

Ad Fontem Ruimtelijk Advies

Mevrouw A. Veenendaal

Stationsstraat 37

7622 LW BORNE

Aanslagsweg 22

7622 LD Borne

telefoon 074 7676 007 / 06 10556500

e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

internet www.munsterhuisgeluidsadvies.nl

datum 22 oktober 2020

Ons kenmerk B02.20.074-RM

projectnummer 20.074

project Plan herontwikkeling Westeinde, Zwartsluis

Onderwerp Aanvullend Akoestisch onderzoek wegverkeer

Geachte mevrouw Veenendaal,

Hierbij zend ik u de resultaten van het aanvullend akoestisch onderzoek betreffende het bepalen van de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de te bouwen woningen en appartementen gelegen aan de Westeinde te Zwartsluis. Het onderzoek is vervolg op het eerder uitgevoerde onderzoek van 3 juli 2020.

Gevraagd is om inzicht te geven in de geluidbelasting op de woningen wanneer het wegdek van de provinciale weg voorzien zal worden van stillere asfalt dan de SMA11 en wanneer de snelheid van 80 naar 50 km/uur zal worden. Daarnaast in de geluidbelasting met een combinatie van deze twee maatregelen.

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in het 'Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012'.

Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaaï excl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient gerekend te worden met de (gecumuleerde) geluidbelasting van alle wegen exclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Extra geluidwerende voorzieningen kunnen noodzakelijk zijn om het maximale binnenniveau niet te overschrijden.

Het maximaal toelaatbare binnenniveau bedraagt 33 dB in de woning. Conform het Bouwbesluit wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een gebouw een minimale gevelwering heeft van 20 dB. Derhalve dient bij een geluidbelasting vanaf 53 dB geluidwerende voorzieningen bepaald te worden. In dit geval zijn de geluidbelastingen van de Provinciale Rondweg en de Westeinde gecumuleerd.

bank ING Bank

65.20.43.232

k.v.k. 64846148

In tabel 1 wordt de maatgevende geluidbelasting exclusief aftrek gegeven voor de toetspunten waarbij de gecumuleerde geluidbelasting hoger is dan 53 dB. In bijlage 3 worden de uitgebreide rekenresultaten gegeven.

In de tabel 1 zijn de geluidbelastingen gegeven van het juli 2020 (I), het wegdek van de Provinciale Rondweg voorzien van dunnen deklaag B (II), de snelheid van de Provinciale Rondweg van 80 naar 50 km/uur (III)

Tabel 1: Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting excl. aftrek ex artikel 110§ Wgh.

Beoordelingspunt	Gecumuleerde geluidbelasting L_{den} [dB] Hoogte 7,5 m			
	I	II	III	IV
9 - woning 3	54	51	52	50
13 - woning 4	54	52	53	51
16 - woning 4	56	53	54	52
17 - woning 5	56	54	55	53
19 - woning 5	56	53	54	52
20 - woning 5	59	56	58	56
21 - woning 6	54	52	53	51
24 - woning 6	54	48	53	50
28 - woning 7	54	51	53	50
38 - appartement begane grond	56	53	54	52
39 - zuidgevel appartementen	62	59	60	58
40 - appartement 3 ^e verdieping	54	51	53	50
41 - appartement begane grond	54	52	53	51
44 - appartementen westgevel	59	56	58	56
45 - appartementen westgevel	58	55	57	55
46 - appartementen westgevel	57	54	56	54
47 - appartementen westgevel	56	54	55	53
48 - appartement oostgevel 1 ^e verdieping	57	54	56	53
49 - appartement oostgevel 1 ^e verdieping	56	53	54	52
50 - appartement oostgevel 1 ^e verdieping	54	52	53	51
51 - appartement oostgevel 1 ^e verdieping	54	51	52	50
52 - appartement oostgevel 2 ^e verdieping	57	54	56	54
53 - appartement oostgevel 2 ^e verdieping	55	52	54	52
54 - appartement oostgevel 2 ^e verdieping	54	51	53	50

■ Overschrijding van de 53 dB L_{den}

Uit tabel 1 blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer ter plaatse van de woningen 3, 4, 5, 6 en 7 hoger is dan 53 dB is. Het zelfde geldt voor de appartementen.

Op het moment dat er alleen het wegdek wordt aangepast en voorzien van bijvoorbeeld dunne deklagen zal de geluidbelasting met 2 a 3 dB worden verlaagd en zijn op een aanzienlijk minder aantal woningen en appartementen aanvullende geluidwerende maatregelen nodig.

Wanneer de snelheid op de Provinciale Rondweg van 80 naar 50 km/uur zou gaan zal de geluidbelasting met 1 a 2 dB worden verlaagd en zijn op een minder aantal woningen en appartementen aanvullende geluidwerende maatregelen nodig.

Wanneer zowel het wegdektype wordt aangepast als de snelheid wordt verlaagd zal de geluidbelasting met 3 a 4 dB worden verlaagd en zijn op een aanzienlijk minder aantal woningen en appartementen aanvullende geluidwerende maatregelen nodig.



Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Ing. R.P.M. Munsterhuis
Munsterhuis Geluidsadvies

Bijlagen: 1 tot en met 3

Bijlage 1 Situatie + 3D overzicht







3D

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaa







Bijlage 3 Rekenresultaten rekenmodel wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model - 12-6-2020
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Woning 1 - Westgevel	200695,93	517037,48	1,50	48,9	45,9	40,9	50,0
1_B	Woning 1 - Westgevel	200695,93	517037,48	4,50	49,8	46,8	41,8	50,9
1_C	Woning 1 - Westgevel	200695,93	517037,48	7,50	50,7	47,4	42,9	51,8
10_A	Woning 3 - Noordgevel	200709,57	517013,19	1,50	44,4	40,7	36,8	45,6
10_B	Woning 3 - Noordgevel	200709,57	517013,19	4,50	45,8	42,3	38,3	47,0
10_C	Woning 3 - Noordgevel	200709,57	517013,19	7,50	47,6	43,8	40,1	48,8
11_A	Woning 3 - Oostgevel	200715,81	517011,98	1,50	47,3	43,2	40,0	48,5
11_B	Woning 3 - Oostgevel	200715,81	517011,98	4,50	48,4	44,3	41,0	49,6
11_C	Woning 3 - Oostgevel	200715,81	517011,98	7,50	49,8	45,6	42,5	51,0
12_A	Woning 3 - Zuidgevel	200712,97	517006,30	1,50	41,6	37,1	34,4	42,8
12_B	Woning 3 - Zuidgevel	200712,97	517006,30	4,50	46,9	42,4	39,8	48,2
12_C	Woning 3 - Zuidgevel	200712,97	517006,30	7,50	49,9	45,4	42,8	51,1
13_A	Woning 4 - Westgevel	200713,45	516996,92	1,50	49,7	45,3	42,6	51,0
13_B	Woning 4 - Westgevel	200713,45	516996,92	4,50	51,9	47,5	44,8	53,2
13_C	Woning 4 - Westgevel	200713,45	516996,92	7,50	53,1	48,7	46,0	54,4
14_A	Woning 4 - Noordgevel	200717,21	517003,09	1,50	41,1	36,9	33,9	42,4
14_B	Woning 4 - Noordgevel	200717,21	517003,09	4,50	44,5	40,1	37,3	45,7
14_C	Woning 4 - Noordgevel	200717,21	517003,09	7,50	48,2	43,8	41,0	49,4
15_A	Woning 4 - Oostgevel	200724,40	517002,44	1,50	49,0	44,7	41,9	50,3
15_B	Woning 4 - Oostgevel	200724,40	517002,44	4,50	50,3	45,9	43,1	51,5
15_C	Woning 4 - Oostgevel	200724,40	517002,44	7,50	51,7	47,3	44,5	52,9
16_A	Woning 4 - Zuidgevel	200720,64	516996,27	1,50	51,0	46,5	43,9	52,3
16_B	Woning 4 - Zuidgevel	200720,64	516996,27	4,50	53,0	48,5	46,0	54,3
16_C	Woning 4 - Zuidgevel	200720,64	516996,27	7,50	54,4	49,9	47,3	55,7
17_A	Woning 5 - Westgevel	200727,70	516984,82	1,50	53,2	48,7	46,1	54,4
17_B	Woning 5 - Westgevel	200727,70	516984,82	4,50	54,7	50,2	47,6	56,0
17_C	Woning 5 - Westgevel	200727,70	516984,82	7,50	55,0	50,5	47,9	56,3
18_A	Woning 5 - Noordgevel	200728,40	516992,03	1,50	45,7	41,3	38,5	46,9
18_B	Woning 5 - Noordgevel	200728,40	516992,03	4,50	47,9	43,5	40,8	49,2
18_C	Woning 5 - Noordgevel	200728,40	516992,03	7,50	50,1	45,7	43,0	51,4
19_A	Woning 5 - Oostgevel	200734,55	516988,19	1,50	52,5	48,0	45,4	53,7
19_B	Woning 5 - Oostgevel	200734,55	516988,19	4,50	53,8	49,2	46,7	55,0
19_C	Woning 5 - Oostgevel	200734,55	516988,19	7,50	54,4	49,9	47,3	55,6
2_A	Woning 1 - Noordgevel	200698,77	517043,17	1,50	51,1	48,7	42,6	52,1
2_B	Woning 1 - Noordgevel	200698,77	517043,17	4,50	52,0	49,5	43,5	53,0
2_C	Woning 1 - Noordgevel	200698,77	517043,17	7,50	51,5	49,1	43,0	52,6
20_A	Woning 5 - Zuidgevel	200733,85	516980,98	1,50	56,3	51,8	49,2	57,6
20_B	Woning 5 - Zuidgevel	200733,85	516980,98	4,50	57,5	53,0	50,4	58,8
20_C	Woning 5 - Zuidgevel	200733,85	516980,98	7,50	57,8	53,3	50,8	59,1
21_A	Woning 6 - Westgevel	200759,38	517015,24	1,50	51,1	46,6	44,1	52,4
21_B	Woning 6 - Westgevel	200759,38	517015,24	4,50	52,3	47,7	45,2	53,5
21_C	Woning 6 - Westgevel	200759,38	517015,24	7,50	53,1	48,6	46,1	54,4
22_A	Woning 6 - Noordgevel	200760,08	517022,46	1,50	45,9	41,5	38,7	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model - 12-6-2020
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_B	Woning 6 - Noordgevel	200760,08	517022,46	4,50	47,3	42,9	40,2	48,6
22_C	Woning 6 - Noordgevel	200760,08	517022,46	7,50	48,6	44,2	41,4	49,9
23_A	Woning 6 - Oostgevel	200766,23	517018,62	1,50	48,1	43,6	40,9	49,3
23_B	Woning 6 - Oostgevel	200766,23	517018,62	4,50	49,6	45,2	42,5	50,9
23_C	Woning 6 - Oostgevel	200766,23	517018,62	7,50	50,7	46,2	43,6	52,0
24_A	Woning 6 - Zuidgevel	200765,52	517011,41	1,50	50,2	45,7	43,1	51,4
24_B	Woning 6 - Zuidgevel	200765,52	517011,41	4,50	51,6	47,1	44,5	52,9
24_C	Woning 6 - Zuidgevel	200765,52	517011,41	7,50	52,9	48,4	45,8	54,2
25_A	Woning 7 - Westgevel	200743,63	517024,92	1,50	49,0	44,7	41,8	50,2
25_B	Woning 7 - Westgevel	200743,63	517024,92	4,50	50,1	45,8	42,9	51,4
25_C	Woning 7 - Westgevel	200743,63	517024,92	7,50	51,2	46,9	44,0	52,5
26_A	Woning 7 - Noordgevel	200747,31	517031,07	1,50	43,5	39,2	36,3	44,7
26_B	Woning 7 - Noordgevel	200747,31	517031,07	4,50	44,2	40,0	37,0	45,4
26_C	Woning 7 - Noordgevel	200747,31	517031,07	7,50	46,3	42,0	39,0	47,5
27_A	Woning 7 - Oostgevel	200754,44	517030,37	1,50	46,8	42,4	39,7	48,1
27_B	Woning 7 - Oostgevel	200754,44	517030,37	4,50	47,1	42,8	40,0	48,4
27_C	Woning 7 - Oostgevel	200754,44	517030,37	7,50	47,7	43,3	40,5	48,9
28_A	Woning 7 - Zuidgevel	200750,76	517024,22	1,50	50,6	46,0	43,5	51,8
28_B	Woning 7 - Zuidgevel	200750,76	517024,22	4,50	51,6	47,1	44,6	52,9
28_C	Woning 7 - Zuidgevel	200750,76	517024,22	7,50	52,6	48,1	45,5	53,9
29_A	Woning 8 - Oostgevel	200747,53	517041,58	1,50	47,6	43,2	40,4	48,8
29_B	Woning 8 - Oostgevel	200747,53	517041,58	4,50	47,9	43,5	40,8	49,2
29_C	Woning 8 - Oostgevel	200747,53	517041,58	7,50	48,5	44,1	41,3	49,7
3_A	Woning 1 - Oostgevel	200705,00	517041,96	1,50	48,2	45,1	40,3	49,3
3_B	Woning 1 - Oostgevel	200705,00	517041,96	4,50	49,4	46,3	41,5	50,6
3_C	Woning 1 - Oostgevel	200705,00	517041,96	7,50	49,7	46,5	41,9	50,9
30_A	Woning 8 - Zuiddgevel	200743,82	517035,54	1,50	44,0	39,7	36,8	45,2
30_B	Woning 8 - Zuiddgevel	200743,82	517035,54	4,50	44,7	40,5	37,5	46,0
30_C	Woning 8 - Zuiddgevel	200743,82	517035,54	7,50	46,9	42,6	39,7	48,2
31_A	Woning 8 - Westgevel	200736,76	517036,15	1,50	48,0	43,9	40,7	49,3
31_B	Woning 8 - Westgevel	200736,76	517036,15	4,50	49,1	45,1	41,8	50,4
31_C	Woning 8 - Westgevel	200736,76	517036,15	7,50	50,0	46,0	42,7	51,2
32_A	Woning 8 - Noordgevel	200740,47	517042,19	1,50	43,7	40,1	36,1	44,9
32_B	Woning 8 - Noordgevel	200740,47	517042,19	4,50	44,4	41,0	36,6	45,5
32_C	Woning 8 - Noordgevel	200740,47	517042,19	7,50	45,1	41,9	37,3	46,3
33_A	Woning 9 - Noordgevel	200728,84	517058,92	1,50	45,0	41,6	37,2	46,1
33_B	Woning 9 - Noordgevel	200728,84	517058,92	4,50	46,3	43,5	38,1	47,3
33_C	Woning 9 - Noordgevel	200728,84	517058,92	7,50	48,6	46,1	40,0	49,6
34_A	Woning 9 - Oostgevel	200735,01	517055,23	1,50	47,3	43,0	40,1	48,5
34_B	Woning 9 - Oostgevel	200735,01	517055,23	4,50	47,0	42,9	39,7	48,2
34_C	Woning 9 - Oostgevel	200735,01	517055,23	7,50	47,7	43,7	40,3	48,9
35_A	Woning 9 - Zuidgevel	200734,35	517048,07	1,50	43,9	39,4	36,7	45,1
35_B	Woning 9 - Zuidgevel	200734,35	517048,07	4,50	44,7	40,4	37,6	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model - 12-6-2020
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_C	Woning 9 - Zuidgevel	200734,35	517048,07	7,50	46,6	42,2	39,4	47,8
36_A	Woning 9 - Westgevel	200728,18	517051,76	1,50	47,8	44,1	40,2	49,0
36_B	Woning 9 - Westgevel	200728,18	517051,76	4,50	48,8	45,4	41,2	50,0
36_C	Woning 9 - Westgevel	200728,18	517051,76	7,50	49,7	46,2	42,1	50,9
37_A	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	1,50	43,8	39,5	36,6	45,1
37_B	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	4,50	45,3	41,0	38,1	46,6
37_C	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	7,50	46,9	42,5	39,7	48,1
37_D	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	10,50	46,2	42,1	39,0	47,5
38_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200793,54	516983,19	1,50	54,4	49,9	47,3	55,7
39_A	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	1,50	59,8	55,2	52,7	61,1
39_B	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	4,50	60,3	55,8	53,2	61,6
39_C	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	7,50	60,4	55,8	53,3	61,6
39_D	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	10,50	60,3	55,8	53,3	61,6
4_A	Woning 1 - Zuidgevel	200702,17	517036,27	1,50	43,9	40,0	36,5	45,1
4_B	Woning 1 - Zuidgevel	200702,17	517036,27	4,50	45,4	41,5	38,0	46,6
4_C	Woning 1 - Zuidgevel	200702,17	517036,27	7,50	48,1	44,0	40,9	49,4
40_A	appartement 3e verdieping - Oostgevel	200778,77	516988,99	10,50	52,6	48,1	45,5	53,9
41_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200790,07	516989,78	1,50	53,3	48,8	46,2	54,5
42_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200786,08	516997,32	1,50	52,2	47,7	45,1	53,4
43_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200782,33	517004,39	1,50	51,3	46,8	44,2	52,6
44_A	appartementen - Westgevel	200777,63	516973,94	1,50	57,6	53,1	50,5	58,9
44_B	appartementen - Westgevel	200777,63	516973,94	4,50	58,0	53,4	50,9	59,2
44_C	appartementen - Westgevel	200777,63	516973,94	7,50	58,1	53,5	51,0	59,3
45_A	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	1,50	56,0	51,5	48,9	57,3
45_B	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	4,50	56,7	52,2	49,7	58,0
45_C	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	7,50	56,9	52,4	49,8	58,2
45_D	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	10,50	57,0	52,5	49,9	58,3
46_A	appartementen - Westgevel	200769,11	516990,07	1,50	54,6	50,1	47,5	55,8
46_B	appartementen - Westgevel	200769,11	516990,07	4,50	55,5	51,0	48,4	56,8
46_C	appartementen - Westgevel	200769,11	516990,07	7,50	55,8	51,3	48,7	57,1
47_A	appartementen Westgevel	200765,55	516996,80	1,50	53,6	49,1	46,5	54,9
47_B	appartementen Westgevel	200765,55	516996,80	4,50	54,8	50,3	47,7	56,1
47_C	appartementen Westgevel	200765,55	516996,80	7,50	55,2	50,7	48,1	56,4
48_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200790,46	516980,96	4,50	55,6	51,1	48,5	56,9
49_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200786,67	516988,17	4,50	54,4	49,9	47,3	55,7
5_A	Woning 2 - Westgevel	200699,76	517023,57	1,50	49,4	45,4	42,0	50,6
5_B	Woning 2 - Westgevel	200699,76	517023,57	4,50	50,0	46,2	42,5	51,2
5_C	Woning 2 - Westgevel	200699,76	517023,57	7,50	51,0	47,0	43,6	52,2
50_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200782,61	516995,84	4,50	53,2	48,7	46,1	54,5
51_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200778,92	517002,80	4,50	52,3	47,8	45,2	53,6
52_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200787,90	516978,95	7,50	55,9	51,4	48,8	57,2
53_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200783,78	516986,81	7,50	54,1	49,5	47,0	55,3
54_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200779,71	516994,52	7,50	53,0	48,5	45,9	54,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model - 12-6-2020
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
55_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200775,97	517001,60	7,50	52,1	47,6	45,0	53,4	
6_A	Woning 2 - Noordgevel	200702,60	517029,26	1,50	43,9	41,2	35,7	45,0	
6_B	Woning 2 - Noordgevel	200702,60	517029,26	4,50	45,6	42,8	37,3	46,6	
6_C	Woning 2 - Noordgevel	200702,60	517029,26	7,50	46,0	43,1	37,9	47,1	
7_A	Woning 2 - Oostgevel	200708,83	517028,05	1,50	47,7	43,7	40,4	48,9	
7_B	Woning 2 - Oostgevel	200708,83	517028,05	4,50	48,9	45,0	41,6	50,1	
7_C	Woning 2 - Oostgevel	200708,83	517028,05	7,50	50,0	46,0	42,7	51,2	
8_A	Woning 2 - Zuidgevel	200706,00	517022,36	1,50	47,7	43,3	40,6	49,0	
8_B	Woning 2 - Zuidgevel	200706,00	517022,36	4,50	48,9	44,5	41,7	50,1	
8_C	Woning 2 - Zuidgevel	200706,00	517022,36	7,50	50,5	46,1	43,4	51,8	
9_A	Woning 3 - Westgevel	200706,74	517007,50	1,50	49,6	45,3	42,3	50,8	
9_B	Woning 3 - Westgevel	200706,74	517007,50	4,50	51,4	47,2	44,2	52,6	
9_C	Woning 3 - Westgevel	200706,74	517007,50	7,50	52,3	48,0	45,1	53,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: tweede model 22-10-2020 Stil wegdek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Woning 1 - Westgevel	200695,93	517037,48	1,50	48,1	45,3	39,9	49,2
1_B	Woning 1 - Westgevel	200695,93	517037,48	4,50	49,1	46,3	40,8	50,1
1_C	Woning 1 - Westgevel	200695,93	517037,48	7,50	49,6	46,5	41,6	50,7
10_A	Woning 3 - Noordgevel	200709,57	517013,19	1,50	42,8	39,4	35,0	44,0
10_B	Woning 3 - Noordgevel	200709,57	517013,19	4,50	44,4	41,0	36,5	45,5
10_C	Woning 3 - Noordgevel	200709,57	517013,19	7,50	45,9	42,4	38,2	47,0
11_A	Woning 3 - Oostgevel	200715,81	517011,98	1,50	45,1	41,0	37,6	46,2
11_B	Woning 3 - Oostgevel	200715,81	517011,98	4,50	46,3	42,3	38,8	47,4
11_C	Woning 3 - Oostgevel	200715,81	517011,98	7,50	47,7	43,6	40,2	48,9
12_A	Woning 3 - Zuidgevel	200712,97	517006,30	1,50	39,7	35,0	32,5	40,9
12_B	Woning 3 - Zuidgevel	200712,97	517006,30	4,50	44,5	39,7	37,3	45,7
12_C	Woning 3 - Zuidgevel	200712,97	517006,30	7,50	47,4	42,6	40,2	48,6
13_A	Woning 4 - Westgevel	200713,45	516996,92	1,50	47,0	42,3	39,7	48,1
13_B	Woning 4 - Westgevel	200713,45	516996,92	4,50	49,2	44,5	42,0	50,4
13_C	Woning 4 - Westgevel	200713,45	516996,92	7,50	50,4	45,7	43,2	51,6
14_A	Woning 4 - Noordgevel	200717,21	517003,09	1,50	39,0	34,6	31,6	40,2
14_B	Woning 4 - Noordgevel	200717,21	517003,09	4,50	42,0	37,6	34,7	43,2
14_C	Woning 4 - Noordgevel	200717,21	517003,09	7,50	45,7	41,1	38,4	46,8
15_A	Woning 4 - Oostgevel	200724,40	517002,44	1,50	46,5	42,0	39,2	47,7
15_B	Woning 4 - Oostgevel	200724,40	517002,44	4,50	47,8	43,3	40,5	49,0
15_C	Woning 4 - Oostgevel	200724,40	517002,44	7,50	49,2	44,7	41,9	50,4
16_A	Woning 4 - Zuidgevel	200720,64	516996,27	1,50	48,1	43,2	40,9	49,3
16_B	Woning 4 - Zuidgevel	200720,64	516996,27	4,50	50,2	45,3	43,1	51,4
16_C	Woning 4 - Zuidgevel	200720,64	516996,27	7,50	51,6	46,7	44,5	52,8
17_A	Woning 5 - Westgevel	200727,70	516984,82	1,50	50,2	45,3	43,0	51,4
17_B	Woning 5 - Westgevel	200727,70	516984,82	4,50	51,9	47,0	44,7	53,1
17_C	Woning 5 - Westgevel	200727,70	516984,82	7,50	52,3	47,4	45,1	53,5
18_A	Woning 5 - Noordgevel	200728,40	516992,03	1,50	43,0	38,4	35,7	44,2
18_B	Woning 5 - Noordgevel	200728,40	516992,03	4,50	45,3	40,6	38,1	46,5
18_C	Woning 5 - Noordgevel	200728,40	516992,03	7,50	47,5	42,9	40,3	48,7
19_A	Woning 5 - Oostgevel	200734,55	516988,19	1,50	49,7	44,9	42,6	50,9
19_B	Woning 5 - Oostgevel	200734,55	516988,19	4,50	51,1	46,2	43,9	52,3
19_C	Woning 5 - Oostgevel	200734,55	516988,19	7,50	51,7	46,8	44,5	52,8
2_A	Woning 1 - Noordgevel	200698,77	517043,17	1,50	51,0	48,6	42,5	52,0
2_B	Woning 1 - Noordgevel	200698,77	517043,17	4,50	51,8	49,4	43,3	52,9
2_C	Woning 1 - Noordgevel	200698,77	517043,17	7,50	51,5	49,1	42,9	52,5
20_A	Woning 5 - Zuidgevel	200733,85	516980,98	1,50	53,4	48,5	46,3	54,6
20_B	Woning 5 - Zuidgevel	200733,85	516980,98	4,50	54,8	49,9	47,6	56,0
20_C	Woning 5 - Zuidgevel	200733,85	516980,98	7,50	55,1	50,2	48,0	56,3
21_A	Woning 6 - Westgevel	200759,38	517015,24	1,50	48,3	43,5	41,2	49,5
21_B	Woning 6 - Westgevel	200759,38	517015,24	4,50	49,5	44,6	42,4	50,7
21_C	Woning 6 - Westgevel	200759,38	517015,24	7,50	50,4	45,6	43,3	51,6
22_A	Woning 6 - Noordgevel	200760,08	517022,46	1,50	43,4	38,9	36,1	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: tweede model 22-10-2020 Stil wegdek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_B	Woning 6 - Noordgevel	200760,08	517022,46	4,50	44,8	40,2	37,5	46,0
22_C	Woning 6 - Noordgevel	200760,08	517022,46	7,50	46,2	41,6	38,9	47,4
23_A	Woning 6 - Oostgevel	200766,23	517018,62	1,50	45,4	40,7	38,2	46,6
23_B	Woning 6 - Oostgevel	200766,23	517018,62	4,50	46,9	42,2	39,7	48,1
23_C	Woning 6 - Oostgevel	200766,23	517018,62	7,50	48,0	43,2	40,8	49,2
24_A	Woning 6 - Zuidgevel	200765,52	517011,41	1,50	47,4	42,6	40,2	48,5
24_B	Woning 6 - Zuidgevel	200765,52	517011,41	4,50	48,8	43,9	41,6	50,0
24_C	Woning 6 - Zuidgevel	200765,52	517011,41	7,50	50,1	45,2	42,9	51,3
25_A	Woning 7 - Westgevel	200743,63	517024,92	1,50	46,5	42,1	39,2	47,7
25_B	Woning 7 - Westgevel	200743,63	517024,92	4,50	47,7	43,3	40,4	48,9
25_C	Woning 7 - Westgevel	200743,63	517024,92	7,50	48,9	44,4	41,5	50,0
26_A	Woning 7 - Noordgevel	200747,31	517031,07	1,50	41,3	36,9	33,9	42,5
26_B	Woning 7 - Noordgevel	200747,31	517031,07	4,50	42,2	37,9	34,8	43,4
26_C	Woning 7 - Noordgevel	200747,31	517031,07	7,50	44,3	40,0	36,9	45,4
27_A	Woning 7 - Oostgevel	200754,44	517030,37	1,50	44,2	39,6	37,0	45,4
27_B	Woning 7 - Oostgevel	200754,44	517030,37	4,50	44,5	40,0	37,3	45,7
27_C	Woning 7 - Oostgevel	200754,44	517030,37	7,50	45,1	40,6	37,9	46,3
28_A	Woning 7 - Zuidgevel	200750,76	517024,22	1,50	47,8	43,0	40,7	49,0
28_B	Woning 7 - Zuidgevel	200750,76	517024,22	4,50	48,9	44,1	41,8	50,1
28_C	Woning 7 - Zuidgevel	200750,76	517024,22	7,50	49,9	45,1	42,8	51,1
29_A	Woning 8 - Oostgevel	200747,53	517041,58	1,50	45,0	40,3	37,7	46,1
29_B	Woning 8 - Oostgevel	200747,53	517041,58	4,50	45,3	40,8	38,1	46,5
29_C	Woning 8 - Oostgevel	200747,53	517041,58	7,50	45,9	41,4	38,6	47,1
3_A	Woning 1 - Oostgevel	200705,00	517041,96	1,50	47,3	44,3	39,1	48,3
3_B	Woning 1 - Oostgevel	200705,00	517041,96	4,50	48,5	45,6	40,4	49,6
3_C	Woning 1 - Oostgevel	200705,00	517041,96	7,50	48,7	45,7	40,7	49,8
30_A	Woning 8 - Zuiddgevel	200743,82	517035,54	1,50	41,6	37,2	34,3	42,8
30_B	Woning 8 - Zuiddgevel	200743,82	517035,54	4,50	42,5	38,2	35,1	43,7
30_C	Woning 8 - Zuiddgevel	200743,82	517035,54	7,50	44,7	40,3	37,4	45,9
31_A	Woning 8 - Westgevel	200736,76	517036,15	1,50	45,9	41,9	38,4	47,1
31_B	Woning 8 - Westgevel	200736,76	517036,15	4,50	47,2	43,3	39,7	48,3
31_C	Woning 8 - Westgevel	200736,76	517036,15	7,50	48,0	44,1	40,5	49,2
32_A	Woning 8 - Noordgevel	200740,47	517042,19	1,50	42,3	38,9	34,4	43,4
32_B	Woning 8 - Noordgevel	200740,47	517042,19	4,50	43,3	40,1	35,3	44,4
32_C	Woning 8 - Noordgevel	200740,47	517042,19	7,50	44,2	41,1	36,2	45,3
33_A	Woning 9 - Noordgevel	200728,84	517058,92	1,50	43,8	40,7	35,9	44,9
33_B	Woning 9 - Noordgevel	200728,84	517058,92	4,50	45,8	43,1	37,5	46,8
33_C	Woning 9 - Noordgevel	200728,84	517058,92	7,50	48,5	46,1	39,9	49,5
34_A	Woning 9 - Oostgevel	200735,01	517055,23	1,50	44,8	40,4	37,5	46,0
34_B	Woning 9 - Oostgevel	200735,01	517055,23	4,50	44,7	40,6	37,3	45,9
34_C	Woning 9 - Oostgevel	200735,01	517055,23	7,50	45,6	41,8	38,0	46,8
35_A	Woning 9 - Zuidgevel	200734,35	517048,07	1,50	41,4	36,7	34,1	42,5
35_B	Woning 9 - Zuidgevel	200734,35	517048,07	4,50	42,3	37,8	35,1	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model 22-10-2020 Stil wegdek
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_C	Woning 9 - Zuidgevel	200734,35	517048,07	7,50	44,4	39,8	37,1	45,5
36_A	Woning 9 - Westgevel	200728,18	517051,76	1,50	46,1	42,7	38,4	47,3
36_B	Woning 9 - Westgevel	200728,18	517051,76	4,50	47,5	44,2	39,6	48,6
36_C	Woning 9 - Westgevel	200728,18	517051,76	7,50	48,4	45,1	40,5	49,5
37_A	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	1,50	41,5	37,1	34,2	42,7
37_B	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	4,50	42,9	38,5	35,6	44,1
37_C	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	7,50	44,5	40,0	37,1	45,6
37_D	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	10,50	43,8	39,6	36,4	44,9
38_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200793,54	516983,19	1,50	51,6	46,7	44,5	52,8
39_A	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	1,50	57,0	52,1	49,9	58,2
39_B	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	4,50	57,5	52,6	50,4	58,7
39_C	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	7,50	57,6	52,7	50,5	58,8
39_D	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	10,50	57,5	52,6	50,4	58,7
4_A	Woning 1 - Zuidgevel	200702,17	517036,27	1,50	42,1	38,3	34,5	43,3
4_B	Woning 1 - Zuidgevel	200702,17	517036,27	4,50	43,8	40,0	36,2	44,9
4_C	Woning 1 - Zuidgevel	200702,17	517036,27	7,50	46,3	42,1	38,9	47,4
40_A	appartement 3e verdieping - Oostgevel	200778,77	516988,99	10,50	49,7	44,9	42,6	50,9
41_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200790,07	516989,78	1,50	50,5	45,6	43,3	51,7
42_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200786,08	516997,32	1,50	49,4	44,5	42,2	50,6
43_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200782,33	517004,39	1,50	48,5	43,7	41,4	49,7
44_A	appartementen - Westgevel	200777,63	516973,94	1,50	54,8	49,9	47,7	56,0
44_B	appartementen - Westgevel	200777,63	516973,94	4,50	55,2	50,3	48,1	56,4
44_C	appartementen - Westgevel	200777,63	516973,94	7,50	55,3	50,4	48,2	56,5
45_A	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	1,50	53,2	48,3	46,0	54,4
45_B	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	4,50	54,0	49,1	46,9	55,2
45_C	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	7,50	54,1	49,3	47,0	55,3
45_D	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	10,50	54,3	49,4	47,1	55,5
46_A	appartementen - Westgevel	200769,11	516990,07	1,50	51,8	47,0	44,7	53,0
46_B	appartementen - Westgevel	200769,11	516990,07	4,50	52,8	48,0	45,7	54,0
46_C	appartementen - Westgevel	200769,11	516990,07	7,50	53,1	48,3	46,0	54,3
47_A	appartementen Westgevel	200765,55	516996,80	1,50	50,8	46,0	43,7	52,0
47_B	appartementen Westgevel	200765,55	516996,80	4,50	52,1	47,3	45,0	53,3
47_C	appartementen Westgevel	200765,55	516996,80	7,50	52,5	47,7	45,3	53,7
48_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200790,46	516980,96	4,50	52,8	47,9	45,7	54,0
49_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200786,67	516988,17	4,50	51,6	46,7	44,4	52,7
5_A	Woning 2 - Westgevel	200699,76	517023,57	1,50	47,4	43,6	39,8	48,5
5_B	Woning 2 - Westgevel	200699,76	517023,57	4,50	48,2	44,6	40,4	49,3
5_C	Woning 2 - Westgevel	200699,76	517023,57	7,50	49,0	45,2	41,4	50,2
50_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200782,61	516995,84	4,50	50,3	45,5	43,2	51,5
51_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200778,92	517002,80	4,50	49,4	44,6	42,3	50,6
52_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200787,90	516978,95	7,50	53,1	48,2	46,0	54,3
53_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200783,78	516986,81	7,50	51,1	46,3	44,0	52,3
54_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200779,71	516994,52	7,50	50,1	45,3	43,0	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: tweede model 22-10-2020 Stil wegdek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
55_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200775,97	517001,60	7,50	49,2	44,4	42,1	50,4	
6_A	Woning 2 - Noordgevel	200702,60	517029,26	1,50	43,5	40,9	35,2	44,6	
6_B	Woning 2 - Noordgevel	200702,60	517029,26	4,50	45,2	42,6	36,9	46,3	
6_C	Woning 2 - Noordgevel	200702,60	517029,26	7,50	45,4	42,6	37,1	46,4	
7_A	Woning 2 - Oostgevel	200708,83	517028,05	1,50	45,7	41,7	38,2	46,8	
7_B	Woning 2 - Oostgevel	200708,83	517028,05	4,50	47,0	43,2	39,5	48,2	
7_C	Woning 2 - Oostgevel	200708,83	517028,05	7,50	48,0	44,1	40,5	49,2	
8_A	Woning 2 - Zuidgevel	200706,00	517022,36	1,50	45,4	40,8	38,1	46,6	
8_B	Woning 2 - Zuidgevel	200706,00	517022,36	4,50	46,5	42,0	39,3	47,7	
8_C	Woning 2 - Zuidgevel	200706,00	517022,36	7,50	48,1	43,5	40,9	49,3	
9_A	Woning 3 - Westgevel	200706,74	517007,50	1,50	47,2	42,9	39,8	48,3	
9_B	Woning 3 - Westgevel	200706,74	517007,50	4,50	49,0	44,7	41,6	50,2	
9_C	Woning 3 - Westgevel	200706,74	517007,50	7,50	49,8	45,5	42,5	51,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: derde model 22-10-2020 snelheid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Woning 1 - Westgevel	200695,93	517037,48	1,50	48,6	45,6	40,5	49,6
1_B	Woning 1 - Westgevel	200695,93	517037,48	4,50	49,5	46,5	41,3	50,5
1_C	Woning 1 - Westgevel	200695,93	517037,48	7,50	50,2	46,9	42,3	51,3
10_A	Woning 3 - Noordgevel	200709,57	517013,19	1,50	43,7	40,1	36,0	44,8
10_B	Woning 3 - Noordgevel	200709,57	517013,19	4,50	45,2	41,6	37,5	46,3
10_C	Woning 3 - Noordgevel	200709,57	517013,19	7,50	46,8	43,1	39,2	48,0
11_A	Woning 3 - Oostgevel	200715,81	517011,98	1,50	46,3	42,1	39,0	47,5
11_B	Woning 3 - Oostgevel	200715,81	517011,98	4,50	47,5	43,3	40,1	48,6
11_C	Woning 3 - Oostgevel	200715,81	517011,98	7,50	48,9	44,7	41,5	50,1
12_A	Woning 3 - Zuidgevel	200712,97	517006,30	1,50	40,8	36,1	33,6	42,0
12_B	Woning 3 - Zuidgevel	200712,97	517006,30	4,50	45,9	41,2	38,7	47,1
12_C	Woning 3 - Zuidgevel	200712,97	517006,30	7,50	48,8	44,1	41,7	50,1
13_A	Woning 4 - Westgevel	200713,45	516996,92	1,50	48,6	44,0	41,4	49,8
13_B	Woning 4 - Westgevel	200713,45	516996,92	4,50	50,8	46,2	43,6	52,0
13_C	Woning 4 - Westgevel	200713,45	516996,92	7,50	52,0	47,4	44,8	53,2
14_A	Woning 4 - Noordgevel	200717,21	517003,09	1,50	40,2	35,8	32,9	41,4
14_B	Woning 4 - Noordgevel	200717,21	517003,09	4,50	43,5	39,0	36,2	44,7
14_C	Woning 4 - Noordgevel	200717,21	517003,09	7,50	47,1	42,6	39,9	48,3
15_A	Woning 4 - Oostgevel	200724,40	517002,44	1,50	48,0	43,4	40,8	49,2
15_B	Woning 4 - Oostgevel	200724,40	517002,44	4,50	49,2	44,7	42,0	50,4
15_C	Woning 4 - Oostgevel	200724,40	517002,44	7,50	50,6	46,1	43,4	51,8
16_A	Woning 4 - Zuidgevel	200720,64	516996,27	1,50	49,8	45,1	42,7	51,1
16_B	Woning 4 - Zuidgevel	200720,64	516996,27	4,50	51,9	47,1	44,8	53,1
16_C	Woning 4 - Zuidgevel	200720,64	516996,27	7,50	53,3	48,5	46,2	54,5
17_A	Woning 5 - Westgevel	200727,70	516984,82	1,50	52,0	47,2	44,9	53,2
17_B	Woning 5 - Westgevel	200727,70	516984,82	4,50	53,5	48,8	46,4	54,8
17_C	Woning 5 - Westgevel	200727,70	516984,82	7,50	53,9	49,1	46,8	55,1
18_A	Woning 5 - Noordgevel	200728,40	516992,03	1,50	44,6	40,0	37,4	45,8
18_B	Woning 5 - Noordgevel	200728,40	516992,03	4,50	46,8	42,2	39,6	48,0
18_C	Woning 5 - Noordgevel	200728,40	516992,03	7,50	49,0	44,4	41,9	50,3
19_A	Woning 5 - Oostgevel	200734,55	516988,19	1,50	51,4	46,6	44,2	52,6
19_B	Woning 5 - Oostgevel	200734,55	516988,19	4,50	52,7	47,9	45,5	53,9
19_C	Woning 5 - Oostgevel	200734,55	516988,19	7,50	53,3	48,5	46,1	54,5
2_A	Woning 1 - Noordgevel	200698,77	517043,17	1,50	51,1	48,6	42,5	52,1
2_B	Woning 1 - Noordgevel	200698,77	517043,17	4,50	51,9	49,4	43,4	52,9
2_C	Woning 1 - Noordgevel	200698,77	517043,17	7,50	51,5	49,1	42,9	52,5
20_A	Woning 5 - Zuidgevel	200733,85	516980,98	1,50	55,1	50,4	48,0	56,4
20_B	Woning 5 - Zuidgevel	200733,85	516980,98	4,50	56,4	51,6	49,3	57,6
20_C	Woning 5 - Zuidgevel	200733,85	516980,98	7,50	56,7	51,9	49,6	57,9
21_A	Woning 6 - Westgevel	200759,38	517015,24	1,50	50,0	45,2	42,9	51,2
21_B	Woning 6 - Westgevel	200759,38	517015,24	4,50	51,1	46,4	44,0	52,3
21_C	Woning 6 - Westgevel	200759,38	517015,24	7,50	52,0	47,3	44,9	53,2
22_A	Woning 6 - Noordgevel	200760,08	517022,46	1,50	44,9	40,3	37,6	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: derde model 22-10-2020 snelheid
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_B	Woning 6 - Noordgevel	200760,08	517022,46	4,50	46,3	41,7	39,1	47,5
22_C	Woning 6 - Noordgevel	200760,08	517022,46	7,50	47,6	43,0	40,4	48,8
23_A	Woning 6 - Oostgevel	200766,23	517018,62	1,50	46,9	42,3	39,8	48,1
23_B	Woning 6 - Oostgevel	200766,23	517018,62	4,50	48,5	43,8	41,4	49,7
23_C	Woning 6 - Oostgevel	200766,23	517018,62	7,50	49,6	44,9	42,4	50,8
24_A	Woning 6 - Zuidgevel	200765,52	517011,41	1,50	49,0	44,3	41,9	50,2
24_B	Woning 6 - Zuidgevel	200765,52	517011,41	4,50	50,4	45,7	43,3	51,6
24_C	Woning 6 - Zuidgevel	200765,52	517011,41	7,50	51,7	47,0	44,6	53,0
25_A	Woning 7 - Westgevel	200743,63	517024,92	1,50	48,0	43,5	40,7	49,2
25_B	Woning 7 - Westgevel	200743,63	517024,92	4,50	49,1	44,7	41,9	50,3
25_C	Woning 7 - Westgevel	200743,63	517024,92	7,50	50,2	45,8	43,0	51,4
26_A	Woning 7 - Noordgevel	200747,31	517031,07	1,50	42,5	38,1	35,3	43,7
26_B	Woning 7 - Noordgevel	200747,31	517031,07	4,50	43,3	39,0	36,0	44,5
26_C	Woning 7 - Noordgevel	200747,31	517031,07	7,50	45,4	41,1	38,1	46,6
27_A	Woning 7 - Oostgevel	200754,44	517030,37	1,50	45,7	41,1	38,5	46,9
27_B	Woning 7 - Oostgevel	200754,44	517030,37	4,50	46,0	41,5	38,8	47,2
27_C	Woning 7 - Oostgevel	200754,44	517030,37	7,50	46,6	42,1	39,4	47,8
28_A	Woning 7 - Zuidgevel	200750,76	517024,22	1,50	49,4	44,7	42,3	50,6
28_B	Woning 7 - Zuidgevel	200750,76	517024,22	4,50	50,5	45,8	43,4	51,7
28_C	Woning 7 - Zuidgevel	200750,76	517024,22	7,50	51,5	46,7	44,4	52,7
29_A	Woning 8 - Oostgevel	200747,53	517041,58	1,50	46,5	41,9	39,3	47,7
29_B	Woning 8 - Oostgevel	200747,53	517041,58	4,50	46,8	42,3	39,6	48,0
29_C	Woning 8 - Oostgevel	200747,53	517041,58	7,50	47,4	42,9	40,1	48,6
3_A	Woning 1 - Oostgevel	200705,00	517041,96	1,50	47,8	44,7	39,8	48,9
3_B	Woning 1 - Oostgevel	200705,00	517041,96	4,50	49,0	45,9	41,0	50,1
3_C	Woning 1 - Oostgevel	200705,00	517041,96	7,50	49,3	46,1	41,3	50,4
30_A	Woning 8 - Zuiddgevel	200743,82	517035,54	1,50	43,0	38,5	35,7	44,2
30_B	Woning 8 - Zuiddgevel	200743,82	517035,54	4,50	43,8	39,4	36,5	45,0
30_C	Woning 8 - Zuiddgevel	200743,82	517035,54	7,50	46,0	41,5	38,7	47,2
31_A	Woning 8 - Westgevel	200736,76	517036,15	1,50	47,1	43,0	39,7	48,3
31_B	Woning 8 - Westgevel	200736,76	517036,15	4,50	48,3	44,3	40,9	49,5
31_C	Woning 8 - Westgevel	200736,76	517036,15	7,50	49,1	45,0	41,7	50,3
32_A	Woning 8 - Noordgevel	200740,47	517042,19	1,50	43,1	39,5	35,4	44,2
32_B	Woning 8 - Noordgevel	200740,47	517042,19	4,50	43,9	40,6	36,0	45,0
32_C	Woning 8 - Noordgevel	200740,47	517042,19	7,50	44,7	41,5	36,8	45,8
33_A	Woning 9 - Noordgevel	200728,84	517058,92	1,50	44,4	41,1	36,6	45,5
33_B	Woning 9 - Noordgevel	200728,84	517058,92	4,50	46,0	43,3	37,8	47,1
33_C	Woning 9 - Noordgevel	200728,84	517058,92	7,50	48,5	46,1	40,0	49,5
34_A	Woning 9 - Oostgevel	200735,01	517055,23	1,50	46,2	41,8	39,0	47,4
34_B	Woning 9 - Oostgevel	200735,01	517055,23	4,50	46,0	41,8	38,7	47,2
34_C	Woning 9 - Oostgevel	200735,01	517055,23	7,50	46,8	42,8	39,3	47,9
35_A	Woning 9 - Zuidgevel	200734,35	517048,07	1,50	42,8	38,2	35,6	44,0
35_B	Woning 9 - Zuidgevel	200734,35	517048,07	4,50	43,7	39,2	36,5	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: derde model 22-10-2020 snelheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_C	Woning 9 - Zuidgevel	200734,35	517048,07	7,50	45,6	41,1	38,4	46,8
36_A	Woning 9 - Westgevel	200728,18	517051,76	1,50	47,1	43,4	39,4	48,2
36_B	Woning 9 - Westgevel	200728,18	517051,76	4,50	48,2	44,8	40,5	49,4
36_C	Woning 9 - Westgevel	200728,18	517051,76	7,50	49,1	45,7	41,4	50,2
37_A	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	1,50	42,9	38,4	35,6	44,0
37_B	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	4,50	44,3	39,8	37,1	45,5
37_C	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	7,50	45,9	41,4	38,6	47,1
37_D	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	10,50	45,2	40,9	37,9	46,4
38_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200793,54	516983,19	1,50	53,3	48,5	46,2	54,5
39_A	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	1,50	58,7	53,9	51,6	59,9
39_B	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	4,50	59,2	54,4	52,1	60,4
39_C	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	7,50	59,3	54,5	52,2	60,5
39_D	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	10,50	59,2	54,4	52,1	60,4
4_A	Woning 1 - Zuidgevel	200702,17	517036,27	1,50	43,1	39,2	35,6	44,3
4_B	Woning 1 - Zuidgevel	200702,17	517036,27	4,50	44,7	40,8	37,2	45,8
4_C	Woning 1 - Zuidgevel	200702,17	517036,27	7,50	47,3	43,1	40,0	48,5
40_A	appartement 3e verdieping - Oostgevel	200778,77	516988,99	10,50	51,4	46,7	44,3	52,7
41_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200790,07	516989,78	1,50	52,2	47,4	45,0	53,4
42_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200786,08	516997,32	1,50	51,0	46,3	43,9	52,2
43_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200782,33	517004,39	1,50	50,2	45,4	43,0	51,4
44_A	appartementen - Westgevel	200777,63	516973,94	1,50	56,5	51,7	49,4	57,7
44_B	appartementen - Westgevel	200777,63	516973,94	4,50	56,9	52,1	49,8	58,1
44_C	appartementen - Westgevel	200777,63	516973,94	7,50	56,9	52,2	49,8	58,2
45_A	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	1,50	54,9	50,1	47,8	56,1
45_B	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	4,50	55,6	50,8	48,5	56,8
45_C	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	7,50	55,8	51,0	48,7	57,0
45_D	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	10,50	55,9	51,1	48,8	57,1
46_A	appartementen - Westgevel	200769,11	516990,07	1,50	53,5	48,7	46,3	54,7
46_B	appartementen - Westgevel	200769,11	516990,07	4,50	54,4	49,7	47,3	55,7
46_C	appartementen - Westgevel	200769,11	516990,07	7,50	54,7	50,0	47,6	55,9
47_A	appartementen Westgevel	200765,55	516996,80	1,50	52,5	47,8	45,4	53,7
47_B	appartementen Westgevel	200765,55	516996,80	4,50	53,7	49,0	46,6	54,9
47_C	appartementen Westgevel	200765,55	516996,80	7,50	54,1	49,3	47,0	55,3
48_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200790,46	516980,96	4,50	54,5	49,7	47,4	55,7
49_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200786,67	516988,17	4,50	53,2	48,5	46,1	54,5
5_A	Woning 2 - Westgevel	200699,76	517023,57	1,50	48,5	44,6	41,0	49,7
5_B	Woning 2 - Westgevel	200699,76	517023,57	4,50	49,2	45,4	41,6	50,3
5_C	Woning 2 - Westgevel	200699,76	517023,57	7,50	50,1	46,2	42,7	51,3
50_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200782,61	516995,84	4,50	52,0	47,3	44,9	53,3
51_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200778,92	517002,80	4,50	51,1	46,4	44,0	52,4
52_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200787,90	516978,95	7,50	54,8	50,0	47,7	56,0
53_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200783,78	516986,81	7,50	52,9	48,1	45,8	54,1
54_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200779,71	516994,52	7,50	51,8	47,1	44,7	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: derde model 22-10-2020 snelheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
55_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200775,97	517001,60	7,50	50,9	46,2	43,8	52,1	
6_A	Woning 2 - Noordgevel	200702,60	517029,26	1,50	43,7	41,0	35,5	44,8	
6_B	Woning 2 - Noordgevel	200702,60	517029,26	4,50	45,4	42,7	37,1	46,5	
6_C	Woning 2 - Noordgevel	200702,60	517029,26	7,50	45,7	42,8	37,5	46,8	
7_A	Woning 2 - Oostgevel	200708,83	517028,05	1,50	46,9	42,8	39,4	48,0	
7_B	Woning 2 - Oostgevel	200708,83	517028,05	4,50	48,1	44,1	40,6	49,3	
7_C	Woning 2 - Oostgevel	200708,83	517028,05	7,50	49,2	45,1	41,8	50,3	
8_A	Woning 2 - Zuidgevel	200706,00	517022,36	1,50	46,7	42,2	39,6	48,0	
8_B	Woning 2 - Zuidgevel	200706,00	517022,36	4,50	47,9	43,3	40,7	49,1	
8_C	Woning 2 - Zuidgevel	200706,00	517022,36	7,50	49,5	44,9	42,3	50,7	
9_A	Woning 3 - Westgevel	200706,74	517007,50	1,50	48,6	44,2	41,3	49,7	
9_B	Woning 3 - Westgevel	200706,74	517007,50	4,50	50,4	46,0	43,1	51,6	
9_C	Woning 3 - Westgevel	200706,74	517007,50	7,50	51,3	46,9	44,0	52,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: vierde model 22-10-2020 stil wegdek en snelheid
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Woning 1 - Westgevel	200695,93	517037,48	1,50	48,0	45,2	39,8	49,1
1_B	Woning 1 - Westgevel	200695,93	517037,48	4,50	48,9	46,1	40,7	50,0
1_C	Woning 1 - Westgevel	200695,93	517037,48	7,50	49,4	46,3	41,3	50,5
10_A	Woning 3 - Noordgevel	200709,57	517013,19	1,50	42,6	39,1	34,7	43,6
10_B	Woning 3 - Noordgevel	200709,57	517013,19	4,50	44,1	40,7	36,2	45,2
10_C	Woning 3 - Noordgevel	200709,57	517013,19	7,50	45,6	42,0	37,8	46,7
11_A	Woning 3 - Oostgevel	200715,81	517011,98	1,50	44,6	40,4	37,1	45,7
11_B	Woning 3 - Oostgevel	200715,81	517011,98	4,50	45,9	41,8	38,3	47,0
11_C	Woning 3 - Oostgevel	200715,81	517011,98	7,50	47,3	43,1	39,8	48,4
12_A	Woning 3 - Zuidgevel	200712,97	517006,30	1,50	39,4	34,5	32,1	40,5
12_B	Woning 3 - Zuidgevel	200712,97	517006,30	4,50	44,0	39,0	36,8	45,1
12_C	Woning 3 - Zuidgevel	200712,97	517006,30	7,50	46,8	41,9	39,6	48,0
13_A	Woning 4 - Westgevel	200713,45	516996,92	1,50	46,3	41,5	39,0	47,5
13_B	Woning 4 - Westgevel	200713,45	516996,92	4,50	48,5	43,7	41,3	49,7
13_C	Woning 4 - Westgevel	200713,45	516996,92	7,50	49,7	44,9	42,4	50,8
14_A	Woning 4 - Noordgevel	200717,21	517003,09	1,50	38,6	34,1	31,2	39,7
14_B	Woning 4 - Noordgevel	200717,21	517003,09	4,50	41,5	36,9	34,2	42,7
14_C	Woning 4 - Noordgevel	200717,21	517003,09	7,50	45,1	40,4	37,8	46,2
15_A	Woning 4 - Oostgevel	200724,40	517002,44	1,50	45,9	41,2	38,6	47,0
15_B	Woning 4 - Oostgevel	200724,40	517002,44	4,50	47,2	42,6	39,9	48,4
15_C	Woning 4 - Oostgevel	200724,40	517002,44	7,50	48,6	43,9	41,3	49,8
16_A	Woning 4 - Zuidgevel	200720,64	516996,27	1,50	47,4	42,2	40,2	48,5
16_B	Woning 4 - Zuidgevel	200720,64	516996,27	4,50	49,5	44,4	42,4	50,7
16_C	Woning 4 - Zuidgevel	200720,64	516996,27	7,50	50,9	45,8	43,8	52,1
17_A	Woning 5 - Westgevel	200727,70	516984,82	1,50	49,4	44,3	42,3	50,6
17_B	Woning 5 - Westgevel	200727,70	516984,82	4,50	51,2	46,0	44,0	52,3
17_C	Woning 5 - Westgevel	200727,70	516984,82	7,50	51,6	46,5	44,4	52,7
18_A	Woning 5 - Noordgevel	200728,40	516992,03	1,50	42,3	37,6	35,1	43,5
18_B	Woning 5 - Noordgevel	200728,40	516992,03	4,50	44,7	39,8	37,4	45,8
18_C	Woning 5 - Noordgevel	200728,40	516992,03	7,50	46,9	42,0	39,6	48,0
19_A	Woning 5 - Oostgevel	200734,55	516988,19	1,50	49,1	44,0	41,9	50,2
19_B	Woning 5 - Oostgevel	200734,55	516988,19	4,50	50,4	45,4	43,3	51,6
19_C	Woning 5 - Oostgevel	200734,55	516988,19	7,50	51,0	46,0	43,8	52,2
2_A	Woning 1 - Noordgevel	200698,77	517043,17	1,50	51,0	48,6	42,4	52,0
2_B	Woning 1 - Noordgevel	200698,77	517043,17	4,50	51,8	49,4	43,3	52,8
2_C	Woning 1 - Noordgevel	200698,77	517043,17	7,50	51,5	49,1	42,9	52,5
20_A	Woning 5 - Zuidgevel	200733,85	516980,98	1,50	52,7	47,6	45,6	53,9
20_B	Woning 5 - Zuidgevel	200733,85	516980,98	4,50	54,1	48,9	46,9	55,2
20_C	Woning 5 - Zuidgevel	200733,85	516980,98	7,50	54,4	49,3	47,3	55,6
21_A	Woning 6 - Westgevel	200759,38	517015,24	1,50	47,7	42,5	40,5	48,8
21_B	Woning 6 - Westgevel	200759,38	517015,24	4,50	48,9	43,7	41,7	50,0
21_C	Woning 6 - Westgevel	200759,38	517015,24	7,50	49,8	44,7	42,6	51,0
22_A	Woning 6 - Noordgevel	200760,08	517022,46	1,50	42,8	38,1	35,5	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: vierde model 22-10-2020 stil wegdek en snelheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_B	Woning 6 - Noordgevel	200760,08	517022,46	4,50	44,2	39,5	36,9	45,4
22_C	Woning 6 - Noordgevel	200760,08	517022,46	7,50	45,6	40,9	38,3	46,8
23_A	Woning 6 - Oostgevel	200766,23	517018,62	1,50	44,7	39,8	37,5	45,9
23_B	Woning 6 - Oostgevel	200766,23	517018,62	4,50	46,2	41,3	39,0	47,3
23_C	Woning 6 - Oostgevel	200766,23	517018,62	7,50	47,3	42,3	40,1	48,4
24_A	Woning 6 - Zuidgevel	200765,52	517011,41	1,50	46,7	41,6	39,5	47,8
24_B	Woning 6 - Zuidgevel	200765,52	517011,41	4,50	48,1	43,0	40,9	49,2
24_C	Woning 6 - Zuidgevel	200765,52	517011,41	7,50	49,4	44,2	42,2	50,5
25_A	Woning 7 - Westgevel	200743,63	517024,92	1,50	46,0	41,4	38,6	47,1
25_B	Woning 7 - Westgevel	200743,63	517024,92	4,50	47,2	42,7	39,8	48,3
25_C	Woning 7 - Westgevel	200743,63	517024,92	7,50	48,3	43,8	41,0	49,4
26_A	Woning 7 - Noordgevel	200747,31	517031,07	1,50	40,8	36,4	33,4	41,9
26_B	Woning 7 - Noordgevel	200747,31	517031,07	4,50	41,8	37,4	34,4	42,9
26_C	Woning 7 - Noordgevel	200747,31	517031,07	7,50	43,9	39,5	36,4	45,0
27_A	Woning 7 - Oostgevel	200754,44	517030,37	1,50	43,5	38,8	36,3	44,7
27_B	Woning 7 - Oostgevel	200754,44	517030,37	4,50	43,9	39,2	36,6	45,0
27_C	Woning 7 - Oostgevel	200754,44	517030,37	7,50	44,5	39,9	37,2	45,7
28_A	Woning 7 - Zuidgevel	200750,76	517024,22	1,50	47,2	42,1	40,0	48,3
28_B	Woning 7 - Zuidgevel	200750,76	517024,22	4,50	48,3	43,2	41,1	49,4
28_C	Woning 7 - Zuidgevel	200750,76	517024,22	7,50	49,3	44,2	42,1	50,4
29_A	Woning 8 - Oostgevel	200747,53	517041,58	1,50	44,3	39,5	37,0	45,4
29_B	Woning 8 - Oostgevel	200747,53	517041,58	4,50	44,7	40,0	37,4	45,8
29_C	Woning 8 - Oostgevel	200747,53	517041,58	7,50	45,3	40,7	38,0	46,4
3_A	Woning 1 - Oostgevel	200705,00	517041,96	1,50	47,1	44,2	38,9	48,2
3_B	Woning 1 - Oostgevel	200705,00	517041,96	4,50	48,4	45,4	40,2	49,4
3_C	Woning 1 - Oostgevel	200705,00	517041,96	7,50	48,6	45,5	40,4	49,6
30_A	Woning 8 - Zuiddgevel	200743,82	517035,54	1,50	41,1	36,6	33,7	42,2
30_B	Woning 8 - Zuiddgevel	200743,82	517035,54	4,50	42,0	37,6	34,6	43,1
30_C	Woning 8 - Zuiddgevel	200743,82	517035,54	7,50	44,2	39,7	36,9	45,4
31_A	Woning 8 - Westgevel	200736,76	517036,15	1,50	45,4	41,3	37,9	46,6
31_B	Woning 8 - Westgevel	200736,76	517036,15	4,50	46,8	42,8	39,2	47,9
31_C	Woning 8 - Westgevel	200736,76	517036,15	7,50	47,6	43,6	40,0	48,7
32_A	Woning 8 - Noordgevel	200740,47	517042,19	1,50	42,0	38,6	34,1	43,1
32_B	Woning 8 - Noordgevel	200740,47	517042,19	4,50	43,1	40,0	35,0	44,1
32_C	Woning 8 - Noordgevel	200740,47	517042,19	7,50	44,1	41,0	36,0	45,1
33_A	Woning 9 - Noordgevel	200728,84	517058,92	1,50	43,6	40,5	35,6	44,7
33_B	Woning 9 - Noordgevel	200728,84	517058,92	4,50	45,7	43,0	37,3	46,7
33_C	Woning 9 - Noordgevel	200728,84	517058,92	7,50	48,5	46,1	39,9	49,5
34_A	Woning 9 - Oostgevel	200735,01	517055,23	1,50	44,2	39,7	36,9	45,4
34_B	Woning 9 - Oostgevel	200735,01	517055,23	4,50	44,2	40,0	36,7	45,3
34_C	Woning 9 - Oostgevel	200735,01	517055,23	7,50	45,2	41,3	37,5	46,3
35_A	Woning 9 - Zuidgevel	200734,35	517048,07	1,50	40,8	36,0	33,5	41,9
35_B	Woning 9 - Zuidgevel	200734,35	517048,07	4,50	41,8	37,1	34,5	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: vierde model 22-10-2020 stil wegdek en snelheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_C	Woning 9 - Zuidgevel	200734,35	517048,07	7,50	43,8	39,2	36,5	45,0
36_A	Woning 9 - Westgevel	200728,18	517051,76	1,50	45,8	42,4	38,0	46,9
36_B	Woning 9 - Westgevel	200728,18	517051,76	4,50	47,2	44,0	39,3	48,3
36_C	Woning 9 - Westgevel	200728,18	517051,76	7,50	48,2	44,9	40,2	49,2
37_A	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	1,50	41,0	36,5	33,6	42,1
37_B	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	4,50	42,4	37,8	35,0	43,5
37_C	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	7,50	43,9	39,3	36,6	45,0
37_D	appartementen noordgevel	200770,81	517002,20	10,50	43,2	39,0	35,7	44,3
38_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200793,54	516983,19	1,50	51,0	45,8	43,8	52,1
39_A	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	1,50	56,4	51,2	49,2	57,5
39_B	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	4,50	56,9	51,7	49,7	58,0
39_C	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	7,50	57,0	51,8	49,8	58,1
39_D	appartementen Zuidgevel	200785,15	516974,92	10,50	56,9	51,7	49,8	58,1
4_A	Woning 1 - Zuidgevel	200702,17	517036,27	1,50	41,8	38,0	34,1	42,9
4_B	Woning 1 - Zuidgevel	200702,17	517036,27	4,50	43,5	39,7	35,8	44,6
4_C	Woning 1 - Zuidgevel	200702,17	517036,27	7,50	45,9	41,7	38,4	47,0
40_A	appartement 3e verdieping - Oostgevel	200778,77	516988,99	10,50	49,0	44,0	41,8	50,2
41_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200790,07	516989,78	1,50	49,8	44,7	42,6	51,0
42_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200786,08	516997,32	1,50	48,7	43,6	41,5	49,8
43_A	appartementen begane grond - Oostgevel	200782,33	517004,39	1,50	47,8	42,8	40,7	49,0
44_A	appartementen - Westgevel	200777,63	516973,94	1,50	54,1	49,0	47,0	55,3
44_B	appartementen - Westgevel	200777,63	516973,94	4,50	54,6	49,4	47,4	55,7
44_C	appartementen - Westgevel	200777,63	516973,94	7,50	54,7	49,5	47,5	55,8
45_A	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	1,50	52,5	47,4	45,4	53,7
45_B	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	4,50	53,3	48,2	46,2	54,5
45_C	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	7,50	53,5	48,4	46,3	54,6
45_D	appartementen - Westgevel	200774,03	516980,71	10,50	53,6	48,5	46,4	54,8
46_A	appartementen - Westgevel	200769,11	516990,07	1,50	51,2	46,1	44,0	52,3
46_B	appartementen - Westgevel	200769,11	516990,07	4,50	52,2	47,1	45,0	53,4
46_C	appartementen - Westgevel	200769,11	516990,07	7,50	52,5	47,4	45,3	53,6
47_A	appartementen Westgevel	200765,55	516996,80	1,50	50,2	45,1	43,0	51,4
47_B	appartementen Westgevel	200765,55	516996,80	4,50	51,5	46,4	44,3	52,6
47_C	appartementen Westgevel	200765,55	516996,80	7,50	51,8	46,8	44,7	53,0
48_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200790,46	516980,96	4,50	52,1	47,0	45,0	53,3
49_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200786,67	516988,17	4,50	50,8	45,7	43,6	52,0
5_A	Woning 2 - Westgevel	200699,76	517023,57	1,50	47,0	43,2	39,3	48,1
5_B	Woning 2 - Westgevel	200699,76	517023,57	4,50	47,8	44,3	40,0	48,9
5_C	Woning 2 - Westgevel	200699,76	517023,57	7,50	48,6	44,7	40,9	49,7
50_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200782,61	516995,84	4,50	49,6	44,5	42,4	50,7
51_A	appartementen 1e verdieping - Oostgevel	200778,92	517002,80	4,50	48,7	43,6	41,5	49,8
52_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200787,90	516978,95	7,50	52,4	47,3	45,3	53,6
53_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200783,78	516986,81	7,50	50,4	45,3	43,2	51,5
54_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200779,71	516994,52	7,50	49,4	44,3	42,2	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: vierde model 22-10-2020 stil wegdek en snelheid
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
55_A	appartementen 2e verdieping - Oostgevel	200775,97	517001,60	7,50	48,5	43,5	41,3	49,7	
6_A	Woning 2 - Noordgevel	200702,60	517029,26	1,50	43,5	40,8	35,1	44,5	
6_B	Woning 2 - Noordgevel	200702,60	517029,26	4,50	45,2	42,5	36,9	46,3	
6_C	Woning 2 - Noordgevel	200702,60	517029,26	7,50	45,3	42,5	37,0	46,3	
7_A	Woning 2 - Oostgevel	200708,83	517028,05	1,50	45,3	41,3	37,7	46,4	
7_B	Woning 2 - Oostgevel	200708,83	517028,05	4,50	46,6	42,8	39,0	47,8	
7_C	Woning 2 - Oostgevel	200708,83	517028,05	7,50	47,6	43,6	40,0	48,7	
8_A	Woning 2 - Zuidgevel	200706,00	517022,36	1,50	44,9	40,1	37,6	46,0	
8_B	Woning 2 - Zuidgevel	200706,00	517022,36	4,50	46,0	41,3	38,7	47,2	
8_C	Woning 2 - Zuidgevel	200706,00	517022,36	7,50	47,6	42,8	40,3	48,7	
9_A	Woning 3 - Westgevel	200706,74	517007,50	1,50	46,6	42,2	39,2	47,8	
9_B	Woning 3 - Westgevel	200706,74	517007,50	4,50	48,4	44,1	41,0	49,6	
9_C	Woning 3 - Westgevel	200706,74	517007,50	7,50	49,2	44,8	41,9	50,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen