

U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat de melding is ontvangen en de benodigde depositieruimte geregistreerd is.

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator en geeft de stikstofeffecten van het initiatief weer op de voor stikstof gevoelige habitats binnen de PAS gebieden.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Bij een eventuele volgende melding kunt u deze pdf importeren in AERIUS Calculator, u hoeft dan de emissiegegevens niet opnieuw in te voeren. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites pas.naturazoo.nl en www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Voor wie is de melding?	Wie doet de melding?
Maatschap Scheepers-Moermans H. Scheepers Grotestraat 5 6262 NZ Bocholtz fschreurs@aelmans.com	Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV F. Schreurs Kerkstraat 2 6095 BE Baexem fschreurs@aelmans.com KvK: 00000003140913200000

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Situatie 1 (referentie)
Melding Nb-PAS	254bZviBvzXp	Situatie 1
Kenmerk bestaande Nb-wetvergunning	Eerdere melding Nb wet	
Geen	Geen	
Datum berekening	Rekenjaar	
30 juni 2016, 09:50	2016	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	937,40 kg/j	998,50 kg/j	61,10 kg/j

Depositie


Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Geuldal		Limburg
Situatie 1	Situatie 2	Vershil
0,47	0,54	+ 0,07


Toelichting

Aerius-berekening t.b.v. Melding Nb -PAS voor de locatie Grotestraat 5 te Banholt.

Locatie
Situatie 1




Emissie
(per bron)
Situatie 1



Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3


Stal A
185317, 311242
1,5 m
0,000 MW
200,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	40	NH3	5,000	200,00 kg/j




Naam **Stal B**
Locatie (X,Y) **185339, 311239**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **125,40 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	20	NH ₃	4,400	88,00 kg/j
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	5	NH ₃	5,000	25,00 kg/j
	K 3.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen pony's (3 jaar en ouder)) (Overig)	4	NH ₃	3,100	12,40 kg/j



Naam **Stal C1**
Locatie (X,Y) **185352, 311218**
Uitstoothoogte **5,4 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **546,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	42	NH ₃	13,000	546,00 kg/j




Naam **Stal C2**
Locatie (X,Y) **185359, 311237**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH3 **66,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	15	NH3	4,400	66,00 kg/j

Locatie
Situatie 2




Emissie
(per bron)
Situatie 2



Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3


Stal A
185317, 311242
1,5 m
0,000 MW
175,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	35	NH3	5,000	175,00 kg/j




Naam **Stal B**
Locatie (X,Y) **185339, 311239**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH3 **45,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	9	NH3	5,000	45,00 kg/j




Naam **Stal C1**
Locatie (X,Y) **185352, 311218**
Uitstoothoogte **5,4 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH3 **538,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	10	NH3	4,400	44,00 kg/j
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	38	NH3	13,000	494,00 kg/j



Naam **Stal C2**
Locatie (X,Y) **185359, 311237**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **10,50 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 2.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)) (Overig)	5	NH ₃	2,100	10,50 kg/j



Naam **Stal D Nieuwbouw**
Locatie (X,Y) **185370, 311326**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **230,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	46	NH ₃	5,000	230,00 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden



 Hoogste projectverschil (Geuldal)

 Hoogste projectverschil per natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Geuldal	0,47	0,54	+ 0,07	0,88	●	✓
Noorbeemden & Hoogbos	0,73	0,77	+ 0,04	0,77	○	⊘
Bemelerberg & Schiepersberg	0,36	0,39	+ 0,03	0,40	●	✓
Savelsbos	0,23	0,26	+ 0,03	0,39	●	✓
Geleenbeekdal	0,16	0,18	+ 0,02	0,19	●	✓
Kunderberg	0,14	0,15	+ 0,01	0,15	●	✓
Brunssummerheide	0,06	0,07	+ 0,01	0,11	●	✓
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,12	0,13	+ 0,01	0,13	●	✓
Bunder- en Elslooërbos	0,05	0,06	+ 0,01	0,10	●	✓

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

✓ Depositieruimte beschikbaar

✗ Geen depositieruimte beschikbaar

⊘ Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte van depositieruimte

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de Nb-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitattype

Geuldal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Depositie- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,47	0,54	+ 0,07	●	✓
H911o Veldbies-beukenbossen	0,62	0,69	+ 0,06	●	✓
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,57	0,63	+ 0,06	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,80	0,86	+ >0,05	○	✓
H621o Kalkgraslanden	0,80	0,86	+ >0,05	●	✓
H623odkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,57	0,61	+ 0,04	●	✓
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,24	0,28	+ 0,03	○	✓
H611o Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,25	0,27	+ 0,02	○	⊘
H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,17	0,19	+ 0,02	○	⊘
H722o Kalktufbronnen	0,10	0,11	+ 0,01	○	✓
H723o Kalkmoerassen	0,11	0,12	+ 0,01	●	✓
H613o Zinkweiden	0,08	0,09	+ 0,01	●	✓

Noorbeemden & Hoogbos

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,73	0,77	+ 0,04	○	⊘
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,68	0,72	+ 0,04	○	⊘
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,72	0,76	+ 0,04	○	⊘
H7220 Kalktufbronnen	0,51	0,54	+ 0,03	○	⊘

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,36	0,39	+ 0,03	●	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,28	0,30	+ 0,02	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,28	0,30	+ 0,02	○	✓
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,26	0,27	+ 0,02	●	✓
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,24	0,25	+ 0,02	●	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,21	0,23	+ 0,02	○	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,19	0,21	+ 0,01	●	✓

Savelsbos

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,23	0,26	+ 0,03	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,23	0,26	+ 0,03	●	✓
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,31	0,33	+ 0,02	○	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,23	0,25	+ 0,02	○	⊘
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,19	0,20	+ 0,01	○	⊘

Geleenbeekdal

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,18	+ 0,02	○	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,10	+ 0,01	○	⊘
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,11	+ 0,01	●	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,07	0,08	+ 0,01	●	✓
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,15	0,16	+ 0,01	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	0,13	+ 0,01	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,10	0,11	+ 0,01	●	✓

Kunderberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,14	0,15	+ 0,01	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,07	0,08	+ 0,01	○	⊘

Brunssummerheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,10	+ 0,01	○	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	+ 0,01	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,10	+ 0,01	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,09	0,10	+ 0,01	○	⊘
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,07	+ 0,01	○	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,08	0,09	+ 0,01	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,08	0,09	+ 0,01	●	✓
H3160 Zure vennen	0,07	0,08	+ 0,01	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,07	0,08	+ 0,00	●	✓
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,07	0,08	+ 0,00	●	✓

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	0,10	+ 0,01	○	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,07	0,08	+ 0,01	○	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,12	0,12	+ 0,01	○	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,08	0,09	+ 0,01	●	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,07	0,08	+ 0,00	○	⊘
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,06	+ 0,00	○	⊘

Bunder- en Elslooërbos

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,05	0,06	+ 0,01	●	✓
H7220 Kalktufbronnen	0,05	>0,05	+ 0,01	○	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	>0,05	+ 0,01	○	✓
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,07	+ 0,00	○	⊘
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,07	+ 0,00	○	✓

- ☐ Geen overschrijding*
- ☒ Wel overschrijding
- ☒ Depositieruimte beschikbaar
- ☒ Geen depositieruimte beschikbaar
- ☒ Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte van depositieruimte

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Depositie- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Voerstreek	0,73	0,78	+ 0,05	0,80	○	⊘
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	0,20	0,22	+ 0,01	0,22	○	⊘
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	0,20	0,22	+ 0,01	0,22	○	⊘
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)	0,19	0,20	+ 0,01	0,21	●	✓
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)	0,19	0,20	+ 0,01	0,21	○	⊘
Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	0,17	0,18	+ 0,01	0,18	○	⊘
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	0,14	0,15	+ 0,01	0,15	○	⊘
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	0,14	0,15	+ 0,01	0,15	○	⊘
Wurmtal südlich Herzogenrath	0,11	0,11	+ 0,01	0,11	○	⊘
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,10	0,10	+ 0,01	0,10	○	⊘
Teverener Heide	0,08	0,09	+ 0,01	0,09	○	⊘
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,07	0,08	+ 0,01	0,08	○	⊘
Wurmtal nördlich Herzogenrath	0,07	0,08	+ 0,00	0,08	○	⊘
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	0,07	0,08	+ 0,00	0,08	○	⊘

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,07	0,08	+ 0,00	0,08		
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,07	0,08	+ 0,00	0,08		
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;	0,07	0,07	+ 0,00	0,08		
Overgang Kempen-Haspengouw	0,06	0,06	+ 0,00	0,06		
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)	0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		

 Geen overschrijding*

 Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitatype

Voerstreek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Depositie- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:1029c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,73	0,78	+ 0,05	○	⊘

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Depositie- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:1071c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,22	+ 0,01	○	⊘

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Depositie- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:1072c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,22	+ 0,01	○	⊘

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Depositie- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:1076c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	0,20	+ 0,01	○	✓

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1075c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	0,20	+ 0,01		

Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1070c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,18	+ 0,01		

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1026c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,15	+ 0,01		

Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1069c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,15	+ 0,01		

Wurmtal südlich Herzogenrath

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1267c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,11	+ 0,01		

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1027c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	+ 0,01		

Teverener Heide

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1264c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,09	+ 0,01		

Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1025c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,08	+ 0,01		

Wurmtal nördlich Herzogenrath

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1268c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,08	+ 0,00		

De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1035c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,07	0,08	+ 0,00	○	⊘

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1074c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,07	0,08	+ 0,00	○	⊘

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1073c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,07	0,08	+ 0,00	○	⊘

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1078c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,07	0,07	+ 0,00	○	⊘

Overgang Kempen-Haspengouw

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositieruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1031c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00	○	⊘

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Depositie-ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1077c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,05	>0,05	+ 0,00		

 Geen overschrijding*

 Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015.1_20160514_goad58c36e

Database versie 2015.1_20160514_goad58c36e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>