

Quickscan flora en fauna Kerkplein 26 Mesch



Quickscan flora en fauna Kerkplein 26 Mesch

Colofon

Rapportnummer : 21R046

Versie : **Concept**

Datum : 17 september 2021

Projectnummer : P361

Opdrachtgever : Bouwkundig Tekenbureau

Contactpersoon : 

Auteur : 

Wijze van citeren : Bonder, M.C. (2021). *Quickscan flora en fauna Kerkplein 26 Mesch*. Maastricht, Nederland: Ecoplanning.

© Copyright 2021 Ecoplanning, Maastricht

Ecoplanning

Kasteel Aldengoorstraat 7b
6222 WH Maastricht
Tel : +31 
www.eco-planning.nl

Niets uit voorliggend rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Ecoplanning.

Ecoplanning past de protocollen toe welke zijn opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onderzoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belangen behartigt van groene adviesbureaus. Door het toepassen van deze protocollen voldoet voorliggend onderzoek en advies aan de Wet natuurbescherming.

Ecoplanning accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van beslissingen die de opdrachtgever neemt welke afwijken van het advies zoals omschreven in voorliggend rapport.

In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode tot 3 jaar, tenzij in deze periode de ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet natuurbescherming, dan wel inzichten hieromtrent zijn gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar is het noodzakelijk opnieuw het project te toetsen aan de dan geldende wetgeving.

INHOUD

1	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Doel en onderzoeksvragen.....	5
1.3	Leeswijzer	5
2	Beschrijving plangebied en beoogde ingreep	6
2.1	Beschrijving plangebied.....	6
2.1.1	Plangebied.....	6
2.1.2	Onderzoeksgebied	7
2.2	Beoogde ingreep	7
3	Onderzoeksmethode	8
3.1	Aanpak onderzoek.....	8
3.1.1	Algemeen.....	8
3.1.2	Literatuuronderzoek.....	8
3.1.3	Veldonderzoek.....	9
4	Resultaten en Toets Wet natuurbescherming.....	10
4.1	Inleiding	10
4.2	Literatuur.....	10
4.3	Grondgebonden zoogdieren.....	11
4.3.1	Algemeen.....	11
4.3.2	Aanwezigheid in plangebied.....	12
4.3.3	Toets Wet natuurbescherming	12
4.4	Vleermuizen.....	13
4.4.1	Algemeen.....	13
4.4.2	Aanwezigheid in plangebied.....	13
4.4.3	Toets Wet natuurbescherming	14
4.5	Broedvogels.....	15
4.5.1	Algemeen.....	15
4.5.2	Aanwezigheid in het plangebied.....	15
4.5.3	Toets Wet natuurbescherming	16
4.6	Herpetofauna.....	17
4.6.1	Algemeen.....	17
4.6.2	Aanwezigheid in het plangebied.....	17
4.6.3	Toets Wet natuurbescherming	18
4.7	Vissen	18
4.7.1	Algemeen.....	18
4.7.2	Aanwezigheid in plangebied.....	19

4.7.3	Toets Wet natuurbescherming	19
4.8	Ongewervelden	19
4.8.1	Algemeen.....	19
4.8.2	Aanwezigheid in plangebied.....	19
4.8.3	Toets Wet natuurbescherming	19
4.9	Planten.....	20
4.9.1	Algemeen.....	20
4.9.2	Aanwezigheid in plangebied.....	20
4.9.3	Toets Wet natuurbescherming	20
5	Conclusie en vervolgtraject.....	21
5.1	Conclusie	21
5.2	Vervolgtraject.....	22
5.2.1	Nader onderzoek	22
5.2.2	Aanvraag ontheffing	22
6	Literatuur	23
7	Bijlage 1 Kader Wet natuurbescherming.....	24
7.1	Onderdeel soortenbescherming landelijk	24
7.1.1	Algemeen.....	24
7.1.2	Vogelrichtlijn	24
7.1.3	Habitatrichtlijn, Bern bijlage II, Bonn bijlage I	24
7.1.4	Nationaal beschermde soorten.....	25
7.1.5	Wettelijke belangen	25
7.2	Onderdeel soortenbescherming Limburgse invulling	25

1 INLEIDING

1.1 AANLEIDING

In opdracht van Bouwkundig Tekembureau heeft Ecoplanning een quickscan flora en fauna uitgevoerd te Kerkplein 26 in Mesch, omdat het aanwezige gebouw wordt gesloopt en vervolgens herbouwd.

1.2 DOEL EN ONDERZOEKSVRAGEN

Het doel van voorliggende quickscan is het inzichtelijk maken van de actuele en potentiële aanwezigheid van wettelijk beschermde plant- en diersoorten in het plangebied. De volgende onderzoeksvragen zijn hierbij relevant:

- Is er sprake van (potentieel) functioneel leefgebied van beschermde flora en fauna aanwezig in het plangebied?
- Wat is het effect van de geplande werkzaamheden op dit (potentieel) functioneel leefgebied?
- Is er sprake van een risico op het overtreden van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) artikelen 3.1, 3.5 en/of 3.10 en zijn er mogelijkheden om dit op voorhand te voorkomen?
- Voor welke soorten is een aanvullend onderzoek en/of een ontheffing nodig?

Het begrip functioneel leefgebied is toegelicht in paragraaf 3.1.1.

1.3 LEESWIJZER


Hoofdstuk 2 beschrijft het plangebied, het onderzoeksgebied en de voorgenomen ingrepen. Hoofdstuk 3 behandelt de onderzoeksopzet van de quickscan. De onderzoeksresultaten van het literatuuronderzoek en veldbezoek en de toetsing van de werkzaamheden aan de Wnb worden beschreven in hoofdstuk 4. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusie en de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals geformuleerd in par. 1.1.

2 BESCHRIJVING PLANGEBIED EN BEOOGDE INGREEP

2.1 BESCHRIJVING PLANGEBIED

2.1.1 PLANGEBIED

De locatie van de beoogde ingreep (het plangebied) bevindt zich te Kerkplein 26 in Mesch langs de beek Voer. Het plangebied bestaat uit een vervallen voormalige boerderijschuur en bijbehorende tuin. De muren hebben vele scheuren. Het dak welke is geflankeerd door dakgoten heeft dakpannen op een dakbeschot. Het dak wordt gestut middels dakbalken, spanten en gordingen.



Figuur 2.1 ligging van het plangebied binnen het rode gemarkeerde gebied. Het onderzoeksgebied is begrensd met een groene markering



Figuur 2.2 Weergave van de achterzijde en voorzijde van de schuur in het plangebied.



Figuur 2.3 Weergave van de binnenzijde van de schuur met zichtbaar de onderzijde van het dak.

2.1.2 ONDERZOEKSGBIED

Het onderzoeksgebied waar eventuele randeffecten op beschermde flora en fauna kunnen optreden als gevolg van de sloop in het plangebied, bestaat uit:

- de woning die grenst aan het plangebied, namelijk Kerkplein 24. Deze woning blijft gehandhaafd;
- de tuin bestaande uit een gazon. Hierop kan bouw materiaal worden geplaatst;
- de parkeerplaats bestaande uit grind en steenslag. Hierop kan bouw materiaal worden geplaatst.

2.2 BEOOGDE INGREEP

Het pand gelegen in het plangebied wordt gesloopt en weer herbouwd. Bouwmaterialen worden daarbij in de tuin en parkeerplaats geplaatst.

3 ONDERZOEKSMETHODE

3.1 AANPAK ONDERZOEK

3.1.1 ALGEMEEN

De quickscan flora en fauna betreft een verkenning van de feitelijke en potentiële aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten en de functies van het gebied voor deze soorten. In voorliggende quickscan is sprake van een analyse van de aard van de ingreep, het nagaan van de effecten van de voorgenomen ingreep op de feitelijke en potentiële aanwezige beschermde soorten en op de functies van het gebied voor deze soorten, een toets aan de Wet natuurbescherming (Wnb) op basis van de beschikbare gegevens en een conclusie ten aanzien van de noodzaak en aard van nader onderzoek naar beschermde soorten danwel tot de aanvraag van een ontheffing. Dit wordt bepaald aan de hand van een bronnenonderzoek en een habitatsgeschiktheidsbeoordeling via één oriënterend veldbezoek, waarbij op basis van 'expert judgement' is bepaald welke beschermde flora en fauna het plangebied benut als functioneel leefgebied. Onder een functioneel leefgebied wordt het volgende verstaan:

- groeiplaatsen;
- rustplaatsen;
- voortplantingsplaatsen;
- frequent gebruikt foerageergebied;
- frequent gebruikte verbindings-/vliegroutes.

De aanwezigheid van functioneel leefgebied hoeft niet te betekenen dat er sprake is van een overtreding met de Wet natuurbescherming (Wnb), dit is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en het beschermingsregime van de soort.

3.1.2 LITERATUURONDERZOEK

Voor het onderzoek zijn archiefgegevens verzameld van beschermde planten en dieren in de omgeving van de ingreeplocatie waarbij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is geraadpleegd. Op 02 september 2021 zijn hier verspreidingsgegevens opgevraagd uit de periode 2011-2021. Dit betreffen waarnemingen in het plangebied en in de omgeving hiervan; hieronder wordt verstaan waarnemingen binnen een straal van 500 meter. De NDFF is een databank welke gevalideerde informatie geeft over flora en fauna. De NDFF bundelt ruim 100 databanken van onder andere FLORON, RAVON, SOVON, De Vlinderstichting, De Zoogdierenvereniging etc. Het raadplegen van de NDFF is gebruikt als voorbereiding van het veldbezoek (par. 3.1.3).

Met betrekking tot verspreidingsgegevens is alleen de NDFF gebruikt, omdat deze literatuurbron voldoende gedetailleerd is. Als achtergrondinformatie (globale verspreiding en habitat) is gebruik gemaakt van:

- Avifauna van Limburg (*Hustings et al, 2006*);
- Reptielen en amfibieën van Limburg Verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen in de periode 1980-2008 (*van Buggenum et al, 2009*);

- Zoogdieren van Limburg Verspreiding en ecologie in de periode 1980-2007 (Huizenga, C. et al., 2010);
- Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Natuur in Nederland 12. (Broekhuizen, S., K. et al, 2016).

Aan de hand van deze literatuurbronnen is bekeken welke soorten in het plangebied kunnen worden waargenomen. Het veldbezoek wat na de literatuurstudie plaats vindt, kan hierdoor efficiënter worden uitgevoerd.

3.1.3 VELDONDERZOEK

[REDACTED] heeft namens Ecoplanning op 03 september 2021 een veldbezoek aan het plangebied gebracht. De habitatgeschiktheidsbeoordeling en de inventarisatie van aanwezigheidssporen van fauna en (potentiële) groeiplaatsen van flora kon tijdens dit veldbezoek in het gehele plangebied en onderzoeksgebied (rest van het perceel) worden uitgevoerd. Tijdens het veldbezoek was sprake van de volgende weersomstandigheden:

Datum	Tijd	Temperatuur	Weer	Windkracht
03 september 2021	12:00 - 13:30 uur	20°C	Droog, licht bewolkt	NO 2

Gedurende het veldbezoek is gelet op de actuele aanwezigheid van beschermde flora en fauna en aanwezigheidssporen zoals:

- prenten
- latrines
- aanwezigheid individuen
- (oude) nesten
- burchten en holen
- braakballen
- knaagsporen
- vraatresten

Aangezien een veldbezoek een momentopname is, zijn niet alle soorten waarneembaar. Zo zijn vleermuizen, uilen en marterachtigen voornamelijk nachtactief. Vogels zoals zwaluwen en enkele roofvogelsoorten zijn alleen in een bepaalde periode van het jaar aanwezig. Veel planten zijn herkenbaar in slechts een deel van het jaar. De aanwezigheid van beschermde flora en fauna wordt daarom mede bepaald door de aanwezigheid van geschikt habitat. Op basis hiervan, kennis over ecologie en landelijke verspreiding van beschermde flora en fauna is tijdens het veldbezoek bepaald of in het plangebied sprake kan zijn van functioneel leefgebied en binnen de invloedssfeer daarvan (het onderzoeksgebied).

4 RESULTATEN EN TOETS WET NATUURBESCHERMING

4.1 INLEIDING

In de navolgende paragrafen zijn de bevindingen per soortengroep toegelicht. Alleen in Limburg niet-vrijgestelde nationale soorten, Europees beschermde soorten en vogelsoorten waarvan de nesten en nestlocaties (inclusief essentieel foerageergebied) in Limburg het gehele jaar door zijn beschermd (zie bijlage 1), worden behandeld.

4.2 LITERATUUR

Een overzicht van uit de literatuur (met name de Nationale Databank Flora en Fauna - NDFF) bekende beschermde soorten in het plangebied en in een straal van 500 meter rondom het plangebied, is weergegeven in schema 4.1. Van de vogels zijn alleen de nest indicerende waarnemingen verzameld (zang, alarmerend, voer, nest, pas uitgevlogen jongen e.d.) van soorten met een jaarrond beschermd nest opgenomen uit de categorieën 1 t/m 3 en de soorten waarvoor getoetst moet worden of voldoende functioneel leefgebied voorhanden blijft (zie bijlage 1). Van de nationaal beschermde plant- en diersoorten (bijlage A van de Wet natuurbescherming) zijn alleen de soorten weergegeven die niet zijn vrijgesteld door de Provincie Limburg.

Aanwezigheid van in schema 4.1 weergegeven soorten in het plangebied of binnen de invloedssfeer daarvan kan niet op voorhand worden uitgesloten. In bepaalde gevallen geldt dit ook voor beschermde soorten die niet in dit schema genoemd zijn, zoals die waarvan in het plangebied geschikt habitat aanwezig is en het plangebied binnen de regionale verspreiding van de betreffende soort valt. Om na te gaan welke soorten dit zijn, is in aanvulling op de Nationale Databank Flora en Fauna ook gebruik gemaakt van provinciale atlassen, zie paragraaf 3.1.2 en hoofdstuk 6.

Nederlandse naam	Wnb	Nest cat.	Locatie waarneming
Grondgebonden zoogdieren			
Das	A		o.a. Langstraat Mesch
Steenmarter*	A		Klokkestraat Mesch
Vleermuizen			
Gewone dwergvleermuis	HR		Groene Boord Bocholtz
Broedvogels met jaarrond beschermd nest			
Boerenwaluw	VR	2	Verspreid in Mesch
Grote gele kwikstaart	VR	2	Voer brug net buiten plangebied
Huisemus	VR	2	o.a. te De Laathof Mesch
Huiswaluw	VR	2	Nesten te De Laathof Mesch
Steenuil	VR	2	Red Horsestraat Mesch
Torenvalk	VR	3	Verspreid in Mesch
Herpetofauna			
Alpenwatersalamander	A		Klokkestraat Mesch
Hazelworm	A		Op Den Dries Mesch
Vissen			
Geen		N.v.t	N.v.t
Ongewervelden			
Vedlparelmoervlinder	A		Heiweg Mesch
Planten			
Geen		N.v.t	N.v.t

Schema 4.1: Overzicht van beschermde soorten in het plangebied en in haar omgeving. De gegevens zijn afkomstig uit de Nationale Databank Flora en Fauna - NDFF (laatste 10 jaar, binnen 500 meter van de ingreeplocatie).

- WNB = Soort is opgenomen in de Wet natuurbescherming
- VR = Vogelrichtlijn.
- HR = Habitatrichtlijn.
- A = Andere beschermde soort.
- * = Vrijgesteld in een bepaalde periode (bijlage 1, schema 7.2)
- Nest Cat. = categorie vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest (bijlage 1, schema 7.1).

4.3 GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN

4.3.1 ALGEMEEN

Uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) blijkt dat ter plaatse van het plangebied geen waarnemingen zijn verricht van deze diergroep. In de omgeving van het plangebied zijn volgens de NDFF de volgende waarnemingen bekend.

Das

Ten noorden van Mesch en ook in Mesch zoals in de Langstraat zijn door derden meerdere waarnemingen van de das verricht.

Steenmarter

In Mesch onder andere in de Klokkestraat zijn waarnemingen verricht van de das Voor de steenmarter geldt in Limburg een vrijstelling in de periode 15 augustus - februari (zie bijlage 1 schema 7.2).

4.3.2 AANWEZIGHEID IN PLANGEBIED

Das

Het plangebied bestaat uitsluitend uit een gebouw. Gebouwen horen niet tot het leefgebied van de das. Het onderzoeksgebied bestaat eveneens uit een gebouw en een parkeerplaats bestaande uit steenslag. Daarnaast bevindt zich in het onderzoeksgebied een gazon. Deze kan worden gebruikt door een das waarbij wordt gefoerageerd op wormen. Sporen die hierop wijzen zijn niet aangetroffen tijdens het veldbezoek van 03 september 2021.

Steenmarter

De steenmarter heeft binnen zijn leefgebied meerdere schuilplaatsen, die hij echter niet allemaal even frequent gebruikt. De soort is zeer flexibel in haar habitatskeuze en benut verblijfplaatsen in bijvoorbeeld boomholtes, takkenhopen, dichte struwelen, zolders, kruipruimtes, spouwmuren, ruimten onder de dakbedekkingen en zelfs de ruimte onder de motorkap. De steenmarter kan al door openingen van 5-6 cm kruipen om bij een schuilplaats te komen (<https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/steenmarter>). Belangrijk is dat de steenmarter de beschikking heeft over dekking. In het plangebied is dit aanwezig in het pand waar de soort via de openingen het pand kan betreden.

Overige soorten

Het plangebied en onderzoeksgebied bieden geen habitat aan de volgende soorten, die niet vrijgesteld zijn binnen de Wnb: de bever, (stromende waterpartijen), de boommarter (buiten Limburg), het edelhert (grote bosgebieden), de eekhoorn (bomen), de eikelmuis (Savelsbos), de grote bosmuis (bossen), de hazelmuis (doornstruweel in de gemeente Vaals), de noordse woelmuis (buiten Limburg), de otter (beken en moerassen), de veldspitsmuis (buiten Limburg); de waterspitsmuis (beken en kanalen met moerasvegetatie), de wilde kat (Vijlenerbossen), het wild zwijn (bossen) en de wolf (geen roedels bekend in Limburg).

4.3.3 TOETS WET NATUURBESCHERMING

Das

De werkzaamheden in het plangebied leiden niet tot negatieve effecten op de das, omdat haar leefgebied niet aanwezig is in het plangebied. In het onderzoeksgebied is deze wel aanwezig ter plaatse van het gazon, maar hierop wordt ter plaatse van een deel hiervan alleen bouw materiaal geplaatst. Bovendien zijn hier geen gebruikssporen van de das op waargenomen. Het overtreden van verbodsbepalingen Wnb artikel 3.10 ten aanzien van de das is niet aan de orde. De uitvoer van een nader onderzoek is niet nodig.

Steenmarter

De beschrijving van de steenmarter in paragraaf 4.3.2 geeft aan dat het plangebied geschikt is als functioneel leefgebied steenmarter. Bij de sloop en herbouw van het pand kan een overtreding op de verbodsbepalingen Wnb artikel 3.10 ten aanzien van de steenmarter ontstaan. Er is een nader onderzoek nodig, tenzij de sloop van het pand plaats vindt in de periode 15 augustus – februari, is dit niet nodig.

Overige soorten

Gezien de verspreiding van de betreffende soorten en het aanwezige habitat in het plangebied en onderzoeksgebied treden geen overtredingen op met de verbodsbepalingen ten aanzien van de andere genoemde soorten: de bever, de boomarter, het edelhert, de eikelmuis, de grote bosmuis, de hazelmuis, de noordse woelmuis, de otter, de veldspitsmuis, de waterspitsmuis, de wilde kat, het wild zwijn en de wolf.

4.4 VLEERMUIZEN

4.4.1 ALGEMEEN

Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren die 's nachts aan de hand van echolocatie hun positie bepalen, maar in de schemering soms hun positie bepalen op basis van zicht. Deze nachtdieren verblijven overdag in besloten ruimtes. Vleermuizen worden onderverdeeld in gebouwen wonende soorten (zoals gewone dwergvleermuis, ingekorven vleermuis en laatvlieger) en in bomen wonende soorten (zoals rosse vleermuis en watervleermuis). Er zijn ook soorten die van beide elementen gebruik maken, zoals ruige dwergvleermuis en beide grootoorvleermuissoorten. Een aantal soorten overwintert in bunkers, mergelgangen en vleermuiskelders. Andere soorten vleermuizen verblijven het gehele jaar in gebouwen (tussen dakpannen en dakbeschot, in spouwmuren, achter gevelbetimmeringen en dergelijke) of in bomen (in holten of achter de bast). Vanaf begin april komen vleermuizen tevoorschijn uit hun winterverblijven. Van half mei tot half juli vormen de vleermuizen kraamkolonies waarin de jongen worden geboren en grootgebracht. De mannetjes verblijven dan apart solitair of in kleinere groepen. In het paarseizoen, vanaf half augustus tot september, vallen de kraamkolonies uiteen. De meeste vleermuissoorten paren in deze periode. Vanaf oktober gaan de verschillende soorten in winterslaap, waarbij de ene soort zich eerder terugtrekt in zijn winterverblijf dan de andere. Alle vleermuissoorten, hun verblijfplaatsen en belangrijke onderdelen van het leefgebied zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming (artikel 3.5 en 3.6 van deze wet en bijlage IV van de Habitatrichtlijn).

Uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) blijkt de aanwezigheid van alleen de gewone dwergvleermuis in de omgeving van het plangebied (zie schema 4.1).

4.4.2 AANWEZIGHEID IN PLANGEBIED

Tijdens het veldbezoek van 03 september 2021 zijn in het plangebied de volgende potentiële rust- en/of voortplantingsplaatsen voor vleermuizen waargenomen (figuren 2.2, 2.3 en 4.1):

- scheuren in het gebouw;
- tussen de dakpannen en het dakbeschot;
- aan de balken onder het dak;
- ruimtes achter de dakgoten.

Het pand is geschikt voor in gebouwen wonende vleermuizen als gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, de ruige dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis.

4.4.3 TOETS WET NATUURBESCHERMING

De werkzaamheden zullen mogelijk leiden tot negatieve effecten op het functioneel leefgebied van de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, de ruige dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. Daarbij kunnen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) ten aanzien van deze soorten worden overtreden. Conform de Wnb moet worden nagegaan of dit optreedt middels een nader onderzoek naar vleermuizen.



Figuur 4.1 Weergave van enkele voorbeelden van locaties potentiële verblijfplaatsen vleermuizen ter plaatse van scheuren, dakpannen en achter de dakgoot (zie gele markeringen).

4.5 BROEDVOGELS

4.5.1 ALGEMEEN

Uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) blijkt de aanwezigheid van de vogels waarvan het nest jaarrond is beschermd in de omgeving van het plangebied (zie schema 4.1).

4.5.2 AANWEZIGHEID IN HET PLANGEBIED

Boerenwaluw

Het pand is ongeschikt als nestlocatie voor de boerenwaluw, omdat alle vensters zijn bespannen met kippengaas waardoor de soort niet het pand in kan. Ook zijn tijdens het veldbezoek van 03 september 2021 zijn geen nesten of individuen van de boerenwaluw in en nabij het pand waargenomen.

Grote gele kwikstaart

Het pand is geschikt als nestlocatie voor de grote gele kwikstaart waar de soort haar nest kan bouwen in nissen. Echter, het veldbezoek van 03 september 2021 vond plaats aan het einde van het broedseizoen van de soort. Tijdens dit veldbezoek zijn geen nesten of individuen van de grote gele kwikstaart in en nabij het plangebied waargenomen.

Huismus

Het pand is geschikt als nestlocatie voor de huismus waar de soort haar nest kan bouwen tussen de dakpannen en het dakbeschot. Echter, het veldbezoek van 03 september 2021 vond plaats aan het einde van het broedseizoen van de soort. Tijdens dit veldbezoek zijn geen nesten of individuen van de huismus in en nabij het plangebied waargenomen.

Huiswaluw

Deze soort maakt haar nest onder witte horizontaal gelegen daklijsten. Dit habitat is in het plangebied niet aanwezig. Daarnaast zijn tijdens het veldbezoek van 03 september 2021 geen nesten of individuen van de huiswaluw in en nabij het plangebied waargenomen.

Steenuil

Deze soort broedt in kleinschalig agrarisch gebied met schuurtjes, holle fruitbomen, knowilgen en fruitbomen met een steenuilenkast. Dit habitat is aanwezig in het plangebied in de vorm van een oude schuur met potentiële nestlocaties tussen de dakpannen en het dakbeschot. De soort is vooral 's nachts actief terwijl het veldbezoek van 03 september 2021 overdag plaats vond. Mede hierdoor konden geen individuen van de soort worden waargenomen.

Torenvalk

Het pand heeft geen richels op het dak en bij de ramen waarop de torenvalk een nest kan bouwen. Tijdens het veldbezoek van 03 september 2021 is de soort dan ook niet waargenomen.

Overige vogelsoorten

Met betrekking tot andere vogelsoorten waarvan het nest jaarrond is beschermd, zijn er gezien het aanwezige habitat (grote schuur in bebouwd gebied) geen broedmogelijkheden voor vogelsoorten als de boomvalk (bosranden en bomenrijen), de havik (bos), de oehoe (groeves met steile wanden in bosrijke omgeving), de ooievaar (ooievaarspalen bij natte graslanden), de raaf (bossen), de roek (parken en grote boomgroepen), de rode wouw (bosranden in heuvelland), de slechtvalk (torens), de wespendif (bos) en de zwarte wouw (oobossen) kan op voorhand worden uitgesloten.

De schuur is ook niet geschikt als nestlocatie voor de kerkuil, omdat alle vensters zijn bespannen met kippengaas waardoor een kerkuil niet het pand in kan.

Overige vogelsoorten nest beschermd tijdens broedseizoen

Het pand biedt nachtgelegenheid voor soorten van gebouwen als spreeuw, witte kwikstaart en zwarte roodstaart.

4.5.3 TOETS WET NATUURBESCHERMING

Boerenwaluw

Door de sloop en heropbouw van het pand treden geen negatieve effecten op het functioneel leefgebied van de soort. Het is uitgesloten dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) ten aanzien van de boerenwaluw worden overtreden. Een vervolgonderzoek is niet nodig.

Grote gele kwikstaart

De werkzaamheden aan het pand leiden niet tot negatieve effecten op het functioneel leefgebied van de soort. Het is uitgesloten dat verbodsbepalingen van de Wnb ten aanzien van de grote gele kwikstaart worden overtreden. Een vervolgonderzoek is niet nodig.

Huismus

De sloop en heropbouw van het pand leidt niet tot negatieve effecten op het functioneel leefgebied van de soort. Het is uitgesloten dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) ten aanzien van de huismus worden overtreden tijdens de uitvoer van de werkzaamheden. Een vervolgonderzoek is niet nodig.

Huiswaluw

De sloop en heropbouw van het pand zal niet leiden tot negatieve effecten op het functioneel leefgebied van de soort. Het is uitgesloten dat verbodsbepalingen van de Wnb ten aanzien van de huiswaluw worden overtreden tijdens de sloop en herbouw van het pand. Een vervolgonderzoek is niet nodig.

Steenuil

Potentiële nestlocaties zijn aanwezig in het plangebied in de vorm van een oude schuur tussen de dakpannen en het dakbeschot. Het is nog niet uitgesloten dat verbodsbepalingen van de Wnb ten aanzien van de steenuil worden overtreden. Een vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van de steenuil is nodig.

Torenvalk

Nesthabitat is niet aanwezig in het plangebied. Tijdens de sloop en herbouw van het pand is het uitgesloten dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) ten aanzien van de torenvalk worden overtreden. Een vervolgonderzoek is niet nodig.

Overige vogelsoorten

Met betrekking tot de eerder genoemde vogelsoorten waarvan het nest jaarrond is beschermd, is het uitgesloten dat tijdens de sloop en herbouw van het pand verbodsbepalingen van de Wnb ten aanzien van deze vogelsoorten worden overtreden. Een vervolgonderzoek is niet nodig.

Overige vogelsoorten nest beschermd tijdens broedseizoen

Het broedseizoen van spreeuw, witte kwikstaart en zwarte roodstaart loopt van 1 april tot en met juli. Dat betekent dat dan het verboden is om nesten van deze soorten te verstoren. Wanneer tijdens deze periode het pand wordt gesloopt, moet van tevoren worden gecheckt of deze soorten broeden in het plangebied. Als dat het geval is, moet worden gewacht met de sloop tot na het broedseizoen.

4.6 HERPETOFAUNA

4.6.1 ALGEMEEN

Uit de directe omgeving van het plangebied zijn archiefwaarnemingen bekend van alleen de Alpenwatersalamander en de hazelworm (zie schema 4.1).

4.6.2 AANWEZIGHEID IN HET PLANGEBIED

Alpenwatersalamander

Het voortplantingsbiotoop en winterbiotoop bestaat uit kunstmatige oppervlaktewateren zoals vijvers en poelen en met water gevulde karrensporen. Het landbiotoop bestaat uit stenen en houtstronken. Er is geen voortplantingsbiotoop en winterbiotoop aanwezig in het plangebied en onderzoeksgebied voor de Alpenwatersalamander, omdat het plangebied geheel is bebouwd. Ook het onderzoeksgebied is verhard en er is sprake van een gazon. De aanwezigheid van de Alpenwatersalamander is uitgesloten.

Hazelworm

Het voortplantingsbiotoop bestaat uit kunstmatige oppervlaktewateren zoals poelen en met water gevulde karrensporen. Het land- en winterbiotoop bestaat uit stenen en houtstronken.

Er is geen voortplantingsbiotoop en winterbiotoop aanwezig in het plangebied en onderzoeksgebied voor de hazelworm, omdat het plangebied geheel is bebouwd. In het onderzoeksgebied bevindt zich onder andere een gazon die regelmatig wordt gemaaid. De aanwezigheid van de hazelworm is uitgesloten.

Overige soorten

Het plangebied biedt geen habitat aan de volgende soorten, die niet vrijgesteld zijn binnen de Wnb: de adder (in Limburg alleen te Meinweg), de boomkikker (alleen in gemeente Echt en in de Maasduinen), de geelbuikvuurpad (poelen Gerendal), de gladde slang (heide, hoogveen en kalkgrasland), de heikikker (vennen en laagveen), de kamsalamander (poelen zonder vis en permanent waterhoudend), de muurhagedis (alleen in Maastricht), de ringslang (laagveen), de rugstreeppad (karrensporen en kleine poelen met weinig vegetatie), de vinpootsalamander (heidegebieden), de vroedmeesterpad (poelen Gerendal), de vuursalamander (alleen in Bunderbos en nabij Cottessen) en de zandhagedis (Brunssummerheide).

4.6.3 TOETS WET NATUURBESCHERMING

Alpenwatersalamander

Het is op voorhand uitgesloten dat de werkzaamheden een negatief effect hebben op het functioneel leefgebied van de Alpenwatersalamander, omdat het habitat ontbreekt in het plangebied en onderzoeksgebied. Een overtreding Wnb, een nader onderzoek of een aanvraag ontheffing Wnb is niet aan de orde.

Omdat er een amfibiepoel wordt aangelegd, zal op termijn een nieuw voortplantingshabitat ontstaan voor deze soort. Er is dus sprake van positieve effecten op de Alpenwatersalamander.

Hazelworm

Het is op voorhand uitgesloten dat de werkzaamheden leiden tot een negatief effect op het functioneel leefgebied van deze soort, omdat het habitat van de hazelworm ontbreekt. Een overtreding Wnb, een nader onderzoek of een aanvraag ontheffing Wnb is niet aan de orde.

Overige soorten

Gezien de verspreiding van de betreffende soorten en het aanwezige habitat in het plangebied zijn er geen risico's voor een overtreding Wnb: de adder, de boomkikker, de geelbuikvuurpad, de gladde slang, de heikikker, de kamsalamander, de muurhagedis, de ringslang, de rugstreeppad, de vinpootsalamander, de vroedmeesterpad, de vuursalamander en de zandhagedis. Een nader onderzoek of een aanvraag ontheffing Wnb is niet aan de orde.

4.7 VISSSEN

4.7.1 ALGEMEEN

In het plangebied noch uit de omgeving zijn archiefwaarnemingen bekend van beschermde vissoorten (zie schema 4.1).

4.7.2 AANWEZIGHEID IN PLANGEBIED

Door het ontbreken van oppervlaktewateren in het plan- en onderzoeksgebied, kan de aanwezigheid van vissen op de ingreeplocatie op voorhand worden uitgesloten.

4.7.3 TOETS WET NATUURBESCHERMING

Verbodsbepalingen van de Wnb ten aanzien van vissen worden niet overtreden. Een ontheffingsaanvraag van de Wet natuurbescherming (Wnb) en een nader onderzoek naar vissen is niet aan de orde.

4.8 ONGEWERVELDEN

4.8.1 ALGEMEEN

Uit de NDFF blijkt dat in de omgeving van het plangebied waarnemingen bekend zijn van alleen de veldparelmoervlinder (zie schema 4.1).

4.8.2 AANWEZIGHEID IN PLANGEBIED

Veldparelmoervlinder

Het plangebied bestaat volledig uit het pand. Het onderzoeksgebied is verhard en bestaat uit een regelmatig gemaaid gazon.

Overige soorten

Een eventuele aanwezigheid in het plangebied en onderzoeksgebied van andere beschermde vertegenwoordigers van deze soortgroep kan op grond van hun ecologie, woningen en tuinen, worden uitgesloten.

4.8.3 TOETS WET NATUURBESCHERMING

Veldparelmoervlinder

Er treedt geen negatief effect op het functioneel leefgebied van de veldparelmoervlinder als gevolg van het project, omdat zijn habitat ontbreekt in het plangebied en onderzoeksgebied staan. Een overtreding Wnb artikel 3.10, een nader onderzoek of een aanvraag ontheffing Wnb is niet aan de orde.

Overige soorten

Gezien het habitat in het plangebied en onderzoeksgebied hebben de geplande werkzaamheden geen negatief effect op het functioneel leefgebied van overige leden van deze soortgroep. Een overtreding Wnb, een nader onderzoek of een aanvraag ontheffing Wnb is niet nodig.

4.9 PLANTEN

4.9.1 ALGEMEEN

Uit de NDFF blijkt dat in het plangebied noch in de omgeving hiervan waarnemingen bekend zijn van beschermde planten (zie schema 4.1).

4.9.2 AANWEZIGHEID IN PLANGEBIED

De aanwezigheid van andere wettelijk beschermde plantensoorten moet op grond van hun ecologie (specifieke habitats als kalkgraslanden, bossen, extensief gebruikte akkers, venen) en verspreiding (zeer zeldzaam of buiten Limburg) uitgesloten worden geacht. Muren zijn wel aanwezig in het plangebied en onderzoeksgebied, maar deze zijn onbegroeid.

4.9.3 TOETS WET NATUURBESCHERMING

Er is geen sprake van een negatief effect op groeiplaatsen van beschermde planten. Een overtreding Wnb en een nader onderzoek zijn niet aan de orde.

5 CONCLUSIE EN VERVOLGTRAJECT

5.1 CONCLUSIE

Soort	Bescherming Wnb	Overtreding Wnb uitgesloten	Nader onderzoek	Aanvraag ontheffing Wnb
Das	Artikel 3.10	Ja	Nee	Nee
Steenmarter	Artikel 3.10	bij werkzaamheden 15 augustus - 28 februari*		
		ja	Nee	Nee
Overige zoogdiersoorten	Artikel 3.5 en 3.10	Ja	Nee	Nee
Gewone dwergvleermuis	Artikel 3.5	Nee	Ja	Mogelijk
Gewone grootoorvleermuis	Artikel 3.5	Nee	Ja	Mogelijk
Laatvlieger	Artikel 3.5	Nee	Ja	Mogelijk
Ruige dwergvleermuis	Artikel 3.5	Nee	Ja	Mogelijk
Boerenzwaluw	Artikel 3.1	Ja	Nee	Nee
Grote gele kwikstaart	Artikel 3.1	Ja	Nee	Nee
Huismus	Artikel 3.1	Ja	Nee	Nee
Huiszwaluw	Artikel 3.1	Ja	Nee	Nee
Steenuil	Artikel 3.1	Nee	Ja	Mogelijk
Torenavalk	Artikel 3.1	Ja	Nee	Nee
Overige vogelsoorten nest jaarrond beschermd	Artikel 3.1	Ja	Nee	Nee
Overige vogelsoorten nest beschermd in broedseizoen	Artikel 3.1	Ja	Nee	Nee
Alpenwatersalamander	Artikel 3.10	Ja	Nee	Nee
Hazelworm	Artikel 3.10	bij werkzaamheden juli – september*		
		Ja	Nee	Nee
Overige herpetofauna	Artikel 3.5 en 3.10	Ja	Nee	Nee
Vissen	Artikel 3.5 en 3.10	Ja	Nee	Nee
Veldparelmoervlinder	Artikel 3.10	Ja	Nee	Nee
Overige ongewervelden	Artikel 3.5 en 3.10	Ja	Nee	Nee
Plantensoorten	Artikel 3.5 en 3.10	Ja	Nee	Nee

Schema 5.1 overzicht voor welke onderzochte soorten een overtreding Wnb nog niet uitgesloten is en waarvoor een nader onderzoek nodig is.

* wanneer de werkzaamheden vallen buiten deze data, moet u een nader onder uitvoeren.

Op basis van het literatuuronderzoek en het veldbezoek uitgevoerd op 03 september 2021 in relatie tot de werkzaamheden kunnen de in paragraaf 1.1 genoemde onderzoeksvragen als volgt worden beantwoord (schema 5.1):

- Er is potentieel functioneel leefgebied aanwezig in het plangebied van steenmarter, vleermuizen en steenuil.
- De werkzaamheden hebben mogelijk een negatief effect op het potentieel functioneel leefgebied van genoemde soorten waardoor er een risico is op het overtreden van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) artikelen 3.1, 3.5 en 3.10.
- Er is een nader onderzoek naar vleermuizen en steenuil nodig.
- Er is een nader onderzoek nodig naar de steenmarter indien de werkzaamheden plaats vindt in de periode maart - 14 augustus.

5.2 VERVOLGTRAJECT

5.2.1 NADER ONDERZOEK

De rust- en voortplantingslocaties van vleermuizen en steenuil zijn jaarrond beschermd binnen de Wnb. Om na te kunnen gaan of de werkzaamheden leiden tot een overtreding met artikelen 3.1 en/of 3.5 van de Wnb en de aanvraag ontheffing Wnb nodig is, is een nader steenuilen- en vleermuizenonderzoek nodig conform de betreffende kennisdocument van BIJ12. Dit houdt het volgende in:

- Steenuil: de uitvoer van drie veldbezoeken in de periode 15 februari – 15 april;
- Vleermuizen (zomer- en kraamperiode): de uitvoer van drie nachtbezoeken in de periode 15 april – 15 juli;
- Vleermuizen (zomer- en paarperiode): de uitvoer van twee nachtbezoeken in de periode 15 augustus – 1 oktober;

Afhankelijk van het moment van de sloop van het pand, is een nader onderzoek nodig naar de steenmarter. Het onderzoek wordt uitgevoerd in combinatie met de overige onderzoeken uitgevoerd.

5.2.2 AANVRAAG ONTHEFFING

De aanvraag van een ontheffing artikel 3.1, 3.5 en/of 3.10 dient te worden verricht bij bevoegd gezag Wnb; de Provincie Limburg. De aanvraag dient te worden vergezeld met een activiteitenplan en een ingevulde aanvraagformulier. Voor een ontheffing soortenbescherming geldt een beslistermijn van dertien weken. Deze termijn kan eenmalig met zeven weken worden verlengd.

6 LITERATUUR

- BIJ12, 2017. Kennisdocument Gewone dwergvleermuis *Pipistrellus pipistrellus*. Versie 1.0 . Utrecht, Nederland: BIJ12.
- BIJ12, 2017. *Kennisdocument Gewone grootoorvleermuis *Plecotus auritus**. Versie 1.0 . Utrecht, Nederland: BIJ12.
- BIJ12, 2017. Kennisdocument Ruige dwergvleermuis *Pipistrellus nathusius*. Versie 1.0 . Utrecht, Nederland: BIJ12.
- Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie), 2016. *Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Natuur in Nederland 12*. Leiden, Nederland Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden.
- Buggenum, van, H.J.M., Geraerds, R.P.G. & Lenders A.J.W. (red.). (2009). *Reptielen en amfibieën van Limburg. Verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen in de periode 1980-2008*. Maastricht, Nederland: Stichting Natuurpublicaties Limburg.
- Huizenga, C. et al., 2010. *Zoogdieren van Limburg. Verspreiding en ecologie in de periode 1980-2007*. Maastricht, Nederland. Stichting Natuurpublicaties Limburg.
- Hustings, F. et al, 2006. *Avifauna van Limburg*. Maastricht, Nederland: Stichting Natuurpublicaties Limburg.
- Kaper, A., Muskens, G., 2006. *Steenmarters in en om het huis*. Roosendaal, Nederland: Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
- Provincie Limburg. *Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wnb in Limburg*, Provinciaal Blad Nr. 5634 (6 december 2017). Limburg.
- Provincie Limburg. *Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014*. Provinciaal Blad Nr. 1845 (25 april 2017). Limburg.

Websites

- National Databank Flora en Fauna (2011 - 2021). Natuurgegevens NDFF. Geraadpleegd 02 september 2021, van www.ndff-ecogrid.nl.
- Provincie Limburg. Kaarten en cijfers. Atlas Limburg. kaart Mesch. Geraadpleegd 04 september 2021 van <https://portal.prvlimburg.nl/viewer/app/default>

7 BIJLAGE 1 KADER WET NATUURBESCHERMING

7.1 ONDERDEEL SOORTENBESCHERMING LANDELIJK

7.1.1 ALGEMEEN

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is de Wet natuurbescherming bepalend. De Wet natuurbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna in hun natuurlijke leefomgeving. Deze wet heeft de beschermingsregels, zoals die ook in de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn opgenomen, overgenomen en voor de Nederlandse situatie toegepast. Deze bescherming is, afhankelijk van het beschermingsregime, in de Wet Natuurbescherming opgenomen zoals is omschreven in de paragrafen 6.1.2 t/m 6.1.5.

7.1.2 VOGELRICHTLIJN

Soorten van de Vogelrichtlijn: Dit betreffen alle vogelsoorten die in Nederland als broedvogel, standvogel, wintergast of doortrekker aanwezig kunnen zijn, met uitzondering van exoten en verwilderde soorten, zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn:

- Artikel 3.1 lid 1: Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.
- Artikel 3.1 lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
- Artikel 3.1 lid 3: Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben.
- Artikel 3.1 lid 4 en 5: Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

7.1.3 HABITATRICHTLIJN, BERN BIJLAGE II, BONN BIJLAGE I

Dit zijn alle soorten in onderdeel A van bijlage IV van de Habitatrichtlijn inclusief bijlage II van het Verdrag van Bern en bijlage I van het Verdrag van Bonn, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd:

- Artikel 3.5 lid 1: Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
- Artikel 3.5 lid 2: Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.
- Artikel 3.5 lid 3: Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
- Artikel 3.5 lid 4: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen.
- Artikel 3.5 lid 5: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

7.1.4 *NATIONAAL BESCHERMDE SOORTEN*

Dit zijn soorten die genoemd zijn in bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het betreft hier de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland.

- Artikel 3.10 lid 1a: Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen.
- Artikel 3.10 lid 1b: Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
- Artikel 3.10 lid 1c: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

Een project kan in strijd zijn met de Wet natuurbescherming wanneer een ruimtelijke ingreep direct of indirect leidt tot het aantasten van verblijf- en/of rustplaatsen van de aangewezen, niet vrijgestelde beschermde soorten of hun leefgebied. Afhankelijk van de ingreep en de soort kan dan een ontheffing noodzakelijk zijn. Ontheffingen worden slechts verleend wanneer er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat, de ingreep vanwege een in de wet genoemd belang dient plaats te vinden en de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt. Vaak worden hierbij mitigerende en compenserende maatregelen gevraagd.

7.1.5 *WETTELIJKE BELANGEN*

Om een ontheffing te krijgen voor soorten van de Vogelrichtlijn moet worden voldaan aan een van de volgende belangen:

- Wanneer de volksgezondheid en/of de openbare veiligheid in het geding is.
- Wanneer de veiligheid van het luchtverkeer in het geding is.
- Ter bescherming van flora en fauna. Voor nationaal beschermde soorten geldt:
- Er is sprake van een bij de wet genoemd belang. Zorgplicht Voor alle aanwezige soorten geldt volgens de Wet natuurbescherming altijd de zorgplicht (artikel 1.11). De zorgplicht schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor inheemse planten en dieren moeten voorkomen – of ze nu beschermd zijn of niet – en zorgvuldig met onze omgeving om moeten gaan. Deze zorgplicht geldt voor iedereen.

7.2 **ONDERDEEL SOORTENBESCHERMING LIMBURGSE INVULLING**

De provincie Limburg heeft beleidsregels opgesteld in het document Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wnb in Limburg (6 december 2017, Limburg) voor soorten die beschermd zijn binnen de Vogelrichtlijn of bijlage onderdeel A bij de Wnb, te weten:

- De broedvogels zijn ingedeeld in de categorieën 1 t/m 4:
 - Hiervan is het nest van de vogelsoorten horende tot de categorieën 1 t/m 3 jaarrond beschermd (zie schema 7.1);
 - Categorie 4 zijn de nesten van plaats trouwe vogels die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen indien de nestplaats

verloren gaat, maar dusdanig kwetsbaar zijn dat de functionaliteit niet in het geding mag komen.

- Voor soorten in bijlage onderdeel A bij de Wnb geldt de Omgevingsverordening Limburg 2014 bijlage III bij paragraaf 3.8 "Vrijstelling dieren bij ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer of onderhoud" zijn soorten opgenomen waarvoor in Limburg een (gedeeltelijke) vrijstelling geldt (zie schema 7.2).
- Artikelen 4.3 en 4.4 lid 2: Soms is het voor de ontwikkeling erg moeilijk om een aanvullend onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld als gezien de doorlooptijd die dit met zich mee brengt een toegekende subsidie komt te vervallen of veiligheidsaspecten er aan in de weg staan. In dergelijke omstandigheden zijn GS van mening dat er sprake is van een dermate uitzonderingssituatie dat de initiatiefnemer een ontheffingsaanvraag kan doen alsof de mogelijk aanwezige soorten daadwerkelijk aanwezig zijn. De initiatiefnemer moet in zo'n geval een aanpak overleggen waaruit blijkt voor welke soorten hij deze aanpak volgt, wat de maximaal verwachte dichtheden van de soorten zijn en welke maatregelen uitgevoerd gaan worden.

Nederlandse naam	Categorie vaste nesten
Boerenwaluw	2
Boomvalk	3
Bosuil	2
Gierzwaluw	2
Grote gele kwikstaart	2
Havik	3
Huismus	2
Huiszwaluw	2
Kerkuil	1
Oehoe	1
Ooievaar	2
Ransuil	3
Raaf	3
Rode wouw	3
Roek	1
Slechtvalk	2
Steenuil	1
Torenvalk	3
Wespendief	3
Zwarte wouw	3

Schema 7.1 Jaarrond beschermde vogelnesten Wnb Beleidsregels Passieve Soortenbescherming.

Nederlandse naam	Periode vrijstelling
Aardmuis	gehele jaar
Bosmuis	gehele jaar
Bunzing	gehele jaar
Bruine kikker	gehele jaar
Dwergmuis	gehele jaar
Dwergspitsmuis	gehele jaar
Eekhoorn	maart- april en juli tot en met november
Egel	gehele jaar
Gewone bosspitsmuis	gehele jaar
Gewone pad	gehele jaar
Haas	gehele jaar
Hazelworm	juli, augustus en september
Hermelijn	gehele jaar
Huisspitsmuis	gehele jaar
Kleine watersalamander	gehele jaar
Konijn	gehele jaar
Levendbarende hagedis	15 augustus tot en met 15 oktober
Meerkikker	gehele jaar
Middelste groene kikker	gehele jaar
Ondergrondse woelmuis	gehele jaar
Ree	gehele jaar
Rosse woelmuis	gehele jaar
Steenmarter	15 augustus tot en met februari
Tweekleurige bosspitsmuis	gehele jaar
Veldmuis	gehele jaar
Vos	gehele jaar
Wezel	gehele jaar
Woelrat	gehele jaar

Schema 7.2 Vrijgestelde soorten provincie Limburg bij ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer of onderhoud volgens de Omgevingsverordening Limburg 2014.