



Akoestisch onderzoek

**Bestemmingsplan woningbouw Bisonspoor 332
te Maarssen**

projectnummer 0433960.100
definitief revisie 03
18 augustus 2021

Akoestisch onderzoek

Bestemmingsplan woningbouw Bisonspoor 332 te Maarssen

projectnummer 0433960.100

definitief revisie 03
18 augustus 2021

Auteurs

D.J.S. Henninger
R.T. Pollema

Opdrachtgever

Urban Renewal VOF
Hertogswetering 157
3543 AS Utrecht

datum vrijgave
18-08-2021

beschrijving revisie 03
definitief

gecontroleerd
M.J. Reinders

vrijgave
J. Sonsma



Inhoudsopgave

Blz.


1	Inleiding	1
2	Beoordelingskader	2
2.1	Algemeen	2
2.2	Wet geluidhinder - wegverkeerslawaaï	2
2.2.1	Algemeen	2
2.2.2	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	3
2.2.3	30 km/uur zone	4
2.3	Gemeentelijk geluidbeleid	4
2.4	Toetsingskader plansituatie	6
2.4.1	Wet geluidhinder	6
2.4.2	Gemeentelijk geluidbeleid	7
3	Uitgangspunten en onderzoeksopzet	8
3.1	Onderzoeksgebied	8
3.2	Rekenmethode	9
3.3	Uitgangspunten	9
4	Resultaten en toetsing	11
4.1	Rekenresultaten	11
4.1.1	Resultaten Bisonspoor	11
4.1.2	Safariweg	12
4.2	Cumulatie	13
4.3	Mogelijke geluidreducerende maatregelen	13
4.3.1	Bronmaatregelen	13
4.3.2	Overdrachtsmaatregelen	14
4.3.3	Ontvangersmaatregelen	14
4.4	Ontheffingscriteria ingevolge gemeentelijk geluidbeleid	14
5	Samenvatting en conclusies	15

Bijlagen

1. Overzicht rekenmodel
2. Invoergegevens rekenmodel
3. Verkeersgegevens
4. Resultaten
5. Ontwerptekeningen

1 Inleiding

Urban Renewal VOF is voornemens het Bisonspoor 332 te Maarssen te ontwikkelen tot een woonlocatie. Het appartementencomplex zal bestaan uit 75 appartementen. Het plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan 'Maarssenbroek Woongebied', vastgesteld op 31 oktober 2012, de bestemming 'Gemengd – 6' (artikel 7). Binnen het plangebied zijn zorgvoorzieningen, kantoren en onderwijs toegestaan. Men is voornemens om met gebruik van de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wro) het bestemmingsplanproces in te gaan. In onderstaande afbeelding is de locatie van het plangebied globaal weergegeven.



Afbeelding 1.1: Globale ligging plangebied

Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de geluidbelasting op het nieuwe appartementencomplex. Het plangebied is echter niet gelegen binnen de geluidzone van wegen. Dit betekent dat er vanuit de Wet geluidhinder geen wettelijke geldende geluidgrenswaarden aan de orde zijn. Desalniettemin is de geluidbelasting vanwege wegverkeer wel inzichtelijk gemaakt en geduid, om hiermee invulling te geven aan goede ruimtelijke ordening in de zin van de Wet ruimtelijke ordening. Bij het nemen van een ruimtelijk besluit dient de gemeente namelijk de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting in acht te nemen als gevolg van omliggende wegen.

Het verloop van het onderzoek, de resultaten en hieruit te trekken conclusies zijn verwerkt in onderliggend rapport. Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is het juridisch kader beschreven. De onderzoeksoptzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens, zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie in hoofdstuk 5.

2 Beoordelingskader

2.1 Algemeen

Zoals hierboven beschreven, zijn er in onderhavige situatie geen wettelijk geldende geluidgrenswaarden aan de orde. Dit komt omdat het plan niet ligt binnen de geluidzone van wegen waarop de maximaal toegestane rijsnelheid meer dan 30 km/uur bedraagt. Voor 30 km/uur wegen is de Wet geluidhinder niet van toepassing.

In het kader van goede ruimtelijke ordening in de zin van de Wet ruimtelijke ordening is de geluidbelasting vanwege wegverkeer wel in beeld gebracht en geduid, waarbij aandacht is gegeven aan de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de te projecteren woningen.

Om de uitkomsten van het geluidonderzoek te kunnen duiden is, hoewel hier niet formeel van toepassing, wel aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder.

Voor de volledigheid is daarom hieronder een samenvatting gegeven van de belangrijkste elementen die uit de Wet geluidhinder (paragraaf 2.2) volgen en het gemeentelijk geluidbeleid (paragraaf 2.3). Vervolgens is in paragraaf 2.4 beschreven op welke wijze deze kaders in het duiden van berekende geluidniveaus zijn toegepast.

2.2 Wet geluidhinder - wegverkeerslawaai

2.2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden van geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh¹ vermeld. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare geluidbelasting) opgenomen.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toegestane geluidbelasting [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk*
nieuw te bouwen woningen	48	63	53
vervangende nieuwbouw (woningen)	48	68	58
nieuw te bouwen agrarische woning	48	58	58
nieuw te bouwen andere geluidgevoelige gebouwen	48	63	53

*) Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (auto)snelweg worden tot het buitenstedelijk gebied gerekend

2.2.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden toegepast met uitzondering van 2 specifieke situaties:

- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;
- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.

Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

¹ Onderwijsgebouw, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, een psychiatrische inrichting, kinderdagverblijf.

2.2.3 30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidinvloed van 30 km/uur wegen wel dient te worden beschouwd. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen.

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Stichtse Vecht heeft het beleid ten aanzien van de voorkeursgrenswaarden en de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting opgenomen in de 'beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder' d.d. 6 juli 2012.

Het gemeentelijk beleid voor het vaststellen van hogere waarden steunt op twee pijlers:

- wettelijk vereiste afweging van mogelijke maatregelen.
- gemeentelijke eisen aan een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

Er worden drie geluidklassen in hogere waarden onderscheiden, te weten onrustig, zeer onrustig en lawaaiig met geluidniveaus van:

1. onrustig 48 t/m 53 dB
2. zeer onrustig 54 t/m 58 dB
3. lawaaiig 59 t/m 63 dB.

Voorwaarden hogere grenswaarden

Een hogere grenswaarde kan slechts worden verleend wanneer het geluidgevoelige object waarvoor de hogere waarde wordt aangevraagd:

- 1) een geluidluwe zijde heeft, waarbij:
 - a) indien sprake is van meerdere soorten geluidbronnen (weg, spoor en/of industrie), de geluidbelasting voor elke bron onder de betreffende ten hoogst toelaatbare waarde ligt (op cumulatie van verschillende bronnen wordt hieronder apart ingegaan);
 - b) als op sterk geluidbelaste locaties waarbij sprake is van een 'lawaaiige' geluidbelasting (zie tabel bij begripsomschrijving) ten gevolge van meer dan één geluidbron op meer dan een gevel de bovenstaande doelstelling moeilijk te realiseren is; de geluidbelasting aan de geluidluwe zijde ten minste 10 dB/dB(A) lager dan de geluidbelasting van de hoogst geluidbelaste zijde; de geluidluwe zijde valt dan in de geluidklasse 'onrustig' of lager (zie tabel bij begripsomschrijving);
 - c) in een geluidluwe zijde ook kan worden voorzien door een bouwkundige maatregel zoals een loggia toe te passen.
- 2) een geluidluwe buitenruimte heeft, waarbij:
 - a) het geluidniveau in deze buitenruimte van de woning (indien gelegen aan de bronzijde) niet meer dan 5 dB hoger mag zijn dan de ten hoogste toelaatbare

- waarde of de als geluidluw aangemerkte gevel (indien de geluidbelasting van deze hoger is dan de ten hoogst toelaatbare waarde).
- b) ook bij andere geluidgevoelige gebouwen naar een geluidluwe buitenruimte wordt gestreefd, dit is echter geen eis.
 - c) indien geen geluidluwe buitenruimte mogelijk is, serres of afsluitbare balkons kunnen worden toegepast.
- 3) ten minste 30% van het vloeroppervlak van de gebruiksruidten, waaronder ten minste 1 slaapkamer, gelegen is aan de geluidluwe zijde
- a) voor zover relevant, geldt dat op eenzelfde wijze voor andere geluidgevoelige bebouwing: in scholen het merendeel van de leslokalen aan de luwe zijde etc.
 - b) Deze eis geldt alleen indien het betreffende plan hierin reeds inzicht kan bieden
- 4) de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (overschrijding van de maximale hogere waarde). Om te bepalen of hiervan sprake is wordt de gecumuleerde waarde weer teruggerekend naar de bronsoort, conform hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift 2006. Indien relevant moet er bij de cumulatie ook rekening worden gehouden met vliegtuiglawaai.
- 5) In geval van de hoogste of op-één-na-hoogste geluidklasse ('Lawaaig' of 'Zeer Onrustig' uit tabel 2 in hoofdstuk 3), de eerstelijns bebouwing ten opzichte van de bron zodanig wordt gesitueerd dat zij bijdraagt aan de afscherming van het erachter gelegen gebied.
- a) de afschermende werking voor de achterliggende bebouwing moet worden aangetoond. De geluidbelasting in de tweedelijns bebouwing ligt waar mogelijk onder de ten hoogst toelaatbare waarde.
 - b) deze eisen gelden ook voor andere geluidgevoelige bestemmingen.
 - c) in geval van vervangende nieuwbouw van solitaire woningen of vervangende nieuwbouw/verbouw van bestaande eerstelijns bebouwing zijn er situaties denkbaar waar het afschermende effect gering is, maar gezien de bestaande situatie en stedenbouwkundige structuur het wenselijk is om de woningen toch dusdanig te situeren dat er sprake is van een hoge geluidbelasting. In dergelijke gevallen kan afgeweken worden mits het om vervangende nieuwbouw gaat en het aantal woningen niet toeneemt. De geluidbelasting van de woningen mag daarbij met maximaal 1,5 dB toenemen.

30 km/uur wegen

Volgens jurisprudentie en het geluidbeleid blijkt een 30 km/uur weg in de beoordeling te moeten worden meegenomen, indien vooraf aangenomen had kunnen worden dat deze weg een geluidbelasting veroorzaakt die hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB). De toetsing moet worden uitgevoerd in verband met een belangenafweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening, het geluidbeleid geeft dat ook aan. Deze belangenafweging moet worden gemaakt bij het wijzigen van een bestemmingsplan, in dit geval voor Bisonspoor en de Safariweg met 30 km/uur.

2.4 Toetsingskader plansituatie

2.4.1 Wet geluidhinder

Wegverkeerslawaaï

De planlocatie ligt binnen de invloedssfeer van de volgende wegen:

- Safariweg
- Bisonspoor

Op de Safariweg bedraagt de maximum snelheid gedeeltelijk 50 km/uur en gedeeltelijk 30 km/uur. Voor de 50 km/uur gedeelten bedraagt de aftrek ex artikel 110g Wgh derhalve 5 dB. Bij de overgang van 50 km/uur naar 30 km/uur loopt op grond van het bepaalde in artikel 75, tweede lid, van de Wet geluidhinder de geluidzone vanaf het begin van de 30 km/uur zone nog een derde van de breedte van het zonedeel van de 50 km/uur door². In dit geval loopt de zone nog circa 67 meter (200/3) door. De zone van het 50 km/uur gedeelte valt niet over het plangebied, zoals geïllustreerd in onderstaande afbeelding.



Afbeelding 2.1: Zone bij overgang 50 km/uur gedeelte Safariweg

Voor Bisonspoor en een deel van de Safariweg geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In de zin van de Wet geluidhinder zijn dergelijke wegen niet-zoneplichtig. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden deze weggedeelten echter wel beschouwd. Deze wegen (inclusief 50 km/uur gedeelte) worden getoetst aan een richtwaarde van 48 dB en een ten hoogste toelaatbare waarde van 63 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Dit is in lijn met de grenswaarden uit de Wgh.

² Bron: Uitspraak Rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL:2016:2039

Railverkeerslawaaï

Het plan ligt buiten de zone van het noordoostelijk gelegen spoortraject ($L_{den,gpp} = 60,3$ dB op referentiepunt 27121, geluidregister spoor d.d. 10 maart 2021). De zone van de spoorweg bedraagt derhalve 200 meter ingevolge artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder. De afstand tussen het spoor en het plan is circa 315 meter. Bovendien zijn er tussen het spoor en het plangebied meerdere hoge gebouwen gelegen of beoogd. De geluidinvloed vanwege railverkeer is derhalve buiten beschouwing gelaten.

2.4.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Voor de toetsing wordt verwezen naar de 'voorwaarden hogere grenswaarden' in paragraaf 2.3.

30 km/uur wegen

Voor 30 km/uur wegen geldt geen formeel toetsingskader. Ten aanzien van 30 km/uur wegen sluit het geluidbeleid aan bij de jurisprudentie. Omdat niet kan worden uitgesloten dat Bisonspoor en de Safariweg geen geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde zal bereiken, worden deze wegen meegenomen in de beoordeling. Het geluidbeleid geeft tevens aan dat de toetsing moet worden uitgevoerd in verband met een belangenafweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

3 Uitgangspunten en onderzoeksofzet

3.1 Onderzoeksgebied

Afbeelding 3.1 geeft het plangebied schematisch weer, inclusief nabije wegen. De figuren in de bijlage geven de overzichtstekeningen voor het wegverkeer en de beoordelingspunten weer.



Afbeelding 3.1 Overzicht plangebied (omrand met groene lijn) en omliggende straten.

In de afbeelding is de globale ligging van het plan in groen weergegeven. Ook is aangegeven welk deel van de Safariweg een 50 km/uur gedeelte is. Het bestemmingsplan zal woningbouw binnen de plangrens mogelijk maken.

3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van het te realiseren complex.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het wegverkeer zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In onderhavig onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 2020.2.

De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de onderstaande alinea's nader toegelicht.

3.3 Uitgangspunten

Rekenmethode en richtjaar

Voor de bepaling van de geluidbelastingen vanwege het wegverkeer is een rekenmodel opgesteld. In het model zijn de omliggende bebouwing, bodemgebieden, hoogtekenmerken (inclusief het nabijgelegen talud) en de relevante wegen opgenomen. Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle beoordelingspunten de geluidbelasting vanwege de relevante omliggende wegen voor het richtjaar 2031 berekend.

Omgevingskenmerken

Het gehele onderzoeksgebied is gezien de gesteldheid van de bodem grotendeels als akoestisch hard ($B_f = 0,0$) te kenmerken. Onverharde gebieden zijn als apart bodemgebied gemodelleerd ($B_f = 1,0$). De diverse (bestaande) gebouwen buiten het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

Beoordelingshoogte

Uitgaande van het document 'KLA_Maarssen Bisonspoor 332_VO Def' van Klunder Architecten d.d. 21 april 2021 zal het plangebied bestaan uit 75 appartementen. Het complex heeft een maximale bouwhoogte van circa 21 meter (5 verdiepingen). Op de begane grond zullen geen geluidgevoelige bestemmingen worden gesitueerd. Uit zijaanzichten blijkt dat de begane grond 4,5 meter hoog zal zijn. Voor de berekeningen is een waarneemhoogte van 1,50 meter boven verdiepingvloer gehanteerd. Voor de eerste verdieping is dat 6 meter, voor de tweede verdieping is dat 9 meter enzovoorts. In bijlage 2 is een overzicht van de invoergegevens opgenomen.

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn gebaseerd op door Goudappel Coffeng uitgevoerde verkeerstellingen. Door Antea Group zijn op basis van deze verkeerstellingen de weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten, procentuele verdelingen over de dag-, avond- en nachtperiode en licht-, middelzwaar en zwaar verkeer berekend voor het richtjaar 2030. Met een groeifactor van 0,8% zijn de etmaalintensiteiten opgehoogd naar richtjaar 2031. In bijlage 3 zijn de verkeersgegevens opgenomen.


4 Resultaten en toetsing

In de volgende paragrafen zijn de rekenresultaten in eerste instantie per weg weergegeven. De resultaten dienen van links naar rechts te worden afgelezen per beoordelingspunt. Het meest linker getal betreft de geluidbelasting op de eerste verdieping, daarnaast de tweede verdieping tot en met de vijfde verdieping.

4.1 Rekenresultaten

4.1.1 Resultaten Bisonspoor

Op onderstaande afbeelding (en bijlage 4.1) zijn de resultaten vanwege het Bisonspoor weergegeven, met 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh.



Afbeelding 4.2: Resultaten Lden Bisonspoor (incl. aftrek ex art. 110g Wgh)


De geluidbelasting ten gevolge van het Bisonspoor op het plan bedraagt ten hoogste 59 dB zonder aftrek ex artikel 110g Wgh en 54 dB inclusief aftrek. Voor 30 km/uur wegen geldt geen formeel toetsingskader ingevolge de Wet geluidhinder. Daarmee is het vaststellen van hogere waarden niet van toepassing op 30 km/uur wegen. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is op dergelijke wegen, dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening te

worden onderzocht of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hoewel de grenswaarden uit de Wet geluidhinder niet formeel gelden, hebben we de kaders uit de Wet wel gehanteerd als maat om de resultaten te kunnen duiden.

Uit de resultaten blijkt dat de vastgestelde geluidbelasting valt binnen de marges die uit de Wet geluidhinder volgen. De geluidbelasting is weliswaar hoger dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB inclusief aftrek), maar niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde (63 dB inclusief aftrek). Aangezien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, is onderzocht of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 4.3.

4.1.2 Safariweg

In onderstaande afbeelding (en bijlage 4.2) zijn de resultaten vanwege de Safariweg weergegeven, met 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh.



Afbeelding 4.2: Resultaten Lden Safariweg (incl. aftrek ex art. 110g Wgh)

De geluidbelasting ten gevolge van de Safariweg op het plan bedraagt ten hoogste 54 dB zonder aftrek ex artikel 110g Wgh en 49 dB inclusief aftrek. Voor 30 km/uur wegen geldt geen formeel toetsingskader ingevolge de Wet geluidhinder. Daarmee is het vaststellen van hogere waarden niet van toepassing op 30 km/uur wegen. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is op dergelijke wegen, dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening te worden onderzocht of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hoewel de grenswaarden uit de Wet

geluidhinder niet formeel gelden, hebben we de kaders uit de Wet wel gehanteerd als maat om de resultaten te kunnen duiden.

Uit de resultaten blijkt dat de vastgestelde geluidbelasting valt binnen de marges die uit de Wet geluidhinder volgen. De geluidbelasting is weliswaar hoger dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB inclusief aftrek), maar niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde (63 dB inclusief aftrek). Aangezien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, is onderzocht of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 4.3.

4.2 Cumulatie

Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van gezoneerde wegen. Volledigheidshalve is de gecumuleerde geluidbelasting vanwege de 30 km/uur wegen wel inzichtelijk gemaakt. De cumulatieve geluidbelasting op de appartementen bedraagt ten hoogste 59 dB exclusief aftrek en 54 dB L_{den} inclusief aftrek. Voor gedetailleerde rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage 4.3. Voor de cumulatieve geluidbelasting zijn geen wettelijke grenswaarden vastgelegd.

4.3 Mogelijke geluidreducerende maatregelen

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard. Daarnaast dient er voldaan te worden aan de maximaal toegestane geluidbelasting conform de Wet geluidhinder. Om de geluidbelasting vanwege een (spoor)weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype/raildempers;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

4.3.1 Bronmaatregelen

Mogelijke bronmaatregelen zijn:

1. Toepassen van een geluid reducerende wegdekverharding;
2. Weren van (vracht)verkeer.

ad.1. geluid reducerende wegdekverharding

Ten gevolge van zowel de Safariweg als Bisonspoor is sprake van een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Een mogelijke bronmaatregel is het aanbrengen van een geluid reducerend wegdek. Op een weg met veel afremmend, wringend en optrekkend verkeer, is zo'n wegdektype niet gewenst. Een geluid reducerende wegdekverharding is te kwetsbaar, en stuit daarmee op overwegende bezwaren van technische aard.

ad.2. weren van (vracht)verkeer

Bisonspoor en de Safariweg vervullen een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie. Het weren van (vracht)verkeer zal tot gevolg hebben dat (een deel van) het verkeer een andere route zoekt (sluipverkeer). Dit zal naar verwachting op andere wegen tot meer hinder leiden. Hierdoor is het weren van (vracht)verkeer geen gewenste geluidbeperkende maatregel, en is daarom niet rekenkundig onderzocht.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het toepassen van een geluidscherm heeft, gezien de korte afstand tussen weg en de hoog liggende appartementen, weinig tot geen effect op de hogere verdiepingen. Daarnaast verhouden de kosten van het plaatsen van een scherm zich niet tot het aantal appartementen waarbij geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde (3).

4.3.3 Ontvangersmaatregelen

Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB.

Gelet op de voorgenomen samenstelling van de uitwendige scheidingsconstructie van de nieuw te realiseren bebouwing, dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het ten hoogst toelaatbare binnenniveau voor de woningen.

Aangezien de geluidbelasting binnen de marges blijft die uit de Wet geluidhinder volgen en bron- en overdrachtsmaatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn, is er daarom sprake van een aanvaardbare geluidinvloed van de wegen op de voorgenomen woningen in het plangebied.

4.4 Ontheffingscriteria ingevolge gemeentelijk geluidbeleid

Omdat het gaat om 30 km/uur wegen, hoeven geen hogere waarden te worden aangevraagd. Derhalve zijn de eisen vanuit het gemeentelijk geluidbeleid niet van toepassing op onderhavige situatie.

5 Samenvatting en conclusies

Urban Renewal VOF is voornemens het Bisonspoor 332 te Maarssen te ontwikkelen tot een woonlocatie. Het appartementencomplex zal bestaan uit 75 appartementen. Het plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan 'Maarssenbroek Woongebied', vastgesteld op 31 oktober 2012, de bestemming 'Gemengd – 6' (artikel 7). Binnen het plangebied zijn zorgvoorzieningen, kantoren en onderwijs toegestaan. Men is voornemens om met gebruik van de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wro) het bestemmingsplanproces in te gaan.

Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de geluidbelasting op het nieuwe appartementencomplex. Het plangebied is echter niet gelegen binnen de geluidzone van wegen. Dit betekent dat er vanuit de Wet geluidhinder geen wettelijke geldende geluidgrenswaarden aan de orde zijn. Desalniettemin is de geluidbelasting vanwege wegverkeer wel inzichtelijk gemaakt en geduid, om hiermee invulling te geven aan goede ruimtelijke ordening in de zin van de Wet ruimtelijke ordening. Bij het nemen van een ruimtelijk besluit dient de gemeente namelijk de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting in acht te nemen als gevolg van omliggende wegen.

Resultaten

Uit de berekeningsresultaten van de niet-gezoneerde wegen blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen appartementen de geluidbelasting ten hoogste 54 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt ten gevolge van Bisonspoor en 49 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh als gevolg van de Safariweg.


In analogie met de Wet geluidhinder wordt de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh overschreden, maar niet de maximaal toegestane geluidbelasting van 63 dB. Uit een overweging van mogelijke maatregelen volgt dat er redelijkerwijs geen bron- en overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn.


Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van gezoneerde wegen. Volledigheidshalve is de gecumuleerde geluidbelasting vanwege de 30 km/uur wegen wel inzichtelijk gemaakt. De cumulatieve geluidbelasting op de appartementen bedraagt ten hoogste 59 dB exclusief aftrek en 54 dB L_{den} inclusief aftrek. Voor de cumulatieve geluidbelasting zijn geen wettelijke grenswaarden vastgelegd.

Aangezien de geluidbelasting binnen de marges blijft die uit de Wet geluidhinder volgen en bron- en overdrachtsmaatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn, is er daarom sprake van een aanvaardbare geluidinvloed van de wegen op de voorgenomen woningen in het plangebied.

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht rekenmodel





Overzicht beoordelingspunten

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Invoergegevens wegen

433960
Bijlage 2.1

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
002b	Safariweg Noordwest	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
002e	Safariweg Zuidoost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
002d	Safariweg Zuidoost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
002c	Safariweg Noordwest	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
002g	Safariweg Zuidoost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
002h	Safariweg Zuidoost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
002f	Safariweg Zuidoost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
002i	Safariweg Zuidoost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
002j	Safariweg Zuidoost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
002a	Safariweg Noordwest	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50
002i	Safariweg Zuidoost	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
001a	Bisonspoor	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
001f	Bisonspoor	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
001g	Bisonspoor	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
001c	Bisonspoor	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
001b	Bisonspoor	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
001d	Bisonspoor	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
001e	Bisonspoor	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Invoergegevens wegen

433960
Bijlage 2.1

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
002b	30	--	30	30	30	--	4099,00	6,51	3,88	0,80	--	--	--	--	--	96,10	96,10	96,10	--	3,70	3,70
002e	30	--	30	30	30	--	5034,50	6,51	3,88	0,80	--	--	--	--	--	96,10	96,10	96,10	--	3,70	3,70
002d	30	--	30	30	30	--	5034,50	6,51	3,88	0,80	--	--	--	--	--	96,10	96,10	96,10	--	3,70	3,70
002c	30	--	30	30	30	--	4099,00	6,51	3,88	0,80	--	--	--	--	--	96,10	96,10	96,10	--	3,70	3,70
002g	30	--	30	30	30	--	10234,00	6,51	3,88	0,80	--	--	--	--	--	96,10	96,10	96,10	--	3,70	3,70
002h	30	--	30	30	30	--	10234,00	6,51	3,88	0,80	--	--	--	--	--	96,10	96,10	96,10	--	3,70	3,70
002f	30	--	30	30	30	--	10069,00	6,51	3,88	0,80	--	--	--	--	--	96,10	96,10	96,10	--	3,70	3,70
002i	30	--	30	30	30	--	12766,00	6,51	3,88	0,80	--	--	--	--	--	96,10	96,10	96,10	--	3,70	3,70
002j	50	--	50	50	50	--	19791,00	6,74	3,40	0,69	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,80	2,80
002a	50	--	50	50	50	--	8198,00	6,51	3,88	0,80	--	--	--	--	--	96,10	96,10	96,10	--	3,70	3,70
002i	50	--	50	50	50	--	12766,00	6,51	3,88	0,80	--	--	--	--	--	96,10	96,10	96,10	--	3,70	3,70
001a	30	--	30	30	30	--	2446,00	6,88	3,45	0,46	--	--	--	--	--	98,30	98,30	98,30	--	1,50	1,50
001f	30	--	30	30	30	--	6140,00	6,78	3,75	0,46	--	--	--	--	--	98,30	98,30	98,30	--	1,50	1,50
001g	30	--	30	30	30	--	6140,00	6,78	3,75	0,46	--	--	--	--	--	98,30	98,30	98,30	--	1,50	1,50
001c	30	--	30	30	30	--	2530,00	6,78	3,75	0,46	--	--	--	--	--	98,30	98,30	98,30	--	1,50	1,50
001b	30	--	30	30	30	--	2530,00	6,78	3,75	0,46	--	--	--	--	--	98,30	98,30	98,30	--	1,50	1,50
001d	30	--	30	30	30	--	3143,00	6,78	3,75	0,46	--	--	--	--	--	98,30	98,30	98,30	--	1,50	1,50
001e	30	--	30	30	30	--	6140,00	6,78	3,75	0,46	--	--	--	--	--	98,30	98,30	98,30	--	1,50	1,50

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Invoergegevens wegen

433960
Bijlage 2.1

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
002b	3,70	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	256,44	152,84	31,51	--	9,87	5,88	1,21	--	0,53	0,32	0,07
002e	3,70	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	314,96	187,72	38,71	--	12,13	7,23	1,49	--	0,66	0,39	0,08
002d	3,70	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	314,96	187,72	38,71	--	12,13	7,23	1,49	--	0,66	0,39	0,08
002c	3,70	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	256,44	152,84	31,51	--	9,87	5,88	1,21	--	0,53	0,32	0,07
002g	3,70	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	640,25	381,59	78,68	--	24,65	14,69	3,03	--	1,33	0,79	0,16
002h	3,70	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	640,25	381,59	78,68	--	24,65	14,69	3,03	--	1,33	0,79	0,16
002f	3,70	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	629,93	375,44	77,41	--	24,25	14,46	2,98	--	1,31	0,78	0,16
002i	3,70	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	798,66	476,00	98,15	--	30,75	18,33	3,78	--	1,66	0,99	0,20
002j	2,80	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	1293,90	652,71	132,46	--	37,35	18,84	3,82	--	2,67	1,35	0,27
002a	3,70	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	512,88	305,68	63,03	--	19,75	11,77	2,43	--	1,07	0,64	0,13
002i	3,70	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	798,66	476,00	98,15	--	30,75	18,33	3,78	--	1,66	0,99	0,20
001a	1,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	165,42	82,95	11,06	--	2,52	1,27	0,17	--	0,34	0,17	0,02
001f	1,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	409,22	226,34	27,76	--	6,24	3,45	0,42	--	0,83	0,46	0,06
001g	1,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	409,22	226,34	27,76	--	6,24	3,45	0,42	--	0,83	0,46	0,06
001c	1,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	168,62	93,26	11,44	--	2,57	1,42	0,17	--	0,34	0,19	0,02
001b	1,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	168,62	93,26	11,44	--	2,57	1,42	0,17	--	0,34	0,19	0,02
001d	1,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	209,47	115,86	14,21	--	3,20	1,77	0,22	--	0,43	0,24	0,03
001e	1,50	--	0,20	0,20	0,20	--	--	--	--	--	409,22	226,34	27,76	--	6,24	3,45	0,42	--	0,83	0,46	0,06

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Invoergegevens wegen

433960
Bijlage 2.1

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
002b	--	79,38	83,36	92,36	94,29	99,75	96,84	90,20	83,56	77,13	81,11	90,11	92,04	97,50	94,59	87,95	81,32
002e	--	80,27	84,26	93,25	95,18	100,64	97,73	91,09	84,46	78,03	82,01	91,00	92,93	98,39	95,49	88,85	82,21
002d	--	80,27	84,26	93,25	95,18	100,64	97,73	91,09	84,46	78,03	82,01	91,00	92,93	98,39	95,49	88,85	82,21
002c	--	79,38	83,36	92,36	94,29	99,75	96,84	90,20	83,56	77,13	81,11	90,11	92,04	97,50	94,59	87,95	81,32
002g	--	83,35	87,34	96,33	98,26	103,72	100,82	94,17	87,54	81,11	85,09	94,08	96,02	101,47	98,57	91,93	85,29
002h	--	83,35	87,34	96,33	98,26	103,72	100,82	94,17	87,54	81,11	85,09	94,08	96,02	101,47	98,57	91,93	85,29
002f	--	83,28	87,27	96,26	98,19	103,65	100,74	94,10	87,47	81,04	85,02	94,01	95,95	101,40	98,50	91,86	85,22
002i	--	84,31	88,30	97,29	99,22	104,68	101,78	95,13	88,50	82,07	86,05	95,04	96,98	102,43	99,53	92,89	86,25
002j	--	85,39	92,44	98,56	104,38	111,12	107,67	100,89	90,86	82,41	89,47	95,59	101,41	108,15	104,70	97,92	87,88
002a	--	81,67	88,86	95,20	100,54	107,19	103,77	97,00	87,17	79,42	86,61	92,95	98,30	104,94	101,52	94,75	84,92
002i	--	83,59	90,78	97,13	102,47	109,11	105,69	98,92	89,09	81,34	88,53	94,88	100,22	106,87	103,45	96,67	86,85
001a	--	76,35	79,97	87,61	91,99	97,54	94,43	87,75	79,62	73,35	76,97	84,61	88,99	94,54	91,43	84,75	76,63
001f	--	80,28	83,90	91,54	95,92	101,47	98,36	91,68	83,56	77,71	81,33	88,97	93,35	98,90	95,79	89,11	80,98
001g	--	80,28	83,90	91,54	95,92	101,47	98,36	91,68	83,56	77,71	81,33	88,97	93,35	98,90	95,79	89,11	80,98
001c	--	76,43	80,05	87,69	92,07	97,62	94,51	87,83	79,71	73,86	77,48	85,12	89,50	95,05	91,94	85,26	77,13
001b	--	76,43	80,05	87,69	92,07	97,62	94,51	87,83	79,71	73,86	77,48	85,12	89,50	95,05	91,94	85,26	77,13
001d	--	77,38	81,00	88,63	93,01	98,56	95,45	88,77	80,65	74,80	78,42	86,06	90,44	95,99	92,88	86,20	78,08
001e	--	80,28	83,90	91,54	95,92	101,47	98,36	91,68	83,56	77,71	81,33	88,97	93,35	98,90	95,79	89,11	80,98

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Invoergegevens wegen

433960
Bijlage 2.1

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
002b	70,27	74,26	83,25	85,18	90,64	87,74	81,10	74,46	--	--	--	--	--	--	--	--
002e	71,17	75,15	84,14	86,08	91,53	88,63	81,99	75,35	--	--	--	--	--	--	--	--
002d	71,17	75,15	84,14	86,08	91,53	88,63	81,99	75,35	--	--	--	--	--	--	--	--
002c	70,27	74,26	83,25	85,18	90,64	87,74	81,10	74,46	--	--	--	--	--	--	--	--
002g	74,25	78,23	87,22	89,16	94,62	91,71	85,07	78,43	--	--	--	--	--	--	--	--
002h	74,25	78,23	87,22	89,16	94,62	91,71	85,07	78,43	--	--	--	--	--	--	--	--
002f	74,18	78,16	87,15	89,09	94,55	91,64	85,00	78,36	--	--	--	--	--	--	--	--
002i	75,21	79,19	88,18	90,12	95,58	92,67	86,03	79,39	--	--	--	--	--	--	--	--
002j	75,49	82,55	88,66	94,49	101,23	97,78	90,99	80,96	--	--	--	--	--	--	--	--
002a	72,56	79,75	86,10	91,44	98,08	94,67	87,89	78,06	--	--	--	--	--	--	--	--
002i	74,49	81,68	88,02	93,36	100,01	96,59	89,82	79,99	--	--	--	--	--	--	--	--
001a	64,60	68,22	75,86	80,24	85,79	82,68	76,00	67,87	--	--	--	--	--	--	--	--
001f	68,60	72,22	79,86	84,24	89,78	86,68	80,00	71,87	--	--	--	--	--	--	--	--
001g	68,60	72,22	79,86	84,24	89,78	86,68	80,00	71,87	--	--	--	--	--	--	--	--
001c	64,75	68,37	76,01	80,38	85,93	82,83	76,15	68,02	--	--	--	--	--	--	--	--
001b	64,75	68,37	76,01	80,38	85,93	82,83	76,15	68,02	--	--	--	--	--	--	--	--
001d	65,69	69,31	76,95	81,33	86,88	83,77	77,09	68,96	--	--	--	--	--	--	--	--
001e	68,60	72,22	79,86	84,24	89,78	86,68	80,00	71,87	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen

Invoergegevens beoordelingspunten

433960
Bijlage 2.2

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001b	Plangebied: noordoostgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
002	Plangebied: noordoostgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
003	Plangebied: noordoostgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
004	Plangebied: noordoostgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
005	Plangebied: noordoostgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
006	Plangebied: noordoostgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
007a	Plangebied: noordoostgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
007b	Plangebied: noordoostgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
008a	Plangebied: zuidoostgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
008b	Plangebied: zuidwestgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
009	Plangebied: zuidwestgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
010	Plangebied: zuidwestgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
011	Plangebied: zuidwestgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
012	Plangebied: zuidwestgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
013	Plangebied: zuidwestgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
014	Plangebied: zuidwestgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
015a	Plangebied: zuidwestgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
015b	Plangebied: noordwestgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja
001a	Plangebied: noordwestgevel	0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	--	Ja

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omshcr.	Hoo	Maailved	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100949550	Stichtse Vecht	9,53	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947630	Stichtse Vecht	16,52	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948168	Stichtse Vecht	10,74	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950436	Stichtse Vecht	9,19	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947232	Stichtse Vecht	8,38	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946802	Stichtse Vecht	14,98	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949221	Stichtse Vecht	5,38	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949263	Stichtse Vecht	9,83	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949730	Stichtse Vecht	9,53	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952392	Stichtse Vecht	9,24	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952452	Stichtse Vecht	8,73	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948340	Stichtse Vecht	10,12	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946932	Stichtse Vecht	10,30	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952572	Stichtse Vecht	7,70	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950216	Stichtse Vecht	10,67	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952836	Stichtse Vecht	9,59	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947053	Stichtse Vecht	10,69	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950712	Stichtse Vecht	9,34	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952937	Stichtse Vecht	12,39	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947074	Stichtse Vecht	9,65	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950387	Stichtse Vecht	15,59	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954411	Stichtse Vecht	9,28	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957098	Stichtse Vecht	9,38	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959190	Stichtse Vecht	11,37	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954845	Stichtse Vecht	10,45	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959774	Stichtse Vecht	9,45	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960366	Stichtse Vecht	18,50	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963099	Stichtse Vecht	7,97	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961476	Stichtse Vecht	9,00	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961492	Stichtse Vecht	12,27	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954076	Stichtse Vecht	8,44	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959330	Stichtse Vecht	8,14	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956746	Stichtse Vecht	5,88	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957243	Stichtse Vecht	9,27	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960499	Stichtse Vecht	8,09	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960521	Stichtse Vecht	7,19	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958875	Stichtse Vecht	7,05	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957288	Stichtse Vecht	9,22	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957879	Stichtse Vecht	9,58	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963289	Stichtse Vecht	7,34	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964334	Stichtse Vecht	8,60	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958449	Stichtse Vecht	9,70	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959733	Stichtse Vecht	12,97	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959489	Stichtse Vecht	9,06	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960051	Stichtse Vecht	8,88	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963841	Stichtse Vecht	9,77	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955101	Stichtse Vecht	7,00	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959429	Stichtse Vecht	9,50	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954296	Stichtse Vecht	9,52	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963916	Stichtse Vecht	10,35	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956508	Stichtse Vecht	10,02	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959566	Stichtse Vecht	9,72	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959109	Stichtse Vecht	9,27	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957037	Stichtse Vecht	12,22	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958619	Stichtse Vecht	7,50	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959629	Stichtse Vecht	8,71	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959166	Stichtse Vecht	6,75	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607802	Stichtse Vecht	7,85	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607803	Stichtse Vecht	7,16	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607804	Stichtse Vecht	7,38	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607805	Stichtse Vecht	7,97	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607806	Stichtse Vecht	8,77	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607807	Stichtse Vecht	8,87	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117624916	Stichtse Vecht	9,90	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117624917	Stichtse Vecht	7,95	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117624918	Stichtse Vecht	8,29	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117624919	Stichtse Vecht	7,63	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117646062	Stichtse Vecht	18,92	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117644842	Stichtse Vecht	15,03	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117644843	Stichtse Vecht	6,60	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117754113	Stichtse Vecht	16,49	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117758698	Stichtse Vecht	19,99	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117756475	Stichtse Vecht	34,28	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117753530	Stichtse Vecht	16,49	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117760881	Stichtse Vecht	8,02	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117760882	Stichtse Vecht	8,43	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117760892	Stichtse Vecht	12,74	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117762540	Stichtse Vecht	8,47	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117762427	Stichtse Vecht	6,03	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117762436	Stichtse Vecht	13,00	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119571109	Stichtse Vecht	8,88	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119571110	Stichtse Vecht	8,44	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119571111	Stichtse Vecht	8,95	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956191	Stichtse Vecht	9,52	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956304	Stichtse Vecht	8,00	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946673	Stichtse Vecht	8,84	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946859	Stichtse Vecht	8,25	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946860	Stichtse Vecht	8,26	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947442	Stichtse Vecht	8,28	0,00	Relatief	o dB	False	0,80							

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Hochte	Maasveld	Hedf.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100948093	Stichtse Vecht	10,07	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948158	Stichtse Vecht	8,47	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948164	Stichtse Vecht	12,43	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948263	Stichtse Vecht	8,21	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948270	Stichtse Vecht	13,44	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948430	Stichtse Vecht	7,39	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948438	Stichtse Vecht	11,18	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948446	Stichtse Vecht	7,21	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948484	Stichtse Vecht	9,39	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947077	Stichtse Vecht	9,85	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947095	Stichtse Vecht	8,85	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947108	Stichtse Vecht	9,87	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947111	Stichtse Vecht	4,07	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947113	Stichtse Vecht	6,22	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947343	Stichtse Vecht	5,91	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947361	Stichtse Vecht	8,64	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950066	Stichtse Vecht	10,34	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950078	Stichtse Vecht	9,38	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950204	Stichtse Vecht	8,71	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950220	Stichtse Vecht	9,41	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950266	Stichtse Vecht	8,78	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950268	Stichtse Vecht	12,14	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950270	Stichtse Vecht	8,73	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950334	Stichtse Vecht	6,61	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950397	Stichtse Vecht	9,46	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950497	Stichtse Vecht	32,25	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950552	Stichtse Vecht	14,66	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950676	Stichtse Vecht	9,18	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950711	Stichtse Vecht	8,55	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950712	Stichtse Vecht	8,68	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947623	Stichtse Vecht	12,57	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947624	Stichtse Vecht	12,37	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947625	Stichtse Vecht	12,96	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949656	Stichtse Vecht	9,22	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949713	Stichtse Vecht	9,97	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949719	Stichtse Vecht	7,65	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949720	Stichtse Vecht	7,28	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949721	Stichtse Vecht	8,19	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949728	Stichtse Vecht	8,97	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949818	Stichtse Vecht	8,99	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949871	Stichtse Vecht	9,25	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951024	Stichtse Vecht	8,62	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951028	Stichtse Vecht	9,47	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951150	Stichtse Vecht	15,00	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951178	Stichtse Vecht	11,73	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951209	Stichtse Vecht	7,56	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951345	Stichtse Vecht	27,58	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951375	Stichtse Vecht	9,01	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951381	Stichtse Vecht	8,32	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951421	Stichtse Vecht	8,97	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949923	Stichtse Vecht	8,43	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952018	Stichtse Vecht	9,38	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100829059	Stichtse Vecht	6,12	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946585	Stichtse Vecht	15,92	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946619	Stichtse Vecht	6,32	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946631	Stichtse Vecht	9,18	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946716	Stichtse Vecht	7,79	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946717	Stichtse Vecht	3,90	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946825	Stichtse Vecht	10,22	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946856	Stichtse Vecht	8,26	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946857	Stichtse Vecht	8,11	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946858	Stichtse Vecht	11,83	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946921	Stichtse Vecht	7,05	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947017	Stichtse Vecht	10,77	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947031	Stichtse Vecht	11,66	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947032	Stichtse Vecht	12,48	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949467	Stichtse Vecht	14,19	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953263	Stichtse Vecht	9,17	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953281	Stichtse Vecht	8,55	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953288	Stichtse Vecht	12,76	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953311	Stichtse Vecht	9,91	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951534	Stichtse Vecht	11,79	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951570	Stichtse Vecht	11,24	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951575	Stichtse Vecht	8,47	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951652	Stichtse Vecht	9,07	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951658	Stichtse Vecht	6,67	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951728	Stichtse Vecht	8,94	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951750	Stichtse Vecht	14,63	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951768	Stichtse Vecht	8,86	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951799	Stichtse Vecht	11,47	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951822	Stichtse Vecht	7,74	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951921	Stichtse Vecht	19,46	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951898	Stichtse Vecht	8,08	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951984	Stichtse Vecht	11,58	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952020	Stichtse Vecht	5,68	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952179	Stichtse Vecht	7,85	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952193	Stichtse Vecht	9,42	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952195	Stichtse Vecht	9,19	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952196	Stichtse Vecht	7,43	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952236	Stichtse Vecht	10,17	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953408	Stichtse Vecht	12,65	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953450														

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bionspoor 332, Maarssen
Invoergegevens gebouwen

433960
Bijlage 2.3

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMN-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100960267	Stichtse Vecht	3,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957259	Stichtse Vecht	6,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955178	Stichtse Vecht	8,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955205	Stichtse Vecht	8,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955217	Stichtse Vecht	8,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955218	Stichtse Vecht	8,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955219	Stichtse Vecht	8,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955221	Stichtse Vecht	8,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955285	Stichtse Vecht	5,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955350	Stichtse Vecht	8,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955385	Stichtse Vecht	9,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955412	Stichtse Vecht	6,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955454	Stichtse Vecht	8,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955462	Stichtse Vecht	8,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955491	Stichtse Vecht	8,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955613	Stichtse Vecht	12,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955691	Stichtse Vecht	13,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955697	Stichtse Vecht	8,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955757	Stichtse Vecht	10,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955794	Stichtse Vecht	8,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955807	Stichtse Vecht	8,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955866	Stichtse Vecht	10,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955884	Stichtse Vecht	4,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958855	Stichtse Vecht	8,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958960	Stichtse Vecht	8,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958975	Stichtse Vecht	11,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959068	Stichtse Vecht	10,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959121	Stichtse Vecht	12,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962057	Stichtse Vecht	8,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960357	Stichtse Vecht	8,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960364	Stichtse Vecht	8,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960370	Stichtse Vecht	8,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960378	Stichtse Vecht	8,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960424	Stichtse Vecht	8,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960504	Stichtse Vecht	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960514	Stichtse Vecht	6,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960540	Stichtse Vecht	8,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960748	Stichtse Vecht	8,75	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960867	Stichtse Vecht	12,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960964	Stichtse Vecht	1,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960966	Stichtse Vecht	7,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961078	Stichtse Vecht	9,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961096	Stichtse Vecht	6,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961125	Stichtse Vecht	8,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961127	Stichtse Vecht	8,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961147	Stichtse Vecht	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961158	Stichtse Vecht	10,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962293	Stichtse Vecht	15,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962518	Stichtse Vecht	8,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962549	Stichtse Vecht	7,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962592	Stichtse Vecht	8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962610	Stichtse Vecht	10,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962620	Stichtse Vecht	8,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962626	Stichtse Vecht	7,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962648	Stichtse Vecht	7,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962657	Stichtse Vecht	9,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962673	Stichtse Vecht	9,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962704	Stichtse Vecht	10,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962724	Stichtse Vecht	7,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962767	Stichtse Vecht	3,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962815	Stichtse Vecht	8,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963182	Stichtse Vecht	4,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963191	Stichtse Vecht	9,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963217	Stichtse Vecht	11,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958076	Stichtse Vecht	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958117	Stichtse Vecht	9,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958124	Stichtse Vecht	13,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958285	Stichtse Vecht	11,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958329	Stichtse Vecht	11,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958384	Stichtse Vecht	8,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958404	Stichtse Vecht	8,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958445	Stichtse Vecht	8,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958533	Stichtse Vecht	8,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958645	Stichtse Vecht	9,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958667	Stichtse Vecht	8,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958732	Stichtse Vecht	7,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958739	Stichtse Vecht	9,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961813	Stichtse Vecht	3,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961984	Stichtse Vecht	8,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962000	Stichtse Vecht	8,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963356	Stichtse Vecht	8,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963366	Stichtse Vecht	10,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963384	Stichtse Vecht	6,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963409	Stichtse Vecht	4,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963424	Stichtse Vecht	9,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963431	Stichtse Vecht	8,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963506	Stichtse Vecht	9,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Hochte	Maiswield	Hedf.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100963265	Stichtase Veocht	11,30	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963334	Stichtase Veocht	10,09	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961291	Stichtase Veocht	10,05	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961322	Stichtase Veocht	8,95	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961344	Stichtase Veocht	8,69	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961363	Stichtase Veocht	7,60	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961381	Stichtase Veocht	9,24	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961413	Stichtase Veocht	9,26	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961458	Stichtase Veocht	11,14	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961510	Stichtase Veocht	12,39	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961518	Stichtase Veocht	9,39	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961540	Stichtase Veocht	7,52	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961550	Stichtase Veocht	12,60	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961555	Stichtase Veocht	9,35	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961572	Stichtase Veocht	7,71	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961628	Stichtase Veocht	6,91	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961692	Stichtase Veocht	7,62	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961699	Stichtase Veocht	7,48	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961722	Stichtase Veocht	7,20	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961782	Stichtase Veocht	10,55	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312182	Stichtase Veocht	4,55	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312182	Stichtase Veocht	10,84	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312193	Stichtase Veocht	9,55	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312208	Stichtase Veocht	9,84	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312028	Stichtase Veocht	9,23	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964043	Stichtase Veocht	8,71	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964044	Stichtase Veocht	10,87	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964071	Stichtase Veocht	8,80	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964099	Stichtase Veocht	16,79	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964103	Stichtase Veocht	8,82	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964121	Stichtase Veocht	9,45	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964128	Stichtase Veocht	10,11	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964174	Stichtase Veocht	8,59	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964177	Stichtase Veocht	9,23	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964193	Stichtase Veocht	9,06	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964206	Stichtase Veocht	9,69	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964220	Stichtase Veocht	4,91	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964245	Stichtase Veocht	9,59	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964371	Stichtase Veocht	5,54	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312131	Stichtase Veocht	5,95	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312132	Stichtase Veocht	8,24	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312133	Stichtase Veocht	7,37	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312139	Stichtase Veocht	7,61	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312160	Stichtase Veocht	8,97	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312164	Stichtase Veocht	7,76	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312165	Stichtase Veocht	9,90	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312166	Stichtase Veocht	9,64	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312170	Stichtase Veocht	7,20	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312087	Stichtase Veocht	6,98	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312088	Stichtase Veocht	15,38	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312089	Stichtase Veocht	19,56	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312112	Stichtase Veocht	10,81	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312112	Stichtase Veocht	9,47	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312033	Stichtase Veocht	2,49	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312053	Stichtase Veocht	7,87	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312058	Stichtase Veocht	9,07	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312072	Stichtase Veocht	8,08	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312073	Stichtase Veocht	13,44	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946945	Stichtase Veocht	9,64	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947185	Stichtase Veocht	16,01	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950481	Stichtase Veocht	19,76	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951515	Stichtase Veocht	11,42	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951698	Stichtase Veocht	27,61	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963322	Stichtase Veocht	16,93	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963401	Stichtase Veocht	8,12	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611112	Stichtase Veocht	9,19	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312192	Stichtase Veocht	7,64	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124610989	Stichtase Veocht	13,76	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124610993	Stichtase Veocht	8,77	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611001	Stichtase Veocht	8,39	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611007	Stichtase Veocht	1,19	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117760883	Stichtase Veocht	14,75	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117762421	Stichtase Veocht	11,07	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119568723	Stichtase Veocht	7,92	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311938	Stichtase Veocht	8,67	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311946	Stichtase Veocht	9,32	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955192	Stichtase Veocht	10,02	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955724	Stichtase Veocht	12,25	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611079	Stichtase Veocht	10,16	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611235	Stichtase Veocht	13,59	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611238	Stichtase Veocht	3,06	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611042	Stichtase Veocht	10,08	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611045	Stichtase Veocht	3,94	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611276	Stichtase Veocht	8,04	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100827512	Stichtase Veocht	12,10	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100833700	Stichtase Veocht	3,93	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100828528	Stichtase Veocht	10,87	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100832191	Stichtase Veocht	11,77	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100832763	Stichtase Veocht	7,20	0,00	Relatief	o dB	False								

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bionspoor 332, Maarssen
Invoergegevens gebouwen

433960
Bijlage 2.3

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMN-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
10082080	Stichtse Vecht	3,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100828498	Stichtse Vecht	3,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100825171	Stichtse Vecht	3,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100827672	Stichtse Vecht	2,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100828177	Stichtse Vecht	3,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100827263	Stichtse Vecht	3,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100833399	Stichtse Vecht	3,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100826793	Stichtse Vecht	3,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100825408	Stichtse Vecht	3,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100825410	Stichtse Vecht	2,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100825902	Stichtse Vecht	3,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100824950	Stichtse Vecht	2,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100827930	Stichtse Vecht	2,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100835649	Stichtse Vecht	3,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117609330	Stichtse Vecht	3,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119098326	Stichtse Vecht	2,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100834444	Stichtse Vecht	3,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100827028	Stichtse Vecht	4,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100832047	Stichtse Vecht	8,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100826090	Stichtse Vecht	3,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100832155	Stichtse Vecht	8,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100826604	Stichtse Vecht	3,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100826606	Stichtse Vecht	3,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100832160	Stichtse Vecht	3,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100827609	Stichtse Vecht	9,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100827156	Stichtse Vecht	9,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100831198	Stichtse Vecht	10,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100830769	Stichtse Vecht	10,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100832773	Stichtse Vecht	3,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100831225	Stichtse Vecht	14,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100831713	Stichtse Vecht	4,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100830347	Stichtse Vecht	8,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100824720	Stichtse Vecht	3,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100834944	Stichtse Vecht	2,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100832882	Stichtse Vecht	13,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100829142	Stichtse Vecht	3,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100832820	Stichtse Vecht	2,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100835029	Stichtse Vecht	13,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100835038	Stichtse Vecht	12,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100834349	Stichtse Vecht	3,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100832937	Stichtse Vecht	4,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100835318	Stichtse Vecht	8,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100835319	Stichtse Vecht	8,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100835320	Stichtse Vecht	8,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100835321	Stichtse Vecht	9,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100835322	Stichtse Vecht	8,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100826413	Stichtse Vecht	7,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100827913	Stichtse Vecht	3,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100828858	Stichtse Vecht	9,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100834678	Stichtse Vecht	10,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100826488	Stichtse Vecht	6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100835472	Stichtse Vecht	3,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100826529	Stichtse Vecht	3,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117609328	Stichtse Vecht	7,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117609329	Stichtse Vecht	7,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119100300	Stichtse Vecht	9,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100825317	Stichtse Vecht	3,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100826456	Stichtse Vecht	9,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100835701	Stichtse Vecht	8,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100828499	Stichtse Vecht	7,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312183	Stichtse Vecht	8,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312024	Stichtse Vecht	18,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312111	Stichtse Vecht	7,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100827923	Stichtse Vecht	7,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100827691	Stichtse Vecht	3,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124774886	Stichtse Vecht	3,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124774595	Stichtse Vecht	10,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124774611	Stichtse Vecht	11,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124774701	Stichtse Vecht	12,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947172	Stichtse Vecht	5,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947217	Stichtse Vecht	9,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949114	Stichtse Vecht	9,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948589	Stichtse Vecht	6,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951782	Stichtse Vecht	9,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948259	Stichtse Vecht	9,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952340	Stichtse Vecht	9,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949244	Stichtse Vecht	10,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952438	Stichtse Vecht	10,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951934	Stichtse Vecht	9,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951458	Stichtse Vecht	8,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947874	Stichtse Vecht	10,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952527	Stichtse Vecht	12,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952657	Stichtse Vecht	9,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947441	Stichtse Vecht	10,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950678	Stichtse Vecht	11,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952730	Stichtse Vecht	13,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947959	Stichtse Vecht	12,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

	Omschr.	Hochz.	Maasveld	Hedf.	Cp	Zwevend.	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100956673	Stichtse Vecht	9,21	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956681	Stichtse Vecht	3,74	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962638	Stichtse Vecht	9,37	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959270	Stichtse Vecht	9,32	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954507	Stichtse Vecht	8,46	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959327	Stichtse Vecht	6,73	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961043	Stichtse Vecht	10,74	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954981	Stichtse Vecht	7,18	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957257	Stichtse Vecht	8,57	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957278	Stichtse Vecht	8,95	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954165	Stichtse Vecht	8,46	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963233	Stichtse Vecht	3,63	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963754	Stichtse Vecht	6,65	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955477	Stichtse Vecht	16,32	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956839	Stichtse Vecht	9,44	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956841	Stichtse Vecht	9,74	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963287	Stichtse Vecht	10,19	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962987	Stichtse Vecht	6,13	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964383	Stichtse Vecht	6,63	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964376	Stichtse Vecht	7,90	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955939	Stichtse Vecht	17,22	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957505	Stichtse Vecht	24,36	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956891	Stichtse Vecht	13,95	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955510	Stichtse Vecht	21,79	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961733	Stichtse Vecht	10,65	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962827	Stichtse Vecht	11,10	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953817	Stichtse Vecht	10,21	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961791	Stichtse Vecht	10,36	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956969	Stichtse Vecht	19,63	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956008	Stichtse Vecht	10,46	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957992	Stichtse Vecht	7,27	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962423	Stichtse Vecht	9,19	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962886	Stichtse Vecht	10,12	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960196	Stichtse Vecht	10,78	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959102	Stichtse Vecht	10,74	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957029	Stichtse Vecht	11,22	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962904	Stichtse Vecht	10,10	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962919	Stichtse Vecht	9,50	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955193	Stichtse Vecht	9,29	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957514	Stichtse Vecht	22,88	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957076	Stichtse Vecht	9,54	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963500	Stichtse Vecht	7,36	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964054	Stichtse Vecht	8,49	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607911	Stichtse Vecht	19,34	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607909	Stichtse Vecht	15,81	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607910	Stichtse Vecht	15,84	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608780	Stichtse Vecht	12,20	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608781	Stichtse Vecht	9,75	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608782	Stichtse Vecht	11,25	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608784	Stichtse Vecht	10,85	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608786	Stichtse Vecht	12,82	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608790	Stichtse Vecht	11,44	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607793	Stichtse Vecht	11,38	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117632564	Stichtse Vecht	7,89	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117650149	Stichtse Vecht	13,82	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117650142	Stichtse Vecht	3,29	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117650143	Stichtse Vecht	10,98	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117754112	Stichtse Vecht	16,64	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117762424	Stichtse Vecht	14,11	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117762425	Stichtse Vecht	18,13	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956186	Stichtse Vecht	11,99	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958831	Stichtse Vecht	9,82	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119569562	Stichtse Vecht	5,12	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119569769	Stichtse Vecht	11,29	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951005	Stichtse Vecht	14,58	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119568724	Stichtse Vecht	10,77	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948603	Stichtse Vecht	3,29	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948632	Stichtse Vecht	7,58	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948642	Stichtse Vecht	9,19	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948659	Stichtse Vecht	10,54	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948663	Stichtse Vecht	11,90	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947675	Stichtse Vecht	8,88	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947709	Stichtse Vecht	9,85	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948019	Stichtse Vecht	9,42	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948121	Stichtse Vecht	9,31	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948284	Stichtse Vecht	8,53	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948370	Stichtse Vecht	8,86	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948478	Stichtse Vecht	11,91	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948558	Stichtse Vecht	10,99	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947106	Stichtse Vecht	7,60	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947146	Stichtse Vecht	8,71	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947147	Stichtse Vecht	9,02	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947342	Stichtse Vecht	9,60	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947345	Stichtse Vecht	8,72	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947346	Stichtse Vecht	7,95	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947347	Stichtse Vecht	6,39	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947348	Stichtse Vecht	6,19	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947349	Stichtse Vecht	8,64	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947356	Stichtse Vecht	6,39	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950083	Stichtse Vecht	9,24	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950084	Stichtse Vecht	9,39	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10														

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Hoofdcap.	Maaiweld	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100953513	Stichtse Vecht	9,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953681	Stichtse Vecht	10,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953704	Stichtse Vecht	9,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953753	Stichtse Vecht	11,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953755	Stichtse Vecht	8,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953906	Stichtse Vecht	8,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953907	Stichtse Vecht	9,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953929	Stichtse Vecht	8,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954041	Stichtse Vecht	8,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954201	Stichtse Vecht	9,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954212	Stichtse Vecht	14,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951424	Stichtse Vecht	11,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950757	Stichtse Vecht	8,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950808	Stichtse Vecht	9,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950827	Stichtse Vecht	14,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948768	Stichtse Vecht	9,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948856	Stichtse Vecht	8,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948998	Stichtse Vecht	9,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949064	Stichtse Vecht	7,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949089	Stichtse Vecht	10,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953173	Stichtse Vecht	9,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954434	Stichtse Vecht	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954482	Stichtse Vecht	8,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954540	Stichtse Vecht	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954578	Stichtse Vecht	9,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954663	Stichtse Vecht	8,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954666	Stichtse Vecht	8,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954695	Stichtse Vecht	12,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954935	Stichtse Vecht	9,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956404	Stichtse Vecht	10,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956407	Stichtse Vecht	8,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956431	Stichtse Vecht	8,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956522	Stichtse Vecht	8,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956529	Stichtse Vecht	8,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956758	Stichtse Vecht	2,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956862	Stichtse Vecht	8,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956898	Stichtse Vecht	8,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956979	Stichtse Vecht	11,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957045	Stichtse Vecht	16,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952659	Stichtse Vecht	9,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952672	Stichtse Vecht	8,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952807	Stichtse Vecht	7,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952944	Stichtse Vecht	7,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955921	Stichtse Vecht	8,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956089	Stichtse Vecht	9,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959210	Stichtse Vecht	10,75	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959220	Stichtse Vecht	11,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957341	Stichtse Vecht	10,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957445	Stichtse Vecht	7,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957505	Stichtse Vecht	2,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957541	Stichtse Vecht	8,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957551	Stichtse Vecht	8,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957839	Stichtse Vecht	10,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957858	Stichtse Vecht	9,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958056	Stichtse Vecht	9,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959293	Stichtse Vecht	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959338	Stichtse Vecht	9,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959362	Stichtse Vecht	10,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959376	Stichtse Vecht	3,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959426	Stichtse Vecht	7,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959446	Stichtse Vecht	6,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959464	Stichtse Vecht	9,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959518	Stichtse Vecht	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959639	Stichtse Vecht	6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959892	Stichtse Vecht	7,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959961	Stichtse Vecht	11,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959998	Stichtse Vecht	12,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960024	Stichtse Vecht	9,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960068	Stichtse Vecht	9,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960070	Stichtse Vecht	10,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960145	Stichtse Vecht	6,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955168	Stichtse Vecht	10,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955196	Stichtse Vecht	8,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955318	Stichtse Vecht	1,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955432	Stichtse Vecht	9,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955756	Stichtse Vecht	6,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955897	Stichtse Vecht	9,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958907	Stichtse Vecht	6,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958956	Stichtse Vecht	9,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959126	Stichtse Vecht	7,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962033	Stichtse Vecht	10,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962034	Stichtse Vecht	8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960344	Stichtse Vecht	10,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960352	Stichtse Vecht	9,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960579	Stichtse Vecht	8,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960965	Stichtse Vecht	7,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961140	Stichtse Vecht	9,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961162	Stichtse Vecht	11,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962328	Stichtse Vecht	6,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962329	Stichtse Vecht	7,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962420	Stichtse Vecht	7,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962523	Stichtse Vecht	9,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962598	Stichtse Vecht	9,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962625	Stichtse Vecht	9,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962634	Stichtse Vecht	10,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80				

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Hoo	Maiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100958662	Stichtse Vecht	12,16	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958710	Stichtse Vecht	8,32	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961874	Stichtse Vecht	6,76	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961886	Stichtse Vecht	7,71	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961931	Stichtse Vecht	9,15	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963342	Stichtse Vecht	7,34	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963359	Stichtse Vecht	7,74	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963406	Stichtse Vecht	10,89	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963440	Stichtse Vecht	10,68	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963472	Stichtse Vecht	7,96	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963576	Stichtse Vecht	12,01	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963581	Stichtse Vecht	8,53	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963749	Stichtse Vecht	8,31	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963787	Stichtse Vecht	11,56	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963799	Stichtse Vecht	8,06	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963981	Stichtse Vecht	11,61	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963957	Stichtse Vecht	9,54	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963967	Stichtse Vecht	10,70	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117650150	Stichtse Vecht	11,80	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117650151	Stichtse Vecht	9,09	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311955	Stichtse Vecht	7,72	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311967	Stichtse Vecht	6,12	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311962	Stichtse Vecht	7,27	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963308	Stichtse Vecht	9,34	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963130	Stichtse Vecht	6,97	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961373	Stichtse Vecht	3,69	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961410	Stichtse Vecht	8,41	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961426	Stichtse Vecht	8,87	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961531	Stichtse Vecht	9,23	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961560	Stichtse Vecht	11,98	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961619	Stichtse Vecht	9,32	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961635	Stichtse Vecht	8,00	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961649	Stichtse Vecht	6,63	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961705	Stichtse Vecht	10,19	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961749	Stichtse Vecht	9,33	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961800	Stichtse Vecht	7,27	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312011	Stichtse Vecht	1,78	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312012	Stichtse Vecht	9,00	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312015	Stichtse Vecht	9,27	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964049	Stichtse Vecht	7,74	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964122	Stichtse Vecht	8,88	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964124	Stichtse Vecht	9,92	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964163	Stichtse Vecht	7,60	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964166	Stichtse Vecht	10,40	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964170	Stichtse Vecht	8,05	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964171	Stichtse Vecht	9,46	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964214	Stichtse Vecht	8,30	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964238	Stichtse Vecht	9,19,15	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964405	Stichtse Vecht	8,99	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608783	Stichtse Vecht	17,19	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608785	Stichtse Vecht	11,78	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608786	Stichtse Vecht	12,44	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608898	Stichtse Vecht	13,16	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608900	Stichtse Vecht	7,85	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608915	Stichtse Vecht	21,36	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608916	Stichtse Vecht	7,09	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312118	Stichtse Vecht	8,60	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312119	Stichtse Vecht	25,39	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312120	Stichtse Vecht	18,29	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312122	Stichtse Vecht	4,36	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312142	Stichtse Vecht	11,62	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312143	Stichtse Vecht	11,54	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312146	Stichtse Vecht	9,14	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312151	Stichtse Vecht	7,46	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312168	Stichtse Vecht	7,07	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312169	Stichtse Vecht	7,30	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312171	Stichtse Vecht	18,15	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312175	Stichtse Vecht	7,48	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312176	Stichtse Vecht	11,62	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312177	Stichtse Vecht	6,77	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312094	Stichtse Vecht	6,91	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312097	Stichtse Vecht	18,77	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312098	Stichtse Vecht	10,42	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312099	Stichtse Vecht	9,48	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312201	Stichtse Vecht	17,99	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312202	Stichtse Vecht	16,27	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312203	Stichtse Vecht	10,46	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312204	Stichtse Vecht	34,25	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312211	Stichtse Vecht	6,53	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312102	Stichtse Vecht	9,92	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312103	Stichtse Vecht	11,07	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312110	Stichtse Vecht	6,35	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312107	Stichtse Vecht	10,97	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312116	Stichtse Vecht	2,75	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312117	Stichtse Vecht	8,99	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312034	Stichtse Vecht	12,30	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312038	Stichtse Vecht	11,89	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312039	Stichtse Vecht	2,59	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312040	Stichtse Vecht	12,69	0,00	Relatief	o dB	False								

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Horte	Maiswiedel	Hedf.	Cp	Zwevend.	Refll. 63	Refll. 125	Refll. 250	Refll. 500	Refll. 7k	Refll. 1k	Refll. 4k	Refll. 8k
124611289	Stichtase Vecht	3,09	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10086337	Stichtase Vecht	9,51	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10085343	Stichtase Vecht	9,39	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088705	Stichtase Vecht	9,62	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088764	Stichtase Vecht	9,50	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088766	Stichtase Vecht	9,72	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088769	Stichtase Vecht	8,75	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088771	Stichtase Vecht	9,95	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088784	Stichtase Vecht	9,44	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10086845	Stichtase Vecht	9,84	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10086848	Stichtase Vecht	9,46	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10081964	Stichtase Vecht	4,09	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10081987	Stichtase Vecht	9,96	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10082198	Stichtase Vecht	9,43	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10080461	Stichtase Vecht	10,48	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10080463	Stichtase Vecht	10,70	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10085593	Stichtase Vecht	10,94	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10084374	Stichtase Vecht	9,68	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10081996	Stichtase Vecht	8,67	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10087354	Stichtase Vecht	10,50	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10087361	Stichtase Vecht	8,93	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10087492	Stichtase Vecht	8,36	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10087363	Stichtase Vecht	9,30	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10089277	Stichtase Vecht	8,66	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088787	Stichtase Vecht	8,88	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088794	Stichtase Vecht	9,70	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088803	Stichtase Vecht	8,90	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10086372	Stichtase Vecht	11,01	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10089870	Stichtase Vecht	9,21	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10080962	Stichtase Vecht	11,68	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10081477	Stichtase Vecht	8,43	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10081485	Stichtase Vecht	10,67	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10082007	Stichtase Vecht	9,52	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10080476	Stichtase Vecht	9,44	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10080478	Stichtase Vecht	8,35	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884912	Stichtase Vecht	8,60	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100855907	Stichtase Vecht	7,37	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10083410	Stichtase Vecht	10,76	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10084404	Stichtase Vecht	6,55	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10087378	Stichtase Vecht	8,97	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10087386	Stichtase Vecht	9,68	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088813	Stichtase Vecht	17,99	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10086385	Stichtase Vecht	9,54	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10080511	Stichtase Vecht	8,37	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10082486	Stichtase Vecht	10,69	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10082488	Stichtase Vecht	9,95	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10082037	Stichtase Vecht	8,95	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10086552	Stichtase Vecht	9,49	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10086952	Stichtase Vecht	9,03	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884943	Stichtase Vecht	8,95	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10085461	Stichtase Vecht	8,74	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10081521	Stichtase Vecht	9,12	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10081532	Stichtase Vecht	8,16	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10081533	Stichtase Vecht	9,55	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10081540	Stichtase Vecht	4,34	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10082508	Stichtase Vecht	7,25	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10082518	Stichtase Vecht	8,18	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10085480	Stichtase Vecht	9,78	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10086968	Stichtase Vecht	9,60	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10086975	Stichtase Vecht	8,92	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10085476	Stichtase Vecht	8,91	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10089401	Stichtase Vecht	9,66	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088427	Stichtase Vecht	10,71	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088428	Stichtase Vecht	8,31	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088876	Stichtase Vecht	10,85	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088879	Stichtase Vecht	9,72	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088885	Stichtase Vecht	10,39	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10081542	Stichtase Vecht	8,42	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10082534	Stichtase Vecht	9,41	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10087010	Stichtase Vecht	9,86	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10086503	Stichtase Vecht	9,06	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10084489	Stichtase Vecht	8,88	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10084490	Stichtase Vecht	7,57	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10084502	Stichtase Vecht	9,51	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10084509	Stichtase Vecht	9,74	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088909	Stichtase Vecht	9,85	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088917	Stichtase Vecht	7,85	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088921	Stichtase Vecht	6,27	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088436	Stichtase Vecht	8,32	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10080637	Stichtase Vecht	7,16	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10082999	Stichtase Vecht	8,26	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10082018	Stichtase Vecht	8,56	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10084531	Stichtase Vecht	9,67	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10087037	Stichtase Vecht	9,36	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10087492	Stichtase Vecht	8,29	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10087498	Stichtase Vecht	12,66	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10085043	Stichtase Vecht	9,41	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10085520	Stichtase Vecht	9,90	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10085527	Stichtase Vecht	8,81	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10089472	Stichtase Vecht	3,62	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10089473	Stichtase Vecht	8,60	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10090015	Stichtase Vecht	9,16	0,00	Relatief	o	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80</	

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bionspoor 332, Maarssen
Invoergegevens gebouwen

433960
Bijlage 2.3

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMN-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100888997	Stichtse Vecht	8,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889004	Stichtse Vecht	9,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886598	Stichtse Vecht	9,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886601	Stichtse Vecht	9,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881206	Stichtse Vecht	9,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880221	Stichtse Vecht	12,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884638	Stichtse Vecht	9,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885129	Stichtse Vecht	8,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885136	Stichtse Vecht	8,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883636	Stichtse Vecht	9,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883646	Stichtse Vecht	9,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884618	Stichtse Vecht	9,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889024	Stichtse Vecht	10,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885639	Stichtse Vecht	8,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885641	Stichtse Vecht	9,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886114	Stichtse Vecht	12,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886136	Stichtse Vecht	9,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886137	Stichtse Vecht	9,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884656	Stichtse Vecht	10,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884662	Stichtse Vecht	9,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883650	Stichtse Vecht	9,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881741	Stichtse Vecht	9,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882226	Stichtse Vecht	9,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886158	Stichtse Vecht	8,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889050	Stichtse Vecht	8,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887147	Stichtse Vecht	9,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887617	Stichtse Vecht	8,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887623	Stichtse Vecht	10,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885648	Stichtse Vecht	8,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885660	Stichtse Vecht	9,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886145	Stichtse Vecht	8,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889604	Stichtse Vecht	9,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880255	Stichtse Vecht	10,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880261	Stichtse Vecht	9,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880262	Stichtse Vecht	10,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880263	Stichtse Vecht	8,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880266	Stichtse Vecht	8,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881774	Stichtse Vecht	8,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882261	Stichtse Vecht	5,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882265	Stichtse Vecht	7,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882687	Stichtse Vecht	9,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882688	Stichtse Vecht	8,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882707	Stichtse Vecht	8,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883677	Stichtse Vecht	23,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883682	Stichtse Vecht	8,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883683	Stichtse Vecht	9,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887650	Stichtse Vecht	8,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886688	Stichtse Vecht	7,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886694	Stichtse Vecht	12,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886697	Stichtse Vecht	10,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885186	Stichtse Vecht	7,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888628	Stichtse Vecht	8,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889103	Stichtse Vecht	9,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880281	Stichtse Vecht	8,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880284	Stichtse Vecht	10,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880287	Stichtse Vecht	8,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880288	Stichtse Vecht	9,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883180	Stichtse Vecht	8,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882737	Stichtse Vecht	8,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887664	Stichtse Vecht	9,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887668	Stichtse Vecht	7,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887671	Stichtse Vecht	9,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885740	Stichtse Vecht	10,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884227	Stichtse Vecht	6,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889127	Stichtse Vecht	9,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889139	Stichtse Vecht	8,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888632	Stichtse Vecht	9,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888641	Stichtse Vecht	9,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880809	Stichtse Vecht	6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882308	Stichtse Vecht	8,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882324	Stichtse Vecht	9,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887246	Stichtse Vecht	11,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885267	Stichtse Vecht	9,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885742	Stichtse Vecht	10,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885760	Stichtse Vecht	9,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886730	Stichtse Vecht	9,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884258	Stichtse Vecht	8,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884264	Stichtse Vecht	9,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884265	Stichtse Vecht	12,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884750	Stichtse Vecht	8,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889142	Stichtse Vecht	10,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887698	Stichtse Vecht	8,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881369	Stichtse Vecht	9,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882331	Stichtse Vecht	9,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882335	Stichtse Vecht	10,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884776	Stichtse Vecht	9,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884777	Stichtse Vecht	9,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Hoo	Maiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100893291	Stichtse Vecht	7,32	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883294	Stichtse Vecht	8,68	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607796	Stichtse Vecht	4,75	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117632443	Stichtse Vecht	10,35	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117671961	Stichtse Vecht	4,40	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880665	Stichtse Vecht	8,94	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882115	Stichtse Vecht	12,23	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884057	Stichtse Vecht	7,92	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887484	Stichtse Vecht	11,03	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889884	Stichtse Vecht	8,52	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120283157	Stichtse Vecht	6,62	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120283109	Stichtse Vecht	13,61	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120283111	Stichtse Vecht	7,05	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120283117	Stichtse Vecht	3,30	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120283126	Stichtse Vecht	7,02	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120283127	Stichtse Vecht	10,73	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120283146	Stichtse Vecht	7,70	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881056	Stichtse Vecht	5,20	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884606	Stichtse Vecht	8,04	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884852	Stichtse Vecht	7,23	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884962	Stichtse Vecht	8,25	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885306	Stichtse Vecht	6,94	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884016	Stichtse Vecht	8,25	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884196	Stichtse Vecht	11,03	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880949	Stichtse Vecht	9,45	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881419	Stichtse Vecht	9,06	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882281	Stichtse Vecht	8,70	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882888	Stichtse Vecht	9,18	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880111	Stichtse Vecht	10,67	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880304	Stichtse Vecht	7,53	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124758391	Stichtse Vecht	4,91	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124758392	Stichtse Vecht	4,87	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124758395	Stichtse Vecht	11,88	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120283156	Stichtse Vecht	3,94	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124758349	Stichtse Vecht	8,05	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124758350	Stichtse Vecht	5,48	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124758353	Stichtse Vecht	4,64	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124758357	Stichtse Vecht	5,23	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886674	Stichtse Vecht	4,71	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886772	Stichtse Vecht	6,97	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886825	Stichtse Vecht	8,70	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886891	Stichtse Vecht	7,95	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886892	Stichtse Vecht	5,84	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117672228	Stichtse Vecht	8,75	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888957	Stichtse Vecht	14,30	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889436	Stichtse Vecht	8,28	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889497	Stichtse Vecht	8,48	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124758600	Stichtse Vecht	2,80	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124758610	Stichtse Vecht	2,80	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124758646	Stichtse Vecht	8,47	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124758337	Stichtse Vecht	8,21	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124758371	Stichtse Vecht	4,65	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887553	Stichtse Vecht	9,30	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887741	Stichtse Vecht	10,23	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888105	Stichtse Vecht	9,81	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947614	Stichtse Vecht	14,51	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952192	Stichtse Vecht	8,34	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950835	Stichtse Vecht	9,54	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947679	Stichtse Vecht	9,25	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948195	Stichtse Vecht	9,65	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953287	Stichtse Vecht	9,64	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946780	Stichtse Vecht	5,42	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950074	Stichtse Vecht	9,80	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950079	Stichtse Vecht	6,06	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950950	Stichtse Vecht	9,61	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952356	Stichtse Vecht	10,59	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949716	Stichtse Vecht	9,68	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948772	Stichtse Vecht	5,41	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950598	Stichtse Vecht	8,73	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951034	Stichtse Vecht	10,67	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952542	Stichtse Vecht	10,09	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949346	Stichtse Vecht	9,01	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949804	Stichtse Vecht	9,63	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951511	Stichtse Vecht	8,32	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951525	Stichtse Vecht	10,00	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951986	Stichtse Vecht	11,53	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946999	Stichtse Vecht	13,57	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951996	Stichtse Vecht	10,33	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952752	Stichtse Vecht	7,66	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947958	Stichtse Vecht	12,61	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947006	Stichtse Vecht	10,31	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947488	Stichtse Vecht	8,95	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949874	Stichtse Vecht	8,64	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951131	Stichtse Vecht	18,01	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952796	Stichtse Vecht	10,74	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951149	Stichtse Vecht	9,75	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948491	Stichtse Vecht	8,67	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948468	Stichtse Vecht	9,09	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948039	Stichtse Vecht	2,77	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,						

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Hochz.	Maasveld	Hedf.	Cp	Zwevend.	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100957370	Stichtase Vecht	8,22	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955923	Stichtase Vecht	9,82	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961683	Stichtase Vecht	5,34	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955941	Stichtase Vecht	9,63	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955943	Stichtase Vecht	9,95	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955111	Stichtase Vecht	8,90	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955553	Stichtase Vecht	10,76	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963364	Stichtase Vecht	3,31	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955579	Stichtase Vecht	9,10	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959061	Stichtase Vecht	9,72	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953870	Stichtase Vecht	9,83	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955174	Stichtase Vecht	9,48	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958608	Stichtase Vecht	17,77	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958627	Stichtase Vecht	8,93	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956064	Stichtase Vecht	9,61	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953937	Stichtase Vecht	8,40	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953948	Stichtase Vecht	10,36	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956090	Stichtase Vecht	20,52	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964079	Stichtase Vecht	6,41	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964081	Stichtase Vecht	9,65	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607913	Stichtase Vecht	9,69	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608783	Stichtase Vecht	7,33	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608789	Stichtase Vecht	3,18	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608790	Stichtase Vecht	6,38	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117608792	Stichtase Vecht	10,90	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117609660	Stichtase Vecht	29,55	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607785	Stichtase Vecht	9,59	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607786	Stichtase Vecht	9,74	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607787	Stichtase Vecht	9,36	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607788	Stichtase Vecht	10,07	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607789	Stichtase Vecht	8,69	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607790	Stichtase Vecht	10,12	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607791	Stichtase Vecht	10,75	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117607792	Stichtase Vecht	10,31	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117632565	Stichtase Vecht	11,34	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119569158	Stichtase Vecht	8,47	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947840	Stichtase Vecht	15,26	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964119	Stichtase Vecht	10,79	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953471	Stichtase Vecht	5,91	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947656	Stichtase Vecht	13,30	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947680	Stichtase Vecht	8,40	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947836	Stichtase Vecht	9,14	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947894	Stichtase Vecht	8,61	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947984	Stichtase Vecht	4,96	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948073	Stichtase Vecht	9,11	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948126	Stichtase Vecht	12,05	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948172	Stichtase Vecht	8,62	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948197	Stichtase Vecht	9,20	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948216	Stichtase Vecht	8,27	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948464	Stichtase Vecht	9,09	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948495	Stichtase Vecht	12,04	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948495	Stichtase Vecht	8,81	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947089	Stichtase Vecht	7,96	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947250	Stichtase Vecht	8,40	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947251	Stichtase Vecht	9,63	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950071	Stichtase Vecht	11,57	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950115	Stichtase Vecht	5,69	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950198	Stichtase Vecht	10,44	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950218	Stichtase Vecht	5,25	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950274	Stichtase Vecht	5,94	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950277	Stichtase Vecht	5,31	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950278	Stichtase Vecht	8,23	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950323	Stichtase Vecht	9,08	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950349	Stichtase Vecht	8,69	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950434	Stichtase Vecht	8,70	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950549	Stichtase Vecht	10,17	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950621	Stichtase Vecht	9,37	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950718	Stichtase Vecht	10,08	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947424	Stichtase Vecht	13,09	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947435	Stichtase Vecht	10,31	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947505	Stichtase Vecht	10,93	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947522	Stichtase Vecht	8,84	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949641	Stichtase Vecht	7,68	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949750	Stichtase Vecht	8,86	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949778	Stichtase Vecht	12,86	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949819	Stichtase Vecht	9,11	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949859	Stichtase Vecht	9,44	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949872	Stichtase Vecht	8,74	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951052	Stichtase Vecht	7,79	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951109	Stichtase Vecht	10,29	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951119	Stichtase Vecht	8,57	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951121	Stichtase Vecht	11,62	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951176	Stichtase Vecht	8,80	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951220	Stichtase Vecht	9,62	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951223	Stichtase Vecht	10,50	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951240	Stichtase Vecht	8,44	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951369	Stichtase Vecht	8,96	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949889	Stichtase Vecht	4,55	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949906	Stichtase Vecht	12,02	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949925	Stichtase Vecht	11,30	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950015	Stichtase Vecht	10,07	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950030														

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Horte	Maiswiedel	Hedf.	Cp	Zwevend.	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100951739	Stichtase Vecht	9,05	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951807	Stichtase Vecht	8,67	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951870	Stichtase Vecht	8,12	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952006	Stichtase Vecht	11,80	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952009	Stichtase Vecht	9,62	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952059	Stichtase Vecht	8,55	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952210	Stichtase Vecht	8,13	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952240	Stichtase Vecht	9,70	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953443	Stichtase Vecht	9,80	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953481	Stichtase Vecht	8,90	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953561	Stichtase Vecht	8,50	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953615	Stichtase Vecht	12,50	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953667	Stichtase Vecht	8,89	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953735	Stichtase Vecht	10,48	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953774	Stichtase Vecht	8,21	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953890	Stichtase Vecht	8,10	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953895	Stichtase Vecht	6,19	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953921	Stichtase Vecht	12,67	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954005	Stichtase Vecht	11,97	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954083	Stichtase Vecht	8,88	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954133	Stichtase Vecht	5,87	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954174	Stichtase Vecht	8,09	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954188	Stichtase Vecht	8,02	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954214	Stichtase Vecht	9,93	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954123	Stichtase Vecht	7,22	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950847	Stichtase Vecht	5,43	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950989	Stichtase Vecht	9,40	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951014	Stichtase Vecht	11,94	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948710	Stichtase Vecht	8,42	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948720	Stichtase Vecht	8,91	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948731	Stichtase Vecht	5,83	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948868	Stichtase Vecht	8,40	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948926	Stichtase Vecht	9,98	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948935	Stichtase Vecht	8,76	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949142	Stichtase Vecht	10,07	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949315	Stichtase Vecht	5,70	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953020	Stichtase Vecht	10,06	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953046	Stichtase Vecht	7,62	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953132	Stichtase Vecht	8,42	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953249	Stichtase Vecht	8,84	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956130	Stichtase Vecht	10,68	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956136	Stichtase Vecht	9,32	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956143	Stichtase Vecht	5,71	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956195	Stichtase Vecht	8,96	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956201	Stichtase Vecht	14,55	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954439	Stichtase Vecht	8,65	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954448	Stichtase Vecht	10,52	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954512	Stichtase Vecht	10,12	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954631	Stichtase Vecht	8,68	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954670	Stichtase Vecht	9,45	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954686	Stichtase Vecht	12,37	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955021	Stichtase Vecht	13,25	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955038	Stichtase Vecht	9,77	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955054	Stichtase Vecht	3,30	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955110	Stichtase Vecht	10,38	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955147	Stichtase Vecht	9,08	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955154	Stichtase Vecht	18,21	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955155	Stichtase Vecht	9,16	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956290	Stichtase Vecht	8,47	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956373	Stichtase Vecht	12,41	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956402	Stichtase Vecht	8,38	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956411	Stichtase Vecht	8,39	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956419	Stichtase Vecht	8,37	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956581	Stichtase Vecht	9,42	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956587	Stichtase Vecht	8,35	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956761	Stichtase Vecht	8,04	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956850	Stichtase Vecht	8,84	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956977	Stichtase Vecht	9,59	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954215	Stichtase Vecht	5,89	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954218	Stichtase Vecht	10,12	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954231	Stichtase Vecht	9,15	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954236	Stichtase Vecht	9,68	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954288	Stichtase Vecht	9,81	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952258	Stichtase Vecht	9,06	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952346	Stichtase Vecht	10,46	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952355	Stichtase Vecht	7,83	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952406	Stichtase Vecht	13,17	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952412	Stichtase Vecht	10,08	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952487	Stichtase Vecht	8,15	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952501	Stichtase Vecht	8,24	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952550	Stichtase Vecht	9,22	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952589	Stichtase Vecht	9,94	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952644	Stichtase Vecht	9,76	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952680	Stichtase Vecht	5,75	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952693	Stichtase Vecht	8,18	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952701	Stichtase Vecht	9,35	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952779	Stichtase Vecht	9,30	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952808	Stichtase Vecht	7,85	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952879	Stichtase Vecht	8,68	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952896	Stichtase Vecht	8,25	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955933	Stichtase Vecht	9,42	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955958	Stichtase Vecht													

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

	Omschr.	Hocht.	Maasveld	Hedf.	Cp	Zwevend.	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100955381	Stichtse Vecht	8,53	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955384	Stichtse Vecht	9,39	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955386	Stichtse Vecht	9,56	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955437	Stichtse Vecht	9,84	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955441	Stichtse Vecht	9,58	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955559	Stichtse Vecht	11,03	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955594	Stichtse Vecht	9,18	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955605	Stichtse Vecht	9,78	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955767	Stichtse Vecht	11,81	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955792	Stichtse Vecht	13,35	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955878	Stichtse Vecht	8,71	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959082	Stichtse Vecht	12,79	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959083	Stichtse Vecht	9,81	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960400	Stichtse Vecht	4,13	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960723	Stichtse Vecht	5,83	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960730	Stichtse Vecht	13,08	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960789	Stichtse Vecht	5,67	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962675	Stichtse Vecht	8,51	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962675	Stichtse Vecht	8,38	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962706	Stichtse Vecht	10,07	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962856	Stichtse Vecht	8,23	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963128	Stichtse Vecht	15,53	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960341	Stichtse Vecht	8,30	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958158	Stichtse Vecht	8,33	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958435	Stichtse Vecht	5,79	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958456	Stichtse Vecht	8,59	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958598	Stichtse Vecht	9,92	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958705	Stichtse Vecht	8,84	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958826	Stichtse Vecht	8,63	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958835	Stichtse Vecht	11,29	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117609659	Stichtse Vecht	24,12	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117609661	Stichtse Vecht	19,58	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117632598	Stichtse Vecht	16,26	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963496	Stichtse Vecht	8,28	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311979	Stichtse Vecht	8,41	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963224	Stichtse Vecht	9,32	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963303	Stichtse Vecht	16,25	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961411	Stichtse Vecht	8,13	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961501	Stichtse Vecht	8,30	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961511	Stichtse Vecht	11,06	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961514	Stichtse Vecht	9,23	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312195	Stichtse Vecht	10,88	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312016	Stichtse Vecht	9,84	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312023	Stichtse Vecht	22,61	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964067	Stichtse Vecht	8,11	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964078	Stichtse Vecht	8,20	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964253	Stichtse Vecht	4,74	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964253	Stichtse Vecht	8,22	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312123	Stichtse Vecht	10,10	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312149	Stichtse Vecht	8,46	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312150	Stichtse Vecht	8,54	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312170	Stichtse Vecht	8,87	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312096	Stichtse Vecht	8,69	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312209	Stichtse Vecht	8,37	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312210	Stichtse Vecht	8,40	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312105	Stichtse Vecht	8,71	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312115	Stichtse Vecht	9,91	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312065	Stichtse Vecht	9,38	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124002835	Stichtse Vecht	8,38	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952524	Stichtse Vecht	16,00	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611130	Stichtse Vecht	10,99	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955198	Stichtse Vecht	12,25	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955395	Stichtse Vecht	18,36	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958839	Stichtse Vecht	9,32	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949078	Stichtse Vecht	26,47	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950471	Stichtse Vecht	11,94	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947312	Stichtse Vecht	3,97	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950972	Stichtse Vecht	10,53	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951891	Stichtse Vecht	16,19	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948800	Stichtse Vecht	7,64	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952057	Stichtse Vecht	8,47	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951627	Stichtse Vecht	10,91	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948052	Stichtse Vecht	13,62	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948995	Stichtse Vecht	6,78	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952107	Stichtse Vecht	11,47	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951239	Stichtse Vecht	19,63	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952144	Stichtse Vecht	8,40	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952236	Stichtse Vecht	4,19	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961995	Stichtse Vecht	4,14	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954026	Stichtse Vecht	18,00	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958210	Stichtse Vecht	17,63	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958744	Stichtse Vecht	27,00	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964169	Stichtse Vecht	8,03	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954487	Stichtse Vecht	8,35	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957702	Stichtse Vecht	9,14	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957685	Stichtse Vecht	18,18	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959838	Stichtse Vecht	7,94	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962055	Stichtse Vecht	8,06	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964222	Stichtse Vecht	3,92	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961057	Stichtse Vecht	14,99	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958336	Stichtse Vecht	7,52	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955447														

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

	Omschr.	Hochz.	Maasveld	Hedf.	Cp	Zweevond	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
10094789	Stichtse Vecht	6,15	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947805	Stichtse Vecht	7,87	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947900	Stichtse Vecht	9,87	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948307	Stichtse Vecht	9,03	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948570	Stichtse Vecht	21,57	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947100	Stichtse Vecht	10,00	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947178	Stichtse Vecht	6,32	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947338	Stichtse Vecht	8,88	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950548	Stichtse Vecht	9,60	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947474	Stichtse Vecht	10,64	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947558	Stichtse Vecht	5,50	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949838	Stichtse Vecht	10,22	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949878	Stichtse Vecht	24,39	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951193	Stichtse Vecht	9,70	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949893	Stichtse Vecht	9,40	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881531	Stichtse Vecht	8,24	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949355	Stichtse Vecht	11,24	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951904	Stichtse Vecht	12,44	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951620	Stichtse Vecht	18,09	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951876	Stichtse Vecht	7,46	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953642	Stichtse Vecht	6,62	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953862	Stichtse Vecht	10,58	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953884	Stichtse Vecht	7,04	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953894	Stichtse Vecht	8,41	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954181	Stichtse Vecht	11,44	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954193	Stichtse Vecht	7,59	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951007	Stichtse Vecht	8,71	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951009	Stichtse Vecht	6,38	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948954	Stichtse Vecht	18,66	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949090	Stichtse Vecht	9,63	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949255	Stichtse Vecht	7,22	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953006	Stichtse Vecht	10,19	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954479	Stichtse Vecht	16,12	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954486	Stichtse Vecht	7,11	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954547	Stichtse Vecht	10,27	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955019	Stichtse Vecht	8,36	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955103	Stichtse Vecht	9,17	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956279	Stichtse Vecht	10,68	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956698	Stichtse Vecht	10,17	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956729	Stichtse Vecht	3,51	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956755	Stichtse Vecht	8,18	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952267	Stichtse Vecht	8,81	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952282	Stichtse Vecht	7,33	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952637	Stichtse Vecht	8,47	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952654	Stichtse Vecht	16,24	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952776	Stichtse Vecht	8,66	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952778	Stichtse Vecht	7,78	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952970	Stichtse Vecht	15,29	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957312	Stichtse Vecht	9,77	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957369	Stichtse Vecht	12,25	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957510	Stichtse Vecht	14,12	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957519	Stichtse Vecht	8,42	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957556	Stichtse Vecht	3,70	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957778	Stichtse Vecht	18,34	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957977	Stichtse Vecht	6,97	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958000	Stichtse Vecht	13,23	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959415	Stichtse Vecht	10,87	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959433	Stichtse Vecht	7,57	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959443	Stichtse Vecht	8,97	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959456	Stichtse Vecht	21,55	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960039	Stichtse Vecht	15,91	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957174	Stichtse Vecht	7,62	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955782	Stichtse Vecht	11,38	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958919	Stichtse Vecht	19,18	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962037	Stichtse Vecht	7,23	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960372	Stichtse Vecht	9,07	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960505	Stichtse Vecht	8,91	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960577	Stichtse Vecht	5,67	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960875	Stichtse Vecht	7,82	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960953	Stichtse Vecht	8,18	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961061	Stichtse Vecht	3,57	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961156	Stichtse Vecht	8,72	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962276	Stichtse Vecht	7,85	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962166	Stichtse Vecht	5,21	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962507	Stichtse Vecht	7,09	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962653	Stichtse Vecht	9,82	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962884	Stichtse Vecht	11,78	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958223	Stichtse Vecht	5,09	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958325	Stichtse Vecht	8,41	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958326	Stichtse Vecht	9,29	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958430	Stichtse Vecht	13,18	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958459	Stichtse Vecht	3,26	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958707	Stichtse Vecht	8,60	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958715	Stichtse Vecht	7,62	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958728	Stichtse Vecht	5,67	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961960	Stichtse Vecht	27,24	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963900	Stichtse Vecht	8,74	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963959	Stichtse Vecht	7,24	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963996	Stichtse Vecht	10,46	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311937	Stichtse Vecht	15,53	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311940	Stichtse Vecht	10,44	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311948</														

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Hoo	Maailved	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100960249	Stichtse Vecht	7,01	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960801	Stichtse Vecht	8,56	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961680	Stichtse Vecht	13,14	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962354	Stichtse Vecht	7,48	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611120	Stichtse Vecht	8,10	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611002	Stichtse Vecht	5,74	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611005	Stichtse Vecht	13,11	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611006	Stichtse Vecht	19,35	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311932	Stichtse Vecht	4,02	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311983	Stichtse Vecht	5,56	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611071	Stichtse Vecht	26,47	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611241	Stichtse Vecht	6,59	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611244	Stichtse Vecht	3,24	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611155	Stichtse Vecht	13,97	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611044	Stichtse Vecht	22,45	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611277	Stichtse Vecht	7,18	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611281	Stichtse Vecht	10,61	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950866	Stichtse Vecht	10,11	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948229	Stichtse Vecht	11,88	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949204	Stichtse Vecht	10,59	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952422	Stichtse Vecht	6,53	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950222	Stichtse Vecht	10,23	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952985	Stichtse Vecht	9,44	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959195	Stichtse Vecht	8,40	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959786	Stichtse Vecht	6,25	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959932	Stichtse Vecht	10,89	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962186	Stichtse Vecht	3,09	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953772	Stichtse Vecht	9,79	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960643	Stichtse Vecht	5,16	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959543	Stichtse Vecht	9,10	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957954	Stichtse Vecht	9,77	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957964	Stichtse Vecht	9,58	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956000	Stichtse Vecht	9,43	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963494	Stichtse Vecht	10,75	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117762419	Stichtse Vecht	9,58	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947233	Stichtse Vecht	10,56	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947708	Stichtse Vecht	9,88	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947463	Stichtse Vecht	10,14	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948489	Stichtse Vecht	10,54	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950076	Stichtse Vecht	9,84	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963616	Stichtse Vecht	9,87	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963622	Stichtse Vecht	9,88	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951435	Stichtse Vecht	10,70	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952716	Stichtse Vecht	10,53	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119570499	Stichtse Vecht	10,08	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953462	Stichtse Vecht	10,52	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953711	Stichtse Vecht	10,31	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953720	Stichtse Vecht	10,63	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119569025	Stichtse Vecht	9,87	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119570841	Stichtse Vecht	10,06	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119570843	Stichtse Vecht	10,93	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119570844	Stichtse Vecht	10,43	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119570845	Stichtse Vecht	9,68	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119570846	Stichtse Vecht	9,43	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119570847	Stichtse Vecht	10,97	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948571	Stichtse Vecht	6,29	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948694	Stichtse Vecht	5,15	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947666	Stichtse Vecht	8,62	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947834	Stichtse Vecht	4,58	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948236	Stichtse Vecht	4,21	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948494	Stichtse Vecht	6,87	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950091	Stichtse Vecht	10,81	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950171	Stichtse Vecht	11,96	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950727	Stichtse Vecht	8,30	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947552	Stichtse Vecht	7,63	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951146	Stichtse Vecht	9,71	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951238	Stichtse Vecht	8,56	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951337	Stichtse Vecht	5,25	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946588	Stichtse Vecht	9,92	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946593	Stichtse Vecht	11,40	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946613	Stichtse Vecht	8,95	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949458	Stichtse Vecht	9,15	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949540	Stichtse Vecht	9,15	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953314	Stichtse Vecht	8,82	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951630	Stichtse Vecht	9,70	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951640	Stichtse Vecht	8,64	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951679	Stichtse Vecht	8,57	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951846	Stichtse Vecht	8,83	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951955	Stichtse Vecht	8,56	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951963	Stichtse Vecht	9,56	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952025	Stichtse Vecht	11,56	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952037	Stichtse Vecht	11,44	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953714	Stichtse Vecht	11,04	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953789	Stichtse Vecht	9,04	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953887	Stichtse Vecht	9,26	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953994	Stichtse Vecht	8,90	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950900	Stichtse Vecht	8,79	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954457	Stichtse Vecht	8,58	0,00	Relatief	o dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954620	Stichtse Vecht	7,54	0,00	Relatief	o dB	False	0							

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bionspoor 332, Maarssen
Invoergegevens gebouwen

433960
Bijlage 2.3

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMN-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
120311966	Stichtse Vecht	10,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311980	Stichtse Vecht	11,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311987	Stichtse Vecht	10,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961298	Stichtse Vecht	7,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961568	Stichtse Vecht	4,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312013	Stichtse Vecht	6,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312014	Stichtse Vecht	7,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312017	Stichtse Vecht	9,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312018	Stichtse Vecht	5,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964345	Stichtse Vecht	10,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312124	Stichtse Vecht	5,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312125	Stichtse Vecht	7,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312126	Stichtse Vecht	12,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312127	Stichtse Vecht	1,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312145	Stichtse Vecht	8,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312147	Stichtse Vecht	9,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312148	Stichtse Vecht	8,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312152	Stichtse Vecht	31,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312172	Stichtse Vecht	6,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312091	Stichtse Vecht	4,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312092	Stichtse Vecht	7,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312093	Stichtse Vecht	9,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312205	Stichtse Vecht	8,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312212	Stichtse Vecht	0,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312213	Stichtse Vecht	0,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312214	Stichtse Vecht	5,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312215	Stichtse Vecht	9,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312104	Stichtse Vecht	11,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312037	Stichtse Vecht	6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312046	Stichtse Vecht	10,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312051	Stichtse Vecht	0,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312061	Stichtse Vecht	10,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312066	Stichtse Vecht	14,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312067	Stichtse Vecht	18,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312068	Stichtse Vecht	10,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312178	Stichtse Vecht	0,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953731	Stichtse Vecht	7,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962781	Stichtse Vecht	4,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963288	Stichtse Vecht	6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963863	Stichtse Vecht	9,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957517	Stichtse Vecht	20,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958761	Stichtse Vecht	9,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960503	Stichtse Vecht	5,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960506	Stichtse Vecht	4,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960551	Stichtse Vecht	6,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960566	Stichtse Vecht	8,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960628	Stichtse Vecht	5,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962221	Stichtse Vecht	2,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611092	Stichtse Vecht	3,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611110	Stichtse Vecht	2,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312049	Stichtse Vecht	8,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312069	Stichtse Vecht	10,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312179	Stichtse Vecht	16,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611010	Stichtse Vecht	0,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611011	Stichtse Vecht	2,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611012	Stichtse Vecht	0,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611013	Stichtse Vecht	9,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611014	Stichtse Vecht	3,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611015	Stichtse Vecht	16,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611016	Stichtse Vecht	3,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611017	Stichtse Vecht	4,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611132	Stichtse Vecht	0,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611133	Stichtse Vecht	2,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312019	Stichtse Vecht	8,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611088	Stichtse Vecht	4,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611089	Stichtse Vecht	1,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611090	Stichtse Vecht	0,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611091	Stichtse Vecht	2,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611217	Stichtse Vecht	1,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611218	Stichtse Vecht	3,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611250	Stichtse Vecht	3,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611251	Stichtse Vecht	1,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611253	Stichtse Vecht	7,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611256	Stichtse Vecht	3,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611173	Stichtse Vecht	1,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611174	Stichtse Vecht	3,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611175	Stichtse Vecht	0,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611176	Stichtse Vecht	0,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611177	Stichtse Vecht	3,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611179	Stichtse Vecht	3,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611305	Stichtse Vecht	6,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611290	Stichtse Vecht	0,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611291	Stichtse Vecht	0,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611292	Stichtse Vecht	1,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127104578	Stichtse Vecht	2,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127104590	Stichtse Vecht	11,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127104592	Stichtse Vecht	0,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bionspoor 332, Maarssen
Invoergegevens gebouwen

433960
Bijlage 2.3

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
127104584	Stichtse Vecht	2,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127104594	Stichtse Vecht	0,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127104607	Stichtse Vecht	2,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127104608	Stichtse Vecht	1,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127104610	Stichtse Vecht	1,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102420131	Stichtse Vecht	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119021455	Stichtse Vecht	5,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102415468	Stichtse Vecht	5,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102416691	Stichtse Vecht	8,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102417848	Stichtse Vecht	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102417144	Stichtse Vecht	8,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102420405	Stichtse Vecht	8,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102420755	Stichtse Vecht	5,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102421559	Stichtse Vecht	4,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124724655	Stichtse Vecht	8,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124724656	Stichtse Vecht	4,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124724657	Stichtse Vecht	11,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124724658	Stichtse Vecht	4,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124724659	Stichtse Vecht	6,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124724660	Stichtse Vecht	2,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883859	Stichtse Vecht	9,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886345	Stichtse Vecht	9,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886350	Stichtse Vecht	10,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885341	Stichtse Vecht	8,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885344	Stichtse Vecht	8,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885349	Stichtse Vecht	9,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883334	Stichtse Vecht	9,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887801	Stichtse Vecht	8,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888776	Stichtse Vecht	9,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888779	Stichtse Vecht	8,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889240	Stichtse Vecht	9,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889251	Stichtse Vecht	9,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889259	Stichtse Vecht	6,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889268	Stichtse Vecht	8,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881993	Stichtse Vecht	7,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880464	Stichtse Vecht	10,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880934	Stichtse Vecht	8,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883775	Stichtse Vecht	9,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885875	Stichtse Vecht	8,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885886	Stichtse Vecht	10,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883878	Stichtse Vecht	8,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884371	Stichtse Vecht	8,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884377	Stichtse Vecht	7,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887355	Stichtse Vecht	11,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887360	Stichtse Vecht	9,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888806	Stichtse Vecht	14,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887838	Stichtse Vecht	9,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888791	Stichtse Vecht	9,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888801	Stichtse Vecht	9,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886379	Stichtse Vecht	9,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889871	Stichtse Vecht	7,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880966	Stichtse Vecht	10,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880972	Stichtse Vecht	11,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881481	Stichtse Vecht	7,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881492	Stichtse Vecht	9,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880471	Stichtse Vecht	9,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885909	Stichtse Vecht	10,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883408	Stichtse Vecht	8,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883895	Stichtse Vecht	7,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884386	Stichtse Vecht	8,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884389	Stichtse Vecht	8,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884399	Stichtse Vecht	10,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884401	Stichtse Vecht	10,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882008	Stichtse Vecht	9,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887391	Stichtse Vecht	10,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887872	Stichtse Vecht	9,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883866	Stichtse Vecht	6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888810	Stichtse Vecht	7,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880973	Stichtse Vecht	11,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884415	Stichtse Vecht	10,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882490	Stichtse Vecht	9,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882324	Stichtse Vecht	8,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883419	Stichtse Vecht	9,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883428	Stichtse Vecht	11,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880996	Stichtse Vecht	9,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881500	Stichtse Vecht	10,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885941	Stichtse Vecht	9,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888396	Stichtse Vecht	7,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886425	Stichtse Vecht	8,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886937	Stichtse Vecht	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886942	Stichtse Vecht	10,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886955	Stichtse Vecht	9,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887393	Stichtse Vecht	13,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885455	Stichtse Vecht	9,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888862	Stichtse Vecht	7,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889354	Stichtse Vecht	9,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883980	Stichtse Vecht	1,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Hoste	Maiswiedel	Hedf.	Cp	Zwevend.	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100887458	Stichtase Veocht	9,69	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887480	Stichtase Veocht	8,89	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885496	Stichtase Veocht	10,17	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885506	Stichtase Veocht	12,25	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885514	Stichtase Veocht	10,16	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886486	Stichtase Veocht	8,68	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884495	Stichtase Veocht	9,33	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884504	Stichtase Veocht	8,76	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888910	Stichtase Veocht	9,66	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888441	Stichtase Veocht	10,98	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888447	Stichtase Veocht	7,11	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881087	Stichtase Veocht	9,75	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881100	Stichtase Veocht	9,45	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881593	Stichtase Veocht	6,93	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884528	Stichtase Veocht	8,55	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884537	Stichtase Veocht	9,33	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887031	Stichtase Veocht	8,94	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884538	Stichtase Veocht	9,43	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885517	Stichtase Veocht	12,41	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886515	Stichtase Veocht	9,09	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883543	Stichtase Veocht	8,78	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884566	Stichtase Veocht	16,20	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880150	Stichtase Veocht	9,74	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880153	Stichtase Veocht	8,96	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882133	Stichtase Veocht	9,47	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882151	Stichtase Veocht	14,23	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882557	Stichtase Veocht	9,14	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881110	Stichtase Veocht	8,91	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881113	Stichtase Veocht	7,33	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881114	Stichtase Veocht	9,06	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881117	Stichtase Veocht	9,50	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881120	Stichtase Veocht	11,19	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881124	Stichtase Veocht	9,98	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881633	Stichtase Veocht	7,87	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884065	Stichtase Veocht	7,70	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884070	Stichtase Veocht	9,43	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884072	Stichtase Veocht	13,49	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888985	Stichtase Veocht	8,37	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887986	Stichtase Veocht	8,77	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882167	Stichtase Veocht	8,60	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886575	Stichtase Veocht	9,21	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886589	Stichtase Veocht	9,12	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884104	Stichtase Veocht	7,25	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881580	Stichtase Veocht	10,02	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887583	Stichtase Veocht	10,09	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889014	Stichtase Veocht	11,94	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886592	Stichtase Veocht	9,56	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886501	Stichtase Veocht	9,39	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880718	Stichtase Veocht	8,95	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884626	Stichtase Veocht	6,67	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884630	Stichtase Veocht	8,96	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885132	Stichtase Veocht	9,03	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885143	Stichtase Veocht	8,69	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883632	Stichtase Veocht	9,02	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884108	Stichtase Veocht	8,93	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884610	Stichtase Veocht	13,24	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882608	Stichtase Veocht	7,73	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888553	Stichtase Veocht	6,98	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889030	Stichtase Veocht	8,80	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887607	Stichtase Veocht	8,74	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887610	Stichtase Veocht	9,31	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888062	Stichtase Veocht	10,83	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886611	Stichtase Veocht	8,79	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889584	Stichtase Veocht	3,01	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10090130	Stichtase Veocht	9,18	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10090152	Stichtase Veocht	9,24	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880736	Stichtase Veocht	7,27	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880750	Stichtase Veocht	8,61	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881222	Stichtase Veocht	7,01	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884642	Stichtase Veocht	8,70	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884649	Stichtase Veocht	8,57	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885152	Stichtase Veocht	3,93	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883109	Stichtase Veocht	9,64	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883657	Stichtase Veocht	10,48	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883674	Stichtase Veocht	8,33	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882221	Stichtase Veocht	10,91	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888580	Stichtase Veocht	7,47	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888593	Stichtase Veocht	9,08	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887134	Stichtase Veocht	10,10	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887628	Stichtase Veocht	13,38	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886148	Stichtase Veocht	16,72	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889856	Stichtase Veocht	10,23	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889622	Stichtase Veocht	9,16	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889625	Stichtase Veocht	8,51	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880247	Stichtase Veocht	8,94	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881763	Stichtase Veocht	8,73	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884671	Stichtase Veocht	3,58	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882695	Stichtase Veocht	10,45	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883143	Stichtase Veocht	9,02	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883144	Stichtase Veocht	10,78	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883147	Stichtase Veocht	8,85	0,00	Relatief	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887648	Stichtase Veocht													

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

	Omschr.	Hoeke	Maasveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100885737	Stichtse Vecht	10,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886209	Stichtse Vecht	7,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886223	Stichtse Vecht	10,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886699	Stichtse Vecht	9,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884740	Stichtse Vecht	6,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889692	Stichtse Vecht	6,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888643	Stichtse Vecht	8,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889112	Stichtse Vecht	10,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883191	Stichtse Vecht	8,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881344	Stichtse Vecht	13,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882327	Stichtse Vecht	11,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884766	Stichtse Vecht	8,75	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886755	Stichtse Vecht	9,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887248	Stichtse Vecht	9,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885272	Stichtse Vecht	9,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885746	Stichtse Vecht	7,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885753	Stichtse Vecht	9,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884772	Stichtse Vecht	6,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884752	Stichtse Vecht	7,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889143	Stichtse Vecht	11,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887691	Stichtse Vecht	9,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880845	Stichtse Vecht	8,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881359	Stichtse Vecht	8,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881378	Stichtse Vecht	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882334	Stichtse Vecht	8,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882344	Stichtse Vecht	9,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887267	Stichtse Vecht	9,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885288	Stichtse Vecht	8,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885302	Stichtse Vecht	9,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888695	Stichtse Vecht	8,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889198	Stichtse Vecht	6,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888231	Stichtse Vecht	11,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882773	Stichtse Vecht	6,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880401	Stichtse Vecht	5,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880864	Stichtse Vecht	9,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880877	Stichtse Vecht	13,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880883	Stichtse Vecht	9,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881379	Stichtse Vecht	9,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881382	Stichtse Vecht	9,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884299	Stichtse Vecht	9,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886296	Stichtse Vecht	10,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886297	Stichtse Vecht	12,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886316	Stichtse Vecht	7,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886298	Stichtse Vecht	9,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887773	Stichtse Vecht	9,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887778	Stichtse Vecht	8,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889795	Stichtse Vecht	8,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889248	Stichtse Vecht	8,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888256	Stichtse Vecht	10,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889220	Stichtse Vecht	7,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889232	Stichtse Vecht	9,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889233	Stichtse Vecht	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881412	Stichtse Vecht	6,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881441	Stichtse Vecht	8,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883290	Stichtse Vecht	10,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954217	Stichtse Vecht	9,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117632441	Stichtse Vecht	6,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117632442	Stichtse Vecht	7,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117672294	Stichtse Vecht	1,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880472	Stichtse Vecht	10,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880488	Stichtse Vecht	9,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880515	Stichtse Vecht	11,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883185	Stichtse Vecht	8,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883396	Stichtse Vecht	10,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100893643	Stichtse Vecht	8,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884729	Stichtse Vecht	10,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100884281	Stichtse Vecht	8,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885336	Stichtse Vecht	9,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885745	Stichtse Vecht	8,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885911	Stichtse Vecht	8,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887141	Stichtse Vecht	9,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100888021	Stichtse Vecht	8,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889882	Stichtse Vecht	9,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100889100	Stichtse Vecht	10,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120283159	Stichtse Vecht	7,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120283128	Stichtse Vecht	6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880446	Stichtse Vecht	8,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881529	Stichtse Vecht	9,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100886714	Stichtse Vecht	9,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100883266	Stichtse Vecht	15,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124002852	Stichtse Vecht	9,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885121	Stichtse Vecht	8,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100885467	Stichtse Vecht	8,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881429	Stichtse Vecht	9,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881461	Stichtse Vecht	15,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881528	Stichtse Vecht	9,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881572	Stichtse Vecht	11,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100882418	Stichtse Vecht	8,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124758401	Stichtse Vecht	2,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,8						

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

	Omschr.	Hochz.	Maasveld	Hedf.	Cp	Zwevend.	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100962183	Stichtse Vecht	7,10	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955434	Stichtse Vecht	11,41	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962761	Stichtse Vecht	2,50	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960596	Stichtse Vecht	4,46	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956351	Stichtse Vecht	6,07	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957899	Stichtse Vecht	9,88	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955913	Stichtse Vecht	9,54	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960611	Stichtse Vecht	8,88	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960639	Stichtse Vecht	3,37	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956899	Stichtse Vecht	7,43	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963340	Stichtse Vecht	8,50	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955097	Stichtse Vecht	3,06	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956456	Stichtse Vecht	4,42	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959078	Stichtse Vecht	7,79	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956504	Stichtse Vecht	3,25	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958022	Stichtse Vecht	9,85	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963459	Stichtse Vecht	9,45	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961831	Stichtse Vecht	3,25	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957570	Stichtse Vecht	15,45	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117624920	Stichtse Vecht	6,19	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117624921	Stichtse Vecht	7,87	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117624957	Stichtse Vecht	6,17	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117624958	Stichtse Vecht	4,96	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117624959	Stichtse Vecht	6,46	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117639074	Stichtse Vecht	9,31	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117645217	Stichtse Vecht	4,29	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117645218	Stichtse Vecht	9,74	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117762422	Stichtse Vecht	8,13	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948620	Stichtse Vecht	9,86	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947806	Stichtse Vecht	2,40	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948030	Stichtse Vecht	2,63	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948459	Stichtse Vecht	13,57	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948564	Stichtse Vecht	3,57	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947115	Stichtse Vecht	6,81	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947161	Stichtse Vecht	8,34	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950316	Stichtse Vecht	7,89	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947362	Stichtse Vecht	5,48	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947570	Stichtse Vecht	8,39	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949762	Stichtse Vecht	3,99	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946904	Stichtse Vecht	9,04	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946927	Stichtse Vecht	8,49	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953336	Stichtse Vecht	9,07	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951879	Stichtse Vecht	5,06	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948078	Stichtse Vecht	8,21	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948809	Stichtse Vecht	3,82	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956406	Stichtse Vecht	8,00	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956439	Stichtse Vecht	7,73	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956739	Stichtse Vecht	7,39	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956975	Stichtse Vecht	5,10	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959151	Stichtse Vecht	7,91	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957316	Stichtse Vecht	9,92	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957317	Stichtse Vecht	7,91	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957854	Stichtse Vecht	6,95	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957859	Stichtse Vecht	4,49	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958044	Stichtse Vecht	4,17	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959467	Stichtse Vecht	9,05	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959593	Stichtse Vecht	6,64	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959717	Stichtse Vecht	3,30	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960105	Stichtse Vecht	6,77	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960191	Stichtse Vecht	2,97	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960224	Stichtse Vecht	6,13	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960239	Stichtse Vecht	6,46	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957080	Stichtse Vecht	9,03	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957191	Stichtse Vecht	12,68	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959108	Stichtse Vecht	6,68	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959116	Stichtse Vecht	5,52	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962145	Stichtse Vecht	5,58	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960539	Stichtse Vecht	7,58	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960694	Stichtse Vecht	7,33	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960877	Stichtse Vecht	2,62	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961103	Stichtse Vecht	7,56	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962217	Stichtse Vecht	4,66	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962339	Stichtse Vecht	2,79	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962498	Stichtse Vecht	9,53	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962632	Stichtse Vecht	9,15	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962916	Stichtse Vecht	6,08	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963001	Stichtse Vecht	8,53	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963078	Stichtse Vecht	6,73	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958311	Stichtse Vecht	7,04	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958335	Stichtse Vecht	8,06	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958428	Stichtse Vecht	9,60	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958492	Stichtse Vecht	6,92	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958617	Stichtse Vecht	15,90	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961801	Stichtse Vecht	10,15	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961815	Stichtse Vecht	8,61	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100961987	Stichtse Vecht	2,84	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100962031	Stichtse Vecht	8,67	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117645219	Stichtse Vecht	7,21	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963408	Stichtse Vecht	5,83	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963457	Stichtse Vecht	8,03	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963818	Stichtse Vecht	6,61	0,00	Relatief	0	DB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963854	Stichtse Vecht	9,22	0,00											

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bionspoor 332, Maarssen
Invoergegevens gebouwen

433960
Bijlage 2.3

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMN-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 2k	Ref1. 1k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
100964199	Stichtse Vecht	7,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964242	Stichtse Vecht	7,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964361	Stichtse Vecht	8,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964387	Stichtse Vecht	6,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312134	Stichtse Vecht	7,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312135	Stichtse Vecht	4,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312136	Stichtse Vecht	7,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312159	Stichtse Vecht	4,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312078	Stichtse Vecht	4,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312081	Stichtse Vecht	2,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312086	Stichtse Vecht	6,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312054	Stichtse Vecht	4,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946755	Stichtse Vecht	8,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947199	Stichtse Vecht	7,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948686	Stichtse Vecht	7,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949310	Stichtse Vecht	7,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950585	Stichtse Vecht	7,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953301	Stichtse Vecht	8,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963121	Stichtse Vecht	8,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100957511	Stichtse Vecht	5,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960320	Stichtse Vecht	8,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611113	Stichtse Vecht	2,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611114	Stichtse Vecht	0,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611117	Stichtse Vecht	2,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124610996	Stichtse Vecht	4,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124610997	Stichtse Vecht	3,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611126	Stichtse Vecht	5,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611127	Stichtse Vecht	2,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611150	Stichtse Vecht	11,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611151	Stichtse Vecht	2,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611152	Stichtse Vecht	8,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117758700	Stichtse Vecht	9,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120311984	Stichtse Vecht	6,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611075	Stichtse Vecht	5,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611076	Stichtse Vecht	3,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611080	Stichtse Vecht	4,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611084	Stichtse Vecht	6,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611085	Stichtse Vecht	5,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611086	Stichtse Vecht	2,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611242	Stichtse Vecht	8,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611160	Stichtse Vecht	3,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611207	Stichtse Vecht	4,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611212	Stichtse Vecht	8,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611213	Stichtse Vecht	0,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611047	Stichtse Vecht	4,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611284	Stichtse Vecht	0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124611287	Stichtse Vecht	6,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956547	Stichtse Vecht	7,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880447	Stichtse Vecht	3,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950405	Stichtse Vecht	9,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952178	Stichtse Vecht	15,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950846	Stichtse Vecht	9,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951742	Stichtse Vecht	10,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951758	Stichtse Vecht	9,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951780	Stichtse Vecht	9,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948207	Stichtse Vecht	9,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953394	Stichtse Vecht	10,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953305	Stichtse Vecht	10,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950544	Stichtse Vecht	10,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948271	Stichtse Vecht	9,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951425	Stichtse Vecht	9,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950554	Stichtse Vecht	9,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947854	Stichtse Vecht	10,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952577	Stichtse Vecht	9,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952586	Stichtse Vecht	9,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949803	Stichtse Vecht	9,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950215	Stichtse Vecht	8,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952741	Stichtse Vecht	10,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952754	Stichtse Vecht	16,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947484	Stichtse Vecht	15,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947973	Stichtse Vecht	13,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947475	Stichtse Vecht	9,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952788	Stichtse Vecht	9,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952798	Stichtse Vecht	11,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949445	Stichtse Vecht	9,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952946	Stichtse Vecht	13,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950738	Stichtse Vecht	10,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951177	Stichtse Vecht	9,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952074	Stichtse Vecht	10,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948066	Stichtse Vecht	11,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953139	Stichtse Vecht	9,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950765	Stichtse Vecht	9,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949019	Stichtse Vecht	5,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953192	Stichtse Vecht	9,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952535	Stichtse Vecht	10,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958134	Stichtse Vecht	9,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955374	Stichtse Vecht	9,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Invoergegevens gebouwen

433960
Bijlage 2.3

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMN-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 2k	Refl. 1k	Refl. 4k	Refl. 8k
100946559	Stichtse Vecht	9,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100946770	Stichtse Vecht	9,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951719	Stichtse Vecht	12,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951757	Stichtse Vecht	8,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951793	Stichtse Vecht	9,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951813	Stichtse Vecht	12,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951854	Stichtse Vecht	9,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952132	Stichtse Vecht	9,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952206	Stichtse Vecht	9,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953347	Stichtse Vecht	9,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953435	Stichtse Vecht	15,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953456	Stichtse Vecht	9,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953631	Stichtse Vecht	9,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953652	Stichtse Vecht	9,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954093	Stichtse Vecht	10,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950778	Stichtse Vecht	9,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100950941	Stichtse Vecht	9,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948999	Stichtse Vecht	7,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949115	Stichtse Vecht	9,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949215	Stichtse Vecht	14,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953135	Stichtse Vecht	9,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956140	Stichtse Vecht	9,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954437	Stichtse Vecht	9,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954450	Stichtse Vecht	9,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954664	Stichtse Vecht	9,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954952	Stichtse Vecht	9,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955016	Stichtse Vecht	9,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956269	Stichtse Vecht	14,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956303	Stichtse Vecht	14,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952268	Stichtse Vecht	9,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952387	Stichtse Vecht	9,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952988	Stichtse Vecht	9,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952995	Stichtse Vecht	9,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955955	Stichtse Vecht	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100956066	Stichtse Vecht	12,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959275	Stichtse Vecht	9,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959300	Stichtse Vecht	9,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100959905	Stichtse Vecht	5,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100960074	Stichtse Vecht	9,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955165	Stichtse Vecht	10,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955241	Stichtse Vecht	9,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955398	Stichtse Vecht	9,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955552	Stichtse Vecht	9,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955580	Stichtse Vecht	9,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955811	Stichtse Vecht	9,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100958848	Stichtse Vecht	9,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963723	Stichtse Vecht	11,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312022	Stichtse Vecht	9,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312023	Stichtse Vecht	9,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964069	Stichtse Vecht	9,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312129	Stichtse Vecht	9,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312130	Stichtse Vecht	9,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312154	Stichtse Vecht	9,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312216	Stichtse Vecht	9,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312109	Stichtse Vecht	8,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312110	Stichtse Vecht	11,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312052	Stichtse Vecht	9,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120312070	Stichtse Vecht	9,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947530	Stichtse Vecht	2,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951612	Stichtse Vecht	8,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100963311	Stichtse Vecht	10,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102419445	Stichtse Vecht	4,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102415158	Stichtse Vecht	5,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117668460	Stichtse Vecht	7,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102421403	Stichtse Vecht	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102420567	Stichtse Vecht	4,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952343	Stichtse Vecht	33,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948279	Stichtse Vecht	16,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100947862	Stichtse Vecht	18,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100949432	Stichtse Vecht	54,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952903	Stichtse Vecht	8,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952077	Stichtse Vecht	34,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100948085	Stichtse Vecht	8,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100951697	Stichtse Vecht	8,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100955481	Stichtse Vecht	17,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100953239	Stichtse Vecht	39,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100954892	Stichtse Vecht	13,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100952361	Stichtse Vecht	24,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100964301	Stichtse Vecht	41,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880688	Stichtse Vecht	9,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100881346	Stichtse Vecht	10,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100887270	Stichtse Vecht	9,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100880448	Stichtse Vecht	13,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		25,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		57,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		69,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		18,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		9,50	0,00	Relatief	0 dB									

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen

Invoergegevens bodemgebieden

433960
Bijlage 2.4

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf	X-1	Y-1	Oppervlak
001		1,00	130657,02	460947,75	148,42
002		1,00	130583,18	461019,31	185,37
003		1,00	130457,71	460733,51	1853,38
004		1,00	130438,01	460712,79	4676,34
005		1,00	130434,76	460726,34	422,48
006		1,00	130571,21	460656,89	844,87
007		1,00	130504,85	460690,27	149,06
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00	130642,48	460680,63	641,58
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00	130582,25	460666,87	150,17
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00	130640,55	460673,24	435,82
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00	130659,78	460708,50	111,37
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00	130668,08	460711,46	24,48
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00	130590,97	460621,35	581,79
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00	130676,38	460694,41	124,25
	groenvoorziening:gras- en kruidachtigen	1,00	130612,46	460656,57	2114,91
	groenvoorziening:heesters	1,00	130594,56	460564,09	123,94
	groenvoorziening:heesters	1,00	130667,54	460468,13	1165,74
	groenvoorziening:bodembedekkers	1,00	130596,14	460571,48	54,80
	groenvoorziening:bosplantsoen	1,00	130579,97	460554,90	1132,78
	groenvoorziening:heesters	1,00	130579,97	460554,90	77,09
	groenvoorziening	1,00	130590,04	460556,19	192,00
	groenvoorziening	1,00	130582,39	460553,94	201,07

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen

Invoergegevens hoogtelijnen

433960
Bijlage 2.5

Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO H	H-1	H-n
		130519,11	460604,35	130440,48	460719,42	--	5,20	0,00
1		130514,44	460600,72	130436,66	460716,81	--	5,20	0,00
2		130526,67	460588,57	130526,67	460587,91	0,00	0,00	0,00
3		130525,31	460603,12	130433,64	460714,75	0,00	0,00	0,00

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen

Rekenparameters

433960
Bijlage 2.6

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)

Model eigenschap	
Omschrijving	Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
Verantwoordelijke	d14871
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	d14871 op 9-8-2017
Laatst ingezien door	d16522 op 3-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.20
Origineel project	Akoestisch onderzoek Bisonspoor Maarssen
Originele omschrijving	Kopie van Lden wegverkeer Bisonspoor Maarssen
Geïmporteerd door	d09927 op 11-9-2017
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Bijlage 3 Verkeersgegevens

Memo

memonummer 003
datum 24 december 2019
aan Michel Heijnen Kikx Development
van Job Drenth Antea Group
kopie Pricilla Ostendorf Antea Group
Maarten Reinders Antea Group
project Bisonspoor 332
projectnr. 0433960
betreft Parkeren en verkeersgeneratie

Ontwikkeling

Kikx Development werkt aan de herontwikkeling van Bisonspoor 332. Dit is nu een kantoorgebouw, maar ter plaatse wordt nieuwbouw gerealiseerd met in de kelder en op begane grond een parkeerlaag en daarboven 5 verdiepingen, met in totaal 75 woningen/appartementen (concept-tekening 27-07-2020).

Parkeren

De voor parkeren gehanteerde normen zijn afkomstig uit het 'GVVP Stichtse Vecht: deel B: Nota parkeernormen'. De daarop gebaseerde en bij berekening gehanteerde parameters zijn: 'sterk stedelijk', 'centrumzone' en 'maximale kencijfers'.

Bij de *appartementen* gaat het in totaal om 75 huurappartementen (sociale huur/vrije sector). Uitgaande van het vloeroppervlakte van 50 tot 70 m², zijn alle appartementen geclassificeerd als 'midden/goedkoop'. Daarvoor geldt één parkeernorm van 1,1 pp/woning, inclusief bezoekersparkeren (aandeel cfm. CROW 0,3 pp).

Tabel 1: Parkeerbehoefte

	Norm	Berekende parkeer- behoefte								
		Gecorrigeerd naar aanwezigheid			koop- avond			zaterdag		
		werkdag ochtend	middag	avond	werkdag nacht	zaterdag middag	avond	zondag middag		
Verdieping 1 t/m 5										
75 bewoners appartementen	0,8 pp /app	60	30	30	54	48	60	36	48	42
bezoekers appartementen	0,3 pp /app	22,5	2,3	4,5	18,0	15,8	0,0	13,5	18,0	15,8
	<i>totaal</i>	<i>82,5</i>	<i>32,25</i>	<i>34,5</i>	<i>72</i>	<i>63,75</i>	<i>60</i>	<i>49,5</i>	<i>66</i>	<i>57,75</i>

De maximale (gelijktijdige) parkeervraag bedraagt 72 parkeerplaatsen. In de ontwikkeling zijn op de eerste en tweede verdieping in totaal 75 parkeerplaatsen opgenomen. De ontwikkeling voorziet daarmee in de eigen parkeerbehoefte.

Verkeersgeneratie

Uitgaande van de 75 appartementen en CROW 381 'Toekomstbestendig parkeren – van parkeerkecijfers naar parkeernormen' van december 2018 is voor de ontwikkeling de verkeersgeneratie bepaald (tabel 2).

memonummer: 003

betreft: Parkeren en verkeersgeneratie

Tabel 2: Berekende verkeersgeneratie

Verkeersgeneratie Bisonspoor 332 (obv. CROW 381 Toekomstbestendig parkeren)

Functie			kencijfer			
			min	max	min	max
<i>Appartementen</i>						
75	huur	midden/goedkoop	1,8	- 2,6	/app	135 195
<i>subtotaal wonen</i>						373,8 554,3
<i>verkeersbewegingen (productie- en attractie samen) per etmaal (weekdag)</i>						374 554
<i>werkdag (*1,11)</i>						415 615

Afwikkeling verkeer

Door Goudappel Coffeng is onderzoek gedaan naar de afwikkeling van het verkeer dat door de ontwikkeling wordt gegenereerd. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de betreffende onderzoeksrapportage¹. Geconcludeerd wordt dat de aanwezige infrastructuur -na de voorgenomen aanpassingen- de toename van het verkeer als gevolg van de ontwikkeling zonder problemen kan verwerken.

Milieuberekeningen

Op basis van de verkeersgeneratiecijfers en door Goudappel Coffeng van 12 tot en met 24 april 2019 uitgevoerd verkeersonderzoek² zijn voor de relevante wegen de verkeersintensiteiten (gemiddelde weekdagen) in beeld gebracht voor de berekening van geluidhinder en luchtkwaliteit. Omdat de Goudappel tellingen uitgevoerd zijn rondom pasen/goede vrijdag heeft een correctie van de intensiteiten plaatsgevonden, waarbij alleen de intensiteiten van de eerste week van het genoemde onderzoek is uitgegaan.

In het onderzoek zijn zowel mechanische verkeerstellingen als visuele kruispunttellingen uitgevoerd. De visuele kruispunttellingen zijn daarbij gebruikt om de intensiteiten van tussenliggende wegvakken te bepalen.



Figuur 1: wegenstructuur en locaties doorsneden

¹ 004964.20191016.R1.01 Conceptrapportage 'Verkeersontsluiting Bisonspoor 332' van 16 oktober 2019

² 004206.20190531.R1.01 Technische rapportage 'Verkeerstellingen Bisonspoor' van 31 mei 2019

memonummer: 003

betreft: Parkeren en verkeersgeneratie



De in 2019 uitgevoerde tellingen vormen de basis. Op grond daarvan is 2020 als basisjaar bepaald. Voor de milieuberekeningen dient tevens uitgegaan te worden van de situatie over 10 jaar, zowel qua autonome ontwikkeling als inclusief de ontwikkeling van Bisonspoor 332. Voor de verkeerstoename³ is conform landelijke verkeersprognoses uitgegaan van een verkeersgroei van gemiddeld 1% per jaar over de periode tot 2030.

Tabel 3: Etmaalintensiteiten

Etmaalintensiteiten (gemiddelde weekdag)				2019	2020	2030	2030
						autonoom	met ontw.
1	Safariweg 1	zuidelijk van aansluiting Bisonspor Zuid	mech. Telling GC	17.178	17.350	19.085	19.633
2	Safariweg 2	tussen aansl. Bisonspoor Zuid en Antilopespoor*		11.344	11.457	12.603	12.664
3	safariweg 3	oostelijk Antilopespoor ri. Parkeergarage		9.138	9.230	10.152	10.152
4	Safariweg 4	wegvak thv. parkeergarage	mech. Telling GC	8.963	9.035	9.958	9.989
5	Safariweg 5	noordelijk van aansluiting Bisonspoor Noord		7.265	7.338	8.071	8.132
6	Bisonspoor N	noordkant Bisonspoor	mech. Telling GC	2.184	2.206	2.426	2.426
7	Bisonspoor Z1	westkant Bisonspoor	mech. Telling GC	2.258	2.281	2.509	2.509
8	Bisonspoor Z2	zuidelijk van Bisonspoor 332		2.258	2.281	2.509	3.118
9	Bisonspoor Z3	tussen ringweg Bisonspoor en Safariweg		4.962	5.102	5.513	6.091

Voertuigsamenstelling en etmaalverdeling

Uit de mechanische tellingen kan de voertuigsamenstelling en etmaalverdeling worden afgeleid. Deze is in tabel 4 aangegeven. Voor de overige wegvakken zijn deze afgeleid van de telpunten. Zie voor de nummering figuur 2

Tabel 4: Etmaalverdeling en voertuigsamenstelling

Etmaalverdeling en voertuigsamenstelling (gemiddelde weekdag)								
	Safariweg 1		Safariweg 4		Bisonspoor 6		Bisonspoor 7	
Etmaalverdeling								
23.00-07.00	944	5,5%	571	6,4%	81	3,7%	83	3,7%
07.00-19.00	13892	80,9%	7004	78,1%	1802	82,5%	1836	81,3%
19.00-23.00	2342	13,6%	1389	15,5%	301	13,8%	338	15,0%
00.00-24.00	17178	100,0%	8963	100,0%	2184	100,0%	2258	100,0%
Voertuigsamenstelling								
licht	16662	97,0%	8617	96,1%	2148	98,3%	2219	98,3%
middelzwaar	473	2,8%	329	3,7%	32	1,5%	35	1,5%
zwaar	42	0,2%	18	0,2%	5	0,2%	4	0,2%

³ Voor de verkeerstoename is conform landelijke verkeersprognoses uitgegaan van een verkeersgroei van gemiddeld 1% per jaar over de periode tot 2030. In de periode tot 2040 neemt op basis van de WLO-scenario's van het Planbureau van de Leefbaarheid/Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2015 vakt de groei enigszins af en wordt een groei van gemiddeld 0,75% per jaar verwacht. Op basis van recent onderzoek ligt naar verwachting de groei in het westen van Nederland licht hoger dan de scenario's van het PBL/CBS, waardoor voor verdere doorrekening uitgegaan kan worden van een groeifactor van gemiddeld 0,8% per jaar in de periode 2030-2040.

Safariweg 1

dag	80,90%			licht	97,00%
avond	13,60%			middelzwaar	2,80%
nacht	5,50%			zwaar	0,20%
	dag	avond	nacht	totaal	
uurintensiteiten	6,74%	3,40%	0,69%	100%	
licht	97,00%	97,00%	97,00%		
middelzwaar	2,80%	2,80%	2,80%		
zwaar	0,20%	0,20%	0,20%		

Safariweg 4 (ook toepassen voor Bisonspoor 2, 3 en 5)

dag	78,10%			licht	96,10%
avond	15,50%			middelzwaar	3,70%
nacht	6,40%			zwaar	0,20%
	dag	avond	nacht	totaal	
uurintensiteiten	6,51%	3,88%	0,80%	100%	
licht	96,10%	96,10%	96,10%		
middelzwaar	3,70%	3,70%	3,70%		
zwaar	0,20%	0,20%	0,20%		


Wegvak	Etrmaalintensiteiten	
	2030	2031, 2031 afgerond
Safariweg 1	19633	19790,06
Safariweg 2	12664	12765,31
Safariweg 3	10152	10233,22
Safariweg 4	9989	10068,91
Safariweg 5	8132	8197,06
Bisonspoor 6	2426	2445,41
Bisonspoor 7	2509	2529,07
Bisonspoor 8	3118	3142,94
Bisonspoor 9	6091	6139,73
		6140

Bisonspoor 6


dag			82,50%			licht	98,30%
avond			13,80%			middelzwa	1,50%
nacht			3,70%			zwaar	0,20%
		dag	avond	nacht	totaal		
uurintensiteiten		6,88%	3,45%	0,46%	100%		
licht		98,30%	98,30%	98,30%			
middelzwaar		1,50%	1,50%	1,50%			
zwaar		0,20%	0,20%	0,20%			

Bisonspoor 7 (ook toepassen voor Bisonspoor 8 en 9)

dag			81,30%			licht	98,30%
avond			15,00%			middelzwa	1,50%
nacht			3,70%			zwaar	0,20%
		dag	avond	nacht	totaal		
uurintensiteiten		6,78%	3,75%	0,46%	100%		
licht		98,30%	98,30%	98,30%			
middelzwaar		1,50%	1,50%	1,50%			
zwaar		0,20%	0,20%	0,20%			



Bijlage 4 Resultaten



Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen

Resultaten Safariweg excl. aftrek ex art. 110g Wgh

433960
Bijlage 4.1b

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bisonspoor
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Plangebied: noordwestgevel	6,00	47	44	35	47
001a_B	Plangebied: noordwestgevel	9,00	47	44	35	47
001a_C	Plangebied: noordwestgevel	12,00	46	44	35	46
001a_D	Plangebied: noordwestgevel	15,00	46	43	34	46
001a_E	Plangebied: noordwestgevel	18,00	46	43	34	46
001b_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	52	49	40	52
001b_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	51	49	40	52
001b_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	51	48	39	51
001b_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	51	48	39	51
001b_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	50	47	38	50
002_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	52	49	40	52
002_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	51	49	40	51
002_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	51	48	39	51
002_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	51	48	39	51
002_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	50	48	38	50
003_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	52	49	40	52
003_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	51	49	40	51
003_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	51	48	39	51
003_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	51	48	39	51
003_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	50	48	38	50
004_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	52	49	40	52
004_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	52	49	40	52
004_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	51	49	39	51
004_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	51	48	39	51
004_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	50	48	39	50
005_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	52	49	40	52
005_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	52	49	40	52
005_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	51	49	40	51
005_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	51	48	39	51
005_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	50	48	39	51
006_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	52	50	41	52
006_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	52	50	40	52
006_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	52	49	40	52
006_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	51	49	40	51
006_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	51	48	39	51
007a_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	53	51	42	54
007a_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	53	51	41	53
007a_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	53	50	41	53
007a_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	52	50	40	52
007a_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	52	49	40	52
007b_A	Plangebied: zuidoostgevel	6,00	54	51	42	54
007b_B	Plangebied: zuidoostgevel	9,00	53	51	42	53
007b_C	Plangebied: zuidoostgevel	12,00	53	50	41	53
007b_D	Plangebied: zuidoostgevel	15,00	52	50	41	52
007b_E	Plangebied: zuidoostgevel	18,00	52	49	40	52
008a_A	Plangebied: zuidoostgevel	6,00	51	48	39	51
008a_B	Plangebied: zuidoostgevel	9,00	51	48	39	51
008a_C	Plangebied: zuidoostgevel	12,00	50	48	39	51
008a_D	Plangebied: zuidoostgevel	15,00	50	48	38	50
008a_E	Plangebied: zuidoostgevel	18,00	50	47	38	50
008b_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	43	41	32	43
008b_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	43	41	32	43
008b_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	43	41	32	43
008b_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	43	41	32	43
008b_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	43	40	31	43
009_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	42	39	30	42
009_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	42	40	31	42
009_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	42	40	31	42
009_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	42	40	30	42
009_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	42	39	30	42
010_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	41	38	29	41
010_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	41	39	29	41
010_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	41	39	30	41
010_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	41	39	30	41
010_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	41	38	29	41
011_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	40	37	28	40
011_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	40	38	29	40
011_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	41	38	29	41
011_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	40	38	29	40
011_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	40	37	28	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Resultaten Safariweg excl. aftrek ex art. 110g Wgh

433960
Bijlage 4.1b

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bisonspoor
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	39	36	27	39
012_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	40	37	28	40
012_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	40	37	28	40
012_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	40	37	28	40
012_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	39	36	27	39
013_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	38	35	26	38
013_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	39	36	27	39
013_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	39	36	27	39
013_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	39	36	27	39
013_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	38	35	26	38
014_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	37	34	25	37
014_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	38	35	26	38
014_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	38	36	27	39
014_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	38	35	26	38
014_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	37	35	26	37
015a_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	36	33	24	36
015a_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	37	35	26	37
015a_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	38	35	26	38
015a_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	37	35	25	37
015a_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	37	34	25	37
015b_A	Plangebied: noordwestgevel	6,00	44	42	32	44
015b_B	Plangebied: noordwestgevel	9,00	44	42	32	44
015b_C	Plangebied: noordwestgevel	12,00	44	41	32	44
015b_D	Plangebied: noordwestgevel	15,00	44	41	32	44
015b_E	Plangebied: noordwestgevel	18,00	44	41	32	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Resultaten Safariweg excl. aftrek ex art. 110g Wgh

433960
Bijlage 4.1c

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bisonspoor
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Plangebied: noordwestgevel	6,00	52	49	40	52
001a_B	Plangebied: noordwestgevel	9,00	52	49	40	52
001a_C	Plangebied: noordwestgevel	12,00	51	49	40	51
001a_D	Plangebied: noordwestgevel	15,00	51	48	39	51
001a_E	Plangebied: noordwestgevel	18,00	51	48	39	51
001b_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	57	54	45	57
001b_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	56	54	45	57
001b_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	56	53	44	56
001b_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	56	53	44	56
001b_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	55	52	43	55
002_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	57	54	45	57
002_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	56	54	45	56
002_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	56	53	44	56
002_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	56	53	44	56
002_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	55	53	43	55
003_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	57	54	45	57
003_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	56	54	45	56
003_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	56	53	44	56
003_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	56	53	44	56
003_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	55	53	43	55
004_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	57	54	45	57
004_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	56	54	45	57
004_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	56	54	44	56
004_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	56	53	44	56
004_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	55	53	44	55
005_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	57	54	45	57
005_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	57	54	45	57
005_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	56	54	45	56
005_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	56	53	44	56
005_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	55	53	44	56
006_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	57	55	46	57
006_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	57	55	45	57
006_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	57	54	45	57
006_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	56	54	45	56
006_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	56	53	44	56
007a_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	58	56	47	59
007a_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	58	56	46	58
007a_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	58	55	46	58
007a_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	57	55	45	57
007a_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	57	54	45	57
007b_A	Plangebied: zuidoostgevel	6,00	59	56	47	59
007b_B	Plangebied: zuidoostgevel	9,00	58	56	47	58
007b_C	Plangebied: zuidoostgevel	12,00	58	55	46	58
007b_D	Plangebied: zuidoostgevel	15,00	57	55	46	57
007b_E	Plangebied: zuidoostgevel	18,00	57	54	45	57
008a_A	Plangebied: zuidoostgevel	6,00	56	53	44	56
008a_B	Plangebied: zuidoostgevel	9,00	56	53	44	56
008a_C	Plangebied: zuidoostgevel	12,00	55	53	44	56
008a_D	Plangebied: zuidoostgevel	15,00	55	53	43	55
008a_E	Plangebied: zuidoostgevel	18,00	55	52	43	55
008b_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	48	46	37	48
008b_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	48	46	37	48
008b_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	48	46	37	48
008b_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	48	46	37	48
008b_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	48	45	36	48
009_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	47	44	35	47
009_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	47	45	36	47
009_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	47	45	36	47
009_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	47	45	35	47
009_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	47	44	35	47
010_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	46	43	34	46
010_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	46	44	34	46
010_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	46	44	35	46
010_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	46	44	35	46
010_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	46	43	34	46
011_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	45	42	33	45
011_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	45	43	34	45
011_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	46	43	34	46
011_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	45	43	34	45
011_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	45	42	33	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Resultaten Safariweg excl. aftrek ex art. 110g Wgh

433960
Bijlage 4.1c

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bisonspoor
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	44	41	32	44
012_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	45	42	33	45
012_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	45	42	33	45
012_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	45	42	33	45
012_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	44	41	32	44
013_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	43	40	31	43
013_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	44	41	32	44
013_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	44	41	32	44
013_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	44	41	32	44
013_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	43	40	31	43
014_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	42	39	30	42
014_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	43	40	31	43
014_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	43	41	32	44
014_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	43	40	31	43
014_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	42	40	31	42
015a_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	41	38	29	41
015a_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	42	40	31	42
015a_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	43	40	31	43
015a_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	42	40	30	42
015a_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	42	39	30	42
015b_A	Plangebied: noordwestgevel	6,00	49	47	38	49
015b_B	Plangebied: noordwestgevel	9,00	49	47	37	49
015b_C	Plangebied: noordwestgevel	12,00	49	46	37	49
015b_D	Plangebied: noordwestgevel	15,00	49	46	37	49
015b_E	Plangebied: noordwestgevel	18,00	49	46	37	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Resultaten Safariweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh

433960
Bijlage 4.2b

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Safariweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Plangebied: noordwestgevel	6,00	25	23	16	26
001a_B	Plangebied: noordwestgevel	9,00	26	24	17	27
001a_C	Plangebied: noordwestgevel	12,00	27	25	18	28
001a_D	Plangebied: noordwestgevel	15,00	28	25	18	28
001a_E	Plangebied: noordwestgevel	18,00	30	27	20	30
001b_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	31	28	22	32
001b_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	32	29	23	33
001b_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	33	30	24	34
001b_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	34	32	25	35
001b_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	34	32	25	35
002_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	32	30	23	33
002_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	33	31	24	34
002_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	34	32	25	35
002_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	35	33	26	36
002_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	36	33	26	36
003_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	32	30	23	33
003_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	33	31	24	34
003_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	35	33	26	36
003_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	36	34	27	37
003_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	37	35	28	38
004_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	33	31	24	34
004_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	34	32	25	35
004_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	36	34	27	37
004_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	37	35	28	38
004_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	38	36	29	39
005_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	36	34	27	37
005_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	37	35	28	38
005_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	38	36	29	39
005_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	39	37	30	40
005_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	40	37	30	40
006_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	37	35	28	38
006_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	38	35	29	39
006_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	39	37	30	40
006_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	40	38	31	41
006_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	41	38	32	42
007a_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	38	35	28	38
007a_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	39	37	30	40
007a_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	40	38	31	41
007a_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	41	39	32	42
007a_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	41	39	32	42
007b_A	Plangebied: zuidoostgevel	6,00	46	43	36	47
007b_B	Plangebied: zuidoostgevel	9,00	47	44	37	47
007b_C	Plangebied: zuidoostgevel	12,00	47	45	38	48
007b_D	Plangebied: zuidoostgevel	15,00	48	45	38	48
007b_E	Plangebied: zuidoostgevel	18,00	48	45	38	49
008a_A	Plangebied: zuidoostgevel	6,00	47	44	37	47
008a_B	Plangebied: zuidoostgevel	9,00	47	45	38	48
008a_C	Plangebied: zuidoostgevel	12,00	48	45	38	48
008a_D	Plangebied: zuidoostgevel	15,00	48	45	38	49
008a_E	Plangebied: zuidoostgevel	18,00	48	46	39	49
008b_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	45	43	36	46
008b_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	46	43	36	46
008b_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	46	44	37	47
008b_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	47	44	37	47
008b_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	47	44	37	47
009_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	45	42	35	46
009_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	45	43	36	46
009_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	46	43	36	46
009_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	46	43	36	47
009_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	46	44	37	47
010_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	45	42	35	45
010_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	45	42	35	46
010_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	45	43	36	46
010_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	46	43	36	46
010_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	46	43	36	47
011_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	44	42	35	45
011_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	45	42	35	45
011_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	45	42	35	46
011_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	45	43	36	46
011_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	45	43	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Resultaten Safariweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh

433960
Bijlage 4.2b

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Safariweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	44	41	34	45
012_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	44	42	35	45
012_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	45	42	35	45
012_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	45	42	35	46
012_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	45	42	36	46
013_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	44	41	34	45
013_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	44	41	34	45
013_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	44	42	35	45
013_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	45	42	35	45
013_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	45	42	35	45
014_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	43	41	34	44
014_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	44	41	34	44
014_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	44	41	34	44
014_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	44	42	35	45
014_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	44	42	35	45
015a_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	43	40	33	43
015a_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	43	40	33	44
015a_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	43	41	34	44
015a_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	44	41	34	44
015a_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	43	40	34	44
015b_A	Plangebied: noordwestgevel	6,00	25	23	16	26
015b_B	Plangebied: noordwestgevel	9,00	26	24	17	27
015b_C	Plangebied: noordwestgevel	12,00	27	25	18	28
015b_D	Plangebied: noordwestgevel	15,00	27	25	18	28
015b_E	Plangebied: noordwestgevel	18,00	29	27	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen

Resultaten Safariweg excl. aftrek ex art. 110g Wgh

433960
Bijlage 4.2c

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Safariweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Plangebied: noordwestgevel	6,00	30	28	21	31
001a_B	Plangebied: noordwestgevel	9,00	31	29	22	32
001a_C	Plangebied: noordwestgevel	12,00	32	30	23	33
001a_D	Plangebied: noordwestgevel	15,00	33	30	23	33
001a_E	Plangebied: noordwestgevel	18,00	35	32	25	35
001b_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	36	33	27	37
001b_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	37	34	28	38
001b_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	38	35	29	39
001b_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	39	37	30	40
001b_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	39	37	30	40
002_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	37	35	28	38
002_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	38	36	29	39
002_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	39	37	30	40
002_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	40	38	31	41
002_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	41	38	31	41
003_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	37	35	28	38
003_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	38	36	29	39
003_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	40	38	31	41
003_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	41	39	32	42
003_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	42	40	33	43
004_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	38	36	29	39
004_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	39	37	30	40
004_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	41	39	32	42
004_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	42	40	33	43
004_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	43	41	34	44
005_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	41	39	32	42
005_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	42	40	33	43
005_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	43	41	34	44
005_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	44	42	35	45
005_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	45	42	35	45
006_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	42	40	33	43
006_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	43	40	34	44
006_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	44	42	35	45
006_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	45	43	36	46
006_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	46	43	37	47
007a_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	43	40	33	43
007a_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	44	42	35	45
007a_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	45	43	36	46
007a_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	46	44	37	47
007a_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	46	44	37	47
007b_A	Plangebied: zuidoostgevel	6,00	51	48	41	52
007b_B	Plangebied: zuidoostgevel	9,00	52	49	42	52
007b_C	Plangebied: zuidoostgevel	12,00	52	50	43	53
007b_D	Plangebied: zuidoostgevel	15,00	53	50	43	53
007b_E	Plangebied: zuidoostgevel	18,00	53	50	43	54
008a_A	Plangebied: zuidoostgevel	6,00	52	49	42	52
008a_B	Plangebied: zuidoostgevel	9,00	52	50	43	53
008a_C	Plangebied: zuidoostgevel	12,00	53	50	43	53
008a_D	Plangebied: zuidoostgevel	15,00	53	50	43	54
008a_E	Plangebied: zuidoostgevel	18,00	53	51	44	54
008b_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	50	48	41	51
008b_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	51	48	41	51
008b_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	51	49	42	52
008b_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	52	49	42	52
008b_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	52	49	42	52
009_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	50	47	40	51
009_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	50	48	41	51
009_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	51	48	41	51
009_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	51	48	41	52
009_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	51	49	42	52
010_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	50	47	40	50
010_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	50	47	40	51
010_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	50	48	41	51
010_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	51	48	41	51
010_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	51	48	41	52
011_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	49	47	40	50
011_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	50	47	40	50
011_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	50	47	40	51
011_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	50	48	41	51
011_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	50	48	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Resultaten Safariweg excl. aftrek ex art. 110g Wgh

433960
Bijlage 4.2c

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Safariweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	49	46	39	50
012_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	49	47	40	50
012_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	50	47	40	50
012_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	50	47	40	51
012_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	50	47	41	51
013_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	49	46	39	50
013_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	49	46	39	50
013_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	49	47	40	50
013_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	50	47	40	50
013_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	50	47	40	50
014_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	48	46	39	49
014_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	48	46	39	49
014_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	49	46	39	50
014_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	49	47	40	50
014_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	49	47	40	50
015a_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	48	45	38	48
015a_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	48	45	38	49
015a_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	48	46	39	49
015a_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	49	46	39	49
015a_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	48	45	39	49
015b_A	Plangebied: noordwestgevel	6,00	30	28	21	31
015b_B	Plangebied: noordwestgevel	9,00	31	29	22	32
015b_C	Plangebied: noordwestgevel	12,00	32	30	23	33
015b_D	Plangebied: noordwestgevel	15,00	32	30	23	33
015b_E	Plangebied: noordwestgevel	18,00	34	32	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen

Resultaten gecumuleerde geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh

433960
Bijlage 4.3b

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Plangebied: noordwestgevel	6,00	46,87	44,30	35,20	46,95
001a_B	Plangebied: noordwestgevel	9,00	46,69	44,11	35,03	46,77
001a_C	Plangebied: noordwestgevel	12,00	46,38	43,82	34,73	46,47
001a_D	Plangebied: noordwestgevel	15,00	46,01	43,45	34,37	46,10
001a_E	Plangebied: noordwestgevel	18,00	45,68	43,10	34,06	45,77
001b_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	51,73	49,16	40,08	51,81
001b_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	51,49	48,91	39,85	51,57
001b_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	51,06	48,48	39,42	51,14
001b_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	50,61	48,04	38,99	50,70
001b_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	50,16	47,58	38,55	50,25
002_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	51,72	49,14	40,07	51,80
002_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	51,43	48,87	39,79	51,52
002_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	51,06	48,48	39,43	51,15
002_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	50,65	48,09	39,06	50,75
002_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	50,24	47,68	38,66	50,34
003_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	51,67	49,10	40,02	51,75
003_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	51,41	48,86	39,77	51,50
003_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	51,06	48,50	39,45	51,16
003_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	50,71	48,13	39,15	50,81
003_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	50,35	47,79	38,82	50,46
004_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	51,84	49,26	40,19	51,92
004_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	51,60	49,02	39,96	51,68
004_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	51,27	48,71	39,69	51,37
004_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	50,90	48,34	39,35	51,01
004_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	50,59	48,04	39,10	50,72
005_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	52,09	49,52	40,48	52,18
005_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	51,84	49,28	40,25	51,94
005_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	51,54	48,95	39,99	51,64
005_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	51,17	48,61	39,67	51,29
005_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	50,83	48,28	39,38	50,97
006_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	52,55	49,98	40,93	52,64
006_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	52,27	49,70	40,69	52,37
006_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	51,96	49,39	40,44	52,07
006_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	51,62	49,05	40,14	51,74
006_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	51,27	48,72	39,88	51,42
007a_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	53,61	51,03	41,97	53,69
007a_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	53,29	50,72	41,72	53,39
007a_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	52,93	50,36	41,42	53,05
007a_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	52,50	49,95	41,05	52,64
007a_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	52,04	49,48	40,63	52,18
007b_A	Plangebied: zuidoostgevel	6,00	54,33	51,73	43,01	54,48
007b_B	Plangebied: zuidoostgevel	9,00	54,13	51,54	42,91	54,31
007b_C	Plangebied: zuidoostgevel	12,00	53,87	51,28	42,75	54,07
007b_D	Plangebied: zuidoostgevel	15,00	53,57	50,98	42,55	53,80
007b_E	Plangebied: zuidoostgevel	18,00	53,29	50,68	42,33	53,53
008a_A	Plangebied: zuidoostgevel	6,00	52,28	49,66	41,25	52,50
008a_B	Plangebied: zuidoostgevel	9,00	52,35	49,73	41,43	52,59
008a_C	Plangebied: zuidoostgevel	12,00	52,31	49,69	41,46	52,57
008a_D	Plangebied: zuidoostgevel	15,00	52,23	49,60	41,46	52,51
008a_E	Plangebied: zuidoostgevel	18,00	52,08	49,46	41,40	52,39
008b_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	47,52	44,82	37,18	47,90
008b_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	47,81	45,13	37,54	48,21
008b_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	48,11	45,42	37,89	48,53
008b_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	48,29	45,61	38,10	48,72
008b_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	48,20	45,48	38,05	48,63
009_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	46,86	44,14	36,60	47,26
009_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	47,10	44,40	36,88	47,51
009_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	47,40	44,72	37,21	47,83
009_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	47,58	44,87	37,42	48,01
009_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	47,55	44,82	37,45	47,99
010_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	46,25	43,52	36,07	46,67
010_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	46,54	43,84	36,38	46,97
010_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	46,90	44,20	36,76	47,34
010_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	47,11	44,39	37,02	47,56
010_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	47,07	44,33	36,99	47,51
011_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	45,68	42,94	35,54	46,11
011_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	45,99	43,28	35,85	46,42
011_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	46,37	43,66	36,24	46,81
011_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	46,52	43,81	36,46	46,98
011_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	46,44	43,68	36,38	46,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Resultaten gecumuleerde geluidbelasting incl. aftrek ex art. 110g Wgh

433960
Bijlage 4.3b

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	45,33	42,57	35,21	45,76
012_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	45,61	42,87	35,50	46,05
012_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	45,98	43,25	35,88	46,42
012_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	46,22	43,49	36,16	46,67
012_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	46,17	43,40	36,15	46,62
013_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	44,92	42,14	34,87	45,36
013_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	45,21	42,45	35,13	45,65
013_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	45,58	42,84	35,51	46,03
013_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	45,77	43,00	35,72	46,22
013_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	45,69	42,91	35,69	46,15
014_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	44,25	41,46	34,20	44,69
014_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	44,56	41,80	34,50	45,01
014_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	45,03	42,30	34,96	45,48
014_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	45,27	42,51	35,25	45,73
014_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	45,17	42,39	35,16	45,62
015a_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	43,74	40,95	33,73	44,19
015a_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	44,05	41,30	34,00	44,50
015a_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	44,47	41,73	34,43	44,93
015a_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	44,63	41,88	34,62	45,09
015a_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	44,13	41,38	34,13	44,60
015b_A	Plangebied: noordwestgevel	6,00	44,26	41,68	32,62	44,34
015b_B	Plangebied: noordwestgevel	9,00	44,25	41,67	32,60	44,33
015b_C	Plangebied: noordwestgevel	12,00	44,14	41,57	32,52	44,23
015b_D	Plangebied: noordwestgevel	15,00	43,96	41,40	32,34	44,05
015b_E	Plangebied: noordwestgevel	18,00	43,79	41,24	32,23	43,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Resultaten gecumuleerde geluidbelasting excl. aftrek ex art. 110g Wgh

433960
Bijlage 4.3c

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001a_A	Plangebied: noordwestgevel	6,00	51,87	49,30	40,20	51,95
001a_B	Plangebied: noordwestgevel	9,00	51,68	49,11	40,02	51,76
001a_C	Plangebied: noordwestgevel	12,00	51,38	48,81	39,73	51,46
001a_D	Plangebied: noordwestgevel	15,00	51,01	48,44	39,37	51,10
001a_E	Plangebied: noordwestgevel	18,00	50,68	48,10	39,06	50,77
001b_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	56,72	54,15	45,06	56,80
001b_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	56,48	53,91	44,83	56,56
001b_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	56,05	53,48	44,41	56,14
001b_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	55,61	53,04	43,99	55,70
001b_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	55,15	52,58	43,54	55,24
002_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	56,71	54,14	45,06	56,79
002_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	56,43	53,86	44,79	56,52
002_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	56,05	53,48	44,42	56,14
002_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	55,65	53,08	44,05	55,75
002_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	55,24	52,67	43,66	55,34
003_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	56,67	54,10	45,02	56,75
003_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	56,40	53,84	44,77	56,49
003_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	56,06	53,49	44,45	56,15
003_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	55,70	53,13	44,13	55,80
003_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	55,35	52,79	43,82	55,46
004_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	56,83	54,26	45,19	56,92
004_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	56,59	54,02	44,96	56,68
004_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	56,26	53,70	44,68	56,36
004_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	55,90	53,34	44,35	56,01
004_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	55,59	53,03	44,09	55,71
005_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	57,09	54,52	45,48	57,18
005_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	56,83	54,27	45,25	56,93
005_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	56,52	53,95	44,99	56,63
005_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	56,16	53,61	44,67	56,29
005_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	55,82	53,27	44,38	55,96
006_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	57,54	54,97	45,93	57,63
006_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	57,27	54,70	45,69	57,37
006_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	56,96	54,39	45,44	57,07
006_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	56,61	54,05	45,14	56,74
006_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	56,26	53,71	44,86	56,41
007a_A	Plangebied: noordoostgevel	6,00	58,59	56,02	46,97	58,68
007a_B	Plangebied: noordoostgevel	9,00	58,29	55,72	46,72	58,39
007a_C	Plangebied: noordoostgevel	12,00	57,92	55,35	46,41	58,04
007a_D	Plangebied: noordoostgevel	15,00	57,50	54,95	46,05	57,64
007a_E	Plangebied: noordoostgevel	18,00	57,03	54,48	45,63	57,18
007b_A	Plangebied: zuidoostgevel	6,00	59,32	56,72	48,01	59,47
007b_B	Plangebied: zuidoostgevel	9,00	59,12	56,53	47,90	59,30
007b_C	Plangebied: zuidoostgevel	12,00	58,87	56,28	47,75	59,07
007b_D	Plangebied: zuidoostgevel	15,00	58,57	55,97	47,54	58,79
007b_E	Plangebied: zuidoostgevel	18,00	58,28	55,67	47,33	58,52
008a_A	Plangebied: zuidoostgevel	6,00	57,27	54,66	46,25	57,49
008a_B	Plangebied: zuidoostgevel	9,00	57,34	54,73	46,42	57,59
008a_C	Plangebied: zuidoostgevel	12,00	57,30	54,69	46,46	57,57
008a_D	Plangebied: zuidoostgevel	15,00	57,22	54,60	46,45	57,50
008a_E	Plangebied: zuidoostgevel	18,00	57,08	54,45	46,39	57,38
008b_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	52,52	49,82	42,18	52,90
008b_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	52,81	50,13	42,54	53,21
008b_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	53,10	50,42	42,88	53,52
008b_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	53,29	50,60	43,10	53,71
008b_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	53,19	50,47	43,04	53,62
009_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	51,86	49,14	41,60	52,26
009_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	52,10	49,40	41,88	52,51
009_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	52,40	49,71	42,21	52,82
009_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	52,58	49,87	42,42	53,01
009_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	52,55	49,82	42,44	52,99
010_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	51,25	48,52	41,06	51,66
010_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	51,54	48,84	41,38	51,97
010_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	51,90	49,20	41,76	52,34
010_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	52,11	49,39	42,00	52,55
010_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	52,07	49,32	41,99	52,51
011_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	50,68	47,94	40,53	51,10
011_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	50,99	48,27	40,84	51,42
011_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	51,36	48,65	41,23	51,80
011_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	51,52	48,80	41,44	51,97
011_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	51,44	48,68	41,38	51,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek BP woningbouw Bisonspoor 332, Maarssen
Resultaten gecumuleerde geluidbelasting excl. aftrek ex art. 110g Wgh


433960
Bijlage 4.3c

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer Lden (richtjaar 2031)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	50,32	47,56	40,21	50,75
012_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	50,61	47,87	40,50	51,05
012_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	50,98	48,25	40,88	51,42
012_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	51,22	48,48	41,16	51,67
012_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	51,17	48,40	41,14	51,62
013_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	49,92	47,14	39,86	50,36
013_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	50,20	47,45	40,12	50,64
013_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	50,58	47,84	40,51	51,03
013_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	50,76	48,00	40,72	51,21
013_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	50,69	47,91	40,68	51,14
014_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	49,24	46,46	39,19	49,68
014_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	49,56	46,80	39,49	50,00
014_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	50,03	47,29	39,96	50,48
014_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	50,26	47,51	40,25	50,72
014_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	50,17	47,38	40,16	50,62
015a_A	Plangebied: zuidwestgevel	6,00	48,73	45,95	38,72	49,18
015a_B	Plangebied: zuidwestgevel	9,00	49,05	46,30	39,00	49,50
015a_C	Plangebied: zuidwestgevel	12,00	49,47	46,73	39,43	49,93
015a_D	Plangebied: zuidwestgevel	15,00	49,62	46,87	39,62	50,09
015a_E	Plangebied: zuidwestgevel	18,00	49,13	46,37	39,12	49,59
015b_A	Plangebied: noordwestgevel	6,00	49,25	46,68	37,61	49,34
015b_B	Plangebied: noordwestgevel	9,00	49,24	46,67	37,60	49,33
015b_C	Plangebied: noordwestgevel	12,00	49,14	46,57	37,51	49,23
015b_D	Plangebied: noordwestgevel	15,00	48,96	46,39	37,34	49,05
015b_E	Plangebied: noordwestgevel	18,00	48,79	46,23	37,22	48,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Ontwerptekeningen



Plattegrond Kelder -1



Plattegrond Begane grond

Renvooi materialen

Gewapend beton (in het werk gestort)	
Beton (prefab)	
Metselwerk	
Isolatiemateriaal	
Kalkzandsteen 100/120/150/214mm	
H5B wand 265,5mm	
Gipsblokken 70mm	
Gipsblokken hydro 100mm	
Gipsblokken zwaar 70mm	
Metselstuf wand 205mm	
Metselstuf voorzetwand 125mm, Rc 4,7m ² /W	
Cellenbeton 70/100mm	
Tegelwerk in doorsnede	
Tegelwerk in aanzicht (verdeling indicator)	
Geïsoleerd plafond 4,7m ² /W	
Akoestisch plafond	
Akoestisch/geïsoleerd plafond 4,7m ² /W	

Renvooi brandweersymbolen

R200	Weerstand tegen rookdoorgang, rookklasse voor warme rook
Rs	Weerstand tegen rookdoorgang, rookklasse voor koude rook
X<20	20 min. brandwerende deur en zelfsluitend
X<30	30 min. brandwerende deur en zelfsluitend
X<60	60 min. brandwerende deur en zelfsluitend
X<30	30 min. brandwerende deur
X<60	60 min. brandwerende deur
W<20	20 min. brandwerende wand/kozijn
W<30	30 min. brandwerende wand/kozijn
W<60	60 min. brandwerende wand/kozijn
RN	Rookmelder conform NEN 2555
vl	vluchdeur te openen aan de vluchtzijde zonder losse hulpmiddelen
VD	Vrijloopdranger
SI	Sleutelbuis/kleus
O<C	Aansluitpunt droge busleiding
O<V	Aansluitpunt (voeding) droge busleiding
ANY	Algemene noodverlichting
V	Ventilatorrooster
BN/DA	Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Opmerkingen

Alle maten zijn in mm.
Peli = 0 is +0,010 N.A.P.
Beton- en stalenconstructies volgens opgave constructeur
Hoofddraagconstructie 120min, WB080
Alle woningscheidende wanden 60min, WB080 in beide richtingen
Alle schachten minimaal 60min, WB080
De schachtwanden in de woningen dienen te voldoen aan WB080 60 minuten en WRD van R200 (enkelzijdig vanuit de woning) inclusief de aanwezige doorvoeringen.

*Glazen borstwering

Alle glazen borstweringen op de verdiepingen zonder hekwerk voorzien van doorvalveilige beglazing (geloagd glas)

Hekwerken (h.w.1)



Hekwerk balken met vulling van blank doorvalveilig glas voorzien van folie met steppes textuur

h.w.2


Stalen hekwerk VMG spijlenhek L4540A balusterloos 1-laags gecoat of gelijkwaardig

Verwijzing


- Renvooi, materialen, symbolen, afkortingen: zie blad TO-000
- Materialen en kleuren volgens de Kleur- en materialenlijst, (d.d. 23-07-2021)
- Gebruiksovername, Toegankelijkheidssectoren: zie boekje TO-700
- Bouwlysis, akoestiek en brandveiligheid volgens Adviesrapporten IOB 23-07-2021



WIJZIGING	DATE	GEKEND	OMSCHRIJVING
REVIT-LINKS	16-07-2021	MODELNAAM	Bronspoor_CON R20.rvt
CONSTRUCTIE-MODEL	16-07-2021	Bronspoor_INST	R20.rvt
INSTALATIE-MODEL			
KLUNDER ARCHITECTEN	PROJECT	75 appartementen Bronspoor Moorsse	
PORTBUI 4150			
3004 AD-KOTTERDAAM			
K.P. VAN DER MANDELAAN 32	OPDRACHTGEVER	Urban Renewal VOF	
1100 2425 310			
WWW.KLUNDERARCHITECTEN.NL	ONDERWERP	Definitief Ontwerp i.b.v. aanvraag omgevingsvergunning	
		Plattegrond Kelder -1 en Begane grond	
STATUS	DEFINITIEF		
FORMAT	A0		
SCHIEDER BIERHUIS	PROJECTNR.	17896	
ARNOLD DRIESPRONG	SCHAAL	1:100	
	GEKEND	KG/JMK	
	DATE	22-07-2021	
	GEWILDCO		



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping

Renvooi materialen

Gewapend beton (in het werk gestort)

Beton (prefab)

Metselwerk

Isolatiemateriaal

Kalkzandsteen 100/120/150/214mm

H5B wand 265,5mm

Gipsblokken 70mm

Gipsblokken hydro 100mm

Gipsblokken zwaar 70mm

Metselwand 205mm

Metselwand voorzetwand 125mm, Rc 4,7m2k/W

Cellenbeton 70/100mm

Tegelwerk in doorsnede

Tegelwerk in aanzicht (verdeling indicator)

Geïsoleerd plafond 4,7m2k/W

Akoeslisch plafond

Akoeslisch/geïsoleerd plafond 4,7m2k/W

Renvooi brandweersymbolen

R200 Weerstand tegen rookdoorgang, rookklasse voor warme rook

Rs Weerstand tegen rookdoorgang, rookklasse voor koude rook

20 min. brandwerende deur en zelfsluitend

30 min. brandwerende deur en zelfsluitend

60 min. brandwerende deur en zelfsluitend

30 min. brandwerende deur

60 min. brandwerende deur

20 min. brandwerende wand/kozijn

30 min. brandwerende wand/kozijn

60 min. brandwerende wand/kozijn

Rookmelder conform NEN 2555

Vluchdeur te openen aan de vluchtzijde zonder losse hulpmiddelen

Vrijopdranger

Seuilebuis/kuis

Aansluitpunt drage busleiding

Algemene noodverlichting

Ventilatorrooster

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Opmerkingen

Alle maten zijn in mm.

Pel = 0 is +0,010 N.A.P.

Beton- en stalenconstructies volgens opgave constructeur

Hoofdraagconstructie 120min. WB00

Alle woningscheidende wanden 60min. WB00 in beide richtingen

Alle schachten minimaal 60min. WB00

De schachtwanden in de woningen dienen te voldoen aan WB00 60 minuten en WRD of R200 (enkelzijdig vanuit de woning) inclusief de aanwezige doorvoeringen.

*Glazen borstwering
Alle glazen borstweringen op de verdiepingen zonder hekwerk voorzien van doorvallende beglazing (gelaagd glas)

Hekwerken (h.w.)

Hekwerk balkon met vulling van blank doorvallend glas voorzien van folie met steppes textuur

h.w.2

Stalen hekwerk VMG spijlenhek L4540A balustrades 1-laags gecoat of gelijkwaardig



Verwijzing

- Renvooi, materialen, symbolen, afkortingen: Zie blad T0-000

- Materialen en kleuren volgens de Kleur- en materialenlijst, (d.d. 23-07-2021)

- Gebruiksoverzichten, Toegankelijkheidssectoren: zie boekje T0-700

- Bouwlyc, akoestiek en brandveiligheid volgens Adviesrapporten ICB 23-07-2021



WILDSCHING	DATUM	GETEKEND	OMSCHRIJVING
------------	-------	----------	--------------

REVIT-LINKS	DATUM	MODELNAAM
-------------	-------	-----------

CONSTRUCTIECODE	16-07-2021	Bronspoor_CON R20.rvt
-----------------	------------	-----------------------

BRONSPORCODE	16-07-2021	Bronspoor_INST R20.rvt
--------------	------------	------------------------

KLUUDER ARCHITECTEN	PROJECT	: 75 appartementen Bronspoor Moorsse
---------------------	---------	--------------------------------------

PORTFOLIO 4150	OPDRACHTGEVER	: Urban Renewal VOF
----------------	---------------	---------------------

3004 AD KOTTERDAAM	OPDRACHTGEVER	: Urban Renewal VOF
--------------------	---------------	---------------------

K.P. VAN DER MANDELAAN 32	OPDRACHTGEVER	: Urban Renewal VOF
---------------------------	---------------	---------------------

11010 2425 310	OPDRACHTGEVER	: Urban Renewal VOF
----------------	---------------	---------------------

WIKILINKERARCHITECTEN.NL	OPDRACHTGEVER	: Urban Renewal VOF
--------------------------	---------------	---------------------

WWW.KLUUDERARCHITECTEN.NL	OPDRACHTGEVER	: Urban Renewal VOF
---------------------------	---------------	---------------------

STATUS	DEFINITIEF
--------	------------

FORMAAT	: A0
---------	------

SACROD BERGHUIS	PROJECTNR.	: 17896
-----------------	------------	---------

ARNOLD DRIESPRONG	SCHAL	: 1:100
-------------------	-------	---------


	GETEKEND	: KJ/JRK
--	----------	----------

	DATUM	: 22-07-2021
--	-------	--------------


	GEWILDEGD	: 1:100
--	-----------	---------

T0-000

T0-101



Plattegrond 3e verdieping



Plattegrond 4e verdieping

Renvooi materialen

Gewapend beton (in het werk gestort)

Beton (prefab)

Metselwerk

Isolatiemateriaal

Kalkzandsteen 100/120/150/214mm

H5B wand 265,5mm

Gipsblokken 70mm

Gipsblokken hydro 100mm

Gipsblokken zwaar 70mm

Metselstuf wand 205mm

Metselstuf voorzetwand 125mm, Rc 4,7m²/K/W

Cellenbeton 70/100mm

Tegelwerk in doorsnede

Tegelwerk in aanzicht (verdeling indicator)

Geïsoleerd plafond 4,7m²/K/W

Akoeslisch plafond

Akoeslisch/geïsoleerd plafond 4,7m²/K/W

Renvooi brandweersymbolen

R200 Weerstand tegen rookdoorgang, rookklasse voor warme rook

Rs Weerstand tegen rookdoorgang, rookklasse voor koude rook

20 min. brandwerende deur en zelfsluitend

30 min. brandwerende deur en zelfsluitend

60 min. brandwerende deur en zelfsluitend

30 min. brandwerende deur

60 min. brandwerende deur

20 min. brandwerende wand/kozijn

30 min. brandwerende wand/kozijn

60 min. brandwerende wand/kozijn

Rookmelder conform NEN 2555

vi Vluchtduur te openen aan de vluchtduur zonder losse hulpmiddelen

VD Vrijspandruiser

Stuilehuis/kuis

O+C Aansluitpunt droge busleiding

Aansluitpunt (voeding) droge busleiding

Algemene noodverlichting

V Ventilatorrooster

BN/DA Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Opmerkingen

Alle maten zijn in mm.

Peli = 0 is +0,10 N.A.P.

Beton- en stalenconstructies volgens algemene constructie

Hoofdraagconstructie 120min, WB00

Alle woningscheidende wanden 60min, WB00 in beide richtingen

Alle schachten minimaal 60min, WB00

De schachtwanden in de woningen dienen te voldoen aan WB00 60 minuten en WRD of R200 (enkelzijdig vanuit de woning) inclusief de aanwezige doorvoeringen.

*Glasen borstwering

Alle glas borstweringen op de verdiepingen zonder hekwerk voorzien van doorvallende beglazing (gelaagd glas)

Hekwerken (h.w.)

Hekwerk balkon met vulling van blank doorvallend glas voorzien van folie met steppes textuur

h.w.2

Stalen hekwerk VMG spijlenhek L4540A balustrade 1-laags gecoat of gelijkwaardig


Verwijzing

- Renvooi, materialen, symbolen, afkortingen: zie blad TO-000


- Materialen en kleuren volgens de Kleur- en materialenlijst, (d.d. 23-07-2021)

- Gebruiksovereenkomsten, Toegankelijkheidssectoren: zie boekje TO-700


- Bouwlycica, akoestiek en brandveiligheid volgens Adviesrapporten IOB 23-07-2021



WILDSCHIK	DATUM	GETEKEND	OMSCHRIJVING
REVIT-LINKS	DATUM	MODELNAAM	
CONSTRUCTIEMODEL:	16-07-2021	Bronspoor_CON R20.rvt	
INTERNALEMODEL:	16-07-2021	Bronspoor_INT R20.rvt	
KLINDER ARCHITECTEN	PROJECT	75 appartements Bronspoor Moorsen	
PORTBIA 4150	OPDRACHTGEVER	Urban Renewal VOF	
3004 AD KORTBOSCH			
K.P. VAN DER KANDELAAN 32			
T 010 2425 310			
INFO@KLINDERARCHITECTEN.NL	ONDERWERP	Definitief Ontwerp t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning	
WWW.KLINDERARCHITECTEN.NL		Plattegrond 3e en 4e verdieping	
	STATUS	DEFINITIEF	
	FORMAAT	A0	
SACROD BERGHUIS	PROJECTNR.	17896	
ARNOLD DRIESPRONG	SCHAL	1:100	
	GETEKEND	KG/JMK	
	DATUM	22-07-2021	
	GEWILDCO		



Plattegrond 5e verdieping



Plattegrond Dak verdieping

Renvooi materialen

Gewapend beton (in het werk gestort)	
Beton (prefab)	
Metselwerk	
Isolatiemateriaal	
Kalkzandsteen 100/120/150/214mm	
H5B wand 265,5mm	
Gipsblokken 70mm	
Gipsblokken hydro 100mm	
Gipsblokken zwaar 70mm	
Metalstuf wand 205mm	
Metalstuf voorzetwand 125mm, Rc 4,7m²k/W	
Cellenbeton 70/100mm	
Tegelwerk in doorsnede	
Tegelwerk in aanzicht (verdeling indicator)	
Geïsoleerd plafond 4,7m²k/W	
Akoeslisch plafond	
Akoeslisch/geïsoleerd plafond 4,7m²k/W	

Renvooi brandweersymbolen

R200	Weerstand tegen rookdoorgang, rookklasse voor warme rook
Rs	Weerstand tegen rookdoorgang, rookklasse voor koude rook
X<X>20	20 min. brandwerende deur en zelfsluitend
X<X>30	30 min. brandwerende deur en zelfsluitend
X<X>60	60 min. brandwerende deur en zelfsluitend
X<X>30	30 min. brandwerende deur
X<X>60	60 min. brandwerende deur
W<W>20	20 min. brandwerende wand/kozijn
W<W>30	30 min. brandwerende wand/kozijn
W<W>60	60 min. brandwerende wand/kozijn
RN	Rookmelder conform NEN 2555
vi	Viuchtdeur te openen aan de vluchtzijde zonder losse hulpmiddelen
VD	Vrijspandruiser
S	Sleutelbuis/klus
O<C	Aansluitpunt droge blusleiding
O<V	Aansluitpunt (voeding) droge blusleiding
ANY	Algemene noodverlichting
V	Ventilatorrooster
BN/DA	Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Opmerkingen

Alle maten zijn in mm.
Peli = 0 is +0,010 N.A.P.
Beton- en stalenconstructies volgens opgave constructeur
Hoofdraagconstructie 120min. WBDB
Alle woningscheidende wanden 60min. WBDB in beide richtingen
Alle schachten minimaal 60min. WBDB
De schachtwanden in de woningen dienen te voldoen aan WBDB 60 minuten en WRD van R200 (enkelzijdig vanuit de woning) inclusief de aanwezige doorvoeringen.

*Glazen borstwering

Alle glazen borstweringen op de verdiepingen zonder hekwerk voorzien van doorvallende beglazing (gelaagd glas)

Hekwerken (h.w.1)


Hekwerk balkon met vulling van blank doorvallend glas voorzien van folie met steppes textuur

h.w.2



Stalen hekwerk VMG spijlenhek L4540A balustrade 1-laags gecoat of gelijkwaardig

Verwijzing

- Renvooi, materialen, symbolen, afkortingen: Zie blad TO-000
- Materialen en kleuren volgens de Kleur- en materialenlijst, (d.d. 23-07-2021)
- Gebruiksoppervlakten, Toegankelijkheidssectoren: zie boekje TO-700
- Bouwlycis, akoestiek en brandveiligheid volgens Adviesrapporten IOB 23-07-2021




WIJZIGING	DATAUM	GETEKEND	OMSCHRIJVING
REVIT-LINKS	16-07-2021	BRONSPOR-CON	R20.rvt
CONSTRUCTIE-MODEL	16-07-2021	BRONSPOR-INST	R20.rvt
INSTALATIE-MODEL			
KLINDER ARCHITECTEN	PROJECT	75 appartementen Blospoor Moerssen	
PORTRIT 4150	OPDRACHTGEVER	Urban Renewal VOF	
3004 AD KORTEDAM			
K.P. VAN DER MANDELAAN 32			
T 010 2425 310			
INFO@KLINDERARCHITECTEN.NL	ONDERWERP	Definitief Ontwerp i.b.v. aanvraag omgevingsvergunning Plattegrond 5e en Dak verdieping	
WWW.KLINDERARCHITECTEN.NL			
STATUS	DEFINITIEF		
FORMAAT	A0		
SACROD BERGHS	PROJECTNR.	17896	
ARNOLD DRIESPOOR	SCHAAL	1:100	
	GETEKEND	KG/JMK	
	DATEUM	22-07-2021	
	GEWILDCO		




WILDEING	DATUM	GEREEND	OMSCHRIJVING
REVILT-LINKS	DATUM	MODELNAAM	
CONSTRUCTIEMODEL	16-07-2021	Bloonspor_CNST R20.n1	
RENTALMODEL	16-07-2021	Bloonspor_CNST R20.n1	
KLUINER ARCHITECTEN	PROJECT	: 75 appartements Bloonspor Mooraan	
POSBUREL 4100			
3006 AD ROTTERDAM			
K.V.P. VAN DER HAARDELLAN 52	OFORACHOEVER	: Urban Renewal VOF	
T 010 24 25 30			
INFORMELIENKARCHITECTURALE			
WWW.KLUINERARCHITECTURALE	ONDERWIP	: Definitief Ontwerp t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning Geyls	
KLINERARCHITECTURALE			
	STATUS	: DEFINITIEF	
	FORMAAT	: A0	
SIXEED BEKINIS	PROJECTIE	: 17896	
ANHOUDERBESPREKING	SCHAK	: 15-11-2021	TERECHTAFKAMER
	GEREEND	: KG/JAK	
	DATUM	: 22-07-2021	
	GEREEND		


T0-20C



Doorsnede A



Doorsnede B



Doorsnede C

Renvooi materialen

Gewapend beton (in het werk gestort)	
Beton (prefab)	
Metselwerk	
Isolatiemateriaal	
Kalkzandsteen 100/120/150/214mm	
H58 wand 265.5mm	
Gipsblokken 70mm	
Gipsblokken hydro 100mm	
Gipsblokken zwaar 70mm	
Metalstuf wand 205mm	
Metalstuf voorzetwand 125mm, Rc 4,7m2k/W	
Cellenbeton 70/100mm	
Tegelwerk in doorsnede	
Tegelwerk in aanzicht (verdeling indicatief)	
Gelsolierd plafond 4,7m2k/W	
Akoestisch plafond	
Akoestisch/gelsolierd plafond 4,7m2k/W	

Renvooi brandweersymbolen

R200	Weerstand tegen rookdoorgang, rookklasse voor warme rook
Rs	Weerstand tegen rookdoorgang, rookklasse voor koude rook
X<X>20	20 min. brandwerende deur en zelfsluitend
X<X>30	30 min. brandwerende deur en zelfsluitend
X<X>60	60 min. brandwerende deur en zelfsluitend
X<X>30	30 min. brandwerende deur
X<X>60	60 min. brandwerende deur
W<W>20	20 min. brandwerende wand/kozijn
W<W>30	30 min. brandwerende wand/kozijn
W<W>60	60 min. brandwerende wand/kozijn
Rm	Rookmelder conform NEN 2555
vi	Vuichdeur te openen aan de vluchtzijde zonder losse hulpmiddelen
VD	Vrijloophandelaar
St	Sleutelbuis/kleus
O<C	Aansluitpunt droge blusleiding
O<C	Aansluitpunt (voeding) droge blusleiding
ANY	Algemene noodverlichting
V	Ventilatorrooster
BN/DA	Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Opmerkingen

Alle maten zijn in mm.
Peli = 0 is +0.010 N.A.P.
Beton- en staalconstructies volgens opgave constructeur
Hoofdraagconstructie 120min. WB080
Alle woningscheidende wanden 60min. WB080 in beide richtingen
Alle schachten minimaal 60min. WB080
De schachtwanden in de woningen dienen te voldoen aan WB080 60 minuten en WRD van R200 (enkelzijdig vanuit de woning) inclusief de aanwezige doorvoeringen.

*Glazen borstwering


Alle glazen borstweringen op de verdiepingen zonder hekwerk voorzien van doorvalveilige beglazing (geloofd glas)
Hekwerken (h.w.1)
Hekwerk balken met vulling van blank doorvalveilig glas voorzien van folie met steppetextuur

h.w.2

Stalen hekwerk VMG spijlenhek L4540A balusterloos 1-laags gecoat of gelijkwaardig

Verwijzing

- Renvooi, materialen, symbolen, afkortingen: Zie blad TO-000
- Materialen en kleuren volgens de Kleur- en materialenlijst, (d.d. 23-07-2021)
- Gebruiksovereenkomsten, Toegankelijkheidssectoren: zie boekje TO-700
- Bouwlijst, akoestiek en brandveiligheid volgens Adviesrapporten IOB 23-07-2021



WILDEGANG	DATUM	GETEKEND	OMSCHRIJVING
REVIT-LINKS	DATUM	MODELNAAM	
CONSTRUCTIE-MODEL	16-07-2021	Bronspoor_CON R20.rvt	
INSALUTIE-MODEL	16-07-2021	Bronspoor_INST R20.rvt	
KLUNDER ARCHITECTEN	PROJECT	75 appartementen Bronspoor Moorsen	
POSTBUS 4130			
3004 AD-KOTTREDAM			
K.P. VAN DER MANDELAAN 32	OPDRACHTGEVER	Urban Renewal VOF	
T 010 2425 310			
WWW.KLUNDERARCHITECTEN.NL	ONDERWERP	Definitief Ontwerp t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning Doorsneden A, B en C	
	STATUS	DEFINITIEF	
	FORMAAT	A0	
SACRO BERGHS	PROJECTNR.	17896	
ARNOLD DRIESPRONG	SCHAAL	1:100	
	GETEKEND	KG/JMK	
	DATUM	22-07-2021	
	GEWILDEG		

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 jaar.

Contactgegevens

Rivium Westlaan 72
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.