

Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam

Gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE MAARSSSEN



Class.	
Reg. (Zaak)nr. 2/11/01272 IN/11/00894	Gemeente Stichtse Vecht
Ingek. 14 FEB. 2011	Ontv. best.
Bev. v. d. <i>Bev. v. d. Rijk</i>	
Aanvragen/Kopie aan.	

Onderwerp

Toezening watervergunning

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij ontvangt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht de watervergunning.

In deze brief vindt u informatie over de watervergunning, over handhaving van de voorschriften en over de zogeheten 'aanslag' voor de leges.

Leeswijzer watervergunning

De watervergunning treft u als bijlage bij deze brief aan. Aangeraden wordt de vergunning geheel door te lezen, voordat u met activiteiten of werkzaamheden begint.

In het hoofdstuk *Besluit* is vermeld voor welke activiteiten of werkzaamheden aan u vergunning verleend is. In het hoofdstuk *Voorschriften* staat onder welke voorwaarden u van de vergunning gebruik mag maken. Ook de ge- waarmede tekeningen maken deel uit van de vergunning. In de hoofdstuk- ken die daarop volgen leest u hoe wij tot het besluit gekomen zijn; de ge- volgde vergunningprocedure; hoe u bezwaar kunt maken én wijzen we u op andere vergunningen die u nodig kunt hebben.

Handhaving

Het bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) ver- wacht dat u zich houdt aan de voorschriften. Om dit te controleren kunt u een bezoek verwachten van de heer F. Holtz van onze afdeling Handhaving. De handhaver kijkt of u zich aan de regels houdt. Mocht onze handhaver een of meer overtredingen van de voorschriften constateren, dan kunt u verplicht worden de overtreding(en) te beëindigen en/of de situatie in de oorspronke- lijke staat terug te brengen. Tot slot kan aan u een boete worden opgelegd.

Aanslag voor de leges

In de toelichting op het aanvraagformulier voor de watervergunning was vermeld dat er kosten verbonden zijn aan het behandelen van uw aanvraag.

Datum

10 februari 2011

Ons kenmerk

2011.005835/LOELN0087

Contactpersoon

T.M. van Rijswijk

Doorkiesnummer

020 608 53 78

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (lokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

1/2

Voor betaling van deze kosten, de 'leges', zult u binnenkort een zogeheten 'aanslag' ontvangen.

Datum

10 februari 2011

Ons kenmerk

2011.005835/LOELN0087

Privaatrechtelijke regeling

Als uw aanvraag een werk in, op of grenzend aan eigendommen van anderen betreft, doet u er verstandig aan om contact met hen op te nemen.

Als uw aanvraag een werk in, op, boven of grenzend aan eigendommen van AGV betreft, moet u ook schriftelijk contact opnemen met de afdeling Beheer & Besturing van Waternet.

De kans bestaat dat u, naast uw ontheffing, toestemming nodig hebt op grond van het eigendomsrecht. Deze toestemming resulteert meestal in een privaatrechtelijke overeenkomst. U wordt verzocht in uw contact met de afdeling Beheer & Besturing dit kenmerk 2011.005835/LOELN0087 te vermelden én de kadastrale aanduiding van het perceel waarop uw ontheffing betrekking heeft. Op deze manier kan uw aanvraag sneller verwerkt worden. Voor meer informatie kunt u terecht op telefoonnummer 0900 93 94 (lokaal tarief).


Overige vergunningen

Het is mogelijk, dat u voor de te verrichten werkzaamheden, ook vergunningen of ontheffingen nodig hebt, op grond van andere wet- of regelgeving. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning op grond van de Wabo van uw gemeente, of vergunningen van een recreatie-/plassenschap. Denk ook aan vergunningen van de provincie, bijvoorbeeld op grond van de Natuurbeschermingswet of bij grondwateronttrekkingen en -infiltraties aan Natura 2000. Informeer uzelf tijdig; in elk geval voordat u met de werkzaamheden begint.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met mevrouw T.M. van Rijswijk, telefoon 020 608 53 78.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. R.E.M. Offermans
teamleider Vergunningen

Bijlage(n)

- de watervergunning;
- start- en stopmeldingskaarten

2/2

Gemeente Stichtse Vecht

Petersburg tegenover nr 43 in Nigtevecht

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Conclusie	4
3	Besluit en ondertekening	5
4	Voorschriften	6
4.1	Algemeen	6
4.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
5	Aanleiding	9
5.1	Algemeen	9
5.2	Aangevraagde handelingen	9
6	Overwegingen	10
6.1	Toetsingskader	10
6.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
7	Procedure	12
7.1	Aanvraag en aanvullingen	12
7.2	Gevolgde procedure	12
8	Mededelingen	14
Bijlage 1. Begripsbepalingen		16
Bijlage 2. Tekeningen		17

1 Inleiding

Waternet heeft op 23 september 2010 en met aanvullingen op 9 november 2010 en 17 december 2010 een aanvraag ontvangen van Gemeente Loenen, Postbus 99, 3632 ZS Loenen, om een vergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze ingeboekt met kenmerk: LOELN0087.

Aanvraag

De aanvraag betreft het graven en dempen van watergangen, het verharderen van oppervlak en het veranderen van de waterhuishouding ter hoogte van Petersburg 47 in Nigtevecht.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de voor de Waterwet te bereiken doelstellingen en belangen worden beschermd (Wtw artikel 2.1).

3 Besluit en ondertekening

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2009, en de Algemene wet bestuursrecht. Gelet hierop, én gelet op de overwegingen in hoofdstuk 6 Overwegingen, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen te verlenen voor
 - het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:
 - het dempen van 300 m² primair oppervlaktewater;
 - het aanleggen van 6 duikers met een diameter van 500 mm;
 - het verlengen van een dam en duiker;
 - het herplaatsen van een stuw met een hoogte van NAP -1,60 m; ter hoogte van Petersburg 47 in Nigtevecht.
- II. De 2 gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen (Wtw artikel 2.1).

In Bijlage 1. Begripsbepalingen van deze vergunning staat een toelichting op de begrippen die in deze vergunning vermeld staan.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. R.E.M. Offermans
teamleider Vergunningen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- De heer of mevrouw de Haan, Kanaaldijk Oost 8, 1393 PA Nigtevecht.
- De heer F.J. Govers, Petersburg 48, 1393 PT Nigtevecht

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken die nodig zijn voor het realiseren van het werk, mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Handhaving van Waternet.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zodanig functioneren, onderhouden worden en worden bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval/drijfvuil.

voorschrift 2 Contactpersoon

- 2.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werkzaamheden

- 3.1 De start van de werkzaamheden of activiteiten moet door de vergunninghouder minimaal 5 werkdagen voor aanvang worden gemeld aan de afdeling Handhaving van Waternet. De vergunninghouder maakt tevens binnen twee dagen na afloop van de werkzaamheden kenbaar, dat de werkzaamheden zijn beëindigd. Vermeld hierbij altijd de objectcode **LOELN0087**.
Melden kan op een van de volgende manieren:
 - gebruik de bijgevoegde groene en rode kaart (postzegel is niet nodig); of
 - bel 0900 93 94 (vraag naar de afdeling Handhaving); of
 - stuur een e-mailbericht naar handhaving@waternet.nl

voorschrift 4 Wijziging gegevens vergunninghouder

- 4.1 De vergunninghouder moet een verandering van (correspondentie)adres binnen 4 weken melden bij de afdeling Handhaving van Waternet.
- 4.2 De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsoptvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsoptvolging schriftelijk melden bij de afdeling Handhaving van Waternet.

voorschrift 5 Calamiteiten

- 5.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder de afdeling Handhaving van Waternet onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewaterlichamen

voorschrift 6 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 6.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 6.2 De oevers van het oppervlaktewaterlichaam, moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 6.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- 6.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 7 Dempen watergang

- 7.1 Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen.
- 7.2 Voor de demping moet aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
- 7.3 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 7.4 Er mag niet meer dan 300 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 7.5 Er moet ten minste 300 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven.
- 7.6 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 7.7 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.

voorschrift 8 Verlengen dam en duiker

- 8.1 De huidige duiker met een lengte van 4,00 meter mag worden verlengd tot een lengte van 15 meter, zoals aangegeven op bijgevoegde gewaarmerkte tekening K10-0042-001, blad 02.
- 8.2 De verlengde duiker moet een inwendige diameter van 500 mm hebben.
- 8.3 De duiker moet aan beide zijden minimaal 30 cm buiten de dam uitsteken.

voorschrift 9 Duikers

- 9.1 De 6 duikers moeten worden aangelegd op de locaties zoals aangegeven op bijgevoegde tekening: K10-0042-001, blad 01.
- 9.2 De duikers moeten een inwendige diameter hebben van 500 mm.
- 9.3 De duikers moeten aan beide zijden minimaal 30 cm buiten de dam uitsteken.
- 9.4 Op de plek waar de duiker aansluit op een tweede duiker moet een inspectieput worden geplaatst, zoals aangegeven op bijgevoegde gewaarmerkte tekening K10-0042-001, blad 01.

voorschrift 10 Stuw

- 10.1 De stuw moet worden geplaatst op de locatie zoals aangegeven op tekening K10-0042-001, blad 01.
- 10.2 De stuw moet een hoogte hebben van NAP -1,60 m.
- 10.3 De stuw moet worden geconstrueerd zoals aangegeven op tekening K10-0042-001, blad 01.
- 10.4 De stuw moet worden gemaakt van materiaal dat geschikt is voor het doel en moet zo geplaatst worden, zo nodig met verankering, dat vooróverkomen, onderuitzakken, doorbuiging en bodemerrosie niet mogelijk zijn.
- 10.5 Onderlangs en achterlangs de stuw mag nooit lekkage optreden.
- 10.6 De stuw moet voor bediening en onderhoud altijd bereikbaar zijn.

5 Aanleiding

5.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen er in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen in deze vergunning niet zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving werkzaamheden

Op de aangevraagde locatie wordt een school gebouwd. Om de toegang en een parkeerterrein voor de school te kunnen realiseren moet een watergang worden gedempt. Ter compensatie voor het gedempte water wordt een bestaande watergang verbreed, waardoor een stuw wordt verwijderd. Een nieuwe, vervangende stuw wordt geplaatst.

5.2 Aangevraagde handelingen

Het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- dempen van oppervlaktewater;
- graven van oppervlaktewater;
- aanleggen van duikers;

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.2.1 lid 1 onder b van de Keur AGV 2009;
- artikel 3.2.1 lid 1 onder c van de Keur AGV 2009;
- Artikel 3.2.1 lid 2 onder e van de Keur AGV 2009
- Artikel 3.2.1 lid 4 onder b van de Keur AGV 2009

Eén of meer activiteiten die worden uitgevoerd zijn niet *vergunningplichtig*, maar *meldingsplichtig*. Daarom is uw aanvraag op die punten gelezen als een melding. Voor de volgende activiteiten heeft u hiermee aan de meldingsplicht voldaan:

1. het vergroten van oppervlaktewater (Keur AGV 2009, artikel 3.2.1 lid 1 d);
2. het plaatsen of vervangen van beschoeiingen (Keur AGV 2009, artikel 3.2.1 lid 2 f);

Deze handelingen vinden plaats voor het bouwen van een nieuwe school in de Aetsveldse Polder oost

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij Petersburg 47 in Nigtevecht.

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij wateren die behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

Uit deze toetsing blijkt dat de doorstromingscapaciteit van de watergangen in het gebied en de bergingscapaciteit niet nadelig worden beïnvloed.

Specifieke overwegingen

Het nieuw te graven water, de stuw en de duikers gaan deel uitmaken van het watersysteem dat in beheer is bij AGV. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2009 staan hierop van toepassing zijn.

Door het plaatsen van de duikers wordt de doorstroming van het oppervlaktewater gega-randeerd. Door het graven van nieuw water ter compensatie van de te dempen water-gang wordt de bergingscapaciteit in het watersysteem gewaarborgd.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur AGV 2009 en de beleidsnota's worden beschermd. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd, mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.

7 Procedure

7.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 23 september 2010, bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van de gemeente Loenen schriftelijk van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Watervergunning, kenmerk 2010.027343
- 7 tekeningen in 6-voud

Twee aanvullingen op de aanvraag zijn op 9 november 2010 ontvangen en geregistreerd onder nummer kenmerk 2010.032890.

De aanvrager is per brief met kenmerk 2010.032915, van 11 november op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van de Algemene wet bestuursrecht nog onvoldoende gegevens bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens voor 9 december 2010 aan de aanvraag toe te voegen (Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 17 december 2010 ontvangen en geregistreerd onder nummer 2010.037453 en 2010.037454. Daarmee is de procedure opgeschort met 5 weken.

7.2 Gevolgde procedure

Verlengen termijn

De aanvrager is per brief met kenmerk 2011.001024 van 14 januari 2011 op de hoogte gebracht van het feit dat de termijn voor afhandeling van de vergunning met 4 weken is verlengd.

Informeren belanghebbenden, hoorplicht (Awb artikel 4.8)

De familie de Haan is op 21 december 2010 per brief in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen vergunning te verlenen. Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het plaatselijk huis-aan-huisblad VAR van 13 januari 2011 geïnformeerd over de aanvraag.

Tegen het voornemen om vergunning te verlenen is door de familie de Haan geen zienswijze naar voren gebracht.

In een email van 19 januari 2011, ingeboekt met kenmerk 2011.004627 heeft de heer F.J. Govers de volgende zienswijze naar voren gebracht:

- De heer Govers heeft geen bericht of publicatie gezien waaruit blijkt dat AGV vergunning gaat verlenen voor het de werkzaamheden bij Petersburg;

- de sloot achter het perceel van de heer Govers wordt gevoed door de te dempen sloot, wat zijn de gevolgen?
- tegen het wijzigen van het bestemmingsplan, nodig voor de bouw van de samenwoonschool waarvan het dempen van de sloot een onderdeel vormt, is beroep aangetekend bij de rechtbank in Utrecht. De uitspraak volgt nog. De heer Govers gaat ervan uit dat AGV geen beslissingen neemt voor onomkeerbare handelingen vooruitlopend op een beslissing van de rechter;
- de gemeente is gehouden aan een advies dat is gedaan naar aanleiding van een flora en fauna onderzoek om mitigerend bepalingen te laten gelden voor de flora en de fauna.

Voor deze zienswijze wordt door ons het volgende overwogen:

- De aanvraag is gepubliceerd in de VAR van 13 januari 2011. De heer Govers is hierover ingelicht.
- In de voorschriften van de vergunning is opgenomen dat de doorstroming van het oppervlaktewater tijdens de werkzaamheden niet mag worden gestremd of belemmerd. Er worden duikers aangelegd zodat na de demping de doorstroming van het oppervlaktewater gegarandeerd is. Het te dempen water zal worden gecompenseerd doordat nieuw water wordt gegraven. In de sloot achter de tuin van de heer Govers zal een nieuwe stuw worden geplaatst. De sloot achter de tuin van de heer Govers zal dan ook geen nadelige gevolgen ondervinden van de demping.
- AGV behartigt de waterhuishoudkundige belangen. De werkzaamheden en herinrichting van het watersysteem, zoals geregeld in deze vergunning, passen binnen de regelgeving en het beleid van AGV. Door deze vergunning te verlenen zal de rechtsgang over de bouw van de school op ruimtelijke ordening aspecten, niet worden belemmerd.
- In de vergunning wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met de flora en fauna belangen. In voorschrift 6 staat dat het oppervlaktewaterlichaam eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden moet, zodat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen.

8 Mededelingen

Bij de definitieve vergunning

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Ook voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
- III. Tegen de behandeling van een melding op grond van de Keur AGV 2009 is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- AGV kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamhe-

den, maatregelen te nemen om deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Algemeen

1. Aanpak: Omgeving: Deel van de omgeving wordt beschermd.
2. Afscherming: De omgeving wordt beschermd.
3. Afscherming: De omgeving wordt beschermd.
4. Afscherming: De omgeving wordt beschermd.
5. Afscherming: De omgeving wordt beschermd.
6. Afscherming: De omgeving wordt beschermd.
7. Afscherming: De omgeving wordt beschermd.
8. Afscherming: De omgeving wordt beschermd.



Bijlage 1. Begripsbepalingen

Algemeen


1. Aanvrager: Gemeente Stichtse Vecht, voormalig gemeente Loenen.
2. Afdeling Handhaving: de afdeling Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het bestuur van AGV.
5. Keur AGV 2009: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2009.
6. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
7. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en de gemeente Amsterdam.

Bijlage 2. Tekeningen


Behorende bij deze vergunning met nummer 2011.005835/LOELN0087.



Bovenaanzicht



houten gording
75x150 mm



houten damplanken
60x200 mm

Doorsnede

Principedetail stuw
school 1:50



Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Behorende bij beschikingsnummer:

204.005835

10 FEB. 2011

Datum

PROJECT
ONDERWERP

Samenwoonschool te Nigtevecht
Waterhuishouding

BOOT

organiserend ingenieursburo

Veenendaal
tel. 0318 - 52 78 00

Eist (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65

http://www.boot.nl

ruimtelijke informatie
ruimtelijke inrichting
ruimtelijk beheer

Wijzigingen
Datum Get.

Tekeninggegevens

Datum 14 december 2010

Tekenaar jmi


Projectleider pij



Schaal 1:500

Formaat A2

Bestand K10-0042-001

Blad 01






 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
 Behorende bij beschikingsnummer:
 2011.005835
 10 FEB. 2011
 Datum

PROJECT Samenwoonschool te Nigtevecht
 ONDERWERP Tijdelijk duiker t.b.v. bouwinit

BOOT

organiserend ingenieursburo

ruimtelijke informatie
 ruimtelijke inrichting
 ruimtelijk beheer

Vaenendaal
 tel. 0318 - 52 76 60
 Elst (Gld)
 tel. 0481 - 37 71 65
 http://www.buroboot.nl

Wijzigingen
 Datum Get.

Tekeninggegevens

Datum 14 december 2010
 Tekenaar jmi
 Projectleider pjr
 Schaal 1:250
 Formaat A2

Bestand K10-0042-001
 Blad 02