

Gemeente Stichtse Vecht

Oostwaard 33 in Maarssen

Datum

4 december 2014

Casecode

W-14.02735

Kenmerk

14.133037

Waternvergunning

Verleggen primaire watergang en
verbindingsduiker

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (20 cent per gesprek,
plus uw gebruikelijke belkosten)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Conclusie	4
3	Besluit en ondertekening	5
4	Voorschriften	6
4.1	Algemeen	6
4.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
5	Aanleiding	9
5.1	Algemeen	9
5.2	Aangevraagde handelingen	9
6	Overwegingen	10
6.1	Toetsingskader	10
6.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
7	Procedure	12
7.1	Aanvraag en aanvullingen	12
7.2	Gevolgdde procedure	12
8	Mededelingen	13
	Bijlage 1. Begripsbepalingen	15
	Bijlage 2. Tekening	17

1 Inleiding

Waternet heeft op 25 augustus 2014 en aanvullend op 25 en 26 november 2014 een aanvraag ontvangen van gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, om een vergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met casecode: W-14.02735.

Aanvraag

De aanvraag betreft het dempen van een bestaande primaire watergang, het verwijderen van een verbindingsduiker, het graven van een nieuwe primaire watergang, het leggen van een nieuwe verbindingsduiker en het aanplanten van bomen en struiken in de beschermingszone (zuidzijde) van de nieuwe primaire watergang ter hoogte van Oostwaard 33 in Maarssen.

2 Conclusie

U ontvangt de aangevraagde vergunning op grond van de overwegingen, in samenhang met de vereisten die voortkomen uit de waterwetgeving.

De voorschriften in de vergunning zorgen ervoor dat de doelen en belangen van de Waterwet worden beschermd (Wtw artikel 2.1).

3 Besluit en ondertekening


Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011 en de Algemene wet bestuursrecht. Gelet hierop, én gelet op de overwegingen in het hoofdstuk Overwegingen, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone (zoals bedoeld in de Keur AGV 2011):
 - het dempen van een primaire watergang en het verwijderen van een verbindingsduiker;
 - het graven van een nieuwe primaire watergang en het leggen van een nieuwe verbindingsduiker;
 - het aanplanten van bomen en struiken in de beschermingszone aan de zuidzijde van de nieuwe primaire watergang;

in verband met het aanleggen van een extra hockeyveld, waardoor de primaire watergang circa 20 meter wordt verplaatst naar het noorden ter hoogte van Oostwaard 33 in Maarssen.
- II. De overzichtstekening met projectnummer 13.804.139001 van 24-11-2014 met kenmerk 14.132864 deel te laten uitmaken van de watervergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen.

In Bijlage 1. Begripsbepalingen van deze watervergunning staat een toelichting op de begrippen die in deze beschikking vermeld staan.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. R.E.M. Offermans
teamleider Vergunningen

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken die nodig zijn voor het realiseren van het werk, mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zodanig functioneren, onderhouden worden en worden bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval/drijfvuil.

voorschrift 2 Contactpersoon

- 2.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werkzaamheden

- 3.1 De start van de werkzaamheden of activiteiten moet door de vergunninghouder minimaal 5 werkdagen voor aanvang worden gemeld aan afdeling Toezicht en Handhaving. De vergunninghouder maakt tevens binnen twee dagen na afloop van de werkzaamheden kenbaar, dat de werkzaamheden zijn beëindigd. Vermeld hierbij altijd de Casocode W-14.02735. Melden kan op een van de volgende manieren:
 - gebruik de bijgevoegde groene en rode kaart (postzegel is niet nodig); of
 - bel 0900 93 94 (vraag naar afdeling Toezicht en Handhaving), 20 cent per gesprek (plus uw gebruikelijke belkosten); of
 - stuur een e-mailbericht naar handhaving@waternet.nl

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder afdeling Toezicht en Handhaving onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394 (20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

voorschrift 5 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Dempen en graven primaire watergang

- 6.1 Het oppervlaktewater moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen.
- 6.2 Voor de demping moet aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
- 6.3 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.4 Er mag niet meer dan 650 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 6.5 Er moet ten minste 650 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven conform overzichtstekening met projectnummer 13.804.139001 van 24-11-2014 met kenmerk 14.132864.
- 6.6 Het graven van de nieuwe primaire watergang moet eerst worden gerealiseerd voordat de bestaande primaire watergang wordt gedempt.
- 6.7 De taluds van de nieuwe primaire watergang mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).
- 6.8 Het bodemprofiel van de nieuwe primaire watergang moet een breedte van 2,95 m krijgen op een waterdiepte van NAP – 1,25 m.
- 6.9 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.

voorschrift 7 Verbindingsduiker

- 7.1 Voordat de verbindingsduiker wordt aangelegd, moet de bestaande primaire watergang (oostzijde) ter plaatse van de te leggen verbindingsduiker over vijf meter worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
- 7.2 De exacte ligging van de verbindingsduiker moet in het bijzijn van afdeling Toezicht en Handhaving worden ingemeten. De verbindingsduiker mag pas worden aangebracht nadat de ligging hiervan door afdeling Toezicht en Handhaving is goedgekeurd en vastgelegd.
- 7.3 Het leggen van de nieuwe verbindingsduiker moet eerst worden gerealiseerd voordat de bestaande verbindingsduiker wordt verwijderd.

- 7.4 De verbindingsduiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Tabel 1 afmetingen verbindingsduiker

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 30 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,8 meter
binnenbovenkant van de duiker	minimaal 0,20 meter boven het waterpeil van NAP – 0,40 m
binnenonderkant van de duiker	minimaal 0,60 meter beneden het waterpeil van NAP – 0,40 m
uitsteeklengte buiten dam	maximaal 0,3 meter

- 7.5 Binnen acht weken na voltooiing van de werkzaamheden moet een gedetailleerde revisietekening worden verzonden naar afdeling Toezicht en Handhaving.

5 Aanleiding

5.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen in deze vergunning niet zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

De aanvraag betreft het dempen van een bestaande primaire watergang, het verwijderen van een verbindingsduiker, het graven van een nieuwe primaire watergang, het leggen van een nieuwe verbindingsduiker en het aanplanten van bomen en struiken in de beschermingszone (zuidzijde) van de nieuwe primaire watergang ter hoogte van Oostwaard 33 in Maarssen.

5.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het dempen van een primaire watergang en het verwijderen van een verbindingsduiker;
- het graven van een nieuwe primaire watergang en het leggen van een nieuwe verbindingsduiker;
- het aanplanten van bomen en struiken in de beschermingszone aan de zuidzijde van de nieuwe primaire watergang;
- het rooien van opgaande houtbeplanting in de beschermingszone van de bestaande primaire watergang;

in verband met het aanleggen van een extra hockeyveld, waardoor de primaire watergang circa 20 meter wordt verplaatst naar het noorden ter hoogte van Oostwaard 33 in Maarssen.

Voor de eerste drie handelingen is op grond van de volgende regelgeving een watervergunning nodig:

- artikel 3.1, lid 2 onder k, van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.1, lid 2 onder l, van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.4, lid 1 onder a, van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.4, lid 1 onder b, van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.4, lid 1 onder c, van de Keur AGV 2011.

Het rooien van opgaande houtbeplanting in de beschermingszone van de bestaande primaire watergang is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het Keurbesluit Vrijstellingen. Uw aanvraag is op dit punt gelezen als een melding. U mag de activiteiten uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 10.3 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. Deze locatie ligt in polder Maarssenveen - Westbroek.

6 Overwegingen

6.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2011 en in de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. Een samenvatting van de toetsing aan de beleidsregels is hieronder in een tabel weergegeven.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
het hebben, aanplanten of rooien van opgaande houtbeplantingen op en nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 9	Beleidsregel 2	Voldoet	n.v.t.
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregels 3 en 8	Voldoet	n.v.t.

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschap- pelijk belang
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregels 1 en 2	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

In verband met het aanleggen van een extra hockeyveld, moet de aangrenzende primaire watergang ter hoogte van Oostwaard 33 in Maarssen circa 20 meter worden verplaatst naar het noorden. Het oorspronkelijk plan om een bestaande secundaire watergang (scheidingssloot) eenzijdig te verdiepen en te verbreden stuitte op onmogelijkheden en onzekerheden. Op 25 november 2014 is per e-mail een gewijzigd ontwerpplan ontvangen, welke voldoet aan de randvoorwaarden die zijn opgegeven voor een nieuwe en vervangende primaire watergang. Ook wordt ruim 90 m² extra oppervlaktewater gegraven, doordat deze nieuwe primaire watergang langer wordt en de nieuwe verbindingsduiker wordt ingekort tot maximaal 30 meter.

Vooruitlopend op een formele Leggerwijziging-procedure van het Hydrovak 3360_2442 en overdracht naar Beheer Waterlopen, wordt een watervergunning verleend voor het graven van een nieuwe primaire watergang en het leggen van een nieuwe verbindingsduiker. Na realisatie hiervan kan de bestaande primaire watergang worden gedempt en de te vervallen verbindingsduiker worden verwijderd. Ook de nieuwe primaire watergang krijgt één onderhoudsstrook (noordzijde) en ligt op gronden die in eigendom zijn van de gemeente Stichtse Vecht.

Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat de vergunning kan worden verleend, omdat uit de beschikbaar gekomen informatie blijkt dat voldaan kan worden aan alle in de beleidsregel(s) genoemde voorwaarden.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur AGV 2011 en de Beleidsregels Keurvergunningen worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd, mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.

7 Procedure

7.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 25 augustus 2014 en aanvullend op 25 en 26 november 2014 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier vergunning OLO 1430959 van 25-08-2014 met kenmerk 14.101263;
- publiceerbare aanvraag OLO 1430959 van 25-08-2014 met kenmerk 14.101264;
- overzichtstekening met projectnummer 13.804.139001 van 18-12-2013 met kenmerk 14.101265;
- e-mail OLO 1430959 van 25-08-2014 met kenmerk 14.101266;
- e-mail Waternet van 11 september 2014 met kenmerk 14.119464;
- e-mail Waternet – nieuw voorstel - van 15 oktober 2014 met kenmerk 14.117913;
- luchtfoto met nieuw voorstel met kenmerk 14.117915;
- e-mail Waternet van 16 oktober 2014 met kenmerk 14.119449;
- e-mail Waternet – Leggerwijziging - van 16 oktober 2014 met kenmerk 14.119457;
- luchtfoto met nieuw voorstel met kenmerk 14.119458;
- printscreen GeoWeb met Hydrovak 3360_2442 met kenmerk 14.119461;
- e-mail gemeente Stichtse Vecht van 25 november 2014 met kenmerk 14.132861;
- e-mail Waternet – Leggerwijziging - van 16 oktober 2014 met kenmerk 14.119457;
- overzichtstekening met projectnummer 13.804.139001 van 24-11-2014 met kenmerk 14.132864;
- e-mail Waternet van 26 november 2014 met kenmerk 14.132877;
- e-mail gemeente Stichtse Vecht van 26 november 2014 met kenmerk 14.135524.

De aanvrager is per brief met kenmerk 14.119315/W-14.02735, van 21 oktober 2014 op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van de Algemene wet bestuursrecht nog onvoldoende gegevens bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens voor 16 december 2014 aan de aanvraag toe te voegen (Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 25 en 26 november 2014 ontvangen per e-mail en geregistreerd onder de nummers 14.132861, 14.132864 en 14.135524. Daarmee is de procedure opgeschort met vijf weken.

7.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden zoals voorgeschreven in Awb afdeling 4.1.2.

8 Mededelingen

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
- Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd. U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:
- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
 - een dagtekening (datum);
 - een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
 - de gronden (motivering) van het bezwaar.
- Behandeling van het bezwaar is kosteloos.
- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.
- Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.
- III. Tegen de behandeling van een melding op grond van de Keur AGV 2011 én het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De nieuwe primaire watergang, verbindingsduiker, houtbeplanting (zuidzijde) en onderhoudsstrook (noordzijde) gaan deel uitmaken van het watersysteem waar AGV het bevoegd gezag voor is. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2011 staan hierop van toepassing zijn.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning

en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.

- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij afdeling Toezicht en Handhaving.
- AGV kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

Algemeen

1. Aanvrager: Gemeente Stichtse Vecht.
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Keurkaart: onderdeel van de Keur waarop onder meer indicatief de ligging van de waterstaatswerken is weergegeven; de keurkaart is gekoppeld aan meer gedetailleerde leggerkaarten.
7. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
8. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
9. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
10. Primaire wateren: wateren waaraan het hoogheemraadschap een belangrijke functie toekent in de water aan- en -afvoer en waterberging.
11. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
12. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
13. Legger: openbaar register, als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet, waarin ligging, richting, vorm, afmetingen en onderhoudsplichtigen van wateren, waterkeringen en andere waterstaatkundige werken staan aangegeven, alsmede de begrenzingen van kern- en (buiten) beschermingszones van waterkeringen, keurprofiel en profiel van vrije ruimte van waterkeringen, en de beschermingszones van wateren.
14. Leggerprofiel: het voor de kering van water benodigde (theoretische) profiel van een waterkering, waarbinnen zich geen waterkeringvreemde elementen mogen bevinden.
15. Streefpeil: het oppervlaktewaterpeil dat door het hoogheemraadschap zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.
16. Stromingsprofiel: het deel van het profiel van wateren dat vrij moet blijven van obstructies om voldoende water aan- en af te kunnen voeren.
17. Onderwaterprofiel: het profiel van de watergang.
18. Minimale (water)diepte: de te allen tijde minimaal vereiste diepte van een water over een breedte die afhankelijk is van het vereiste of gewenste oevertalud onder de waterlijn.
19. Waterlijn: de overgang van het natte naar het droge talud bij het streefpeil of winterpeil dat in het peilbesluit is opgenomen of praktisch wordt toegepast.
20. Insteek: de snijlijn tussen het schuine talud van een oever met het maaiveld of het talud van een waterkering met de kruin.
21. Oever: kant van het land grenzend aan de waterlijn.
22. Oevertalud: hellend oppervlak gelegen tussen de waterbodem en de waterlijn.

23. Onderhoud (algemeen): het in stand houden van wateren en waterkeringen in overeenstemming met de oorspronkelijke of in de legger bepaalde richting, vorm, afmeting en constructie. Zie ook **buitengewoon** en **gewoon onderhoud**.
24. Onderhoudsplichtigen: natuurlijke- of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van waterkeringen, wateren, oevers, werken, ligplaatsen, of bergingsvoorzieningen voor water of regenwater.
25. Gewoon onderhoud: maaien, baggeren, snoeien, verwijderen van materiaal en vuil, en herstel van beschadigingen.
26. Vuil: drijf- en zwerfvuil, drijvende of (half) afgezonken voorwerpen en dode dieren en vissen.
27. Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
28. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
29. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
30. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.

Bijlage 2. Tekening

Behorende bij deze vergunning met nummer 14.133037.

