

Lichtplan Philips

Lichtberekening Padelbaan 300lux

Uitgangspunten:

- Behoudfactor armaturen 0.94
- Reflectiefactor wanden: 0.00

In de praktijk zorgt reflectie voor een hogere uniformiteit. Simulaties hebben uitgewezen dat de wanden, indien de armaturen buiten de kooi geplaatst zijn, geen schaduw veroorzaken.

- Transparantiefactor wanden: 1.00
- Montagehoogte armaturen: 6.00m

Lichtberekening Padelbaan 300lux




DIALux

11.10.2021

Operator
 Telefoon
 Fax
 e-Mail

Lichtberekening Padelbaan 300lux / Stuklijst armaturen

- | | | |
|--------|---|--|
| 8 Stuk | <p>PHILIPS Coreline Tempo BVP130 T25 DRM2 /740</p> <p>Artikelnr.: Coreline Tempo</p> <p>Lichtstroom (Armatuur): 14161 lm</p> <p>Lichtstroom (Lampen): 16000 lm</p> <p>Armatuurvermogen: 120.0 W</p> <p>Armatuurcategorie volgens CIE: 100</p> <p>CIE Flux code: 48 85 99 100 89</p> <p>Uitrusting: 1 x LED160-4S (Correctiefactor 1.000).</p> | <p>In de armaturenkatalogus vindt u een afbeelding van het armatuur.</p> |
|--------|---|--|



**TENNIS TOTAAL****TENNISERVICE
NOORD**

Specialisten in aanleg en onderhoud van alle soorten sportvloeren


Aanleg • Onderhoud • Ombouw • Renovatie

PHILIPS Coreline Tempo BVP130 T25 DRM2 /740 / Gegevensblad armaturen

Lichtuitstraling 1:



Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 48 85 99 100 89



Vanwege ontbrekende symmetrie-eigenschappen kan er voor deze armatuur geen UGR-tabel worden weergegeven

CoreLine tempo Large - voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt
Philips CoreLine Tempo large is een bijzonder efficiënt assortiment schijnwerperverlichting dat is ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie waarbij dezelfde elektrische installatie en masten behouden blijven. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden. De eenvoudig te installeren Philips CoreLine Tempo large, geeft lichtopbrengsten voor tal van toepassingen en geeft een keuze uit hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken.



TENNIS TOTAAL




TENNISSERVICE
NOORD




Specialisten in aanleg en onderhoud van alle soorten sportvloeren
Aanleg • Onderhoud • Ombouw • Renovatie

300 lux (LED160) / Rendering onjuiste kleuren



**TENNIS TOTAAL****TENNISERVICE
NOORD**

Specialisten in aanleg en onderhoud van alle soorten sportvloeren


Aanleg • Onderhoud • Ombouw • Renovatie**300 lux (LED160) / Rekenraster baan / Waardegrafiek (E, loodrecht)**

Waarden in Lux, Schaal 1 : 157

Positie van het vlak in het
buitendecor:

Gemarkeerd punt:

(-5.000 m, -10.000 m, 0.000 m)



Raster: 7 x 13 Punten

 E_{gem} [lx]
315 E_s [lx]
239 E_{max} [lx]
387 E_s / E_{gem}
0.757 E_s / E_{max}
0.617**TENNISTOTAAL.NL**

Tennis Totaal Nederland b.v.

Handelsstraat 15

7917 RC Geesbrug (NL)

T +31(0)524 - 29 12 22 / 29 09 81

F +31(0)524 - 29 07 07 / 29 07 64

info@tennistotaalnederland.nl

www.tennistotaal.nl

IBAN NL87 RABO 0126 9673 18

BIC code RABONL2U

K.v.K. 53023048

BTW NL8507.12.051.B01

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie achterzijde.