

datum 19-6-2020
dossiercode 20200619-12-23599

Project: Rijk aan het Wad
Gemeente: Hollands Kroon
Aanvrager: Ronald Dekker
Organisatie: DNS Planvorming BV

Geachte heer/mevrouw Ronald Dekker,

Voor het plan *Rijk aan het Wad* heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap dat de **normale procedure** moet worden gevolgd. Dit betekent dat wij in overleg met u willen bespreken hoe in uw plan rekening kan worden gehouden deze waterhuishoudkundige belangen.

Om het watertoetsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen wij u als bijlage een automatisch gegenereerd *concept* wateradvies. Dit conceptadvies is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel van het conceptadvies geven wij aan over welke onderwerpen nader overleg met het hoogheemraadschap noodzakelijk is. Het tweede deel van het conceptadvies bevat de onderwerpen die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die ondervangen kunnen worden met standaard maatregelen. Dit tweede deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog openstaande waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde conceptadvies kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het algemeen: https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.

LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren. Bij het hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

CONCEPT Wateradvies

Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op het plan *Rijk aan het Wad*. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er voor één of meerdere wateraspecten nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij in het eerste deel van dit concept wateradvies. In het tweede deel komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die hierdoor ondervangen kunnen worden met standaard maatregelen. Dit deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

DEEL I

Hieronder vindt u de aspecten waarover nader contact met het hoogheemraadschap noodzakelijk is:

Het ingetekende plangebied heeft de volgende zoneringen (kaartlagen) geraakt:
- Zonering primaire waterkering

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en te komen tot advies over bovenstaande waterbelangen.

DEEL II

Dit tweede deel van het advies kunt u direct gebruiken om een aanzet te maken voor de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema's waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Verharding en compenserende maatregelen

Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden.

Waterkwaliteit en riolering

In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. Dit komt overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen.

Tot Slot

De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

www.dewatertoets.nl

Ronald Dekker

Van: Mark Helder <Mark@brightbv.nl>
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 15:08
Aan: gidus; Pappot Marja (marja.pappot@xs4all.nl); teun.rijke
CC: Ronald Dekker
Onderwerp: FW: 3656-info mbt waterkering nabij Vatropp
Bijlagen: RE: info mbt waterkering nabij Vatropp

Van: Dubbeld, Mara <M.Dubbeld@hhnk.nl>
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 15:05
Aan: Mark Helder <Mark@brightbv.nl>
CC: Copier, Wessel <W.Copier@hhnk.nl>; Schouten, Michelle <M.Schouten@hhnk.nl>; Laan, Loes van der <L.VanDerLaan@hhnk.nl>
Onderwerp: 3656-info mbt waterkering nabij Vatropp

Goedemiddag Mark,

Zoals zojuist telefonisch besproken stuur ik je hierbij onderstaande mail.
Ik stuur deze ook even in cc aan de collega's die vanuit het HWBP betrokken zijn bij de (mogelijk) toekomstige dijkversterking zodat ook zij op de hoogte zijn van het eindresultaat.

Naar aanleiding van jullie plannen bij Michaëlshof op Vatropp, hebben de collega's van waterveiligheid hun uiterste best gedaan om een toekomstig dijkprofiel en beschermingszone te berekenen en op te stellen.

Zoals zojuist telefonisch toegelicht heeft dit behoorlijk wat denk- en rekenwerk gekost gezien alle aspecten en berekeningen waarmee rekening gehouden moest worden.

Wat mijn collega Wessel Copier uiteindelijk heeft gedaan is met al deze informatie onderstaande samenvatting gemaakt en geprojecteerd op een verbeelding.

Hierbij zijn toelichting:

Ik wil nogmaals benadrukken dat het opgestelde profiel en de gebruikte waarden indicatief zijn en op het moment dat er daadwerkelijker versterkt gaat worden kan afwijken van de hier gebruikte waarden. Dit is echter wel de beste indicatie die we op dit moment kunnen geven.

De situatie zit als volgt:

Doordat de indicatieve dijkhoogte na versterking (zoals door Sem opgesteld) op NAP +8,6 m ligt (wat vergelijkbaar is met de huidige dijkhoogte op het traject Noordwest van Vatropp) en doordat Vatropp zelf op een natuurlijke terp ligt (gemiddeld NAP +6,00 m) heb ik geprobeerd om de dijk vanuit het Noorden door te trekken over de terp met een kruinbreedte van 3 meter en taludhellingen van 1:3 (voor zowel binnen- als buitentalud).

Dit komt neer op een totale dijkbreedte op de huidige terp van 21.6 meter. Het profiel loopt theoretisch door tot het polderpeil van ongeveer NAP +2,5 m, wat een dijkbreedte van 39.6 m tussen de theoretische dijken stelt.

In onderstaande afbeelding probeer ik dit weer te geven in de luchtfoto.

Hierin is de gestreepte lijn de dijk kruin, de dikke zwarte lijnen het vrij te houden profiel op de terp en de stippellijn de theoretische buitenteen van de dijk.

Als ik deze tekening vergelijk met de nieuw aangeleverde plannen, waarin het plan wordt vergeleken met het dijkprofiel en de beschermingszones, zie ik geen direct probleem voor eventuele dijkversterkingen en de waterveiligheid.



Als je dus kijkt naar de tekening in de mail van 18 mei jl waarin jullie de nieuwe woning meer oostwaarts hebben gepland, gaat dit goedkomen. Wat ons betreft is dit dus vergunbaar.

Zoals ook al meerdere keren aangegeven wil ik toch nog weer benadrukken dat jullie locatie volledig buitendijks ligt. Dat betekent dat er vanuit het hoogheemraadschap geen bescherming gegeven kan worden tegen het buiten water.

Zojuist hebben we ook besproken dat er voor zowel de nieuwe bebouwing als de waterleiding een watervergunning aangevraagd moet worden. De aanvraag kun je doen via het Omgevingsloket, eventueel tegelijkertijd met de omgevingsvergunning bij de gemeente. De watervergunning wordt los van de gemeentelijke omgevingsvergunning verleend.

Noem in de aanvraag vooral het contact met mij en collega Wessel Copier vanuit Waterveiligheid. Dit scheelt de collega's van Vergunningen zoekwerk en komt het proces ten goede.

Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan hoor ik het uiteraard graag.

Wessel en ik willen jullie veel succes wensen met de verdere plannen en vooral de uitvoering.

Met vriendelijke groet,

Mara Dubbeld
regioadviseur Noordkop

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

t 072 - 582 8417 | m 06 – 10 62 37 38
w hhnk.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag