



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
DE GROENHOF BREEZAND
WONINGBOUWPLAN**

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, De Groenhof Breezand
Referentie:	20220286.v02
Datum:	2 augustus 2022
Opdrachtgever:	DNS Planvorming

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Verkeersgegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Wallerweg	10
3.3. Geluidbelastingen vanwege de overige gezoneerde wegen.....	10
3.4. Hogere-waardebeleid	12
3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen	13
3.5.1. <i>Bouwbesluit</i>	13
3.5.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	14
4. CONCLUSIE.....	16
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	17
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	18
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	19
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN.....	20

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

Aan de oostzijde van het dorp Breezand (gemeente Hollands Kroon) is de nieuwbouwwijk “De Groenhof” gelegen. Hier is in het huidige bestemmingsplan plaats voor 128 woningen, waarvan circa de helft reeds is gerealiseerd. De initiatiefnemer wenst nu op de nog onbebouwde percelen meer woningen te realiseren dan oorspronkelijk gepland. Uiteindelijk zou deze wijk hierdoor plaats moeten bieden aan 172 woningen.

Er dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen om deze extra woningen ten opzichte van het huidige bestemmingsplan planologisch mogelijk te maken. Onderdeel van deze procedure is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï waarin de geluidsbelasting op de extra toe te voegen woningen wordt onderzocht.


1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

Op afbeelding 1 is de locatie van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 1. Locatie plangebied
Bron: PDOK

In afbeelding 2 is de verbeelding voor het beoogde bestemmingsplan weergegeven. Deze afbeelding is in meer detail weergegeven in bijlage I.



Afbeelding 2. Beoogde verbeelding voor het plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeer ter plaatse van het plangebied weergegeven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de geluidzone van de Wallerweg (50/60 km/u), Crocussenstraat (50 km/u), Tulpenstraat (50 km/u), Hyacintenstraat (50 km/u), Narcissenstraat (50 km/u) en de Zandvaart (50 km/u). Daarnaast zijn er een aantal relevante wegen gelegen binnen de 30 km/uur zone. Deze wegen zijn alleen meegenomen in het kader van het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De maximaal toegestane snelheid op de gezoneerde wegen in de omgeving bedraagt 50 of 60 km/u. De aftrek bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de Wallerweg zijn verkregen uit telgegevens uit 2015. De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de overige betrokken wegen zijn afkomstig uit het akoestisch onderzoek "Geluidsbelasting nieuwe woning Wallerweg nabij 27, te Breezand". De verkeersgegevens zijn nader uitgewerkt in bijlage I. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.

De wegen binnen het plangebied, de Irissenstraat en een deel van de Crocussenstraat zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). De Zandstraat is uitgevoerd met een oppervlaktebewerking (W12). De overige wegen zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W1). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage II en III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1,0). De woongebieden en tuinen/erven zijn gemodelleerd als zijnde half absorberende bodem (bodemfactor 0,5) vanwege de aanwezigheid van afwisselend groenvoorzieningen en verhardingen. De wegen, fietspaden, inritten en wateroppervlakken zijn akoestisch reflecterend gemodelleerd (bodemfactor 0).


Het gehele plangebied is gemodelleerd op basis van de bouwvlakken en de maximale bouwhoogten zoals die zijn weergegeven in de beoogde verbeelding. De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Bij verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e etage en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 , 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

8



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de Wallerweg zijn separaat berekend. Het blijkt dat de geluidbelastingen van de andere geluidgezoneerde wegen dusdanig laag zijn dat de deze ook wanneer ze worden samen worden genomen niet boven de voorkeursgrenswaarde uitkomen. Om deze reden worden ze in dit onderzoek samen behandeld.

Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Wallerweg

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven voor het maatgevende deel van het plangebied. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Toetsing

Ter plaatse van de twee meest zuidelijke blokken binnen het plangebied wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege het wegverkeer op de Wallerweg overschreden. De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 52 dB op het meest zuidelijke blok woningen direct aan de Wallerweg. Bij de overige woningen wordt de voorkeursgrenswaarde ten opzichte van de Wallerweg niet overschreden.


De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet overal aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.4.

3.3. Geluidbelastingen vanwege de overige gezoneerde wegen


Op afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven voor het maatgevende deel van het plangebied. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 45 dB ter plaatse van de zuidgevel van het meest westelijke blok woningen in het plangebied. Hieruit kan dan ook worden afgeleid dat per weg de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de overige gezoneerde wegen is niet aan de orde.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Maatgevende deel ten opzichte van de Wallerweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Maatgevende deel t.o.v. de overige gezoneerde wegen
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

3.4. Hogere-waardebeleid

Voor de meeste blokken woningen is geen hogere waarden nodig. Alleen bij de twee meest zuidelijke blokken woningen is er een hogere waarde nodig voor de geluidsbelasting van de Wallerweg. Voor deze woningen is een beschouwing van maatregelen nodig. Er moet dan getoetst worden aan de beleidsregel hogere waarden en er moeten bron- en overdrachtsmaatregelen beschouwd worden om te onderzoeken of een reductie mogelijk is.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidsniveaus.

Over het algemeen is het aanpassen van het wegdek om de geluidsbelasting ter plaatse van enkele woningen terug te brengen tot onder de voorkeursgrenswaarde niet reëel (financieel). Of het wegdektype aangepast kan worden, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente).

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het realiseren van een dermate kleine woonwijk vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woning tot de weg kan leiden tot lagere geluidsniveaus.

Een afschermende wand tussen de gewenste woning en de Wallerweg is uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. De nieuwe wijk zou op deze manier een gesloten karakter krijgen en een geïsoleerd komen te liggen ten opzichte van de rest van dorp Breezand. Hierin kan ook worden meegewogen dat de bestaande woningen aan de Wallerweg ten westen van het plangebied ook direct aan deze weg zijn gelegen. Wanneer er een geluidsscherm zou worden geplaatst dan kan er niet stedenbouwkundig worden aangesloten bij deze bestaande bebouwing.

Het scherm zal daarnaast dermate hoog moeten zijn (overschrijdingen worden ook berekend op een hoogte van 7,5 meter) dat dit niet inpasbaar is. Of het realiseren van een scherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente).

Het vergroten van de afstand van de woningen tot de weg is niet mogelijk. Het plan gaat uit van het verdichten van de nog beschikbare percelen. Het verder van de weg af plaatsen van de beoogde woningen maakt dit juist minder goed mogelijk. Hierdoor is dit geen haalbare maatregel.

Maatregelen bij de ontvanger

In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woning wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

Gemeentelijk beleid

Conform de Wet geluidhinder kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en de ontwikkeling past binnen het gemeentelijk geluidbeleid.

De gemeente Hollands Kroon hanteert hiervoor de “Beleidsnotitie Hogere waarde Wet Geluidhinder” uit oktober 2012. Hierin staat aangegeven dat alle woningen waar een hogere waarde voor wordt aangevraagd dienen te beschikken over een geluidluwe gevel.

Alle woningen binnen de twee blokken waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden beschikken over geluidluwe gevels. Hiermee vormt het gemeentelijk geluidbeleid geen belemmering voor het plan.

3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 8 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen (exclusief aftrek art. 110g Wgh) weergegeven voor het maatgevende deel van het plangebied. De gecumuleerde geluidbelastingen geven inzicht in het te verwachten woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied.

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:


- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimum eis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.5.1 Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.5.2.

3.5.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.



Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) Cumulatief (maatgevende deel)
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB op de twee meest zuidelijke blokken woningen (alle etages). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $57 - 33 = 24$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende gevels noodzakelijk is.

3.5.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 8 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB op de twee meest zuidelijke blokken woningen.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden

Gecumuleerd Lden	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van het plangebied bedragen minimaal 9 dB aan de noordzijde en maximaal 57 dB aan de zuidzijde van het plangebied. De milieukwaliteit wordt als “Zeer goed” tot “Matig” beschouwd. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Alle woningen beschikken over een geluidluwe gevel
- Alle woningen beschikken over een geluidluwe buitenruimte
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï ter plaatse van het plangebied De Groenhof in Breezand berekend.

Hogere waarden

Een hogere waarde is nodig voor de twee meest zuidelijke blokken woningen direct aan de Wallerweg. De berekende geluidbelasting bedraagt maximaal 52 dB. Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.4. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht.

Uit de rekenresultaten blijkt dat voor de overige gezoneerde wegen voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor deze wegen is een hogere-waardeprocedure niet aan de orde.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB op de twee meest zuidelijke blokken woningen. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $57 - 33 = 24$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende gevels noodzakelijk is.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij de woningen wordt geclassificeerd als 'Zeer goed' tot 'Matig'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



LEGENDA

Plangebied

Plangebied

Bestemmingen
enkelbestemmingen

S-US Sport - IJbaan

T Tuin

V-VB Verkeer - Verblijfsgebied

WA Water

W Wonen

Aanduidingen

bouwvlakken

bouwvlak

Maatvoeringen

10 maximum aantal wooneenheden

4 maximum goothoogte (m)

8 maximum bouwhoogte (m)

30-60 minimum dakhelling (graden)

60 maximum dakhelling (graden)

verklaring

8 ondergrond

Bestemmingsplan "De Groenhof Breezand 1e herziening"
Gemeente Hollands Kroon

idn: NL.IMRO.1911.abcdelfg-on01
schaal: 1:1000
formaat: A1
status: ontwerp
datum: 02-12-2021
kaartblad: 1 van 1

getekend door: Digireg Netherlands B.V.
Schoolstraat 7
5961 EC Horst
T 077 - 208 60 12
info@digireg.nl



DNS
Planvorming

DNS planvorming B.V.
Klaprozenweg 75c
1033 NN Amsterdam
info@dnsplanvorming.nl

Interpretatie verkeersgegevens

Alle getallen in mvt/etmaal

Extra verkeersgeneratie

Verkeersgeneratie	Verkeersgeneratie		
	aantal woningen	Per woning	Totaal
Aantal gerealiseerde woningen tijdens telling Wallerweg (2015)	58	7,0	406
Huidig bestemmingsplan	128	7,0	896
Totaal aantal woningen nieuw	172	7,0	1204
Extra te realiseren woningen t.o.v. huidig bestemmingsplan	44	7,0	308
Wallerweg richting oost	114	7,0	798

(vastgesteld op basis van luchtfoto's van toptotdreis.nl)

Aanname intensiteiten op wegen binnen plangebied

Wegvlak	percentage van totale verkeersgeneratie	Intensiteit op het wegvlak
Vierkant Muscarilaan - Irsissenstraat - Gladiolenlaan	50%	602
Dahlilaan	67%	803
Irsissenstraat (tussen Muscarilaan en Crocussenstraat)	33%	401

In het oorspronkelijk akoestisch onderzoek WVL is reeds aangenomen dat 2/3 van het verkeer het plangebied bereikt via de Wallerweg. Hierbij is in dit onderzoek aangesloten

Er is voor deze wegen uitgegaan van de verdeling van de Tulpenstraat, een maximumsnelheid van 30 km/u en een wegdek uitgevoerd in een elementenverharding in keperverband

Aanname extra intensiteiten op wegen buiten plangebied

Wegvlak	percentage van totale verkeersgeneratie	Intensiteit op het wegvlak	Opmerking
Crocussenstraat - Zandstraat (richting Noord)	33%	103	Zie 1
Wallerweg richting west	33%	266	Zie 2.
Wallerweg richting oost	33%	266	Zie 2.

1. Aangenomen wordt dat de verkeersbewegingen van het bestaande bestemmingsplan al verwerkt zijn in het verkeersmodel (2027), deze intensiteit is verkregen door dit percentage te nemen van de verkeersbewegingen "Extra te realiseren woningen t.o.v. huidig bestemmingsplan"
2. Aangenomen wordt dat de verkeersbewegingen van de woningen die er in 2015 al waren al terugkomen in de tellingen van 2015, deze intensiteit is verkregen door dit percentage te nemen van de verkeersbewegingen "Extra te realiseren woningen t.o.v. 2015"

Extrapolatie (Wallerweg)

Herkomstjaar gegevens	2015
Planjaar	2032
Autonome groei %	1,5%
Autonome groei factor	1,29

Bron: Telling Wallerweg 2015, aangeleverd door de initiatiefnemer (zie ook onder)

Extrapolatie (overige wegen buiten het plangebied)

Herkomstjaar gegevens	2027
Planjaar	2032
Autonome groei %	1,5%
Autonome groei factor	1,08

Bron: Akoestisch onderzoek "Geluidsbelasting nieuwe woning Wallerweg nabij 27, te Breezand. "

Zie: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1911.BPKZandvt36Walwg27-ON01/b_NL.IMRO.1911.BPKZandvt36Walwg27-ON01_Bijlage1A.Onderzoek.pdf

Wegdeel	Weg	Intensiteiten weekdag herkomstjaar	Intensiteiten weekdag 2032	Verkeerstoename door project	Intensiteiten 2032 + verkeerstoename door project	Wegdek	Maximumsnelheid (km/u)
Wallerwg01	Wallerweg	1.119	1.441	266	1.707	W1	60
Wallerwg02		1.119	1.441	266	1.707		50
Wallerwg03		1.119	1.441	266	1.707		
IrieStr02	Irsissenstraat	601	647	0	647	W13	30
CrocsStr01	Crocussenstraat	601	647	103	750	W13	30
CrocsStr02						W1	50
CrocsStr03							
Tulpnstr01	Tulpenstraat	601	647	0	647	W1	50
HyactStr01	Hyacintenstraat	601	647	0	647	W1	50
NarcsStr01	Narcissenstraat	601	647	0	647	W1	50
ZndVrt01	Zandvaart	1.402	1.511	0	1.511	W12	50
ZndVrt02				103	1.613		

Aangeleverde telling Wallerweg 2015

periodes komen niet exact overeen met de periodes in het onderzoek, maar zijn alsnog aangehouden


De verdelingen over voertuigsoorten waren niet beschikbaar voor weekdagen, om deze reden is uitgegaan van werkdagverdelingen. Deze zijn hooguit slechter dan de weekdagverdelingen


Detailverwerking woensdag 8 april 2015, 16:26 uur tot maandag 20 april 2015, 14:28 uur


Verwerking:				Gemiddelde verkeer											
Van - Tot	Dagen	Rtg.	Dag:			Avond:			Nacht:			16 uur:		ADT	
Van - Tot			06:00 - 18:59			19:00 - 21:59			22:00 - 05:59			06:00 - 21:59		00:00 - 23:59	
Dagen			11.849			12			12			11.877		11.918	
			AT	AT		AT	AT		AT	AT		AT	AT		
			[Vtg/h]	[Vtg/13h]		[Vtg/h]	[Vtg/3h]		[Vtg/h]	[Vtg/8h]		[Vtg/h]	[Vtg/16h]		
Werkverkeer:	ma - vr	7.918	+	37	479	27	80	2	19	35	560	24	577		
			-	36	472	31	93	2	19	35	566	24	583		
			T	73	951	58	173	5	38	70	1126	48	1159		
Weekendverkeer	za - zo	4	+	32	419	17	50	4	29	29	469	21	498		
			-	35	454	18	55	4	32	32	509	23	541		
			T	67	873	35	105	8	61	61	978	43	1039		
Totale verkeer:	11.918		+	35	459	23	70	3	22	33	529	23	550		
			-	36	466	27	80	3	23	34	547	24	569		
			T	71	924	50	151	6	45	67	1076	47	1119		
			perc. totaal			82,6%			13,5%			4,0%			
			perc. per uur			6,9%			3,4%			0,5%			

HK0070 Wallerweg Breezand april 2015				
o/v	gemiddelde WERKdag	Richting Middenweg	Richting Kongsrens	Totaal
Intensiteit Lichte motorvoertuigen	465	471		936
Intensiteit Middelzware motorvoertuigen	104	104		208
Intensiteit Zware motorvoertuigen	6	6		16
Intensiteit totaal	577			1160
Snelheid (VSS)	74	73		74
Vracherverkeer (L M Z)	80,6% - 18,1% - 1,3%	80,8% - 17,9% - 1,4%		80,7% - 18,0% - 1,3%
FETTERS	29	34		63


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V02

Model eigenschap	
Omschrijving	V02
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 14-3-2022
Laatst ingezien door	o.jansen op 2-8-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
IrisStr03		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
CrocsStr01		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
IrisStr02		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
IrisStr01		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
GldlLn01		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
MscrLn01		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
DhlLn01		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Wallerwg01		Wallerweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Wallerwg02		Wallerweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Wallerwg03		Wallerweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
ZndVrt01		Zandvaart	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
ZndVrt02		Zandvaart	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
CrocsStr02		Crocussenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
CrocsStr03		Crocussenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Tulpnstr01		Tulpenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
HyactStr01		Hyacintenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
NarcsStr01		Narcissenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Itemeigenschappen

Model: V02 V1 - De Groenhof Breezand Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer										
Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
IrisStr03	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
CrocsStr01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
IrisStr02	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
IrisStr01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GldlLn01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MscrLn01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
DhlLn01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Wallerwg01	W1	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Wallerwg02	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Wallerwg03	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ZndVrt01	W12	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ZndVrt02	W12	50	50	50	50	50	50	50	50	50
CrocsStr02	W13	50	50	50	50	50	50	50	50	50
CrocsStr03	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Tulpnstr01	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50
HyactStr01	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50
NarcsStr01	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
IrisStr03	647,00	6,75	3,44	0,65	88,40	88,40	89,60	7,70	7,70	6,90	3,90
CrocsStr01	750,00	6,75	3,44	0,65	88,40	88,40	89,60	7,70	7,70	6,90	3,90
IrisStr02	401,00	6,75	3,44	0,65	88,40	88,40	89,60	7,70	7,70	6,90	3,90
IrisStr01	602,00	6,75	3,44	0,65	88,40	88,40	89,60	7,70	7,70	6,90	3,90
GldlLn01	602,00	6,75	3,44	0,65	88,40	88,40	89,60	7,70	7,70	6,90	3,90
MscrLn01	602,00	6,75	3,44	0,65	88,40	88,40	89,60	7,70	7,70	6,90	3,90
DhlLn01	803,00	6,75	3,44	0,65	88,40	88,40	89,60	7,70	7,70	6,90	3,90
Wallerwg01	1707,00	6,90	3,40	0,50	80,70	80,70	80,70	18,00	18,00	18,00	1,30
Wallerwg02	1707,00	6,90	3,40	0,50	80,70	80,70	80,70	18,00	18,00	18,00	1,30
Wallerwg03	1707,00	6,90	3,40	0,50	80,70	80,70	80,70	18,00	18,00	18,00	1,30
ZndVrt01	1511,00	6,76	3,44	0,65	88,40	88,30	88,60	7,80	7,80	7,60	3,90
ZndVrt02	1613,00	6,76	3,44	0,65	88,40	88,30	88,60	7,80	7,80	7,60	3,90
CrocsStr02	750,00	6,75	3,44	0,65	88,40	88,40	89,60	7,70	7,70	6,90	3,90
CrocsStr03	750,00	6,75	3,44	0,65	88,40	88,40	89,60	7,70	7,70	6,90	3,90
Tulpnstr01	647,00	6,75	3,44	0,65	88,40	88,40	89,60	7,70	7,70	6,90	3,90
HyactStr01	647,00	6,75	3,44	0,65	88,40	88,40	89,60	7,70	7,70	6,90	3,90
NarcsStr01	647,00	6,75	3,44	0,65	88,40	88,40	89,60	7,70	7,70	6,90	3,90

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)
IrisStr03	3,90	3,50
CrocsStr01	3,90	3,50
IrisStr02	3,90	3,50
IrisStr01	3,90	3,50
GdlLn01	3,90	3,50
MscrLn01	3,90	3,50
DhlLn01	3,90	3,50
Wallerwg01	1,30	1,30
Wallerwg02	1,30	1,30
Wallerwg03	1,30	1,30
ZndVrt01	3,90	3,80
ZndVrt02	3,90	3,80
CrocsStr02	3,90	3,50
CrocsStr03	3,90	3,50
Tulpnstr01	3,90	3,50
HyactStr01	3,90	3,50
NarcsStr01	3,90	3,50

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63
NokWb01		115832,11	544138,46	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb02		115849,11	544173,99	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb03		115869,45	544209,39	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb04		115915,42	544203,82	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb05		115928,72	544220,05	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb06		115903,97	544414,76	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb07		115861,20	544440,58	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb08		115825,61	544452,57	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb09		115817,82	544464,15	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb10		115911,22	544446,47	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb11		115927,00	544392,55	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb12		115923,62	544371,94	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb13		115871,97	544297,19	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb14		115950,82	544356,43	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb15		115995,07	544330,88	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb16		115943,31	544255,69	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb17		116022,15	544315,17	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb18		115998,56	544351,65	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb19		116016,36	544228,12	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb20		116078,37	544395,13	10,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,20
NokWb21		116100,42	544373,03	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb01Zg01a		115828,42	544132,08	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb01Zg02		115855,92	544133,45	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb02Zg01		115845,42	544167,56	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb02Zg02		115875,87	544167,32	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb03Zg01		115865,83	544203,11	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb03Zg02		115896,42	544202,77	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb04Zg01		115872,48	544114,31	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb04Zg02		115908,93	544207,56	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb05Zg01		115844,98	544259,73	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb05Zg02		115932,40	544226,41	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb06Zg01		115824,87	544262,78	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb06Zg02		115897,42	544418,54	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb07Zg01		115854,76	544444,28	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb07Zg02		115846,75	544400,14	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb08Zg01		115819,09	544456,34	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb08Zg02		115814,67	544418,71	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb09Zg01		115825,18	544459,93	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb09Zg02		115830,22	544501,84	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,20
Wb09Zg03		115898,01	544462,61	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb10Zg01		115907,40	544439,86	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb10Zg02		116061,70	544368,12	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb11Zg01		115923,26	544385,99	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb11Zg02		115971,04	544376,18	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb12Zg01		115917,30	544375,60	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb12Zg02		115894,81	544306,88	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb13Zg01		115868,20	544290,69	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb13Zg02		115916,01	544280,35	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb14Zg01		115945,51	544359,47	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb14Zg02		115922,82	544290,55	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb15Zg01		115987,87	544335,08	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb15Zg02		115965,19	544266,10	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb16Zg01		115939,69	544249,44	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb16Zg02		115987,27	544239,29	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb17Zg01		115993,36	544250,00	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb17Zg02		116015,84	544318,81	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb18Zg01		115994,71	544344,94	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb18Zg02		116042,44	544334,89	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb19Zg01		116022,70	544224,43	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb19Zg02		116082,06	544356,33	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
NokWb01	0,20	0,20	0,20
NokWb02	0,20	0,20	0,20
NokWb03	0,20	0,20	0,20
NokWb04	0,20	0,20	0,20
NokWb05	0,20	0,20	0,20
NokWb06	0,20	0,20	0,20
NokWb07	0,20	0,20	0,20
NokWb08	0,20	0,20	0,20
NokWb09	0,20	0,20	0,20
NokWb10	0,20	0,20	0,20
NokWb11	0,20	0,20	0,20
NokWb12	0,20	0,20	0,20
NokWb13	0,20	0,20	0,20
NokWb14	0,20	0,20	0,20
NokWb15	0,20	0,20	0,20
NokWb16	0,20	0,20	0,20
NokWb17	0,20	0,20	0,20
NokWb18	0,20	0,20	0,20
NokWb19	0,20	0,20	0,20
NokWb20	0,20	0,20	0,20
NokWb21	0,80	0,80	0,80
Wb01Zg01a	0,80	0,20	0,20
Wb01Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb02Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb02Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb03Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb03Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb04Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb04Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb05Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb05Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb06Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb06Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb07Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb07Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb08Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb08Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb09Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb09Zg02	0,20	0,20	0,20
Wb09Zg03	0,80	0,20	0,20
Wb10Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb10Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb11Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb11Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb12Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb12Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb13Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb13Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb14Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb14Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb15Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb15Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb16Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb16Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb17Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb17Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb18Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb18Zg02	0,80	0,20	0,20
Wb19Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb19Zg02	0,80	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63
Wb20Zg01		116082,10	544401,70	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb20Zg02		116063,95	544412,25	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,20
Wb20Zg03		116110,49	544492,69	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,20
Wb20Zg04		116139,70	544493,14	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb21Zg01		116151,66	544486,84	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80
Wb21Zg02		116152,39	544478,31	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,20
Wb21Zg03		116106,82	544369,34	--	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
Wb20Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb20Zg02	0,20	0,20	0,20
Wb20Zg03	0,20	0,20	0,20
Wb20Zg04	0,80	0,20	0,20
Wb21Zg01	0,80	0,20	0,20
Wb21Zg02	0,20	0,20	0,20
Wb21Zg03	0,80	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model:	V02								
Groep:	V1 - De Groenhof Breezand								
	(hoofdgroep)								
	Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer								
Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Wb01TP01		115843,26	544123,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb01TP02		115833,16	544129,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb01TP03		115831,99	544138,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb01TP04		115841,14	544142,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb01TP05		115851,16	544136,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb01TP06		115852,20	544126,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02TP01		115862,64	544157,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02TP02		115850,82	544164,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02TP03		115849,02	544174,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02TP04		115858,18	544177,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02TP05		115871,09	544170,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb02TP06		115872,17	544160,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03TP01		115883,56	544192,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03TP02		115871,02	544200,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03TP03		115869,35	544209,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03TP04		115878,61	544213,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03TP05		115891,29	544205,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb03TP06		115892,75	544196,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP01		115918,75	544194,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP02		115912,10	544182,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP03		115904,91	544170,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP04		115897,69	544157,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP05		115890,52	544145,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP06		115882,64	544131,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP07		115875,42	544119,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP08		115865,99	544117,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP09		115862,13	544126,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP10		115869,44	544139,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP11		115876,89	544152,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP12		115884,20	544164,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP13		115891,28	544177,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP14		115898,59	544189,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP15		115905,67	544202,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb04TP16		115915,60	544203,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05TP01		115860,07	544268,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05TP02		115877,64	544258,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05TP03		115893,49	544249,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05TP04		115911,19	544238,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05TP05		115926,00	544230,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05TP06		115930,99	544218,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05TP07		115918,15	544217,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05TP08		115902,10	544226,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05TP09		115885,33	544236,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05TP10		115868,82	544245,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05TP11		115852,07	544255,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb05TP12		115848,54	544266,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP01		115829,52	544270,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP02		115843,02	544294,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP03		115855,20	544315,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP04		115869,21	544339,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP05		115882,78	544362,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP06		115894,90	544383,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP07		115906,28	544403,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP08		115904,32	544414,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP09		115892,58	544410,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP10		115881,51	544391,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP11		115869,59	544370,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP12		115855,67	544346,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP13		115841,96	544322,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP14		115829,84	544301,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Wb01TP01	--	--	Ja
Wb01TP02	--	--	Ja
Wb01TP03	--	--	Ja
Wb01TP04	--	--	Ja
Wb01TP05	--	--	Ja
Wb01TP06	--	--	Ja
Wb02TP01	--	--	Ja
Wb02TP02	--	--	Ja
Wb02TP03	--	--	Ja
Wb02TP04	--	--	Ja
Wb02TP05	--	--	Ja
Wb02TP06	--	--	Ja
Wb03TP01	--	--	Ja
Wb03TP02	--	--	Ja
Wb03TP03	--	--	Ja
Wb03TP04	--	--	Ja
Wb03TP05	--	--	Ja
Wb03TP06	--	--	Ja
Wb04TP01	--	--	Ja
Wb04TP02	--	--	Ja
Wb04TP03	--	--	Ja
Wb04TP04	--	--	Ja
Wb04TP05	--	--	Ja
Wb04TP06	--	--	Ja
Wb04TP07	--	--	Ja
Wb04TP08	--	--	Ja
Wb04TP09	--	--	Ja
Wb04TP10	--	--	Ja
Wb04TP11	--	--	Ja
Wb04TP12	--	--	Ja
Wb04TP13	--	--	Ja
Wb04TP14	--	--	Ja
Wb04TP15	--	--	Ja
Wb04TP16	--	--	Ja
Wb05TP01	--	--	Ja
Wb05TP02	--	--	Ja
Wb05TP03	--	--	Ja
Wb05TP04	--	--	Ja
Wb05TP05	--	--	Ja
Wb05TP06	--	--	Ja
Wb05TP07	--	--	Ja
Wb05TP08	--	--	Ja
Wb05TP09	--	--	Ja
Wb05TP10	--	--	Ja
Wb05TP11	--	--	Ja
Wb05TP12	--	--	Ja
Wb06TP01	--	--	Ja
Wb06TP02	--	--	Ja
Wb06TP03	--	--	Ja
Wb06TP04	--	--	Ja
Wb06TP05	--	--	Ja
Wb06TP06	--	--	Ja
Wb06TP07	--	--	Ja
Wb06TP08	--	--	Ja
Wb06TP09	--	--	Ja
Wb06TP10	--	--	Ja
Wb06TP11	--	--	Ja
Wb06TP12	--	--	Ja
Wb06TP13	--	--	Ja
Wb06TP14	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Wb06TP15		115816,33	544278,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb06TP16		115818,19	544266,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb07TP01		115836,62	544412,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb07TP02		115844,55	544426,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb07TP03		115852,08	544439,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb07TP04		115861,26	544440,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb07TP05		115865,13	544431,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb07TP06		115857,53	544418,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb07TP07		115849,65	544404,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb07TP08		115840,09	544403,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb08TP01		115829,67	544444,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb08TP02		115823,30	544433,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb08TP03		115817,46	544423,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb08TP04		115808,15	544422,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb08TP05		115804,47	544431,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb08TP06		115810,14	544441,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb08TP07		115816,48	544452,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb08TP08		115825,69	544452,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP01		115827,84	544464,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP02		115833,91	544474,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP03		115843,40	544476,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP04		115857,05	544468,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP05		115871,04	544460,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP06		115884,83	544452,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP07		115894,37	544455,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP08		115892,23	544466,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP09		115879,12	544473,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP10		115865,01	544481,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP11		115851,52	544489,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP12		115836,30	544498,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP13		115827,00	544496,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP14		115819,74	544484,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP15		115813,10	544472,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb09TP16		115817,69	544464,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP01		116047,93	544358,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP02		116031,42	544368,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP03		116013,09	544378,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP04		115995,13	544389,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP05		115976,69	544399,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP06		115956,92	544411,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP07		115936,51	544422,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP08		115915,80	544434,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP09		115911,08	544446,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP10		115924,22	544447,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP11		115944,98	544435,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP12		115965,24	544423,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP13		115984,22	544412,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP14		116002,28	544402,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP15		116020,95	544391,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP16		116039,01	544381,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP17		116055,60	544371,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb10TP18		116057,95	544361,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb11TP01		115940,23	544393,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb11TP02		115963,05	544380,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb11TP03		115967,22	544369,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb11TP04		115955,64	544367,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb11TP05		115932,56	544380,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb11TP06		115926,88	544392,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb12TP01		115886,83	544323,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb12TP02		115899,46	544345,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Wb06TP15	--	--	Ja
Wb06TP16	--	--	Ja
Wb07TP01	--	--	Ja
Wb07TP02	--	--	Ja
Wb07TP03	--	--	Ja
Wb07TP04	--	--	Ja
Wb07TP05	--	--	Ja
Wb07TP06	--	--	Ja
Wb07TP07	--	--	Ja
Wb07TP08	--	--	Ja
Wb08TP01	--	--	Ja
Wb08TP02	--	--	Ja
Wb08TP03	--	--	Ja
Wb08TP04	--	--	Ja
Wb08TP05	--	--	Ja
Wb08TP06	--	--	Ja
Wb08TP07	--	--	Ja
Wb08TP08	--	--	Ja
Wb09TP01	--	--	Ja
Wb09TP02	--	--	Ja
Wb09TP03	--	--	Ja
Wb09TP04	--	--	Ja
Wb09TP05	--	--	Ja
Wb09TP06	--	--	Ja
Wb09TP07	--	--	Ja
Wb09TP08	--	--	Ja
Wb09TP09	--	--	Ja
Wb09TP10	--	--	Ja
Wb09TP11	--	--	Ja
Wb09TP12	--	--	Ja
Wb09TP13	--	--	Ja
Wb09TP14	--	--	Ja
Wb09TP15	--	--	Ja
Wb09TP16	--	--	Ja
Wb10TP01	--	--	Ja
Wb10TP02	--	--	Ja
Wb10TP03	--	--	Ja
Wb10TP04	--	--	Ja
Wb10TP05	--	--	Ja
Wb10TP06	--	--	Ja
Wb10TP07	--	--	Ja
Wb10TP08	--	--	Ja
Wb10TP09	--	--	Ja
Wb10TP10	--	--	Ja
Wb10TP11	--	--	Ja
Wb10TP12	--	--	Ja
Wb10TP13	--	--	Ja
Wb10TP14	--	--	Ja
Wb10TP15	--	--	Ja
Wb10TP16	--	--	Ja
Wb10TP17	--	--	Ja
Wb10TP18	--	--	Ja
Wb11TP01	--	--	Ja
Wb11TP02	--	--	Ja
Wb11TP03	--	--	Ja
Wb11TP04	--	--	Ja
Wb11TP05	--	--	Ja
Wb11TP06	--	--	Ja
Wb12TP01	--	--	Ja
Wb12TP02	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Wb12TP03		115911,93	544366,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb12TP04		115923,78	544371,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb12TP05		115925,24	544359,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb12TP06		115912,64	544337,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb12TP07		115900,33	544316,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb12TP08		115888,22	544310,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb14TP01		115951,84	544343,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb14TP02		115939,86	544322,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb14TP03		115927,25	544300,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb14TP04		115915,35	544294,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb14TP05		115913,86	544308,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb14TP06		115926,61	544330,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb14TP07		115939,08	544351,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb14TP08		115950,89	544356,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb13TP01		115898,72	544272,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb13TP02		115877,34	544285,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb13TP03		115871,81	544297,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb13TP04		115885,17	544298,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb13TP05		115906,94	544285,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb13TP06		115912,23	544273,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb15TP01		115959,01	544282,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb15TP02		115971,21	544303,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb15TP03		115983,53	544324,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb15TP04		115995,21	544330,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb15TP05		115996,70	544317,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb15TP06		115984,28	544295,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb15TP07		115972,13	544274,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb15TP08		115959,91	544269,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb16TP01		115970,47	544231,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb16TP02		115948,53	544244,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb16TP03		115943,11	544255,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb16TP04		115956,44	544257,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb16TP05		115978,22	544244,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb16TP06		115983,51	544232,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb17TP01		116022,81	544300,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb17TP02		116011,11	544280,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb17TP03		115998,96	544259,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb17TP04		115987,14	544253,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb17TP05		115985,65	544266,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb17TP06		115997,96	544288,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb17TP07		116009,97	544308,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb17TP08		116022,64	544315,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb18TP01		116011,64	544352,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb18TP02		116033,69	544340,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb18TP03		116038,59	544327,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb18TP04		116026,36	544326,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb18TP05		116004,08	544339,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb18TP06		115998,48	544351,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb19TP01		116014,73	544240,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb19TP02		116027,01	544261,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb19TP03		116040,28	544284,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb19TP04		116052,86	544306,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb19TP05		116066,18	544329,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb19TP06		116077,43	544348,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb19TP07		116088,38	544352,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb19TP08		116090,65	544340,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb19TP09		116079,01	544320,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb19TP10		116066,10	544298,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb19TP11		116053,32	544276,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb19TP12		116040,70	544255,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Wb12TP03	--	--	Ja
Wb12TP04	--	--	Ja
Wb12TP05	--	--	Ja
Wb12TP06	--	--	Ja
Wb12TP07	--	--	Ja
Wb12TP08	--	--	Ja
Wb14TP01	--	--	Ja
Wb14TP02	--	--	Ja
Wb14TP03	--	--	Ja
Wb14TP04	--	--	Ja
Wb14TP05	--	--	Ja
Wb14TP06	--	--	Ja
Wb14TP07	--	--	Ja
Wb14TP08	--	--	Ja
Wb13TP01	--	--	Ja
Wb13TP02	--	--	Ja
Wb13TP03	--	--	Ja
Wb13TP04	--	--	Ja
Wb13TP05	--	--	Ja
Wb13TP06	--	--	Ja
Wb15TP01	--	--	Ja
Wb15TP02	--	--	Ja
Wb15TP03	--	--	Ja
Wb15TP04	--	--	Ja
Wb15TP05	--	--	Ja
Wb15TP06	--	--	Ja
Wb15TP07	--	--	Ja
Wb15TP08	--	--	Ja
Wb16TP01	--	--	Ja
Wb16TP02	--	--	Ja
Wb16TP03	--	--	Ja
Wb16TP04	--	--	Ja
Wb16TP05	--	--	Ja
Wb16TP06	--	--	Ja
Wb17TP01	--	--	Ja
Wb17TP02	--	--	Ja
Wb17TP03	--	--	Ja
Wb17TP04	--	--	Ja
Wb17TP05	--	--	Ja
Wb17TP06	--	--	Ja
Wb17TP07	--	--	Ja
Wb17TP08	--	--	Ja
Wb18TP01	--	--	Ja
Wb18TP02	--	--	Ja
Wb18TP03	--	--	Ja
Wb18TP04	--	--	Ja
Wb18TP05	--	--	Ja
Wb18TP06	--	--	Ja
Wb19TP01	--	--	Ja
Wb19TP02	--	--	Ja
Wb19TP03	--	--	Ja
Wb19TP04	--	--	Ja
Wb19TP05	--	--	Ja
Wb19TP06	--	--	Ja
Wb19TP07	--	--	Ja
Wb19TP08	--	--	Ja
Wb19TP09	--	--	Ja
Wb19TP10	--	--	Ja
Wb19TP11	--	--	Ja
Wb19TP12	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Wb19TP13		116028,40	544234,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb19TP14		116016,04	544228,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP01		116122,44	544485,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP02		116104,15	544481,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP03		116092,80	544461,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP04		116079,53	544438,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP05		116068,93	544420,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP06		116073,04	544407,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP07		116078,54	544395,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP08		116067,00	544393,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP09		116051,54	544401,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP10		116047,15	544413,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP11		116055,48	544427,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP12		116066,63	544447,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP13		116079,91	544469,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP14		116090,78	544488,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP15		116101,31	544506,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP16		116113,99	544508,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP17		116130,69	544498,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb20TP18		116136,24	544486,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP01		116098,52	544385,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP02		116111,23	544407,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP03		116123,52	544428,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP04		116135,81	544449,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP05		116149,18	544472,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP06		116152,41	544483,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP07		116155,91	544488,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP08		116161,15	544484,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP09		116162,54	544465,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP10		116149,01	544442,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP11		116136,40	544420,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP12		116124,32	544399,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP13		116111,87	544377,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
Wb21TP14		116100,42	544372,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Wb19TP13	--	--	Ja
Wb19TP14	--	--	Ja
Wb20TP01	--	--	Ja
Wb20TP02	--	--	Ja
Wb20TP03	--	--	Ja
Wb20TP04	--	--	Ja
Wb20TP05	--	--	Ja
Wb20TP06	--	--	Ja
Wb20TP07	--	--	Ja
Wb20TP08	--	--	Ja
Wb20TP09	--	--	Ja
Wb20TP10	--	--	Ja
Wb20TP11	--	--	Ja
Wb20TP12	--	--	Ja
Wb20TP13	--	--	Ja
Wb20TP14	--	--	Ja
Wb20TP15	--	--	Ja
Wb20TP16	--	--	Ja
Wb20TP17	--	--	Ja
Wb20TP18	--	--	Ja
Wb21TP01	--	--	Ja
Wb21TP02	--	--	Ja
Wb21TP03	--	--	Ja
Wb21TP04	--	--	Ja
Wb21TP05	--	--	Ja
Wb21TP06	--	--	Ja
Wb21TP07	--	--	Ja
Wb21TP08	--	--	Ja
Wb21TP09	--	--	Ja
Wb21TP10	--	--	Ja
Wb21TP11	--	--	Ja
Wb21TP12	--	--	Ja
Wb21TP13	--	--	Ja
Wb21TP14	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
90	woonfunctie	115745,51	544299,98	5,62	0,00
101	woonfunctie	115745,51	544299,98	4,37	0,00
112	woonfunctie	115755,53	544317,33	5,09	0,00
465		115704,04	544661,98	2,83	0,00
466	woonfunctie	115698,85	544665,22	6,37	0,00
467	kantoorfunctie, woonfunctie	115612,75	544670,30	4,80	0,00
480		115584,43	544653,07	4,55	0,00
482	woonfunctie	115617,64	544671,75	5,69	0,00
509	winkelfunctie, woonfunctie	115698,36	544674,63	5,37	0,00
699		115756,16	544380,36	4,27	0,00
58		115622,64	544273,10	2,55	0,00
18	industriefunctie	115681,38	544180,89	5,09	0,00
23	woonfunctie	115656,27	544184,97	5,05	0,00
26	woonfunctie	115721,78	544202,81	3,86	0,00
73	woonfunctie	115668,74	544289,41	6,79	0,00
28	woonfunctie	115614,18	544208,63	4,61	0,00
29	woonfunctie	115704,26	544210,84	5,83	0,00
30	woonfunctie	115687,70	544220,04	5,96	0,00
31	woonfunctie	115596,79	544229,86	6,65	0,00
33		115563,60	544233,09	2,51	0,00
34	woonfunctie	115738,15	544232,80	5,77	0,00
35	woonfunctie	115577,12	544237,68	5,92	0,00
37	woonfunctie	115661,31	544243,03	4,52	0,00
38	woonfunctie	115721,58	544240,64	3,95	0,00
39	woonfunctie	115564,47	544248,43	6,18	0,00
40		115672,62	544251,14	4,28	0,00
41	woonfunctie	115646,84	544242,49	5,47	0,00
42	woonfunctie	115627,05	544247,01	5,76	0,00
43	woonfunctie	115627,05	544247,01	5,89	0,00
44	woonfunctie	115706,12	544251,08	5,68	0,00
45	woonfunctie	115545,48	544259,41	5,78	0,00
75	woonfunctie	115663,66	544292,36	6,80	0,00
48		115662,53	544262,72	2,42	0,00
49		115659,50	544264,43	2,43	0,00
51	overige gebruiksfunctie	115669,35	544258,42	2,47	0,00
52		115637,66	544265,23	3,08	0,00
53	woonfunctie	115621,42	544262,95	4,61	0,00
54		115647,49	544271,48	2,43	0,00
55		115640,40	544269,94	3,09	0,00
56		115642,80	544270,30	2,47	0,00
57	woonfunctie	115605,96	544274,47	6,48	0,00
60		115635,67	544274,98	2,42	0,00
61	woonfunctie	115684,04	544280,51	6,59	0,00
63		115626,02	544279,99	2,41	0,00
64		115614,47	544275,02	2,47	0,00
65	woonfunctie	115678,96	544283,46	6,61	0,00
66		115624,54	544284,78	2,45	0,00
67	woonfunctie	115590,36	544277,75	6,15	0,00
68		115619,66	544283,64	2,42	0,00
69	woonfunctie	115589,10	544286,95	5,88	0,00
70		115599,56	544287,08	2,89	0,00
71	woonfunctie	115673,88	544286,42	6,77	0,00
72	woonfunctie	115604,30	544276,69	3,25	0,00
76		115607,46	544294,57	2,68	0,00
77	woonfunctie	115571,55	544288,62	6,56	0,00
78	woonfunctie	115724,17	544284,04	5,82	0,00
80		115602,77	544293,43	2,38	0,00
81	woonfunctie	115658,57	544295,32	6,65	0,00
82		115582,74	544303,40	3,26	0,00
83	woonfunctie	115565,25	544282,88	6,73	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112	Relatief	0 dB	0,80	0,80
465	Relatief	0 dB	0,80	0,80
466	Relatief	0 dB	0,80	0,80
467	Relatief	0 dB	0,80	0,80
480	Relatief	0 dB	0,80	0,80
482	Relatief	0 dB	0,80	0,80
509	Relatief	0 dB	0,80	0,80
699	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23	Relatief	0 dB	0,80	0,80
26	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	Relatief	0 dB	0,80	0,80
29	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	Relatief	0 dB	0,80	0,80
44	Relatief	0 dB	0,80	0,80
45	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	Relatief	0 dB	0,80	0,80
48	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	Relatief	0 dB	0,80	0,80
57	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	Relatief	0 dB	0,80	0,80
61	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	Relatief	0 dB	0,80	0,80
72	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	Relatief	0 dB	0,80	0,80
77	Relatief	0 dB	0,80	0,80
78	Relatief	0 dB	0,80	0,80
80	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	Relatief	0 dB	0,80	0,80
83	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
86	woonfunctie	115647,75	544298,11	6,53	0,00
87		115589,62	544299,37	2,65	0,00
88	woonfunctie	115642,66	544301,06	6,54	0,00
89	woonfunctie	115558,58	544303,18	6,36	0,00
91	woonfunctie	115556,36	544304,40	6,71	0,00
92	woonfunctie	115637,57	544304,00	6,77	0,00
93		115591,13	544304,14	2,26	0,00
94	woonfunctie	115711,59	544304,34	3,76	0,00
95		115581,40	544309,71	2,44	0,00
96	woonfunctie	115628,40	544299,88	6,80	0,00
97		115573,77	544308,70	2,58	0,00
99		115579,36	544306,98	2,42	0,00
100	woonfunctie	115627,36	544309,91	6,60	0,00
102		115568,48	544311,56	2,52	0,00
103	woonfunctie	115622,27	544312,86	6,64	0,00
104		115720,70	544314,41	2,74	0,00
107	woonfunctie	115617,18	544315,81	6,70	0,00
108	woonfunctie	115689,72	544302,21	4,14	0,00
110		115565,91	544314,80	2,39	0,00
111		115564,37	544319,62	2,41	0,00
113	woonfunctie	115607,87	544321,30	6,50	0,00
115	woonfunctie	115602,78	544324,23	6,60	0,00
116		115565,60	544325,54	2,62	0,00
118		115684,79	544320,38	2,78	0,00
119	woonfunctie	115597,68	544327,17	6,62	0,00
120		115550,51	544327,73	2,45	0,00
122	woonfunctie	115592,59	544330,11	6,61	0,00
124		115546,03	544330,36	2,50	0,00
126	bijeenkomstfunctie	115675,69	544331,56	5,27	0,00
127	woonfunctie	115587,52	544333,03	6,59	0,00
128		115687,17	544333,98	2,28	0,00
129		115539,83	544329,98	2,43	0,00
131	woonfunctie	115582,43	544335,97	6,61	0,00
133	woonfunctie	115577,34	544338,91	6,57	0,00
135		115705,69	544341,68	3,26	0,00
138	woonfunctie	115569,88	544347,82	6,72	0,00
139	woonfunctie	115564,76	544350,79	6,63	0,00
140	woonfunctie	115559,67	544353,74	6,68	0,00
145	woonfunctie	115690,10	544350,96	3,79	0,00
146	woonfunctie	115554,59	544356,69	6,74	0,00
148	woonfunctie	115648,87	544360,58	4,91	0,00
149	woonfunctie	115652,04	544355,36	3,50	0,00
625	woonfunctie	115540,57	544307,42	7,64	0,00
626	woonfunctie	115740,92	544193,94	5,84	0,00
652		115684,14	544354,69	2,82	0,00
700		115538,41	544328,74	5,47	0,00
730		115738,41	544349,31	3,72	0,00
735		115577,90	544216,78	2,87	0,00
737		115732,24	544362,75	2,53	0,00
739		115546,84	544329,88	2,32	0,00
749		115635,55	544185,64	1,63	0,00
752		115720,43	544298,71	3,57	0,00
755		115684,79	544247,46	2,52	0,00
759		115710,96	544220,18	2,42	0,00
762		115596,47	544203,07	3,54	0,00
771		115720,92	544333,61	2,65	0,00
776		115725,68	544315,60	2,29	0,00
780		115733,90	544329,40	2,56	0,00
785		115669,35	544258,42	2,22	0,00
786		115734,48	544330,40	2,28	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	Relatief	0 dB	0,80	0,80
93	Relatief	0 dB	0,80	0,80
94	Relatief	0 dB	0,80	0,80
95	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	Relatief	0 dB	0,80	0,80
100	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	Relatief	0 dB	0,80	0,80
107	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110	Relatief	0 dB	0,80	0,80
111	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	Relatief	0 dB	0,80	0,80
119	Relatief	0 dB	0,80	0,80
120	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	Relatief	0 dB	0,80	0,80
127	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138	Relatief	0 dB	0,80	0,80
139	Relatief	0 dB	0,80	0,80
140	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	Relatief	0 dB	0,80	0,80
625	Relatief	0 dB	0,80	0,80
626	Relatief	0 dB	0,80	0,80
652	Relatief	0 dB	0,80	0,80
700	Relatief	0 dB	0,80	0,80
730	Relatief	0 dB	0,80	0,80
735	Relatief	0 dB	0,80	0,80
737	Relatief	0 dB	0,80	0,80
739	Relatief	0 dB	0,80	0,80
749	Relatief	0 dB	0,80	0,80
752	Relatief	0 dB	0,80	0,80
755	Relatief	0 dB	0,80	0,80
759	Relatief	0 dB	0,80	0,80
762	Relatief	0 dB	0,80	0,80
771	Relatief	0 dB	0,80	0,80
776	Relatief	0 dB	0,80	0,80
780	Relatief	0 dB	0,80	0,80
785	Relatief	0 dB	0,80	0,80
786	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
791		115699,00	544233,65	2,86	0,00
794		115726,24	544300,18	2,58	0,00
829		115562,00	544315,05	2,61	0,00
839		115593,64	544302,01	2,38	0,00
841		115582,76	544314,03	2,19	0,00
850		115546,84	544329,88	2,43	0,00
851		115564,37	544319,62	2,42	0,00
852		115591,13	544304,14	2,43	0,00
853		115602,77	544293,43	2,45	0,00
854		115624,54	544284,78	2,44	0,00
855		115642,80	544270,30	2,46	0,00
856		115662,53	544262,72	2,46	0,00
874		115711,66	544217,82	2,53	0,00
875		115718,54	544334,48	4,33	0,00
877		115732,40	544214,12	2,69	0,00
879		115632,69	544276,70	1,98	0,00
881		115738,93	544358,48	1,85	0,00
884		115553,04	544319,80	2,68	0,00
887		115717,82	544226,32	2,90	0,00
894		115537,25	544308,17	3,25	0,00
896		115685,99	544328,47	2,52	0,00
900		115564,64	544227,82	2,34	0,00
901		115609,14	544284,89	4,05	0,00
903		115642,47	544255,11	2,30	0,00
474		115903,40	544679,41	3,49	0,00
489		115917,48	544695,23	3,49	0,00
472		115902,73	544678,25	3,48	0,00
475		115899,88	544681,43	3,48	0,00
476		115912,17	544682,28	3,48	0,00
477		115904,68	544681,66	3,50	0,00
478		115910,51	544683,28	3,49	0,00
479	woonfunctie	115922,88	544680,38	4,77	0,00
481		115913,19	544684,06	3,48	0,00
483		115911,52	544685,02	3,49	0,00
484	woonfunctie	115925,62	544685,07	4,77	0,00
486	woonfunctie	115909,06	544689,18	4,75	0,00
487	woonfunctie	115929,00	544690,88	4,76	0,00
488		115917,48	544695,23	3,48	0,00
491		115920,18	544695,95	3,46	0,00
492		115918,48	544696,94	3,48	0,00
493	woonfunctie	115911,92	544694,07	4,75	0,00
494	woonfunctie	115929,00	544690,88	4,77	0,00
495	woonfunctie	115859,04	544700,18	7,57	0,00
496	woonfunctie	115914,79	544698,96	4,74	0,00
497	woonfunctie	115854,21	544703,00	7,53	0,00
498	overige gebruiksfunctie	115941,30	544704,94	2,89	0,00
499	woonfunctie	115849,37	544705,81	7,58	0,00
500	woonfunctie	115914,84	544699,05	4,74	0,00
502	woonfunctie	115844,54	544708,63	7,59	0,00
505	woonfunctie	115839,70	544711,45	7,57	0,00
507	woonfunctie	115831,72	544716,10	7,60	0,00
510	woonfunctie	115830,03	544717,08	7,56	0,00
511	woonfunctie	115863,35	544715,64	7,57	0,00
513	woonfunctie	115825,20	544719,90	7,60	0,00
516	woonfunctie	115820,36	544722,72	7,56	0,00
517	woonfunctie	115866,20	544720,52	7,62	0,00
518	woonfunctie	115810,19	544716,28	7,46	0,00
520	woonfunctie	115869,05	544725,40	7,60	0,00
526	woonfunctie	115871,90	544730,26	7,54	0,00
532	woonfunctie	115883,82	544741,75	7,63	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
791	Relatief	0 dB	0,80	0,80
794	Relatief	0 dB	0,80	0,80
829	Relatief	0 dB	0,80	0,80
839	Relatief	0 dB	0,80	0,80
841	Relatief	0 dB	0,80	0,80
850	Relatief	0 dB	0,80	0,80
851	Relatief	0 dB	0,80	0,80
852	Relatief	0 dB	0,80	0,80
853	Relatief	0 dB	0,80	0,80
854	Relatief	0 dB	0,80	0,80
855	Relatief	0 dB	0,80	0,80
856	Relatief	0 dB	0,80	0,80
874	Relatief	0 dB	0,80	0,80
875	Relatief	0 dB	0,80	0,80
877	Relatief	0 dB	0,80	0,80
879	Relatief	0 dB	0,80	0,80
881	Relatief	0 dB	0,80	0,80
884	Relatief	0 dB	0,80	0,80
887	Relatief	0 dB	0,80	0,80
894	Relatief	0 dB	0,80	0,80
896	Relatief	0 dB	0,80	0,80
900	Relatief	0 dB	0,80	0,80
901	Relatief	0 dB	0,80	0,80
903	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472	Relatief	0 dB	0,80	0,80
475	Relatief	0 dB	0,80	0,80
476	Relatief	0 dB	0,80	0,80
477	Relatief	0 dB	0,80	0,80
478	Relatief	0 dB	0,80	0,80
479	Relatief	0 dB	0,80	0,80
481	Relatief	0 dB	0,80	0,80
483	Relatief	0 dB	0,80	0,80
484	Relatief	0 dB	0,80	0,80
486	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487	Relatief	0 dB	0,80	0,80
488	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491	Relatief	0 dB	0,80	0,80
492	Relatief	0 dB	0,80	0,80
493	Relatief	0 dB	0,80	0,80
494	Relatief	0 dB	0,80	0,80
495	Relatief	0 dB	0,80	0,80
496	Relatief	0 dB	0,80	0,80
497	Relatief	0 dB	0,80	0,80
498	Relatief	0 dB	0,80	0,80
499	Relatief	0 dB	0,80	0,80
500	Relatief	0 dB	0,80	0,80
502	Relatief	0 dB	0,80	0,80
505	Relatief	0 dB	0,80	0,80
507	Relatief	0 dB	0,80	0,80
510	Relatief	0 dB	0,80	0,80
511	Relatief	0 dB	0,80	0,80
513	Relatief	0 dB	0,80	0,80
516	Relatief	0 dB	0,80	0,80
517	Relatief	0 dB	0,80	0,80
518	Relatief	0 dB	0,80	0,80
520	Relatief	0 dB	0,80	0,80
526	Relatief	0 dB	0,80	0,80
532	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
533	woonfunctie	115883,82	544741,75	7,65	0,00
534	woonfunctie	115889,28	544743,02	7,63	0,00
535	woonfunctie	115894,69	544744,28	7,61	0,00
537	woonfunctie	115900,10	544745,53	7,61	0,00
538	woonfunctie	115905,54	544746,79	7,63	0,00
539		115832,67	544747,18	3,03	0,00
540		115795,77	544740,81	3,60	0,00
541	woonfunctie	115910,93	544748,04	7,59	0,00
542	woonfunctie	115916,32	544749,30	7,59	0,00
543	woonfunctie	115921,72	544750,55	7,52	0,00
545	woonfunctie	115927,16	544751,81	7,61	0,00
546	woonfunctie	115932,60	544753,07	7,51	0,00
547	woonfunctie	115937,95	544754,31	7,59	0,00
549	woonfunctie	115943,30	544755,56	7,52	0,00
550		115845,25	544760,57	2,11	0,00
551	winkelfunctie	115780,27	544714,24	4,70	0,00
552	woonfunctie	115761,70	544758,28	5,57	0,00
556	woonfunctie	115776,32	544750,09	5,21	0,00
560	woonfunctie	115795,15	544761,75	7,36	0,00
561	woonfunctie	115804,94	544776,70	3,47	0,00
563		115927,12	544771,15	3,32	0,00
564	woonfunctie	115825,88	544771,75	5,36	0,00
567	woonfunctie	115833,93	544775,45	3,34	0,00
568	woonfunctie	115834,94	544773,74	4,19	0,00
570	woonfunctie	115860,44	544779,94	3,47	0,00
571	woonfunctie	115890,74	544784,01	5,84	0,00
572	woonfunctie	115902,63	544797,08	3,83	0,00
573	woonfunctie	115912,06	544794,25	4,71	0,00
574	winkelfunctie, woonfunctie	115923,40	544790,30	4,40	0,00
736		115831,26	544748,01	4,11	0,00
792		115809,13	544729,27	3,05	0,00
798		115876,46	544720,81	3,00	0,00
799		115874,64	544717,75	2,96	0,00
800		115873,90	544739,45	3,03	0,00
801		115906,62	544726,29	2,95	0,00
802		115942,51	544734,56	2,97	0,00
803		115926,31	544730,82	2,97	0,00
804		115920,92	544729,58	2,98	0,00
805		115912,02	544727,53	2,98	0,00
806		115949,86	544736,26	2,96	0,00
807		115931,71	544732,06	2,98	0,00
808		115917,48	544728,79	2,96	0,00
809		115899,27	544724,59	2,99	0,00
811		115820,31	544695,61	3,03	0,00
812		115802,76	544702,64	2,99	0,00
813		115809,26	544698,85	3,04	0,00
814		115841,16	544680,26	2,98	0,00
815		115824,99	544692,88	3,02	0,00
816		115815,49	544698,42	3,00	0,00
817		115836,31	544683,08	3,00	0,00
818		115831,16	544686,08	3,00	0,00
819		115831,16	544686,08	3,01	0,00
822		115867,42	544707,63	2,97	0,00
823		115869,90	544711,82	2,94	0,00
866		115806,12	544759,00	2,91	0,00
1	industriefunctie, woonfunctie	116165,43	543900,07	3,44	0,00
2	woonfunctie	116147,74	543961,17	5,71	0,00
212		115743,40	544405,32	2,68	0,00
216		115745,08	544407,88	2,68	0,00
221	woonfunctie	115773,10	544400,65	5,86	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
533	Relatief	0 dB	0,80	0,80
534	Relatief	0 dB	0,80	0,80
535	Relatief	0 dB	0,80	0,80
537	Relatief	0 dB	0,80	0,80
538	Relatief	0 dB	0,80	0,80
539	Relatief	0 dB	0,80	0,80
540	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542	Relatief	0 dB	0,80	0,80
543	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545	Relatief	0 dB	0,80	0,80
546	Relatief	0 dB	0,80	0,80
547	Relatief	0 dB	0,80	0,80
549	Relatief	0 dB	0,80	0,80
550	Relatief	0 dB	0,80	0,80
551	Relatief	0 dB	0,80	0,80
552	Relatief	0 dB	0,80	0,80
556	Relatief	0 dB	0,80	0,80
560	Relatief	0 dB	0,80	0,80
561	Relatief	0 dB	0,80	0,80
563	Relatief	0 dB	0,80	0,80
564	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568	Relatief	0 dB	0,80	0,80
570	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573	Relatief	0 dB	0,80	0,80
574	Relatief	0 dB	0,80	0,80
736	Relatief	0 dB	0,80	0,80
792	Relatief	0 dB	0,80	0,80
798	Relatief	0 dB	0,80	0,80
799	Relatief	0 dB	0,80	0,80
800	Relatief	0 dB	0,80	0,80
801	Relatief	0 dB	0,80	0,80
802	Relatief	0 dB	0,80	0,80
803	Relatief	0 dB	0,80	0,80
804	Relatief	0 dB	0,80	0,80
805	Relatief	0 dB	0,80	0,80
806	Relatief	0 dB	0,80	0,80
807	Relatief	0 dB	0,80	0,80
808	Relatief	0 dB	0,80	0,80
809	Relatief	0 dB	0,80	0,80
811	Relatief	0 dB	0,80	0,80
812	Relatief	0 dB	0,80	0,80
813	Relatief	0 dB	0,80	0,80
814	Relatief	0 dB	0,80	0,80
815	Relatief	0 dB	0,80	0,80
816	Relatief	0 dB	0,80	0,80
817	Relatief	0 dB	0,80	0,80
818	Relatief	0 dB	0,80	0,80
819	Relatief	0 dB	0,80	0,80
822	Relatief	0 dB	0,80	0,80
823	Relatief	0 dB	0,80	0,80
866	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	Relatief	0 dB	0,80	0,80
221	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
227	woonfunctie	115769,72	544415,03	6,74	0,00
231	woonfunctie	115764,42	544418,05	6,89	0,00
238	woonfunctie	115759,12	544421,07	7,06	0,00
243	woonfunctie	115753,81	544424,09	6,10	0,00
264	woonfunctie	115785,73	544441,42	7,05	0,00
266	woonfunctie	115780,36	544431,95	6,40	0,00
272	woonfunctie	115776,52	544443,46	7,08	0,00
275	woonfunctie	115775,37	544447,38	7,13	0,00
284		115791,89	544452,34	2,62	0,00
285		115789,50	544448,06	2,66	0,00
287	woonfunctie	115766,14	544449,34	6,31	0,00
745		115798,94	544452,19	2,02	0,00
764		115782,96	544402,66	2,34	0,00
367	industriefunctie, woonfunctie	115522,42	544514,92	8,28	0,00
385		115739,36	544557,42	2,84	0,00
388		115739,49	544558,85	2,60	0,00
398	woonfunctie	115742,01	544567,00	5,85	0,00
403	woonfunctie	115739,28	544575,61	5,79	0,00
459		115695,65	544647,15	2,91	0,00
411	woonfunctie	115748,24	544577,80	5,61	0,00
415	woonfunctie	115745,57	544586,14	5,74	0,00
417	woonfunctie	115849,79	544589,21	6,53	0,00
418		115747,94	544592,74	2,42	0,00
419	woonfunctie	115844,46	544592,28	5,99	0,00
421	woonfunctie	115755,52	544594,22	5,78	0,00
422	woonfunctie	115821,98	544589,23	6,13	0,00
423	industriefunctie, winkelfunctie, woonfunctie	115545,23	544584,22	3,27	0,00
425	woonfunctie	115828,62	544601,39	6,02	0,00
426	woonfunctie	115752,91	544602,69	5,79	0,00
460		115719,56	544643,81	3,65	0,00
428	woonfunctie	115761,61	544604,81	5,70	0,00
430		115776,39	544610,66	2,46	0,00
431		115767,31	544613,78	2,67	0,00
434	industriefunctie, winkelfunctie	115803,08	544603,99	4,59	0,00
435	woonfunctie	115759,07	544613,35	5,46	0,00
437		115772,27	544618,65	3,02	0,00
438	woonfunctie	115788,88	544612,20	7,05	0,00
439		115755,38	544626,08	2,71	0,00
440	woonfunctie	115788,69	544622,92	7,07	0,00
442		115916,84	544627,34	2,72	0,00
448	woonfunctie	115776,42	544630,26	6,07	0,00
449	woonfunctie	115766,77	544626,82	6,02	0,00
450		115573,30	544633,95	2,22	0,00
451		115898,49	544637,77	4,04	0,00
452	woonfunctie	115597,44	544636,01	3,44	0,00
453		115585,71	544642,09	2,48	0,00
454	woonfunctie	115710,60	544627,50	5,16	0,00
455	woonfunctie	115678,66	544644,70	6,52	0,00
456	woonfunctie	115600,05	544640,69	3,30	0,00
457		115695,65	544647,15	2,94	0,00
458	woonfunctie	115688,12	544646,79	6,45	0,00
461		115582,42	544649,62	4,64	0,00
462	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	115887,72	544626,53	4,17	0,00
463	industriefunctie, winkelfunctie	115613,24	544646,54	4,95	0,00
464	woonfunctie	115696,42	544658,99	6,50	0,00
662	woonfunctie	115729,52	544504,78	5,70	0,00
663	woonfunctie	115733,66	544511,97	6,28	0,00
664	woonfunctie	115733,66	544511,97	5,66	0,00
665	woonfunctie	115757,96	544532,27	5,83	0,00
666	woonfunctie	115752,28	544544,26	6,31	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
227	Relatief	0 dB	0,80	0,80
231	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243	Relatief	0 dB	0,80	0,80
264	Relatief	0 dB	0,80	0,80
266	Relatief	0 dB	0,80	0,80
272	Relatief	0 dB	0,80	0,80
275	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	Relatief	0 dB	0,80	0,80
285	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287	Relatief	0 dB	0,80	0,80
745	Relatief	0 dB	0,80	0,80
764	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	Relatief	0 dB	0,80	0,80
388	Relatief	0 dB	0,80	0,80
398	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403	Relatief	0 dB	0,80	0,80
459	Relatief	0 dB	0,80	0,80
411	Relatief	0 dB	0,80	0,80
415	Relatief	0 dB	0,80	0,80
417	Relatief	0 dB	0,80	0,80
418	Relatief	0 dB	0,80	0,80
419	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421	Relatief	0 dB	0,80	0,80
422	Relatief	0 dB	0,80	0,80
423	Relatief	0 dB	0,80	0,80
425	Relatief	0 dB	0,80	0,80
426	Relatief	0 dB	0,80	0,80
460	Relatief	0 dB	0,80	0,80
428	Relatief	0 dB	0,80	0,80
430	Relatief	0 dB	0,80	0,80
431	Relatief	0 dB	0,80	0,80
434	Relatief	0 dB	0,80	0,80
435	Relatief	0 dB	0,80	0,80
437	Relatief	0 dB	0,80	0,80
438	Relatief	0 dB	0,80	0,80
439	Relatief	0 dB	0,80	0,80
440	Relatief	0 dB	0,80	0,80
442	Relatief	0 dB	0,80	0,80
448	Relatief	0 dB	0,80	0,80
449	Relatief	0 dB	0,80	0,80
450	Relatief	0 dB	0,80	0,80
451	Relatief	0 dB	0,80	0,80
452	Relatief	0 dB	0,80	0,80
453	Relatief	0 dB	0,80	0,80
454	Relatief	0 dB	0,80	0,80
455	Relatief	0 dB	0,80	0,80
456	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457	Relatief	0 dB	0,80	0,80
458	Relatief	0 dB	0,80	0,80
461	Relatief	0 dB	0,80	0,80
462	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463	Relatief	0 dB	0,80	0,80
464	Relatief	0 dB	0,80	0,80
662	Relatief	0 dB	0,80	0,80
663	Relatief	0 dB	0,80	0,80
664	Relatief	0 dB	0,80	0,80
665	Relatief	0 dB	0,80	0,80
666	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
668		115744,31	544551,02	3,18	0,00
669		115745,06	544545,81	3,18	0,00
670		115739,19	544539,70	3,03	0,00
747		115531,41	544550,11	1,88	0,00
772		115753,04	544567,25	2,93	0,00
824		116061,24	544547,72	4,04	0,00
849		115738,02	544541,64	2,63	0,00
368	woonfunctie	115801,65	544531,00	6,02	0,00
372	woonfunctie	115789,97	544537,81	5,89	0,00
375		115852,57	544540,11	2,71	0,00
376		115815,32	544543,73	2,46	0,00
379	woonfunctie	115802,11	544544,99	6,36	0,00
383	woonfunctie	115807,76	544541,70	5,85	0,00
386		115820,94	544554,97	3,38	0,00
387		115830,53	544554,65	2,35	0,00
392	woonfunctie	115814,46	544548,83	5,57	0,00
393	woonfunctie	115775,38	544561,07	6,03	0,00
394		115760,03	544563,01	2,91	0,00
396		115829,76	544567,10	2,48	0,00
397	woonfunctie	115772,41	544569,79	5,77	0,00
399		115761,79	544572,54	2,78	0,00
400	gezondheidszorgfunctie	115781,48	544571,52	5,87	0,00
401	woonfunctie	115822,31	544573,40	5,60	0,00
404	woonfunctie	115781,48	544571,52	5,85	0,00
405		115827,70	544580,31	2,68	0,00
406		115844,83	544575,84	2,76	0,00
407		115766,34	544580,17	2,54	0,00
408		115756,68	544576,37	2,85	0,00
409	bijeenkomstfunctie	115840,16	544554,64	3,66	0,00
410		115839,85	544583,69	3,06	0,00
412		115767,89	544582,86	2,51	0,00
413		115828,40	544582,12	2,80	0,00
414		115815,06	544585,48	1,86	0,00
468	woonfunctie	115908,00	544670,08	4,75	0,00
469	woonfunctie	115896,41	544677,79	4,76	0,00
470	bijeenkomstfunctie, sportfunctie	115951,27	544604,21	5,92	0,00
471	woonfunctie	115919,94	544675,35	4,77	0,00
473	woonfunctie	115896,41	544677,79	4,76	0,00
653		115804,60	544543,54	2,49	0,00
667	woonfunctie	115752,28	544544,26	5,62	0,00
714		115837,20	544550,59	4,02	0,00
740		115760,56	544582,76	2,56	0,00
883		115764,16	544589,19	0,12	0,00
888		115764,15	544597,33	2,98	0,00
891		115751,08	544573,66	2,84	0,00
893		115809,25	544585,40	2,00	0,00
366	woonfunctie	115708,97	544526,09	6,67	0,00
369		115719,58	544535,51	2,66	0,00
370	woonfunctie	115624,45	544538,25	4,24	0,00
371		115641,66	544536,54	3,08	0,00
373		115735,81	544542,92	2,24	0,00
374	woonfunctie	115553,64	544535,24	3,36	0,00
377		115548,97	544547,68	3,90	0,00
378	woonfunctie	115726,98	544541,04	5,85	0,00
380	woonfunctie	115556,95	544542,92	4,33	0,00
381	woonfunctie	115621,04	544544,92	5,81	0,00
382	woonfunctie	115724,45	544549,48	5,87	0,00
384	woonfunctie	115733,04	544551,48	5,84	0,00
389		115548,34	544552,92	4,14	0,00
390	woonfunctie	115730,51	544559,99	5,78	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
668	Relatief	0 dB	0,80	0,80
669	Relatief	0 dB	0,80	0,80
670	Relatief	0 dB	0,80	0,80
747	Relatief	0 dB	0,80	0,80
772	Relatief	0 dB	0,80	0,80
824	Relatief	0 dB	0,80	0,80
849	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	Relatief	0 dB	0,80	0,80
375	Relatief	0 dB	0,80	0,80
376	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379	Relatief	0 dB	0,80	0,80
383	Relatief	0 dB	0,80	0,80
386	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394	Relatief	0 dB	0,80	0,80
396	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397	Relatief	0 dB	0,80	0,80
399	Relatief	0 dB	0,80	0,80
400	Relatief	0 dB	0,80	0,80
401	Relatief	0 dB	0,80	0,80
404	Relatief	0 dB	0,80	0,80
405	Relatief	0 dB	0,80	0,80
406	Relatief	0 dB	0,80	0,80
407	Relatief	0 dB	0,80	0,80
408	Relatief	0 dB	0,80	0,80
409	Relatief	0 dB	0,80	0,80
410	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412	Relatief	0 dB	0,80	0,80
413	Relatief	0 dB	0,80	0,80
414	Relatief	0 dB	0,80	0,80
468	Relatief	0 dB	0,80	0,80
469	Relatief	0 dB	0,80	0,80
470	Relatief	0 dB	0,80	0,80
471	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473	Relatief	0 dB	0,80	0,80
653	Relatief	0 dB	0,80	0,80
667	Relatief	0 dB	0,80	0,80
714	Relatief	0 dB	0,80	0,80
740	Relatief	0 dB	0,80	0,80
883	Relatief	0 dB	0,80	0,80
888	Relatief	0 dB	0,80	0,80
891	Relatief	0 dB	0,80	0,80
893	Relatief	0 dB	0,80	0,80
366	Relatief	0 dB	0,80	0,80
369	Relatief	0 dB	0,80	0,80
370	Relatief	0 dB	0,80	0,80
371	Relatief	0 dB	0,80	0,80
373	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377	Relatief	0 dB	0,80	0,80
378	Relatief	0 dB	0,80	0,80
380	Relatief	0 dB	0,80	0,80
381	Relatief	0 dB	0,80	0,80
382	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384	Relatief	0 dB	0,80	0,80
389	Relatief	0 dB	0,80	0,80
390	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
391	woonfunctie	115640,87	544563,47	4,29	0,00
395		115553,05	544565,25	2,41	0,00
402	woonfunctie	115659,63	544569,98	5,17	0,00
416	kantoorfunctie	115659,63	544569,98	4,83	0,00
420		115663,79	544598,78	2,65	0,00
424	woonfunctie	115556,05	544604,32	4,44	0,00
427	woonfunctie	115664,08	544604,24	6,53	0,00
429		115674,32	544610,42	2,94	0,00
432	woonfunctie	115666,93	544610,13	6,40	0,00
433		115674,32	544610,42	2,93	0,00
436	woonfunctie	115585,00	544610,18	5,22	0,00
441	woonfunctie	115675,15	544622,25	6,46	0,00
443	woonfunctie	115582,51	544628,49	2,84	0,00
444		115685,29	544629,14	2,56	0,00
445	woonfunctie	115593,58	544628,98	3,38	0,00
446	woonfunctie	115677,56	544628,44	6,38	0,00
447		115685,29	544629,14	2,89	0,00
674	woonfunctie	115676,62	544530,64	5,84	0,00
675	woonfunctie	115676,62	544530,64	6,39	0,00
676	woonfunctie	115683,92	544543,35	5,76	0,00
677	woonfunctie	115683,92	544543,35	6,11	0,00
678	woonfunctie	115683,48	544567,39	5,83	0,00
679	woonfunctie	115687,62	544574,58	6,41	0,00
680	woonfunctie	115700,60	544575,30	5,72	0,00
681	woonfunctie	115700,60	544575,30	6,11	0,00
682	woonfunctie	115712,56	544593,02	5,82	0,00
683	woonfunctie	115706,90	544605,02	6,16	0,00
684	woonfunctie	115719,89	544605,74	5,75	0,00
685	woonfunctie	115719,89	544605,74	6,14	0,00
686		115697,74	544619,46	3,31	0,00
687		115697,74	544619,46	3,32	0,00
688		115690,87	544604,61	3,22	0,00
689		115690,87	544604,61	3,26	0,00
690		115684,97	544588,58	2,77	0,00
691		115683,48	544586,09	3,27	0,00
692		115672,06	544573,94	3,30	0,00
693		115672,06	544573,94	3,32	0,00
694		115665,11	544555,10	3,29	0,00
695		115665,11	544555,10	3,28	0,00
696		115656,02	544541,63	3,15	0,00
697		115656,02	544541,63	3,21	0,00
715	woonfunctie	115536,45	544539,11	0,10	0,00
734		115574,66	544608,62	2,44	0,00
781		115667,90	544559,26	2,32	0,00
660		115657,84	544528,41	3,18	0,00
838		115690,46	544594,61	2,66	0,00
886		115679,20	544602,05	2,30	0,00
151	woonfunctie	115655,47	544365,07	4,20	0,00
153	woonfunctie	115699,61	544362,48	4,88	0,00
155		115636,59	544366,85	2,88	0,00
156		115636,58	544371,42	2,92	0,00
157	woonfunctie	115633,13	544366,07	4,62	0,00
158		115651,76	544374,88	2,47	0,00
159	woonfunctie	115668,87	544369,01	4,57	0,00
160		115727,24	544374,79	2,84	0,00
162		115652,30	544370,72	2,50	0,00
165	woonfunctie	115623,59	544371,64	5,03	0,00
168		115622,31	544379,60	2,90	0,00
169	woonfunctie	115556,73	544376,38	5,96	0,00
170	woonfunctie	115582,04	544380,21	4,57	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
391	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395	Relatief	0 dB	0,80	0,80
402	Relatief	0 dB	0,80	0,80
416	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420	Relatief	0 dB	0,80	0,80
424	Relatief	0 dB	0,80	0,80
427	Relatief	0 dB	0,80	0,80
429	Relatief	0 dB	0,80	0,80
432	Relatief	0 dB	0,80	0,80
433	Relatief	0 dB	0,80	0,80
436	Relatief	0 dB	0,80	0,80
441	Relatief	0 dB	0,80	0,80
443	Relatief	0 dB	0,80	0,80
444	Relatief	0 dB	0,80	0,80
445	Relatief	0 dB	0,80	0,80
446	Relatief	0 dB	0,80	0,80
447	Relatief	0 dB	0,80	0,80
674	Relatief	0 dB	0,80	0,80
675	Relatief	0 dB	0,80	0,80
676	Relatief	0 dB	0,80	0,80
677	Relatief	0 dB	0,80	0,80
678	Relatief	0 dB	0,80	0,80
679	Relatief	0 dB	0,80	0,80
680	Relatief	0 dB	0,80	0,80
681	Relatief	0 dB	0,80	0,80
682	Relatief	0 dB	0,80	0,80
683	Relatief	0 dB	0,80	0,80
684	Relatief	0 dB	0,80	0,80
685	Relatief	0 dB	0,80	0,80
686	Relatief	0 dB	0,80	0,80
687	Relatief	0 dB	0,80	0,80
688	Relatief	0 dB	0,80	0,80
689	Relatief	0 dB	0,80	0,80
690	Relatief	0 dB	0,80	0,80
691	Relatief	0 dB	0,80	0,80
692	Relatief	0 dB	0,80	0,80
693	Relatief	0 dB	0,80	0,80
694	Relatief	0 dB	0,80	0,80
695	Relatief	0 dB	0,80	0,80
696	Relatief	0 dB	0,80	0,80
697	Relatief	0 dB	0,80	0,80
715	Relatief	0 dB	0,80	0,80
734	Relatief	0 dB	0,80	0,80
781	Relatief	0 dB	0,80	0,80
660	Relatief	0 dB	0,80	0,80
838	Relatief	0 dB	0,80	0,80
886	Relatief	0 dB	0,80	0,80
151	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
171	woonfunctie	115694,00	544381,06	5,14	0,00
208		115671,67	544404,76	2,62	0,00
173		115650,39	544378,04	2,61	0,00
174		115631,97	544386,26	2,68	0,00
175		115675,53	544380,13	4,90	0,00
176	woonfunctie	115634,15	544385,00	2,65	0,00
177		115596,83	544382,61	6,05	0,00
178		115562,25	544382,72	6,91	0,00
179		115582,04	544380,21	3,39	0,00
180		115660,49	544390,64	2,58	0,00
181	woonfunctie	115678,07	544384,56	4,90	0,00
182		115551,40	544387,61	3,28	0,00
183		115563,44	544386,79	2,86	0,00
184		115662,73	544389,34	2,61	0,00
185		115565,33	544390,19	3,54	0,00
186	woonfunctie	115628,58	544386,19	4,92	0,00
187	woonfunctie	115597,25	544390,74	5,92	0,00
188	woonfunctie	115708,14	544391,29	3,46	0,00
207	woonfunctie	115704,15	544398,56	5,17	0,00
191	woonfunctie	115628,58	544386,19	4,91	0,00
192	woonfunctie	115556,31	544396,18	2,55	0,00
193		115542,08	544393,04	6,56	0,00
194		115667,04	544391,30	2,49	0,00
196		115590,02	544397,77	2,60	0,00
197		115640,68	544401,94	2,53	0,00
198	woonfunctie	115684,45	544395,70	4,91	0,00
199	woonfunctie	115545,66	544399,18	6,43	0,00
200	woonfunctie	115642,92	544400,67	2,58	0,00
202		115547,08	544390,13	3,29	0,00
205		115606,27	544399,13	5,10	0,00
206		115687,02	544400,08	4,89	0,00
209		115587,20	544399,45	2,62	0,00
210	woonfunctie	115637,28	544401,93	4,75	0,00
211		115671,67	544404,76	2,91	0,00
213		115589,22	544406,87	2,68	0,00
214		115642,58	544405,24	3,11	0,00
215		115608,79	544403,46	4,82	0,00
217	woonfunctie	115591,43	544405,66	2,66	0,00
218		115637,28	544401,93	4,34	0,00
219		115570,83	544413,01	2,34	0,00
220		115544,75	544413,77	6,31	0,00
222		115648,04	544414,77	2,67	0,00
223	woonfunctie	115718,84	544404,66	6,18	0,00
224		115651,91	544416,18	2,65	0,00
225		115563,61	544410,10	2,49	0,00
226		115544,75	544413,77	6,04	0,00
228		115589,12	544409,47	2,53	0,00
229	woonfunctie	115693,50	544411,25	3,90	0,00
230	woonfunctie	115696,08	544415,78	4,95	0,00
232	woonfunctie	115615,33	544414,70	4,89	0,00
233	woonfunctie	115680,78	544420,50	2,63	0,00
234		115582,52	544419,67	3,15	0,00
235		115637,96	544422,53	4,21	0,00
236		115651,80	544424,84	2,44	0,00
237		115600,56	544421,25	2,67	0,00
239	woonfunctie	115666,68	544418,65	2,35	0,00
240		115617,84	544419,07	4,98	0,00
241		115602,77	544419,95	2,68	0,00
261		115607,33	544438,11	2,69	0,00
242		115646,32	544417,51	4,83	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
171	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	Relatief	0 dB	0,80	0,80
178	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180	Relatief	0 dB	0,80	0,80
181	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186	Relatief	0 dB	0,80	0,80
187	Relatief	0 dB	0,80	0,80
188	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	Relatief	0 dB	0,80	0,80
196	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199	Relatief	0 dB	0,80	0,80
200	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	Relatief	0 dB	0,80	0,80
205	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213	Relatief	0 dB	0,80	0,80
214	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	Relatief	0 dB	0,80	0,80
223	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228	Relatief	0 dB	0,80	0,80
229	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232	Relatief	0 dB	0,80	0,80
233	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239	Relatief	0 dB	0,80	0,80
240	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	Relatief	0 dB	0,80	0,80
242	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
244	woonfunctie	115583,84	544423,26	3,30	0,00
245		115563,50	544424,78	5,46	0,00
246		115658,73	544433,20	2,67	0,00
247		115702,56	544426,84	4,92	0,00
248		115608,13	544428,90	2,65	0,00
249	woonfunctie	115660,94	544431,89	2,62	0,00
250		115565,67	544430,35	3,30	0,00
251		115673,35	544431,52	3,53	0,00
252		115563,50	544424,78	6,09	0,00
253		115736,45	544428,10	5,81	0,00
254	woonfunctie	115686,04	544434,58	2,68	0,00
255		115705,11	544431,29	4,94	0,00
256		115613,30	544436,61	4,88	0,00
257		115577,31	544432,28	3,17	0,00
258		115688,19	544433,31	2,62	0,00
259	woonfunctie	115655,35	544433,06	5,20	0,00
262		115626,90	544434,71	4,76	0,00
263		115611,37	544439,66	2,60	0,00
265		115657,05	544432,06	4,90	0,00
267		115593,77	544440,71	3,09	0,00
268	woonfunctie	115602,72	544442,66	2,96	0,00
269		115573,40	544441,28	5,77	0,00
270		115667,80	544448,70	2,53	0,00
271		115711,51	544442,48	4,77	0,00
273		115686,79	544445,55	2,96	0,00
274	woonfunctie	115668,44	544444,63	2,58	0,00
276		115696,84	544452,64	2,63	0,00
277		115573,40	544441,28	4,31	0,00
278		115714,10	544446,90	4,61	0,00
279		115596,80	544446,16	3,09	0,00
280	woonfunctie	115605,91	544449,25	2,36	0,00
281		115633,38	544445,81	4,89	0,00
282		115697,50	544448,76	2,68	0,00
283		115664,40	544448,95	4,66	0,00
288		115616,38	544453,60	3,82	0,00
289	woonfunctie	115635,94	544450,22	4,61	0,00
291		115664,40	544448,95	4,61	0,00
292		115618,61	544452,36	2,79	0,00
294		115599,84	544451,52	3,31	0,00
295		115684,55	544460,57	2,68	0,00
296	woonfunctie	115676,99	544464,06	2,55	0,00
297		115580,96	544459,19	2,94	0,00
300		115677,61	544460,12	2,56	0,00
301		115620,65	544463,83	3,02	0,00
302		115642,43	544461,36	4,90	0,00
303	woonfunctie	115583,27	544463,16	6,29	0,00
305		115604,18	544461,82	3,16	0,00
307		115673,66	544464,33	4,95	0,00
308		115625,41	544469,35	2,71	0,00
309		115645,04	544465,80	4,70	0,00
312	woonfunctie	115631,58	544469,64	2,66	0,00
313		115673,66	544464,33	4,80	0,00
317		115632,55	544476,86	2,23	0,00
319		115590,67	544475,94	4,08	0,00
320		115651,40	544477,01	4,93	0,00
321	woonfunctie	115607,74	544476,90	4,15	0,00
322		115634,77	544480,44	2,50	0,00
323		115592,94	544479,84	6,52	0,00
324		115728,43	544483,77	5,67	0,00
327		115635,96	544487,68	2,73	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
244	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	Relatief	0 dB	0,80	0,80
253	Relatief	0 dB	0,80	0,80
254	Relatief	0 dB	0,80	0,80
255	Relatief	0 dB	0,80	0,80
256	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	Relatief	0 dB	0,80	0,80
262	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265	Relatief	0 dB	0,80	0,80
267	Relatief	0 dB	0,80	0,80
268	Relatief	0 dB	0,80	0,80
269	Relatief	0 dB	0,80	0,80
270	Relatief	0 dB	0,80	0,80
271	Relatief	0 dB	0,80	0,80
273	Relatief	0 dB	0,80	0,80
274	Relatief	0 dB	0,80	0,80
276	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	Relatief	0 dB	0,80	0,80
278	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	Relatief	0 dB	0,80	0,80
281	Relatief	0 dB	0,80	0,80
282	Relatief	0 dB	0,80	0,80
283	Relatief	0 dB	0,80	0,80
288	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	Relatief	0 dB	0,80	0,80
291	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	Relatief	0 dB	0,80	0,80
296	Relatief	0 dB	0,80	0,80
297	Relatief	0 dB	0,80	0,80
300	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308	Relatief	0 dB	0,80	0,80
309	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	Relatief	0 dB	0,80	0,80
320	Relatief	0 dB	0,80	0,80
321	Relatief	0 dB	0,80	0,80
322	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
341	woonfunctie	115592,90	544496,69	5,79	0,00
328		115597,33	544483,00	4,13	0,00
329	woonfunctie	115653,98	544481,46	4,95	0,00
330	woonfunctie	115721,32	544471,02	5,55	0,00
331		115640,42	544485,05	2,72	0,00
332	woonfunctie	115718,06	544489,65	5,66	0,00
335	woonfunctie	115601,83	544484,89	5,50	0,00
337	woonfunctie	115695,54	544485,69	5,57	0,00
338	woonfunctie	115710,65	544477,18	5,65	0,00
340		115712,74	544498,72	2,73	0,00
342		115623,64	544501,01	2,75	0,00
343		115610,44	544501,96	3,21	0,00
344	woonfunctie	115695,54	544485,69	5,63	0,00
346		115616,33	544503,54	2,82	0,00
347	woonfunctie	115694,07	544507,50	5,60	0,00
349		115705,22	544503,18	2,72	0,00
350	woonfunctie	115694,03	544507,52	5,03	0,00
352		115712,80	544509,32	2,80	0,00
354	woonfunctie	115609,26	544505,47	5,69	0,00
355		115716,71	544514,27	2,56	0,00
356	woonfunctie	115696,38	544518,72	6,49	0,00
359	woonfunctie	115699,56	544524,28	6,64	0,00
360		115711,61	544526,07	2,59	0,00
362		115633,80	544525,62	2,69	0,00
363	overige gebruiksfunctie	115640,22	544529,48	3,50	0,00
365	woonfunctie	115699,56	544524,28	6,58	0,00
624		115559,33	544394,55	3,22	0,00
656	woonfunctie	115656,26	544521,26	5,70	0,00
657	woonfunctie	115663,42	544517,13	6,32	0,00
658	woonfunctie	115663,42	544517,13	5,73	0,00
659		115661,48	544526,31	3,28	0,00
661		115664,90	544520,01	2,97	0,00
671		115728,33	544514,74	3,13	0,00
672		115722,26	544506,46	2,98	0,00
673		115728,33	544514,74	3,30	0,00
744		115669,00	544408,36	2,70	0,00
748		115659,28	544400,26	2,47	0,00
751		115653,53	544388,71	2,41	0,00
765		115689,16	544456,00	2,56	0,00
766		115616,20	544449,52	2,41	0,00
769		115689,21	544423,96	2,10	0,00
770		115675,17	544429,39	4,07	0,00
774		115730,14	544380,09	5,46	0,00
777		115602,41	544453,58	3,03	0,00
784		115585,76	544400,15	2,37	0,00
787		115684,40	544452,85	1,78	0,00
788		115716,35	544521,69	2,32	0,00
789		115727,22	544487,83	2,15	0,00
796		115677,68	544409,93	2,16	0,00
810		115611,15	544469,39	2,13	0,00
820		115719,91	544488,58	2,22	0,00
821		115649,50	544395,57	2,38	0,00
825		115651,09	544404,70	3,62	0,00
830		115714,53	544498,82	2,66	0,00
831		115607,74	544476,90	2,46	0,00
834		115733,36	544527,72	2,51	0,00
842		115680,78	544420,50	2,61	0,00
843		115704,66	544513,99	2,58	0,00
844		115707,92	544513,57	2,60	0,00
845		115714,35	544524,46	2,60	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
341	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328	Relatief	0 dB	0,80	0,80
329	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	Relatief	0 dB	0,80	0,80
332	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335	Relatief	0 dB	0,80	0,80
337	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338	Relatief	0 dB	0,80	0,80
340	Relatief	0 dB	0,80	0,80
342	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349	Relatief	0 dB	0,80	0,80
350	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352	Relatief	0 dB	0,80	0,80
354	Relatief	0 dB	0,80	0,80
355	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	Relatief	0 dB	0,80	0,80
359	Relatief	0 dB	0,80	0,80
360	Relatief	0 dB	0,80	0,80
362	Relatief	0 dB	0,80	0,80
363	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	Relatief	0 dB	0,80	0,80
624	Relatief	0 dB	0,80	0,80
656	Relatief	0 dB	0,80	0,80
657	Relatief	0 dB	0,80	0,80
658	Relatief	0 dB	0,80	0,80
659	Relatief	0 dB	0,80	0,80
661	Relatief	0 dB	0,80	0,80
671	Relatief	0 dB	0,80	0,80
672	Relatief	0 dB	0,80	0,80
673	Relatief	0 dB	0,80	0,80
744	Relatief	0 dB	0,80	0,80
748	Relatief	0 dB	0,80	0,80
751	Relatief	0 dB	0,80	0,80
765	Relatief	0 dB	0,80	0,80
766	Relatief	0 dB	0,80	0,80
769	Relatief	0 dB	0,80	0,80
770	Relatief	0 dB	0,80	0,80
774	Relatief	0 dB	0,80	0,80
777	Relatief	0 dB	0,80	0,80
784	Relatief	0 dB	0,80	0,80
787	Relatief	0 dB	0,80	0,80
788	Relatief	0 dB	0,80	0,80
789	Relatief	0 dB	0,80	0,80
796	Relatief	0 dB	0,80	0,80
810	Relatief	0 dB	0,80	0,80
820	Relatief	0 dB	0,80	0,80
821	Relatief	0 dB	0,80	0,80
825	Relatief	0 dB	0,80	0,80
830	Relatief	0 dB	0,80	0,80
831	Relatief	0 dB	0,80	0,80
834	Relatief	0 dB	0,80	0,80
842	Relatief	0 dB	0,80	0,80
843	Relatief	0 dB	0,80	0,80
844	Relatief	0 dB	0,80	0,80
845	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
846		115710,14	544494,17	2,97	0,00
847		115573,81	544377,21	2,82	0,00
876		115650,34	544363,05	1,89	0,00
885		115666,90	544437,96	2,65	0,00
290		115779,13	544454,02	2,65	0,00
293		115778,30	544457,96	2,66	0,00
298	woonfunctie	115760,62	544455,29	5,66	0,00
299		115768,48	544460,02	2,67	0,00
304	woonfunctie	115760,62	544455,29	5,78	0,00
306		115764,40	544467,33	2,51	0,00
310		115764,40	544467,33	2,46	0,00
314	woonfunctie	115758,79	544470,64	6,35	0,00
315		115783,74	544473,12	2,63	0,00
316	woonfunctie	115755,90	544479,48	6,32	0,00
325	woonfunctie	115770,53	544478,00	5,98	0,00
326		115783,04	544481,97	2,49	0,00
333	woonfunctie	115770,53	544478,00	5,19	0,00
334		115798,13	544492,57	2,28	0,00
339	woonfunctie	115781,67	544492,97	5,91	0,00
345	woonfunctie	115779,14	544501,60	5,95	0,00
348		115787,92	544503,64	2,44	0,00
351	woonfunctie	115782,27	544506,97	5,95	0,00
353	woonfunctie	115785,34	544512,24	6,33	0,00
357	woonfunctie	115794,05	544514,27	5,96	0,00
358		115809,15	544516,74	2,69	0,00
361	woonfunctie	115789,72	544519,74	5,90	0,00
364		115812,92	544524,28	3,43	0,00
753		115806,95	544504,11	2,62	0,00
783		115797,52	544484,44	2,24	0,00
485	woonfunctie	115626,18	544690,83	5,89	0,00
508		115635,75	544717,40	2,44	0,00
524	winkelfunctie	115651,22	544732,24	5,61	0,00
527	woonfunctie	115664,92	544730,38	5,58	0,00
528	kantoorfunctie, woonfunctie	115616,39	544703,07	5,73	0,00
544	winkelfunctie	115648,18	544737,32	4,05	0,00
548	woonfunctie	115660,95	544748,18	6,60	0,00
554	bijeenkomstfunctie, logiesfunctie, woonfunctie	115674,54	544758,36	5,68	0,00
756		115616,55	544683,08	3,57	0,00
3		115994,16	543979,86	3,70	0,00
5	woonfunctie	116019,55	543987,14	3,87	0,00
6	industriefunctie	115992,44	544000,00	4,89	0,00
7		115952,33	544000,00	2,56	0,00
8	woonfunctie	115971,28	544000,00	4,23	0,00
10	overige gebruiksfunctie	115926,05	544028,11	5,30	0,00
11		115871,13	544053,57	5,04	0,00
12	industriefunctie, woonfunctie	115963,62	544063,05	5,88	0,00
13	industriefunctie	115844,93	544011,19	6,14	0,00
14	industriefunctie, woonfunctie	115880,36	544068,38	4,99	0,00
15	woonfunctie	115834,77	544082,69	5,39	0,00
16		116000,00	544123,44	6,55	0,00
17	woonfunctie	115748,40	544135,88	4,26	0,00
19	woonfunctie	115777,39	544173,01	5,22	0,00
20		115770,60	544185,57	3,01	0,00
21		115801,97	544176,34	2,31	0,00
24	industriefunctie, woonfunctie	115761,79	544186,08	4,93	0,00
25		115808,66	544187,84	3,12	0,00
27		115783,77	544201,03	3,57	0,00
32	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	115756,94	544222,27	4,69	0,00
36		115799,50	544229,14	5,73	0,00
47	woonfunctie	115745,98	544255,87	5,79	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
846	Relatief	0 dB	0,80	0,80
847	Relatief	0 dB	0,80	0,80
876	Relatief	0 dB	0,80	0,80
885	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	Relatief	0 dB	0,80	0,80
299	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306	Relatief	0 dB	0,80	0,80
310	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	Relatief	0 dB	0,80	0,80
358	Relatief	0 dB	0,80	0,80
361	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	Relatief	0 dB	0,80	0,80
753	Relatief	0 dB	0,80	0,80
783	Relatief	0 dB	0,80	0,80
485	Relatief	0 dB	0,80	0,80
508	Relatief	0 dB	0,80	0,80
524	Relatief	0 dB	0,80	0,80
527	Relatief	0 dB	0,80	0,80
528	Relatief	0 dB	0,80	0,80
544	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548	Relatief	0 dB	0,80	0,80
554	Relatief	0 dB	0,80	0,80
756	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	Relatief	0 dB	0,80	0,80
10	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	Relatief	0 dB	0,80	0,80
47	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
59	woonfunctie	115754,29	544270,11	5,53	0,00
74	woonfunctie	115765,60	544287,70	4,44	0,00
98	woonfunctie	115774,39	544304,89	3,39	0,00
117	woonfunctie	115795,38	544319,96	4,63	0,00
121	woonfunctie	115755,53	544317,33	4,98	0,00
201		115761,04	544398,93	2,71	0,00
132	woonfunctie	115765,80	544335,07	4,16	0,00
136	woonfunctie	115805,88	544338,44	5,84	0,00
137	woonfunctie	115765,80	544335,07	5,33	0,00
144	woonfunctie	115766,85	544357,57	4,52	0,00
147	woonfunctie	115801,61	544351,83	4,56	0,00
150	woonfunctie	115775,84	544352,37	4,36	0,00
161	woonfunctie	115785,84	544369,67	5,12	0,00
164	woonfunctie	115812,33	544367,60	5,43	0,00
172	woonfunctie	115785,84	544369,67	5,02	0,00
190	woonfunctie	115834,75	544387,22	4,33	0,00
195		115763,75	544397,37	2,88	0,00
203		115755,75	544401,97	2,66	0,00
204	woonfunctie	115783,31	544390,85	5,02	0,00
490		116015,60	544694,86	2,54	0,00
501	woonfunctie	116000,00	544709,16	4,79	0,00
503	woonfunctie	116097,84	544711,35	5,44	0,00
504	woonfunctie	116008,64	544710,40	5,27	0,00
506	woonfunctie	116092,38	544714,52	5,28	0,00
512	woonfunctie	116085,12	544718,76	5,60	0,00
514	woonfunctie	116080,40	544721,41	5,16	0,00
515	woonfunctie	116008,16	544724,09	4,54	0,00
521	woonfunctie	116066,74	544721,20	4,75	0,00
698		115997,89	544675,48	2,38	0,00
732		115978,53	544709,19	2,39	0,00
733		116069,36	544703,51	2,79	0,00
795		116072,39	544704,81	2,62	0,00
797		116050,02	544715,70	2,53	0,00
872		116127,39	544671,56	2,44	0,00
895		116015,30	544707,71	2,28	0,00
899		116026,18	544713,73	2,64	0,00
9	woonfunctie	116070,85	544000,00	4,95	0,00
761		116089,93	544014,17	2,28	0,00
645		115740,83	544389,87	4,09	0,00
647	woonfunctie	115800,53	544148,11	5,10	0,00
650		115810,17	544179,21	4,27	0,00
731		115758,89	544372,33	2,75	0,00
750		115746,05	544360,18	2,81	0,00
758		115753,93	544363,86	2,71	0,00
763		115804,10	544328,43	2,81	0,00
767		115791,30	544288,16	2,41	0,00
782		115760,42	544373,80	2,72	0,00
793		115769,57	544385,01	2,33	0,00
828	woonfunctie	115842,83	544206,48	10,00	0,00
837		115842,57	544368,97	2,11	0,00
882		115780,74	544260,32	2,94	0,00
902		115786,86	544315,87	2,58	0,00
106	woonfunctie	115524,67	544306,26	4,70	0,00
109	woonfunctie	115531,30	544317,80	5,43	0,00
123		115532,36	544325,08	2,66	0,00
130		115517,14	544332,60	1,94	0,00
142		115525,42	544354,13	1,95	0,00
152		115534,92	544367,76	2,85	0,00
154	woonfunctie	115524,46	544363,38	5,13	0,00
163	woonfunctie	115523,61	544367,17	6,26	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
59	Relatief	0 dB	0,80	0,80
74	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136	Relatief	0 dB	0,80	0,80
137	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	Relatief	0 dB	0,80	0,80
490	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501	Relatief	0 dB	0,80	0,80
503	Relatief	0 dB	0,80	0,80
504	Relatief	0 dB	0,80	0,80
506	Relatief	0 dB	0,80	0,80
512	Relatief	0 dB	0,80	0,80
514	Relatief	0 dB	0,80	0,80
515	Relatief	0 dB	0,80	0,80
521	Relatief	0 dB	0,80	0,80
698	Relatief	0 dB	0,80	0,80
732	Relatief	0 dB	0,80	0,80
733	Relatief	0 dB	0,80	0,80
795	Relatief	0 dB	0,80	0,80
797	Relatief	0 dB	0,80	0,80
872	Relatief	0 dB	0,80	0,80
895	Relatief	0 dB	0,80	0,80
899	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	Relatief	0 dB	0,80	0,80
761	Relatief	0 dB	0,80	0,80
645	Relatief	0 dB	0,80	0,80
647	Relatief	0 dB	0,80	0,80
650	Relatief	0 dB	0,80	0,80
731	Relatief	0 dB	0,80	0,80
750	Relatief	0 dB	0,80	0,80
758	Relatief	0 dB	0,80	0,80
763	Relatief	0 dB	0,80	0,80
767	Relatief	0 dB	0,80	0,80
782	Relatief	0 dB	0,80	0,80
793	Relatief	0 dB	0,80	0,80
828	Relatief	0 dB	0,80	0,80
837	Relatief	0 dB	0,80	0,80
882	Relatief	0 dB	0,80	0,80
902	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	Relatief	0 dB	0,80	0,80
109	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
579	woonfunctie	115529,26	544247,85	2,57	0,00
713		115516,01	544261,03	5,39	0,00
738		115519,56	544325,66	2,48	0,00
743		115526,27	544338,63	2,49	0,00
868		115515,80	544312,13	2,43	0,00
870	woonfunctie	115522,96	544245,92	3,12	0,00
523		115975,37	544720,89	4,40	0,00
741		116006,28	543964,02	2,49	0,00
553	woonfunctie	115994,91	544769,24	5,49	0,00
555	woonfunctie	116007,84	544766,79	5,56	0,00
557	woonfunctie	116015,69	544771,82	4,78	0,00
558	woonfunctie	115990,13	544769,11	4,45	0,00
559	woonfunctie	116017,96	544761,85	4,21	0,00
562	woonfunctie	116032,04	544776,81	5,25	0,00
565	woonfunctie	116041,05	544774,60	5,41	0,00
566	woonfunctie	116041,05	544774,60	4,66	0,00
569	woonfunctie	116056,26	544771,01	4,70	0,00
575	winkelfunctie,woonfunctie	116057,60	544801,23	3,32	0,00
578	overige gebruiksfunctie	116043,20	544798,61	3,02	0,00
742		115994,62	544782,22	2,74	0,00
746		116008,12	544781,40	2,44	0,00
768		116002,59	544783,70	2,67	0,00
869		115991,18	544774,07	2,71	0,00
871		116002,17	544775,50	2,66	0,00
880		116051,18	544787,89	2,66	0,00
889		116020,71	544784,15	3,05	0,00
898		116026,93	544783,09	2,80	0,00
519	woonfunctie	116024,02	544724,68	5,39	0,00
522	woonfunctie	116066,23	544730,94	4,93	0,00
525	woonfunctie	115975,37	544720,89	5,41	0,00
529	woonfunctie	116028,32	544732,10	4,19	0,00
530	woonfunctie	116054,41	544728,00	5,11	0,00
531	woonfunctie	116044,30	544727,10	5,01	0,00
536	woonfunctie	116028,32	544732,10	5,73	0,00
760		115965,99	544716,45	2,77	0,00
4		116154,01	543981,38	3,11	0,00
Woonblok01		115835,92	544145,03	6,00	0,00
Woonblok02		115852,85	544180,52	6,00	0,00
Woonblok03		115873,31	544216,09	6,00	0,00
Woonblok04		115859,42	544121,85	6,00	0,00
Woonblok05		115932,40	544226,41	6,00	0,00
Woonblok06		115824,87	544262,78	6,00	0,00
Woonblok07		115867,80	544436,79	6,00	0,00
Woonblok08		115832,05	544448,86	6,00	0,00
Woonblok09		115825,18	544459,93	6,00	0,00
Woonblok10		115914,90	544452,85	6,00	0,00
Woonblok11		115930,77	544399,15	6,00	0,00
Woonblok12		115917,30	544375,60	6,00	0,00
Woonblok13		115875,74	544303,69	6,00	0,00
Woonblok14		115945,51	544359,47	6,00	0,00
Woonblok15		115987,87	544335,08	6,00	0,00
Woonblok16		115947,23	544262,48	6,00	0,00
Woonblok17		115993,36	544250,00	6,00	0,00
Woonblok18		116002,21	544357,99	6,00	0,00
Woonblok19		116082,06	544356,33	6,00	0,00
Woonblok20		116082,10	544401,70	6,00	0,00
Woonblok21		116106,82	544369,34	6,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V1 - De Groenhof Breezand
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
579	Relatief	0 dB	0,80	0,80
713	Relatief	0 dB	0,80	0,80
738	Relatief	0 dB	0,80	0,80
743	Relatief	0 dB	0,80	0,80
868	Relatief	0 dB	0,80	0,80
870	Relatief	0 dB	0,80	0,80
523	Relatief	0 dB	0,80	0,80
741	Relatief	0 dB	0,80	0,80
553	Relatief	0 dB	0,80	0,80
555	Relatief	0 dB	0,80	0,80
557	Relatief	0 dB	0,80	0,80
558	Relatief	0 dB	0,80	0,80
559	Relatief	0 dB	0,80	0,80
562	Relatief	0 dB	0,80	0,80
565	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566	Relatief	0 dB	0,80	0,80
569	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575	Relatief	0 dB	0,80	0,80
578	Relatief	0 dB	0,80	0,80
742	Relatief	0 dB	0,80	0,80
746	Relatief	0 dB	0,80	0,80
768	Relatief	0 dB	0,80	0,80
869	Relatief	0 dB	0,80	0,80
871	Relatief	0 dB	0,80	0,80
880	Relatief	0 dB	0,80	0,80
889	Relatief	0 dB	0,80	0,80
898	Relatief	0 dB	0,80	0,80
519	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522	Relatief	0 dB	0,80	0,80
525	Relatief	0 dB	0,80	0,80
529	Relatief	0 dB	0,80	0,80
530	Relatief	0 dB	0,80	0,80
531	Relatief	0 dB	0,80	0,80
536	Relatief	0 dB	0,80	0,80
760	Relatief	0 dB	0,80	0,80
4	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok01	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok02	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok03	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok04	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok05	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok06	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok07	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok08	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok09	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok10	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok11	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok12	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok13	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok14	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok15	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok17	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok18	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok19	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok20	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok21	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V02

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden percelen plangebied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gezoneerde wegen excl. Wallerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crocussenstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hyacintenstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Narcissenstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tulpenstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zandvaart	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Wallerweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rekenresultaten Wallerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb01TP01_A		115843,26	544123,37	1,50	51,06	47,99	39,66	51,07
Wb01TP01_B		115843,26	544123,37	4,50	51,55	48,48	40,15	51,56
Wb01TP01_C		115843,26	544123,37	7,50	51,42	48,35	40,02	51,43
Wb01TP02_A		115833,16	544129,22	1,50	51,03	47,95	39,63	51,03
Wb01TP02_B		115833,16	544129,22	4,50	51,51	48,44	40,11	51,52
Wb01TP02_C		115833,16	544129,22	7,50	51,37	48,30	39,98	51,38
Wb01TP03_A		115831,99	544138,45	1,50	45,32	42,25	33,92	45,33
Wb01TP03_B		115831,99	544138,45	4,50	46,42	43,35	35,02	46,43
Wb01TP03_C		115831,99	544138,45	7,50	46,44	43,37	35,04	46,45
Wb01TP04_A		115841,14	544142,12	1,50	31,22	28,15	19,82	31,23
Wb01TP04_B		115841,14	544142,12	4,50	32,84	29,77	21,44	32,85
Wb01TP04_C		115841,14	544142,12	7,50	34,19	31,11	22,79	34,19
Wb01TP05_A		115851,16	544136,32	1,50	30,08	27,01	18,69	30,09
Wb01TP05_B		115851,16	544136,32	4,50	31,74	28,66	20,34	31,74
Wb01TP05_C		115851,16	544136,32	7,50	33,08	30,01	21,68	33,09
Wb01TP06_A		115852,20	544126,84	1,50	45,93	42,86	34,53	45,94
Wb01TP06_B		115852,20	544126,84	4,50	46,91	43,83	35,51	46,91
Wb01TP06_C		115852,20	544126,84	7,50	47,04	43,97	35,64	47,05
Wb02TP01_A		115862,64	544157,58	1,50	36,75	33,68	25,35	36,76
Wb02TP01_B		115862,64	544157,58	4,50	38,73	35,66	27,33	38,74
Wb02TP01_C		115862,64	544157,58	7,50	39,97	36,90	28,57	39,98
Wb02TP02_A		115850,82	544164,35	1,50	37,28	34,20	25,88	37,28
Wb02TP02_B		115850,82	544164,35	4,50	39,40	36,33	28,00	39,41
Wb02TP02_C		115850,82	544164,35	7,50	40,50	37,43	29,11	40,51
Wb02TP03_A		115849,02	544174,03	1,50	35,99	32,92	24,59	36,00
Wb02TP03_B		115849,02	544174,03	4,50	38,04	34,97	26,64	38,05
Wb02TP03_C		115849,02	544174,03	7,50	39,48	36,41	28,08	39,49
Wb02TP04_A		115858,18	544177,58	1,50	24,78	21,70	13,38	24,78
Wb02TP04_B		115858,18	544177,58	4,50	26,27	23,20	14,87	26,28
Wb02TP04_C		115858,18	544177,58	7,50	23,01	19,94	11,62	23,02
Wb02TP05_A		115871,09	544170,18	1,50	19,79	16,72	8,39	19,80
Wb02TP05_B		115871,09	544170,18	4,50	22,13	19,06	10,73	22,14
Wb02TP05_C		115871,09	544170,18	7,50	22,98	19,91	11,58	22,99
Wb02TP06_A		115872,17	544160,66	1,50	33,90	30,83	22,50	33,91
Wb02TP06_B		115872,17	544160,66	4,50	35,83	32,76	24,43	35,84
Wb02TP06_C		115872,17	544160,66	7,50	36,46	33,39	25,06	36,47
Wb03TP01_A		115883,56	544192,78	1,50	26,20	23,13	14,80	26,21
Wb03TP01_B		115883,56	544192,78	4,50	28,50	25,43	17,10	28,51
Wb03TP01_C		115883,56	544192,78	7,50	31,41	28,34	20,01	31,42
Wb03TP02_A		115871,02	544200,01	1,50	27,56	24,49	16,16	27,57
Wb03TP02_B		115871,02	544200,01	4,50	29,85	26,78	18,46	29,86
Wb03TP02_C		115871,02	544200,01	7,50	32,52	29,45	21,12	32,53
Wb03TP03_A		115869,35	544209,41	1,50	30,51	27,44	19,12	30,52
Wb03TP03_B		115869,35	544209,41	4,50	31,74	28,67	20,34	31,75
Wb03TP03_C		115869,35	544209,41	7,50	32,42	29,34	21,02	32,42
Wb03TP04_A		115878,61	544213,15	1,50	22,61	19,54	11,21	22,62
Wb03TP04_B		115878,61	544213,15	4,50	23,97	20,90	12,58	23,98
Wb03TP04_C		115878,61	544213,15	7,50	23,40	20,33	12,00	23,41
Wb03TP05_A		115891,29	544205,85	1,50	24,56	21,49	13,16	24,57
Wb03TP05_B		115891,29	544205,85	4,50	25,81	22,73	14,41	25,81
Wb03TP05_C		115891,29	544205,85	7,50	23,60	20,53	12,20	23,61
Wb03TP06_A		115892,75	544196,19	1,50	28,33	25,26	16,93	28,34
Wb03TP06_B		115892,75	544196,19	4,50	29,83	26,76	18,44	29,84
Wb03TP06_C		115892,75	544196,19	7,50	30,97	27,90	19,58	30,98
Wb04TP01_A		115918,75	544194,21	1,50	35,69	32,61	24,29	35,69
Wb04TP01_B		115918,75	544194,21	4,50	36,52	33,45	25,12	36,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wallerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb04TP01_C		115918,75	544194,21	7,50	37,43	34,36	26,03	37,44
Wb04TP02_A		115912,10	544182,70	1,50	36,54	33,47	25,14	36,55
Wb04TP02_B		115912,10	544182,70	4,50	37,53	34,45	26,13	37,53
Wb04TP02_C		115912,10	544182,70	7,50	38,44	35,36	27,04	38,44
Wb04TP03_A		115904,91	544170,26	1,50	37,57	34,50	26,17	37,58
Wb04TP03_B		115904,91	544170,26	4,50	38,64	35,57	27,24	38,65
Wb04TP03_C		115904,91	544170,26	7,50	39,70	36,63	28,30	39,71
Wb04TP04_A		115897,69	544157,76	1,50	38,74	35,66	27,34	38,74
Wb04TP04_B		115897,69	544157,76	4,50	39,99	36,91	28,59	39,99
Wb04TP04_C		115897,69	544157,76	7,50	41,01	37,94	29,61	41,02
Wb04TP05_A		115890,52	544145,35	1,50	40,14	37,06	28,74	40,14
Wb04TP05_B		115890,52	544145,35	4,50	41,71	38,63	30,31	41,71
Wb04TP05_C		115890,52	544145,35	7,50	42,51	39,43	31,11	42,51
Wb04TP06_A		115882,64	544131,71	1,50	42,29	39,21	30,89	42,29
Wb04TP06_B		115882,64	544131,71	4,50	44,02	40,95	32,62	44,03
Wb04TP06_C		115882,64	544131,71	7,50	44,44	41,37	33,04	44,45
Wb04TP07_A		115875,42	544119,21	1,50	45,24	42,17	33,84	45,25
Wb04TP07_B		115875,42	544119,21	4,50	46,54	43,46	35,14	46,54
Wb04TP07_C		115875,42	544119,21	7,50	46,72	43,65	35,32	46,73
Wb04TP08_A		115865,99	544117,94	1,50	49,08	46,01	37,68	49,09
Wb04TP08_B		115865,99	544117,94	4,50	49,97	46,90	38,57	49,98
Wb04TP08_C		115865,99	544117,94	7,50	50,07	47,00	38,67	50,08
Wb04TP09_A		115862,13	544126,74	1,50	43,39	40,32	31,99	43,40
Wb04TP09_B		115862,13	544126,74	4,50	44,80	41,73	33,40	44,81
Wb04TP09_C		115862,13	544126,74	7,50	44,97	41,90	33,58	44,98
Wb04TP10_A		115869,44	544139,39	1,50	38,58	35,51	27,19	38,59
Wb04TP10_B		115869,44	544139,39	4,50	40,81	37,74	29,41	40,82
Wb04TP10_C		115869,44	544139,39	7,50	41,29	38,22	29,90	41,30
Wb04TP11_A		115876,89	544152,30	1,50	35,14	32,07	23,74	35,15
Wb04TP11_B		115876,89	544152,30	4,50	37,12	34,05	25,72	37,13
Wb04TP11_C		115876,89	544152,30	7,50	38,50	35,43	27,10	38,51
Wb04TP12_A		115884,20	544164,94	1,50	30,24	27,17	18,85	30,25
Wb04TP12_B		115884,20	544164,94	4,50	32,14	29,06	20,74	32,14
Wb04TP12_C		115884,20	544164,94	7,50	33,46	30,39	22,06	33,47
Wb04TP13_A		115891,28	544177,20	1,50	29,11	26,03	17,71	29,11
Wb04TP13_B		115891,28	544177,20	4,50	30,74	27,67	19,34	30,75
Wb04TP13_C		115891,28	544177,20	7,50	32,16	29,09	20,76	32,17
Wb04TP14_A		115898,59	544189,86	1,50	27,51	24,44	16,12	27,52
Wb04TP14_B		115898,59	544189,86	4,50	29,16	26,09	17,77	29,17
Wb04TP14_C		115898,59	544189,86	7,50	30,29	27,21	18,89	30,29
Wb04TP15_A		115905,67	544202,11	1,50	27,72	24,64	16,32	27,72
Wb04TP15_B		115905,67	544202,11	4,50	29,08	26,01	17,68	29,09
Wb04TP15_C		115905,67	544202,11	7,50	29,79	26,72	18,39	29,80
Wb04TP16_A		115915,60	544203,83	1,50	25,25	22,17	13,85	25,25
Wb04TP16_B		115915,60	544203,83	4,50	26,32	23,25	14,92	26,33
Wb04TP16_C		115915,60	544203,83	7,50	27,23	24,15	15,83	27,23
Wb05TP01_A		115860,07	544268,42	1,50	18,22	15,15	6,83	18,23
Wb05TP01_B		115860,07	544268,42	4,50	20,14	17,07	8,74	20,15
Wb05TP01_C		115860,07	544268,42	7,50	19,58	16,51	8,18	19,59
Wb05TP02_A		115877,64	544258,24	1,50	18,60	15,53	7,20	18,61
Wb05TP02_B		115877,64	544258,24	4,50	20,36	17,29	8,97	20,37
Wb05TP02_C		115877,64	544258,24	7,50	19,68	16,61	8,29	19,69
Wb05TP03_A		115893,49	544249,06	1,50	21,38	18,31	9,99	21,39
Wb05TP03_B		115893,49	544249,06	4,50	22,62	19,55	11,22	22,63
Wb05TP03_C		115893,49	544249,06	7,50	21,43	18,36	10,03	21,44
Wb05TP04_A		115911,19	544238,82	1,50	22,50	19,43	11,10	22,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wallerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb05TP04_B		115911,19	544238,82	4,50	23,69	20,62	12,29	23,70
Wb05TP04_C		115911,19	544238,82	7,50	21,81	18,74	10,42	21,82
Wb05TP05_A		115926,00	544230,24	1,50	27,98	24,91	16,58	27,99
Wb05TP05_B		115926,00	544230,24	4,50	28,42	25,35	17,02	28,43
Wb05TP05_C		115926,00	544230,24	7,50	23,07	19,99	11,67	23,07
Wb05TP06_A		115930,99	544218,96	1,50	34,29	31,22	22,89	34,30
Wb05TP06_B		115930,99	544218,96	4,50	34,69	31,62	23,29	34,70
Wb05TP06_C		115930,99	544218,96	7,50	34,79	31,72	23,39	34,80
Wb05TP07_A		115918,15	544217,24	1,50	26,69	23,61	15,29	26,69
Wb05TP07_B		115918,15	544217,24	4,50	28,13	25,06	16,73	28,14
Wb05TP07_C		115918,15	544217,24	7,50	30,71	27,64	19,31	30,72
Wb05TP08_A		115902,10	544226,53	1,50	22,82	19,75	11,43	22,83
Wb05TP08_B		115902,10	544226,53	4,50	25,62	22,54	14,22	25,62
Wb05TP08_C		115902,10	544226,53	7,50	27,95	24,88	16,55	27,96
Wb05TP09_A		115885,33	544236,25	1,50	27,65	24,58	16,25	27,66
Wb05TP09_B		115885,33	544236,25	4,50	29,17	26,10	17,77	29,18
Wb05TP09_C		115885,33	544236,25	7,50	30,29	27,22	18,89	30,30
Wb05TP10_A		115868,82	544245,81	1,50	27,16	24,09	15,77	27,17
Wb05TP10_B		115868,82	544245,81	4,50	28,70	25,62	17,30	28,70
Wb05TP10_C		115868,82	544245,81	7,50	29,79	26,72	18,39	29,80
Wb05TP11_A		115852,07	544255,51	1,50	23,94	20,86	12,54	23,94
Wb05TP11_B		115852,07	544255,51	4,50	25,98	22,91	14,58	25,99
Wb05TP11_C		115852,07	544255,51	7,50	27,68	24,61	16,28	27,69
Wb05TP12_A		115848,54	544266,09	1,50	21,21	18,14	9,81	21,22
Wb05TP12_B		115848,54	544266,09	4,50	23,46	20,39	12,07	23,47
Wb05TP12_C		115848,54	544266,09	7,50	24,98	21,91	13,58	24,99
Wb06TP01_A		115829,52	544270,63	1,50	21,92	18,85	10,52	21,93
Wb06TP01_B		115829,52	544270,63	4,50	24,06	20,99	12,67	24,07
Wb06TP01_C		115829,52	544270,63	7,50	25,70	22,63	14,30	25,71
Wb06TP02_A		115843,02	544294,03	1,50	20,30	17,23	8,90	20,31
Wb06TP02_B		115843,02	544294,03	4,50	22,47	19,40	11,08	22,48
Wb06TP02_C		115843,02	544294,03	7,50	25,17	22,09	13,77	25,17
Wb06TP03_A		115855,20	544315,14	1,50	19,58	16,51	8,19	19,59
Wb06TP03_B		115855,20	544315,14	4,50	21,67	18,60	10,28	21,68
Wb06TP03_C		115855,20	544315,14	7,50	23,76	20,69	12,36	23,77
Wb06TP04_A		115869,21	544339,40	1,50	18,76	15,69	7,36	18,77
Wb06TP04_B		115869,21	544339,40	4,50	20,75	17,68	9,35	20,76
Wb06TP04_C		115869,21	544339,40	7,50	22,50	19,43	11,11	22,51
Wb06TP05_A		115882,78	544362,92	1,50	18,89	15,82	7,49	18,90
Wb06TP05_B		115882,78	544362,92	4,50	20,82	17,75	9,42	20,83
Wb06TP05_C		115882,78	544362,92	7,50	21,03	17,96	9,64	21,04
Wb06TP06_A		115894,90	544383,91	1,50	18,56	15,49	7,16	18,57
Wb06TP06_B		115894,90	544383,91	4,50	20,43	17,35	9,03	20,43
Wb06TP06_C		115894,90	544383,91	7,50	20,53	17,45	9,13	20,53
Wb06TP07_A		115906,28	544403,63	1,50	18,61	15,54	7,21	18,62
Wb06TP07_B		115906,28	544403,63	4,50	20,44	17,37	9,04	20,45
Wb06TP07_C		115906,28	544403,63	7,50	20,43	17,36	9,03	20,44
Wb06TP08_A		115904,32	544414,67	1,50	14,40	11,32	3,00	14,40
Wb06TP08_B		115904,32	544414,67	4,50	16,24	13,17	4,84	16,25
Wb06TP08_C		115904,32	544414,67	7,50	11,11	8,04	-0,29	11,12
Wb06TP09_A		115892,58	544410,34	1,50	16,68	13,61	5,28	16,69
Wb06TP09_B		115892,58	544410,34	4,50	18,35	15,28	6,95	18,36
Wb06TP09_C		115892,58	544410,34	7,50	18,08	15,01	6,68	18,09
Wb06TP10_A		115881,51	544391,17	1,50	17,94	14,87	6,54	17,95
Wb06TP10_B		115881,51	544391,17	4,50	19,33	16,26	7,93	19,34
Wb06TP10_C		115881,51	544391,17	7,50	18,50	15,43	7,10	18,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wallerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb06TP11_A		115869,59	544370,51	1,50	18,55	15,47	7,15	18,55
Wb06TP11_B		115869,59	544370,51	4,50	19,76	16,69	8,36	19,77
Wb06TP11_C		115869,59	544370,51	7,50	19,40	16,32	8,00	19,40
Wb06TP12_A		115855,67	544346,40	1,50	19,69	16,62	8,29	19,70
Wb06TP12_B		115855,67	544346,40	4,50	20,94	17,87	9,55	20,95
Wb06TP12_C		115855,67	544346,40	7,50	20,80	17,73	9,40	20,81
Wb06TP13_A		115841,96	544322,65	1,50	21,30	18,23	9,90	21,31
Wb06TP13_B		115841,96	544322,65	4,50	22,34	19,26	10,94	22,34
Wb06TP13_C		115841,96	544322,65	7,50	23,18	20,10	11,78	23,18
Wb06TP14_A		115829,84	544301,65	1,50	22,73	19,66	11,33	22,74
Wb06TP14_B		115829,84	544301,65	4,50	23,90	20,83	12,50	23,91
Wb06TP14_C		115829,84	544301,65	7,50	25,33	22,26	13,94	25,34
Wb06TP15_A		115816,33	544278,24	1,50	23,77	20,70	12,38	23,78
Wb06TP15_B		115816,33	544278,24	4,50	25,35	22,28	13,95	25,36
Wb06TP15_C		115816,33	544278,24	7,50	26,71	23,64	15,31	26,72
Wb06TP16_A		115818,19	544266,52	1,50	24,87	21,80	13,47	24,88
Wb06TP16_B		115818,19	544266,52	4,50	27,04	23,97	15,64	27,05
Wb06TP16_C		115818,19	544266,52	7,50	28,83	25,76	17,43	28,84
Wb07TP01_A		115836,62	544412,89	1,50	19,48	16,41	8,08	19,49
Wb07TP01_B		115836,62	544412,89	4,50	21,89	18,82	10,49	21,90
Wb07TP01_C		115836,62	544412,89	7,50	21,63	18,56	10,23	21,64
Wb07TP02_A		115844,55	544426,70	1,50	18,52	15,44	7,12	18,52
Wb07TP02_B		115844,55	544426,70	4,50	21,09	18,02	9,69	21,10
Wb07TP02_C		115844,55	544426,70	7,50	21,21	18,14	9,81	21,22
Wb07TP03_A		115852,08	544439,82	1,50	18,28	15,21	6,89	18,29
Wb07TP03_B		115852,08	544439,82	4,50	20,72	17,64	9,32	20,72
Wb07TP03_C		115852,08	544439,82	7,50	20,31	17,24	8,91	20,32
Wb07TP04_A		115861,26	544440,67	1,50	14,70	11,63	3,30	14,71
Wb07TP04_B		115861,26	544440,67	4,50	17,33	14,26	5,94	17,34
Wb07TP04_C		115861,26	544440,67	7,50	11,83	8,76	0,43	11,84
Wb07TP05_A		115865,13	544431,94	1,50	18,58	15,50	7,18	18,58
Wb07TP05_B		115865,13	544431,94	4,50	20,68	17,60	9,28	20,68
Wb07TP05_C		115865,13	544431,94	7,50	20,69	17,62	9,29	20,70
Wb07TP06_A		115857,53	544418,70	1,50	19,04	15,97	7,64	19,05
Wb07TP06_B		115857,53	544418,70	4,50	21,07	18,00	9,67	21,08
Wb07TP06_C		115857,53	544418,70	7,50	21,03	17,96	9,63	21,04
Wb07TP07_A		115849,65	544404,98	1,50	19,71	16,64	8,31	19,72
Wb07TP07_B		115849,65	544404,98	4,50	21,25	18,18	9,85	21,26
Wb07TP07_C		115849,65	544404,98	7,50	21,10	18,03	9,70	21,11
Wb07TP08_A		115840,09	544403,85	1,50	20,81	17,74	9,41	20,82
Wb07TP08_B		115840,09	544403,85	4,50	22,82	19,75	11,42	22,83
Wb07TP08_C		115840,09	544403,85	7,50	23,79	20,72	12,40	23,80
Wb08TP01_A		115829,67	544444,53	1,50	19,23	16,16	7,83	19,24
Wb08TP01_B		115829,67	544444,53	4,50	21,06	17,98	9,66	21,06
Wb08TP01_C		115829,67	544444,53	7,50	21,34	18,27	9,94	21,35
Wb08TP02_A		115823,30	544433,47	1,50	19,81	16,74	8,41	19,82
Wb08TP02_B		115823,30	544433,47	4,50	21,61	18,54	10,21	21,62
Wb08TP02_C		115823,30	544433,47	7,50	22,22	19,15	10,83	22,23
Wb08TP03_A		115817,46	544423,35	1,50	19,72	16,65	8,32	19,73
Wb08TP03_B		115817,46	544423,35	4,50	21,32	18,24	9,92	21,32
Wb08TP03_C		115817,46	544423,35	7,50	21,95	18,88	10,56	21,96
Wb08TP04_A		115808,15	544422,35	1,50	21,37	18,30	9,97	21,38
Wb08TP04_B		115808,15	544422,35	4,50	23,66	20,58	12,26	23,66
Wb08TP04_C		115808,15	544422,35	7,50	24,83	21,76	13,43	24,84
Wb08TP05_A		115804,47	544431,17	1,50	19,38	16,31	7,98	19,39
Wb08TP05_B		115804,47	544431,17	4,50	21,80	18,73	10,41	21,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wallerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb08TP05_C		115804,47	544431,17	7,50	21,70	18,63	10,30	21,71
Wb08TP06_A		115810,14	544441,01	1,50	20,27	17,19	8,87	20,27
Wb08TP06_B		115810,14	544441,01	4,50	21,77	18,69	10,37	21,77
Wb08TP06_C		115810,14	544441,01	7,50	21,23	18,16	9,83	21,24
Wb08TP07_A		115816,48	544452,00	1,50	20,44	17,37	9,04	20,45
Wb08TP07_B		115816,48	544452,00	4,50	21,55	18,48	10,15	21,56
Wb08TP07_C		115816,48	544452,00	7,50	21,30	18,23	9,91	21,31
Wb08TP08_A		115825,69	544452,64	1,50	14,84	11,77	3,44	14,85
Wb08TP08_B		115825,69	544452,64	4,50	16,79	13,72	5,39	16,80
Wb08TP08_C		115825,69	544452,64	7,50	12,77	9,70	1,37	12,78
Wb09TP01_A		115827,84	544464,34	1,50	16,45	13,38	5,05	16,46
Wb09TP01_B		115827,84	544464,34	4,50	19,28	16,21	7,88	19,29
Wb09TP01_C		115827,84	544464,34	7,50	20,33	17,25	8,93	20,33
Wb09TP02_A		115833,91	544474,82	1,50	17,68	14,61	6,29	17,69
Wb09TP02_B		115833,91	544474,82	4,50	19,86	16,79	8,47	19,87
Wb09TP02_C		115833,91	544474,82	7,50	20,65	17,58	9,25	20,66
Wb09TP03_A		115843,40	544476,61	1,50	18,60	15,53	7,20	18,61
Wb09TP03_B		115843,40	544476,61	4,50	20,73	17,66	9,33	20,74
Wb09TP03_C		115843,40	544476,61	7,50	21,44	18,37	10,04	21,45
Wb09TP04_A		115857,05	544468,78	1,50	20,58	17,51	9,18	20,59
Wb09TP04_B		115857,05	544468,78	4,50	23,26	20,19	11,86	23,27
Wb09TP04_C		115857,05	544468,78	7,50	23,50	20,43	12,10	23,51
Wb09TP05_A		115871,04	544460,75	1,50	19,10	16,02	7,70	19,10
Wb09TP05_B		115871,04	544460,75	4,50	20,89	17,82	9,49	20,90
Wb09TP05_C		115871,04	544460,75	7,50	22,31	19,24	10,91	22,32
Wb09TP06_A		115884,83	544452,84	1,50	19,94	16,87	8,54	19,95
Wb09TP06_B		115884,83	544452,84	4,50	21,73	18,66	10,33	21,74
Wb09TP06_C		115884,83	544452,84	7,50	21,88	18,80	10,48	21,88
Wb09TP07_A		115894,37	544455,88	1,50	18,02	14,95	6,62	18,03
Wb09TP07_B		115894,37	544455,88	4,50	19,70	16,63	8,30	19,71
Wb09TP07_C		115894,37	544455,88	7,50	20,89	17,82	9,49	20,90
Wb09TP08_A		115892,23	544466,07	1,50	3,97	0,90	-7,43	3,98
Wb09TP08_B		115892,23	544466,07	4,50	6,00	2,92	-5,40	6,00
Wb09TP08_C		115892,23	544466,07	7,50	7,28	4,21	-4,12	7,29
Wb09TP09_A		115879,12	544473,65	1,50	4,57	1,50	-6,83	4,58
Wb09TP09_B		115879,12	544473,65	4,50	5,47	2,40	-5,93	5,48
Wb09TP09_C		115879,12	544473,65	7,50	4,38	1,31	-7,02	4,39
Wb09TP10_A		115865,01	544481,82	1,50	6,15	3,08	-5,25	6,16
Wb09TP10_B		115865,01	544481,82	4,50	7,06	3,99	-4,34	7,07
Wb09TP10_C		115865,01	544481,82	7,50	6,58	3,51	-4,82	6,59
Wb09TP11_A		115851,52	544489,63	1,50	7,05	3,98	-4,35	7,06
Wb09TP11_B		115851,52	544489,63	4,50	8,51	5,44	-2,88	8,52
Wb09TP11_C		115851,52	544489,63	7,50	8,89	5,82	-2,50	8,90
Wb09TP12_A		115836,30	544498,44	1,50	9,71	6,64	-1,69	9,72
Wb09TP12_B		115836,30	544498,44	4,50	8,68	5,61	-2,72	8,69
Wb09TP12_C		115836,30	544498,44	7,50	5,71	2,64	-5,69	5,72
Wb09TP13_A		115827,00	544496,52	1,50	16,02	12,94	4,62	16,02
Wb09TP13_B		115827,00	544496,52	4,50	17,03	13,96	5,63	17,04
Wb09TP13_C		115827,00	544496,52	7,50	15,97	12,90	4,57	15,98
Wb09TP14_A		115819,74	544484,08	1,50	16,73	13,65	5,33	16,73
Wb09TP14_B		115819,74	544484,08	4,50	17,90	14,83	6,50	17,91
Wb09TP14_C		115819,74	544484,08	7,50	15,69	12,61	4,29	15,69
Wb09TP15_A		115813,10	544472,71	1,50	16,66	13,59	5,27	16,67
Wb09TP15_B		115813,10	544472,71	4,50	18,52	15,45	7,12	18,53
Wb09TP15_C		115813,10	544472,71	7,50	16,12	13,04	4,72	16,12
Wb09TP16_A		115817,69	544464,11	1,50	20,17	17,10	8,78	20,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wallerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb09TP16_B		115817,69	544464,11	4,50	22,20	19,13	10,80	22,21
Wb09TP16_C		115817,69	544464,11	7,50	22,35	19,28	10,95	22,36
Wb10TP01_A		116047,93	544358,64	1,50	18,33	15,25	6,93	18,33
Wb10TP01_B		116047,93	544358,64	4,50	20,68	17,61	9,28	20,69
Wb10TP01_C		116047,93	544358,64	7,50	23,13	20,06	11,73	23,14
Wb10TP02_A		116031,42	544368,17	1,50	18,34	15,26	6,94	18,34
Wb10TP02_B		116031,42	544368,17	4,50	20,84	17,77	9,44	20,85
Wb10TP02_C		116031,42	544368,17	7,50	22,51	19,44	11,11	22,52
Wb10TP03_A		116013,09	544378,74	1,50	18,94	15,87	7,55	18,95
Wb10TP03_B		116013,09	544378,74	4,50	21,24	18,17	9,84	21,25
Wb10TP03_C		116013,09	544378,74	7,50	23,06	19,99	11,67	23,07
Wb10TP04_A		115995,13	544389,11	1,50	19,22	16,15	7,82	19,23
Wb10TP04_B		115995,13	544389,11	4,50	21,26	18,19	9,86	21,27
Wb10TP04_C		115995,13	544389,11	7,50	22,63	19,56	11,23	22,64
Wb10TP05_A		115976,69	544399,75	1,50	18,86	15,79	7,47	18,87
Wb10TP05_B		115976,69	544399,75	4,50	21,14	18,07	9,74	21,15
Wb10TP05_C		115976,69	544399,75	7,50	22,99	19,92	11,59	23,00
Wb10TP06_A		115956,92	544411,16	1,50	18,64	15,57	7,24	18,65
Wb10TP06_B		115956,92	544411,16	4,50	20,92	17,85	9,52	20,93
Wb10TP06_C		115956,92	544411,16	7,50	21,87	18,80	10,47	21,88
Wb10TP07_A		115936,51	544422,94	1,50	19,09	16,02	7,69	19,10
Wb10TP07_B		115936,51	544422,94	4,50	21,26	18,19	9,86	21,27
Wb10TP07_C		115936,51	544422,94	7,50	22,16	19,09	10,76	22,17
Wb10TP08_A		115915,80	544434,90	1,50	19,52	16,45	8,12	19,53
Wb10TP08_B		115915,80	544434,90	4,50	21,57	18,49	10,17	21,57
Wb10TP08_C		115915,80	544434,90	7,50	22,29	19,22	10,89	22,30
Wb10TP09_A		115911,08	544446,44	1,50	16,86	13,79	5,46	16,87
Wb10TP09_B		115911,08	544446,44	4,50	18,38	15,31	6,98	18,39
Wb10TP09_C		115911,08	544446,44	7,50	17,65	14,58	6,25	17,66
Wb10TP10_A		115924,22	544447,58	1,50	-2,11	-5,18	-13,51	-2,10
Wb10TP10_B		115924,22	544447,58	4,50	-0,30	-3,37	-11,69	-0,29
Wb10TP10_C		115924,22	544447,58	7,50	-2,80	-5,87	-14,20	-2,79
Wb10TP11_A		115944,98	544435,60	1,50	-7,99	-11,06	-19,39	-7,98
Wb10TP11_B		115944,98	544435,60	4,50	-6,27	-9,34	-17,67	-6,26
Wb10TP11_C		115944,98	544435,60	7,50	-5,80	-8,87	-17,20	-5,79
Wb10TP12_A		115965,24	544423,91	1,50	-10,12	-13,19	-21,52	-10,11
Wb10TP12_B		115965,24	544423,91	4,50	-7,43	-10,50	-18,83	-7,42
Wb10TP12_C		115965,24	544423,91	7,50	-5,42	-8,49	-16,82	-5,41
Wb10TP13_A		115984,22	544412,95	1,50	1,15	-1,92	-10,25	1,16
Wb10TP13_B		115984,22	544412,95	4,50	3,91	0,84	-7,49	3,92
Wb10TP13_C		115984,22	544412,95	7,50	1,04	-2,04	-10,36	1,04
Wb10TP14_A		116002,28	544402,53	1,50	2,40	-0,68	-9,00	2,40
Wb10TP14_B		116002,28	544402,53	4,50	4,90	1,82	-6,50	4,90
Wb10TP14_C		116002,28	544402,53	7,50	2,59	-0,48	-8,81	2,60
Wb10TP15_A		116020,95	544391,75	1,50	7,77	4,70	-3,63	7,78
Wb10TP15_B		116020,95	544391,75	4,50	10,33	7,25	-1,07	10,33
Wb10TP15_C		116020,95	544391,75	7,50	5,88	2,81	-5,52	5,89
Wb10TP16_A		116039,01	544381,33	1,50	12,25	9,18	0,85	12,26
Wb10TP16_B		116039,01	544381,33	4,50	14,60	11,52	3,20	14,60
Wb10TP16_C		116039,01	544381,33	7,50	10,21	7,14	-1,19	10,22
Wb10TP17_A		116055,60	544371,75	1,50	12,90	9,83	1,51	12,91
Wb10TP17_B		116055,60	544371,75	4,50	14,97	11,90	3,57	14,98
Wb10TP17_C		116055,60	544371,75	7,50	10,47	7,40	-0,93	10,48
Wb10TP18_A		116057,95	544361,40	1,50	24,41	21,34	13,01	24,42
Wb10TP18_B		116057,95	544361,40	4,50	24,78	21,71	13,38	24,79
Wb10TP18_C		116057,95	544361,40	7,50	25,25	22,17	13,85	25,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wallerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb11TP01_A		115940,23	544393,87	1,50	15,15	12,08	3,75	15,16
Wb11TP01_B		115940,23	544393,87	4,50	17,04	13,97	5,64	17,05
Wb11TP01_C		115940,23	544393,87	7,50	11,90	8,82	0,50	11,90
Wb11TP02_A		115963,05	544380,85	1,50	15,12	12,05	3,72	15,13
Wb11TP02_B		115963,05	544380,85	4,50	17,17	14,09	5,77	17,17
Wb11TP02_C		115963,05	544380,85	7,50	12,74	9,67	1,34	12,75
Wb11TP03_A		115967,22	544369,28	1,50	19,09	16,02	7,69	19,10
Wb11TP03_B		115967,22	544369,28	4,50	21,11	18,03	9,71	21,11
Wb11TP03_C		115967,22	544369,28	7,50	21,57	18,50	10,17	21,58
Wb11TP04_A		115955,64	544367,40	1,50	18,74	15,67	7,34	18,75
Wb11TP04_B		115955,64	544367,40	4,50	21,29	18,22	9,89	21,30
Wb11TP04_C		115955,64	544367,40	7,50	22,14	19,07	10,75	22,15
Wb11TP05_A		115932,56	544380,57	1,50	18,45	15,37	7,05	18,45
Wb11TP05_B		115932,56	544380,57	4,50	21,12	18,05	9,72	21,13
Wb11TP05_C		115932,56	544380,57	7,50	21,86	18,78	10,46	21,86
Wb11TP06_A		115926,88	544392,54	1,50	17,88	14,81	6,48	17,89
Wb11TP06_B		115926,88	544392,54	4,50	19,66	16,58	8,26	19,66
Wb11TP06_C		115926,88	544392,54	7,50	17,84	14,77	6,44	17,85
Wb12TP01_A		115886,83	544323,21	1,50	18,98	15,91	7,58	18,99
Wb12TP01_B		115886,83	544323,21	4,50	20,74	17,67	9,34	20,75
Wb12TP01_C		115886,83	544323,21	7,50	20,38	17,31	8,98	20,39
Wb12TP02_A		115899,46	544345,01	1,50	18,57	15,50	7,17	18,58
Wb12TP02_B		115899,46	544345,01	4,50	20,26	17,19	8,86	20,27
Wb12TP02_C		115899,46	544345,01	7,50	19,13	16,05	7,73	19,13
Wb12TP03_A		115911,93	544366,53	1,50	18,19	15,12	6,79	18,20
Wb12TP03_B		115911,93	544366,53	4,50	19,76	16,69	8,36	19,77
Wb12TP03_C		115911,93	544366,53	7,50	18,72	15,64	7,32	18,72
Wb12TP04_A		115923,78	544371,96	1,50	15,51	12,44	4,11	15,52
Wb12TP04_B		115923,78	544371,96	4,50	18,13	15,06	6,73	18,14
Wb12TP04_C		115923,78	544371,96	7,50	13,60	10,52	2,20	13,60
Wb12TP05_A		115925,24	544359,19	1,50	18,48	15,41	7,08	18,49
Wb12TP05_B		115925,24	544359,19	4,50	20,79	17,72	9,39	20,80
Wb12TP05_C		115925,24	544359,19	7,50	20,37	17,30	8,97	20,38
Wb12TP06_A		115912,64	544337,45	1,50	18,18	15,10	6,78	18,18
Wb12TP06_B		115912,64	544337,45	4,50	20,38	17,31	8,98	20,39
Wb12TP06_C		115912,64	544337,45	7,50	21,02	17,95	9,62	21,03
Wb12TP07_A		115900,33	544316,21	1,50	19,38	16,31	7,98	19,39
Wb12TP07_B		115900,33	544316,21	4,50	21,50	18,43	10,11	21,51
Wb12TP07_C		115900,33	544316,21	7,50	24,31	21,23	12,91	24,31
Wb12TP08_A		115888,22	544310,58	1,50	19,74	16,66	8,34	19,74
Wb12TP08_B		115888,22	544310,58	4,50	22,08	19,01	10,68	22,09
Wb12TP08_C		115888,22	544310,58	7,50	23,54	20,47	12,14	23,55
Wb13TP01_A		115898,72	544272,89	1,50	22,56	19,48	11,16	22,56
Wb13TP01_B		115898,72	544272,89	4,50	24,46	21,39	13,06	24,47
Wb13TP01_C		115898,72	544272,89	7,50	26,01	22,94	14,61	26,02
Wb13TP02_A		115877,34	544285,28	1,50	21,69	18,62	10,29	21,70
Wb13TP02_B		115877,34	544285,28	4,50	23,80	20,73	12,40	23,81
Wb13TP02_C		115877,34	544285,28	7,50	25,35	22,27	13,95	25,35
Wb13TP03_A		115871,81	544297,12	1,50	19,63	16,55	8,23	19,63
Wb13TP03_B		115871,81	544297,12	4,50	21,46	18,39	10,06	21,47
Wb13TP03_C		115871,81	544297,12	7,50	22,21	19,14	10,81	22,22
Wb13TP04_A		115885,17	544298,34	1,50	15,66	12,59	4,26	15,67
Wb13TP04_B		115885,17	544298,34	4,50	19,00	15,93	7,61	19,01
Wb13TP04_C		115885,17	544298,34	7,50	21,12	18,05	9,73	21,13
Wb13TP05_A		115906,94	544285,72	1,50	15,54	12,47	4,14	15,55
Wb13TP05_B		115906,94	544285,72	4,50	18,52	15,45	7,12	18,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wallerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb13TP05_C		115906,94	544285,72	7,50	20,44	17,36	9,04	20,44
Wb13TP06_A		115912,23	544273,63	1,50	21,91	18,84	10,51	21,92
Wb13TP06_B		115912,23	544273,63	4,50	23,53	20,46	12,13	23,54
Wb13TP06_C		115912,23	544273,63	7,50	26,21	23,14	14,81	26,22
Wb14TP01_A		115951,84	544343,40	1,50	21,71	18,64	10,31	21,72
Wb14TP01_B		115951,84	544343,40	4,50	23,10	20,02	11,70	23,10
Wb14TP01_C		115951,84	544343,40	7,50	22,90	19,82	11,50	22,90
Wb14TP02_A		115939,86	544322,69	1,50	22,25	19,18	10,85	22,26
Wb14TP02_B		115939,86	544322,69	4,50	23,45	20,37	12,05	23,45
Wb14TP02_C		115939,86	544322,69	7,50	24,27	21,20	12,87	24,28
Wb14TP03_A		115927,25	544300,90	1,50	23,95	20,87	12,55	23,95
Wb14TP03_B		115927,25	544300,90	4,50	24,91	21,83	13,51	24,91
Wb14TP03_C		115927,25	544300,90	7,50	26,04	22,97	14,65	26,05
Wb14TP04_A		115915,35	544294,81	1,50	23,02	19,95	11,62	23,03
Wb14TP04_B		115915,35	544294,81	4,50	24,36	21,28	12,96	24,36
Wb14TP04_C		115915,35	544294,81	7,50	26,25	23,18	14,85	26,26
Wb14TP05_A		115913,86	544308,07	1,50	17,94	14,87	6,54	17,95
Wb14TP05_B		115913,86	544308,07	4,50	20,54	17,46	9,14	20,54
Wb14TP05_C		115913,86	544308,07	7,50	20,32	17,25	8,92	20,33
Wb14TP06_A		115926,61	544330,12	1,50	18,49	15,42	7,10	18,50
Wb14TP06_B		115926,61	544330,12	4,50	20,67	17,60	9,27	20,68
Wb14TP06_C		115926,61	544330,12	7,50	19,67	16,60	8,27	19,68
Wb14TP07_A		115939,08	544351,69	1,50	18,37	15,30	6,97	18,38
Wb14TP07_B		115939,08	544351,69	4,50	20,52	17,44	9,12	20,52
Wb14TP07_C		115939,08	544351,69	7,50	19,14	16,07	7,74	19,15
Wb14TP08_A		115950,89	544356,50	1,50	15,99	12,92	4,59	16,00
Wb14TP08_B		115950,89	544356,50	4,50	18,64	15,57	7,24	18,65
Wb14TP08_C		115950,89	544356,50	7,50	13,70	10,62	2,30	13,70
Wb15TP01_A		115959,01	544282,57	1,50	19,02	15,95	7,62	19,03
Wb15TP01_B		115959,01	544282,57	4,50	20,89	17,82	9,49	20,90
Wb15TP01_C		115959,01	544282,57	7,50	21,68	18,61	10,28	21,69
Wb15TP02_A		115971,21	544303,66	1,50	18,57	15,50	7,18	18,58
Wb15TP02_B		115971,21	544303,66	4,50	20,52	17,45	9,12	20,53
Wb15TP02_C		115971,21	544303,66	7,50	20,49	17,42	9,09	20,50
Wb15TP03_A		115983,53	544324,97	1,50	21,10	18,03	9,70	21,11
Wb15TP03_B		115983,53	544324,97	4,50	22,47	19,40	11,07	22,48
Wb15TP03_C		115983,53	544324,97	7,50	20,06	16,99	8,67	20,07
Wb15TP04_A		115995,21	544330,92	1,50	15,53	12,46	4,13	15,54
Wb15TP04_B		115995,21	544330,92	4,50	18,20	15,12	6,80	18,20
Wb15TP04_C		115995,21	544330,92	7,50	14,17	11,10	2,77	14,18
Wb15TP05_A		115996,70	544317,31	1,50	18,47	15,40	7,07	18,48
Wb15TP05_B		115996,70	544317,31	4,50	20,85	17,78	9,45	20,86
Wb15TP05_C		115996,70	544317,31	7,50	21,03	17,96	9,63	21,04
Wb15TP06_A		115984,28	544295,85	1,50	18,17	15,10	6,77	18,18
Wb15TP06_B		115984,28	544295,85	4,50	20,61	17,54	9,21	20,62
Wb15TP06_C		115984,28	544295,85	7,50	21,62	18,55	10,22	21,63
Wb15TP07_A		115972,13	544274,84	1,50	18,54	15,47	7,14	18,55
Wb15TP07_B		115972,13	544274,84	4,50	20,82	17,74	9,42	20,82
Wb15TP07_C		115972,13	544274,84	7,50	23,79	20,72	12,39	23,80
Wb15TP08_A		115959,91	544269,07	1,50	20,48	17,40	9,08	20,48
Wb15TP08_B		115959,91	544269,07	4,50	22,06	18,99	10,66	22,07
Wb15TP08_C		115959,91	544269,07	7,50	24,49	21,41	13,09	24,49
Wb16TP01_A		115970,47	544231,50	1,50	33,45	30,37	22,05	33,45
Wb16TP01_B		115970,47	544231,50	4,50	33,97	30,90	22,57	33,98
Wb16TP01_C		115970,47	544231,50	7,50	34,50	31,42	23,10	34,50
Wb16TP02_A		115948,53	544244,21	1,50	33,13	30,06	21,73	33,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wallerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb16TP02_B		115948,53	544244,21	4,50	33,40	30,33	22,00	33,41
Wb16TP02_C		115948,53	544244,21	7,50	33,87	30,80	22,47	33,88
Wb16TP03_A		115943,11	544255,56	1,50	19,44	16,37	8,05	19,45
Wb16TP03_B		115943,11	544255,56	4,50	21,18	18,11	9,78	21,19
Wb16TP03_C		115943,11	544255,56	7,50	21,81	18,74	10,41	21,82
Wb16TP04_A		115956,44	544257,26	1,50	15,23	12,16	3,83	15,24
Wb16TP04_B		115956,44	544257,26	4,50	17,86	14,78	6,46	17,86
Wb16TP04_C		115956,44	544257,26	7,50	20,74	17,67	9,34	20,75
Wb16TP05_A		115978,22	544244,65	1,50	18,01	14,94	6,61	18,02
Wb16TP05_B		115978,22	544244,65	4,50	19,81	16,73	8,41	19,81
Wb16TP05_C		115978,22	544244,65	7,50	21,29	18,21	9,89	21,29
Wb16TP06_A		115983,51	544232,61	1,50	30,58	27,51	19,18	30,59
Wb16TP06_B		115983,51	544232,61	4,50	31,42	28,35	20,02	31,43
Wb16TP06_C		115983,51	544232,61	7,50	31,95	28,87	20,55	31,95
Wb17TP01_A		116022,81	544300,84	1,50	26,47	23,40	15,07	26,48
Wb17TP01_B		116022,81	544300,84	4,50	26,94	23,87	15,54	26,95
Wb17TP01_C		116022,81	544300,84	7,50	27,20	24,12	15,80	27,20
Wb17TP02_A		116011,11	544280,57	1,50	27,16	24,09	15,76	27,17
Wb17TP02_B		116011,11	544280,57	4,50	27,76	24,68	16,36	27,76
Wb17TP02_C		116011,11	544280,57	7,50	28,08	25,00	16,68	28,08
Wb17TP03_A		115998,96	544259,51	1,50	29,10	26,03	17,70	29,11
Wb17TP03_B		115998,96	544259,51	4,50	29,80	26,73	18,40	29,81
Wb17TP03_C		115998,96	544259,51	7,50	30,40	27,32	19,00	30,40
Wb17TP04_A		115987,14	544253,48	1,50	24,43	21,35	13,03	24,43
Wb17TP04_B		115987,14	544253,48	4,50	25,67	22,59	14,27	25,67
Wb17TP04_C		115987,14	544253,48	7,50	27,59	24,52	16,20	27,60
Wb17TP05_A		115985,65	544266,71	1,50	18,05	14,97	6,65	18,05
Wb17TP05_B		115985,65	544266,71	4,50	20,30	17,23	8,91	20,31
Wb17TP05_C		115985,65	544266,71	7,50	22,17	19,09	10,77	22,17
Wb17TP06_A		115997,96	544288,04	1,50	18,63	15,55	7,23	18,63
Wb17TP06_B		115997,96	544288,04	4,50	20,87	17,80	9,47	20,88
Wb17TP06_C		115997,96	544288,04	7,50	21,61	18,54	10,21	21,62
Wb17TP07_A		116009,97	544308,84	1,50	18,85	15,77	7,45	18,85
Wb17TP07_B		116009,97	544308,84	4,50	21,04	17,97	9,65	21,05
Wb17TP07_C		116009,97	544308,84	7,50	20,60	17,53	9,20	20,61
Wb17TP08_A		116022,64	544315,00	1,50	15,12	12,05	3,72	15,13
Wb17TP08_B		116022,64	544315,00	4,50	17,72	14,65	6,33	17,73
Wb17TP08_C		116022,64	544315,00	7,50	16,75	13,67	5,35	16,75
Wb18TP01_A		116011,64	544352,69	1,50	15,36	12,29	3,96	15,37
Wb18TP01_B		116011,64	544352,69	4,50	17,50	14,42	6,10	17,50
Wb18TP01_C		116011,64	544352,69	7,50	13,55	10,47	2,15	13,55
Wb18TP02_A		116033,69	544340,03	1,50	18,15	15,08	6,75	18,16
Wb18TP02_B		116033,69	544340,03	4,50	19,36	16,29	7,96	19,37
Wb18TP02_C		116033,69	544340,03	7,50	17,88	14,80	6,48	17,88
Wb18TP03_A		116038,59	544327,98	1,50	25,61	22,53	14,21	25,61
Wb18TP03_B		116038,59	544327,98	4,50	26,11	23,04	14,71	26,12
Wb18TP03_C		116038,59	544327,98	7,50	26,73	23,65	15,33	26,73
Wb18TP04_A		116026,36	544326,65	1,50	17,91	14,83	6,51	17,91
Wb18TP04_B		116026,36	544326,65	4,50	20,64	17,56	9,24	20,64
Wb18TP04_C		116026,36	544326,65	7,50	22,40	19,32	11,00	22,40
Wb18TP05_A		116004,08	544339,44	1,50	18,80	15,72	7,40	18,80
Wb18TP05_B		116004,08	544339,44	4,50	21,57	18,50	10,17	21,58
Wb18TP05_C		116004,08	544339,44	7,50	23,21	20,13	11,81	23,21
Wb18TP06_A		115998,48	544351,71	1,50	19,82	16,75	8,42	19,83
Wb18TP06_B		115998,48	544351,71	4,50	21,43	18,36	10,03	21,44
Wb18TP06_C		115998,48	544351,71	7,50	20,56	17,49	9,16	20,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wallerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb19TP01_A		116014,73	544240,87	1,50	30,18	27,10	18,78	30,18
Wb19TP01_B		116014,73	544240,87	4,50	30,76	27,68	19,36	30,76
Wb19TP01_C		116014,73	544240,87	7,50	31,07	28,00	19,67	31,08
Wb19TP02_A		116027,01	544261,97	1,50	28,95	25,88	17,56	28,96
Wb19TP02_B		116027,01	544261,97	4,50	29,48	26,41	18,08	29,49
Wb19TP02_C		116027,01	544261,97	7,50	29,08	26,01	17,68	29,09
Wb19TP03_A		116040,28	544284,75	1,50	26,94	23,87	15,54	26,95
Wb19TP03_B		116040,28	544284,75	4,50	27,55	24,48	16,15	27,56
Wb19TP03_C		116040,28	544284,75	7,50	27,46	24,39	16,06	27,47
Wb19TP04_A		116052,86	544306,37	1,50	25,50	22,43	14,10	25,51
Wb19TP04_B		116052,86	544306,37	4,50	26,11	23,04	14,71	26,12
Wb19TP04_C		116052,86	544306,37	7,50	26,19	23,12	14,79	26,20
Wb19TP05_A		116066,18	544329,25	1,50	24,87	21,80	13,47	24,88
Wb19TP05_B		116066,18	544329,25	4,50	25,50	22,43	14,11	25,51
Wb19TP05_C		116066,18	544329,25	7,50	25,74	22,67	14,34	25,75
Wb19TP06_A		116077,43	544348,58	1,50	23,74	20,67	12,35	23,75
Wb19TP06_B		116077,43	544348,58	4,50	24,50	21,42	13,10	24,50
Wb19TP06_C		116077,43	544348,58	7,50	25,24	22,16	13,84	25,24
Wb19TP07_A		116088,38	544352,77	1,50	17,67	14,59	6,27	17,67
Wb19TP07_B		116088,38	544352,77	4,50	18,43	15,35	7,03	18,43
Wb19TP07_C		116088,38	544352,77	7,50	18,40	15,33	7,00	18,41
Wb19TP08_A		116090,65	544340,97	1,50	24,72	21,64	13,32	24,72
Wb19TP08_B		116090,65	544340,97	4,50	25,32	22,25	13,92	25,33
Wb19TP08_C		116090,65	544340,97	7,50	25,59	22,52	14,19	25,60
Wb19TP09_A		116079,01	544320,97	1,50	25,22	22,14	13,82	25,22
Wb19TP09_B		116079,01	544320,97	4,50	25,86	22,79	14,46	25,87
Wb19TP09_C		116079,01	544320,97	7,50	26,17	23,10	14,77	26,18
Wb19TP10_A		116066,10	544298,79	1,50	26,18	23,10	14,78	26,18
Wb19TP10_B		116066,10	544298,79	4,50	26,83	23,76	15,43	26,84
Wb19TP10_C		116066,10	544298,79	7,50	27,15	24,07	15,75	27,15
Wb19TP11_A		116053,32	544276,83	1,50	27,04	23,96	15,64	27,04
Wb19TP11_B		116053,32	544276,83	4,50	27,77	24,69	16,37	27,77
Wb19TP11_C		116053,32	544276,83	7,50	28,12	25,05	16,72	28,13
Wb19TP12_A		116040,70	544255,16	1,50	27,80	24,73	16,40	27,81
Wb19TP12_B		116040,70	544255,16	4,50	28,57	25,49	17,17	28,57
Wb19TP12_C		116040,70	544255,16	7,50	28,96	25,89	17,56	28,97
Wb19TP13_A		116028,40	544234,03	1,50	29,02	25,95	17,62	29,03
Wb19TP13_B		116028,40	544234,03	4,50	29,80	26,72	18,40	29,80
Wb19TP13_C		116028,40	544234,03	7,50	30,22	27,15	18,82	30,23
Wb19TP14_A		116016,04	544228,19	1,50	32,79	29,71	21,39	32,79
Wb19TP14_B		116016,04	544228,19	4,50	33,56	30,49	22,16	33,57
Wb19TP14_C		116016,04	544228,19	7,50	33,98	30,91	22,58	33,99
Wb20TP01_A		116122,44	544485,72	1,50	20,60	17,52	9,20	20,60
Wb20TP01_B		116122,44	544485,72	4,50	22,20	19,13	10,80	22,21
Wb20TP01_C		116122,44	544485,72	7,50	23,14	20,07	11,74	23,15
Wb20TP02_A		116104,15	544481,53	1,50	16,29	13,22	4,89	16,30
Wb20TP02_B		116104,15	544481,53	4,50	19,11	16,04	7,71	19,12
Wb20TP02_C		116104,15	544481,53	7,50	20,20	17,13	8,80	20,21
Wb20TP03_A		116092,80	544461,92	1,50	15,87	12,80	4,47	15,88
Wb20TP03_B		116092,80	544461,92	4,50	18,35	15,28	6,95	18,36
Wb20TP03_C		116092,80	544461,92	7,50	19,75	16,67	8,35	19,75
Wb20TP04_A		116079,53	544438,97	1,50	14,16	11,09	2,76	14,17
Wb20TP04_B		116079,53	544438,97	4,50	17,38	14,30	5,98	17,38
Wb20TP04_C		116079,53	544438,97	7,50	17,79	14,71	6,39	17,79
Wb20TP05_A		116068,93	544420,66	1,50	12,07	9,00	0,67	12,08
Wb20TP05_B		116068,93	544420,66	4,50	15,06	11,98	3,66	15,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wallerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb20TP05_C		116068,93	544420,66	7,50	15,92	12,85	4,52	15,93
Wb20TP06_A		116073,04	544407,08	1,50	10,88	7,81	-0,52	10,89
Wb20TP06_B		116073,04	544407,08	4,50	11,42	8,35	0,02	11,43
Wb20TP06_C		116073,04	544407,08	7,50	6,67	3,60	-4,73	6,68
Wb20TP07_A		116078,54	544395,22	1,50	23,06	19,99	11,66	23,07
Wb20TP07_B		116078,54	544395,22	4,50	23,41	20,34	12,01	23,42
Wb20TP07_C		116078,54	544395,22	7,50	23,56	20,49	12,16	23,57
Wb20TP08_A		116067,00	544393,02	1,50	17,17	14,10	5,77	17,18
Wb20TP08_B		116067,00	544393,02	4,50	19,45	16,38	8,05	19,46
Wb20TP08_C		116067,00	544393,02	7,50	21,95	18,88	10,55	21,96
Wb20TP09_A		116051,54	544401,97	1,50	16,35	13,28	4,95	16,36
Wb20TP09_B		116051,54	544401,97	4,50	18,89	15,81	7,49	18,89
Wb20TP09_C		116051,54	544401,97	7,50	21,32	18,25	9,93	21,33
Wb20TP10_A		116047,15	544413,34	1,50	14,50	11,43	3,10	14,51
Wb20TP10_B		116047,15	544413,34	4,50	16,92	13,85	5,52	16,93
Wb20TP10_C		116047,15	544413,34	7,50	19,08	16,00	7,68	19,08
Wb20TP11_A		116055,48	544427,74	1,50	14,95	11,88	3,55	14,96
Wb20TP11_B		116055,48	544427,74	4,50	17,13	14,06	5,73	17,14
Wb20TP11_C		116055,48	544427,74	7,50	19,33	16,26	7,93	19,34
Wb20TP12_A		116066,63	544447,01	1,50	15,09	12,02	3,70	15,10
Wb20TP12_B		116066,63	544447,01	4,50	17,28	14,21	5,89	17,29
Wb20TP12_C		116066,63	544447,01	7,50	19,57	16,50	8,17	19,58
Wb20TP13_A		116079,91	544469,98	1,50	14,58	11,51	3,18	14,59
Wb20TP13_B		116079,91	544469,98	4,50	16,49	13,42	5,09	16,50
Wb20TP13_C		116079,91	544469,98	7,50	18,29	15,22	6,89	18,30
Wb20TP14_A		116090,78	544488,77	1,50	14,46	11,39	3,06	14,47
Wb20TP14_B		116090,78	544488,77	4,50	16,52	13,45	5,12	16,53
Wb20TP14_C		116090,78	544488,77	7,50	18,06	14,99	6,66	18,07
Wb20TP15_A		116101,31	544506,99	1,50	13,00	9,93	1,60	13,01
Wb20TP15_B		116101,31	544506,99	4,50	14,40	11,32	3,00	14,40
Wb20TP15_C		116101,31	544506,99	7,50	14,97	11,90	3,57	14,98
Wb20TP16_A		116113,99	544508,12	1,50	9,78	6,70	-1,62	9,78
Wb20TP16_B		116113,99	544508,12	4,50	10,24	7,17	-1,16	10,25
Wb20TP16_C		116113,99	544508,12	7,50	0,40	-2,67	-11,00	0,41
Wb20TP17_A		116130,69	544498,47	1,50	10,23	7,15	-1,17	10,23
Wb20TP17_B		116130,69	544498,47	4,50	10,67	7,60	-0,72	10,68
Wb20TP17_C		116130,69	544498,47	7,50	0,50	-2,57	-10,90	0,51
Wb20TP18_A		116136,24	544486,87	1,50	18,77	15,70	7,37	18,78
Wb20TP18_B		116136,24	544486,87	4,50	20,04	16,96	8,64	20,04
Wb20TP18_C		116136,24	544486,87	7,50	22,12	19,04	10,72	22,12
Wb21TP01_A		116098,52	544385,12	1,50	22,82	19,75	11,42	22,83
Wb21TP01_B		116098,52	544385,12	4,50	23,53	20,45	12,13	23,53
Wb21TP01_C		116098,52	544385,12	7,50	24,48	21,41	13,08	24,49
Wb21TP02_A		116111,23	544407,16	1,50	21,27	18,19	9,87	21,27
Wb21TP02_B		116111,23	544407,16	4,50	22,18	19,11	10,78	22,19
Wb21TP02_C		116111,23	544407,16	7,50	23,23	20,15	11,83	23,23
Wb21TP03_A		116123,52	544428,47	1,50	19,63	16,55	8,23	19,63
Wb21TP03_B		116123,52	544428,47	4,50	20,83	17,75	9,43	20,83
Wb21TP03_C		116123,52	544428,47	7,50	22,08	19,01	10,69	22,09
Wb21TP04_A		116135,81	544449,78	1,50	19,50	16,43	8,10	19,51
Wb21TP04_B		116135,81	544449,78	4,50	20,67	17,60	9,27	20,68
Wb21TP04_C		116135,81	544449,78	7,50	21,45	18,38	10,06	21,46
Wb21TP05_A		116149,18	544472,95	1,50	18,82	15,75	7,42	18,83
Wb21TP05_B		116149,18	544472,95	4,50	19,98	16,91	8,59	19,99
Wb21TP05_C		116149,18	544472,95	7,50	20,43	17,35	9,03	20,43
Wb21TP06_A		116152,41	544483,45	1,50	20,41	17,34	9,02	20,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Wallerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb21TP06_B		116152,41	544483,45	4,50	21,74	18,67	10,34	21,75
Wb21TP06_C		116152,41	544483,45	7,50	21,78	18,71	10,38	21,79
Wb21TP07_A		116155,91	544488,04	1,50	0,37	-2,71	-11,03	0,37
Wb21TP07_B		116155,91	544488,04	4,50	4,15	1,08	-7,25	4,16
Wb21TP07_C		116155,91	544488,04	7,50	9,14	6,07	-2,26	9,15
Wb21TP08_A		116161,15	544484,14	1,50	--	--	--	--
Wb21TP08_B		116161,15	544484,14	4,50	--	--	--	--
Wb21TP08_C		116161,15	544484,14	7,50	--	--	--	--
Wb21TP09_A		116162,54	544465,65	1,50	21,30	18,23	9,90	21,31
Wb21TP09_B		116162,54	544465,65	4,50	22,32	19,24	10,92	22,32
Wb21TP09_C		116162,54	544465,65	7,50	22,51	19,43	11,11	22,51
Wb21TP10_A		116149,01	544442,21	1,50	21,44	18,36	10,04	21,44
Wb21TP10_B		116149,01	544442,21	4,50	22,50	19,42	11,10	22,50
Wb21TP10_C		116149,01	544442,21	7,50	22,79	19,72	11,39	22,80
Wb21TP11_A		116136,40	544420,36	1,50	22,71	19,64	11,31	22,72
Wb21TP11_B		116136,40	544420,36	4,50	23,58	20,51	12,18	23,59
Wb21TP11_C		116136,40	544420,36	7,50	23,96	20,89	12,56	23,97
Wb21TP12_A		116124,32	544399,46	1,50	22,22	19,15	10,82	22,23
Wb21TP12_B		116124,32	544399,46	4,50	22,92	19,84	11,52	22,92
Wb21TP12_C		116124,32	544399,46	7,50	23,56	20,48	12,16	23,56
Wb21TP13_A		116111,87	544377,88	1,50	23,14	20,07	11,74	23,15
Wb21TP13_B		116111,87	544377,88	4,50	23,80	20,73	12,40	23,81
Wb21TP13_C		116111,87	544377,88	7,50	24,49	21,41	13,09	24,49
Wb21TP14_A		116100,42	544372,92	1,50	22,29	19,22	10,89	22,30
Wb21TP14_B		116100,42	544372,92	4,50	23,49	20,42	12,09	23,50
Wb21TP14_C		116100,42	544372,92	7,50	25,58	22,51	14,18	25,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Overige gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gezoneerde wegen excl. Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb01TP01_A		115843,26	544123,37	1,50	15,23	12,30	4,96	15,57
Wb01TP01_B		115843,26	544123,37	4,50	15,64	12,73	5,35	15,98
Wb01TP01_C		115843,26	544123,37	7,50	15,66	12,74	5,37	16,00
Wb01TP02_A		115833,16	544129,22	1,50	16,25	13,33	5,97	16,59
Wb01TP02_B		115833,16	544129,22	4,50	16,74	13,81	6,45	17,08
Wb01TP02_C		115833,16	544129,22	7,50	16,26	13,34	5,97	16,60
Wb01TP03_A		115831,99	544138,45	1,50	18,08	15,15	7,78	18,41
Wb01TP03_B		115831,99	544138,45	4,50	21,21	18,28	10,92	21,55
Wb01TP03_C		115831,99	544138,45	7,50	24,07	21,14	13,75	24,40
Wb01TP04_A		115841,14	544142,12	1,50	20,10	17,17	9,79	20,43
Wb01TP04_B		115841,14	544142,12	4,50	22,84	19,91	12,54	23,17
Wb01TP04_C		115841,14	544142,12	7,50	24,69	21,76	14,39	25,02
Wb01TP05_A		115851,16	544136,32	1,50	20,14	17,21	9,85	20,48
Wb01TP05_B		115851,16	544136,32	4,50	23,13	20,20	12,83	23,46
Wb01TP05_C		115851,16	544136,32	7,50	24,52	21,60	14,23	24,86
Wb01TP06_A		115852,20	544126,84	1,50	13,63	10,70	3,32	13,96
Wb01TP06_B		115852,20	544126,84	4,50	16,60	13,66	6,28	16,92
Wb01TP06_C		115852,20	544126,84	7,50	15,26	12,33	4,96	15,59
Wb02TP01_A		115862,64	544157,58	1,50	13,59	10,66	3,30	13,93
Wb02TP01_B		115862,64	544157,58	4,50	16,67	13,74	6,38	17,01
Wb02TP01_C		115862,64	544157,58	7,50	16,98	14,06	6,69	17,32
Wb02TP02_A		115850,82	544164,35	1,50	15,21	12,28	4,92	15,55
Wb02TP02_B		115850,82	544164,35	4,50	17,69	14,75	7,39	18,02
Wb02TP02_C		115850,82	544164,35	7,50	18,28	15,38	8,00	18,63
Wb02TP03_A		115849,02	544174,03	1,50	19,81	16,88	9,51	20,14
Wb02TP03_B		115849,02	544174,03	4,50	22,30	19,34	11,96	22,61
Wb02TP03_C		115849,02	544174,03	7,50	26,00	23,08	15,71	26,34
Wb02TP04_A		115858,18	544177,58	1,50	17,85	14,92	7,52	18,17
Wb02TP04_B		115858,18	544177,58	4,50	20,07	17,14	9,76	20,40
Wb02TP04_C		115858,18	544177,58	7,50	20,64	17,70	10,33	20,97
Wb02TP05_A		115871,09	544170,18	1,50	19,66	16,73	9,35	19,99
Wb02TP05_B		115871,09	544170,18	4,50	21,41	18,48	11,10	21,74
Wb02TP05_C		115871,09	544170,18	7,50	21,50	18,58	11,19	21,83
Wb02TP06_A		115872,17	544160,66	1,50	14,37	11,44	4,05	14,70
Wb02TP06_B		115872,17	544160,66	4,50	16,62	13,69	6,31	16,95
Wb02TP06_C		115872,17	544160,66	7,50	13,92	10,98	3,62	14,25
Wb03TP01_A		115883,56	544192,78	1,50	20,37	17,43	10,05	20,69
Wb03TP01_B		115883,56	544192,78	4,50	25,90	22,97	15,60	26,23
Wb03TP01_C		115883,56	544192,78	7,50	26,51	23,58	16,22	26,85
Wb03TP02_A		115871,02	544200,01	1,50	20,15	17,22	9,85	20,48
Wb03TP02_B		115871,02	544200,01	4,50	24,98	22,05	14,67	25,31
Wb03TP02_C		115871,02	544200,01	7,50	25,45	22,50	15,14	25,77
Wb03TP03_A		115869,35	544209,41	1,50	25,12	22,19	14,83	25,46
Wb03TP03_B		115869,35	544209,41	4,50	26,28	23,35	15,98	26,61
Wb03TP03_C		115869,35	544209,41	7,50	26,81	23,88	16,51	27,14
Wb03TP04_A		115878,61	544213,15	1,50	19,78	16,85	9,49	20,12
Wb03TP04_B		115878,61	544213,15	4,50	21,14	18,21	10,86	21,48
Wb03TP04_C		115878,61	544213,15	7,50	21,64	18,71	11,35	21,98
Wb03TP05_A		115891,29	544205,85	1,50	19,53	16,60	9,23	19,86
Wb03TP05_B		115891,29	544205,85	4,50	21,42	18,50	11,12	21,75
Wb03TP05_C		115891,29	544205,85	7,50	21,06	18,14	10,77	21,40
Wb03TP06_A		115892,75	544196,19	1,50	13,52	10,59	3,20	13,85
Wb03TP06_B		115892,75	544196,19	4,50	16,53	13,60	6,23	16,86
Wb03TP06_C		115892,75	544196,19	7,50	12,22	9,30	1,91	12,55
Wb04TP01_A		115918,75	544194,21	1,50	-11,20	-14,13	-21,55	-10,88
Wb04TP01_B		115918,75	544194,21	4,50	-9,73	-12,66	-20,10	-9,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Overige gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gezoneerde wegen excl. Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb04TP01_C		115918,75	544194,21	7,50	-9,30	-12,23	-19,68	-8,99
Wb04TP02_A		115912,10	544182,70	1,50	-3,59	-6,52	-13,93	-3,27
Wb04TP02_B		115912,10	544182,70	4,50	-1,72	-4,65	-12,06	-1,40
Wb04TP02_C		115912,10	544182,70	7,50	-0,44	-3,37	-10,79	-0,12
Wb04TP03_A		115904,91	544170,26	1,50	7,91	5,00	-2,42	8,24
Wb04TP03_B		115904,91	544170,26	4,50	9,19	6,26	-1,15	9,51
Wb04TP03_C		115904,91	544170,26	7,50	10,95	8,02	0,61	11,27
Wb04TP04_A		115897,69	544157,76	1,50	9,21	6,28	-1,09	9,54
Wb04TP04_B		115897,69	544157,76	4,50	10,77	7,84	0,48	11,11
Wb04TP04_C		115897,69	544157,76	7,50	11,87	8,95	1,57	12,20
Wb04TP05_A		115890,52	544145,35	1,50	11,07	8,15	0,78	11,41
Wb04TP05_B		115890,52	544145,35	4,50	12,63	9,71	2,34	12,97
Wb04TP05_C		115890,52	544145,35	7,50	13,30	10,37	3,01	13,64
Wb04TP06_A		115882,64	544131,71	1,50	11,89	8,94	1,57	12,21
Wb04TP06_B		115882,64	544131,71	4,50	14,01	11,08	3,71	14,34
Wb04TP06_C		115882,64	544131,71	7,50	15,93	13,00	5,62	16,26
Wb04TP07_A		115875,42	544119,21	1,50	8,60	5,67	-1,70	8,93
Wb04TP07_B		115875,42	544119,21	4,50	10,29	7,35	-0,03	10,61
Wb04TP07_C		115875,42	544119,21	7,50	10,28	7,35	-0,03	10,61
Wb04TP08_A		115865,99	544117,94	1,50	-4,67	-7,60	-15,02	-4,35
Wb04TP08_B		115865,99	544117,94	4,50	-1,27	-4,20	-11,63	-0,95
Wb04TP08_C		115865,99	544117,94	7,50	2,85	-0,08	-7,49	3,17
Wb04TP09_A		115862,13	544126,74	1,50	15,22	12,27	4,89	15,54
Wb04TP09_B		115862,13	544126,74	4,50	18,14	15,21	7,82	18,47
Wb04TP09_C		115862,13	544126,74	7,50	23,26	20,35	12,97	23,60
Wb04TP10_A		115869,44	544139,39	1,50	18,81	15,87	8,49	19,13
Wb04TP10_B		115869,44	544139,39	4,50	22,05	19,13	11,76	22,39
Wb04TP10_C		115869,44	544139,39	7,50	24,43	21,50	14,15	24,77
Wb04TP11_A		115876,89	544152,30	1,50	14,64	11,72	4,31	14,97
Wb04TP11_B		115876,89	544152,30	4,50	17,64	14,71	7,32	17,97
Wb04TP11_C		115876,89	544152,30	7,50	21,03	18,10	10,72	21,36
Wb04TP12_A		115884,20	544164,94	1,50	18,17	15,25	7,85	18,50
Wb04TP12_B		115884,20	544164,94	4,50	20,51	17,58	10,18	20,83
Wb04TP12_C		115884,20	544164,94	7,50	21,11	18,18	10,80	21,44
Wb04TP13_A		115891,28	544177,20	1,50	18,88	15,95	8,57	19,21
Wb04TP13_B		115891,28	544177,20	4,50	20,96	18,03	10,65	21,29
Wb04TP13_C		115891,28	544177,20	7,50	21,88	18,96	11,60	22,22
Wb04TP14_A		115898,59	544189,86	1,50	16,44	13,51	6,13	16,77
Wb04TP14_B		115898,59	544189,86	4,50	18,44	15,51	8,12	18,77
Wb04TP14_C		115898,59	544189,86	7,50	21,02	18,08	10,71	21,35
Wb04TP15_A		115905,67	544202,11	1,50	20,83	17,92	10,54	21,17
Wb04TP15_B		115905,67	544202,11	4,50	22,84	19,92	12,54	23,17
Wb04TP15_C		115905,67	544202,11	7,50	24,53	21,58	14,22	24,85
Wb04TP16_A		115915,60	544203,83	1,50	18,26	15,33	7,96	18,59
Wb04TP16_B		115915,60	544203,83	4,50	19,83	16,90	9,53	20,16
Wb04TP16_C		115915,60	544203,83	7,50	19,68	16,76	9,37	20,01
Wb05TP01_A		115860,07	544268,42	1,50	18,53	15,59	8,19	18,85
Wb05TP01_B		115860,07	544268,42	4,50	20,16	17,23	9,83	20,48
Wb05TP01_C		115860,07	544268,42	7,50	21,74	18,81	11,42	22,07
Wb05TP02_A		115877,64	544258,24	1,50	18,44	15,51	8,12	18,77
Wb05TP02_B		115877,64	544258,24	4,50	20,16	17,23	9,84	20,49
Wb05TP02_C		115877,64	544258,24	7,50	21,63	18,70	11,33	21,96
Wb05TP03_A		115893,49	544249,06	1,50	18,31	15,38	7,99	18,64
Wb05TP03_B		115893,49	544249,06	4,50	19,87	16,94	9,55	20,20
Wb05TP03_C		115893,49	544249,06	7,50	21,02	18,08	10,70	21,34
Wb05TP04_A		115911,19	544238,82	1,50	18,20	15,27	7,88	18,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Overige gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gezoneerde wegen excl. Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb05TP04_B		115911,19	544238,82	4,50	19,97	17,04	9,63	20,29
Wb05TP04_C		115911,19	544238,82	7,50	20,93	18,00	10,62	21,26
Wb05TP05_A		115926,00	544230,24	1,50	17,76	14,84	7,44	18,09
Wb05TP05_B		115926,00	544230,24	4,50	19,48	16,55	9,18	19,81
Wb05TP05_C		115926,00	544230,24	7,50	20,43	17,50	10,12	20,76
Wb05TP06_A		115930,99	544218,96	1,50	--	--	--	--
Wb05TP06_B		115930,99	544218,96	4,50	--	--	--	--
Wb05TP06_C		115930,99	544218,96	7,50	--	--	--	--
Wb05TP07_A		115918,15	544217,24	1,50	19,91	16,99	9,62	20,25
Wb05TP07_B		115918,15	544217,24	4,50	21,63	18,70	11,32	21,96
Wb05TP07_C		115918,15	544217,24	7,50	21,86	18,93	11,57	22,20
Wb05TP08_A		115902,10	544226,53	1,50	19,67	16,74	9,37	20,00
Wb05TP08_B		115902,10	544226,53	4,50	21,00	18,09	10,72	21,34
Wb05TP08_C		115902,10	544226,53	7,50	22,12	19,19	11,83	22,46
Wb05TP09_A		115885,33	544236,25	1,50	20,17	17,24	9,87	20,50
Wb05TP09_B		115885,33	544236,25	4,50	21,37	18,44	11,08	21,71
Wb05TP09_C		115885,33	544236,25	7,50	22,39	19,46	12,09	22,72
Wb05TP10_A		115868,82	544245,81	1,50	20,65	17,71	10,35	20,98
Wb05TP10_B		115868,82	544245,81	4,50	22,16	19,23	11,84	22,49
Wb05TP10_C		115868,82	544245,81	7,50	22,10	19,17	11,78	22,43
Wb05TP11_A		115852,07	544255,51	1,50	21,20	18,27	10,91	21,54
Wb05TP11_B		115852,07	544255,51	4,50	22,33	19,39	12,01	22,65
Wb05TP11_C		115852,07	544255,51	7,50	23,09	20,17	12,78	23,42
Wb05TP12_A		115848,54	544266,09	1,50	20,21	17,28	9,87	20,53
Wb05TP12_B		115848,54	544266,09	4,50	22,10	19,17	11,79	22,43
Wb05TP12_C		115848,54	544266,09	7,50	23,71	20,78	13,40	24,04
Wb06TP01_A		115829,52	544270,63	1,50	15,57	12,63	5,25	15,89
Wb06TP01_B		115829,52	544270,63	4,50	17,55	14,62	7,23	17,88
Wb06TP01_C		115829,52	544270,63	7,50	18,96	16,04	8,66	19,29
Wb06TP02_A		115843,02	544294,03	1,50	15,86	12,95	5,55	16,19
Wb06TP02_B		115843,02	544294,03	4,50	17,89	14,96	7,57	18,22
Wb06TP02_C		115843,02	544294,03	7,50	18,22	15,29	7,90	18,55
Wb06TP03_A		115855,20	544315,14	1,50	19,01	16,06	8,68	19,33
Wb06TP03_B		115855,20	544315,14	4,50	20,86	17,93	10,55	21,19
Wb06TP03_C		115855,20	544315,14	7,50	21,40	18,47	11,07	21,72
Wb06TP04_A		115869,21	544339,40	1,50	20,65	17,74	10,32	20,98
Wb06TP04_B		115869,21	544339,40	4,50	22,88	19,95	12,55	23,20
Wb06TP04_C		115869,21	544339,40	7,50	21,75	18,82	11,41	22,07
Wb06TP05_A		115882,78	544362,92	1,50	21,15	18,22	10,81	21,47
Wb06TP05_B		115882,78	544362,92	4,50	23,38	20,44	13,04	23,70
Wb06TP05_C		115882,78	544362,92	7,50	22,24	19,31	11,91	22,56
Wb06TP06_A		115894,90	544383,91	1,50	20,19	17,25	9,84	20,51
Wb06TP06_B		115894,90	544383,91	4,50	22,34	19,41	12,01	22,66
Wb06TP06_C		115894,90	544383,91	7,50	21,59	18,68	11,27	21,92
Wb06TP07_A		115906,28	544403,63	1,50	18,07	15,14	7,76	18,40
Wb06TP07_B		115906,28	544403,63	4,50	20,31	17,38	9,99	20,64
Wb06TP07_C		115906,28	544403,63	7,50	21,09	18,16	10,78	21,42
Wb06TP08_A		115904,32	544414,67	1,50	19,58	16,65	9,29	19,92
Wb06TP08_B		115904,32	544414,67	4,50	20,79	17,86	10,51	21,13
Wb06TP08_C		115904,32	544414,67	7,50	20,83	17,90	10,53	21,16
Wb06TP09_A		115892,58	544410,34	1,50	23,35	20,42	13,02	23,67
Wb06TP09_B		115892,58	544410,34	4,50	24,79	21,85	14,45	25,11
Wb06TP09_C		115892,58	544410,34	7,50	25,94	23,03	15,61	26,27
Wb06TP10_A		115881,51	544391,17	1,50	26,65	23,74	16,33	26,98
Wb06TP10_B		115881,51	544391,17	4,50	27,98	25,04	17,64	28,30
Wb06TP10_C		115881,51	544391,17	7,50	28,97	26,04	18,63	29,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Overige gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gezoneerde wegen excl. Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb06TP11_A		115869,59	544370,51	1,50	26,01	23,08	15,70	26,34
Wb06TP11_B		115869,59	544370,51	4,50	31,71	28,78	21,40	32,04
Wb06TP11_C		115869,59	544370,51	7,50	34,14	31,23	23,83	34,47
Wb06TP12_A		115855,67	544346,40	1,50	25,25	22,31	14,93	25,57
Wb06TP12_B		115855,67	544346,40	4,50	28,24	25,30	17,91	28,56
Wb06TP12_C		115855,67	544346,40	7,50	32,66	29,72	22,34	32,98
Wb06TP13_A		115841,96	544322,65	1,50	24,85	21,94	14,54	25,18
Wb06TP13_B		115841,96	544322,65	4,50	27,00	24,07	16,69	27,33
Wb06TP13_C		115841,96	544322,65	7,50	28,58	25,65	18,28	28,91
Wb06TP14_A		115829,84	544301,65	1,50	24,62	21,69	14,32	24,95
Wb06TP14_B		115829,84	544301,65	4,50	27,29	24,36	16,98	27,62
Wb06TP14_C		115829,84	544301,65	7,50	29,04	26,11	18,75	29,38
Wb06TP15_A		115816,33	544278,24	1,50	24,71	21,78	14,40	25,04
Wb06TP15_B		115816,33	544278,24	4,50	27,09	24,16	16,78	27,42
Wb06TP15_C		115816,33	544278,24	7,50	29,50	26,57	19,22	29,84
Wb06TP16_A		115818,19	544266,52	1,50	23,00	20,09	12,70	23,34
Wb06TP16_B		115818,19	544266,52	4,50	25,15	22,22	14,85	25,48
Wb06TP16_C		115818,19	544266,52	7,50	27,11	24,18	16,81	27,44
Wb07TP01_A		115836,62	544412,89	1,50	36,18	33,25	25,86	36,51
Wb07TP01_B		115836,62	544412,89	4,50	37,97	35,03	27,62	38,29
Wb07TP01_C		115836,62	544412,89	7,50	38,36	35,43	28,03	38,68
Wb07TP02_A		115844,55	544426,70	1,50	27,76	24,83	17,43	28,08
Wb07TP02_B		115844,55	544426,70	4,50	29,59	26,66	19,25	29,91
Wb07TP02_C		115844,55	544426,70	7,50	31,20	28,26	20,85	31,52
Wb07TP03_A		115852,08	544439,82	1,50	25,99	23,06	15,66	26,31
Wb07TP03_B		115852,08	544439,82	4,50	28,12	25,19	17,79	28,44
Wb07TP03_C		115852,08	544439,82	7,50	29,82	26,89	19,49	30,14
Wb07TP04_A		115861,26	544440,67	1,50	21,11	18,18	10,80	21,44
Wb07TP04_B		115861,26	544440,67	4,50	22,66	19,73	12,35	22,99
Wb07TP04_C		115861,26	544440,67	7,50	22,16	19,23	11,88	22,50
Wb07TP05_A		115865,13	544431,94	1,50	20,15	17,22	9,82	20,47
Wb07TP05_B		115865,13	544431,94	4,50	22,16	19,23	11,83	22,48
Wb07TP05_C		115865,13	544431,94	7,50	21,36	18,43	11,04	21,69
Wb07TP06_A		115857,53	544418,70	1,50	21,68	18,75	11,37	22,01
Wb07TP06_B		115857,53	544418,70	4,50	23,69	20,76	13,38	24,02
Wb07TP06_C		115857,53	544418,70	7,50	23,44	20,51	13,08	23,76
Wb07TP07_A		115849,65	544404,98	1,50	29,30	26,38	18,99	29,63
Wb07TP07_B		115849,65	544404,98	4,50	29,65	26,72	19,32	29,97
Wb07TP07_C		115849,65	544404,98	7,50	28,84	25,90	18,50	29,16
Wb07TP08_A		115840,09	544403,85	1,50	37,45	34,52	27,12	37,77
Wb07TP08_B		115840,09	544403,85	4,50	38,72	35,81	28,41	39,05
Wb07TP08_C		115840,09	544403,85	7,50	39,58	36,65	29,26	39,91
Wb08TP01_A		115829,67	544444,53	1,50	22,30	19,37	11,99	22,63
Wb08TP01_B		115829,67	544444,53	4,50	24,32	21,39	13,99	24,64
Wb08TP01_C		115829,67	544444,53	7,50	24,32	21,39	13,97	24,64
Wb08TP02_A		115823,30	544433,47	1,50	27,43	24,51	17,11	27,76
Wb08TP02_B		115823,30	544433,47	4,50	29,22	26,30	18,88	29,54
Wb08TP02_C		115823,30	544433,47	7,50	30,50	27,55	20,14	30,81
Wb08TP03_A		115817,46	544423,35	1,50	32,58	29,66	22,25	32,91
Wb08TP03_B		115817,46	544423,35	4,50	34,10	31,17	23,76	34,42
Wb08TP03_C		115817,46	544423,35	7,50	33,61	30,67	23,27	33,93
Wb08TP04_A		115808,15	544422,35	1,50	42,56	39,64	32,24	42,89
Wb08TP04_B		115808,15	544422,35	4,50	44,09	41,16	33,76	44,41
Wb08TP04_C		115808,15	544422,35	7,50	44,26	41,34	33,92	44,58
Wb08TP05_A		115804,47	544431,17	1,50	41,53	38,61	31,21	41,86
Wb08TP05_B		115804,47	544431,17	4,50	42,85	39,92	32,51	43,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Overige gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gezoneerde wegen excl. Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb08TP05_C		115804,47	544431,17	7,50	43,07	40,15	32,73	43,39
Wb08TP06_A		115810,14	544441,01	1,50	37,00	34,07	26,68	37,33
Wb08TP06_B		115810,14	544441,01	4,50	38,85	35,94	28,52	39,18
Wb08TP06_C		115810,14	544441,01	7,50	39,55	36,62	29,22	39,87
Wb08TP07_A		115816,48	544452,00	1,50	34,32	31,40	24,00	34,65
Wb08TP07_B		115816,48	544452,00	4,50	36,53	33,60	26,19	36,85
Wb08TP07_C		115816,48	544452,00	7,50	37,72	34,78	27,38	38,04
Wb08TP08_A		115825,69	544452,64	1,50	24,63	21,70	14,34	24,97
Wb08TP08_B		115825,69	544452,64	4,50	27,00	24,08	16,72	27,34
Wb08TP08_C		115825,69	544452,64	7,50	28,43	25,51	18,13	28,76
Wb09TP01_A		115827,84	544464,34	1,50	21,25	18,32	10,93	21,58
Wb09TP01_B		115827,84	544464,34	4,50	23,03	20,10	12,70	23,35
Wb09TP01_C		115827,84	544464,34	7,50	23,98	21,04	13,63	24,30
Wb09TP02_A		115833,91	544474,82	1,50	21,97	19,04	11,64	22,29
Wb09TP02_B		115833,91	544474,82	4,50	23,31	20,38	12,97	23,63
Wb09TP02_C		115833,91	544474,82	7,50	24,19	21,26	13,83	24,51
Wb09TP03_A		115843,40	544476,61	1,50	24,25	21,32	13,90	24,57
Wb09TP03_B		115843,40	544476,61	4,50	26,63	23,70	16,27	26,95
Wb09TP03_C		115843,40	544476,61	7,50	29,21	26,28	18,86	29,53
Wb09TP04_A		115857,05	544468,78	1,50	24,67	21,74	14,34	24,99
Wb09TP04_B		115857,05	544468,78	4,50	26,80	23,87	16,47	27,12
Wb09TP04_C		115857,05	544468,78	7,50	28,91	25,98	18,57	29,23
Wb09TP05_A		115871,04	544460,75	1,50	24,24	21,31	13,90	24,56
Wb09TP05_B		115871,04	544460,75	4,50	25,85	22,92	15,52	26,17
Wb09TP05_C		115871,04	544460,75	7,50	27,58	24,65	17,24	27,90
Wb09TP06_A		115884,83	544452,84	1,50	23,52	20,59	13,17	23,84
Wb09TP06_B		115884,83	544452,84	4,50	25,24	22,33	14,90	25,57
Wb09TP06_C		115884,83	544452,84	7,50	26,48	23,57	16,14	26,81
Wb09TP07_A		115894,37	544455,88	1,50	18,13	15,20	7,83	18,46
Wb09TP07_B		115894,37	544455,88	4,50	20,06	17,11	9,75	20,38
Wb09TP07_C		115894,37	544455,88	7,50	20,78	17,84	10,47	21,11
Wb09TP08_A		115892,23	544466,07	1,50	18,37	15,45	8,11	18,72
Wb09TP08_B		115892,23	544466,07	4,50	20,59	17,66	10,31	20,93
Wb09TP08_C		115892,23	544466,07	7,50	22,33	19,40	12,06	22,67
Wb09TP09_A		115879,12	544473,65	1,50	21,29	18,36	11,02	21,63
Wb09TP09_B		115879,12	544473,65	4,50	23,07	20,14	12,78	23,41
Wb09TP09_C		115879,12	544473,65	7,50	23,90	20,97	13,61	24,24
Wb09TP10_A		115865,01	544481,82	1,50	22,80	19,87	12,52	23,14
Wb09TP10_B		115865,01	544481,82	4,50	24,71	21,79	14,42	25,05
Wb09TP10_C		115865,01	544481,82	7,50	26,12	23,18	15,83	26,45
Wb09TP11_A		115851,52	544489,63	1,50	24,62	21,69	14,35	24,96
Wb09TP11_B		115851,52	544489,63	4,50	25,79	22,86	15,52	26,13
Wb09TP11_C		115851,52	544489,63	7,50	26,70	23,77	16,42	27,04
Wb09TP12_A		115836,30	544498,44	1,50	25,67	22,74	15,38	26,01
Wb09TP12_B		115836,30	544498,44	4,50	27,90	24,97	17,61	28,24
Wb09TP12_C		115836,30	544498,44	7,50	28,90	25,97	18,61	29,24
Wb09TP13_A		115827,00	544496,52	1,50	29,28	26,35	18,99	29,62
Wb09TP13_B		115827,00	544496,52	4,50	31,18	28,25	20,87	31,51
Wb09TP13_C		115827,00	544496,52	7,50	32,76	29,83	22,45	33,09
Wb09TP14_A		115819,74	544484,08	1,50	29,56	26,63	19,25	29,89
Wb09TP14_B		115819,74	544484,08	4,50	32,35	29,43	22,06	32,69
Wb09TP14_C		115819,74	544484,08	7,50	34,07	31,14	23,76	34,40
Wb09TP15_A		115813,10	544472,71	1,50	30,06	27,13	19,75	30,39
Wb09TP15_B		115813,10	544472,71	4,50	32,69	29,76	22,38	33,02
Wb09TP15_C		115813,10	544472,71	7,50	34,55	31,61	24,22	34,87
Wb09TP16_A		115817,69	544464,11	1,50	32,98	30,06	22,65	33,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Overige gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gezoneerde wegen excl. Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb09TP16_B		115817,69	544464,11	4,50	35,16	32,23	24,82	35,48
Wb09TP16_C		115817,69	544464,11	7,50	36,32	33,40	26,00	36,65
Wb10TP01_A		116047,93	544358,64	1,50	18,43	15,51	8,11	18,76
Wb10TP01_B		116047,93	544358,64	4,50	19,87	16,94	9,54	20,19
Wb10TP01_C		116047,93	544358,64	7,50	19,42	16,47	9,09	19,74
Wb10TP02_A		116031,42	544368,17	1,50	18,48	15,55	8,15	18,80
Wb10TP02_B		116031,42	544368,17	4,50	19,85	16,92	9,52	20,17
Wb10TP02_C		116031,42	544368,17	7,50	18,97	16,03	8,65	19,29
Wb10TP03_A		116013,09	544378,74	1,50	18,51	15,57	8,18	18,83
Wb10TP03_B		116013,09	544378,74	4,50	19,82	16,89	9,50	20,15
Wb10TP03_C		116013,09	544378,74	7,50	18,86	15,93	8,54	19,19
Wb10TP04_A		115995,13	544389,11	1,50	19,08	16,15	8,77	19,41
Wb10TP04_B		115995,13	544389,11	4,50	20,54	17,61	10,23	20,87
Wb10TP04_C		115995,13	544389,11	7,50	20,47	17,54	10,18	20,81
Wb10TP05_A		115976,69	544399,75	1,50	19,66	16,74	9,33	19,99
Wb10TP05_B		115976,69	544399,75	4,50	21,12	18,19	10,80	21,45
Wb10TP05_C		115976,69	544399,75	7,50	21,59	18,66	11,28	21,92
Wb10TP06_A		115956,92	544411,16	1,50	20,13	17,20	9,80	20,45
Wb10TP06_B		115956,92	544411,16	4,50	21,47	18,54	11,16	21,80
Wb10TP06_C		115956,92	544411,16	7,50	21,93	18,99	11,60	22,25
Wb10TP07_A		115936,51	544422,94	1,50	21,36	18,43	11,03	21,68
Wb10TP07_B		115936,51	544422,94	4,50	22,83	19,90	12,49	23,15
Wb10TP07_C		115936,51	544422,94	7,50	23,74	20,80	13,40	24,06
Wb10TP08_A		115915,80	544434,90	1,50	23,03	20,09	12,68	23,35
Wb10TP08_B		115915,80	544434,90	4,50	24,37	21,43	14,03	24,69
Wb10TP08_C		115915,80	544434,90	7,50	25,39	22,47	15,06	25,72
Wb10TP09_A		115911,08	544446,44	1,50	22,03	19,10	11,71	22,36
Wb10TP09_B		115911,08	544446,44	4,50	23,85	20,93	13,52	24,18
Wb10TP09_C		115911,08	544446,44	7,50	25,60	22,67	15,28	25,93
Wb10TP10_A		115924,22	544447,58	1,50	20,42	17,48	10,14	20,76
Wb10TP10_B		115924,22	544447,58	4,50	21,92	18,99	11,66	22,26
Wb10TP10_C		115924,22	544447,58	7,50	22,88	19,95	12,61	23,22
Wb10TP11_A		115944,98	544435,60	1,50	17,66	14,73	7,40	18,00
Wb10TP11_B		115944,98	544435,60	4,50	19,11	16,17	8,84	19,45
Wb10TP11_C		115944,98	544435,60	7,50	20,31	17,38	10,03	20,65
Wb10TP12_A		115965,24	544423,91	1,50	17,15	14,22	6,87	17,49
Wb10TP12_B		115965,24	544423,91	4,50	18,85	15,92	8,59	19,19
Wb10TP12_C		115965,24	544423,91	7,50	19,65	16,72	9,40	20,00
Wb10TP13_A		115984,22	544412,95	1,50	16,35	13,42	6,06	16,69
Wb10TP13_B		115984,22	544412,95	4,50	17,24	14,32	6,97	17,58
Wb10TP13_C		115984,22	544412,95	7,50	17,99	15,06	7,71	18,33
Wb10TP14_A		116002,28	544402,53	1,50	15,11	12,18	4,83	15,45
Wb10TP14_B		116002,28	544402,53	4,50	15,93	13,00	5,66	16,27
Wb10TP14_C		116002,28	544402,53	7,50	16,45	13,53	6,17	16,79
Wb10TP15_A		116020,95	544391,75	1,50	14,41	11,48	4,15	14,75
Wb10TP15_B		116020,95	544391,75	4,50	15,43	12,51	5,15	15,77
Wb10TP15_C		116020,95	544391,75	7,50	16,21	13,28	5,94	16,55
Wb10TP16_A		116039,01	544381,33	1,50	15,33	12,40	5,07	15,67
Wb10TP16_B		116039,01	544381,33	4,50	16,94	14,01	6,67	17,28
Wb10TP16_C		116039,01	544381,33	7,50	17,68	14,75	7,41	18,02
Wb10TP17_A		116055,60	544371,75	1,50	15,42	12,50	5,16	15,77
Wb10TP17_B		116055,60	544371,75	4,50	17,89	14,97	7,65	18,24
Wb10TP17_C		116055,60	544371,75	7,50	18,47	15,53	8,23	18,82
Wb10TP18_A		116057,95	544361,40	1,50	15,17	12,24	4,85	15,50
Wb10TP18_B		116057,95	544361,40	4,50	17,04	14,11	6,74	17,37
Wb10TP18_C		116057,95	544361,40	7,50	11,33	8,41	1,04	11,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Overige gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gezoneerde wegen excl. Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb11TP01_A		115940,23	544393,87	1,50	18,63	15,70	8,33	18,96
Wb11TP01_B		115940,23	544393,87	4,50	19,73	16,79	9,43	20,06
Wb11TP01_C		115940,23	544393,87	7,50	19,55	16,62	9,24	19,88
Wb11TP02_A		115963,05	544380,85	1,50	18,56	15,61	8,26	18,89
Wb11TP02_B		115963,05	544380,85	4,50	19,67	16,75	9,37	20,00
Wb11TP02_C		115963,05	544380,85	7,50	19,06	16,13	8,78	19,40
Wb11TP03_A		115967,22	544369,28	1,50	17,16	14,23	6,82	17,48
Wb11TP03_B		115967,22	544369,28	4,50	19,33	16,40	9,02	19,66
Wb11TP03_C		115967,22	544369,28	7,50	18,11	15,18	7,80	18,44
Wb11TP04_A		115955,64	544367,40	1,50	19,24	16,32	8,92	19,57
Wb11TP04_B		115955,64	544367,40	4,50	21,22	18,29	10,89	21,54
Wb11TP04_C		115955,64	544367,40	7,50	21,58	18,64	11,22	21,89
Wb11TP05_A		115932,56	544380,57	1,50	20,61	17,66	10,26	20,92
Wb11TP05_B		115932,56	544380,57	4,50	22,68	19,74	12,34	23,00
Wb11TP05_C		115932,56	544380,57	7,50	23,27	20,35	12,93	23,59
Wb11TP06_A		115926,88	544392,54	1,50	20,93	17,99	10,59	21,25
Wb11TP06_B		115926,88	544392,54	4,50	22,74	19,81	12,42	23,07
Wb11TP06_C		115926,88	544392,54	7,50	23,98	21,07	13,67	24,31
Wb12TP01_A		115886,83	544323,21	1,50	20,16	17,23	9,82	20,48
Wb12TP01_B		115886,83	544323,21	4,50	22,13	19,20	11,79	22,45
Wb12TP01_C		115886,83	544323,21	7,50	24,44	21,50	14,08	24,75
Wb12TP02_A		115899,46	544345,01	1,50	20,92	17,99	10,56	21,24
Wb12TP02_B		115899,46	544345,01	4,50	22,80	19,86	12,46	23,12
Wb12TP02_C		115899,46	544345,01	7,50	24,91	21,99	14,57	25,23
Wb12TP03_A		115911,93	544366,53	1,50	20,74	17,81	10,40	21,06
Wb12TP03_B		115911,93	544366,53	4,50	22,61	19,68	12,28	22,93
Wb12TP03_C		115911,93	544366,53	7,50	24,45	21,52	14,12	24,77
Wb12TP04_A		115923,78	544371,96	1,50	17,70	14,77	7,40	18,03
Wb12TP04_B		115923,78	544371,96	4,50	19,25	16,31	8,95	19,58
Wb12TP04_C		115923,78	544371,96	7,50	19,83	16,90	9,53	20,16
Wb12TP05_A		115925,24	544359,19	1,50	18,39	15,46	8,06	18,71
Wb12TP05_B		115925,24	544359,19	4,50	20,77	17,84	10,44	21,09
Wb12TP05_C		115925,24	544359,19	7,50	19,02	16,10	8,69	19,35
Wb12TP06_A		115912,64	544337,45	1,50	19,05	16,12	8,72	19,37
Wb12TP06_B		115912,64	544337,45	4,50	21,58	18,65	11,24	21,90
Wb12TP06_C		115912,64	544337,45	7,50	19,67	16,76	9,32	19,99
Wb12TP07_A		115900,33	544316,21	1,50	18,58	15,67	8,25	18,91
Wb12TP07_B		115900,33	544316,21	4,50	21,10	18,17	10,77	21,42
Wb12TP07_C		115900,33	544316,21	7,50	19,07	16,15	8,72	19,39
Wb12TP08_A		115888,22	544310,58	1,50	15,89	12,96	5,56	16,21
Wb12TP08_B		115888,22	544310,58	4,50	17,80	14,87	7,48	18,13
Wb12TP08_C		115888,22	544310,58	7,50	19,59	16,66	9,28	19,92
Wb13TP01_A		115898,72	544272,89	1,50	16,99	14,06	6,65	17,31
Wb13TP01_B		115898,72	544272,89	4,50	18,88	15,95	8,54	19,20
Wb13TP01_C		115898,72	544272,89	7,50	19,47	16,53	9,14	19,79
Wb13TP02_A		115877,34	544285,28	1,50	15,78	12,85	5,44	16,10
Wb13TP02_B		115877,34	544285,28	4,50	17,71	14,78	7,38	18,03
Wb13TP02_C		115877,34	544285,28	7,50	19,11	16,18	8,78	19,43
Wb13TP03_A		115871,81	544297,12	1,50	20,10	17,17	9,77	20,42
Wb13TP03_B		115871,81	544297,12	4,50	22,03	19,09	11,71	22,35
Wb13TP03_C		115871,81	544297,12	7,50	23,96	21,03	13,63	24,28
Wb13TP04_A		115885,17	544298,34	1,50	20,19	17,25	9,86	20,51
Wb13TP04_B		115885,17	544298,34	4,50	22,16	19,24	11,85	22,49
Wb13TP04_C		115885,17	544298,34	7,50	23,37	20,42	13,02	23,68
Wb13TP05_A		115906,94	544285,72	1,50	19,52	16,58	9,18	19,84
Wb13TP05_B		115906,94	544285,72	4,50	21,57	18,63	11,24	21,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Overige gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gezoneerde wegen excl. Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb13TP05_C		115906,94	544285,72	7,50	22,65	19,71	12,31	22,97
Wb13TP06_A		115912,23	544273,63	1,50	15,98	13,06	5,65	16,31
Wb13TP06_B		115912,23	544273,63	4,50	17,87	14,94	7,55	18,20
Wb13TP06_C		115912,23	544273,63	7,50	16,73	13,79	6,41	17,05
Wb14TP01_A		115951,84	544343,40	1,50	17,94	15,01	7,62	18,27
Wb14TP01_B		115951,84	544343,40	4,50	20,14	17,21	9,82	20,47
Wb14TP01_C		115951,84	544343,40	7,50	17,01	14,08	6,68	17,33
Wb14TP02_A		115939,86	544322,69	1,50	18,92	15,99	8,60	19,25
Wb14TP02_B		115939,86	544322,69	4,50	21,22	18,29	10,89	21,54
Wb14TP02_C		115939,86	544322,69	7,50	17,52	14,60	7,18	17,84
Wb14TP03_A		115927,25	544300,90	1,50	18,11	15,18	7,78	18,43
Wb14TP03_B		115927,25	544300,90	4,50	20,37	17,45	10,06	20,70
Wb14TP03_C		115927,25	544300,90	7,50	17,09	14,16	6,76	17,41
Wb14TP04_A		115915,35	544294,81	1,50	17,05	14,13	6,74	17,38
Wb14TP04_B		115915,35	544294,81	4,50	19,12	16,19	8,80	19,45
Wb14TP04_C		115915,35	544294,81	7,50	19,50	16,57	9,18	19,83
Wb14TP05_A		115913,86	544308,07	1,50	17,94	15,00	7,59	18,26
Wb14TP05_B		115913,86	544308,07	4,50	20,36	17,43	10,04	20,69
Wb14TP05_C		115913,86	544308,07	7,50	22,96	20,03	12,63	23,28
Wb14TP06_A		115926,61	544330,12	1,50	18,11	15,18	7,77	18,43
Wb14TP06_B		115926,61	544330,12	4,50	20,43	17,50	10,09	20,75
Wb14TP06_C		115926,61	544330,12	7,50	23,04	20,11	12,71	23,36
Wb14TP07_A		115939,08	544351,69	1,50	18,19	15,26	7,84	18,51
Wb14TP07_B		115939,08	544351,69	4,50	20,58	17,64	10,24	20,90
Wb14TP07_C		115939,08	544351,69	7,50	22,52	19,59	12,20	22,85
Wb14TP08_A		115950,89	544356,50	1,50	17,18	14,25	6,89	17,52
Wb14TP08_B		115950,89	544356,50	4,50	19,17	16,24	8,88	19,51
Wb14TP08_C		115950,89	544356,50	7,50	19,32	16,39	9,05	19,66
Wb15TP01_A		115959,01	544282,57	1,50	19,66	16,72	9,34	19,98
Wb15TP01_B		115959,01	544282,57	4,50	21,53	18,61	11,21	21,86
Wb15TP01_C		115959,01	544282,57	7,50	23,00	20,07	12,67	23,32
Wb15TP02_A		115971,21	544303,66	1,50	18,71	15,78	8,37	19,03
Wb15TP02_B		115971,21	544303,66	4,50	20,86	17,93	10,54	21,19
Wb15TP02_C		115971,21	544303,66	7,50	22,63	19,70	12,31	22,96
Wb15TP03_A		115983,53	544324,97	1,50	18,51	15,58	8,19	18,84
Wb15TP03_B		115983,53	544324,97	4,50	20,38	17,45	10,06	20,71
Wb15TP03_C		115983,53	544324,97	7,50	21,53	18,60	11,21	21,86
Wb15TP04_A		115995,21	544330,92	1,50	18,00	15,07	7,69	18,33
Wb15TP04_B		115995,21	544330,92	4,50	19,60	16,68	9,29	19,93
Wb15TP04_C		115995,21	544330,92	7,50	19,36	16,43	9,04	19,69
Wb15TP05_A		115996,70	544317,31	1,50	15,40	12,47	5,08	15,73
Wb15TP05_B		115996,70	544317,31	4,50	17,81	14,88	7,49	18,14
Wb15TP05_C		115996,70	544317,31	7,50	13,64	10,71	3,33	13,97
Wb15TP06_A		115984,28	544295,85	1,50	15,99	13,05	5,65	16,31
Wb15TP06_B		115984,28	544295,85	4,50	18,58	15,63	8,23	18,89
Wb15TP06_C		115984,28	544295,85	7,50	14,40	11,47	4,09	14,73
Wb15TP07_A		115972,13	544274,84	1,50	15,81	12,88	5,48	16,13
Wb15TP07_B		115972,13	544274,84	4,50	18,42	15,49	8,09	18,74
Wb15TP07_C		115972,13	544274,84	7,50	13,96	11,03	3,65	14,29
Wb15TP08_A		115959,91	544269,07	1,50	18,38	15,45	8,06	18,71
Wb15TP08_B		115959,91	544269,07	4,50	20,03	17,10	9,71	20,36
Wb15TP08_C		115959,91	544269,07	7,50	19,09	16,16	8,78	19,42
Wb16TP01_A		115970,47	544231,50	1,50	18,43	15,51	8,12	18,76
Wb16TP01_B		115970,47	544231,50	4,50	20,01	17,09	9,71	20,34
Wb16TP01_C		115970,47	544231,50	7,50	19,50	16,57	9,22	19,84
Wb16TP02_A		115948,53	544244,21	1,50	18,52	15,59	8,19	18,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Overige gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gezoneerde wegen excl. Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb16TP02_B		115948,53	544244,21	4,50	20,02	17,08	9,71	20,35
Wb16TP02_C		115948,53	544244,21	7,50	19,64	16,71	9,32	19,97
Wb16TP03_A		115943,11	544255,56	1,50	20,74	17,81	10,41	21,06
Wb16TP03_B		115943,11	544255,56	4,50	22,40	19,47	12,08	22,73
Wb16TP03_C		115943,11	544255,56	7,50	23,43	20,50	13,12	23,76
Wb16TP04_A		115956,44	544257,26	1,50	17,95	15,04	7,63	18,28
Wb16TP04_B		115956,44	544257,26	4,50	20,27	17,34	9,95	20,60
Wb16TP04_C		115956,44	544257,26	7,50	20,75	17,82	10,43	21,08
Wb16TP05_A		115978,22	544244,65	1,50	17,09	14,15	6,76	17,41
Wb16TP05_B		115978,22	544244,65	4,50	19,25	16,30	8,91	19,57
Wb16TP05_C		115978,22	544244,65	7,50	20,82	17,89	10,49	21,14
Wb16TP06_A		115983,51	544232,61	1,50	-3,43	-6,36	-13,76	-3,11
Wb16TP06_B		115983,51	544232,61	4,50	-1,28	-4,23	-11,60	-0,96
Wb16TP06_C		115983,51	544232,61	7,50	-0,51	-3,44	-10,77	-0,17
Wb17TP01_A		116022,81	544300,84	1,50	14,05	11,12	3,73	14,38
Wb17TP01_B		116022,81	544300,84	4,50	16,29	13,37	5,97	16,62
Wb17TP01_C		116022,81	544300,84	7,50	11,78	8,85	1,47	12,11
Wb17TP02_A		116011,11	544280,57	1,50	14,37	11,44	4,04	14,69
Wb17TP02_B		116011,11	544280,57	4,50	16,75	13,82	6,43	17,08
Wb17TP02_C		116011,11	544280,57	7,50	12,33	9,40	2,02	12,66
Wb17TP03_A		115998,96	544259,51	1,50	14,29	11,35	3,95	14,61
Wb17TP03_B		115998,96	544259,51	4,50	16,63	13,72	6,30	16,96
Wb17TP03_C		115998,96	544259,51	7,50	11,69	8,76	1,36	12,01
Wb17TP04_A		115987,14	544253,48	1,50	17,01	14,08	6,71	17,34
Wb17TP04_B		115987,14	544253,48	4,50	19,19	16,26	8,89	19,52
Wb17TP04_C		115987,14	544253,48	7,50	19,13	16,21	8,82	19,46
Wb17TP05_A		115985,65	544266,71	1,50	17,75	14,82	7,41	18,07
Wb17TP05_B		115985,65	544266,71	4,50	20,15	17,22	9,80	20,47
Wb17TP05_C		115985,65	544266,71	7,50	22,28	19,35	11,94	22,60
Wb17TP06_A		115997,96	544288,04	1,50	16,69	13,76	6,35	17,01
Wb17TP06_B		115997,96	544288,04	4,50	19,10	16,17	8,78	19,43
Wb17TP06_C		115997,96	544288,04	7,50	21,62	18,69	11,30	21,95
Wb17TP07_A		116009,97	544308,84	1,50	16,81	13,88	6,48	17,13
Wb17TP07_B		116009,97	544308,84	4,50	19,22	16,29	8,89	19,54
Wb17TP07_C		116009,97	544308,84	7,50	21,12	18,19	10,80	21,45
Wb17TP08_A		116022,64	544315,00	1,50	17,18	14,25	6,89	17,52
Wb17TP08_B		116022,64	544315,00	4,50	19,29	16,36	9,01	19,63
Wb17TP08_C		116022,64	544315,00	7,50	18,88	15,96	8,58	19,21
Wb18TP01_A		116011,64	544352,69	1,50	18,17	15,24	7,87	18,50
Wb18TP01_B		116011,64	544352,69	4,50	19,27	16,34	9,00	19,61
Wb18TP01_C		116011,64	544352,69	7,50	18,38	15,45	8,08	18,71
Wb18TP02_A		116033,69	544340,03	1,50	17,31	14,38	7,00	17,64
Wb18TP02_B		116033,69	544340,03	4,50	18,31	15,38	8,00	18,64
Wb18TP02_C		116033,69	544340,03	7,50	17,31	14,38	7,02	17,65
Wb18TP03_A		116038,59	544327,98	1,50	14,92	12,00	4,60	15,25
Wb18TP03_B		116038,59	544327,98	4,50	17,37	14,43	7,05	17,69
Wb18TP03_C		116038,59	544327,98	7,50	11,38	8,44	1,04	11,70
Wb18TP04_A		116026,36	544326,65	1,50	18,22	15,29	7,88	18,54
Wb18TP04_B		116026,36	544326,65	4,50	20,02	17,11	9,70	20,35
Wb18TP04_C		116026,36	544326,65	7,50	19,68	16,75	9,35	20,00
Wb18TP05_A		116004,08	544339,44	1,50	17,91	14,98	7,58	18,23
Wb18TP05_B		116004,08	544339,44	4,50	20,05	17,12	9,71	20,37
Wb18TP05_C		116004,08	544339,44	7,50	20,31	17,38	10,01	20,64
Wb18TP06_A		115998,48	544351,71	1,50	19,68	16,75	9,36	20,01
Wb18TP06_B		115998,48	544351,71	4,50	21,38	18,45	11,07	21,71
Wb18TP06_C		115998,48	544351,71	7,50	21,78	18,86	11,47	22,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Overige gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gezoneerde wegen excl. Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb19TP01_A		116014,73	544240,87	1,50	18,48	15,54	8,16	18,80
Wb19TP01_B		116014,73	544240,87	4,50	20,65	17,72	10,33	20,98
Wb19TP01_C		116014,73	544240,87	7,50	22,29	19,37	11,97	22,62
Wb19TP02_A		116027,01	544261,97	1,50	17,63	14,69	7,28	17,95
Wb19TP02_B		116027,01	544261,97	4,50	19,71	16,78	9,37	20,03
Wb19TP02_C		116027,01	544261,97	7,50	21,85	18,93	11,52	22,18
Wb19TP03_A		116040,28	544284,75	1,50	17,42	14,50	7,09	17,75
Wb19TP03_B		116040,28	544284,75	4,50	19,59	16,66	9,26	19,91
Wb19TP03_C		116040,28	544284,75	7,50	21,44	18,51	11,10	21,76
Wb19TP04_A		116052,86	544306,37	1,50	18,71	15,78	8,38	19,03
Wb19TP04_B		116052,86	544306,37	4,50	20,73	17,79	10,39	21,05
Wb19TP04_C		116052,86	544306,37	7,50	20,85	17,91	10,51	21,17
Wb19TP05_A		116066,18	544329,25	1,50	18,54	15,60	8,22	18,86
Wb19TP05_B		116066,18	544329,25	4,50	20,05	17,12	9,73	20,38
Wb19TP05_C		116066,18	544329,25	7,50	19,91	16,98	9,61	20,24
Wb19TP06_A		116077,43	544348,58	1,50	15,89	12,96	5,56	16,21
Wb19TP06_B		116077,43	544348,58	4,50	18,03	15,10	7,71	18,36
Wb19TP06_C		116077,43	544348,58	7,50	18,87	15,94	8,56	19,20
Wb19TP07_A		116088,38	544352,77	1,50	12,46	9,53	2,15	12,79
Wb19TP07_B		116088,38	544352,77	4,50	13,91	10,98	3,60	14,24
Wb19TP07_C		116088,38	544352,77	7,50	10,31	7,36	0,00	10,63
Wb19TP08_A		116090,65	544340,97	1,50	--	--	--	--
Wb19TP08_B		116090,65	544340,97	4,50	--	--	--	--
Wb19TP08_C		116090,65	544340,97	7,50	--	--	--	--
Wb19TP09_A		116079,01	544320,97	1,50	--	--	--	--
Wb19TP09_B		116079,01	544320,97	4,50	--	--	--	--
Wb19TP09_C		116079,01	544320,97	7,50	--	--	--	--
Wb19TP10_A		116066,10	544298,79	1,50	--	--	--	--
Wb19TP10_B		116066,10	544298,79	4,50	--	--	--	--
Wb19TP10_C		116066,10	544298,79	7,50	--	--	--	--
Wb19TP11_A		116053,32	544276,83	1,50	--	--	--	--
Wb19TP11_B		116053,32	544276,83	4,50	--	--	--	--
Wb19TP11_C		116053,32	544276,83	7,50	--	--	--	--
Wb19TP12_A		116040,70	544255,16	1,50	--	--	--	--
Wb19TP12_B		116040,70	544255,16	4,50	--	--	--	--
Wb19TP12_C		116040,70	544255,16	7,50	--	--	--	--
Wb19TP13_A		116028,40	544234,03	1,50	--	--	--	--
Wb19TP13_B		116028,40	544234,03	4,50	--	--	--	--
Wb19TP13_C		116028,40	544234,03	7,50	--	--	--	--
Wb19TP14_A		116016,04	544228,19	1,50	16,28	13,35	5,99	16,62
Wb19TP14_B		116016,04	544228,19	4,50	18,29	15,34	7,97	18,61
Wb19TP14_C		116016,04	544228,19	7,50	18,90	15,97	8,57	19,22
Wb20TP01_A		116122,44	544485,72	1,50	16,49	13,56	6,20	16,83
Wb20TP01_B		116122,44	544485,72	4,50	18,32	15,39	8,02	18,65
Wb20TP01_C		116122,44	544485,72	7,50	18,24	15,31	7,96	18,58
Wb20TP02_A		116104,15	544481,53	1,50	15,64	12,70	5,33	15,97
Wb20TP02_B		116104,15	544481,53	4,50	16,85	13,93	6,55	17,18
Wb20TP02_C		116104,15	544481,53	7,50	14,29	11,34	3,97	14,61
Wb20TP03_A		116092,80	544461,92	1,50	16,24	13,31	5,93	16,57
Wb20TP03_B		116092,80	544461,92	4,50	17,54	14,61	7,24	17,87
Wb20TP03_C		116092,80	544461,92	7,50	14,33	11,40	4,04	14,67
Wb20TP04_A		116079,53	544438,97	1,50	16,39	13,46	6,08	16,72
Wb20TP04_B		116079,53	544438,97	4,50	17,73	14,80	7,41	18,06
Wb20TP04_C		116079,53	544438,97	7,50	14,47	11,55	4,17	14,80
Wb20TP05_A		116068,93	544420,66	1,50	15,54	12,62	5,24	15,87
Wb20TP05_B		116068,93	544420,66	4,50	16,90	13,97	6,62	17,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Overige gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gezoneerde wegen excl. Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb20TP05_C		116068,93	544420,66	7,50	9,21	6,26	-1,11	9,53
Wb20TP06_A		116073,04	544407,08	1,50	9,20	6,28	-1,06	9,55
Wb20TP06_B		116073,04	544407,08	4,50	10,58	7,63	0,30	10,91
Wb20TP06_C		116073,04	544407,08	7,50	9,08	6,15	-1,20	9,42
Wb20TP07_A		116078,54	544395,22	1,50	13,75	10,83	3,47	14,09
Wb20TP07_B		116078,54	544395,22	4,50	15,41	12,48	5,12	15,75
Wb20TP07_C		116078,54	544395,22	7,50	4,41	1,48	-5,90	4,74
Wb20TP08_A		116067,00	544393,02	1,50	16,11	13,18	5,82	16,45
Wb20TP08_B		116067,00	544393,02	4,50	17,64	14,71	7,33	17,97
Wb20TP08_C		116067,00	544393,02	7,50	18,16	15,23	7,85	18,49
Wb20TP09_A		116051,54	544401,97	1,50	17,19	14,26	6,89	17,52
Wb20TP09_B		116051,54	544401,97	4,50	18,95	16,01	8,62	19,27
Wb20TP09_C		116051,54	544401,97	7,50	19,65	16,72	9,33	19,98
Wb20TP10_A		116047,15	544413,34	1,50	16,08	13,15	5,77	16,41
Wb20TP10_B		116047,15	544413,34	4,50	17,70	14,77	7,40	18,03
Wb20TP10_C		116047,15	544413,34	7,50	18,48	15,55	8,17	18,81
Wb20TP11_A		116055,48	544427,74	1,50	17,07	14,13	6,77	17,40
Wb20TP11_B		116055,48	544427,74	4,50	18,56	15,64	8,26	18,89
Wb20TP11_C		116055,48	544427,74	7,50	19,10	16,16	8,78	19,42
Wb20TP12_A		116066,63	544447,01	1,50	17,59	14,67	7,29	17,92
Wb20TP12_B		116066,63	544447,01	4,50	19,25	16,32	8,95	19,58
Wb20TP12_C		116066,63	544447,01	7,50	20,08	17,15	9,78	20,41
Wb20TP13_A		116079,91	544469,98	1,50	18,02	15,09	7,74	18,36
Wb20TP13_B		116079,91	544469,98	4,50	19,71	16,78	9,43	20,05
Wb20TP13_C		116079,91	544469,98	7,50	20,35	17,42	10,07	20,69
Wb20TP14_A		116090,78	544488,77	1,50	17,16	14,23	6,88	17,50
Wb20TP14_B		116090,78	544488,77	4,50	18,67	15,74	8,38	19,01
Wb20TP14_C		116090,78	544488,77	7,50	19,38	16,45	9,07	19,71
Wb20TP15_A		116101,31	544506,99	1,50	16,99	14,06	6,72	17,33
Wb20TP15_B		116101,31	544506,99	4,50	18,82	15,88	8,53	19,15
Wb20TP15_C		116101,31	544506,99	7,50	19,68	16,75	9,38	20,01
Wb20TP16_A		116113,99	544508,12	1,50	--	--	--	--
Wb20TP16_B		116113,99	544508,12	4,50	--	--	--	--
Wb20TP16_C		116113,99	544508,12	7,50	--	--	--	--
Wb20TP17_A		116130,69	544498,47	1,50	--	--	--	--
Wb20TP17_B		116130,69	544498,47	4,50	--	--	--	--
Wb20TP17_C		116130,69	544498,47	7,50	--	--	--	--
Wb20TP18_A		116136,24	544486,87	1,50	14,41	11,49	4,10	14,74
Wb20TP18_B		116136,24	544486,87	4,50	16,44	13,50	6,12	16,76
Wb20TP18_C		116136,24	544486,87	7,50	14,13	11,20	3,82	14,46
Wb21TP01_A		116098,52	544385,12	1,50	14,08	11,15	3,77	14,41
Wb21TP01_B		116098,52	544385,12	4,50	16,50	13,57	6,19	16,83
Wb21TP01_C		116098,52	544385,12	7,50	17,84	14,91	7,53	18,17
Wb21TP02_A		116111,23	544407,16	1,50	14,58	11,65	4,25	14,90
Wb21TP02_B		116111,23	544407,16	4,50	16,22	13,29	5,89	16,54
Wb21TP02_C		116111,23	544407,16	7,50	17,77	14,85	7,45	18,10
Wb21TP03_A		116123,52	544428,47	1,50	14,28	11,34	3,96	14,60
Wb21TP03_B		116123,52	544428,47	4,50	16,08	13,15	5,77	16,41
Wb21TP03_C		116123,52	544428,47	7,50	17,23	14,30	6,93	17,56
Wb21TP04_A		116135,81	544449,78	1,50	15,01	12,07	4,68	15,33
Wb21TP04_B		116135,81	544449,78	4,50	16,75	13,82	6,44	17,08
Wb21TP04_C		116135,81	544449,78	7,50	16,74	13,82	6,43	17,07
Wb21TP05_A		116149,18	544472,95	1,50	13,36	10,43	3,05	13,69
Wb21TP05_B		116149,18	544472,95	4,50	15,16	12,22	4,84	15,48
Wb21TP05_C		116149,18	544472,95	7,50	16,45	13,52	6,16	16,79
Wb21TP06_A		116152,41	544483,45	1,50	11,30	8,37	0,96	11,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Overige gezoneerde wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gezoneerde wegen excl. Wallerweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb21TP06_B		116152,41	544483,45	4,50	14,07	11,14	3,74	14,39
Wb21TP06_C		116152,41	544483,45	7,50	15,91	12,98	5,60	16,24
Wb21TP07_A		116155,91	544488,04	1,50	9,20	6,27	-1,10	9,53
Wb21TP07_B		116155,91	544488,04	4,50	12,34	9,41	2,05	12,68
Wb21TP07_C		116155,91	544488,04	7,50	15,42	12,50	5,13	15,76
Wb21TP08_A		116161,15	544484,14	1,50	--	--	--	--
Wb21TP08_B		116161,15	544484,14	4,50	--	--	--	--
Wb21TP08_C		116161,15	544484,14	7,50	--	--	--	--
Wb21TP09_A		116162,54	544465,65	1,50	--	--	--	--
Wb21TP09_B		116162,54	544465,65	4,50	--	--	--	--
Wb21TP09_C		116162,54	544465,65	7,50	--	--	--	--
Wb21TP10_A		116149,01	544442,21	1,50	--	--	--	--
Wb21TP10_B		116149,01	544442,21	4,50	--	--	--	--
Wb21TP10_C		116149,01	544442,21	7,50	--	--	--	--
Wb21TP11_A		116136,40	544420,36	1,50	--	--	--	--
Wb21TP11_B		116136,40	544420,36	4,50	--	--	--	--
Wb21TP11_C		116136,40	544420,36	7,50	--	--	--	--
Wb21TP12_A		116124,32	544399,46	1,50	--	--	--	--
Wb21TP12_B		116124,32	544399,46	4,50	--	--	--	--
Wb21TP12_C		116124,32	544399,46	7,50	--	--	--	--
Wb21TP13_A		116111,87	544377,88	1,50	--	--	--	--
Wb21TP13_B		116111,87	544377,88	4,50	--	--	--	--
Wb21TP13_C		116111,87	544377,88	7,50	--	--	--	--
Wb21TP14_A		116100,42	544372,92	1,50	16,64	13,72	6,34	16,97
Wb21TP14_B		116100,42	544372,92	4,50	18,27	15,35	7,98	18,61
Wb21TP14_C		116100,42	544372,92	7,50	17,72	14,79	7,40	18,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb01TP01_A		115843,26	544123,37	1,50	56,12	53,05	44,74	56,13
Wb01TP01_B		115843,26	544123,37	4,50	56,64	53,57	45,26	56,65
Wb01TP01_C		115843,26	544123,37	7,50	56,52	53,45	45,15	56,53
Wb01TP02_A		115833,16	544129,22	1,50	56,07	53,00	44,69	56,08
Wb01TP02_B		115833,16	544129,22	4,50	56,57	53,50	45,18	56,58
Wb01TP02_C		115833,16	544129,22	7,50	56,45	53,38	45,07	56,46
Wb01TP03_A		115831,99	544138,45	1,50	50,36	47,28	38,97	50,37
Wb01TP03_B		115831,99	544138,45	4,50	51,46	48,39	40,07	51,47
Wb01TP03_C		115831,99	544138,45	7,50	51,50	48,43	40,11	51,51
Wb01TP04_A		115841,14	544142,12	1,50	37,46	34,43	26,32	37,54
Wb01TP04_B		115841,14	544142,12	4,50	39,26	36,23	28,14	39,35
Wb01TP04_C		115841,14	544142,12	7,50	40,67	37,64	29,57	40,76
Wb01TP05_A		115851,16	544136,32	1,50	36,75	33,72	25,68	36,85
Wb01TP05_B		115851,16	544136,32	4,50	38,66	35,63	27,62	38,77
Wb01TP05_C		115851,16	544136,32	7,50	40,03	37,01	29,00	40,14
Wb01TP06_A		115852,20	544126,84	1,50	51,32	48,26	40,01	51,35
Wb01TP06_B		115852,20	544126,84	4,50	52,38	49,32	41,09	52,42
Wb01TP06_C		115852,20	544126,84	7,50	52,52	49,46	41,23	52,56
Wb02TP01_A		115862,64	544157,58	1,50	42,01	38,95	30,68	42,04
Wb02TP01_B		115862,64	544157,58	4,50	43,99	40,92	32,65	44,01
Wb02TP01_C		115862,64	544157,58	7,50	45,23	42,17	33,89	45,25
Wb02TP02_A		115850,82	544164,35	1,50	42,41	39,33	31,04	42,42
Wb02TP02_B		115850,82	544164,35	4,50	44,52	41,46	33,15	44,54
Wb02TP02_C		115850,82	544164,35	7,50	45,61	42,54	34,24	45,62
Wb02TP03_A		115849,02	544174,03	1,50	41,33	38,27	30,01	41,36
Wb02TP03_B		115849,02	544174,03	4,50	43,36	40,30	32,04	43,39
Wb02TP03_C		115849,02	544174,03	7,50	44,87	41,82	33,57	44,91
Wb02TP04_A		115858,18	544177,58	1,50	34,65	31,68	23,91	34,85
Wb02TP04_B		115858,18	544177,58	4,50	36,45	33,48	25,72	36,65
Wb02TP04_C		115858,18	544177,58	7,50	36,94	33,99	26,35	37,19
Wb02TP05_A		115871,09	544170,18	1,50	33,90	30,95	23,34	34,15
Wb02TP05_B		115871,09	544170,18	4,50	35,77	32,83	25,19	36,02
Wb02TP05_C		115871,09	544170,18	7,50	36,99	34,05	26,41	37,24
Wb02TP06_A		115872,17	544160,66	1,50	39,84	36,79	28,63	39,90
Wb02TP06_B		115872,17	544160,66	4,50	41,81	38,76	30,61	41,87
Wb02TP06_C		115872,17	544160,66	7,50	42,65	39,61	31,48	42,72
Wb03TP01_A		115883,56	544192,78	1,50	33,76	30,75	22,82	33,90
Wb03TP01_B		115883,56	544192,78	4,50	36,66	33,66	25,80	36,82
Wb03TP01_C		115883,56	544192,78	7,50	38,63	35,62	27,66	38,76
Wb03TP02_A		115871,02	544200,01	1,50	34,62	31,60	23,61	34,74
Wb03TP02_B		115871,02	544200,01	4,50	37,13	34,12	26,16	37,26
Wb03TP02_C		115871,02	544200,01	7,50	39,04	36,01	27,96	39,14
Wb03TP03_A		115869,35	544209,41	1,50	37,98	34,97	27,04	38,12
Wb03TP03_B		115869,35	544209,41	4,50	39,31	36,30	28,38	39,45
Wb03TP03_C		115869,35	544209,41	7,50	40,19	37,18	29,27	40,33
Wb03TP04_A		115878,61	544213,15	1,50	37,66	34,72	27,14	37,93
Wb03TP04_B		115878,61	544213,15	4,50	39,63	36,69	29,11	39,90
Wb03TP04_C		115878,61	544213,15	7,50	40,62	37,68	30,11	40,89
Wb03TP05_A		115891,29	544205,85	1,50	38,90	35,95	28,36	39,16
Wb03TP05_B		115891,29	544205,85	4,50	41,04	38,10	30,51	41,30
Wb03TP05_C		115891,29	544205,85	7,50	41,81	38,87	31,31	42,08
Wb03TP06_A		115892,75	544196,19	1,50	35,68	32,67	24,68	35,80
Wb03TP06_B		115892,75	544196,19	4,50	37,80	34,80	26,87	37,94
Wb03TP06_C		115892,75	544196,19	7,50	39,40	36,41	28,51	39,55
Wb04TP01_A		115918,75	544194,21	1,50	55,57	52,63	45,09	55,85
Wb04TP01_B		115918,75	544194,21	4,50	55,79	52,86	45,31	56,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb04TP01_C		115918,75	544194,21	7,50	55,51	52,58	45,02	55,79
Wb04TP02_A		115912,10	544182,70	1,50	55,58	52,64	45,10	55,86
Wb04TP02_B		115912,10	544182,70	4,50	55,79	52,85	45,30	56,07
Wb04TP02_C		115912,10	544182,70	7,50	55,51	52,57	45,00	55,78
Wb04TP03_A		115904,91	544170,26	1,50	55,60	52,66	45,11	55,88
Wb04TP03_B		115904,91	544170,26	4,50	55,81	52,87	45,30	56,08
Wb04TP03_C		115904,91	544170,26	7,50	55,55	52,61	45,03	55,82
Wb04TP04_A		115897,69	544157,76	1,50	55,66	52,72	45,16	55,93
Wb04TP04_B		115897,69	544157,76	4,50	55,88	52,94	45,36	56,15
Wb04TP04_C		115897,69	544157,76	7,50	55,63	52,68	45,08	55,89
Wb04TP05_A		115890,52	544145,35	1,50	55,75	52,81	45,23	56,02
Wb04TP05_B		115890,52	544145,35	4,50	56,02	53,07	45,47	56,28
Wb04TP05_C		115890,52	544145,35	7,50	55,78	52,82	45,20	56,03
Wb04TP06_A		115882,64	544131,71	1,50	55,95	53,00	45,38	56,20
Wb04TP06_B		115882,64	544131,71	4,50	56,30	53,34	45,68	56,53
Wb04TP06_C		115882,64	544131,71	7,50	56,04	53,08	45,40	56,27
Wb04TP07_A		115875,42	544119,21	1,50	56,40	53,44	45,74	56,62
Wb04TP07_B		115875,42	544119,21	4,50	56,77	53,79	46,05	56,97
Wb04TP07_C		115875,42	544119,21	7,50	56,53	53,55	45,79	56,73
Wb04TP08_A		115865,99	544117,94	1,50	54,96	51,91	43,75	55,02
Wb04TP08_B		115865,99	544117,94	4,50	55,77	52,72	44,55	55,83
Wb04TP08_C		115865,99	544117,94	7,50	55,83	52,78	44,60	55,88
Wb04TP09_A		115862,13	544126,74	1,50	48,59	45,52	37,24	48,61
Wb04TP09_B		115862,13	544126,74	4,50	50,04	46,98	38,70	50,06
Wb04TP09_C		115862,13	544126,74	7,50	50,25	47,18	38,91	50,27
Wb04TP10_A		115869,44	544139,39	1,50	43,74	40,67	32,38	43,76
Wb04TP10_B		115869,44	544139,39	4,50	45,97	42,90	34,61	45,99
Wb04TP10_C		115869,44	544139,39	7,50	46,51	43,44	35,16	46,53
Wb04TP11_A		115876,89	544152,30	1,50	40,45	37,39	29,12	40,48
Wb04TP11_B		115876,89	544152,30	4,50	42,47	39,41	31,15	42,50
Wb04TP11_C		115876,89	544152,30	7,50	43,87	40,81	32,56	43,90
Wb04TP12_A		115884,20	544164,94	1,50	36,46	33,42	25,31	36,54
Wb04TP12_B		115884,20	544164,94	4,50	38,37	35,33	27,22	38,45
Wb04TP12_C		115884,20	544164,94	7,50	39,67	36,63	28,52	39,75
Wb04TP13_A		115891,28	544177,20	1,50	35,81	32,78	24,74	35,91
Wb04TP13_B		115891,28	544177,20	4,50	37,47	34,45	26,41	37,57
Wb04TP13_C		115891,28	544177,20	7,50	38,81	35,79	27,74	38,91
Wb04TP14_A		115898,59	544189,86	1,50	34,59	31,57	23,57	34,70
Wb04TP14_B		115898,59	544189,86	4,50	36,59	33,58	25,61	36,72
Wb04TP14_C		115898,59	544189,86	7,50	38,05	35,04	27,11	38,19
Wb04TP15_A		115905,67	544202,11	1,50	35,48	32,48	24,57	35,63
Wb04TP15_B		115905,67	544202,11	4,50	37,15	34,15	26,26	37,30
Wb04TP15_C		115905,67	544202,11	7,50	38,32	35,33	27,47	38,49
Wb04TP16_A		115915,60	544203,83	1,50	49,10	46,16	38,64	49,38
Wb04TP16_B		115915,60	544203,83	4,50	49,96	47,03	39,50	50,25
Wb04TP16_C		115915,60	544203,83	7,50	50,07	47,14	39,61	50,36
Wb05TP01_A		115860,07	544268,42	1,50	54,41	51,48	43,96	54,70
Wb05TP01_B		115860,07	544268,42	4,50	54,86	51,94	44,42	55,15
Wb05TP01_C		115860,07	544268,42	7,50	54,65	51,73	44,20	54,94
Wb05TP02_A		115877,64	544258,24	1,50	54,16	51,23	43,72	54,45
Wb05TP02_B		115877,64	544258,24	4,50	54,59	51,66	44,14	54,88
Wb05TP02_C		115877,64	544258,24	7,50	54,36	51,44	43,92	54,65
Wb05TP03_A		115893,49	544249,06	1,50	54,00	51,07	43,56	54,29
Wb05TP03_B		115893,49	544249,06	4,50	54,42	51,49	43,97	54,71
Wb05TP03_C		115893,49	544249,06	7,50	54,19	51,27	43,75	54,48
Wb05TP04_A		115911,19	544238,82	1,50	53,92	50,99	43,47	54,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb05TP04_B		115911,19	544238,82	4,50	54,35	51,43	43,91	54,64
Wb05TP04_C		115911,19	544238,82	7,50	54,15	51,22	43,70	54,44
Wb05TP05_A		115926,00	544230,24	1,50	54,40	51,48	43,96	54,69
Wb05TP05_B		115926,00	544230,24	4,50	54,86	51,94	44,41	55,15
Wb05TP05_C		115926,00	544230,24	7,50	54,63	51,70	44,18	54,92
Wb05TP06_A		115930,99	544218,96	1,50	55,02	52,08	44,55	55,30
Wb05TP06_B		115930,99	544218,96	4,50	55,41	52,48	44,94	55,69
Wb05TP06_C		115930,99	544218,96	7,50	55,20	52,27	44,73	55,48
Wb05TP07_A		115918,15	544217,24	1,50	46,72	43,79	36,26	47,01
Wb05TP07_B		115918,15	544217,24	4,50	47,88	44,95	37,41	48,16
Wb05TP07_C		115918,15	544217,24	7,50	48,05	45,11	37,55	48,32
Wb05TP08_A		115902,10	544226,53	1,50	40,59	37,65	30,12	40,87
Wb05TP08_B		115902,10	544226,53	4,50	42,78	39,84	32,29	43,06
Wb05TP08_C		115902,10	544226,53	7,50	43,18	40,24	32,65	43,44
Wb05TP09_A		115885,33	544236,25	1,50	37,56	34,59	26,85	37,77
Wb05TP09_B		115885,33	544236,25	4,50	39,38	36,40	28,67	39,59
Wb05TP09_C		115885,33	544236,25	7,50	40,33	37,36	29,61	40,54
Wb05TP10_A		115868,82	544245,81	1,50	36,32	33,34	25,55	36,51
Wb05TP10_B		115868,82	544245,81	4,50	37,89	34,91	27,12	38,08
Wb05TP10_C		115868,82	544245,81	7,50	38,98	35,99	28,19	39,16
Wb05TP11_A		115852,07	544255,51	1,50	35,84	32,88	25,23	36,08
Wb05TP11_B		115852,07	544255,51	4,50	37,28	34,32	26,64	37,51
Wb05TP11_C		115852,07	544255,51	7,50	38,42	35,46	27,75	38,64
Wb05TP12_A		115848,54	544266,09	1,50	48,52	45,59	38,07	48,81
Wb05TP12_B		115848,54	544266,09	4,50	49,65	46,72	39,20	49,94
Wb05TP12_C		115848,54	544266,09	7,50	49,83	46,91	39,38	50,12
Wb06TP01_A		115829,52	544270,63	1,50	46,63	43,70	36,18	46,92
Wb06TP01_B		115829,52	544270,63	4,50	48,07	45,14	37,61	48,36
Wb06TP01_C		115829,52	544270,63	7,50	48,43	45,51	37,97	48,72
Wb06TP02_A		115843,02	544294,03	1,50	53,34	50,41	42,90	53,63
Wb06TP02_B		115843,02	544294,03	4,50	53,87	50,94	43,42	54,16
Wb06TP02_C		115843,02	544294,03	7,50	53,74	50,82	43,29	54,03
Wb06TP03_A		115855,20	544315,14	1,50	53,86	50,93	43,42	54,15
Wb06TP03_B		115855,20	544315,14	4,50	54,27	51,35	43,83	54,56
Wb06TP03_C		115855,20	544315,14	7,50	54,07	51,14	43,62	54,36
Wb06TP04_A		115869,21	544339,40	1,50	53,94	51,01	43,49	54,23
Wb06TP04_B		115869,21	544339,40	4,50	54,41	51,48	43,96	54,70
Wb06TP04_C		115869,21	544339,40	7,50	54,19	51,26	43,74	54,48
Wb06TP05_A		115882,78	544362,92	1,50	53,99	51,06	43,55	54,28
Wb06TP05_B		115882,78	544362,92	4,50	54,48	51,56	44,04	54,77
Wb06TP05_C		115882,78	544362,92	7,50	54,27	51,35	43,83	54,56
Wb06TP06_A		115894,90	544383,91	1,50	53,98	51,05	43,54	54,27
Wb06TP06_B		115894,90	544383,91	4,50	54,49	51,56	44,04	54,78
Wb06TP06_C		115894,90	544383,91	7,50	54,29	51,37	43,85	54,58
Wb06TP07_A		115906,28	544403,63	1,50	54,39	51,47	43,95	54,68
Wb06TP07_B		115906,28	544403,63	4,50	54,87	51,95	44,43	55,16
Wb06TP07_C		115906,28	544403,63	7,50	54,70	51,77	44,25	54,99
Wb06TP08_A		115904,32	544414,67	1,50	53,70	50,78	43,26	53,99
Wb06TP08_B		115904,32	544414,67	4,50	54,14	51,21	43,69	54,43
Wb06TP08_C		115904,32	544414,67	7,50	53,91	50,98	43,46	54,20
Wb06TP09_A		115892,58	544410,34	1,50	45,61	42,68	35,17	45,90
Wb06TP09_B		115892,58	544410,34	4,50	46,68	43,75	36,23	46,97
Wb06TP09_C		115892,58	544410,34	7,50	46,93	44,00	36,49	47,22
Wb06TP10_A		115881,51	544391,17	1,50	42,30	39,37	31,87	42,60
Wb06TP10_B		115881,51	544391,17	4,50	44,28	41,35	33,84	44,57
Wb06TP10_C		115881,51	544391,17	7,50	45,08	42,15	34,64	45,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb06TP11_A		115869,59	544370,51	1,50	40,79	37,86	30,35	41,08
Wb06TP11_B		115869,59	544370,51	4,50	43,50	40,57	33,07	43,80
Wb06TP11_C		115869,59	544370,51	7,50	45,15	42,22	34,73	45,45
Wb06TP12_A		115855,67	544346,40	1,50	38,84	35,90	28,38	39,12
Wb06TP12_B		115855,67	544346,40	4,50	41,03	38,10	30,57	41,32
Wb06TP12_C		115855,67	544346,40	7,50	43,23	40,29	32,80	43,52
Wb06TP13_A		115841,96	544322,65	1,50	37,47	34,53	26,98	37,75
Wb06TP13_B		115841,96	544322,65	4,50	39,62	36,68	29,13	39,90
Wb06TP13_C		115841,96	544322,65	7,50	41,50	38,57	31,03	41,78
Wb06TP14_A		115829,84	544301,65	1,50	38,38	35,44	27,88	38,65
Wb06TP14_B		115829,84	544301,65	4,50	40,52	37,58	30,03	40,80
Wb06TP14_C		115829,84	544301,65	7,50	42,16	39,22	31,67	42,44
Wb06TP15_A		115816,33	544278,24	1,50	38,31	35,37	27,79	38,58
Wb06TP15_B		115816,33	544278,24	4,50	40,49	37,54	29,97	40,76
Wb06TP15_C		115816,33	544278,24	7,50	42,04	39,10	31,54	42,31
Wb06TP16_A		115818,19	544266,52	1,50	37,86	34,92	27,31	38,12
Wb06TP16_B		115818,19	544266,52	4,50	39,61	36,66	29,03	39,86
Wb06TP16_C		115818,19	544266,52	7,50	40,84	37,88	30,23	41,08
Wb07TP01_A		115836,62	544412,89	1,50	54,66	51,73	44,22	54,95
Wb07TP01_B		115836,62	544412,89	4,50	55,02	52,09	44,58	55,31
Wb07TP01_C		115836,62	544412,89	7,50	54,66	51,73	44,22	54,95
Wb07TP02_A		115844,55	544426,70	1,50	54,39	51,46	43,95	54,68
Wb07TP02_B		115844,55	544426,70	4,50	54,56	51,64	44,12	54,85
Wb07TP02_C		115844,55	544426,70	7,50	54,11	51,19	43,67	54,40
Wb07TP03_A		115852,08	544439,82	1,50	54,28	51,35	43,84	54,57
Wb07TP03_B		115852,08	544439,82	4,50	54,38	51,45	43,93	54,67
Wb07TP03_C		115852,08	544439,82	7,50	53,87	50,94	43,43	54,16
Wb07TP04_A		115861,26	544440,67	1,50	53,47	50,55	43,03	53,76
Wb07TP04_B		115861,26	544440,67	4,50	53,65	50,72	43,20	53,94
Wb07TP04_C		115861,26	544440,67	7,50	53,25	50,32	42,80	53,54
Wb07TP05_A		115865,13	544431,94	1,50	47,95	45,02	37,51	48,24
Wb07TP05_B		115865,13	544431,94	4,50	48,74	45,81	38,30	49,03
Wb07TP05_C		115865,13	544431,94	7,50	48,84	45,91	38,39	49,13
Wb07TP06_A		115857,53	544418,70	1,50	43,39	40,46	32,95	43,68
Wb07TP06_B		115857,53	544418,70	4,50	45,16	42,23	34,71	45,45
Wb07TP06_C		115857,53	544418,70	7,50	45,65	42,72	35,20	45,94
Wb07TP07_A		115849,65	544404,98	1,50	41,85	38,92	31,42	42,15
Wb07TP07_B		115849,65	544404,98	4,50	43,53	40,60	33,09	43,82
Wb07TP07_C		115849,65	544404,98	7,50	44,10	41,17	33,65	44,39
Wb07TP08_A		115840,09	544403,85	1,50	50,10	47,18	39,68	50,40
Wb07TP08_B		115840,09	544403,85	4,50	51,10	48,18	40,68	51,40
Wb07TP08_C		115840,09	544403,85	7,50	51,31	48,38	40,89	51,61
Wb08TP01_A		115829,67	544444,53	1,50	52,66	49,73	42,22	52,95
Wb08TP01_B		115829,67	544444,53	4,50	53,20	50,28	42,76	53,49
Wb08TP01_C		115829,67	544444,53	7,50	53,03	50,10	42,58	53,32
Wb08TP02_A		115823,30	544433,47	1,50	52,38	49,45	41,94	52,67
Wb08TP02_B		115823,30	544433,47	4,50	53,04	50,11	42,59	53,33
Wb08TP02_C		115823,30	544433,47	7,50	52,94	50,01	42,49	53,23
Wb08TP03_A		115817,46	544423,35	1,50	52,49	49,56	42,06	52,79
Wb08TP03_B		115817,46	544423,35	4,50	53,15	50,22	42,72	53,45
Wb08TP03_C		115817,46	544423,35	7,50	53,01	50,08	42,56	53,30
Wb08TP04_A		115808,15	544422,35	1,50	54,51	51,58	44,09	54,81
Wb08TP04_B		115808,15	544422,35	4,50	55,13	52,21	44,71	55,43
Wb08TP04_C		115808,15	544422,35	7,50	54,98	52,05	44,56	55,28
Wb08TP05_A		115804,47	544431,17	1,50	49,73	46,80	39,35	50,04
Wb08TP05_B		115804,47	544431,17	4,50	50,81	47,88	40,42	51,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb08TP05_C		115804,47	544431,17	7,50	50,81	47,89	40,43	51,12
Wb08TP06_A		115810,14	544441,01	1,50	45,60	42,67	35,21	45,91
Wb08TP06_B		115810,14	544441,01	4,50	47,36	44,43	36,96	47,66
Wb08TP06_C		115810,14	544441,01	7,50	47,85	44,92	37,46	48,16
Wb08TP07_A		115816,48	544452,00	1,50	43,19	40,25	32,78	43,49
Wb08TP07_B		115816,48	544452,00	4,50	44,75	41,82	34,36	45,06
Wb08TP07_C		115816,48	544452,00	7,50	45,60	42,67	35,21	45,91
Wb08TP08_A		115825,69	544452,64	1,50	47,09	44,16	36,65	47,38
Wb08TP08_B		115825,69	544452,64	4,50	48,09	45,16	37,65	48,38
Wb08TP08_C		115825,69	544452,64	7,50	48,22	45,29	37,77	48,51
Wb09TP01_A		115827,84	544464,34	1,50	48,76	45,83	38,32	49,05
Wb09TP01_B		115827,84	544464,34	4,50	49,82	46,90	39,38	50,11
Wb09TP01_C		115827,84	544464,34	7,50	49,95	47,02	39,50	50,24
Wb09TP02_A		115833,91	544474,82	1,50	48,53	45,60	38,09	48,82
Wb09TP02_B		115833,91	544474,82	4,50	49,81	46,88	39,36	50,10
Wb09TP02_C		115833,91	544474,82	7,50	49,63	46,70	39,18	49,92
Wb09TP03_A		115843,40	544476,61	1,50	49,07	46,14	38,63	49,36
Wb09TP03_B		115843,40	544476,61	4,50	50,29	47,36	39,84	50,58
Wb09TP03_C		115843,40	544476,61	7,50	50,09	47,16	39,64	50,38
Wb09TP04_A		115857,05	544468,78	1,50	52,01	49,08	41,56	52,30
Wb09TP04_B		115857,05	544468,78	4,50	52,55	49,62	42,10	52,84
Wb09TP04_C		115857,05	544468,78	7,50	52,46	49,53	42,01	52,75
Wb09TP05_A		115871,04	544460,75	1,50	52,68	49,75	42,23	52,97
Wb09TP05_B		115871,04	544460,75	4,50	53,03	50,10	42,58	53,32
Wb09TP05_C		115871,04	544460,75	7,50	52,91	49,98	42,46	53,20
Wb09TP06_A		115884,83	544452,84	1,50	52,51	49,58	42,07	52,80
Wb09TP06_B		115884,83	544452,84	4,50	52,88	49,95	42,43	53,17
Wb09TP06_C		115884,83	544452,84	7,50	52,69	49,76	42,24	52,98
Wb09TP07_A		115894,37	544455,88	1,50	46,69	43,76	36,24	46,98
Wb09TP07_B		115894,37	544455,88	4,50	47,60	44,67	37,15	47,89
Wb09TP07_C		115894,37	544455,88	7,50	47,78	44,85	37,33	48,07
Wb09TP08_A		115892,23	544466,07	1,50	23,79	20,85	13,47	24,11
Wb09TP08_B		115892,23	544466,07	4,50	25,97	23,04	15,65	26,30
Wb09TP08_C		115892,23	544466,07	7,50	27,63	24,70	17,32	27,96
Wb09TP09_A		115879,12	544473,65	1,50	26,96	24,03	16,65	27,29
Wb09TP09_B		115879,12	544473,65	4,50	28,78	25,85	18,46	29,11
Wb09TP09_C		115879,12	544473,65	7,50	29,63	26,70	19,31	29,96
Wb09TP10_A		115865,01	544481,82	1,50	28,13	25,19	17,82	28,46
Wb09TP10_B		115865,01	544481,82	4,50	30,01	27,09	19,71	30,34
Wb09TP10_C		115865,01	544481,82	7,50	31,38	28,45	21,08	31,71
Wb09TP11_A		115851,52	544489,63	1,50	29,94	27,00	19,63	30,27
Wb09TP11_B		115851,52	544489,63	4,50	31,14	28,21	20,83	31,47
Wb09TP11_C		115851,52	544489,63	7,50	32,05	29,12	21,74	32,38
Wb09TP12_A		115836,30	544498,44	1,50	31,07	28,13	20,75	31,39
Wb09TP12_B		115836,30	544498,44	4,50	33,14	30,21	22,83	33,47
Wb09TP12_C		115836,30	544498,44	7,50	34,10	31,17	23,80	34,43
Wb09TP13_A		115827,00	544496,52	1,50	35,28	32,34	24,90	35,59
Wb09TP13_B		115827,00	544496,52	4,50	36,92	33,99	26,56	37,24
Wb09TP13_C		115827,00	544496,52	7,50	38,13	35,20	27,79	38,45
Wb09TP14_A		115819,74	544484,08	1,50	35,66	32,72	25,28	35,97
Wb09TP14_B		115819,74	544484,08	4,50	37,87	34,94	27,52	38,19
Wb09TP14_C		115819,74	544484,08	7,50	39,37	36,44	29,04	39,69
Wb09TP15_A		115813,10	544472,71	1,50	35,96	33,02	25,58	36,27
Wb09TP15_B		115813,10	544472,71	4,50	38,33	35,39	27,96	38,64
Wb09TP15_C		115813,10	544472,71	7,50	39,85	36,92	29,51	40,17
Wb09TP16_A		115817,69	544464,11	1,50	44,58	41,65	34,15	44,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb09TP16_B		115817,69	544464,11	4,50	46,38	43,45	35,95	46,68
Wb09TP16_C		115817,69	544464,11	7,50	46,98	44,06	36,56	47,28
Wb10TP01_A		116047,93	544358,64	1,50	54,40	51,47	43,96	54,69
Wb10TP01_B		116047,93	544358,64	4,50	54,84	51,91	44,39	55,13
Wb10TP01_C		116047,93	544358,64	7,50	54,61	51,68	44,16	54,90
Wb10TP02_A		116031,42	544368,17	1,50	54,24	51,32	43,80	54,53
Wb10TP02_B		116031,42	544368,17	4,50	54,65	51,72	44,20	54,94
Wb10TP02_C		116031,42	544368,17	7,50	54,41	51,48	43,96	54,70
Wb10TP03_A		116013,09	544378,74	1,50	54,10	51,17	43,65	54,39
Wb10TP03_B		116013,09	544378,74	4,50	54,46	51,54	44,02	54,75
Wb10TP03_C		116013,09	544378,74	7,50	54,22	51,30	43,78	54,51
Wb10TP04_A		115995,13	544389,11	1,50	54,04	51,12	43,60	54,33
Wb10TP04_B		115995,13	544389,11	4,50	54,40	51,47	43,95	54,69
Wb10TP04_C		115995,13	544389,11	7,50	54,17	51,24	43,72	54,46
Wb10TP05_A		115976,69	544399,75	1,50	54,20	51,28	43,76	54,49
Wb10TP05_B		115976,69	544399,75	4,50	54,60	51,67	44,15	54,89
Wb10TP05_C		115976,69	544399,75	7,50	54,36	51,43	43,91	54,65
Wb10TP06_A		115956,92	544411,16	1,50	54,41	51,48	43,97	54,70
Wb10TP06_B		115956,92	544411,16	4,50	54,84	51,92	44,40	55,13
Wb10TP06_C		115956,92	544411,16	7,50	54,60	51,68	44,16	54,89
Wb10TP07_A		115936,51	544422,94	1,50	54,83	51,90	44,38	55,12
Wb10TP07_B		115936,51	544422,94	4,50	55,23	52,30	44,78	55,52
Wb10TP07_C		115936,51	544422,94	7,50	55,02	52,09	44,57	55,31
Wb10TP08_A		115915,80	544434,90	1,50	53,36	50,44	42,92	53,65
Wb10TP08_B		115915,80	544434,90	4,50	53,88	50,96	43,43	54,17
Wb10TP08_C		115915,80	544434,90	7,50	53,73	50,81	43,29	54,02
Wb10TP09_A		115911,08	544446,44	1,50	46,15	43,23	35,71	46,44
Wb10TP09_B		115911,08	544446,44	4,50	47,03	44,10	36,58	47,32
Wb10TP09_C		115911,08	544446,44	7,50	47,21	44,28	36,76	47,50
Wb10TP10_A		115924,22	544447,58	1,50	25,47	22,55	15,19	25,81
Wb10TP10_B		115924,22	544447,58	4,50	26,99	24,06	16,71	27,33
Wb10TP10_C		115924,22	544447,58	7,50	27,92	24,99	17,64	28,26
Wb10TP11_A		115944,98	544435,60	1,50	22,73	19,80	12,46	23,07
Wb10TP11_B		115944,98	544435,60	4,50	24,18	21,25	13,90	24,52
Wb10TP11_C		115944,98	544435,60	7,50	25,38	22,45	15,10	25,72
Wb10TP12_A		115965,24	544423,91	1,50	22,26	19,33	11,99	22,60
Wb10TP12_B		115965,24	544423,91	4,50	23,98	21,05	13,71	24,32
Wb10TP12_C		115965,24	544423,91	7,50	24,77	21,85	14,51	25,12
Wb10TP13_A		115984,22	544412,95	1,50	21,61	18,67	11,30	21,94
Wb10TP13_B		115984,22	544412,95	4,50	22,60	19,67	12,27	22,92
Wb10TP13_C		115984,22	544412,95	7,50	23,24	20,30	12,93	23,57
Wb10TP14_A		116002,28	544402,53	1,50	20,37	17,43	10,04	20,69
Wb10TP14_B		116002,28	544402,53	4,50	21,30	18,36	10,94	21,61
Wb10TP14_C		116002,28	544402,53	7,50	21,66	18,72	11,33	21,98
Wb10TP15_A		116020,95	544391,75	1,50	21,57	18,62	11,11	21,85
Wb10TP15_B		116020,95	544391,75	4,50	23,15	20,20	12,64	23,42
Wb10TP15_C		116020,95	544391,75	7,50	23,89	20,95	13,47	24,19
Wb10TP16_A		116039,01	544381,33	1,50	26,16	23,21	15,61	26,42
Wb10TP16_B		116039,01	544381,33	4,50	28,15	25,20	17,59	28,40
Wb10TP16_C		116039,01	544381,33	7,50	27,65	24,72	17,18	27,93
Wb10TP17_A		116055,60	544371,75	1,50	33,31	30,38	22,85	33,60
Wb10TP17_B		116055,60	544371,75	4,50	35,19	32,26	24,73	35,48
Wb10TP17_C		116055,60	544371,75	7,50	36,18	33,25	25,73	36,47
Wb10TP18_A		116057,95	544361,40	1,50	48,59	45,67	38,14	48,88
Wb10TP18_B		116057,95	544361,40	4,50	49,61	46,69	39,16	49,90
Wb10TP18_C		116057,95	544361,40	7,50	49,72	46,80	39,27	50,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb11TP01_A		115940,23	544393,87	1,50	54,75	51,83	44,31	55,04
Wb11TP01_B		115940,23	544393,87	4,50	55,14	52,21	44,69	55,43
Wb11TP01_C		115940,23	544393,87	7,50	54,87	51,94	44,42	55,16
Wb11TP02_A		115963,05	544380,85	1,50	54,63	51,71	44,19	54,92
Wb11TP02_B		115963,05	544380,85	4,50	55,03	52,11	44,59	55,32
Wb11TP02_C		115963,05	544380,85	7,50	54,75	51,82	44,30	55,04
Wb11TP03_A		115967,22	544369,28	1,50	48,81	45,88	38,37	49,10
Wb11TP03_B		115967,22	544369,28	4,50	49,77	46,84	39,32	50,06
Wb11TP03_C		115967,22	544369,28	7,50	49,86	46,94	39,42	50,15
Wb11TP04_A		115955,64	544367,40	1,50	39,90	36,97	29,45	40,19
Wb11TP04_B		115955,64	544367,40	4,50	42,13	39,20	31,67	42,42
Wb11TP04_C		115955,64	544367,40	7,50	42,80	39,87	32,33	43,08
Wb11TP05_A		115932,56	544380,57	1,50	46,56	43,63	36,12	46,85
Wb11TP05_B		115932,56	544380,57	4,50	47,72	44,79	37,27	48,01
Wb11TP05_C		115932,56	544380,57	7,50	47,86	44,93	37,41	48,15
Wb11TP06_A		115926,88	544392,54	1,50	55,06	52,13	44,61	55,35
Wb11TP06_B		115926,88	544392,54	4,50	55,39	52,47	44,95	55,68
Wb11TP06_C		115926,88	544392,54	7,50	55,07	52,14	44,62	55,36
Wb12TP01_A		115886,83	544323,21	1,50	54,73	51,80	44,29	55,02
Wb12TP01_B		115886,83	544323,21	4,50	55,05	52,12	44,60	55,34
Wb12TP01_C		115886,83	544323,21	7,50	54,72	51,79	44,27	55,01
Wb12TP02_A		115899,46	544345,01	1,50	54,71	51,79	44,27	55,00
Wb12TP02_B		115899,46	544345,01	4,50	55,06	52,13	44,62	55,35
Wb12TP02_C		115899,46	544345,01	7,50	54,74	51,82	44,30	55,03
Wb12TP03_A		115911,93	544366,53	1,50	54,72	51,79	44,27	55,01
Wb12TP03_B		115911,93	544366,53	4,50	55,09	52,17	44,65	55,38
Wb12TP03_C		115911,93	544366,53	7,50	54,80	51,87	44,35	55,09
Wb12TP04_A		115923,78	544371,96	1,50	48,16	45,23	37,72	48,45
Wb12TP04_B		115923,78	544371,96	4,50	49,16	46,23	38,71	49,45
Wb12TP04_C		115923,78	544371,96	7,50	49,19	46,26	38,74	49,48
Wb12TP05_A		115925,24	544359,19	1,50	35,24	32,30	24,73	35,51
Wb12TP05_B		115925,24	544359,19	4,50	37,28	34,34	26,75	37,54
Wb12TP05_C		115925,24	544359,19	7,50	38,55	35,62	28,04	38,82
Wb12TP06_A		115912,64	544337,45	1,50	32,64	29,69	22,07	32,89
Wb12TP06_B		115912,64	544337,45	4,50	34,87	31,93	24,30	35,12
Wb12TP06_C		115912,64	544337,45	7,50	36,07	33,13	25,49	36,32
Wb12TP07_A		115900,33	544316,21	1,50	35,10	32,16	24,58	35,37
Wb12TP07_B		115900,33	544316,21	4,50	37,28	34,34	26,75	37,54
Wb12TP07_C		115900,33	544316,21	7,50	38,98	36,03	28,42	39,23
Wb12TP08_A		115888,22	544310,58	1,50	48,13	45,21	37,70	48,43
Wb12TP08_B		115888,22	544310,58	4,50	49,04	46,12	38,60	49,33
Wb12TP08_C		115888,22	544310,58	7,50	49,02	46,10	38,57	49,31
Wb13TP01_A		115898,72	544272,89	1,50	54,71	51,79	44,28	55,01
Wb13TP01_B		115898,72	544272,89	4,50	55,07	52,15	44,63	55,36
Wb13TP01_C		115898,72	544272,89	7,50	54,77	51,85	44,33	55,06
Wb13TP02_A		115877,34	544285,28	1,50	54,71	51,78	44,27	55,00
Wb13TP02_B		115877,34	544285,28	4,50	55,03	52,11	44,58	55,32
Wb13TP02_C		115877,34	544285,28	7,50	54,74	51,82	44,29	55,03
Wb13TP03_A		115871,81	544297,12	1,50	54,80	51,87	44,36	55,09
Wb13TP03_B		115871,81	544297,12	4,50	55,04	52,12	44,60	55,33
Wb13TP03_C		115871,81	544297,12	7,50	54,68	51,76	44,24	54,97
Wb13TP04_A		115885,17	544298,34	1,50	46,22	43,29	35,78	46,51
Wb13TP04_B		115885,17	544298,34	4,50	47,29	44,36	36,84	47,58
Wb13TP04_C		115885,17	544298,34	7,50	47,49	44,56	37,04	47,78
Wb13TP05_A		115906,94	544285,72	1,50	39,95	37,02	29,51	40,24
Wb13TP05_B		115906,94	544285,72	4,50	42,16	39,24	31,71	42,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb13TP05_C		115906,94	544285,72	7,50	42,79	39,86	32,32	43,07
Wb13TP06_A		115912,23	544273,63	1,50	49,11	46,18	38,67	49,40
Wb13TP06_B		115912,23	544273,63	4,50	50,05	47,12	39,60	50,34
Wb13TP06_C		115912,23	544273,63	7,50	50,14	47,22	39,69	50,43
Wb14TP01_A		115951,84	544343,40	1,50	41,44	38,50	30,97	41,72
Wb14TP01_B		115951,84	544343,40	4,50	43,35	40,42	32,88	43,63
Wb14TP01_C		115951,84	544343,40	7,50	44,48	41,55	34,02	44,77
Wb14TP02_A		115939,86	544322,69	1,50	40,57	37,63	30,10	40,85
Wb14TP02_B		115939,86	544322,69	4,50	42,32	39,38	31,84	42,60
Wb14TP02_C		115939,86	544322,69	7,50	43,45	40,51	32,96	43,73
Wb14TP03_A		115927,25	544300,90	1,50	41,84	38,90	31,36	42,12
Wb14TP03_B		115927,25	544300,90	4,50	43,74	40,81	33,26	44,02
Wb14TP03_C		115927,25	544300,90	7,50	44,80	41,87	34,32	45,08
Wb14TP04_A		115915,35	544294,81	1,50	42,87	39,94	32,41	43,16
Wb14TP04_B		115915,35	544294,81	4,50	44,96	42,03	34,49	45,24
Wb14TP04_C		115915,35	544294,81	7,50	45,82	42,89	35,34	46,10
Wb14TP05_A		115913,86	544308,07	1,50	36,85	33,92	26,37	37,13
Wb14TP05_B		115913,86	544308,07	4,50	39,28	36,34	28,78	39,55
Wb14TP05_C		115913,86	544308,07	7,50	40,50	37,57	30,01	40,78
Wb14TP06_A		115926,61	544330,12	1,50	33,71	30,77	23,15	33,97
Wb14TP06_B		115926,61	544330,12	4,50	36,09	33,15	25,53	36,35
Wb14TP06_C		115926,61	544330,12	7,50	37,87	34,93	27,34	38,13
Wb14TP07_A		115939,08	544351,69	1,50	37,27	34,34	26,79	37,55
Wb14TP07_B		115939,08	544351,69	4,50	39,64	36,70	29,15	39,92
Wb14TP07_C		115939,08	544351,69	7,50	40,80	37,87	30,32	41,08
Wb14TP08_A		115950,89	544356,50	1,50	42,58	39,65	32,14	42,87
Wb14TP08_B		115950,89	544356,50	4,50	44,68	41,75	34,23	44,97
Wb14TP08_C		115950,89	544356,50	7,50	45,43	42,50	34,98	45,72
Wb15TP01_A		115959,01	544282,57	1,50	41,68	38,75	31,23	41,97
Wb15TP01_B		115959,01	544282,57	4,50	43,61	40,68	33,15	43,90
Wb15TP01_C		115959,01	544282,57	7,50	44,74	41,80	34,28	45,02
Wb15TP02_A		115971,21	544303,66	1,50	40,53	37,59	30,07	40,81
Wb15TP02_B		115971,21	544303,66	4,50	42,30	39,37	31,84	42,59
Wb15TP02_C		115971,21	544303,66	7,50	43,56	40,63	33,10	43,85
Wb15TP03_A		115983,53	544324,97	1,50	41,60	38,67	31,15	41,89
Wb15TP03_B		115983,53	544324,97	4,50	43,49	40,56	33,02	43,77
Wb15TP03_C		115983,53	544324,97	7,50	44,66	41,73	34,21	44,95
Wb15TP04_A		115995,21	544330,92	1,50	42,58	39,65	32,15	42,88
Wb15TP04_B		115995,21	544330,92	4,50	44,68	41,74	34,22	44,96
Wb15TP04_C		115995,21	544330,92	7,50	45,44	42,51	34,99	45,73
Wb15TP05_A		115996,70	544317,31	1,50	36,03	33,09	25,53	36,30
Wb15TP05_B		115996,70	544317,31	4,50	38,53	35,59	28,02	38,80
Wb15TP05_C		115996,70	544317,31	7,50	39,55	36,62	29,04	39,82
Wb15TP06_A		115984,28	544295,85	1,50	32,90	29,95	22,32	33,15
Wb15TP06_B		115984,28	544295,85	4,50	35,34	32,40	24,76	35,59
Wb15TP06_C		115984,28	544295,85	7,50	36,74	33,80	26,16	36,99
Wb15TP07_A		115972,13	544274,84	1,50	35,77	32,83	25,27	36,04
Wb15TP07_B		115972,13	544274,84	4,50	38,22	35,28	27,71	38,49
Wb15TP07_C		115972,13	544274,84	7,50	39,16	36,21	28,60	39,41
Wb15TP08_A		115959,91	544269,07	1,50	42,64	39,71	32,19	42,93
Wb15TP08_B		115959,91	544269,07	4,50	44,69	41,77	34,24	44,98
Wb15TP08_C		115959,91	544269,07	7,50	45,50	42,57	35,03	45,78
Wb16TP01_A		115970,47	544231,50	1,50	55,44	52,51	44,98	55,73
Wb16TP01_B		115970,47	544231,50	4,50	55,63	52,71	45,17	55,92
Wb16TP01_C		115970,47	544231,50	7,50	55,32	52,38	44,84	55,60
Wb16TP02_A		115948,53	544244,21	1,50	55,69	52,77	45,24	55,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb16TP02_B		115948,53	544244,21	4,50	55,97	53,04	45,50	56,25
Wb16TP02_C		115948,53	544244,21	7,50	55,66	52,73	45,19	55,94
Wb16TP03_A		115943,11	544255,56	1,50	49,20	46,27	38,76	49,49
Wb16TP03_B		115943,11	544255,56	4,50	50,06	47,13	39,61	50,35
Wb16TP03_C		115943,11	544255,56	7,50	50,13	47,20	39,68	50,42
Wb16TP04_A		115956,44	544257,26	1,50	39,90	36,98	29,47	40,20
Wb16TP04_B		115956,44	544257,26	4,50	42,17	39,24	31,72	42,46
Wb16TP04_C		115956,44	544257,26	7,50	42,95	40,02	32,49	43,24
Wb16TP05_A		115978,22	544244,65	1,50	46,53	43,60	36,09	46,82
Wb16TP05_B		115978,22	544244,65	4,50	47,58	44,66	37,14	47,87
Wb16TP05_C		115978,22	544244,65	7,50	47,72	44,80	37,27	48,01
Wb16TP06_A		115983,51	544232,61	1,50	54,30	51,37	43,84	54,59
Wb16TP06_B		115983,51	544232,61	4,50	54,39	51,47	43,94	54,68
Wb16TP06_C		115983,51	544232,61	7,50	53,97	51,04	43,50	54,25
Wb17TP01_A		116022,81	544300,84	1,50	54,64	51,71	44,19	54,93
Wb17TP01_B		116022,81	544300,84	4,50	54,96	52,04	44,51	55,25
Wb17TP01_C		116022,81	544300,84	7,50	54,59	51,67	44,14	54,88
Wb17TP02_A		116011,11	544280,57	1,50	54,62	51,69	44,17	54,91
Wb17TP02_B		116011,11	544280,57	4,50	54,95	52,03	44,51	55,24
Wb17TP02_C		116011,11	544280,57	7,50	54,59	51,66	44,14	54,88
Wb17TP03_A		115998,96	544259,51	1,50	54,50	51,58	44,06	54,79
Wb17TP03_B		115998,96	544259,51	4,50	54,80	51,88	44,35	55,09
Wb17TP03_C		115998,96	544259,51	7,50	54,42	51,49	43,96	54,71
Wb17TP04_A		115987,14	544253,48	1,50	47,70	44,77	37,25	47,99
Wb17TP04_B		115987,14	544253,48	4,50	48,43	45,50	37,98	48,72
Wb17TP04_C		115987,14	544253,48	7,50	48,44	45,51	37,97	48,72
Wb17TP05_A		115985,65	544266,71	1,50	36,06	33,13	25,56	36,34
Wb17TP05_B		115985,65	544266,71	4,50	38,02	35,08	27,51	38,29
Wb17TP05_C		115985,65	544266,71	7,50	39,85	36,91	29,33	40,12
Wb17TP06_A		115997,96	544288,04	1,50	33,27	30,33	22,70	33,52
Wb17TP06_B		115997,96	544288,04	4,50	35,42	32,47	24,83	35,67
Wb17TP06_C		115997,96	544288,04	7,50	37,30	34,36	26,74	37,56
Wb17TP07_A		116009,97	544308,84	1,50	35,30	32,36	24,78	35,57
Wb17TP07_B		116009,97	544308,84	4,50	37,34	34,41	26,81	37,61
Wb17TP07_C		116009,97	544308,84	7,50	38,94	36,00	28,42	39,21
Wb17TP08_A		116022,64	544315,00	1,50	48,07	45,15	37,64	48,37
Wb17TP08_B		116022,64	544315,00	4,50	48,96	46,04	38,53	49,26
Wb17TP08_C		116022,64	544315,00	7,50	48,91	45,98	38,46	49,20
Wb18TP01_A		116011,64	544352,69	1,50	54,56	51,63	44,11	54,85
Wb18TP01_B		116011,64	544352,69	4,50	54,93	52,01	44,49	55,22
Wb18TP01_C		116011,64	544352,69	7,50	54,64	51,71	44,19	54,93
Wb18TP02_A		116033,69	544340,03	1,50	54,58	51,65	44,14	54,87
Wb18TP02_B		116033,69	544340,03	4,50	54,86	51,93	44,41	55,15
Wb18TP02_C		116033,69	544340,03	7,50	54,55	51,62	44,10	54,84
Wb18TP03_A		116038,59	544327,98	1,50	54,74	51,82	44,30	55,03
Wb18TP03_B		116038,59	544327,98	4,50	54,95	52,03	44,50	55,24
Wb18TP03_C		116038,59	544327,98	7,50	54,55	51,62	44,10	54,84
Wb18TP04_A		116026,36	544326,65	1,50	46,87	43,94	36,43	47,16
Wb18TP04_B		116026,36	544326,65	4,50	47,86	44,93	37,41	48,15
Wb18TP04_C		116026,36	544326,65	7,50	47,99	45,06	37,54	48,28
Wb18TP05_A		116004,08	544339,44	1,50	40,08	37,15	29,64	40,37
Wb18TP05_B		116004,08	544339,44	4,50	42,31	39,38	31,84	42,59
Wb18TP05_C		116004,08	544339,44	7,50	42,99	40,06	32,52	43,27
Wb18TP06_A		115998,48	544351,71	1,50	49,00	46,07	38,56	49,29
Wb18TP06_B		115998,48	544351,71	4,50	49,91	46,98	39,46	50,20
Wb18TP06_C		115998,48	544351,71	7,50	50,00	47,07	39,55	50,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb19TP01_A		116014,73	544240,87	1,50	54,23	51,29	43,77	54,51
Wb19TP01_B		116014,73	544240,87	4,50	54,62	51,69	44,16	54,91
Wb19TP01_C		116014,73	544240,87	7,50	54,37	51,44	43,91	54,66
Wb19TP02_A		116027,01	544261,97	1,50	54,21	51,28	43,76	54,50
Wb19TP02_B		116027,01	544261,97	4,50	54,63	51,70	44,18	54,92
Wb19TP02_C		116027,01	544261,97	7,50	54,37	51,44	43,92	54,66
Wb19TP03_A		116040,28	544284,75	1,50	54,07	51,14	43,62	54,36
Wb19TP03_B		116040,28	544284,75	4,50	54,49	51,56	44,04	54,78
Wb19TP03_C		116040,28	544284,75	7,50	54,24	51,31	43,79	54,53
Wb19TP04_A		116052,86	544306,37	1,50	53,91	50,98	43,46	54,20
Wb19TP04_B		116052,86	544306,37	4,50	54,30	51,37	43,85	54,59
Wb19TP04_C		116052,86	544306,37	7,50	54,07	51,14	43,61	54,36
Wb19TP05_A		116066,18	544329,25	1,50	53,56	50,64	43,12	53,85
Wb19TP05_B		116066,18	544329,25	4,50	53,98	51,05	43,53	54,27
Wb19TP05_C		116066,18	544329,25	7,50	53,84	50,91	43,39	54,13
Wb19TP06_A		116077,43	544348,58	1,50	48,65	45,73	38,21	48,94
Wb19TP06_B		116077,43	544348,58	4,50	49,85	46,92	39,40	50,14
Wb19TP06_C		116077,43	544348,58	7,50	50,09	47,16	39,63	50,38
Wb19TP07_A		116088,38	544352,77	1,50	33,81	30,87	23,30	34,08
Wb19TP07_B		116088,38	544352,77	4,50	35,38	32,45	24,89	35,66
Wb19TP07_C		116088,38	544352,77	7,50	36,80	33,86	26,31	37,08
Wb19TP08_A		116090,65	544340,97	1,50	29,72	26,64	18,32	29,72
Wb19TP08_B		116090,65	544340,97	4,50	30,32	27,25	18,92	30,33
Wb19TP08_C		116090,65	544340,97	7,50	30,59	27,52	19,19	30,60
Wb19TP09_A		116079,01	544320,97	1,50	30,22	27,14	18,82	30,22
Wb19TP09_B		116079,01	544320,97	4,50	30,86	27,79	19,46	30,87
Wb19TP09_C		116079,01	544320,97	7,50	31,17	28,10	19,77	31,18
Wb19TP10_A		116066,10	544298,79	1,50	31,18	28,10	19,78	31,18
Wb19TP10_B		116066,10	544298,79	4,50	31,83	28,76	20,43	31,84
Wb19TP10_C		116066,10	544298,79	7,50	32,15	29,07	20,75	32,15
Wb19TP11_A		116053,32	544276,83	1,50	32,04	28,96	20,64	32,04
Wb19TP11_B		116053,32	544276,83	4,50	32,77	29,69	21,37	32,77
Wb19TP11_C		116053,32	544276,83	7,50	33,12	30,05	21,72	33,13
Wb19TP12_A		116040,70	544255,16	1,50	32,80	29,73	21,40	32,81
Wb19TP12_B		116040,70	544255,16	4,50	33,57	30,49	22,17	33,57
Wb19TP12_C		116040,70	544255,16	7,50	33,96	30,89	22,56	33,97
Wb19TP13_A		116028,40	544234,03	1,50	34,02	30,95	22,62	34,03
Wb19TP13_B		116028,40	544234,03	4,50	34,80	31,72	23,40	34,80
Wb19TP13_C		116028,40	544234,03	7,50	35,22	32,15	23,82	35,23
Wb19TP14_A		116016,04	544228,19	1,50	48,44	45,50	37,93	48,71
Wb19TP14_B		116016,04	544228,19	4,50	49,36	46,42	38,85	49,63
Wb19TP14_C		116016,04	544228,19	7,50	49,47	46,53	38,95	49,74
Wb20TP01_A		116122,44	544485,72	1,50	34,32	31,37	23,74	34,57
Wb20TP01_B		116122,44	544485,72	4,50	34,83	31,87	24,21	35,06
Wb20TP01_C		116122,44	544485,72	7,50	35,24	32,29	24,61	35,47
Wb20TP02_A		116104,15	544481,53	1,50	31,66	28,72	21,12	31,92
Wb20TP02_B		116104,15	544481,53	4,50	32,40	29,45	21,81	32,65
Wb20TP02_C		116104,15	544481,53	7,50	32,50	29,55	21,87	32,73
Wb20TP03_A		116092,80	544461,92	1,50	31,78	28,85	21,26	32,05
Wb20TP03_B		116092,80	544461,92	4,50	32,54	29,59	21,98	32,79
Wb20TP03_C		116092,80	544461,92	7,50	32,95	30,00	22,35	33,19
Wb20TP04_A		116079,53	544438,97	1,50	28,74	25,80	18,18	29,00
Wb20TP04_B		116079,53	544438,97	4,50	30,61	27,66	20,01	30,85
Wb20TP04_C		116079,53	544438,97	7,50	31,15	28,20	20,53	31,39
Wb20TP05_A		116068,93	544420,66	1,50	27,64	24,70	17,11	27,90
Wb20TP05_B		116068,93	544420,66	4,50	29,59	26,65	19,03	29,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb20TP05_C	116068,93	544420,66	7,50	31,04	28,11	20,46	31,29	
Wb20TP06_A	116073,04	544407,08	1,50	30,36	27,42	19,87	30,64	
Wb20TP06_B	116073,04	544407,08	4,50	30,33	27,39	19,83	30,60	
Wb20TP06_C	116073,04	544407,08	7,50	29,87	26,93	19,39	30,15	
Wb20TP07_A	116078,54	544395,22	1,50	41,46	38,53	30,98	41,74	
Wb20TP07_B	116078,54	544395,22	4,50	42,73	39,79	32,25	43,01	
Wb20TP07_C	116078,54	544395,22	7,50	43,51	40,58	33,03	43,79	
Wb20TP08_A	116067,00	544393,02	1,50	39,12	36,19	28,66	39,41	
Wb20TP08_B	116067,00	544393,02	4,50	40,88	37,95	30,41	41,16	
Wb20TP08_C	116067,00	544393,02	7,50	42,01	39,08	31,53	42,29	
Wb20TP09_A	116051,54	544401,97	1,50	35,17	32,24	24,68	35,45	
Wb20TP09_B	116051,54	544401,97	4,50	37,11	34,17	26,60	37,38	
Wb20TP09_C	116051,54	544401,97	7,50	38,76	35,82	28,24	39,03	
Wb20TP10_A	116047,15	544413,34	1,50	29,76	26,81	19,21	30,02	
Wb20TP10_B	116047,15	544413,34	4,50	31,60	28,66	21,03	31,85	
Wb20TP10_C	116047,15	544413,34	7,50	33,13	30,19	22,54	33,38	
Wb20TP11_A	116055,48	544427,74	1,50	29,55	26,61	19,00	29,81	
Wb20TP11_B	116055,48	544427,74	4,50	31,18	28,23	20,60	31,43	
Wb20TP11_C	116055,48	544427,74	7,50	32,50	29,55	21,90	32,74	
Wb20TP12_A	116066,63	544447,01	1,50	29,12	26,18	18,57	29,38	
Wb20TP12_B	116066,63	544447,01	4,50	30,71	27,76	20,13	30,96	
Wb20TP12_C	116066,63	544447,01	7,50	31,94	28,98	21,32	32,17	
Wb20TP13_A	116079,91	544469,98	1,50	28,85	25,90	18,32	29,11	
Wb20TP13_B	116079,91	544469,98	4,50	30,46	27,52	19,93	30,72	
Wb20TP13_C	116079,91	544469,98	7,50	31,46	28,51	20,89	31,71	
Wb20TP14_A	116090,78	544488,77	1,50	28,68	25,74	18,15	28,94	
Wb20TP14_B	116090,78	544488,77	4,50	30,25	27,30	19,69	30,50	
Wb20TP14_C	116090,78	544488,77	7,50	31,14	28,19	20,56	31,39	
Wb20TP15_A	116101,31	544506,99	1,50	27,82	24,87	17,30	28,09	
Wb20TP15_B	116101,31	544506,99	4,50	29,37	26,42	18,85	29,64	
Wb20TP15_C	116101,31	544506,99	7,50	30,15	27,21	19,64	30,42	
Wb20TP16_A	116113,99	544508,12	1,50	29,74	26,81	19,27	30,02	
Wb20TP16_B	116113,99	544508,12	4,50	30,35	27,41	19,86	30,63	
Wb20TP16_C	116113,99	544508,12	7,50	25,10	22,17	14,64	25,39	
Wb20TP17_A	116130,69	544498,47	1,50	30,91	27,99	20,45	31,20	
Wb20TP17_B	116130,69	544498,47	4,50	31,12	28,20	20,64	31,40	
Wb20TP17_C	116130,69	544498,47	7,50	9,28	6,29	-1,53	9,46	
Wb20TP18_A	116136,24	544486,87	1,50	35,91	32,98	25,41	36,19	
Wb20TP18_B	116136,24	544486,87	4,50	35,91	32,98	25,39	36,18	
Wb20TP18_C	116136,24	544486,87	7,50	35,82	32,87	25,24	36,07	
Wb21TP01_A	116098,52	544385,12	1,50	41,31	38,37	30,83	41,59	
Wb21TP01_B	116098,52	544385,12	4,50	42,63	39,70	32,15	42,91	
Wb21TP01_C	116098,52	544385,12	7,50	43,52	40,58	33,03	43,80	
Wb21TP02_A	116111,23	544407,16	1,50	39,12	36,19	28,63	39,40	
Wb21TP02_B	116111,23	544407,16	4,50	40,16	37,23	29,67	40,44	
Wb21TP02_C	116111,23	544407,16	7,50	41,08	38,15	30,58	41,36	
Wb21TP03_A	116123,52	544428,47	1,50	37,26	34,32	26,77	37,54	
Wb21TP03_B	116123,52	544428,47	4,50	38,00	35,07	27,50	38,28	
Wb21TP03_C	116123,52	544428,47	7,50	38,70	35,76	28,18	38,97	
Wb21TP04_A	116135,81	544449,78	1,50	35,83	32,89	25,32	36,10	
Wb21TP04_B	116135,81	544449,78	4,50	36,33	33,39	25,80	36,59	
Wb21TP04_C	116135,81	544449,78	7,50	36,76	33,82	26,22	37,02	
Wb21TP05_A	116149,18	544472,95	1,50	34,78	31,83	24,26	35,05	
Wb21TP05_B	116149,18	544472,95	4,50	35,16	32,21	24,61	35,42	
Wb21TP05_C	116149,18	544472,95	7,50	35,60	32,66	25,06	35,86	
Wb21TP06_A	116152,41	544483,45	1,50	36,48	33,55	25,97	36,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb21TP06_B		116152,41	544483,45	4,50	37,03	34,09	26,49	37,29
Wb21TP06_C		116152,41	544483,45	7,50	35,62	32,67	25,04	35,87
Wb21TP07_A		116155,91	544488,04	1,50	18,18	15,24	7,72	18,46
Wb21TP07_B		116155,91	544488,04	4,50	21,07	18,13	10,60	21,35
Wb21TP07_C		116155,91	544488,04	7,50	23,50	20,55	13,00	23,77
Wb21TP08_A		116161,15	544484,14	1,50	--	--	--	--
Wb21TP08_B		116161,15	544484,14	4,50	--	--	--	--
Wb21TP08_C		116161,15	544484,14	7,50	--	--	--	--
Wb21TP09_A		116162,54	544465,65	1,50	26,30	23,23	14,90	26,31
Wb21TP09_B		116162,54	544465,65	4,50	27,32	24,24	15,92	27,32
Wb21TP09_C		116162,54	544465,65	7,50	27,51	24,43	16,11	27,51
Wb21TP10_A		116149,01	544442,21	1,50	26,44	23,36	15,04	26,44
Wb21TP10_B		116149,01	544442,21	4,50	27,50	24,42	16,10	27,50
Wb21TP10_C		116149,01	544442,21	7,50	27,79	24,72	16,39	27,80
Wb21TP11_A		116136,40	544420,36	1,50	27,71	24,64	16,31	27,72
Wb21TP11_B		116136,40	544420,36	4,50	28,58	25,51	17,18	28,59
Wb21TP11_C		116136,40	544420,36	7,50	28,96	25,89	17,56	28,97
Wb21TP12_A		116124,32	544399,46	1,50	27,22	24,15	15,82	27,23
Wb21TP12_B		116124,32	544399,46	4,50	27,92	24,84	16,52	27,92
Wb21TP12_C		116124,32	544399,46	7,50	28,56	25,48	17,16	28,56
Wb21TP13_A		116111,87	544377,88	1,50	28,14	25,07	16,74	28,15
Wb21TP13_B		116111,87	544377,88	4,50	28,80	25,73	17,40	28,81
Wb21TP13_C		116111,87	544377,88	7,50	29,49	26,41	18,09	29,49
Wb21TP14_A		116100,42	544372,92	1,50	39,50	36,56	29,01	39,78
Wb21TP14_B		116100,42	544372,92	4,50	41,35	38,41	30,85	41,62
Wb21TP14_C		116100,42	544372,92	7,50	42,37	39,43	31,86	42,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdeling Wb04TP07_B

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V02
Wb04TP07_B
Wegen
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb04TP07_B		115875,42	544119,21	4,50	56,77	53,79	46,05	56,97
DhlLn01		115952,72	544229,68	0,00	55,18	52,25	44,73	55,47
Wallerwg02		115921,02	544060,39	0,00	49,30	46,23	37,90	49,31
Wallerwg03		115871,13	544089,33	0,00	45,61	42,54	34,21	45,62
Wallerwg01		116174,54	543914,16	0,00	43,20	40,13	31,80	43,21
GdlLn01		116057,18	544339,31	0,00	34,90	31,97	24,46	35,19
IrisStr01		115926,92	544414,67	0,00	19,49	16,56	9,02	19,77
IrisStr03		115695,23	544277,23	0,00	11,12	8,20	0,62	11,40
ZndVrt02		115594,59	544528,17	0,00	9,51	6,58	-0,69	9,88
CrocsStr02		115782,06	544420,40	0,00	9,18	6,25	-1,23	9,49
CrocsStr01		115819,17	544400,09	0,00	7,66	4,74	-2,84	7,94
MscrLn01		115927,06	544414,59	0,00	7,49	4,57	-3,01	7,77
CrocsStr03		115726,51	544452,34	0,00	7,21	4,29	-3,13	7,54
NarcsStr01		115587,03	544349,28	0,00	5,93	3,00	-4,42	6,25
ZndVrt01		115519,04	544397,55	0,00	4,98	2,05	-5,22	5,34
HyactStr01		115646,20	544314,71	0,00	4,68	1,75	-5,69	4,99
IrisStr02		115819,58	544400,81	0,00	1,85	-1,08	-8,65	2,13
Tulpnstr01		115520,05	544388,42	0,00	1,01	-1,91	-9,33	1,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen