

Ooievaarsweg 4 in Nieuwe Niedorp

Toetsing in het kader van de Flora- en faunawet en
Natuurbeschermingswet

Opdrachtgever: HzA stedenbouw & landschap b.v.



Groot Eco Advies 2016-042

Concept	06-10-2016
Definitief	07-10-2016

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Huidige situatie	5
3	Natuurwetgeving en -beleid	6
4	Werkwijze	8
5	Soortbescherming	9
5.1	Flora	9
5.2	Vogels	9
5.3	Amfibieën	10
5.4	Reptielen	10
5.5	Vissen	10
5.6	Zoogdieren	10
5.7	Ongewervelden	11
6	Gebiedsbescherming	12
7	Conclusies	13
Literatuurlijst		14

1 Inleiding

Aan de Ooievaarsweg 4 in Nieuwe Niedorp ligt een voormalig schoolgebouw waarvan de functie zal worden gewijzigd naar wonen. Daarvoor zal een interne verbouwing plaatsvinden. Mogelijk worden enkele dakkapellen geplaatst.

In deze quickscan worden de mogelijk aanwezige natuurwaarden gepresenteerd en de eventuele effecten van de ruimtelijke ingreep globaal getoetst aan de natuurwetgeving.



Luchtfoto met daarop de ligging van de locatie

Groot Eco Advies heeft in opdracht van HzA stedenbouw & landschap b.v. op 4 oktober een veldbezoek afgelegd om de situatie ter plaatse te beoordelen. In deze rapportage worden de resultaten van het veldbezoek weergegeven en de eventuele effecten van de ruimtelijke ontwikkeling getoetst aan de natuurwetgeving.

2 Huidige situatie

Op de locatie bevindt zich een voormalig schoolgebouw met bijbehorend nagenoeg volledig verhard schoolplein. Rond de schoollocatie zijn bomen met ondergroei van struikgewas aanwezig.



Schoolgebouw met schoolplein

3 Natuurwetgeving en -beleid

De Nederlandse natuurwetgeving bestaat uit verschillende onderdelen. De wet- en regelgeving in Nederland kent momenteel twee sporen, namelijk een gebiedsgerichte bescherming en een soortbescherming. De gebiedsbescherming is geregeld in de Natuurbeschermingswet, het NatuurNetwerk Nederland en de Boswet. De soortbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet.

Met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet zijn de Habitat- en Vogelrichtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relevante wetgeving en het natuurbeleid voor het plangebied.

Flora- en faunawet

De flora en faunawet beschermt ongeveer 500 planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is dat er aan de beschermde soorten geen schade mag worden gedaan, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan (het nee, tenzij-principe).

Er zijn een aantal beschermingsregimes:

- licht beschermde soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet)
- middelmatig beschermde soorten (tabel 2 van de Flora- en faunawet)
- zwaar beschermde soorten (tabel 3 van de Flora- en faunawet)
- vogels
- vogels waarvan de nesten het hele jaar zijn beschermd (jaarrond beschermde vogels)

Natuurbeschermingswet

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Deze gebieden zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

NatuurNetwerk Nederland (NNN)

Het NatuurNetwerk Nederland is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NatuurNetwerk Nederland verbindt de diverse natuurgebieden (waaronder de Natura 2000-gebieden) via ecologische verbindingzones met elkaar om de biodiversiteit in Nederland te beschermen en te herstellen.

Boswet

De Boswet beschermt de Nederlandse bossen. Vallen boomgroepen onder de boswet en wilt u deze kappen dan is een melding vooraf nodig en dient binnen drie jaar herplanting van bomen plaats te vinden.

Nieuwe Natuurwet

Eind 2015 heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Natuurbescherming 2016. In deze wet worden Boswet, Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet samengevoegd tot één Natuurwet. De Wet Natuurbescherming 2016 zal, zoals nu wordt voorzien, 1 januari 2017 in werking treden.

Weidevogelleefgebieden

Weidevogels zijn kenmerkend voor de provincie Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland spant zich in om duurzame weidevogelpopulaties en duurzaam beheer te bevorderen. Dit doet zij onder andere door weidevogelleefgebieden planologisch te beschermen. De weidevogelleefgebieden zijn in de provinciale structuurvisie begrensd. Een wijziging van het bestemmingsplan die tot oppervlakteverlies, verstoring leidt in het weidevogelleefgebied is niet toegestaan, tenzij er geen aanvaardbaar alternatief aanwezig is en er een groot openbaar belang wordt gediend (“nee, tenzij”).

4 Werkwijze

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht door middel van een bronnenstudie en een veldbezoek.

Bureaustudie

Voor de bureaustudie is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en (waar mogelijk) regionale bronnen met betrekking tot de verspreiding van beschermde planten en diersoorten.

Veldonderzoek

Het veldbezoek is op 4 oktober 2016 door J. Groot uitgevoerd.

De weersomstandigheden tijdens het bezoek waren goed: zonnig, geen regen en rond de 18 graden boven nul.

Het veldbezoek was verkennend van aard, waarbij op basis van de summier resultaten van de bureaustudie en de aanwezige terreintypen het voorkomen van beschermde planten en diersoorten is vastgesteld, of op basis van jarenlange velddeskundigheid is ingeschat.

5 Beschermde soorten

5.1 Flora

Op de locatie zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Muurflora ontbreekt op het gebouw en het beheer van het gebouw en schoolplein is dusdanig dat beschermde soorten als Rietorchis kunnen worden uitgesloten.

Op de muur bij de ingang komt de niet beschermde Muurvaren voor.



5.2 Vogels

In de aanwezige bomen en de struiken kunnen een enkele broedvogel als Houtduif, Merel en Winterkoning herbergen. Jaarrond beschermde broedvogels als bijvoorbeeld de Buizerd ontbreken. De locatie is daarvoor ongeschikt.

Gebouwbewonende, jaarrond beschermde broedvogels als de Gierzwaluw en de Huismus zijn afwezig in verband met het type dakpan de schuine daken is gebruikt. Hierdoor ontbreken geschikte plekken om onder de dakrand te nestelen.



Ongeschikte dakrand

5.3 Amfibieën

In het plangebied is geen voortplantingswater aanwezig. Ook schuilmogelijkheden ontbreken. Amfibieën zijn op de locatie niet aanwezig.

5.4 Reptielen

In de omgeving zijn geen waarnemingen van beschermde reptielen bekend. Deze worden ook niet verwacht omdat de dichtstbijzijnde populaties erg ver weg liggen.

5.5 Vissen

In het plangebied is geen (voortplantings)water aanwezig. Beschermde soorten als Kleine modderkruiper (tabel 2) en Bittervoorn (tabel 3) zijn daardoor afwezig.

5.6 Zoogdieren

In het plangebied komen mogelijk kleine zoogdieren als licht beschermde (tabel 1) muizen en de Egel in de omringende beplanting in zeer lage aantallen voor. Nesten van de Egel zijn niet aangetroffen.

Het gebouw heeft diverse schuine daken met daaronder zolders. De zolders zijn totaal afgesloten. Daardoor kunnen vleermuizen de ruimte niet binnenkomen en de zolder gebruiken als verblijfplaats.

Wel zijn in de spouwmuren op een aantal spouwgaten aanwezig. Via deze spouwgaten kunnen vleermuizen de ruimte in de spouw bereiken.

Omdat er slechts intern verbouwd gaat worden en het dak en de zolders ongeschikt zijn als verblijfplaats zijn er geen negatieve effecten voor vleermuizen te verwachten.



Goed afgesloten zolder



Spouwgaten geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen

5.7 Ongewervelden

Van de overige soortgroepen als vlinders en libellen kan worden gesteld dat slechts algemene soorten worden verwacht. Beschermde ongewervelden zijn voornamelijk gebonden aan specifieke biotopen, die hier geheel ontbreken. Populaties van beschermde ongewervelden worden daarom niet verwacht.

6 Gebiedsbescherming

De locatie ligt ver weg van het dichtst bij zijnde van Natura 2000-gebied. Derhalve zijn er geen effecten op Natura 2000-gebied (waaronder stikstofdepositie) te verwachten.

7 Conclusies

Beschermde soorten

Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat de beplanting aan de achterzijde van de locatie potentieel geschikt is voor een aantal licht beschermde soorten (tabel 1). Voor deze soorten is geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet nodig. Negatieve effecten kunnen met eenvoudige mitigerende maatregelen zoals het eventueel gefaseerd en buiten het broedseizoen verwijderen van delen van de beplanting worden voorkomen.

Omdat er slechts een interne verbouwing plaatsvindt en het dak en de zolders ongeschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen zijn er geen negatieve effecten op vleermuizen te verwachten. Vervolgonderzoek is derhalve niet nodig.

Literatuurlijst

- BROEKHUIZEN, S., B. HOEKSTRA, V. VAN LAAR, C. SMEENK & J.B.M. THISSEN (RED.), 1992. *Atlas van de Nederlandse zoogdieren*. 3^e herziene druk. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- CREEMERS, R.C.M., & J.C.W. VAN DELFT (RAVON, RED.), 2009. *De amfibieën en reptielen van Nederland - Nederlandse Fauna 9*. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, & European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- FLORON, 2011. *Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora*. KNNV Uitgeverij, Zeist.
- HOOGENBOOM, D., W. RUITENBEEK, F. VISBEEN & JAN WONDERGEM, 2014. *Atlas van de Noord-Hollandse zoogdieren 1989-2014*. Landschap Noord-Holland, Noordhollandse Zoogdier Studiegroep.
- HERDER, J., J. KRANENBARG, D. HOOGENBOOM, J. HAMERS & K. DEKKER, 2012. *Atlas van de Noord-Hollandse vissen 1980-2012*. Landschap Noord-Holland, Stichting RAVON.
- JANSSEN, J.A.M., J.H.J. SCHAMINÉE, 2004. *Europese Natuur in Nederland, Soorten van de habitatrictlijn*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- KAAG, K., K. VELING, F. VISBEEN EN K. SCHARRINGA, 2012. *Vlinders van Duin tot Dijk : De dagvlinders van Noord-Holland 2000-2009*. Landschap Noord-Holland, De Vlinderstichting.
- KAPTEYN, K., 1995. *Vleermuizen in het landschap. Over hun ecologie, gedrag en verspreiding*. Provincie Noord-Holland, Noord-hollandse Zoogdierstudiegroep, Het Noordhollands Landschap, Haarlem.
- LIMPENS, H., K. MOSTERT & W. BONGERS (RED.), 1997. *Atlas van de Nederlandse vleermuizen: onderzoek naar verspreiding en ecologie*. Utrecht.
- NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LIBELLENSTUDIE 2002. *De Nederlandse Libellen (Odonata)*. – *Nederlandse Fauna 4*. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.
- NIE, H.W. DE, 1997. *Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen*. 2^e herziene druk. Media Publishing Int. bv, Doetinchem.
- RIET, B. VAN DE, H. VAN DER GOES, T. BAAS, C. VAN DEN TEMPEL, W. MENKVELD & F. VISBEEN, 2014. *Atlas van de Noord-Hollandse flora*. Landschap Noord-Holland.
- SCHARRINGA, C.J.G., W. RUITENBEEK & P.J. ZOMERDIJK, 2010. *Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005-2009*. Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Landschap Noord-Holland.

- STUMPEL, TON, STRIJBOSCH, HENK. 2006. *Veldgids Amfibieën en reptielen*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- TWISK, P., A. VAN DIEPENBEEK & J.P. BEKKER, 2009. *Veldgids Europese zoogdieren*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.