

[Redacted]

Mts. C.J. Wempe

[Redacted]

Slikkerdijk 6

1766 GK WIERINGERWAARD

Verzenddatum

16 mei 2019

Ons kenmerk

Z-215123

Uw kenmerk

Uw brief van

Onderwerp Omgevingsvergunning

Contact

[Redacted]

Pagina

1/7

[Redacted]

Geachte heer Wempe,

Op 17 oktober 2018 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor verandering van de inrichting i.v.m. realisatie van een mestilo op het perceel Slikkerdijk 6, 1766 GK in Wieringerwaard. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-215123.

Besluit

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Dit besluit heeft betrekking op de activiteiten:

1. *bouwen* (artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo).
2. *Milieu* (artikel 2.1, lid 1, sub e onder 2° van de Wabo), het veranderen van een inrichting;

Let op

U ontvangt geen legesnota achteraf; de nota is hierbij ingesloten.

Start werkzaamheden en voltooiing melden

We gaan er van uit dat de werkzaamheden 7 weken na vergunningsdatum starten. We volgen de door u aangegeven datum van voltooiing van de werkzaamheden, met uiterlijk 12 maanden doorlooptijd. Als dit substantieel wijzigt, dient u dit bij ons aan te geven via:

<https://www.hollandskroon.nl/inwoners/bouw-of-verbouw/start-en-gereedmelding-omgevingsvergunning>

Eventueel kan het ook via telefoonnummer 088-321 5000, team Toezicht en Inspectie.

Vorbereidingsprocedure

Op dit besluit is de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) toegepast. De regeling ziet in deze op alle besluiten die samenhangen met de Wro en de Wabo. Dit betekent dat dit besluit tezamen

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

Contact

www.hollandskroon.nl

T 088 – 321 50 00

Social Media



facebook.com/hollandskroon



@hollandskroon

Overige gegevens

BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785

BIC: BNGHNL2G

met het bestemmingsplan “Slikkerdijk 6, Wieringerwaard” is voorbereid. Op basis van artikel 3.31 lid 3 Wro is daarbij de uitgebreide procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd.

Ter inzage legging

De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken heeft voor iedereen vanaf 21 jan 2019 zes weken ter inzage gelegen. Binnen de termijn van ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend.

Tegen dit besluit staat in het kader van de gemeentelijke coördinatieregeling nog één beroepsmogelijkheid open tegen de besluiten bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In principe staat het beroep dan alleen nog open voor diegenen, die ook tijdig een zienswijze tegen de ontwerpbesluiten hebben ingediend.

Overwegingen

Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen:

1. Activiteit Bouwen

Voor de activiteit *bouwen* moet het plan volgens artikel 2.10 van de Wabo voldoen aan de volgende criteria:

- het geldende bestemmingsplan;
- het Bouwbesluit;
- de Bouwverordening;
- redelijke eisen van welstand.

Bestemmingsplan

Het ingediende bouwplan past niet binnen het wijzigingsplan Slikkerdijk 6 te Wieringerwaard vanwege het formaat van het bouwblok. Het ingediende bouwplan past wel binnen het bestemmingsplan “Slikkerdijk 6, Wieringerwaard” dat gelijktijdig met dit besluit ter inzage wordt gelegd.

Bestemmingsplan

Het ingediende bouwplan past niet binnen het wijzigingsplan Slikkerdijk 6 te Wieringerwaard vanwege het formaat van het bouwblok. Het ingediende bouwplan past wel binnen het bestemmingsplan “Slikkerdijk 6, Wieringerwaard” dat gelijktijdig met dit besluit ter inzage wordt gelegd.

Bouwbesluit

Het is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan het Bouwbesluit 2012, als wordt voldaan aan de voorwaarden uit dit besluit.

Bouwverordening

Het is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de geldende Bouwverordening.

Ambtelijke welstandstoets

Het bouwplan voldoet aan de Welstandsnota Hollands Kroon en daarom vinden wij dat het plan voldoet aan artikel 12a van de Woningwet.

Nu het aannemelijk is dat het plan voldoet aan het bestemmingsplan , Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening en de redelijke eisen van welstand kan ook de omgevingsvergunning voor dit onderdeel worden verleend.

2. Milieu, oprichten en in werking hebben

Voor de activiteit milieu moet het plan volgens artikel 2.14 van de Wabo voldoen aan de volgende criteria:

- het geldende milieubeleidsplan;
- de Wet milieubeheer.

Conclusie

De inrichting voldoet, met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de best beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf in de inhoudelijke beoordeling (zie bijlage 'Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning activiteit Milieu').

Uit onderstaande en de inhoudelijke beoordeling volgt dat met betrekking tot de activiteit milieu de gevraagde omgevingsvergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan worden verleend. Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.

Verhouding aanvraag-vergunning

De gehele aanvraag maakt deel uit van de omgevingsvergunning. Voor zover de aanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften met betrekking tot de activiteit milieu, zijn de voorschriften bepalend.

Voorwaarden

1. Wij verlenen de vergunning voor de activiteit *bouwen* overeenkomstig het bouwplan en de bouwtekening(en) + bijlagen die bij dit besluit horen en als zodanig zijn gewaarmerkt.
2. De voorwaarden genoemd in de bijlage 'Aandachtspunten bij (ver)bouwen' zijn van toepassing.
3. Constructieve gegevens moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouw worden aangeleverd en voor aanvang zijn goedgekeurd.

Leges

Volgens de Legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag omgevingsvergunning leges verschuldigd ad. [REDACTED]. De nota treft u bijgaand aan.

Publicatie

De vergunning wordt gepubliceerd in de Staatscourant, op www.officielebekendmakingen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl in dezelfde week als de vergunning wordt verleend. Tevens wordt deze vergunning, inclusief aanverwante bijlagen, voor de duur van 6 weken, vanaf 16 mei 2019 ter inzage gelegd.

Beroep


Gedurende een termijn van zes weken, gerekend vanaf de ter inzagelegging van de verleende vergunning, kunnen belanghebbenden die hun zienswijze hebben gegeven op de ontwerpomgevingsvergunning, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht, gemotiveerd beroep aantekenen bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep schorst overigens niet de inwerking treding van de vergunning.

Voorlopige voorziening


Ook kan degene die beroep heeft ingesteld en er een spoedeisend belang bij heeft dat de vergunning niet in werking treedt, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde sector. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Echter, indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

W. Eppinga
secretaris



A. van Dam
burgemeester



c.c.



Van toepassing zijnde stukken:

- publiceerbaar aanvraagformulier, ingediend op 17 oktober 2018;
- tekening M01: Plattegrond situatie milieu, laatst gewijzigd 29-mei 2018;

- tekening MO-01 silo type MST1a, datum 19 september 2018;
- productfolder Spankap
- productfolder betonsilo Muleby MST1a
- voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning activiteit Milieu;
- milieuneutraal veranderen (voorm. 8.19 Melding Wm);
- aandachtspunten bij (ver)bouwen;
- legesnota.

LEGESNOTA	INVULDATUM: 2-5-2019
	Kenmerk: Z-215123
Naam	: Mts. C.J. Wempe
T.a.v.	: [REDACTED]
Adres	: Slikkerdijk 6
Postcode - Woonplaats	: 1766 GK WIERINGERWAARD
Omschrijving factuur	: Z-215123 Omgevingsvergunning Slikkerdijk 6 1766 GK Wieringerwaard

Berekening:

legessoort	FN_BEDRAG(VWFRMLEGESREGELS.DNLG)
030. bouwactiviteiten	€ [REDACTED]
036. ambtelijke welstandstoets bouwsom vanaf Euro 20.000	€ [REDACTED]
350. Milieu	€ [REDACTED]

Subtotaal	:
Btw	:
Totaalbedrag	[REDACTED]

Bouwkosten (indien van toepassing): € [REDACTED]

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag ad. € [REDACTED] binnen 30 dagen na dagtekening van deze brief over te maken op bankrekening [REDACTED], Biccode: BNGHNL2G, ten name van Gemeente Hollands Kroon onder vermelding van: Z-215123 Slikkerdijk 6 1766 GK Wieringerwaard.

Wanneer u het niet eens bent met de aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze brief schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Hollands Kroon, onder vermelding van het zaaknummer.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.



Aandachtspunten bij (ver)bouwen

U hebt een vergunning gekregen voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Voordat u begint met de bouw, willen wij u op enkele aandachtspunten wijzen. In uw omgevingsvergunning staan mogelijk nog meer verplichtingen die voor u van belang zijn. Degene die de bouwwerkzaamheden uitvoert is verplicht de voorschriften van de omgevingsvergunning na te leven.

Melding start en gereedkomen van de werkzaamheden

De gemeente moet op tijd op de hoogte worden gesteld van de start en het gereedkomen van de werkzaamheden. Dit doet u door daar melding van te maken. Deze verplichting staat in artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012.

De aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u uiterlijk twee werkdagen voor aanvang melden.

De beëindiging van de werkzaamheden moet u uiterlijk op de dag van de beëindiging melden. Een vergunningplichtig bouwwerk mag pas in gebruik worden genomen nadat het bouwwerk gereed is gemeld. Dit om te voorkomen dat een onveilige situatie kan ontstaan.

Hoe kunt u de melding doen?

U kunt de genoemde meldingen doen via het online formulier <https://www.hollandskroon.nl/inwoners/bouw-of-verbouw/start-en-gereedmelding-omgevingsvergunning>

Eventueel kan dit ook via telefoonnummer 088-3215000.

Afscheiding bouwterrein

Als er op het bouwterrein gevaar of hinder te verwachten is, moet het terrein worden afgezet. Een doeltreffende afzetting moet het bouwterrein van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein afscheiden. Het verkeer moet hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. Ook de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen zoals leidingen mag niet worden belemmerd.

Schade aan wegen en terreinen

Het is mogelijk dat tijdens de bouw wegen en terreinen schade oplopen. Dit moet u bij ons melden via telefoonnummer 088-3215000, team Areaalbeheer.

U bent verantwoordelijk voor de schade en u moet dus ook de rekening betalen. Wij adviseren u voor aanvang van de bouw de huidige onderhouds-situatie van wegen en terreinen op foto vast te leggen. Zo kan er achteraf geen discussie ontstaan of de schade door de bouw is veroorzaakt.

Blokkeren doorgaande openbare weg

Wanneer u tijdens de bouwwerkzaamheden de openbare weg voor enige tijd volledig blokkeert, is het van belang dat u dit op tijd aan ons door geeft. Wij maken er een melding van naar de hulpdiensten zodat de brandweer en ambulance op de hoogte zijn van deze afzetting. Meldingen kunt u doorgeven via telefoonnummer 088-3215000, team Areaalbeheer.

Een korte afsluiting van 0 tot 8 uur dient 3 werkdagen van te voren gemeld te zijn (op niet drukke doorgaande wegen). Een lange afsluiting + 8 uur, dient minimaal 6 werkdagen van te voren gemeld te zijn (op niet drukke doorgaande wegen). Bij grote (volledige) afsluitingen en op drukke doorgaande wegen en bus routes is maatwerk nodig. Daarom moeten deze minimaal 21 werkdagen van te voren gemeld worden. Dit geeft ons tijd om een publicatie te regelen en anderen partijen in te lichten. Een afsluiting dient te allen tijde volgens de CROW normen uitgevoerd te zijn (publicatie 96A/B). Mocht een afsluiting niet aangemeld zijn dan treedt de buiten gewoon opsporingsambtenaar verbaliserend op.

Brandveiligheid heeft u in eigen hand

Een belangrijk onderdeel bij (ver)bouwen is de brandveiligheid. Het komt vaak voor dat door onwetendheid uw bouwwerk niet meer voldoet aan de minimale eisen van brandveiligheid.

De brandweer heeft een handige app ontwikkeld waar u een beter inzicht krijgt in de mogelijke gevaren. De app is in principe voor woningen maar is ook te gebruiken voor andere bouwwerken.

De app is beschikbaar in de App Store voor Apple-apparaten en in Google Play voor Android. Daarnaast kan de app gedownload worden via de landelijk brandweerwebsite op www.brandweer.nl/woningcheck-app. Heeft u vragen omtrent brandveiligheid?

Mail dan naar brandweerteamnoord@vrn.nl



medewerker team Ruimte

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer

Datum ontvangst

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3684657

Aanvraagnaam Mts. C.J. Wempe

Uw referentiecode Wem029

Ingediend op 17-10-2018

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Omgevingsvergunning, activiteit bouwen en milieu (veranderingsvergunning), ten behoeve van realiseren mestilo. Deze aanvraag dient in het kader van de coördinatieregeling aangehouden te worden.

Opmerking Deze aanvraag dient in het kader van de coördinatieregeling aangehouden te worden.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Hollands Kroon

Postadres: Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Telefoonnummer: 088-321 50 00

E-mailadres: vergunningen@hollandskroon.nl

Website: <https://www.hollandskroon.nl/info/contact>

Contactpersoon: Vergunningen

Bereikbaar op: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Mts. C.J. Wempe

Handelsnaam

Mts. C.J. Wempe

2 Contactpersoon

Geslacht

☒ Man
☐ Vrouw

Voorletters

K.

Voorvoegsels

-

Achternaam

Functie

Eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

1766GK

Huisnummer

6

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Slikkerdijk

Woonplaats

Wieringerwaard

4 Correspondentieadres

Adres

Slikkerdijk 6

1766GK Wieringerwaard

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Hoeve Den Dries

Handelsnaam

HDD advies

2 Contactpersoon

Geslacht

☐ Man

☒ Vrouw

Voorletters

M.

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

Adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

4031 JN

Huisnummer

5

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

De Steeg

Woonplaats

Ingen

4 Correspondentieadres

Postcode

4033 AD

Huisnummer

8

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Voorstraat

Woonplaats

Lienden

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	1766GK
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Slikkerdijk
Plaatsnaam	Wieringerwaard
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Mts. C.J. Wempe
- Wat is de aard van de inrichting? Melkveehouderij
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?
- Veevoeders: krachtvoer en ruwvoer
- Hooi/stro
- Water
- Vloeibare en vaste mest van melkvee
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?
- Melk
- Melk-, fok- en slachtvee
- Schapen
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie tekening milieu
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?
☐ Ja
☒ Nee
- Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? nvt

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering? Het realiseren van een mestsilo met een inhoud van 4.080 m3

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? ☐ Ja ☒ Nee

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☐ Ja ☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure? ☒ Ja ☐ Nee

4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☐ Ja ☒ Nee

5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

6 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? Een bodemonderzoek is niet noodzakelijk (artikel 3.66 lid 3 Activiteitenregeling)

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

7 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen? ☒ Organische mest ☐ Kunstmest

Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen? ☐ Vaste organische mest ☒ Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Er wordt een mestsilo gerealiseerd

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

834

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

4080

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

834

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Onbebouwd terrein; grasland

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Opslag mest

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties	0	834	0

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie bouwtekening

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Tabellen

Verandering						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
1 Overzicht vergunningen en meldingen						
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag		
Wabo	Oprichtingsvergunning	06-08-2014	-	-		
Wabo	Veranderingsvergunning	15-09-2016	RUD16.193138	RUD Noord-Holland Noord		

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
6 Bodembedreigende activiteiten					
Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore	
Mestsilo	Nieuw	- De mestsilo wordt opgericht conform de eisen voor mestdichtheid van BRL 2342. Initiatiefnemer is in het bezit van een kwaliteitssverklaring op basis van BRL 2342. - Het mestbassin wordt gekeurd voordat de referentieperiode is afgelopen (referentieperiode staat vermeld op de kwaliteitsverklaring). - Er wordt een lekbak onder het vul- en zuigpunt geplaatst. - Regelmatige visuele inspectie van de mestsilo.	Bij realisatie mestsilo	1	

Tabellen

Verandering
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
7 Overzicht opslag vloeibare organische mest.

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Mestopslag	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Soort Silo	Afdekking opslagsilo
Mestsilo	Silo	-	4000	Betonnen silo	Dakconstructie

Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer	Mestafoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting
Binnen de inrichting	-	-	Nee	-	Ja

Toepassing
Bemesting eigen gronden

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bouwtekening	MST-1_66-5 ca 4080m3 MTS Wempe Wiereingerwaard M0-01.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2018-10-17	In behandeling
Productfolder mestsilos MST1A-Landbouw	Productfolder mestsilos MST1A-Landbouw-.pdf	Kwaliteitsverklaringen	2018-10-17	In behandeling
Productfolder Spankap	Productfolder Spankap.pdf	Kwaliteitsverklaringen	2018-10-17	In behandeling
Milieutekening	M-01 29-5-2018.pdf	Plattegrond Milieu	2018-10-17	In behandeling

Gemeente Hollands Kroon
De heer M. Dudink
Postbus 8
1760 AA ANNA PAULOWNA

medewerker team Ruimte

Hoorn, 4 december 2018

Contactpersoon:

Zaaknummer: RUD.264059

Betreft: Slikkerdijk 6 te Wieringerwaard

Advies ontwerpbeschikking omgevingsvergunning milieu m.b.t. realiseren mestsilo

Geachte heer

Op 6 november 2018 is een milieuvraagstuk gevraagd met betrekking tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel milieu voor het veranderen van een inrichting. De aanvraag is van HDD advies namens Mts. C.J. Wempe gelegen aan de Slikkerdijk 6 te Wieringerwaard.

De aanvraag is op 17 oktober 2018 digitaal via het omgevingsloket ingediend, met aanvraagnummer 3684657. Bij de totstandkoming van ons advies hebben wij de volgende stukken betrokken:

- Aanvraagformulier met aanvraagnummer 3684657;
- Tekening behorende bij milieuvraagstuk, Bleeker Bouw Advies M01, 160018 van 20 mei 2016, wijziging 20 mei 2018;
- Bouwtekening Wempe, Slikkerdijk 6 Wieringerwaard, silo type MST1a, 66 elementen, hoogte 5 meter, Fabiton,; tekeningnr. M0-01 van 19 september 2018;
- Productfolder Spankap Landbouw Kiwa / Komo gecertificeerd systeem van Fabiton BV;
- Productfolder Betonsilo Muleby – MST1A, Landbouw Kiwa /Komo gecertificeerd systeem van Fabiton;
- Omgevingsvergunningen onderdeel milieu 6 augustus 2014 (revisie met kenmerk Z-024679/doc.000703) en 15 september 2016 (veranderingsvergunning met zaaknummer: RUD16.193138).

Advies

De aanvraag is volledig. Hieronder volgt het inhoudelijk advies.

Procedure

Op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo is op grond van artikel 3.10, eerste lid, onder c van genoemde Wet afdeling 3.4, de uitgebreide voorbereidingsprocedure, van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Overig

Wij adviseren de vergunning voor het veranderen van de inrichting te verlenen onder het opleggen van voorschriften. In de bijlage is de tekst voor de omgevingsvergunning onderdeel milieu opgenomen.

De voor deze toestemming relevante stukken dienen als gewaarmerkte documenten opgenomen te worden in de omgevingsvergunning.

Naast de aanvrager (en/of gemachtigde) dient een afschrift van de omgevingsvergunning te worden verzonden aan:

- 1) RUD NHN via postbus@rudnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer RUD.264059



Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 088 – 10 21 737



Hoogachtend,

mw. drs. I.A.M.J. Sweep
Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

Bijlage: omgevingsvergunning milieu



○



Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van gemeente Hollands Kroon

zaaknummer 2-215123
datum 17 januari 2019



Marcel Dudink
medewerker team Ruimte

(, BLEEKER
BONNIE AUSTIN

MO1

160018
TEKENING BEHORENDE BIJ MILIEUVERGUNNING

Cydonia, C. J. Williams
 Address
 Stationery B
 1766 Old Warrington Road



medewerker team Ruimte

BIJLAGE: OMGEVINGSVERGUNNING MILIEU

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN	1
1. Opslag van drijfmest	1
OVERWEGINGEN	3
INHOUDELIJKE BEOORDELING	4
PROCEDURE	6
TOETSING	8
CONCLUSIE	22
BEGRIPPEN	23

VOORSCHRIFTEN

1. Voorschriften revisievergunning

1.1.1

De voorschriften 1.1.1 tot en met 1.2.2 en 5.1.1 tot en met 5.1.3 behorende bij de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 6 augustus 2014 (revisievergunning met kenmerk Z-024679/doc.000703) zijn ook van toepassing op de mestsilo (mestbassin).

Toelichting:

De overige voorschriften behorende bij de omgevingsvergunningen van 6 augustus 2014 en 15 september 2016 blijven van kracht voor de inrichting (met uitzondering van de ingetrokken voorschriften 7.1.1 en 7.1.2 behorende bij de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014).

2. Opslag van drijfmest

2.1 Algemeen

2.1.1

De mestsilo (mestbassin) is voorzien van een afdekking die is aangebracht op of in het bassin, aansluitend tegen de rand van het mestbassin en boven de drijfmest.

2.2 Aanleg en onderhoud

2.2.1

De mestsilo en de afdekking ervan worden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.

2.2.2

De mestsilo en de afdekking ervan zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat de mestsilo en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode van het mestbassin is. De kwaliteitsverklaring van het mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.

2.2.3

De mestsilo en/of een afdekking die visueel waarneembaar lek zijn of in een slechte staat verkeren, worden direct gerepareerd of vervangen.

2.2.4

De mestsilo en de afdekking worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

2.2.5

De beoordeling, bedoeld in voorschrift 2.2.4, vindt plaats ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode van het mestbassin.

2.2.6

Bij goedkeuring van de mestsilo en afdekking wordt door de persoon of instelling als bedoeld in voorschrift 2.2.4, een nieuwe referentieperiode voor het mestbassin vastgesteld.

2.2.7

Indien de goedkeuring, bedoeld in voorschrift 2.2.6, onder voorwaarden wordt gegeven, wordt, binnen een termijn gesteld door een persoon of instelling als bedoeld in voorschrift 2.2.4, aan die voorwaarden voldaan.

2.2.8

Indien de beoordeling, bedoeld in voorschrift 2.2.4, leidt tot afkeuring op grond waarvan de mestsilo en/of de afdekking reparatie behoeft, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor reparatie en wordt de mestsilo of de afdekking binnen een termijn gesteld door een persoon of instelling als bedoeld in voorschrift 2.2.4, opnieuw ter beoordeling aangeboden.

2.2.9

Indien reparatie als bedoeld in voorschrift 2.2.8 niet plaatsvindt of de mestsilo of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:

- a. van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
- b. de drijfmest die zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en
- c. het opslaan van drijfmest in de mestsilo beëindigd.

2.2.10

Het rapport van goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode voor het mestbassin als bedoeld in voorschrift 2.2.6 is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.

2.2.11

Het vul- en zuigpunt van het mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

OVERWEGINGEN

De inrichting Mts. C.J. Wempe aan Slikkerdijk 6 te Wieringerwaard voldoet, met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissie, afvalpreventie, externe veiligheid, lichthinder en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf in de inhoudelijke beoordeling.

Uit onderstaande en de inhoudelijke beoordeling volgt dat met betrekking tot het onderdeel milieu de gevraagde omgevingsvergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan worden verleend. Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.

Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften met betrekking tot de activiteit milieu, zijn de voorschriften bepalend. De aanvraag maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu.

De voorschriften 1.1.1 tot en met 1.2.2 en 5.1.1 tot en met 5.1.3 behorende bij de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 6 augustus 2014 (revisievergunning, kenmerk Z-024679/doc.000703) zijn specifiek ook van toepassing op deze verandering. De overige voorschriften behorende bij de omgevingsvergunningen van 6 augustus 2014 en 15 september 2016 (zaaknummer: RUD.193138) blijven van kracht voor de inrichting.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

Inleiding

Op 17 oktober 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor (onder andere) het onderdeel milieu als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van mevrouw M. van den Anker van HDD advies namens Mts. C.J. Wempe voor het veranderen van een melkrundveehouderij aan Slikkerdijk 6 te Wieringerwaard. De aangevraagde verandering betreft het realiseren van een mestilo met een inhoud van 4.080 m³.

Vergunningsituatie

Voor de betreffende locatie aan Slikkerdijk 6 te Wieringerwaard is op 6 augustus 2014 een omgevingsvergunning onderdeel milieu verleend voor de gehele inrichting in verband met het veranderen van de inrichting (revisie). Deze omgevingsvergunning onderdeel milieu is aangevraagd voor uitbreiding van de veestapel en ligboxenstal (met kenmerk: Z-024679/doc.000703). Op 15 september 2016 is een omgevingsvergunning onderdeel milieu verleend voor uitbreiding van de veestapel en het bouwen van een jongveestapel (zaaknummer: RUD16.193138). Daarnaast is op 17 maart 2016 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) ingediend voor vervanging van de loods. Deze loods wordt gebruikt als opslagruimte voor agrarisch gebruik.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. De artikelen uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer (verder: Activiteitenregeling) zijn ook van toepassing op vergunningplichtige inrichtingen (type C). Mts. C.J. Wempe is vergunningplichtig met dien verstande dat een aantal artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling rechtstreeks, dus zonder dat deze in de beschikking expliciet zijn opgenomen, van toepassing zijn. Uit de aanvraag en eerdere verleende omgevingsvergunningen blijkt dat binnen de inrichting de volgende in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten plaatsvinden:

- Lucht en geur (afdeling 2.3);
- Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (paragraaf 3.1.3);
- In werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof (paragraaf 3.2.1);
- In werking hebben van een koelinstallatie (paragraaf 3.2.6);
- Afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer (paragraaf 3.3.1);
- Opslaan en overslaan van goederen (paragraaf 3.4.3);
- Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (paragraaf 3.4.5);
- Opslaan van drijfmest (paragraaf 3.4.6);
- Opslaan van gasolie in een bovengrondse opslagtank (paragraaf 3.4.9);
- Telen van gewassen in de open lucht (paragraaf 3.5.3);
- Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (paragraaf 3.5.8, uitgezonderd de artikelen 3.113 tot en met 3.121).

De artikelen uit hoofdstuk 3 en afdeling 2.3 van dit besluit en de regeling hebben een rechtstreekse werking. Tevens zijn voor bovenstaande activiteiten de artikelen uit de afdelingen 2.1 (Zorgplicht), 2.2 (Lozingen) en 2.4 (Bodem) van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing.

Gelet op voorgaande zijn voor lucht en geur, het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening, het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie gestookt op een standaard brandstof, het in werking hebben van een koelinstallatie, het afleveren van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, het opslaan en overslaan van goederen, het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, het opslaan van drijfmest, het opslaan van gasolie in een bovengrondse opslagtank, het telen van gewassen in de open lucht, het houden van landbouwhuisdieren, zorgplicht, lozingen, lucht en bodem enkele of geen voorschriften opgenomen.

Overige wetgeving

Voor de inrichting zijn tevens de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en het Besluit emissiearme huisvesting van toepassing. Deze wetten en het besluit hebben een rechtstreekse werking.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Het bedrijf is geen inrichting waarop het Bevi van toepassing is.

Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)

Het bedrijf is geen inrichting waarop het Brzo van toepassing is.

Aanvraag

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de onderstaande documenten betrokken:

- Aanvraagformulier met aanvraagnummer 3684657;
- Tekening behorende bij milieuvergunning, Bleeker Bouw Advies M01, 160018 van 20 mei 2016, wijziging 20 mei 2018;
- Bouwtekening Wempe, Slikkerdijk 6 Wieringerwaard, silo type MST1a, 66 elementen, hoogte 5 meter, Fabiton, tekeningnr. M0-01 van 19 september 2018;
- Productfolder Spankap Landbouw Kiwa / KOMO gecertificeerd systeem van Fabiton BV;
- Productfolder Betonsilo Muleby – MST1A, Landbouw Kiwa /KOMO gecertificeerd systeem van Fabiton.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Aanleiding van de aanvraag

Aanleiding voor deze aanvraag is het voornemen van Mts. C.J. Wempe om de bestaande melkrundveehouderij aan Slikkerdijk 6 te Wieringerwaard uit te breiden. De uitbreiding betreft het realiseren van een mestsilo met een inhoud van 4.080 m³. De vergunningaanvraag heeft dus betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit bijlage I, onderdeel C, categorie 7 onderdeel 7.4, onder i van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast valt de inrichting ook nog onder bijlage I, onderdeel C, categorie 8, onderdeel 8.3, onder g en h, categorie 1, onderdeel 1.1, categorie 5, onderdeel 5.1 en categorie 9, onderdeel 9.1 onder f van bijlage I, onderdeel C van het Bor. Er is dus een omgevingsvergunning onderdeel milieu in het kader van de Wabo nodig (uitgebreide procedure).

Aard van de inrichting

Mts. C.J. Wempe is een melkveehouderij als omschreven in categorie 7 en 8 van onderdeel C van het Bor. Binnen het bedrijf worden landbouwhuisdieren bedrijfsmatig gehouden en drijfmest opgeslagen.

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Omdat op het bedrijf van Mts. C.J. Wempe meer dan 2.500 m³ aan drijfmest in een mestlo (mestbassin) wordt opgeslagen, is het bedrijf vergunningplichtig op grond van bijlage I, onderdeel C, categorie 7, onderdeel 7.4 onder i van het Bor. Daarnaast is het bedrijf in de bestaande situatie vergunningsplichtig omdat er meer dan 200 stuks melkrundvee en meer dan 340 stuks vrouwelijk jongvee en overig melkvee worden gehouden (bijlage I, onderdeel C, categorie 8, onderdeel 8.3, onder g en h van het Bor). Gelet op het bovenstaande, alsmede op het bepaalde in artikel 3.1 uit hoofdstuk 3 van de Wabo en de daarbij horende bijlagen is de gemeente Hollands Kroon het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Deze taak is met betrekking tot het onderdeel milieu gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (verder: RUD NHN). Daarbij dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

PROCEDURE

Voorbereiding

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo, afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm).

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht (verder: Mor). Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat de aanvraag volledig is.

Ter inzage

De aanvraag, ontwerpbesluit en overige bijbehorende stukken liggen op grond van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage bij de gemeente Hollands Kroon. Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijzen schriftelijk dan wel mondeling naar voren brengen. Zie verder de publicatie.

Deze ontwerpbesluit wordt geplaatst op de website:

www.officielebekendmakingen.nl

Bestemmingsplan

De ingediende aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Er is een procedure gestart voor een omgevingsvergunning ruimtelijke strijdigheid, waaraan de gemeente voornemens is medewerking te verlenen.

Besluit milieueffectrapportage

In onderdeel C van het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.) staat bij welke activiteiten het maken van milieueffectrapport (MER) verplicht is. Het gaat hierbij alleen om de diercategorieën pluimvee en varkens. Het houden van melkkoeien, vrouwelijk jongvee, geiten en paarden staat niet opgenomen in onderdeel C. Het opstellen van een MER is dus niet nodig.

In onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. staat bij welke activiteit het uitvoeren van een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling nodig is.

Het houden van melkkoeien, vrouwelijk jongvee en schapen valt onder onderdeel D.14 van de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. Deze aanvraag is echter ingediend voor het realiseren van een mestbassin met een inhoud van 4.080 m³. Het aantal melkkoeien, vrouwelijk jongvee, geiten en paarden en de bijbehorende huisvestingssystemen wijzigen niet. Gelet op voorgaande is er geen sprake van het uitbreiden/wijzigen van een installatie zoals bedoeld in het Besluit m.e.r. Een toetsing aan het Besluit m.e.r. is niet nodig.

IPPC-installatie

Vanaf 1 januari 2013 is de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De aanvraag is ingediend voor het opslaan van drijfmest in een mestsilos. Op het bedrijf worden bedrijfsmatig melkkoeien, vrouwelijk jongvee, geiten en paarden gehouden. Gelet op voorgaande betreft de inrichting geen IPPC-installatie. Een beoordeling op grond van de RIE is voor deze inrichting niet van toepassing.

Coördinatie en aanhouding

Er is geen sprake van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet. Gelet op voorgaande is geen vergunning noodzakelijk op grond van de Waterwet.

TOETSING

ALGEMEEN

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en het daarna in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub e, onder 2^o en 3^o, van de Wabo. Voor deze inrichting gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, blijft het nodig om ze in een vergunningprocedure te toetsen en aan de vergunning mogelijk specifieke voorschriften te verbinden.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c van de Wabo in acht genomen

Hieronder gaan wij eerst in op de betrokken aspecten. Voor wat betreft de aspecten waarmee wij rekening hebben gehouden en die wij in acht hebben genomen, verwijzen wij naar de bespreking van de afzonderlijke milieucompartimenten in het toetsingsdocument milieu.

Gelet op artikel 2.14, eerste lid, onder a van de Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen
5. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed kunnen zijn. Voor veel aspecten geldt dat een meer uitgebreide toetsing heeft plaatsgevonden. Deze toetsingen staan verderop in deze (ontwerp)beschikking.

Ad. 5: Maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden aan de vergunning voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk –bij voorkeur bij de bron- te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Ad. 6: Mate van milieuzorg

Mts. C.J. Wempe past geen milieuzorgsysteem toe. Wel moet het bedrijf conform voorschrift 1.2.1 behorende bij de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014 een centraal registratiesysteem hebben, waarin informatie wordt bijhouden met betrekking tot dieren aantallen, metingen, keuringen en onderhoud om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen.

Daarnaast hebben wij, conform artikel 2.14, eerste lid, sub b van de Wabo rekening gehouden met:

- het geldende Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3);
- de richtwaarden.

Ten slotte hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid, sub c van de Wabo bij onze beslissing het volgende in acht genomen:

- de beste beschikbare technieken (BBT);
- de grenswaarden;
- de aanwijzing van de minister.

Binnen de inrichting moeten de BBT worden toegepast. Bespreking van de BBT vindt plaats bij de individuele beoordeling van de milieucompartimenten in deze beschikking. Nu aan dit criterium kan worden voldaan, kan de vergunning voor wat betreft dit aspect worden verleend. Aan de overeenkomstig artikel 5.2 Wm gestelde grenswaarden in Algemene Maatregelen van Bestuur moet door de inrichting worden voldaan. Hierover merken wij op dat aan de normen zoals opgenomen in de bijlage waarnaar wordt verwezen in artikel 5.2, wordt voldaan.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIKEN (BBT)

Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk –bij voorkeur bij de bron- te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf 1 januari 2013 moet bij het bepalen van de BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over de BBT. BBT-conclusies is een document met de conclusies over de BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid, van de RIE. Het vijfde lid verwijst naar de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen zijn opgenomen (Best Available Techniques [BAT-hoofdstuk]), geldt als BBT-conclusies totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese Commissie vastgesteld en bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Mor.

Als voor een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over de BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vaststellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water- en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op een van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden geen activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd. Gelet op voorgaande is de RIE niet van toepassing. Op grond van bijlage 1 van de Mor moet voor het bepalen van de BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over de BBT. Voor melkveehouderijen zijn geen BBT-conclusies (BREF's) van toepassing.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over de BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) 2012;
- overige in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht genoemde documenten.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven, (InfoMil 2005);
- Handboek Wegen naar preventie bij bedrijven, (InfoMil, april 2006);
- Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3);
- Circulaire Energie in de milieuvergunning (oktober 1999, publicatie E13 van InfoMil).

Naast bovenstaande documenten is zoveel mogelijk aangesloten op de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

De artikelen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn ook de BBT. In dit besluit en de regeling zijn de BBT opgenomen in algemene regels. Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartimenten.

Conclusie BBT

De inrichting voldoet, met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften en de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunningen van 6 augustus 2014 en 15 september 2016, aan de BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

AGRARISCHE ACTIVITEITEN

Op basis van de verleende omgevingsvergunning onderdeel milieu van 15 september 2016 (zaaknummer: RUD16.193138) mogen binnen de inrichting de volgende dieren aantallen worden gehouden:

Stal	Diercategorie	RAV code	Aantal dieren
1	Paarden	K 1.100	5
1	Geiten	C 1.100	3
4	Vrouwelijk jongvee	A 3.100	82
5	Vrouwelijk jongvee	A 3.100	79
14	Melk- en kalfkoeien	A 1.100	230
14	Vrouwelijk jongvee	A 3.100	31
17	Melk- en kalfkoeien	A 1.100	193
18	Vrouwelijk jongvee	A 3.100	145

De aanvraag voor een omgevingsvergunning (onderdeel milieu) is echter ingediend voor het bouwen van een meststalo met een inhoud van 4.080 m³ op de bestaande melkveehouderij. Het aantal landbouwhuisdieren en de huisvestingssystemen wijzigen niet ten opzichte van de omgevingsvergunning van 15 september 2016.

Wet ammoniak en veehouderij (Wav)

De Wav bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende Rav. Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wm aan de huisvesting van dieren worden gesteld (Besluit emissiearme huisvesting), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel 4 (oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav).

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van een zeer kwetsbaar gebied als bedoeld in de Wav. Er wordt dus voldaan aan het gestelde in de Wav. Verder wijzigt de locatie van de stallen niet ten opzichte van de omgevingsvergunning van 15 september 2016.

Besluit emissiearme huisvesting

Het Besluit emissiearme huisvesting (hierna: Beh) bevat voor een aantal diercategorieën maximale emissiewaarden voor ammoniak waaraan de huisvesting van deze dieren moet voldoen. De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Beh en dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen.

Op het bedrijf aan Slikkerdijk 6 te Wieringerwaard worden landbouwhuisdieren gehouden waarvoor een maximale emissiewaarden is vastgesteld in het Beh (melk- en kalfkoeien). Er vindt geen aanpassing c.q. nieuwbouw van de stallen plaats. De toetsing van de stallen aan het Beh heeft al plaatsgevonden in het kader van de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 15 september 2016. Uit deze toetsing bleek dat er wordt voldaan aan het Beh. De aanvraag voor een omgevingsvergunning (onderdeel milieu) is echter ingediend voor het realiseren van een mestilo met een inhoud van 4.080 m³ op de bestaande melkveehouderij. Gelet op voorgaande is het Beh geen weigeringsgrond.

Directe schade door uitstoot van ammoniak

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport Stallucht en Planten uit juli 1981, verder te noemen: rapport, van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) hiervoor gehanteerd. Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade aan planten en bomen als gevolg van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden. Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak in de casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in het rapport, worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen minder gevoelige planten en bomen aanwezig. Het bedrijf voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, waardoor directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de gevraagde vergunning te weigeren.

GEURHINDER

De Wet geurhinder en veehouderij (hierna: Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is onder andere afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (hierna: Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'. Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten.

Binnen de inrichting worden zowel landbouwhuisdieren gehouden waarvoor een emissiefactor is vastgesteld (geiten) als landbouwhuisdieren waarvoor vaste afstanden gelden (melk- en kalfkoeien, vrouwelijk jongvee en paarden). De dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten liggen niet in een concentratiegebied en liggen buiten de bebouwde kom van Wieringerwaard en Oudesluis.

De aanvraag is ingediend voor het realiseren van een mestlo met een inhoud van 4.080 m³ op de bestaande melkveehouderij. De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor de geurhinder vanuit de dierenverblijven (het aantal dieren c.q. de huisvestingssystemen wijzigen niet). Toetsing van de stallen aan de Wgv heeft al plaatsgevonden in het kader van de verlening van de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 15 september 2016. Uit deze toetsing bleek dat er wordt voldaan aan het Wgv. Gelet op voorgaande vormt de Wgv dus geen weigeringsgrond.

Geurhinder opslag van drijfmest

Een mestlo kan mogelijk geuroverlast veroorzaken. Gelet op voorgaande is in het Activiteitenbesluit een minimale afstand van 100 meter tot geurgevoelige objecten opgenomen voor mestbassins met een inhoud tot 2.500 m³. De aangevraagde mestlo heeft een inhoud van 4.080 m³. De dichtstbijzijnde woning is de woning aan Slikkerdijk 8 in Oudesluis (gemeente Schagen). Dit is een agrarische bedrijfswoning behorende bij een melkveehouderij. Deze woning ligt op meer dan 250 meter van de te realiseren mestlo. De dichtstbijzijnde woning niet zijnde een woning behorende bij een melkveehouderij ligt op ruim 350 meter van de te realiseren mestlo. Gezien de afstand tot het dichtstbijzijnde geurgevoelige object en gelet op het feit dat er al opslag van drijfmest plaatsvindt binnen de inrichting, zal de aangevraagde verandering niet zorgen voor een dusdanige toename van de reeds plaatsvindende geurhinder dat de omgevingsvergunning moet worden geweigerd.

AFVAL

Afvalpreventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (verder: LAP3) is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel gewaarborgd. Zowel het LAP3 als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (InfoMil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

Om inzicht te houden in de aard, omvang, samenstelling en oorsprong van afvalstoffen is in de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014 (kenmerk: Z-024679/doc.000703) een voorschrift opgenomen ten behoeve van het registreren van vrijkomende afvalstoffen. De Handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. De totale hoeveelheid afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen. Overigens is deze aanvraag ingediend voor het realiseren van een mestlo. Deze uitbreiding heeft geen gevolgen met betrekking tot het aspect afvalpreventie.

Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP3 (Afvalscheiding) is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B 3.5 (Afvalscheiding in de afvalbeheerketen) specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven.

Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moeten worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Voor vergunningplichtige bedrijven is de verplichting tot afvalscheiding onderdeel van de omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag kan in de omgevingsvergunning aangeven welke afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen, gescheiden moeten worden gehouden en gescheiden moeten worden afgegeven. Steeds geldt dat er sprake moet zijn van afvalscheiding tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Tabel 2 uit paragraaf B.3.5 (Afvalscheiding in de afvalketenbeheer) van het LAP3 geeft voor de meest voorkomende afvalstoffen die diffuus en in kleine hoeveelheden ontstaan een indicatie wanneer het redelijk is dat afvalscheiding plaatsvindt. Afhankelijk van de omstandigheden kan afvalscheiding onder de waarden van tabel 2 ook redelijk worden geacht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te scheiden en gescheiden af te geven is. Daarnaast kan het ook zo zijn dat het bij hogere dan de in tabel 2 genoemde hoeveelheden niet redelijk is om afvalscheiding te verlangen, gezien de onevenredige belasting in de kosten die dit voor een bedrijfsspecifieke situatie met zich brengt. Op de internetsite van InfoMil is de 'meerkostentoets' opgenomen, een instrument waarmee afzonderlijke bedrijven kunnen bepalen wat voor hen de meerkosten zijn van de scheiding van bepaalde afvalstoffen.

In de aanvraag behorende bij de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014 (kenmerk: Z-024679/doc.000703) is aangegeven welke afvalstoffen gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd. In de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014 zijn hiervoor voorschriften opgenomen.

Deze aanvraag is ingediend voor het bouwen van een mestsilo voor de opslag van drijfmest. Deze verandering zorgt niet voor een wijziging van de hoeveelheid c.q. het soort afvalstoffen. Gelet op voorgaande zijn er geen nadere voorschriften met betrekking tot afvalscheiding opgenomen in deze omgevingsvergunning, maar wordt verwezen naar de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014.

AFVALWATER

Algemeen

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet, de Wm en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. Het bedrijf aan Slikkerdijk 6 te Wieringerwaard loost geen bedrijfsafvalwater in het gemeentelijk riool.

Binnen de inrichting ontstaan verschillende afvalwaterstromen. Zie hiervoor de tekst onder het kopje 'Afvalwater' in de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014. Deze aanvraag is ingediend voor het bouwen van een mestsilo met een inhoud van 4.080 m³. Deze verandering zorgt niet voor een wijziging van de afvalwaterstromen met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Gelet op voorgaande zijn er geen (nadere) voorschriften met betrekking tot het aspect afvalwater opgenomen in deze omgevingsvergunning maar wordt verwezen naar de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014.

BODEM

Algemeen

Binnen de inrichting vinden bodembedreigende activiteiten plaats. Zie hiervoor de tekst onder het kopje 'Bodem' in de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014. Deze aanvraag is ingediend voor het bouwen van een mestsilos met een inhoud van 4.080 m³. Conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) is de opslag van drijfmest een bodembedreigende activiteit. Met betrekking tot de opslag van drijfmest is in artikel 3.66, tweede lid, van de Activiteitenregeling opgenomen dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico als voldaan wordt aan de artikelen 3.68 tot en met 3.70 van de Activiteitenregeling. Deze artikelen zijn niet van toepassing op vergunningplichtige inrichtingen (type C-inrichtingen). Gelet op voorgaande zijn de relevante artikelen uit de Activiteitenregeling als voorschriften opgenomen in deze (ontwerp)beschikking. De artikelen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn de BBT. Gelet op voorgaande zijn de opgenomen voorschriften in deze (ontwerp)beschikking ook de BBT.

Geen bodemonderzoek

De opslag van drijfmest in een mestsilos bij een melkveehouderij kan worden beschouwd als een reguliere activiteit van een veehouderij. Dit betreffen activiteiten die met naleving van voorschriften en gedragsregels de kwaliteit van de bodem niet in relevante mate nadelig zullen beïnvloeden. Gezien de ontwikkelingen in de jurisprudentie, waarin is uitgesproken dat voor veehouderijen onvoldoende reden is om een nul- en eindsituatiebodemonderzoek te eisen, zijn deze niet in de vergunningvoorschriften opgenomen. Wel zijn toereikende voorschriften met betrekking tot de bescherming van de bodem opgenomen.

BRANDVEILIGHEID

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kan leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wm/Wabo. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken. Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wabo een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Wanneer er sprake is van:

- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is de Wabo het wettelijke kader;
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader;
- een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader.

Binnen de inrichting vindt opslag van brandbare c.q. milieugevaarlijke stoffen plaats. Met betrekking tot deze opslagen zijn voorschriften in de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 6 augustus 2014 opgenomen c.q. zijn de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing. Deze aanvraag is ingediend voor het realiseren van een mestsilos met een inhoud van 4.080 m³. Deze verandering heeft geen gevolgen voor de brandveiligheid. Er vindt geen uitbreiding en/of wijziging van de opslag van brandbare c.q. gevaarlijke stoffen plaats.

Gelet op voorgaande zijn er geen nadere voorschriften met betrekking tot het aspect brandveiligheid in deze omgevingsvergunning opgenomen, maar wordt verwezen naar de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014 c.q. het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

ENERGIE

Energieverbruik

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgas(equivalent) en/of tegelijk 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als niet energie relevant bestempeld.

Het Activiteitenbesluit geeft onder artikel 2.15 aan dat bij een energieverbruik op jaarbasis van meer 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m³ aardgas(equivalent) een onderzoek naar energiebesparende maatregelen door het bevoegd gezag kan worden verplicht. (Artikel 2.15 is alleen van toepassing op type A en B inrichtingen.)

Door het bovenstaande is een drietal typen energiegebruikers te onderscheiden:

- kleingebruikers (onder beide grenzen);
- grootgebruikers (boven een van de grenzen van het Activiteitenbesluit);
- middelgrote gebruikers (daar tussenin).

Het jaarlijks energieverbruik is circa 114.000 kWh elektriciteit conform de aanvraag behorende bij de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014. Het bedrijf is hiermee een middelgrote gebruiker. Onder het kopje 'Energie' van de omgevingsvergunning onderdeel milieu van 6 augustus 2014 is een toetsing van het energieverbruik uitgevoerd. Uit deze toetsing blijkt dat, indien de voorschriften zoals opgenomen in deze omgevingsvergunning worden nageleefd, zich voldoende inspanning om het energieverbruik te verminderen.

Deze aanvraag is ingediend voor het realiseren van een mestsilo met een inhoud van 4.080 m³. Door deze verandering zal het energieverbruik niet significant veranderen. Ook zijn er geen erkende maatregelen opgenomen in bijlage 10 onder 9 van de Activiteitenregeling met betrekking tot een mestsilo. Gelet op voorgaande zijn er geen nadere voorschriften met betrekking tot het aspect energie(besparing) opgenomen, maar wordt verwezen naar de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014.

GELUID

Algemeen

De inrichting is gelegen aan de Slikkerdijk in Wieringerwaard nabij de gemeentegrens met Schagen. De dichtstbijzijnde woning van derden bevindt zich op een afstand van ruim 250 meter (woning aan Slikkerdijk 8 in Oudesluis). Dit is een agrarische bedrijfswoning behorende bij een melkveehouderij. De veehouderij aan Slikkerdijk 8 te Oudesluis moet voldoen aan de geluidsnormen uit artikel 2.17, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit. De dichtstbijzijnde woning niet zijnde een woning behorende bij een melkveehouderij ligt op ruim 370 meter van de te realiseren mestsilo.

Toetsing

Het bedrijf aan Slikkerdijk 6 te Wieringerwaard moet met betrekking tot het aspect geluid voldoen aan de geluidsnormen uit de voorschriften 5.1.1 en 5.1.2 behorende bij de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014. De door de inrichting veroorzaakte geluidsemisatie is hoofdzakelijk afkomstig van verkeersbewegingen binnen de inrichting en gebruik van de (voeder)silo's.

De aanvraag is ingediend voor het realiseren van een mestsilo met een inhoud van 4.080 m³. De mestsilo wordt voorzien van een mixer en pomp. Deze mixer en pomp staan slechts beperkt aan, hebben een beperkte geluidemissie en zijn derhalve niet maatgevend. Het aantal verkeersbewegingen neemt niet toe. Gezien de beperkte bronnen en de afstand tot geluidsgevoelige objecten zal kunnen worden voldaan aan de geluidsnormen uit de voorschriften 5.1.1 en 5.1.2 behorende bij de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014. Gelet op voorgaande zijn geen nadere voorschriften met betrekking tot het aspect geluid in deze omgevingsvergunning opgenomen, maar wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014.

GRONDSTOFFEN/WATERBESPARING

In de Wm is bepaald dat onder bescherming van het milieu mede wordt verstaan een zuinig gebruik van energie en grondstoffen. De wet maakt het daarom mogelijk om aan het gebruik van grondstoffen, zoals water, eisen te stellen.

Een overzicht van de grond- en hulpstoffen die in de inrichting jaarlijks worden verbruikt, is opgenomen in de aanvraag behorende bij de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014. Deze aanvraag is ingediend voor het realiseren van een mestsilo met een inhoud van 4.080 m³. Deze verandering heeft geen gevolgen voor het grondstoffen- c.q. waterverbruik. Gelet op voorgaande hebben wij het niet nodig geacht om aanvullende voorschriften op te nemen ten aanzien van het grondstoffen- en waterverbruik.

LUCHT

Algemeen

In afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit (Lucht en geur) zijn artikelen opgenomen met betrekking tot emissies naar de lucht. Deze artikelen zijn (met uitzondering van RIE-installaties, waarvoor BBT-conclusies zijn vastgesteld) ook van toepassing op vergunningplichtige inrichtingen (type C-bedrijven). Hierbij moet worden getoetst aan artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit.

De activiteiten van de inrichting brengen verschillende emissies naar de lucht met zich mee. In de inrichting vinden de volgende luchtemissies plaats:

1. emissie van ammoniak en zwevende deeltjes vanuit de dierenverblijven;
2. emissie van ammoniak vanuit de mestsilo;
3. emissie van stikstofdioxide vanuit de stookinstallatie;
4. emissie van zwevende deeltjes vanuit de silo's;
5. emissie van stikstofdioxide en zwevende deeltjes van het verkeer.

Deze aanvraag is ingediend voor het realiseren van een mestsilo met een inhoud van 4.080 m³. Gelet op voorgaande wijzigen de emissies van ammoniak en zwevende deeltjes vanuit de dierenverblijven, de emissie van stikstofdioxide vanuit de stookinstallatie, de emissie van zwevende deeltjes vanuit de silo's en de emissie van stikstofdioxide en zwevende deeltjes door het verkeer, niet. Met betrekking tot deze emissies wordt verwezen naar de toetsing onder de kopjes 'Lucht' en 'Luchtkwaliteit' in de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014 en de toetsing onder de kopjes 'Ammoniak', 'Lucht' en 'Luchtkwaliteit' in de omgevingsvergunning van 15 september 2016.

Emissie ammoniak vanuit mestsilo

In artikel 3.66, eerste lid, van de Activiteitenregeling staat dat ten behoeve van het voorkomen dat wel beperken van de ammoniakemissie uit een mestbassin, er voldaan moet worden aan de artikel 3.67 tot en met 3.69 van de Activiteitenregeling. Deze artikelen zijn de BBT.

Gelet op voorgaande zijn deze artikelen als de voorschriften 1.1.1 tot en met 1.2.11 opgenomen in deze (ontwerp)beschikking. De opgenomen voorschriften zijn dus ook de BBT.

VOLKSGEZONDHEID

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de Wabo ruimte voor een aanvullende toets. Indien door het in werking zijn van de inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Op het bedrijf aan Slikkerdijk 8 te Wieringerwaard worden bedrijfsmatig landbouwhuisdieren gehouden (melk- en kalfkoeien, vrouwelijk jongvee, paarden en geiten). De aantallen c.q. huisvestingssystemen voor deze landbouwhuisdieren wijzigen niet. De aanvraag is ingediend voor het realiseren van een mestilo met een inhoud van 4.080 m³. Gezien de afstand tot aan gevoelige objecten en gelet op de opgenomen voorschriften met betrekking tot de opslag van drijfmest, zal de aangevraagde verandering geen negatieve effecten hebben op de volksgezondheid. De inrichting levert niet zodanige risico's op voor de volksgezondheid dat de vergunning om die reden moet worden geweigerd.

Voor zover gezondheidsrisico's kunnen ontstaan door geur-, fijn stof- of geluidemissie wordt erop gewezen dat voor deze emissies wettelijke toetsingskaders beschikbaar zijn. Aan de geldende normstellingen, dan wel bepalingen uit de Wet geurhinder en veehouderij, hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de Handreiking industrielaai en vergunningverlening wordt voldaan (zie ook de overwegingen in de hoofdstukken 'Geurhinder', 'Geluid' en 'Luchtkwaliteit'). Gezondheidsrisico's door deze aspecten worden uitgesloten geacht.

NATUURBESCHERMING, GEBIEDSBESCHERMING

Voor de omschrijving van waardevolle of bijzonder kwetsbare gebieden is aangesloten op artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming. Het betreft hier de door de minister aangewezen Natura 2000-gebieden (voorheen de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden).

Bij de vaststelling of sprake is van 'voldoende afstand' hebben wij de volgende aspecten betrokken:

- aard van de in de inrichting aanwezige organische stoffen;
- mogelijke effecten van een ongeval met gevaarlijke stoffen op het milieu;
- de aard en kwetsbaarheid van het desbetreffende natuurgebied;
- de scenario's voor mogelijke zware ongevallen;
- in de inrichting getroffen technische en organisatorische preventieve en repressieve maatregelen;
- andere beschikbare mogelijkheden voor bestrijding van een ongeval.

Bij de beoordeling hebben wij onderzoek gedaan naar mogelijke effecten op waardevolle of kwetsbare natuurgebieden.

Het dichtstbijzijnde kwetsbare Natura 2000-gebied ligt op 7,3 kilometer van de inrichting (Duinen Den Helder – Callantsoog). Voor de betreffende veestapel is in 2016 een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven (nu: Wet natuurbescherming) door de Provincie Noord-Holland. De veestapel wijzigen niet. De aanvraag is ingediend voor het realiseren van een mestilo met een inhoud van 4.080 m³. Deze wijziging zal niet zorgen voor een wijziging van de vergunde ammoniakemissie die wordt veroorzaakt door de veestapel.

Gelet op voorgaande is er geen reden om de aangevraagde vergunning op grond van de Wet natuurbescherming met betrekking tot gebiedsbescherming te weigeren.

SOORTENBESCHERMING

Het betreft hier een verandering van de inrichting op een bestaande locatie die nu wordt gebruikt als opslag van kuilvoer. Omdat op de betreffende locatie al (intensieve) bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, geen vegetatie hoeft te worden verwijderd, geen sloopactiviteiten plaatsvinden en geen beschermde soorten voorkomen, zal de aangevraagde verandering van de melkveehouderij geen gevolgen hebben voor de soortenbescherming.

EXTERNE VEILIGHEID

Binnen de inrichting worden (in beperkte hoeveelheden) gevaarlijke c.q. brandbare (afval)stoffen opgeslagen. Het aspect externe veiligheid voor het bedrijf aan Slikkerdijk 6 te Wieringerwaard is getoetst aan de van kracht zijnde wetgeving. Deze toetsing is beschreven onder het kopje 'Externe veiligheid' in de omgevingsvergunning van 6 augustus 2014. Deze aanvraag is ingediend voor het realiseren van een mestsilo met een inhoud van 4.080 m³. De mestsilo is geen (onderdeel van een) gevaarlijke inrichting. Gelet op voorgaande heeft deze verandering geen gevolgen voor het aspect externe veiligheid.

LUCHTKWALITEIT

De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de Wm. Artikel 5.16, eerste lid, Wm geeft aan hoe een vergunningaanvraag moet worden getoetst en onder welke voorwaarden deze kan worden verleend. Als aannemelijk is dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor de uitoefening van de bevoegdheid. Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wm bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen betreffen grenswaarden van concentraties voor zwaveldioxide, stikstofoxiden (NO_x als NO₂) zwevende deeltjes (PM₁₀ en PM_{2,5}), lood, koolmonoxide en benzeen. Indien verlening van de omgevingsvergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet aandacht worden besteed aan de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor deze milieukwaliteitseisen. Volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 moeten de concentraties worden bepaald vanaf de grens van het terrein van de inrichting.

Titel 5.2 van de Wm verwijst naar bijlage 2 bij de Wm waarin bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht staan opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen. De kwaliteitseisen bestaan uit een uurgemiddelde, een achturegemiddelde, een vierentwintig-uurgemiddelde, een winterhalfjaargemiddelde of een jaargemiddelde norm. De kwaliteitseisen zijn niet van toepassing binnen de grenzen van de inrichting.

Op grond van artikel 8.8, derde lid, aanhef en onder a, Wm moeten wij de geldende grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit in acht nemen. Bij vergunningverlening moeten wij er voor zorgdragen dat aan luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan, ofwel onmiddellijk bij grenswaarden die al van kracht zijn, ofwel op een later tijdstip ingeval de grenswaarden op termijn van kracht worden. Indien verlening van een omgevingsvergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet aandacht worden besteed aan de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de in bijlage 2 van de Wm genoemde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht.

Hierbij geldt dat de grenswaarden gelden voor de buitenlucht in zijn algemeenheid en niet alleen ter plaatse van woningen of andere gevoelige bestemmingen (ABRS 16-08-2006, 200507752/1). Wij moeten immers beoordelen of vergunningverlening zal leiden tot toename van de luchtverontreiniging of van het aantal mensen dat daaraan wordt blootgesteld. Het uitgangspunt is dat de grenswaarden voor voornoemde stoffen in acht worden genomen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij echter tot vergunningverlening overgaan indien strikt genomen (nog) niet aan de grenswaarden wordt voldaan. Samengevat kunnen wij, gelet op het bovenstaande en op artikel 5.16, eerste lid, onder a. tot en met d. Wm tot vergunningverlening overgaan indien:

1. aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening niet leidt tot het overschrijden, of tot het op of na het tijdstip van ingang waarschijnlijk overschrijden van de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarde;
2. aannemelijk is gemaakt dat de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van vergunningverlening per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de vergunningverlening samenhangende maatregel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (saldering);
3. aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen;
4. de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is genoemd, beschreven ofwel past binnen of in elk geval niet in strijd is met een vastgesteld programma.

Indien als gevolg van vergunningverlening geen effect op de luchtkwaliteit in zijn algemeenheid te verwachten is, is het in acht nemen van de grenswaarden niet aan de orde.

Uit de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland blijkt dat in de omgeving van onderhavige inrichting de jaargemiddelde achtergrondconcentratie voor NO₂ op circa 10 µg/m³ lag in 2017. Hierbij wordt de grenswaarde van 40 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie niet overschreden. Uit de website van het RIVM blijkt dat overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m³ NO₂ niet meer aan de orde zijn in Nederland. Er wordt dus voldaan aan bijlage 2 van de Wm.

Wij hebben de te verwachten emissies van NO₂ getoetst aan bovengenoemde grenswaarden. Hierbij zijn wij, gezien de lage achtergrondconcentratie en omdat er geen sprake is van een toename van het verkeer, tot de conclusie gekomen dat er geen toename van NO₂-concentratie is te verwachten die zorgt voor een overschrijding van de normen uit bijlage 2 van de Wm.

Uit de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland blijkt dat in de omgeving van de inrichting de jaargemiddelde achtergrondconcentratie voor zwevende deeltjes (PM₁₀) in 2017 lag op circa 15,4 µg/m³. Hierbij wordt de grenswaarde van 40 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie niet overschreden. De uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m³ werd minder dan vijftig maal (6 maal in 2017) per kalenderjaar overschreden. Er wordt dus voldaan aan bijlage 2 van de Wm.

Artikel 5.19, derde lid, van de Wm geeft de mogelijkheid om concentraties die zich van nature in de lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, bij het beoordelen van de luchtkwaliteit voor PM₁₀ buiten beschouwing te laten. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 wordt in bijlage 5 aangegeven dat het op de gebruikte wijze bepaalde aantal overschrijdingsdagen gecorrigeerd kan worden voor zeezout met een aantal van vier voor de provincie Noord-Holland. Voor de jaargemiddelde concentratie PM₁₀ kan een plaats afhankelijke correctie worden toegepast die voor de gemeente Hollands Kroon is bepaald op 3 µg/m³. De werkelijke concentratie van niet natuurlijke zwevende deeltjes is nog lager en voldoet dus ruimschoots aan bijlage 2 van de Wm.

Wij hebben de te verwachten emissies van PM₁₀ getoetst aan bovengenoemde grenswaarden. Hierbij zijn wij, gezien de lage achtergrondconcentratie en omdat er geen sprake is van een toename van het aantal landbouwhuisdieren en verkeersbewegingen, tot de conclusie gekomen dat geen toename van PM₁₀-concentratie is te verwachten die zorgt voor een overschrijding van de normen uit bijlage 2 van de Wm.

Uit de jaarlijkse achtergrondgegevens van het RIVM blijkt dat de achtergrondconcentraties van benzeen, zwaveldioxide, koolmonoxide, lood en ozon in Nederland laag zijn. Gelet op voorgaande en omdat vanuit de inrichting onder reguliere omstandigheden geen emissie van deze stoffen plaatsvindt, hebben wij geen nadere toetsing aan de van toepassing zijnde grenswaarden voor deze stoffen uitgevoerd.

VERKEER EN VERVOER

Beleid

In artikel 1.1 tweede lid, van de Wm is aangegeven dat onder de bescherming van het milieu ook moet worden verstaan de zorg voor het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het personen- en goederenverkeer van en naar de inrichting. De Wm biedt naast de mogelijkheden om de verkeersaantrekkende werking van een inrichting te beperken geen verdere mogelijkheid harde voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer aan de vergunning te verbinden. Het is niet mogelijk in de vergunning een bepaalde vervoerwijze van goederen verplicht voor te schrijven, ook niet voor specifieke goederen stromen. Ook kan geen compleet goederenvervoersplan worden verlangd.

Huidige situatie

Mts. C.J. Wempe heeft minder dan 100 werknemers, minder dan 500 bezoekers per dag en minder dan 2 miljoen transportkilometers per jaar. Wij hebben het daarom niet nodig geacht om op het gebied van vervoermanagement voorschriften op te nemen.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen en het daarna in werking hebben van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze ontwerpbeschikking zijn voorschriften opgenomen.

BEGRIPPEN

BRL-richtlijnen zijn verkrijgbaar bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

BRL 2342:

Beoordelingsrichtlijn voor een KOMO attest voor Mestbassins en Afdekkingen voor mestbassins, Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen, versie van 9 mei 2017;

DRIJFMEST:


Dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn.

HUISVESTINGSSYSTEEM:

Gedeelte van een dierenverblijf waarin landbouwhuisdieren van één diercategorie op dezelfde wijzen worden gehouden.

MESTBASSIN (MESTSILO)

Voorziening voor het opslaan van drijfmest, niet zijnde een opslagtank of verpakking;



medewerker team Ruimte



Muleby Systeem Tank – MST1A & Spankap (Tank Kiwa certificaatnr. K92869 & Spankap Kiwa gecert.)

De Muleby Systeem Tank (MST) wordt al meer dan 35 jaar in prefab beton, voor zowel de agrarische, gemeentelijke en industriële markt geproduceerd. De MST1A tanks worden opgebouwd van prefab betonelementen met een standaardbreedte van 1,51 m¹ en een dikte aflopend van 165-130 mm. De hoogte van de MST1A kan door toepassing van voorspanning variëren van 3 tot 7 m¹. De tankdiameter is minimaal 8,6 m¹ en maximaal 31,9 m¹.

Uitvoering:

De MST elementen worden inwendig gekoppeld d.m.v. horizontale voorspanning (Dywidag-systeem) en een ingenieus waterdicht hol-dol systeem. De verticale voegen worden afgewerkt met een krimprijke (Sika) kunststofmortel en PU-kitvoeg. Door de elementen worden horizontaal corrosievrije staalkabels in een vetstreng getrokken die met precisie-apparatuur op een eindspanning worden gebracht. Een waterdichte oplossing van de wand/vloerconstructie wordt verkregen d.m.v. spramexbeton aan weerszijden van de wand. Dankzij de hoge betonkwaliteit, het toepassen van voorspanning, de beproefde detailleringen en jarenlange ervaring met de productie en installatie van prefabelementen voor systeemtanks garanderen wij u een duurzame constructie en waterdichte oplossing.

Certificering Kiwa / Komo Attest

Wij maken gebruik van enkel Kiwa/Komo gecertificeerde systemen. E.e.a. volgens Eurocode. Betonelementen zijn gecertificeerd onder BRL 2342 (mestbassins) en

BRL 2812 (agrarische producten).

U kunt de certificaten vinden op de website van Kiwa.

Garantie en referentieperiode

Betonsilo's:

- 10 jaar fabrieksgarantie op de betonconstructie na opleverdatum
- 20 jaar referentieperiode (minimale gebruiksduur bij normale omstandigheden)

Foliesystemen:

- 5 jaar fabrieksgarantie op de spankapconstructie (met folie certificering) na opleverdatum (pro rato/afbouwend)
- 10 jaar referentieperiode (minimale gebruiksduur bij normale omstandigheden)

Wettelijk verplichte keuringsvereisten

Betonsilo's:

- 1e keer na 20 jaar


Foliesystemen:

- 1e keer na 10 jaar bij folie certificering
- 1e keer na 5 jaar zonder folie certificering

Alles onder één dak

Wij plannen alles zelf, dat betekent extra controle op kwaliteit en plaatsing binnen de gestelde termijnen. Milieumeldingen/ vergunningen en eventueel omgevings-vergunningen worden uiteraard ook door ons verzorgd. Onze werkwijze garandeert een zo vlot mogelijke doorlooptijd van offerte tot realisatie.

Wij nemen uw zorgen hierin weg van a tot z.



MST1A Inhoudstabel* in m³

Aantal elementen	Diameter m ¹	Hoogte 5m ¹	Hoogte 6m ¹	Hoogte 7m ¹
18	8,6	295	353	418
20	9,5	366	438	518
22	10,5	445	532	628
24	11,5	531	635	749
26	12,5	625	746	879
28	13,4	726	867	1.020
30	14,4	835	997	1.173
32	15,4	951	1.136	1.335
34	16,3	1.075	1.284	1.509
36	17,3	1.206	1.441	1.692
38	18,3	1.345	1.607	1.886
40	19,2	1.491	1.781	2.089
42	20,2	1.645	1.965	2.304
44	21,2	1.806	2.158	2.530
46	22,1	1.975	2.360	2.766
48	23,1	2.151	2.570	3.011
50	24,1	2.335	2.790	3.268
52	25	2.527	3.019	3.539
54	26	2.726	3.257	3.813
56	27	2.932	3.503	4.100
58	28	3.146	3.759	4.395
60	28,9	3.368	4.024	4.708
62	29,9	3.597	4.297	5.026
64	31,6	3.740	4.450	5.360
66	31,9	4.080	4.868	5.715

*Inhoud is exclusief kegel in de vloer



Element specificatie MST1A

Werkende breedte:	Ca. 1,51 m ¹
Dikte wandelement:	130-160 mm.
Dikte spanelement:	130-264 mm.
Hoogtes:	3 tot 7 m ¹ (standaard is 5, 6 en 7 m ¹)
Elementsgewicht:	MST1A-element 525 kg/m ¹
Tankdiameters:	> 8,6 m ¹ (18 elementen) < 31,9 m ¹ (66 elementen)
Betonkwaliteit:	< C35/45

Wijzigingen voorbehouden



medewerker team Ruimte



Spankap (Kiwa gecertificeerd)

De spankap is een uitstekende manier om opslagsystemen af te dekken. Deze afdekking wordt standaard toegepast voor betonsilo's. Het is verkrijgbaar in de kleuren grijs RAL 7046 en groen RAL 6005.

Spankap is maatwerk

De spankap wordt geproduceerd n.a.v. de door u aangegeven en/of wettelijke specificaties & voldoet altijd aan eisen en wetten per land/regio. Het aantal mangaten alsmede de grootte van de mangaten kan naar uw wensen worden uitgevoerd. Kortom maatwerk, zodat u de perfecte spankap voor uw silo krijgt.

Certificering Kiwa / Komo Attest

Wij maken gebruik van enkel Kiwa/Komo gecertificeerde systemen. E.e.a. volgens Eurocode. Onze spankappen zijn gecertificeerd onder BRL 2342 (mestbassins). U kunt de certificaten vinden op de website van Kiwa.

Garantie en referentieperiode

Foliesystemen:

- 5 jaar fabrieksgarantie op de spankapconstructie (met folie certificering) na opleverdatum (pro rato/afbouwend)
- 10 jaar referentieperiode (minimale gebruiksduur bij normale omstandigheden)

Betonsilo's:

- 10 jaar fabrieksgarantie op de betonconstructie na opleverdatum
- 20 jaar referentieperiode (minimale gebruiksduur bij normale omstandigheden)

Wettelijk verplichte keuringsvereisten

Foliesystemen:

- 1e keer na 10 jaar bij folie certificering
- 1e keer na 5 jaar zonder folie certificering

Betonsilo's:

- 1e keer na 20 jaar

Technische gegevens:

- Folie: Bewapend PVC 900 gr/m² of 1150 gr/m² UV-bestendig.
- Standaard hellingshoek: 17°, evt. anders indien gewenst.
- Midden kolom: Hardhout, RVS 316 of beton
- Voetplaat: Staal binnenzijde silo: RVS 316
- Spanners: Staal buitenzijde silo: RVS 304
- Volantbuis: gegalaniseerd

Alles onder één dak

Wij plannen alles zelf, dat betekent extra controle op kwaliteit en plaatsing binnen de gestelde termijnen. Milieumeldingen/ vergunningen en eventueel omgevings-vergunningen worden uiteraard ook door ons verzorgd. Onze werkwijze garandeert een zo vlot mogelijke doorlooptijd van offerte tot realisatie. Wij nemen uw zorgen hierin weg van a tot z.

Wijzigingen voorbehouden