

Heijmans Vastgoed B.V.
De heer E. de Boer
Postbus 2
5240 BB ROSMALEN

Datum
13 april 2015

Uw kenmerk
8487050

Contactpersoon
L. Pranger

Onderwerp
Watervergunning

Registratienummer
15.19380

Doorkiesnummer
072 582 7155

Geachte heer De Boer,

Op 16 maart 2015 hebben wij van u een vergunningaanvraag ontvangen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het kader van het bouw- en woonrijp maken van bedrijventerrein Kruiswijk III in Anna Paulowna.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden nemen de onttrekking en de lozing maximaal 21 dagen in beslag. Het debiet bedraagt ongeveer 10 m³ per uur, 240 m³ per etmaal en totaal 5040 m³. In dit geval is geen vergunning van de onttrekking benodigd. De werkzaamheden vallen onder een melding van de algemene regels bij de keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Uw aanvraag voor het lozen van grondwater op het oppervlaktewater beschouwen wij als een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Voor de overige werken ontvangt u de verleende vergunning.

Ons besluit wordt op de website www.overheid.nl bekend gemaakt. Zowel uzelf als andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de vergunning. In het besluit is aangegeven wat u daarvoor moet doen.

Wij raden u aan de voorschriften die wij aan de vergunning hebben verbonden aandachtig te lezen. Op de naleving hiervan ziet het hoogheemraadschap nauwlettend toe.

Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet u onze toezichthouder, de heer S. Zuurbier, hiervan in kennis stellen. Deze is telefonisch bereikbaar via nummer 072-5828282. U kunt de start van de werkzaamheden ook per e-mail doorgeven via ontheffingenregistratie@hhnk.nl.

Vermeldt u daarbij de volgende drie zaken:

- uw naam;
- het registratienummer van uw vergunning;
- de naam van de hierboven vermelde toezichthouder.

Datum
13 april 2015

Op grond van onze legesverordening bent u voor het behandelen van uw aanvraag leges verschuldigd. In uw geval bedragen de leges € 225. U ontvangt de legesaanslag op korte termijn.

Naast deze watervergunning heeft u wellicht nog ontheffingen en/of vergunningen nodig van de gemeente Hollands Kroon of andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw L. Pranger, telefonisch bereikbaar op nummer 072 582 7155.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



J.A. Klingeler
Hoofd cluster Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlagen

- Regels inzake grondwateronttrekking en -lozing
- Watervergunning
- Registratieformulier

NB: Het hoogheemraadschap ontvangt uw post bij voorkeur digitaal op post@hhnk.nl.

Afschrift aan:

- Provincie Noord-Holland, Servicepunt Subsidies, Handhaving en Vergunningen,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Datum
13 april 2015

Bijlage

Regels inzake grondwateronttrekking en -lozing

Onttrekking grondwater

Algemene regels

Het onttrekken van grondwater valt onder de algemene regels van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2010 als:

- de onttrekking korter dan zes maanden is;
- een hoeveelheid van minder dan 15.000 m³/per maand in niet kwetsbaar gebied wordt onttrokken;
- de onttrekking niet binnen de waterkering en de bijbehorende beschermingszones wordt uitgevoerd.

De door u gemelde onttrekking valt binnen de algemene regels van de Keur. Voor deze regels verwijzen wij naar: <http://www.hhnk.nl/toetsingskader>, onder 'Toetsingskader onttrekken en retourneren 2010'. Heeft u geen internet en wilt u de samenvatting thuis ontvangen, neem dan contact op met het hoogheemraadschap.

Zodra het maximumdebiet van 15.000 m³ per maand of de tijdsduur van zes maanden wordt overschreden bent u vergunningplichtig. Een toename van de onttrokken (of te onttrekken) hoeveelheid grondwater ten opzichte van de gemelde hoeveelheid moet onmiddellijk worden gemeld aan het cluster Vergunningen van het hoogheemraadschap, telefoon 072-582 8282 of per e-mail: info@hhnk.nl, onder vermelding 'spoed, cluster Vergunningen grondwateronttrekking'.

Metten- en registreren

Conform artikel 17 schrijven wij u de verplichting voor van een meet- en registratieplicht. Wij hebben een opgaveformulier voor de verplichte opgave van uw grondwateronttrekking bij deze brief gevoegd. Wij verzoeken u dit opgaveformulier uiterlijk twee weken na beëindiging van de onttrekking aan ons toe te zenden.

Met het melden van de onttrekking heeft u voldaan aan de verplichtingen die daartoe in de Keur zijn neergelegd. De rechtstreeks uit de Keur voortvloeiende regels zijn niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

Lozen grondwater

Besluit lozen buiten inrichtingen

De lozing van het grondwater op oppervlaktewater valt onder de werkingsfeer het Besluit lozen buiten inrichtingen. U dient zich te houden aan de algemene voorwaarden genoemd in dit besluit. Volgens artikel 3.2 van het besluit is het lozen van grondwater op oppervlaktewater toegestaan indien het gehalte aan onopgeloste bestanddelen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en als gevolg van de lozing geen visuele verontreiniging optreedt.

Zorgplicht

Hiernaast geldt voor het lozen in oppervlaktewater de algemene zorgplichtbepaling genoemd onder artikel 2.1. Kort samengevat houdt dit artikel in dat de lozer verontreiniging van het oppervlaktewater dient te voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is zoveel mogelijk te beperken.

Voor de wettekst en voorwaarden van het besluit verwijzen wij naar: www.overheid.nl.

Datum
13 april 2015

Lozingswerk

Het plaatsen van het lozingswerk moet voldoen aan de volgende voorwaarden.

- De oevers en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden ter plaatse van het lozingspunt tegen uitspoeling en afkalving beschermd.
- Door de afvoerleiding worden geen vaste stoffen geloosd.
- Door de houder wordt het oppervlaktewaterlichaam ter weerszijden van het lozingswerk over een afstand van minimaal 5,00 meter, direct na voltooiing van het lozingswerk, over de gehele breedte gezuiverd van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.
- Direct na voltooiing van de werkzaamheden krijgt het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de werken dezelfde afmetingen als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van vaste stoffen.
- Het lozingswerk wordt zodra het niet meer als zodanig in gebruik is verwijderd zodat het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse dezelfde afmetingen verkrijgt als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van ondieptes in het water.

Heffingen

Verontreinigingsheffing/zuiveringsheffing

Voor het lozen van het opgepompt grondwater rechtstreeks op een oppervlaktewaterlichaam of in de riolering, moeten respectievelijk verontreinigingsheffing en/of zuiveringsheffing worden betaald. Dit geldt voor alle lozingen, ongeacht of voor de lozing een vergunning is verstrekt of dat de lozing alleen hoeft te worden gemeld. Verontreinigingsheffing moet worden betaald als wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, zuiveringsheffing moet worden betaald als wordt afgevoerd op riool. Voor deze heffingen geldt als grondslag de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden geloosd. Aan deze heffingen liggen de Verordening verontreinigingsheffing HHNK en de Verordening zuiveringsheffing HHNK ten grondslag. Voor vragen over de heffing kunt u contact opnemen met mevrouw A.A.M.T. Bakker van het hoogheemraadschap, e-mail: a.bakker@hhnk.nl. De verordeningen kunt u vinden op de website www.hhnk.nl.

Grondwaterheffing

Voor onttrekkingen groter dan 12.000 m³ in een kalenderjaar worden er kosten in rekening gebracht door de provincie Noord-Holland. Dit geldt niet voor onttrekkingen ten behoeve van saneringen en warmte/koude-opslag, zie 'Grondwaterheffingsverordening, provinciaal blad 2009/150'.

Voor meer informatie over grondwaterheffingen kunt u bellen met het Servicepunt Handhaving en Vergunningen, telefoon 0800- 9986734 of mailen naar: grondwater@noord-holland.nl.

De grondwateronttrekking wordt opgenomen in het landelijk grondwaterregister.

Watervergunning

Ten name van:

Heijmans Vastgoed B.V.

Postbus 2

5240 BB ROSMALEN

Registratienummer

15.19380

Datum

13 april 2015

Afdeling

Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Datum
13 april 2015

Inhoudsopgave

1. Aanhef

2. Conclusie

3. Besluit

4. Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

4.2 Bijzondere voorschriften

5. Aanvraag

5.1 Aanleiding

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het beheer van de waterstaatswerken

6.1 Algemeen

6.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk waarvoor vergunning is vereist

7. Procedure

7.1 Algemeen

8. Mededelingen

9. Begripsbepalingen

Datum
13 april 2015

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 16 maart 2015 een aanvraag ontvangen van Heijmans Vastgoed B.V. om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het kader van het bouw- en woonrijp maken van bedrijventerrein Kruiswijk III in Anna Paulowna.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en de belangen als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet, worden beschermd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

Datum
13 april 2015

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt.

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 4.1, lid 1, sub a en b en artikel 4.2, sub a van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009 aan Heijmans Vastgoed B.V. te verlenen voor:

het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het kader van het bouw- en woonrijp maken van bedrijventerrein Kruiswijk III in Anna Paulowna:

- **Toename van verharding door het asfalteren van een ontsluitingsweg**
- **Verbreden van waterlopen**
- **Vervangen van een tijdelijke duiker voor een definitieve duiker**
- **Aanleg van een duiker**

- a. De gewaarmerkte memo 'Waterhuishouding ontsluitingsweg Kruiswijk III' van 16 maart 2015 deel te laten uitmaken van de vergunning.
- b. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en/of de in artikel 6.11, lid 1 van de Waterwet genoemde belangen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van deze vergunning.

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



J.A. Klingeler
Hoofd cluster Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Afschrift aan:

- de heer S. Zuurbier, cluster Beheer Watersystemen
- Gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna

Datum
13 april 2015

4 Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

1. De aan de vergunning verbonden voorschriften moeten door de houder worden nageleefd. Het bestuur kan besluiten tot intrekking van de vergunning indien de houder de voorwaarden niet naleeft.
2. De vergunning geldt mede voor het uitvoeren van werkzaamheden tot normaal onderhoud of herstel van de werken.
3. De krachtens deze vergunning gemaakte werken dienen door en op kosten van de houder voortdurend in een goede staat van onderhoud te worden gehouden.
4. Herstelwerkzaamheden die geen uitstel dulden zijn terstond uitvoerbaar, mits onverwijld meegedeeld aan het afdelingshoofd.
5. Geringe afwijking van de tekening(en) is alleen toegestaan na verkregen toestemming door of vanwege het bestuur, gevolgd door het binnen twee maanden in tweevoud ter goedkeuring overleggen van deze tekening(en). De werken moeten voor het overige worden uitgevoerd, met inachtneming van eventuele nader of vanwege het bestuur te geven wijzigingen.
6. Tenzij anders is vermeld in de bijzondere voorschriften, wordt van de aanvang van de werkzaamheden ten minste vijf werkdagen tevoren schriftelijk of telefonisch melding gemaakt bij de in de brief genoemde contactpersoon van het hoogheemraadschap.
7. Onmiddellijk na het gereed komen van de werken dienen alle andere, niet-gebruikte en eventueel afkomende materialen, (hulp)werken, gebruikte werktuigen en dergelijke volledig te worden opgeruimd en afgevoerd.
8. In geval van rechtsovergang is houder verplicht hiervan binnen vier weken schriftelijk mededeling te doen aan het bestuur, met vermelding van naam en adres van de nieuwe houder van de vergunning.
9. De houder is verplicht van de beëindiging van het beoogde gebruik van de werken ten minste acht dagen van tevoren schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.
10. De houder toont op verzoek van het hoogheemraadschap deze vergunning.

Datum
13 april 2015

4.2 Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften duiker

1. De duikers, aangeduid als duiker KWIII en duiker Grasweg, worden aangebracht en onderhouden met een lengte overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen.
2. De duiker aangeduid als duiker KWIII heeft een inwendige diameter van 1,20 meter en wordt gelegd met de binnenonderkant op een hoogte van NAP-2,60 meter. De duiker aangeduid als duiker Grasweg heeft een inwendige diameter van 0,80 meter en wordt gelegd met de binnenonderkant op een hoogte van NAP-2,30 meter. Het ter plaatse geldende waterpeil is NAP-1,70 meter.
3. De vergunninghouder brengt ter weerszijden van de dam een door het hoogheemraadschap goed te keuren keerwand of een talud aan. De eventuele taluds worden afgewerkt onder een helling van 1 : 2 of flauwer en zijn zodanig van vorm en afmetingen dat uitzakking of uitspoeling wordt voorkomen.
4. De dam wordt zodanig gemaakt en onderhouden dat de afwatering van de aangrenzende gronden niet wordt belemmerd.
5. De doorstroming (en eventuele doorvaart) in de waterloop, respectievelijk ter plaatse van de dam, wordt niet gestremd of belemmerd.
6. De vergunninghouder zuivert de waterloop ter weerszijden van de dam met duiker over een afstand van minimaal 3 meter, direct na voltooiing van de dam en vervolgens ieder jaar vóór de schouw, over de gehele breedte van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.
7. De vergunninghouder houdt de duiker in behoorlijke staat en verder schoon en ruim.

Te gebruiken dempingsmateriaal/meldingsplicht besluit bodemkwaliteit

Het gebruik van afvalstoffen is ingevolge artikel 10.2 van de wet Milieubeheer verboden. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.wetten.nl.

Wanneer grond of steenachtige bouwstoffen in of nabij oppervlaktewater worden toegepast, geldt op grond van het Besluit bodemkwaliteit een meldingsplicht. Dit besluit is onder andere bedoeld om ernstige verontreinigingen vanuit grond of steenachtige bouwstoffen naar de bodem en het oppervlaktewater te voorkomen. Het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige bouwstoffen, maar ook het dempen van een waterloop met grond of bagger is dus aan voorwaarden gebonden. De melding moet ten minste 5 dagen vóór aanvang van de werkzaamheden plaatsvinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Dit kan via de internetlink: meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl. De melding wordt daarna doorgestuurd naar het hoogheemraadschap

Datum
13 april 2015

Bijzondere voorschriften verhardingstoename

Vóórdat de verhardingstoename wordt gerealiseerd, wordt deze volledig door de vergunninghouder gecompenseerd door het verbreden van de waterloop met een oppervlakte van minimaal 502 m², overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en Bijzondere voorschriften 'verbreden waterloop'.

Bijzondere voorschriften verbreden waterloop

1. In onderstaande tabel is aangegeven met welke minimale afmetingen de waterloop moet worden verbreed en onder welke categorie en onderhoudsplicht deze in de legger is opgenomen:

Nr.	Waterpeil (m nap)	Verbreding (m)	Breedte op de waterlijn na verbreding(m)	Water- diepte (m)	Categorie ¹	Leggermaat ¹	Onderhouds- combinatie ¹
1	-1,70	Zie bijgevoegde tekening		0,80	ongewijzigd	ongewijzigd	ongewijzigd
2	-1,70	Zie bijgevoegde tekening		1,00	ongewijzigd	ongewijzigd	ongewijzigd

2. De taluds worden afgewerkt onder een helling van 1 : 2 of flauwer en zijn zodanig van vorm en afmetingen dat uitzakking of uitspoeling wordt voorkomen.
3. De onderhoudsplichtige (zie punt 1) onderhoudt de waterloop te allen tijde overeenkomstig artikel 3.8 en 3.9 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
4. De aansluiting van de waterloop op een bestaand gedeelte waterloop vindt plaats overeenkomstig de door de toezichthouder van het hoogheemraadschap ter plaatse aangegeven lijnen.
5. De vergunninghouder verwijdert direct na het graven van de waterloop alle grond, materialen of andere vaste stoffen die in een aangrenzend gedeelte van een waterloop zijn geraakt.

5 Aanvraag

5.1 Aanleiding

De aanvraag betreft het bouw- en woonrijp maken van bedrijventerrein Kruiswijk III in Anna Paulowna.

¹ Voor een toelichting op deze indeling zie: www.hhnk.nl/achtergrondinfo/wet-_regelgeving/wet-_regelgeving/regelgeving/water_dijken_en/legger_wateren

Datum
13 april 2015

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het beheer van de waterstaatswerken

6.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 en 6.11, tweede lid het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

6.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk waarvoor vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en ecologische aspecten

Het hoogheemraadschap kijkt bij de belangenafweging primair naar waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische belangen en naar de gevolgen van de handeling voor de ecologische toestand van het waterlichaam. De waterkwaliteit en waterbodempkwaliteit mogen geen nadelige invloed ondervinden van het afgeven van een watervergunning.

Toetsing waterlopen

Aanvragen om vergunning van de Keur voor activiteiten in of nabij waterlopen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit waterloop;
- afname doorstroomcapaciteit waterloop;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud waterloop.

Datum
13 april 2015

Toetsing waterkeringen

Dit is niet van toepassing omdat de werkzaamheden niet worden uitgevoerd in de nabijheid van een waterkering.

Watertoets

Uit de ingediende gegevens blijkt dat door het asfalteren van de weg een verhardingstoename optreedt van 5015 m². Door een toename aan verharding zal de neerslag versneld worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Om ervoor te zorgen dat de waterhuishoudkundige situatie niet verslechtert ten gevolge van de verhardingstoename zullen er in het desbetreffende peilgebied compenserende maatregelen getroffen moeten worden in de vorm van extra wateroppervlak ter grootte van 10% van het verhardingsoppervlak. Het wateroppervlak dient hier te worden uitgebreid met een oppervlak van 502 m². De compensatie dient bij voorkeur te gebeuren binnen het plangebied, maar in ieder geval binnen het peilgebied.

Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat de waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische belangen en de ecologische toestand van het waterlichaam door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning (onevenredig) worden geschaad.

Beleidsmatige aspecten

De aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en de relevante regionale kaders.

- Kaderrichtlijn Water
- Waterwet
- Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009
- Nationaal Waterplan 2009-2015
- Waterplan 2010-2015 van de provincie Noord-Holland
- Waterbeheersplan 2010-2015 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Beleidsnota waterkeringen 2012-2017
- Beleidsregels keurontheffingen van 24 april 2007

Een korte samenvatting van de toetsingskaders is te vinden op www.hhnk.nl/toetsingskader.

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van internet kan de samenvatting op verzoek worden toegestuurd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het hoogheemraadschap.

De door de aanvrager gevraagde werken en werkzaamheden zijn gedeeltelijk in strijd met dit beleid. Conform de beleidsregels mag een dam met duiker een lengte van maximaal 15,00 meter hebben. Echter in bijzondere gevallen waar langere duikers aantoonbaar onvermijdelijk zijn, zoals in stedelijke gebieden, staat het hoogheemraadschap in afwijking van de bovengenoemde beleidsregels een duiker langer dan 15,00 meter toe. De duiker op de tekening aangegeven als 'Duiker KWIII' krijgt een lengte van circa 18,00 meter. Deze lengte is nodig om de twee waterlopen te verbinden die aan weersijden van de aan te leggen ontsluitingsweg liggen. Aangezien de lengte van de duiker in combinatie met de diameter van 1,20 meter geen beperking opleveren voor de waterhuishouding, wordt in dit specifieke geval afgeweken van het beleid om een grotere duikerpengte toe te passen zoals aangevraagd.

Datum
13 april 2015

Belangen van derden

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

Horen aanvrager

De vergunning wordt verleend conform de aanvraag. Derhalve is afgezien van het apart horen van de aanvrager.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische belangen die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkeringen voldoende wordt gewaarborgd.

7 Procedure

7.1 Algemeen

De aanvraag is ingediend door de heer E. de Boer van Heijmans Vastgoed B.V..

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.15377 en de bij deze vergunning behorende bijlage onder nummer 15.15378.

8 Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking (de dag van verzending), tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ter attentie van de Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Elektronisch bezwaar maken is in sommige gevallen mogelijk, voor informatie zie www.hhnk.nl. De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de rechter. Indien met een dergelijk verzoek wordt ingestemd, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en wordt het bezwaarschrift doorgezonden aan de bevoegde rechter.
- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Een ingediend bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. U kunt, gedurende de bezwaarprocedure, de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen (schorsing van de vergunning). Dit moet worden gericht aan de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Datum
13 april 2015

9 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. *hoogheemraadschap*: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
2. *dagelijks bestuur*: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap;
3. *afdelingshoofd*: het hoofd van de afdeling V&H, Inkoop, Juridische Zaken en Grondzaken;
4. *houder*: diegene aan wie de vergunning is verleend en die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
5. *werken*: al hetgeen krachtens vergunning is verleend of wordt gesteld, aangelegd, aangebracht, gemaakt of geplaatst met de eventueel bijkomende werken en uit te voeren werkzaamheden;
6. *werkzaamheden*: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.