

Gemeenelandsweg 63 in Oosterland

Toetsing in het kader van de Flora- en faunawet en
Natuurbeschermingswet

Opdrachtgever: HzA stedenbouw & landschap b.v.



Groot Eco Advies 2016-038

Concept	26-09-2016
Definitief	07-10-2016

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Huidige situatie	5
3	Natuurwetgeving en -beleid	6
4	Werkwijze	8
5	Soortbescherming	9
5.1	Flora	9
5.2	Vogels	9
5.3	Amfibieën	10
5.4	Reptielen	10
5.5	Vissen	10
5.6	Zoogdieren	10
5.7	Ongewervelden	9
6	Gebiedsbescherming	10
7	Conclusies	11
Literatuurlijst		12

1 Inleiding

Dozy bv ontwikkelt in Oosterland de locatie Gemeenlandsweg 63. Op de locatie wordt de leegstaande school gesloopt en zullen vier vrijstaande woningen worden gerealiseerd.

In deze quickscan worden de mogelijk aanwezige natuurwaarden gepresenteerd en de eventuele effecten van de ruimtelijke ingreep globaal getoetst aan de natuurwetgeving.



Luchtfoto met daarop de ligging van de locatie

Groot Eco Advies heeft in opdracht van HzA stedenbouw & landschap b.v. op 16 september 2016 een veldbezoek afgelegd om de situatie ter plaatse te beoordelen. In deze rapportage worden de resultaten van het veldbezoek weergegeven en de eventuele effecten van de ruimtelijke ontwikkeling getoetst aan de natuurwetgeving.

2 Huidige situatie

Op de locatie bevindt zich een leegstaande school met bijbehorend schoolplein en speelveld. Rond de school zijn enkele bomen aanwezig.



Schoolgebouw met speelveld

3 Natuurwetgeving en -beleid

De Nederlandse natuurwetgeving bestaat uit verschillende onderdelen. De wet- en regelgeving in Nederland kent momenteel twee sporen, namelijk een gebiedsgerichte bescherming en een soortbescherming. De gebiedsbescherming is geregeld in de Natuurbeschermingswet, het NatuurNetwerk Nederland en de Boswet. De soortbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet.

Met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet zijn de Habitat- en Vogelrichtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relevante wetgeving en het natuurbeleid voor het plangebied.

Flora- en faunawet

De flora en faunawet beschermt ongeveer 500 planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is dat er aan de beschermde soorten geen schade mag worden gedaan, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan (het nee, tenzij-principe).

Er zijn een aantal beschermingsregimes:

- licht beschermde soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet)
- middelmatig beschermde soorten (tabel 2 van de Flora- en faunawet)
- zwaar beschermde soorten (tabel 3 van de Flora- en faunawet)
- vogels
- vogels waarvan de nesten het hele jaar zijn beschermd (jaarrond beschermde vogels)

Natuurbeschermingswet

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Deze gebieden zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

NatuurNetwerk Nederland (NNN)

Het NatuurNetwerk Nederland is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NatuurNetwerk Nederland verbindt de diverse natuurgebieden (waaronder de Natura 2000-gebieden) via ecologische verbindingzones met elkaar om de biodiversiteit in Nederland te beschermen en te herstellen.

Boswet

De Boswet beschermt de Nederlandse bossen. Vallen boomgroepen onder de boswet en wilt u deze kappen dan is een melding vooraf nodig en dient binnen drie jaar herplanting van bomen plaats te vinden.

Nieuwe Natuurwet

Eind 2015 heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Natuurbescherming 2016. In deze wet worden Boswet, Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet samengevoegd tot één Natuurwet. De Wet Natuurbescherming 2016 zal, zoals nu wordt voorzien, 1 januari 2017 in werking treden.

Weidevogelleefgebieden

Weidevogels zijn kenmerkend voor de provincie Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland spant zich in om duurzame weidevogelpopulaties en duurzaam beheer te bevorderen. Dit doet zij onder andere door weidevogelleefgebieden planologisch te beschermen. De weidevogelleefgebieden zijn in de provinciale structuurvisie begrensd. Een wijziging van het bestemmingsplan die tot oppervlakteverlies, verstoring leidt in het weidevogelleefgebied is niet toegestaan, tenzij er geen aanvaardbaar alternatief aanwezig is en er een groot openbaar belang wordt gediend (“nee, tenzij”).

4 Werkwijze

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht door middel van een bronnenstudie en een veldbezoek.

Bureaustudie

Voor de bureaustudie is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en (waar mogelijk) regionale bronnen met betrekking tot de verspreiding van beschermde planten en diersoorten.

Veldonderzoek

Het veldbezoek is op 16 september 2016 door J. Groot uitgevoerd.

De weersomstandigheden tijdens het bezoek waren goed: zonnig, geen regen en ruim boven de 20 graden boven nul.

Het veldbezoek was verkennend van aard, waarbij op basis van de summier resultaten van de bureaustudie en de aanwezige terreintypen het voorkomen van beschermde planten en diersoorten is vastgesteld, of op basis van jarenlange velddeskundigheid is ingeschat.

5 Beschermde soorten

5.1 Flora

Op de locatie zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Muurflora ontbreekt op het gebouw en het beheer van het speelveld is dusdanig dat beschermde soorten als Rietorchis kunnen worden uitgesloten.

5.2 Vogels

Het gebruik en beheer van het speelveld maken het ongeschikt voor groundbewonende broedvogels. De aanwezige bomen en de struiken kunnen een enkele broedvogel als Houtduif, Merel en Winterkoning herbergen. Jaarrond beschermde broedvogels als bijvoorbeeld de Buizerd ontbreken. De locatie is daarvoor ongeschikt.

Gebouwbewonende, jaarrond beschermde broedvogels als de Gierzwaluw en de Huismus zijn afwezig in verband met het aangebrachte vogelwerend materiaal.



Dakrand met vogelwerend materiaal

5.3 Amfibieën

In het plangebied is geen voortplantingswater aanwezig. Ook schuilmogelijkheden ontbreken. Amfibieën zijn op de locatie niet aanwezig.

5.4 Reptielen

In de omgeving zijn geen waarnemingen van beschermde reptielen bekend. Deze worden ook niet verwacht omdat de dichtstbijzijnde populaties erg ver weg liggen.

5.5 Vissen

In het plangebied is geen (voortplantings)water aanwezig. Beschermde soorten als Kleine modderkruiper (tabel 2) en Bittervoorn (tabel 3) zijn daardoor afwezig.

5.6 Zoogdieren

In het plangebied komen mogelijk kleine zoogdieren als licht beschermde (tabel 1) muizen en de Egel in zeer lage aantallen voor. Zij zullen zich soms op het speelveld en in het struweel bevinden om te foerageren.

Het gebouw heeft voornamelijk een plat dak.





Het schuine gedeelte van het dak is voorzien van vogelwerend materiaal. Hierdoor zijn ook de invliegmogelijkheden voor vleermuizen tot een minimum beperkt. Geschikte ruimtes voor winterverblijven ontbreken. Spouwgaten zijn niet op geschikte hoogte aanwezig, waardoor ze als invliegopening ongeschikt zijn. Dit maakt dat het gebouw slechts marginaal geschikt is voor verblijfplaatsen van vleermuizen.

Ongewervelden

Van de overige soortgroepen als vlinders en libellen kan worden gesteld dat slechts algemene soorten worden verwacht. Beschermde ongewervelden zijn voornamelijk gebonden aan specifieke biotopen, die hier geheel ontbreken. Populaties van beschermde ongewervelden worden daarom niet verwacht.

6 Gebiedsbescherming

De locatie ligt binnen een straal van drie kilometer van het Natura 2000-gebieden Waddenzee met stikstofgevoelig habitat en IJsselmeer. Het Natura 2000-gebied IJsselmeer kent geen stikstofgevoelig habitat.



De aangrenzende Natura 2000-gebieden liggend in een straal van drie kilometer van de locatie gebieden

Het plan dient te worden getoetst en beoordeeld op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Indien het plan met zekerheid niet zal leiden tot significante effecten op de doelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied kan worden volstaan met een voortoets en melding. Zijn significante effecten niet op voorhand uit te sluiten, dan is een passende beoordeling noodzakelijk. Het project is dan vergunningsplichtig.

7 Conclusies

Gebiedsbescherming

Het plangebied ligt in de directe nabijheid van de Natura 2000-gebieden Waddenzee en (meer marginaal) het IJsselmeer.

In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dient met behulp van het programma Aeries een PAS-berekening te worden uitgevoerd, als onderdeel van een voortoets. Deze voortoets wordt in een afzonderlijk rapport gerapporteerd.

Beschermde soorten

Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat de locatie geschikt is voor een aantal licht beschermde soorten (tabel 1). Voor zwaar(der) beschermde soorten (tabel 2 en 3) zijn slechts marginaal geschikte leefomstandigheden aanwezig.

Voor de soorten van tabel 1 is geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet nodig. Negatieve effecten kunnen met eenvoudige mitigerende maatregelen worden voorkomen. Er is geen noodzaak voor nader onderzoek of ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet.

Literatuurlijst

- BROEKHUIZEN, S., B. HOEKSTRA, V. VAN LAAR, C. SMEENK & J.B.M. THISSEN (RED.), 1992. *Atlas van de Nederlandse zoogdieren*. 3^e herziene druk. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- CREEMERS, R.C.M., & J.C.W. VAN DELFT (RAVON, RED.), 2009. *De amfibieën en reptielen van Nederland - Nederlandse Fauna 9*. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, & European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- FLORON, 2011. *Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora*. KNNV Uitgeverij, Zeist.
- HOOGENBOOM, D., W. RUITENBEEK, F. VISBEEN & JAN WONDERGEM, 2014. *Atlas van de Noord-Hollandse zoogdieren 1989-2014*. Landschap Noord-Holland, Noordhollandse Zoogdier Studiegroep.
- HERDER, J., J. KRANENBARG, D. HOOGENBOOM, J. HAMERS & K. DEKKER, 2012. *Atlas van de Noord-Hollandse vissen 1980-2012*. Landschap Noord-Holland, Stichting RAVON.
- JANSSEN, J.A.M., J.H.J. SCHAMINÉE, 2004. *Europese Natuur in Nederland, Soorten van de habitatrichtlijn*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- KAAG, K., K. VELING, F. VISBEEN EN K. SCHARRINGA, 2012. *Vlinders van Duin tot Dijk : De dagvlinders van Noord-Holland 2000-2009*. Landschap Noord-Holland, De Vlinderstichting.
- KAPTEYN, K., 1995. *Vleermuizen in het landschap. Over hun ecologie, gedrag en verspreiding*. Provincie Noord-Holland, Noord-hollandse Zoogdierstudiegroep, Het Noordhollands Landschap, Haarlem.
- LIMPENS, H., K. MOSTERT & W. BONGERS (RED.), 1997. *Atlas van de Nederlandse vleermuizen: onderzoek naar verspreiding en ecologie*. Utrecht.
- NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LIBELLENSTUDIE 2002. *De Nederlandse Libellen (Odonata). – Nederlandse Fauna 4*. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.
- NIE, H.W. DE, 1997. *Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen*. 2^e herziene druk. Media Publishing Int. bv, Doetinchem.
- RIET, B. VAN DE, H. VAN DER GOES, T. BAAS, C. VAN DEN TEMPEL, W. MENKVELD & F. VISBEEN, 2014. *Atlas van de Noord-Hollandse flora*. Landschap Noord-Holland.
- SCHARRINGA, C.J.G., W. RUITENBEEK & P.J. ZOMERDIJK, 2010. *Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005-2009*. Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Landschap Noord-Holland.

- STUMPEL, TON, STRIJBOSCH, HENK. 2006. *Veldgids Amfibieën en reptielen*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- TWISK, P., A. VAN DIEPENBEEK & J.P. BEKKER, 2009. *Veldgids Europese zoogdieren*. KNNV Uitgeverij, Utrecht.