

**BINK**  
software

Bouwservice buro Kuip  
Oudeschild (Texel)

**Daglichtberekening**

|              |            |         |                                |
|--------------|------------|---------|--------------------------------|
| Project      | : 2017007  | Omschr. | : 4 woningen Oosterland        |
| Mutatiedatum | : 6-2-2017 | Plaats  | : Oosterland                   |
| Gebouwtype   | : Woning   | Gebouw  | : daglicht Gemeenelandseweg 65 |

## Project gegevens

|               |   |                       |
|---------------|---|-----------------------|
| Project       | : | 2017007               |
| Omschrijving  | : | 4 woningen Oosterland |
| Plaats        | : | Oosterland            |
| Aanmaakdatum  | : | 26-1-2017             |
| Mutatie datum | : | 6-2-2017              |
| Auteur        | : | PJ                    |

### Projectrelatie(s)


Dozy BV

### Opmerkingen

Berekeningen 4 vrijstaande woningen te Oosterland

Bouwservice buro Kuip

Heemskerckstraat 26 1792 AB Oudeschild (Texel)  
Nederland  
Telefoon : 0222-310894  
Fax : 0222 - 322645  
E-mail : buro.kuip@texel.com



|              |            |         |                                |
|--------------|------------|---------|--------------------------------|
| Project      | : 2017007  | Omschr. | : 4 woningen Oosterland        |
| Mutatiedatum | : 6-2-2017 | Plaats  | : Oosterland                   |
| Gebouwtype   | : Woning   | Gebouw  | : daglicht Gemeenelandseweg 65 |

## Gebouw opmerkingen

Daglicht berekening woonfunctie.

Uitgangspunten:

Beglazing volgens epg berekening

Beganeground ruimte aanbouw deel verblijfsgebied tbv. slaapruijnte beganeground.

## Gebouw overzicht

### Gebouwgegevens


|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Omschrijving | : daglicht Gemeenelandseweg 65 |
| Gebouwtype   | : Woning                       |

### Verblijfsgebieden

| Omschr                             | Hpeil<br>[m] | L<br>[m] | B<br>[m] | H<br>[m] | Avl<br>[m²] | Aeq;eis<br>[m²] |
|------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|-----------------|
| <b>Begane grond</b>                |              |          |          |          |             |                 |
| {VG} Verblijfsgebied               | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 2,60     | 58,52       | 5,85            |
| {VG} Verblijfsgebied 4             | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 2,60     | 7,00        | 0,70            |
| <b>Verdieping</b>                  |              |          |          |          |             |                 |
| {VG} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied) | 2,95         | 0,00     | 0,00     | 2,60     | 10,40       | 1,04            |
| {VG} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied) | 2,95         | 0,00     | 0,00     | 2,60     | 12,80       | 1,28            |
| <b>Zolder verdieping</b>           |              |          |          |          |             |                 |
| -                                  | -            | -        | -        | -        | -           | -               |

### Ruimten


| Aand                     | Omschr                      | Vr  | Functie     | L<br>[m] | B<br>[m] | H<br>[m] | Avl<br>[m²] | Aeq;min<br>[m²] |
|--------------------------|-----------------------------|-----|-------------|----------|----------|----------|-------------|-----------------|
| <b>Begane grond</b>      |                             |     |             |          |          |          |             |                 |
| 0.3                      | Toilet                      | Nee | Woonfunctie | 1,44     | 1,00     | 2,60     | 1,44        | 0,00            |
| 0.2                      | Meterkast                   | Nee | Woonfunctie | 0,30     | 1,00     | 2,60     | 0,30        | 0,00            |
| 0.1                      | Hal/entree                  | Nee | Woonfunctie | 7,56     | 1,00     | 2,60     | 7,56        | 0,00            |
| 0.5                      | Bijkeuken                   | Nee | Woonfunctie | 7,30     | 1,00     | 2,60     | 7,30        | 0,00            |
| 0.4                      | Woonkamer/Keuken (open)     | Ja  | Woonfunctie | 58,52    | 1,00     | 2,60     | 58,52       | 0,50            |
| 0.6                      | berg/mogelijke slaap ruimte | Ja  | Woonfunctie | 7,00     | 1,00     | 2,60     | 7,00        | 0,50            |
| <b>Verdieping</b>        |                             |     |             |          |          |          |             |                 |
| 1.3                      | Techniek kast               | Nee | Woonfunctie | 1,80     | 1,00     | 2,60     | 1,80        | 0,00            |
| 1.2                      | Slaapkamer lv.              | Ja  | Woonfunctie | 5,50     | 1,00     | 2,60     | 5,50        | 0,50            |
| 1.1                      | Slaapkamer rv.              | Ja  | Woonfunctie | 7,30     | 1,00     | 2,60     | 7,30        | 0,50            |
| 1.5                      | Badkamer                    | Nee | Woonfunctie | 5,70     | 1,00     | 2,60     | 5,70        | 0,00            |
| 1.4                      | Slaapkamer a.               | Ja  | Woonfunctie | 10,40    | 1,00     | 2,60     | 10,40       | 0,50            |
| 1.0                      | Overloop                    | Nee | Woonfunctie | 7,30     | 1,00     | 2,60     | 7,30        | 0,00            |
| <b>Zolder verdieping</b> |                             |     |             |          |          |          |             |                 |
| 2.0                      | Zolder                      | Nee | Woonfunctie | 10,00    | 0,90     | 2,20     | 9,00        | 0,00            |



|              |            |         |                                |
|--------------|------------|---------|--------------------------------|
| Project      | : 2017007  | Omschr. | : 4 woningen Oosterland        |
| Mutatiedatum | : 6-2-2017 | Plaats  | : Oosterland                   |
| Gebouwtype   | : Woning   | Gebouw  | : daglicht Gemeenelandseweg 65 |

## Overzicht gebruikte konstrukties


| Aand | Konstr.type | Omschr    | LTA<br>[-] | L<br>[m] | B<br>[m] | A<br>[m²] | Ln<br>[m] | Bn<br>[m] | An<br>[m²] |
|------|-------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Dv09 | Buitenraam  | Glas HR++ | 0,80       | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |



|              |            |         |                                |
|--------------|------------|---------|--------------------------------|
| Project      | : 2017007  | Omschr. | : 4 woningen Oosterland        |
| Mutatiedatum | : 6-2-2017 | Plaats  | : Oosterland                   |
| Gebouwtype   | : Woning   | Gebouw  | : daglicht Gemeenelandseweg 65 |

## Overzicht vlakken per ruimte

| Aand                                     | Omschr. uitgeb.            | Konstr. type | Grenst. aa. ln. vlak | Stand<br>[°] | LTA<br>[-] | Diepte<br>[mm] | Ln<br>[m] | Bn<br>[m] | An<br>[m²] |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| <b>{0.1} Hal/entree</b>                  |                            |              |                      |              |            |                |           |           |            |
| -                                        | -                          | -            | -                    | -            | -          | -              | -         | -         | -          |
| <b>{0.2} Meterkast</b>                   |                            |              |                      |              |            |                |           |           |            |
| -                                        | -                          | -            | -                    | -            | -          | -              | -         | -         | -          |
| <b>{0.3} Toilet</b>                      |                            |              |                      |              |            |                |           |           |            |
| -                                        | -                          | -            | -                    | -            | -          | -              | -         | -         | -          |
| <b>{0.4} Woonkamer/Keuken (open)</b>     |                            |              |                      |              |            |                |           |           |            |
| Dv09                                     | raam voorzijde 3x { NW 90} | Buitenraam   | Buitenlucht Geen     | 90           | 0,80       | 360            | 3,30      | 1,90      | 4,70       |
| Dv09                                     | pui li. { NO 90}           | Buitenraam   | Buitenlucht Geen     | 90           | 0,80       | 360            | 1,90      | 2,35      | 3,35       |
| Dv09                                     | pui achterz. { ZO 90}      | Buitenraam   | Buitenlucht Geen     | 90           | 0,80       | 360            | 1,90      | 2,35      | 3,35       |
| <b>{0.5} Bijkeuken</b>                   |                            |              |                      |              |            |                |           |           |            |
| -                                        | -                          | -            | -                    | -            | -          | -              | -         | -         | -          |
| <b>{1.0} Overloop</b>                    |                            |              |                      |              |            |                |           |           |            |
| -                                        | -                          | -            | -                    | -            | -          | -              | -         | -         | -          |
| <b>{1.1} Slaapkamer rv.</b>              |                            |              |                      |              |            |                |           |           |            |
| Dv09                                     | raam voorzijde { N 90}     | Buitenraam   | Buitenlucht Geen     | 90           | 0,80       | 360            | 1,00      | 1,60      | 1,20       |
| Dv09                                     | dakraam re. { ZW 55}       | Buitenraam   | Buitenlucht Geen     | 55           | 0,80       | 250            | 0,94      | 1,45      | 1,02       |
| <b>{1.2} Slaapkamer lv.</b>              |                            |              |                      |              |            |                |           |           |            |
| Dv09                                     | raam voorzijde { NW 90}    | Buitenraam   | Buitenlucht Geen     | 90           | 0,80       | 360            | 1,00      | 1,60      | 1,20       |
| Dv09                                     | raam li. { NO 90}          | Buitenraam   | Buitenlucht Geen     | 90           | 0,80       | 0              | 0,70      | 1,20      | 0,63       |
| <b>{1.3} Techniek kast</b>               |                            |              |                      |              |            |                |           |           |            |
| -                                        | -                          | -            | -                    | -            | -          | -              | -         | -         | -          |
| <b>{1.4} Slaapkamer a.</b>               |                            |              |                      |              |            |                |           |           |            |
| Dv09                                     | raam achterzijde { ZO 90}  | Buitenraam   | Buitenlucht Geen     | 90           | 0,80       | 360            | 1,00      | 1,60      | 1,20       |
| Dv09                                     | dakraam re. { ZW 55}       | Buitenraam   | Buitenlucht Geen     | 55           | 0,80       | 250            | 0,94      | 1,45      | 1,02       |
| Dv09                                     | dakraam li. { NO 55}       | Buitenraam   | Buitenlucht Geen     | 55           | 0,80       | 250            | 0,94      | 1,45      | 1,02       |
| <b>{1.5} Badkamer</b>                    |                            |              |                      |              |            |                |           |           |            |
| -                                        | -                          | -            | -                    | -            | -          | -              | -         | -         | -          |
| <b>{2.0} Zolder</b>                      |                            |              |                      |              |            |                |           |           |            |
| -                                        | -                          | -            | -                    | -            | -          | -              | -         | -         | -          |
| <b>{0.6} berg/mogelijke slaap ruimte</b> |                            |              |                      |              |            |                |           |           |            |
| Dv09                                     | glas in deuren { NW 90}    | Buitenraam   | Buitenlucht Geen     | 90           | 0,80       | 0              | 1,30      | 1,55      | 2,02       |



Project : 2017007 Omschr. : 4 woningen Oosterland  
Mutatiedatum : 6-2-2017 Plaats : Oosterland  
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht Gemeenelandseweg 65


## Overzicht belemmeringen en overstekken per ruimte

### Overzicht belemmeringen

| Omschrijving                             |               | Hpeil<br>[m] | Hvl<br>[m] | Stand<br>[°] | alfa<br>[°] | Afst<br>[m] | Hgte<br>[m] |
|------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>{0.1} Hal/entree</b>                  |               |              |            |              |             |             |             |
| -                                        | -             | -            | -          | -            | -           | -           | -           |
| <b>{0.2} Meterkast</b>                   |               |              |            |              |             |             |             |
| -                                        | -             | -            | -          | -            | -           | -           | -           |
| <b>{0.3} Toilet</b>                      |               |              |            |              |             |             |             |
| -                                        | -             | -            | -          | -            | -           | -           | -           |
| <b>{0.4} Woonkamer/Keuken (open)</b>     |               |              |            |              |             |             |             |
| raam voorzijde 3x { NW 90}               | Vereenvoudigd | 0,00         | 0,40       | 90           | 20          | 0,00        | 0,00        |
| pui li. { NO 90}                         | Vereenvoudigd | 0,00         | 0,40       | 90           | 20          | 0,00        | 0,00        |
| pui achterz. { ZO 90}                    | Vereenvoudigd | 0,00         | 0,40       | 90           | 20          | 0,00        | 0,00        |
| <b>{0.5} Bijkeuken</b>                   |               |              |            |              |             |             |             |
| -                                        | -             | -            | -          | -            | -           | -           | -           |
| <b>{1.0} Overloop</b>                    |               |              |            |              |             |             |             |
| -                                        | -             | -            | -          | -            | -           | -           | -           |
| <b>{1.1} Slaapkamer rv.</b>              |               |              |            |              |             |             |             |
| raam voorzijde { N 90}                   | Vereenvoudigd | 2,95         | 0,80       | 90           | 20          | 0,00        | 0,00        |
| dakraam re. { ZW 55}                     | Vereenvoudigd | 2,95         | 0,80       | 55           | 20          | 0,00        | 0,00        |
| <b>{1.2} Slaapkamer lv.</b>              |               |              |            |              |             |             |             |
| raam voorzijde { NW 90}                  | Vereenvoudigd | 2,95         | 0,80       | 90           | 20          | 0,00        | 0,00        |
| raam li. { NO 90}                        | Vereenvoudigd | 2,95         | 0,60       | 90           | 20          | 0,00        | 0,00        |
| <b>{1.3} Techniek kast</b>               |               |              |            |              |             |             |             |
| -                                        | -             | -            | -          | -            | -           | -           | -           |
| <b>{1.4} Slaapkamer a.</b>               |               |              |            |              |             |             |             |
| raam achterzijde { ZO 90}                | Vereenvoudigd | 2,95         | 0,80       | 90           | 20          | 0,00        | 0,00        |
| dakraam re. { ZW 55}                     | Vereenvoudigd | 2,95         | 0,80       | 55           | 20          | 0,00        | 0,00        |
| dakraam li. { NO 55}                     | Vereenvoudigd | 2,95         | 0,80       | 55           | 20          | 0,00        | 0,00        |
| <b>{1.5} Badkamer</b>                    |               |              |            |              |             |             |             |
| -                                        | -             | -            | -          | -            | -           | -           | -           |
| <b>{2.0} Zolder</b>                      |               |              |            |              |             |             |             |
| -                                        | -             | -            | -          | -            | -           | -           | -           |
| <b>{0.6} berg/mogelijke slaap ruimte</b> |               |              |            |              |             |             |             |
| glas in deuren { NW 90}                  | Vereenvoudigd | 0,00         | 0,60       | 90           | 20          | 0,00        | 0,00        |


### Overzicht overstekken

| Omschrijving                         |               | Hvl<br>[m] | Stand<br>[°] | betaH<br>[°] | overstekD<br>[m] | overstek<br>[m] |
|--------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| <b>{0.1} Hal/entree</b>              |               |            |              |              |                  |                 |
| -                                    | -             | -          | -            | -            | -                | -               |
| <b>{0.2} Meterkast</b>               |               |            |              |              |                  |                 |
| -                                    | -             | -          | -            | -            | -                | -               |
| <b>{0.3} Toilet</b>                  |               |            |              |              |                  |                 |
| -                                    | -             | -          | -            | -            | -                | -               |
| <b>{0.4} Woonkamer/Keuken (open)</b> |               |            |              |              |                  |                 |
| raam voorzijde 3x { NW 90}           | Vereenvoudigd | 0,40       | 90           | 23           | 0,00             | 0,00            |
| pui li. { NO 90}                     | Vereenvoudigd | 0,40       | 90           | 19           | 0,00             | 0,00            |
| pui achterz. { ZO 90}                | Vereenvoudigd | 0,40       | 90           | 19           | 0,00             | 0,00            |
| <b>{0.5} Bijkeuken</b>               |               |            |              |              |                  |                 |



Project : 2017007 Omschr. : 4 woningen Oosterland  
Mutatiedatum : 6-2-2017 Plaats : Oosterland  
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht Gemeenelandseweg 65

| Omschrijving                             |               | HvI<br>[m] | Stand<br>[°] | betaH<br>[°] | overstek<br>[m] | overstek<br>[m] |
|------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| -                                        | -             | -          | -            | -            | -               | -               |
| <b>{1.0} Overloop</b>                    |               |            |              |              |                 |                 |
| -                                        | -             | -          | -            | -            | -               | -               |
| <b>{1.1} Slaapkamer rv.</b>              |               |            |              |              |                 |                 |
| raam voorzijde { N 90}                   | Vereenvoudigd | 0,80       | 90           | 24           | 0,00            | 0,00            |
| dakraam re. { ZW 55}                     | Vereenvoudigd | 0,80       | 55           | 27           | 0,00            | 0,00            |
| <b>{1.2} Slaapkamer lv.</b>              |               |            |              |              |                 |                 |
| raam voorzijde { NW 90}                  | Vereenvoudigd | 0,80       | 90           | 24           | 0,00            | 0,00            |
| raam li. { NO 90}                        | Vereenvoudigd | 0,60       | 90           | 0            | 0,00            | 0,00            |
| <b>{1.3} Techniek kast</b>               |               |            |              |              |                 |                 |
| -                                        | -             | -          | -            | -            | -               | -               |
| <b>{1.4} Slaapkamer a.</b>               |               |            |              |              |                 |                 |
| raam achterzijde { ZO 90}                | Vereenvoudigd | 0,80       | 90           | 24           | 0,00            | 0,00            |
| dakraam re. { ZW 55}                     | Vereenvoudigd | 0,80       | 55           | 27           | 0,00            | 0,00            |
| dakraam li. { NO 55}                     | Vereenvoudigd | 0,80       | 55           | 27           | 0,00            | 0,00            |
| <b>{1.5} Badkamer</b>                    |               |            |              |              |                 |                 |
| -                                        | -             | -          | -            | -            | -               | -               |
| <b>{2.0} Zolder</b>                      |               |            |              |              |                 |                 |
| -                                        | -             | -          | -            | -            | -               | -               |
| <b>{0.6} berg/mogelijke slaap ruimte</b> |               |            |              |              |                 |                 |
| glas in deuren { NW 90}                  | Vereenvoudigd | 0,60       | 90           | 0            | 0,00            | 0,00            |



Project : 2017007 Omschr. : 4 woningen Oosterland  
Mutatiedatum : 6-2-2017 Plaats : Oosterland  
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht Gemeenelandseweg 65

## Aeq resultaten per ruimte

### {0.4} Woonkamer/Keuken (open)

#### Invoergegevens

Gebruiksfunctie : Woonfunctie  
Bouwlaag : Begane grond  
Verblijfsruimte : Ja  
Ruimtype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)  
Netto lengte : 58,52 [m]  
Netto breedte : 1,00 [m]  
Vloeroppervlakte : 58,52 [m²]

#### Geplaatste vlakken


| Nr | Aand | Omschr uitgeb.             | Konstr.type | Grenst a Ligt in vlak | LTA [-] | Stand [°] | Diepte [mm] | Ln [m] | Bn [m] | An [m²] |
|----|------|----------------------------|-------------|-----------------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|---------|
| 1  | Dv09 | raam voorzijde 3x { NW 90} | Buitenraam  | Buitenluc Geen        | 0,80    | 90        | 360         | 3,30   | 1,90   | 4,70    |
| 2  | Dv09 | pui li. { NO 90}           | Buitenraam  | Buitenluc Geen        | 0,80    | 90        | 360         | 1,90   | 2,35   | 3,35    |
| 3  | Dv09 | pui achterz. { ZO 90}      | Buitenraam  | Buitenluc Geen        | 0,80    | 90        | 360         | 1,90   | 2,35   | 3,35    |

#### Resultaten:

| Nr | Aand | Omschr uitgeb.             | LTA [-] | An [m²] | Hvl [m] | Beta [°] | Alfa [°] | Abuitw [m²] | Anuitw [m²] | Cu [-] | Cb [-] | Ad [m²] | Aeq [m²] |
|----|------|----------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 1  | Dv09 | raam voorzijde 3x { NW 90} | 0,80    | 4,70    | 0,40    | 23       | 20       | 0,00        | 0,00        | 1,00   | 0,77   | 4,04    | 3,11     |
| 2  | Dv09 | pui li. { NO 90}           | 0,80    | 3,35    | 0,40    | 19       | 20       | 0,00        | 0,00        | 1,00   | 0,78   | 2,97    | 2,32     |
| 3  | Dv09 | pui achterz. { ZO 90}      | 0,80    | 3,35    | 0,40    | 19       | 20       | 0,00        | 0,00        | 1,00   | 0,78   | 2,97    | 2,32     |
|    |      |                            | 11,40   |         |         |          |          |             |             |        |        | 9,98    | 7,74     |

#### Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]  
Totaal behaalde Aeq : 7,74 [m²]  
Percentage van vloeroppervlak : 13,23 [%]  
*De behaalde Aeq voldoet*



Project : 2017007 Omschr. : 4 woningen Oosterland  
Mutatiedatum : 6-2-2017 Plaats : Oosterland  
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht Gemeenelandseweg 65

**{1.1} Slaapkamer rv.****Invoergegevens**

Gebruiksfunctie : Woonfunctie  
Bouwlaag : Verdieping  
Verblijfsruimte : Ja  
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen  
Netto lengte : 7,30 [m]  
Netto breedte : 1,00 [m]  
Vloeroppervlakte : 7,30 [m²]

**Geplaatste vlakken**


| Nr | Aand | Omschr  | uitgeb.           | Konstr.type | Grenst a  | Ligt in vlak | LTA  | Stand | Diepte | Ln   | Bn   | An   |
|----|------|---------|-------------------|-------------|-----------|--------------|------|-------|--------|------|------|------|
|    |      |         |                   |             |           |              | [-]  | [°]   | [mm]   | [m]  | [m]  | [m²] |
| 4  | Dv09 | raam    | voorzijde { N 90} | Buitenraam  | Buitenluc | Geen         | 0,80 | 90    | 360    | 1,00 | 1,60 | 1,20 |
| 6  | Dv09 | dakraam | re. { ZW 55}      | Buitenraam  | Buitenluc | Geen         | 0,80 | 55    | 250    | 0,94 | 1,45 | 1,02 |

**Resultaten:**

| Nr | Aand | Omschr  | uitgeb.           | LTA  | An   | Hvl  | Beta | Alfa | Abuitw | Anuitw | Cu   | Cb   | Ad   | Aeq  |
|----|------|---------|-------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|
|    |      |         |                   | [-]  | [m²] | [m]  | [°]  | [°]  | [m²]   | [m²]   | [-]  | [-]  | [m²] | [m²] |
| 4  | Dv09 | raam    | voorzijde { N 90} | 0,80 | 1,20 | 0,80 | 24   | 20   | 0,00   | 0,00   | 1,00 | 0,77 | 1,20 | 0,92 |
| 6  | Dv09 | dakraam | re. { ZW 55}      | 0,80 | 1,02 | 0,80 | 27   | 20   | 0,00   | 0,00   | 1,00 | 0,88 | 0,56 | 0,49 |
|    |      |         |                   |      |      |      |      |      |        |        |      |      | 2,22 | 1,76 |
|    |      |         |                   |      |      |      |      |      |        |        |      |      |      | 1,42 |

**Resumé:**

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]  
Totaal behaalde Aeq : 1,42 [m²]  
Percentage van vloeroppervlak : 19,45 [%]  
*De behaalde Aeq voldoet*



Project : 2017007 Omschr. : 4 woningen Oosterland  
Mutatiedatum : 6-2-2017 Plaats : Oosterland  
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht Gemeenelandseweg 65

**{1.2} Slaapkamer Iv.****Invoergegevens**

Gebruiksfunctie : Woonfunctie  
Bouwlaag : Verdieping  
Verblijfsruimte : Ja  
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen  
Netto lengte : 5,50 [m]  
Netto breedte : 1,00 [m]  
Vloeroppervlakte : 5,50 [m<sup>2</sup>]

**Geplaatste vlakken**


| Nr | Aand | Omschr | uitgeb.            | Konstr.type | Grenst a  | Ligt in vlak | LTA  | Stand | Diepte | Ln   | Bn   | An                |
|----|------|--------|--------------------|-------------|-----------|--------------|------|-------|--------|------|------|-------------------|
|    |      |        |                    |             |           |              | [-]  | [°]   | [mm]   | [m]  | [m]  | [m <sup>2</sup> ] |
| 7  | Dv09 | raam   | voorzijde { NW 90} | Buitenraam  | Buitenluc | Geen         | 0,80 | 90    | 360    | 1,00 | 1,60 | 1,20              |
| 8  | Dv09 | raam   | li. { NO 90}       | Buitenraam  | Buitenluc | Geen         | 0,80 | 90    | 0      | 0,70 | 1,20 | 0,63              |

**Resultaten:**

| Nr | Aand | Omschr | uitgeb.            | LTA  | An                | Hvl  | Beta | Alfa | Abuitw            | Anuitw            | Cu   | Cb   | Ad                | Aeq               |
|----|------|--------|--------------------|------|-------------------|------|------|------|-------------------|-------------------|------|------|-------------------|-------------------|
|    |      |        |                    | [-]  | [m <sup>2</sup> ] | [m]  | [°]  | [°]  | [m <sup>2</sup> ] | [m <sup>2</sup> ] | [-]  | [-]  | [m <sup>2</sup> ] | [m <sup>2</sup> ] |
| 7  | Dv09 | raam   | voorzijde { NW 90} | 0,80 | 1,20              | 0,80 | 24   | 20   | 0,00              | 0,00              | 1,00 | 0,77 | 1,20              | 0,92              |
| 8  | Dv09 | raam   | li. { NO 90}       | 0,80 | 0,63              | 0,60 | 0    | 20   | 0,00              | 0,00              | 1,00 | 0,80 | 0,63              | 0,50              |
|    |      |        |                    | 1,83 |                   |      |      |      |                   |                   |      |      |                   | 1,43              |

**Resumé:**

Totaal eis Aeq : 0,50 [m<sup>2</sup>]  
Totaal behaalde Aeq : 1,43 [m<sup>2</sup>]  
Percentage van vloeroppervlak : 26 [%]  
*De behaalde Aeq voldoet*



Project : 2017007 Omschr. : 4 woningen Oosterland  
Mutatiedatum : 6-2-2017 Plaats : Oosterland  
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht Gemeenelandseweg 65

## {1.4} Slaapkamer a.

### Invoergegevens

Gebruiksfunctie : Woonfunctie  
Bouwlaag : Verdieping  
Verblijfsruimte : Ja  
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen  
Netto lengte : 10,40 [m]  
Netto breedte : 1,00 [m]  
Vloeroppervlakte : 10,40 [m²]

### Geplaatste vlakken


| Nr | Aand | Omschr uitgeb.            | Konstr.type | Grenst a Ligt in vlak | LTA [-] | Stand [°] | Diepte [mm] | Ln [m] | Bn [m] | An [m²] |
|----|------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|---------|
| 9  | Dv09 | raam achterzijde { ZO 90} | Buitenraam  | Buitenluc Geen        | 0,80    | 90        | 360         | 1,00   | 1,60   | 1,20    |
| 10 | Dv09 | dakraam re. { ZW 55}      | Buitenraam  | Buitenluc Geen        | 0,80    | 55        | 250         | 0,94   | 1,45   | 1,02    |
| 11 | Dv09 | dakraam li. { NO 55}      | Buitenraam  | Buitenluc Geen        | 0,80    | 55        | 250         | 0,94   | 1,45   | 1,02    |

### Resultaten:

| Nr | Aand | Omschr uitgeb.            | LTA [-] | An [m²] | Hvl [m] | Beta [°] | Alfa [°] | Abuitw [m²] | Anuitw [m²] | Cu [-] | Cb [-] | Ad [m²] | Aeq [m²] |
|----|------|---------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 9  | Dv09 | raam achterzijde { ZO 90} | 0,80    | 1,20    | 0,80    | 24       | 20       | 0,00        | 0,00        | 1,00   | 0,77   | 1,20    | 0,92     |
| 10 | Dv09 | dakraam re. { ZW 55}      | 0,80    | 1,02    | 0,80    | 27       | 20       | 0,00        | 0,00        | 1,00   | 0,88   | 0,56    | 0,49     |
| 11 | Dv09 | dakraam li. { NO 55}      | 0,80    | 1,02    | 0,80    | 27       | 20       | 0,00        | 0,00        | 1,00   | 0,88   | 0,56    | 0,49     |
|    |      |                           | 3,24    |         |         |          |          |             |             |        |        | 2,32    | 1,91     |

### Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]  
Totaal behaalde Aeq : 1,91 [m²]  
Percentage van vloeroppervlak : 18,37 [%]  
*De behaalde Aeq voldoet*



Project : 2017007 Omschr. : 4 woningen Oosterland  
Mutatiedatum : 6-2-2017 Plaats : Oosterland  
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht Gemeenelandseweg 65

**{0.6} berg/mogelijke slaap ruimte****Invoergegevens**

Gebruiksfunctie : Woonfunctie  
Bouwlaag : Begane grond  
Verblijfsruimte : Ja  
Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)  
Netto lengte : 7,00 [m]  
Netto breedte : 1,00 [m]  
Vloeroppervlakte : 7,00 [m²]

**Geplaatste vlakken**


| Nr | Aand | Omschr uitgeb.          | Konstr.type | Grenst a Ligt in vlak | LTA<br>[-] | Stand<br>[°] | Diepte<br>[mm] | Ln<br>[m] | Bn<br>[m] | An<br>[m²] |
|----|------|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 25 | Dv09 | glas in deuren { NW 90} | Buitenraam  | Buitenluc Geen        | 0,80       | 90           | 0              | 1,30      | 1,55      | 2,02       |

**Resultaten:**

| Nr | Aand | Omschr uitgeb.          | LTA<br>[-] | An<br>[m²] | Hvl<br>[m] | Beta<br>[°] | Alfa<br>[°] | Abuitw<br>[m²] | Anuitw<br>[m²] | Cu<br>[-] | Cb<br>[-] | Ad<br>[m²] | Aeq<br>[m²] |
|----|------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 25 | Dv09 | glas in deuren { NW 90} | 0,80       | 2,02       | 0,60       | 0           | 20          | 0,00           | 0,00           | 1,00      | 0,80      | 2,02       | 1,62        |
|    |      |                         | 2,02       |            |            |             |             |                |                |           |           | 2,02       | 1,62        |

**Resumé:**

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]  
Totaal behaalde Aeq : 1,62 [m²]  
Percentage van vloeroppervlak : 23,14 [%]  
*De behaalde Aeq voldoet*



|              |            |         |                                |
|--------------|------------|---------|--------------------------------|
| Project      | : 2017007  | Omschr. | : 4 woningen Oosterland        |
| Mutatiedatum | : 6-2-2017 | Plaats  | : Oosterland                   |
| Gebouwtype   | : Woning   | Gebouw  | : daglicht Gemeenelandseweg 65 |

## Resumé Aeq verblijfsgebieden (NEN 2057)

### {VG} Verblijfsgebied

#### Invoergegevens

|                  |   |              |                   |
|------------------|---|--------------|-------------------|
| Gebouwtype       | : | Woning       |                   |
| Bouwlaag         | : | Begane grond |                   |
| Peilhoogte       | : | 0            | [m]               |
| Netto lengte     | : | 0,00         | [m]               |
| Netto breedte    | : | 0,00         | [m]               |
| Vloeroppervlakte | : | 58,52        | [m <sup>2</sup> ] |


#### Resultaten:

| Aand | Omschr                  | Ln<br>[m] | Bn<br>[m] | Hn<br>[m] | Avl<br>[m <sup>2</sup> ] | Aeq<br>[m <sup>2</sup> ] |
|------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 0.4  | Woonkamer/Keuken (open) | 58,52     | 1,00      | 2,60      | 58,52                    | 7,74                     |
|      |                         |           |           |           | 58,52                    | 7,74                     |

#### Resumé

|                               |   |       |                   |
|-------------------------------|---|-------|-------------------|
| Totaal eis Aeq                | : | 5,85  | [m <sup>2</sup> ] |
| Totaal behaalde Aeq           | : | 7,74  | [m <sup>2</sup> ] |
| Percentage van vloeroppervlak | : | 13,23 | [%]               |

*De behaalde Aeq voldoet*



|              |            |         |                                |
|--------------|------------|---------|--------------------------------|
| Project      | : 2017007  | Omschr. | : 4 woningen Oosterland        |
| Mutatiedatum | : 6-2-2017 | Plaats  | : Oosterland                   |
| Gebouwtype   | : Woning   | Gebouw  | : daglicht Gemeenelandseweg 65 |

**{VG} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)****Invoergegevens**

|                  |   |            |      |
|------------------|---|------------|------|
| Gebouwtype       | : | Woning     |      |
| Bouwlaag         | : | Verdieping |      |
| Peilhoogte       | : | 2,95       | [m]  |
| Netto lengte     | : | 0,00       | [m]  |
| Netto breedte    | : | 0,00       | [m]  |
| Vloeroppervlakte | : | 12,80      | [m²] |


**Resultaten:**

| Aand | Omschr         | Ln<br>[m] | Bn<br>[m] | Hn<br>[m] | Avl<br>[m²] | Aeq<br>[m²] |
|------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 1.2  | Slaapkamer lv. | 5,50      | 1,00      | 2,60      | 5,50        | 1,43        |
| 1.1  | Slaapkamer rv. | 7,30      | 1,00      | 2,60      | 7,30        | 1,42        |
|      |                |           |           |           | 12,80       | 2,85        |

**Resumé**

|                               |   |       |      |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Totaal eis Aeq                | : | 1,28  | [m²] |
| Totaal behaalde Aeq           | : | 2,85  | [m²] |
| Percentage van vloeroppervlak | : | 22,27 | [%]  |

*De behaalde Aeq voldoet*



|              |            |         |                                |
|--------------|------------|---------|--------------------------------|
| Project      | : 2017007  | Omschr. | : 4 woningen Oosterland        |
| Mutatiedatum | : 6-2-2017 | Plaats  | : Oosterland                   |
| Gebouwtype   | : Woning   | Gebouw  | : daglicht Gemeenelandseweg 65 |

**{VG} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)****Invoergegevens**

|                  |   |            |      |
|------------------|---|------------|------|
| Gebouwtype       | : | Woning     |      |
| Bouwlaag         | : | Verdieping |      |
| Peilhoogte       | : | 2,95       | [m]  |
| Netto lengte     | : | 0,00       | [m]  |
| Netto breedte    | : | 0,00       | [m]  |
| Vloeroppervlakte | : | 10,40      | [m²] |


**Resultaten:**

| Aand | Omschr        | Ln<br>[m] | Bn<br>[m] | Hn<br>[m] | Avl<br>[m²] | Aeq<br>[m²] |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 1.4  | Slaapkamer a. | 10,40     | 1,00      | 2,60      | 10,40       | 1,91        |
|      |               |           |           |           | 10,40       | 1,91        |

**Resumé**

|                               |   |       |      |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Totaal eis Aeq                | : | 1,04  | [m²] |
| Totaal behaalde Aeq           | : | 1,91  | [m²] |
| Percentage van vloeroppervlak | : | 18,37 | [%]  |

*De behaalde Aeq voldoet*



|              |            |         |                                |
|--------------|------------|---------|--------------------------------|
| Project      | : 2017007  | Omschr. | : 4 woningen Oosterland        |
| Mutatiedatum | : 6-2-2017 | Plaats  | : Oosterland                   |
| Gebouwtype   | : Woning   | Gebouw  | : daglicht Gemeenelandseweg 65 |

**{VG} Verblijfsgebied 4****Invoergegevens**

|                  |   |              |                   |
|------------------|---|--------------|-------------------|
| Gebouwtype       | : | Woning       |                   |
| Bouwlaag         | : | Begane grond |                   |
| Peilhoogte       | : | 0            | [m]               |
| Netto lengte     | : | 0,00         | [m]               |
| Netto breedte    | : | 0,00         | [m]               |
| Vloeroppervlakte | : | 7,00         | [m <sup>2</sup> ] |

**Resultaten:**

| Aand | Omschr                      | Ln<br>[m] | Bn<br>[m] | Hn<br>[m] | Avl<br>[m <sup>2</sup> ] | Aeq<br>[m <sup>2</sup> ] |
|------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 0.6  | berg/mogelijke slaap ruimte | 7,00      | 1,00      | 2,60      | 7,00                     | 1,62                     |
|      |                             |           |           |           | 7,00                     | 1,62                     |

**Resumé**

|                               |   |       |                   |
|-------------------------------|---|-------|-------------------|
| Totaal eis Aeq                | : | 0,70  | [m <sup>2</sup> ] |
| Totaal behaalde Aeq           | : | 1,62  | [m <sup>2</sup> ] |
| Percentage van vloeroppervlak | : | 23,14 | [%]               |

*De behaalde Aeq voldoet*