



- L1 = bestaande stalen dakligger, profiel n.t.b. en te controleren
 L2 = " " " " " "
 L3 = nieuwe raveelligger (ca. UNP220) t.b.v. opvang L1
 i.v.m. te verwijderen bestaande kolom onder L1
 = bestaande houten balklaag, afmetingen n.t.b. en te controleren en (indien nodig) te versterken.
 = constructieve HSB-wand uit 38x140-400 met 2-zijdig 12 mm. multiplex. acoustische wanden niet weergegeven.



DAK
26-03-2015

- L4** = bestaande vloerlicce, profiel n.t.b. en te controleren
L5 = " daklicce, " " " "
 ↔ = bestaande houten balklaag, afmetingen n.t.b. en te controleren en (indien nodig) te versterken.
 ⇄ = nieuwe houten balklaag
 ——— = constructieve HSB-wand uit 38x140-400 met 2-zijdig 12mm. multiplex. acoustische wanden niet weergegeven.
 * = dragende tussenoplegging conform detail B



1e VERDIEPING



26-03-2015






berk hout tross

bouwadviseurs


26-03-2015



nieuwe dragende HSB-wand met
stijlen $\bar{s}$ 38x140
en 2-zijdig 12 mm
multiplex



bestaande daubalken



(C)

HSB - elementen uit
 38x140 met 2-zijdig
 12 mm. multiplex

