



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

datum 25-7-2016
dossiercode 20160725-12-13402

Gegevens aanvrager:

(10)(2e)
OLY advies
Langereis 40
1733 ME
Nieuwe Niedorp
(10)(2e)
info@olyadvies.nl

Gegevens project:

Kreil 17 Barsingerhorn ROB ten behoeve van hogere goothoogte aanbouw
Kreil 17
1768 BS
Barsingerhorn

Gegevens plangebied:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Het beperkingsgebied wat geraakt is, betreft:

- Zonering primaire waterlopen

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Hollands Kroon

Basisvragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Vervolg vragen:

Neemt in het plan het verharde oppervlak van verharding en bestrating toe met meer dan 2000 m2?
nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is of wordt genomen?
nee

Heeft het plan een tijdelijke of permanente verandering van het oppervlaktewaterpeil tot gevolg?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van (grond)wateroverlast? (Vraag andere partijen (particulieren) als u het antwoord niet weet)
nee

Betreft het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan, tracébesluit, landinrichtingsplan of grootschalige wegconstructie?

nee

Aanvullende vragen (normale procedure)

Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe met een hoeveelheid tussen de 800 en 2000 m²?

nee

Hieronder kunt u in m² aangeven met welke hoeveelheid de verharding toeneemt. Indien er geen toename is, vult u 0 in.
0 m²

Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?

Via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater

Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak waardoor verontreinigingen kunnen afspoelen en het oppervlaktewater mogelijk belast wordt?

nee

Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?


ja

Worden er in het plan wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem aangebracht of vinden er werkzaamheden plaats binnen 5 meter van een waterloop?

nee

Is er sprake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing?

nee



Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

datum 25-7-2016
dossiercode 20160725-12-13402

Project: ROB Kreil 17 ten behoeve van hogere goothoogte aanbouw
Gemeente: Hollands Kroon
Aanvrager: (10)(2e)
Organisatie: OLY advies

Geachte heer/mevrouw (10)(2e),

Voor het plan *ROB Kreil 17 ten behoeve van hogere goothoogte aanbouw* heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap dat de **normale procedure** moet worden gevolgd. Dit betekent dat wij in overleg met u willen bespreken hoe in uw plan rekening kan worden gehouden deze waterhuishoudkundige belangen.

Om het watertoetsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen wij u als bijlage een automatisch gegenereerd *concept* wateradvies. Dit conceptadvies is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel van het conceptadvies geven wij aan over welke onderwerpen nader overleg met het hoogheemraadschap noodzakelijk is. Het tweede deel van het conceptadvies bevat de onderwerpen die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die ondervangen kunnen worden met standaard maatregelen. Dit tweede deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog openstaande waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde conceptadvies kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het algemeen:
https://www.hhnk.nl/portaal/water_3556/item/watertoets_3017.html.

LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren. Bij het hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

CONCEPT Wateradvies

Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op het plan *ROB Kreil 17 ten behoeve van hogere goothoogte aanbouw*. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er voor één of meerdere wateraspecten nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij in het eerste deel van dit concept wateradvies. In het tweede deel komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die hierdoor ondervangen kunnen worden met standaard maatregelen. Dit deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

DEEL I

Hieronder vindt u de aspecten waarover nader contact met het hoogheemraadschap noodzakelijk is:

Het ingetekende plangebied heeft de volgende zoneringen (kaartlagen) geraakt:

- Zonering primaire waterlopen

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en te komen tot advies over bovenstaande waterbelangen.

DEEL II

Dit tweede deel van het advies kunt u direct gebruiken om een aanzet te maken voor de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema's waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2009. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Verharding en compenserende maatregelen

Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden.

Waterkwaliteit en riolering

In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. Dit komt overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen.

Tot Slot

De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.



Document: Archeologische Quickscan
Plangebied: Kreil 17, Barsingerhorn, gemeente Hollands Kroon
Adviesnummer: 16130
Opsteller: (10)(2e) (10)(2e)
Datum: 15-09-2016

Advies Sloop tot maaiveld
Begeleiding werkzaamheden (kosten initiatiefnemer)

Vervolgtraject

Archeologie West-Friesland verzoekt de initiatiefnemer **een PvE te laten opstellen** door een archeologische instelling of bedrijf.

Archeologische Quickscan


1. Bestaande situatie en voorgenomen ingrepen

Op verzoek van Oly Advies ((10)(2e)) is gekeken naar het aspect archeologie met betrekking tot de verbouwing van een woonhuis aan de Kreil 17 in Barsingerhorn, gemeente Hollands Kroon.


Op de teen van de Westfriese Omringdijk staat op het perceel Kreil 17 een woonhuis met schuur (afb. 1). De eigenaren (10)(2e) zijn voornemens de schuur te slopen en aan de andere kant van het woonhuis een uitbouw te realiseren (afb. 2). Het woonhuis zelf (62 m²) wordt verbouwd, waarbij het metselwerk opnieuw wordt opgemetseld op een nieuwe strookfundering. Voor de aanleg van de fundering zal rondom het huis 60 cm grond worden afgegraven. De uitbouw heeft een oppervlakte van ca. 40 m². De uitbouw krijgt een onderheide fundering, waarvoor in pandig 35 cm grond wordt afgegraven en op de locatie van het muurwerk 75 cm. Het bouwplan is niet archeologie-vriendelijk (zie conclusie).



Afbeelding 1. De woning Kreil 17 in Barsingerhorn in 2009, gezien vanaf de Westfriese Omringdijk (bron: Google Streetview).



Afbeelding 2. De geplande sloop en nieuwbouw op de locatie Kreil 17 in Barsingerhorn, gemeente Hollands Kroon (Nico Dekker ontwerp & bouwkunde).



Afbeelding 3. Het plangebied (witte stippellijn) op een uitsnede van de beleidskaart van de gemeente Hollands Kroon (Cultuurcompagnie 2013). De lijnen zijn dunner gemaakt om de kleuren beter zichtbaar te maken.

2. Beleidskaart archeologie

In 2013 is door Cultuurcompagnie Noord-Holland een archeologische beleidskaart vervaardigd t.b.v. de Beleidsnota Archeologie gemeente Hollands Kroon (2013). Hierin worden bouw- en aanlegvoorschriften opgenomen. Indien belangrijke archeologische waarden als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen niet in de bodem behouden kunnen blijven, dient de informatie te worden veiliggesteld d.m.v. een opgraving.

Op de beleidskaart is zichtbaar dat het plangebied valt binnen een zone waar bij alle bodemingrepen het archeologisch aspect dient te worden meegewogen in de planvorming

Pagina 3 van 8

**Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn,
Postbus 603, 1620 AR Hoorn**

Bereikbaar: /
 /
www.archeologiewestfriesland.nl

(afb. 3). Dit beleid is overgenomen in het Bestemmingsplan Buitengebied voormalige gemeente Niedorp (vastgesteld 10-01-2013). In dit bestemmingsplan heeft het plangebied een dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1.

3. (Cultuur)historische achtergrond

Het plangebied ligt op de teen van de Westfriese Omringdijk, een historische stedenbouwkundige structuur van hoge waarde (CHW-code WFR 012G, WFR 239A) en een provinciaal monument (monumentnummer 10643). De oudste delen van de Omringdijk dateren uit de 13^{de} eeuw. Het plangebied zelf ligt op een inlaagdijk van de Westfriese Omringdijk die waarschijnlijk uit de Middeleeuwen dateert (CHW-code WFR007B). Net ten noorden van het plangebied, in de Wieringenwaard, zijn mogelijk resten aanwezig van een oudere dijk (CHW-code NKT 205A). De polder Wieringerwaard, tenslotte, heeft een hoge cultuurhistorische waarde vanwege de strokenverkaveling (CHW-code NKT 022G).

De naam Kreil verwijst waarschijnlijk naar het Creiler Woud, dat in de Middeleeuwen tussen Texel en West-Friesland lag. Het plangebied maakt nu onderdeel uit van het dorp Barsingerhorn, maar op de historische kaarten is zichtbaar dat het onderdeel uitmaakte van een gehucht genaamd "De Crijl" (zie afb. 4).

Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd kan gebruik worden gemaakt van historisch kaartmateriaal. Halverwege de 17^{de} eeuw is door Johannes Dou een kaart van West-Friesland gemaakt. Op deze kaart is zichtbaar dat op de locatie van het plangebied nog geen bewoning aanwezig is (afb. 4). De inlaagdijk waarop het plangebied ligt, onderdeel van de Westfriese Omringdijk, is wel al aanwezig.

Over de situatie in de 18^{de} eeuw is aan de hand van het kaartmateriaal weinig te zeggen. In deze periode werden veelal de kaarten uit de 17^{de} eeuw nagetekend, waardoor de 18^{de}-eeuwse kaarten geen weergave zijn van de, op dat moment, actuele informatie.

Aan het begin van de 19^{de} eeuw is de situatie opnieuw ingemeten en weergegeven op de eerste kadastrale minuutkaarten. Op de kadastrale minuutkaart uit 1819 is op de locatie van het plangebied een langhuis zichtbaar (afb. 5). Het is zeer waarschijnlijk dat dit het huidige huis betreft, aangezien beide woningen dezelfde vorm en afmetingen hebben. Omdat er een groot gat zit tussen de twee historische kaarten is het lastig de woning te dateren. Architectonisch is de woning echter in de late 18^{de} tot vroege 19^{de} eeuw te plaatsen.

Het plangebied maakt onderdeel uit van het provinciaal monument de Westfriese Omringdijk en heeft daarmee een hoge archeologische waarde voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.



Afbeelding 4. Het plangebied (zwarte cirkel, bij benadering) op een uitsnede van de kaart van Johannes Dou (1651-1654, collectie WFA).



Afbeelding 5. Het plangebied (zwarte cirkel, bij benadering) op een uitsnede van de kadastrale minuutkaart uit 1819 (beeldbank.cultureelerfgoed.nl).

4. Archeologische bronnen

Ten zuidwesten van het plangebied is in 2014 een bureauonderzoek uitgevoerd door ArGeoBoor (Archis-zaaknummer 2465740100). De resultaten van het onderzoek zijn nog niet gepubliceerd. In de directe omgeving van het plangebied zijn twee waarnemingen gedaan (Archis-waarnemingsnummer 42770 en 413173). Het betreft resten van enkele aaneengesloten huisterpen, menselijke skeletdelen en aardewerk. De sporen en vondsten dateren uit de Middeleeuwen, waardoor het waarschijnlijk is dat het gehucht "De Crijl" uit de Middeleeuwen dateert. Aangezien op deze locatie een inlaagdijk is aangelegd, is het waarschijnlijk dat het middeleeuwse lintdorp voorheen verder naar het noorden doorliep. Ten noorden van het plangebied zijn resten van een oude dijk aangetroffen (groene kader op afb. 3), waarschijnlijk betreft dit de dijk die is doorgebroken in de Middeleeuwen, waarna de inlaagdijk is aangelegd. Mogelijk zijn er onder de inlaagdijk, waar ook het plangebied op ligt, dus nog middeleeuwse sporen van bewoning aanwezig.

Gezien de geringe omvang van het onderzoek zal de verwachting voor vindplaatsen uit de prehistorie niet meewegen in de advisering.

5. Conclusie

Op de locatie Kreil 17 in Barsingerhorn, gemeente Hollandskroon, staan een woonhuis met schuur. Het ligt in de planning de schuur te slopen en de woning aan de andere kant uit te breiden met ca. 40 m² nieuwbouw. De fundering voor de nieuwbouw wordt op 35 tot 75 cm minus maaiveld aangelegd en onderheid. Het woonhuis zelf wordt vrijwel geheel afgebroken en opnieuw opgemetseld en krijgt ook een nieuwe fundering, waarvoor ca. 60 cm zal worden afgegraven.

Het plangebied ligt op de teen van de Westfriese Omringdijk, een provinciaal monument. Om deze reden dient bij alle bodemingrepen het archeologisch aspect te worden meegewogen.

Het plangebied kent een hoge waarde voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.

6. Advies

De geplande ingrepen vallen uiteen in twee delen: sloop en nieuwbouw.

Sloop

Gezien de ouderdom van zowel de bestaande schuur als het woonhuis, wordt geadviseerd voorafgaand aan de sloop een bouwhistorische opname uit te voeren. Het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek heeft geen wettelijke basis als het pand geen monumentenstatus heeft. Medewerking bij dit onderzoek is echter wel gewenst. Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden.

Archeologie West-Friesland adviseert om de schuur tot het maaiveld af te breken. Wanneer de funderingen niet worden getrokken, blijft de archeologie in situ bewaard en is op deze locatie geen nader onderzoek noodzakelijk.

Nieuwbouw

Archeologie West-Friesland adviseert om de ver- en nieuwbouw archeologie-vriendelijk uit te voeren, dat wil zeggen de bodem niet te verstoren. Een archeologie-vriendelijk bouwplan kan worden voorgelegd ter beoordeling.

**Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec**

Een niet archeologie-vriendelijk bouwplan houdt in dat de bodem zal worden verstoord tijdens het bouwproces. Onder bodemverstoring wordt verstaan:

- het verwijderen van muurwerk uit de bodem, hier onder vallen ook funderingen en palen van de bestaande bebouwing
- vorstranden dieper dan 30 cm
- het aanbrengen van funderingspalen, damwanden, grondverbeteringen, grout, ankers etc.
- bodemsaneringen, tijdelijke uitplaatsing van vervuilde grond
- kelders, ondergrondse reservoirs, overmatige boringen voor diverse onderzoeken en bijvoorbeeld wkk installaties
- kruipruimtes
- vijvers/watercompensaties
- sloten en andere ingravingen
- kabels en leiding-tracés vanaf maaiveld

Ligt het in de planning om één of meerdere van bovenstaande bodemverstoringende werkzaamheden tijdens het project uit te voeren, dan wordt het bouwproject als niet archeologie-vriendelijk geclassificeerd en dient nader archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

In dat geval adviseert Archeologie West-Friesland een archeologische begeleiding van de werkzaamheden uit te voeren.

Een archeologische begeleiding moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die worden gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.0. Dat houdt in dat er een Programma van Eisen dient te worden opgesteld en dat eventueel aangetroffen archeologische sporen, voordat deze worden verwijderd, door daartoe bevoegde archeologen worden gedocumenteerd door middel van tekening, foto en beschrijving. Aangezien in deze quickscan een gespecificeerde verwachting voor het plangebied is geformuleerd, is het niet nodig voorafgaand aan de werkzaamheden een archeologisch bureauonderzoek uit te voeren.

De begeleiding kan worden uitgevoerd door Archeologie West-Friesland, maar ook door een archeologisch bedrijf. De kosten zijn voor de initiatiefnemer.

Al het vondstmateriaal dat bij het uitvoeren van het werk wordt aangetroffen is (conform de Erfgoedwet) eigendom van de Provincie Noord-Holland en zal door Archeologie West-Friesland worden aangeleverd aan het Provinciaal Depot van Bodenvondsten te Castricum.

Het is raadzaam zo vroeg mogelijk in het proces overleg te plegen met de initiatiefnemer
((10)(2e)).

7. Bronnen

AHN2 (<http://www.ahn.nl/>)

Archis 3.0

Bartels, M.H. 2016. *Dwars door de dijk, archeologie en geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen*. Hoorn.

Bonke, H., 1993. *Verdwenen dijken verdwijnen*. Haarlem.

Gemeente Hollands Kroon, 2013. *Beleidsnota Archeologie gemeente Hollands Kroon 2013*, Cultuurcompagnie Noord-Holland, Alkmaar.

Gerritsen, S., 2016. Wonen op een middeleeuwse dijkdoorbraak. Onderzoek naar de Klamdijk en de nederzetting Lutjeschardam. *Archeologie in West-Friesland 19*, Hoorn, Archeologie West-Friesland.

Heeringen, R.M. van en E.M. Theunissen, 2001. Kwaliteitsbepalend onderzoek ten behoeve van duurzaam behoud van neolithische terreinen in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. *Nederlandse Archeologische Rapporten 21*, 39-57.

Heeringen, R. van, E. Louwe & R. Schrijvers, 2015. Archeologisch proefonderzoek van de Westfriesedijk bij Winkel, Gemeente Hollands Kroon. *Vestigia rapport V1266*. Amersfoort.

Kadastrale Minuutplan 1819, Gemeente Barsingerhorn, sectie B, genaamd Kolhorn, Eerste Blad (beeldbank.cultureelerfgoed.nl).

Noord-Hollands Archief

Westfries Archief

8. Geldigheid

Indien de bouwplannen voor dit project worden gewijzigd na advisering, dan dienen de nieuwe bouwplannen te worden voorgelegd aan Archeologie West-Friesland, zodat deze opnieuw kunnen worden beoordeeld. Het voorgaande advies vervalt daarmee.

Deze archeologische quickscan heeft een geldigheid van **2 jaar**. Na verloop van deze periode wordt het advies ongeldig en dient bij ontwikkelingen een nieuw archeologisch advies te worden aangevraagd. Dit geldt ook voor ongewijzigde bouwplannen.

Bovenstaand archeologisch advies is daarmee geldig tot: 15-09-2018