

Woning kier- en naaddicht uitvoeren

Bouwnummer 1 t/m 15

Plan: Ansjoviskade, bouwnummer 16/17 te Kolhorn
Gemeente Hollands Kroon

Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV
De Tacht 5
1611 HT Bovenkarspel
telefoon 1: (10)(2e)
telefoon 2:
E-mail: (10)(2e)

Prinicpe details

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Gew. datum 1			
Gew. datum 2			
Gew. datum 3			
Gew. datum 4			
Gew. datum 5			
Gew. datum 6			
Gew. datum 7			

De Wolff & PARTNERS

Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV



WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Zesstedenweg 205A
1613 JD Grootebroek
T: (10)(2e)
F: (10)(2e)
info@dewolffenpartners.nl
www.dewolffenpartners.nl

(10)(2e)

(10)(2e)


Blad D-01




De Wolff
& PARTNERS
 Bureau voor Interieur Architectuur
 en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 1) Fundering t.p.v. woning			
2) Fundering t.p.v. entree			






De Wolff
& PARTNERS
 Bureau voor Interieur Architectuur
 en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 4) Veranda			

bouwnummer 1 t/m 7



De Wolff
& PARTNERS
 Bureau voor Interieur Architectuur
 en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 5) Luifel t.p.v. entree			

Bouwnummer 9, 11, 12 en 13

opbouw HSB-buitenschot

- Keralit sponningdeel 19x143mm (o.g.)
- rachels 22x50mm
- tengels
- geperforeerd folie
- stijlen cls 38x89mm, hoh 400mm

2625 +P

zinken kraal

2400 +P

620 +P

houten klossen
89x38mm, hoh. 700mm

open stootvoeg
hoh 880mm

ankers volgens
opgave constructeur

kanalen dichtzetten

bouwvilt

kanalplaatvloer

vinylslabbe

filmlaag

L-staal

naaddichting

vensterbank, Bianco C


naaddichting

vinylslabbe

hoekanker, aantal en
afmeting vlg constructeur

Rockwool Spouwplaat 433 BP, 115mm
Rc spouwmuur= 3,8m²/K/W

2870 +P




De Wolff
& PARTNERS
Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 6) Bloemkozijn t.p.v. bnr. 7			


opbouw HSB-buitenschot

- Keralit spanningdeel 19x143mm (o.g.)
- rachels 22x50mm
- fengels
- geperforeerd folie
- stijlen cls 38x89mm, hoh 400mm



opbouw HSB-buitenschot

- Keralit spanningdeel 19x143mm (o.g.)
- rachels 22x50mm
- fengels
- geperforeerd folie
- stijlen cls 38x89mm, hoh 400mm



De Wolff
& PARTNERS
 Bureau voor Interieur Architectuur
 en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 7) Spouwmuur t.p.v. topgevel			



opbouw HSB-buitenschot

- Keralit spanningdeel 19x143mm (o.g.)
- rachels 22x50mm
- tengels
- geperforeerd folie, Mifol
- stijlen cls 38x89mm, hoh 400mm

2625 +P

2400 +P

620 +P



De Wolff
& PARTNERS
 Bureau voor Interieur Architectuur
 en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL


Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 8) Bloemkozijn t.p.v. bnr. 10			

opbouw prefab scharnierkap
dakopbouw, $R_c = 5,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- mandragende geperforeerde folie
- sporen 30x220mm, hoh 610mm
- Isover systeemroll 400, dik 220mm
- dampremmende folie
- Spano V313

gootopbouw

- zink no. 14
- gootbodem Pellos-Floor 19mm
- gootklossen 38x89mm, hoh 610mm
- boeideel paintpanel 18mm
- gootplafond multiplex exterieur 10mm



De Wolff
& PARTNERS

Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 9) Gootdetail voor- / achtergevel			

opbouw prefab scharnierkap
dakopbouw, Rc = 5,0m² K/W


- mandragende geperforeerde folie
- sporen 30x220mm, hoh 610mm
- Isover systeemroll 400, dik 220mm
- dampremmende folie
- Spano V313

gootopbouw

- zink no. 14
- gootbodem Pellos-Floor 19mm
- gootklossen 38x89mm, hoh 610mm
- boeideel paintpanel 18mm
- gootplafond multiplex exterieur 10mm

opbouw HSB-buitenschot

- Keralit sporningdeel 19x143mm (o.g.)
- rachels 22x50mm
- tengels
- geperforeerd folie
- stijlen cls 38x89mm, hoh 400mm



De Wolff
& PARTNERS

Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL


Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 10) Gootdetail voor- / achtergevel			

opbouw prefab scharnierkap
dakopbouw, $R_c = 5,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- mandragende geperforeerde folie
- sporen 30x220mm, hoh 610mm
- Isover systeemroll 400, dik 220mm
- dampremmende folie
- Spano V313

gootopbouw

- zink no. 14
- gootbodem Pellos-Floor 19mm
- gootklossen 38x89mm, hoh 610mm
- boeideel paintpanel 18mm
- gootplafond multiplex exterieur 10mm



De Wolff
& PARTNERS
Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL


Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 11) Gootdetail zijgevels			

opbouw prefab scharnierkap
dakopbouw, Rc = 5,0m² K/W

- mandragende geperforeerde folie
- sporen 30x220mm, hoh 610mm
- Isover systeemroll 400, dik 220mm
- dampremmende folie
- Spano V313

gootopbouw

- zink no. 14
- gootbodem Pellos-Floor 19mm
- gootklossen 38x89mm, hoh 610mm
- boeideel paintpanel 18mm
- gootplafond multiplex exterieur 10mm



De Wolff
& PARTNERS

Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ

Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV

Omschrijving: 12) Gootdetail zijgevels


- mandragende geperforeerde folie
- sporen 30x220mm, hoh 610mm
- Isover systeemroll 400, dik 220mm
- dampremmende folie
- Spano V313

goot opbouw

- zink no. 14
- gootbodem Pello-Floor 19mm
- gootklossen 38x89mm, hoh 610mm
- boeideel paintpanel 18mm
- gootplafond multiplex exterieur 10mm

opbouw HSB-buitenschot

- Keralit sponningdeel 19x143mm (o.g.)
- rachels 22x50mm
- tengels
- geperforeerd folie,
- stijlen cls 38x89mm, hoh 400mm



De Wolff
& PARTNERS

Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ


Opdrachtgever: Kuhn Vastgoedontwikkeling BV

Omschrijving: 13) Gootdetail zijgevel

Bouwnummer 7

opbouw HSB-buitenschot

- Keralit sponningdeet 19x143mm (o.g.)
- rachets 22x50mm
- tengels
- geperforeerd folie
- stijlen cls 38x121mm, hoh 400mm



De Wolff
& PARTNERS
 Bureau voor Interieur Architectuur
 en Ruimtelijke Vormgeving BV


WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 15) Dakoverstek topgevel			

bouwnummer 1 en 8

opbouw HSB-buitenschot

- Keralit sponningdeel 19x143mm (o.g.)
- rachels 22x50mm
- tengels
- geperforeerd folie
- strijlen cls 38x121mm, hoh 400mm



De Wolff


& PARTNERS

Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 16) Dakoverstek topgevel			

bouwnummer 7 en 14



**De Wolff
& PARTNERS**


Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV

www.dewolffpartners.nl

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
06-12-2013	1:5	A3	RZ

Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV

Omschrijving: 17) Woningscheidende wand




De Wolff
& PARTNERS
 Bureau voor Interieur Architectuur
 en Ruimtelijke Vormgeving BV


WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 18) Dakrand t.p.v. uitbouw			

achtergevel (optioneel)





2524 +P



Berging uitvoeren volgens leverancier

De Wolff
& PARTNERS
 Bureau voor Interieur Architectuur
 en Ruimtelijke Vormgeving BV
 WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 20) Fundering t.p.v. berging			
21) Dakrand t.p.v. berging			



De Wolff
& PARTNERS
 Bureau voor Interieur Architectuur
 en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:5	A3	RZ
Opdrachtgever: Kuin Vastgoedontwikkeling BV			
Omschrijving: 22) Principedetail trap / trapgat			