





ALGEMEEN Fundering/Riolering

Funderingsbakken volgens tekeningen en berekeningen constructeur
 Gegevens indien en funderingsbakken volgens berekeningen constructeur
 Riolerings ophangen aan funderingsvloer op voldoende afstand
 Vuilwater afvoer en hemelwater afvoer uitvoeren vlg. NEN 3275 en NTR 3276
 Vuilwater aansluiten op gemeent. riool
 Hemelwater en drainage aansluiten op gemeent. riool
 Grondslag op bodemverandering tot de erfgr. dient in de kleur bruin (RAL 8023) te worden uitgevoerd

→ opsterevacuatie
 ← afval kolom 100x100mm

Fundering/Riolering




ALGEMEEN EERSTE VERDIEPINGSVLOER

Kanaalplaatvloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant
 Stalen hoofd draagconstructie 30min. brandwerend bekleden
 Riolering in de vloer

De vloer: badkamer dik 10mm
 De vloer: dik 80mm

1ste Verdiepingsvloer



ALGEMEEN TWEEDE VERDIEPINGSVLOER

Kanaalplaatvloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant
 Stalen hoofd draagconstructie 30min. brandwerend bekleden
 Riolering in de vloer

De vloer: dik 80mm

2de Verdiepingsvloer

ALGEMEEN:
 Afmeting fundering-beton-staal volgens opgave constructeur
 Hoofddraagconstructie 30 minuten brandwerend
 Begane grond $R_c = 4.0(m^2 K)/W$
 Spouwmuur $R_c = 3.8(m^2 K)/W$
 Plat dak (geïsoleerd) $R_c = 3.56(m^2 K)/W$
 Dak $R_c = 5.0(m^2 K)/W$
 Details volgens detailboekje blad D-01
 Woning kier- en naadicht uitvoeren

"Bouwnummer I t/m 7

Plan: Amstelkade te Rotterdam
 Gemeente Hollands Kroon
 Opdrachtgever: Kun Vakgedragswetgeving BV
 De Tocht 5
 1st t/m 7de verdieping
 Woning 1: (10)(2e)
 Woning 2: (10)(2e)
 Contact: info@dwolf.nl

Bestektekening

Datum	Schied	Formaat	Gedrukt
01-12-2014	1:100	A1	82
Ges. datum 1			
Ges. datum 2			
Ges. datum 3			
Ges. datum 4			
Ges. datum 5			
Ges. datum 6			
Ges. datum 7			

De Wolff & Partners
 Bureau voor Interieur Architectuur
 en Ruimtelijke Vormgeving BV
 WWW.DEWOLFFPARTNERS.NL

De Wolff & Partners
 1013 CA Amsterdam
 T: 020 65 00 00
 F: 020 65 00 00
 info@dwolf.nl
 www.dewolf.nl

(10)(2e)

Blad B-02.1