





Fundering/Riolering

ALGEMEEN FUNDERING/RIOLERING

Funderingsbalken volgens tekeningen en berekeningen constructeur.
Gegevens palen en funderingsbalken volgens berekeningen constructeur.
Riolering aangesloten aan funderingsvloer op voldoende afstand.
Vulwaterafvoer en rioleringsafvoer uitvoeren volgens NEN 3275 en NTR 3276.
Vulwater aansluiten op gemeente riool.
Rioleringsafvoer aansluiten op gemeente riool.
Grondslabbing na polderexpansiesluiting tot de rioleringsdienst in de kleur bruin BRAL 80231 te worden uitgevoerd.

--> polderexpansiesluiting




1ste Verdiepingsvloer

ALGEMEEN EERSTE VERDIEPINGSVLOER

Kanaalplaatvloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant.
Stalen hoofdconstructie 30min. brandwerend bekleden.
Riolering in dekplaat.

Dekplaat badkamer dik 10mm.
Dekplaat dik 60mm.



2de Verdiepingsvloer

ALGEMEEN TWEEDE VERDIEPINGSVLOER

Kanaalplaatvloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant.
Stalen hoofdconstructie 30min. brandwerend bekleden.
Riolering in dekplaat.

Dekplaat dik 60mm.

ALGEMEEN:
Afmeting fundering-beton-staal volgens opgave constructeur.
Hoofdconstructie 30 minuten brandwerend.
Begane grond $R_c = 4.0 \text{ (m}^2 \text{ K)/W}$
Spouwmuur $R_c = 3.8 \text{ (m}^2 \text{ K)/W}$
Plat dak (geïsoleerd) $R_c = 3.56 \text{ (m}^2 \text{ K)/W}$
Dak $R_c = 5.0 \text{ (m}^2 \text{ K)/W}$
Details volgens detailboekje blad D-01.
Woning kier- en naadicht uitvoeren.

Bouwnummer 8 t/m 11

Plan: Amstelkade te Rotterdam
Bureau voor Interieur Architectuur
Opdrachtgever: Kun Vakgroep/afdeling
De Tacht 5
1411 HT Bovenkerker
Wijk 1, 1017 ZN
Telefoon 2: 1017 ZN
E-mail: info@buitenv.nl

Bestektekening

Datum	Schied	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:100	A1	82
Ges. datum 1			
Ges. datum 2			
Ges. datum 3			
Ges. datum 4			
Ges. datum 5			
Ges. datum 6			
Ges. datum 7			

De Wolff
& PARTNERS
Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV
WWW.DEWOLFFPARTNERS.NL

De Wolff & Partners
1411 HT Bovenkerker
1017 ZN
T: 020 54 80 90
F: 020 54 80 99
info@de Wolffpartners.nl
www.de Wolffpartners.nl

(10)/2e

Blad B-02.2