





Fundering/Riolering

ALGEMEEN FUNDERING/RIOLERING

Funderingsbalken volgens tekeningen en berekeningen constructeur.
Gegevens palen en funderingsbalken volgens berekeningen constructeur.
Riolering aangesloten aan funderingsvloer op voldoende afstand.
Vulwaterafvoer en hemelwaterafvoer uitvoeren volgens NEN 3275 en NTR 3276.
Vulwater aansluiten op gemeente riool.
Hemelwater en drainage aansluiten op gemeente riool.
Grondsliding na positieve expansie tot de erfgrens dient in de kleur bruin BRAL 80231 te worden uitgevoerd.

--> polderexpansieschik




1ste Verdiepingsvloer

ALGEMEEN EERSTE VERDIEPINGSVLOER

Kanaalplaatvloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant.
Stalen hoofdtraagconstructie 30min. brandwerend bekleden.
Riolering in dekplaat.

Dekplaat badkamer dik 10mm.
Dekplaat dik 60mm.



2de Verdiepingsvloer

ALGEMEEN TWEEDE VERDIEPINGSVLOER

Kanaalplaatvloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant.
Stalen hoofdtraagconstructie 30min. brandwerend bekleden.
Riolering in dekplaat.

Dekplaat dik 60mm.

ALGEMEEN:
Afmeting fundering-beton-staal volgens opgave constructeur.
Hoofdtraagconstructie 30 minuten brandwerend.
Begane grond $R_c = 4.0 \text{ (m}^2 \text{ K)/W}$
Spouwmuur $R_c = 3.8 \text{ (m}^2 \text{ K)/W}$
Plat dak (geïsoleerd) $R_c = 3.56 \text{ (m}^2 \text{ K)/W}$
Dak $R_c = 5.0 \text{ (m}^2 \text{ K)/W}$
Details volgens detailboekje blad D-01.
Woning kier- en naadicht uitvoeren.

Bouwnummer 8 t/m 11

Plan: Amstelkade te Rotterdam
Bureau voor Interieur Architectuur
Opdrachtgever: Kunst- en Cultuurbestuur
De Tacht
1811-1812, Bouwvereniging
Werkzaam 1: (10)(2e)
Werkzaam 2: (10)(2e)
Eindaf: InfoBouw.nl

Bestektekening

Datum	Schied	Formaat	Getekend
01-12-2014	1:100	A1	RF
Ges. datum 1			
Ges. datum 2			
Ges. datum 3			
Ges. datum 4			
Ges. datum 5			
Ges. datum 6			
Ges. datum 7			

De Wolff
& PARTNERS
Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV
WWW.DEWOLFFPARTNERS.NL

De Wolff & Partners
1811-1812, Bouwvereniging
1:100, 1:100, 1:100
1:100, 1:100, 1:100
1:100, 1:100, 1:100

(10)(2e)

Blad B-02.2