





Fundering/Riolering

ALGEMEEN FUNDERING/RIOLERING

Funderingspalen volgens tekeningen en berekeningen constructeur.
Gegevens palen en funderingspalen volgens berekeningen constructeur.
Riolering op hangen aan fundering/vloer op voldoende afschot.
Vulwaterafvoer en hemelwaterafvoer uitvoeren volgens NEN 3275 en NTR 3276.
Vulwater aansluiten op gemeente riool.
Hemelwater en drainage aansluiten op gemeente riool.
Grondbeiding na peilerexpansiesluit tot de erfgrens dient in de kleur bruin (RAL 8023) te worden uitgevoerd.

--> peilerexpansiesluit




1ste Verdiepingsvloer

ALGEMEEN EERSTE VERDIEPINGSVLOER

Kanaalplaatvloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant.
Stalen hoofdconstructie 30min. brandwerend bekleden.
Riolering in dekplaat.

Dekplaat badkamer dik 70mm.
Dekplaat dik 60mm.



2de Verdiepingsvloer

ALGEMEEN TWEEDE VERDIEPINGSVLOER

Kanaalplaatvloer volgens tekeningen en berekeningen fabrikant.
Stalen hoofdconstructie 30min. brandwerend bekleden.
Riolering in dekplaat.

Dekplaat dik 60mm.

ALGEMEEN:
Afmeting fundering-beton-staal volgens opgave constructeur.
Hoofdraagconstructie 30 minuten brandwerend.
Begane grond $R_c = 4.0 \text{ (m}^2 \text{ K) / W}$
Spouwmuur $R_c = 3.8 \text{ (m}^2 \text{ K) / W}$
Plat dak (geïsoleerd) $R_c = 3.56 \text{ (m}^2 \text{ K) / W}$
Dak $R_c = 5.0 \text{ (m}^2 \text{ K) / W}$
Details volgens detailboekje blad D-02.
Woning kier- en naad dicht uitvoeren.

Bouwnummer 16 en 17

Plan: Amstelkade, locaalsummer 16/17 te Rotterdam
Berekening: Hollands Klok
Opdrachtgever: Eindhoven Gemeente
De Tacht 5
1611 HT, Bovenkerkerplein
Werkzaam: 0228 211 313
Telefoon: 0228 211 313
E-mail: info@hollandsklok.nl

Bestektekening

Datum	Schied	Formaat	Gedrukt
01-12-2014	1:100	A1	82
Geen datum 1			
Geen datum 2			
Geen datum 3			
Geen datum 4			
Geen datum 5			
Geen datum 6			
Geen datum 7			

De Wolff
& PARTNERS
Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV
www.dewolffpartners.nl

De Wolff & Partners
1413 DZ Gouda
T: 0228 54 80 80
F: 0228 54 80 89
info@dewolffpartners.nl
www.dewolffpartners.nl

(10)(2e)

Blad B-02.4