



Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark Leidschendam-Voorburg

*Onderzoek naar het geluid ten gevolge van weg- en
spoorwegverkeer*



Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark Leidschendam-Voorburg

*Onderzoek naar het geluid ten gevolge van weg- en
spoorwegverkeer*

Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu
Rapportnummer: O 17161-4-RA-002
Datum: 3 juni 2025
Referentie: IKa/MWi/DvdH/O 17161-4-RA-002
Verantwoordelijke: MSc I.H. Kalverboer
Opsteller: ing. M. Wienhoven
085 8228 763
m.wienhoven@peutz.nl


Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Wet- en regelgeving	7
2.1	Algemeen	7
2.2	Omgevingswet	7
2.3	Het omgevingsplan	9
2.4	Gemeentelijk geluidbeleid	9
2.5	Kwaliteitsindicatie gecumuleerd geluid	11
3	Uitgangspunten	12
3.1	Beoogde ontwikkeling	12
3.2	Wegverkeersgegevens	12
3.2.1	Rijkswegen	13
3.2.2	Gemeentewegen	13
3.2.3	Verkeersgeneratie als gevolg van de beoogde ontwikkeling	14
3.2.4	Wegdektypen en snelheden	15
3.3	Spoorwegverkeersgegevens	15
3.4	Akoestische modelvorming	15
4	Rekenresultaten	17
4.1	Rijkswegen	17
4.2	Gemeentewegen	18
4.2.1	Spoorwegverkeer	20
4.3	Samenvatting resultaten per bouwblok	22
4.4	Gezamenlijk en gecumuleerd geluid	23
4.4.1	Gecumuleerd geluid	23
4.4.2	Gezamenlijk geluid	25
4.4.3	Samenvatting resultaten per bouwblok	26
5	Beoordeling	27
5.1	Algemeen	27
5.2	Omgevingswet	27
5.2.1	Beoordeling standaard- en grenswaarden	27
5.2.2	Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid	28
5.3	Toetsing gemeentelijk beleid	28
5.3.1	Geluidluwe gevel	28
5.3.2	Geluidluwe buitenruimte	31
5.3.3	Niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen	31

6	Maatregelen	32
6.1	Algemeen	32
6.2	Bronmaatregelen	32
6.3	Overdrachtsmaatregelen	33
6.4	Ontvangermaatregelen	33
7	Conclusie	34

1 Inleiding

Het voornemen bestaat om het terrein dat bekend staat als Overgoo-Fleetpark in Leidschendam te herontwikkelen. Het plangebied is gelegen in Leidschendam nabij de kruising van de N14 en de rijksweg A4. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Noordelijke verbindingsweg en de trambaan richting Leidschenveen. Ten noorden grenst het plangebied aan de Vlietweg en het kanaal Zuidvliet en ten oosten aan een woonwijk. Sprake zal zijn van een gebied dat ruimte biedt aan woningen, voorzieningen en werkfuncties. Het woonprogramma bevat circa 976 woningen. De ligging van het plangebied is in figuur f 1.1 weergegeven.



f 1.1 Ligging plangebied (bron: luchtfoto: Google Earth)

De beoogde herontwikkeling past niet binnen het omgevingsplan van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Derhalve wordt een TAM¹-IMRO omgevingsplan opgesteld. Hiertoe zal aangetoond moeten worden dat de realisatie van het plan niet in strijd is met wet- en regelgeving en er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

De beoogde ontwikkeling is gelegen nabij meerdere gemeente- en rijkswegen en een lightrailverbinding. Om deze reden is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.

¹ Tijdelijke alternatieve maatregel.



Doel van het onderzoek is het vaststellen van het geluid ter plaatse van de gevels van geplande woningen en deze te toetsen aan de van toepassing zijnde geluidgrenswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en aan het gemeentelijke beleid. Tevens wordt bij een overschrijding van de geluidgrenswaarden de (on)mogelijkheid van geluidbeperkende maatregelen omschreven.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Algemeen

In deze paragraaf wordt het wettelijk kader toegelicht. Het wettelijke kader wordt in eerste aanleg gevormd door de Omgevingswet en het omgevingsplan. Daarnaast heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg nog een eigen geluidbeleid.

2.2 Omgevingswet

Het wettelijke kader wordt in eerste aanleg gevormd door de Omgevingswet. Daarbij legt de gemeente het beleid ter bescherming tegen geluid voor de gemeente in het omgevingsplan vast. Hierbij gelden de eisen en randvoorwaarden uit de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), waarbij op de gevels van geluidgevoelige gebouwen binnen geluidaandachtsgebieden van wegen, spoorwegen en industrieterreinen standaard- en grenswaarden van toepassing zijn.

Geluidaandachtsgebieden

Voor het bepalen van de geluidaandachtsgebieden voor gemeentewegen en lokale spoorwegen is sprake van het overgangsrecht zoals opgenomen in de Omgevingsregeling. Op basis van artikel 17.5 lid 1 uit de Omgevingsregeling bestaat het geluidaandachtsgebied uit het gebied dat zich aan weerszijden van de as van de (spoor)weg uitstrekt tot de volgende afstand, gemeten vanaf de rand van de weg of de buitenste spoorstaaf van de spoorweg:

- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 m;
- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een lokale spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 200 m;

Voor rijkswegen zijn de geluidaandachtsgebieden vastgelegd in het CVGG-geluidregister.

Standaard- en grenswaarden

Het Bkl kent ten aanzien van geluid de begrippen standaard- en grenswaarden:

- Standaardwaarde: een geaccepteerd geluidniveau waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken;
- Grenswaarde: een grens waarvan alleen bij uitzondering (zoals bij zwaarwegende belangen) en met geluidbeperkende maatregelen kan worden afgeweken.

Tabel t 2.1 geeft een overzicht van standaardwaarden en grenswaarden op de gevels van geluidgevoelige gebouwen indien die zijn gelegen binnen geluidaandachtsgebieden van de verschillende geluidbronsoorten.

t 2.1 Standaardwaarden en grenswaarden voor geluidgevoelige gebouwen in geluidaandachtsgebieden

Geluidbronsort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Provinciale wegen	50 L _{den}	60 L _{den}
Rijkswegen	50 L _{den}	60 L _{den}
Gemeentewegen	53 L _{den}	70 L _{den}
Waterschapswegen	53 L _{den}	70 L _{den}
Lokale spoorwegen	55 L _{den}	65 L _{den}
Hoofdspoorwegen	55 L _{den}	65 L _{den}
Industrieterreinen	50 L _{den} / 40 L _{night}	55 L _{den} / 45 L _{night}

De standaardwaarde voor geluid vertegenwoordigt een geaccepteerd geluidniveau. Als aan de standaardwaarde voldaan wordt, is geen andere afweging of besluitvorming nodig.

Overschrijding van de standaardwaarden en/of grenswaarden

De gemeente kan een overschrijding van deze standaardwaarde, maar niet hoger dan de grenswaarde, toelaatbaar achten.

Bij het overschrijden van de standaardwaarden dient dan wel het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel² te worden betrokken (Bkl, art. 5.78ab lid).

Tevens dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid³ op het geluidgevoelige gebouw te worden beoordeeld (Bkl, art. 5.78ac) en dient het gezamenlijke geluid⁴ in het omgevingsplan te worden vastgelegd (Bkl, art. 5.78ad).

Bij overschrijding van de grenswaarden kan een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat, erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde, als een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen wordt toegepast (Bkl, art. 5.78y). Het kan daarbij gaan om twee typen bouwkundige maatregelen, namelijk het toepassen van een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang of het borgen dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde.

Het toelaten van een overschrijding van de standaard- en/of grenswaarden kan overigens enkel indien redelijkerwijs geen geluidbeperkende maatregelen gerealiseerd kunnen worden om aan de standaardwaarde en/of grenswaarde te voldoen, of de overschrijding door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt.

² Geluidluwe gevel is een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid.

³ Het geluid door geluidbronsorten en andere geluidbronnen bij elkaar opgeteld waarbij is gecorrigeerd voor de mate van hinderlijkheid (Omgevingsregeling, art. 3.25)

⁴ Het geluid van geluidbronsorten en andere geluidbronnen bij elkaar opgeteld waarbij niet is gecorrigeerd voor de mate van hinderlijkheid (Omgevingsregeling, art. 3.26).

Tot slot is het mogelijk om in het omgevingsplan een gevel als niet-geluidgevoelige gevel aan te duiden. Op dat moment zijn de regels uit het Bkl met betrekking tot geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen in zijn geheel niet van toepassing.

2.3 Het omgevingsplan

In het vigerende omgevingsplan zijn vooralsnog geen nadere regels opgenomen die relevant zijn voor de beoordeling voor weg- en spoorwegverkeerslawaaï.

2.4 Gemeentelijk geluidbeleid

Het geluidbeleid van gemeente Leidschendam-Voorburg is opgenomen in het document Programma actieplan geluid gemeente Leidschendam-Voorburg. Het programma bestaat uit 5 onderdelen:

- Deel 1 tot en met 4 gaat in op het actieplan geluid 2024-2028. Dit plan behandelt het aanpakken van bestaande geluidknelpunten en is een uitvloeisel van de EU-richtlijn Omgevingslawaaï.
- Deel 5: Afwegingskader geluid Omgevingswet. Dit afwegingskader bevat de regels die bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in acht moeten worden genomen bij de toetsing van het geluid bij nieuwe geluidgevoelige gebouwen.

Voor het gemeentelijk geluidbeleid ten aanzien van de beoogde ontwikkeling wordt verder ingegaan op het voornoemde afwegingskader. Dit afwegingskader heeft tot doel een gezond woon- en leefklimaat te waarborgen bij nieuwe geluidgevoelige gebouwen.

Het stedenbouwkundig ontwerp

In eerste instantie dient in het stedenbouwkundig ontwerp rekening gehouden te worden met geluid. Ook als het geluid lager is dan de wettelijke standaardwaarde. Voorkom bijvoorbeeld ook verstoring door geluid van bronnen die niet wettelijk genormeerd zijn, zoals parkeerterreinen, terrassen en speeltuinen.

Bron- en overdrachtsmaatregelen

Als het geluid bij een nieuw geluidgevoelig gebouw hoger is dan de wettelijke standaardwaarde dan moeten geluidbeperkende maatregelen worden onderzocht. Daarbij moet ernaar worden gestreefd om de overschrijding weg te nemen of, als dat niet mogelijk is, de overschrijding zo veel mogelijk te beperken. Voor het onderzoek naar geluidbeperkende maatregelen gaat de voorkeur naar maatregelen aan de bron. Als dat niet toereikend is, dienen maatregelen in het overdrachtsgebied te worden onderzocht.

Geluidluwe gevel en buitenruimte

Als maatregelen aan de bron en in de overdracht niet toereikend zijn om de overschrijding weg te nemen, kan meer geluid dan de standaardwaarde worden toegestaan in het omgevingsplan, onder voorwaarde dat iedere woning beschikt over een geluidluwe gevel of een geluidluw geveldeel. Als een woning een buitenruimte heeft, moet ook ten minste

één buitenruimte geluidluw zijn. In tabel t 2.2 zijn de in het afwegingskader opgenomen grenswaarden voor een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte opgenomen.

t 2.2 Grenswaarden geluidluwe gevel en buitenruimte

Geluidbron	Grenswaarde geluidluwe gevel	Grenswaarde geluidluwe buitenruimte
Gemeentewegen	53 dB	58 dB
Rijkswegen	50 dB	55 dB
Spoorwegverkeer	55 dB	60 dB
Gecumuleerd geluid	55 dB	60 dB

Hieronder worden de begrippen geluidluwe gevel, geluidluwe buitenruimte verder toegelicht.

Geluidluwe gevel

Het doel van de geluidluwe gevel is om ramen open te kunnen zetten, zonder dat daarbij (slaap)verstoring door geluid van buiten plaatsvindt. Hier kan eventueel onder voorwaarden van worden afgeweken, waarbij tenminste een woon- en/of één slaapkamer grenzen aan een geluidluwe zijde of afgeschermd buitenruimte.

Verstoring door geluid van geluidbronnen zonder geluidaandachtsgebied, zoals parkeerterreinen, terrassen en speeltuinen, moet bij de geluidluwe gevel zo veel mogelijk worden voorkomen.

Geluidluwe buitenruimte

Een buitenruimte is een ruimte waar licht en verse lucht vrijelijk in en uit kunnen stromen. Een dergelijke ruimte ligt dus buiten de thermische schil.

Ten aanzien van de geluidluwe buitenruimte gelden de volgende vereisten:

1. Nieuwe woningen met één of meer niet-gemeenschappelijke buitenruimten (eigen balkon, tuin, terras, e.d.), dienen over ten minste één niet-gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte te beschikken die voldoet aan de afmetingen in artikel 4.175, lid 1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
2. Als de realisatie van een niet-gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte redelijkerwijs en aantoonbaar niet mogelijk is, kan worden afgeweken van de vorige regel, onder voorwaarde dat wordt voorzien in een gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte die voldoet aan de afmetingen in artikel 4.175, lid 2 van het Bbl.

Niet geluidgevoelige gevel

De toepassing van niet-geluidgevoelige gevels met bouwkundige maatregelen moet zo veel mogelijk worden voorkomen en is alleen toegestaan als er redelijkerwijs en aantoonbaar geen andere oplossingen mogelijk zijn.

Ten aanzien van de niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen gelden de volgende voorwaarden:

1. Te openen delen mogen niet grenzen aan een geluidgevoelige ruimte;
2. Per woning zijn maximaal 2 niet-geluidgevoelige gevels met bouwkundige maatregelen toegestaan.

De aanduiding van niet-geluidgevoelige gevels (zonder bouwkundige maatregelen) in het omgevingsplan is niet toegestaan.

2.5 Kwaliteitsindicatie gecumuleerd geluid

In het kader van een goed woon- en leefklimaat dient een beoordeling plaats te vinden van het akoestisch woon- en leefklimaat. Teneinde het optredende geluid op de gevel te kunnen classificeren wordt aansluiting gezocht bij de in jurisprudentie bekende 'kwaliteitsindicatie geluid' volgens de 'methode Miedema'. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert in haar Atlas leefomgeving deze methode.

Deze kwaliteitsindicatie heeft betrekking op het gecumuleerde geluid als gevolg van weg-, spoorweg- en vliegverkeer, windturbines en industrie. In tabel t 2.3 is voornoemde classificering opgenomen.

t 2.3 Kwaliteitsindicatie gecumuleerd geluid

Gecumuleerd geluid (dB)	Kwalificatie
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Tamelijk slecht
66 – 70	Slecht
≥ 71	Zeer slecht


3 Uitgangspunten

3.1 Beoogde ontwikkeling

Binnen het plangebied zijn in de huidige situatie 8 gebouwen aanwezig die zijn bestemd als kantoor. Van de 8 kantoorgebouwen zullen 7 kantoorgebouwen worden gesloopt. Enkel het kantoorgebouw aan Overgoo 13/15 blijft behouden.

Sprake zal zijn van een gebied dat ruimte biedt aan woningen, voorzieningen en werkfuncties. Het woonprogramma bevat circa 976 woningen.

Het parkeren wordt geconcentreerd in 3 garages onder de woonblokken langs de Noordelijke Verbindingsweg, waardoor de rest van het plangebied vrij blijft van parkeergarages. Het conceptprogramma van de beoogde herontwikkeling is in figuur f 3.1 weergegeven.



f 3.1 Conceptprogramma beoogde herontwikkeling

3.2 Wegverkeersgegevens

In voorliggende situatie is sprake van de ligging van de beoogde ontwikkeling binnen de geluidaanachtsgebieden van gemeentewegen, rijkswegen en lokale spoorwegen.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft voor deze gemeentewegen op d.d. 11 september 2024 de verkeersgegevens waaronder de verkeersintensiteiten voor een gemiddelde werkdag voor het prognosejaar 2034 aangeleverd. De verkeersintensiteiten van de gemiddelde weekdag zijn daarbij vervolgens berekend door de verkeersintensiteiten van de gemiddelde werkdag te vermenigvuldigen met factor 0,92.

Voor de berekeningen van de verkeersintensiteiten van de gemeentewegen is conform opgave van de gemeente verder uitgegaan van een verdeling tussen lichtverkeer, middelzwaar verkeer en zwaarverkeer van respectievelijk 95,5 %, 3,5 % en 1,0 %. Voor de uurintensiteiten voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode is conform opgave van de gemeente uitgegaan van een verdeling van 6,7 %, 3,5 % en 0,7%.

3.2.3 Verkeersgeneratie als gevolg van de beoogde ontwikkeling

In de verkregen verkeersgegevens is de beoogde ontwikkeling nog niet meegenomen. Om die reden dient ook de verkeersgeneratie in toekomstige situatie meegenomen te worden, waarbij de verkeersgeneratie in de huidige situatie in mindering wordt gebracht.

Goudappel heeft op basis van kencijfers van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) het verkeer dat de functies in het plangebied in zowel de huidige als de toekomstige situatie genereren op de nabijgelegen gemeentewegen berekend. Bij de berekening van de verkeersintensiteiten in de toekomstige situatie is daarbij niet uitgegaan van het programma conform het stedenbouwkundig plan uit 2023 en het hierin aangegeven programma van circa 110.000 m² bvo, maar van een programma van 121.000 m² bvo. Dit geldt als een worst-case benadering. In de tabellen t 3.1 zijn de verkeersgeneraties in weekdagintensiteiten per etmaal voor respectievelijk de huidige en de toekomstige situatie weergegeven. In het rekenmodel is rekening gehouden met de toename als gevolg van de beoogde ontwikkeling. De toename is opgeteld bij de door de gemeente verkregen verkeersintensiteiten.

t 3.1 Verkeersgeneratie in weekdagintensiteiten per etmaal voor de huidige situatie

Wegvak	Weekdagintensiteiten per etmaal		
	Huidige situatie	Ten gevolge van de beoogde ontwikkeling	Toekomstige situatie
Overgoo	1.679	5.518	3.839
Vlietweg ten oosten van Overgoo tot aan de rotonde	76	249	173
Vlietweg tussen Noordelijke Verbindingsweg en Overgoo	1.603	5.269	3.666
Noordelijke Verbindingsweg	1.186	3.899	2.713
Vlietweg ten westen van Noordelijke Verbindingsweg tot aan de Ruyerstra	417	1.370	953

In bijlage 1 zijn de volledige invoergegevens van de rijks- en gemeentewegen opgenomen.

3.2.4 Wegdektypen en snelheden

De wegdektypen en snelheden van de gemeentewegen zijn conform opgave van de gemeente.

Voor de wegdektypen van de gemeentewegen Nieuwstraat, Vlietweg, Noordelijke Verbindingsweg, De Schans, De Oude Bleijck en Overgoo is uitgegaan van referentiewegdek (type W1, standaard asfalt). Voor de gemeentewegen Nieuwe Havenstraat, Dokter van der Stamstraat, Dokter Huijserstraat, Dokter van Zeelandstraat, Dokter Keukenmeesterstraat en Dokter Perquinstraat is uitgegaan van elementenverharding met keperverband (type W13).

Voor de wegdektypen en snelheden van de rijkswegen zijn de gegevens uit het CVGG gehanteerd.

3.3 Spoorwegverkeersgegevens

Voor de intensiteit van het tramverkeer van tramlijn 19 (van HTM) is uitgegaan van de dienstregeling⁵ op het moment van dit onderzoek. Het betreft tramlijn 19 tussen Leidschendam en Station Delft. De passagetijden ter hoogte van het plan zijn gerelateerd aan de vertrektijden bij de meest nabij het plangebied gelegen halte Oosteinde. Uit de dienstregeling volgt een gemiddelde weekdagintensiteit voor het totaal in beide rijrichtingen van 72, 25 en 12 trams in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bijlage 2 zijn de dienstregeling en de bepaling van de gemiddelde weekdagintensiteiten opgenomen.

3.4 Akoestische modelvorming

Algemeen

Voor de modellering van de beoogde bebouwing is in het akoestisch onderzoek gebruik gemaakt van het 3D model zoals die op 30 juli 2024 is aangeleverd.

Bij de berekeningen is uitgegaan van de 'Meet- en rekenmethode geluid wegen' (bijlage IVe van de Omgevingsregeling) en de 'Meet- en rekenmethode geluid spoorwegen' (bijlage IVf van de Omgevingsregeling).

De modellering is uitgevoerd in het rekenprogramma Geomilieu, versie V2024 rev. 1 van de DGMR. De invoergegevens van het akoestisch rekenmodel en een grafische weergave van deze invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 3.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor octaafbanden met middenfrequenties van 31 tot en met 8000 Hz. Bij de berekeningen is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 0,8. Hierbij is uitgegaan van akoestisch relatief zachte gebieden (gras, tuinen, bos). Daar waar harde bodemgebieden (water, wegen) van toepassing zijn, zijn deze separaat ingetekend

⁵ Volgens website HTM: [HTM | Tram 19 | Vertrektijden Leidschendam - Station Delft](#)


met een bodemfactor van 0,0. Voor de rijkswegen zijn de bodemfactoren uit het CVGG gehanteerd. Voor het spoor is uitgegaan van een bodemfactor van 0,7.

In het rekenmodel is rekening gehouden met hoogteverschillen van de ingetekende gebouwen en wegen. De hoogte is daarbij gemodelleerd op basis van de AHN-hoogtekaart.

Toetspunten

Per bouwlaag zijn de toetspunten op 2/3 van de hoogte van de gevel gesitueerd. Aangezien nog niet bekend is waar de gevelopeningen komen, is voor de toetspunten een onderlinge afstand van 5 meter aangehouden. De toetspunten zijn niet alleen op de locaties van de woningen gesitueerd maar ook op de locaties van de overige voorzieningen. Hiermee ontstaat een volledig beeld voor de beoogde ontwikkeling.

Voor het overzicht zijn de gebouwen per bouwblok genummerd. Daarnaast kent elk bouwdeel binnen de bouwblokken dat in hoogte en in lengterichting geen verspringing kent, een apart nummer. De toetspunten behorende bij een bouwdeel hebben een bij het bouwdeel corresponderend nummer gekregen. In bijlage 3 zijn de invoergegevens van de toetspunten opgenomen.




f 3.3 Indeling in bouwblokken en bouwdelen

4 Rekenresultaten


In dit hoofdstuk worden de rekenresultaten gepresenteerd. De volledige rekenresultaten zijn tevens opgenomen in bijlage 4.

4.1 Rijkswegen


Het geluid op de gevels van de beoogde ontwikkeling ten gevolge van het wegverkeer op de rijkswegen is weergegeven in onderstaande figuren f 4.1, f 4.2, f 4.3 en f 4.4.




f 4.1 Geluid ten gevolge van wegverkeer op rijkswegen (noordzijde)



f 4.2 Geluid ten gevolge van wegverkeer op rijkswegen (oostzijde)




f 4.3 Geluid ten gevolge van wegverkeer op rijkswegen (zuidzijde)




f 4.4 Geluid ten gevolge van wegverkeer op rijkswegen (westzijde)

4.2 Gemeentewegen


Het geluid op de gevels van de beoogde ontwikkeling ten gevolge van het wegverkeer op de gemeentewegen is weergegeven in onderstaande figuren f 4.5, f 4.6, f 4.7 en f 4.8.




f 4.5 Geluid ten gevolge van wegverkeer op gemeentewegen (noordzijde)



f 4.6 Geluid ten gevolge van wegverkeer op gemeentewegen (oostzijde)




f 4.7 Geluid ten gevolge van wegverkeer op gemeentewegen (zuidzijde)




f 4.8 Geluid ten gevolge van wegverkeer op gemeentewegen (westzijde)

4.2.1 Spoorwegverkeer


Het geluid op de gevels van de beoogde ontwikkeling ten gevolge van het spoorwegverkeer is weergegeven in onderstaande figuren f 4.9, f 4.10, f 4.11 en f 4.12.




f 4.9 Geluid ten gevolge van spoorwegverkeer (noordzijde)



f 4.10 Geluid ten gevolge van spoorwegverkeer (oostzijde)



f 4.11 Geluid ten gevolge van spoorwegverkeer (zuidzijde)



f 4.12 Geluid ten gevolge van spoorwegverkeer (westzijde)

4.3 Samenvatting resultaten per bouwblok

In tabel t 4.1 is per bouwblok weergegeven wat het geluid op de gevels van de beoogde ontwikkeling maximaal bedraagt voor de verschillende geluidbronnen. In blauw en rood is aangegeven of respectievelijk de standaardwaarde en grenswaarde wordt overschreden.

t 4.1 Maximaal optredende geluidbelasting L_{den} ten gevolge van verschillende geluidbronnen

Bouwblok	Maximaal optredende geluidbelasting L_{den} [dB] voor:		
	Rijkswegen	Gemeentewegen	Spoorwegen
1	63	65	44
2	63	64	45
3	64	65	48
4	64	65	49
5	64	66	49
6	64	68	51
7	64	65	53
8	68	62	55
9	55	67	24
10	53	65	24
11	54	65	25
12	54	65	26
13	53	65	26
14	57	66	37
15	52	53	21
16	51	51	22
17	53	52	23
18	53	52	22
19	54	51	24
20	54	51	22
21	55	50	24
22	59	52	31

4.4 Gezamenlijk en gecumuleerd geluid

4.4.1 Gecumuleerd geluid

Omdat de standaardwaarde wordt overschreden dient ook de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid te worden beoordeeld.

De Omgevingsregeling beschrijft een methode om deze cumulatie uit te voeren, rekening houdend met verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen (verschillende geluidbronnen worden immers niet alle als even hinderlijk ervaren).


Hiertoe worden op het berekende geluid per geluidbron de navolgende correcties toegepast voor respectievelijk wegverkeer en railverkeer:

$$L^*_{VL} = 1,00 * L_{VL} + 0,00$$


$$L^*_{RL} = 0.0192 * L_{RL2} - 1.3715 * L_{RL} + 65.05$$

Vervolgens wordt het gecumuleerde geluid berekend door middel van energetische sommatie van de verschillende geluidbronnen na toepassing van de bovenstaande correcties.


Het gecumuleerde geluid op de gevels van de beoogde ontwikkeling ten gevolge van de beschouwde geluidbronnen is weergegeven in onderstaande figuren f 4.13, f 4.14, f 4.15 en f 4.16.




f 4.13 Gecumuleerde geluid (noordzijde)



f 4.14 Gecumuleerde geluid (oostzijde)



f 4.15 Gecumuleerde geluid (zuidzijde)



f 4.16 Gecumuleerde geluid (westzijde)

4.4.2 Gezamenlijk geluid

Bij een overschrijding van de standaardwaarde dient het gezamenlijk geluid op de gevels van de nieuwe woningen te worden bepaald. Dit geluid dient te worden vastgelegd in het omgevingsplan. Binnen de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bepaalt het gezamenlijke geluid de minimaal vereiste geluidwering van de gevel.

4.4.3 Samenvatting resultaten per bouwblok

In tabel t 4.2 is per bouwblok weergegeven wat het gecumuleerde en gezamenlijke geluid op de gevels van de beoogde ontwikkeling maximaal bedraagt voor de verschillende geluidbronnen. De kleuren groen, blauw, oranje en rood van de gecumuleerde maximale waarden corresponderen met de 'kwaliteitsindicatie geluid' volgens de 'methode Miedema' voor de kwalificaties van respectievelijk redelijk, matig, tamelijk slecht en slecht.

t 4.2 Maximaal optredende gecumuleerde en gezamenlijk geluid L_{den}

Bouwblok	Maximaal optredend geluid L_{den} [dB] voor:	
	Gecumuleerd	Gezamenlijk
1	66	66
2	66	66
3	67	67
4	67	67
5	67	67
6	69	69
7	67	67
8	68	68
9	67	67
10	65	65
11	65	65
12	65	65
13	65	65
14	66	66
15	54	54
16	52	52
17	55	55
18	53	53
19	55	55
20	54	54
21	55	55
22	59	59

5 Beoordeling

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de rekenresultaten op basis van de Omgevingswet en het gemeentelijke geluidbeleid beoordeeld.

5.2 Omgevingswet

5.2.1 Beoordeling standaard- en grenswaarden

Het maximale geluid op de gevels als gevolg van wegverkeer over rijkswegen is bij alle 22 bouwblokken hoger dan de standaardwaarde en bij 8 bouwblokken ook hoger dan de grenswaarde. Ten aanzien van de overschrijding van de grenswaarde is het – om woningen mogelijk te kunnen maken - noodzakelijk om maatregelen te treffen. Woningbouw is uitsluitend mogelijk indien een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen wordt toegepast, of het geluid wordt gereduceerd tot maximaal de grenswaarde.

Voor gemeentewegen geldt dat bij 14 bouwblokken het maximale geluid op de gevel hoger is dan de standaardwaarde.

Voor het lokale spoorwegverkeer geldt dat overal wordt voldaan aan de standaardwaarden en daarmee ook aan de grenswaarden.

Aangezien de standaardwaardes worden overschreden dienen mogelijkerwijs hogere waarden te worden vastgelegd in het omgevingsplan. Dit kan alleen indien het redelijkerwijs niet mogelijk is aan de standaardwaarde te voldoen.

Indien de grenswaarde wordt overschreden is het opnemen van hogere waarde in het omgevingsplan niet mogelijk en zal eerst het geluid gereduceerd moeten worden tot onder de grenswaarde of dient er gekozen te worden voor een niet geluidgevoelige functie ter plaatse van de overschrijding.

Voor het toelaten van nieuwe geluidgevoelige gebouwen als het geluid hoger is dan de standaardwaarde maar lager dan de grenswaarde (binnen de reguliere bandbreedte van de decentrale afwegingsruimte binnen een gemeente), geeft artikel 5.78ab van het Besluit kwaliteit leefomgeving een instructieregel over het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel.

Derhalve dient onderzocht te worden of het mogelijk is geluidbeperkende maatregelen te treffen. In hoofdstuk 6 komen mogelijke geluidbeperkende maatregelen aan bod. Hierbij zal zowel ingegaan worden op de mogelijke maatregelen bij de bron en in de overdracht, als mogelijke oplossingen in het ontwerp.

5.2.2 Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid

Sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde. Hiertoe is het benodigd om de cumulatie van geluid nader te beschouwen. Een veelgebruikte methode bij het beoordelen van de aanvaardbaarheid van gecumuleerd geluid is het hanteren van de tabel uit paragraaf 2.5.

Het gecumuleerde geluid ten gevolge van wegverkeerslawaaï en railverkeerslawaaï ter plaatse van de gevels van de beoogde geluidgevoelige gebouwen bedraagt ten hoogste 68 dB. Hiermee kan het geluid ter plaatse van de gevels deels als slecht worden geclassificeerd. Echter is ook sprake van gevels alwaar het geluid als goed wordt geclassificeerd (zie ook figuren f 4.13 tot en met f 4.16).

In welke gevallen sprake is van onaanvaardbaar gecumuleerd geluid is niet in landelijke regelgeving vastgelegd. Een hoge mate van gecumuleerd geluid op een dergelijke stedelijke locatie is niet ongebruikelijk. Daarnaast wordt gestreefd om kwalitatief hoogwaardige woningen te realiseren waarmee een prettig woon- en leefklimaat wordt nagestreefd. De beoogde woningen zullen wat betreft het binnenniveau in ieder geval voldoen aan de nieuwbouweisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit in combinatie met de te treffen maatregelen – die mogelijk benodigd zijn in het kader van het gemeentelijk geluidbeleid - zal een aanvaardbaar akoestisch binnenniveau waarborgen. In het gemeentelijk geluidbeleid is eveneens het gecumuleerd geluid van belang bij de beoordeling van een geluidluwe gevel/buitenruimte.


5.3 Toetsing gemeentelijk beleid

Aangezien sprake is van de overschrijding van de standaardwaarde dient aangesloten te worden op het gemeentelijk geluidbeleid. Onderstaand worden de relevante aspecten uit het gemeentelijk geluidbeleid in relatie tot de beoogde ontwikkeling nader beschouwd.

5.3.1 Geluidluwe gevel

Volgens het gemeentelijk beleid geldt dat overschrijding van de standaardwaarden enkel toelaatbaar wordt geacht indien de woonkamer en tenminste 1 slaapkamer grenzen aan een geluidluwe gevel.

Figuren f 5.1, f 5.2, f 5.3 en f 5.4 laten zien of bij een toetspunt wordt voldaan aan de waarden voor geluidluwe gevel. Dit is wanneer de standaardwaarden per geluidbron en de gecumuleerde waarde van 55 dB niet worden overschreden. Zonder maatregelen is niet overal direct sprake van een geluidluwe zijde.




f 5.1 Geluidluwe gevels (noordzijde)



f 5.2 Geluidluwe gevels (oostzijde)



f 5.3 Geluidluwe gevels (zuidzijde)



f 5.4 Geluidluwe gevels (westzijde)

Als het redelijkerwijs en aantoonbaar niet mogelijk is om een geluidluwe gevel te realiseren mag in de volgende situaties, onder voorwaarden worden afgeweken, waarbij tenminste een woon- en/of één slaapkamer grenzen aan een geluidluwe zijde of afgeschermd buitenruimte. In de verdere bouwkundige uitwerking zal met deze eisen rekening worden gehouden.

5.3.2 Geluidluwe buitenruimte

De toetsingswaarden voor een geluidluwe buitenruimte zijn minder streng dan voor een geluidluwe gevel. Hiervan is sprake wanneer de standaardwaarden + 5dB per geluidbron en de gecumuleerde waarde van 60 dB niet of wel wordt overschreden. In de figuren met de resultaten voor het weg- en spoorwegverkeer is ook in de legenda de standaardwaarde + 5 dB opgenomen. In deze figuren kan dus gezien worden wanneer deze waarden worden overschreden.

Als de realisatie van een niet-gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte redelijkerwijs en aantoonbaar niet mogelijk is, dient te worden voorzien in een gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte. In de verdere bouwkundige uitwerking zal met deze eisen rekening worden gehouden.

5.3.3 Niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen

Bij overschrijding van de grenswaarden kan een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat, erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger is dan de grenswaarde, als een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen wordt toegepast. Het gemeentelijke beleid staat per woning maximaal 2 niet-geluidgevoelige gevels met bouwkundige maatregelen toe.

In het verdere ontwerp zal hier rekening mee gehouden moeten worden. Verder moet bij toepassing van niet-geluidgevoelige gevels met bouwkundige maatregelen ook aan de gemeentelijke eisen voor een geluidluwe gevel worden voldaan.

6 Maatregelen

6.1 Algemeen

In het voorliggend hoofdstuk worden de mogelijke maatregelen voor het reduceren van het geluid ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling nader inzichtelijk gemaakt.

Er is enkel sprake van een overschrijding van de standaard- en grenswaarden van het geluid op de gevel als gevolg van wegverkeer over gemeentewegen en rijkswegen. De standaardwaarde wordt niet overschreden als gevolg van tramverkeer over de lokale spoorwegen. Daarom wordt bij de beschouwing van de maatregelen enkel ingegaan op de geluidbeperkende maatregelen in relatie tot de rijks- en gemeentewegen.

6.2 Bronmaatregelen

Ten aanzien van wegverkeer zijn bronmaatregelen denkbaar in de vorm van verkeerskundige maatregelen zoals het verlagen van de rijsnelheid of de verkeersintensiteit of maatregelen aan de weg zelf zoals het toepassen van geluidreducerend wegdek.

Het terugbrengen van de maximumsnelheid op de rijkswegen A4 en N14 wordt niet realistisch geacht aangezien het drukke en belangrijke doorgaande wegen betreffen. Verder geldt dat op sommige delen van zowel de A4 als N14 zeer open asfaltbeton (zoab) is aangelegd. Dit type asfalt heeft reeds een verminderd geluidniveau ten opzichte van andere veel gebruikte asfaltsoorten. Een nog stiller type asfalt zoals geluidreducerend asfalt of dunne geluidreducerend deklagen zal een relatief beperkt effect kennen.

De Vlietweg, de Overgoo en de Noordelijke verbindingsweg zijn maatgevend voor het geluid als gevolg van gemeentewegen.

Voor de Vlietweg en de Noordelijke verbindingsweg zou ook een stiller asfalttype gekozen kunnen worden. Ook zou hier de snelheid van 50 naar 30 km/h verlaagd kunnen worden. Ook in dit geval zal de reductie van het geluid beperkt zijn. Een beslissing voor snelheidsverlaging vraagt ook om een integrale mobiliteitsafweging. Tot slot is op de Overgoo de snelheid reeds 30 km/h. Een lagere snelheid wordt als niet realistisch beschouwd. Ook is dit reeds een asfaltweg. De aanleg van een stiller type asfalt heeft relatief weinig effect.

Een andere bronmaatregel die beschouwd kan worden is het stedenbouwkundig ontwerp zelf en de positie van de woningen ten opzichte van de geluidbronnen. In het ontwerp is reeds rekening gehouden met een afschermende werking van hoge bouwblokken aan de zijden van de rijkswegen. Wel kan rekening gehouden worden met een strategische indeling van de geluidgevoelige gebouwen, bijvoorbeeld door niet geluidgevoelige gebouwen op de meest geluidbelaste plekken te positioneren. Ook bij de woningindeling

kan rekening gehouden door bijvoorbeeld verblijfsruimtes aan de geluidluwe zijde te positioneren.

6.3 Overdrachtsmaatregelen

Overdrachtsmaatregelen kunnen bestaan uit het plaatsen van geluidschermen of geluidwallen. Diffractoren langs de weg of op een scherm hebben bij hoogbouw weinig nut. Aangezien de afscherming tussen de bron en een woning of ander geluidgevoelig gebouw voor een goede effectiviteit een aanzienlijke lengte en hoogte dient te hebben, nemen de kosten voor een geluidsscherm al snel toe. Het scherm dient voldoende hoogte te hebben om ook rekening te kunnen houden met de geluidgevoelige functies die op hoogte zijn gelegen. Tevens is mogelijk sprake van stedenbouwkundige bezwaren, waarbij het toepassen van dergelijke maatregelen mogelijk niet in verhouding staan tot het effect.

Aan de A4 is overigens reeds een geluidscherm aanwezig. Voor de Vlietweg en Overgoo geldt ook dat gezien de hoogte van de gebouwen het plaatsen van schermen niet wenselijk is. Naast dat deze schermen duur zijn, wordt ook stedenbouwkundig een niet wenselijke situatie gecreëerd. Ook wordt afscherming reeds gerealiseerd middels de bebouwingsopzet.

6.4 Ontvangermaatregelen

Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende blijken te zijn om het geluid op de gevels te beperken, kunnen voorzieningen aan of in de woningen worden gerealiseerd. Dit zijn mogelijke maatregelen in de vorm van verhoogde borstweringen, verglaasde loggia's of een vliesgevel. Dergelijke maatregelen zijn naar alle verwachting tevens benodigd om aan het gemeentelijk geluidbeleid (o.a. in relatie tot de geluidluwe gevel/buitenruimte) te voldoen.

In de onderhavige situatie zouden verhoogde borstweringen of verglaasde loggia's toegepast kunnen worden om het geluid op de gevels te reduceren tot de standaard en/of grenswaarde ten gevolge van het wegverkeer over de gemeente- en rijkswegen. Verglaasde loggia's bieden daarbij een betere bescherming tegen het geluid dan een verhoogde borstwering.

Bij de beoogde ontwikkeling zal rekening gehouden worden met het realiseren van een goed woon- en leefklimaat. De beoogde woningen zullen wat betreft het binnenniveau voldoen aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hiermee zal een aanvaardbaar akoestisch binnenniveau worden gewaarborgd.

7 Conclusie

Het voornemen bestaat om het terrein dat bekend staat als Overgoo-Fleetpark in Leidschendam te herontwikkelen. Sprake zal zijn van een gebied dat ruimte biedt aan woningen, voorzieningen en werkfuncties.

Beoordeeld is of het geluid op de gevel afkomstig van het verkeer over de rijkswegen, gemeentewegen en het tramverkeer over de lokale spoorwegen voldoen aan de standaard- en/of grenswaarden uit het Bkl.

Uit het onderzoek volgt dat de standaardwaarde voor rijkswegen van 50 dB met maximaal 15 dB wordt overschreden. Tevens wordt de grenswaarde van 60 dB voor rijkswegen hiermee overschreden. Daarnaast wordt de standaardwaarde van 53 dB voor gemeentewegen met maximaal 15 dB overschreden. Aan de grenswaarde voor gemeentewegen wordt voldaan. Voor het lokale spoorwegverkeer geldt dat overal wordt voldaan aan de standaardwaarden en daarmee ook aan de grenswaarden.

Ten aanzien van de overschrijding van de grenswaarde is het – om woningen mogelijk te kunnen maken - noodzakelijk om maatregelen te treffen. Woningbouw is uitsluitend mogelijk indien een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen wordt toegepast, of het geluid wordt gereduceerd tot maximaal de grenswaarde. Het toelaten van een overschrijding van de standaardwaarde kan enkel indien redelijkerwijs geen geluidbeperkende maatregelen gerealiseerd kunnen worden om aan de standaardwaarde te voldoen, of de overschrijding door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt. Deze hogere waarden dienen vastgelegd te worden in het omgevingsplan.

In de voorliggende situatie zijn de mogelijkheden voor bron- en overdrachtsmaatregelen beperkt. Ook is de bebouwing reeds dusdanig opgezet dat deze een afschermende werking hebben. Verdere maatregelen aan de woningen, waarmee wordt voldaan aan de standaardwaarden, zijn het meest kansrijk. Hierbij dient ook voldaan te worden aan de eisen uit het gemeentelijk geluidbeleid (o.a. inzake de geluidluwe gevel/buitenruimte).

In de verdere bouwkundige uitwerking zal hier rekening mee worden gehouden. Daarnaast zal worden voldaan aan de eisen uit het Bbl, en wordt hiermee een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat gecreëerd.



Dit rapport bevat 34 pagina's en 4 bijlagen.

Bijlage 1 Verkeersintensiteiten gemeentewegen



Naam	Omschrijving	Etnaal intensiteit					2034 weekdag incl. generatie	uurintensiteit (%)			lichte motorvoertuigen (%)			middelzware motorvoertuigen (%)			zware motorvoertuigen (%)		
		2034 werkdag	Factor omrekenen	2034 weekdag	Huidige verkeersgeneratie	Toekomstige verkeersgeneratie		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
W01	Dokter van der Stamstraat vanaf kruising Oude Trambaan Naar kruising Nieuwe Havenstraat	1910,00	0,92	1757,20	--	--	1757,20	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W02	Dokter van der Stamstraat vanaf kruising Nieuwe Havenstraat Naar kruising Oude Trambaan	1480,00	0,92	1361,60	--	--	1361,60	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W03	Nieuwe Havenstraat vanaf kruising Johan David Zocherstraat Naar kruising Dokter van der Stamstraat	910,00	0,92	837,20	--	--	837,20	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W04	Nieuwe Havenstraat vanaf kruising Dokter van der Stamstraat Naar kruising Johan David Zocherstraat	900,00	0,92	828,00	--	--	828,00	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W05	Dokter van der Stamstraat en Dokter Huijserstraat vanaf kruising Dokter Keukenmeesterstraat Naar kruising Nieuwe Havenstraat	600,00	0,92	552,00	--	--	552,00	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W06	Dokter van der Stamstraat en Dokter Huijserstraat vanaf kruising Nieuwe Havenstraat Naar kruising Dokter Keukenmeesterstraat	1040,00	0,92	956,80	--	--	956,80	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W07	Dokter Keukenmeesterstraat en Dokter Perquinstraat vanaf einde Dokter Perquinstraat Naar kruising Dokter Huijserstraat	590,00	0,92	542,80	--	--	542,80	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W08	Dokter Keukenmeesterstraat en Dokter Perquinstraat vanaf kruising Dokter Huijserstraat Naar einde Dokter Perquinstraat	580,00	0,92	533,60	--	--	533,60	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W09	Dokter Huijserstraat tussen kruising Dokter Keukenmeesterstraat En Dokter van Zeelandstraat	220,00	0,92	202,40	--	--	202,40	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W10	Dokter van Zeelandstraat tussen kruising Dokter Huijserstraat En Oude Trambaan	430,00	0,92	395,60	--	--	395,60	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W11	Noordelijke Verbindingsweg van A4 Naar kruising Vlietweg	5580,00	0,92	5133,60	593,00	1949,50	6490,10	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W12	Noordelijke Verbindingsweg van kruising Vlietweg Naar A4	7470,00	0,92	6872,40	593,00	1949,50	8228,90	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W13	Vlietweg vanaf kruising De Ruyterstraat Naar kruising Noordelijke Verbindingsweg	2630,00	0,92	2419,60	208,50	685,00	2896,10	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W14	Vlietweg vanaf kruising Noordelijke Verbindingsweg Naar kruising De Ruyterstraat	2820,00	0,92	2594,40	208,50	685,00	3070,90	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W15	Vlietweg vanaf kruising Noordelijke Verbindingsweg Naar kruising Overgoo	4690,00	0,92	4314,80	801,50	2634,50	6147,80	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W16	Vlietweg vanaf kruising Overgoo Naar kruising Noordelijke Verbindingsweg	6770,00	0,92	6228,40	801,50	2634,50	8061,40	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W17	Overgoo vanaf kruising Vlietweg Naar einde Overgoo	2490,00	0,92	2290,80	839,50	2759,00	4210,30	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W18	Overgoo vanaf einde Overgoo Naar kruising Vlietweg	2580,00	0,92	2373,60	839,50	2759,00	4293,10	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W19	Vlietweg vanaf kruising Overgoo Tot aan de rotonde	3070,00	0,92	2824,40	38,00	124,50	2910,90	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W20	Vlietweg vanaf de rotonde Naar kruising Overgoo	5050,00	0,92	4646,00	38,00	124,50	4732,50	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W21	Nieuwstraat vanaf de rotonde naar kruising De Schans	3070,00	0,92	2824,40	--	--	2824,40	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W22	Nieuwstraat vanaf kruising De Schans Tot aan de rotonde	5050,00	0,92	4646,00	--	--	4646,00	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W23	De Schans en De Oude Bleijk vanaf kruising Nieuwstraat Naar kruising De Oude Bleijk	1760,00	0,92	1619,20	--	--	1619,20	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00

Bijlage 1 Verkeersintensiteiten gemeentewegen



W24	De Schans en De Oude Bleijk vanaf kruising De Oude Bleijk Naar kruising De Schans	2020,00	0,92	1858,40	--	--	1858,40	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W25	Nieuwstraat vanaf kruising De Schans Naar kruising Damhouderstraat	2660,00	0,92	2447,20	--	--	2447,20	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W26	Nieuwstraat vanaf kruising Damhouderstraat Naar kruising De Schans	4370,00	0,92	4020,40	--	--	4020,40	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W27	Damhouderstraat van brug uiteinde Damhouderstraat Naar Kruising Nieuwstraat	5810,00	0,92	5345,20	--	--	5345,20	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00
W28	Damhouderstraat vanaf kruising Nieuwstraat Naar brug uiteinde Damhouderstraat	5540,00	0,92	5096,80	--	--	5096,80	6,70	3,50	0,70	95,50	95,50	95,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,00

Tram intensiteiten o.b.v. dienstregeling tramlijn 19 d.d. 24 september 2024

Uurvak	Maandag t/m vrijdag			Zaterdag			Zondag			Gemiddelde weekdag*
	ri Leidschendam	ri Station Delft	beide richtingen	ri Leidschendam	ri Station Delft	beide richtingen	ri Leidschendam	ri Station Delft	beide richtingen	
07-08	3	3	6	3	3	6	0	0	0	6
08-09	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6
09-10	3	3	6	2	3	5	3	3	6	6
10-11	3	3	6	3	3	6	2	3	5	6
11-12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6
12-13	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6
13-14	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6
14-15	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6
15-16	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6
16-17	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6
17-18	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6
18-19	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6
19-20	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6
20-21	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6
21-22	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6
22-23	4	3	7	4	3	7	4	3	7	7
23-00	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6
00-01	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2
01-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-07	2	3	5	0	0	0	0	0	0	4
dag (07-19u)	36	36	72	35	36	71	32	33	65	72
avond (19-23u)	13	12	25	13	12	25	13	12	25	25
nacht (23-07u)	6	7	13	4	4	8	4	4	8	12

*(5x werkdag + 1x zaterdag + 1x zondag) / 7 → met afronding naar boven



TRAM

19

richting Leidschendam

halte Oosteinde

haltenummer: 9583

HTM

Geldig vanaf: 26-08-2024

reistijd in minuten
(gemiddeld)

- 0 ○ Delft Station
- 2 ● **Oosteinde**
- 5 ○ Weigelia
- 6 ○ Mall of the Netherlands
- 8 ○ HMC Antoniushove

maandag t/m vrijdag

6	21 41
7	01 21 43
8	04 24 45
9	05 24 44
10	03 23 43
11	03 24 44
12	04 24 44
13	03 23 43
14	03 23 43
15	03 24 44
16	04 24 44
17	04 24 44
18	04 24 44
19	04 23 42
20	02 22 42
21	01 21 41
22	01 21 40 59
23	19 39 59
0	19

zaterdag

7	19 39 59
8	19 39 59
9	19 40
10	01 21 41
11	01 22 42
12	02 22 42
13	02 23 43
14	03 23 43
15	03 23 43
16	03 23 43
17	03 23 42
18	02 22 42
19	03 23 42
20	02 23 42
21	01 21 41
22	01 21 40 59
23	19 39 59
0	19

zondag

8	18 38 58
9	18 38 58
10	18 40
11	00 20 41
12	01 21 42
13	02 22 42
14	02 22 42
15	02 22 42
16	02 22 42
17	02 22 42
18	03 22 42
19	02 21 41
20	01 21 41
21	00 20 40
22	00 20 39 58
23	18 38 58
0	18

Voor reisinformatie van deur tot deur in heel Nederland:
www.92920v.nl of 0900-9292 (90 cent/min.)

Voor overige informatie over HTM, vragen en suggesties:
www.htm.nl

• Vertrektijden bij benadering • Wijzigingen voorbehouden • Voor enig nadelig gevolg uit afwijkingen van deze dienstregeling erkent HTM geen aansprakelijkheid



TRAM

19

richting Station Delft

halte Oosteinde

haltenummer: 9582

HTM

Geldig vanaf: 26-08-2024

reistijd in minuten
(gemiddeld)

- 0 ○ HMC Antoniusshove
- 2 ● **Oosteinde**
- 4 ○ Oude Middenweg
- 5 ○ Klaverveld
- 7 ○ Leidschenveen Centrum
- 8 ○ Lanen
- 10 ○ Station Ypenburg
- 11 ○ Weidevogellaan
- 12 ○ Gruttosingel
- 14 ○ Scholekstersingel
- 16 ○ Ypenburg Centrum
- 17 ○ Anthony Fokkersingel
- 20 ○ Brasserskade
- 23 ○ Nieuwe Plantage
- 25 ○ Prinsenhof
- 27 ○ Delft Station

maandag t/m vrijdag

6	06 26 46
7	06 26 46
8	06 26 46
9	06 26 46
10	06 27 47
11	07 27 47
12	06 26 46
13	06 26 46
14	06 26 46
15	07 27 47
16	07 27 47
17	06 26 46
18	07 27 46
19	06 26 46
20	06 26 46
21	06 26 46
22	05 25 45
23	05 25 45
0	05

zaterdag

7	05 25 45
8	05 25 45
9	06 26 46
10	06 26 46
11	06 26 46
12	06 27 47
13	07 27 47
14	07 27 47
15	07 27 47
16	07 27 47
17	07 27 47
18	07 27 46
19	06 27 47
20	06 26 46
21	06 26 46
22	05 25 45
23	05 25 45
0	05


zondag

8	05 25 45
9	05 25 45
10	06 26 46
11	06 26 46
12	06 26 46
13	06 26 46
14	06 26 46
15	06 26 46
16	06 26 46
17	07 27 47
18	07 27 46
19	06 26 46
20	06 26 46
21	06 26 46
22	06 26 46
23	06 26 45
0	05


Voor reisinformatie van deur tot deur in heel Nederland:
www.92920v.nl of 0900-9292 (90 cent/min.)


Voor overige informatie over HTM, vragen en suggesties:
www.htm.nl


• Vertrektijden bij benadering • Wijzigingen voorbehouden • Voor enig nadelig gevolg uit afwijkingen van deze dienstregeling erkent HTM geen aansprakelijkheid













O 17161
Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Info akoestisch rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Model eigenschap	
Omschrijving	O 17161 - Overgoo wegverkeer
Verantwoordelijke	Marcello
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	Marcello op 11-9-2024
Laatst ingezien door	Marcello op 4-10-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Coördinatensysteem	Amersfoort RD New (epsg:28992)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,80
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Wegen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	MR (D)
a	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	8387,12	--
Tunnel	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	0,00	--
Tunnel	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	0,00	--
W01	Dokter van der Stamstraat	0,00	--	0,75	0	W13	1757,20	--
W02	Dokter van der Stamstraat	0,00	--	0,75	0	W13	1361,60	--
W03	Nieuwe Havenstraat	0,00	--	0,75	0	W13	837,20	--
W04	Nieuwe Havenstraat	0,00	--	0,75	0	W13	828,00	--
W05	Dokter van der Stamstraat en Huijserstraat	0,00	--	0,75	0	W13	552,00	--
W06	Dokter van der Stamstraat en Huijserstraat	0,00	--	0,75	0	W13	956,80	--
W07	Dokter Keukenmeesterstraat en Perquinstraat	0,00	--	0,75	0	W13	542,80	--
W08	Dokter Keukenmeesterstraat en Perquinstraat	0,00	--	0,75	0	W13	533,60	--
W09	Dokter Huijserstraat	0,00	--	0,75	0	W13	202,40	--
W10	Dokter van Zeelandstraat	0,00	--	0,75	0	W13	395,60	--
W11	Noordelijke Verbindingsweg	0,00	--	0,75	0	W1	6490,10	--
W12	Noordelijke Verbindingsweg	0,00	--	0,75	0	W1	8228,90	--
W13	Vlietweg	0,00	--	0,75	0	W1	2896,10	--
W14	Vlietweg	0,00	--	0,75	0	W1	3070,90	--
W15	Vlietweg	0,00	--	0,75	0	W1	6147,80	--
W16	Vlietweg	0,00	--	0,75	0	W1	8061,40	--
W17	Overgoo	0,00	--	0,75	0	W1	4210,30	--
W18	Overgoo	0,00	--	0,75	0	W1	4293,10	--
W19	Vlietweg	0,00	--	0,75	0	W1	2910,90	--
W20	Vlietweg	0,00	--	0,75	0	W1	4732,50	--
W21	Nieuwstraat	0,00	--	0,75	0	W1	2824,40	--
W22	Nieuwstraat	0,00	--	0,75	0	W1	4646,00	--
W23	De Schans en De Oude Bleijck	0,00	--	0,75	0	W1	1619,20	--
W24	De Schans en De Oude Bleijck	0,00	--	0,75	0	W1	1858,40	--
W25	Nieuwstraat	0,00	--	0,75	0	W1	2447,20	--
W26	Nieuwstraat	0,00	--	0,75	0	W1	4020,40	--
W27	Nieuwstraat	0,00	--	0,75	0	W1	5345,20	--
W28	Nieuwstraat	0,00	--	0,75	0	W1	5096,80	--
2037	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	26818,72	--
12631	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	0,00	--
13713	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W4	38904,68	--
16977	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	8246,96	--
19117	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	25963,24	--
22333	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	25963,24	--
25493	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W2	8246,96	--
38322	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W4	23623,20	--
58528	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	7706,44	--
79885	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	8387,12	--
79899	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W4	15451,88	--
82041	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	29059,08	--
85284	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W4	39169,84	--
86268	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W2	0,00	--
99148	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	35670,88	--
102323	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	29059,08	--
105457	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W2	23619,88	--
105560	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W2	40436,84	--
109793	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W4	26818,72	--
124732	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W4	17304,72	--
130038	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	10890,72	--
130052	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W2	24488,84	--
136486	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	26818,72	--
137550	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W2	24488,84	--
139679	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W4	40436,84	--
141797	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W2	23619,88	--
142907	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	25963,24	--
155676	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W2	20911,88	--
155684	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W2	25963,24	--

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Wegen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MR (A)	MR (N)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
a	--	--	513,16	264,14	87,52	15,08	5,68	2,44	15,59	7,91	3,82
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W01	--	--	112,43	58,73	11,75	4,12	2,15	0,43	1,18	0,62	0,12
W02	--	--	87,12	45,51	9,10	3,19	1,67	0,33	0,91	0,48	0,10
W03	--	--	53,57	27,98	5,60	1,96	1,03	0,21	0,56	0,29	0,06
W04	--	--	52,98	27,68	5,54	1,94	1,01	0,20	0,55	0,29	0,06
W05	--	--	35,32	18,45	3,69	1,29	0,68	0,14	0,37	0,19	0,04
W06	--	--	61,22	31,98	6,40	2,24	1,17	0,23	0,64	0,33	0,07
W07	--	--	34,73	18,14	3,63	1,27	0,66	0,13	0,36	0,19	0,04
W08	--	--	34,14	17,84	3,57	1,25	0,65	0,13	0,36	0,19	0,04
W09	--	--	12,95	6,77	1,35	0,47	0,25	0,05	0,14	0,07	0,01
W10	--	--	25,31	13,22	2,64	0,93	0,48	0,10	0,27	0,14	0,03
W11	--	--	415,27	216,93	43,39	15,22	7,95	1,59	4,35	2,27	0,45
W12	--	--	526,53	275,05	55,01	19,30	10,08	2,02	5,51	2,88	0,58
W13	--	--	185,31	96,80	19,36	6,79	3,55	0,71	1,94	1,01	0,20
W14	--	--	196,49	102,64	20,53	7,20	3,76	0,75	2,06	1,07	0,21
W15	--	--	393,37	205,49	41,10	14,42	7,53	1,51	4,12	2,15	0,43
W16	--	--	515,81	269,45	53,89	18,90	9,88	1,98	5,40	2,82	0,56
W17	--	--	269,40	140,73	28,15	9,87	5,16	1,03	2,82	1,47	0,29
W18	--	--	274,69	143,50	28,70	10,07	5,26	1,05	2,88	1,50	0,30
W19	--	--	186,25	97,30	19,46	6,83	3,57	0,71	1,95	1,02	0,20
W20	--	--	302,81	158,18	31,64	11,10	5,80	1,16	3,17	1,66	0,33
W21	--	--	180,72	94,41	18,88	6,62	3,46	0,69	1,89	0,99	0,20
W22	--	--	297,27	155,29	31,06	10,89	5,69	1,14	3,11	1,63	0,33
W23	--	--	103,60	54,12	10,82	3,80	1,98	0,40	1,08	0,57	0,11
W24	--	--	118,91	62,12	12,42	4,36	2,28	0,46	1,25	0,65	0,13
W25	--	--	156,58	81,80	16,36	5,74	3,00	0,60	1,64	0,86	0,17
W26	--	--	257,25	134,38	26,88	9,43	4,92	0,98	2,69	1,41	0,28
W27	--	--	342,01	178,66	35,73	12,53	6,55	1,31	3,58	1,87	0,37
W28	--	--	326,12	170,36	34,07	11,95	6,24	1,25	3,41	1,78	0,36
2037	--	--	1683,02	839,69	268,06	38,12	10,87	5,56	37,25	13,79	8,96
12631	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13713	--	--	2352,50	1287,08	472,91	57,29	17,63	10,64	56,44	23,53	16,07
16977	--	--	516,33	259,61	91,09	8,40	2,98	1,28	10,18	4,94	2,37
19117	--	--	1588,36	846,94	304,06	36,91	11,53	8,31	31,68	16,37	10,19
22333	--	--	1588,36	846,94	304,06	36,91	11,53	8,31	31,68	16,37	10,19
25493	--	--	516,33	259,61	91,09	8,40	2,98	1,28	10,18	4,94	2,37
38322	--	--	1429,52	790,69	281,59	33,52	10,89	6,03	35,22	16,20	9,00
58528	--	--	471,07	242,24	102,31	7,11	2,65	1,47	9,27	5,83	2,99
79885	--	--	513,16	264,14	87,52	15,08	5,68	2,44	15,59	7,91	3,82
79899	--	--	903,39	543,86	207,84	24,84	8,11	5,18	24,76	11,53	7,23
82041	--	--	1797,24	942,43	318,12	39,65	12,76	7,29	36,80	18,11	9,79
85284	--	--	2121,57	1254,65	464,22	155,89	42,75	45,34	151,36	73,10	58,19
86268	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
99148	--	--	2220,33	1152,99	389,07	43,48	14,07	7,82	41,26	20,23	10,72
102323	--	--	1797,24	942,43	318,12	39,65	12,76	7,29	36,80	18,11	9,79
105457	--	--	1508,26	756,36	232,83	22,02	6,39	3,55	20,05	9,49	4,49
105560	--	--	2426,41	1352,74	738,62	--	--	--	--	--	--
109793	--	--	1683,02	839,69	268,06	38,12	10,87	5,56	37,25	13,79	8,96
124732	--	--	785,55	459,99	201,30	137,57	32,99	41,05	137,70	59,74	53,15
130038	--	--	676,06	337,52	130,14	11,07	4,52	1,66	13,74	7,95	3,24
130052	--	--	1568,50	753,70	240,56	24,82	6,75	3,14	24,83	9,05	5,43
136486	--	--	1683,02	839,69	268,06	38,12	10,87	5,56	37,25	13,79	8,96
137550	--	--	1568,50	753,70	240,56	24,82	6,75	3,14	24,83	9,05	5,43
139679	--	--	2426,41	1352,74	738,62	--	--	--	--	--	--
141797	--	--	1508,26	756,36	232,83	22,02	6,39	3,55	20,05	9,49	4,49
142907	--	--	1588,36	846,94	304,06	36,91	11,53	8,31	31,68	16,37	10,19
155676	--	--	1032,99	644,37	253,78	118,93	32,71	35,55	120,82	60,17	46,92
155684	--	--	1588,36	846,94	304,06	36,91	11,53	8,31	31,68	16,37	10,19



O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Wegen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))
a	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W01	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
W02	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
W03	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
W04	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
W05	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
W06	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
W07	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
W08	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
W09	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
W10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
W11	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
W12	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
W13	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W14	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W16	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W17	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W18	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W19	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W21	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W22	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W23	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W26	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W27	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W28	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2037	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
12631	--	--	--	70	70	70	70	70	70	70	70
13713	--	--	--	100	100	100	90	90	90	85	85
16977	--	--	--	80	80	80	80	80	80	75	75
19117	--	--	--	80	80	80	80	80	80	75	75
22333	--	--	--	65	65	65	65	65	65	65	65
25493	--	--	--	80	80	80	80	80	80	75	75
38322	--	--	--	100	100	100	90	90	90	85	85
58528	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
79885	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
79899	--	--	--	100	100	100	90	90	90	85	85
82041	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
85284	--	--	--	100	100	100	90	90	90	85	85
86268	--	--	--	70	70	70	70	70	70	70	70
99148	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
102323	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
105457	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
105560	--	--	--	100	100	100	90	90	90	85	85
109793	--	--	--	80	80	80	80	80	80	75	75
124732	--	--	--	100	100	100	90	90	90	85	85
130038	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
130052	--	--	--	70	70	70	70	70	70	70	70
136486	--	--	--	80	80	80	80	80	80	75	75
137550	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
139679	--	--	--	100	100	100	90	90	90	85	85
141797	--	--	--	70	70	70	70	70	70	70	70
142907	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
155676	--	--	--	100	100	100	90	90	90	85	85
155684	--	--	--	80	80	80	80	80	80	75	75

O 17161
Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Wegen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V (ZV (N))
a	50
Tunnel	--
Tunnel	--
W01	30
W02	30
W03	30
W04	30
W05	30
W06	30
W07	30
W08	30
W09	30
W10	30
W11	80
W12	80
W13	50
W14	50
W15	50
W16	50
W17	50
W18	50
W19	50
W20	50
W21	50
W22	50
W23	50
W24	50
W25	50
W26	50
W27	50
W28	50
2037	50
12631	70
13713	85
16977	75
19117	75
22333	65
25493	75
38322	85
58528	50
79885	50
79899	85
82041	50
85284	85
86268	70
99148	50
102323	50
105457	50
105560	85
109793	75
124732	85
130038	50
130052	70
136486	75
137550	50
139679	85
141797	70
142907	50
155676	85
155684	75

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Wegen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	MR (D)
164227	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	8246,96	--
164253	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W4	20911,88	--
164255	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	24488,84	--
169483	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	0,00	--
169569	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W4	33329,64	--
175914	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	9256,92	--
179092	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	7706,44	--
184394	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	6613,40	--
187634	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	10890,72	--
192940	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W2	7706,44	--
194046	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	10890,72	--
199326	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	8246,96	--
201485	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	7706,44	--
206830	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	29059,08	--
207867	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	26818,72	--
211116	Basisnetwerk	--	--	0,75	0	W1	25963,24	--

O 17161
Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Wegen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MR (A)	MR (N)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
164227	--	--	516,33	259,61	91,09	8,40	2,98	1,28	10,18	4,94	2,37
164253	--	--	1032,99	644,37	253,78	118,93	32,71	35,55	120,82	60,17	46,92
164255	--	--	1568,50	753,70	240,56	24,82	6,75	3,14	24,83	9,05	5,43
169483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
169569	--	--	1804,89	1196,73	433,67	103,52	28,88	26,07	113,75	39,54	40,65
175914	--	--	582,84	288,76	110,01	6,50	2,87	0,91	8,01	5,13	1,79
179092	--	--	471,07	242,24	102,31	7,11	2,65	1,47	9,27	5,83	2,99
184394	--	--	423,10	210,85	70,97	3,84	1,32	0,53	4,46	2,12	0,93
187634	--	--	676,06	337,52	130,14	11,07	4,52	1,66	13,74	7,95	3,24
192940	--	--	471,07	242,24	102,31	7,11	2,65	1,47	9,27	5,83	2,99
194046	--	--	676,06	337,52	130,14	11,07	4,52	1,66	13,74	7,95	3,24
199326	--	--	516,33	259,61	91,09	8,40	2,98	1,28	10,18	4,94	2,37
201485	--	--	471,07	242,24	102,31	7,11	2,65	1,47	9,27	5,83	2,99
206830	--	--	1797,24	942,43	318,12	39,65	12,76	7,29	36,80	18,11	9,79
207867	--	--	1683,02	839,69	268,06	38,12	10,87	5,56	37,25	13,79	8,96
211116	--	--	1588,36	846,94	304,06	36,91	11,53	8,31	31,68	16,37	10,19

O 17161
Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Wegen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))
164227	--	--	--	65	65	65	65	65	65	65	65
164253	--	--	--	100	100	100	90	90	90	85	85
164255	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
169483	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
169569	--	--	--	100	100	100	90	90	90	85	85
175914	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
179092	--	--	--	65	65	65	65	65	65	65	65
184394	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
187634	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
192940	--	--	--	80	80	80	80	80	80	75	75
194046	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
199326	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
201485	--	--	--	80	80	80	80	80	80	75	75
206830	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50
207867	--	--	--	65	65	65	65	65	65	65	65
211116	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50



O 17161
Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Wegen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V (ZV (N))
164227	65
164253	85
164255	50
169483	50
169569	85
175914	50
179092	65
184394	50
187634	50
192940	75
194046	50
199326	50
201485	75
206830	50
207867	65
211116	50



O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Banen

Model: O 17161 - Overgoo spoorwegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Type	Cpl	bb	Trein 1	Profiel1	Aantal (D) 1
Tram 19	Tram 19	0,20	Intensiteit	False	1 - Betonnen dwarsliggers	Categorie 7	Doorgaand	6,000



O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Banen

Model: O 17161 - Overgoo spoorwegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - Omgevingswet, railverkeer

Naam	Aantal (A)	1	Aantal (N)	1	Aantal (P4)	1	V (D)	1	V (A)	1	V (N)	1	V (P4)	1
Tram 19	6,250		1,500		0,000		70		70		70		0	

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Bodemgebieden

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Bf
	bodemfactor gemeentewegen	86536,24	454791,29	317,19	1759,13	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86664,26	454844,58	922,58	5391,50	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86890,74	454526,52	962,30	5629,80	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86886,05	455160,15	321,67	1786,04	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86757,46	454906,03	320,79	1780,73	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86759,19	454901,07	234,42	1262,52	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86665,09	454857,24	219,93	1175,58	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86666,43	454852,89	311,08	1722,48	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86627,23	455190,65	115,00	545,98	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86663,11	455151,30	402,82	2272,93	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86882,87	455091,47	371,98	2081,75	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86805,54	455091,98	380,40	2138,41	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86799,35	455100,34	238,48	1286,88	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86651,24	455150,58	115,49	548,96	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86603,80	454951,39	569,98	3275,86	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86653,05	455145,41	569,39	3272,36	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86802,00	455088,54	397,23	2239,37	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86889,31	454960,26	305,58	1689,45	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	87066,00	454952,78	343,87	1919,25	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	86889,56	454946,38	370,17	2077,04	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	87066,58	454943,56	391,88	2207,26	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	87128,33	454751,57	553,97	3179,82	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	87067,40	454955,65	321,66	1785,96	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	87067,85	454946,78	562,10	3228,59	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	87218,60	454933,89	357,03	1998,18	0,00
	bodemfactor gemeentewegen	87163,38	455085,38	343,50	1916,98	0,00
A12	A12	85886,52	453328,73	10,27	0,67	0,50
A4	A4	87358,21	454569,52	2784,68	19924,24	0,50
A4	A4	86888,83	454492,70	472,78	2792,14	0,00
A4	A4	87682,83	454872,69	79,93	390,04	0,50
A4	A4	86216,24	453864,76	53,36	173,49	0,50
A4	A4	87023,13	454343,62	196,87	10,33	0,50
A4	A4	86097,64	453816,32	21,19	0,30	0,50
A4	A4	86800,28	454383,23	546,78	2915,99	0,00
A4	A4	86534,70	454138,97	1306,37	10129,26	0,50
A4	A4	86192,11	453836,35	1604,07	11659,95	0,50
A4	A4	86197,70	453881,57	65,61	268,42	0,50
A4	A4	87510,94	454748,63	2249,70	16957,83	0,50
A4	A4	87702,67	454855,35	81,49	403,16	0,50
A4	A4	86761,56	454214,00	1414,82	10073,10	0,50
A4	A4	85665,86	453270,72	48,83	121,49	0,00
A4	A4	86749,63	454230,25	1771,54	13569,29	0,50
A4	A4	86229,52	453849,55	53,05	171,86	0,50
A4	A4	87299,94	454509,08	349,35	1842,80	0,00
A4	A4	86738,39	454245,56	1775,01	13641,35	0,50
A4	A4	86925,05	454382,48	91,36	184,60	0,50
N14	N14	86627,56	454782,75	824,16	3869,28	0,50
N14	N14	87079,99	454302,67	227,85	755,94	0,00
N14	N14	86696,71	454703,65	519,36	2722,05	0,50
N14	N14	86287,10	455134,21	2049,63	8087,86	0,00
N14	N14	87127,40	454248,06	51,14	136,81	0,00
N14	N14	86965,71	454421,79	104,12	325,01	0,00
N14	N14	86621,31	454773,75	79,51	253,32	0,00
N14	N14	86056,52	455414,36	2011,01	7847,89	0,00
N14	N14	85893,60	455760,31	569,40	2277,90	0,00
N14	N14	86946,11	454466,46	127,46	500,49	0,00
N14	N14	87071,38	454293,27	336,09	1164,69	0,00
N14	N14	85958,07	455575,49	22,40	1,10	0,00
N14	N14	85870,41	455749,31	1101,84	5980,31	0,00
N14	N14	86809,65	454572,80	248,28	2018,41	0,00

O 17161
Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Bodemgebieden

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Omtrek	Oppervlak	Bf
water		86976,86	454749,48	261,98	1082,68	0,00
water		86984,31	454809,39	177,24	1347,45	0,00
water		86963,54	454682,45	136,55	717,76	0,00
water		86835,40	454770,58	84,84	207,20	0,00
water		86937,24	454797,49	263,14	969,08	0,00
water		86851,04	454790,90	442,32	2405,18	0,00
12373	27364178	87214,13	454375,59	356,72	1849,67	0,00
31618	27364178	86960,24	454342,62	492,66	3576,86	0,50
31623	27364178	87088,58	454385,52	235,08	762,30	0,50
39058	27364178	86225,54	453790,84	839,87	4271,60	0,50
47583	27364178	86278,40	453861,63	8,69	0,20	0,50
52907	27364178	87023,91	454344,07	213,59	818,24	0,00
62551	27364178	87031,67	454348,57	225,53	1395,61	0,00
78522	27364178	85932,32	455699,85	16,66	2,91	0,00
86048	27364178	86298,67	453860,30	391,56	2627,93	0,50
99905	27364178	86949,41	454358,21	492,72	3574,94	0,50
143628	27364178	86981,06	454336,87	285,95	1612,50	0,50
159637	27364178	86250,63	453815,41	100,67	532,12	0,50
170293	27364178	86959,81	454454,44	532,42	3128,47	0,00
187367	27364178	86739,38	454275,57	975,53	6256,40	0,50
190529	27364178	86250,61	453815,43	63,61	249,78	0,50
210812	27364178	85964,14	455561,43	30,58	1,97	0,00
211394	27364178	87088,58	454385,52	527,98	4409,83	0,00

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Schermen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Lengte	Lengte3D	Hdef.	ISO_H	Max. RH
0	16,90	16,90	Eigen waarde	--	4,24
0	145,76	145,76	Eigen waarde	--	9,45
0	65,87	65,87	Eigen waarde	--	5,74
0	9,54	10,03	Eigen waarde	--	4,14
0	590,92	590,95	Eigen waarde	--	2,80
0	15,93	15,93	Eigen waarde	2,80	2,80
0	52,68	52,68	Eigen waarde	--	4,64
0	19,93	19,93	Eigen waarde	--	5,97
0	441,79	441,91	Eigen waarde	--	5,08
0	51,83	51,83	Eigen waarde	--	4,45
0	44,53	44,53	Eigen waarde	--	2,47
0	61,64	61,64	Eigen waarde	2,80	2,80
0	141,07	141,07	Eigen waarde	--	9,32
0	82,89	82,89	Eigen waarde	--	5,80
0	18,19	18,19	Eigen waarde	2,80	2,80
0	53,24	53,61	Eigen waarde	--	4,55
0	31,68	31,68	Eigen waarde	5,93	5,93
0	762,98	763,03	Eigen waarde	--	2,81
0	156,68	156,70	Eigen waarde	--	4,98
0	319,28	319,56	Eigen waarde	--	4,00
0	97,36	98,27	Eigen waarde	--	4,20
0	96,39	96,39	Eigen waarde	2,80	2,80
0	82,58	82,58	Eigen waarde	--	4,44
29	51,36	51,36	Eigen waarde	1,00	1,00
11784	37,20	37,20	Eigen waarde	1,00	1,00
23150	98,89	98,89	Eigen waarde	1,00	1,00
42312	98,30	98,30	Eigen waarde	1,00	1,00
54057	98,68	98,68	Eigen waarde	1,00	1,00
64034	122,73	122,73	Eigen waarde	1,00	1,00
83236	61,42	61,42	Eigen waarde	1,00	1,00
170359	99,05	99,06	Eigen waarde	1,00	1,00
189892	159,64	159,64	Eigen waarde	1,00	1,00
190940	93,28	93,28	Eigen waarde	1,00	1,00
206931	57,13	57,13	Eigen waarde	1,00	1,00

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Hoogtelijnen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
18950	27364178 (kantaardebaanlijn)	87059,16	454383,36	87123,85	454260,76	-3,14	0,49
115997	27364178 (kantaardebaanlijn)	86871,98	454523,91	86877,40	454528,91	2,05	2,21
5102	27364178 (kantaardebaanlijn)	87002,14	454346,19	87117,37	454268,41	-3,21	0,80
113955	27364178 (teentaludlijn)	85801,63	453439,06	85691,02	453276,92	0,49	5,11
207742	27364178 (teentaludlijn)	87006,30	454448,91	86993,04	454441,35	-3,89	-1,78
150248	27364178 (teentaludlijn)	86671,29	454245,19	86143,97	453878,90	-3,59	-1,30
11568	27364178 (referentiepuntenlijn)	87011,16	454492,31	88615,15	455972,62	2,85	-4,38
32730	27364178 (kantaardebaanlijn)	86896,29	454522,35	86888,10	454531,72	2,34	2,21
53113	27364178 (teentaludlijn)	85904,39	453319,77	86280,80	453823,82	2,61	-0,63
126645	27364178 (kantaardebaanlijn)	87638,81	454836,03	85810,86	453390,33	2,51	3,13
107525	27364178 (teentaludlijn)	86852,54	454358,96	86831,07	454374,77	-2,82	-3,11
167170	27364178 (kantaardebaanlijn)	85922,18	453506,49	87667,91	454838,71	1,92	2,99
41356	27364178 (kantaardebaanlijn)	87159,24	454348,74	87118,83	454298,06	-2,51	-0,36
36041	27364178 (teentaludlijn)	87619,39	454859,08	87006,31	454448,91	-1,64	-3,89
62606	27364178 (kantaardebaanlijn)	86886,58	454507,35	86965,69	454423,26	2,49	3,72
31765	27364178 (kantaardebaanlijn)	87131,64	454251,94	87373,19	454567,77	0,28	-2,36
101136	27364178 (teentaludlijn)	86993,03	454441,35	86911,28	454535,59	-1,78	2,24
123446	27364178 (kantaardebaanlijn)	87023,18	454342,39	87127,93	454224,59	3,23	-0,24
118137	27364178 (kantaardebaanlijn)	86687,78	454220,01	86108,86	453805,51	-6,14	0,72
71223	27364178 (kantaardebaanlijn)	87059,16	454383,36	87290,80	454514,67	-3,14	-2,94
147060	27364178 (teentaludlijn)	86284,98	453827,71	86285,03	453827,75	-0,55	-0,55
199116	27364178 (kantaardebaanlijn)	87616,79	454823,28	85858,14	453468,66	2,54	2,58
21053	27364178 (kantaardebaanlijn)	86039,90	453737,59	85802,47	453395,79	1,27	3,13
180099	27364178 (referentiepuntenlijn)	86912,85	454235,20	86339,63	453833,76	-3,10	-3,89
186453	27364178 (teentaludlijn)	85830,74	453551,34	85359,22	453315,12	0,73	2,38
873	27364178 (teentaludlijn)	86768,64	454345,26	86671,30	454245,19	-3,68	-3,59
83011	27364178 (teentaludlijn)	86285,04	453827,76	86285,08	453827,80	-0,55	-0,54
11432	27364178 (kantaardebaanlijn)	86996,81	454354,66	87366,79	454575,49	-3,21	-2,36
148036	27364178 (kantaardebaanlijn)	86879,97	454514,85	86885,45	454519,55	2,19	2,28
90446	27364178 (teentaludlijn)	86285,14	453827,86	86291,86	453834,12	-0,54	-0,18
127827	27364178 (teentaludlijn)	86087,63	453826,72	85914,64	453648,12	-0,72	0,01
125667	27364178 (teentaludlijn)	85801,63	453439,06	85784,74	453405,40	0,49	-0,49
193824	27364178 (kantaardebaanlijn)	85865,20	455767,27	85949,61	455572,04	-0,02	0,25
61651	27364178 (teentaludlijn)	87387,47	454553,36	87751,88	454893,08	-3,44	-0,71
22168	27364178 (kantaardebaanlijn)	86863,70	454518,10	86682,81	454228,69	1,97	-6,14
125632	27364178 (kantaardebaanlijn)	86284,70	453854,79	87002,14	454346,19	-0,53	-3,21
204454	27364178 (kantaardebaanlijn)	87631,57	454842,97	86981,97	454411,89	2,51	-3,12
92533	27364178 (kantaardebaanlijn)	87030,88	454348,77	87135,49	454231,13	3,23	-0,24
42387	27364178 (kantaardebaanlijn)	86682,81	454228,69	86101,52	453812,33	-6,14	0,72
97848	27364178 (kantaardebaanlijn)	85877,85	453333,77	86172,70	453752,77	9,37	0,35
190594	27364178 (kantaardebaanlijn)	85979,53	455563,50	85894,48	455760,71	0,17	0,02
25389	27364178 (teentaludlijn)	86298,20	453840,03	87009,61	454327,42	-0,41	-3,22
151258	27364178 (teentaludlijn)	86143,96	453878,89	86087,72	453826,81	-1,30	-0,72
33838	27364178 (kantaardebaanlijn)	87124,93	454259,53	87290,80	454514,67	0,49	-2,94
114995	27364178 (teentaludlijn)	87167,72	454420,65	87201,67	454439,62	-3,44	-3,02
145902	27364178 (kantaardebaanlijn)	85874,40	455771,17	85958,75	455576,10	-0,02	0,25
168229	27364178 (kantaardebaanlijn)	86886,58	454507,35	86892,08	454512,06	2,49	2,47
104375	27364178 (teentaludlijn)	85861,10	453344,98	85947,84	453490,50	3,88	1,14
204475	27364178 (kantaardebaanlijn)	86981,97	454411,89	86879,07	454500,74	-3,12	2,08
136249	27364178 (kantaardebaanlijn)	86599,48	454793,44	86863,70	454518,10	-9,00	1,97
201394	27364178 (teentaludlijn)	87188,09	454404,61	87201,67	454439,62	-2,77	-3,02
7201	27364178 (kantaardebaanlijn)	87616,79	454823,28	86986,37	454402,89	2,54	-3,12
197056	27364178 (teentaludlijn)	87087,41	454239,16	87112,82	454211,48	0,56	-1,82
16912	27364178 (referentiepuntenlijn)	86763,94	454454,38	86589,36	454232,01	-4,05	0,29
14606	27364178 (kantaardebaanlijn)	86929,44	454381,18	86872,46	454508,24	-3,17	2,19
38105	27364178 (kantaardebaanlijn)	86108,86	453805,51	85858,14	453468,66	0,72	2,58
60600	27364178 (teentaludlijn)	86831,07	454374,77	86820,90	454340,30	-3,11	-3,38
154373	27364178 (kantaardebaanlijn)	85970,31	455559,62	85885,32	455756,73	0,17	0,02
57278	27364178 (kantaardebaanlijn)	86929,44	454381,18	86744,38	454264,12	-3,17	-4,82
10516	27364178 (referentiepuntenlijn)	86653,32	454831,79	86934,68	454547,18	0,43	2,68

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Hoogtelijnen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ISO_H	Vormpunten	Lengte3D	Max. lengte	Min. AH	Max. AH
18950	--	172	285,57	9,94	-3,48	0,61
115997	--	2	7,38	7,37	2,21	2,21
5102	--	62	324,34	16,71	-3,48	0,80
113955	--	12	197,53	45,00	1,36	5,11
207742	--	2	15,41	15,26	-1,78	-1,78
150248	--	16	643,13	85,48	-6,58	-1,20
11568	--	33	2202,67	100,15	-4,82	-0,31
32730	--	3	12,45	6,23	2,21	2,28
53113	--	21	631,70	57,59	-1,41	2,40
126645	--	420	2353,69	29,59	-6,52	3,13
107525	--	6	26,79	6,76	-3,37	-2,82
167170	--	340	2213,31	37,20	-6,54	2,99
41356	--	11	66,28	18,10	-2,30	-0,36
36041	--	25	739,89	95,92	-4,45	-1,64
62606	--	22	115,48	10,00	2,49	3,72
31765	--	107	413,97	9,50	-3,11	0,28
101136	--	4	125,39	59,41	2,24	2,71
123446	--	32	157,74	9,70	-0,24	3,22
118137	--	79	713,64	28,33	-6,72	0,72
71223	--	44	266,33	27,00	-3,26	-2,90
147060	-0,55	2	0,06	0,06	-0,55	-0,55
199116	--	420	2239,20	29,59	-6,52	2,58
21053	--	83	417,07	9,91	1,25	3,13
180099	--	8	700,87	100,15	-3,91	-3,37
186453	--	29	579,08	85,66	0,18	5,69
873	--	14	141,43	19,18	-3,66	-2,90
83011	--	2	0,06	0,06	-0,54	-0,54
11432	--	55	431,63	28,29	-3,26	-2,36
148036	--	2	7,22	7,22	2,28	2,28
90446	--	2	9,19	9,18	-0,18	-0,18
127827	--	8	248,70	43,73	-0,54	0,10
125667	--	4	37,91	20,47	-0,49	0,39
193824	--	35	212,79	19,83	-0,01	0,29
61651	--	22	500,51	39,19	-3,32	-0,71
22168	--	106	357,17	10,00	-6,14	1,97
125632	--	126	871,53	49,73	-6,58	-0,61
204454	--	106	781,96	28,75	-3,16	2,42
92533	--	36	157,53	9,90	-0,24	3,22
42387	--	125	716,70	28,33	-6,72	0,72
97848	--	105	513,75	9,89	0,34	9,01
190594	--	39	214,81	26,39	0,02	0,27
25389	--	24	864,36	109,33	-4,63	-2,35
151258	--	4	76,66	35,26	-1,29	-0,72
33838	--	110	316,19	8,92	-3,11	0,28
114995	--	2	38,89	38,89	-3,02	-3,02
145902	--	32	212,63	19,83	-0,01	0,29
168229	--	2	7,24	7,24	2,47	2,47
104375	--	5	169,52	57,99	1,14	2,71
204475	--	51	267,13	9,10	-3,43	2,08
136249	--	60	382,28	13,31	-8,83	2,05
201394	--	5	37,66	20,27	-3,14	-3,02
7201	--	152	760,10	28,77	-3,16	2,33
197056	--	3	37,71	23,12	-1,82	0,46
16912	--	7	298,33	100,00	-4,16	0,29
14606	--	149	234,62	9,15	-3,43	2,19
38105	--	55	420,54	9,91	0,73	2,58
60600	--	4	36,06	13,75	-4,27	-3,31
154373	--	38	214,71	26,39	0,02	0,27
57278	--	45	219,17	9,99	-4,82	-3,17
10516	--	7	400,75	100,14	-2,51	2,68

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Hoogtelijnen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
8366	27364178 (teentaludlijn)	87167,72	454420,64	87188,09	454404,61	-3,44	-2,77
181085	27364178 (kantaardebaanlijn)	85886,51	453328,73	86284,70	453854,79	9,37	-0,53
102086	27364178 (kantaardebaanlijn)	86277,99	453862,21	86996,81	454354,66	-0,53	-3,21
97975	27364178 (referentiepuntenlijn)	86559,80	454763,01	86768,99	454548,04	0,18	-1,88
22171	27364178 (kantaardebaanlijn)	86888,10	454531,72	86616,72	454805,87	2,21	-8,90
61702	27364178 (teentaludlijn)	87009,62	454327,41	87087,40	454239,16	-3,22	0,56
2894	27364178 (kantaardebaanlijn)	86878,64	454516,45	86883,92	454521,31	2,19	2,28
105399	27364178 (teentaludlijn)	86911,27	454535,60	86903,29	454544,73	2,24	2,05
189548	27364178 (kantaardebaanlijn)	87117,37	454268,41	87041,26	454355,00	0,80	3,28
159730	27364178 (kantaardebaanlijn)	87124,93	454259,53	87123,85	454260,76	0,49	0,49
85133	27364178 (teentaludlijn)	87118,83	454298,06	87068,56	454354,43	-0,36	-2,04
172678	27364178 (referentiepuntenlijn)	87076,41	454208,92	87001,23	454273,75	0,28	-3,11
7237	27364178 (kantaardebaanlijn)	86986,37	454402,89	86687,78	454220,01	-3,12	-6,14
11477	27364178 (kantaardebaanlijn)	86101,50	453812,31	85845,16	453537,45	0,72	4,49
153319	27364178 (kantaardebaanlijn)	87143,48	454238,65	87131,64	454251,94	-0,25	0,28
128812	27364178 (kantaardebaanlijn)	85686,34	453338,33	85424,04	453281,23	11,23	9,18
181193	27364178 (referentiepuntenlijn)	86933,16	454545,88	86651,96	454830,33	2,68	0,43
135212	27364178 (kantaardebaanlijn)	86969,04	454423,33	86892,08	454512,06	3,85	2,47
74509	27364178 (teentaludlijn)	86833,08	454521,20	86768,65	454345,27	2,86	-3,68
3946	27364178 (kantaardebaanlijn)	86870,58	454510,50	86744,38	454264,12	2,19	-4,82
206604	27364178 (kantaardebaanlijn)	87120,24	454249,71	87113,24	454257,71	0,32	0,61
122417	27364178 (kantaardebaanlijn)	87113,14	454257,82	87033,80	454348,34	0,61	3,28
153436	27364178 (teentaludlijn)	85784,73	453405,40	85691,02	453276,92	-0,49	5,11
43540	27364178 (referentiepuntenlijn)	86338,33	453835,28	86911,81	454236,90	-3,89	-3,10
64816	27364178 (kantaardebaanlijn)	86877,40	454528,91	86609,74	454798,71	2,21	-8,90
111845	27364178 (referentiepuntenlijn)	85919,23	455528,59	85798,83	455803,38	1,29	-0,12
152374	27364178 (referentiepuntenlijn)	85630,29	453366,47	86761,98	454454,82	-0,90	-4,05
122420	27364178 (kantaardebaanlijn)	85876,46	453461,40	87727,87	454911,19	2,32	3,11
95788	27364178 (teentaludlijn)	87068,56	454354,43	87159,24	454348,75	-2,04	-2,52
193834	27364178 (kantaardebaanlijn)	86870,58	454510,50	86872,46	454508,24	2,19	2,19
124499	27364178 (kantaardebaanlijn)	86039,90	453737,59	85852,56	453530,72	1,27	4,49
18879	27364178 (kantaardebaanlijn)	85922,18	453506,49	86277,92	453862,14	1,92	-0,53
85186	27364178 (referentiepuntenlijn)	85800,67	455804,16	85921,05	455529,41	-0,12	1,29
135219	27364178 (kantaardebaanlijn)	85686,34	453338,33	85656,91	453266,58	11,23	12,81
59438	27364178 (kantaardebaanlijn)	87136,02	454231,99	87120,27	454249,67	-0,25	0,32
24220	27364178 (kantaardebaanlijn)	86885,45	454519,55	86883,92	454521,31	2,28	2,28
194866	27364178 (kantaardebaanlijn)	85852,56	453530,72	85666,65	453264,32	4,49	12,81
176890	27364178 (teentaludlijn)	86285,09	453827,81	86285,13	453827,85	-0,54	-0,54
38068	27364178 (kantaardebaanlijn)	86606,48	454800,58	86871,98	454523,91	-9,00	2,05
61697	27364178 (teentaludlijn)	86754,15	454613,14	86833,08	454521,21	-1,73	2,86
109551	27364178 (kantaardebaanlijn)	87373,19	454567,77	87735,37	454904,57	-2,36	3,11
183270	27364178 (teentaludlijn)	87137,44	454231,92	87387,46	454553,36	-0,11	-3,44
65950	27364178 (teentaludlijn)	85914,64	453648,12	85830,74	453551,35	0,01	0,73
175717	27364178 (kantaardebaanlijn)	86977,04	454429,33	86896,29	454522,35	3,85	2,34
108565	27364178 (kantaardebaanlijn)	87366,79	454575,49	87667,91	454838,71	-2,36	2,99
13710	27364178 (referentiepuntenlijn)	87002,53	454275,27	87077,71	454210,44	-3,11	0,28
142744	27364178 (kantaardebaanlijn)	85884,14	453454,96	86172,70	453752,77	2,32	0,35
36049	27364178 (teentaludlijn)	86932,16	454415,62	86877,89	454472,70	-3,20	-2,87
121377	27364178 (teentaludlijn)	85898,77	453441,09	85947,84	453490,50	1,55	1,14
9373	27364178 (teentaludlijn)	86852,54	454358,95	86833,18	454347,84	-2,82	-3,61
179036	27364178 (referentiepuntenlijn)	86767,51	454546,68	86558,40	454761,59	-1,88	0,18
46748	27364178 (teentaludlijn)	86833,17	454347,83	86820,90	454340,30	-3,61	-3,38
25406	27364178 (teentaludlijn)	86877,89	454472,69	86932,17	454415,62	-2,87	-3,20
18961	27364178 (kantaardebaanlijn)	86879,07	454500,74	86958,27	454416,56	2,08	3,72
749	27364178 (kantaardebaanlijn)	86878,64	454516,45	86879,97	454514,85	2,19	2,19
4084	27364178 (referentiepuntenlijn)	86589,36	454232,01	85631,79	453365,15	0,29	-0,90
		86670,13	454839,84	87036,17	454526,09	0,00	0,00
		86683,55	454844,08	87043,95	454532,45	0,00	-4,00
		86835,83	454927,29	87122,39	454576,26	0,00	-4,00

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Hoogtelijnen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ISO_H	Vormpunten	Lengte3D	Max. lengte	Min. AH	Max. AH
8366	--	5	26,01	8,40	-3,59	-2,77
181085	--	83	662,88	9,89	-0,53	9,01
102086	--	177	873,30	49,73	-6,58	-0,61
97975	--	6	300,05	100,00	-1,96	-1,71
22171	--	74	386,44	14,59	-8,90	2,05
61702	--	7	117,81	43,75	-3,15	0,69
2894	--	2	7,18	7,18	2,28	2,28
105399	--	2	12,13	12,13	2,05	2,05
189548	--	24	115,39	8,59	0,80	3,28
159730	0,49	3	1,64	1,01	0,49	0,49
85133	--	4	75,65	32,87	-2,44	-2,04
172678	--	2	99,33	99,27	-3,11	-3,11
7237	--	53	350,65	19,97	-6,14	-3,09
11477	--	77	376,15	9,73	0,79	4,49
153319	--	4	17,82	7,89	-0,13	0,28
128812	--	122	284,07	8,76	9,18	13,10
181193	--	5	400,52	100,14	-2,51	0,43
135212	--	15	117,50	9,82	2,47	3,73
74509	--	19	192,52	39,16	-4,61	2,91
3946	--	110	287,52	10,00	-4,94	1,97
206604	--	3	10,63	5,32	0,49	0,61
122417	--	21	120,48	8,59	0,80	3,28
153436	--	3	159,17	79,52	0,37	5,11
43540	--	14	701,19	100,16	-3,91	-3,10
64816	--	69	380,71	14,58	-8,90	2,05
111845	--	6	300,03	100,00	-0,12	0,88
152374	--	22	1596,94	100,01	-4,16	0,29
122420	--	407	2372,22	37,22	-6,54	3,30
95788	--	23	116,41	31,76	-4,53	-2,52
193834	2,19	3	2,94	1,80	2,19	2,19
124499	--	38	279,30	9,74	1,53	4,49
18879	--	102	503,84	19,97	-0,53	1,59
85186	--	4	299,98	100,00	0,03	1,29
135219	--	44	77,89	7,50	10,98	12,81
59438	--	4	23,69	7,90	-0,13	0,32
24220	2,28	3	2,33	1,21	2,28	2,28
194866	--	49	327,74	10,00	4,69	12,81
176890	-0,54	2	0,06	0,06	-0,54	-0,54
38068	--	66	384,12	13,35	-8,83	2,05
61697	--	5	121,36	72,00	-1,80	3,03
109551	--	122	496,95	14,88	-2,28	3,49
183270	--	30	424,36	90,47	-4,71	-0,60
65950	--	5	128,16	71,44	-0,10	0,73
175717	--	22	123,23	9,82	2,34	3,73
108565	--	53	400,93	14,84	-2,28	3,02
13710	--	2	99,33	99,27	0,28	0,28
142744	--	54	415,50	11,48	0,35	2,19
36049	--	30	146,50	20,01	-4,74	-2,87
121377	--	4	69,99	33,92	1,14	1,29
9373	--	2	22,34	22,32	-3,61	-3,61
179036	--	4	299,95	100,00	-1,96	0,18
46748	--	2	14,40	14,40	-3,38	-3,38
25406	--	5	78,77	35,60	-3,25	-3,16
18961	--	19	115,62	9,95	2,49	3,72
749	2,19	3	2,08	1,21	2,19	2,19
4084	--	14	1299,62	100,01	-4,07	-0,90
	0,00	5	483,70	188,39	0,00	0,00
	--	5	479,59	191,61	-4,00	-1,00
	--	6	455,95	119,25	-4,00	-1,00

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Gebouwen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vormpunten	Refl. 1k	Cp
01	Bouwplan	86791,26	454873,53	-0,14	28,42	4	0,80	0 dB
02	Bouwplan	86772,78	454889,15	-0,02	18,70	8	0,80	0 dB
03	Bouwplan	86772,78	454889,15	-0,02	12,30	6	0,80	0 dB
04	Bouwplan	86838,39	454877,95	-0,27	12,51	4	0,80	0 dB
05	Bouwplan	86845,51	454869,56	-0,37	9,40	6	0,80	0 dB
06	Bouwplan	86860,38	454852,02	-0,56	9,61	4	0,80	0 dB
07	Bouwplan	86860,38	454852,02	-0,56	6,41	6	0,80	0 dB
08	Bouwplan	86867,66	454835,25	-0,70	12,96	4	0,80	0 dB
09	Bouwplan	86884,82	454849,80	-0,74	9,81	6	0,80	0 dB
10	Bouwplan	86937,69	454748,18	-1,91	7,81	6	0,80	0 dB
11	Bouwplan	86937,69	454748,18	-1,91	10,01	4	0,80	0 dB
12	Bouwplan	86924,74	454771,81	-1,60	9,71	6	0,80	0 dB
13	Bouwplan	86924,74	454771,81	-1,60	12,01	4	0,80	0 dB
14	Bouwplan	86915,62	454808,65	-1,24	7,13	6	0,80	0 dB
15	Bouwplan	86921,44	454801,79	-1,35	9,45	4	0,80	0 dB
16	Bouwplan	86956,43	454734,44	-2,16	14,46	4	0,80	0 dB
17	Bouwplan	86963,54	454726,05	-2,26	11,36	6	0,80	0 dB
18	Bouwplan	86951,52	454701,96	-2,31	10,81	4	0,80	0 dB
19	Bouwplan	86939,89	454692,09	-2,27	13,97	4	0,80	0 dB
20	Bouwplan	86949,58	454704,24	-2,28	13,98	4	0,80	0 dB
21	Bouwplan	86937,95	454694,38	-2,24	17,14	4	0,80	0 dB
22	Bouwplan	86947,64	454706,53	-2,25	17,15	4	0,80	0 dB
23	Bouwplan	86936,01	454696,67	-2,21	20,31	4	0,80	0 dB
24	Bouwplan	87034,96	454631,19	-3,59	8,89	11	0,80	0 dB
25	Bouwplan	87008,01	454623,95	-3,47	11,97	6	0,80	0 dB
26	Bouwplan	87005,22	454625,09	-3,44	15,14	4	0,80	0 dB
27	Bouwplan	87005,22	454625,09	-3,44	18,34	4	0,80	0 dB
28	Bouwplan	86983,89	454608,45	-3,35	21,45	5	0,80	0 dB
29	Bouwplan	86977,33	454597,23	-3,34	24,64	4	0,80	0 dB
30	Bouwplan	87005,46	454580,77	-3,59	28,09	6	0,80	0 dB
31	Bouwplan	87048,47	454570,85	-3,91	25,21	4	0,80	0 dB
32	Bouwplan	87058,95	454576,70	-3,96	22,06	4	0,80	0 dB
33	Bouwplan	87073,33	454584,73	-4,02	18,92	4	0,80	0 dB
34	Bouwplan	87075,52	454600,83	-3,99	15,69	4	0,80	0 dB
35	Bouwplan	87060,23	454612,27	-3,85	12,35	4	0,80	0 dB
36	Bouwplan	86984,32	454609,18	-3,35	22,15	4	0,80	0 dB
37	Bouwplan	86974,35	454621,24	-3,25	18,15	4	0,80	0 dB
38	Bouwplan	86984,32	454609,18	-3,35	8,65	4	0,80	0 dB
39	Bouwplan	86963,87	454627,66	-3,13	18,03	3	0,80	0 dB
40	Bouwplan	86963,87	454627,66	-3,13	43,63	4	0,80	0 dB
41	Bouwplan	86975,66	454647,82	-3,04	30,74	4	0,80	0 dB
42	Bouwplan	86977,18	454650,41	-3,03	11,53	3	0,80	0 dB
43	Bouwplan	86893,34	454662,43	-2,06	26,56	4	0,80	0 dB
44	Bouwplan	86941,26	454640,89	-2,80	20,80	5	0,80	0 dB
45	Bouwplan	86902,95	454744,94	-1,58	10,09	6	0,80	0 dB
46	Bouwplan	86915,23	454730,44	-1,81	13,51	4	0,80	0 dB
47	Bouwplan	86913,29	454732,73	-1,77	16,68	4	0,80	0 dB
48	Bouwplan	86897,84	454764,87	-1,38	11,89	4	0,80	0 dB
49	Bouwplan	86872,24	454771,87	-1,08	11,58	4	0,80	0 dB
50	Bouwplan	86895,90	454767,15	-1,35	15,05	4	0,80	0 dB
51	Bouwplan	86874,18	454769,58	-1,12	14,81	4	0,80	0 dB
52	Bouwplan	86876,12	454767,29	-1,15	18,05	4	0,80	0 dB
53	Bouwplan	86893,96	454769,44	-1,31	18,21	4	0,80	0 dB
54	Bouwplan	86814,09	454840,43	-0,35	20,34	4	0,80	0 dB
55	Bouwplan	86816,03	454838,14	-0,37	17,15	4	0,80	0 dB
56	Bouwplan	86817,97	454835,85	-0,38	13,97	4	0,80	0 dB
57	Bouwplan	86819,91	454833,57	-0,40	10,78	4	0,80	0 dB
58	Bouwplan	86849,50	454809,35	-0,71	20,67	4	0,80	0 dB
59	Bouwplan	86849,50	454809,35	-0,71	14,27	6	0,80	0 dB
60	Bouwplan	86844,23	454804,89	-0,69	11,06	4	0,80	0 dB

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Gebouwen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vormpunten	Ref. 1k	Cp
61	Bouwplan	86889,13	454697,25	-1,78	37,79	5	0,80	0 dB
62	Bouwplan	86889,84	454700,55	-1,77	31,57	6	0,80	0 dB
63	Bouwplan	86884,25	454698,30	-1,73	25,13	6	0,80	0 dB
64	Bouwplan	86879,36	454699,35	-1,67	18,68	6	0,80	0 dB
65	Bouwplan	86894,74	454717,82	-1,69	15,50	4	0,80	0 dB
66	Bouwplan	86880,46	454725,38	-1,50	15,31	4	0,80	0 dB
67	Bouwplan	86870,42	454737,22	-1,31	11,92	4	0,80	0 dB
68	Bouwplan	86874,99	454741,10	-1,33	15,14	4	0,80	0 dB
69	Bouwplan	86870,42	454737,22	-1,31	18,32	4	0,80	0 dB
70	Bouwplan	86862,36	454751,36	-1,13	18,13	4	0,80	0 dB
71	Bouwplan	86864,64	454753,30	-1,14	14,94	4	0,80	0 dB
72	Bouwplan	86860,07	454749,42	-1,12	21,32	4	0,80	0 dB
73	Bouwplan	86815,95	454735,60	-0,85	14,65	4	0,80	0 dB
74	Bouwplan	86824,36	454725,69	-0,96	17,96	4	0,80	0 dB
75	Bouwplan	86799,69	454721,81	-0,87	27,47	5	0,80	0 dB
76	Bouwplan	86822,93	454711,45	-1,04	18,04	4	0,80	0 dB
77	Bouwplan	86844,44	454706,84	-1,28	15,08	4	0,80	0 dB
78	Bouwplan	86824,36	454725,69	-0,96	5,16	5	0,80	0 dB
79	Bouwplan	86786,68	454737,01	-0,77	16,27	4	0,80	0 dB
80	Bouwplan	86769,21	454757,60	-0,63	28,93	4	0,80	0 dB
81	Bouwplan	86769,21	454757,60	-0,63	22,53	4	0,80	0 dB
82	Bouwplan	86751,75	454778,19	-0,49	19,18	4	0,80	0 dB
83	Bouwplan	86738,82	454793,45	-0,38	28,68	4	0,80	0 dB
84	Bouwplan	86718,35	454817,58	-0,21	18,91	4	0,80	0 dB
85	Bouwplan	86711,86	454841,92	-0,08	37,98	4	0,80	0 dB
86	Bouwplan	86730,91	454820,93	-0,23	6,13	9	0,80	0 dB
87	Bouwplan	86734,85	454852,66	-0,09	25,18	4	0,80	0 dB
88	Bouwplan	86728,08	454867,16	-0,01	15,50	6	0,80	0 dB
89	Bouwplan	86748,68	454859,12	-0,10	18,79	4	0,80	0 dB
90	Bouwplan	86789,92	454836,78	-0,31	15,80	4	0,80	0 dB
91	Bouwplan	86774,69	454850,09	-0,21	18,89	4	0,80	0 dB
92	Bouwplan	86776,95	454825,78	-0,33	22,22	4	0,80	0 dB
93	Bouwplan	86754,83	454807,03	-0,36	19,05	4	0,80	0 dB
94	Bouwplan	86776,95	454825,78	-0,33	15,82	4	0,80	0 dB
96	Bouwplan	86802,09	454820,88	-0,41	15,90	4	0,80	0 dB
97	Bouwplan	86825,37	454793,42	-0,62	16,09	4	0,80	0 dB
98	Bouwplan	86825,37	454793,42	-0,62	19,29	4	0,80	0 dB
99	Bouwplan	86813,73	454807,15	-0,51	19,20	4	0,80	0 dB
100	Bouwplan	86824,81	454769,35	-0,74	19,41	4	0,80	0 dB
101	Bouwplan	86813,17	454783,07	-0,62	22,51	4	0,80	0 dB
102	Bouwplan	86762,98	454785,05	-0,48	22,38	4	0,80	0 dB
103	Bouwplan	86785,33	454789,62	-0,52	19,21	6	0,80	0 dB
104	Bouwplan	86770,07	454776,69	-0,54	6,44	4	0,80	0 dB
105	Bouwplan	86788,18	454755,33	-0,69	22,58	4	0,80	0 dB
106	Bouwplan	86811,85	454758,35	-0,73	19,43	4	0,80	0 dB
107	Bouwplan	86992,23	454718,92	-2,54	16,00	9	0,80	0 dB
107	Bouwplan	87000,49	454717,67	-2,61	16,00	26	0,80	0 dB
107	Bouwplan	87017,54	454685,12	-3,00	16,00	4	0,80	0 dB
107	Bouwplan	86999,37	454720,32	-2,59	16,00	24	0,80	0 dB
107	Bouwplan	86997,31	454723,07	-2,56	16,00	3	0,80	0 dB
216938		86731,53	454539,69	-2,82	10,32	4	0,80	0 dB
216939		86726,97	454544,52	-2,76	10,26	8	0,80	0 dB
216942		86681,18	454572,62	-1,46	8,96	6	0,80	0 dB
216944		86713,34	454563,34	-2,40	9,90	12	0,80	0 dB
216946		86859,73	454930,92	-0,05	6,25	10	0,80	0 dB
216950		86894,34	455030,14	-0,53	8,48	6	0,80	0 dB
216951		86888,87	455027,82	-0,50	8,45	8	0,80	0 dB
216953		86889,77	455026,65	-0,50	8,45	4	0,80	0 dB
216954		86870,67	455018,08	-0,42	8,36	6	0,80	0 dB
216955		86914,11	455112,76	-0,87	8,81	8	0,80	0 dB

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Gebouwen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vormpunten	Refl. 1k	Cp
216956		86922,19	455099,08	-0,85	8,79	4	0,80	0 dB
216957		86920,12	455101,78	-0,85	8,79	8	0,80	0 dB
216959		86925,59	455094,63	-0,84	8,79	6	0,80	0 dB
216961		86878,32	455082,53	-0,67	8,60	6	0,80	0 dB
216962		86885,03	455073,74	-0,65	8,59	8	0,80	0 dB
216963		86945,57	455056,92	-0,77	8,73	6	0,80	0 dB
216964		86892,19	455064,51	-0,64	8,58	8	0,80	0 dB
217040		87055,99	454747,61	-2,55	9,12	6	0,80	0 dB
217041		87091,98	454748,09	-2,62	9,34	6	0,80	0 dB
217042		87132,11	454693,63	-3,24	9,53	6	0,80	0 dB
217043		87130,01	454693,80	-3,24	9,52	6	0,80	0 dB
217044		87110,64	454695,54	-3,19	9,39	6	0,80	0 dB
217099		87108,45	454695,72	-3,18	9,38	6	0,80	0 dB
217100		87083,26	454698,55	-3,11	9,22	6	0,80	0 dB
217101		87087,14	454703,68	-3,06	9,27	6	0,80	0 dB
217102		87085,09	454720,33	-2,89	9,32	6	0,80	0 dB
217103		87113,45	454746,32	-2,68	9,47	6	0,80	0 dB
217104		87066,76	454746,76	-2,58	9,19	6	0,80	0 dB
217105		87102,75	454747,19	-2,65	9,41	6	0,80	0 dB
217106		87100,71	454747,36	-2,64	9,39	6	0,80	0 dB
217337		87034,28	454749,39	-2,49	8,99	8	0,80	0 dB
217380		87045,31	454748,39	-2,52	9,06	6	0,80	0 dB
217381		87038,89	454786,33	-2,15	9,09	6	0,80	0 dB
217382		87039,78	454797,09	-2,00	9,02	6	0,80	0 dB
217383		87010,13	454835,70	-1,47	8,11	6	0,80	0 dB
217384		86999,34	454836,64	-1,44	8,06	6	0,80	0 dB
217385		87047,45	454893,53	-0,85	7,41	11	0,80	0 dB
217386		87047,65	454896,63	-0,78	7,32	13	0,80	0 dB
217387		87048,08	454882,48	-1,00	7,72	4	0,80	0 dB
217388		87047,20	454871,61	-1,12	7,90	4	0,80	0 dB
217420		86642,85	454621,78	-1,64	9,14	6	0,80	0 dB
217423		86639,14	454626,52	-1,66	9,16	6	0,80	0 dB
217435		86827,94	455039,25	-0,37	8,30	6	0,80	0 dB
217475		86611,94	454661,11	-1,87	9,37	10	0,80	0 dB
217476		86608,18	454665,90	-1,75	9,25	8	0,80	0 dB
217479		86597,15	454680,02	-1,38	8,88	6	0,80	0 dB
217481		86577,28	454705,52	-0,73	8,23	5	0,80	0 dB
217482		86573,51	454710,34	-0,61	8,11	6	0,80	0 dB
217483		86569,83	454715,05	-0,49	7,99	4	0,80	0 dB
220146		86924,41	455046,84	-0,67	8,63	10	0,80	0 dB
220148		86913,54	455038,55	-0,61	8,57	4	0,80	0 dB
220149		86915,27	455039,87	-0,62	8,58	10	0,80	0 dB
220476		86558,80	454729,17	-0,13	7,63	4	0,80	0 dB
220477		86535,60	454747,70	0,13	7,37	8	0,80	0 dB
220648		86723,59	454548,93	-2,67	10,17	4	0,80	0 dB
220683		86803,47	455042,12	-0,31	8,23	4	0,80	0 dB
220685		86811,07	455048,02	-0,36	8,27	6	0,80	0 dB
220686		86820,93	455048,37	-0,38	8,31	6	0,80	0 dB
220688		86861,63	455011,18	-0,37	8,31	8	0,80	0 dB
220689		86850,36	455016,83	-0,36	8,30	10	0,80	0 dB
220691		86854,04	455011,47	-0,35	8,29	4	0,80	0 dB
221316		86904,27	455045,65	-0,61	8,56	13	0,80	0 dB
221318		86907,80	455040,40	-0,60	8,55	5	0,80	0 dB
221320		86903,32	455036,99	-0,58	8,53	8	0,80	0 dB
221321		86901,66	455035,73	-0,57	8,52	4	0,80	0 dB
221326		86641,04	455118,01	-0,12	22,29	3	0,80	0 dB
222696		86865,81	454907,50	-0,30	3,59	6	0,80	0 dB
222697		86892,08	454888,06	-0,59	5,94	10	0,80	0 dB
222698		86867,70	454909,07	-0,29	3,60	6	0,80	0 dB
223942		86654,72	455011,86	0,03	9,01	5	0,80	0 dB

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Gebouwen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vormpunten	Refl. 1k	Cp
223943		86646,87	455004,44	0,03	4,21	4	0,80	0 dB
223944		86656,40	455009,19	0,03	8,45	16	0,80	0 dB
3083973		86919,95	455043,44	-0,65	8,60	4	0,80	0 dB
3090498		86640,94	455118,14	-0,12	22,30	3	0,80	0 dB
11590157		86519,11	454760,91	0,15	7,35	10	0,80	0 dB
11592080		86713,27	454563,43	-2,40	9,90	8	0,80	0 dB
11592081		86677,44	454577,45	-1,47	8,97	6	0,80	0 dB
11592082		86673,77	454582,18	-1,49	8,99	6	0,80	0 dB
11592083		86670,09	454586,92	-1,51	9,01	6	0,80	0 dB
11592084		86666,43	454591,65	-1,53	9,03	6	0,80	0 dB
11592085		86662,75	454596,39	-1,55	9,05	6	0,80	0 dB
11592087		86874,17	455021,08	-0,44	8,39	5	0,80	0 dB
11592094		86898,81	455033,55	-0,55	8,50	4	0,80	0 dB
11592095		86897,94	455034,68	-0,55	8,50	12	0,80	0 dB
11592097		86882,58	455022,26	-0,47	8,42	5	0,80	0 dB
11592099		86885,40	455023,32	-0,48	8,43	9	0,80	0 dB
11592100		86874,92	455022,24	-0,44	8,39	11	0,80	0 dB
11592102		86909,89	455115,15	-0,87	8,81	4	0,80	0 dB
11592103		86908,78	455114,10	-0,86	8,80	6	0,80	0 dB
11592104		86915,76	455104,99	-0,85	8,79	6	0,80	0 dB
11592106		86916,73	455106,20	-0,86	8,80	4	0,80	0 dB
11592108		86929,28	455089,80	-0,84	8,78	4	0,80	0 dB
11592109		86927,23	455092,48	-0,84	8,79	8	0,80	0 dB
11592110		86867,89	455083,09	-0,64	8,57	9	0,80	0 dB
11592112		86860,18	455077,18	-0,60	8,52	4	0,80	0 dB
11592113		86873,73	455075,57	-0,63	8,56	8	0,80	0 dB
11592115		86866,96	455067,66	-0,58	8,51	6	0,80	0 dB
11592280		87089,93	454748,26	-2,61	9,33	6	0,80	0 dB
11592281		87081,30	454748,97	-2,59	9,27	6	0,80	0 dB
11592282		87079,16	454749,14	-2,58	9,26	6	0,80	0 dB
11592283		87142,94	454692,77	-3,27	9,62	6	0,80	0 dB
11592284		87140,80	454692,95	-3,27	9,60	6	0,80	0 dB
11592285		87086,29	454692,90	-3,15	9,24	6	0,80	0 dB
11592286		87121,28	454694,59	-3,21	9,46	6	0,80	0 dB
11592287		87119,23	454694,75	-3,21	9,44	6	0,80	0 dB
11592386		87099,87	454696,46	-3,16	9,32	6	0,80	0 dB
11592387		87097,67	454696,65	-3,15	9,31	6	0,80	0 dB
11592388		87084,19	454709,33	-3,00	9,27	6	0,80	0 dB
11592389		87088,08	454714,44	-2,95	9,31	6	0,80	0 dB
11592392		87111,49	454746,48	-2,68	9,46	6	0,80	0 dB
11592393		87064,71	454746,92	-2,57	9,18	6	0,80	0 dB
11592822		87032,41	454749,53	-2,48	8,98	6	0,80	0 dB
11592823		87026,87	454746,82	-2,50	8,95	15	0,80	0 dB
11592824		87043,17	454748,56	-2,51	9,04	6	0,80	0 dB
11592913		87041,57	454780,69	-2,30	9,09	6	0,80	0 dB
11592914		87042,43	454791,45	-2,07	9,13	6	0,80	0 dB
11592915		87043,27	454802,22	-1,94	8,90	6	0,80	0 dB
11592916		87040,64	454808,06	-1,87	8,75	6	0,80	0 dB
11592917		87042,42	454833,03	-1,57	8,25	6	0,80	0 dB
11592918		87040,22	454833,22	-1,57	8,24	6	0,80	0 dB
11592919		87031,64	454833,88	-1,54	8,20	6	0,80	0 dB
11592920		87029,48	454834,07	-1,53	8,19	6	0,80	0 dB
11592921		87020,81	454834,80	-1,51	8,16	6	0,80	0 dB
11592922		87018,74	454834,97	-1,50	8,15	6	0,80	0 dB
11592923		87008,01	454835,87	-1,47	8,10	6	0,80	0 dB
11592924		86997,28	454836,81	-1,43	8,05	6	0,80	0 dB
11592926		87048,52	454887,85	-0,93	7,57	4	0,80	0 dB
11592927		87038,59	454877,75	-1,03	7,79	4	0,80	0 dB
11592928		87047,64	454877,02	-1,06	7,85	4	0,80	0 dB
11592929		87046,77	454866,32	-1,19	7,95	4	0,80	0 dB

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Gebouwen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vormpunten	Refl. 1k	Cp
11592930		87046,33	454860,91	-1,25	8,00	8	0,80	0 dB
11592987		86635,44	454631,25	-1,68	9,18	8	0,80	0 dB
11592990		86631,75	454635,99	-1,70	9,20	6	0,80	0 dB
11593005		86808,73	455034,87	-0,30	8,22	5	0,80	0 dB
11593006		86818,01	455038,87	-0,34	8,27	7	0,80	0 dB
11593007		86829,93	455036,66	-0,37	8,30	6	0,80	0 dB
11593008		86847,05	455006,13	-0,31	8,25	5	0,80	0 dB
11593009		86849,20	455008,41	-0,32	8,27	13	0,80	0 dB
11593011		86844,88	455004,48	-0,30	8,24	6	0,80	0 dB
11593013		86838,56	454999,66	-0,26	8,20	6	0,80	0 dB
11593015		86840,41	455001,07	-0,27	8,21	10	0,80	0 dB
11593016		86794,46	455084,11	-0,44	12,14	26	0,80	0 dB
11593017		86806,45	455069,18	-0,42	12,13	7	0,80	0 dB
11593075		86628,05	454640,72	-1,71	9,21	6	0,80	0 dB
11593079		86604,51	454670,60	-1,63	9,13	4	0,80	0 dB
11593080		86600,83	454675,31	-1,50	9,00	6	0,80	0 dB
11593081		86593,47	454684,71	-1,26	8,76	6	0,80	0 dB
11593082		86566,14	454719,77	-0,37	7,87	6	0,80	0 dB
11593083		86562,47	454724,47	-0,25	7,75	4	0,80	0 dB
11593084		86610,25	454911,75	0,02	8,11	7	0,80	0 dB
11593085		86579,82	455021,62	0,04	5,86	10	0,80	0 dB
11593086		86605,89	455012,18	0,03	3,35	12	0,80	0 dB
11598593		86941,09	454863,21	-0,99	4,60	14	0,80	0 dB
11598594		87053,94	454747,77	-2,54	9,11	6	0,80	0 dB
11598595		87053,08	454736,53	-2,66	9,12	4	0,80	0 dB
11598598		87042,91	454937,24	-0,40	9,56	13	0,80	0 dB
11598599		87045,42	454934,60	-0,48	13,03	33	0,80	0 dB
11598600		86921,09	454945,38	-0,34	8,99	79	0,80	0 dB
11598604		86955,37	455068,42	-0,83	8,80	12	0,80	0 dB
11598605		86953,73	455065,37	-0,82	8,78	10	0,80	0 dB
11598606		86952,48	455062,27	-0,80	8,77	4	0,80	0 dB
11598607		86949,21	455061,51	-0,79	8,75	11	0,80	0 dB
11598608		86950,06	455060,40	-0,79	8,75	4	0,80	0 dB
11598609		86932,25	455060,84	-0,74	8,70	6	0,80	0 dB
11598728		86934,48	455048,34	-0,70	8,66	4	0,80	0 dB
11598731		86936,54	455049,93	-0,72	8,68	12	0,80	0 dB
11598733		86928,93	455050,45	-0,70	8,65	6	0,80	0 dB
11598734		86925,30	455055,39	-0,70	8,66	8	0,80	0 dB
11598735		86922,60	455045,46	-0,66	8,62	4	0,80	0 dB
11598737		86918,95	455044,75	-0,65	8,60	8	0,80	0 dB
11599477		86535,45	454747,90	0,13	7,37	8	0,80	0 dB
11599478		86527,31	454756,17	0,14	7,36	8	0,80	0 dB
11599479		86524,45	454759,52	0,15	7,35	9	0,80	0 dB
11599852		86719,95	454553,68	-2,58	10,08	6	0,80	0 dB
11599969		86855,32	454927,90	-0,05	6,22	12	0,80	0 dB
11599971		86798,55	455048,35	-0,32	8,24	4	0,80	0 dB
11599972		86804,27	455057,08	-0,37	8,28	8	0,80	0 dB
11599974		86866,06	455014,56	-0,39	8,34	4	0,80	0 dB
11599975		86864,91	455016,09	-0,39	8,34	8	0,80	0 dB
11599976		86755,73	454987,84	0,01	5,29	6	0,80	0 dB
11599978		86746,43	454989,24	0,02	14,58	54	0,80	0 dB
11599979		86756,62	454984,33	0,02	18,49	14	0,80	0 dB
11599980		86792,56	454998,43	-0,13	14,76	4	0,80	0 dB
11601327		86520,69	454847,23	-2,55	33,55	3	0,80	0 dB
11601328		86515,56	454872,28	-4,17	35,17	18	0,80	0 dB
11601329		86539,42	454846,52	-4,81	35,81	6	0,80	0 dB
11601330		86521,55	454846,25	-2,56	33,56	4	0,80	0 dB
11601331		86522,60	454852,05	-3,22	34,22	3	0,80	0 dB
11601332		86506,07	454864,53	-2,29	33,29	8	0,80	0 dB
11601333		86533,10	454854,34	-4,73	35,73	38	0,80	0 dB

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Gebouwen

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vormpunten	Refl. 1k	Cp
11601334		86520,74	454847,93	-2,61	33,61	4	0,80	0 dB
11601335		86522,03	454846,79	-2,67	33,67	30	0,80	0 dB
11601336		86511,63	454839,74	-0,75	31,75	8	0,80	0 dB
11601337		86526,60	454839,91	-2,62	33,62	25	0,80	0 dB
11601338		86528,33	454860,24	-4,67	35,67	53	0,80	0 dB
11601489		86893,70	455155,95	-0,97	12,69	41	0,80	0 dB
11601490		86905,84	455140,83	-0,95	12,68	16	0,80	0 dB
11601493		86701,27	455048,08	-0,05	25,28	8	0,80	0 dB
11601494		86642,78	455123,91	-0,15	2,74	10	0,80	0 dB
11601495		86662,52	455062,29	0,01	25,89	4	0,80	0 dB
11601496		86682,97	455060,95	-0,04	28,37	4	0,80	0 dB
11601497		86665,10	455060,46	0,01	28,27	3	0,80	0 dB
11601498		86695,90	455020,63	0,03	28,25	8	0,80	0 dB
11601499		86681,97	455042,23	0,02	28,31	4	0,80	0 dB
11601500		86638,70	455121,29	-0,13	31,87	125	0,80	0 dB
11601501		86628,72	455106,69	-0,05	34,47	6	0,80	0 dB
11601502		86698,33	455016,15	0,03	34,42	15	0,80	0 dB
11601503		86691,09	455018,47	0,03	5,12	5	0,80	0 dB
11601504		86626,84	455101,95	-0,03	5,17	5	0,80	0 dB
11601505		86676,00	455080,99	-0,09	25,37	4	0,80	0 dB
11601506		86656,05	455095,70	-0,09	28,38	4	0,80	0 dB
11601507		86655,52	455107,67	-0,13	25,33	4	0,80	0 dB
11601508		86660,64	455064,72	0,01	4,96	8	0,80	0 dB
11601509		86659,73	455102,18	-0,12	25,32	4	0,80	0 dB
11601510		86639,77	455093,79	-0,04	28,30	10	0,80	0 dB
11601511		86677,24	455076,93	-0,08	28,30	5	0,80	0 dB
11601512		86659,89	455090,87	-0,08	28,41	4	0,80	0 dB
11601513		86646,41	455088,39	-0,03	28,35	6	0,80	0 dB
11601514		86641,71	455116,45	-0,12	22,27	4	0,80	0 dB
11604820		86668,42	454995,23	0,02	8,95	16	0,80	0 dB
11605627		86628,33	455045,23	0,04	6,02	8	0,80	0 dB
11605628		86643,93	454995,82	0,03	3,08	4	0,80	0 dB
11605629		86606,88	454980,70	0,03	3,42	12	0,80	0 dB
11608501		86966,99	454855,64	-1,14	6,16	4	0,80	0 dB
11608908		87005,15	454883,94	-0,89	7,33	8	0,80	0 dB
11608909		86972,98	454886,43	-0,79	2,24	4	0,80	0 dB
11609284		86905,49	454855,73	-1,01	4,24	6	0,80	0 dB
12399600		86646,66	454616,90	-1,62	9,12	9	0,80	0 dB
12702996		86924,82	454847,60	-1,14	5,19	12	0,80	0 dB



O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
01	Bouwplan [1/20]	86783,82	454882,15	-0,08	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [20/20]	86795,02	454876,59	-0,13	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [19/20]	86810,28	454889,53	-0,11	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [2/20]	86787,06	454878,34	-0,11	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [5/20]	86777,35	454889,78	-0,03	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [4/20]	86790,29	454874,53	-0,13	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [3/20]	86780,59	454885,97	-0,05	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [18/20]	86798,84	454879,82	-0,13	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [13/20]	86811,00	454899,19	-0,07	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [12/20]	86805,77	454904,68	-0,03	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [11/20]	86778,59	454891,98	-0,02	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [14/20]	86808,88	454903,72	-0,04	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [17/20]	86806,46	454886,29	-0,12	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [16/20]	86802,65	454883,06	-0,12	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [15/20]	86813,12	454894,66	-0,10	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [16/20]	86802,65	454883,06	-0,12	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [15/20]	86813,12	454894,66	-0,10	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [14/20]	86808,88	454903,72	-0,04	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [17/20]	86806,46	454886,29	-0,12	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [20/20]	86795,02	454876,59	-0,13	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [19/20]	86810,28	454889,53	-0,11	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [18/20]	86798,84	454879,82	-0,13	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [13/20]	86811,00	454899,19	-0,07	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [8/20]	86796,71	454900,44	-0,03	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [7/20]	86787,65	454896,21	-0,02	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [6/20]	86792,18	454898,33	-0,02	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [9/20]	86783,12	454894,09	-0,02	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [12/20]	86805,77	454904,68	-0,03	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [11/20]	86778,59	454891,98	-0,02	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [10/20]	86801,24	454902,56	-0,03	22,50	25,70	--	--	--
01	Bouwplan [11/20]	86778,59	454891,98	-0,02	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [10/20]	86801,24	454902,56	-0,03	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [9/20]	86783,12	454894,09	-0,02	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [12/20]	86805,77	454904,68	-0,03	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [15/20]	86813,12	454894,66	-0,10	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [14/20]	86808,88	454903,72	-0,04	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [13/20]	86811,00	454899,19	-0,07	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [8/20]	86796,71	454900,44	-0,03	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [3/20]	86780,59	454885,97	-0,05	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [2/20]	86787,06	454878,34	-0,11	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [1/20]	86783,82	454882,15	-0,08	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [4/20]	86790,29	454874,53	-0,13	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [7/20]	86787,65	454896,21	-0,02	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [6/20]	86792,18	454898,33	-0,02	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [5/20]	86777,35	454889,78	-0,03	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [6/20]	86792,18	454898,33	-0,02	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [5/20]	86777,35	454889,78	-0,03	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [4/20]	86790,29	454874,53	-0,13	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [7/20]	86787,65	454896,21	-0,02	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [10/20]	86801,24	454902,56	-0,03	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [9/20]	86783,12	454894,09	-0,02	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [8/20]	86796,71	454900,44	-0,03	--	--	--	12,90	16,10
01	Bouwplan [3/20]	86780,59	454885,97	-0,05	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [18/20]	86798,84	454879,82	-0,13	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [17/20]	86806,46	454886,29	-0,12	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [16/20]	86802,65	454883,06	-0,12	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [19/20]	86810,28	454889,53	-0,11	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [2/20]	86787,06	454878,34	-0,11	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [1/20]	86783,82	454882,15	-0,08	--	--	--	--	--
01	Bouwplan [20/20]	86795,02	454876,59	-0,13	--	--	--	--	--



O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
02	Bouwplan [5/17]	86817,17	454895,44	-0,10	--	--	--	12,90	16,10
02	Bouwplan [6/17]	86804,33	454880,55	-0,14	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [7/17]	86808,15	454883,79	-0,13	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [8/17]	86800,52	454877,32	-0,14	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [1/17]	86774,61	454890,12	-0,02	--	--	--	12,90	16,10
02	Bouwplan [2/17]	86809,68	454906,50	-0,03	--	--	--	12,90	16,10
02	Bouwplan [3/17]	86815,05	454899,97	-0,08	--	--	--	12,90	16,10
02	Bouwplan [4/17]	86812,93	454904,50	-0,05	--	--	--	12,90	16,10
02	Bouwplan [9/17]	86811,96	454887,02	-0,13	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [14/17]	86784,62	454875,03	-0,11	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [15/17]	86778,16	454882,65	-0,06	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [16/17]	86787,86	454871,21	-0,14	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [17/17]	86774,92	454886,47	-0,04	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [10/17]	86796,71	454874,08	-0,15	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [11/17]	86815,77	454890,25	-0,12	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [12/17]	86792,89	454870,85	-0,16	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [13/17]	86781,39	454878,84	-0,09	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [5/17]	86817,17	454895,44	-0,10	--	--	--	12,90	16,10
02	Bouwplan [6/17]	86804,33	454880,55	-0,14	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [7/17]	86808,15	454883,79	-0,13	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [8/17]	86800,52	454877,32	-0,14	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [1/17]	86774,61	454890,12	-0,02	--	--	--	12,90	16,10
02	Bouwplan [2/17]	86809,68	454906,50	-0,03	--	--	--	12,90	16,10
02	Bouwplan [3/17]	86815,05	454899,97	-0,08	--	--	--	12,90	16,10
02	Bouwplan [4/17]	86812,93	454904,50	-0,05	--	--	--	12,90	16,10
02	Bouwplan [9/17]	86811,96	454887,02	-0,13	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [14/17]	86784,62	454875,03	-0,11	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [15/17]	86778,16	454882,65	-0,06	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [16/17]	86787,86	454871,21	-0,14	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [17/17]	86774,92	454886,47	-0,04	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [10/17]	86796,71	454874,08	-0,15	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [11/17]	86815,77	454890,25	-0,12	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [12/17]	86792,89	454870,85	-0,16	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
02	Bouwplan [13/17]	86781,39	454878,84	-0,09	3,30	6,50	9,70	12,90	16,10
03	Bouwplan [10/14]	86812,22	454911,00	-0,02	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [9/14]	86775,98	454894,07	0,00	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [8/14]	86807,69	454908,88	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [11/14]	86821,20	454905,71	-0,06	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [14/14]	86821,61	454895,21	-0,11	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [13/14]	86823,32	454901,18	-0,09	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [12/14]	86819,09	454910,24	-0,04	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [3/14]	86789,57	454900,42	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [2/14]	86794,10	454902,53	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [1/14]	86771,69	454890,27	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [4/14]	86798,63	454904,65	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [7/14]	86780,51	454896,18	0,00	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [6/14]	86803,16	454906,77	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [5/14]	86785,04	454898,30	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [8/14]	86807,69	454908,88	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [7/14]	86780,51	454896,18	0,00	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [6/14]	86803,16	454906,77	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [5/14]	86785,04	454898,30	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [4/14]	86798,63	454904,65	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [9/14]	86775,98	454894,07	0,00	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [14/14]	86821,61	454895,21	-0,11	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [13/14]	86823,32	454901,18	-0,09	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [12/14]	86819,09	454910,24	-0,04	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [11/14]	86821,20	454905,71	-0,06	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [10/14]	86812,22	454911,00	-0,02	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [2/14]	86794,10	454902,53	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

[illegible]

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
03	Bouwplan [1/14]	86771,69	454890,27	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--
03	Bouwplan [3/14]	86789,57	454900,42	-0,01	3,30	6,50	9,70	--	--
04	Bouwplan [6/8]	86840,95	454880,25	-0,28	2,10	5,30	8,50	11,70	--
04	Bouwplan [5/8]	86844,76	454883,49	-0,29	2,10	5,30	8,50	11,70	--
04	Bouwplan [7/8]	86848,58	454886,72	-0,30	2,10	5,30	8,50	11,70	--
04	Bouwplan [8/8]	86854,25	454885,50	-0,34	--	--	--	11,70	--
04	Bouwplan [1/8]	86850,71	454876,47	-0,37	--	--	--	11,70	--
04	Bouwplan [2/8]	86854,53	454879,70	-0,38	--	--	--	11,70	--
04	Bouwplan [3/8]	86846,90	454873,23	-0,36	--	--	--	11,70	--
04	Bouwplan [4/8]	86841,23	454874,45	-0,31	2,10	5,30	8,50	11,70	--
05	Bouwplan [4/8]	86861,78	454883,23	-0,41	2,10	5,30	8,50	--	--
05	Bouwplan [3/8]	86850,34	454873,53	-0,38	2,10	5,30	8,50	--	--
05	Bouwplan [2/8]	86857,96	454880,00	-0,40	2,10	5,30	8,50	--	--
05	Bouwplan [1/8]	86854,15	454876,76	-0,39	2,10	5,30	8,50	--	--
05	Bouwplan [8/8]	86859,18	454888,37	-0,36	2,10	5,30	8,50	--	--
05	Bouwplan [7/8]	86853,34	454890,76	-0,31	2,10	5,30	8,50	--	--
05	Bouwplan [6/8]	86844,78	454870,26	-0,36	2,10	5,30	8,50	--	--
05	Bouwplan [5/8]	86846,52	454870,29	-0,37	2,10	5,30	8,50	--	--
06	Bouwplan [5/8]	86860,93	454864,42	-0,50	2,10	5,30	8,50	--	--
06	Bouwplan [6/8]	86857,12	454861,18	-0,49	2,10	5,30	8,50	--	--
06	Bouwplan [7/8]	86864,74	454867,65	-0,51	2,10	5,30	8,50	--	--
06	Bouwplan [8/8]	86870,42	454866,43	-0,56	--	--	8,50	--	--
06	Bouwplan [1/8]	86866,88	454857,40	-0,58	--	--	8,50	--	--
06	Bouwplan [2/8]	86870,70	454860,64	-0,59	--	--	8,50	--	--
06	Bouwplan [4/8]	86857,40	454855,39	-0,52	2,10	5,30	8,50	--	--
06	Bouwplan [3/8]	86863,07	454854,17	-0,57	--	--	8,50	--	--
07	Bouwplan [3/6]	86866,51	454854,46	-0,59	2,10	5,30	--	--	--
07	Bouwplan [2/6]	86874,13	454860,93	-0,61	2,10	5,30	--	--	--
07	Bouwplan [1/6]	86870,32	454857,70	-0,60	2,10	5,30	--	--	--
07	Bouwplan [6/6]	86875,35	454869,31	-0,58	2,10	5,30	--	--	--
07	Bouwplan [5/6]	86869,51	454871,69	-0,52	2,10	5,30	--	--	--
07	Bouwplan [4/6]	86860,95	454851,19	-0,57	2,10	5,30	--	--	--
08	Bouwplan [6/8]	86872,36	454839,36	-0,71	2,10	5,30	8,50	11,70	--
08	Bouwplan [5/8]	86876,17	454842,60	-0,72	2,10	5,30	8,50	11,70	--
08	Bouwplan [7/8]	86879,99	454845,83	-0,73	2,10	5,30	8,50	11,70	--
08	Bouwplan [8/8]	86887,81	454846,43	-0,78	--	--	--	11,70	--
08	Bouwplan [1/8]	86882,12	454835,58	-0,80	--	--	--	11,70	--
08	Bouwplan [2/8]	86885,94	454838,82	-0,81	--	--	--	11,70	--
08	Bouwplan [4/8]	86870,49	454831,75	-0,74	2,10	5,30	8,50	11,70	--
08	Bouwplan [3/8]	86878,31	454832,35	-0,79	--	--	--	11,70	--
09	Bouwplan [4/8]	86893,03	454842,21	-0,84	2,10	5,30	8,50	--	--
09	Bouwplan [5/8]	86877,77	454829,27	-0,80	2,10	5,30	8,50	--	--
09	Bouwplan [3/8]	86881,59	454832,50	-0,81	2,10	5,30	8,50	--	--
09	Bouwplan [2/8]	86889,21	454838,97	-0,83	2,10	5,30	8,50	--	--
09	Bouwplan [1/8]	86885,40	454835,74	-0,82	2,10	5,30	8,50	--	--
09	Bouwplan [7/8]	86886,74	454851,56	-0,75	2,10	5,30	8,50	--	--
09	Bouwplan [8/8]	86892,42	454849,03	-0,80	2,10	5,30	8,50	--	--
09	Bouwplan [6/8]	86874,05	454827,55	-0,78	2,10	5,30	8,50	--	--
10	Bouwplan [3/8]	86949,69	454755,60	-1,97	2,10	5,30	--	--	--
10	Bouwplan [4/8]	86953,50	454758,84	-1,99	2,10	5,30	--	--	--
10	Bouwplan [5/8]	86945,88	454752,37	-1,96	2,10	5,30	--	--	--
10	Bouwplan [2/8]	86956,78	454768,96	-1,95	2,10	5,30	--	--	--
10	Bouwplan [1/8]	86951,03	454771,42	-1,87	2,10	5,30	--	--	--
10	Bouwplan [8/8]	86938,26	454747,35	-1,92	2,10	5,30	--	--	--
10	Bouwplan [7/8]	86942,06	454749,13	-1,94	2,10	5,30	--	--	--
10	Bouwplan [6/8]	86957,32	454762,07	-2,00	2,10	5,30	--	--	--
11	Bouwplan [4/8]	86944,20	454765,63	-1,84	2,10	5,30	8,50	--	--
11	Bouwplan [3/8]	86936,57	454759,16	-1,81	2,10	5,30	8,50	--	--
11	Bouwplan [2/8]	86940,39	454762,40	-1,83	2,10	5,30	8,50	--	--
11	Bouwplan [5/8]	86952,02	454766,23	-1,92	--	--	8,50	--	--

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
11	Bouwplan [8/8]	86942,52	454752,15	-1,93	--	--	8,50	--	--
11	Bouwplan [7/8]	86950,15	454758,61	-1,96	--	--	8,50	--	--
11	Bouwplan [6/8]	86946,34	454755,38	-1,94	--	--	8,50	--	--
11	Bouwplan [1/8]	86934,71	454751,55	-1,85	2,10	5,30	8,50	--	--
12	Bouwplan [4/8]	86938,49	454780,72	-1,68	2,10	5,30	8,50	--	--
12	Bouwplan [3/8]	86934,68	454777,48	-1,66	2,10	5,30	8,50	--	--
12	Bouwplan [1/8]	86933,87	454791,48	-1,55	2,10	5,30	8,50	--	--
12	Bouwplan [2/8]	86939,71	454789,09	-1,63	2,10	5,30	8,50	--	--
12	Bouwplan [8/8]	86925,31	454770,98	-1,61	2,10	5,30	8,50	--	--
12	Bouwplan [7/8]	86927,05	454771,01	-1,63	2,10	5,30	8,50	--	--
12	Bouwplan [6/8]	86942,30	454783,95	-1,69	2,10	5,30	8,50	--	--
12	Bouwplan [5/8]	86930,86	454774,25	-1,65	2,10	5,30	8,50	--	--
13	Bouwplan [4/8]	86929,10	454787,44	-1,53	2,10	5,30	8,50	11,70	--
13	Bouwplan [3/8]	86921,47	454780,97	-1,50	2,10	5,30	8,50	11,70	--
13	Bouwplan [2/8]	86925,29	454784,21	-1,52	2,10	5,30	8,50	11,70	--
13	Bouwplan [1/8]	86921,75	454775,17	-1,55	2,10	5,30	8,50	11,70	--
13	Bouwplan [8/8]	86927,42	454773,95	-1,61	--	--	--	11,70	--
13	Bouwplan [7/8]	86935,05	454780,42	-1,64	--	--	--	11,70	--
13	Bouwplan [6/8]	86931,24	454777,19	-1,63	--	--	--	11,70	--
13	Bouwplan [5/8]	86934,77	454786,22	-1,60	--	--	--	11,70	--
14	Bouwplan [4/6]	86922,32	454799,78	-1,37	2,10	5,30	--	--	--
14	Bouwplan [5/6]	86914,70	454793,31	-1,34	2,10	5,30	--	--	--
14	Bouwplan [6/6]	86909,14	454790,04	-1,31	2,10	5,30	--	--	--
14	Bouwplan [1/6]	86917,70	454810,55	-1,25	2,10	5,30	--	--	--
14	Bouwplan [2/6]	86923,54	454808,16	-1,33	2,10	5,30	--	--	--
14	Bouwplan [3/6]	86918,51	454796,55	-1,36	2,10	5,30	--	--	--
15	Bouwplan [5/8]	86909,12	454803,27	-1,22	2,10	5,30	8,50	--	--
15	Bouwplan [6/8]	86905,30	454800,04	-1,20	2,10	5,30	8,50	--	--
15	Bouwplan [7/8]	86912,93	454806,51	-1,23	2,10	5,30	8,50	--	--
15	Bouwplan [8/8]	86918,60	454805,29	-1,30	--	--	8,50	--	--
15	Bouwplan [1/8]	86915,07	454796,26	-1,33	--	--	8,50	--	--
15	Bouwplan [2/8]	86918,88	454799,49	-1,34	--	--	8,50	--	--
15	Bouwplan [3/8]	86911,25	454793,02	-1,31	--	--	8,50	--	--
15	Bouwplan [4/8]	86905,58	454794,24	-1,25	2,10	5,30	8,50	--	--
16	Bouwplan [5/8]	86968,75	454732,95	-2,27	--	--	--	11,70	--
16	Bouwplan [4/8]	86972,29	454741,98	-2,24	--	--	--	11,70	--
16	Bouwplan [3/8]	86966,61	454743,20	-2,19	2,10	5,30	8,50	11,70	--
16	Bouwplan [1/8]	86962,80	454739,97	-2,18	2,10	5,30	8,50	11,70	--
16	Bouwplan [2/8]	86958,99	454736,74	-2,16	2,10	5,30	8,50	11,70	--
16	Bouwplan [6/8]	86972,56	454736,19	-2,28	--	--	--	11,70	--
16	Bouwplan [8/8]	86959,26	454730,94	-2,20	2,10	5,30	8,50	11,70	--
16	Bouwplan [7/8]	86964,94	454729,72	-2,25	--	--	--	11,70	--
17	Bouwplan [4/8]	86972,19	454733,25	-2,29	2,10	5,30	8,50	--	--
17	Bouwplan [5/8]	86976,00	454736,48	-2,30	2,10	5,30	8,50	--	--
17	Bouwplan [6/8]	86968,38	454730,01	-2,28	2,10	5,30	8,50	--	--
17	Bouwplan [1/8]	86962,82	454726,75	-2,25	2,10	5,30	8,50	--	--
17	Bouwplan [2/8]	86971,38	454747,25	-2,20	2,10	5,30	8,50	--	--
17	Bouwplan [3/8]	86977,22	454744,86	-2,26	2,10	5,30	8,50	--	--
17	Bouwplan [7/8]	86979,82	454739,72	-2,32	2,10	5,30	8,50	--	--
17	Bouwplan [8/8]	86964,56	454726,78	-2,27	2,10	5,30	8,50	--	--
18	Bouwplan [2/4]	86961,22	454710,04	-2,34	2,70	5,90	9,10	--	--
18	Bouwplan [1/4]	86957,40	454706,81	-2,33	2,70	5,90	9,10	--	--
18	Bouwplan [4/4]	86962,26	454713,03	-2,33	2,70	5,90	9,10	--	--
18	Bouwplan [3/4]	86953,59	454703,58	-2,31	2,70	5,90	9,10	--	--
19	Bouwplan [2/5]	86949,59	454700,18	-2,30	2,70	5,90	9,10	12,30	--
19	Bouwplan [1/5]	86945,77	454696,95	-2,29	2,70	5,90	9,10	12,30	--
19	Bouwplan [3/5]	86941,96	454693,71	-2,28	2,70	5,90	9,10	12,30	--
19	Bouwplan [5/5]	86950,63	454703,16	-2,29	--	--	--	12,30	--
19	Bouwplan [4/5]	86938,85	454693,17	-2,25	2,70	5,90	9,10	12,30	--
20	Bouwplan [3/4]	86951,65	454705,86	-2,28	--	--	--	12,30	--

Toetspunten

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

O 17161-4-RA-002 3.38

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
20	Bouwplan [4/4]	86960,32	454715,32	-2,30	2,70	5,90	9,10	12,30	--
20	Bouwplan [2/4]	86959,28	454712,33	-2,31	--	--	--	12,30	--
20	Bouwplan [1/4]	86955,46	454709,10	-2,30	--	--	--	12,30	--
21	Bouwplan [1/5]	86943,83	454699,24	-2,26	--	--	--	--	15,50
21	Bouwplan [2/5]	86947,65	454702,47	-2,27	--	--	--	--	15,50
21	Bouwplan [3/5]	86940,02	454696,00	-2,25	--	--	--	--	15,50
21	Bouwplan [4/5]	86936,91	454695,46	-2,23	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
21	Bouwplan [5/5]	86948,69	454705,45	-2,26	--	--	--	--	15,50
22	Bouwplan [7/9]	86954,31	454722,41	-2,21	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
22	Bouwplan [6/9]	86947,12	454726,67	-2,13	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
22	Bouwplan [8/9]	86951,07	454726,22	-2,16	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
22	Bouwplan [9/9]	86957,54	454718,59	-2,26	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
22	Bouwplan [5/9]	86939,49	454720,20	-2,10	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
22	Bouwplan [1/9]	86953,52	454711,39	-2,27	--	--	--	--	15,50
22	Bouwplan [2/9]	86957,34	454714,62	-2,28	--	--	--	--	15,50
22	Bouwplan [4/9]	86943,30	454723,44	-2,11	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
22	Bouwplan [3/9]	86949,71	454708,15	-2,26	--	--	--	--	15,50
23	Bouwplan [1/12]	86941,89	454701,52	-2,23	--	--	--	--	--
23	Bouwplan [2/12]	86945,71	454704,76	-2,24	--	--	--	--	--
23	Bouwplan [8/12]	86927,86	454710,34	-2,06	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
23	Bouwplan [9/12]	86935,49	454716,81	-2,09	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
23	Bouwplan [10/12]	86942,67	454712,54	-2,17	--	--	--	--	--
23	Bouwplan [11/12]	86939,44	454716,36	-2,12	--	--	--	--	--
23	Bouwplan [12/12]	86945,91	454708,73	-2,22	--	--	--	--	--
23	Bouwplan [3/12]	86938,08	454698,29	-2,22	--	--	--	--	--
23	Bouwplan [4/12]	86930,89	454702,55	-2,13	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
23	Bouwplan [5/12]	86934,13	454698,74	-2,18	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
23	Bouwplan [7/12]	86931,67	454713,57	-2,08	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
23	Bouwplan [6/12]	86927,66	454706,37	-2,09	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
24	Bouwplan [3/3]	87045,34	454623,55	-3,72	3,50	--	--	--	--
24	Bouwplan [2/3]	87037,33	454629,54	-3,62	3,50	--	--	--	--
24	Bouwplan [1/3]	87041,33	454626,54	-3,68	3,50	--	--	--	--
25	Bouwplan [4/11]	87029,98	454622,48	-3,62	--	6,70	9,90	--	--
25	Bouwplan [5/11]	87032,50	454626,80	-3,61	--	6,70	9,90	--	--
25	Bouwplan [3/11]	87030,91	454633,77	-3,54	3,50	6,70	9,90	--	--
25	Bouwplan [2/11]	87022,37	454638,98	-3,44	3,50	6,70	9,90	--	--
25	Bouwplan [1/11]	87026,64	454636,38	-3,49	3,50	6,70	9,90	--	--
25	Bouwplan [9/11]	87012,08	454621,40	-3,50	--	6,70	9,90	--	--
25	Bouwplan [10/11]	87006,58	454624,43	-3,45	--	6,70	9,90	--	--
25	Bouwplan [11/11]	87016,87	454642,06	-3,37	3,50	6,70	9,90	--	--
25	Bouwplan [6/11]	87027,45	454618,17	-3,61	--	6,70	9,90	--	--
25	Bouwplan [7/11]	87016,37	454618,82	-3,54	--	6,70	9,90	--	--
25	Bouwplan [8/11]	87020,66	454616,25	-3,57	--	6,70	9,90	--	--
26	Bouwplan [5/7]	86998,35	454633,36	-3,32	3,50	6,70	9,90	13,10	--
26	Bouwplan [6/7]	87003,40	454641,99	-3,28	3,50	6,70	9,90	13,10	--
26	Bouwplan [7/7]	87010,77	454644,59	-3,31	3,50	6,70	9,90	13,10	--
26	Bouwplan [4/7]	87000,87	454637,67	-3,30	3,50	6,70	9,90	13,10	--
26	Bouwplan [1/7]	87010,40	454633,81	-3,40	--	--	--	13,10	--
26	Bouwplan [2/7]	87012,91	454638,14	-3,38	--	--	--	13,10	--
26	Bouwplan [3/7]	87007,89	454629,49	-3,42	--	--	--	13,10	--
27	Bouwplan [3/3]	87000,58	454627,09	-3,39	--	--	--	--	16,30
27	Bouwplan [2/3]	86993,84	454625,65	-3,36	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
27	Bouwplan [1/3]	87003,01	454621,11	-3,44	--	6,70	9,90	13,10	16,30
28	Bouwplan [5/7]	86985,54	454611,47	-3,35	--	--	9,90	13,10	16,30
28	Bouwplan [6/7]	86990,59	454620,10	-3,36	--	--	9,90	13,10	16,30
28	Bouwplan [7/7]	86996,36	454619,85	-3,40	--	--	--	--	--
28	Bouwplan [4/7]	86988,07	454615,78	-3,36	--	--	9,90	13,10	16,30
28	Bouwplan [1/7]	86996,79	454610,19	-3,43	--	6,70	9,90	13,10	16,30
28	Bouwplan [2/7]	86999,24	454614,55	-3,44	--	6,70	9,90	13,10	16,30
28	Bouwplan [3/7]	86994,35	454605,83	-3,43	--	6,70	9,90	13,10	16,30

O 17161
Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel	Hoogtes
20	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30
20	--	Ja	--/--/--/12,30
20	--	Ja	--/--/--/12,30
21	--	Ja	--/--/--/15,50
21	--	Ja	--/--/--/15,50
21	--	Ja	--/--/--/15,50
21	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50
21	--	Ja	--/--/--/15,50
22	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50
22	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50
22	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50
22	--	Ja	--/--/--/15,50
22	--	Ja	--/--/--/15,50
22	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50
22	--	Ja	--/--/--/15,50
23	18,70	Ja	--/--/--/18,70
23	18,70	Ja	--/--/--/18,70
23	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
23	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
23	18,70	Ja	--/--/--/18,70
23	18,70	Ja	--/--/--/18,70
23	18,70	Ja	--/--/--/18,70
23	18,70	Ja	--/--/--/18,70
23	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
23	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
23	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
23	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
24	--	Ja	3,50
24	--	Ja	3,50
24	--	Ja	3,50
25	--	Ja	--/6,70/9,90
25	--	Ja	--/6,70/9,90
25	--	Ja	3,50/6,70/9,90
25	--	Ja	3,50/6,70/9,90
25	--	Ja	3,50/6,70/9,90
25	--	Ja	--/6,70/9,90
25	--	Ja	--/6,70/9,90
25	--	Ja	--/6,70/9,90
26	--	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10
26	--	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10
26	--	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10
26	--	Ja	--/--/--/13,10
26	--	Ja	--/--/--/13,10
26	--	Ja	--/--/--/13,10
27	--	Ja	--/--/--/16,30
27	--	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30
27	--	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30
28	19,50	Ja	--/--/9,90/13,10/16,30/19,50
28	19,50	Ja	--/--/9,90/13,10/16,30/19,50
28	19,50	Ja	--/--/--/19,50
28	19,50	Ja	--/--/9,90/13,10/16,30/19,50
28	19,50	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
28	19,50	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
28	19,50	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50

O 17161
Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
29	Bouwplan [3/12]	86987,03	454591,44	-3,43	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
29	Bouwplan [2/12]	86995,66	454586,39	-3,50	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
29	Bouwplan [1/12]	86991,35	454588,91	-3,47	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
29	Bouwplan [4/12]	86999,98	454583,86	-3,54	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
29	Bouwplan [11/17]	86998,01	454600,31	-3,47	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [12/17]	86993,69	454602,83	-3,44	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [13/17]	87002,33	454597,78	-3,51	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [8/17]	86980,52	454602,89	-3,35	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [9/17]	86978,00	454598,57	-3,34	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [10/17]	86983,05	454607,20	-3,35	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [17/17]	87010,96	454592,73	-3,58	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [11/12]	87006,64	454595,26	-3,55	--	6,70	9,90	13,10	16,30
29	Bouwplan [12/12]	87010,96	454592,73	-3,58	--	6,70	9,90	13,10	16,30
29	Bouwplan [14/17]	86989,38	454605,35	-3,40	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [15/17]	87006,64	454595,26	-3,55	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [16/17]	86985,06	454607,88	-3,36	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [7/17]	86978,40	454596,48	-3,35	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [8/12]	86998,01	454600,31	-3,47	--	6,70	9,90	13,10	16,30
29	Bouwplan [9/12]	86993,69	454602,83	-3,44	--	6,70	9,90	13,10	16,30
29	Bouwplan [10/12]	87002,33	454597,78	-3,51	--	6,70	9,90	13,10	16,30
29	Bouwplan [5/12]	86982,71	454593,96	-3,39	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
29	Bouwplan [6/12]	87004,29	454581,34	-3,58	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
29	Bouwplan [7/12]	86978,40	454596,48	-3,35	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
29	Bouwplan [4/17]	86999,98	454583,86	-3,54	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [5/17]	86982,71	454593,96	-3,39	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [6/17]	87004,29	454581,34	-3,58	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [1/17]	86991,35	454588,91	-3,47	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [2/17]	86995,66	454586,39	-3,50	22,70	--	--	--	--
29	Bouwplan [3/17]	86987,03	454591,44	-3,43	22,70	--	--	--	--
30	Bouwplan [7/16]	87015,93	454574,53	-3,68	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [6/16]	87024,57	454569,48	-3,75	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [8/16]	87028,88	454566,95	-3,79	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [9/16]	87011,62	454577,05	-3,64	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [5/16]	87020,25	454572,00	-3,71	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [1/16]	87038,66	454580,38	-3,81	--	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [2/16]	87041,85	454567,04	-3,87	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [3/16]	87046,22	454569,48	-3,90	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [4/16]	87037,49	454564,61	-3,85	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [13/22]	87033,20	454564,43	-3,83	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [12/22]	87011,62	454577,05	-3,64	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [1/22]	87038,66	454580,38	-3,81	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [2/22]	87045,39	454576,57	-3,87	--	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [14/22]	87007,30	454579,58	-3,60	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [18/22]	87023,71	454585,27	-3,69	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [17/22]	87011,18	454590,75	-3,59	--	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [16/22]	87006,13	454582,11	-3,59	--	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [15/22]	87008,66	454586,43	-3,59	--	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [8/22]	87020,25	454572,00	-3,71	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [9/22]	87024,57	454569,48	-3,75	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [10/22]	87015,93	454574,53	-3,68	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [11/22]	87028,88	454566,95	-3,79	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [7/22]	87037,49	454564,61	-3,85	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [3/22]	87042,95	454580,94	-3,84	--	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [4/22]	87047,82	454572,21	-3,90	--	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [5/22]	87041,85	454567,04	-3,87	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [6/22]	87046,22	454569,48	-3,90	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [12/16]	87023,71	454585,27	-3,69	--	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [13/16]	87019,39	454587,80	-3,66	--	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [14/16]	87028,02	454582,75	-3,73	--	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [15/16]	87015,08	454590,32	-3,62	--	6,70	9,90	13,10	16,30

O 17161
Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel	Hoogtes
29	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
29	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
29	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
29	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
29	--	Ja	22,70
29	--	Ja	22,70
29	--	Ja	22,70
29	--	Ja	22,70
29	--	Ja	22,70
29	--	Ja	22,70
29	19,50	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
29	19,50	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
29	--	Ja	22,70
29	--	Ja	22,70
29	--	Ja	22,70
29	19,50	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
29	19,50	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
29	19,50	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
29	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
29	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
29	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
29	--	Ja	22,70
29	--	Ja	22,70
29	--	Ja	22,70
29	--	Ja	22,70
30	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
30	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
30	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
30	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
30	19,50	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
30	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
30	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
30	19,50	Ja	3,50/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
30	--	Ja	22,70/25,90
30	--	Ja	22,70/25,90
30	--	Ja	22,70/25,90
30	--	Ja	--/25,90
30	--	Ja	22,70/25,90
30	--	Ja	--/25,90
30	--	Ja	--/25,90
30	--	Ja	22,70/25,90
30	--	Ja	22,70/25,90
30	--	Ja	--/25,90
30	--	Ja	--/25,90
30	--	Ja	22,70/25,90
30	19,50	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
30	19,50	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
30	19,50	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50
30	19,50	Ja	--/6,70/9,90/13,10/16,30/19,50



O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
30	Bouwplan [16/16]	87032,34	454580,22	-3,77	--	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [11/16]	87007,30	454579,58	-3,60	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
30	Bouwplan [19/22]	87019,39	454587,80	-3,66	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [20/22]	87028,02	454582,75	-3,73	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [21/22]	87015,08	454590,32	-3,62	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [22/22]	87032,34	454580,22	-3,77	22,70	25,90	--	--	--
30	Bouwplan [10/16]	87033,20	454564,43	-3,83	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
31	Bouwplan [3/5]	87055,87	454582,42	-3,92	22,70	--	--	--	--
31	Bouwplan [2/5]	87047,32	454585,21	-3,85	22,70	--	--	--	--
31	Bouwplan [1/5]	87053,76	454573,69	-3,93	22,70	--	--	--	--
31	Bouwplan [4/5]	87053,43	454586,79	-3,89	22,70	--	--	--	--
31	Bouwplan [1/2]	87053,76	454573,69	-3,93	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
31	Bouwplan [2/2]	87047,32	454585,21	-3,85	--	6,70	9,90	13,10	16,30
31	Bouwplan [5/5]	87058,30	454578,06	-3,95	22,70	--	--	--	--
32	Bouwplan [6/9]	87064,11	454594,57	-3,94	--	--	--	--	16,30
32	Bouwplan [7/9]	87070,24	454590,44	-3,99	--	--	--	--	--
32	Bouwplan [8/9]	87067,79	454594,79	-3,96	--	--	--	--	--
32	Bouwplan [9/9]	87072,69	454586,08	-4,01	--	--	--	--	--
32	Bouwplan [5/9]	87055,37	454589,70	-3,89	--	6,70	9,90	13,10	16,30
32	Bouwplan [1/9]	87066,19	454580,62	-3,99	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
32	Bouwplan [2/9]	87070,56	454583,06	-4,01	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
32	Bouwplan [3/9]	87061,82	454578,19	-3,97	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
32	Bouwplan [4/9]	87059,74	454592,14	-3,91	--	--	--	--	16,30
33	Bouwplan [3/7]	87075,81	454585,99	-4,03	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
33	Bouwplan [2/7]	87084,54	454590,86	-4,05	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
33	Bouwplan [1/7]	87080,17	454588,43	-4,04	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
33	Bouwplan [4/7]	87071,18	454598,54	-3,97	--	--	--	--	16,30
33	Bouwplan [7/7]	87085,28	454593,65	-4,05	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
33	Bouwplan [6/7]	87077,27	454599,64	-4,01	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
33	Bouwplan [5/7]	87081,28	454596,65	-4,03	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
34	Bouwplan [3/7]	87051,17	454600,32	-3,83	--	--	--	13,10	--
34	Bouwplan [2/7]	87054,16	454604,33	-3,84	--	--	--	13,10	--
34	Bouwplan [1/7]	87052,27	454593,13	-3,86	--	6,70	9,90	13,10	--
34	Bouwplan [4/7]	87057,16	454608,33	-3,85	--	--	--	13,10	--
34	Bouwplan [7/7]	87071,94	454603,64	-3,96	3,50	6,70	9,90	13,10	--
34	Bouwplan [6/7]	87063,93	454609,63	-3,89	3,50	6,70	9,90	13,10	--
34	Bouwplan [5/7]	87067,94	454606,63	-3,92	3,50	6,70	9,90	13,10	--
35	Bouwplan [4/9]	87041,52	454613,79	-3,72	--	6,70	9,90	--	--
35	Bouwplan [3/9]	87037,87	454603,91	-3,73	--	6,70	9,90	--	--
35	Bouwplan [2/9]	87045,87	454597,91	-3,80	--	6,70	9,90	--	--
35	Bouwplan [1/9]	87041,87	454600,91	-3,77	--	6,70	9,90	--	--
35	Bouwplan [5/9]	87038,52	454609,78	-3,72	--	6,70	9,90	--	--
35	Bouwplan [9/9]	87057,98	454614,09	-3,83	3,50	6,70	9,90	--	--
35	Bouwplan [8/9]	87049,97	454620,08	-3,76	3,50	6,70	9,90	--	--
35	Bouwplan [7/9]	87053,97	454617,08	-3,80	3,50	6,70	9,90	--	--
35	Bouwplan [6/9]	87044,52	454617,79	-3,73	--	6,70	9,90	--	--
36	Bouwplan [6/9]	86973,30	454619,63	-3,25	--	--	--	--	--
36	Bouwplan [7/9]	86979,41	454615,27	-3,30	--	--	9,90	13,10	16,30
36	Bouwplan [9/9]	86982,60	454611,42	-3,33	--	--	9,90	13,10	16,30
36	Bouwplan [8/9]	86976,23	454619,13	-3,27	--	--	9,90	13,10	16,30
36	Bouwplan [5/9]	86968,25	454611,00	-3,24	--	--	--	--	--
36	Bouwplan [2/9]	86975,45	454599,34	-3,33	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
36	Bouwplan [1/9]	86972,27	454603,19	-3,29	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
36	Bouwplan [3/9]	86969,08	454607,05	-3,26	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
36	Bouwplan [4/9]	86970,77	454615,32	-3,24	--	--	--	--	--
37	Bouwplan [3/6]	86959,93	454618,13	-3,16	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
37	Bouwplan [2/6]	86966,30	454610,42	-3,23	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
37	Bouwplan [1/6]	86963,12	454614,27	-3,19	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
37	Bouwplan [4/6]	86970,26	454626,35	-3,19	--	--	9,90	13,10	16,30
37	Bouwplan [6/6]	86973,45	454622,49	-3,24	--	--	9,90	13,10	16,30



O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
37	Bouwplan [5/6]	86967,08	454630,20	-3,13	--	--	9,90	13,10	16,30
38	Bouwplan [2/5]	86976,12	454631,71	-3,18	3,50	6,70	--	--	--
38	Bouwplan [1/5]	86980,44	454629,18	-3,23	3,50	6,70	--	--	--
38	Bouwplan [5/5]	86989,07	454624,13	-3,34	3,50	6,70	--	--	--
38	Bouwplan [4/5]	86971,81	454634,23	-3,13	3,50	6,70	--	--	--
38	Bouwplan [3/5]	86984,76	454626,66	-3,28	3,50	6,70	--	--	--
39	Bouwplan [4/5]	86956,44	454622,36	-3,12	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
39	Bouwplan [5/5]	86943,70	454637,78	-2,86	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
39	Bouwplan [3/5]	86946,88	454633,93	-2,94	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
39	Bouwplan [2/5]	86953,25	454626,22	-3,07	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
39	Bouwplan [1/5]	86950,07	454630,07	-3,02	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
40	Bouwplan [18/18]	86972,72	454649,14	-3,01	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [18/18]	86972,72	454649,14	-3,01	--	--	--	32,30	35,50
40	Bouwplan [1/18]	86969,85	454637,69	-3,09	22,70	25,90	29,10	32,30	35,50
40	Bouwplan [15/18]	86958,87	454654,89	-2,80	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [16/18]	86968,11	454651,06	-2,94	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [17/18]	86954,25	454656,80	-2,73	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [2/18]	86972,38	454642,01	-3,07	22,70	25,90	29,10	32,30	35,50
40	Bouwplan [6/18]	86952,52	454634,19	-2,99	22,70	25,90	29,10	32,30	35,50
40	Bouwplan [7/18]	86956,83	454631,67	-3,05	22,70	25,90	29,10	32,30	35,50
40	Bouwplan [8/18]	86948,20	454636,72	-2,92	22,70	25,90	29,10	32,30	35,50
40	Bouwplan [3/18]	86967,33	454633,37	-3,11	22,70	25,90	29,10	32,30	35,50
40	Bouwplan [4/18]	86974,90	454646,32	-3,05	22,70	25,90	29,10	32,30	35,50
40	Bouwplan [5/18]	86964,81	454629,06	-3,13	22,70	25,90	29,10	32,30	35,50
40	Bouwplan [14/18]	86963,49	454652,97	-2,87	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [4/18]	86974,90	454646,32	-3,05	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [5/18]	86964,81	454629,06	-3,13	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [6/18]	86952,52	454634,19	-2,99	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [1/18]	86969,85	454637,69	-3,09	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [2/18]	86972,38	454642,01	-3,07	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [3/18]	86967,33	454633,37	-3,11	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [7/18]	86956,83	454631,67	-3,05	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [11/18]	86946,16	454649,47	-2,74	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [12/18]	86943,63	454645,15	-2,77	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [13/18]	86948,68	454653,78	-2,71	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [8/18]	86948,20	454636,72	-2,92	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [9/18]	86961,15	454629,14	-3,10	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [10/18]	86943,88	454639,24	-2,85	41,90	--	--	--	--
40	Bouwplan [14/18]	86963,49	454652,97	-2,87	--	--	--	32,30	35,50
40	Bouwplan [10/10]	86943,88	454639,24	-2,85	--	--	--	--	--
40	Bouwplan [15/18]	86958,87	454654,89	-2,80	--	--	--	32,30	35,50
40	Bouwplan [16/18]	86968,11	454651,06	-2,94	--	--	--	32,30	35,50
40	Bouwplan [13/18]	86948,68	454653,78	-2,71	22,70	25,90	29,10	32,30	35,50
40	Bouwplan [9/18]	86961,15	454629,14	-3,10	22,70	25,90	29,10	32,30	35,50
40	Bouwplan [10/18]	86943,88	454639,24	-2,85	22,70	25,90	29,10	32,30	35,50
40	Bouwplan [11/18]	86946,16	454649,47	-2,74	22,70	25,90	29,10	32,30	35,50
40	Bouwplan [12/18]	86943,63	454645,15	-2,77	22,70	25,90	29,10	32,30	35,50
40	Bouwplan [17/18]	86954,25	454656,80	-2,73	--	--	--	32,30	35,50
40	Bouwplan [6/10]	86952,52	454634,19	-2,99	--	--	--	--	--
40	Bouwplan [7/10]	86956,83	454631,67	-3,05	--	--	--	--	--
40	Bouwplan [8/10]	86948,20	454636,72	-2,92	--	--	--	--	--
40	Bouwplan [9/10]	86961,15	454629,14	-3,10	--	--	--	--	--
40	Bouwplan [5/10]	86964,81	454629,06	-3,13	--	--	--	--	--
40	Bouwplan [1/10]	86969,85	454637,69	-3,09	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
40	Bouwplan [2/10]	86972,38	454642,01	-3,07	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
40	Bouwplan [3/10]	86967,33	454633,37	-3,11	--	--	9,90	13,10	16,30
40	Bouwplan [4/10]	86974,90	454646,32	-3,05	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
41	Bouwplan [7/7]	86974,55	454652,06	-2,99	22,70	25,90	29,10	--	--
41	Bouwplan [3/6]	86961,60	454659,63	-2,77	--	--	--	13,10	16,30
41	Bouwplan [2/6]	86965,92	454657,11	-2,84	--	--	--	13,10	16,30



O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
41	Bouwplan [1/6]	86976,51	454649,06	-3,03	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
41	Bouwplan [6/6]	86974,55	454652,06	-2,99	--	--	--	13,10	16,30
41	Bouwplan [5/6]	86957,29	454662,16	-2,70	--	--	--	13,10	16,30
41	Bouwplan [4/6]	86970,24	454654,58	-2,92	--	--	--	13,10	16,30
41	Bouwplan [4/7]	86961,60	454659,63	-2,77	22,70	25,90	29,10	--	--
41	Bouwplan [5/7]	86970,24	454654,58	-2,92	22,70	25,90	29,10	--	--
41	Bouwplan [6/7]	86957,29	454662,16	-2,70	22,70	25,90	29,10	--	--
41	Bouwplan [1/7]	86976,51	454649,06	-3,03	22,70	25,90	29,10	--	--
41	Bouwplan [2/7]	86952,81	454660,84	-2,67	22,70	25,90	29,10	--	--
41	Bouwplan [3/7]	86965,92	454657,11	-2,84	22,70	25,90	29,10	--	--
42	Bouwplan [5/6]	86957,94	454662,74	-2,69	3,50	6,70	9,90	--	--
42	Bouwplan [4/6]	86972,32	454658,48	-2,89	3,50	6,70	9,90	--	--
42	Bouwplan [3/6]	86962,73	454661,32	-2,76	3,50	6,70	9,90	--	--
42	Bouwplan [1/6]	86978,89	454653,14	-3,01	3,50	6,70	9,90	--	--
42	Bouwplan [2/6]	86967,52	454659,90	-2,82	3,50	6,70	9,90	--	--
42	Bouwplan [6/6]	86977,11	454657,05	-2,95	3,50	6,70	9,90	--	--
43	Bouwplan [6/18]	86904,33	454658,12	-2,22	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [7/18]	86918,34	454652,76	-2,43	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [8/18]	86899,66	454659,91	-2,16	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [9/18]	86923,01	454650,98	-2,50	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [5/18]	86913,67	454654,55	-2,36	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [1/18]	86927,87	454658,33	-2,45	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [2/18]	86929,65	454663,00	-2,41	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [3/18]	86926,08	454653,66	-2,49	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [4/18]	86909,00	454656,33	-2,29	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [15/18]	86904,37	454671,92	-2,10	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [16/18]	86923,95	454667,83	-2,30	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [17/18]	86899,48	454672,94	-2,05	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [18/18]	86928,85	454666,81	-2,36	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [14/18]	86919,06	454668,85	-2,24	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [10/18]	86894,99	454661,69	-2,09	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [11/18]	86895,31	454667,88	-2,05	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [12/18]	86914,16	454669,88	-2,19	22,70	25,90	--	--	--
43	Bouwplan [13/18]	86909,27	454670,90	-2,14	22,70	25,90	--	--	--
44	Bouwplan [9/24]	86934,01	454643,56	-2,70	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [8/24]	86901,31	454656,06	-2,22	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [7/24]	86929,34	454645,35	-2,63	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [12/24]	86891,97	454659,63	-2,08	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [11/24]	86938,68	454641,77	-2,76	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [10/24]	86896,64	454657,85	-2,15	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [3/24]	86919,99	454648,92	-2,49	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [2/24]	86915,32	454650,70	-2,42	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [1/24]	86950,16	454665,05	-2,59	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [6/24]	86905,98	454654,28	-2,29	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [5/24]	86924,67	454647,13	-2,56	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [4/24]	86910,65	454652,49	-2,36	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [21/24]	86905,98	454674,65	-2,10	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [20/24]	86930,45	454669,54	-2,34	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [19/24]	86910,87	454673,62	-2,14	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [24/24]	86940,24	454667,50	-2,46	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [23/24]	86901,08	454675,67	-2,05	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [22/24]	86935,35	454668,52	-2,40	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [15/24]	86894,22	454673,41	-2,01	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [14/24]	86890,64	454664,07	-2,03	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [13/24]	86892,43	454668,74	-2,02	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [18/24]	86925,56	454670,56	-2,28	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [17/24]	86915,77	454672,60	-2,19	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
44	Bouwplan [16/24]	86920,66	454671,58	-2,23	3,50	6,70	9,90	13,10	16,30
45	Bouwplan [7/10]	86905,41	454732,60	-1,69	2,70	5,90	9,10	--	--
45	Bouwplan [6/10]	86914,02	454725,35	-1,83	2,70	5,90	9,10	--	--



O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
45	Bouwplan [8/10]	86908,64	454728,79	-1,75	2,70	5,90	9,10	--	--
45	Bouwplan [9/10]	86902,17	454736,41	-1,63	2,70	5,90	9,10	--	--
45	Bouwplan [10/10]	86900,59	454743,07	-1,57	2,70	5,90	9,10	--	--
45	Bouwplan [1/10]	86929,67	454740,72	-1,88	2,70	5,90	9,10	--	--
45	Bouwplan [2/10]	86921,64	454731,82	-1,86	2,70	5,90	9,10	--	--
45	Bouwplan [3/10]	86925,46	454735,05	-1,88	2,70	5,90	9,10	--	--
45	Bouwplan [5/10]	86929,27	454738,28	-1,89	2,70	5,90	9,10	--	--
45	Bouwplan [4/10]	86917,83	454728,58	-1,85	2,70	5,90	9,10	--	--
46	Bouwplan [4/5]	86914,19	454731,52	-1,79	--	--	--	12,30	--
46	Bouwplan [5/5]	86927,73	454743,00	-1,84	2,70	5,90	9,10	12,30	--
46	Bouwplan [3/5]	86918,18	454732,81	-1,82	--	--	--	12,30	--
46	Bouwplan [1/5]	86921,99	454736,04	-1,83	--	--	--	12,30	--
46	Bouwplan [2/5]	86925,80	454739,28	-1,85	--	--	--	12,30	--
47	Bouwplan [9/12]	86913,39	454753,92	-1,62	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
47	Bouwplan [8/12]	86905,76	454747,45	-1,59	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
47	Bouwplan [7/12]	86909,57	454750,69	-1,60	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
47	Bouwplan [12/12]	86924,81	454746,44	-1,79	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
47	Bouwplan [11/12]	86918,35	454754,06	-1,67	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
47	Bouwplan [10/12]	86921,58	454750,25	-1,73	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
47	Bouwplan [3/12]	86916,24	454735,10	-1,78	--	--	--	--	15,50
47	Bouwplan [2/12]	86923,86	454741,57	-1,81	--	--	--	--	15,50
47	Bouwplan [1/12]	86920,05	454738,33	-1,80	--	--	--	--	15,50
47	Bouwplan [6/12]	86904,81	454742,58	-1,61	--	--	--	12,30	15,50
47	Bouwplan [5/12]	86911,28	454734,96	-1,73	--	--	--	12,30	15,50
47	Bouwplan [4/12]	86908,04	454738,77	-1,67	--	--	--	12,30	15,50
48	Bouwplan [3/4]	86899,82	454766,41	-1,39	2,70	5,90	9,10	--	--
48	Bouwplan [4/4]	86908,39	454775,78	-1,41	2,70	5,90	9,10	--	--
48	Bouwplan [1/4]	86903,63	454769,64	-1,40	2,70	5,90	9,10	--	--
48	Bouwplan [2/4]	86907,44	454772,87	-1,42	2,70	5,90	9,10	--	--
49	Bouwplan [3/4]	86874,08	454773,56	-1,09	2,70	5,90	9,10	--	--
49	Bouwplan [4/4]	86881,71	454780,03	-1,11	2,70	5,90	9,10	--	--
49	Bouwplan [1/4]	86873,13	454770,66	-1,10	2,70	5,90	9,10	--	--
49	Bouwplan [2/4]	86877,89	454776,79	-1,10	2,70	5,90	9,10	--	--
50	Bouwplan [3/4]	86897,87	454768,69	-1,35	--	--	--	12,30	--
50	Bouwplan [4/4]	86906,45	454778,06	-1,37	2,70	5,90	9,10	12,30	--
50	Bouwplan [1/4]	86901,69	454771,93	-1,37	--	--	--	12,30	--
50	Bouwplan [2/4]	86905,50	454775,16	-1,38	--	--	--	12,30	--
51	Bouwplan [3/4]	86876,02	454771,27	-1,12	--	--	--	12,30	--
51	Bouwplan [4/4]	86883,65	454777,74	-1,15	--	--	--	12,30	--
51	Bouwplan [1/4]	86875,07	454768,37	-1,13	2,70	5,90	9,10	12,30	--
51	Bouwplan [2/4]	86879,83	454774,51	-1,14	--	--	--	12,30	--
52	Bouwplan [7/10]	86881,78	454772,22	-1,17	--	--	--	--	15,50
52	Bouwplan [6/10]	86877,95	454764,98	-1,19	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
52	Bouwplan [8/10]	86877,96	454768,98	-1,16	--	--	--	--	15,50
52	Bouwplan [9/10]	86885,59	454775,45	-1,19	--	--	--	--	15,50
52	Bouwplan [10/10]	86896,01	454767,18	-1,35	--	--	--	12,30	15,50
52	Bouwplan [1/10]	86892,19	454759,94	-1,36	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
52	Bouwplan [2/10]	86896,00	454763,17	-1,38	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
52	Bouwplan [3/10]	86888,38	454756,70	-1,35	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
52	Bouwplan [5/10]	86884,42	454757,35	-1,30	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
52	Bouwplan [4/10]	86881,19	454761,16	-1,25	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
53	Bouwplan [10/10]	86903,57	454781,46	-1,32	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
53	Bouwplan [6/10]	86885,52	454783,26	-1,13	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
53	Bouwplan [9/10]	86897,10	454789,09	-1,20	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
53	Bouwplan [8/10]	86900,34	454785,27	-1,26	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
53	Bouwplan [7/10]	86893,15	454789,73	-1,16	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
53	Bouwplan [1/10]	86899,75	454774,22	-1,33	--	--	--	--	15,50
53	Bouwplan [2/10]	86903,56	454777,45	-1,35	--	--	--	--	15,50
53	Bouwplan [3/10]	86895,93	454770,98	-1,32	--	--	--	--	15,50
53	Bouwplan [4/10]	86885,51	454779,25	-1,16	--	--	--	12,30	15,50



O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
53	Bouwplan [5/10]	86889,33	454786,50	-1,14	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
54	Bouwplan [12/16]	86806,85	454856,71	-0,26	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
54	Bouwplan [11/16]	86818,29	454866,41	-0,24	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
54	Bouwplan [10/16]	86810,66	454859,94	-0,25	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
54	Bouwplan [9/16]	86814,47	454863,17	-0,25	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
54	Bouwplan [16/16]	86834,79	454862,57	-0,33	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
54	Bouwplan [15/16]	86828,32	454870,19	-0,25	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
54	Bouwplan [14/16]	86831,55	454866,38	-0,29	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
54	Bouwplan [13/16]	86822,10	454869,64	-0,24	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
54	Bouwplan [4/16]	86833,22	454856,52	-0,35	--	--	--	--	--
54	Bouwplan [3/16]	86821,78	454846,82	-0,34	--	--	--	--	--
54	Bouwplan [2/16]	86829,41	454853,29	-0,34	--	--	--	--	--
54	Bouwplan [1/16]	86825,60	454850,06	-0,34	--	--	--	--	--
54	Bouwplan [8/16]	86805,28	454850,66	-0,28	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
54	Bouwplan [7/16]	86811,75	454843,04	-0,33	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
54	Bouwplan [5/16]	86817,97	454843,59	-0,35	--	--	--	--	--
54	Bouwplan [6/16]	86808,52	454846,85	-0,31	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
55	Bouwplan [5/7]	86819,91	454841,30	-0,36	--	--	--	--	15,50
55	Bouwplan [6/7]	86814,99	454839,22	-0,36	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
55	Bouwplan [7/7]	86838,02	454858,75	-0,37	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
55	Bouwplan [4/7]	86835,16	454854,24	-0,37	--	--	--	--	15,50
55	Bouwplan [1/7]	86827,54	454847,77	-0,35	--	--	--	--	15,50
55	Bouwplan [2/7]	86831,35	454851,00	-0,36	--	--	--	--	15,50
55	Bouwplan [3/7]	86823,72	454844,53	-0,36	--	--	--	--	15,50
56	Bouwplan [5/7]	86821,85	454839,01	-0,38	--	--	--	12,30	--
56	Bouwplan [6/7]	86816,93	454836,93	-0,38	2,70	5,90	9,10	12,30	--
56	Bouwplan [7/7]	86839,96	454856,47	-0,40	2,70	5,90	9,10	12,30	--
56	Bouwplan [4/7]	86837,10	454851,95	-0,40	--	--	--	12,30	--
56	Bouwplan [1/7]	86829,48	454845,48	-0,38	--	--	--	12,30	--
56	Bouwplan [2/7]	86833,29	454848,71	-0,39	--	--	--	12,30	--
56	Bouwplan [3/7]	86825,66	454842,25	-0,37	--	--	--	12,30	--
57	Bouwplan [5/7]	86823,79	454836,72	-0,40	2,70	5,90	9,10	--	--
57	Bouwplan [6/7]	86818,87	454834,65	-0,39	2,70	5,90	9,10	--	--
57	Bouwplan [7/7]	86841,90	454854,18	-0,42	2,70	5,90	9,10	--	--
57	Bouwplan [4/7]	86839,05	454849,66	-0,42	2,70	5,90	9,10	--	--
57	Bouwplan [1/7]	86831,42	454843,19	-0,40	2,70	5,90	9,10	--	--
57	Bouwplan [2/7]	86835,23	454846,43	-0,41	2,70	5,90	9,10	--	--
57	Bouwplan [3/7]	86827,61	454839,96	-0,39	2,70	5,90	9,10	--	--
58	Bouwplan [9/12]	86850,82	454831,45	-0,60	--	--	--	--	15,50
58	Bouwplan [8/12]	86843,19	454824,98	-0,58	--	--	--	--	15,50
58	Bouwplan [7/12]	86847,00	454828,22	-0,59	--	--	--	--	15,50
58	Bouwplan [12/12]	86863,37	454824,99	-0,72	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
58	Bouwplan [11/12]	86856,91	454832,62	-0,64	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
58	Bouwplan [10/12]	86860,14	454828,80	-0,68	2,70	5,90	9,10	12,30	15,50
58	Bouwplan [3/12]	86853,60	454812,70	-0,72	--	--	--	12,30	15,50
58	Bouwplan [2/12]	86861,23	454819,17	-0,74	--	--	--	12,30	15,50
58	Bouwplan [1/12]	86857,42	454815,94	-0,73	--	--	--	12,30	15,50
58	Bouwplan [6/12]	86841,04	454819,16	-0,60	--	--	--	--	15,50
58	Bouwplan [5/12]	86847,51	454811,54	-0,68	--	--	--	--	15,50
58	Bouwplan [4/12]	86844,28	454815,35	-0,64	--	--	--	--	15,50
59	Bouwplan [7/10]	86846,24	454831,51	-0,57	2,70	5,90	9,10	12,30	--
59	Bouwplan [6/10]	86838,62	454825,04	-0,55	2,70	5,90	9,10	12,30	--
59	Bouwplan [8/10]	86834,80	454821,81	-0,54	2,70	5,90	9,10	12,30	--
59	Bouwplan [9/10]	86850,06	454834,74	-0,58	2,70	5,90	9,10	12,30	--
59	Bouwplan [10/10]	86854,03	454836,01	-0,60	2,70	5,90	9,10	12,30	--
59	Bouwplan [1/10]	86846,93	454807,05	-0,70	--	--	--	12,30	--
59	Bouwplan [2/10]	86838,04	454812,03	-0,61	2,70	5,90	9,10	12,30	--
59	Bouwplan [3/10]	86841,28	454808,22	-0,65	2,70	5,90	9,10	12,30	--
59	Bouwplan [4/10]	86834,81	454815,85	-0,57	2,70	5,90	9,10	12,30	--
59	Bouwplan [5/10]	86842,43	454828,27	-0,56	2,70	5,90	9,10	12,30	--

O 17161
Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel	Hoogtes
53	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50
54	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
54	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
54	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
54	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
54	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
54	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
54	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
54	18,70	Ja	--/--/--/--/18,70
54	18,70	Ja	--/--/--/--/18,70
54	18,70	Ja	--/--/--/--/18,70
54	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
54	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
54	18,70	Ja	--/--/--/--/18,70
54	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
55	--	Ja	--/--/--/--/15,50
55	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50
55	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50
55	--	Ja	--/--/--/--/15,50
55	--	Ja	--/--/--/--/15,50
55	--	Ja	--/--/--/--/15,50
55	--	Ja	--/--/--/--/15,50
56	--	Ja	--/--/--/12,30
56	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30
56	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30
56	--	Ja	--/--/--/12,30
56	--	Ja	--/--/--/12,30
56	--	Ja	--/--/--/12,30
56	--	Ja	--/--/--/12,30
57	--	Ja	2,70/5,90/9,10
57	--	Ja	2,70/5,90/9,10
57	--	Ja	2,70/5,90/9,10
57	--	Ja	2,70/5,90/9,10
57	--	Ja	2,70/5,90/9,10
58	18,70	Ja	--/--/--/--/15,50/18,70
58	18,70	Ja	--/--/--/--/15,50/18,70
58	18,70	Ja	--/--/--/--/15,50/18,70
58	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
58	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
58	18,70	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30/15,50/18,70
58	18,70	Ja	--/--/--/12,30/15,50/18,70
58	18,70	Ja	--/--/--/12,30/15,50/18,70
58	18,70	Ja	--/--/--/--/15,50/18,70
58	18,70	Ja	--/--/--/--/15,50/18,70
58	18,70	Ja	--/--/--/--/15,50/18,70
59	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30
59	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30
59	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30
59	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30
59	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30
59	--	Ja	--/--/--/12,30
59	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30
59	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30
59	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30
59	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30
59	--	Ja	2,70/5,90/9,10/12,30

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
60	Bouwplan [4/7]	86864,35	454817,89	-0,77	2,70	5,90	9,10	--	--
60	Bouwplan [5/7]	86849,10	454804,95	-0,73	2,70	5,90	9,10	--	--
60	Bouwplan [6/7]	86845,13	454803,68	-0,70	2,70	5,90	9,10	--	--
60	Bouwplan [7/7]	86866,25	454821,60	-0,76	2,70	5,90	9,10	--	--
60	Bouwplan [1/7]	86856,72	454811,42	-0,75	2,70	5,90	9,10	--	--
60	Bouwplan [2/7]	86860,54	454814,65	-0,76	2,70	5,90	9,10	--	--
60	Bouwplan [3/7]	86852,91	454808,19	-0,74	2,70	5,90	9,10	--	--
61	Bouwplan [11/11]	86910,34	454699,57	-1,98	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
61	Bouwplan [10/11]	86903,87	454707,20	-1,86	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
61	Bouwplan [4/11]	86894,07	454696,09	-1,84	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
61	Bouwplan [5/11]	86889,39	454698,92	-1,77	--	--	--	32,70	35,90
61	Bouwplan [6/11]	86895,46	454705,45	-1,79	--	--	--	32,70	35,90
61	Bouwplan [7/11]	86891,65	454702,21	-1,77	--	--	--	32,70	35,90
61	Bouwplan [9/11]	86907,11	454703,39	-1,92	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
61	Bouwplan [1/11]	86910,91	454694,66	-2,02	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
61	Bouwplan [2/11]	86898,96	454695,04	-1,90	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
61	Bouwplan [3/11]	86903,85	454694,00	-1,96	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
61	Bouwplan [5/7]	86907,11	454703,39	-1,92	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
61	Bouwplan [6/7]	86903,87	454707,20	-1,86	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
61	Bouwplan [8/11]	86899,27	454708,68	-1,80	--	--	--	32,70	35,90
61	Bouwplan [7/7]	86910,34	454699,57	-1,98	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
61	Bouwplan [1/7]	86910,91	454694,66	-2,02	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
61	Bouwplan [2/7]	86898,96	454695,04	-1,90	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
61	Bouwplan [3/7]	86903,85	454694,00	-1,96	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
61	Bouwplan [4/7]	86894,07	454696,09	-1,84	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
62	Bouwplan [1/2]	86886,67	454697,68	-1,76	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
62	Bouwplan [4/6]	86887,76	454705,48	-1,71	--	26,30	29,50	--	--
62	Bouwplan [5/6]	86895,39	454711,95	-1,74	--	26,30	29,50	--	--
62	Bouwplan [6/6]	86899,66	454712,16	-1,78	23,10	26,30	29,50	--	--
62	Bouwplan [3/6]	86891,58	454708,71	-1,72	--	26,30	29,50	--	--
62	Bouwplan [2/2]	86899,66	454712,16	-1,78	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
62	Bouwplan [1/6]	86886,67	454697,68	-1,76	23,10	26,30	29,50	--	--
62	Bouwplan [2/6]	86884,68	454700,81	-1,71	--	26,30	29,50	--	--
63	Bouwplan [2/6]	86879,97	454702,69	-1,66	23,10	--	--	--	--
63	Bouwplan [2/6]	86879,97	454702,69	-1,66	--	--	--	--	--
63	Bouwplan [3/6]	86887,69	454711,97	-1,66	--	--	--	--	--
63	Bouwplan [4/6]	86883,88	454708,74	-1,65	--	--	--	--	--
63	Bouwplan [5/6]	86891,51	454715,21	-1,68	--	--	--	--	16,70
63	Bouwplan [6/6]	86896,43	454715,98	-1,72	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
63	Bouwplan [3/6]	86887,69	454711,97	-1,66	23,10	--	--	--	--
63	Bouwplan [4/6]	86883,88	454708,74	-1,65	23,10	--	--	--	--
63	Bouwplan [5/6]	86891,51	454715,21	-1,68	23,10	--	--	--	--
63	Bouwplan [6/6]	86896,43	454715,98	-1,72	23,10	--	--	--	--
63	Bouwplan [1/6]	86881,78	454698,73	-1,70	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
63	Bouwplan [1/6]	86881,78	454698,73	-1,70	23,10	--	--	--	--
64	Bouwplan [5/12]	86865,75	454703,80	-1,51	--	--	--	--	16,70
64	Bouwplan [6/12]	86867,85	454713,58	-1,46	--	--	--	--	16,70
64	Bouwplan [7/12]	86874,29	454720,28	-1,47	--	--	--	--	16,70
64	Bouwplan [4/12]	86866,80	454708,69	-1,48	--	--	--	--	16,70
64	Bouwplan [1/12]	86872,42	454700,74	-1,60	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
64	Bouwplan [2/12]	86877,31	454699,69	-1,65	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
64	Bouwplan [3/12]	86867,53	454701,78	-1,54	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
64	Bouwplan [8/12]	86870,48	454717,04	-1,46	--	--	--	--	16,70
64	Bouwplan [12/12]	86888,64	454715,92	-1,64	--	--	--	--	16,70
64	Bouwplan [11/12]	86882,16	454723,54	-1,53	--	--	--	--	16,70
64	Bouwplan [9/12]	86878,11	454723,51	-1,49	--	--	--	--	16,70
64	Bouwplan [10/12]	86885,40	454719,73	-1,59	--	--	--	--	16,70
65	Bouwplan [3/4]	86886,73	454727,42	-1,54	3,90	7,10	10,30	13,50	--
65	Bouwplan [4/4]	86893,20	454719,79	-1,66	3,90	7,10	10,30	13,50	--
65	Bouwplan [1/4]	86882,68	454727,39	-1,50	--	--	--	13,50	--

O 17161
Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel	Hoogtes
60	--	Ja	2, 70/5, 90/9, 10
60	--	Ja	2, 70/5, 90/9, 10
60	--	Ja	2, 70/5, 90/9, 10
60	--	Ja	2, 70/5, 90/9, 10
60	--	Ja	2, 70/5, 90/9, 10
60	--	Ja	2, 70/5, 90/9, 10
60	--	Ja	2, 70/5, 90/9, 10
60	--	Ja	2, 70/5, 90/9, 10
61	--	Ja	23, 10/26, 30/29, 50/32, 70/35, 90
61	--	Ja	23, 10/26, 30/29, 50/32, 70/35, 90
61	--	Ja	23, 10/26, 30/29, 50/32, 70/35, 90
61	--	Ja	--/--/--/32, 70/35, 90
61	--	Ja	--/--/--/32, 70/35, 90
61	--	Ja	--/--/--/32, 70/35, 90
61	--	Ja	23, 10/26, 30/29, 50/32, 70/35, 90
61	--	Ja	23, 10/26, 30/29, 50/32, 70/35, 90
61	--	Ja	23, 10/26, 30/29, 50/32, 70/35, 90
61	19, 90	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70/19, 90
61	19, 90	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70/19, 90
61	--	Ja	--/--/--/32, 70/35, 90
61	19, 90	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70/19, 90
61	19, 90	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70/19, 90
61	19, 90	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70/19, 90
61	19, 90	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70/19, 90
61	19, 90	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70/19, 90
62	19, 90	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70/19, 90
62	--	Ja	--/26, 30/29, 50
62	--	Ja	--/26, 30/29, 50
62	--	Ja	23, 10/26, 30/29, 50
62	--	Ja	--/26, 30/29, 50
62	19, 90	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70/19, 90
62	--	Ja	23, 10/26, 30/29, 50
62	--	Ja	--/26, 30/29, 50
63	--	Ja	23, 10
63	19, 90	Ja	--/--/--/--/19, 90
63	19, 90	Ja	--/--/--/--/19, 90
63	19, 90	Ja	--/--/--/--/16, 70/19, 90
63	19, 90	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70/19, 90
63	--	Ja	23, 10
63	--	Ja	23, 10
63	--	Ja	23, 10
63	19, 90	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70/19, 90
63	--	Ja	23, 10
64	--	Ja	--/--/--/--/16, 70
64	--	Ja	--/--/--/--/16, 70
64	--	Ja	--/--/--/--/16, 70
64	--	Ja	--/--/--/--/16, 70
64	--	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70
64	--	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70
64	--	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50/16, 70
64	--	Ja	--/--/--/--/16, 70
64	--	Ja	--/--/--/--/16, 70
64	--	Ja	--/--/--/--/16, 70
64	--	Ja	--/--/--/--/16, 70
64	--	Ja	--/--/--/--/16, 70
65	--	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50
65	--	Ja	3, 90/7, 10/10, 30/13, 50
65	--	Ja	--/--/--/13, 50

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
65	Bouwplan [2/4]	86889,96	454723,60	-1,60	3,90	7,10	10,30	13,50	--
66	Bouwplan [2/6]	86867,92	454718,36	-1,42	--	7,10	10,30	13,50	--
66	Bouwplan [1/6]	86864,68	454722,18	-1,37	--	7,10	10,30	13,50	--
66	Bouwplan [3/6]	86861,45	454725,99	-1,31	--	7,10	10,30	13,50	--
66	Bouwplan [6/6]	86878,75	454727,55	-1,46	--	--	--	13,50	--
66	Bouwplan [5/6]	86872,28	454735,18	-1,35	--	--	--	13,50	--
66	Bouwplan [4/6]	86875,51	454731,36	-1,41	--	--	--	13,50	--
67	Bouwplan [1/3]	86880,09	454735,24	-1,42	3,90	7,10	10,30	--	--
67	Bouwplan [2/3]	86876,86	454739,06	-1,36	3,90	7,10	10,30	--	--
67	Bouwplan [3/3]	86883,32	454731,43	-1,48	3,90	7,10	10,30	--	--
68	Bouwplan [1/4]	86872,77	454739,08	-1,32	--	--	--	13,50	--
68	Bouwplan [2/4]	86869,90	454747,26	-1,24	3,90	7,10	10,30	13,50	--
68	Bouwplan [3/4]	86866,66	454751,08	-1,18	3,90	7,10	10,30	13,50	--
68	Bouwplan [4/4]	86873,13	454743,45	-1,29	3,90	7,10	10,30	13,50	--
69	Bouwplan [4/9]	86854,49	454734,20	-1,18	--	7,10	10,30	13,50	16,70
69	Bouwplan [3/9]	86861,33	454729,38	-1,28	--	--	--	--	16,70
69	Bouwplan [2/9]	86868,96	454735,85	-1,31	--	--	--	--	16,70
69	Bouwplan [8/9]	86862,09	454747,20	-1,16	--	--	--	--	16,70
69	Bouwplan [5/9]	86857,72	454730,39	-1,24	--	7,10	10,30	13,50	16,70
69	Bouwplan [6/9]	86851,26	454738,01	-1,12	--	7,10	10,30	13,50	16,70
69	Bouwplan [7/9]	86865,32	454743,38	-1,22	--	--	--	--	16,70
69	Bouwplan [1/9]	86865,14	454732,61	-1,30	--	--	--	--	16,70
69	Bouwplan [9/9]	86868,55	454739,57	-1,28	--	--	--	--	16,70
70	Bouwplan [2/5]	86849,51	454756,19	-0,94	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
70	Bouwplan [1/5]	86861,28	454750,31	-1,13	--	--	--	--	16,70
70	Bouwplan [3/5]	86856,61	454758,29	-1,03	--	--	--	--	16,70
70	Bouwplan [4/5]	86853,38	454762,10	-0,98	--	--	--	--	16,70
70	Bouwplan [5/5]	86859,85	454754,48	-1,09	--	--	--	--	16,70
71	Bouwplan [4/4]	86862,13	454756,42	-1,09	3,90	7,10	10,30	13,50	--
71	Bouwplan [3/4]	86855,67	454764,04	-0,98	3,90	7,10	10,30	13,50	--
71	Bouwplan [1/4]	86851,79	454766,14	-0,95	3,90	7,10	10,30	13,50	--
71	Bouwplan [2/4]	86858,90	454760,23	-1,04	3,90	7,10	10,30	13,50	--
72	Bouwplan [9/12]	86846,84	454761,93	-0,93	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
72	Bouwplan [8/12]	86839,21	454755,46	-0,91	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
72	Bouwplan [7/12]	86843,02	454758,70	-0,92	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
72	Bouwplan [12/12]	86857,56	454752,54	-1,08	--	--	--	--	--
72	Bouwplan [11/12]	86851,09	454760,16	-0,97	--	--	--	--	--
72	Bouwplan [10/12]	86854,32	454756,35	-1,02	--	--	--	--	--
72	Bouwplan [3/12]	86850,98	454741,58	-1,09	--	--	--	--	--
72	Bouwplan [2/12]	86858,61	454748,05	-1,12	--	--	--	--	--
72	Bouwplan [1/12]	86854,79	454744,82	-1,11	--	--	--	--	--
72	Bouwplan [6/12]	86840,26	454750,98	-0,94	--	--	--	--	--
72	Bouwplan [5/12]	86846,73	454743,35	-1,04	--	7,10	10,30	13,50	16,70
72	Bouwplan [4/12]	86843,49	454747,16	-0,99	--	--	--	--	--
73	Bouwplan [4/5]	86819,16	454738,46	-0,86	3,90	7,10	10,30	13,50	--
73	Bouwplan [5/5]	86834,41	454751,39	-0,90	3,90	7,10	10,30	13,50	--
73	Bouwplan [3/5]	86830,60	454748,16	-0,89	3,90	7,10	10,30	13,50	--
73	Bouwplan [1/5]	86826,79	454744,93	-0,88	3,90	7,10	10,30	13,50	--
73	Bouwplan [2/5]	86822,97	454741,69	-0,87	3,90	7,10	10,30	13,50	--
74	Bouwplan [1/10]	86835,32	454734,86	-0,99	--	7,10	10,30	13,50	16,70
74	Bouwplan [7/10]	86824,27	454740,17	-0,89	--	--	--	--	16,70
74	Bouwplan [8/10]	86831,89	454746,63	-0,91	--	--	--	--	16,70
74	Bouwplan [9/10]	86820,45	454736,93	-0,88	--	--	--	--	16,70
74	Bouwplan [10/10]	86835,71	454749,87	-0,92	--	--	--	--	16,70
74	Bouwplan [6/10]	86828,08	454743,40	-0,90	--	--	--	--	16,70
74	Bouwplan [2/10]	86839,14	454738,09	-1,00	--	7,10	10,30	13,50	16,70
74	Bouwplan [3/10]	86831,51	454731,62	-0,98	--	7,10	10,30	13,50	16,70
74	Bouwplan [5/10]	86827,70	454728,39	-0,97	--	7,10	10,30	13,50	16,70
74	Bouwplan [4/10]	86842,95	454741,33	-1,02	--	7,10	10,30	13,50	16,70
75	Bouwplan [10/13]	86811,57	454732,02	-0,86	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70

O 17161
Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel	Hoogtes
65	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50
66	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50
66	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50
66	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50
66	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50
66	--	Ja	--/--/--/13,50
66	--	Ja	--/--/--/13,50
66	--	Ja	--/--/--/13,50
67	--	Ja	3,90/7,10/10,30
67	--	Ja	3,90/7,10/10,30
67	--	Ja	3,90/7,10/10,30
68	--	Ja	--/--/--/13,50
68	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50
68	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50
68	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50
69	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
69	--	Ja	--/--/--/--/16,70
69	--	Ja	--/--/--/--/16,70
69	--	Ja	--/--/--/--/16,70
69	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
69	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
69	--	Ja	--/--/--/--/16,70
69	--	Ja	--/--/--/--/16,70
69	--	Ja	--/--/--/--/16,70
70	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70
70	--	Ja	--/--/--/--/16,70
70	--	Ja	--/--/--/--/16,70
70	--	Ja	--/--/--/--/16,70
71	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50
71	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50
71	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50
72	19,90	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
72	19,90	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
72	19,90	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
72	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
72	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
72	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
72	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
72	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
72	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
72	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
72	19,90	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
72	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
73	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50
73	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50
73	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50
73	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50
73	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50
74	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
74	--	Ja	--/--/--/--/16,70
74	--	Ja	--/--/--/--/16,70
74	--	Ja	--/--/--/--/16,70
74	--	Ja	--/--/--/--/16,70
74	--	Ja	--/--/--/--/16,70
74	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
74	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
74	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
74	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
75	19,90	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
75	Bouwplan [9/13]	86803,94	454725,55	-0,87	--	--	--	--	16,70
75	Bouwplan [8/13]	86807,75	454728,78	-0,86	--	--	--	--	16,70
75	Bouwplan [13/13]	86824,11	454726,14	-0,96	--	--	--	--	--
75	Bouwplan [12/13]	86817,64	454733,76	-0,87	--	--	--	--	--
75	Bouwplan [11/13]	86820,88	454729,95	-0,92	--	--	--	--	--
75	Bouwplan [7/13]	86802,40	454718,46	-0,90	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
75	Bouwplan [3/13]	86823,34	454712,90	-1,03	--	--	--	--	--
75	Bouwplan [2/13]	86825,44	454722,68	-0,99	--	--	--	--	--
75	Bouwplan [1/13]	86824,39	454717,79	-1,01	--	--	--	--	--
75	Bouwplan [6/13]	86809,18	454714,30	-0,93	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
75	Bouwplan [5/13]	86818,96	454712,20	-0,99	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
75	Bouwplan [4/13]	86814,07	454713,25	-0,96	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
75	Bouwplan [5/13]	86818,96	454712,20	-0,99	23,10	26,30	--	--	--
75	Bouwplan [6/13]	86809,18	454714,30	-0,93	23,10	26,30	--	--	--
75	Bouwplan [7/13]	86802,40	454718,46	-0,90	23,10	26,30	--	--	--
75	Bouwplan [2/13]	86825,44	454722,68	-0,99	23,10	26,30	--	--	--
75	Bouwplan [3/13]	86823,34	454712,90	-1,03	23,10	26,30	--	--	--
75	Bouwplan [4/13]	86814,07	454713,25	-0,96	23,10	26,30	--	--	--
75	Bouwplan [8/13]	86807,75	454728,78	-0,86	23,10	26,30	--	--	--
75	Bouwplan [12/13]	86817,64	454733,76	-0,87	23,10	26,30	--	--	--
75	Bouwplan [13/13]	86824,11	454726,14	-0,96	23,10	26,30	--	--	--
75	Bouwplan [1/13]	86824,39	454717,79	-1,01	23,10	26,30	--	--	--
75	Bouwplan [9/13]	86803,94	454725,55	-0,87	23,10	26,30	--	--	--
75	Bouwplan [10/13]	86811,57	454732,02	-0,86	23,10	26,30	--	--	--
75	Bouwplan [11/13]	86820,88	454729,95	-0,92	23,10	26,30	--	--	--
76	Bouwplan [1/9]	86845,90	454713,17	-1,25	--	--	--	--	16,70
76	Bouwplan [6/9]	86828,77	454710,10	-1,10	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
76	Bouwplan [7/9]	86836,43	454721,96	-1,09	--	7,10	10,30	13,50	16,70
76	Bouwplan [8/9]	86831,54	454723,00	-1,04	--	7,10	10,30	13,50	16,70
76	Bouwplan [9/9]	86841,32	454720,91	-1,15	--	7,10	10,30	13,50	16,70
76	Bouwplan [2/9]	86846,95	454718,06	-1,22	--	--	--	--	16,70
76	Bouwplan [3/9]	86844,85	454708,29	-1,27	--	--	--	--	16,70
76	Bouwplan [5/9]	86838,55	454708,00	-1,21	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
76	Bouwplan [4/9]	86833,66	454709,05	-1,16	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
77	Bouwplan [4/6]	86857,73	454717,39	-1,33	--	7,10	10,30	13,50	--
77	Bouwplan [5/6]	86852,84	454718,44	-1,28	--	7,10	10,30	13,50	--
77	Bouwplan [6/6]	86862,62	454716,34	-1,39	--	7,10	10,30	13,50	--
77	Bouwplan [1/6]	86854,96	454704,48	-1,40	3,90	7,10	10,30	13,50	--
77	Bouwplan [2/6]	86859,85	454703,43	-1,45	3,90	7,10	10,30	13,50	--
77	Bouwplan [3/6]	86850,07	454705,53	-1,34	3,90	7,10	10,30	13,50	--
79	Bouwplan [3/6]	86789,84	454733,13	-0,80	3,90	7,10	10,30	13,50	--
79	Bouwplan [4/6]	86803,14	454737,86	-0,81	3,90	7,10	10,30	13,50	--
79	Bouwplan [5/6]	86799,90	454741,67	-0,78	3,90	7,10	10,30	13,50	--
79	Bouwplan [6/6]	86806,37	454734,04	-0,83	3,90	7,10	10,30	13,50	--
79	Bouwplan [2/6]	86796,30	454725,50	-0,85	3,90	7,10	10,30	13,50	--
79	Bouwplan [1/6]	86793,07	454729,32	-0,82	3,90	7,10	10,30	13,50	--
80	Bouwplan [14/16]	86791,17	454751,96	-0,71	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [1/11]	86791,70	454741,14	-0,76	--	--	--	--	16,70
80	Bouwplan [15/16]	86781,47	454763,40	-0,63	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [16/16]	86794,41	454748,15	-0,74	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [7/11]	86784,34	454739,61	-0,75	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
80	Bouwplan [8/11]	86771,40	454754,87	-0,65	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
80	Bouwplan [9/11]	86787,94	454755,78	-0,68	--	7,10	10,30	13,50	16,70
80	Bouwplan [10/11]	86784,70	454759,59	-0,66	--	7,10	10,30	13,50	16,70
80	Bouwplan [11/11]	86781,47	454763,40	-0,63	--	7,10	10,30	13,50	16,70
80	Bouwplan [2/11]	86795,51	454744,37	-0,76	--	--	--	--	16,70
80	Bouwplan [3/11]	86787,89	454737,90	-0,77	--	--	--	--	16,70
80	Bouwplan [4/11]	86777,87	454747,24	-0,70	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
80	Bouwplan [5/11]	86781,10	454743,43	-0,73	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
80	Bouwplan [6/11]	86774,64	454751,05	-0,67	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70

Toetspunten

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

O 17161-4-RA-002 3.58

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
80	Bouwplan [8/16]	86771,40	454754,87	-0,65	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [7/16]	86784,34	454739,61	-0,75	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [12/16]	86787,94	454755,78	-0,68	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [11/16]	86777,92	454765,12	-0,61	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [10/16]	86770,29	454758,65	-0,63	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [9/16]	86774,11	454761,88	-0,62	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [6/16]	86774,64	454751,05	-0,67	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [2/16]	86795,51	454744,37	-0,76	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [1/16]	86791,70	454741,14	-0,76	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [13/16]	86784,70	454759,59	-0,66	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [5/16]	86781,10	454743,43	-0,73	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [4/16]	86777,87	454747,24	-0,70	23,10	26,30	--	--	--
80	Bouwplan [3/16]	86787,89	454737,90	-0,77	23,10	26,30	--	--	--
81	Bouwplan [1/11]	86760,41	454767,83	-0,56	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
81	Bouwplan [7/11]	86752,83	454779,24	-0,48	--	--	--	--	--
81	Bouwplan [8/11]	86760,46	454785,71	-0,47	--	--	--	--	--
81	Bouwplan [9/11]	86770,47	454776,37	-0,54	--	7,10	10,30	13,50	16,70
81	Bouwplan [11/11]	86776,94	454768,74	-0,60	--	7,10	10,30	13,50	16,70
81	Bouwplan [10/11]	86773,71	454772,56	-0,57	--	7,10	10,30	13,50	16,70
81	Bouwplan [2/11]	86763,64	454764,02	-0,58	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
81	Bouwplan [3/11]	86757,17	454771,64	-0,53	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
81	Bouwplan [4/11]	86766,88	454760,20	-0,61	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
81	Bouwplan [5/11]	86753,94	454775,46	-0,50	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
81	Bouwplan [6/11]	86756,65	454782,47	-0,48	--	--	--	--	--
82	Bouwplan [3/6]	86741,98	454789,57	-0,41	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
82	Bouwplan [4/6]	86755,27	454794,29	-0,42	--	7,10	10,30	13,50	16,70
82	Bouwplan [5/6]	86752,04	454798,11	-0,39	--	7,10	10,30	13,50	16,70
82	Bouwplan [6/6]	86758,51	454790,48	-0,45	--	7,10	10,30	13,50	16,70
82	Bouwplan [2/6]	86748,44	454781,94	-0,46	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
82	Bouwplan [1/6]	86745,21	454785,75	-0,43	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
83	Bouwplan [3/16]	86743,08	454796,93	-0,38	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [4/16]	86728,51	454805,45	-0,30	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [7/16]	86734,97	454797,82	-0,35	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
83	Bouwplan [8/16]	86722,04	454813,08	-0,25	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
83	Bouwplan [6/16]	86725,27	454809,26	-0,27	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [7/16]	86734,97	454797,82	-0,35	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [8/16]	86722,04	454813,08	-0,25	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [5/16]	86731,74	454801,64	-0,32	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [13/16]	86739,22	454823,24	-0,24	--	7,10	10,30	13,50	16,70
83	Bouwplan [14/16]	86747,90	454815,36	-0,30	--	--	--	--	--
83	Bouwplan [15/16]	86744,66	454819,17	-0,27	--	7,10	10,30	13,50	16,70
83	Bouwplan [16/16]	86751,13	454811,55	-0,33	--	--	--	--	--
83	Bouwplan [9/16]	86729,55	454820,67	-0,23	--	--	--	--	--
83	Bouwplan [10/16]	86724,72	454819,38	-0,22	--	--	--	--	--
83	Bouwplan [11/16]	86734,38	454821,96	-0,24	--	7,10	10,30	13,50	16,70
83	Bouwplan [12/16]	86719,89	454818,09	-0,22	--	--	--	--	--
83	Bouwplan [2/16]	86750,70	454803,40	-0,36	--	7,10	10,30	13,50	16,70
83	Bouwplan [3/16]	86743,08	454796,93	-0,38	--	--	--	--	--
83	Bouwplan [4/16]	86728,51	454805,45	-0,30	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
83	Bouwplan [5/16]	86731,74	454801,64	-0,32	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
83	Bouwplan [1/16]	86746,89	454800,16	-0,37	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [16/16]	86751,13	454811,55	-0,33	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [2/16]	86750,70	454803,40	-0,36	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [1/16]	86746,89	454800,16	-0,37	--	--	--	--	--
83	Bouwplan [12/16]	86719,89	454818,09	-0,22	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [11/16]	86734,38	454821,96	-0,24	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [10/16]	86724,72	454819,38	-0,22	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [9/16]	86729,55	454820,67	-0,23	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [6/16]	86725,27	454809,26	-0,27	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
83	Bouwplan [15/16]	86744,66	454819,17	-0,27	23,10	26,30	--	--	--



O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
83	Bouwplan [13/16]	86739,22	454823,24	-0,24	23,10	26,30	--	--	--
83	Bouwplan [14/16]	86747,90	454815,36	-0,30	23,10	26,30	--	--	--
84	Bouwplan [5/10]	86712,44	454839,39	-0,10	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
84	Bouwplan [6/10]	86727,47	454834,25	-0,16	--	7,10	10,30	13,50	16,70
84	Bouwplan [4/10]	86717,58	454820,06	-0,20	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
84	Bouwplan [3/10]	86713,72	454834,56	-0,12	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
84	Bouwplan [2/10]	86716,30	454824,89	-0,17	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
84	Bouwplan [1/10]	86715,01	454829,72	-0,15	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
84	Bouwplan [10/10]	86730,04	454824,58	-0,21	--	7,10	10,30	13,50	16,70
84	Bouwplan [9/10]	86724,89	454843,91	-0,11	--	7,10	10,30	13,50	16,70
84	Bouwplan [8/10]	86728,75	454829,41	-0,19	--	7,10	10,30	13,50	16,70
84	Bouwplan [7/10]	86726,18	454839,08	-0,13	--	7,10	10,30	13,50	16,70
85	Bouwplan [12/14]	86730,71	454861,76	-0,04	--	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [13/14]	86728,59	454866,29	-0,01	--	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [14/14]	86732,82	454857,23	-0,06	--	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [9/14]	86716,47	454866,26	0,00	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [10/14]	86711,94	454864,14	0,00	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [11/14]	86721,00	454868,37	0,00	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [3/14]	86718,87	454845,08	-0,09	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [2/14]	86727,93	454849,32	-0,09	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [1/14]	86723,40	454847,20	-0,09	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [6/14]	86709,15	454851,71	-0,03	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [5/14]	86714,34	454842,97	-0,08	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [4/14]	86732,46	454851,43	-0,09	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [8/14]	86707,86	454856,54	0,00	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [4/11]	86732,46	454851,43	-0,09	--	7,10	10,30	13,50	16,70
85	Bouwplan [5/11]	86714,34	454842,97	-0,08	--	--	--	--	--
85	Bouwplan [6/11]	86709,15	454851,71	-0,03	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
85	Bouwplan [1/11]	86723,40	454847,20	-0,09	--	--	--	--	--
85	Bouwplan [2/11]	86727,93	454849,32	-0,09	--	7,10	10,30	13,50	16,70
85	Bouwplan [3/11]	86718,87	454845,08	-0,09	--	--	--	--	--
85	Bouwplan [10/11]	86711,94	454864,14	0,00	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
85	Bouwplan [11/11]	86721,00	454868,37	0,00	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
85	Bouwplan [7/14]	86710,44	454846,88	-0,06	23,10	26,30	29,50	32,70	35,90
85	Bouwplan [7/11]	86710,44	454846,88	-0,06	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
85	Bouwplan [8/11]	86707,86	454856,54	0,00	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
85	Bouwplan [9/11]	86716,47	454866,26	0,00	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
87	Bouwplan [9/9]	86751,79	454863,89	-0,08	23,10	--	--	--	--
87	Bouwplan [8/9]	86747,56	454872,95	-0,03	23,10	--	--	--	--
87	Bouwplan [7/9]	86749,67	454868,42	-0,06	23,10	--	--	--	--
87	Bouwplan [6/9]	86741,62	454873,60	-0,01	23,10	--	--	--	--
87	Bouwplan [5/9]	86732,56	454869,36	-0,01	23,10	--	--	--	--
87	Bouwplan [1/9]	86743,95	454856,80	-0,10	23,10	--	--	--	--
87	Bouwplan [2/9]	86748,48	454858,92	-0,10	23,10	--	--	--	--
87	Bouwplan [3/9]	86739,42	454854,69	-0,09	23,10	--	--	--	--
87	Bouwplan [4/9]	86737,09	454871,48	-0,01	23,10	--	--	--	--
87	Bouwplan [4/9]	86737,09	454871,48	-0,01	--	--	--	--	16,70
87	Bouwplan [3/9]	86739,42	454854,69	-0,09	--	7,10	10,30	13,50	16,70
87	Bouwplan [2/9]	86748,48	454858,92	-0,10	--	7,10	10,30	13,50	16,70
87	Bouwplan [1/9]	86743,95	454856,80	-0,10	--	7,10	10,30	13,50	16,70
87	Bouwplan [5/9]	86732,56	454869,36	-0,01	--	--	--	--	16,70
87	Bouwplan [9/9]	86751,79	454863,89	-0,08	--	--	--	--	16,70
87	Bouwplan [8/9]	86747,56	454872,95	-0,03	--	--	--	--	16,70
87	Bouwplan [7/9]	86749,67	454868,42	-0,06	--	--	--	--	16,70
87	Bouwplan [6/9]	86741,62	454873,60	-0,01	--	--	--	--	16,70
88	Bouwplan [4/8]	86731,11	454873,10	0,00	3,90	7,10	10,30	13,50	--
88	Bouwplan [3/8]	86744,70	454879,45	0,00	3,90	7,10	10,30	13,50	--
88	Bouwplan [2/8]	86735,64	454875,22	0,00	3,90	7,10	10,30	13,50	--
88	Bouwplan [1/8]	86740,17	454877,34	0,00	3,90	7,10	10,30	13,50	--
88	Bouwplan [8/8]	86764,06	454872,06	-0,08	3,90	7,10	10,30	13,50	--

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
88	Bouwplan [7/8]	86757,60	454879,68	-0,02	3,90	7,10	10,30	13,50	--
88	Bouwplan [5/8]	86749,23	454881,57	0,00	3,90	7,10	10,30	13,50	--
88	Bouwplan [6/8]	86760,83	454875,87	-0,05	3,90	7,10	10,30	13,50	--
89	Bouwplan [11/11]	86776,67	454857,19	-0,18	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
89	Bouwplan [5/11]	86749,80	454857,64	-0,11	--	7,10	10,30	13,50	16,70
89	Bouwplan [6/11]	86758,03	454863,60	-0,10	--	--	--	--	16,70
89	Bouwplan [7/11]	86753,50	454861,49	-0,10	--	--	--	--	16,70
89	Bouwplan [4/11]	86762,74	454842,39	-0,21	--	7,10	10,30	13,50	16,70
89	Bouwplan [1/11]	86756,27	454850,02	-0,16	--	7,10	10,30	13,50	16,70
89	Bouwplan [2/11]	86759,50	454846,20	-0,19	--	7,10	10,30	13,50	16,70
89	Bouwplan [3/11]	86753,04	454853,83	-0,13	--	7,10	10,30	13,50	16,70
89	Bouwplan [10/11]	86770,21	454864,81	-0,13	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
89	Bouwplan [9/11]	86773,44	454861,00	-0,15	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
89	Bouwplan [8/11]	86762,56	454865,72	-0,10	--	--	--	--	16,70
90	Bouwplan [1/4]	86791,13	454837,67	-0,31	3,90	7,10	10,30	13,50	--
90	Bouwplan [2/4]	86785,81	454846,41	-0,25	3,90	7,10	10,30	13,50	--
90	Bouwplan [3/4]	86782,58	454850,22	-0,23	3,90	7,10	10,30	13,50	--
90	Bouwplan [4/4]	86789,05	454842,60	-0,28	3,90	7,10	10,30	13,50	--
91	Bouwplan [1/4]	86788,84	454835,73	-0,31	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
91	Bouwplan [2/4]	86783,52	454844,47	-0,26	--	--	--	--	16,70
91	Bouwplan [3/4]	86780,29	454848,28	-0,23	--	--	--	--	16,70
91	Bouwplan [4/4]	86786,76	454840,66	-0,28	--	--	--	--	16,70
92	Bouwplan [2/12]	86786,17	454833,47	-0,31	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
92	Bouwplan [1/12]	86782,35	454830,23	-0,32	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
92	Bouwplan [6/12]	86767,17	454837,16	-0,25	--	7,10	10,30	13,50	16,70
92	Bouwplan [5/12]	86773,64	454829,53	-0,30	--	--	--	--	16,70
92	Bouwplan [4/12]	86770,41	454833,35	-0,27	--	--	--	--	16,70
92	Bouwplan [3/12]	86778,54	454827,00	-0,32	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
92	Bouwplan [12/12]	86784,47	454838,72	-0,29	--	--	--	--	--
92	Bouwplan [11/12]	86778,00	454846,34	-0,23	--	--	--	--	--
92	Bouwplan [10/12]	86781,24	454842,53	-0,26	--	--	--	--	--
92	Bouwplan [7/12]	86769,29	454845,64	-0,21	--	--	--	--	--
92	Bouwplan [8/12]	86765,48	454842,41	-0,22	--	--	--	--	--
92	Bouwplan [9/12]	86773,10	454848,88	-0,21	--	--	--	--	--
93	Bouwplan [4/9]	86752,46	454822,19	-0,28	--	7,10	10,30	13,50	16,70
93	Bouwplan [5/9]	86748,65	454818,96	-0,29	--	7,10	10,30	13,50	16,70
93	Bouwplan [6/9]	86756,27	454825,43	-0,28	--	7,10	10,30	13,50	16,70
93	Bouwplan [1/9]	86761,00	454812,13	-0,35	--	7,10	10,30	13,50	16,70
93	Bouwplan [2/9]	86764,81	454815,36	-0,34	--	7,10	10,30	13,50	16,70
93	Bouwplan [3/9]	86757,18	454808,89	-0,36	--	7,10	10,30	13,50	16,70
93	Bouwplan [9/9]	86766,14	454818,59	-0,33	--	--	--	--	16,70
93	Bouwplan [8/9]	86759,67	454826,21	-0,28	--	--	--	--	16,70
93	Bouwplan [7/9]	86762,91	454822,40	-0,31	--	--	--	--	16,70
94	Bouwplan [4/6]	86763,52	454831,57	-0,26	--	7,10	10,30	13,50	--
94	Bouwplan [2/6]	86775,87	454824,74	-0,33	--	7,10	10,30	13,50	--
94	Bouwplan [1/6]	86772,06	454821,50	-0,33	--	7,10	10,30	13,50	--
94	Bouwplan [3/6]	86768,24	454818,27	-0,34	--	7,10	10,30	13,50	--
94	Bouwplan [6/6]	86767,33	454834,81	-0,26	--	7,10	10,30	13,50	--
94	Bouwplan [5/6]	86759,71	454828,34	-0,27	--	7,10	10,30	13,50	--
96	Bouwplan [1/4]	86803,55	454822,25	-0,41	3,90	7,10	10,30	13,50	--
96	Bouwplan [2/4]	86811,04	454816,67	-0,46	3,90	7,10	10,30	13,50	--
96	Bouwplan [3/4]	86807,80	454820,48	-0,43	3,90	7,10	10,30	13,50	--
96	Bouwplan [4/4]	86814,27	454812,85	-0,48	3,90	7,10	10,30	13,50	--
97	Bouwplan [4/4]	86837,56	454785,40	-0,75	3,90	7,10	10,30	13,50	--
97	Bouwplan [1/4]	86838,61	454780,91	-0,78	3,90	7,10	10,30	13,50	--
97	Bouwplan [2/4]	86834,32	454789,21	-0,70	3,90	7,10	10,30	13,50	--
97	Bouwplan [3/4]	86831,09	454793,02	-0,66	3,90	7,10	10,30	13,50	--
98	Bouwplan [2/5]	86815,19	454808,52	-0,51	--	--	--	--	16,70
98	Bouwplan [1/5]	86826,96	454794,64	-0,62	--	--	--	--	16,70
98	Bouwplan [5/5]	86825,91	454799,13	-0,59	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70

Toetspunten

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

O 17161-4-RA-002 3.64

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
98	Bouwplan [4/5]	86819,45	454806,75	-0,53	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
98	Bouwplan [3/5]	86822,68	454802,94	-0,55	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
99	Bouwplan [3/7]	86792,11	454812,55	-0,43	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
99	Bouwplan [6/7]	86804,75	454817,89	-0,44	--	--	--	--	16,70
99	Bouwplan [7/7]	86811,22	454810,27	-0,49	--	--	--	--	16,70
99	Bouwplan [4/7]	86799,74	454819,02	-0,42	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
99	Bouwplan [5/7]	86807,99	454814,08	-0,46	--	--	--	--	16,70
99	Bouwplan [2/7]	86795,92	454815,78	-0,42	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
99	Bouwplan [1/7]	86798,87	454799,79	-0,51	--	7,10	10,30	13,50	16,70
100	Bouwplan [5/7]	86831,27	454786,62	-0,70	--	--	--	--	16,70
100	Bouwplan [6/7]	86828,04	454790,44	-0,65	--	--	--	--	16,70
100	Bouwplan [7/7]	86834,51	454782,81	-0,74	--	--	--	--	16,70
100	Bouwplan [4/7]	86815,68	454779,96	-0,64	--	7,10	10,30	13,50	16,70
100	Bouwplan [1/7]	86830,98	454774,44	-0,76	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
100	Bouwplan [2/7]	86834,79	454777,68	-0,77	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
100	Bouwplan [3/7]	86827,17	454771,21	-0,75	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
101	Bouwplan [9/12]	86811,38	454805,29	-0,51	--	--	--	--	--
101	Bouwplan [8/12]	86803,75	454798,82	-0,52	--	--	--	--	--
101	Bouwplan [7/12]	86807,57	454802,05	-0,52	--	--	--	--	--
101	Bouwplan [12/12]	86822,86	454796,54	-0,59	--	--	--	--	--
101	Bouwplan [11/12]	86816,40	454804,17	-0,53	--	--	--	--	--
101	Bouwplan [10/12]	86819,63	454800,35	-0,56	--	--	--	--	--
101	Bouwplan [3/12]	86815,52	454784,94	-0,62	--	--	--	--	--
101	Bouwplan [2/12]	86823,15	454791,41	-0,61	--	--	--	--	--
101	Bouwplan [1/12]	86819,34	454788,17	-0,61	--	--	--	--	--
101	Bouwplan [6/12]	86804,04	454793,69	-0,55	--	7,10	10,30	13,50	16,70
101	Bouwplan [5/12]	86810,51	454786,06	-0,60	--	7,10	10,30	13,50	16,70
101	Bouwplan [4/12]	86807,27	454789,87	-0,57	--	7,10	10,30	13,50	16,70
102	Bouwplan [7/7]	86781,85	454793,87	-0,49	--	--	--	--	--
102	Bouwplan [2/7]	86781,58	454786,31	-0,52	--	7,10	10,30	13,50	16,70
102	Bouwplan [1/7]	86777,77	454783,08	-0,53	--	7,10	10,30	13,50	16,70
102	Bouwplan [3/7]	86773,95	454779,84	-0,54	--	7,10	10,30	13,50	16,70
102	Bouwplan [4/7]	86770,54	454791,60	-0,47	--	--	--	--	--
102	Bouwplan [5/7]	86766,73	454788,36	-0,48	--	--	--	--	--
102	Bouwplan [6/7]	86774,35	454794,84	-0,47	--	--	--	--	--
103	Bouwplan [1/10]	86791,88	454795,04	-0,51	--	7,10	10,30	13,50	16,70
103	Bouwplan [2/10]	86795,69	454798,28	-0,50	--	7,10	10,30	13,50	16,70
103	Bouwplan [3/10]	86788,06	454791,81	-0,52	--	7,10	10,30	13,50	16,70
103	Bouwplan [7/10]	86768,08	454792,18	-0,46	--	7,10	10,30	13,50	16,70
103	Bouwplan [6/10]	86779,53	454801,88	-0,45	--	7,10	10,30	13,50	16,70
103	Bouwplan [5/10]	86771,90	454795,41	-0,46	--	7,10	10,30	13,50	16,70
103	Bouwplan [8/10]	86783,34	454805,11	-0,44	--	7,10	10,30	13,50	16,70
103	Bouwplan [4/10]	86775,71	454798,64	-0,45	--	7,10	10,30	13,50	16,70
103	Bouwplan [10/10]	86787,15	454808,34	-0,43	--	7,10	10,30	13,50	16,70
103	Bouwplan [9/10]	86764,27	454788,94	-0,47	--	7,10	10,30	13,50	16,70
105	Bouwplan [6/9]	86799,56	454765,11	-0,67	--	7,10	10,30	13,50	16,70
105	Bouwplan [7/9]	86807,72	454763,38	-0,70	--	--	--	--	--
105	Bouwplan [8/9]	86804,48	454767,19	-0,67	--	--	--	--	--
105	Bouwplan [9/9]	86810,95	454759,56	-0,73	--	--	--	--	--
105	Bouwplan [5/9]	86791,93	454758,64	-0,68	--	7,10	10,30	13,50	16,70
105	Bouwplan [1/9]	86804,28	454751,81	-0,75	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
105	Bouwplan [2/9]	86808,10	454755,04	-0,74	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
105	Bouwplan [4/9]	86795,75	454761,88	-0,68	--	7,10	10,30	13,50	16,70
105	Bouwplan [3/9]	86800,47	454748,58	-0,75	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
106	Bouwplan [4/6]	86809,86	454773,84	-0,66	--	7,10	10,30	13,50	16,70
106	Bouwplan [5/6]	86806,04	454770,61	-0,66	--	7,10	10,30	13,50	16,70
106	Bouwplan [6/6]	86813,67	454777,07	-0,65	--	7,10	10,30	13,50	16,70
106	Bouwplan [1/6]	86818,39	454763,77	-0,73	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
106	Bouwplan [2/6]	86822,21	454767,01	-0,73	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70
106	Bouwplan [3/6]	86814,58	454760,54	-0,73	3,90	7,10	10,30	13,50	16,70

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel	Hoogtes
98	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70
98	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70
99	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70
99	--	Ja	--/--/--/--/16,70
99	--	Ja	--/--/--/--/16,70
99	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70
99	--	Ja	--/--/--/--/16,70
99	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70
99	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
100	--	Ja	--/--/--/--/16,70
100	--	Ja	--/--/--/--/16,70
100	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
100	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70
100	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70
100	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70
101	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
101	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
101	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
101	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
101	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
101	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
101	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
101	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
101	19,90	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
101	19,90	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
101	19,90	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
102	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
102	19,90	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
102	19,90	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
102	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
102	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
102	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
103	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
103	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
103	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
103	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
103	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
103	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
103	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
103	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
103	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
105	19,90	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
105	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
105	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
105	19,90	Ja	--/--/--/--/19,90
105	19,90	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
105	19,90	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
105	19,90	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
105	19,90	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
105	19,90	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70/19,90
106	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
106	--	Ja	--/7,10/10,30/13,50/16,70
106	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70
106	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70
106	--	Ja	3,90/7,10/10,30/13,50/16,70

O 17161

Herontwikkeling Overgoo - Fleetpark

Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Toetspunten

Model: O 17161 - Overgoo wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
107	Bouwplan [1/25]	87010,56	454704,74	-2,77	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [2/2]	86998,42	454721,75	-2,57	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [1/2]	86992,21	454722,07	-2,52	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [2/2]	86996,71	454724,04	-2,55	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [2/25]	87007,52	454708,70	-2,72	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [6/25]	87001,42	454716,63	-2,63	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [5/25]	87016,66	454696,81	-2,87	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [4/25]	87004,47	454712,67	-2,67	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [3/25]	87013,61	454700,78	-2,82	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [1/2]	86994,50	454723,88	-2,53	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [4/9]	86975,59	454714,45	-2,43	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [3/9]	86979,36	454707,22	-2,50	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [2/9]	86989,28	454705,94	-2,59	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [1/9]	86984,32	454706,58	-2,55	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [5/9]	86974,96	454709,49	-2,45	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [9/9]	86989,34	454719,40	-2,51	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [8/9]	86979,43	454720,69	-2,42	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [7/9]	86984,39	454720,04	-2,47	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [6/9]	86976,22	454719,41	-2,41	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [20/25]	87001,41	454695,58	-2,75	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [19/25]	87009,53	454684,96	-2,93	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [18/25]	87010,06	454681,36	-2,98	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [17/25]	87011,45	454676,09	-3,04	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [21/25]	87004,45	454691,61	-2,80	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [25/25]	86999,33	454717,96	-2,60	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [24/25]	86995,34	454703,52	-2,65	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [23/25]	87007,49	454687,64	-2,87	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [22/25]	86998,38	454699,55	-2,70	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [16/25]	87017,54	454668,16	-3,15	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [10/25]	87021,68	454684,08	-3,04	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [9/25]	87024,71	454680,10	-3,10	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [8/25]	87020,09	454689,07	-2,98	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [7/25]	87019,71	454692,85	-2,93	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [11/25]	87027,74	454676,12	-3,15	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [15/25]	87014,50	454672,12	-3,10	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [14/25]	87020,71	454666,44	-3,19	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [13/25]	87028,63	454672,54	-3,19	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90
107	Bouwplan [12/25]	87024,67	454669,49	-3,19	2,10	5,30	8,50	11,70	14,90



Rekenresultaten

	Naam	Bouwblok	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Berekende geluid in Lden					Geluidluwe gevel	Geluidluwe buitenruimte
							Lokale spoorwegen	Gemeentewegen	Rijkswegen	Gezamenlijk	Gecumuleerd		
83_A	1	Bouwplan [1/16]	86746,89	454800,16	23,1	39,5	51,3	60	60,5	60,5	Nee	Nee	
83_A	1	Bouwplan [10/16]	86724,72	454819,38	23,1	18,1	56,9	45,4	57,2	57,2	Nee	Ja	
83_A	1	Bouwplan [11/16]	86734,38	454821,96	23,1	22,6	46,4	48,1	50,4	50,4	Ja	Ja	
83_A	1	Bouwplan [12/16]	86719,89	454818,09	23,1	17,6	58,8	45,7	59,0	59,0	Nee	Ja	
83_A	1	Bouwplan [13/16]	86739,22	454823,24	23,1	20	43,9	46,6	48,5	48,5	Ja	Ja	
83_A	1	Bouwplan [14/16]	86747,9	454815,36	23,1	21,1	41,2	50,9	51,4	51,4	Nee	Ja	
83_A	1	Bouwplan [15/16]	86744,66	454819,17	23,1	21,3	40,3	51,1	51,4	51,4	Nee	Ja	
83_A	1	Bouwplan [16/16]	86751,13	454811,55	23,1	21,3	44,1	50,8	51,7	51,7	Nee	Ja	
83_A	1	Bouwplan [2/16]	86750,7	454803,4	23,1	33,1	49	58	58,5	58,5	Nee	Nee	
83_A	1	Bouwplan [3/16]	86743,08	454796,93	23,1	41,7	58,7	61,1	63,1	63,1	Nee	Nee	
83_A	1	Bouwplan [4/16]	86728,51	454805,45	23,1	41,4	63,4	62,2	65,9	65,9	Nee	Nee	
83_A	1	Bouwplan [4/16]	86728,51	454805,45	3,9	40,2	64	57,7	64,9	64,9	Nee	Nee	
83_A	1	Bouwplan [5/16]	86731,74	454801,64	23,1	41,7	63,4	62,3	65,9	65,9	Nee	Nee	
83_A	1	Bouwplan [5/16]	86731,74	454801,64	3,9	40,7	63,9	57,9	64,9	64,9	Nee	Nee	
83_A	1	Bouwplan [6/16]	86725,27	454809,26	23,1	41,1	63,5	62	65,8	65,8	Nee	Nee	
83_A	1	Bouwplan [6/16]	86725,27	454809,26	3,9	39,9	64,1	57,5	65,0	65,0	Nee	Nee	
83_A	1	Bouwplan [7/16]	86734,97	454797,82	23,1	42,2	63,3	62,5	65,9	65,9	Nee	Nee	
83_A	1	Bouwplan [7/16]	86734,97	454797,82	3,9	41,1	63,7	58,3	64,8	64,8	Nee	Nee	
83_A	1	Bouwplan [8/16]	86722,04	454813,08	23,1	40,8	63,5	61,9	65,8	65,8	Nee	Nee	
83_A	1	Bouwplan [8/16]	86722,04	454813,08	3,9	39,6	64,3	57,4	65,1	65,1	Nee	Nee	
83_A	1	Bouwplan [9/16]	86729,55	454820,67	23,1	19,8	50,7	47,3	52,3	52,3	Nee	Ja	
83_B	1	Bouwplan [1/16]	86746,89	454800,16	26,3	41,3	57,8	60,9	62,6	62,6	Nee	Nee	
83_B	1	Bouwplan [10/16]	86724,72	454819,38	26,3	17,1	57,7	44,7	57,9	57,9	Nee	Ja	
83_B	1	Bouwplan [11/16]	86734,38	454821,96	26,3	28,8	52,9	48,9	54,3	54,3	Nee	Ja	
83_B	1	Bouwplan [11/16]	86734,38	454821,96	7,1	16,5	36,8	35,6	39,2	39,2	Ja	Ja	
83_B	1	Bouwplan [12/16]	86719,89	454818,09	26,3	16,5	58,6	45,4	58,8	58,8	Nee	Ja	
83_B	1	Bouwplan [13/16]	86739,22	454823,24	26,3	20,4	48,9	47,7	51,3	51,3	Ja	Ja	
83_B	1	Bouwplan [13/16]	86739,22	454823,24	7,1	16,8	36,7	35,6	39,2	39,2	Ja	Ja	
83_B	1	Bouwplan [14/16]	86747,9	454815,36	26,3	22,3	44,9	51,6	52,5	52,5	Nee	Ja	
83_B	1	Bouwplan [15/16]	86744,66	454819,17	26,3	21,7	44	51,6	52,3	52,3	Nee	Ja	
83_B	1	Bouwplan [15/16]	86744,66	454819,17	7,1	17,5	36,4	37,3	39,9	39,9	Ja	Ja	
83_B	1	Bouwplan [16/16]	86751,13	454811,55	26,3	23,8	46,7	51,7	52,9	52,9	Nee	Ja	
83_B	1	Bouwplan [2/16]	86750,7	454803,4	26,3	39,9	53,6	60,3	61,1	61,1	Nee	Nee	
83_B	1	Bouwplan [2/16]	86750,7	454803,4	7,1	21,4	48,5	39,5	49,0	49,0	Ja	Ja	
83_B	1	Bouwplan [3/16]	86743,08	454796,93	26,3	41,8	58,9	61,5	63,4	63,4	Nee	Nee	
83_B	1	Bouwplan [4/16]	86728,51	454805,45	26,3	40,9	63,2	62,4	65,8	65,8	Nee	Nee	
83_B	1	Bouwplan [4/16]	86728,51	454805,45	7,1	42,5	64,2	58,7	65,3	65,3	Nee	Nee	
83_B	1	Bouwplan [5/16]	86731,74	454801,64	26,3	41,2	63,1	62,5	65,8	65,8	Nee	Nee	
83_B	1	Bouwplan [5/16]	86731,74	454801,64	7,1	42,8	64,1	59	65,3	65,3	Nee	Nee	
83_B	1	Bouwplan [6/16]	86725,27	454809,26	26,3	40,5	63,2	62,2	65,8	65,8	Nee	Nee	
83_B	1	Bouwplan [6/16]	86725,27	454809,26	7,1	42,2	64,3	58,5	65,3	65,3	Nee	Nee	
83_B	1	Bouwplan [7/16]	86734,97	454797,82	26,3	41,8	63,1	62,6	65,8	65,8	Nee	Nee	
83_B	1	Bouwplan [7/16]	86734,97	454797,82	7,1	43,3	64	59,3	65,3	65,3	Nee	Nee	
83_B	1	Bouwplan [8/16]	86722,04	454813,08	26,3	40,1	63,3	62,1	65,7	65,7	Nee	Nee	
83_B	1	Bouwplan [8/16]	86722,04	454813,08	7,1	41,9	64,4	58,4	65,4	65,4	Nee	Nee	
83_B	1	Bouwplan [9/16]	86729,55	454820,67	26,3	24	56,3	46,8	56,7	56,7	Nee	Ja	
83_C	1	Bouwplan [11/16]	86734,38	454821,96	10,3	17,1	37,1	36,4	39,7	39,7	Ja	Ja	
83_C	1	Bouwplan [13/16]	86739,22	454823,24	10,3	17,4	37,1	36,4	39,8	39,8	Ja	Ja	
83_C	1	Bouwplan [15/16]	86744,66	454819,17	10,3	18,2	36,9	37,7	40,3	40,3	Ja	Ja	
83_C	1	Bouwplan [2/16]	86750,7	454803,4	10,3	21,8	48,5	40,1	49,1	49,1	Ja	Ja	
83_C	1	Bouwplan [4/16]	86728,51	454805,45	10,3	43,5	64,2	59,9	65,6	65,6	Nee	Nee	
83_C	1	Bouwplan [5/16]	86731,74	454801,64	10,3	43,7	64,1	60,1	65,6	65,6	Nee	Nee	
83_C	1	Bouwplan [6/16]	86725,27	454809,26	10,3	43,3	64,3	59,7	65,6	65,6	Nee	Nee	
83_C	1	Bouwplan [7/16]	86734,97	454797,82	10,3	44,1	64	60,4	65,6	65,6	Nee	Nee	
83_C	1	Bouwplan [8/16]	86722,04	454813,08	10,3	43	64,4	59,5	65,6	65,6	Nee	Nee	
83_D	1	Bouwplan [11/16]	86734,38	454821,96	13,5	17,9	37,3	37,5	40,5	40,5	Ja	Ja	
83_D	1	Bouwplan [13/16]	86739,22	454823,24	13,5	18,2	37,5	37,7	40,6	40,6	Ja	Ja	
83_D	1	Bouwplan [15/16]	86744,66	454819,17	13,5	19,3	37,4	38,6	41,1	41,1	Ja	Ja	
83_D	1	Bouwplan [2/16]	86750,7	454803,4	13,5	22,1	48,5	41,2	49,2	49,2	Ja	Ja	
83_D	1	Bouwplan [4/16]	86728,51	454805,45	13,5	43,5	64	60,8	65,7	65,7	Nee	Nee	
83_D	1	Bouwplan [5/16]	86731,74	454801,64	13,5	43,7	64	61	65,7	65,7	Nee	Nee	
83_D	1	Bouwplan [6/16]	86725,27	454809,26	13,5	43,3	64,1	60,6	65,7	65,7	Nee	Nee	
83_D	1	Bouwplan [7/16]	86734,97	454797,82	13,5	44	63,9	61,2	65,8	65,8	Nee	Nee	
83_D	1	Bouwplan [8/16]	86722,04	454813,08	13,5	43,1	64,2	60,4	65,7	65,7	Nee	Nee	
83_E	1	Bouwplan [11/16]	86734,38	454821,96	16,7	18,9	38,4	39,7	42,1	42,1	Ja	Ja	
83_E	1	Bouwplan [13/16]	86739,22	454823,24	16,7	19,4	38,3	39,8	42,1	42,1	Ja	Ja	
83_E	1	Bouwplan [15/16]	86744,66	454819,17	16,7	20,4	38,1	41,3	43,0	43,0	Ja	Ja	
83_E	1	Bouwplan [2/16]	86750,7	454803,4	16,7	23,7	48,6	44,1	49,9	49,9	Ja	Ja	
83_E	1	Bouwplan [4/16]	86728,51	454805,45	16,7	42,9	63,9	61,4	65,8	65,8	Nee	Nee	
83_E	1	Bouwplan [5/16]	86731,74	454801,64	16,7	43,1	63,8	61,6	65,8	65,8	Nee	Nee	
83_E	1	Bouwplan [6/16]	86725,27	454809,26	16,7	42,7	63,9	61,2	65,8	65,8	Nee	Nee	
83_E	1	Bouwplan [7/16]	86734,97	454797,82	16,7	43,5	63,7	61,8	65,9	65,9	Nee	Nee	
83_E	1	Bouwplan [8/16]	86722,04	454813,08	16,7	42,5	64	61,1	65,8	65,8	Nee	Nee	
83_F	1	Bouwplan [1/16]	86746,89	454800,16	19,9	29,6	45,8	53,2	53,9	53,9	Nee	Ja	
83_F	1	Bouwplan [10/16]	86724,72	454819,38	19,9	17,9	45,4	43,8	47,7	47,7	Ja	Ja	
83_F	1	Bouwplan [11/16]	86734,38	454821,96	19,9	19,8	40,6	45,7	46,9	46,9	Ja	Ja	
83_F	1	Bouwplan [12/16]	86719,89	454818,09	19,9	17,5	56,5	43,9	56,7	56,7	Nee	Ja	
83_F	1	Bouwplan [13/16]	86739,22	454823,24	19,9	19,9	39,9	44,8	46,0	46,0	Ja	Ja	
83_F	1	Bouwplan [14/16]	86747,9	454815,36	19,9	20,6	39	47,8	48,4	48,4	Ja	Ja	
83_F	1	Bouwplan [15/16]	86744,66	454819,17	19,9	20,9	38,8	48,6	49,1	49,1	Ja	Ja	
83_F	1	Bouwplan [16/16]	86751,13	454811,55	19,9	20,4	39,5	47	47,7	47,7	Ja	Ja	
83_F	1	Bouwplan [2/16]	86750,7	454803,4	19,9	28	47,9	51,9	53,4	53,4	Nee	Ja	

Bijlage 4 Rekenresultaten



84_D	1	Bouwplan [6/10]	86727,47	454834,25	13,5	19,7	37	40,9	42,4	42,4	Ja	Ja
84_D	1	Bouwplan [7/10]	86726,18	454839,08	13,5	19,6	37,1	41	42,5	42,5	Ja	Ja
84_D	1	Bouwplan [8/10]	86728,75	454829,41	13,5	19,5	37	40,5	42,1	42,1	Ja	Ja
84_D	1	Bouwplan [9/10]	86724,89	454843,91	13,5	19,2	37	40,9	42,4	42,4	Ja	Ja
84_E	1	Bouwplan [1/10]	86715,01	454829,72	16,7	41	63,2	58,8	64,5	64,5	Nee	Nee
84_E	1	Bouwplan [10/10]	86730,04	454834,58	16,7	19,8	37,3	42	43,3	43,3	Ja	Ja
84_E	1	Bouwplan [2/10]	86716,3	454824,89	16,7	41,3	59,2	64,9	64,9	64,9	Nee	Nee
84_E	1	Bouwplan [3/10]	86713,72	454834,56	16,7	40,8	62,9	58,4	64,3	64,3	Nee	Nee
84_E	1	Bouwplan [4/10]	86717,58	454820,06	16,7	41,4	63,7	59,6	65,1	65,1	Nee	Nee
84_E	1	Bouwplan [5/10]	86712,44	454839,39	16,7	40,6	62,7	58	64,0	64,0	Nee	Nee
84_E	1	Bouwplan [6/10]	86727,47	454834,25	16,7	20,3	37,4	43,4	44,4	44,4	Ja	Ja
84_E	1	Bouwplan [7/10]	86726,18	454839,08	16,7	20,4	37,5	43,4	44,4	44,4	Ja	Ja
84_E	1	Bouwplan [8/10]	86728,75	454829,41	16,7	20	37,3	42,9	43,9	43,9	Ja	Ja
84_E	1	Bouwplan [9/10]	86724,89	454843,91	16,7	19,9	37,6	43,1	44,2	44,2	Ja	Ja
85_A	1	Bouwplan [1/14]	86723,4	454847,2	23,1	37	46,4	56,3	56,8	56,9	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [10/11]	86711,94	454864,14	3,9	6,8	63,8	40,5	63,8	63,8	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [10/14]	86711,94	454864,14	23,1	-4	60,7	39,7	60,8	60,8	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [11/11]	86721	454868,37	3,9	7,7	63,6	41,1	63,6	63,6	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [11/14]	86721	454868,37	23,1	-3,7	60,6	39,5	60,6	60,6	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [2/14]	86727,93	454849,32	23,1	35,6	43	54,4	54,8	54,9	Nee	Ja
85_A	1	Bouwplan [3/14]	86718,87	454845,08	23,1	37,1	54,6	57,6	59,4	59,4	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [4/14]	86732,46	454851,43	23,1	34,1	41,8	52,7	53,1	53,2	Nee	Ja
85_A	1	Bouwplan [5/14]	86714,34	454842,97	23,1	38,1	59,3	58,8	62,1	62,1	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [6/11]	86709,15	454851,71	3,9	35	62,7	53,7	63,2	63,2	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [6/14]	86709,15	454851,71	23,1	38,4	61,8	58,1	63,4	63,4	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [7/11]	86710,44	454846,88	3,9	35,4	62,7	53,9	63,2	63,2	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [7/14]	86710,44	454846,88	23,1	38,5	62	58,5	63,6	63,6	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [8/11]	86707,86	454856,54	3,9	34,8	62,9	53,5	63,4	63,4	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [8/14]	86707,86	454856,54	23,1	38,3	61,7	57,7	63,2	63,2	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [9/11]	86716,47	454866,26	3,9	7,3	63,7	38,1	63,7	63,7	Nee	Nee
85_A	1	Bouwplan [9/14]	86716,47	454866,26	23,1	-6,6	60,7	37,4	60,7	60,7	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [1/14]	86723,4	454847,2	26,3	35,6	54,6	57,6	59,4	59,4	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [10/11]	86711,94	454864,14	7,1	6,1	63,5	38,1	63,5	63,5	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [10/14]	86711,94	454864,14	26,3	-5,6	60,2	39,6	60,2	60,2	Nee	Ja
85_B	1	Bouwplan [11/11]	86721	454868,37	7,1	7,5	63,3	39,9	63,3	63,3	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [11/14]	86721	454868,37	26,3	-6,9	60,1	38,9	60,1	60,1	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [12/14]	86730,71	454861,76	26,3	18,6	41,3	50,9	51,3	51,3	Nee	Ja
85_B	1	Bouwplan [13/14]	86728,59	454866,29	26,3	18,5	51,3	50,8	54,1	54,1	Nee	Ja
85_B	1	Bouwplan [14/14]	86732,82	454857,23	26,3	20,7	39,8	51,5	51,8	51,8	Nee	Ja
85_B	1	Bouwplan [2/11]	86727,93	454849,32	7,1	21,3	37,2	40	41,8	41,8	Ja	Ja
85_B	1	Bouwplan [2/14]	86727,93	454849,32	26,3	35,7	49,3	56,6	57,4	57,4	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [3/14]	86718,87	454845,08	26,3	35,3	57,9	58,3	61,1	61,1	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [4/11]	86732,46	454851,43	7,1	21,2	37,3	40	41,8	41,8	Ja	Ja
85_B	1	Bouwplan [4/14]	86732,46	454851,43	26,3	35,8	44,8	55,7	56,1	56,1	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [5/14]	86714,34	454842,97	26,3	36,9	59,2	59,3	62,3	62,3	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [6/11]	86709,15	454851,71	7,1	37,3	62,8	54,4	63,4	63,4	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [6/14]	86709,15	454851,71	26,3	37,2	61,5	58,5	63,3	63,3	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [7/11]	86710,44	454846,88	7,1	37,8	62,8	54,6	63,4	63,4	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [7/14]	86710,44	454846,88	26,3	37,2	61,7	58,8	63,5	63,5	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [8/11]	86707,86	454856,54	7,1	37	63	54	63,5	63,5	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [8/14]	86707,86	454856,54	26,3	37,2	61,4	58,1	63,1	63,1	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [9/11]	86716,47	454866,26	7,1	6,7	63,4	33,6	63,4	63,4	Nee	Nee
85_B	1	Bouwplan [9/14]	86716,47	454866,26	26,3	-13,1	60,1	37,5	60,2	60,2	Nee	Ja
85_C	1	Bouwplan [1/14]	86723,4	454847,2	29,5	33,7	56,7	58,3	60,6	60,6	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [10/11]	86711,94	454864,14	10,3	5,9	63	38,5	63,0	63,0	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [10/14]	86711,94	454864,14	29,5	-6,1	59,7	37,4	59,7	59,7	Nee	Ja
85_C	1	Bouwplan [11/11]	86721	454868,37	10,3	7,4	62,8	39,3	62,9	62,9	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [11/14]	86721	454868,37	29,5	-9,4	59,6	36,6	59,6	59,6	Nee	Ja
85_C	1	Bouwplan [12/14]	86730,71	454861,76	29,5	22,8	45,8	51,8	52,8	52,8	Nee	Ja
85_C	1	Bouwplan [13/14]	86728,59	454866,29	29,5	21,4	55,5	51,8	57,1	57,1	Nee	Ja
85_C	1	Bouwplan [14/14]	86732,82	454857,23	29,5	24,2	44	51,9	52,5	52,5	Nee	Ja
85_C	1	Bouwplan [2/11]	86727,93	454849,32	10,3	21,9	37,7	40,9	42,6	42,6	Ja	Ja
85_C	1	Bouwplan [2/14]	86727,93	454849,32	29,5	34,1	54,1	57,6	59,2	59,2	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [3/14]	86718,87	454845,08	29,5	33	58,1	58,9	61,5	61,5	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [4/11]	86732,46	454851,43	10,3	22	37,7	41	42,7	42,7	Ja	Ja
85_C	1	Bouwplan [4/14]	86732,46	454851,43	29,5	34,3	50,5	56,9	57,8	57,8	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [5/14]	86714,34	454842,97	29,5	35,5	59	59,8	62,5	62,5	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [6/11]	86709,15	454851,71	10,3	39,3	62,7	55,3	63,4	63,4	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [6/14]	86709,15	454851,71	29,5	39,3	62,7	58,7	63,2	63,2	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [7/11]	86710,44	454846,88	10,3	39,7	62,8	55,6	63,5	63,5	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [7/14]	86710,44	454846,88	29,5	35,9	61,4	59	63,4	63,4	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [8/11]	86707,86	454856,54	10,3	38,9	62,8	54,9	63,5	63,5	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [8/14]	86707,86	454856,54	29,5	35,9	61,1	58,4	63,0	63,0	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [9/11]	86716,47	454866,26	10,3	6,5	62,9	35	62,9	62,9	Nee	Nee
85_C	1	Bouwplan [9/14]	86716,47	454866,26	29,5	0	59,6	35,8	59,6	59,6	Nee	Ja
85_D	1	Bouwplan [1/14]	86723,4	454847,2	32,7	32,1	57	59,3	61,3	61,3	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [10/11]	86711,94	454864,14	13,5	5,4	62,4	39,5	62,5	62,5	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [10/14]	86711,94	454864,14	32,7	-6,3	59,2	33,3	59,2	59,2	Nee	Ja
85_D	1	Bouwplan [11/11]	86721	454868,37	13,5	7	62,3	39,3	62,3	62,3	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [11/14]	86721	454868,37	32,7	-11,3	59,1	33,1	59,1	59,1	Nee	Ja
85_D	1	Bouwplan [12/14]	86730,71	454861,76	32,7	24,4	52,2	52,4	55,3	55,3	Nee	Ja
85_D	1	Bouwplan [13/14]	86728,59	454866,29	32,7	23,3	55,3	52,3	57,1	57,1	Nee	Ja
85_D	1	Bouwplan [14/14]	86732,82	454857,23	32,7	25,4	46,8	52,6	53,6	53,6	Nee	Ja
85_D	1	Bouwplan [2/11]	86727,93	454849,32	13,5	38,1	42,3	43,7	43,7	43,7	Ja	Ja
85_D	1	Bouwplan [2/14]	86727,93	454849,32	32,7	32,5	55,6	58,8	60,5	60,5	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [3/14]	86718,87	454845,08	32,7	31,6	57,9	59,9	62,0	62,0	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [4/11]	86732,46	454851,43	13,5	23,1	38,3	42,5	43,9	43,9	Ja	Ja
85_D	1	Bouwplan [4/14]	86732,46	454851,43	32,7	32,7	53,7	58,2	59,5	59,5	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [5/14]	86714,34	454842,97	32,7	34,9	58,9	60,6	62,8	62,8	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [6/11]	86709,15	454851,71	13,5	40	62,5	56,4	63,5	63,5	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [6/14]	86709,15	454851,71	32,7	34,9	61	58,9	63,1	63,1	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [7/11]	86710,44	454846,88	13,5	40,3	62,6	56,7	63,6	63,6	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [7/14]	86710,44	454846,88	32,7	35	61,1	59,2	63,3	63,3	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [8/11]	86707,86	454856,54	13,5	39,7	62,6	55,9	63,4	63,4	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [8/14]	86707,86	454856,54	32,7	34,9	60,8	58,5	62,8	62,8	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [9/11]	86716,47	454866,26	13,5	6,1	62,4	37	62,4	62,4	Nee	Nee
85_D	1	Bouwplan [9/14]	86716,47	454866,26	32,7	0	59,1	31,8	59,1	59,1	Nee	Ja
85_E	1	Bouwplan [1/14]	86723,4	454847,2	35,9	32,3	56,9	60,1	61,8	61,8	Nee	Nee
85_E	1	Bouwplan [10/11]	86711,94	454864,14	16,7	3,8	61,9	39,6	61,9	61,9	Nee	Nee
85_E	1	Bouwplan [10/14]	86711,94	454864,14	35,9	-7,8	58,7	27,3	58,7	58,7	Nee	Ja
85_E	1	Bouwplan [11/11]	86721	454868,37	16,7	5,4	61,7	39,5	61,8			

Bijlage 4 Rekenresultaten



85_F	1	Bouwplan [6/11]	86709,15	454851,71	19,9	39,4	62,1	57,7	63,4	63,4	Nee	Nee
85_F	1	Bouwplan [7/11]	86710,44	454846,88	19,9	39,5	62,2	58,1	63,6	63,6	Nee	Nee
85_F	1	Bouwplan [8/11]	86707,86	454856,54	19,9	39,2	62	57,3	63,3	63,3	Nee	Nee
85_F	1	Bouwplan [9/11]	86716,47	454866,26	19,9	0,4	61,2	37,2	61,2	61,2	Nee	Nee
87_A	1	Bouwplan [1/9]	86743,95	454856,8	23,1	27,2	40,9	51,9	52,3	52,3	Nee	Ja
87_A	1	Bouwplan [2/9]	86748,48	454858,92	23,1	26	41	52,2	52,5	52,5	Nee	Ja
87_A	1	Bouwplan [3/9]	86739,42	454854,69	23,1	28,5	40,7	51,8	52,1	52,1	Nee	Ja
87_A	1	Bouwplan [4/9]	86737,09	454871,48	23,1	3,5	59,3	37,4	59,3	59,3	Nee	Ja
87_A	1	Bouwplan [5/9]	86732,56	454869,36	23,1	3,4	59,2	37,4	59,3	59,3	Nee	Ja
87_A	1	Bouwplan [6/9]	86741,62	454873,6	23,1	3,7	59,3	39,5	59,4	59,4	Nee	Ja
87_A	1	Bouwplan [7/9]	86749,67	454868,42	23,1	18,9	50,7	52,1	54,5	54,5	Nee	Ja
87_A	1	Bouwplan [8/9]	86747,56	454872,95	23,1	18,5	54,6	52	56,5	56,5	Nee	Ja
87_A	1	Bouwplan [9/9]	86751,79	454863,89	23,1	19,5	48,6	51,7	53,4	53,4	Nee	Ja
87_B	1	Bouwplan [1/9]	86743,95	454856,8	7,1	21,1	37,3	40	41,9	41,9	Ja	Ja
87_B	1	Bouwplan [2/9]	86748,48	454858,92	7,1	21	37,4	39,9	41,8	41,8	Ja	Ja
87_B	1	Bouwplan [3/9]	86739,42	454854,69	7,1	21,2	37,2	40	41,8	41,8	Ja	Ja
87_C	1	Bouwplan [1/9]	86743,95	454856,8	10,3	22	37,9	40,9	42,7	42,7	Ja	Ja
87_C	1	Bouwplan [2/9]	86748,48	454858,92	10,3	21,8	37,9	40,8	42,6	42,6	Ja	Ja
87_C	1	Bouwplan [3/9]	86739,42	454854,69	10,3	21,9	37,8	40,9	42,6	42,6	Ja	Ja
87_D	1	Bouwplan [1/9]	86743,95	454856,8	13,5	23,3	38,3	42,4	43,8	43,8	Ja	Ja
87_D	1	Bouwplan [2/9]	86748,48	454858,92	13,5	23	38,3	42,2	43,7	43,7	Ja	Ja
87_D	1	Bouwplan [3/9]	86739,42	454854,69	13,5	23,3	38,2	42,5	43,8	43,8	Ja	Ja
87_E	1	Bouwplan [1/9]	86743,95	454856,8	16,7	24,6	38,9	44,6	45,6	45,6	Ja	Ja
87_E	1	Bouwplan [2/9]	86748,48	454858,92	16,7	24,2	38,9	44,3	45,4	45,4	Ja	Ja
87_E	1	Bouwplan [3/9]	86739,42	454854,69	16,7	24,8	38,7	44,6	45,6	45,6	Ja	Ja
87_E	1	Bouwplan [4/9]	86737,09	454871,48	16,7	8,8	47,6	37,2	48,0	48,0	Ja	Ja
87_E	1	Bouwplan [5/9]	86732,56	454869,36	16,7	8,2	47,4	37,3	47,8	47,8	Ja	Ja
87_E	1	Bouwplan [6/9]	86741,62	454873,6	16,7	8,9	47,8	39	48,3	48,3	Ja	Ja
87_E	1	Bouwplan [7/9]	86749,67	454868,42	16,7	18,8	43,7	43,6	46,7	46,7	Ja	Ja
87_E	1	Bouwplan [8/9]	86747,56	454872,95	16,7	18,4	45,4	44	47,7	47,7	Ja	Ja
87_E	1	Bouwplan [9/9]	86751,79	454863,89	16,7	18,8	42,9	42,2	45,5	45,5	Ja	Ja
87_F	1	Bouwplan [1/9]	86743,95	454856,8	19,9	25,1	39,4	48,7	49,2	49,2	Ja	Ja
87_F	1	Bouwplan [2/9]	86748,48	454858,92	19,9	24,4	39,3	49,2	49,6	49,6	Ja	Ja
87_F	1	Bouwplan [3/9]	86739,42	454854,69	19,9	25,8	39,4	47,8	48,4	48,4	Ja	Ja
87_F	1	Bouwplan [4/9]	86737,09	454871,48	19,9	7	57,8	37,3	57,9	57,9	Nee	Ja
87_F	1	Bouwplan [5/9]	86732,56	454869,36	19,9	6,6	57,9	37,3	57,9	57,9	Nee	Ja
87_F	1	Bouwplan [6/9]	86741,62	454873,6	19,9	7,4	57,8	39,5	57,9	57,9	Nee	Ja
87_F	1	Bouwplan [7/9]	86749,67	454868,42	19,9	19,3	47,4	49,3	51,5	51,5	Ja	Ja
87_F	1	Bouwplan [8/9]	86747,56	454872,95	19,9	19,1	50,2	49,4	52,8	52,8	Ja	Ja
87_F	1	Bouwplan [9/9]	86751,79	454863,89	19,9	19,9	45,4	48,7	50,4	50,4	Ja	Ja
88_A	1	Bouwplan [1/8]	86740,17	454877,34	3,9	11,6	63,2	42,4	63,2	63,2	Nee	Nee
88_A	1	Bouwplan [2/8]	86735,64	454875,22	3,9	9,7	63,2	41,7	63,2	63,2	Nee	Nee
88_A	1	Bouwplan [3/8]	86744,7	454879,45	3,9	9,5	63,1	42,6	63,2	63,2	Nee	Nee
88_A	1	Bouwplan [4/8]	86731,11	454873,1	3,9	9,1	63,3	41,3	63,3	63,3	Nee	Nee
88_A	1	Bouwplan [5/8]	86749,23	454881,57	3,9	11,4	63,2	43	63,2	63,2	Nee	Nee
88_A	1	Bouwplan [6/8]	86760,83	454875,87	3,9	17,1	64,2	41,2	64,2	64,2	Nee	Nee
88_A	1	Bouwplan [7/8]	86757,6	454879,68	3,9	16,9	63,9	41,8	63,9	63,9	Nee	Nee
88_A	1	Bouwplan [8/8]	86764,06	454872,06	3,9	17	64,6	41,2	64,6	64,6	Nee	Nee
88_B	1	Bouwplan [1/8]	86740,17	454877,34	7,1	9,8	62,9	42	63,0	63,0	Nee	Nee
88_B	1	Bouwplan [2/8]	86735,64	454875,22	7,1	8,4	63	41,1	63,0	63,0	Nee	Nee
88_B	1	Bouwplan [3/8]	86744,7	454879,45	7,1	9,2	62,9	42,5	62,9	62,9	Nee	Nee
88_B	1	Bouwplan [4/8]	86731,11	454873,1	7,1	7,8	63	40,6	63,1	63,1	Nee	Nee
88_B	1	Bouwplan [5/8]	86749,23	454881,57	7,1	10,1	63	42,9	63,0	63,0	Nee	Nee
88_B	1	Bouwplan [6/8]	86760,83	454875,87	7,1	17,6	63,5	42,2	63,5	63,5	Nee	Nee
88_B	1	Bouwplan [7/8]	86757,6	454879,68	7,1	17,4	63,4	42,6	63,4	63,4	Nee	Nee
88_B	1	Bouwplan [8/8]	86764,06	454872,06	7,1	17,5	63,7	42,3	63,8	63,8	Nee	Nee
88_C	1	Bouwplan [1/8]	86740,17	454877,34	10,3	9,5	62,5	41,1	62,5	62,5	Nee	Nee
88_C	1	Bouwplan [2/8]	86735,64	454875,22	10,3	8,2	62,5	40,6	62,6	62,6	Nee	Nee
88_C	1	Bouwplan [3/8]	86744,7	454879,45	10,3	9,2	62,5	41,5	62,5	62,5	Nee	Nee
88_C	1	Bouwplan [4/8]	86731,11	454873,1	10,3	7,6	62,6	40,3	62,7	62,7	Nee	Nee
88_C	1	Bouwplan [5/8]	86749,23	454881,57	10,3	9,9	62,5	42,1	62,6	62,6	Nee	Nee
88_C	1	Bouwplan [6/8]	86760,83	454875,87	10,3	18,2	62,7	42,5	62,7	62,7	Nee	Nee
88_C	1	Bouwplan [7/8]	86757,6	454879,68	10,3	17,8	62,7	42,7	62,7	62,7	Nee	Nee
88_C	1	Bouwplan [8/8]	86764,06	454872,06	10,3	18	62,9	42,6	63,0	63,0	Nee	Nee
88_D	1	Bouwplan [1/8]	86740,17	454877,34	13,5	9,3	62	37,5	62,0	62,0	Nee	Nee
88_D	1	Bouwplan [2/8]	86735,64	454875,22	13,5	7,9	62	39,1	62,1	62,1	Nee	Nee
88_D	1	Bouwplan [3/8]	86744,7	454879,45	13,5	9,1	62	37,7	62,0	62,0	Nee	Nee
88_D	1	Bouwplan [4/8]	86731,11	454873,1	13,5	7,3	62,1	39,6	62,1	62,1	Nee	Nee
88_D	1	Bouwplan [5/8]	86749,23	454881,57	13,5	9,8	62	40,5	62,0	62,0	Nee	Nee
88_D	1	Bouwplan [6/8]	86760,83	454875,87	13,5	18,6	62	43,4	62,0	62,0	Nee	Nee
88_D	1	Bouwplan [7/8]	86757,6	454879,68	13,5	18	62	43,4	62,1	62,1	Nee	Nee
88_D	1	Bouwplan [8/8]	86764,06	454872,06	13,5	18,5	62,1	43,8	62,2	62,2	Nee	Nee
89_A	1	Bouwplan [10/11]	86770,21	454864,81	3,9	16	65,1	40,5	65,1	65,1	Nee	Nee
89_A	1	Bouwplan [11/11]	86776,67	454857,19	3,9	13,7	65	38,4	65,0	65,0	Nee	Nee
89_A	1	Bouwplan [9/11]	86773,44	454861	3,9	15,2	65,1	40	65,1	65,1	Nee	Nee
89_B	1	Bouwplan [1/11]	86756,27	454850,02	7,1	20,9	37,6	38,5	41,1	41,1	Ja	Ja
89_B	1	Bouwplan [10/11]	86770,21	454864,81	7,1	16,4	64	41,7	64,0	64,0	Nee	Nee
89_B	1	Bouwplan [11/11]	86776,67	454857,19	7,1	13,8	64	39,9	64,0	64,0	Nee	Nee
89_B	1	Bouwplan [2/11]	86759,5	454846,2	7,1	20,9	37,7	38,3	41,1	41,1	Ja	Ja
89_B	1	Bouwplan [3/11]	86753,04	454853,83	7,1	20,9	37,6	38,6	41,2	41,2	Ja	Ja
89_B	1	Bouwplan [4/11]	86762,74	454842,39	7,1	20,9	37,8	38,2	41,0	41,0	Ja	Ja
89_B	1	Bouwplan [5/11]	86749,8	454857,64	7,1	20,9	37,6	38,7	41,2	41,2	Ja	Ja
89_B	1	Bouwplan [9/11]	86773,44	454861	7,1	15,6	64	40,9	64,0	64,0	Nee	Nee
89_C	1	Bouwplan [1/10]	86756,27	454850,02	10,3	21,7	38,1	39,7	42,0	42,0	Ja	Ja
89_C	1	Bouwplan [10/11]	86770,21	454864,81	10,3	17	63	42,1	63,1	63,1	Nee	Nee
89_C	1	Bouwplan [11/11]	86776,67	454857,19	10,3	14	63	40,2	63,0	63,0	Nee	Nee
89_C	1	Bouwplan [2/11]	86759,5	454846,2	10,3	21,6	38,3	39,6	42,0	42,0	Ja	Ja
89_C	1	Bouwplan [3/11]	86753,04	454853,83	10,3	21,8	38,1	39,7	42,0	42,0	Ja	Ja
89_C	1	Bouwplan [4/11]	86762,74	454842,39	10,3	21,6	38,3	39,3	41,9	41,9	Ja	Ja
89_C	1	Bouwplan [5/11]	86749,8	454857,64	10,3	21,8	38	39,8	42,0	42,0	Ja	Ja
89_C	1	Bouwplan [9/11]	86773,44	454861	10,3	16,1	63	41,1	63,1	63,1	Nee	Nee
89_D	1	Bouwplan [1/11]	86756,27	454850,02	13,5	23	38,5	41,2	43,1	43,1	Ja	Ja
89_D	1	Bouwplan [10/11]	86770,21	454864,81	13,5	17,7	62,2	43	62,3	62,3	Nee	Nee
89_D	1	Bouwplan [11/11]	86776,67	454857,19	13,5	14,2	62,2	42,1	62,2	62,2	Nee	Nee
89_D	1	Bouwplan [2/11]	86759,5	454846,2	13,5	22,7	38,6	41,2	43,1	43,1	Ja	Ja
89_D	1	Bouwplan [3/11]	86753,04	454853,83	13,5	23,1	38,4	41,2	43,0	43,0	Ja	Ja
89_D	1	Bouwplan [4/11]	86762,74	454842,39	13,5	22,7	38,7	41,2	43,2	43,2	Ja	Ja
89_D	1	Bouwplan [5/11]	86749,8	454857,64	13,5	23,2	38,3	41,3	43,0	43,0	Ja	Ja
89_D	1	Bouwplan [9/11]	86773,44	454861	13,5	16,5	62,2	42,4	62,3	62,3	Nee	Nee
89_E	1	Bouwplan [1/11]	86756,27	454850,02	16,7	24	38,9	43,4	44,7	44,7	Ja	Ja
89_E	1	Bouwplan [10/11]	86770,21	454864,81	16,7	18,5	61,5	43,4	61,6	61,6	Nee	Nee
89_E	1	Bouwplan [11/11]	86776,67	454857,19	16,7	14,5	61,5	43,4	61,5			

Bijlage 4 Rekenresultaten



91_A	1	Bouwplan [1/4]	86788,84	454835,73	3,9	20,6	59,3	39,7	59,3	59,3	Nee	Ja
91_B	1	Bouwplan [1/4]	86788,84	454835,73	7,1	21,3	58,9	40,6	59,0	59,0	Nee	Ja
91_C	1	Bouwplan [1/4]	86788,84	454835,73	10,3	21,9	58,4	42	58,5	58,5	Nee	Ja
91_D	1	Bouwplan [1/4]	86788,84	454835,73	13,5	22,5	57,8	44,9	58,0	58,0	Nee	Ja
91_E	1	Bouwplan [1/4]	86788,84	454835,73	16,7	23,3	57,2	47,2	57,7	57,7	Nee	Ja
91_E	1	Bouwplan [2/4]	86783,52	454844,47	16,7	15,6	48,1	44,5	49,6	49,6	Ja	Ja
91_E	1	Bouwplan [3/4]	86780,29	454848,28	16,7	14,1	48	44,3	49,5	49,5	Ja	Ja
91_E	1	Bouwplan [4/4]	86786,76	454840,66	16,7	16,6	49,2	45,1	50,6	50,6	Ja	Ja
92_A	1	Bouwplan [1/12]	86782,35	454830,23	3,9	20,4	55,9	39,1	55,9	55,9	Nee	Ja
92_A	1	Bouwplan [2/12]	86786,17	454833,47	3,9	20,4	57,7	39,5	57,8	57,8	Nee	Ja
92_A	1	Bouwplan [3/12]	86778,54	454827	3,9	20,3	54,3	38,9	54,4	54,4	Nee	Ja
92_B	1	Bouwplan [1/12]	86782,35	454830,23	7,1	21,2	55,8	39,9	55,9	55,9	Nee	Ja
92_B	1	Bouwplan [2/12]	86786,17	454833,47	7,1	21,1	57,6	40,3	57,6	57,6	Nee	Ja
92_B	1	Bouwplan [3/12]	86778,54	454827	7,1	21,1	54,3	39,6	54,4	54,4	Nee	Ja
92_B	1	Bouwplan [6/12]	86767,17	454837,16	7,1	21	37,8	37,9	40,9	40,9	Ja	Ja
92_C	1	Bouwplan [1/12]	86782,35	454830,23	10,3	21,8	55,6	41,1	55,7	55,7	Nee	Ja
92_C	1	Bouwplan [2/12]	86786,17	454833,47	10,3	21,7	57,2	41,9	57,3	57,3	Nee	Ja
92_C	1	Bouwplan [3/12]	86778,54	454827	10,3	21,7	54,1	40,8	54,3	54,3	Nee	Ja
92_C	1	Bouwplan [6/12]	86767,17	454837,16	10,3	21,7	38,4	38,8	41,6	41,6	Ja	Ja
92_D	1	Bouwplan [1/12]	86782,35	454830,23	13,5	22,5	55,2	43,1	55,5	55,5	Nee	Ja
92_D	1	Bouwplan [2/12]	86786,17	454833,47	13,5	22,4	56,7	44,5	57,0	57,0	Nee	Ja
92_D	1	Bouwplan [3/12]	86778,54	454827	13,5	22,9	54,2	42,5	54,2	54,2	Nee	Ja
92_D	1	Bouwplan [6/12]	86767,17	454837,16	13,5	22,8	38,9	41	43,0	43,0	Ja	Ja
92_E	1	Bouwplan [1/12]	86782,35	454830,23	16,7	23,4	54,9	46,6	55,5	55,5	Nee	Ja
92_E	1	Bouwplan [2/12]	86786,17	454833,47	16,7	23,2	56,3	47,1	56,8	56,8	Nee	Ja
92_E	1	Bouwplan [3/12]	86778,54	454827	16,7	23,6	53,6	45,6	54,3	54,3	Nee	Ja
92_E	1	Bouwplan [4/12]	86770,41	454833,35	16,7	23,5	39	43,8	45,1	45,1	Ja	Ja
92_E	1	Bouwplan [5/12]	86773,64	454829,53	16,7	23,8	38,9	44	45,2	45,2	Ja	Ja
92_E	1	Bouwplan [6/12]	86767,17	454837,16	16,7	23,5	38,9	44	45,2	45,2	Ja	Ja
92_F	1	Bouwplan [1/12]	86782,35	454830,23	19,9	24,4	54,5	52	56,4	56,4	Nee	Ja
92_F	1	Bouwplan [10/12]	86781,24	454842,53	19,9	15,7	46,9	49,6	51,5	51,5	Ja	Ja
92_F	1	Bouwplan [11/12]	86778	454846,34	19,9	14,1	46,5	49,1	51,0	51,0	Ja	Ja
92_F	1	Bouwplan [12/12]	86784,47	454838,72	19,9	16,8	47,2	50,1	51,9	51,9	Ja	Ja
92_F	1	Bouwplan [2/12]	86786,17	454833,47	19,9	24,2	55,7	51,6	57,1	57,1	Nee	Ja
92_F	1	Bouwplan [3/12]	86778,54	454827	19,9	24,7	53,4	51,7	55,6	55,6	Nee	Ja
92_F	1	Bouwplan [4/12]	86770,41	454833,35	19,9	24,3	39,6	50	50,4	50,4	Ja	Ja
92_F	1	Bouwplan [5/12]	86773,64	454829,53	19,9	24,7	39,7	50,2	50,6	50,6	Ja	Ja
92_F	1	Bouwplan [6/12]	86767,17	454837,16	19,9	24,1	49,3	49,7	49,7	49,7	Ja	Ja
92_F	1	Bouwplan [7/12]	86769,29	454845,64	19,9	20,1	41,5	43,1	45,4	45,4	Ja	Ja
92_F	1	Bouwplan [8/12]	86765,48	454842,41	19,9	20,6	41,2	44,4	46,1	46,1	Ja	Ja
92_F	1	Bouwplan [9/12]	86773,1	454848,88	19,9	19,7	42	40,1	44,2	44,2	Ja	Ja
93_B	1	Bouwplan [1/9]	86761	454812,13	7,1	21,1	49,9	39,4	50,3	50,3	Ja	Ja
93_B	1	Bouwplan [2/9]	86764,81	454815,36	7,1	21	50,6	39,4	50,9	50,9	Nee	Ja
93_B	1	Bouwplan [3/9]	86757,18	454808,89	7,1	21,3	49,4	39,6	49,8	49,8	Ja	Ja
93_B	1	Bouwplan [4/9]	86752,46	454822,19	7,1	17,9	36,9	35,9	39,4	39,4	Ja	Ja
93_B	1	Bouwplan [5/9]	86748,65	454818,96	7,1	17,8	37	35,6	39,4	39,4	Ja	Ja
93_B	1	Bouwplan [6/9]	86756,27	454825,43	7,1	18	37	35,8	39,5	39,5	Ja	Ja
93_C	1	Bouwplan [1/9]	86761	454812,13	10,3	21,8	49,9	40,4	50,4	50,4	Ja	Ja
93_C	1	Bouwplan [2/9]	86764,81	454815,36	10,3	21,7	50,6	40,4	51,0	51,0	Nee	Ja
93_C	1	Bouwplan [3/9]	86757,18	454808,89	10,3	21,9	49,4	40,3	49,9	49,9	Ja	Ja
93_C	1	Bouwplan [4/9]	86752,46	454822,19	10,3	18,6	37,3	36,6	40,0	40,0	Ja	Ja
93_C	1	Bouwplan [5/9]	86748,65	454818,96	10,3	18,5	37,3	36,3	39,8	39,8	Ja	Ja
93_C	1	Bouwplan [6/9]	86756,27	454825,43	10,3	18,7	37,4	36,7	40,0	40,0	Ja	Ja
93_D	1	Bouwplan [1/9]	86761	454812,13	13,5	22,7	49,9	42	50,5	50,5	Ja	Ja
93_D	1	Bouwplan [2/9]	86764,81	454815,36	13,5	22,8	50,5	42,2	51,1	51,1	Ja	Ja
93_D	1	Bouwplan [3/9]	86757,18	454808,89	13,5	22,5	49,3	41,7	50,0	50,0	Ja	Ja
93_D	1	Bouwplan [4/9]	86752,46	454822,19	13,5	19,2	37,6	37,8	40,7	40,7	Ja	Ja
93_D	1	Bouwplan [5/9]	86748,65	454818,96	13,5	19,1	37,5	37,4	40,5	40,5	Ja	Ja
93_D	1	Bouwplan [6/9]	86756,27	454825,43	13,5	19,3	37,7	37,9	40,8	40,8	Ja	Ja
93_E	1	Bouwplan [1/9]	86761	454812,13	16,7	23,9	49,8	45,1	51,1	51,1	Ja	Ja
93_E	1	Bouwplan [2/9]	86764,81	454815,36	16,7	23,9	50,5	45,1	51,6	51,6	Ja	Ja
93_E	1	Bouwplan [3/9]	86757,18	454808,89	16,7	24	49,3	44,8	50,6	50,6	Ja	Ja
93_E	1	Bouwplan [4/9]	86752,46	454822,19	16,7	20,1	38,1	39,3	41,7	41,7	Ja	Ja
93_E	1	Bouwplan [5/9]	86748,65	454818,96	16,7	19,8	37,9	38,8	41,4	41,4	Ja	Ja
93_E	1	Bouwplan [6/9]	86756,27	454825,43	16,7	20,1	38,2	39,7	42,0	42,0	Ja	Ja
93_E	1	Bouwplan [7/9]	86762,91	454822,4	16,7	21,1	39,8	44,1	45,4	45,4	Ja	Ja
93_E	1	Bouwplan [8/9]	86759,67	454826,21	16,7	21,3	39,2	44,2	45,4	45,4	Ja	Ja
93_E	1	Bouwplan [9/9]	86766,14	454818,59	16,7	20,3	44,9	47,1	47,1	47,1	Ja	Ja
94_B	1	Bouwplan [1/6]	86772,06	454821,5	7,1	20,9	52,48	39,4	52,6	52,6	Nee	Ja
94_B	1	Bouwplan [2/6]	86775,87	454824,74	7,1	21,1	53,4	39,5	53,6	53,6	Nee	Ja
94_B	1	Bouwplan [3/6]	86768,24	454818,27	7,1	20,9	51,3	39,4	51,6	51,6	Nee	Ja
94_B	1	Bouwplan [4/6]	86763,52	454831,57	7,1	18	37	35,7	39,4	39,4	Ja	Ja
94_B	1	Bouwplan [5/6]	86759,71	454828,34	7,1	18	37	35,9	39,5	39,5	Ja	Ja
94_B	1	Bouwplan [6/6]	86767,33	454834,81	7,1	18	37,1	35,5	39,4	39,4	Ja	Ja
94_C	1	Bouwplan [1/6]	86772,06	454821,5	10,3	21,7	52,3	40,5	52,6	52,6	Nee	Ja
94_C	1	Bouwplan [2/6]	86775,87	454824,74	10,3	21,8	53,3	40,7	53,6	53,6	Nee	Ja
94_C	1	Bouwplan [3/6]	86768,24	454818,27	10,3	21,8	51,3	40,4	51,6	51,6	Nee	Ja
94_C	1	Bouwplan [4/6]	86763,52	454831,57	10,3	18,7	37,4	36,5	40,0	40,0	Ja	Ja
94_C	1	Bouwplan [5/6]	86759,71	454828,34	10,3	18,9	37,4	36,8	40,1	40,1	Ja	Ja
94_C	1	Bouwplan [6/6]	86767,33	454834,81	10,3	18,6	37,4	36,1	39,8	39,8	Ja	Ja
94_D	1	Bouwplan [1/6]	86772,06	454821,5	13,5	22,7	52,2	42,2	52,6	52,6	Nee	Ja
94_D	1	Bouwplan [2/6]	86775,87	454824,74	13,5	22,6	53,1	42,3	53,5	53,5	Nee	Ja
94_D	1	Bouwplan [3/6]	86768,24	454818,27	13,5	22,7	51,2	42,2	51,7	51,7	Nee	Ja
94_D	1	Bouwplan [4/6]	86763,52	454831,57	13,5	19,5	37,7	37,9	40,7	40,8	Ja	Ja
94_D	1	Bouwplan [5/6]	86759,71	454828,34	13,5	19,5	37,8	38,2	41,0	41,0	Ja	Ja
94_D	1	Bouwplan [6/6]	86767,33	454834,81	13,5	19,4	37,7	37,3	40,5	40,5	Ja	Ja
82_A	2	Bouwplan [1/6]	86745,21	454785,75	3,9	42,7	63,4	58,9	64,7	64,7	Nee	Nee
82_A	2	Bouwplan [2/6]	86748,44	454781,94	3,9	43,2	63,4	59,3	64,8	64,8	Nee	Nee
82_A	2	Bouwplan [3/6]	86741,98	454789,57	3,9	42,4	63,5	58,9	64,8	64,8	Nee	Nee
82_B	2	Bouwplan [1/6]	86745,21	454785,75	7,1	44,5	63,8	60	65,3	65,3	Nee	Nee
82_B	2	Bouwplan [2/6]	86748,44	454781,94	7,1	44,9	63,8	60,3	65,4	65,4	Nee	Nee
82_B	2	Bouwplan [3/6]	86741,98	454789,57	7,1	44,2	63,9	59,9	65,3	65,3	Nee	Nee
82_B	2	Bouwplan [4/6]	86755,27	454794,29	7,1	17,7	48,5	37,8	48,9	48,9	Ja	Ja
82_B	2	Bouwplan [5/6]	86752,04	454798,11	7,1	17,7	48,4	37,8	48,8	48,8	Ja	Ja
82_B	2	Bouwplan [6/6]	86758,51	454790,48	7,1	17,6	48,4	37,7	48,8	48,8	Ja	Ja
82_C	2	Bouwplan [1/6]	86745,21	454785,75	10,3	45,1	63,8	61	65,6	65,6	Nee	Nee
82_C	2	Bouwplan [2/6]	86748,44	454781,94	10,3	45,4	63,7	61,3	65,7	65,7	Nee	Nee
82_C	2	Bouwplan [3/6]	86741,98	454789,57	10,3	44,9	63,8	61	65,6	65,6	Nee	Nee
82_C	2	Bouwplan [4/6]	86755,27	454794,29	10,3	18,3	48,6	38,3	49,0	49,0	Ja	Ja
82_C	2	Bouwplan [5/6]	86752,04	454798,11	10,3	18,2	48,5	38,3	48,9	48,9	Ja	Ja
82_C	2	Bouwplan [6/6]	86758,51	454790,48	10,3							

Bijlage 4 Rekenresultaten



100.D	3	Bouwplan [3/7]	86827,17	454771,21	13,5	23,9	53,5	45,2	54,1	54,1	Nee	Ja
100.D	3	Bouwplan [4/7]	86815,68	454779,96	13,5	24	38,9	41,5	43,4	43,4	Ja	Ja
100.E	3	Bouwplan [1/7]	86830,98	454774,44	16,7	25	54,5	51	56,1	56,1	Nee	Ja
100.E	3	Bouwplan [2/7]	86834,79	454777,68	16,7	24,4	55,6	50,5	56,8	56,8	Nee	Ja
100.E	3	Bouwplan [3/7]	86827,17	454771,21	16,7	25,5	53,3	50,8	55,2	55,2	Nee	Ja
100.E	3	Bouwplan [4/7]	86815,68	454779,96	16,7	24,7	39,4	43,2	44,7	44,7	Ja	Ja
100.E	3	Bouwplan [5/7]	86831,27	454786,62	16,7	14,1	43,6	49,2	50,2	50,2	Ja	Ja
100.E	3	Bouwplan [6/7]	86828,04	454790,44	16,7	15,1	43,5	49,3	50,3	50,3	Ja	Ja
100.E	3	Bouwplan [7/7]	86834,51	454782,81	16,7	14,3	45,3	48,6	50,3	50,3	Ja	Ja
101.B	3	Bouwplan [4/12]	86807,27	454789,87	7,1	22,5	37,7	39,9	42,0	42,0	Ja	Ja
101.B	3	Bouwplan [5/12]	86810,51	454786,06	7,1	22,5	37,7	39,8	41,9	41,9	Ja	Ja
101.B	3	Bouwplan [6/12]	86804,04	454793,69	7,1	22,6	37,7	40	42,0	42,0	Ja	Ja
101.C	3	Bouwplan [4/12]	86807,27	454789,87	10,3	23,4	38,3	40,8	42,8	42,8	Ja	Ja
101.C	3	Bouwplan [5/12]	86810,51	454786,06	10,3	23,3	38,4	40,7	42,7	42,7	Ja	Ja
101.C	3	Bouwplan [6/12]	86804,04	454793,69	10,3	23,5	38,4	40,9	42,9	42,9	Ja	Ja
101.D	3	Bouwplan [4/12]	86807,27	454789,87	13,5	24,1	39	42,4	44,0	44,0	Ja	Ja
101.D	3	Bouwplan [5/12]	86810,51	454786,06	13,5	24,1	39	42,1	43,8	43,8	Ja	Ja
101.D	3	Bouwplan [6/12]	86804,04	454793,69	13,5	24,3	39,1	42,5	44,1	44,1	Ja	Ja
101.E	3	Bouwplan [4/12]	86807,27	454789,87	16,7	25,3	40	44,9	46,1	46,1	Ja	Ja
101.E	3	Bouwplan [5/12]	86810,51	454786,06	16,7	25,2	39,9	44,5	45,8	45,8	Ja	Ja
101.E	3	Bouwplan [6/12]	86804,04	454793,69	16,7	25,6	40,1	45,1	46,3	46,3	Ja	Ja
101.F	3	Bouwplan [1/12]	86819,34	454788,17	19,9	25,6	43,2	53,6	53,9	53,9	Nee	Ja
101.F	3	Bouwplan [10/12]	86819,63	454800,35	19,9	15,2	44,5	51,6	52,4	52,4	Nee	Ja
101.F	3	Bouwplan [11/12]	86816,4	454804,17	19,9	15,2	46,4	51,6	52,7	52,7	Nee	Ja
101.F	3	Bouwplan [12/12]	86822,86	454796,54	19,9	15,3	45,2	52	52,8	52,8	Nee	Ja
101.F	3	Bouwplan [2/12]	86823,15	454791,41	19,9	24,7	43,4	53,7	54,1	54,1	Nee	Ja
101.F	3	Bouwplan [3/12]	86815,52	454784,94	19,9	25,8	43	53,4	53,7	53,7	Nee	Ja
101.F	3	Bouwplan [4/12]	86807,27	454789,87	19,9	26,7	41,6	50,6	51,1	51,1	Nee	Ja
101.F	3	Bouwplan [5/12]	86810,51	454786,06	19,9	26,9	42	51	51,5	51,5	Nee	Ja
101.F	3	Bouwplan [6/12]	86804,04	454793,69	19,9	26,6	41,4	50,2	50,7	50,7	Ja	Ja
101.F	3	Bouwplan [7/12]	86807,57	454802,05	19,9	23	40,4	47,6	48,4	48,4	Ja	Ja
101.F	3	Bouwplan [8/12]	86803,75	454798,82	19,9	23,1	39,1	46,6	47,3	47,3	Ja	Ja
101.F	3	Bouwplan [9/12]	86811,38	454805,29	19,9	22,6	42,8	47,5	48,8	48,8	Ja	Ja
102.B	3	Bouwplan [1/7]	86777,77	454783,08	7,1	22,1	37,4	40	41,9	41,9	Ja	Ja
102.B	3	Bouwplan [2/7]	86781,58	454786,31	7,1	22	37,3	40	41,9	41,9	Ja	Ja
102.B	3	Bouwplan [3/7]	86773,95	454779,84	7,1	22	37,5	40	41,9	41,9	Ja	Ja
102.C	3	Bouwplan [1/7]	86777,77	454783,08	10,3	22,6	37,8	40,8	42,6	42,6	Ja	Ja
102.C	3	Bouwplan [2/7]	86781,58	454786,31	10,3	22,6	37,8	40,8	42,5	42,5	Ja	Ja
102.C	3	Bouwplan [3/7]	86773,95	454779,84	10,3	22,5	37,9	40,8	42,6	42,6	Ja	Ja
102.D	3	Bouwplan [1/7]	86777,77	454783,08	13,5	23	38,2	42,2	43,6	43,6	Ja	Ja
102.D	3	Bouwplan [2/7]	86781,58	454786,31	13,5	23	38,3	42,1	43,6	43,6	Ja	Ja
102.D	3	Bouwplan [3/7]	86773,95	454779,84	13,5	22,9	38,3	42	43,6	43,6	Ja	Ja
102.E	3	Bouwplan [1/7]	86777,77	454783,08	16,7	23,6	38,8	44,6	45,6	45,6	Ja	Ja
102.E	3	Bouwplan [2/7]	86781,58	454786,31	16,7	23,7	38,9	44,6	45,7	45,7	Ja	Ja
102.E	3	Bouwplan [3/7]	86773,95	454779,84	16,7	23,3	38,8	44,4	45,5	45,5	Ja	Ja
102.F	3	Bouwplan [1/7]	86777,77	454783,08	19,9	24,8	39,9	50	50,4	50,4	Ja	Ja
102.F	3	Bouwplan [2/7]	86781,58	454786,31	19,9	24,7	40,1	49,7	50,2	50,2	Ja	Ja
102.F	3	Bouwplan [3/7]	86773,95	454779,84	19,9	24,6	39,7	50	50,4	50,4	Ja	Ja
102.F	3	Bouwplan [4/7]	86770,54	454791,6	19,9	25,9	41,8	47,7	48,7	48,7	Ja	Ja
102.F	3	Bouwplan [5/7]	86766,73	454788,36	19,9	25,1	42	47,7	48,7	48,7	Ja	Ja
102.F	3	Bouwplan [6/7]	86774,35	454794,84	19,9	25,8	41,5	47,9	48,8	48,8	Ja	Ja
102.F	3	Bouwplan [7/7]	86781,85	454793,87	19,9	22,8	39,6	48,1	48,7	48,7	Ja	Ja
103.B	3	Bouwplan [1/10]	86791,88	454795,04	7,1	22	37,5	39,8	41,8	41,8	Ja	Ja
103.B	3	Bouwplan [10/10]	86787,15	454808,34	7,1	19,9	52	38,8	53,1	53,1	Nee	Ja
103.B	3	Bouwplan [2/10]	86795,69	454798,28	7,1	21,9	37,8	39,8	41,9	41,9	Ja	Ja
103.B	3	Bouwplan [3/10]	86788,06	454791,81	7,1	22	37,4	39,8	41,8	41,8	Ja	Ja
103.B	3	Bouwplan [4/10]	86775,71	454798,64	7,1	19,9	50,3	38,3	50,5	50,5	Ja	Ja
103.B	3	Bouwplan [5/10]	86771,9	454795,41	7,1	19,9	49,6	38	49,9	49,9	Ja	Ja
103.B	3	Bouwplan [6/10]	86779,53	454801,88	7,1	20	51	38,5	51,3	51,3	Nee	Ja
103.B	3	Bouwplan [7/10]	86768,08	454792,18	7,1	19,7	49,1	37,8	49,4	49,4	Ja	Ja
103.B	3	Bouwplan [8/10]	86783,34	454805,11	7,1	20	51,9	38,5	52,1	52,1	Nee	Ja
103.B	3	Bouwplan [9/10]	86764,27	454788,94	7,1	19,6	48,6	37,4	48,9	48,9	Ja	Ja
103.C	3	Bouwplan [1/10]	86791,88	454795,04	10,3	22,7	38,1	40,5	42,5	42,5	Ja	Ja
103.C	3	Bouwplan [10/10]	86787,15	454808,34	10,3	20,9	52,9	40,5	53,1	53,1	Nee	Ja
103.C	3	Bouwplan [2/10]	86795,69	454798,28	10,3	22,8	38,3	40,6	42,6	42,6	Ja	Ja
103.C	3	Bouwplan [3/10]	86788,06	454791,81	10,3	22,7	38	40,6	42,5	42,5	Ja	Ja
103.C	3	Bouwplan [4/10]	86775,71	454798,64	10,3	20,8	50,3	39,6	50,6	50,6	Ja	Ja
103.C	3	Bouwplan [5/10]	86771,9	454795,41	10,3	20,7	49,6	39,1	50,0	50,0	Ja	Ja
103.C	3	Bouwplan [6/10]	86779,53	454801,88	10,3	20,9	51	39,9	51,3	51,3	Nee	Ja
103.C	3	Bouwplan [7/10]	86768,08	454792,18	10,3	20,5	49,1	38,8	49,5	49,5	Ja	Ja
103.C	3	Bouwplan [8/10]	86783,34	454805,11	10,3	21	51,9	39,9	52,1	52,1	Nee	Ja
103.C	3	Bouwplan [9/10]	86764,27	454788,94	10,3	20,2	48,7	38,3	49,0	49,0	Ja	Ja
103.D	3	Bouwplan [1/10]	86791,88	454795,04	13,5	23,4	38,7	41,8	43,5	43,5	Ja	Ja
103.D	3	Bouwplan [10/10]	86787,15	454808,34	13,5	22	52,7	42,7	53,1	53,1	Nee	Ja
103.D	3	Bouwplan [2/10]	86795,69	454798,28	13,5	23,5	39	41,8	43,6	43,6	Ja	Ja
103.D	3	Bouwplan [3/10]	86788,06	454791,81	13,5	23,4	38,5	41,9	43,5	43,5	Ja	Ja
103.D	3	Bouwplan [4/10]	86775,71	454798,64	13,5	22,1	50,2	41,5	50,7	50,7	Ja	Ja
103.D	3	Bouwplan [5/10]	86771,9	454795,41	13,5	21,9	49,5	40,9	50,1	50,1	Ja	Ja
103.D	3	Bouwplan [6/10]	86779,53	454801,88	13,5	22,1	50,9	42	51,4	51,4	Nee	Ja
103.D	3	Bouwplan [7/10]	86768,08	454792,18	13,5	21,3	49	40,5	49,6	49,6	Ja	Ja
103.D	3	Bouwplan [8/10]	86783,34	454805,11	13,5	22,1	51,7	42,3	52,2	52,2	Nee	Ja
103.D	3	Bouwplan [9/10]	86764,27	454788,94	13,5	20,8	48,6	39,7	49,1	49,1	Ja	Ja
103.E	3	Bouwplan [1/10]	86791,88	454795,04	16,7	24,2	39,6	44	45,4	45,4	Ja	Ja
103.E	3	Bouwplan [10/10]	86787,15	454808,34	16,7	23,1	52,5	44,4	53,1	53,1	Nee	Ja
103.E	3	Bouwplan [2/10]	86795,69	454798,28	16,7	24,3	40	44,2	45,6	45,6	Ja	Ja
103.E	3	Bouwplan [3/10]	86788,06	454791,81	16,7	24,1	39,2	44,1	45,3	45,3	Ja	Ja
103.E	3	Bouwplan [4/10]	86775,71	454798,64	16,7	24	50,1	43,5	51,0	51,0	Ja	Ja
103.E	3	Bouwplan [5/10]	86771,9	454795,41	16,7	24,1	49,5	43,1	50,4	50,4	Ja	Ja
103.E	3	Bouwplan [6/10]	86779,53	454801,88	16,7	23,7	50,8	43,9	51,6	51,6	Nee	Ja
103.E	3	Bouwplan [7/10]	86768,08	454792,18	16,7	24,2	49	43,1	50,0	50,0	Ja	Ja
103.E	3	Bouwplan [8/10]	86783,34	454805,11	16,7	23,4	51,6	44,2	52,3	52,3	Nee	Ja
103.E	3	Bouwplan [9/10]	86764,27	454788,94	16,7	23,6	48,7	42,5	49,6	49,6	Ja	Ja
105.A	3	Bouwplan [1/9]	86804,28	454751,81	3,9	21,1	47,9	40,4	48,7	48,7	Ja	Ja
105.A	3	Bouwplan [2/9]	86808,1	454755,04	3,9	21,1	48,6	40,5	49,2	49,2	Ja	Ja
105.A	3	Bouwplan [3/9]	86800,47	454748,58	3,9	21,1	47,3	40,2	48,1	48,1	Ja	Ja
105.B	3	Bouwplan [1/9]	86804,28	454751,81	7,1	21,9	49	40,7	49,6	49,6	Ja	Ja
105.B	3	Bouwplan [2/9]	86808,1	454755,04	7,1	22	49,3	40,8	49,9	49,9	Ja	Ja
105.B	3	Bouwplan [3/9]	86800,47	454748,58	7,1	21,9	48,5	40,5	49,2	49,2	Ja	Ja
105.B	3	Bouwplan [4/9]	86795,75	454761,88	7,1	20,4	36,7	38,3	40,5	40,5	Ja	Ja
105.B	3	Bouwplan [5/9]	86791,93	454758,64</								

Bijlage 4 Rekenresultaten



105_F	3	Bouwplan [8/9]	86804,48	454767,19	19,9	25,2	42,4	50	50,7	50,7	Ja	Ja
105_F	3	Bouwplan [9/9]	86810,95	454759,56	19,9	25,4	43,8	51,4	52,1	52,1	Nee	Ja
106_A	3	Bouwplan [1/6]	86818,39	454763,77	3,9	20,9	51,2	40,5	51,6	51,6	Nee	Ja
106_A	3	Bouwplan [2/6]	86822,21	454767,01	3,9	20,8	52,2	40,5	52,5	52,5	Nee	Ja
106_A	3	Bouwplan [3/6]	86814,58	454760,54	3,9	20,9	50,2	40,4	50,6	50,6	Ja	Ja
106_B	3	Bouwplan [1/6]	86818,39	454763,77	7,1	21,9	51,5	40,8	51,8	51,8	Nee	Ja
106_B	3	Bouwplan [2/6]	86822,21	454767,01	7,1	21,7	52,3	41	52,6	52,6	Nee	Ja
106_B	3	Bouwplan [3/6]	86814,58	454760,54	7,1	21,8	50,6	40,6	51,0	51,0	Nee	Ja
106_B	3	Bouwplan [4/6]	86809,86	454773,84	7,1	20,8	37	38,6	40,9	40,9	Ja	Ja
106_B	3	Bouwplan [5/6]	86806,04	454770,61	7,1	20,7	36,9	38,5	40,8	40,8	Ja	Ja
106_B	3	Bouwplan [6/6]	86813,67	454777,07	7,1	20,8	37,2	38,8	41,1	41,1	Ja	Ja
106_C	3	Bouwplan [1/6]	86818,39	454763,77	10,3	23	51,5	42,3	52,0	52,0	Nee	Ja
106_C	3	Bouwplan [2/6]	86822,21	454767,01	10,3	22,8	52,3	42,4	52,7	52,7	Nee	Ja
106_C	3	Bouwplan [3/6]	86814,58	454760,54	10,3	23,1	50,6	42,1	51,2	51,2	Nee	Ja
106_C	3	Bouwplan [4/6]	86809,86	454773,84	10,3	21,5	37,6	39,4	41,6	41,6	Ja	Ja
106_C	3	Bouwplan [5/6]	86806,04	454770,61	10,3	21,4	37,4	39,4	41,5	41,5	Ja	Ja
106_C	3	Bouwplan [6/6]	86813,67	454777,07	10,3	21,6	37,7	39,6	41,8	41,8	Ja	Ja
106_D	3	Bouwplan [1/6]	86818,39	454763,77	13,5	24,5	51,4	45	52,3	52,3	Nee	Ja
106_D	3	Bouwplan [2/6]	86822,21	454767,01	13,5	24,2	52,1	45,2	53,0	53,0	Nee	Ja
106_D	3	Bouwplan [3/6]	86814,58	454760,54	13,5	24,6	50,6	44,8	51,6	51,6	Nee	Ja
106_D	3	Bouwplan [4/6]	86809,86	454773,84	13,5	22,1	38	40,5	42,5	42,5	Ja	Ja
106_D	3	Bouwplan [5/6]	86806,04	454770,61	13,5	21,9	37,9	40,5	42,4	42,4	Ja	Ja
106_D	3	Bouwplan [6/6]	86813,67	454777,07	13,5	22,3	38,2	40,6	42,6	42,6	Ja	Ja
106_E	3	Bouwplan [1/6]	86818,39	454763,77	16,7	26,6	51,4	50,9	54,2	54,2	Nee	Ja
106_E	3	Bouwplan [2/6]	86822,21	454767,01	16,7	26	52	51	54,6	54,6	Nee	Ja
106_E	3	Bouwplan [3/6]	86814,58	454760,54	16,7	26,9	50,6	50,8	53,7	53,7	Nee	Ja
106_E	3	Bouwplan [4/6]	86809,86	454773,84	16,7	22,5	38,4	41,8	43,5	43,5	Ja	Ja
106_E	3	Bouwplan [5/6]	86806,04	454770,61	16,7	22,3	38,3	41,8	43,4	43,4	Ja	Ja
106_E	3	Bouwplan [6/6]	86813,67	454777,07	16,7	22,6	38,5	42	43,6	43,6	Ja	Ja
80_A	3	Bouwplan [1/16]	86791,7	454741,14	23,1	45,7	59,7	60,8	63,4	63,3	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [10/16]	86770,29	454758,65	23,1	34,4	52	56,4	57,8	57,8	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [11/16]	86777,92	454765,12	23,1	27,6	41,6	49	49,7	49,7	Ja	Ja
80_A	3	Bouwplan [12/16]	86787,94	454755,78	23,1	24,6	39,7	50,4	50,7	50,7	Ja	Ja
80_A	3	Bouwplan [13/16]	86784,7	454759,59	23,1	24,4	40,1	50,4	50,8	50,8	Ja	Ja
80_A	3	Bouwplan [14/16]	86791,17	454751,96	23,1	24,9	39,7	50	50,4	50,4	Ja	Ja
80_A	3	Bouwplan [15/16]	86781,47	454763,4	23,1	24,3	40,4	50,2	50,7	50,7	Ja	Ja
80_A	3	Bouwplan [16/16]	86794,41	454748,15	23,1	24,3	39,9	50	50,4	50,4	Ja	Ja
80_A	3	Bouwplan [2/16]	86795,51	454744,37	23,1	44,9	57,3	59,8	61,8	61,7	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [3/16]	86787,89	454737,9	23,1	46,3	60,7	61,5	64,2	64,1	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [4/11]	86777,87	454747,24	3,9	47	63,6	61,4	65,7	65,6	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [4/16]	86777,87	454747,24	23,1	47,4	63,3	63,6	66,6	66,5	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [5/11]	86781,1	454743,43	3,9	47,2	63,7	61,6	65,9	65,8	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [5/16]	86781,1	454743,43	23,1	47,6	63,4	63,7	66,7	66,6	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [6/11]	86774,64	454751,05	3,9	46,7	63,4	61,3	65,6	65,5	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [6/16]	86774,64	454751,05	23,1	47,1	63,2	63,6	66,5	66,4	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [7/11]	86784,34	454739,61	3,9	47,4	63,8	61,8	66,0	65,9	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [7/16]	86784,34	454739,61	23,1	47,9	63,5	63,8	66,7	66,6	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [8/11]	86771,4	454754,87	3,9	46,4	63,4	61,1	65,5	65,4	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [8/16]	86771,4	454754,87	23,1	46,8	63,2	63,5	66,3	66,3	Nee	Nee
80_A	3	Bouwplan [9/16]	86774,11	454761,88	23,1	28,6	43,9	50,2	51,1	51,1	Ja	Ja
80_B	3	Bouwplan [1/16]	86791,7	454741,14	26,3	45,6	59,5	60,9	63,4	63,3	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [10/11]	86784,7	454759,59	7,1	18,8	35,8	38,5	40,4	40,4	Ja	Ja
80_B	3	Bouwplan [10/16]	86770,29	454758,65	26,3	37,5	59,6	59,2	62,4	62,4	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [11/11]	86781,47	454763,4	7,1	19	35,8	38,6	40,4	40,4	Ja	Ja
80_B	3	Bouwplan [11/16]	86777,92	454765,12	26,3	32,8	47,6	57	57,5	57,5	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [12/16]	86787,94	454755,78	26,3	26,3	41,5	51,6	52,0	52,0	Nee	Ja
80_B	3	Bouwplan [13/16]	86784,7	454759,59	26,3	24,8	41,3	51,8	52,2	52,2	Nee	Ja
80_B	3	Bouwplan [14/16]	86791,17	454751,96	26,3	25,6	41,7	51,5	52,0	52,0	Nee	Ja
80_B	3	Bouwplan [15/16]	86781,47	454763,4	26,3	26	43,1	52	52,5	52,5	Nee	Ja
80_B	3	Bouwplan [16/16]	86794,41	454748,15	26,3	24,5	44,2	51,3	52,1	52,1	Nee	Ja
80_B	3	Bouwplan [2/16]	86795,51	454744,37	26,3	44,8	58,7	59,9	62,5	62,4	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [3/16]	86787,89	454737,9	26,3	46,2	60,4	61,6	64,2	64,1	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [4/11]	86777,87	454747,24	7,1	48	64	62,4	66,4	66,3	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [4/16]	86777,87	454747,24	26,3	47,2	63,1	63,7	66,5	66,4	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [5/11]	86781,1	454743,43	7,1	48,2	64,1	62,6	66,5	66,4	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [5/16]	86781,1	454743,43	26,3	47,5	63,2	63,8	66,6	66,5	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [6/11]	86774,64	454751,05	7,1	47,7	63,9	62,2	66,2	66,1	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [6/16]	86774,64	454751,05	26,3	47	63	63,6	66,4	66,3	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [7/11]	86784,34	454739,61	7,1	48,4	62,7	66,7	66,6	66,5	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [7/16]	86784,34	454739,61	26,3	47,7	63,3	63,8	66,7	66,6	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [8/11]	86771,4	454754,87	7,1	47,5	63,8	62	66,1	66,0	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [8/16]	86771,4	454754,87	26,3	46,7	63	63,6	66,3	66,3	Nee	Nee
80_B	3	Bouwplan [9/11]	86787,94	454755,78	7,1	18,4	35,7	38,5	40,3	40,3	Ja	Ja
80_B	3	Bouwplan [9/16]	86774,11	454761,88	26,3	37,2	54,8	58,8	60,2	60,2	Nee	Nee
80_C	3	Bouwplan [10/11]	86784,7	454759,59	10,3	19,3	36,4	39	40,9	40,9	Ja	Ja
80_C	3	Bouwplan [11/11]	86781,47	454763,4	10,3	19,5	36,5	39,2	41,0	41,0	Ja	Ja
80_C	3	Bouwplan [4/11]	86777,87	454747,24	10,3	48,1	64	62,9	66,6	66,5	Nee	Nee
80_C	3	Bouwplan [5/11]	86781,1	454743,43	10,3	48,2	64,1	63,1	66,7	66,6	Nee	Nee
80_C	3	Bouwplan [6/11]	86774,64	454751,05	10,3	47,8	63,9	62,7	66,5	66,4	Nee	Nee
80_C	3	Bouwplan [7/11]	86784,34	454739,61	10,3	48,4	64,2	63,2	66,8	66,7	Nee	Nee
80_C	3	Bouwplan [8/11]	86771,4	454754,87	10,3	47,6	63,8	62,6	66,3	66,2	Nee	Nee
80_C	3	Bouwplan [9/11]	86787,94	454755,78	10,3	18,9	36,2	39	40,8	40,8	Ja	Ja
80_D	3	Bouwplan [10/11]	86784,7	454759,59	13,5	19,8	36,9	40	41,7	41,7	Ja	Ja
80_D	3	Bouwplan [11/11]	86781,47	454763,4	13,5	20,2	37	40,2	41,9	41,9	Ja	Ja
80_D	3	Bouwplan [4/11]	86777,87	454747,24	13,5	47,9	63,2	62,2	66,7	66,6	Nee	Nee
80_D	3	Bouwplan [5/11]	86781,1	454743,43	13,5	48,1	64	63,4	66,8	66,7	Nee	Nee
80_D	3	Bouwplan [6/11]	86774,64	454751,05	13,5	47,7	63,8	63,1	66,6	66,5	Nee	Nee
80_D	3	Bouwplan [7/11]	86784,34	454739,61	13,5	48,3	64,1	63,5	66,9	66,8	Nee	Nee
80_D	3	Bouwplan [8/11]	86771,4	454754,87	13,5	47,5	63,7	63	66,5	66,4	Nee	Nee
80_D	3	Bouwplan [9/11]	86787,94	454755,78	13,5	19,4	36,7	39,9	41,6	41,6	Ja	Ja
80_E	3	Bouwplan [1/11]	86791,7	454741,14	16,7	33,1	45,1	54,8	55,2	55,2	Nee	Ja
80_E	3	Bouwplan [10/11]	86784,7	454759,59	16,7	20,5	37,4	41,9	43,2	43,2	Ja	Ja
80_E	3	Bouwplan [11/11]	86781,47	454763,4	16,7	21	37,6	42,4	43,6	43,6	Ja	Ja
80_E	3	Bouwplan [2/11]	86795,51	454744,37	16,7	30,3	45,2	53,2	53,8	53,8	Nee	Ja
80_E	3	Bouwplan [3/11]	86787,89	454737,9	16,7	41,8	52,4	58,4	59,5	59,5	Nee	Nee
80_E	3	Bouwplan [4/11]	86777,87	454747,24	16,7	47,7	63,7	63,4	66,7	66,6	Nee	Nee
80_E	3	Bouwplan [5/11]	86781,1	454743,43	16,7	48	63,8	63,5	66,8	66,7	Nee	Nee
80_E	3	Bouwplan [6/11]	86774,64	454751,05	16,7	47,5	63,6	63,3	66,6	66,5	Nee	Nee
80_E	3	Bouwplan [7/11]	86784,34	454739,61	16,7	48,2	63,9	63,6	66,9	66,8	Nee	Nee
80_E	3	Bouwplan [8/11]	86771,4	454754,87	16,7	47,2	63,6	63,2	66,5	66,4	Nee	Nee
80_E	3	Bouwplan [9/11]	86787,94	454755,78	16,7	19,9	37	41				

Bijlage 4 Rekenresultaten



81_C	3	Bouwplan [10/11]	86773,71	454772,56	10,3	19,6	36,3	39,6	41,2	41,2	Ja	Ja
81_C	3	Bouwplan [11/11]	86776,94	454768,74	10,3	19,7	36,4	39,4	41,2	41,2	Ja	Ja
81_C	3	Bouwplan [2/11]	86763,64	454764,02	10,3	47	63,7	62,2	66,1	66,0	Nee	Nee
81_C	3	Bouwplan [3/11]	86757,17	454771,64	10,3	46,4	63,7	61,8	65,9	65,9	Nee	Nee
81_C	3	Bouwplan [4/11]	86766,88	454760,2	10,3	47,3	63,7	62,4	66,2	66,1	Nee	Nee
81_C	3	Bouwplan [5/11]	86753,94	454775,46	10,3	46,1	63,7	61,6	65,8	65,8	Nee	Nee
81_C	3	Bouwplan [9/11]	86770,47	454776,37	10,3	19,3	36,2	39,6	41,2	41,2	Ja	Ja
81_D	3	Bouwplan [1/11]	86760,41	454767,83	13,5	46,5	63,6	62,5	66,1	66,1	Nee	Nee
81_D	3	Bouwplan [10/11]	86773,71	454772,56	13,5	20,2	36,9	41	42,4	42,4	Ja	Ja
81_D	3	Bouwplan [11/11]	86776,94	454768,74	13,5	20,3	36,9	40,7	42,2	42,2	Ja	Ja
81_D	3	Bouwplan [2/11]	86763,64	454764,02	13,5	46,9	63,6	62,7	66,3	66,2	Nee	Nee
81_D	3	Bouwplan [3/11]	86757,17	454771,64	13,5	46,2	63,6	62,4	66,0	66,0	Nee	Nee
81_D	3	Bouwplan [4/11]	86766,88	454760,2	13,5	47,1	63,6	62,8	66,4	66,3	Nee	Nee
81_D	3	Bouwplan [5/11]	86753,94	454775,46	13,5	45,9	63,6	62,2	66,0	66,0	Nee	Nee
81_D	3	Bouwplan [9/11]	86770,47	454776,37	13,5	19,9	36,8	41,1	42,5	42,5	Ja	Ja
81_E	3	Bouwplan [1/11]	86760,41	454767,83	16,7	46,2	63,4	62,9	66,2	66,2	Nee	Nee
81_E	3	Bouwplan [10/11]	86773,71	454772,56	16,7	21	37,6	43,6	44,5	44,5	Ja	Ja
81_E	3	Bouwplan [11/11]	86776,94	454768,74	16,7	21,2	37,6	43,1	44,2	44,2	Ja	Ja
81_E	3	Bouwplan [2/11]	86763,64	454764,02	16,7	46,6	63,4	63	66,2	66,2	Nee	Nee
81_E	3	Bouwplan [3/11]	86757,17	454771,64	16,7	45,8	63,4	62,8	66,1	66,1	Nee	Nee
81_E	3	Bouwplan [4/11]	86766,88	454760,2	16,7	46,8	63,5	63,1	66,3	66,3	Nee	Nee
81_E	3	Bouwplan [5/11]	86753,94	454775,46	16,7	45,4	63,4	62,5	66,1	66,1	Nee	Nee
81_E	3	Bouwplan [9/11]	86770,47	454776,37	16,7	20,6	37,4	43,8	44,7	44,7	Ja	Ja
81_F	3	Bouwplan [1/11]	86760,41	454767,83	19,9	45,8	63,3	63,1	66,2	66,2	Nee	Nee
81_F	3	Bouwplan [10/11]	86773,71	454772,56	19,9	22	38,5	49,2	49,5	49,5	Ja	Ja
81_F	3	Bouwplan [11/11]	86776,94	454768,74	19,9	22,4	38,5	48,1	48,6	48,6	Ja	Ja
81_F	3	Bouwplan [2/11]	86763,64	454764,02	19,9	46,3	63,3	63,2	66,2	66,2	Nee	Nee
81_F	3	Bouwplan [3/11]	86757,17	454771,64	19,9	45,5	63,3	63,1	66,2	66,2	Nee	Nee
81_F	3	Bouwplan [4/11]	86766,88	454760,2	19,9	46,6	63,3	63,3	66,3	66,3	Nee	Nee
81_F	3	Bouwplan [5/11]	86753,94	454775,46	19,9	45,1	63,3	62,9	66,1	66,1	Nee	Nee
81_F	3	Bouwplan [6/11]	86756,65	454782,47	19,9	29,8	45,6	51,3	52,4	52,4	Nee	Ja
81_F	3	Bouwplan [7/11]	86752,83	454779,24	19,9	35,4	54,9	56,8	59,0	59,0	Nee	Nee
81_F	3	Bouwplan [8/11]	86760,46	454785,71	19,9	28,4	46,9	50	51,7	51,7	Ja	Ja
81_F	3	Bouwplan [9/11]	86770,47	454776,37	19,9	21,6	38,3	49,6	49,9	49,9	Ja	Ja
96_A	3	Bouwplan [1/4]	86803,55	454822,25	3,9	19,1	60,6	37,7	60,6	60,6	Nee	Nee
96_A	3	Bouwplan [2/4]	86811,04	454816,67	3,9	15,7	64,7	39,6	64,7	64,7	Nee	Nee
96_A	3	Bouwplan [3/4]	86807,8	454820,48	3,9	15,7	64,7	39,5	64,7	64,7	Nee	Nee
96_A	3	Bouwplan [4/4]	86814,27	454812,85	3,9	16,3	64,6	39,9	64,6	64,6	Nee	Nee
96_B	3	Bouwplan [1/4]	86803,55	454822,25	7,1	19,9	60,1	39,2	60,1	60,1	Nee	Ja
96_B	3	Bouwplan [2/4]	86811,04	454816,67	7,1	15,9	63,7	40,6	63,8	63,8	Nee	Nee
96_B	3	Bouwplan [3/4]	86807,8	454820,48	7,1	16	63,8	40,7	63,8	63,8	Nee	Nee
96_B	3	Bouwplan [4/4]	86814,27	454812,85	7,1	16,6	63,7	41	63,7	63,7	Nee	Nee
96_C	3	Bouwplan [1/4]	86803,55	454822,25	10,3	20,6	59,4	40,3	59,5	59,5	Nee	Ja
96_C	3	Bouwplan [2/4]	86811,04	454816,67	10,3	16,2	62,8	42,5	62,9	62,9	Nee	Nee
96_C	3	Bouwplan [3/4]	86807,8	454820,48	10,3	16,3	62,9	42,2	62,9	62,9	Nee	Nee
96_C	3	Bouwplan [4/4]	86814,27	454812,85	10,3	17,1	62,8	43,3	62,8	62,8	Nee	Nee
96_D	3	Bouwplan [1/4]	86803,55	454822,25	13,5	21,4	58,8	41,7	58,9	58,9	Nee	Ja
96_D	3	Bouwplan [2/4]	86811,04	454816,67	13,5	16,2	62	44,7	62,1	62,1	Nee	Nee
96_D	3	Bouwplan [3/4]	86807,8	454820,48	13,5	15,6	62	43,9	62,1	62,1	Nee	Nee
96_D	3	Bouwplan [4/4]	86814,27	454812,85	13,5	17,1	62	46,3	62,1	62,1	Nee	Nee
97_A	3	Bouwplan [1/4]	86838,61	454780,91	3,9	20,6	59,8	40,9	59,9	59,9	Nee	Ja
97_A	3	Bouwplan [2/4]	86834,32	454789,21	3,9	15,6	64,3	41,1	64,4	64,4	Nee	Nee
97_A	3	Bouwplan [3/4]	86831,09	454793,02	3,9	16,9	64,4	41,1	64,4	64,4	Nee	Nee
97_A	3	Bouwplan [4/4]	86837,56	454785,4	3,9	14,8	64,3	40,5	64,3	64,3	Nee	Nee
97_B	3	Bouwplan [1/4]	86838,61	454780,91	7,1	21,3	59,2	41,1	59,3	59,3	Nee	Ja
97_B	3	Bouwplan [2/4]	86834,32	454789,21	7,1	15,9	63,5	43,5	63,5	63,5	Nee	Nee
97_B	3	Bouwplan [3/4]	86831,09	454793,02	7,1	17,2	63,5	44,9	63,6	63,6	Nee	Nee
97_B	3	Bouwplan [4/4]	86837,56	454785,4	7,1	14,6	63,4	41,7	63,4	63,4	Nee	Nee
97_C	3	Bouwplan [1/4]	86838,61	454780,91	10,3	22,1	58,5	42,2	58,6	58,6	Nee	Ja
97_C	3	Bouwplan [2/4]	86834,32	454789,21	10,3	15,9	62,6	45,1	62,7	62,7	Nee	Nee
97_C	3	Bouwplan [3/4]	86831,09	454793,02	10,3	17,4	62,7	46,5	62,8	62,8	Nee	Nee
97_C	3	Bouwplan [4/4]	86837,56	454785,4	10,3	14,3	62,5	43,3	62,6	62,6	Nee	Nee
97_D	3	Bouwplan [1/4]	86838,61	454780,91	13,5	23	57,8	44,8	58,0	58,0	Nee	Ja
97_D	3	Bouwplan [2/4]	86834,32	454789,21	13,5	15,2	61,8	46,8	61,9	61,9	Nee	Nee
97_D	3	Bouwplan [3/4]	86831,09	454793,02	13,5	16,8	61,8	47,9	62,0	62,0	Nee	Nee
97_D	3	Bouwplan [4/4]	86837,56	454785,4	13,5	13,2	61,7	45,4	61,8	61,8	Nee	Nee
98_A	3	Bouwplan [3/5]	86822,68	454802,94	3,9	18,2	64,5	41,1	64,5	64,5	Nee	Nee
98_A	3	Bouwplan [4/5]	86819,45	454806,75	3,9	17,9	64,6	40,2	64,6	64,6	Nee	Nee
98_A	3	Bouwplan [5/5]	86825,91	454799,13	18,5	19	64,5	41,7	64,5	64,5	Nee	Nee
98_B	3	Bouwplan [3/5]	86822,68	454802,94	7,1	18,7	63,7	45,1	63,7	63,7	Nee	Nee
98_B	3	Bouwplan [4/5]	86819,45	454806,75	7,1	18,3	63,7	42,2	63,7	63,7	Nee	Nee
98_B	3	Bouwplan [5/5]	86825,91	454799,13	7,1	18,5	63,6	46,1	63,7	63,7	Nee	Nee
98_C	3	Bouwplan [3/5]	86822,68	454802,94	10,3	19	62,8	48	62,9	62,9	Nee	Nee
98_C	3	Bouwplan [4/5]	86819,45	454806,75	10,3	18,5	62,8	46,2	62,9	62,9	Nee	Nee
98_C	3	Bouwplan [5/5]	86825,91	454799,13	10,3	18,8	62,8	47,9	62,9	62,9	Nee	Nee
98_D	3	Bouwplan [3/5]	86822,68	454802,94	13,5	18,9	61,9	49,3	62,2	62,2	Nee	Nee
98_D	3	Bouwplan [4/5]	86819,45	454806,75	13,5	18,5	62	48,5	62,2	62,2	Nee	Nee
98_D	3	Bouwplan [5/5]	86825,91	454799,13	13,5	18,8	62	49	62,2	62,2	Nee	Nee
98_E	3	Bouwplan [1/5]	86826,96	454794,64	16,7	22,3	44,6	50,7	51,7	51,7	Nee	Ja
98_E	3	Bouwplan [2/5]	86815,19	454808,52	16,7	21,4	45,8	44	48,0	48,0	Ja	Ja
98_E	3	Bouwplan [3/5]	86822,68	454802,94	16,7	15,9	61,2	50,4	61,6	61,6	Nee	Nee
98_E	3	Bouwplan [4/5]	86819,45	454806,75	16,7	15,3	61,2	50,4	61,6	61,6	Nee	Nee
98_E	3	Bouwplan [5/5]	86825,91	454799,13	16,7	15,8	61,2	50,2	61,6	61,6	Nee	Nee
99_A	3	Bouwplan [2/7]	86795,92	454815,78	3,9	19,2	56,1	38,1	56,2	56,2	Nee	Ja
99_A	3	Bouwplan [3/7]	86792,11	454812,55	3,9	19,2	54,5	38	54,6	54,6	Nee	Ja
99_A	3	Bouwplan [4/7]	86799,74	454819,02	3,9	19,2	58,2	37,9	58,2	58,2	Nee	Ja
99_B	3	Bouwplan [1/7]	86798,87	454799,79	7,1	22,7	37,6	40	42,1	42,1	Ja	Ja
99_B	3	Bouwplan [2/7]	86795,92	454815,78	7,1	20	56	39,3	56,1	56,1	Nee	Ja
99_B	3	Bouwplan [3/7]	86792,11	454812,55	7,1	20	54,5	39,1	54,7	54,7	Nee	Ja
99_B	3	Bouwplan [4/7]	86799,74	454819,02	7,1	20	58	39	58,1	58,1	Nee	Ja
99_C	3	Bouwplan [1/7]	86798,87	454799,79	10,3	23,5	38,3	40,8	42,9	42,9	Ja	Ja
99_C	3	Bouwplan [2/7]	86795,92	454815,78	10,3	20,8	55,8	41,6	55,9	55,9	Nee	Ja
99_C	3	Bouwplan [3/7]	86792,11	454812,55	10,3	20,9	54,4	41,2	54,6	54,6	Nee	Ja
99_C	3	Bouwplan [4/7]	86799,74	454819,02	10,3	20,8	57,7	40,8	57,8	57,8	Nee	Ja
99_D	3	Bouwplan [1/7]	86798,87	454799,79	13,5	24,3	39,1	42,2	43,9	43,9	Ja	Ja
99_D	3	Bouwplan [2/7]	86795,92	454815,78	13,5	21,7	55,4	43,3	55,7	55,7	Nee	Ja
99_D	3	Bouwplan [3/7]	86792,11	454812,55	13,5	21,9	54,1	42,9	54,4	54,4	Nee	Ja
99_D	3	Bouwplan [4/7]	86799,74	454819,02	13,5	21,6	57,2	42,5	57,4	57,4	Nee	Ja
99_E	3	Bouwplan [1/7]	86798,87	454799,79	16,7	25,6	40,2	44,8	46,1	46,1	Ja	Ja
99_E	3	Bouwplan [2/7]	86795,92	454815,78	16,7	22,6	45	45	55,5	55,5	Nee	Ja
99_E	3	Bouwplan [3/7]	86792,11									

Bijlage 4 Rekenresultaten



79_D	4	Bouwplan [4/6]	86803,14	454737,86	13,5	20,6	48,2	41,8	49,1	49,1	Ja	Ja
79_D	4	Bouwplan [5/6]	86799,9	454741,67	13,5	20,6	48,3	42,2	49,2	49,2	Ja	Ja
79_D	4	Bouwplan [6/6]	86806,37	454734,04	13,5	20,2	47,9	40,8	48,7	48,7	Ja	Ja
61_A	5	Bouwplan [1/11]	86910,91	454694,66	23,1	35,9	57,5	56,9	60,2	60,2	Nee	Nee
61_A	5	Bouwplan [1/7]	86910,91	454694,66	3,9	35,4	61,2	51,5	61,7	61,7	Nee	Nee
61_A	5	Bouwplan [10/11]	86903,87	454707,2	23,1	12,2	59,9	55,1	61,2	61,2	Nee	Nee
61_A	5	Bouwplan [11/11]	86910,34	454699,57	23,1	12,4	59,9	55,2	61,2	61,2	Nee	Nee
61_A	5	Bouwplan [2/11]	86898,96	454695,04	23,1	45,2	59,7	60,7	63,4	63,3	Nee	Nee
61_A	5	Bouwplan [2/7]	86898,96	454695,04	3,9	44	59,5	58,8	62,3	62,2	Nee	Nee
61_A	5	Bouwplan [3/11]	86903,85	454694	23,1	44,1	59,1	59,7	62,5	62,4	Nee	Nee
61_A	5	Bouwplan [3/7]	86903,85	454694	3,9	42,8	58,8	57,6	61,4	61,3	Nee	Nee
61_A	5	Bouwplan [4/11]	86894,07	454696,09	23,1	46,1	60,4	61,2	63,9	63,8	Nee	Nee
61_A	5	Bouwplan [4/7]	86894,07	454696,09	3,9	45	60,2	59,8	63,1	63,0	Nee	Nee
61_A	5	Bouwplan [5/7]	86907,11	454703,39	3,9	17,2	66,3	48,5	66,4	66,4	Nee	Nee
61_A	5	Bouwplan [6/7]	86903,87	454707,2	3,9	16,9	66,2	47,6	66,2	66,2	Nee	Nee
61_A	5	Bouwplan [7/7]	86910,34	454699,57	3,9	17,7	66,3	49,3	66,4	66,4	Nee	Nee
61_A	5	Bouwplan [9/11]	86907,11	454703,39	23,1	12,6	60	55	61,2	61,2	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [1/11]	86910,91	454694,66	26,3	36,5	56,9	57,9	60,4	60,4	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [1/7]	86910,91	454694,66	7,1	36,1	60,6	52	61,2	61,2	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [10/11]	86903,87	454707,2	26,3	9,6	59,4	55,5	60,9	60,9	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [11/11]	86910,34	454699,57	26,3	9,9	59,3	55,5	60,8	60,8	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [2/11]	86898,96	454695,04	26,3	45	59,6	61	63,5	63,4	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [2/7]	86898,96	454695,04	7,1	44,8	60	59,2	62,7	62,6	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [3/11]	86903,85	454694	26,3	44,1	59	60,1	62,7	62,6	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [3/7]	86903,85	454694	7,1	43,6	59,3	58	61,8	61,7	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [4/11]	86894,07	454696,09	26,3	45,7	60,2	61,5	64,0	63,9	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [4/7]	86894,07	454696,09	7,1	45,8	60,7	60,2	63,5	63,4	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [5/7]	86907,11	454703,39	7,1	17,9	64,7	49	64,8	64,8	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [6/7]	86903,87	454707,2	7,1	17,6	64,6	48	64,7	64,7	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [7/7]	86910,34	454699,57	7,1	18,4	64,7	49,8	64,8	64,8	Nee	Nee
61_B	5	Bouwplan [9/11]	86907,11	454703,39	26,3	10	59,4	55,4	60,9	60,9	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [1/11]	86910,91	454694,66	29,5	38	56,5	60,7	62,1	62,1	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [1/7]	86910,91	454694,66	10,3	36,7	59,9	52,1	60,6	60,6	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [10/11]	86903,87	454707,2	29,5	10,1	58,9	55,8	60,6	60,6	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [11/11]	86910,34	454699,57	29,5	10,7	58,8	55,8	60,6	60,6	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [2/11]	86898,96	454695,04	29,5	44,9	59,4	62,2	64,1	64,0	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [2/7]	86898,96	454695,04	10,3	45,3	60,1	59,6	62,9	62,8	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [3/11]	86903,85	454694	29,5	44,2	58,8	61,8	63,6	63,6	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [3/7]	86903,85	454694	10,3	44,1	59,4	58,3	62,0	61,9	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [4/11]	86894,07	454696,09	29,5	45,7	60	62,4	64,5	64,4	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [4/7]	86894,07	454696,09	10,3	46,2	60,7	60,5	63,7	63,6	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [5/7]	86907,11	454703,39	10,3	18,1	63,4	49,3	63,6	63,6	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [6/7]	86903,87	454707,2	10,3	17,7	63,3	48,3	63,5	63,5	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [7/7]	86910,34	454699,57	10,3	18,7	63,4	50	63,6	63,6	Nee	Nee
61_C	5	Bouwplan [9/11]	86907,11	454703,39	29,5	10,5	58,9	55,7	60,6	60,6	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [1/11]	86910,91	454694,66	32,7	39	56,4	62,2	63,2	63,2	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [1/7]	86910,91	454694,66	13,5	36,8	59,2	52,7	60,1	60,1	Nee	Ja
61_D	5	Bouwplan [10/11]	86903,87	454707,2	32,7	10,7	58,3	56,2	60,4	60,4	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [11/11]	86910,34	454699,57	32,7	11,4	58,3	56,2	60,4	60,4	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [2/11]	86898,96	454695,04	32,7	45,2	59,4	62,9	64,6	64,5	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [2/7]	86898,96	454695,04	13,5	45,3	60	59,9	63,1	63,0	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [3/11]	86903,85	454694	32,7	44,4	58,9	62,8	64,3	64,3	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [3/7]	86903,85	454694	13,5	44,2	59,4	58,7	62,2	62,1	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [4/11]	86894,07	454696,09	32,7	45,9	59,9	63	64,8	64,7	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [4/7]	86894,07	454696,09	13,5	46,2	60,7	60,8	63,9	63,8	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [5/11]	86889,39	454698,92	32,7	44	54,3	59,1	60,4	60,4	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [5/7]	86907,11	454703,39	13,5	18,3	62,4	50,6	62,7	62,7	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [6/11]	86895,46	454705,45	32,7	29,2	46,3	49,4	51,1	51,1	Ja	Ja
61_D	5	Bouwplan [6/7]	86903,87	454707,2	13,5	17,6	62,3	49,6	62,6	62,6	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [7/11]	86891,65	454702,21	32,7	32	47	51	52,4	52,4	Nee	Ja
61_D	5	Bouwplan [7/7]	86910,34	454699,57	13,5	19,1	62,3	51,2	62,7	62,7	Nee	Nee
61_D	5	Bouwplan [8/11]	86899,27	454708,68	32,7	28,1	46,9	48,9	51,0	51,0	Ja	Ja
61_D	5	Bouwplan [9/11]	86907,11	454703,39	32,7	11,1	58,3	56,1	60,4	60,4	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [1/11]	86910,91	454694,66	35,9	40	56,8	62,6	63,6	63,6	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [1/7]	86910,91	454694,66	16,7	36,8	58,6	54,9	60,1	60,1	Nee	Ja
61_E	5	Bouwplan [10/11]	86903,87	454707,2	35,9	10,7	57,7	56,5	60,2	60,2	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [11/11]	86910,34	454699,57	35,9	12,8	57,7	56,6	60,2	60,2	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [2/11]	86898,96	454695,04	35,9	45,4	59,6	63,2	64,8	64,7	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [2/7]	86898,96	454695,04	16,7	45,3	60,2	60,2	63,2	63,1	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [3/11]	86903,85	454694	35,9	44,7	59,2	63,1	64,6	64,6	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [3/7]	86903,85	454694	16,7	44,2	59,3	59	62,3	62,2	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [4/11]	86894,07	454696,09	35,9	45,9	60	63,2	65,0	64,9	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [4/7]	86894,07	454696,09	16,7	46,2	60,6	61,1	64,0	63,9	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [5/11]	86889,39	454698,92	35,9	44,9	58,7	59,9	62,5	62,4	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [5/7]	86907,11	454703,39	16,7	18,1	61,5	51,8	62,0	62,0	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [6/11]	86895,46	454705,45	35,9	39,9	54,2	55	57,7	57,7	Nee	Ja
61_E	5	Bouwplan [6/7]	86903,87	454707,2	16,7	17,4	61,5	51,3	61,9	61,9	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [7/11]	86891,65	454702,21	35,9	41,1	55,9	55,6	58,9	58,9	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [7/7]	86910,34	454699,57	16,7	18,9	61,5	52,6	62,0	62,0	Nee	Nee
61_E	5	Bouwplan [8/11]	86899,27	454708,68	35,9	37,8	54,3	54,1	57,2	57,3	Nee	Ja
61_E	5	Bouwplan [9/11]	86907,11	454703,39	35,9	12,5	57,7	56,5	60,2	60,2	Nee	Nee
61_F	5	Bouwplan [1/7]	86910,91	454694,66	19,9	36,7	58	56	60,1	60,1	Nee	Nee
61_F	5	Bouwplan [2/7]	86898,96	454695,04	19,9	45,3	59,9	60,3	63,2	63,1	Nee	Nee
61_F	5	Bouwplan [3/7]	86903,85	454694	19,9	44,1	59,2	59,2	62,3	62,2	Nee	Nee
61_F	5	Bouwplan [4/7]	86894,07	454696,09	19,9	46,2	60,5	61	63,9	63,8	Nee	Nee
61_F	5	Bouwplan [5/7]	86907,11	454703,39	19,9	17,4	60,8	53,5	61,5	61,5	Nee	Nee
61_F	5	Bouwplan [6/7]	86903,87	454707,2	19,9	16,5	60,7	53,2	61,4	61,4	Nee	Nee
61_F	5	Bouwplan [7/7]	86910,34	454699,57	19,9	17,9	60,7	54	61,5	61,5	Nee	Nee
62_A	5	Bouwplan [1/2]	86886,67	454697,68	3,9	45,7	60,9	60,1	63,7	63,6	Nee	Nee
62_A	5	Bouwplan [1/6]	86886,67	454697,68	23,1	46,8	61,1	61,9	64,6	64,5	Nee	Nee
62_A	5	Bouwplan [2/2]	86899,66	454712,16	3,9	17,7	66	46,1	66,0	66,0	Nee	Nee
62_A	5	Bouwplan [6/6]	86899,66	454712,16	23,1	11,9	59,9	54,8	61,1	61,1	Nee	Nee
62_B	5	Bouwplan [1/2]	86886,67	454697,68	7,1	46,5	61,4	60,6	64,2	64,1	Nee	Nee
62_B	5	Bouwplan [1/6]	86886,67	454697,68	26,3	46,5	61	62,1	64,7	64,6	Nee	Nee
62_B	5	Bouwplan [2/2]	86899,66	454712,16	7,1	18,4	64,5	46,4	64,5	64,5	Nee	Nee
62_B	5	Bouwplan [2/6]	86884,68	454700,81	26,3	43,5	53,9	59	60,3	60,3	Nee	Nee
62_B	5	Bouwplan [3/6]	86891,58	454708,71	26,3	30,8	47,2	50,7	52,3	52,3	Nee	Ja
62_B	5	Bouwplan [4/6]	86887,76	454705,48	26,3	33,7	47,6	51,8	53,2	53,4	Nee	Ja
62_B	5	Bouwplan [5/6]	86895,39	454711,95	26,3	29,6	48,2	49,4	51,9	51,9	Ja	Ja
62_B	5	Bouwplan [6/6]	86899,66	454712,16	26,3	9,6	59,4	55,2	60,8	60,8	Nee	Nee
62_C	5	Bouwplan [1/2]	86886,67	454697,68	10,3	47	61,5	61,1	64,4	64,3	Nee	Nee
62_C	5	Bouwplan [1/6]	86886,67	454								

Bijlage 4 Rekenresultaten



63_D	5	Bouwplan [1/6]	86881,78	454698,73	13,5	47,3	61,8	61,8	64,9	64,8	Nee	Nee
63_D	5	Bouwplan [6/6]	86896,43	454715,98	13,5	18	62,3	48,5	62,5	62,5	Nee	Nee
63_E	5	Bouwplan [1/6]	86881,78	454698,73	16,7	47,2	61,7	62	65,0	64,9	Nee	Nee
63_E	5	Bouwplan [5/6]	86891,51	454715,21	16,7	24,2	45,6	47	49,4	49,4	Ja	Ja
63_E	5	Bouwplan [6/6]	86896,43	454715,98	16,7	17,7	61,5	51	61,9	61,9	Nee	Nee
63_F	5	Bouwplan [1/6]	86881,78	454698,73	19,9	47,2	61,6	62,1	65,0	64,9	Nee	Nee
63_F	5	Bouwplan [2/6]	86879,97	454702,69	19,9	43,7	54	58,4	59,8	59,8	Nee	Nee
63_F	5	Bouwplan [3/6]	86887,69	454711,97	19,9	29,1	46,3	48,1	50,3	50,3	Ja	Ja
63_F	5	Bouwplan [4/6]	86883,88	454708,74	19,9	30,8	45	49,1	50,5	50,5	Ja	Ja
63_F	5	Bouwplan [5/6]	86891,51	454715,21	19,9	27,9	52,8	48,5	54,2	54,2	Nee	Ja
63_F	5	Bouwplan [6/6]	86896,43	454715,98	19,9	14,1	60,7	52,5	61,3	61,3	Nee	Nee
64_A	5	Bouwplan [1/12]	86872,42	454700,74	3,9	46,3	61,9	60,6	64,4	64,3	Nee	Nee
64_A	5	Bouwplan [2/12]	86877,31	454699,69	3,9	46,1	61,5	60,5	64,1	64,0	Nee	Nee
64_A	5	Bouwplan [3/12]	86867,53	454701,78	3,9	46,4	62,2	60,8	64,6	64,5	Nee	Nee
64_B	5	Bouwplan [1/12]	86872,42	454700,74	7,1	47,1	62,4	61,2	64,9	64,8	Nee	Nee
64_B	5	Bouwplan [2/12]	86877,31	454699,69	7,1	47	62,1	61	64,7	64,6	Nee	Nee
64_B	5	Bouwplan [3/12]	86867,53	454701,78	7,1	47,3	62,7	61,3	65,2	65,1	Nee	Nee
64_C	5	Bouwplan [1/12]	86872,42	454700,74	10,3	47,6	62,4	61,7	65,2	65,1	Nee	Nee
64_C	5	Bouwplan [2/12]	86877,31	454699,69	10,3	47,4	62,1	61,5	64,9	64,8	Nee	Nee
64_C	5	Bouwplan [3/12]	86867,53	454701,78	10,3	47,7	62,8	61,9	65,5	65,4	Nee	Nee
64_D	5	Bouwplan [1/12]	86872,42	454700,74	13,5	47,6	62,4	62,1	65,4	65,3	Nee	Nee
64_D	5	Bouwplan [2/12]	86877,31	454699,69	13,5	47,5	62,1	61,9	65,1	65,0	Nee	Nee
64_D	5	Bouwplan [3/12]	86867,53	454701,78	13,5	47,7	62,3	62,3	65,6	65,5	Nee	Nee
64_E	5	Bouwplan [1/12]	86872,42	454700,74	16,7	47,6	62,3	62,4	65,5	65,4	Nee	Nee
64_E	5	Bouwplan [10/12]	86885,4	454719,73	16,7	18	45	49,6	50,9	50,9	Ja	Ja
64_E	5	Bouwplan [11/12]	86882,16	454723,54	16,7	17,9	48,2	50,4	52,4	52,4	Ja	Ja
64_E	5	Bouwplan [12/12]	86888,64	454715,92	16,7	17,5	44,7	45,4	48,1	48,1	Ja	Ja
64_E	5	Bouwplan [2/12]	86877,31	454699,69	16,7	47,4	62	62,1	65,2	65,1	Nee	Nee
64_E	5	Bouwplan [3/12]	86867,53	454701,78	16,7	47,7	62,7	62,5	65,7	65,6	Nee	Nee
64_E	5	Bouwplan [4/12]	86866,8	454708,69	16,7	41,6	50	57,1	58,0	58,0	Nee	Nee
64_E	5	Bouwplan [5/12]	86865,75	454703,8	16,7	45,7	59,2	59,5	62,5	62,4	Nee	Nee
64_E	5	Bouwplan [6/12]	86867,85	454713,58	16,7	35,9	45,8	55,7	56,1	56,1	Nee	Nee
64_E	5	Bouwplan [7/12]	86874,29	454720,28	16,7	27,8	43,4	48,6	49,8	49,8	Ja	Ja
64_E	5	Bouwplan [8/12]	86870,48	454717,04	16,7	28,8	42,8	49,6	50,4	50,4	Ja	Ja
64_E	5	Bouwplan [9/12]	86878,11	454723,51	16,7	27,6	46,6	50,2	51,8	51,8	Ja	Ja
65_A	5	Bouwplan [2/4]	86889,96	454723,6	3,9	19,4	65,5	43	65,6	65,6	Nee	Nee
65_A	5	Bouwplan [3/4]	86886,73	454727,42	3,9	19,1	65,4	44,2	65,4	65,4	Nee	Nee
65_A	5	Bouwplan [4/4]	86893,2	454719,79	3,9	18,9	65,7	44	65,7	65,7	Nee	Nee
65_B	5	Bouwplan [2/4]	86889,96	454723,6	7,1	20,1	64,2	44,3	64,3	64,3	Nee	Nee
65_B	5	Bouwplan [3/4]	86886,73	454727,42	7,1	19,9	64,1	45,2	64,2	64,2	Nee	Nee
65_B	5	Bouwplan [4/4]	86893,2	454719,79	7,1	19,5	64,3	45,2	64,3	64,3	Nee	Nee
65_C	5	Bouwplan [2/4]	86889,96	454723,6	10,3	19,6	63,1	46,2	63,2	63,2	Nee	Nee
65_C	5	Bouwplan [3/4]	86886,73	454727,42	10,3	19,3	63	46,6	63,1	63,1	Nee	Nee
65_C	5	Bouwplan [4/4]	86893,2	454719,79	10,3	19,1	63,2	46,8	63,3	63,3	Nee	Nee
65_D	5	Bouwplan [1/4]	86882,68	454727,39	13,5	24,2	48,3	47,2	50,8	50,8	Ja	Ja
65_D	5	Bouwplan [2/4]	86889,96	454723,6	13,5	18,7	62,2	49	62,4	62,4	Nee	Nee
65_D	5	Bouwplan [3/4]	86886,73	454727,42	13,5	18,4	62,1	49,6	62,4	62,4	Nee	Nee
65_D	5	Bouwplan [4/4]	86893,2	454719,79	13,5	18,2	62,2	48,6	62,4	62,4	Nee	Nee
66_B	5	Bouwplan [1/6]	86864,68	454722,18	7,1	23,8	39,4	41,3	43,4	43,4	Ja	Ja
66_B	5	Bouwplan [2/6]	86867,92	454718,36	7,1	23,4	39,1	40,9	43,1	43,1	Ja	Ja
66_B	5	Bouwplan [3/6]	86861,45	454725,99	7,1	24	39,5	41,5	43,6	43,6	Ja	Ja
66_C	5	Bouwplan [1/6]	86864,68	454722,18	10,3	25,2	40,2	43,1	44,9	44,9	Ja	Ja
66_C	5	Bouwplan [2/6]	86867,92	454718,36	10,3	24,5	39,8	42,3	44,2	44,2	Ja	Ja
66_C	5	Bouwplan [3/6]	86861,45	454725,99	10,3	25,6	40,7	43,8	45,5	45,5	Ja	Ja
66_D	5	Bouwplan [1/6]	86864,68	454722,18	13,5	29,2	42,7	47,9	49,0	49,0	Ja	Ja
66_D	5	Bouwplan [2/6]	86867,92	454718,36	13,5	27,7	41,9	46,1	47,5	47,5	Ja	Ja
66_D	5	Bouwplan [3/6]	86861,45	454725,99	13,5	29,2	43,2	48,9	49,9	49,9	Ja	Ja
66_D	5	Bouwplan [4/6]	86875,51	454731,36	13,5	17,3	45,9	46,6	49,3	49,3	Ja	Ja
66_D	5	Bouwplan [5/6]	86872,28	454735,18	13,5	17,1	45,4	46,1	48,7	48,7	Ja	Ja
66_D	5	Bouwplan [6/6]	86878,75	454727,55	13,5	17,4	45	45,2	48,1	48,1	Ja	Ja
67_A	5	Bouwplan [1/3]	86880,09	454735,24	3,9	17,9	65,1	42,3	65,1	65,1	Nee	Nee
67_A	5	Bouwplan [2/3]	86876,86	454739,06	3,9	17,5	65	42,5	65,0	65,0	Nee	Nee
67_A	5	Bouwplan [3/3]	86883,32	454731,43	3,9	18,4	65,2	43,4	65,3	65,3	Nee	Nee
67_B	5	Bouwplan [1/3]	86880,09	454735,24	7,1	18,4	63,9	42,8	63,9	63,9	Nee	Nee
67_B	5	Bouwplan [2/3]	86876,86	454739,06	7,1	18	63,9	42,9	63,9	63,9	Nee	Nee
67_B	5	Bouwplan [3/3]	86883,32	454731,43	7,1	19	64	44,1	64,0	64,0	Nee	Nee
67_C	5	Bouwplan [1/3]	86880,09	454735,24	10,3	17,7	62,9	44,1	62,9	62,9	Nee	Nee
67_C	5	Bouwplan [2/3]	86876,86	454739,06	10,3	17,2	62,9	44,4	62,9	62,9	Nee	Nee
67_C	5	Bouwplan [3/3]	86883,32	454731,43	10,3	18,3	62,9	45,6	63,0	63,0	Nee	Nee
68_A	5	Bouwplan [2/4]	86869,9	454747,26	3,9	17,8	64,9	42,6	64,9	64,9	Nee	Nee
68_A	5	Bouwplan [3/4]	86866,66	454751,08	3,9	18,2	64,8	43,8	64,9	64,9	Nee	Nee
68_A	5	Bouwplan [4/4]	86873,13	454743,45	3,9	17,6	64,9	42,2	65,0	65,0	Nee	Nee
68_B	5	Bouwplan [2/4]	86869,9	454747,26	7,1	18,4	63,8	44	63,9	63,9	Nee	Nee
68_B	5	Bouwplan [3/4]	86866,66	454751,08	7,1	19	63,8	45,9	63,9	63,9	Nee	Nee
68_B	5	Bouwplan [4/4]	86873,13	454743,45	7,1	18,1	63,9	43,4	63,9	63,9	Nee	Nee
68_C	5	Bouwplan [2/4]	86869,9	454747,26	10,3	18,5	62,9	45,2	62,9	62,9	Nee	Nee
68_C	5	Bouwplan [3/4]	86866,66	454751,08	10,3	19,4	62,9	47	63,0	63,0	Nee	Nee
68_C	5	Bouwplan [4/4]	86873,13	454743,45	10,3	17,7	62,9	44,8	62,9	62,9	Nee	Nee
68_D	5	Bouwplan [1/4]	86872,77	454739,08	13,5	25,1	49,1	47,1	51,2	51,2	Ja	Ja
68_D	5	Bouwplan [2/4]	86869,9	454747,26	13,5	18,9	62	47,3	62,1	62,1	Nee	Nee
68_D	5	Bouwplan [3/4]	86866,66	454751,08	13,5	20,2	62	48,7	62,2	62,2	Nee	Nee
68_D	5	Bouwplan [4/4]	86873,13	454743,45	13,5	17,5	62	47,1	62,1	62,1	Nee	Nee
69_B	5	Bouwplan [4/9]	86854,49	454734,2	7,1	24,1	39,3	41,6	43,6	43,6	Ja	Ja
69_B	5	Bouwplan [5/9]	86857,72	454730,39	7,1	24,1	39,4	41,7	43,7	43,7	Ja	Ja
69_B	5	Bouwplan [6/9]	86851,26	454738,01	7,1	24,2	39,2	41,7	43,7	43,7	Ja	Ja
69_C	5	Bouwplan [4/9]	86854,49	454734,2	10,3	25,9	40,5	44	45,6	45,6	Ja	Ja
69_C	5	Bouwplan [5/9]	86857,72	454730,39	10,3	25,9	40,7	44,1	45,7	45,7	Ja	Ja
69_C	5	Bouwplan [6/9]	86851,26	454738,01	10,3	25,9	40,5	44,1	45,6	45,6	Ja	Ja
69_D	5	Bouwplan [4/9]	86854,49	454734,2	13,5	28,5	42,5	48,8	49,7	49,7	Ja	Ja
69_D	5	Bouwplan [5/9]	86857,72	454730,39	13,5	29	42,8	49,1	50,0	50,0	Ja	Ja
69_D	5	Bouwplan [6/9]	86851,26	454738,01	13,5	28,3	42,5	48,7	49,6	49,6	Ja	Ja
69_E	5	Bouwplan [1/9]	86865,14	454732,61	16,7	30,9	46,2	56,7	57,1	57,1	Nee	Nee
69_E	5	Bouwplan [2/9]	86868,96	454735,85	16,7	29,3	49,1	55,8	56,6	56,6	Nee	Nee
69_E	5	Bouwplan [3/9]	86861,33	454729,38	16,7	32,3	46,6	57,4	57,7	57,7	Nee	Nee
69_E	5	Bouwplan [4/9]	86854,49	454734,2	16,7	32,2	47,3	56,9	57,3	57,3	Nee	Nee
69_E	5	Bouwplan [5/9]	86857,72	454730,39	16,7	33,3	47,8	57,7	58,1	58,1	Nee	Nee
69_E	5	Bouwplan [6/9]	86851,26	454738,01	16,7	31,6	47,7	56,5	57,0	57,0	Nee	Nee
69_E	5	Bouwplan [7/9]	86865,32	454743,38	16,7	18,9	46,1	51,5	52,6	52,6	Nee	Ja
69_E	5	Bouwplan [8/9]	86862,09	454747,2	16,7	19,8	44,9	52,3	53,1	53,1	Nee	Ja
69_E	5	Bouwplan [9/9]	86868,55	454739,57	16,7	17,4	48,6	51,2	53,1	53,1	Nee	Ja
70_A	5	Bouwplan [2/5]	86849,51	454764,19	3,9	20						



72_A	5	Bouwplan [8/12]	86839,21	454755,46	3,9	19,8	53,6	41,4	53,8	53,8	Nee	Ja
72_A	5	Bouwplan [9/12]	86846,84	454761,93	3,9	20	56,9	42,5	57,1	57,1	Nee	Ja
72_B	5	Bouwplan [5/12]	86846,73	454743,35	7,1	24,4	39,2	41,8	43,8	43,8	Ja	Ja
72_B	5	Bouwplan [7/12]	86843,02	454758,7	7,1	20,8	55,1	43,6	55,4	55,4	Nee	Ja
72_B	5	Bouwplan [8/12]	86839,21	454755,46	7,1	20,7	53,7	42,5	54,0	54,0	Nee	Ja
72_B	5	Bouwplan [9/12]	86846,84	454761,93	7,1	20,8	56,7	44,6	57,0	57,0	Nee	Ja
72_C	5	Bouwplan [5/12]	86846,73	454743,35	10,3	26	40,4	44	45,6	45,6	Ja	Ja
72_C	5	Bouwplan [7/12]	86843,02	454758,7	10,3	21,8	54,9	44,9	55,3	55,3	Nee	Ja
72_C	5	Bouwplan [8/12]	86839,21	454755,46	10,3	21,8	53,5	44	54,0	54,0	Nee	Ja
72_C	5	Bouwplan [9/12]	86846,84	454761,93	10,3	21,8	56,4	45,4	56,7	56,7	Nee	Ja
72_D	5	Bouwplan [5/12]	86846,73	454743,35	13,5	28,1	42,3	48,4	49,4	49,4	Ja	Ja
72_D	5	Bouwplan [7/12]	86843,02	454758,7	13,5	23	54,6	46,2	55,2	55,2	Nee	Ja
72_D	5	Bouwplan [8/12]	86839,21	454755,46	13,5	23	53,3	45,3	53,9	53,9	Nee	Ja
72_D	5	Bouwplan [9/12]	86846,84	454761,93	13,5	22,8	55,9	46,6	56,4	56,4	Nee	Ja
72_E	5	Bouwplan [5/12]	86846,73	454743,35	16,7	31,2	48	56,1	56,7	56,7	Nee	Nee
72_E	5	Bouwplan [7/12]	86843,02	454758,7	16,7	24,2	54,2	50	55,6	55,6	Nee	Ja
72_E	5	Bouwplan [8/12]	86839,21	454755,46	16,7	24,2	53	49,7	54,7	54,7	Nee	Ja
72_E	5	Bouwplan [9/12]	86846,84	454761,93	16,7	24	55,4	50	56,5	56,5	Nee	Ja
72_F	5	Bouwplan [1/12]	86854,79	454744,82	19,9	33,9	46,6	58,7	59,0	59,0	Nee	Nee
72_F	5	Bouwplan [10/12]	86854,32	454756,35	19,9	18,5	50,5	52,6	54,7	54,7	Nee	Ja
72_F	5	Bouwplan [11/12]	86851,09	454760,16	19,9	17,3	51,9	52,4	55,2	55,2	Nee	Ja
72_F	5	Bouwplan [12/12]	86857,56	454752,54	19,9	18,1	50,8	52,5	54,8	54,8	Nee	Ja
72_F	5	Bouwplan [2/12]	86858,61	454748,05	19,9	31,9	49,1	58	58,5	58,5	Nee	Nee
72_F	5	Bouwplan [3/12]	86850,98	454741,58	19,9	36	48,4	58,9	59,3	59,3	Nee	Nee
72_F	5	Bouwplan [4/12]	86843,49	454747,16	19,9	34,7	48,8	57,5	58,1	58,1	Nee	Nee
72_F	5	Bouwplan [5/12]	86846,73	454743,35	19,9	35,8	49,1	58,2	58,7	58,7	Nee	Nee
72_F	5	Bouwplan [6/12]	86840,26	454750,98	19,9	33,7	48,4	56,9	57,4	57,4	Nee	Nee
72_F	5	Bouwplan [7/12]	86843,02	454758,7	19,9	25,5	53,9	50,7	55,6	55,6	Nee	Ja
72_F	5	Bouwplan [8/12]	86839,21	454755,46	19,9	25,6	52,8	50,6	54,9	54,9	Nee	Ja
72_F	5	Bouwplan [9/12]	86846,84	454761,93	19,9	25,3	55	50,9	56,4	56,4	Nee	Ja
73_A	5	Bouwplan [1/5]	86826,79	454744,93	3,9	19,8	49,7	39,8	50,1	50,1	Ja	Ja
73_A	5	Bouwplan [2/5]	86822,97	454741,69	3,9	19,7	48,7	39,7	49,2	49,2	Ja	Ja
73_A	5	Bouwplan [3/5]	86830,6	454748,16	3,9	19,8	50,8	40,3	51,1	51,1	Nee	Ja
73_A	5	Bouwplan [4/5]	86819,16	454738,46	3,9	19,7	47,9	39,6	48,5	48,5	Ja	Ja
73_A	5	Bouwplan [5/5]	86834,41	454751,39	3,9	19,9	51,9	40,8	52,2	52,2	Nee	Ja
73_B	5	Bouwplan [1/5]	86826,79	454744,93	7,1	20,6	50,1	40,2	50,5	50,5	Ja	Ja
73_B	5	Bouwplan [2/5]	86822,97	454741,69	7,1	20,5	49,4	40	49,8	49,8	Ja	Ja
73_B	5	Bouwplan [3/5]	86830,6	454748,16	7,1	20,8	51	40,7	51,4	51,4	Nee	Ja
73_B	5	Bouwplan [4/5]	86819,16	454738,46	7,1	20,5	48,9	39,8	49,4	49,4	Ja	Ja
73_B	5	Bouwplan [5/5]	86834,41	454751,39	7,1	20,9	52	41,4	52,4	52,4	Nee	Ja
73_C	5	Bouwplan [1/5]	86826,79	454744,93	10,3	22,2	50,1	41,6	50,7	50,7	Ja	Ja
73_C	5	Bouwplan [2/5]	86822,97	454741,69	10,3	22,2	49,4	41,4	50,0	50,0	Ja	Ja
73_C	5	Bouwplan [3/5]	86830,6	454748,16	10,3	22,2	51	42	51,5	51,5	Nee	Ja
73_C	5	Bouwplan [4/5]	86819,16	454738,46	10,3	21,8	48,9	41,1	49,6	49,6	Ja	Ja
73_C	5	Bouwplan [5/5]	86834,41	454751,39	10,3	22,1	51,9	43	52,5	52,5	Nee	Ja
73_D	5	Bouwplan [1/5]	86826,79	454744,93	13,5	23,7	50	44,2	51,0	51,0	Ja	Ja
73_D	5	Bouwplan [2/5]	86822,97	454741,69	13,5	23,9	49,3	44,1	50,5	50,5	Ja	Ja
73_D	5	Bouwplan [3/5]	86830,6	454748,16	13,5	23,6	50,9	44,4	51,8	51,8	Nee	Ja
73_D	5	Bouwplan [4/5]	86819,16	454738,46	13,5	24,1	48,9	44	50,1	50,1	Ja	Ja
73_D	5	Bouwplan [5/5]	86834,41	454751,39	13,5	23,4	51,8	44,6	52,6	52,6	Nee	Ja
74_B	5	Bouwplan [1/10]	86835,32	454734,86	7,1	23,7	38,8	41,5	43,4	43,4	Ja	Ja
74_B	5	Bouwplan [2/10]	86839,14	454738,09	7,1	23,7	39	41,5	43,5	43,5	Ja	Ja
74_B	5	Bouwplan [3/10]	86831,51	454731,62	7,1	23,7	38,7	41,6	43,4	43,4	Ja	Ja
74_B	5	Bouwplan [4/10]	86842,95	454741,33	7,1	23,7	39,2	41,5	43,5	43,5	Ja	Ja
74_B	5	Bouwplan [5/10]	86827,7	454728,39	7,1	23,5	38,5	41,4	43,2	43,2	Ja	Ja
74_C	5	Bouwplan [1/10]	86835,32	454734,86	10,3	25	39,5	43,4	44,9	44,9	Ja	Ja
74_C	5	Bouwplan [2/10]	86839,14	454738,09	10,3	25,2	40,1	43,6	45,2	45,2	Ja	Ja
74_C	5	Bouwplan [3/10]	86831,51	454731,62	10,3	24,8	39,3	43,4	44,8	44,8	Ja	Ja
74_C	5	Bouwplan [4/10]	86842,95	454741,33	10,3	25,3	40,3	43,7	45,3	45,3	Ja	Ja
74_C	5	Bouwplan [5/10]	86827,7	454728,39	10,3	24,3	39	43,1	44,5	44,5	Ja	Ja
74_D	5	Bouwplan [1/10]	86835,32	454734,86	13,5	26,8	40,8	47,1	48,0	48,0	Ja	Ja
74_D	5	Bouwplan [2/10]	86839,14	454738,09	13,5	27,3	41,9	47,8	48,8	48,8	Ja	Ja
74_D	5	Bouwplan [3/10]	86831,51	454731,62	13,5	26,2	40,4	46,7	47,6	47,6	Ja	Ja
74_D	5	Bouwplan [4/10]	86842,95	454741,33	13,5	27,5	42,3	48,1	49,1	49,1	Ja	Ja
74_D	5	Bouwplan [5/10]	86827,7	454728,39	13,5	25,4	39,7	46,4	47,3	47,3	Ja	Ja
74_E	5	Bouwplan [1/10]	86835,32	454734,86	16,7	29,7	43,2	53,4	53,8	53,8	Nee	Ja
74_E	5	Bouwplan [10/10]	86835,71	454749,87	16,7	25,3	49,2	49,3	52,3	52,3	Ja	Ja
74_E	5	Bouwplan [2/10]	86839,14	454738,09	16,7	30,6	46,6	55	55,6	55,6	Nee	Ja
74_E	5	Bouwplan [3/10]	86831,51	454731,62	16,7	29,2	42,9	54,9	52,8	52,8	Ja	Ja
74_E	5	Bouwplan [4/10]	86842,95	454741,33	16,7	30,6	48	55,8	56,4	56,4	Nee	Nee
74_E	5	Bouwplan [5/10]	86827,7	454728,39	16,7	28,6	42,8	51,6	52,1	52,1	Nee	Ja
74_E	5	Bouwplan [6/10]	86828,08	454743,4	16,7	25,2	47,7	49	51,4	51,4	Ja	Ja
74_E	5	Bouwplan [7/10]	86824,27	454740,17	16,7	25,4	47,1	49,1	51,2	51,2	Ja	Ja
74_E	5	Bouwplan [8/10]	86831,89	454746,63	16,7	25,1	48,5	49,1	51,8	51,8	Ja	Ja
74_E	5	Bouwplan [9/10]	86820,45	454736,93	16,7	25,5	47	49,1	51,2	51,2	Ja	Ja
75_A	5	Bouwplan [1/13]	86824,39	454717,79	23,1	43	59,3	60,1	62,8	62,8	Nee	Nee
75_A	5	Bouwplan [10/13]	86811,57	454732,02	23,1	43	54,1	60	61,1	61,0	Nee	Nee
75_A	5	Bouwplan [10/13]	86811,57	454732,02	3,9	19,5	46,8	39	47,5	47,5	Ja	Ja
75_A	5	Bouwplan [11/13]	86820,88	454729,95	23,1	32,2	50,6	52,9	54,9	54,9	Nee	Ja
75_A	5	Bouwplan [12/13]	86817,64	454733,76	23,1	31,8	50,3	52,9	54,8	54,8	Nee	Ja
75_A	5	Bouwplan [13/13]	86824,11	454726,14	23,1	31,9	50,6	52,8	54,9	54,9	Nee	Ja
75_A	5	Bouwplan [2/13]	86825,44	454722,68	23,1	42,7	58	59,9	62,1	62,1	Nee	Nee
75_A	5	Bouwplan [3/13]	86823,34	454712,9	23,1	43,4	59,8	60,4	63,1	63,1	Nee	Nee
75_A	5	Bouwplan [4/13]	86814,07	454713,25	23,1	48,8	63,8	63,9	67,0	66,9	Nee	Nee
75_A	5	Bouwplan [4/13]	86814,07	454713,25	3,9	48,1	64,4	62,1	66,5	66,4	Nee	Nee
75_A	5	Bouwplan [5/13]	86818,96	454712,2	23,1	48,6	63,6	63,8	66,8	66,7	Nee	Nee
75_A	5	Bouwplan [5/13]	86818,96	454712,2	3,9	47,9	64,1	61,9	66,2	66,1	Nee	Nee
75_A	5	Bouwplan [6/13]	86809,18	454714,3	23,1	48,9	64	64,1	67,1	67,0	Nee	Nee
75_A	5	Bouwplan [6/13]	86809,18	454714,3	3,9	48,4	64,7	62,2	66,8	66,7	Nee	Nee
75_A	5	Bouwplan [7/13]	86802,4	454718,46	23,1	48,8	64,2	64	67,2	67,1	Nee	Nee
75_A	5	Bouwplan [7/13]	86802,4	454718,46	3,9	48,3	64,9	62,1	66,9	66,8	Nee	Nee
75_A	5	Bouwplan [8/13]	86807,75	454728,78	23,1	43,3	58,4	60,4	62,6	62,5	Nee	Nee
75_A	5	Bouwplan [9/13]	86803,94	454725,55	23,1	43,6	59,9	60,4	63,2	63,2	Nee	Nee
75_B	5	Bouwplan [1/13]	86824,39	454717,79	26,3	43	59,2	60,3	62,8	62,8	Nee	Nee
75_B	5	Bouwplan [10/13]	86811,57	454732,02	26,3	43,1	57,6	60,1	62,1	62,0	Nee	Nee
75_B	5	Bouwplan [10/13]	86811,57	454732,02	7,1	20,3	48,1	39,2	48,7	48,7	Ja	Ja
75_B	5	Bouwplan [11/13]	86820,88	454729,95	26,3	31	51,5	52,8	55,2	55,2	Nee	Ja
75_B	5	Bouwplan [12/13]	86817,64	454733,76	26,3	30,5	51,3	52,9	55,2	55,2	Nee	Ja
75_B	5	Bouwplan [13/13]	86824,11	454726,14	26,3	31,4	51,4	52,7	55,1	55,1	Nee	Ja
75_B	5	Bouwplan [2/13]	86825,44	454722,68	26,3	42,7	58,8	60,1	62,5	62,5	Nee	Nee
75_B	5</											

Bijlage 4 Rekenresultaten



75_E	5	Bouwplan [8/13]	86807,75	454728,78	16,7	29,7	44,1	51,1	51,9	51,9	Nee	Ja
75_E	5	Bouwplan [9/13]	86803,94	454725,55	16,7	31,8	46,3	52,3	53,3	53,3	Nee	Ja
75_F	5	Bouwplan [1/13]	86824,39	454717,79	19,9	41,5	55,1	59,8	61,0	61,0	Nee	Nee
75_F	5	Bouwplan [10/13]	86811,57	454732,02	19,9	35,8	48,6	57,8	58,3	58,3	Nee	Nee
75_F	5	Bouwplan [11/13]	86820,88	454729,95	19,9	29,4	44,1	52,9	53,4	53,4	Nee	Ja
75_F	5	Bouwplan [12/13]	86817,64	454733,76	19,9	28,4	47,2	53,1	54,1	54,1	Nee	Ja
75_F	5	Bouwplan [13/13]	86824,11	454726,14	19,9	30,1	44,9	52,5	53,1	53,1	Nee	Ja
75_F	5	Bouwplan [2/13]	86825,44	454722,68	19,9	37,2	51,6	59,1	59,8	59,8	Nee	Nee
75_F	5	Bouwplan [3/13]	86823,34	454712,9	19,9	43,5	60	60,1	63,1	63,1	Nee	Nee
75_F	5	Bouwplan [4/13]	86814,07	454713,25	19,9	48,9	64	63,9	67,1	67,0	Nee	Nee
75_F	5	Bouwplan [5/13]	86818,96	454712,2	19,9	48,7	63,8	63,8	66,9	66,8	Nee	Nee
75_F	5	Bouwplan [6/13]	86809,18	454714,3	19,9	49	64,3	64	67,2	67,1	Nee	Nee
75_F	5	Bouwplan [7/13]	86802,4	454718,46	19,9	48,9	64,5	63,9	67,3	67,2	Nee	Nee
75_F	5	Bouwplan [8/13]	86807,75	454728,78	19,9	41,3	51,9	59,7	60,5	60,5	Nee	Nee
75_F	5	Bouwplan [9/13]	86803,94	454725,55	19,9	43,6	59,1	60,3	62,9	62,8	Nee	Nee
76_A	5	Bouwplan [4/9]	86833,66	454709,05	3,9	47,3	63,3	61,6	65,6	65,5	Nee	Nee
76_A	5	Bouwplan [5/9]	86838,55	454708	3,9	47,2	63,1	61,4	65,4	65,3	Nee	Nee
76_A	5	Bouwplan [6/9]	86828,77	454710,1	3,9	47,5	63,5	61,7	65,8	65,7	Nee	Nee
76_B	5	Bouwplan [4/9]	86833,66	454709,05	7,1	48,3	63,7	62,3	66,1	66,0	Nee	Nee
76_B	5	Bouwplan [5/9]	86838,55	454708	7,1	48,1	63,5	62,1	66,0	65,9	Nee	Nee
76_B	5	Bouwplan [6/9]	86828,77	454710,1	7,1	48,5	63,9	62,4	66,3	66,2	Nee	Nee
76_B	5	Bouwplan [7/9]	86836,43	454721,96	7,1	21,7	37,9	41,2	42,9	42,9	Ja	Ja
76_B	5	Bouwplan [8/9]	86831,54	454723	7,1	21,5	37,7	41,1	42,7	42,7	Ja	Ja
76_B	5	Bouwplan [9/9]	86841,32	454720,91	7,1	21,9	38,1	41,2	42,9	42,9	Ja	Ja
76_C	5	Bouwplan [4/9]	86833,66	454709,05	10,3	48,5	63,7	62,8	66,4	66,3	Nee	Nee
76_C	5	Bouwplan [5/9]	86838,55	454708	10,3	48,4	63,6	62,6	66,2	66,1	Nee	Nee
76_C	5	Bouwplan [6/9]	86828,77	454710,1	10,3	48,6	63,9	63	66,5	66,4	Nee	Nee
76_C	5	Bouwplan [7/9]	86836,43	454721,96	10,3	23	38,6	42,9	44,3	44,3	Ja	Ja
76_C	5	Bouwplan [8/9]	86831,54	454723	10,3	22,6	38,4	42,8	44,1	44,1	Ja	Ja
76_C	5	Bouwplan [9/9]	86841,32	454720,91	10,3	23,3	38,8	43	44,4	44,4	Ja	Ja
76_D	5	Bouwplan [4/9]	86833,66	454709,05	13,5	48,5	63,6	63,1	66,5	66,4	Nee	Nee
76_D	5	Bouwplan [5/9]	86838,55	454708	13,5	48,3	63,5	62,9	66,3	66,2	Nee	Nee
76_D	5	Bouwplan [6/9]	86828,77	454710,1	13,5	48,6	63,8	63,2	66,6	66,5	Nee	Nee
76_D	5	Bouwplan [7/9]	86836,43	454721,96	13,5	24,5	39,6	46,5	47,3	47,3	Ja	Ja
76_D	5	Bouwplan [8/9]	86831,54	454723	13,5	24	39,3	46,2	47,0	47,0	Ja	Ja
76_D	5	Bouwplan [9/9]	86841,32	454720,91	13,5	24,9	39,7	46,5	47,3	47,3	Ja	Ja
76_E	5	Bouwplan [1/9]	86845,9	454713,17	16,7	41,6	56	58,9	60,8	60,7	Nee	Nee
76_E	5	Bouwplan [2/9]	86846,95	454718,06	16,7	38,6	52,3	58	59,0	59,0	Nee	Nee
76_E	5	Bouwplan [3/9]	86844,85	454708,29	16,7	43,2	59,8	59,6	62,7	62,7	Nee	Nee
76_E	5	Bouwplan [4/9]	86833,66	454709,05	16,7	48,4	63,5	63,3	66,5	66,4	Nee	Nee
76_E	5	Bouwplan [5/9]	86838,55	454708	16,7	48,3	63,4	63,1	66,4	66,3	Nee	Nee
76_E	5	Bouwplan [6/9]	86828,77	454710,1	16,7	48,5	63,7	63,4	66,6	66,5	Nee	Nee
76_E	5	Bouwplan [7/9]	86836,43	454721,96	16,7	26,2	41,4	50,1	50,6	50,6	Ja	Ja
76_E	5	Bouwplan [8/9]	86831,54	454723	16,7	25,8	41,3	49,9	50,5	50,5	Ja	Ja
76_E	5	Bouwplan [9/9]	86841,32	454720,91	16,7	26,1	41,3	49,3	49,9	49,9	Ja	Ja
77_A	5	Bouwplan [1/6]	86854,96	454704,48	3,9	46,7	62,5	61,1	65,0	64,9	Nee	Nee
77_A	5	Bouwplan [2/6]	86859,85	454703,43	3,9	46,6	62,4	61	64,8	64,7	Nee	Nee
77_A	5	Bouwplan [3/6]	86850,07	454705,53	3,9	46,8	62,7	61,1	65,1	65,0	Nee	Nee
77_B	5	Bouwplan [1/6]	86854,96	454704,48	7,1	47,6	63	61,7	65,5	65,4	Nee	Nee
77_B	5	Bouwplan [2/6]	86859,85	454703,43	7,1	47,5	62,9	61,5	65,4	65,3	Nee	Nee
77_B	5	Bouwplan [3/6]	86850,07	454705,53	7,1	47,8	63,1	61,8	65,6	65,5	Nee	Nee
77_B	5	Bouwplan [4/6]	86857,73	454717,39	7,1	22,1	38,7	41,1	43,1	43,1	Ja	Ja
77_B	5	Bouwplan [5/6]	86852,84	454718,44	7,1	22,1	38,5	41,1	43,0	43,0	Ja	Ja
77_B	5	Bouwplan [6/6]	86862,62	454716,34	7,1	22,1	38,9	41,1	43,2	43,2	Ja	Ja
77_C	5	Bouwplan [1/6]	86854,96	454704,48	10,3	48	63	62,2	65,8	65,7	Nee	Nee
77_C	5	Bouwplan [2/6]	86859,85	454703,43	10,3	47,8	63	62,1	65,6	65,5	Nee	Nee
77_C	5	Bouwplan [3/6]	86850,07	454705,53	10,3	48,1	63,2	62,3	65,9	65,8	Nee	Nee
77_C	5	Bouwplan [4/6]	86857,73	454717,39	10,3	23,6	39,5	42,6	44,3	44,3	Ja	Ja
77_C	5	Bouwplan [5/6]	86852,84	454718,44	10,3	23,6	39,3	42,8	44,4	44,4	Ja	Ja
77_C	5	Bouwplan [6/6]	86862,62	454716,34	10,3	23,3	39,7	42,4	44,2	44,2	Ja	Ja
77_D	5	Bouwplan [1/6]	86854,96	454704,48	13,5	48	63	62,6	65,9	65,8	Nee	Nee
77_D	5	Bouwplan [2/6]	86859,85	454703,43	13,5	47,9	62,9	62,4	65,8	65,7	Nee	Nee
77_D	5	Bouwplan [3/6]	86850,07	454705,53	13,5	48,1	63,2	62,7	66,0	65,9	Nee	Nee
77_D	5	Bouwplan [4/6]	86857,73	454717,39	13,5	25,9	40,5	46,2	47,3	47,3	Ja	Ja
77_D	5	Bouwplan [5/6]	86852,84	454718,44	13,5	25,5	40,3	46,3	47,3	47,3	Ja	Ja
77_D	5	Bouwplan [6/6]	86862,62	454716,34	13,5	25,9	40,8	45,9	47,0	47,0	Ja	Ja
39_A	6	Bouwplan [1/5]	86950,07	454630,07	3,5	48,3	65,3	60,4	66,6	66,5	Nee	Nee
39_A	6	Bouwplan [2/5]	86953,25	454626,22	3,5	48,6	65	60,2	66,3	66,2	Nee	Nee
39_A	6	Bouwplan [3/5]	86946,88	454633,93	3,5	48,1	65,5	60,6	66,8	66,7	Nee	Nee
39_A	6	Bouwplan [4/5]	86956,44	454622,36	3,5	48,8	64,6	60	66,0	65,9	Nee	Nee
39_A	6	Bouwplan [5/5]	86943,7	454637,78	3,5	47,9	65,7	60,7	67,0	66,9	Nee	Nee
39_B	6	Bouwplan [1/5]	86950,07	454630,07	6,7	49,9	65,8	62	67,4	67,3	Nee	Nee
39_B	6	Bouwplan [2/5]	86953,25	454626,22	6,7	50,2	65,5	62,1	67,3	67,2	Nee	Nee
39_B	6	Bouwplan [3/5]	86946,88	454633,93	6,7	49,6	66	62	67,5	67,4	Nee	Nee
39_B	6	Bouwplan [4/5]	86956,44	454622,36	6,7	50,5	65,3	62,1	67,1	67,0	Nee	Nee
39_B	6	Bouwplan [5/5]	86943,7	454637,78	6,7	49,4	66,1	62	67,6	67,5	Nee	Nee
39_C	6	Bouwplan [1/5]	86950,07	454630,07	9,9	50,2	65,8	62,6	67,6	67,5	Nee	Nee
39_C	6	Bouwplan [2/5]	86953,25	454626,22	9,9	50,4	65,6	62,6	67,5	67,4	Nee	Nee
39_C	6	Bouwplan [3/5]	86946,88	454633,93	9,9	49,9	66	62,5	67,7	67,6	Nee	Nee
39_C	6	Bouwplan [4/5]	86956,44	454622,36	9,9	50,7	65,4	62,6	67,3	67,2	Nee	Nee
39_C	6	Bouwplan [5/5]	86943,7	454637,78	9,9	49,7	66,1	62,5	67,8	67,7	Nee	Nee
39_D	6	Bouwplan [1/5]	86950,07	454630,07	13,1	50,1	65,8	63	67,7	67,6	Nee	Nee
39_D	6	Bouwplan [2/5]	86953,25	454626,22	13,1	50,4	65,6	63,1	67,6	67,5	Nee	Nee
39_D	6	Bouwplan [3/5]	86946,88	454633,93	13,1	49,9	65,9	63	67,8	67,7	Nee	Nee
39_D	6	Bouwplan [4/5]	86956,44	454622,36	13,1	50,6	65,3	63,1	67,5	67,4	Nee	Nee
39_D	6	Bouwplan [5/5]	86943,7	454637,78	13,1	49,7	66	62,9	67,9	67,8	Nee	Nee
39_E	6	Bouwplan [1/5]	86950,07	454630,07	16,3	50,1	65,6	63,4	67,7	67,6	Nee	Nee
39_E	6	Bouwplan [2/5]	86953,25	454626,22	16,3	50,3	65,4	63,4	67,7	67,6	Nee	Nee
39_E	6	Bouwplan [3/5]	86946,88	454633,93	16,3	49,8	65,8	63,3	67,8	67,7	Nee	Nee
39_E	6	Bouwplan [4/5]	86956,44	454622,36	16,3	50,6	65,2	63,5	67,5	67,4	Nee	Nee
39_E	6	Bouwplan [5/5]	86943,7	454637,78	16,3	49,6	65,9	63,3	67,9	67,8	Nee	Nee
40_A	6	Bouwplan [1/10]	86969,85	454637,69	3,5	22,1	34,7	45	45,4	45,4	Ja	Ja
40_A	6	Bouwplan [1/18]	86969,85	454637,69	41,9	43,9	51,2	63,8	64,1	64,1	Nee	Nee
40_A	6	Bouwplan [1/18]	86969,85	454637,69	22,7	33,7	50,1	60,2	60,6	60,6	Nee	Nee
40_A	6	Bouwplan [10/18]	86943,88	454639,24	41,9	48,4	63,1	64,3	66,8	66,7	Nee	Nee
40_A	6	Bouwplan [10/18]	86943,88	454639,24	22,7	49,2	64,7	63,5	67,2	67,1	Nee	Nee
40_A	6	Bouwplan [11/18]	86946,16	454649,47	41,9	44,3	60,7	59	63,0	62,9	Nee	Nee
40_A	6	Bouwplan [11/18]	86946,16	454649,47	22,7	34,2	45,2	56,7	57,0	57,0	Nee	Nee
40_A	6	Bouwplan [12/18]	86943,63	454645,15	41,9	44,7	61	59,2	63,3	63,2	Nee	Nee
40_A	6	Bouwplan [12/18]	86943,63	454645,15	22,7	42,6	50,9	58,3	59,1	59,1	Nee	Nee
40_A	6	Bouwplan [13/18]	86948,68	454653,78	41,9	44	60,1	58				

Bijlage 4 Rekenresultaten



40_B	6	Bouwplan [1/18]	86969,85	454637,69	25,9	41,6	52,7	61,3	61,8	61,8	Nee	Nee
40_B	6	Bouwplan [10/18]	86943,88	454639,24	25,9	49,1	64,4	63,7	67,2	67,1	Nee	Nee
40_B	6	Bouwplan [11/18]	86946,16	454649,47	25,9	44,2	53,2	58,2	59,5	59,5	Nee	Nee
40_B	6	Bouwplan [12/18]	86943,63	454645,15	25,9	44,9	60	58,8	62,6	62,5	Nee	Nee
40_B	6	Bouwplan [13/18]	86948,68	454653,78	25,9	41,8	52,4	57,8	59,0	59,0	Nee	Nee
40_B	6	Bouwplan [2/10]	86972,38	454642,01	6,7	23,1	35,4	49,1	49,3	49,3	Ja	Ja
40_B	6	Bouwplan [2/18]	86972,38	454642,01	25,9	38	51,5	60,9	61,4	61,4	Nee	Nee
40_B	6	Bouwplan [3/18]	86967,33	454633,37	25,9	44,1	53,5	61,6	62,3	62,2	Nee	Nee
40_B	6	Bouwplan [4/10]	86974,9	454646,32	6,7	22,9	35,5	51,2	51,3	51,3	Nee	Ja
40_B	6	Bouwplan [4/18]	86974,9	454646,32	25,9	33,1	50	60,6	61,0	61,0	Nee	Nee
40_B	6	Bouwplan [5/18]	86964,81	454629,06	25,9	45,4	54,4	62	62,8	62,7	Nee	Nee
40_B	6	Bouwplan [6/18]	86952,52	454634,19	25,9	49,1	63,9	63,6	66,9	66,8	Nee	Nee
40_B	6	Bouwplan [7/18]	86956,83	454631,67	25,9	49	63,6	63,5	66,7	66,6	Nee	Nee
40_B	6	Bouwplan [8/18]	86948,2	454636,72	25,9	49,1	64,2	63,7	67,1	67,0	Nee	Nee
40_B	6	Bouwplan [9/18]	86961,15	454629,14	25,9	48,9	63,3	63,4	66,5	66,4	Nee	Nee
40_C	6	Bouwplan [1/10]	86969,85	454637,69	9,9	23,7	36,4	47,6	47,9	47,9	Ja	Ja
40_C	6	Bouwplan [1/18]	86969,85	454637,69	29,1	43	52,2	62,2	62,6	62,6	Nee	Nee
40_C	6	Bouwplan [10/18]	86943,88	454639,24	29,1	49	64,2	63,9	67,1	67,0	Nee	Nee
40_C	6	Bouwplan [11/18]	86946,16	454649,47	29,1	44,3	58	58,1	61,2	61,2	Nee	Nee
40_C	6	Bouwplan [12/18]	86943,63	454645,15	29,1	44,8	61,3	58,8	63,4	63,3	Nee	Nee
40_C	6	Bouwplan [13/18]	86948,68	454653,78	29,1	43,8	55,5	57,8	59,9	59,9	Nee	Nee
40_C	6	Bouwplan [2/10]	86972,38	454642,01	9,9	23,7	36,4	49,6	49,8	49,8	Ja	Ja
40_C	6	Bouwplan [2/18]	86972,38	454642,01	29,1	41,6	51,6	61,9	62,3	62,3	Nee	Nee
40_C	6	Bouwplan [3/10]	86967,33	454633,37	9,9	23,8	36	44,8	45,3	45,3	Ja	Ja
40_C	6	Bouwplan [3/18]	86967,33	454633,37	29,1	44,1	52,8	62,5	63,0	62,9	Nee	Nee
40_C	6	Bouwplan [4/10]	86974,9	454646,32	9,9	23,7	36,5	51,6	51,7	51,7	Nee	Ja
40_C	6	Bouwplan [4/18]	86974,9	454646,32	29,1	39,5	50,9	61,7	62,1	62,1	Nee	Nee
40_C	6	Bouwplan [5/18]	86964,81	454629,06	29,1	45,1	53,5	62,8	63,4	63,3	Nee	Nee
40_C	6	Bouwplan [6/18]	86952,52	454634,19	29,1	49	63,7	63,9	66,9	66,8	Nee	Nee
40_C	6	Bouwplan [7/18]	86956,83	454631,67	29,1	48,9	63,4	63,9	66,7	66,6	Nee	Nee
40_C	6	Bouwplan [8/18]	86948,2	454636,72	29,1	49	63,9	63,9	67,0	66,9	Nee	Nee
40_C	6	Bouwplan [9/18]	86961,15	454629,14	29,1	48,8	63,1	63,8	66,6	66,5	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [1/10]	86969,85	454637,69	13,1	24,5	38,4	49,9	50,2	50,2	Ja	Ja
40_D	6	Bouwplan [1/18]	86969,85	454637,69	32,3	42,9	52	62,9	63,3	63,3	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [10/18]	86943,88	454639,24	32,3	48,8	63,9	64	67,1	67,0	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [11/18]	86946,16	454649,47	32,3	44,5	59,9	58,6	62,4	62,3	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [12/18]	86943,63	454645,15	32,3	44,9	61,3	59,1	63,4	63,3	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [13/18]	86948,68	454653,78	32,3	43,9	57,6	58,2	61,1	61,1	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [14/18]	86963,49	454652,97	32,3	27,1	46	56,2	56,5	56,5	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [15/18]	86958,87	454654,89	32,3	29	48,7	55,9	56,7	56,7	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [16/18]	86968,11	454651,06	32,3	22,1	45,3	56,8	57,1	57,1	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [17/18]	86954,25	454656,8	32,3	30,7	52,5	55,9	57,5	57,5	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [18/18]	86972,72	454649,14	32,3	19,7	45,2	56,9	57,2	57,2	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [2/10]	86972,38	454642,01	13,1	24,7	38,3	51,2	51,5	51,5	Nee	Ja
40_D	6	Bouwplan [2/18]	86972,38	454642,01	32,3	41,9	51,5	62,7	63,0	63,0	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [3/10]	86967,33	454633,37	13,1	24,3	36,8	48,2	48,5	48,5	Ja	Ja
40_D	6	Bouwplan [3/18]	86967,33	454633,37	32,3	44,2	52,3	63,1	63,5	63,4	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [4/10]	86974,9	454646,32	13,1	24,5	37,8	52,7	52,9	52,9	Nee	Ja
40_D	6	Bouwplan [4/18]	86974,9	454646,32	32,3	41	51	62,6	62,9	62,9	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [5/18]	86964,81	454629,06	32,3	45,5	52,9	63,3	63,8	63,7	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [6/18]	86952,52	454634,19	32,3	48,8	63,4	64,1	66,9	66,8	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [7/18]	86956,83	454631,67	32,3	48,8	63,2	64,1	66,7	66,6	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [8/18]	86948,2	454636,72	32,3	48,8	63,7	64,1	67,0	66,9	Nee	Nee
40_D	6	Bouwplan [9/18]	86961,15	454629,14	32,3	48,8	62,8	64,1	66,6	66,5	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [1/10]	86969,85	454637,69	16,3	26,4	39,2	55,7	55,8	55,8	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [1/18]	86969,85	454637,69	35,5	43,2	51,6	63,3	63,6	63,6	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [10/18]	86943,88	454639,24	35,5	48,7	63,6	64,1	67,0	66,9	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [11/18]	86946,16	454649,47	35,5	44,6	60,7	58,9	63,0	62,9	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [12/18]	86943,63	454645,15	35,5	45	61,3	59,2	63,5	63,4	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [13/18]	86948,68	454653,78	35,5	44,1	58,8	58,7	61,8	61,7	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [14/18]	86963,49	454652,97	35,5	29,4	50,4	57,2	58,0	58,0	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [15/18]	86958,87	454654,89	35,5	29,4	51,7	57	58,1	58,1	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [16/18]	86968,11	454651,06	35,5	28,1	50,1	57,4	58,1	58,1	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [17/18]	86954,25	454656,8	35,5	30,4	53,7	56,9	58,6	58,6	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [18/18]	86972,72	454649,14	35,5	27,7	49,5	57,4	58,1	58,1	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [2/10]	86972,38	454642,01	16,3	25,9	39,1	55,9	56,0	56,0	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [2/18]	86972,38	454642,01	35,5	41,9	51,2	63,1	63,4	63,4	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [3/10]	86967,33	454633,37	16,3	27,1	39,1	55	55,1	55,1	Nee	Ja
40_E	6	Bouwplan [3/18]	86967,33	454633,37	35,5	44,5	52,1	63,5	63,9	63,8	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [4/10]	86974,9	454646,32	16,3	25,4	39,2	56,3	56,4	56,4	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [4/18]	86974,9	454646,32	35,5	41	50,8	63	63,2	63,2	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [5/18]	86964,81	454629,06	35,5	45,6	52,6	63,6	64,1	64,0	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [6/18]	86952,52	454634,19	35,5	48,7	63,2	64,2	66,8	66,7	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [7/18]	86956,83	454631,67	35,5	48,7	62,9	64,1	66,7	66,6	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [8/18]	86948,2	454636,72	35,5	48,7	63,4	64,2	66,9	66,8	Nee	Nee
40_E	6	Bouwplan [9/18]	86961,15	454629,14	35,5	48,7	62,6	64,2	66,6	66,5	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [1/10]	86969,85	454637,69	19,5	29	43,2	58,4	58,5	58,5	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [1/18]	86969,85	454637,69	38,7	43,7	51,4	63,6	63,9	63,9	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [10/10]	86943,88	454639,24	19,5	49,2	65	63,4	67,3	67,2	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [10/18]	86943,88	454639,24	38,7	48,5	63,3	64,2	66,9	66,8	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [11/18]	86946,16	454649,47	38,7	44,5	60,8	59	63,1	63,0	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [12/18]	86943,63	454645,15	38,7	44,9	61,2	59,2	63,4	63,3	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [13/18]	86948,68	454653,78	38,7	44,1	59,7	58,8	62,4	62,3	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [14/18]	86963,49	454652,97	38,7	29	51,3	57,5	58,4	58,4	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [15/18]	86958,87	454654,89	38,7	28,7	52,2	57,2	58,4	58,4	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [16/18]	86968,11	454651,06	38,7	27,7	51	57,6	58,5	58,5	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [17/18]	86954,25	454656,8	38,7	29,8	53,9	57,1	58,8	58,8	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [18/18]	86972,72	454649,14	38,7	27,4	51	57,7	58,5	58,5	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [2/10]	86972,38	454642,01	19,5	27,8	41,9	58,1	58,2	58,2	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [2/18]	86972,38	454642,01	38,7	42,4	50,9	63,5	63,7	63,7	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [3/10]	86967,33	454633,37	19,5	30,7	44,6	58,6	58,8	58,8	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [3/18]	86967,33	454633,37	38,7	44,7	52	63,7	64,1	64,0	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [4/10]	86974,9	454646,32	19,5	26,7	40,8	58,3	58,3	58,3	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [4/18]	86974,9	454646,32	38,7	41,2	50,5	63,3	63,6	63,6	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [5/10]	86964,81	454629,06	19,5	33,3	48,4	59,4	59,7	59,7	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [5/18]	86964,81	454629,06	38,7	45,5	52,4	63,9	64,3	64,2	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [6/10]	86952,52	454634,19	19,5	46,9	60,9	63	65,2	65,1	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [6/18]	86952,52	454634,19	38,7	48,6	62,9	64,2	66,7	66,6	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [7/10]	86956,83	454631,67	19,5	44	58,5	62,7	64,1	64,1	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [7/18]	86956,83	454631,67	38,7	48,6	62,7	64,2	66,6	66,5	Nee	Nee
40_F	6	Bouwplan [8/10]	869									

Bijlage 4 Rekenresultaten



41_C	6	Bouwplan [6/7]	86957,29	454662,16	29,1	22,5	54,7	56,9	59,0	59,0	Nee	Nee
41_C	6	Bouwplan [7/7]	86974,55	454652,06	29,1	13,8	52,6	57,6	58,8	58,8	Nee	Nee
41_D	6	Bouwplan [1/6]	86976,51	454649,06	13,1	24,4	37,8	53,6	53,7	53,7	Nee	Ja
41_D	6	Bouwplan [2/6]	86965,92	454657,11	13,1	22,6	52,1	54,1	56,2	56,2	Nee	Ja
41_D	6	Bouwplan [3/6]	86961,6	454659,63	13,1	22,7	54,8	53,9	57,4	57,4	Nee	Ja
41_D	6	Bouwplan [4/6]	86970,24	454654,58	13,1	25,8	50,8	54,1	55,8	55,8	Nee	Ja
41_D	6	Bouwplan [5/6]	86957,29	454662,16	13,1	22,8	56,3	53,7	58,2	58,2	Nee	Ja
41_D	6	Bouwplan [6/6]	86974,55	454652,06	13,1	22,5	49,7	54,1	55,5	55,5	Nee	Ja
41_E	6	Bouwplan [1/6]	86976,51	454649,06	16,3	25,2	39,2	56,6	56,6	56,6	Nee	Nee
41_E	6	Bouwplan [2/6]	86965,92	454657,11	16,3	23	54,4	55,7	58,1	58,1	Nee	Nee
41_E	6	Bouwplan [3/6]	86961,6	454659,63	16,3	23,1	55,4	55,7	58,5	58,5	Nee	Nee
41_E	6	Bouwplan [4/6]	86970,24	454654,58	16,3	26,2	53,7	55,7	57,8	57,8	Nee	Nee
41_E	6	Bouwplan [5/6]	86957,29	454662,16	16,3	23,2	56,1	55,7	58,9	58,9	Nee	Nee
41_E	6	Bouwplan [6/6]	86974,55	454652,06	16,3	22,2	52,8	55,7	57,5	57,5	Nee	Nee
41_F	6	Bouwplan [1/6]	86976,51	454649,06	19,5	26,1	40,4	58,2	58,3	58,3	Nee	Nee
41_F	6	Bouwplan [2/6]	86965,92	454657,11	19,5	22,3	54,2	56,3	58,4	58,4	Nee	Nee
41_F	6	Bouwplan [3/6]	86961,6	454659,63	19,5	22,5	55,1	56,2	58,7	58,7	Nee	Nee
41_F	6	Bouwplan [4/6]	86970,24	454654,58	19,5	24,9	53,6	56,3	58,2	58,2	Nee	Nee
41_F	6	Bouwplan [5/6]	86957,29	454662,16	19,5	22,8	55,7	56,2	59,0	59,0	Nee	Nee
41_F	6	Bouwplan [6/6]	86974,55	454652,06	19,5	15,7	53,1	56,4	58,0	58,0	Nee	Nee
42_A	6	Bouwplan [1/6]	86978,89	454653,14	3,5	21,8	40,8	52,3	52,6	52,6	Nee	Ja
42_A	6	Bouwplan [2/6]	86967,52	454659,9	3,5	24,3	54,6	52,7	56,8	56,8	Nee	Ja
42_A	6	Bouwplan [3/6]	86962,73	454661,32	3,5	26,1	55,5	52,5	57,3	57,3	Nee	Ja
42_A	6	Bouwplan [4/6]	86972,32	454658,48	3,5	25,4	53,4	52,8	56,1	56,1	Nee	Ja
42_A	6	Bouwplan [5/6]	86957,94	454662,74	3,5	25,3	56,6	52,3	58,0	58,0	Nee	Ja
42_A	6	Bouwplan [6/6]	86977,11	454657,05	3,5	24,4	52,4	52,8	55,6	55,6	Nee	Ja
42_B	6	Bouwplan [1/6]	86978,89	454653,14	6,7	22,8	41,7	53,4	53,7	53,7	Nee	Ja
42_B	6	Bouwplan [2/6]	86967,52	454659,9	6,7	26,7	55	53,7	57,4	57,4	Nee	Ja
42_B	6	Bouwplan [3/6]	86962,73	454661,32	6,7	28,1	55,8	53,6	57,8	57,8	Nee	Ja
42_B	6	Bouwplan [4/6]	86972,32	454658,48	6,7	27,4	54	53,9	56,9	56,9	Nee	Ja
42_B	6	Bouwplan [5/6]	86957,94	454662,74	6,7	27,6	56,8	53,3	58,4	58,4	Nee	Ja
42_B	6	Bouwplan [6/6]	86977,11	454657,05	6,7	26,4	53,2	53,9	56,5	56,5	Nee	Ja
42_C	6	Bouwplan [1/6]	86978,89	454653,14	9,9	23,6	42,7	53,9	54,2	54,2	Nee	Ja
42_C	6	Bouwplan [2/6]	86967,52	454659,9	9,9	27,3	55,1	54	57,6	57,6	Nee	Ja
42_C	6	Bouwplan [3/6]	86962,73	454661,32	9,9	28,6	55,8	53,9	58,0	58,0	Nee	Ja
42_C	6	Bouwplan [4/6]	86972,32	454658,48	9,9	27,9	54,2	54,2	57,2	57,2	Nee	Ja
42_C	6	Bouwplan [5/6]	86957,94	454662,74	9,9	28,1	56,7	53,7	58,5	58,5	Nee	Ja
42_C	6	Bouwplan [6/6]	86977,11	454657,05	9,9	27	54,2	54,2	56,8	56,8	Nee	Ja
43_A	6	Bouwplan [1/18]	86927,87	454658,33	22,7	35,9	52,8	59,8	60,6	60,6	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [10/18]	86894,99	454661,69	22,7	49,3	63,4	63,8	66,7	66,6	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [11/18]	86895,31	454667,88	22,7	46,3	60,7	61,4	64,2	64,1	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [12/18]	86914,16	454669,88	22,7	40,6	56,8	56,9	59,9	59,9	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [13/18]	86909,27	454670,9	22,7	41,3	57	57,7	60,5	60,5	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [14/18]	86919,06	454668,85	22,7	39,1	56	55,9	59,0	59,1	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [15/18]	86904,37	454671,92	22,7	41,9	57,3	57,9	60,7	60,7	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [16/18]	86923,95	454667,83	22,7	37,6	55,3	55,3	58,3	58,3	Nee	Ja
43_A	6	Bouwplan [17/18]	86899,48	454672,94	22,7	42,3	57,4	58,2	61,0	60,9	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [18/18]	86928,85	454666,81	22,7	36,4	55,2	54,9	58,0	58,0	Nee	Ja
43_A	6	Bouwplan [2/18]	86929,65	454663	22,7	32,2	50,4	59	59,5	59,5	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [3/18]	86926,08	454653,66	22,7	42,9	56,8	60,4	62,1	62,0	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [4/18]	86909	454656,33	22,7	49,1	62,6	63,6	66,2	66,1	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [5/18]	86913,67	454654,55	22,7	49,1	62,6	63,6	66,2	66,1	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [6/18]	86904,33	454658,12	22,7	49,2	62,7	63,6	66,3	66,2	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [7/18]	86918,34	454652,76	22,7	49	62,4	63,5	66,1	66,0	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [8/18]	86899,66	454659,91	22,7	49,3	62,9	63,7	66,4	66,3	Nee	Nee
43_A	6	Bouwplan [9/18]	86923,01	454650,98	22,7	48,9	62,3	63,5	66,0	65,9	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [1/18]	86927,87	454658,33	25,9	44,6	58,3	60,5	62,7	62,6	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [10/18]	86894,99	454661,69	25,9	49,2	65,5	64	67,9	67,8	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [11/18]	86895,31	454667,88	25,9	47,3	61,6	61,5	64,6	64,5	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [12/18]	86914,16	454669,88	25,9	39,9	57,6	56,9	60,3	60,3	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [13/18]	86909,27	454670,9	25,9	40,6	57,6	57,7	60,6	60,6	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [14/18]	86919,06	454668,85	25,9	38,5	57,2	56,1	59,7	59,7	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [15/18]	86904,37	454671,92	25,9	41,1	57,5	57,9	60,7	60,7	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [16/18]	86923,95	454667,83	25,9	37,4	57	55,5	59,3	59,3	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [17/18]	86899,48	454672,94	25,9	41,3	57,5	58,4	60,9	60,9	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [18/18]	86928,85	454666,81	25,9	36,4	57,1	55,2	59,2	59,2	Nee	Ja
43_B	6	Bouwplan [2/18]	86929,65	454663	25,9	42,6	56,2	60,1	61,7	61,6	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [3/18]	86926,08	454653,66	25,9	45,1	60,1	60,7	63,6	63,5	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [4/18]	86909	454656,33	25,9	49	62,7	63,8	67,8	67,7	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [5/18]	86913,67	454654,55	25,9	49	65,3	63,8	67,7	67,6	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [6/18]	86904,33	454658,12	25,9	49,1	65,5	63,9	67,9	67,8	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [7/18]	86918,34	454652,76	25,9	48,9	65,2	63,8	67,6	67,5	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [8/18]	86899,66	454659,91	25,9	49,2	65,5	63,9	67,9	67,8	Nee	Nee
43_B	6	Bouwplan [9/18]	86923,01	454650,98	25,9	48,9	65	63,8	67,6	67,5	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [1/24]	86950,16	454665,05	3,5	27,8	58,4	52	59,3	59,3	Nee	Ja
44_A	6	Bouwplan [10/24]	86896,64	454657,85	3,5	48,5	68	61,9	69,0	69,0	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [11/24]	86938,68	454641,77	3,5	48,1	65,4	60,9	66,8	66,7	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [12/24]	86891,97	454659,63	3,5	48,6	68	61,9	69,0	69,0	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [13/24]	86892,43	454668,74	3,5	46,7	63,2	60,4	65,1	65,0	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [14/24]	86890,64	454664,07	3,5	47,1	64,3	60,5	65,9	65,8	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [15/24]	86894,22	454673,41	3,5	46,5	62,4	60,3	64,6	64,5	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [16/24]	86920,66	454671,58	3,5	37,1	58,7	52,7	59,6	59,6	Nee	Ja
44_A	6	Bouwplan [17/24]	86915,77	454672,6	3,5	38,4	58,4	53,5	59,6	59,6	Nee	Ja
44_A	6	Bouwplan [18/24]	86925,56	454670,56	3,5	35,7	59,1	52,1	59,9	59,9	Nee	Ja
44_A	6	Bouwplan [19/24]	86910,87	454673,62	3,5	39,4	58,2	54,5	59,7	59,7	Nee	Ja
44_A	6	Bouwplan [2/24]	86915,32	454650,7	3,5	48,2	67,3	61,6	68,4	68,4	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [20/24]	86930,45	454669,54	3,5	34	59,4	51,5	60,1	60,1	Nee	Ja
44_A	6	Bouwplan [21/24]	86905,98	454674,65	3,5	40,1	57,7	55,3	59,7	59,8	Nee	Ja
44_A	6	Bouwplan [22/24]	86935,35	454668,52	3,5	32	59,7	51,2	60,3	60,3	Nee	Ja
44_A	6	Bouwplan [23/24]	86901,08	454675,67	3,5	40,8	57,3	55,8	59,7	59,7	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [24/24]	86940,24	454667,5	3,5	30,5	59,7	50,8	60,2	60,2	Nee	Ja
44_A	6	Bouwplan [3/24]	86919,99	454648,92	3,5	48,1	67,1	61,5	68,1	68,1	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [4/24]	86910,65	454652,49	3,5	48,2	67,6	61,6	68,6	68,6	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [5/24]	86924,67	454647,13	3,5	48,1	66,7	61,4	67,8	67,8	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [6/24]	86905,98	454654,28	3,5	48,3	67,8	61,8	68,7	68,7	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [7/24]	86929,34	454645,35	3,5	48	66,4	61,2	67,5	67,5	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [8/24]	86901,31	454656,06	3,5	48,4	67,9	61,8	68,9	68,9	Nee	Nee
44_A	6	Bouwplan [9/24]	86934,01	454643,56	3,5	48	65,9	61,1	67,3	67,2	Nee	Nee
44_B	6	Bouwplan [1/24]	86950,16	454665,05	6,7	29,5	58,4	53,1	59,5	59,5	Nee	Ja
44_B	6	Bouwplan [10/24]	86896,64	454657,85	6,7	49,7	68,1	62,6	69,2	69,2	Nee	Nee
44_B	6	Bouwplan [11/24]	86938,68	454641,77	6,7	49,4	65,7	62,2	67,4			

Bijlage 4 Rekenresultaten



44_C	6	Bouwplan [13/24]	86892,43	454668,74	9,9	48	63,7	61,2	65,7	65,6	Nee	Nee
44_C	6	Bouwplan [14/24]	86890,64	454664,07	9,9	48,3	64,6	61,4	66,4	66,3	Nee	Nee
44_C	6	Bouwplan [15/24]	86894,22	454673,41	9,9	47,8	63,1	61,2	66,4	65,2	Nee	Nee
44_C	6	Bouwplan [16/24]	86920,66	454671,58	9,9	38,5	58,9	54	60,1	60,1	Nee	Ja
44_C	6	Bouwplan [17/24]	86915,77	454672,6	9,9	39,8	58,9	54,9	60,4	60,4	Nee	Ja
44_C	6	Bouwplan [18/24]	86925,56	454670,56	9,9	37,1	59,2	53,4	60,2	60,2	Nee	Ja
44_C	6	Bouwplan [19/24]	86910,87	454673,62	9,9	40,8	58,9	55,7	60,6	60,6	Nee	Nee
44_C	6	Bouwplan [2/24]	86915,32	454650,7	9,9	49,8	67,4	63	68,8	68,7	Nee	Nee
44_C	6	Bouwplan [20/24]	86930,45	454669,54	9,9	35,5	59,3	52,9	60,2	60,2	Nee	Ja
44_C	6	Bouwplan [21/24]	86905,98	454674,65	9,9	41,6	58,6	56,4	60,7	60,6	Nee	Nee
44_C	6	Bouwplan [22/24]	86935,35	454668,52	9,9	33,8	59,5	52,8	60,4	60,4	Nee	Ja
44_C	6	Bouwplan [23/24]	86901,08	454675,67	9,9	42,3	58,4	56,8	60,8	60,8	Nee	Nee
44_C	6	Bouwplan [24/24]	86940,24	454667,5	9,9	32,5	59,4	52,5	60,2	60,2	Nee	Ja
44_C	6	Bouwplan [3/24]	86919,99	454648,92	9,9	49,8	67,1	63	68,6	68,5	Nee	Nee
44_C	6	Bouwplan [4/24]	86910,65	454652,49	9,9	49,8	67,6	63	69,0	68,9	Nee	Nee
44_C	6	Bouwplan [5/24]	86924,67	454647,13	9,9	49,8	66,8	62,9	68,4	68,3	Nee	Nee
44_C	6	Bouwplan [6/24]	86905,98	454654,28	9,9	49,8	67,7	63,1	69,1	69,0	Nee	Nee
44_C	6	Bouwplan [7/24]	86929,34	454645,35	9,9	49,8	66,5	62,9	68,2	68,1	Nee	Nee
44_C	6	Bouwplan [8/24]	86901,31	454656,06	9,9	49,8	67,9	63,1	69,2	69,1	Nee	Nee
44_C	6	Bouwplan [9/24]	86934,01	454643,56	9,9	49,8	66,1	62,8	67,9	67,8	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [1/24]	86950,16	454665,05	13,1	30,4	57,9	54,1	59,4	59,4	Nee	Ja
44_D	6	Bouwplan [10/24]	86896,64	454657,85	13,1	49,9	67,6	63,5	69,1	69,0	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [11/24]	86938,68	454641,77	13,1	49,8	65,6	63,2	67,7	67,6	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [12/24]	86891,97	454659,63	13,1	50	67,6	63,5	69,1	69,0	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [13/24]	86892,43	454668,74	13,1	48,1	63,6	61,5	65,8	65,7	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [14/24]	86890,64	454664,07	13,1	48,3	64,4	61,6	66,3	66,2	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [15/24]	86894,22	454673,41	13,1	47,9	63	61,4	65,4	65,3	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [16/24]	86920,66	454671,58	13,1	39	58,8	54,7	60,2	60,2	Nee	Ja
44_D	6	Bouwplan [17/24]	86915,77	454672,6	13,1	40,3	58,8	55,6	60,5	60,5	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [18/24]	86925,56	454670,56	13,1	37,6	59	54,1	60,2	60,2	Nee	Ja
44_D	6	Bouwplan [19/24]	86910,87	454673,62	13,1	41,2	58,8	56,3	60,8	60,8	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [2/24]	86915,32	454650,7	13,1	49,8	67,1	63,4	68,8	68,7	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [20/24]	86930,45	454669,54	13,1	36	59,1	53,6	60,2	60,2	Nee	Ja
44_D	6	Bouwplan [21/24]	86905,98	454674,65	13,1	42	58,6	56,9	60,9	60,8	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [22/24]	86935,35	454668,52	13,1	34,3	59,2	53,5	60,3	60,3	Nee	Ja
44_D	6	Bouwplan [23/24]	86901,08	454675,67	13,1	42,6	58,5	57,4	61,1	61,0	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [24/24]	86940,24	454667,5	13,1	33	59	53,3	60,1	60,1	Nee	Ja
44_D	6	Bouwplan [3/24]	86919,99	454648,92	13,1	49,8	66,9	63,4	68,6	68,5	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [4/24]	86910,65	454652,49	13,1	49,8	67,3	63,4	68,9	68,8	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [5/24]	86924,67	454647,13	13,1	49,7	66,6	63,3	68,4	68,3	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [6/24]	86905,98	454654,28	13,1	49,8	67,4	63,4	69,0	68,9	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [7/24]	86929,34	454645,35	13,1	49,8	66,3	63,3	68,2	68,1	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [8/24]	86901,31	454656,06	13,1	49,8	67,6	63,4	69,1	69,0	Nee	Nee
44_D	6	Bouwplan [9/24]	86934,01	454643,56	13,1	49,8	66	63,3	67,9	67,8	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [1/24]	86950,16	454665,05	16,3	30,8	57,5	55,5	59,6	59,6	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [10/24]	86896,64	454657,85	16,3	49,8	67,2	63,7	68,9	68,8	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [11/24]	86938,68	454641,77	16,3	49,7	65,4	63,6	67,7	67,6	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [12/24]	86891,97	454659,63	16,3	49,9	67,3	63,7	68,9	68,8	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [13/24]	86892,43	454668,74	16,3	48	63,4	61,6	65,7	65,6	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [14/24]	86890,64	454664,07	16,3	48,3	64,1	61,8	66,2	66,1	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [15/24]	86894,22	454673,41	16,3	47,8	62,8	61,6	65,4	65,3	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [16/24]	86920,66	454671,58	16,3	39,2	58,6	56	60,5	60,5	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [17/24]	86915,77	454672,6	16,3	40,4	58,7	56,7	60,8	60,8	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [18/24]	86925,56	454670,56	16,3	37,6	58,7	55,5	60,4	60,4	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [19/24]	86910,87	454673,62	16,3	41,4	58,7	57,4	61,1	61,1	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [2/24]	86915,32	454650,7	16,3	49,7	66,8	63,7	68,6	68,5	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [20/24]	86930,45	454669,54	16,3	35,7	58,7	55,2	60,3	60,3	Nee	Ja
44_E	6	Bouwplan [21/24]	86905,98	454674,65	16,3	42	58,5	57,8	61,3	61,2	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [22/24]	86935,35	454668,52	16,3	34,6	58,9	55,3	60,5	60,5	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [23/24]	86901,08	454675,67	16,3	42,6	58,4	58,2	61,4	61,3	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [24/24]	86940,24	454667,5	16,3	33,4	58,7	55,2	60,3	60,3	Nee	Ja
44_E	6	Bouwplan [3/24]	86919,99	454648,92	16,3	49,7	66,6	63,7	68,5	68,4	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [4/24]	86910,65	454652,49	16,3	49,7	67	63,6	68,7	68,6	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [5/24]	86924,67	454647,13	16,3	49,7	66,4	63,6	68,3	68,2	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [6/24]	86905,98	454654,28	16,3	49,8	67,1	63,7	68,8	68,7	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [7/24]	86929,34	454645,35	16,3	49,7	66,1	63,6	68,1	68,0	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [8/24]	86901,31	454656,06	16,3	49,8	67,2	63,7	68,9	68,8	Nee	Nee
44_E	6	Bouwplan [9/24]	86934,01	454643,56	16,3	49,7	65,8	63,6	67,9	67,8	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [1/24]	86950,16	454665,05	19,5	31,1	57,2	55,9	59,6	59,6	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [10/24]	86896,64	454657,85	19,5	49,7	66,8	63,8	68,7	68,6	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [11/24]	86938,68	454641,77	19,5	49,2	65,2	63,3	67,4	67,3	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [12/24]	86891,97	454659,63	19,5	49,8	66,8	63,8	68,7	68,6	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [13/24]	86892,43	454668,74	19,5	48	63,2	61,7	65,6	65,5	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [14/24]	86890,64	454664,07	19,5	48,2	63,8	61,8	66,0	65,9	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [15/24]	86894,22	454673,41	19,5	47,8	62,7	61,6	65,3	65,2	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [16/24]	86920,66	454671,58	19,5	39,1	58,3	56,2	60,4	60,4	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [17/24]	86915,77	454672,6	19,5	40,5	58,5	56,9	60,8	60,8	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [18/24]	86925,56	454670,56	19,5	37,2	58,3	55,2	60,2	60,2	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [19/24]	86910,87	454673,62	19,5	41,4	58,5	57,7	61,1	61,1	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [2/24]	86915,32	454650,7	19,5	49,6	66,4	63,7	68,4	68,3	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [20/24]	86930,45	454669,54	19,5	35,6	58,3	55,4	60,1	60,1	Nee	Ja
44_F	6	Bouwplan [21/24]	86905,98	454674,65	19,5	42	58,4	58	61,3	61,2	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [22/24]	86935,35	454668,52	19,5	34,8	58,5	55,6	60,3	60,3	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [23/24]	86901,08	454675,67	19,5	42,6	58,3	58,3	61,4	61,3	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [24/24]	86940,24	454667,5	19,5	33,7	58,3	55,6	60,1	60,1	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [3/24]	86919,99	454648,92	19,5	49,6	66,3	63,6	68,2	68,1	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [4/24]	86910,65	454652,49	19,5	49,6	66,6	63,6	68,5	68,4	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [5/24]	86924,67	454647,13	19,5	49,6	66	63,6	68,1	68,0	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [6/24]	86905,98	454654,28	19,5	49,7	66,7	63,7	68,6	68,5	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [7/24]	86929,34	454645,35	19,5	49,5	65,8	63,5	67,9	67,8	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [8/24]	86901,31	454656,06	19,5	49,7	66,8	63,7	68,6	68,5	Nee	Nee
44_F	6	Bouwplan [9/24]	86934,01	454643,56	19,5	49,4	65,5	63,4	67,7	67,6	Nee	Nee
36_A	7	Bouwplan [1/9]	86972,27	454603,19	3,5	50,7	62,1	59	64,1	64,0	Nee	Nee
36_A	7	Bouwplan [2/9]	86975,45	454599,34	3,5	51,2	61,5	58,7	63,7	63,5	Nee	Nee
36_A	7	Bouwplan [3/9]	86969,08	454607,05	3,5	50,3	62,7	59,3	64,6	64,4	Nee	Nee
36_B	7	Bouwplan [1/9]	86972,27	454603,19	6,7	52,3	63,3	62,1	66,0	65,8	Nee	Nee
36_B	7	Bouwplan [2/9]	86975,45	454599,34	6,7	52,7	62,9	62	65,7	65,5	Nee	Nee
36_B	7	Bouwplan [3/9]	86969,08	454607,05	6,7	51,9	63,8	62,1	66,2	66,0	Nee	Nee
36_C	7	Bouwplan [1/9]	86972,27	454603,19	9,9	52,3	63,5	62,7	66,4	66,2	Nee	Nee
36_C	7	Bouwplan [2/9]	86975,45	45								

Bijlage 4 Rekenresultaten



37_A	7	Bouwplan [2/6]	86966,3	454610,42	3,5	49,9	63,2	59,5	64,9	64,8	Nee	Nee
37_A	7	Bouwplan [3/6]	86959,93	454618,13	3,5	49,2	64,2	59,8	65,6	65,5	Nee	Nee
37_B	7	Bouwplan [1/6]	86963,12	454614,27	6,7	51,2	64,6	62,1	66,6	66,5	Nee	Nee
37_B	7	Bouwplan [2/6]	86966,3	454610,42	6,7	51,6	64,2	62,2	66,4	66,3	Nee	Nee
37_B	7	Bouwplan [3/6]	86959,93	454618,13	6,7	50,9	64,9	62,1	66,8	66,7	Nee	Nee
37_C	7	Bouwplan [1/6]	86963,12	454614,27	9,9	51,3	64,7	62,7	66,9	66,8	Nee	Nee
37_C	7	Bouwplan [2/6]	86966,3	454610,42	9,9	51,6	64,3	62,7	66,7	66,6	Nee	Nee
37_C	7	Bouwplan [3/6]	86959,93	454618,13	9,9	51	65	62,6	67,1	67,0	Nee	Nee
37_C	7	Bouwplan [4/6]	86970,26	454626,35	9,9	22,1	41,3	44,6	46,2	46,2	Ja	Ja
37_C	7	Bouwplan [5/6]	86967,08	454630,2	9,9	15	36,7	42,8	43,8	43,8	Ja	Ja
37_C	7	Bouwplan [6/6]	86973,45	454622,49	9,9	21,7	40,5	45,1	46,4	46,4	Ja	Ja
37_D	7	Bouwplan [1/6]	86963,12	454614,27	13,1	51,2	64,7	63,2	67,1	67,0	Nee	Nee
37_D	7	Bouwplan [2/6]	86966,3	454610,42	13,1	51,6	64,3	63,2	66,9	66,8	Nee	Nee
37_D	7	Bouwplan [3/6]	86959,93	454618,13	13,1	51	65	63,1	67,3	67,2	Nee	Nee
37_D	7	Bouwplan [4/6]	86970,26	454626,35	13,1	22,4	42	47,1	48,3	48,3	Ja	Ja
37_D	7	Bouwplan [5/6]	86967,08	454630,2	13,1	15,6	37,6	47	47,4	47,4	Ja	Ja
37_D	7	Bouwplan [6/6]	86973,45	454622,49	13,1	22	41,5	46,8	47,9	47,9	Ja	Ja
37_E	7	Bouwplan [1/6]	86963,12	454614,27	16,3	51,2	64,6	63,6	67,2	67,1	Nee	Nee
37_E	7	Bouwplan [2/6]	86966,3	454610,42	16,3	51,5	64,3	63,7	67,1	67,0	Nee	Nee
37_E	7	Bouwplan [3/6]	86959,93	454618,13	16,3	50,9	64,9	63,5	67,4	67,3	Nee	Nee
37_E	7	Bouwplan [4/6]	86970,26	454626,35	16,3	22,2	42,3	53,2	53,5	53,5	Nee	Ja
37_E	7	Bouwplan [5/6]	86967,08	454630,2	16,3	16	38,3	54,1	54,2	54,2	Nee	Ja
37_E	7	Bouwplan [6/6]	86973,45	454622,49	16,3	21,7	41,8	51,7	52,1	52,1	Nee	Ja
38_A	7	Bouwplan [1/5]	86980,44	454629,18	3,5	22,8	41,2	46,2	47,4	47,4	Ja	Ja
38_A	7	Bouwplan [2/5]	86976,12	454631,71	3,5	21,3	39,6	45,5	46,5	46,5	Ja	Ja
38_A	7	Bouwplan [3/5]	86984,76	454626,66	3,5	21,7	41,6	46,9	48,0	48,0	Ja	Ja
38_A	7	Bouwplan [4/5]	86971,81	454634,23	3,5	20,3	39,1	44,6	45,7	45,7	Ja	Ja
38_A	7	Bouwplan [5/5]	86989,07	454624,13	3,5	21,5	40,6	47,1	48,0	48,0	Ja	Ja
38_B	7	Bouwplan [1/5]	86980,44	454629,18	6,7	23,1	41,5	47,8	48,7	48,7	Ja	Ja
38_B	7	Bouwplan [2/5]	86976,12	454631,71	6,7	21,5	40,1	47	47,8	47,8	Ja	Ja
38_B	7	Bouwplan [3/5]	86984,76	454626,66	6,7	22,2	41,9	48,2	49,1	49,1	Ja	Ja
38_B	7	Bouwplan [4/5]	86971,81	454634,23	6,7	20,6	39,6	46,1	47,0	47,0	Ja	Ja
38_B	7	Bouwplan [5/5]	86989,07	454624,13	6,7	22	41,1	48,4	49,1	49,1	Ja	Ja
24_A	8	Bouwplan [1/3]	87041,33	454626,54	3,5	19,6	34,7	57,1	57,1	57,1	Nee	Nee
24_A	8	Bouwplan [2/3]	87037,33	454629,54	3,5	20,2	35,2	57	57,0	57,0	Nee	Nee
24_A	8	Bouwplan [3/3]	87045,34	454623,55	3,5	18,9	34,4	57,2	57,3	57,3	Nee	Nee
25_A	8	Bouwplan [1/11]	87026,64	454636,38	3,5	19,7	38,8	56,3	56,4	56,4	Nee	Nee
25_A	8	Bouwplan [1/11]	87016,87	454642,06	3,5	21,9	47,3	55,4	56,0	56,0	Nee	Ja
25_A	8	Bouwplan [2/11]	87022,37	454638,98	3,5	20,1	39	56,3	56,3	56,3	Nee	Nee
25_A	8	Bouwplan [3/11]	87030,91	454633,77	3,5	18,5	38,5	56,4	56,5	56,5	Nee	Nee
25_B	8	Bouwplan [1/11]	87026,64	454636,38	6,7	19,4	39,6	57,2	57,3	57,3	Nee	Nee
25_B	8	Bouwplan [10/11]	87006,58	454624,43	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
25_B	8	Bouwplan [11/11]	87016,87	454642,06	6,7	23,1	48,3	56,3	57,0	57,0	Nee	Nee
25_B	8	Bouwplan [2/11]	87022,37	454638,98	6,7	19,5	39,8	57,1	57,2	57,2	Nee	Nee
25_B	8	Bouwplan [3/11]	87030,91	454633,77	6,7	18	39,3	57,3	57,4	57,4	Nee	Nee
25_B	8	Bouwplan [4/11]	87029,98	454622,48	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
25_B	8	Bouwplan [5/11]	87032,5	454626,8	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
25_B	8	Bouwplan [6/11]	87027,45	454618,17	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
25_B	8	Bouwplan [7/11]	87016,37	454618,82	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
25_B	8	Bouwplan [8/11]	87020,66	454616,25	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
25_B	8	Bouwplan [9/11]	87012,08	454621,4	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
25_C	8	Bouwplan [1/11]	87026,64	454636,38	9,9	16,5	41,3	57,5	57,6	57,6	Nee	Nee
25_C	8	Bouwplan [10/11]	87006,58	454624,43	9,9	26,7	34,7	43,4	44,1	44,1	Ja	Ja
25_C	8	Bouwplan [11/11]	87016,87	454642,06	9,9	22,4	49,1	56,6	57,3	57,3	Nee	Nee
25_C	8	Bouwplan [2/11]	87022,37	454638,98	9,9	16,5	41,3	57,3	57,4	57,4	Nee	Nee
25_C	8	Bouwplan [3/11]	87030,91	454633,77	9,9	15,8	40,9	57,6	57,7	57,7	Nee	Nee
25_C	8	Bouwplan [4/11]	87029,98	454622,48	9,9	22,5	30,8	53,6	53,6	53,6	Nee	Ja
25_C	8	Bouwplan [5/11]	87032,5	454626,8	9,9	22,3	31,8	55,9	55,9	55,9	Nee	Nee
25_C	8	Bouwplan [6/11]	87027,45	454618,17	9,9	22,7	28,6	50,8	50,8	50,8	Nee	Ja
25_C	8	Bouwplan [7/11]	87016,37	454618,82	9,9	26,2	34,2	42,4	43,2	43,2	Ja	Ja
25_C	8	Bouwplan [8/11]	87020,66	454616,25	9,9	26	34	42,1	42,8	42,8	Ja	Ja
25_C	8	Bouwplan [9/11]	87012,08	454621,4	9,9	26,5	34,3	42,8	43,5	43,5	Ja	Ja
26_A	8	Bouwplan [4/7]	87000,87	454637,67	3,5	23,9	42,7	44,4	46,7	46,7	Ja	Ja
26_A	8	Bouwplan [5/7]	86998,35	454633,36	3,5	22,8	41,3	45,6	46,9	46,9	Ja	Ja
26_A	8	Bouwplan [6/7]	87003,4	454641,99	3,5	23,5	48,4	44,6	49,9	49,9	Ja	Ja
26_A	8	Bouwplan [7/7]	87010,77	454644,59	3,5	23,1	48,1	54,7	55,5	55,5	Nee	Ja
26_B	8	Bouwplan [4/7]	87000,87	454637,67	6,7	24,9	43,4	45,4	47,5	47,5	Ja	Ja
26_B	8	Bouwplan [5/7]	86998,35	454633,36	6,7	23,7	41,9	46,6	47,9	47,9	Ja	Ja
26_B	8	Bouwplan [6/7]	87003,4	454641,99	6,7	24,5	49,4	45,7	51,0	51,0	Ja	Ja
26_B	8	Bouwplan [7/7]	87010,77	454644,59	6,7	25,2	49,2	55,8	56,6	56,6	Nee	Nee
26_C	8	Bouwplan [4/7]	87000,87	454637,67	9,9	25,3	44,2	45,7	48,1	48,1	Ja	Ja
26_C	8	Bouwplan [5/7]	86998,35	454633,36	9,9	24,2	42,6	47,1	48,4	48,4	Ja	Ja
26_C	8	Bouwplan [6/7]	87003,4	454641,99	9,9	25,1	50	46	51,5	51,5	Ja	Ja
26_C	8	Bouwplan [7/7]	87010,77	454644,59	9,9	25,7	49,8	56,1	57,0	57,0	Nee	Nee
26_D	8	Bouwplan [1/7]	87010,4	454633,81	13,1	22,7	31,9	55,8	55,8	55,8	Nee	Nee
26_D	8	Bouwplan [2/7]	87012,91	454638,14	13,1	22,3	31,8	56,4	56,4	56,4	Nee	Nee
26_D	8	Bouwplan [3/7]	87007,89	454629,49	13,1	23,1	31,8	55,2	55,2	55,2	Nee	Ja
26_D	8	Bouwplan [4/7]	87000,87	454637,67	13,1	26,1	45,9	46,3	49,1	49,1	Ja	Ja
26_D	8	Bouwplan [5/7]	86998,35	454633,36	13,1	24,7	44,5	46,1	48,4	48,4	Ja	Ja
26_D	8	Bouwplan [6/7]	87003,4	454641,99	13,1	27	50,5	47,1	52,1	52,1	Ja	Ja
26_D	8	Bouwplan [7/7]	87010,77	454644,59	13,1	25,9	49,9	56,4	57,3	57,3	Nee	Nee
27_A	8	Bouwplan [2/3]	86993,84	454625,65	3,5	21,7	39,5	46,6	47,4	47,4	Ja	Ja
27_B	8	Bouwplan [1/3]	87003,01	454621,11	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
27_B	8	Bouwplan [2/3]	86993,84	454625,65	6,7	22,9	40	47,5	48,2	48,2	Ja	Ja
27_C	8	Bouwplan [1/3]	87003,01	454621,11	9,9	25,6	27	46	46,0	46,0	Ja	Ja
27_C	8	Bouwplan [2/3]	86993,84	454625,65	9,9	23,3	40,4	47,7	48,4	48,4	Ja	Ja
27_D	8	Bouwplan [1/3]	87003,01	454621,11	13,1	23,8	31,5	54,2	54,2	54,2	Nee	Ja
27_D	8	Bouwplan [2/3]	86993,84	454625,65	13,1	23,8	41	46,8	47,8	47,8	Ja	Ja
27_E	8	Bouwplan [1/3]	87003,01	454621,11	16,3	23,8	34,3	56,1	56,1	56,1	Nee	Nee
27_E	8	Bouwplan [2/3]	86993,84	454625,65	16,3	24,4	41,5	50,1	50,7	50,7	Ja	Ja
27_E	8	Bouwplan [3/3]	87000,58	454627,09	16,3	20,4	43,4	56,1	56,4	56,4	Nee	Nee
28_B	8	Bouwplan [1/7]	86996,79	454610,19	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
28_B	8	Bouwplan [2/7]	86999,24	454614,55	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
28_B	8	Bouwplan [3/7]	86994,35	454605,83	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
28_C	8	Bouwplan [1/7]	86996,79	454610,19	9,9	25,7	28,5	47,1	47,2	47,2	Ja	Ja
28_C	8	Bouwplan [2/7]	86999,24	454614,55	9,9	25,7	27,9	46,8	46,9	46,9	Ja	Ja
28_C	8	Bouwplan [3/7]	86994,35	454605,83	9,9	25,8	30,2	47,5	47,5	47,5	Ja	Ja
28_C	8	Bouwplan [4/7]	86988,07	454615,78	9,9	25	42,1	47,8	48,9	48,9	Ja	Ja
28_C	8	Bouwplan [5/7]	86985,54	454611,47	9,9	24,5	41,6	47	48,1	48,1	Ja	Ja
28_C	8	Bouwplan [6/7]	86990,59	454620,1	9,9	24,2	41,5	47,9	48,8	48,8	Ja	Ja
28_D	8	Bouwplan [1/7]	86996,79	454610,19	13,1	25,1	33,1	53,2	53,3	53,3	Nee	Ja
28_D	8	Bouwplan [2/7]	86999,24	454614,55	13,1	24,7	32,5	53,5	53,6	53,6	Nee	Ja
28_D	8	Bouwplan [3/7]	86994,35	454605,83	13,1	25,4	34</					

Bijlage 4 Rekenresultaten



29_A	8	Bouwplan [15/17]	87006,64	454595,26	22,7	15	42,7	55,4	55,6	55,6	Nee	Ja
29_A	8	Bouwplan [16/17]	86985,06	454607,88	22,7	20,2	43,3	56,4	56,6	56,6	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [17/17]	87010,96	454592,73	22,7	14,8	43	55,2	55,4	55,4	Nee	Ja
29_A	8	Bouwplan [2/12]	86995,66	454586,39	3,5	53,7	58,1	58,8	62,2	61,6	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [2/17]	86995,66	454586,39	22,7	53,2	60,2	65,3	66,6	66,4	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [3/12]	86987,03	454591,44	3,5	52,9	59,3	58,9	62,6	62,2	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [3/17]	86987,03	454591,44	22,7	52,8	61,2	65,1	66,8	66,6	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [4/12]	86999,98	454583,86	3,5	54,1	57,6	58,8	62,0	61,4	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [4/17]	86999,98	454583,86	22,7	53,4	59,8	65,4	66,6	66,4	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [5/12]	86982,71	454593,96	3,5	52,3	60	58,8	62,9	62,6	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [5/17]	86982,71	454593,96	22,7	52,6	61,7	65	66,8	66,6	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [6/12]	87004,29	454581,34	3,5	54,4	57	58,9	61,9	61,3	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [6/17]	87004,29	454581,34	22,7	53,5	59,3	65,5	66,6	66,4	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [7/12]	86978,4	454596,48	3,5	51,8	60,7	58,9	63,2	63,0	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [7/17]	86978,4	454596,48	22,7	52,4	62,2	64,9	67,0	66,8	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [8/17]	86980,52	454602,89	22,7	33,7	51,5	56,8	57,9	57,9	Nee	Nee
29_A	8	Bouwplan [9/17]	86978	454598,57	22,7	42,8	58,5	60	62,3	62,3	Nee	Nee
29_B	8	Bouwplan [1/12]	86991,35	454588,91	6,7	53,8	60,3	62,4	64,9	64,6	Nee	Nee
29_B	8	Bouwplan [10/12]	87002,33	454597,78	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
29_B	8	Bouwplan [11/12]	87006,64	454595,26	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
29_B	8	Bouwplan [12/12]	87010,96	454592,73	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
29_B	8	Bouwplan [2/12]	86995,66	454586,39	6,7	54,1	59,7	62,4	64,7	64,4	Nee	Nee
29_B	8	Bouwplan [3/12]	86987,03	454591,44	6,7	53,6	60,9	62,4	65,0	64,8	Nee	Nee
29_B	8	Bouwplan [4/12]	86999,98	454583,86	6,7	54,4	59,2	62,4	64,5	64,2	Nee	Nee
29_B	8	Bouwplan [5/12]	86982,71	454593,96	6,7	53,3	61,5	62,3	65,3	65,1	Nee	Nee
29_B	8	Bouwplan [6/12]	87004,29	454581,34	6,7	54,6	58,7	62,5	64,5	64,1	Nee	Nee
29_B	8	Bouwplan [7/12]	86978,4	454596,48	6,7	53,1	62,1	62,4	65,6	65,4	Nee	Nee
29_B	8	Bouwplan [8/12]	86998,01	454600,31	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
29_B	8	Bouwplan [9/12]	86993,69	454602,83	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
29_C	8	Bouwplan [1/12]	86991,35	454588,91	9,9	53,8	60,6	63,3	65,4	65,2	Nee	Nee
29_C	8	Bouwplan [10/12]	87002,33	454597,78	9,9	21,5	33,2	46,8	47,0	47,0	Ja	Ja
29_C	8	Bouwplan [11/12]	87006,64	454595,26	9,9	21,5	34,2	46,9	47,2	47,2	Ja	Ja
29_C	8	Bouwplan [12/12]	87010,96	454592,73	9,9	21,4	34,6	46,7	47,0	47,0	Ja	Ja
29_C	8	Bouwplan [2/12]	86995,66	454586,39	9,9	54,1	60,1	63,3	65,3	65,1	Nee	Nee
29_C	8	Bouwplan [3/12]	86987,03	454591,44	9,9	53,5	61,2	63,2	65,6	65,4	Nee	Nee
29_C	8	Bouwplan [4/12]	86999,98	454583,86	9,9	54,3	59,6	63,4	65,3	65,0	Nee	Nee
29_C	8	Bouwplan [5/12]	86982,71	454593,96	9,9	53,3	61,8	63,1	65,8	65,6	Nee	Nee
29_C	8	Bouwplan [6/12]	87004,29	454581,34	9,9	54,5	59,1	63,5	65,2	64,9	Nee	Nee
29_C	8	Bouwplan [7/12]	86978,4	454596,48	9,9	53,1	62,4	63,1	66,0	65,8	Nee	Nee
29_C	8	Bouwplan [8/12]	86998,01	454600,31	9,9	21,2	32,4	46,9	47,1	47,1	Ja	Ja
29_C	8	Bouwplan [9/12]	86993,69	454602,83	9,9	20,7	32,3	47,1	47,2	47,2	Ja	Ja
29_D	8	Bouwplan [1/12]	86991,35	454588,91	13,1	53,7	60,8	63,9	65,9	65,7	Nee	Nee
29_D	8	Bouwplan [10/12]	87002,33	454597,78	13,1	20,5	36,3	52,2	52,3	52,3	Nee	Ja
29_D	8	Bouwplan [11/12]	87006,64	454595,26	13,1	20,4	36,8	52,3	52,4	52,4	Nee	Ja
29_D	8	Bouwplan [12/12]	87010,96	454592,73	13,1	21,6	38,2	51,9	52,1	52,1	Nee	Ja
29_D	8	Bouwplan [2/12]	86995,66	454586,39	13,1	53,9	60,2	64	65,8	65,6	Nee	Nee
29_D	8	Bouwplan [3/12]	86987,03	454591,44	13,1	53,4	61,3	63,9	66,0	65,9	Nee	Nee
29_D	8	Bouwplan [4/12]	86999,98	454583,86	13,1	54,1	59,8	64,1	65,8	65,6	Nee	Nee
29_D	8	Bouwplan [5/12]	86982,71	454593,96	13,1	53,2	61,9	63,8	66,1	65,9	Nee	Nee
29_D	8	Bouwplan [6/12]	87004,29	454581,34	13,1	54,3	59,3	64,2	65,7	65,5	Nee	Nee
29_D	8	Bouwplan [7/12]	86978,4	454596,48	13,1	53	62,4	63,8	66,4	66,2	Nee	Nee
29_D	8	Bouwplan [8/12]	86998,01	454600,31	13,1	20,2	35,3	52,6	52,6	52,6	Nee	Ja
29_D	8	Bouwplan [9/12]	86993,69	454602,83	13,1	19,8	35,2	52,7	52,8	52,8	Nee	Ja
29_E	8	Bouwplan [1/12]	86991,35	454588,91	16,3	53,5	60,8	64,5	66,2	66,0	Nee	Nee
29_E	8	Bouwplan [10/12]	87002,33	454597,78	16,3	19,5	39,8	54,9	55,1	55,1	Nee	Ja
29_E	8	Bouwplan [11/12]	87006,64	454595,26	16,3	20,1	39,7	54,8	54,9	54,9	Nee	Ja
29_E	8	Bouwplan [12/12]	87010,96	454592,73	16,3	19,5	40,3	54,4	54,6	54,6	Nee	Ja
29_E	8	Bouwplan [2/12]	86995,66	454586,39	16,3	53,7	60,3	64,6	66,2	66,1	Nee	Nee
29_E	8	Bouwplan [3/12]	86987,03	454591,44	16,3	53,2	61,3	64,4	66,3	66,1	Nee	Nee
29_E	8	Bouwplan [4/12]	86999,98	454583,86	16,3	53,9	59,8	64,7	66,2	66,0	Nee	Nee
29_E	8	Bouwplan [5/12]	86982,71	454593,96	16,3	53	61,8	64,3	66,5	66,3	Nee	Nee
29_E	8	Bouwplan [6/12]	87004,29	454581,34	16,3	54,1	59,3	64,8	66,2	66,0	Nee	Nee
29_E	8	Bouwplan [7/12]	86978,4	454596,48	16,3	52,8	62,4	64,3	66,7	66,5	Nee	Nee
29_E	8	Bouwplan [8/12]	86998,01	454600,31	16,3	15,4	37,7	55,1	55,2	55,2	Nee	Ja
29_E	8	Bouwplan [9/12]	86993,69	454602,83	16,3	14,7	37,1	55,2	55,3	55,3	Nee	Ja
29_F	8	Bouwplan [1/12]	86991,35	454588,91	19,5	53,2	60,7	64,9	66,5	66,3	Nee	Nee
29_F	8	Bouwplan [10/12]	87002,33	454597,78	19,5	15,7	40,2	55,9	56,0	56,0	Nee	Nee
29_F	8	Bouwplan [11/12]	87006,64	454595,26	19,5	15,3	40,8	55,5	55,7	55,7	Nee	Nee
29_F	8	Bouwplan [12/12]	87010,96	454592,73	19,5	15,3	41,2	55	55,2	55,2	Ja	Ja
29_F	8	Bouwplan [2/12]	86995,66	454586,39	19,5	53,5	60,3	65	66,4	66,2	Nee	Nee
29_F	8	Bouwplan [3/12]	86987,03	454591,44	19,5	53	61,3	64,8	66,6	66,4	Nee	Nee
29_F	8	Bouwplan [4/12]	86999,98	454583,86	19,5	53,7	59,8	65,1	66,4	66,2	Nee	Nee
29_F	8	Bouwplan [5/12]	86982,71	454593,96	19,5	52,8	61,8	64,7	66,7	66,5	Nee	Nee
29_F	8	Bouwplan [6/12]	87004,29	454581,34	19,5	53,8	59,3	65,2	66,4	66,2	Nee	Nee
29_F	8	Bouwplan [7/12]	86978,4	454596,48	19,5	52,6	62,3	64,7	66,9	66,7	Nee	Nee
29_F	8	Bouwplan [8/12]	86998,01	454600,31	19,5	15,5	39,8	56	56,1	56,1	Nee	Nee
29_F	8	Bouwplan [9/12]	86993,69	454602,83	19,5	13,7	38,3	56,1	56,1	56,1	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [1/22]	87038,66	454580,38	22,7	20,1	41,4	45,5	46,9	46,9	Ja	Ja
30_A	8	Bouwplan [10/16]	87033,2	454564,43	3,5	55,3	54,7	59,2	61,6	60,7	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [10/22]	87015,93	454574,53	22,7	53,8	58,2	65,8	66,7	66,5	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [11/16]	87007,3	454579,58	3,5	54,5	56,7	58,9	61,9	61,2	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [11/22]	87028,88	454566,95	22,7	53,9	57,1	66,2	66,9	66,7	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [12/22]	87011,62	454577,05	22,7	53,7	58,6	65,6	66,6	66,4	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [13/22]	87033,2	454564,43	22,7	53,9	56,8	66,3	67,0	66,8	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [14/22]	87007,3	454579,58	22,7	53,6	59	65,5	66,6	66,4	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [18/22]	87023,71	454585,27	22,7	14,5	42,3	53,8	54,1	54,1	Nee	Ja
30_A	8	Bouwplan [19/22]	87019,39	454587,8	22,7	14,3	43,1	54,5	54,8	54,8	Nee	Ja
30_A	8	Bouwplan [2/16]	87041,85	454567,04	3,5	53,2	24	61,2	61,8	61,3	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [20/22]	87028,02	454582,75	22,7	12,8	42,2	52,1	52,5	52,5	Nee	Ja
30_A	8	Bouwplan [21/22]	87015,08	454590,32	22,7	14,6	42,9	54,8	55,1	55,1	Nee	Ja
30_A	8	Bouwplan [22/22]	87032,34	454580,22	22,7	12,7	42,3	48,4	49,3	49,3	Ja	Ja
30_A	8	Bouwplan [3/16]	87046,22	454569,48	3,5	52,3	24,4	61,2	61,7	61,3	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [4/16]	87037,49	454564,61	3,5	54,1	24,4	61	61,8	61,2	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [5/16]	87020,25	454572	3,5	55,1	55,6	58,9	61,7	60,8	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [5/22]	87041,85	454567,04	22,7	52	0	67,3	67,4	67,3	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [6/16]	87024,57	454569,48	3,5	55,2	55,2	59,1	61,7	60,8	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [6/22]	87046,22	454569,48	22,7	51,4	0	67,3	67,4	67,3	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [7/16]	87015,93	454574,53	3,5	55	55,9	59	61,7	60,9	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [7/22]	87037,49	454564,61	22,7	52,5	0	67,3	67,4	67,3	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [8/16]	87028,88	454566,95	3,5	55,3	54,9	59,2	61,7	60,8	Nee	Nee
30_A	8	Bouwplan [8/22]	87020,25	454572	22,7	53,8	57,8	65,9	66,7	66,5	Nee	



30_B	8	Bouwplan [2/22]	87032,34	454580,22	25,9	13,8	43	52,5	53,0	53,0	Nee	Ja
30_B	8	Bouwplan [3/16]	87046,22	454569,48	6,7	52,5	16,4	63,9	64,2	64,0	Nee	Nee
30_B	8	Bouwplan [3/22]	87042,95	454580,94	25,9	24,4	40,6	57,5	57,6	57,6	Nee	Nee
30_B	8	Bouwplan [4/16]	87037,49	454564,61	6,7	54,1	16,1	64	64,4	64,1	Nee	Nee
30_B	8	Bouwplan [4/22]	87047,82	454572,21	25,9	37,4	36,9	63,5	63,5	63,5	Nee	Nee
30_B	8	Bouwplan [5/16]	87020,25	454572	6,7	55,2	56,8	62,7	64,3	63,8	Nee	Nee
30_B	8	Bouwplan [5/22]	87041,85	454567,04	25,9	51,6	0	67,5	67,6	67,5	Nee	Nee
30_B	8	Bouwplan [6/16]	87024,57	454569,48	6,7	55,2	56,4	62,9	64,4	63,9	Nee	Nee
30_B	8	Bouwplan [6/22]	87046,22	454569,48	25,9	51,1	0	67,5	67,6	67,5	Nee	Nee
30_B	8	Bouwplan [7/16]	87015,93	454574,53	6,7	55,1	57,3	62,7	64,3	63,9	Nee	Nee
30_B	8	Bouwplan [7/22]	87037,49	454564,61	25,9	52,1	0	67,5	67,6	67,5	Nee	Nee
30_B	8	Bouwplan [8/16]	87028,88	454566,95	6,7	55,3	56	62,9	64,3	63,8	Nee	Nee
30_B	8	Bouwplan [8/22]	87020,25	454572	25,9	53,5	57,8	66	66,8	66,6	Nee	Nee
30_B	8	Bouwplan [9/16]	87011,62	454577,05	6,7	54,9	57,8	62,6	64,3	63,9	Nee	Nee
30_B	8	Bouwplan [9/22]	87024,57	454569,48	25,9	53,5	57,4	66,1	66,9	66,7	Nee	Nee
30_C	8	Bouwplan [1/16]	87038,66	454580,38	9,9	23,5	34,8	47,2	47,5	47,5	Ja	Ja
30_C	8	Bouwplan [10/16]	87033,2	454564,43	9,9	55,2	56,2	64,4	65,4	65,1	Nee	Nee
30_C	8	Bouwplan [11/16]	87007,3	454579,58	9,9	54,7	58,8	63,5	65,2	64,9	Nee	Nee
30_C	8	Bouwplan [12/16]	87023,71	454585,27	9,9	21,9	35,2	46,4	46,7	46,7	Ja	Ja
30_C	8	Bouwplan [13/16]	87019,39	454587,8	9,9	21,7	35,2	46,5	46,8	46,8	Ja	Ja
30_C	8	Bouwplan [14/16]	87028,02	454582,75	9,9	21,9	34,4	45,9	46,2	46,2	Ja	Ja
30_C	8	Bouwplan [15/16]	87015,08	454590,32	9,9	21,5	35,1	46,5	46,8	46,8	Ja	Ja
30_C	8	Bouwplan [16/16]	87032,34	454580,22	9,9	21,8	33,1	46,7	46,9	46,9	Ja	Ja
30_C	8	Bouwplan [2/16]	87041,85	454567,04	9,9	53,1	-2,7	65,3	65,6	65,4	Nee	Nee
30_C	8	Bouwplan [3/16]	87046,22	454569,48	9,9	52,4	-2,6	65,2	65,4	65,3	Nee	Nee
30_C	8	Bouwplan [4/16]	87037,49	454564,61	9,9	54	-5,4	65,3	65,6	65,4	Nee	Nee
30_C	8	Bouwplan [5/16]	87020,25	454572	9,9	55	57,4	63,9	65,2	64,9	Nee	Nee
30_C	8	Bouwplan [6/16]	87024,57	454569,48	9,9	55,1	57	64	65,2	64,9	Nee	Nee
30_C	8	Bouwplan [7/16]	87015,93	454574,53	9,9	54,9	57,9	63,8	65,2	64,9	Nee	Nee
30_C	8	Bouwplan [8/16]	87028,88	454566,95	9,9	55,1	56,6	64,2	65,3	65,0	Nee	Nee
30_C	8	Bouwplan [9/16]	87011,62	454577,05	9,9	54,8	58,3	63,6	65,2	64,9	Nee	Nee
30_D	8	Bouwplan [1/16]	87038,66	454580,38	13,1	23	36,9	49,6	49,8	49,8	Ja	Ja
30_D	8	Bouwplan [10/16]	87033,2	454564,43	13,1	54,9	56,5	65,2	66,1	65,9	Nee	Nee
30_D	8	Bouwplan [11/16]	87007,3	454579,58	13,1	54,5	59	64,3	65,7	65,5	Nee	Nee
30_D	8	Bouwplan [12/16]	87023,71	454585,27	13,1	21,1	38,3	50,8	51,0	51,0	Nee	Ja
30_D	8	Bouwplan [13/16]	87019,39	454587,8	13,1	20,7	38,4	51,2	51,4	51,4	Nee	Ja
30_D	8	Bouwplan [14/16]	87028,02	454582,75	13,1	21,2	38,4	50,4	50,7	50,7	Ja	Ja
30_D	8	Bouwplan [15/16]	87015,08	454590,32	13,1	20,4	37,5	51,3	51,4	51,4	Nee	Ja
30_D	8	Bouwplan [16/16]	87032,34	454580,22	13,1	21,2	37,6	50,1	50,4	50,4	Ja	Ja
30_D	8	Bouwplan [2/16]	87041,85	454567,04	13,1	52,9	0	66,1	66,3	66,1	Nee	Nee
30_D	8	Bouwplan [3/16]	87046,22	454569,48	13,1	52,2	0	66,1	66,3	66,1	Nee	Nee
30_D	8	Bouwplan [4/16]	87037,49	454564,61	13,1	53,7	0	66,1	66,3	66,2	Nee	Nee
30_D	8	Bouwplan [5/16]	87020,25	454572	13,1	54,8	57,7	64,7	65,9	65,6	Nee	Nee
30_D	8	Bouwplan [6/16]	87024,57	454569,48	13,1	54,9	57,3	64,8	65,9	65,6	Nee	Nee
30_D	8	Bouwplan [7/16]	87015,93	454574,53	13,1	54,7	58,1	64,6	65,8	65,5	Nee	Nee
30_D	8	Bouwplan [8/16]	87028,88	454566,95	13,1	54,9	56,9	65	66,0	65,7	Nee	Nee
30_D	8	Bouwplan [9/16]	87011,62	454577,05	13,1	54,6	58,5	64,4	65,7	65,5	Nee	Nee
30_E	8	Bouwplan [1/16]	87038,66	454580,38	16,3	22,1	38,5	47,4	47,9	47,9	Ja	Ja
30_E	8	Bouwplan [10/16]	87033,2	454564,43	16,3	54,6	56,7	65,8	66,6	66,4	Nee	Nee
30_E	8	Bouwplan [11/16]	87007,3	454579,58	16,3	54,2	59	64,9	66,2	66,0	Nee	Nee
30_E	8	Bouwplan [12/16]	87023,71	454585,27	16,3	17,6	39,4	51,7	51,9	51,9	Nee	Ja
30_E	8	Bouwplan [13/16]	87019,39	454587,8	16,3	17,3	40,4	52,9	53,1	53,1	Nee	Ja
30_E	8	Bouwplan [14/16]	87028,02	454582,75	16,3	17,5	39,5	50,1	50,5	50,5	Ja	Ja
30_E	8	Bouwplan [15/16]	87015,08	454590,32	16,3	17,1	39,6	53,7	53,8	53,8	Nee	Ja
30_E	8	Bouwplan [16/16]	87032,34	454580,22	16,3	18,2	39,5	48,9	49,4	49,4	Ja	Ja
30_E	8	Bouwplan [2/16]	87041,85	454567,04	16,3	52,6	0	66,7	66,9	66,7	Nee	Nee
30_E	8	Bouwplan [3/16]	87046,22	454569,48	16,3	52	0	66,7	66,8	66,7	Nee	Nee
30_E	8	Bouwplan [4/16]	87037,49	454564,61	16,3	53,3	0	66,7	66,9	66,7	Nee	Nee
30_E	8	Bouwplan [5/16]	87020,25	454572	16,3	54,5	57,8	65,3	66,3	66,1	Nee	Nee
30_E	8	Bouwplan [6/16]	87024,57	454569,48	16,3	54,6	57,4	65,4	66,4	66,2	Nee	Nee
30_E	8	Bouwplan [7/16]	87015,93	454574,53	16,3	54,4	58,2	65,1	66,2	66,0	Nee	Nee
30_E	8	Bouwplan [8/16]	87028,88	454566,95	16,3	54,6	57	65,6	66,4	66,2	Nee	Nee
30_E	8	Bouwplan [9/16]	87011,62	454577,05	16,3	54,3	58,6	65	66,2	66,0	Nee	Nee
30_F	8	Bouwplan [1/16]	87038,66	454580,38	19,5	20,6	40,2	45,9	46,9	46,9	Ja	Ja
30_F	8	Bouwplan [10/16]	87033,2	454564,43	19,5	54,2	56,7	66,2	66,8	66,6	Nee	Nee
30_F	8	Bouwplan [11/16]	87007,3	454579,58	19,5	53,9	59	65,3	66,4	66,3	Nee	Nee
30_F	8	Bouwplan [12/16]	87023,71	454585,27	19,5	16,7	41,4	52,3	52,7	52,7	Nee	Ja
30_F	8	Bouwplan [13/16]	87019,39	454587,8	19,5	16,1	42,3	53,4	53,7	53,7	Nee	Ja
30_F	8	Bouwplan [14/16]	87028,02	454582,75	19,5	16,8	41,4	50,3	50,9	50,9	Ja	Ja
30_F	8	Bouwplan [15/16]	87015,08	454590,32	19,5	15,5	41,8	54,1	54,4	54,4	Nee	Ja
30_F	8	Bouwplan [16/16]	87032,34	454580,22	19,5	17,4	41,5	47,6	48,5	48,5	Ja	Ja
30_F	8	Bouwplan [2/16]	87041,85	454567,04	19,5	52,3	0	67,1	67,2	67,1	Nee	Nee
30_F	8	Bouwplan [3/16]	87046,22	454569,48	19,5	51,7	0	67,1	67,2	67,1	Nee	Nee
30_F	8	Bouwplan [4/16]	87037,49	454564,61	19,5	52,9	0	67,1	67,3	67,1	Nee	Nee
30_F	8	Bouwplan [5/16]	87020,25	454572	19,5	54,2	57,8	65,7	66,6	66,4	Nee	Nee
30_F	8	Bouwplan [6/16]	87024,57	454569,48	19,5	54,2	57,4	65,8	66,7	66,5	Nee	Nee
30_F	8	Bouwplan [7/16]	87015,93	454574,53	19,5	54,1	58,2	65,6	66,6	66,4	Nee	Nee
30_F	8	Bouwplan [8/16]	87028,88	454566,95	19,5	54,2	57,1	66	66,7	66,5	Nee	Nee
30_F	8	Bouwplan [9/16]	87011,62	454577,05	19,5	54	58,6	65,4	66,5	66,3	Nee	Nee
31_A	8	Bouwplan [1/2]	87053,76	454573,69	3,5	51	24,8	61,5	61,9	61,6	Nee	Nee
31_A	8	Bouwplan [1/5]	87053,76	454573,69	22,7	50,6	0	67,3	67,4	67,3	Nee	Nee
31_A	8	Bouwplan [2/5]	87047,32	454585,21	22,7	20	43,2	45,3	47,4	47,4	Ja	Ja
31_A	8	Bouwplan [3/5]	87055,87	454582,42	22,7	28,2	37,1	59,7	59,7	59,7	Nee	Nee
31_A	8	Bouwplan [4/5]	87053,43	454586,79	22,7	25,6	39,3	57,7	57,8	57,8	Nee	Nee
31_A	8	Bouwplan [5/5]	87058,3	454578,06	22,7	36,5	63,2	63,3	63,3	63,3	Nee	Nee
31_B	8	Bouwplan [1/2]	87053,76	454573,69	6,7	51,3	16,5	64	64,2	64,1	Nee	Nee
31_B	8	Bouwplan [2/2]	87047,32	454585,21	6,7	0	0	0	3,0	3,0	Ja	Ja
31_C	8	Bouwplan [1/2]	87053,76	454573,69	9,9	51,3	-6,3	65,3	65,5	65,3	Nee	Nee
31_C	8	Bouwplan [2/2]	87047,32	454585,21	9,9	23,7	35	45,2	45,6	45,6	Ja	Ja
31_D	8	Bouwplan [1/2]	87053,76	454573,69	13,1	51,1	0	66,1	66,2	66,1	Nee	Nee
31_D	8	Bouwplan [2/2]	87047,32	454585,21	13,1	23,4	36	49,2	49,4	49,4	Ja	Ja
31_E	8	Bouwplan [1/2]	87053,76	454573,69	16,3	51	0	66,7	66,8	66,7	Nee	Nee
31_E	8	Bouwplan [2/2]	87047,32	454585,21	16,3	23	39	46,6	47,3	47,3	Ja	Ja
31_F	8	Bouwplan [1/2]	87053,76	454573,69	19,5	50,8	0	67,1	67,2	67,1	Nee	Nee
31_F	8	Bouwplan [2/2]	87047,32	454585,21	19,5	19,4	41,8	44,1	46,1	46,1	Ja	Ja
32_A	8	Bouwplan [1/9]	87066,19	454580,62	3,5	48,8	25,3	61,6	61,8	61,7	Nee	Nee
32_A	8	Bouwplan [2/9]	87070,56	454583,06	3,5	48,1	25,5	61,7	61,9	61,8	Nee	Nee
32_A	8	Bouwplan [3/9]	87061,82	454578,19	3,5	49,5	24,6	61,6	61,9	61,7	Nee	Nee
32_B	8	Bouwplan [1/9]	87066,19	454580,62	6,7	49,6	16,9	64	64,2	64,0	Nee	Nee
32_B	8	Bouwplan [2/9]	87070,56	454583,06	6,7	49,1	17,1	64	64,1	64,0	Nee	Nee
32_B	8	Bouwplan [3/9]	87061,82	454578,19	6,7	50,2	16,8	64	64,2	64,0	Nee	Nee
32_B	8	Bouwplan [5/9]	87055,37									



33_A	8	Bouwplan [2/7]	87084,54	454590,86	3,5	46,4	22,9	61,8	61,9	61,9	Nee	Nee
33_A	8	Bouwplan [3/7]	87075,81	454585,99	3,5	47,4	25,5	61,8	62,0	61,9	Nee	Nee
33_A	8	Bouwplan [5/7]	87081,28	454596,65	3,5	27,3	31,6	58,4	58,4	58,4	Nee	Nee
33_A	8	Bouwplan [6/7]	87077,27	454599,64	3,5	27,4	32,1	58,2	58,3	58,3	Nee	Nee
33_A	8	Bouwplan [7/7]	87085,28	454593,65	3,5	27,7	32,3	58,6	58,6	58,6	Nee	Nee
33_B	8	Bouwplan [1/7]	87080,17	454588,43	6,7	48,1	16,2	64	64,1	64,0	Nee	Nee
33_B	8	Bouwplan [2/7]	87084,54	454590,86	6,7	47,6	15,1	64	64,1	64,0	Nee	Nee
33_B	8	Bouwplan [3/7]	87075,81	454585,99	6,7	48,5	16,6	64	64,1	64,0	Nee	Nee
33_B	8	Bouwplan [5/7]	87081,28	454596,65	6,7	27,6	32,6	59,5	59,5	59,5	Nee	Nee
33_B	8	Bouwplan [6/7]	87077,27	454599,64	6,7	27,6	33,1	59,3	59,3	59,3	Nee	Nee
33_B	8	Bouwplan [7/7]	87085,28	454593,65	6,7	27,9	33,1	59,7	59,7	59,7	Nee	Nee
33_C	8	Bouwplan [1/7]	87080,17	454588,43	9,9	48,2	0,9	65,2	65,3	65,2	Nee	Nee
33_C	8	Bouwplan [2/7]	87084,54	454590,86	9,9	47,7	2,3	65,2	65,3	65,2	Nee	Nee
33_C	8	Bouwplan [3/7]	87075,81	454585,99	9,9	48,6	0,1	65,3	65,4	65,3	Nee	Nee
33_C	8	Bouwplan [5/7]	87081,28	454596,65	9,9	23,6	35,9	60	60,1	60,1	Nee	Nee
33_C	8	Bouwplan [6/7]	87077,27	454599,64	9,9	23,5	36,1	59,8	59,8	59,8	Nee	Nee
33_C	8	Bouwplan [7/7]	87085,28	454593,65	9,9	24,2	36	60,3	60,3	60,3	Nee	Nee
33_D	8	Bouwplan [1/7]	87080,17	454588,43	13,1	48,1	0	66,1	66,2	66,1	Nee	Nee
33_D	8	Bouwplan [2/7]	87084,54	454590,86	13,1	47,7	0	66,1	66,2	66,1	Nee	Nee
33_D	8	Bouwplan [3/7]	87075,81	454585,99	13,1	48,5	0	66,1	66,2	66,1	Nee	Nee
33_D	8	Bouwplan [5/7]	87081,28	454596,65	13,1	15,6	38	60,6	60,7	60,7	Nee	Nee
33_D	8	Bouwplan [6/7]	87077,27	454599,64	13,1	15,6	38,4	60,4	60,4	60,4	Nee	Nee
33_D	8	Bouwplan [7/7]	87085,28	454593,65	13,1	16,1	38,1	60,9	60,9	60,9	Nee	Nee
33_E	8	Bouwplan [1/7]	87080,17	454588,43	16,3	48,1	0	66,7	66,8	66,7	Nee	Nee
33_E	8	Bouwplan [2/7]	87084,54	454590,86	16,3	47,6	0	66,7	66,8	66,7	Nee	Nee
33_E	8	Bouwplan [3/7]	87075,81	454585,99	16,3	48,5	0	66,7	66,8	66,7	Nee	Nee
33_E	8	Bouwplan [4/7]	87071,18	454598,54	16,3	19,5	39,3	44,8	45,9	45,9	Ja	Ja
33_E	8	Bouwplan [5/7]	87081,28	454596,65	16,3	12,7	38,9	61,1	61,2	61,2	Nee	Nee
33_E	8	Bouwplan [6/7]	87077,27	454599,64	16,3	12,7	39,5	60,9	60,9	60,9	Nee	Nee
33_E	8	Bouwplan [7/7]	87085,28	454593,65	16,3	13	39,2	61,4	61,4	61,4	Nee	Nee
34_A	8	Bouwplan [5/7]	87067,94	454606,63	3,5	25,3	34,3	58	58,0	58,0	Nee	Nee
34_A	8	Bouwplan [6/7]	87063,93	454609,63	3,5	24	33,1	57,8	57,9	57,9	Nee	Nee
34_A	8	Bouwplan [7/7]	87071,94	454603,64	3,5	25,7	32,7	58,1	58,1	58,1	Nee	Nee
34_B	8	Bouwplan [1/7]	87052,27	454593,13	6,7	0	0	3,0	3,0	3,0	Ja	Ja
34_B	8	Bouwplan [5/7]	87067,94	454606,63	6,7	25,5	35,1	59	59,0	59,0	Nee	Nee
34_B	8	Bouwplan [6/7]	87063,93	454609,63	6,7	24,2	34,1	58,9	58,9	58,9	Nee	Nee
34_B	8	Bouwplan [7/7]	87071,94	454603,64	6,7	25,9	33,6	59,2	59,2	59,2	Nee	Nee
34_C	8	Bouwplan [1/7]	87052,27	454593,13	9,9	25,8	34,6	42,4	43,2	43,2	Ja	Ja
34_C	8	Bouwplan [5/7]	87067,94	454606,63	9,9	20,7	37,3	59,4	59,4	59,4	Nee	Nee
34_C	8	Bouwplan [6/7]	87063,93	454609,63	9,9	19,9	36,7	59,2	59,2	59,2	Nee	Nee
34_C	8	Bouwplan [7/7]	87071,94	454603,64	9,9	21,3	36,2	59,6	59,6	59,6	Nee	Nee
34_D	8	Bouwplan [1/7]	87052,27	454593,13	13,1	25,9	35,8	43,1	43,9	43,9	Ja	Ja
34_D	8	Bouwplan [2/7]	87054,16	454604,33	13,1	22	38,9	48,5	48,9	48,9	Ja	Ja
34_D	8	Bouwplan [3/7]	87051,17	454600,32	13,1	22,3	39	48,4	48,9	48,9	Ja	Ja
34_D	8	Bouwplan [4/7]	87057,16	454608,33	13,1	22,1	39,9	47,8	48,4	48,4	Ja	Ja
34_D	8	Bouwplan [5/7]	87067,94	454606,63	13,1	14,4	39,4	60	60,0	60,0	Nee	Nee
34_D	8	Bouwplan [6/7]	87063,93	454609,63	13,1	14,3	38,9	59,8	59,8	59,8	Nee	Nee
34_D	8	Bouwplan [7/7]	87071,94	454603,64	13,1	14,3	38,4	60,2	60,2	60,2	Nee	Nee
35_A	8	Bouwplan [7/9]	87053,97	454617,08	3,5	25	34,3	57,4	57,4	57,4	Nee	Nee
35_A	8	Bouwplan [8/9]	87049,97	454620,08	3,5	23,8	34,4	57,4	57,5	57,5	Nee	Nee
35_A	8	Bouwplan [9/9]	87057,98	454614,09	3,5	26	33,7	57,6	57,6	57,6	Nee	Nee
35_B	8	Bouwplan [1/9]	87041,87	454600,91	6,7	0	0	3,0	3,0	3,0	Ja	Ja
35_B	8	Bouwplan [2/9]	87045,87	454597,91	6,7	0	0	3,0	3,0	3,0	Ja	Ja
35_B	8	Bouwplan [3/9]	87037,87	454603,91	6,7	0	0	3,0	3,0	3,0	Ja	Ja
35_B	8	Bouwplan [4/9]	87041,52	454613,79	6,7	0	0	3,0	3,0	3,0	Ja	Ja
35_B	8	Bouwplan [5/9]	87038,52	454609,78	6,7	0	0	3,0	3,0	3,0	Ja	Ja
35_B	8	Bouwplan [6/9]	87044,52	454617,79	6,7	0	0	3,0	3,0	3,0	Ja	Ja
35_B	8	Bouwplan [7/9]	87053,97	454617,08	6,7	25,2	35,1	58,4	58,4	58,4	Nee	Nee
35_B	8	Bouwplan [8/9]	87049,97	454620,08	6,7	23,9	35,3	58,4	58,4	58,4	Nee	Nee
35_B	8	Bouwplan [9/9]	87057,98	454614,09	6,7	26,3	34,7	58,6	58,6	58,6	Nee	Nee
35_C	8	Bouwplan [1/9]	87041,87	454600,91	9,9	25,7	34,8	41,8	42,7	42,7	Ja	Ja
35_C	8	Bouwplan [2/9]	87045,87	454597,91	9,9	25,7	34,7	41,9	42,8	42,8	Ja	Ja
35_C	8	Bouwplan [3/9]	87037,87	454603,91	9,9	25,7	34,6	41,6	42,5	42,5	Ja	Ja
35_C	8	Bouwplan [4/9]	87041,52	454613,79	9,9	22,4	37,8	51,6	51,8	51,8	Nee	Ja
35_C	8	Bouwplan [5/9]	87038,52	454609,78	9,9	22,3	37,4	51,4	51,6	51,6	Nee	Ja
35_C	8	Bouwplan [6/9]	87044,52	454617,79	9,9	23,2	37,7	51,2	51,4	51,4	Nee	Ja
35_C	8	Bouwplan [7/9]	87053,97	454617,08	9,9	20,3	37,1	58,8	58,8	58,8	Nee	Nee
35_C	8	Bouwplan [8/9]	87049,97	454620,08	9,9	18,8	37,4	58,7	58,7	58,7	Nee	Nee
35_C	8	Bouwplan [9/9]	87057,98	454614,09	9,9	21,8	37	59	59,0	59,0	Nee	Nee
01_A	9	Bouwplan [1/20]	86783,82	454882,15	22,5	22,7	55	48	55,8	55,8	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [10/20]	86801,24	454902,56	22,5	1,7	57,9	27,1	57,9	57,9	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [11/20]	86778,59	454891,98	22,5	1,4	59	36,2	59,0	59,0	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [12/20]	86805,77	454904,68	22,5	0,1	57,7	25,5	57,7	57,7	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [13/20]	86811	454899,19	22,5	8,5	50,4	51,6	54,0	54,0	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [14/20]	86808,88	454903,72	22,5	8,9	53,7	51,5	55,8	55,8	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [15/20]	86813,12	454894,66	22,5	8,5	49,6	51,8	53,9	53,9	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [16/20]	86802,65	454883,06	22,5	21,5	50,3	53,6	55,2	55,2	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [17/20]	86806,46	454886,29	22,5	21,5	49,6	53,7	55,1	55,1	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [18/20]	86798,84	454879,82	22,5	21,8	51,2	53,4	55,4	55,4	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [19/20]	86810,28	454889,53	22,5	21,2	49,2	53,8	55,0	55,0	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [2/20]	86787,06	454878,34	22,5	22,6	55	48,8	56,0	56,0	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [20/20]	86795,02	454876,59	22,5	21,9	52,4	53,4	55,9	55,9	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [3/20]	86780,59	454885,97	22,5	22,3	55,4	47,2	56,0	56,0	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [4/20]	86790,29	454874,53	22,5	23,1	55,6	49,2	56,5	56,5	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [5/20]	86777,35	454889,78	22,5	21,8	57,9	46,9	58,2	58,2	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [6/20]	86792,18	454898,33	22,5	-1,8	58,2	31,5	58,2	58,2	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [7/20]	86787,65	454896,21	22,5	-0,7	58,4	33,8	58,4	58,4	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [8/20]	86796,71	454900,44	22,5	-2,8	58	27,9	58,0	58,0	Nee	Ja
01_A	9	Bouwplan [9/20]	86783,12	454894,09	22,5	-0,1	58,6	35,3	58,7	58,7	Nee	Ja
01_B	9	Bouwplan [1/20]	86783,82	454882,15	25,7	23,6	57,2	51,2	58,1	58,1	Nee	Ja
01_B	9	Bouwplan [10/20]	86801,24	454902,56	25,7	1,9	57,5	27	57,5	57,5	Nee	Ja
01_B	9	Bouwplan [11/20]	86778,59	454891,98	25,7	-3,4	58,5	36,4	58,5	58,5	Nee	Ja
01_B	9	Bouwplan [12/20]	86805,77	454904,68	25,7	0,2	57,4	26	57,4	57,4	Nee	Ja
01_B	9	Bouwplan [13/20]	86811	454899,19	25,7	9,4	52,1	51,8	55,0	55,0	Nee	Ja
01_B	9	Bouwplan [14/20]	86808,88	454903,72	25,7	9,4	53,4	51,7	55,6	55,6	Nee	Ja
01_B	9	Bouwplan [15/20]	86813,12	454894,66	25,7	9,5	50,6	52	54,3	54,3	Nee	Ja
01_B	9	Bouwplan [16/20]	86802,65	454883,06	25,7	22,2	51,7	55	56,6	56,6	Nee	Ja
01_B	9	Bouwplan [17/20]	86806,46	454886,29	25,7	22,1	50,8	55	56,4	56,4	Nee	Ja
01_B	9	Bouwplan [18/20]	86798,84	454879,82	25,7	22,5	52,6	54,9	56,9	56,9	Nee	Ja
01_B	9	Bouwplan [19/20]	86810,28	454889,53	25,7	21,9	50,2	54,9	56,2	56,2	Nee	Ja
01_B	9	Bouwplan [2/20]	86787,06	454878,34	25,7	23,5	57,1	51,8	58,2	58,2	Nee	Ja
01_B	9	Bouwplan [20/20]	86795,02	454876,59	25,7	22,6	53,8	54,9	57,4	57,4	Nee	

Bijlage 4 Rekenresultaten



01_E	9	Bouwplan [11/20]	86778,59	454891,98	16,1	6,9	59,3	35,5	59,3	59,3	Nee	Ja
01_E	9	Bouwplan [12/20]	86805,77	454904,68	16,1	2,9	58,2	28,6	58,2	58,2	Nee	Ja
01_E	9	Bouwplan [12/20]	86805,77	454904,68	16,1	2,9	58,2	28,6	58,2	58,2	Nee	Ja
01_E	9	Bouwplan [6/20]	86792,18	454898,33	16,1	1,6	58,6	30	58,6	58,6	Nee	Ja
01_E	9	Bouwplan [6/20]	86792,18	454898,33	16,1	1,6	58,6	30	58,6	58,6	Nee	Ja
01_E	9	Bouwplan [7/20]	86787,65	454896,21	16,1	2,7	58,8	31,3	58,8	58,8	Nee	Ja
01_E	9	Bouwplan [7/20]	86787,65	454896,21	16,1	2,7	58,8	31,3	58,8	58,8	Nee	Ja
01_E	9	Bouwplan [8/20]	86796,71	454900,44	16,1	1,9	58,5	29,2	58,5	58,5	Nee	Ja
01_E	9	Bouwplan [8/20]	86796,71	454900,44	16,1	1,9	58,5	29,2	58,5	58,5	Nee	Ja
01_E	9	Bouwplan [9/20]	86783,12	454894,09	16,1	5,5	59	32,6	59,0	59,0	Nee	Ja
01_E	9	Bouwplan [9/20]	86783,12	454894,09	16,1	5,5	59	32,6	59,0	59,0	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [1/20]	86783,82	454882,15	19,3	22	44,5	45,9	48,3	48,3	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [1/20]	86783,82	454882,15	19,3	22	44,5	45,9	48,3	48,3	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [10/20]	86801,24	454902,56	19,3	1,4	58,2	27	58,2	58,2	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [10/20]	86801,24	454902,56	19,3	1,4	58,2	27	58,2	58,2	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [11/20]	86778,59	454891,98	19,3	4,7	59,2	36	59,2	59,2	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [11/20]	86778,59	454891,98	19,3	4,7	59,2	36	59,2	59,2	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [12/20]	86805,77	454904,68	19,3	0,1	58,1	25,2	58,1	58,1	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [12/20]	86805,77	454904,68	19,3	0,1	58,1	25,2	58,1	58,1	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [13/20]	86811	454899,19	19,3	7,8	42,6	49,9	50,7	50,7	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [13/20]	86811	454899,19	19,3	7,8	42,6	49,9	50,7	50,7	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [14/20]	86808,88	454903,72	19,3	8	44,6	50	51,1	51,1	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [14/20]	86808,88	454903,72	19,3	8	44,6	50	51,1	51,1	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [15/20]	86813,12	454894,66	19,3	7,7	41,7	50,2	50,8	50,8	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [15/20]	86813,12	454894,66	19,3	7,7	41,7	50,2	50,8	50,8	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [16/20]	86802,65	454883,06	19,3	21	41,6	49,7	50,4	50,4	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [16/20]	86802,65	454883,06	19,3	21	41,6	49,7	50,4	50,4	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [17/20]	86806,46	454886,29	19,3	20,9	41	50,7	51,2	51,2	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [17/20]	86806,46	454886,29	19,3	20,9	41	50,7	51,2	51,2	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [18/20]	86798,84	454879,82	19,3	21,1	42,3	49	49,8	49,8	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [18/20]	86798,84	454879,82	19,3	21,1	42,3	49	49,8	49,8	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [19/20]	86810,28	454889,53	19,3	20,6	40,9	51,4	51,7	51,7	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [19/20]	86810,28	454889,53	19,3	20,6	40,9	51,4	51,7	51,7	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [2/20]	86787,06	454878,34	19,3	22	44,5	45,8	48,2	48,2	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [2/20]	86787,06	454878,34	19,3	22	44,5	45,8	48,2	48,2	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [20/20]	86795,02	454876,59	19,3	21,4	43,6	48,6	49,8	49,8	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [20/20]	86795,02	454876,59	19,3	21,4	43,6	48,6	49,8	49,8	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [3/20]	86780,59	454885,97	19,3	21,5	45,1	45,3	48,2	48,2	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [3/20]	86780,59	454885,97	19,3	21,5	45,1	45,3	48,2	48,2	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [4/20]	86790,29	454874,53	19,3	22,5	45,1	45,7	48,4	48,4	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [4/20]	86790,29	454874,53	19,3	22,5	45,1	45,7	48,4	48,4	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [5/20]	86777,35	454889,78	19,3	20,9	48	45,2	49,8	49,8	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [5/20]	86777,35	454889,78	19,3	20,9	48	45,2	49,8	49,8	Ja	Ja
01_F	9	Bouwplan [6/20]	86792,18	454898,33	19,3	-2	58,5	30,8	58,5	58,5	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [6/20]	86792,18	454898,33	19,3	-2	58,5	30,8	58,5	58,5	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [7/20]	86787,65	454896,21	19,3	1,2	58,7	33	58,7	58,7	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [7/20]	86787,65	454896,21	19,3	1,2	58,7	33	58,7	58,7	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [8/20]	86796,71	454900,44	19,3	-1,7	58,3	27,2	58,3	58,3	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [8/20]	86796,71	454900,44	19,3	-1,7	58,3	27,2	58,3	58,3	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [9/20]	86783,12	454894,09	19,3	3,1	58,9	34,8	59,0	59,0	Nee	Ja
01_F	9	Bouwplan [9/20]	86783,12	454894,09	19,3	3,1	58,9	34,8	59,0	59,0	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [10/17]	86796,71	454874,08	3,3	18,1	57,2	38,8	57,3	57,3	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [10/17]	86796,71	454874,08	3,3	18,1	57,2	38,8	57,3	57,3	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [11/17]	86815,77	454890,25	3,3	17,7	50,8	40,6	51,2	51,2	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [11/17]	86815,77	454890,25	3,3	17,7	50,8	40,6	51,2	51,2	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [12/17]	86792,89	454870,85	3,3	18,4	59,4	38,8	59,5	59,5	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [12/17]	86792,89	454870,85	3,3	18,4	59,4	38,8	59,5	59,5	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [13/17]	86781,39	454878,84	3,3	17,8	65,7	38,3	65,7	65,7	Nee	Nee
02_A	9	Bouwplan [13/17]	86781,39	454878,84	3,3	17,8	65,7	38,3	65,7	65,7	Nee	Nee
02_A	9	Bouwplan [14/17]	86784,62	454875,03	3,3	18,1	65,4	38,5	65,4	65,4	Nee	Nee
02_A	9	Bouwplan [14/17]	86784,62	454875,03	3,3	18,1	65,4	38,5	65,4	65,4	Nee	Nee
02_A	9	Bouwplan [15/17]	86778,16	454882,65	3,3	17,7	66,1	38,2	66,1	66,1	Nee	Nee
02_A	9	Bouwplan [15/17]	86778,16	454882,65	3,3	17,7	66,1	38,2	66,1	66,1	Nee	Nee
02_A	9	Bouwplan [16/17]	86787,86	454871,21	3,3	18,6	65	38,6	65,0	65,0	Nee	Nee
02_A	9	Bouwplan [16/17]	86787,86	454871,21	3,3	18,6	65	38,6	65,0	65,0	Nee	Nee
02_A	9	Bouwplan [17/17]	86774,92	454886,47	3,3	17,5	66,5	38,2	66,5	66,5	Nee	Nee
02_A	9	Bouwplan [17/17]	86774,92	454886,47	3,3	17,5	66,5	38,2	66,5	66,5	Nee	Nee
02_A	9	Bouwplan [6/17]	86804,33	454880,55	3,3	18	53,9	39,3	54,0	54,0	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [6/17]	86804,33	454880,55	3,3	18	53,9	39,3	54,0	54,0	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [7/17]	86808,15	454883,79	3,3	18	52,7	39,5	52,9	52,9	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [7/17]	86808,15	454883,79	3,3	18	52,7	39,5	52,9	52,9	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [8/17]	86800,52	454877,32	3,3	18	55,4	39,4	55,5	55,5	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [8/17]	86800,52	454877,32	3,3	18	55,4	39,4	55,5	55,5	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [9/17]	86811,96	454887,02	3,3	17,8	51,6	39,7	51,9	51,9	Nee	Ja
02_A	9	Bouwplan [9/17]	86811,96	454887,02	3,3	17,8	51,6	39,7	51,9	51,9	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [10/17]	86796,71	454874,08	6,5	18,5	57,2	39,3	57,2	57,2	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [10/17]	86796,71	454874,08	6,5	18,5	57,2	39,3	57,2	57,2	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [11/17]	86815,77	454890,25	6,5	17,9	51,3	41,6	51,8	51,8	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [11/17]	86815,77	454890,25	6,5	17,9	51,3	41,6	51,8	51,8	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [12/17]	86792,89	454870,85	6,5	18,8	59,2	39,3	59,2	59,2	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [12/17]	86792,89	454870,85	6,5	18,8	59,2	39,3	59,2	59,2	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [13/17]	86781,39	454878,84	6,5	18,4	64,5	39,8	64,6	64,6	Nee	Nee
02_B	9	Bouwplan [13/17]	86781,39	454878,84	6,5	18,4	64,5	39,8	64,6	64,6	Nee	Nee
02_B	9	Bouwplan [14/17]	86784,62	454875,03	6,5	18,7	64,4	40	64,4	64,4	Nee	Nee
02_B	9	Bouwplan [14/17]	86784,62	454875,03	6,5	18,7	64,4	40	64,4	64,4	Nee	Nee
02_B	9	Bouwplan [15/17]	86778,16	454882,65	6,5	18,3	64,7	39,7	64,7	64,7	Nee	Nee
02_B	9	Bouwplan [15/17]	86778,16	454882,65	6,5	18,3	64,7	39,7	64,7	64,7	Nee	Nee
02_B	9	Bouwplan [16/17]	86787,86	454871,21	6,5	19,2	64,2	40,1	64,2	64,2	Nee	Nee
02_B	9	Bouwplan [16/17]	86787,86	454871,21	6,5	19,2	64,2	40,1	64,2	64,2	Nee	Nee
02_B	9	Bouwplan [17/17]	86774,92	454886,47	6,5	18,2	65	39,7	65,0	65,0	Nee	Nee
02_B	9	Bouwplan [17/17]	86774,92	454886,47	6,5	18,2	65	39,7	65,0	65,0	Nee	Nee
02_B	9	Bouwplan [6/17]	86804,33	454880,55	6,5	18,4	54	40,5	54,2	54,2	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [6/17]	86804,33	454880,55	6,5	18,4	54	40,5	54,2	54,2	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [7/17]	86808,15	454883,79	6,5	18,4	52,9	40,8	53,2	53,2	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [7/17]	86808,15	454883,79	6,5	18,4	52,9	40,8	53,2	53,2	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [8/17]	86800,52	454877,32	6,5	18,6	55,4	39,9	55,5	55,5	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [8/17]	86800,52	454877,32	6,5	18,6	55,4	39,9	55,5	55,5	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [9/17]	86811,96	454887,02	6,5	18	52	40,8	52,3	52,3	Nee	Ja
02_B	9	Bouwplan [9/17]	86811,96	454887,02	6,5	18	52	40,8	52,3	52,3	Nee	Ja
02_C	9	Bouwplan [10/17]	86796,71	454874,08	9,7	19	56,9	40,5	57,0	57,0	Nee	Ja
02_C	9	Bouwplan [10/17]	86796,71	454874,08	9,7	19	56,9	40,5	57,0	57,0		

Bijlage 4 Rekenresultaten



02_D	9	Bouwplan [10/17]	86796,71	454874,08	12,9	19,6	56,6	43,5	56,8	56,8	Nee	Ja
02_D	9	Bouwplan [11/17]	86815,77	454890,25	12,9	19	51,4	50,5	54,0	54,0	Nee	Ja
02_D	9	Bouwplan [11/17]	86815,77	454890,25	12,9	19	51,4	50,5	54,0	54,0	Nee	Ja
02_D	9	Bouwplan [12/17]	86792,89	454870,85	12,9	19,9	58,1	42,1	58,2	58,2	Nee	Ja
02_D	9	Bouwplan [12/17]	86792,89	454870,85	12,9	19,9	58,1	42,1	58,2	58,2	Nee	Ja
02_D	9	Bouwplan [13/17]	86781,39	454878,84	12,9	20,1	62,6	42,2	62,7	62,7	Nee	Nee
02_D	9	Bouwplan [13/17]	86781,39	454878,84	12,9	20,1	62,6	42,2	62,7	62,7	Nee	Nee
02_D	9	Bouwplan [14/17]	86784,62	454875,03	12,9	20,2	62,6	42,4	62,6	62,6	Nee	Nee
02_D	9	Bouwplan [14/17]	86784,62	454875,03	12,9	20,2	62,6	42,4	62,6	62,6	Nee	Nee
02_D	9	Bouwplan [15/17]	86778,16	454882,65	12,9	19,7	62,7	42,1	62,8	62,8	Nee	Nee
02_D	9	Bouwplan [15/17]	86778,16	454882,65	12,9	19,7	62,7	42,1	62,8	62,8	Nee	Nee
02_D	9	Bouwplan [16/17]	86787,86	454871,21	12,9	20,8	62,5	42,4	62,5	62,5	Nee	Nee
02_D	9	Bouwplan [16/17]	86787,86	454871,21	12,9	20,8	62,5	42,4	62,5	62,5	Nee	Nee
02_D	9	Bouwplan [17/17]	86774,92	454886,47	12,9	19,4	62,9	41,9	63,0	63,0	Nee	Nee
02_D	9	Bouwplan [17/17]	86774,92	454886,47	12,9	19,4	62,9	41,9	63,0	63,0	Nee	Nee
02_D	9	Bouwplan [2/17]	86809,68	454906,5	12,9	6,5	47,2	37	47,6	47,6	Ja	Ja
02_D	9	Bouwplan [2/17]	86809,68	454906,5	12,9	6,5	47,2	37	47,6	47,6	Ja	Ja
02_D	9	Bouwplan [3/17]	86815,05	454899,97	12,9	7,7	41,9	49,8	50,5	50,5	Ja	Ja
02_D	9	Bouwplan [3/17]	86815,05	454899,97	12,9	7,7	41,9	49,8	50,5	50,5	Ja	Ja
02_D	9	Bouwplan [4/17]	86812,93	454904,5	12,9	7,5	42,9	49,7	50,5	50,5	Ja	Ja
02_D	9	Bouwplan [4/17]	86812,93	454904,5	12,9	7,5	42,9	49,7	50,5	50,5	Ja	Ja
02_D	9	Bouwplan [5/17]	86817,17	454895,44	12,9	7,5	42,6	50,4	51,0	51,0	Ja	Ja
02_D	9	Bouwplan [5/17]	86817,17	454895,44	12,9	7,5	42,6	50,4	51,0	51,0	Ja	Ja
02_D	9	Bouwplan [6/17]	86804,33	454880,55	12,9	19,3	53,8	47,5	54,7	54,7	Nee	Ja
02_D	9	Bouwplan [6/17]	86804,33	454880,55	12,9	19,3	53,8	47,5	54,7	54,7	Nee	Ja
02_D	9	Bouwplan [7/17]	86808,15	454883,79	12,9	19,3	52,8	49,3	54,4	54,4	Nee	Ja
02_D	9	Bouwplan [7/17]	86808,15	454883,79	12,9	19,3	52,8	49,3	54,4	54,4	Nee	Ja
02_D	9	Bouwplan [8/17]	86800,52	454877,32	12,9	19,6	55	45,5	55,5	55,5	Nee	Ja
02_D	9	Bouwplan [8/17]	86800,52	454877,32	12,9	19,6	55	45,5	55,5	55,5	Nee	Ja
02_D	9	Bouwplan [9/17]	86811,96	454887,02	12,9	19	52	50,4	54,3	54,3	Nee	Ja
02_D	9	Bouwplan [9/17]	86811,96	454887,02	12,9	19	52	50,4	54,3	54,3	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [1/17]	86774,61	454890,12	16,1	8	59,8	38,6	59,9	59,9	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [1/17]	86774,61	454890,12	16,1	8	59,8	38,6	59,9	59,9	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [10/17]	86796,71	454874,08	16,1	20,6	56,2	45,5	56,5	56,5	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [10/17]	86796,71	454874,08	16,1	20,6	56,2	45,5	56,5	56,5	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [11/17]	86815,77	454890,25	16,1	19,8	51,1	51,7	54,4	54,4	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [11/17]	86815,77	454890,25	16,1	19,8	51,1	51,7	54,4	54,4	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [12/17]	86792,89	454870,85	16,1	20,9	57,6	44,5	57,8	57,8	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [12/17]	86792,89	454870,85	16,1	20,9	57,6	44,5	57,8	57,8	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [13/17]	86781,39	454878,84	16,1	21,3	61,9	43,9	62,0	62,0	Nee	Nee
02_E	9	Bouwplan [13/17]	86781,39	454878,84	16,1	21,3	61,9	43,9	62,0	62,0	Nee	Nee
02_E	9	Bouwplan [14/17]	86784,62	454875,03	16,1	21,4	61,9	43,9	61,9	61,9	Nee	Nee
02_E	9	Bouwplan [14/17]	86784,62	454875,03	16,1	21,4	61,9	43,9	61,9	61,9	Nee	Nee
02_E	9	Bouwplan [15/17]	86778,16	454882,65	16,1	20,8	62	44,1	62,1	62,1	Nee	Nee
02_E	9	Bouwplan [15/17]	86778,16	454882,65	16,1	20,8	62	44,1	62,1	62,1	Nee	Nee
02_E	9	Bouwplan [16/17]	86787,86	454871,21	16,1	21,9	61,8	44	61,8	61,8	Nee	Nee
02_E	9	Bouwplan [16/17]	86787,86	454871,21	16,1	21,9	61,8	44	61,8	61,8	Nee	Nee
02_E	9	Bouwplan [17/17]	86774,92	454886,47	16,1	20,1	62,2	43,6	62,2	62,2	Nee	Nee
02_E	9	Bouwplan [17/17]	86774,92	454886,47	16,1	20,1	62,2	43,6	62,2	62,2	Nee	Nee
02_E	9	Bouwplan [2/17]	86809,68	454906,5	16,1	4,5	58,2	30,6	58,2	58,2	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [2/17]	86809,68	454906,5	16,1	4,5	58,2	30,6	58,2	58,2	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [3/17]	86815,05	454899,97	16,1	8	49,5	51,3	53,5	53,5	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [3/17]	86815,05	454899,97	16,1	8	49,5	51,3	53,5	53,5	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [4/17]	86812,93	454904,5	16,1	7,7	51,6	51,2	54,4	54,4	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [4/17]	86812,93	454904,5	16,1	7,7	51,6	51,2	54,4	54,4	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [5/17]	86817,17	454895,44	16,1	7,7	48,8	51,3	53,3	53,3	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [5/17]	86817,17	454895,44	16,1	7,7	48,8	51,3	53,3	53,3	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [6/17]	86804,33	454880,55	16,1	20,2	53,5	48,5	54,7	54,7	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [6/17]	86804,33	454880,55	16,1	20,2	53,5	48,5	54,7	54,7	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [7/17]	86808,15	454883,79	16,1	20,2	52,6	50,2	54,6	54,6	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [7/17]	86808,15	454883,79	16,1	20,2	52,6	50,2	54,6	54,6	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [8/17]	86800,52	454877,32	16,1	20,6	54,7	47	55,4	55,4	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [8/17]	86800,52	454877,32	16,1	20,6	54,7	47	55,4	55,4	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [9/17]	86811,96	454887,02	16,1	19,9	51,8	51,4	54,6	54,6	Nee	Ja
02_E	9	Bouwplan [9/17]	86811,96	454887,02	16,1	19,9	51,8	51,4	54,6	54,6	Nee	Ja
03_A	9	Bouwplan [1/14]	86771,69	454890,27	3,3	17,3	67	39,9	67,0	67,0	Nee	Nee
03_A	9	Bouwplan [1/14]	86771,69	454890,27	3,3	17,3	67	39,9	67,0	67,0	Nee	Nee
03_A	9	Bouwplan [10/14]	86812,22	454911	3,3	15,5	60	43	60,1	60,1	Nee	Ja
03_A	9	Bouwplan [10/14]	86812,22	454911	3,3	15,5	60	43	60,1	60,1	Nee	Ja
03_A	9	Bouwplan [11/14]	86821,2	454905,71	3,3	11,7	53,9	43,8	54,3	54,3	Nee	Ja
03_A	9	Bouwplan [11/14]	86821,2	454905,71	3,3	11,7	53,9	43,8	54,3	54,3	Nee	Ja
03_A	9	Bouwplan [12/14]	86819,09	454910,24	3,3	11,2	55,1	44,4	55,5	55,5	Nee	Ja
03_A	9	Bouwplan [12/14]	86819,09	454910,24	3,3	11,2	55,1	44,4	55,5	55,5	Nee	Ja
03_A	9	Bouwplan [13/14]	86823,32	454901,18	3,3	11,4	53	43	53,4	53,4	Nee	Ja
03_A	9	Bouwplan [13/14]	86823,32	454901,18	3,3	11,4	53	43	53,4	53,4	Nee	Ja
03_A	9	Bouwplan [14/14]	86821,61	454895,21	3,3	17,7	49,6	41,4	50,2	50,2	Ja	Ja
03_A	9	Bouwplan [14/14]	86821,61	454895,21	3,3	17,7	49,6	41,4	50,2	50,2	Ja	Ja
03_A	9	Bouwplan [2/14]	86794,1	454902,53	3,3	18,1	60,6	43,1	60,7	60,7	Nee	Nee
03_A	9	Bouwplan [2/14]	86794,1	454902,53	3,3	18,1	60,6	43,1	60,7	60,7	Nee	Nee
03_A	9	Bouwplan [3/14]	86789,57	454900,42	3,3	18,2	60,8	42,6	60,9	60,9	Nee	Nee
03_A	9	Bouwplan [3/14]	86789,57	454900,42	3,3	18,2	60,8	42,6	60,9	60,9	Nee	Nee
03_A	9	Bouwplan [4/14]	86798,63	454904,65	3,3	19,8	60,4	43,9	60,5	60,5	Nee	Nee
03_A	9	Bouwplan [4/14]	86798,63	454904,65	3,3	19,8	60,4	43,9	60,5	60,5	Nee	Nee
03_A	9	Bouwplan [5/14]	86785,04	454898,3	3,3	16,6	61,2	41,4	61,2	61,2	Nee	Nee
03_A	9	Bouwplan [5/14]	86785,04	454898,3	3,3	16,6	61,2	41,4	61,2	61,2	Nee	Nee
03_A	9	Bouwplan [6/14]	86803,16	454906,77	3,3	17,2	60,2	43,1	60,3	60,3	Nee	Ja
03_A	9	Bouwplan [6/14]	86803,16	454906,77	3,3	17,2	60,2	43,1	60,3	60,3	Nee	Ja
03_A	9	Bouwplan [7/14]	86780,51	454896,18	3,3	17	61,6	40,1	61,7	61,7	Nee	Nee
03_A	9	Bouwplan [7/14]	86780,51	454896,18	3,3	17	61,6	40,1	61,7	61,7	Nee	Nee
03_A	9	Bouwplan [8/14]	86807,69	454908,88	3,3	15,3	60,1	42,8	60,2	60,2	Nee	Ja
03_A	9	Bouwplan [8/14]	86807,69	454908,88	3,3	15,3	60,1	42,8	60,2	60,2	Nee	Ja
03_A	9	Bouwplan [9/14]	86775,98	454894,07	3,3	13,5	62,5	40,3	62,5	62,5	Nee	Nee
03_A	9	Bouwplan [9/14]	86775,98	454894,07	3,3	13,5	62,5	40,3	62,5	62,5	Nee	Nee
03_B	9	Bouwplan [1/14]	86771,69	454890,27	6,5	17,9	65,2	41	65,2	65,2	Nee	Nee
03_B	9	Bouwplan [1/14]	86771,69	454890,27	6,5	17,9	65,2	41	65,2	65,2	Nee	Nee
03_B	9	Bouwplan [10/14]	86812,22	454911	6,5	15,4	60	42,3	60,1	60,1	Nee	Ja
03_B	9	Bouwplan [10/14]	86812,22	454911	6,5	15,4	60	42,3	60,1	60,1	Nee	Ja
03_B	9	Bouwplan [11/14]	86821,2	454905,71	6,5	8,5	53,9	47,3	54,7	54,7	Nee	Ja
03_B	9	Bouwplan [11/14]	86821,2	454905,71	6,5	8,5	53,9	47,3	54,7	54,7	Nee	Ja
03_B	9	Bouwplan [12/14]	86819,09	454910,24	6,5	7,7	55,2	48	56,0	56,0	Nee	Ja
03_B	9	Bouwplan [12/14]	86819,09	454910,24	6,5	7,7	55,2	48	56,0			

Bijlage 4 Rekenresultaten



03_C	9	Bouwplan [11/14]	86821,2	454905,71	9,7	7,8	53,8	49	55,1	55,1	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [12/14]	86819,09	454910,24	9,7	7,1	55,1	49,5	56,2	56,2	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [12/14]	86819,09	454910,24	9,7	7,1	55,1	49,5	56,2	56,2	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [13/14]	86823,32	454901,18	9,7	7,7	52,9	48,2	54,2	54,2	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [13/14]	86823,32	454901,18	9,7	7,7	52,9	48,2	54,2	54,2	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [14/14]	86821,61	454895,21	9,7	18,3	50,7	46,5	52,1	52,1	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [14/14]	86821,61	454895,21	9,7	18,3	50,7	46,5	52,1	52,1	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [2/14]	86794,1	454902,53	9,7	13	60,3	40,8	60,4	60,4	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [2/14]	86794,1	454902,53	9,7	13	60,3	40,8	60,4	60,4	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [3/14]	86789,57	454900,42	9,7	12,5	60,5	40,8	60,6	60,6	Nee	Nee
03_C	9	Bouwplan [3/14]	86789,57	454900,42	9,7	12,5	60,5	40,8	60,6	60,6	Nee	Nee
03_C	9	Bouwplan [4/14]	86798,63	454904,65	9,7	15,4	60,1	42,2	60,2	60,2	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [4/14]	86798,63	454904,65	9,7	15,4	60,1	42,2	60,2	60,2	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [5/14]	86785,04	454898,3	9,7	10,8	60,8	40,3	60,9	60,9	Nee	Nee
03_C	9	Bouwplan [5/14]	86785,04	454898,3	9,7	10,8	60,8	40,3	60,9	60,9	Nee	Nee
03_C	9	Bouwplan [6/14]	86803,16	454906,77	9,7	13,6	60	41,2	60,0	60,0	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [6/14]	86803,16	454906,77	9,7	13,6	60	41,2	60,0	60,0	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [7/14]	86780,51	454896,18	9,7	11,3	61,2	39,5	61,2	61,2	Nee	Nee
03_C	9	Bouwplan [7/14]	86780,51	454896,18	9,7	11,3	61,2	39,5	61,2	61,2	Nee	Nee
03_C	9	Bouwplan [8/14]	86807,69	454908,88	9,7	12,4	59,8	41,5	59,9	59,9	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [8/14]	86807,69	454908,88	9,7	12,4	59,8	41,5	59,9	59,9	Nee	Ja
03_C	9	Bouwplan [9/14]	86775,98	454894,07	9,7	8,7	61,7	40,5	61,8	61,8	Nee	Nee
03_C	9	Bouwplan [9/14]	86775,98	454894,07	9,7	8,7	61,7	40,5	61,8	61,8	Nee	Nee
54_A	10	Bouwplan [10/16]	86810,66	454859,94	2,7	14,6	56,9	36,3	57,0	57,0	Nee	Ja
54_A	10	Bouwplan [11/16]	86818,29	454866,41	2,7	15,4	54	38,1	54,1	54,1	Nee	Ja
54_A	10	Bouwplan [12/16]	86806,85	454856,71	2,7	14,7	58,9	36	58,9	58,9	Nee	Ja
54_A	10	Bouwplan [13/16]	86822,1	454869,64	2,7	15,8	52,8	38	52,9	52,9	Nee	Ja
54_A	10	Bouwplan [14/16]	86831,55	454866,38	2,7	14,8	44,2	40,1	45,6	45,6	Ja	Ja
54_A	10	Bouwplan [15/16]	86828,32	454870,19	2,7	14,6	44,6	39,7	45,8	45,8	Ja	Ja
54_A	10	Bouwplan [16/16]	86834,79	454862,57	2,7	14,1	43,1	40,6	45,0	45,0	Ja	Ja
54_A	10	Bouwplan [6/16]	86808,52	454846,85	2,7	20,1	64,6	39,3	64,6	64,6	Nee	Nee
54_A	10	Bouwplan [7/16]	86811,75	454843,04	2,7	20,7	64,6	39,6	64,6	64,6	Nee	Nee
54_A	10	Bouwplan [8/16]	86805,28	454850,66	2,7	19,7	64,6	38,9	64,6	64,6	Nee	Nee
54_A	10	Bouwplan [9/16]	86814,47	454863,17	2,7	15	55,4	37	55,4	55,4	Nee	Ja
54_B	10	Bouwplan [10/16]	86810,66	454859,94	5,9	15,5	57,1	37,9	57,1	57,1	Nee	Ja
54_B	10	Bouwplan [11/16]	86818,29	454866,41	5,9	16,2	54,4	39,7	54,6	54,6	Nee	Ja
54_B	10	Bouwplan [12/16]	86806,85	454856,71	5,9	15,4	58,9	37,2	58,9	58,9	Nee	Ja
54_B	10	Bouwplan [13/16]	86822,1	454869,64	5,9	16,5	53,4	39,4	53,6	53,6	Nee	Ja
54_B	10	Bouwplan [14/16]	86831,55	454866,38	5,9	13,9	45,7	41,6	47,1	47,1	Ja	Ja
54_B	10	Bouwplan [15/16]	86828,32	454870,19	5,9	13,7	46,2	41,7	47,5	47,5	Ja	Ja
54_B	10	Bouwplan [16/16]	86834,79	454862,57	5,9	12,5	44,4	41,8	46,3	46,3	Ja	Ja
54_B	10	Bouwplan [6/16]	86808,52	454846,85	5,9	21	63,9	40,3	64,0	64,0	Nee	Nee
54_B	10	Bouwplan [7/16]	86811,75	454843,04	5,9	21,4	63,9	40,5	64,0	64,0	Nee	Nee
54_B	10	Bouwplan [8/16]	86805,28	454850,66	5,9	20,5	64	40	64,0	64,0	Nee	Nee
54_B	10	Bouwplan [9/16]	86814,47	454863,17	5,9	15,9	55,7	38,6	55,7	55,7	Nee	Ja
54_C	10	Bouwplan [10/16]	86810,66	454859,94	9,1	16,3	56,9	41	57,0	57,0	Nee	Ja
54_C	10	Bouwplan [11/16]	86818,29	454866,41	9,1	16,8	54,4	41,9	54,6	54,6	Nee	Ja
54_C	10	Bouwplan [12/16]	86806,85	454856,71	9,1	16,2	58,5	40,4	58,6	58,6	Nee	Ja
54_C	10	Bouwplan [13/16]	86822,1	454869,64	9,1	17	53,4	42	53,7	53,7	Nee	Ja
54_C	10	Bouwplan [14/16]	86831,55	454866,38	9,1	13,5	46,2	47,3	49,8	49,8	Ja	Ja
54_C	10	Bouwplan [15/16]	86828,32	454870,19	9,1	13,3	46,9	47,8	50,4	50,4	Ja	Ja
54_C	10	Bouwplan [16/16]	86834,79	454862,57	9,1	11,4	45,1	46,6	48,9	48,9	Ja	Ja
54_C	10	Bouwplan [6/16]	86808,52	454846,85	9,1	21,6	63,1	41,9	63,1	63,1	Nee	Nee
54_C	10	Bouwplan [7/16]	86811,75	454843,04	9,1	21,9	63,1	42	63,1	63,1	Nee	Nee
54_C	10	Bouwplan [8/16]	86805,28	454850,66	9,1	21,1	63,1	41,6	63,1	63,1	Nee	Nee
54_C	10	Bouwplan [9/16]	86814,47	454863,17	9,1	16,5	55,6	41,3	55,7	55,7	Nee	Ja
54_D	10	Bouwplan [10/16]	86810,66	454859,94	12,3	16,8	56,6	44,4	56,8	56,8	Nee	Ja
54_D	10	Bouwplan [11/16]	86818,29	454866,41	12,3	17,4	54,2	45,4	54,8	54,8	Nee	Ja
54_D	10	Bouwplan [12/16]	86806,85	454856,71	12,3	16,6	58	43,5	58,2	58,2	Nee	Ja
54_D	10	Bouwplan [13/16]	86822,1	454869,64	12,3	17,7	53,3	45	53,9	53,9	Nee	Ja
54_D	10	Bouwplan [14/16]	86831,55	454866,38	12,3	12	45,9	50,9	52,1	52,1	Nee	Ja
54_D	10	Bouwplan [15/16]	86828,32	454870,19	12,3	11,4	46,9	51,1	52,5	52,5	Nee	Ja
54_D	10	Bouwplan [16/16]	86834,79	454862,57	12,3	8,7	45,2	50,6	51,7	51,7	Nee	Ja
54_D	10	Bouwplan [6/16]	86808,52	454846,85	12,3	22,2	62,3	43,4	62,3	62,3	Nee	Nee
54_D	10	Bouwplan [7/16]	86811,75	454843,04	12,3	22,6	62,3	43,6	62,3	62,3	Nee	Nee
54_D	10	Bouwplan [8/16]	86805,28	454850,66	12,3	21,7	62,3	43,1	62,4	62,4	Nee	Nee
54_D	10	Bouwplan [9/16]	86814,47	454863,17	12,3	17,2	55,3	45	55,7	55,7	Nee	Ja
54_E	10	Bouwplan [10/16]	86810,66	454859,94	15,5	17,5	56,2	45,4	56,6	56,6	Nee	Ja
54_E	10	Bouwplan [11/16]	86818,29	454866,41	15,5	18,1	54	46,3	54,7	54,7	Nee	Ja
54_E	10	Bouwplan [12/16]	86806,85	454856,71	15,5	17,2	57,5	44,5	57,8	57,8	Nee	Ja
54_E	10	Bouwplan [13/16]	86822,1	454869,64	15,5	18,3	53,2	45,8	53,9	53,9	Nee	Ja
54_E	10	Bouwplan [14/16]	86831,55	454866,38	15,5	2,1	46,6	51,7	52,9	52,9	Nee	Ja
54_E	10	Bouwplan [15/16]	86828,32	454870,19	15,5	2,2	47	51,8	53,0	53,0	Nee	Ja
54_E	10	Bouwplan [16/16]	86834,79	454862,57	15,5	2,2	45,7	51,6	52,6	52,6	Nee	Ja
54_E	10	Bouwplan [6/16]	86808,52	454846,85	15,5	23	61,6	45,1	61,7	61,7	Nee	Nee
54_E	10	Bouwplan [7/16]	86811,75	454843,04	15,5	23,4	61,6	45,3	61,7	61,7	Nee	Nee
54_E	10	Bouwplan [8/16]	86805,28	454850,66	15,5	22,6	61,6	44,9	61,7	61,7	Nee	Nee
54_E	10	Bouwplan [9/16]	86814,47	454863,17	15,5	17,9	55,1	45,9	55,6	55,6	Nee	Ja
54_F	10	Bouwplan [1/16]	86825,6	454850,66	18,7	21,5	48,9	51,7	53,5	53,5	Nee	Ja
54_F	10	Bouwplan [10/16]	86810,66	454859,94	18,7	17,9	55,8	44,7	56,1	56,1	Nee	Ja
54_F	10	Bouwplan [11/16]	86818,29	454866,41	18,7	18,4	53,8	44,6	54,3	54,3	Nee	Ja
54_F	10	Bouwplan [12/16]	86806,85	454856,71	18,7	17,6	57,1	44,9	57,3	57,3	Nee	Ja
54_F	10	Bouwplan [13/16]	86822,1	454869,64	18,7	18,6	53	44,1	53,5	53,5	Nee	Ja
54_F	10	Bouwplan [14/16]	86831,55	454866,38	18,7	1,8	47,1	51,8	53,1	53,1	Nee	Ja
54_F	10	Bouwplan [15/16]	86828,32	454870,19	18,7	1,9	47	51,8	53,0	53,0	Nee	Ja
54_F	10	Bouwplan [16/16]	86834,79	454862,57	18,7	2	46,7	51,8	53,0	53,0	Nee	Ja
54_F	10	Bouwplan [2/16]	86829,41	454853,29	18,7	21,6	47,9	52,4	53,7	53,7	Nee	Ja
54_F	10	Bouwplan [3/16]	86821,78	454846,82	18,7	21,9	50,3	51,1	53,7	53,7	Nee	Ja
54_F	10	Bouwplan [4/16]	86833,22	454856,52	18,7	21,2	46,7	52,8	53,7	53,7	Nee	Ja
54_F	10	Bouwplan [5/16]	86817,97	454843,59	18,7	21,9	51,5	50,5	54,1	54,1	Nee	Ja
54_F	10	Bouwplan [6/16]	86808,52	454846,85	18,7	23,9	60,9	46,3	61,1	61,1	Nee	Nee
54_F	10	Bouwplan [7/16]	86811,75	454843,04	18,7	24,3	60,9	47,2	61,1	61,1	Nee	Nee
54_F	10	Bouwplan [8/16]	86805,28	454850,66	18,7	23,5	61	46,1	61,1	61,1	Nee	Nee
54_F	10	Bouwplan [9/16]	86814,47	454863,17	18,7	18,3	54,8	44,9	55,2	55,2	Nee	Ja
55_A	10	Bouwplan [6/7]	86814,99	454839,22	2,7	20,6	64,6	39,7	64,7	64,7	Nee	Nee
55_A	10	Bouwplan [7/7]	86838,02	454858,75	2,7	13,4	41,7	41,4	44,6	44,6	Ja	Ja
55_B	10	Bouwplan [6/7]	86814,99	454839,22	5,9	21,4	64	40,7	64,0	64,0	Nee	Nee
55_B	10	Bouwplan [7/7]	86838,02	454858,75	5,9	11,2	42,9	42,2	45,6	45,6	Ja	Ja
55_C	10	Bouwplan [6/7]	86814,99	454839,22	9,1	22	63,1	42,4	63,1	63,1	Nee	Nee
55_C	10	Bouwplan [7/7]	8683									



57_A	10	Bouwplan [5/7]	86823,79	454836,72	2,7	18,9	58,9	40,1	58,9	58,9	Nee	Ja
57_A	10	Bouwplan [6/7]	86818,87	454834,65	2,7	20,4	64,7	39,8	64,8	64,8	Nee	Nee
57_A	10	Bouwplan [7/7]	86841,9	454854,18	2,7	13,8	38,8	40,6	42,8	42,8	Ja	Ja
57_B	10	Bouwplan [1/7]	86831,42	454843,19	5,9	19,1	55,3	42,3	55,5	55,5	Nee	Ja
57_B	10	Bouwplan [2/7]	86835,23	454846,43	5,9	19,3	53,9	42,5	54,2	54,2	Nee	Ja
57_B	10	Bouwplan [3/7]	86827,61	454839,96	5,9	19,3	56,9	42,1	57,1	57,1	Nee	Ja
57_B	10	Bouwplan [4/7]	86839,05	454849,66	5,9	18,9	52,7	42,4	53,1	53,1	Nee	Ja
57_B	10	Bouwplan [5/7]	86823,79	454836,72	5,9	19,2	58,8	41,5	58,9	58,9	Nee	Ja
57_B	10	Bouwplan [6/7]	86818,87	454834,65	5,9	21,2	64,1	40,8	64,1	64,1	Nee	Nee
57_B	10	Bouwplan [7/7]	86841,9	454854,18	5,9	12,1	40,4	41,7	44,1	44,1	Ja	Ja
57_C	10	Bouwplan [1/7]	86831,42	454843,19	9,1	19,6	55,2	44,1	55,5	55,5	Nee	Ja
57_C	10	Bouwplan [2/7]	86835,23	454846,43	9,1	19,2	53,8	45	54,4	54,4	Nee	Ja
57_C	10	Bouwplan [3/7]	86827,61	454839,96	9,1	19,8	56,7	43,8	56,9	56,9	Nee	Ja
57_C	10	Bouwplan [4/7]	86839,05	454849,66	9,1	19,1	52,6	45,4	53,4	53,4	Nee	Ja
57_C	10	Bouwplan [5/7]	86823,79	454836,72	9,1	19,6	58,4	43	58,5	58,5	Nee	Ja
57_C	10	Bouwplan [6/7]	86818,87	454834,65	9,1	21,8	63,2	43	63,2	63,2	Nee	Nee
57_C	10	Bouwplan [7/7]	86841,9	454854,18	9,1	9,9	41,8	45,2	46,8	46,8	Ja	Ja
58_A	11	Bouwplan [10/12]	86860,14	454828,8	2,7	15,7	43,1	44,3	46,7	46,7	Ja	Ja
58_A	11	Bouwplan [11/12]	86856,91	454832,62	2,7	15,1	40,9	42,5	44,8	44,8	Ja	Ja
58_A	11	Bouwplan [12/12]	86863,37	454824,99	2,7	15,8	42	46,1	47,5	47,5	Ja	Ja
58_B	11	Bouwplan [10/12]	86860,14	454828,8	5,9	15	44,3	48,2	49,7	49,7	Ja	Ja
58_B	11	Bouwplan [11/12]	86856,91	454832,62	5,9	13,8	42	46,2	47,6	47,6	Ja	Ja
58_B	11	Bouwplan [12/12]	86863,37	454824,99	5,9	15	43,2	49,4	50,4	50,4	Ja	Ja
58_C	11	Bouwplan [10/12]	86860,14	454828,8	9,1	14,9	44,9	50,5	51,6	51,6	Ja	Ja
58_C	11	Bouwplan [11/12]	86856,91	454832,62	9,1	13,6	42,6	49,2	50,1	50,1	Ja	Ja
58_C	11	Bouwplan [12/12]	86863,37	454824,99	9,1	15,2	43,4	51,2	51,9	51,9	Nee	Ja
58_D	11	Bouwplan [1/12]	86857,42	454815,94	12,3	20,5	51,5	52	54,8	54,8	Nee	Ja
58_D	11	Bouwplan [10/12]	86860,14	454828,8	12,3	14,4	44,7	51,8	52,6	52,6	Nee	Ja
58_D	11	Bouwplan [11/12]	86856,91	454832,62	12,3	13,1	44	50,8	51,6	51,6	Nee	Ja
58_D	11	Bouwplan [12/12]	86863,37	454824,99	12,3	14,6	42,1	52,2	52,6	52,6	Nee	Ja
58_D	11	Bouwplan [2/12]	86861,23	454819,17	12,3	20,2	50,8	52,2	54,6	54,6	Nee	Ja
58_D	11	Bouwplan [3/12]	86853,6	454812,7	12,3	20,8	52,2	51,4	54,8	54,8	Nee	Ja
58_E	11	Bouwplan [1/12]	86857,42	454815,94	15,5	21,4	53,9	52,7	56,3	56,3	Nee	Ja
58_E	11	Bouwplan [10/12]	86860,14	454828,8	15,5	5,3	43,8	52,3	52,8	52,8	Nee	Ja
58_E	11	Bouwplan [11/12]	86856,91	454832,62	15,5	6,3	43,4	52,2	52,8	52,8	Nee	Ja
58_E	11	Bouwplan [12/12]	86863,37	454824,99	15,5	5,3	43,3	52,4	52,9	52,9	Nee	Ja
58_E	11	Bouwplan [2/12]	86861,23	454819,17	15,5	21,1	53,2	53	56,1	56,1	Nee	Ja
58_E	11	Bouwplan [3/12]	86853,6	454812,7	15,5	21,7	52,2	52,2	56,7	56,7	Nee	Ja
58_E	11	Bouwplan [4/12]	86844,28	454815,35	15,5	23,7	49,2	45,8	50,8	50,8	Ja	Ja
58_E	11	Bouwplan [5/12]	86847,51	454811,54	15,5	23,8	52,2	45,8	53,1	53,1	Nee	Ja
58_E	11	Bouwplan [6/12]	86841,04	454819,16	15,5	23,6	49,2	45,9	50,9	50,9	Ja	Ja
58_E	11	Bouwplan [7/12]	86847	454828,22	15,5	20,4	47,2	45,3	49,4	49,4	Ja	Ja
58_E	11	Bouwplan [8/12]	86843,19	454824,98	15,5	20,1	48,6	45,7	50,4	50,4	Ja	Ja
58_E	11	Bouwplan [9/12]	86850,82	454831,45	15,5	20,5	46,8	43,9	48,6	48,6	Ja	Ja
58_F	11	Bouwplan [1/12]	86857,42	454815,94	18,7	22,4	54,1	54	57,1	57,1	Nee	Ja
58_F	11	Bouwplan [10/12]	86860,14	454828,8	18,7	4,7	44,1	52,7	53,3	53,3	Nee	Ja
58_F	11	Bouwplan [11/12]	86856,91	454832,62	18,7	5,3	43,9	52,7	53,2	53,2	Nee	Ja
58_F	11	Bouwplan [12/12]	86863,37	454824,99	18,7	4,6	43,8	52,8	53,3	53,3	Nee	Ja
58_F	11	Bouwplan [2/12]	86861,23	454819,17	18,7	22,2	53,3	54,1	56,7	56,7	Nee	Ja
58_F	11	Bouwplan [3/12]	86853,6	454812,7	18,7	22,8	55,1	54	57,6	57,6	Nee	Ja
58_F	11	Bouwplan [4/12]	86844,28	454815,35	18,7	24,6	55,6	48,8	56,4	56,4	Nee	Ja
58_F	11	Bouwplan [5/12]	86847,51	454811,54	18,7	24,8	56,5	49,4	57,3	57,3	Nee	Ja
58_F	11	Bouwplan [6/12]	86841,04	454819,16	18,7	24,5	55,9	48,6	56,7	56,7	Nee	Ja
58_F	11	Bouwplan [7/12]	86847	454828,22	18,7	20,6	51,7	45,8	52,7	52,7	Nee	Ja
58_F	11	Bouwplan [8/12]	86843,19	454824,98	18,7	20,6	52,8	46,1	53,7	53,7	Nee	Ja
58_F	11	Bouwplan [9/12]	86850,82	454831,45	18,7	20,6	50,9	44,9	51,9	51,9	Nee	Ja
59_A	11	Bouwplan [10/10]	86854,03	454836,01	2,7	13,5	39,5	42,3	44,1	44,1	Ja	Ja
59_A	11	Bouwplan [2/10]	86838,04	454812,03	2,7	20,2	65,2	39,9	65,2	65,2	Nee	Nee
59_A	11	Bouwplan [3/10]	86841,28	454808,22	2,7	20,2	65,2	39,7	65,2	65,2	Nee	Nee
59_A	11	Bouwplan [4/10]	86834,81	454815,85	2,7	20,2	65,1	40,1	65,1	65,1	Nee	Nee
59_A	11	Bouwplan [5/10]	86842,43	454828,27	2,7	18,2	55,4	40,8	55,5	55,5	Nee	Ja
59_A	11	Bouwplan [6/10]	86838,62	454825,04	2,7	17,8	57,2	40	57,3	57,3	Nee	Ja
59_A	11	Bouwplan [7/10]	86846,24	454831,51	2,7	18,5	53,8	41,4	54,0	54,0	Nee	Ja
59_A	11	Bouwplan [8/10]	86834,8	454821,81	2,7	17,5	59,6	39,3	59,6	59,6	Nee	Ja
59_A	11	Bouwplan [9/10]	86850,06	454834,74	2,7	19	52,4	42,1	52,8	52,8	Nee	Ja
59_B	11	Bouwplan [10/10]	86854,03	454836,01	5,9	12,3	40,5	44,7	46,1	46,1	Ja	Ja
59_B	11	Bouwplan [2/10]	86838,04	454812,03	5,9	20,9	64,4	41,7	64,4	64,4	Nee	Nee
59_B	11	Bouwplan [3/10]	86841,28	454808,22	5,9	20,9	64,5	41,3	64,5	64,5	Nee	Nee
59_B	11	Bouwplan [4/10]	86834,81	454815,85	5,9	20,9	64,2	42,2	64,4	64,4	Nee	Nee
59_B	11	Bouwplan [5/10]	86842,43	454828,27	5,9	19,2	55,5	42,4	55,7	55,7	Nee	Ja
59_B	11	Bouwplan [6/10]	86838,62	454825,04	5,9	18,6	57,3	41,5	57,4	57,4	Nee	Ja
59_B	11	Bouwplan [7/10]	86846,24	454831,51	5,9	19,5	54	43,1	54,4	54,4	Nee	Ja
59_B	11	Bouwplan [8/10]	86834,8	454821,81	5,9	18,2	59,4	40,7	59,4	59,4	Nee	Ja
59_B	11	Bouwplan [9/10]	86850,06	454834,74	5,9	20	52,8	43,9	53,3	53,3	Nee	Ja
59_C	11	Bouwplan [10/10]	86854,03	454836,01	9,1	11,9	41,6	48,2	49,1	49,1	Ja	Ja
59_C	11	Bouwplan [2/10]	86838,04	454812,03	9,1	21,5	63,5	43,5	63,6	63,6	Nee	Nee
59_C	11	Bouwplan [3/10]	86841,28	454808,22	9,1	21,7	63,6	43,2	63,6	63,6	Nee	Nee
59_C	11	Bouwplan [4/10]	86834,81	454815,85	9,1	21,7	63,5	43,9	63,6	63,6	Nee	Nee
59_C	11	Bouwplan [5/10]	86842,43	454828,27	9,1	20	55,3	44,4	55,6	55,6	Nee	Ja
59_C	11	Bouwplan [6/10]	86838,62	454825,04	9,1	19,3	57	43,4	57,1	57,1	Nee	Ja
59_C	11	Bouwplan [7/10]	86846,24	454831,51	9,1	20,3	53,8	45	54,4	54,4	Nee	Ja
59_C	11	Bouwplan [8/10]	86834,8	454821,81	9,1	18,9	58,9	42,9	59,0	59,0	Nee	Ja
59_C	11	Bouwplan [9/10]	86850,06	454834,74	9,1	20,7	52,7	45,4	53,4	53,4	Nee	Ja
59_D	11	Bouwplan [1/10]	86846,93	454807,05	12,3	20,7	53,7	50,2	55,3	55,3	Nee	Ja
59_D	11	Bouwplan [10/10]	86854,03	454836,01	12,3	11,2	43,6	50,3	51,1	51,1	Ja	Ja
59_D	11	Bouwplan [2/10]	86838,04	454812,03	12,3	22,6	62,7	44,9	62,8	62,8	Nee	Nee
59_D	11	Bouwplan [3/10]	86841,28	454808,22	12,3	22,7	62,8	44,6	62,8	62,8	Nee	Nee
59_D	11	Bouwplan [4/10]	86834,81	454815,85	12,3	22,7	62,7	45,2	62,8	62,8	Nee	Nee
59_D	11	Bouwplan [5/10]	86842,43	454828,27	12,3	20,1	55	45,8	55,5	55,5	Nee	Ja
59_D	11	Bouwplan [6/10]	86838,62	454825,04	12,3	19,5	56,6	45,7	56,9	56,9	Nee	Ja
59_D	11	Bouwplan [7/10]	86846,24	454831,51	12,3	20,3	53,7	45,3	54,3	54,3	Nee	Ja
59_D	11	Bouwplan [8/10]	86834,8	454821,81	12,3	19,4	58,3	45,4	58,5	58,5	Nee	Ja
59_D	11	Bouwplan [9/10]	86850,06	454834,74	12,3	20,7	52,6	44,2	53,2	53,2	Nee	Ja
60_A	11	Bouwplan [1/7]	86856,72	454811,42	2,7	18,9	56,2	44	56,4	56,4	Nee	Ja
60_A	11	Bouwplan [2/7]	86860,54	454814,65	2,7	18,9	54,9	45,1	55,3	55,3	Nee	Ja
60_A	11	Bouwplan [3/7]	86852,91	454808,19	2,7	18,9	57,7	43,1	57,8	57,8	Nee	Ja
60_A	11	Bouwplan [4/7]	86864,35	454817,89	2,7	18,9	53,7	45,4	54,3	54,3	Nee	Ja
60_A	11	Bouwplan [5/7]	86849,1	454804,95	2,7	19	59,7	42	59,8	59,8	Nee	Ja
60_A	11	Bouwplan [6/7]	86845,13	454803,68	2,7	20,5	65,2	39,6	65,2	65,2	Nee	Nee
60_A	11	Bouwplan [7/7]	86866,25	4548								

Bijlage 4 Rekenresultaten



49_A	12	Bouwplan [1/4]	86873,13	454770,66	2,7	20,9	65,2	41,3	65,2	65,2	Nee	Nee
49_A	12	Bouwplan [2/4]	86877,89	454776,79	2,7	18,9	58,3	44,2	58,5	58,5	Nee	Ja
49_A	12	Bouwplan [3/4]	86874,08	454773,56	2,7	19,1	60,4	43,8	60,5	60,5	Nee	Nee
49_A	12	Bouwplan [4/4]	86881,71	454780,03	2,7	18,9	56,7	44,5	57,0	57,0	Nee	Ja
49_B	12	Bouwplan [1/4]	86873,13	454770,66	5,9	21,7	64,4	42,7	64,5	64,5	Nee	Nee
49_B	12	Bouwplan [2/4]	86877,89	454776,79	5,9	19,4	58,4	45,3	58,6	58,6	Nee	Ja
49_B	12	Bouwplan [3/4]	86874,08	454773,56	5,9	19,5	60,1	44,7	60,2	60,2	Nee	Ja
49_B	12	Bouwplan [4/4]	86881,71	454780,03	5,9	19,4	57	46,1	57,4	57,4	Nee	Ja
49_C	12	Bouwplan [1/4]	86873,13	454770,66	9,1	22,5	63,5	45,2	63,6	63,6	Nee	Nee
49_C	12	Bouwplan [2/4]	86877,89	454776,79	9,1	20	58,2	45,9	58,4	58,4	Nee	Ja
49_C	12	Bouwplan [3/4]	86874,08	454773,56	9,1	20,1	59,5	45,6	59,7	59,7	Nee	Ja
49_C	12	Bouwplan [4/4]	86881,71	454780,03	9,1	19,8	56,9	46	57,3	57,3	Nee	Ja
50_A	12	Bouwplan [4/4]	86906,45	454778,06	2,7	13,1	40	43,1	44,8	44,8	Ja	Ja
50_B	12	Bouwplan [4/4]	86906,45	454778,06	5,9	13,2	41,1	45,7	47,0	47,0	Ja	Ja
50_C	12	Bouwplan [4/4]	86906,45	454778,06	9,1	12,9	42	47,3	48,5	48,5	Ja	Ja
50_D	12	Bouwplan [1/4]	86901,69	454771,93	12,3	20,6	43	51,1	51,7	51,7	Nee	Ja
50_D	12	Bouwplan [2/4]	86905,5	454775,16	12,3	20,8	42,4	51,6	52,1	52,1	Nee	Ja
50_D	12	Bouwplan [3/4]	86897,87	454768,69	12,3	19,8	42,9	51,4	52,0	52,0	Nee	Ja
50_D	12	Bouwplan [4/4]	86906,45	454778,06	12,3	9,8	40	51,5	51,8	51,8	Nee	Ja
51_A	12	Bouwplan [1/4]	86875,07	454768,37	2,7	21	65,2	41,1	65,2	65,2	Nee	Nee
51_B	12	Bouwplan [1/4]	86875,07	454768,37	5,9	21,7	64,4	42,3	64,5	64,5	Nee	Nee
51_C	12	Bouwplan [1/4]	86875,07	454768,37	9,1	22,6	63,5	44,8	63,6	63,6	Nee	Nee
51_D	12	Bouwplan [1/4]	86875,07	454768,37	12,3	23,8	62,7	46,6	62,8	62,8	Nee	Nee
51_D	12	Bouwplan [2/4]	86879,83	454774,51	12,3	20,8	50,3	44,9	51,4	51,4	Ja	Ja
51_D	12	Bouwplan [3/4]	86876,02	454771,27	12,3	20,8	51,4	45,4	52,4	52,4	Nee	Ja
51_D	12	Bouwplan [4/4]	86883,65	454777,74	12,3	21	49,7	44,1	50,8	50,8	Ja	Ja
52_A	12	Bouwplan [1/10]	86892,19	454759,94	2,7	19,4	58	42,5	58,1	58,1	Nee	Ja
52_A	12	Bouwplan [2/10]	86896	454763,17	2,7	19,3	56	41,4	56,1	56,1	Nee	Ja
52_A	12	Bouwplan [3/10]	86888,38	454756,7	2,7	19,5	60,4	42,3	60,5	60,5	Nee	Nee
52_A	12	Bouwplan [4/10]	86881,19	454761,16	2,7	21,2	65,2	41,5	65,2	65,2	Nee	Nee
52_A	12	Bouwplan [5/10]	86884,42	454757,35	2,7	21,4	65,2	42	65,2	65,2	Nee	Nee
52_A	12	Bouwplan [6/10]	86877,95	454764,98	2,7	21,1	65,2	41,4	65,2	65,2	Nee	Nee
52_B	12	Bouwplan [1/10]	86892,19	454759,94	5,9	20,3	58	44,5	58,2	58,2	Nee	Ja
52_B	12	Bouwplan [2/10]	86896	454763,17	5,9	20,2	56,1	44,1	56,4	56,4	Nee	Ja
52_B	12	Bouwplan [3/10]	86888,38	454756,7	5,9	20,3	60,2	44,1	60,3	60,3	Nee	Ja
52_B	12	Bouwplan [4/10]	86881,19	454761,16	5,9	22	64,5	42,7	64,5	64,5	Nee	Nee
52_B	12	Bouwplan [5/10]	86884,42	454757,35	5,9	22,2	64,4	43,3	64,5	64,5	Nee	Nee
52_B	12	Bouwplan [6/10]	86877,95	454764,98	5,9	21,9	64,4	42,6	64,5	64,5	Nee	Nee
52_C	12	Bouwplan [1/10]	86892,19	454759,94	9,1	21,4	57,7	49,1	58,3	58,3	Nee	Ja
52_C	12	Bouwplan [2/10]	86896	454763,17	9,1	21,4	55,9	49,3	56,8	56,8	Nee	Ja
52_C	12	Bouwplan [3/10]	86888,38	454756,7	9,1	21,5	59,6	47,6	59,9	59,9	Nee	Ja
52_C	12	Bouwplan [4/10]	86881,19	454761,16	9,1	22,9	63,6	45	63,6	63,6	Nee	Nee
52_C	12	Bouwplan [5/10]	86884,42	454757,35	9,1	23,2	63,6	45,4	63,6	63,6	Nee	Nee
52_C	12	Bouwplan [6/10]	86877,95	454764,98	9,1	22,7	63,6	44,9	63,6	63,6	Nee	Nee
52_D	12	Bouwplan [1/10]	86892,19	454759,94	12,3	22,4	57,3	50,6	58,1	58,1	Nee	Ja
52_D	12	Bouwplan [10/10]	86896,01	454767,18	12,3	19,4	40,2	51,5	51,8	51,8	Nee	Ja
52_D	12	Bouwplan [2/10]	86896	454763,17	12,3	22,2	55,7	51,4	57,0	57,0	Nee	Ja
52_D	12	Bouwplan [3/10]	86888,38	454756,7	12,3	22,7	58,9	49,2	59,3	59,3	Nee	Ja
52_D	12	Bouwplan [4/10]	86881,19	454761,16	12,3	24,3	62,8	46,8	62,9	62,9	Nee	Nee
52_D	12	Bouwplan [5/10]	86884,42	454757,35	12,3	24,7	62,8	47,1	62,9	62,9	Nee	Nee
52_D	12	Bouwplan [6/10]	86877,95	454764,98	12,3	24	62,7	46,7	62,8	62,8	Nee	Nee
52_E	12	Bouwplan [1/10]	86892,19	454759,94	15,5	23,7	56,8	53,2	58,4	58,4	Nee	Ja
52_E	12	Bouwplan [10/10]	86896,01	454767,18	15,5	20,1	43	54	54,3	54,3	Nee	Ja
52_E	12	Bouwplan [2/10]	86896	454763,17	15,5	23,5	55,3	53,7	57,6	57,6	Nee	Ja
52_E	12	Bouwplan [3/10]	86888,38	454756,7	15,5	24,1	58,3	52,8	59,4	59,4	Nee	Ja
52_E	12	Bouwplan [4/10]	86881,19	454761,16	15,5	25,7	62	49,2	62,3	62,3	Nee	Nee
52_E	12	Bouwplan [5/10]	86884,42	454757,35	15,5	26,1	62,1	50,7	62,4	62,4	Nee	Nee
52_E	12	Bouwplan [6/10]	86877,95	454764,98	15,5	25,4	62	49,3	62,3	62,3	Nee	Nee
52_E	12	Bouwplan [7/10]	86881,78	454772,22	15,5	21,9	49	45	50,4	50,4	Ja	Ja
52_E	12	Bouwplan [8/10]	86877,96	454768,98	15,5	21,9	50	45,7	51,4	51,4	Ja	Ja
52_E	12	Bouwplan [9/10]	86885,59	454775,45	15,5	21,7	48,7	45	50,2	50,2	Ja	Ja
53_A	12	Bouwplan [10/10]	86903,57	454781,46	2,7	13,9	42,3	43,6	46,0	46,0	Ja	Ja
53_A	12	Bouwplan [5/10]	86889,33	454786,5	2,7	19,1	54,5	44	54,8	54,8	Nee	Ja
53_A	12	Bouwplan [6/10]	86885,52	454783,26	2,7	19,1	55,5	44,3	55,8	55,8	Nee	Ja
53_A	12	Bouwplan [7/10]	86893,15	454789,73	2,7	19,4	53,4	43,9	53,8	53,8	Nee	Ja
53_A	12	Bouwplan [8/10]	86900,34	454785,27	2,7	15,2	43,2	43,3	46,2	46,2	Ja	Ja
53_A	12	Bouwplan [9/10]	86897,1	454789,09	2,7	16	39,9	43,7	45,2	45,2	Ja	Ja
53_B	12	Bouwplan [10/10]	86903,57	454781,46	5,9	14	43,5	46	47,9	47,9	Ja	Ja
53_B	12	Bouwplan [5/10]	86889,33	454786,5	5,9	19,6	55	46,5	55,6	55,6	Nee	Ja
53_B	12	Bouwplan [6/10]	86885,52	454783,26	5,9	19,6	55,9	46,3	56,4	56,4	Nee	Ja
53_B	12	Bouwplan [7/10]	86893,15	454789,73	5,9	19,9	54,1	46,6	54,8	54,8	Nee	Ja
53_B	12	Bouwplan [8/10]	86900,34	454785,27	5,9	15,1	44,6	45,6	48,1	48,1	Ja	Ja
53_B	12	Bouwplan [9/10]	86897,1	454789,09	5,9	16,1	41,3	46,8	47,9	47,9	Ja	Ja
53_C	12	Bouwplan [10/10]	86903,57	454781,46	9,1	13,3	44,1	47	48,8	48,8	Ja	Ja
53_C	12	Bouwplan [5/10]	86889,33	454786,5	9,1	19,9	55	45,7	55,5	55,5	Nee	Ja
53_C	12	Bouwplan [6/10]	86885,52	454783,26	9,1	20	55,9	45,8	56,3	56,3	Nee	Ja
53_C	12	Bouwplan [7/10]	86893,15	454789,73	9,1	20,2	54,1	45,8	54,7	54,7	Nee	Ja
53_C	12	Bouwplan [8/10]	86900,34	454785,27	9,1	12,9	44,9	46,6	48,8	48,8	Ja	Ja
53_C	12	Bouwplan [9/10]	86897,1	454789,09	9,1	13,3	41,9	48,1	49,0	49,0	Ja	Ja
53_D	12	Bouwplan [10/10]	86903,57	454781,46	12,3	9,5	40	51,6	51,9	51,9	Nee	Ja
53_D	12	Bouwplan [4/10]	86885,51	454779,25	12,3	21	50,2	41,1	50,7	50,7	Ja	Ja
53_D	12	Bouwplan [5/10]	86889,33	454786,5	12,3	20,1	54,9	44,1	55,3	55,3	Nee	Ja
53_D	12	Bouwplan [6/10]	86885,52	454783,26	12,3	20,3	55,7	43,9	56,0	56,0	Nee	Ja
53_D	12	Bouwplan [7/10]	86893,15	454789,73	12,3	20,4	54	44,5	54,5	54,5	Nee	Ja
53_D	12	Bouwplan [8/10]	86900,34	454785,27	12,3	7,7	40,4	51,5	51,8	51,8	Nee	Ja
53_D	12	Bouwplan [9/10]	86897,1	454789,09	12,3	8	40,4	51,7	52,0	52,0	Nee	Ja
53_E	12	Bouwplan [1/10]	86899,75	454774,22	15,5	21,9	42,6	52,6	53,0	53,0	Nee	Ja
53_E	12	Bouwplan [10/10]	86903,57	454781,46	15,5	8	42,5	53,1	53,4	53,4	Nee	Ja
53_E	12	Bouwplan [2/10]	86903,56	454777,45	15,5	22,4	42,6	52,7	53,1	53,1	Nee	Ja
53_E	12	Bouwplan [3/10]	86895,93	454770,98	15,5	21,2	41,6	53,3	53,6	53,6	Nee	Ja
53_E	12	Bouwplan [4/10]	86885,51	454779,25	15,5	21,8	56,2	45,3	56,5	56,5	Nee	Ja
53_E	12	Bouwplan [5/10]	86889,33	454786,5	15,5	20,6	54,7	45,2	55,2	55,2	Nee	Ja
53_E	12	Bouwplan [6/10]	86885,52	454783,26	15,5	20,9	55,5	46	56,0	56,0	Nee	Ja
53_E	12	Bouwplan [7/10]	86893,15	454789,73	15,5	20,8	53,9	46	54,6	54,6	Nee	Ja
53_E	12	Bouwplan [8/10]	86900,34	454785,27	15,5	7	42,4	52,9	53,2	53,2	Nee	Ja
53_E	12	Bouwplan [9/10]	86897,1	454789,09	15,5	7,1	42,3	52,8	53,2	53,2	Nee	Ja
45_A	13	Bouwplan [1/10]	86929,67	454740,72	2,7	14,9	39,1	43,8	45,1	45,1	Ja	Ja
45_A	13	Bouwplan [10/10]	86900,59	454743,07	2,7	19,3	60,1	41,5	60,2	60,2	Nee	Ja
45_A	13	Bouwplan [2/10]	86921,64	454731,82	2,7	18,9	56	40,6	56,1	56,1	Nee	Ja
45_A	13	Bouwplan [3/10]	86925,46	454735,05	2,7	18,9	54,5	40,5	54,7	54,7	Nee	Ja
45_A	13	Bouwplan [4/10]	86917,83	454728,58	2,7	18,9	57,6</					

Bijlage 4 Rekenresultaten



46_A	13	Bouwplan [5/5]	86927,73	454743	2,7	15,5	42,2	44,2	46,3	46,3	Ja	Ja
46_B	13	Bouwplan [5/5]	86927,73	454743	5,9	15,8	43,2	46,6	48,3	48,3	Ja	Ja
46_C	13	Bouwplan [5/5]	86927,73	454743	9,1	15,8	41,1	47,9	48,7	48,7	Ja	Ja
46_D	13	Bouwplan [1/5]	86921,99	454736,04	12,3	20,7	51,5	45,5	52,5	52,5	Nee	Ja
46_D	13	Bouwplan [2/5]	86925,8	454739,28	12,3	20,6	50,7	47	52,2	52,2	Nee	Ja
46_D	13	Bouwplan [3/5]	86918,18	454732,81	12,3	20,7	52,4	45	53,1	53,1	Nee	Ja
46_D	13	Bouwplan [4/5]	86914,19	454731,52	12,3	21,1	52,7	44	54,2	54,2	Nee	Ja
46_D	13	Bouwplan [5/5]	86927,73	454743	12,3	12,4	41,3	48,4	49,2	49,2	Ja	Ja
47_A	13	Bouwplan [10/12]	86921,58	454750,25	2,7	14,9	36,8	42,9	43,9	43,9	Ja	Ja
47_A	13	Bouwplan [11/12]	86918,35	454754,06	2,7	14,1	33,7	42,8	43,3	43,3	Ja	Ja
47_A	13	Bouwplan [12/12]	86924,81	454746,44	2,7	15,7	40,9	43,3	45,3	45,3	Ja	Ja
47_A	13	Bouwplan [7/12]	86909,57	454750,69	2,7	19,4	55,4	42,5	55,6	55,6	Nee	Ja
47_A	13	Bouwplan [8/12]	86905,76	454747,45	2,7	19,1	57,1	42,2	57,3	57,3	Nee	Ja
47_A	13	Bouwplan [9/12]	86913,39	454753,92	2,7	19,3	53,8	42,4	54,1	54,1	Nee	Ja
47_B	13	Bouwplan [10/12]	86921,58	454750,25	5,9	15,3	38	44,9	45,7	45,7	Ja	Ja
47_B	13	Bouwplan [11/12]	86918,35	454754,06	5,9	14,5	34,6	44,4	44,8	44,8	Ja	Ja
47_B	13	Bouwplan [12/12]	86924,81	454746,44	5,9	16,1	42	46	47,5	47,5	Ja	Ja
47_B	13	Bouwplan [7/12]	86909,57	454750,69	5,9	20,3	55,6	43,8	55,9	55,9	Nee	Ja
47_B	13	Bouwplan [8/12]	86905,76	454747,45	5,9	20,1	57,3	43,7	57,4	57,4	Nee	Ja
47_B	13	Bouwplan [9/12]	86913,39	454753,92	5,9	20,3	54,2	43,6	54,5	54,5	Nee	Ja
47_C	13	Bouwplan [10/12]	86921,58	454750,25	9,1	15,2	39,3	47,3	47,9	47,9	Ja	Ja
47_C	13	Bouwplan [11/12]	86918,35	454754,06	9,1	14	37,6	47,1	47,5	47,5	Ja	Ja
47_C	13	Bouwplan [12/12]	86924,81	454746,44	9,1	16,1	43,1	48,7	49,7	49,7	Ja	Ja
47_C	13	Bouwplan [7/12]	86909,57	454750,69	9,1	21,4	55,5	45,4	55,9	55,9	Nee	Ja
47_C	13	Bouwplan [8/12]	86905,76	454747,45	9,1	21,4	57	46,1	57,4	57,4	Nee	Ja
47_C	13	Bouwplan [9/12]	86913,39	454753,92	9,1	21,2	54,1	44,1	54,5	54,5	Nee	Ja
47_D	13	Bouwplan [10/12]	86921,58	454750,25	12,3	11,9	41,3	50,2	50,7	50,7	Ja	Ja
47_D	13	Bouwplan [11/12]	86918,35	454754,06	12,3	11,4	41	50,7	51,2	51,2	Nee	Ja
47_D	13	Bouwplan [12/12]	86924,81	454746,44	12,3	11,6	42,3	49,5	50,3	50,3	Ja	Ja
47_D	13	Bouwplan [4/12]	86908,04	454738,77	12,3	24,7	53,3	44,7	53,9	53,9	Nee	Ja
47_D	13	Bouwplan [5/12]	86911,28	454734,96	12,3	24,4	52,6	44,4	53,2	53,2	Nee	Ja
47_D	13	Bouwplan [6/12]	86904,81	454742,58	12,3	24,9	55,8	45,4	56,1	56,1	Nee	Ja
47_D	13	Bouwplan [7/12]	86909,57	454750,69	12,3	22,6	55,2	46,4	55,8	55,8	Nee	Ja
47_D	13	Bouwplan [8/12]	86905,76	454747,45	12,3	22,7	56,7	47,2	57,1	57,1	Nee	Ja
47_D	13	Bouwplan [9/12]	86913,39	454753,92	12,3	22,2	53,9	44,9	54,4	54,4	Nee	Ja
47_E	13	Bouwplan [1/12]	86920,05	454738,33	15,5	20,8	50,9	51,9	54,5	54,5	Nee	Ja
47_E	13	Bouwplan [10/12]	86921,58	454750,25	15,5	11,4	42,4	52,7	53,0	53,0	Nee	Ja
47_E	13	Bouwplan [11/12]	86918,35	454754,06	15,5	10,4	42,3	52,8	53,1	53,1	Nee	Ja
47_E	13	Bouwplan [12/12]	86924,81	454746,44	15,5	10,6	42,8	52,6	53,0	53,0	Nee	Ja
47_E	13	Bouwplan [2/12]	86923,86	454741,57	15,5	20,6	50	52,3	54,3	54,3	Nee	Ja
47_E	13	Bouwplan [3/12]	86916,24	454735,1	15,5	20,8	52,6	51,3	55,0	55,0	Nee	Ja
47_E	13	Bouwplan [4/12]	86908,04	454738,77	15,5	26	58,3	48,1	58,7	58,7	Nee	Ja
47_E	13	Bouwplan [5/12]	86911,28	454734,96	15,5	25,6	58,2	47,6	58,5	58,5	Nee	Ja
47_E	13	Bouwplan [6/12]	86904,81	454742,58	15,5	26,4	58,8	48,9	59,2	59,2	Nee	Ja
47_E	13	Bouwplan [7/12]	86909,57	454750,69	15,5	24	54,9	48,8	55,9	55,9	Nee	Ja
47_E	13	Bouwplan [8/12]	86905,76	454747,45	15,5	24,2	56,3	49,4	57,1	57,1	Nee	Ja
47_E	13	Bouwplan [9/12]	86913,39	454753,92	15,5	23,4	53,7	47,5	54,6	54,6	Nee	Ja
18_A	14	Bouwplan [1/4]	86957,4	454706,81	2,7	20	52,4	48,3	53,8	53,8	Nee	Ja
18_A	14	Bouwplan [2/4]	86961,22	454710,04	2,7	20,1	51,1	47,5	52,7	52,7	Nee	Ja
18_A	14	Bouwplan [3/4]	86953,59	454703,58	2,7	20,2	53,9	49,2	55,2	55,2	Nee	Ja
18_A	14	Bouwplan [4/4]	86962,26	454713,03	2,7	14,1	37,1	46,5	47,0	47,0	Ja	Ja
18_B	14	Bouwplan [1/4]	86957,4	454706,81	5,9	20,8	52,6	49,1	54,2	54,2	Nee	Ja
18_B	14	Bouwplan [2/4]	86961,22	454710,04	5,9	20,9	51,4	48,4	53,2	53,2	Nee	Ja
18_B	14	Bouwplan [3/4]	86953,59	454703,58	5,9	21	54,4	50,1	55,4	55,4	Nee	Ja
18_B	14	Bouwplan [4/4]	86962,26	454713,03	5,9	14,5	38,4	48	48,5	48,5	Ja	Ja
18_C	14	Bouwplan [1/4]	86957,4	454706,81	9,1	21,6	52,5	49,8	54,4	54,4	Nee	Ja
18_C	14	Bouwplan [2/4]	86961,22	454710,04	9,1	21,5	51,4	48,9	53,3	53,3	Nee	Ja
18_C	14	Bouwplan [3/4]	86953,59	454703,58	9,1	21,8	53,7	50,6	55,5	55,5	Nee	Ja
18_C	14	Bouwplan [4/4]	86962,26	454713,03	9,1	14	40,1	49,1	49,6	49,6	Ja	Ja
19_A	14	Bouwplan [1/5]	86945,77	454696,95	2,7	22,3	58,2	49,9	58,8	58,8	Nee	Ja
19_A	14	Bouwplan [2/5]	86949,59	454700,18	2,7	22,6	55,9	49,1	56,7	56,7	Nee	Ja
19_A	14	Bouwplan [3/5]	86941,96	454693,71	2,7	22	61,4	49,8	61,6	61,6	Nee	Nee
19_A	14	Bouwplan [4/5]	86938,85	454693,17	2,7	33,9	65,8	48,7	65,9	65,9	Nee	Nee
19_B	14	Bouwplan [1/5]	86945,77	454696,95	5,9	23,3	57,9	50,8	58,7	58,7	Nee	Ja
19_B	14	Bouwplan [2/5]	86949,59	454700,18	5,9	23,2	55,8	50	56,8	56,8	Nee	Ja
19_B	14	Bouwplan [3/5]	86941,96	454693,71	5,9	23,4	60,4	50,9	60,9	60,9	Nee	Nee
19_B	14	Bouwplan [4/5]	86938,85	454693,17	5,9	34,6	64,6	49,2	64,7	64,7	Nee	Nee
19_C	14	Bouwplan [1/5]	86945,77	454696,95	9,1	23,9	57,2	51,6	58,3	58,3	Nee	Ja
19_C	14	Bouwplan [2/5]	86949,59	454700,18	9,1	23,7	55,4	50,8	56,7	56,7	Nee	Ja
19_C	14	Bouwplan [3/5]	86941,96	454693,71	9,1	24	59,2	51,6	59,9	59,9	Nee	Ja
19_C	14	Bouwplan [4/5]	86938,85	454693,17	9,1	35,1	63,3	49,8	63,5	63,5	Nee	Nee
19_D	14	Bouwplan [1/5]	86945,77	454696,95	12,3	24,4	56,5	52,9	58,1	58,1	Nee	Ja
19_D	14	Bouwplan [2/5]	86949,59	454700,18	12,3	24,2	55	52,1	56,8	56,8	Nee	Ja
19_D	14	Bouwplan [3/5]	86941,96	454693,71	12,3	24,5	58	53	59,2	59,2	Nee	Ja
19_D	14	Bouwplan [4/5]	86938,85	454693,17	12,3	35,6	62,3	51,3	62,6	62,6	Nee	Nee
19_D	14	Bouwplan [5/5]	86950,63	454703,16	12,3	20,9	39,7	52,1	52,4	52,4	Nee	Ja
20_A	14	Bouwplan [4/4]	86960,32	454715,32	2,7	13,9	37,5	45,4	46,0	46,0	Ja	Ja
20_B	14	Bouwplan [4/4]	86960,32	454715,32	5,9	13,8	38,7	46,8	47,4	47,4	Ja	Ja
20_C	14	Bouwplan [4/4]	86960,32	454715,32	9,1	13,8	40,4	47,7	48,5	48,5	Ja	Ja
20_D	14	Bouwplan [1/4]	86955,46	454709,1	12,3	22,1	44,7	50,6	51,6	51,6	Nee	Ja
20_D	14	Bouwplan [2/4]	86959,28	454712,33	12,3	21,9	44,7	49,4	50,6	50,6	Ja	Ja
20_D	14	Bouwplan [3/4]	86951,65	454705,86	12,3	22,2	40,4	51,4	51,7	51,7	Nee	Ja
20_D	14	Bouwplan [4/4]	86960,32	454715,32	12,3	13,6	41,3	48,6	49,3	49,3	Ja	Ja
21_A	14	Bouwplan [4/5]	86936,91	454695,46	2,7	34,7	65,2	48,5	65,3	65,3	Nee	Nee
21_B	14	Bouwplan [4/5]	86936,91	454695,46	5,9	35,3	64,3	48,7	64,4	64,4	Nee	Nee
21_C	14	Bouwplan [4/5]	86936,91	454695,46	9,1	35,8	63,3	49,4	63,4	63,4	Nee	Nee
21_D	14	Bouwplan [4/5]	86936,91	454695,46	12,3	36,2	62,3	50,9	62,6	62,6	Nee	Nee
21_E	14	Bouwplan [1/5]	86943,83	454699,24	15,5	24,4	47	54,9	55,6	55,6	Nee	Ja
21_E	14	Bouwplan [2/5]	86947,65	454702,47	15,5	23,9	45,5	54,5	55,0	55,0	Nee	Ja
21_E	14	Bouwplan [3/5]	86940,02	454696	15,5	23,5	49,8	54,9	56,1	56,1	Nee	Ja
21_E	14	Bouwplan [4/5]	86936,91	454695,46	15,5	36,5	61,5	51,6	61,9	61,9	Nee	Nee
21_E	14	Bouwplan [5/5]	86948,69	454705,45	15,5	17,6	37,8	54,8	54,9	54,9	Nee	Ja
22_A	14	Bouwplan [4/9]	86943,3	454723,44	2,7	20,5	53	45,9	53,8	53,8	Nee	Ja
22_A	14	Bouwplan [5/9]	86939,49	454720,2	2,7	20	54,3	45,4	54,8	54,8	Nee	Ja
22_A	14	Bouwplan [6/9]	86947,12	454726,67	2,7	20,7	51,8	45,9	52,8	52,8	Nee	Ja
22_A	14	Bouwplan [7/9]	86954,31	454722,41	2,7	16,5	40,6	46,7	47,6	47,6	Ja	Ja
22_A	14	Bouwplan [8/9]	86951,07	454726,22	2,7	17,5	40,3	46,4	47,3	47,3	Ja	Ja
22_A	14	Bouwplan [9/9]	86957,54	454718,59	2,7	14,9	36,7	44,8	45,4	45,4	Ja	Ja
22_B	14	Bouwplan [5/9]	86943,3	454723,44	5,9	21,4	53,5	47,1	54,4	54,4	Nee	Ja
22_B	14	Bouwplan [6/9]	86949,49	454720,2	5,9	20,9	54,7	46,				

Bijlage 4 Rekenresultaten



23_A	14	Bouwplan [5/12]	86934,13	454698,74	2,7	34,6	64,3	47,7	64,4	64,4	Nee	Nee
23_A	14	Bouwplan [6/12]	86927,66	454706,37	2,7	33,8	63,1	47,4	63,2	63,2	Nee	Nee
23_A	14	Bouwplan [7/12]	86931,67	454713,57	2,7	19,1	57,2	44,1	57,4	57,4	Nee	Ja
23_A	14	Bouwplan [8/12]	86927,86	454710,34	2,7	18,7	59,1	43	59,2	59,2	Nee	Ja
23_A	14	Bouwplan [9/12]	86935,49	454716,81	2,7	19,5	55,7	44,8	56,0	56,0	Nee	Ja
23_B	14	Bouwplan [4/12]	86930,89	454702,55	5,9	35,4	63,3	48,2	63,4	63,4	Nee	Nee
23_B	14	Bouwplan [5/12]	86934,13	454698,74	5,9	35,2	62,8	47,9	63,9	63,9	Nee	Nee
23_B	14	Bouwplan [6/12]	86927,66	454706,37	5,9	34,5	62,9	47,6	63,1	63,1	Nee	Nee
23_B	14	Bouwplan [7/12]	86931,67	454713,57	5,9	19,9	57,4	45,2	57,7	57,7	Nee	Ja
23_B	14	Bouwplan [8/12]	86927,86	454710,34	5,9	19,5	59,2	43,9	59,3	59,3	Nee	Ja
23_B	14	Bouwplan [9/12]	86935,49	454716,81	5,9	20,4	56	45,7	56,4	56,4	Nee	Ja
23_C	14	Bouwplan [4/12]	86930,89	454702,55	9,1	35,9	62,7	48,9	62,8	62,8	Nee	Nee
23_C	14	Bouwplan [5/12]	86934,13	454698,74	9,1	35,6	62,9	48,6	63,1	63,1	Nee	Nee
23_C	14	Bouwplan [6/12]	86927,66	454706,37	9,1	35	62,4	48,3	62,6	62,6	Nee	Nee
23_C	14	Bouwplan [7/12]	86931,67	454713,57	9,1	20,3	57,2	45,4	57,5	57,5	Nee	Ja
23_C	14	Bouwplan [8/12]	86927,86	454710,34	9,1	19,9	58,9	44,3	59,1	59,1	Nee	Ja
23_C	14	Bouwplan [9/12]	86935,49	454716,81	9,1	20,8	55,9	45,7	56,3	56,3	Nee	Ja
23_D	14	Bouwplan [4/12]	86930,89	454702,55	12,3	36,4	62	50,3	62,2	62,2	Nee	Nee
23_D	14	Bouwplan [5/12]	86934,13	454698,74	12,3	36,1	62,1	50,2	62,4	62,4	Nee	Nee
23_D	14	Bouwplan [6/12]	86927,66	454706,37	12,3	35,4	61,8	49,7	62,0	62,0	Nee	Nee
23_D	14	Bouwplan [7/12]	86931,67	454713,57	12,3	20,6	57,1	44,6	57,3	57,3	Nee	Ja
23_D	14	Bouwplan [8/12]	86927,86	454710,34	12,3	20,4	58,6	44,6	58,8	58,8	Nee	Ja
23_D	14	Bouwplan [9/12]	86935,49	454716,81	12,3	21	55,7	44,6	56,0	56,0	Nee	Ja
23_E	14	Bouwplan [4/12]	86930,89	454702,55	15,5	36,4	61,3	50,9	61,7	61,7	Nee	Nee
23_E	14	Bouwplan [5/12]	86934,13	454698,74	15,5	36,3	61,4	50,9	61,7	61,7	Nee	Nee
23_E	14	Bouwplan [6/12]	86927,66	454706,37	15,5	35,5	61,2	50,3	61,5	61,5	Nee	Nee
23_E	14	Bouwplan [7/12]	86931,67	454713,57	15,5	21,3	56,9	45,8	57,2	57,2	Nee	Ja
23_E	14	Bouwplan [8/12]	86927,86	454710,34	15,5	21,1	58,3	46,1	58,6	58,6	Nee	Ja
23_E	14	Bouwplan [9/12]	86935,49	454716,81	15,5	21,6	55,5	45,5	55,9	55,9	Nee	Ja
23_F	14	Bouwplan [1/12]	86941,89	454701,52	18,7	23	45,4	56,5	56,8	56,8	Nee	Nee
23_F	14	Bouwplan [10/12]	86942,67	454712,54	18,7	10,7	39,5	55,7	55,8	55,8	Nee	Nee
23_F	14	Bouwplan [11/12]	86939,44	454716,36	18,7	9,7	39,9	55,3	55,4	55,4	Nee	Ja
23_F	14	Bouwplan [12/12]	86945,91	454708,73	18,7	11,2	39,4	55,7	55,8	55,8	Nee	Nee
23_F	14	Bouwplan [2/12]	86945,71	454704,76	18,7	22,7	44,7	56,6	56,9	56,9	Nee	Nee
23_F	14	Bouwplan [3/12]	86938,08	454698,29	18,7	23,1	48,9	56,4	57,1	57,1	Nee	Nee
23_F	14	Bouwplan [4/12]	86930,89	454702,55	18,7	36,4	60,7	51,4	61,2	61,2	Nee	Nee
23_F	14	Bouwplan [5/12]	86934,13	454698,74	18,7	36,2	60,7	51,5	61,2	61,2	Nee	Nee
23_F	14	Bouwplan [6/12]	86927,66	454706,37	18,7	35,5	60,6	50,8	61,0	61,0	Nee	Nee
23_F	14	Bouwplan [7/12]	86931,67	454713,57	18,7	22	56,7	45,9	57,0	57,0	Nee	Ja
23_F	14	Bouwplan [8/12]	86927,86	454710,34	18,7	21,8	58	45,4	58,2	58,2	Nee	Ja
23_F	14	Bouwplan [9/12]	86935,49	454716,81	18,7	22,2	55,3	46,3	55,8	55,8	Nee	Ja
04_A	15	Bouwplan [4/8]	86841,23	454874,45	2,1	18,5	42,7	39,4	44,4	44,4	Ja	Ja
04_A	15	Bouwplan [5/8]	86844,76	454883,49	2,1	15,6	49,8	40,6	50,3	50,3	Ja	Ja
04_A	15	Bouwplan [6/8]	86840,95	454880,25	2,1	15,7	49,5	40,3	50,0	50,0	Ja	Ja
04_A	15	Bouwplan [7/8]	86848,58	454886,72	2,1	15,3	49,8	41,5	50,4	50,4	Ja	Ja
04_B	15	Bouwplan [4/8]	86841,23	454874,45	5,3	19,6	44	40,9	45,7	45,7	Ja	Ja
04_B	15	Bouwplan [5/8]	86844,76	454883,49	5,3	16,4	51,5	40,3	51,8	51,8	Nee	Ja
04_B	15	Bouwplan [6/8]	86840,95	454880,25	5,3	16,5	51,2	40,4	51,6	51,6	Nee	Ja
04_B	15	Bouwplan [7/8]	86848,58	454886,72	5,3	16,1	51,6	40,8	51,9	51,9	Nee	Ja
04_C	15	Bouwplan [4/8]	86841,23	454874,45	8,5	20,2	44,6	44	47,3	47,3	Ja	Ja
04_C	15	Bouwplan [5/8]	86844,76	454883,49	8,5	17	52,1	39,7	52,3	52,3	Nee	Ja
04_C	15	Bouwplan [6/8]	86840,95	454880,25	8,5	17,2	51,7	40,3	52,0	52,0	Nee	Ja
04_C	15	Bouwplan [7/8]	86848,58	454886,72	8,5	16,7	52,2	39,5	52,5	52,5	Nee	Ja
04_D	15	Bouwplan [1/8]	86850,71	454876,47	11,7	18,9	43,4	51,9	52,4	52,4	Nee	Ja
04_D	15	Bouwplan [2/8]	86854,53	454879,7	11,7	18,9	43,9	52,3	52,9	52,9	Nee	Ja
04_D	15	Bouwplan [3/8]	86846,9	454873,23	11,7	18,8	42,2	51,3	51,8	51,8	Nee	Ja
04_D	15	Bouwplan [4/8]	86841,23	454874,45	11,7	21,2	45,1	45,6	48,4	48,4	Ja	Ja
04_D	15	Bouwplan [5/8]	86844,76	454883,49	11,7	17,6	52,1	38,7	52,3	52,3	Nee	Ja
04_D	15	Bouwplan [6/8]	86840,95	454880,25	11,7	18	51,8	39,5	52,0	52,0	Nee	Ja
04_D	15	Bouwplan [7/8]	86848,58	454886,72	11,7	17,2	52,2	38,5	52,4	52,4	Nee	Ja
04_D	15	Bouwplan [8/8]	86854,25	454885,5	11,7	-4,2	49,6	51,8	53,8	53,8	Nee	Ja
05_A	15	Bouwplan [1/8]	86854,15	454876,76	2,1	18,1	42,6	42,5	45,5	45,5	Ja	Ja
05_A	15	Bouwplan [2/8]	86857,96	454880	2,1	18,1	42,9	44	46,5	46,5	Ja	Ja
05_A	15	Bouwplan [3/8]	86850,34	454873,53	2,1	17,9	42,3	41,1	44,8	44,8	Ja	Ja
05_A	15	Bouwplan [4/8]	86861,78	454883,23	2,1	18,4	42,7	45,6	47,4	47,4	Ja	Ja
05_A	15	Bouwplan [5/8]	86846,52	454870,29	2,1	17,7	40,9	40,8	43,8	43,8	Ja	Ja
05_A	15	Bouwplan [6/8]	86844,78	454870,26	2,1	18,6	42,4	39,5	44,2	44,2	Ja	Ja
05_A	15	Bouwplan [7/8]	86853,34	454890,76	2,1	14,9	49,9	41,4	50,5	50,5	Ja	Ja
05_B	15	Bouwplan [1/8]	86859,18	454888,37	2,1	14,5	45,3	45,9	48,6	48,6	Ja	Ja
05_B	15	Bouwplan [1/8]	86854,15	454876,76	5,3	17,9	43,5	46,9	48,5	48,5	Ja	Ja
05_B	15	Bouwplan [2/8]	86857,96	454880	5,3	17,9	43,8	49,4	50,5	50,5	Ja	Ja
05_B	15	Bouwplan [3/8]	86850,34	454873,53	5,3	18	43,2	44,9	47,2	47,2	Ja	Ja
05_B	15	Bouwplan [4/8]	86861,78	454883,23	5,3	18,1	43,5	50,9	51,6	51,6	Nee	Ja
05_B	15	Bouwplan [5/8]	86846,52	454870,29	5,3	17,8	41,8	43,5	45,7	45,7	Ja	Ja
05_B	15	Bouwplan [6/8]	86844,78	454870,26	5,3	19,6	43,6	41	45,5	45,5	Ja	Ja
05_B	15	Bouwplan [7/8]	86853,34	454890,76	5,3	15,8	51,6	41,1	52,0	52,0	Nee	Ja
05_B	15	Bouwplan [8/8]	86859,18	454888,37	5,3	11,2	47	50,4	52,1	52,1	Ja	Ja
05_C	15	Bouwplan [1/8]	86854,15	454876,76	8,5	18,1	43,9	50,2	51,1	51,1	Ja	Ja
05_C	15	Bouwplan [2/8]	86857,96	454880	8,5	17,9	44	51,5	52,2	52,2	Nee	Ja
05_C	15	Bouwplan [3/8]	86850,34	454873,53	8,5	18,1	43,6	48,6	49,8	49,8	Ja	Ja
05_C	15	Bouwplan [4/8]	86861,78	454883,23	8,5	18	43,5	52,2	52,7	52,7	Nee	Ja
05_C	15	Bouwplan [5/8]	86846,52	454870,29	8,5	18	42,2	46,9	48,1	48,1	Ja	Ja
05_C	15	Bouwplan [6/8]	86844,78	454870,26	8,5	20,3	44,5	43,8	47,2	47,2	Ja	Ja
05_C	15	Bouwplan [7/8]	86853,34	454890,76	8,5	16,4	52,5	38,7	52,7	52,7	Nee	Ja
05_C	15	Bouwplan [8/8]	86859,18	454888,37	8,5	-0,3	49,1	51,6	53,5	53,5	Nee	Ja
06_A	16	Bouwplan [4/8]	86857,4	454855,39	2,1	20,8	49,7	41,1	50,3	50,3	Ja	Ja
06_A	16	Bouwplan [5/8]	86860,93	454864,42	2,1	17,7	41,9	41,5	44,7	44,7	Ja	Ja
06_A	16	Bouwplan [6/8]	86857,12	454861,18	2,1	17,8	43,1	41,5	45,4	45,4	Ja	Ja
06_A	16	Bouwplan [7/8]	86864,74	454867,65	2,1	17,9	41,6	41,5	44,5	44,5	Ja	Ja
06_B	16	Bouwplan [4/8]	86857,4	454855,39	5,3	21,8	50,9	43,5	51,6	51,6	Nee	Ja
06_B	16	Bouwplan [5/8]	86860,93	454864,42	5,3	18,7	43,3	45	47,2	47,2	Ja	Ja
06_B	16	Bouwplan [6/8]	86857,12	454861,18	5,3	18,9	44,5	44,5	47,5	47,5	Ja	Ja
06_B	16	Bouwplan [7/8]	86864,74	454867,65	5,3	18,8	43	44,7	47,0	47,0	Ja	Ja
06_C	16	Bouwplan [1/8]	86866,88	454857,4	8,5	18,5	44,7	48,4	49,9	49,9	Ja	Ja
06_C	16	Bouwplan [2/8]	86870,7	454860,64	8,5	18,4	42,6	50	50,7	50,7	Ja	Ja
06_C	16	Bouwplan [3/8]	86863,07	454854,17	8,5	18,7	46,2	47,1	49,7	49,7	Ja	Ja
06_C	16	Bouwplan [4/8]	86857,4	454855,39	8,5	22,4	51	45,3	52,0	52,0	Nee	Ja
06_C	16	Bouwplan [5/8]	86860,93	454864,42	8,5	19,3	44,8	45,5	48,2	48,2	Ja	Ja
06_C	16	Bouwplan [6/8]	86857,12	454861,18	8,5	19,5	45,4	45,4	48,4	48,4	Ja	Ja
06_C	16	Bouwplan [7/8]	86864,74	454867,65	8,5	19,4	44,6	45	47,8	47,8	Ja	Ja
06_C	16	Bouwplan [8/8]	86870,42	454866,43	8,5	7,1	43,					



08_D	17	Bouwplan [2/8]	86885,94	454838,82	11,7	19,5	49,3	53,4	54,8	54,8	Nee	Ja
08_D	17	Bouwplan [3/8]	86878,31	454832,35	11,7	19,6	50,6	53	55,0	55,0	Nee	Ja
08_D	17	Bouwplan [4/8]	86870,49	454831,75	11,7	22,5	49,6	44,7	50,8	50,8	Ja	Ja
08_D	17	Bouwplan [5/8]	86876,17	454842,6	11,7	20	46,2	42,2	47,7	47,7	Ja	Ja
08_D	17	Bouwplan [6/8]	86872,36	454839,36	11,7	20	45,7	42,7	47,4	47,4	Ja	Ja
08_D	17	Bouwplan [7/8]	86879,99	454845,03	11,7	19,9	46,8	41,4	47,9	47,9	Ja	Ja
08_D	17	Bouwplan [8/8]	86887,81	454846,43	11,7	-3,3	45,4	52,8	53,5	53,5	Nee	Ja
09_A	17	Bouwplan [1/8]	86885,4	454835,74	2,1	19,3	49	46,8	51,0	51,0	Ja	Ja
09_A	17	Bouwplan [2/8]	86889,21	454838,97	2,1	19,5	48,3	47	50,7	50,7	Ja	Ja
09_A	17	Bouwplan [3/8]	86881,59	454832,5	2,1	19	49,7	46,5	51,4	51,4	Ja	Ja
09_A	17	Bouwplan [4/8]	86893,03	454842,21	2,1	19,6	47,8	47,3	50,6	50,6	Ja	Ja
09_A	17	Bouwplan [5/8]	86877,77	454829,27	2,1	19	50,3	46,2	51,7	51,7	Ja	Ja
09_A	17	Bouwplan [6/8]	86874,05	454827,55	2,1	20,2	50,3	41,5	50,8	50,8	Ja	Ja
09_A	17	Bouwplan [7/8]	86886,74	454851,56	2,1	18,9	44,3	43,5	46,9	46,9	Ja	Ja
09_A	17	Bouwplan [8/8]	86892,42	454849,03	2,1	17,7	43,7	47,3	48,9	48,9	Ja	Ja
09_B	17	Bouwplan [1/8]	86885,4	454835,74	5,3	18,9	49,9	51,1	53,6	53,6	Nee	Ja
09_B	17	Bouwplan [2/8]	86889,21	454838,97	5,3	19	49,2	51,4	53,4	53,4	Nee	Ja
09_B	17	Bouwplan [3/8]	86881,59	454832,5	5,3	18,6	50,6	50,7	53,7	53,7	Nee	Ja
09_B	17	Bouwplan [4/8]	86893,03	454842,21	5,3	18,8	48,6	51,5	53,3	53,3	Nee	Ja
09_B	17	Bouwplan [5/8]	86877,77	454829,27	5,3	18,7	51,3	50,1	53,8	53,8	Nee	Ja
09_B	17	Bouwplan [6/8]	86874,05	454827,55	5,3	21	51,4	42,2	51,9	51,9	Nee	Ja
09_B	17	Bouwplan [7/8]	86886,74	454851,56	5,3	19,9	45,3	44,3	47,8	47,8	Ja	Ja
09_B	17	Bouwplan [8/8]	86892,42	454849,03	5,3	11,6	42,7	51,4	51,9	51,9	Nee	Ja
09_C	17	Bouwplan [1/8]	86885,4	454835,74	8,5	19,1	50,3	52,8	54,7	54,7	Nee	Ja
09_C	17	Bouwplan [2/8]	86889,21	454838,97	8,5	19,2	49,7	53	54,6	54,6	Nee	Ja
09_C	17	Bouwplan [3/8]	86881,59	454832,5	8,5	18,9	50,9	52,3	54,7	54,7	Nee	Ja
09_C	17	Bouwplan [4/8]	86893,03	454842,21	8,5	18,9	49,2	53,1	54,6	54,6	Nee	Ja
09_C	17	Bouwplan [5/8]	86877,77	454829,27	8,5	19,1	51,5	51,9	54,7	54,7	Nee	Ja
09_C	17	Bouwplan [6/8]	86874,05	454827,55	8,5	21,8	51,6	43,2	52,2	52,2	Nee	Ja
09_C	17	Bouwplan [7/8]	86886,74	454851,56	8,5	19,6	46,3	41,5	47,5	47,5	Ja	Ja
09_C	17	Bouwplan [8/8]	86892,42	454849,03	8,5	4,2	44,1	52,7	53,3	53,3	Nee	Ja
14_A	18	Bouwplan [1/6]	86917,7	454810,55	2,1	19,5	48,4	44,9	50,0	50,0	Ja	Ja
14_A	18	Bouwplan [2/6]	86923,54	454808,16	2,1	12,4	39,2	49,8	50,1	50,1	Ja	Ja
14_A	18	Bouwplan [3/6]	86918,51	454796,55	2,1	17,5	42,1	43,3	45,8	45,8	Ja	Ja
14_A	18	Bouwplan [4/6]	86922,32	454799,78	2,1	17,5	43	46	47,7	47,7	Ja	Ja
14_A	18	Bouwplan [5/6]	86914,7	454793,31	2,1	17,6	41,4	42,4	44,9	44,9	Ja	Ja
14_A	18	Bouwplan [6/6]	86909,14	454790,04	2,1	20,1	45,1	40,7	46,4	46,4	Ja	Ja
14_B	18	Bouwplan [1/6]	86917,7	454810,55	5,3	20,3	44,5	50,8	50,8	50,8	Ja	Ja
14_B	18	Bouwplan [2/6]	86923,54	454808,16	5,3	12,8	40,2	51,4	51,7	51,7	Nee	Ja
14_B	18	Bouwplan [3/6]	86918,51	454796,55	5,3	18,1	43,2	47,3	48,7	48,7	Ja	Ja
14_B	18	Bouwplan [4/6]	86922,32	454799,78	5,3	18,2	43,9	49,4	50,5	50,5	Ja	Ja
14_B	18	Bouwplan [5/6]	86914,7	454793,31	5,3	18,2	42,5	45,1	47,0	47,0	Ja	Ja
14_B	18	Bouwplan [6/6]	86909,14	454790,04	5,3	21,1	46,3	41,8	47,6	47,6	Ja	Ja
15_A	18	Bouwplan [4/8]	86905,58	454794,24	2,1	20,3	48,8	41	49,5	49,5	Ja	Ja
15_A	18	Bouwplan [5/8]	86909,12	454803,27	2,1	19,3	49,7	43,9	50,7	50,7	Ja	Ja
15_A	18	Bouwplan [6/8]	86905,3	454800,04	2,1	19,2	50,4	43,7	51,2	51,2	Ja	Ja
15_A	18	Bouwplan [7/8]	86912,93	454806,51	2,1	19,3	49,1	44,6	50,5	50,5	Ja	Ja
15_B	18	Bouwplan [4/8]	86905,58	454794,24	5,3	21,2	50,1	42,2	50,7	50,7	Ja	Ja
15_B	18	Bouwplan [5/8]	86909,12	454803,27	5,3	20,1	51	44,7	51,9	51,9	Nee	Ja
15_B	18	Bouwplan [6/8]	86905,3	454800,04	5,3	19,9	51,6	45,3	52,5	52,5	Nee	Ja
15_B	18	Bouwplan [7/8]	86912,93	454806,51	5,3	20,1	50,4	44,5	51,4	51,4	Ja	Ja
15_C	18	Bouwplan [1/8]	86915,07	454796,26	8,5	18,7	43	49,2	50,1	50,1	Ja	Ja
15_C	18	Bouwplan [2/8]	86918,88	454799,49	8,5	18,7	44,3	51,5	52,2	52,2	Nee	Ja
15_C	18	Bouwplan [3/8]	86911,25	454793,02	8,5	18,6	41,7	47,1	48,2	48,2	Ja	Ja
15_C	18	Bouwplan [4/8]	86905,58	454794,24	8,5	21,8	50,5	44,4	51,5	51,5	Ja	Ja
15_C	18	Bouwplan [5/8]	86909,12	454803,27	8,5	20,3	51,4	45,2	52,3	52,3	Nee	Ja
15_C	18	Bouwplan [6/8]	86905,3	454800,04	8,5	20,1	52	45,7	52,9	52,9	Nee	Ja
15_C	18	Bouwplan [7/8]	86912,93	454806,51	8,5	20,3	50,9	44,6	51,8	51,8	Nee	Ja
15_C	18	Bouwplan [8/8]	86918,6	454805,29	8,5	6,3	41,8	52,7	53,1	53,1	Nee	Ja
12_A	19	Bouwplan [1/8]	86933,87	454791,48	2,1	19,7	40,5	44,6	46,0	46,0	Ja	Ja
12_A	19	Bouwplan [2/8]	86939,71	454789,09	2,1	11,9	40,5	50	50,4	50,4	Ja	Ja
12_A	19	Bouwplan [3/8]	86934,68	454777,48	2,1	17,9	42,5	47,6	48,7	48,7	Ja	Ja
12_A	19	Bouwplan [4/8]	86938,49	454780,72	2,1	18	42	48,1	49,1	49,1	Ja	Ja
12_A	19	Bouwplan [5/8]	86930,86	454774,25	2,1	18,2	42,7	45,2	47,2	47,2	Ja	Ja
12_A	19	Bouwplan [6/8]	86942,3	454783,95	2,1	18,1	42,2	49,9	50,6	50,6	Ja	Ja
12_A	19	Bouwplan [7/8]	86927,05	454771,01	2,1	17,9	43,5	42,6	46,1	46,1	Ja	Ja
12_A	19	Bouwplan [8/8]	86925,31	454770,98	2,1	21,8	49,6	41,7	50,2	50,2	Ja	Ja
12_B	19	Bouwplan [1/8]	86933,87	454791,48	5,3	20,6	41,8	44,7	46,5	46,5	Ja	Ja
12_B	19	Bouwplan [2/8]	86939,71	454789,09	5,3	9,5	41,5	51,1	51,5	51,5	Nee	Ja
12_B	19	Bouwplan [3/8]	86934,68	454777,48	5,3	18,6	43,4	49,3	50,3	50,3	Ja	Ja
12_B	19	Bouwplan [4/8]	86938,49	454780,72	5,3	18,7	43	50	50,8	50,8	Ja	Ja
12_B	19	Bouwplan [5/8]	86930,86	454774,25	5,3	19	43,9	47,2	48,9	48,9	Ja	Ja
12_B	19	Bouwplan [6/8]	86942,3	454783,95	5,3	18,8	43,2	51,3	51,9	51,9	Nee	Ja
12_B	19	Bouwplan [7/8]	86927,05	454771,01	5,3	18,7	44,6	45,1	47,9	47,9	Ja	Ja
12_B	19	Bouwplan [8/8]	86925,31	454770,98	5,3	22,8	50,7	42,9	51,4	51,4	Nee	Ja
12_C	19	Bouwplan [1/8]	86933,87	454791,48	8,5	20,5	43,2	42,7	46,0	46,0	Ja	Ja
12_C	19	Bouwplan [2/8]	86939,71	454789,09	8,5	5,1	43	54	54,3	54,3	Nee	Ja
12_C	19	Bouwplan [3/8]	86934,68	454777,48	8,5	19,3	44,2	52,6	53,2	53,2	Nee	Ja
12_C	19	Bouwplan [4/8]	86938,49	454780,72	8,5	19,3	43,9	53,8	54,2	54,2	Nee	Ja
12_C	19	Bouwplan [5/8]	86930,86	454774,25	8,5	19,7	44,8	51,1	52,0	52,0	Nee	Ja
12_C	19	Bouwplan [6/8]	86942,3	454783,95	8,5	19,2	44,1	54,3	54,7	54,7	Nee	Ja
12_C	19	Bouwplan [7/8]	86927,05	454771,01	8,5	19,4	45	49,4	50,7	50,7	Ja	Ja
12_C	19	Bouwplan [8/8]	86925,31	454770,98	8,5	23,6	50,8	45,2	51,9	51,9	Nee	Ja
13_A	19	Bouwplan [1/8]	86921,75	454775,17	2,1	21,7	49,8	41,7	50,4	50,4	Ja	Ja
13_A	19	Bouwplan [2/8]	86925,29	454784,21	2,1	19,5	43,3	43,9	46,6	46,6	Ja	Ja
13_A	19	Bouwplan [3/8]	86921,47	454780,97	2,1	19,1	44,4	43,8	47,1	47,1	Ja	Ja
13_A	19	Bouwplan [4/8]	86929,1	454787,44	2,1	19,5	41,3	43,6	45,6	45,6	Ja	Ja
13_B	19	Bouwplan [1/8]	86921,75	454775,17	5,3	22,8	51	43	51,6	51,6	Nee	Ja
13_B	19	Bouwplan [2/8]	86925,29	454784,21	5,3	20,2	44,4	46,2	48,4	48,4	Ja	Ja
13_B	19	Bouwplan [3/8]	86921,47	454780,97	5,3	20,1	45,4	46,6	49,1	49,1	Ja	Ja
13_B	19	Bouwplan [4/8]	86929,1	454787,44	5,3	20,3	42,5	45	46,9	46,9	Ja	Ja
13_C	19	Bouwplan [1/8]	86921,75	454775,17	8,5	23,6	51	45,5	52,1	52,1	Nee	Ja
13_C	19	Bouwplan [2/8]	86925,29	454784,21	8,5	20,5	45,1	44,6	47,9	47,9	Ja	Ja
13_C	19	Bouwplan [3/8]	86921,47	454780,97	8,5	20,7	45,8	45,4	48,6	48,6	Ja	Ja
13_C	19	Bouwplan [4/8]	86929,1	454787,44	8,5	20,4	43,8	43,5	46,7	46,7	Ja	Ja
13_D	19	Bouwplan [1/8]	86921,75	454775,17	11,7	24,4	51	48,1	52,8	52,8	Nee	Ja
13_D	19	Bouwplan [2/8]	86925,29	454784,21	11,7	20,9	46,2	42,9	47,9	47,9	Ja	Ja
13_D	19	Bouwplan [3/8]	86921,47	454780,97	11,7	21,3	46,2	43,6	48,1	48,1	Ja	Ja
13_D	19	Bouwplan [4/8]	86929,1	454787,44	11,7	20,6	46	42,3	47,6	47,6	Ja	Ja
13_D	19	Bouwplan [5/8]	86934,77	454786,22	11,7	-0,5	43,4	54,1	54,4	54,4	Nee	Ja
13_D	19	Bouwplan [6/8]	86931,24	454777,19	11,7	20,2	45,2	54,1	54,6	54,6	Nee	Ja
13_D	19	Bouwplan [7/8]	86935,05</									

Bijlage 4 Rekenresultaten



11_B	20	Bouwplan [4/8]	86944,2	454765,63	5,3	20,6	45,2	45,6	48,4	48,4	Ja	Ja
11_C	20	Bouwplan [1/8]	86934,71	454751,55	8,5	22,3	47	44,4	48,9	48,9	Ja	Ja
11_C	20	Bouwplan [2/8]	86940,39	454762,4	8,5	20,8	46,3	48,6	50,6	50,6	Ja	Ja
11_C	20	Bouwplan [3/8]	86936,57	454759,16	8,5	20,4	45,8	48,3	50,2	50,2	Ja	Ja
11_C	20	Bouwplan [4/8]	86944,2	454765,63	8,5	21,2	45,8	48,3	50,2	50,2	Ja	Ja
11_C	20	Bouwplan [5/8]	86952,02	454766,23	8,5	7	41,1	53,6	53,9	53,9	Nee	Ja
11_C	20	Bouwplan [6/8]	86946,34	454755,38	8,5	19,4	45,8	50,9	52,1	52,1	Nee	Ja
11_C	20	Bouwplan [7/8]	86950,15	454758,61	8,5	19,5	45,5	52,2	53,1	53,1	Nee	Ja
11_C	20	Bouwplan [8/8]	86942,52	454752,15	8,5	19,4	46,6	49,5	51,3	51,3	Ja	Ja
16_A	21	Bouwplan [1/8]	86962,8	454739,97	2,1	20,6	47,6	44,7	49,4	49,4	Ja	Ja
16_A	21	Bouwplan [2/8]	86958,99	454736,74	2,1	20,4	48,4	44,5	49,9	49,9	Ja	Ja
16_A	21	Bouwplan [3/8]	86966,61	454743,2	2,1	20,9	46,9	45,2	49,1	49,1	Ja	Ja
16_A	21	Bouwplan [8/8]	86959,26	454730,94	2,1	21,8	46	44,4	48,3	48,3	Ja	Ja
16_B	21	Bouwplan [1/8]	86962,8	454739,97	5,3	21,6	48,9	45,7	50,6	50,6	Ja	Ja
16_B	21	Bouwplan [2/8]	86958,99	454736,74	5,3	21,3	49,7	46,1	51,3	51,3	Ja	Ja
16_B	21	Bouwplan [3/8]	86966,61	454743,2	5,3	21,9	48,1	45,9	50,1	50,1	Ja	Ja
16_B	21	Bouwplan [8/8]	86959,26	454730,94	5,3	22,8	47,2	45,7	49,5	49,5	Ja	Ja
16_C	21	Bouwplan [1/8]	86962,8	454739,97	8,5	21,9	49,2	45,4	50,7	50,7	Ja	Ja
16_C	21	Bouwplan [2/8]	86958,99	454736,74	8,5	21,7	49,9	46,2	51,4	51,4	Ja	Ja
16_C	21	Bouwplan [3/8]	86966,61	454743,2	8,5	21,8	48,6	44,4	50,0	50,0	Ja	Ja
16_C	21	Bouwplan [8/8]	86959,26	454730,94	8,5	23,4	47,5	46,8	50,2	50,2	Ja	Ja
16_D	21	Bouwplan [1/8]	86962,8	454739,97	11,7	21,3	49,4	42,9	50,3	50,3	Ja	Ja
16_D	21	Bouwplan [2/8]	86958,99	454736,74	11,7	21,3	50,1	43,5	51,0	51,0	Ja	Ja
16_D	21	Bouwplan [3/8]	86966,61	454743,2	11,7	21,1	48,9	42,5	49,8	49,8	Ja	Ja
16_D	21	Bouwplan [4/8]	86972,29	454741,98	11,7	7,6	40,1	52,3	52,6	52,6	Nee	Ja
16_D	21	Bouwplan [5/8]	86968,75	454732,95	11,7	21,1	41,1	51,4	51,8	51,8	Nee	Ja
16_D	21	Bouwplan [6/8]	86972,56	454736,19	11,7	20,7	40,4	52,3	52,6	52,6	Nee	Ja
16_D	21	Bouwplan [7/8]	86964,94	454729,72	11,7	21,4	41	50,3	50,8	50,8	Ja	Ja
16_D	21	Bouwplan [8/8]	86959,26	454730,94	11,7	23,8	47,6	47,1	50,3	50,3	Ja	Ja
17_A	21	Bouwplan [1/8]	86962,82	454726,75	2,1	21,6	41,8	43,3	45,6	45,6	Ja	Ja
17_A	21	Bouwplan [2/8]	86971,38	454747,25	2,1	21,2	46	45,1	48,6	48,6	Ja	Ja
17_A	21	Bouwplan [3/8]	86977,22	454744,86	2,1	14,8	41,6	50,9	51,4	51,4	Nee	Ja
17_A	21	Bouwplan [4/8]	86972,19	454733,25	2,1	19	42,9	46,8	48,3	48,3	Ja	Ja
17_A	21	Bouwplan [5/8]	86976	454736,48	2,1	18,5	43,1	48,2	49,4	49,4	Ja	Ja
17_A	21	Bouwplan [6/8]	86968,38	454730,01	2,1	19,5	43,9	47	48,7	48,7	Ja	Ja
17_A	21	Bouwplan [7/8]	86979,82	454739,72	2,1	18,3	43,4	50,3	51,1	51,1	Ja	Ja
17_A	21	Bouwplan [8/8]	86964,56	454726,78	2,1	19,5	42,7	46,7	48,1	48,1	Ja	Ja
17_B	21	Bouwplan [1/8]	86962,82	454726,75	5,3	22,7	42,9	44,1	46,6	46,6	Ja	Ja
17_B	21	Bouwplan [2/8]	86971,38	454747,25	5,3	22,2	47,2	45,3	49,3	49,3	Ja	Ja
17_B	21	Bouwplan [3/8]	86977,22	454744,86	5,3	15,7	43,2	51,9	52,4	52,4	Nee	Ja
17_B	21	Bouwplan [4/8]	86972,19	454733,25	5,3	19,7	44,3	48,3	49,7	49,7	Ja	Ja
17_B	21	Bouwplan [5/8]	86976	454736,48	5,3	19,1	44,4	49,6	50,8	50,8	Ja	Ja
17_B	21	Bouwplan [6/8]	86968,38	454730,01	5,3	20,2	45,2	48,2	50,0	50,0	Ja	Ja
17_B	21	Bouwplan [7/8]	86979,82	454739,72	5,3	19	44,8	51,5	52,3	52,3	Nee	Ja
17_B	21	Bouwplan [8/8]	86964,56	454726,78	5,3	20,4	44	47,8	49,3	49,3	Ja	Ja
17_C	21	Bouwplan [1/8]	86962,82	454726,75	8,5	23,2	43,3	44,9	47,2	47,2	Ja	Ja
17_C	21	Bouwplan [2/8]	86971,38	454747,25	8,5	22	47,9	43,7	49,3	49,3	Ja	Ja
17_C	21	Bouwplan [3/8]	86977,22	454744,86	8,5	13,4	44,5	54,8	55,2	55,2	Nee	Ja
17_C	21	Bouwplan [4/8]	86972,19	454733,25	8,5	20,2	45,1	52,2	53,0	53,0	Nee	Ja
17_C	21	Bouwplan [5/8]	86976	454736,48	8,5	19,6	45,3	53,5	54,1	54,1	Nee	Ja
17_C	21	Bouwplan [6/8]	86968,38	454730,01	8,5	20,8	45,7	51	52,1	52,1	Nee	Ja
17_C	21	Bouwplan [7/8]	86979,82	454739,72	8,5	19,5	45,6	54,7	55,2	55,2	Nee	Ja
17_C	21	Bouwplan [8/8]	86964,56	454726,78	8,5	20,9	44,5	49,7	50,8	50,8	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [1/2]	86992,21	454722,07	2,1	21,3	39,4	44,1	45,6	45,6	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [1/2]	86994,5	454723,88	2,1	21,4	39,4	44,1	45,4	45,4	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [1/25]	87010,56	454704,74	2,1	17,9	32,6	53,3	53,4	53,4	Nee	Ja
107_A	22	Bouwplan [1/9]	86984,32	454706,58	2,1	22,3	49,6	46	51,2	51,2	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [10/25]	87021,68	454684,08	2,1	16,6	27,6	54,4	54,4	54,4	Nee	Ja
107_A	22	Bouwplan [11/25]	87027,74	454676,12	2,1	20	28,7	54,8	54,8	54,8	Nee	Ja
107_A	22	Bouwplan [12/25]	87024,67	454669,49	2,1	19,8	29,4	55,9	55,9	55,9	Nee	Nee
107_A	22	Bouwplan [13/25]	87028,63	454672,54	2,1	20,8	28,8	55,9	55,9	55,9	Nee	Nee
107_A	22	Bouwplan [14/25]	87020,71	454666,44	2,1	20,2	30	55,8	55,9	55,9	Nee	Nee
107_A	22	Bouwplan [15/25]	87014,5	454672,12	2,1	25,5	49	49,7	52,4	52,4	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [16/25]	87017,54	454668,16	2,1	24,8	48,4	49,5	52,0	52,0	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [17/25]	87011,45	454676,09	2,1	26,1	49,5	49,7	52,6	52,6	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [18/25]	87010,06	454681,36	2,1	26,2	49,8	45,2	51,1	51,1	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [19/25]	87009,53	454684,96	2,1	27,8	49,5	45,7	51,0	51,0	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [2/2]	86998,42	454721,75	2,1	16,5	38,3	52,3	52,5	52,5	Nee	Ja
107_A	22	Bouwplan [2/2]	86996,71	454724,04	2,1	16,7	38,7	52,4	52,6	52,6	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [2/25]	87007,52	454708,7	2,1	17,3	32,9	53,2	53,2	53,2	Nee	Ja
107_A	22	Bouwplan [2/9]	86989,28	454705,94	2,1	25,3	49,2	46,1	50,9	50,9	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [20/25]	87001,41	454695,58	2,1	28,4	50,1	47,4	51,9	51,9	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [21/25]	87004,45	454691,61	2,1	27,4	49,5	47,1	51,5	51,5	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [22/25]	86998,38	454699,55	2,1	28,8	50,4	47,5	52,2	52,2	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [23/25]	87007,49	454687,64	2,1	27,1	49,4	45,6	50,9	50,9	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [24/25]	86995,34	454703,52	2,1	27,9	50,4	46,6	51,9	51,9	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [25/25]	86999,33	454717,96	2,1	18,5	37,4	49,3	49,5	49,5	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [3/25]	87013,61	454700,78	2,1	18,1	30,7	53,6	53,6	53,6	Nee	Ja
107_A	22	Bouwplan [3/9]	86979,36	454707,22	2,1	22,4	50,3	46,3	51,7	51,7	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [4/25]	87004,47	454712,67	2,1	16,4	32	53,1	53,1	53,1	Nee	Ja
107_A	22	Bouwplan [4/9]	86975,59	454714,45	2,1	21,9	49,6	44,3	50,7	50,7	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [5/25]	87016,66	454696,81	2,1	21	30,4	53,9	53,9	53,9	Nee	Ja
107_A	22	Bouwplan [5/9]	86974,96	454709,49	2,1	22,4	50,6	44,4	51,6	51,6	Nee	Ja
107_A	22	Bouwplan [6/25]	87001,42	454716,63	2,1	15,5	36	53,1	53,1	53,1	Nee	Ja
107_A	22	Bouwplan [6/9]	86976,22	454719,41	2,1	21,5	47,8	44,2	49,4	49,4	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [7/25]	87019,71	454692,85	2,1	17,8	30,3	54	54,0	54,0	Nee	Ja
107_A	22	Bouwplan [7/9]	86984,39	454720,04	2,1	19,7	37,7	44,4	45,2	45,2	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [8/25]	87020,09	454689,07	2,1	21,6	28,3	55,2	55,2	55,2	Nee	Ja
107_A	22	Bouwplan [8/9]	86979,43	454720,69	2,1	19,4	37,3	44,8	45,5	45,5	Ja	Ja
107_A	22	Bouwplan [9/25]	87024,71	454680,1	2,1	20,2	27,9	54,5	54,6	54,6	Nee	Ja
107_A	22	Bouwplan [9/9]	86989,34	454719,4	2,1	20,2	37,6	44,3	45,2	45,2	Ja	Ja
107_B	22	Bouwplan [1/2]	86992,21	454722,07	5,3	22,7	40,8	45,6	46,8	46,8	Ja	Ja
107_B	22	Bouwplan [1/2]	86994,5	454723,88	5,3	22,8	40,9	44,9	46,4	46,4	Ja	Ja
107_B	22	Bouwplan [1/25]	87010,56	454704,74	5,3	18,7	33,7	54,6	54,7	54,7	Nee	Ja
107_B	22	Bouwplan [1/9]	86984,32	454706,58	5,3	23,2	50,6	47,2	52,3	52,3	Nee	Ja
107_B	22	Bouwplan [10/25]	87021,68	454684,08	5,3	17,6	29,7	55,6	55,6	55,6	Nee	Nee
107_B	22	Bouwplan [11/25]	87027,74	454676,12	5,3	20,6	30,4	56	56,1	56,1	Nee	Nee
107_B	22	Bouwplan [12/25]	87024,67	454669,49	5,3	20,8	30,3	57,1	57,1	57,1	Nee	Nee
107_B	22	Bouwplan [13/25]	87028,63	454672,54	5,3	22,1	29,7	57,1	57,1	57,1	Nee	Nee
107_B	22	Bouwplan [14/25]	87020,71	454666,44	5,3	21,2	30,8	57,1	57,1	57,1	Nee	Nee
107_B	22	Bouwplan [15/25]	87014,5									



107.B	22	Bouwplan [8/9]	86979.43	454720.69	5.3	20.5	38.8	46.5	47.2	47.2	Ja	Ja
107.B	22	Bouwplan [9/25]	87024.71	454680.1	5.3	20.9	29.9	55.7	55.8	55.8	Nee	Nee
107.B	22	Bouwplan [9/9]	86989.34	454719.4	5.3	21.5	38.7	45.5	46.3	46.3	Ja	Ja
107.C	22	Bouwplan [1/2]	86992.21	454722.07	8.5	22.5	41.8	45.8	47.3	47.3	Ja	Ja
107.C	22	Bouwplan [1/2]	86994.5	454723.88	8.5	22.6	41.8	44.9	46.6	46.6	Ja	Ja
107.C	22	Bouwplan [1/25]	87010.56	454704.74	8.5	11.7	35.6	56.4	56.5	56.5	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [1/9]	86984.32	454706.58	8.5	23.9	50.8	46.6	52.2	52.2	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [10/25]	87021.68	454684.08	8.5	15.6	33.3	57.1	57.1	57.1	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [11/25]	87027.74	454676.12	8.5	17.4	33.4	57.2	57.3	57.3	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [12/25]	87024.67	454669.49	8.5	21.6	31.7	57.9	57.9	57.9	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [13/25]	87028.63	454672.54	8.5	22.8	30.8	58	58.0	58.0	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [14/25]	87020.71	454666.44	8.5	21.9	32	57.9	57.9	57.9	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [15/25]	87014.5	454672.12	8.5	28.2	50.9	51.7	54.3	54.3	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [16/25]	87017.54	454668.16	8.5	27.8	50.3	51.4	53.9	53.9	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [17/25]	87011.45	454676.09	8.5	29	51.3	51.5	54.4	54.4	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [18/25]	87010.06	454681.36	8.5	28.8	51.4	47.7	53.0	53.0	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [19/25]	87009.53	454684.96	8.5	29.7	51.1	47.9	52.8	52.8	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [2/2]	86998.42	454721.75	8.5	14.9	40.8	55.9	56.1	56.1	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [2/2]	86996.71	454724.04	8.5	15.9	41.2	55.9	56.0	56.0	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [2/25]	87007.52	454708.7	8.5	11.9	36.4	56.4	56.5	56.5	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [2/9]	86989.28	454705.94	8.5	26.6	50.6	46.2	51.9	51.9	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [20/25]	87001.41	454695.58	8.5	29.5	51.5	47.9	53.1	53.1	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [21/25]	87004.45	454691.61	8.5	28.9	51	48.2	52.8	52.8	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [22/25]	86998.38	454699.55	8.5	30	51.9	47.8	53.3	53.3	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [23/25]	87007.49	454687.64	8.5	28.9	51	47.6	52.6	52.6	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [24/25]	86995.34	454703.52	8.5	29.1	51.9	46.9	53.1	53.1	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [25/25]	86999.33	454717.96	8.5	18.9	39.8	54	54.2	54.2	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [3/25]	87013.61	454700.78	8.5	13.1	35.3	56.6	56.6	56.6	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [3/9]	86979.36	454707.22	8.5	24	51.4	47.6	52.9	52.9	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [4/25]	87004.47	454712.67	8.5	12.6	36	56.4	56.4	56.4	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [4/9]	86975.59	454714.45	8.5	23.5	50.7	48.2	52.6	52.6	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [5/25]	87016.66	454696.81	8.5	15.8	35	56.7	56.7	56.7	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [5/9]	86974.96	454709.49	8.5	24	51.6	47.9	53.2	53.2	Nee	Ja
107.C	22	Bouwplan [6/25]	87001.42	454716.63	8.5	14	39	56.4	56.5	56.5	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [6/9]	86976.22	454719.41	8.5	22.9	49	48.5	51.8	51.8	Ja	Ja
107.C	22	Bouwplan [7/25]	87019.71	454692.85	8.5	13.7	35	56.7	56.8	56.8	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [7/9]	86984.39	454720.04	8.5	20.5	40.4	47.1	47.9	47.9	Ja	Ja
107.C	22	Bouwplan [8/25]	87020.09	454689.07	8.5	20.8	32.9	58.1	58.2	58.2	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [8/9]	86979.43	454720.69	8.5	20.5	40.2	48.8	49.4	49.4	Ja	Ja
107.C	22	Bouwplan [9/25]	87024.71	454680.1	8.5	17	33.1	57.1	57.1	57.1	Nee	Nee
107.C	22	Bouwplan [9/9]	86989.34	454719.4	8.5	21	39.8	45.8	46.8	46.8	Ja	Ja
107.D	22	Bouwplan [1/2]	86992.21	454722.07	11.7	21.8	42.9	43.5	46.2	46.2	Ja	Ja
107.D	22	Bouwplan [1/2]	86994.5	454723.88	11.7	21.7	42.9	43.2	46.0	46.0	Ja	Ja
107.D	22	Bouwplan [1/25]	87010.56	454704.74	11.7	-0.1	39.1	56.8	56.9	56.9	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [1/9]	86984.32	454706.58	11.7	24.5	50.8	46.3	52.1	52.1	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [10/25]	87021.68	454684.08	11.7	11.5	39.4	57.5	57.5	57.5	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [11/25]	87027.74	454676.12	11.7	12.7	39	57.6	57.7	57.7	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [12/25]	87024.67	454669.49	11.7	22.1	31.6	58	58.1	58.1	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [13/25]	87028.63	454672.54	11.7	23.3	31.1	58.2	58.3	58.3	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [14/25]	87020.71	454666.44	11.7	22.4	32.5	57.8	57.8	57.8	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [15/25]	87014.5	454672.12	11.7	28.5	50.9	49	53.0	53.0	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [16/25]	87017.54	454668.16	11.7	28.2	50.5	48.4	52.6	52.6	Ja	Ja
107.D	22	Bouwplan [17/25]	87011.45	454676.09	11.7	29.3	51.3	49.3	53.4	53.4	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [18/25]	87010.06	454681.36	11.7	29.1	51.5	48.2	53.2	53.2	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [19/25]	87009.53	454684.96	11.7	30.1	51.2	48.6	53.1	53.1	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [2/2]	86998.42	454721.75	11.7	9.5	41.9	56.3	56.5	56.5	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [2/2]	86996.71	454724.04	11.7	11.6	42.2	56.3	56.4	56.4	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [2/25]	87007.52	454708.7	11.7	2.6	39.7	56.8	56.9	56.9	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [2/9]	86989.28	454705.94	11.7	27.1	50.6	45.7	51.8	51.8	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [20/25]	87001.41	454695.58	11.7	30	51.6	47.6	53.1	53.1	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [21/25]	87004.45	454691.61	11.7	29.3	51.1	48.3	52.9	52.9	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [22/25]	86998.38	454699.55	11.7	30.4	52	47.2	53.2	53.2	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [23/25]	87007.49	454687.64	11.7	29.3	51.1	48.6	53.0	53.0	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [24/25]	86995.34	454703.52	11.7	29.6	52	46.4	53.0	53.0	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [25/25]	86999.33	454717.96	11.7	17.4	41.2	54.3	54.5	54.5	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [3/25]	87013.61	454700.78	11.7	8.6	39.1	57	57.0	57.0	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [3/9]	86979.36	454707.22	11.7	24.6	51.3	47.1	52.7	52.7	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [4/25]	87004.47	454712.67	11.7	4	39.6	56.7	56.8	56.8	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [4/9]	86975.59	454714.45	11.7	23.8	50.7	47.3	52.3	52.3	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [5/25]	87016.66	454696.81	11.7	8.8	39	57.1	57.2	57.2	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [5/9]	86974.96	454709.49	11.7	24.3	51.6	47.2	52.9	52.9	Nee	Ja
107.D	22	Bouwplan [6/25]	87001.42	454716.63	11.7	7.6	40.9	56.8	56.9	56.9	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [6/9]	86976.22	454719.41	11.7	23.3	49	47.3	51.2	51.2	Ja	Ja
107.D	22	Bouwplan [7/25]	87019.71	454692.85	11.7	9	39.1	57.2	57.3	57.3	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [7/9]	86984.39	454720.04	11.7	19.3	42.2	43.6	46.0	46.0	Ja	Ja
107.D	22	Bouwplan [8/25]	87020.09	454689.07	11.7	20.2	38	58.7	58.7	58.7	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [8/9]	86979.43	454720.69	11.7	19.2	41.7	46.1	47.4	47.4	Ja	Ja
107.D	22	Bouwplan [9/25]	87024.71	454680.1	11.7	11.9	38.9	57.5	57.5	57.5	Nee	Nee
107.D	22	Bouwplan [9/9]	86989.34	454719.4	11.7	20.1	41.3	43.1	45.3	45.3	Ja	Ja
107.E	22	Bouwplan [1/2]	86992.21	454722.07	14.9	21.5	43.6	43	46.3	46.3	Ja	Ja
107.E	22	Bouwplan [1/2]	86994.5	454723.88	14.9	21.3	43.5	42.8	46.2	46.2	Ja	Ja
107.E	22	Bouwplan [1/25]	87010.56	454704.74	14.9	-1.4	40.5	57.3	57.4	57.4	Nee	Nee
107.E	22	Bouwplan [1/9]	86984.32	454706.58	14.9	25.9	50.7	49.5	53.2	53.2	Nee	Ja
107.E	22	Bouwplan [10/25]	87021.68	454684.08	14.9	11.5	41.8	57.9	58.1	58.1	Nee	Nee
107.E	22	Bouwplan [11/25]	87027.74	454676.12	14.9	12	41.4	58.2	58.2	58.2	Nee	Nee
107.E	22	Bouwplan [12/25]	87024.67	454669.49	14.9	22.2	31.8	58.6	58.6	58.6	Nee	Nee
107.E	22	Bouwplan [13/25]	87028.63	454672.54	14.9	23.6	31.9	58.7	58.7	58.7	Nee	Nee
107.E	22	Bouwplan [14/25]	87020.71	454666.44	14.9	22.4	32.3	58.3	58.3	58.3	Nee	Nee
107.E	22	Bouwplan [15/25]	87014.5	454672.12	14.9	28.9	50.7	49.8	53.3	53.3	Nee	Ja
107.E	22	Bouwplan [16/25]	87017.54	454668.16	14.9	28.4	50.3	49	52.7	52.7	Ja	Ja
107.E	22	Bouwplan [17/25]	87011.45	454676.09	14.9	29.5	51.2	50.2	53.7	53.7	Nee	Ja
107.E	22	Bouwplan [18/25]	87010.06	454681.36	14.9	29.4	51.6	49.2	53.5	53.5	Nee	Ja
107.E	22	Bouwplan [19/25]	87009.53	454684.96	14.9	30.4	51.4	49.9	53.7	53.7	Nee	Ja
107.E	22	Bouwplan [2/2]	86998.42	454721.75	14.9	7.9	42.5	56.7	56.8	56.8	Nee	Nee
107.E	22	Bouwplan [2/2]	86996.71	454724.04	14.9	9.4	42.8	56.6	56.8	56.8	Nee	Nee
107.E	22	Bouwplan [2/25]	87007.52	454708.7	14.9	-0.6	41.3	57.2	57.3	57.3	Nee	Nee
107.E	22	Bouwplan [2/9]	86989.28	454705.94	14.9	27.7	50.6	49.4	53.0	53.0	Nee	Ja
107.E	22	Bouwplan [20/25]	87001.41	454695.58	14.9	30.4	51.7	49.3	53.7	53.7	Nee	Ja
107.E	22	Bouwplan [21/25]	87004.45	454691.61	14.9	29.7	51.2	49.9	53.6	53.6	Nee	Ja
107.E	22	Bouwplan [22/25]										