

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U kan dit document gebruiken voor de onderbouwing van depositie onder de drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, afhankelijk van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt. Op basis van de gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op Natura 2000-gebieden, als wel voor overige natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites www.aerius.nl pas.naturazoo.nl.

Berekening Autonoom

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Locatie
-	-
-	
-	

Activiteit

Omschrijving
-

Datum berekening	Rekenjaar
06 juli 2015, 11:15	2025

Rekeninstellingen
Berekend met een straal van 10,0km rondom de bron(nen)

Totale emissie



Situatie 1	Situatie 2	Vershil
4.520,95 kg/j	5.716,90 kg/j	1.195,96 kg/j
237,04 kg/j	250,15 kg/j	13,11 kg/j

Depositie Hoogste projectverschil (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie
-	-
Situatie 1	
-	

Toelichting

Locatie




Emissie Situatie 1




Naam **Bron 1**
 Locatie (X,Y) **86154, 456449**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **56,04 kg/j**
 NH3 **2,00 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.532,0	NOx NH3	27,72 kg/j 1,92 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	109,0	NOx NH3	7,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	294,0	NOx NH3	20,75 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 2**
 Locatie (X,Y) **86272, 456316**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **116,12 kg/j**
 NH3 **4,48 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6.080,0	NOx NH3	62,27 kg/j 4,31 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	326,0	NOx NH3	27,94 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0	NOx NH3	2,52 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	254,0	NOx NH3	23,39 kg/j < 1 kg/j




Naam **Bron 3**
 Locatie (X,Y) **86431, 456151**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **215,24 kg/j**
 NH3 **8,82 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.048,0	NOx NH3	123,27 kg/j 8,53 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	326,0	NOx NH3	47,71 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0	NOx NH3	4,31 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	254,0	NOx NH3	39,95 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 4**
 Locatie (X,Y) **86577, 455987**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **132,03 kg/j**
 NH3 **5,63 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	10.547,0	NOx NH3	93,47 kg/j 5,54 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	306,0	NOx NH3	27,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	59,0	NOx NH3	5,47 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	64,0	NOx NH3	5,99 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 5**
 Locatie (X,Y) **86091, 455787**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **908,87 kg/j**
 NH₃ **54,71 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	33.697,0	NOx NH ₃	784,33 kg/j 54,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	414,0	NOx NH ₃	80,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	149,0	NOx NH ₃	30,51 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	64,0	NOx NH ₃	13,40 kg/j < 1 kg/j




Naam **Bron 6**
 Locatie (X,Y) **86388, 455961**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **698,30 kg/j**
 NH₃ **41,28 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	29.534,0	NOx NH ₃	591,19 kg/j 40,93 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	414,0	NOx NH ₃	69,34 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	149,0	NOx NH ₃	26,24 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	64,0	NOx NH ₃	11,52 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 7**
 Locatie (X,Y) **86658, 456136**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **692,57 kg/j**
 NH3 **31,27 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.254,0	NOx NH3	507,73 kg/j 30,81 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	656,0	NOx NH3	128,69 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	146,0	NOx NH3	29,98 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	126,0	NOx NH3	26,17 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 8**
 Locatie (X,Y) **85774, 455566**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **545,70 kg/j**
 NH3 **31,67 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.744,0	NOx NH3	453,13 kg/j 31,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	253,0	NOx NH3	54,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	106,0	NOx NH3	23,81 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	64,0	NOx NH3	14,70 kg/j < 1 kg/j




Naam **Bron 9**
 Locatie (X,Y) **85680, 456060**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NOx **201,15 kg/j**
 NH3 **11,98 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.015,0	NOx NH3	177,81 kg/j 11,91 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	177,0	NOx NH3	16,16 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	74,0	NOx NH3	7,09 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	1,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 10**
 Locatie (X,Y) **85878, 456176**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NOx **467,40 kg/j**
 NH3 **22,36 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	17.707,0	NOx NH3	383,44 kg/j 22,18 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	242,0	NOx NH3	53,57 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	91,0	NOx NH3	21,06 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	40,0	NOx NH3	9,33 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 11**
 Locatie (X,Y) **86107, 456319**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NOx **320,71 kg/j**
 NH3 **14,41 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	13.411,0	NOx NH3	236,32 kg/j 14,20 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	407,0	NOx NH3	70,68 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	35,0	NOx NH3	6,36 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	40,0	NOx NH3	7,35 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 12**
 Locatie (X,Y) **86315, 456479**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NOx **166,81 kg/j**
 NH3 **8,44 kg/j**


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.427,0	NOx NH3	129,34 kg/j 8,34 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	95,0	NOx NH3	15,11 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,0	NOx NH3	1,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	126,0	NOx NH3	21,35 kg/j < 1 kg/j

Emissie
Situatie 2




Naam **Bron 1**
 Locatie (X,Y) **86154, 456449**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **57,68 kg/j**
 NH3 **2,03 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	3.574,0	NOx NH3	28,05 kg/j 1,94 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	128,0	NOx NH3	8,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	294,0	NOx NH3	20,75 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 2**
 Locatie (X,Y) **86272, 456316**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **101,79 kg/j**
 NH3 **3,73 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	5.101,0	NOx NH3	56,66 kg/j 3,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	163,0	NOx NH3	16,74 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	254,0	NOx NH3	27,75 kg/j < 1 kg/j




Naam **Bron 3**
 Locatie (X,Y) **86431, 456151**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **272,38 kg/j**
 NH3 **12,00 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	9.642,0	NOx NH3	168,64 kg/j 11,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	398,0	NOx NH3	58,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	36,0	NOx NH3	5,54 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	254,0	NOx NH3	39,95 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 4**
 Locatie (X,Y) **86577, 455987**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **149,79 kg/j**
 NH3 **6,42 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.039,0	NOx NH3	106,69 kg/j 6,32 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	352,0	NOx NH3	31,18 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	64,0	NOx NH3	5,93 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	64,0	NOx NH3	5,99 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 5**
 Locatie (X,Y) **86091, 455787**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **968,94 kg/j**
 NH₃ **56,17 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	34.519,0	NOx NH ₃	803,47 kg/j 55,63 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	538,0	NOx NH ₃	104,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	231,0	NOx NH ₃	47,30 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	64,0	NOx NH ₃	13,40 kg/j < 1 kg/j




Naam **Bron 6**
 Locatie (X,Y) **86388, 455961**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **739,45 kg/j**
 NH₃ **42,88 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	30.640,0	NOx NH ₃	613,33 kg/j 42,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	517,0	NOx NH ₃	86,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	159,0	NOx NH ₃	28,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	64,0	NOx NH ₃	11,52 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 7**
 Locatie (X,Y) **86658, 456136**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **726,42 kg/j**
 NH₃ **31,69 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	25.537,0	NOx NH ₃	513,42 kg/j 31,16 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	787,0	NOx NH ₃	154,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	158,0	NOx NH ₃	32,45 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	126,0	NOx NH ₃	26,17 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 8**
 Locatie (X,Y) **85774, 455566**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **571,58 kg/j**
 NH₃ **33,39 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.715,0	NOx NH ₃	477,93 kg/j 33,09 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	257,0	NOx NH ₃	54,92 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	107,0	NOx NH ₃	24,04 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	64,0	NOx NH ₃	14,70 kg/j < 1 kg/j




Naam **Bron 9**
 Locatie (X,Y) **85680, 456060**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **212,10 kg/j**
 NH3 **12,70 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	18.037,0	NOx NH3	188,49 kg/j 12,62 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	180,0	NOx NH3	16,43 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	74,0	NOx NH3	7,09 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	1,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 10**
 Locatie (X,Y) **85878, 456176**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **530,50 kg/j**
 NH3 **27,12 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.540,0	NOx NH3	466,44 kg/j 26,98 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	196,0	NOx NH3	43,39 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	49,0	NOx NH3	11,34 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	40,0	NOx NH3	9,33 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 11**
 Locatie (X,Y) **86107, 456319**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **242,76 kg/j**
 NH3 **13,26 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12.469,0	NOx NH3	219,73 kg/j 13,21 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	83,0	NOx NH3	14,41 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0	NOx NH3	1,27 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	40,0	NOx NH3	7,35 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 12**
 Locatie (X,Y) **86315, 456479**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mW**
 NOx **174,23 kg/j**
 NH3 **8,78 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	7.725,0	NOx NH3	134,53 kg/j 8,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	109,0	NOx NH3	17,34 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	6,0	NOx NH3	1,00 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Bussen	126,0	NOx NH3	21,35 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Bron 13
86220, 456121
969,27 kg/j

Sector	Categorie	Omschrijving	Eenheden	Stof	Emissie
	Kantoren en winkels	Toevoeging	6.000,0 m^2	NOx	969,27 kg/j

Depositie



Hoogste projectverschil



Hoogste projectverschil per
natuurgebied



Habitatrichtlijn



Vogelrichtlijn



Bescherm natuurmonument



Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn



Habitatrichtlijn, Bescherm
natuurgebied



Vogelrichtlijn, Bescherm
natuurgebied



Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Bescherm
natuurgebied

Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Meijndel & Berkheide	0,00	0,00	0,00	●	✓
Westduinpark & Wapendal	0,00	0,00	0,00	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

⚠ Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype

Meijendel & Berkheide

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,00	0,00	0,00	○	✓
H212o Witte duinen	0,00	0,00	0,00	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,00	0,00	0,00	●	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,00	0,00	0,00	●	✓
ZGH213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,00	0,00	0,00	●	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,00	0,00	0,00	○	✓
H213oA Griuze duinen (kalkrijk)	0,00	0,00	0,00	●	✓
H213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,00	0,00	0,00	●	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,00	0,00	0,00	●	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,00	0,00	0,00	●	✓
ZGH213oA Griuze duinen (kalkrijk)	0,00	0,00	0,00	●	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,00	0,00	0,00	●	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,00	0,00	0,00	○	✓
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	0,00	0,00	0,00	●	✓
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,00	0,00	0,00	○	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,00	0,00	0,00	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,00	0,00	0,00	●	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,00	0,00	0,00	●	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,00	0,00	0,00	●	✓

Westduinpark & Wapendal

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,00	0,00	0,00	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,00	0,00	0,00	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,00	0,00	0,00	●	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,00	0,00	0,00	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,00	0,00	0,00	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,00	0,00	0,00	●	✓
H2120 Witte duinen	0,00	0,00	0,00	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,00	0,00	0,00	●	✓

- Geen overschrijding
- Wel overschrijding
- ✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
- ✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
- ⚠ Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014_20150630_71ba5456ba

Database versie 2014_20150630_ob4970d9ae

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek