

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **1.5**

Rijlijn : **Hoofddijk**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	10.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	10.03
Bodemfactor [-]	:	0.56	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1800.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	30	0.00	62.94	59.00	55.10
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	30	0.00	60.33	56.38	52.48
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	30	0.00	59.43	55.49	51.59
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			65.94	61.99	58.09
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	54.16
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	50.21
D_afstand	:	10.01	L _{Aeq} , nacht	:	46.32
D_lucht	:	0.08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.86	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	0.57	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	50

Rijlijn : Klaverseweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	10.00
Verhardingsbreedte [m]	:	1.50	Afstand schuin [m]	:	10.03
Bodemfactor [-]	:	0.72	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	7.00
% Avonduur	:	2.60
% Nachtuur	:	0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.44	91.44	91.44	60	0.00	63.55	59.25	53.55
3	Middelzware Motorvoert...	6.74	6.74	6.74	60	0.00	57.87	53.57	47.87
4	Zware Motorvoertuigen	1.82	1.82	1.82	60	0.00	55.06	50.76	45.06
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			65.05	60.75	55.05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	52.74
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.44
D_afstand	:	10.01	LAeq, nacht	:	42.74
D_lucht	:	0.08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.39	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.57	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **4.5**

Rijlijn : **Hoofddijk**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	10.00
Verhardingsbreedte [m]	:	2.50	Afstand schuin [m]	:	10.68
Bodemfactor [-]	:	0.56	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1800.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	30	0.00	62.94	59.00	55.10
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	30	0.00	60.33	56.38	52.48
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	30	0.00	59.43	55.49	51.59
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			65.94	61.99	58.09
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	L _{Aeq} , dag	:	54.40
C_zichthoek	:	0.00	L _{Aeq} , avond	:	50.45
D_afstand	:	10.29	L _{Aeq} , nacht	:	46.55
D_lucht	:	0.08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.65	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	0.27	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	50

Rijlijn : Klaverseweg

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	10.00
Verhardingsbreedte [m]	:	1.50	Afstand schuin [m]	:	10.68
Bodemfactor [-]	:	0.72	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	500.00
% Daguur	:	7.00
% Avonduur	:	2.60
% Nachtuur	:	0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.44	91.44	91.44	60	0.00	63.55	59.25	53.55
3	Middelzware Motorvoert...	6.74	6.74	6.74	60	0.00	57.87	53.57	47.87
4	Zware Motorvoertuigen	1.82	1.82	1.82	60	0.00	55.06	50.76	45.06
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			65.05	60.75	55.05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	53.04
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.74
D_afstand	:	10.29	LAeq, nacht	:	43.04
D_lucht	:	0.08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.12	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.27	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48