

Bijlage 1

Beschikking Natuurbeschermingswet 1998

Stalbouw.nl
T.a.v. de heer P. Pieterse
Industrieweg 22 C
3738 JX MAARTENSDIJK

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E info@odh.nl
I www.odh.nl

ONTVANGEN 08 OKT 2014

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
- 7 OKT. 2014		ODH-2014-00606171	Toetsing & Vergunningverlening Milieu	E. van Norren
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
1		00346432	T&V Groen, Geluid, Lucht & EV	
Betreft				Email
verbeterde expeditie beschikking van VOF I. en A. Bree voor het verlengen van de huidige ligboxenstal en het uitbreiden van het aantal melkkoeien en vrouwelijk jongvee aan de Westdijk 2 te Dirksland, gemeente Goeree-Overflakkee.				Ellen.van.Norren@odh.nl

Geachte heer Pieterse,

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht zenden wij u een **verbeterde expeditie** van de beschikking op grond van de Natuurbeschermingswet met betrekking tot bovengenoemd onderwerp.

Deze nieuwe beschikking vervangt de op 15 september 2014 toegezonden beschikking.

Wij wijzen u op de mogelijkheid om bezwaar in te dienen, waarvoor wij u verwijzen naar bijgaand besluit.

Afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

bijlage(n): - beschikking ODH-2014-00602334

VERBETERDE EXPEDITIE

V.O.F. I. en A. Bree
T.a.v. de heer I. Bree
Westdijk 2
3247 LM DIRKSLAND

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
- 7 OKT. 2014		ODH-2014-00602334	Toetsing & Vergunningverlening Milieu	E. van Norren
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
-		00346432	T&V Groen, Geluid, Lucht & EV	
Betreft				Email
Verbeterde expeditie Vergunning artikel 19d, eerste lid, Natuurbeschermingswet V.O.F. Bree, Westdijk 2 te Dirksland				ellen.van.norren@odh.nl

BESLUIT genomen op - 6 OKT. 2014

Aanvraag

Op 13 mei 2014 ontvingen wij uw aanvraag om vergunning ex artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (verder: de wet) van Stalbouw (gemachtigde) namens V.O.F. Bree voor het verlengen van de huidige ligboxenstal en het uitbreiden van het aantal melkkoeien en bijbehorend 140 stuks vrouwelijk jongvee van Westdijk 2 te Dirksland, gemeente Goeree-Overflakkee.

De locatie van het bedrijf ligt in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden Grevelingen, Haringvliet, Voornes Duin, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Voordelta.

De gemeente Goeree-Overflakkee is in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de aanvraag in te dienen, maar heeft hier geen gebruik van gemaakt.

Besluit

Op grond van onze overwegingen, zoals is weergegeven in bijlage 1, besluiten wij een vergunning ex artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen aan V.O.F. Bree, Westdijk 2 te Dirksland voor het verlengen van de huidige ligboxenstal en het houden van 200 melkkoeien en 140 stuks vrouwelijk jongvee aan Westdijk 2 te Dirksland, gemeente Goeree-Overflakkee gelegen nabij de Natura 2000-gebieden Grevelingen, Voornes Duin, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Voordelta.

Het Natura 2000-gebied Haringvliet is niet gevoelig voor stikstof. Voor dit gebied is geen vergunning ex artikel 19d, eerste lid, van de wet nodig.

Ter bescherming van de aanwezige natuurwaarden verbinden wij aan deze vergunning de volgende voorschriften:

1. De aanvraag van de vergunning inclusief depositieberekeningen en de situatietekening met nummer BRE002 blad S.I.01 (1:1000), maakt deel uit van de vergunning, tenzij voorschriften in deze vergunning anders bepalen.
2. De vergunning wordt afgegeven voor het verlengen van de huidige ligboxenstal en het houden van 80 melkkoeien (RAV-code A1.100.2) en 140 stuks vrouwelijk jongvee (RAV-code A3) met een traditioneel stalsysteem en 120 melkkoeien in een emissiearm stalsysteem (RAV-code A1.14.2).
3. De vergunninghouder dient:
 - de aanvang van de bouwwerkzaamheden uiterlijk één week van tevoren schriftelijk te melden bij de afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met een volledig ingevuld "Meldingsformulier Natuurbeschermingswet aan OZHZ". U kunt dit formulier downloaden in het bedrijvenloket op onze website www.odh.nl;
 - latere wijzigingen van gegevens uit het informatieblad, bijvoorbeeld contactpersonen of contactgegevens, vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk te melden aan de afdeling Toezicht en Handhaving;
 - uiterlijk één week na het beëindigen van de bouwwerkzaamheden de afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen;
 - uiterlijk één week voor de ingebruikname de afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Contactgegevens van de afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn: Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585 (fax 078-7708584, e-mailadres meldingnbwet@ozhz.nl).

4. Bij wijzigingen van omstandigheden (bijvoorbeeld de wijziging van de tenaamstelling) waaronder deze vergunning is afgegeven, dient de Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mail: vergunningen@odh.nl hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.
5. Indien in strijd met de voorschriften waaronder deze vergunning is afgegeven wordt gehandeld, kan dit leiden tot intrekking van de vergunning (artikel 43, tweede lid, van de wet). Overtreding van artikel 19d, eerste lid, van de wet is een economisch delict in de zin van artikel 1a, 2° van de Wet op Economische Delicten. Een economisch delict is een misdrijf voor zover opzettelijk begaan. Voor zover het niet opzettelijk is begaan is het een overtreding.

Bezwaar

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de toezending of uitreiking aan de geadresseerde(n). Alleen wanneer bezwaar is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) hierover een voorlopige voorziening wordt getroffen, wordt de inwerkingtreding van de beschikking geschorst.

Tot zes weken na de inwerkingtreding van deze beschikking kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. de secretaris van het AWB-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag onder vermelding van het kenmerk ODH-2014-00591160. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.



Op grond van artikel 7:1a van de Awb kan de indiener van het bezwaarschrift in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter waardoor de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden overgeslagen. Indien wij instemmen met een dergelijk verzoek zenden wij het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage(n):

- Bijlage 1: Overwegingen

Afschrift aan:

- Ministerie van Economische Zaken, Directie Regio en Ruimtelijke Economie, t.a.v. de heer drs. P.E.C. Kelderman, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag;
- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht;
- Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 Middelharnis;
- Partij voor de Dieren, Provincie Zuid-Holland, kamer C1.43, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag;
- Stalbouw.nl, t.a.v. de heer P. Pieterse, Industrieweg 22 C, 3738 JX Maartensdijk.

BIJLAGE 1: Overwegingen

Gevraagde activiteit

De V.O.F. Bree heeft een melkveehouderij op Westdijk 2 te Dirksland. Op basis van een Melding Besluit Melkrundveehouderijen Milieubeheer van 1 februari 2005 (er zijn geen oudere vergunningen bekend) houdt de VOF 133 melkkoeien met RAV-code A1.100.1 en 129 jongvee (RAV-code A3) in een traditioneel stalsysteem, maar heeft geen vergunning ex artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet. De heer Bree wil de melkveehouderij uitbreiden naar 80 melkkoeien (RAV-code A1.100.2) en 140 stuks vrouwelijk jongvee (RAV-code A3) met een traditioneel stalsysteem en 120 melkkoeien in een emissiearm stalsysteem (RAV-code A1.14.2).

Toetsingskader

Voor de beoordeling van de voorgenomen activiteit in relatie tot de wet is alleen de beoordeling van mogelijke effecten van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurgebieden van belang.

In dit geval gaat het om de volgende Natura 2000-gebieden Grevelingen, Voornes Duin, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Voordelta. Het gebied Haringvliet is niet gevoelig voor stikstof en derhalve niet verder beoordeeld.

In verband met de beoordeling van effecten mag rekening gehouden worden met bestaande, vergunde rechten van de gehele inrichting van vóór het referentiejaar van het desbetreffende Natura 2000-gebied. In dit geval zijn als referentiedata de aanwijzingsbesluiten van de in de tabel 1 genoemde Natura 2000-gebieden¹ relevant. Uit de tabel blijkt dat de Melding Besluit Melkrundveehouderijen Milieubeheer van 1 februari 2005 is afgegeven na de data van aanwijzing en daarmee geen vergunde rechten geeft voor de uitstoot van stikstofdepositie. Daarom wordt in het vervolg van deze vergunning uitgegaan van de totale uitstoot van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden van de voorgenomen verlenging van de ligboxenstal en het houden van 200 melkkoeien en 140 stuks vrouwelijk jongvee.

Tabel 1

Gebiednr.	Gebiedsnaam	Datum aanwijzing Vogelrichtlijn	Datum plaatsing communautaire lijst Habitatrichtlijn
115	Grevelingen	24 maart 2000	7 december 2004
100	Voornes Duin	24 maart 2000	7 december 2004
101	Duinen Goeree & Kwade Hoek	18 november 1994	7 december 2004
113	Voordelta	7 december 2001	7 december 2004

Natura 2000-gebied	Totale stikstofdepositie op grens Natura 2000- gebied in gevraagde situatie
Grevelingen (kortste afstand tot gebied)	1,42
Grevelingen (zuidkant Veermansplaat)	0,33
Voornes Duin	0,25

¹ Gebieden die op grond van artikel 10a, eerste lid, van de wet zijn aangewezen en/of gebieden die voorkomen op de lijst van communautair belang, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Habitatrichtlijn (richtlijn 92/43/EEG), vallen onder de definitie van Natura 2000-gebied (artikel 1, onder n, 1° van de wet).

Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,16
Voordelta	0,18

Niet het gehele gebied van de Grevelingen is gevoelig voor stikstofdepositie. Gevoelige gebieden zijn met name eiland Hompelvoet aan de noordwestkant van het Natura 2000-gebied, en eiland Stampersplaat aan de zuidkant van het westelijk deel van de Grevelingen. In het gebied met de hoogste uitstoot van stikstofdepositie (1,42 en 0,33 mol/ha/jr) van de voorgenomen activiteit vindt geen overschrijding van de kritische depositiewaarde plaats. Gebieden binnen Natura 2000-gebied Grevelingen, waar wel de kritische depositiewaarde wordt overschreven, liggen verder weg en krijgen als gevolg van de voorgenomen activiteit een lagere depositie dan 0,33 mol/ha/jaar.

Wettelijk kader

Voor **Natura 2000-gebieden** is het ingevolge artikel 1, sub n, juncto artikel 19d, eerste lid, van de wet verboden om - kort weergegeven en voor zover hier van belang - zonder vergunning projecten of andere handelingen te realiseren die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Beoordeling

Natura 2000-gebied

Uit de aanvraag en de daarbij behorende documenten blijkt dat de activiteit op de dichtstbijzijnde grens van de van de relevante Natura 2000-gebieden Grevelingen, Voornes Duin, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Voordelta leidt tot een stikstofdepositie van maximaal 0,33 mol/ha/jaar.

115. Grevelingen

Bij de beoordeling van de effecten als gevolg van de geringe toename in depositie hebben wij rekening gehouden met de specifieke milieukeurmerken en omstandigheden van het gebied. Hieronder vallen o.a. de huidige kwaliteit van de betreffende (sub)habitattypen, de actuele stikstofdepositie en natuurbeheer. Relevant zijn de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden, binnendijs (H1330B), Vochtige duinvalleien, kalkrijk (H2190B) en de leefgebieden van Bruine kiekendief (A081), Scholekster (A130), Bontbekplevier (A137) en Strandplevier (A138).

Voor Schorren en zilte graslanden, binnendijs is de instandhoudingsdoelstelling gericht op behoud van oppervlakte en kwaliteit. Het habitattype komt in de provincie Zuid-Holland vooral voor op de Slikken van Flakkee en op de Veermansplaat. Alleen over een gering oppervlak op de Hompelvoet is sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarde. Het beheer bestaat uit begrazing buiten het broedvogelseizoen. Het beheer is afdoende voor instandhouding van het habitattype.

Voor Vochtige duinvalleien, kalkrijk is de instandhoudingsdoelstelling gericht op behoud van oppervlakte en kwaliteit. Het habitattype komt in de provincie Zuid-Holland voor op Hompelvoet, Veermansplaat en de Slikken van Flakkee, in combinatie met kruipwilgstruweel. Alleen op de Hompelvoet is sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarde. Het huidige beheer bestaat uit begrazen, maaien en incidenteel struweel verwijderen. Het beheer is afdoende voor instandhouding van het habitattype.

De Bruine kiekendief maakt gebruik van de hiervoor genoemde stikstofgevoelige habitattypen, daarnaast maakt de soort gebruik van het stikstofgevoelige leefgebied strand en stuivend duin. Dit is tevens het broedgebied van Bontbekplevier en Strandplevier en een potentieel foerageergebied voor Scholeksters. Voor dit type leefgebied is vooral de openheid van het gebied van belang. De maatregelen die genomen worden ten behoeve van de stikstofgevoelige habitattypen (begrazings- en lokaal maaibeheer in combinatie met peilbeheer) komen ook ten goede aan strand en stuivend duin en zijn afdoende voor het garanderen

van de openheid en daarmee voor het halen van de instandhoudingsdoelstellingen voor Bruine kiekendief, Scholekster, Bontbekplevier en Strandplevier.

Op grond van het bovenstaande concluderen wij dat de geringe toename van 0,33 mol N/ha/jaar als gevolg van het verlengen van de huidige ligboxenstal en het houden van 200 melkkoeien en bijbehorend 140 stuks vrouwelijk jongvee van V.O.F. Bree het halen van de instandhoudingsdoelstellingen niet in de weg staat.

100. Voornes Duin

Bij de beoordeling van de effecten als gevolg van de geringe toename in depositie hebben wij rekening gehouden met de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied. Hieronder vallen o.a. de huidige kwaliteit van de betreffende (sub)habitattypen, de actuele stikstofdepositie en natuurbeheer. Relevant zijn de stikstofgevoelige habitattypen Witte duinen (H2120), Grijze duinen, kalkrijk (H2130A) en heischraal (H2130C), Duinbossen, droog (H2180A), vochtig (H2180B) en binnenduintrand (H2180C) en Vochtige duinvalleien, open water (H2190A, variant oligo- tot mesotroof) en kalkrijk (H2190B) en het leefgebied van Nauwe korfslak (H1014) en Groenknolorchis (H1903).

Voor Witte duinen is de instandhoudingsdoelstelling gericht op behoud van oppervlakte en kwaliteit. Het habitatype komt voor over een klein oppervlak. De kwaliteit is matig tot slecht. Het ontbreken van dynamiek is het belangrijkste knelpunt. Door recent genomen en reeds geplande maatregelen zal het oppervlak naar verwachting flink toenemen en de kwaliteit verbeteren.

Voor Grijze duinen zijn de instandhoudingsdoelstellingen gericht op uitbreiding van oppervlakte en verbetering van kwaliteit (subtype A en C). Grijze duinen komen over een vrij groot oppervlak verspreid door het gebied voor. De kwaliteit is matig tot slecht. Belangrijke knelpunten zijn gebrek aan dynamiek (salt spray, verstuiving), slechte konijnenstand en onvoldoende intensief beheer. Door herstelprojecten (herstel verstuiving) en aangepast beheer (begrazing) is het beheer nu grotendeels op orde. Waar dat niet het geval is, zijn afspraken gemaakt voor intensivering van het beheer. Voor een klein deel van het gebied (De Vallei) worden nog aanvullende afspraken gemaakt voor intensivering van het beheer.

Voor Duinbossen zijn de instandhoudingsdoelstellingen gericht op behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit (subtype A) en behoud oppervlakte en kwaliteit (subtype B en C). Het habitatype komt vooral voor in de binnenduinen. De kwaliteit is overwegend matig door aanwezigheid van exoten. Er zijn geen aanwijzingen dat stikstofdepositie hierop van invloed is. Overigens worden voor Duinbossen nog aanvullende afspraken gemaakt voor kleinschalige maatregelen, gericht op het verbeteren van de structuur en functie van subtype C dat dit in het hele gebied voldoende is om de instandhoudingsdoelstellingen te garanderen.

Voor vochtige duinvalleien zijn de instandhoudingsdoelstellingen gericht op behoud oppervlakte en kwaliteit (subtype A) en uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit (subtype B). Het habitatype komt voor bij de (grote) duinplassen en meren en in een aantal valleien in de buiten- en middenduinen. De kwaliteit van de duinmeren (H2190A) is matig tot goed, in een aantal plassen is sprake van eutrofiering door de aanwezige vogelkolonies. De kwaliteit van de kalkrijke valleien (subtype H2190B) is vrijwel overal goed. Recent zijn herstelprojecten uitgevoerd ten behoeve van Vochtige duinvalleien, kalkrijk, en er zijn nog meer herstelprojecten gepland. Hierdoor is het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen gegarandeerd.

De Nauwe korfslak komt in Voornes Duin voor in ruige graslanden, duindoornstruweel (H2160), abelenbossen (onderdeel van H2180C; zie hierboven) en in zoom, mantel en droog struweel van de duinen (leefgebied LG 12²). Ruige graslanden ondervinden mogelijk een positief effect van extra stikstofdepositie (verdere verruiging) en voor duindoornstruweel vormt stikstofdepositie in dit gebied geen knelpunt. Voor

² http://pas.natura2000.nl/pages/herstelstrategieen-deel_ii.aspx

zoom, mantel en droog struweel geldt dat de Nauwe korfslak vooral afhankelijk is van kalkrijk strooisel. Gezien de kalkrijkdom van het gebied heeft stikstofdepositie daarop geen invloed.

De Groenknolorchis komt in Voornes Duin alleen voor in vochtige duinvalleien (H2190), zie verder de beschrijving bij dit habitattype hierboven.

Voor dit Natura 2000-gebied wordt een beheerplan opgesteld, waarin de maatregelen worden opgenomen die garanderen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden gehaald. Dit beheerplan is in een vergevorderd stadium, maar is nog niet definitief vastgesteld. Hierop vooruitlopend heeft de provincie Zuid-Holland overeenkomsten afgesloten met de terreinbeherende organisaties over het nemen van instandhoudingsmaatregelen (intensiveren maai- en begrazingsbeheer; aanleg stuifkuilen; opschonen van poelen en meertjes). Voor Duinbossen (binnenduinrand) worden nog aanvullende maatregelen afgesproken voor kleinschalige maatregelen, gericht op het verbeteren van de structuur en functie. Door deze maatregelen wordt veel historische stikstof uit het gebied verwijderd en/of gebufferd en wordt het halen van de instandhoudingsdoelstellingen gegarandeerd.

Op grond van het bovenstaande concluderen wij dat de geringe toename van 0,25 mol N/ha/jaar als gevolg van het verlengen van de huidige ligboxenstal en het houden van 200 melkkoeien en bijbehorend 140 stuks vrouwelijk jongvee van V.O.F. Bree het halen van de instandhoudingsdoelstellingen niet in de weg staat.

101. Duinen Goeree & Kwade Hoek

Bij de beoordeling van de effecten als gevolg van de geringe toename in depositie hebben wij rekening gehouden met de specifieke milieukeukenmerken en omstandigheden van het gebied. Hieronder vallen o.a. de huidige kwaliteit van de betreffende (sub)habitattypen, de actuele stikstofdepositie en natuurbeheer. Relevant zijn de stikstofgevoelige habitattypen Zilte pionierbegroeiingen (H1310), Schorren en zilte graslanden, buitendijs (H1330A), Embryonale duinen (H2110), Witte duinen (H2120), Grijze duinen, kalkrijk (H2130A), kalkarm (H2130B) en heischraal (H2130C) en Vochtige duinvalleien, open water (H2190A), kalkrijk (H2190B) en ontkalkt (H2190C). Daarnaast zijn de leefgebieden van Nauwe korfslak (H1014) en Strandplevier (A138), Scholekster (A130), Bontbekplevier (A 137) en Tureluur (A162) gevoelig voor stikstofdepositie.

Voor Zilte pionierbegroeiingen en Schorren en zilte graslanden (buitendijs) zijn de instandhoudingsdoelstellingen gericht op behoud van oppervlakte en kwaliteit. De habitattypen komen alleen voor in de Kwade Hoek. De kwaliteit is goed en de kritische depositiewaarde wordt in beperkte mate over een gering oppervlak overschreden. Het huidige beheer is voldoende voor het halen van de instandhoudingsdoelstellingen.

Voor Embryonale duinen is de instandhoudingsdoelstelling gericht op behoud van oppervlakte en kwaliteit. Het habitattype komt eveneens alleen voor in de Kwade Hoek. De kwaliteit is goed en de kritische depositiewaarde wordt in zeer beperkte mate over een zeer gering oppervlak (0,1 ha) overschreden. Vanwege de natuurlijke dynamiek zijn de huidige condities voldoende voor het halen van de instandhoudingsdoelstellingen.

Voor Witte duinen is de instandhoudingsdoelstelling gericht op behoud van oppervlakte en kwaliteit. Het habitattype komt verspreid langs de rand van het gebied voor. De huidige kwaliteit is buiten de Kwade Hoek matig. Grootste knelpunt is een gebrek aan dynamiek. Alleen in het Vuurtorenduin vormt stikstofdepositie een knelpunt.

Voor Grijze duinen zijn de instandhoudingsdoelstellingen gericht op uitbreiding van oppervlakte en verbetering van kwaliteit (subtype A), behoud van oppervlakte en kwaliteit (subtype B) en behoud van oppervlakte en verbetering van kwaliteit (subtype C). Het habitattype komt vooral voor in de Westduinen, Middelduinen en Oostduinen. De kwaliteit is deels goed en deels matig als gevolg van opslag van houtige

gewassen. Voor Grijze duinen, kalkarm is het huidige beheer voldoende om de instandhoudingsdoelstellingen te garanderen. Voor beide andere subtypen worden aanvullende maatregelen genomen.

Voor Vochtige duinvalleien zijn de instandhoudingsdoelstellingen gericht op behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit (subtype A), uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit (subtype B en C). Het habitattype komt verspreid door het gebied voor, met name in de Westhoofdvallei, de Westduinen, de Middelduinen en de Oostduinen. Voor Vochtige duinvalleien, open water en kalkrijk (H2190A en B) is het huidige beheer afdoende voor het halen van de instandhoudingsdoelstellingen. Voor Vochtige duinvalleien, ontkalkt (H2190C) is dat in de Oost- en Middelduinen en de Westhoofdvallei ook het geval voor. In de Westduinen is de grondwaterhuishouding niet optimaal en het beheer niet voldoende intensief.

De Nauwe korfslak komt vooral veel voor in het noordoostelijk deel van het duingebied en in de Kwade Hoek. Het leefgebied van de soort overlapt deels met de habitattypen Vochtige duinvalleien (H2190B), Duindoornstruweel (H2160) en Ruigten en zomen (H6430C). Voor Duindoornstruweel en Ruigten en zomen ligt de achtergronddepositie onder de kritische depositiewaarde. Voor Vochtige duinvalleien, kalkrijk is het beheer op orde. Daarnaast komt de soort in Duinen Goeree & Kwade Hoek voor in het stikstofgevoelige leefgebied zoom, mantel en droog struweel van de duinen. Hiervan wordt lokaal de kritische depositiewaarde overschreden, maar alleen in delen van het gebied waar de soort niet voorkomt.

Het leefgebied van de Strandplevier, Scholekster, Bontbekplevier en Tureluur komt in Duinen Goeree & Kwade Hoek overeen met één of meerdere van de habitattypen Zilte pioniervegetaties (H1310), Schorren en zilte graslanden (H1330A), Embryonale duinen (H2110), Witte duinen (H2120), Grijze duinen (H2130) en Vochtige duinvalleien (H2190). Deze habitattypen zijn in voorgaande alinea's reeds besproken.

Voor dit Natura 2000-gebied wordt een beheerplan opgesteld, waarin de maatregelen worden opgenomen die garanderen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden gehaald. Dit beheerplan is in een vergevorderd stadium, maar is nog niet definitief vastgesteld. Hierop vooruitlopend heeft de provincie Zuid-Holland overeenkomsten afgesloten met de terreinbeherende organisaties over het nemen van instandhoudingsmaatregelen, die gericht zijn op het intensiveren van het maai- en begrazingsbeheer, plaggen en struweel verwijderen (H2130A, B en C, H2190A). Voor Witte duinen worden in het Vuurtorenduin nog aanvullende maatregelen genomen die gericht zijn op het vergroten van de dynamiek (verwijderen struweel, aanleg stuifkuilen). Ook voor Grijze duinen, kalkrijk worden nog aanvullende maatregelen genomen. Door deze maatregelen wordt veel historische stikstof uit het gebied verwijderd en/of gebufferd en wordt het halen van de instandhoudingsdoelstellingen gegarandeerd.

Op grond van het bovenstaande concluderen wij dat de geringe toename van 0,16 mol N/ha/jaar als gevolg van het verlengen van de huidige ligboxenstal en het houden van 200 melkkoeien en bijbehorend 140 stuks vrouwelijk jongvee van V.O.F. Bree het halen van de instandhoudingsdoelstellingen niet in de weg staat.

113. Voordelta

Bij de beoordeling van de effecten als gevolg van de geringe toename in depositie hebben wij rekening gehouden met de specifieke milieukeurmerken en omstandigheden van het gebied. Hieronder vallen o.a. de huidige kwaliteit van de betreffende (sub)habitattypen, de actuele stikstofdepositie en natuurbeheer. Relevant zijn de stikstofgevoelige habitattypen Schorren en zilte graslanden, buitendijks (H1330A) en Embryonale duinen (H2110) en het leefgebied van Scholekster (A130), Bontbekplevier (A137) en Tureluur (A162).

De instandhoudingsdoelstelling van Schorren en zilte graslanden (buitendijks) is gericht op behoud van oppervlakte en kwaliteit. Het habitattype komt voor bij het Brielse Gat. De kwaliteit is overwegend goed. Een klein deel van het areaal is vergrast. In verband hiermee heeft de provincie Zuid-Holland een overeenkomst afgesloten met de terreinbeherende organisatie over het nemen van instandhoudingsmaatregelen, die

bestaan uit aanvullend begrazingsbeheer bij het Brielse Gat. Door deze maatregel wordt veel historische stikstof uit het gebied verwijderd en/of gebufferd en wordt het halen van de instandhoudingsdoelstellingen gegarandeerd.

De instandhoudingsdoelstelling van Embryonale duinen is gericht op behoud van oppervlakte en kwaliteit. Het habitatype heeft een zeer dynamisch karakter, waardoor de exacte locatie niet altijd bekend is. De belangrijkste locaties zijn het Brielse Gat, Verklikkerstand (Schouwen en Duiveland), Breezand (Walcheren) en de Veerse Dam. De omstandigheden voor dit habitatype zijn gunstig door het dynamische karakter (o.a. aanvoer zand uit zee, verstuiving) en de huidige kwaliteit is hierdoor goed. Effecten als gevolg van stikstofdepositie zijn derhalve uitgesloten.

De stikstofgevoelige leefgebieden van Scholekster, Bontbekplevier en Tureluur komen niet voor binnen het deel van de Voordelta dat binnen de provincie Zuid-Holland valt. De toename van de stikstofdepositie als gevolg van de wijziging van V.O.F. Bree doet zich alleen voor in het Zuid-Hollandse deel van het gebied. Effecten van stikstofdepositie als gevolg hiervan op de leefgebieden van Scholekster, Bontbekplevier en Tureluur zijn dan ook niet aan de orde.

Op grond van het bovenstaande concluderen wij dat de geringe toename van 0,18 mol N/ha/jaar als gevolg van het verlengen van de huidige ligboxenstal en het houden van 200 melkkoeien en bijbehorend 140 stuks vrouwelijk jongvee van V.O.F. Bree het halen van de instandhoudingsdoelstellingen niet in de weg staat.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid, van de wet worden verleend.