

**GEERVLIET-MIDDELHARNIS, 150 kV
KABELTRACÉ.**

JOULZ

Inventariserend veldonderzoek (IVO: verkennende en karterende fase)

6 maart 2014
077585356:A - Definitief
B02047.000066.0600



Inhoud

Samenvatting	5
1 Aanleiding.....	6
2 Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek.....	7
3 Afbakening van het plangebied.....	8
4 Consequenties toekomstig gebruik.....	10
5 Beleidskader	11
6 Achtergrondinformatie	12
7 Werkwijze	15
8 Resultaten veldonderzoek.....	16
8.1 Veldwaarnemingen	16
8.2 Lithologische opbouw	17
8.3 Archeologische aanwijzingen en indicatoren.	19
9 Interpretatie van de resultaten.....	24
9.1 Paleogeografische interpretatie.....	24
9.2 Archeologische betekenis van de resten ten aanzien van het oude landschap	26
10 Definiëring van het archeologisch risico in het plangebied	30
11 Conclusies en advies	31
12 Beantwoording onderzoeksvragen	32
13 Geraadpleegde bronnen	34
14 Addendum: aanvullend onderzoek op de ontbrekende tracédelen	35
14.1 Inleiding.....	35
14.2 Veldwaarnemingen	35
14.3 Lithologische opbouw	36
14.4 Archeologische indicatoren	37
14.5 Definiëring van het archeologisch risico in het plangebied	37
14.6 Conclusie en advies	37
15 Addendum 2: aanvullend onderzoek voor alternatief 3	39
15.1 Inleiding.....	39
15.2 Veldwaarnemingen	39

15.3	Lithologische opbouw	40
15.4	Archeologische indicatoren	41
15.5	Definiëring van het archeologisch risico in het plangebied	41
15.6	Conclusie en advies	42
Bijlage 1	Boorpuntenkaarten	43
Bijlage 2	Boorstaten	44
Bijlage 3	Profielen (A-A', B-B', C-C')	45
Bijlage 4	Advieskaarten (I t/m VIII)	48
Bijlage 5	Aanvullende boorpuntenkaart	49
Bijlage 6	Aanvullende boorstaten	50
Bijlage 7	Boorpuntenkaart Alternatief 3	51
Bijlage 8	Boorstaten Alternatief 3	52
Bijlage 9	Afkortingen uit de boorstaten	53
Colofon		55

Samenvatting

In opdracht van ARCADIS Nederland BV heeft Transect in juli 2013 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op het tracé van een geplande 150 kV elektriciteitskabel in de gemeente Bernisse. De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de aanleg van deze leiding. Omdat bij eventueel voorgenomen werkzaamheden grondverzet zal gaan plaatsvinden en daarmee archeologische resten verstoord kunnen worden, is dit aspect van invloed op welke wijze een eventuele toekomstige ontwikkeling in het plangebied zal gaan plaatsvinden.

Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat op het geplande tracé van de 150-kV kabel een veenlandschap begraven ligt dat doorsneden is door verschillende (voormalige) getijdegeulen. De aanwezigheid van deze geulen waren mede bepalend voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in het plangebied, hetzij door hun ontwaterend effect, hetzij hun hogere ligging in het landschap.

Op basis van het veldonderzoek zijn eveneens op diverse plekken verdachte zones gedefinieerd, waar op grond van de aanwezigheid van archeologische indicatoren of opvallende bodemkenmerken mogelijk vindplaatsen aanwezig kunnen zijn. Deze risicozones zijn weergegeven in Bijlage 1, waarbij een onderscheid is gemaakt in zones met een laag, middelhoog en een hoog risico.

Aan deze risico's is tevens een voorstel tot vervolgonderzoek geformuleerd. Voor de zones met een laag risico wordt bij graafwerkzaamheden op deze plekken waarderend onderzoek aangeraden. Een dergelijk onderzoek kan door middel van proefsleuven plaatsvinden, maar een archeologische begeleiding behoort ook tot de mogelijkheden (gezien de "onzekerheid" over de aanwezigheid van resten). Op de plekken met een hoog risico verdient het de aanbeveling een eventuele vindplaats aldaar te waarderen door de aard van het aangetroffene vast te stellen met behulp van een proefsleuven onderzoek, eventueel met een doorstart naar een opgraving op het moment er sprake is van een hoge tijdsdruk.

Voor de overige gebieden, die niet als risicozone zijn aangewezen, is op grond van het archeologisch onderzoek geen aanleiding te veronderstellen dat daar archeologische resten in de bodem bevinden. Op grond van de lage verwachting voor die delen van het plangebied zijn in het kader van de nieuw aan te leggen leiding geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

1

Aanleiding

In opdracht van ARCADIS Nederland BV heeft Transect¹ in juli en oktober 2013 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op het tracé van een geplande 150 kV elektriciteitskabel in de gemeente Bernisse. De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de aanleg van deze kabel. Omdat bij eventueel voorgenomen werkzaamheden grondverzet zal gaan plaatsvinden is het van belang om eventueel in het tracé aanwezige archeologische waarden op te sporen, te waarderen en, voor zover ze behoudens waardig zijn, te ontzien dan wel veilig te stellen.

In het plangebied heeft reeds een bureauonderzoek plaatsgevonden (Moree, 2013). Op grond van dit onderzoek bestond een middelhoge tot hoge archeologische verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied. Daarom is een aanvullend onderzoek voorgesteld om meer inzicht te krijgen in de bodemopbouw, de mate van bodemintactheid en de daadwerkelijke aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. Op basis hiervan is een inschatting te maken van de archeologische potentie van het gebied. Onderhavig rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Daarbij verhandelen de hoofdstukken 7 tot en met 13 het onderzoek dat in juli 2013 heeft plaatsgevonden. In hoofdstuk 14 worden de resultaten, conclusies en adviezen besproken van het onderzoek in oktober 2013.

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het voor dit onderzoek opgestelde Programma van Eisen voor onderhavig onderzoek (PvE; Moree, 2013) en de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2.

¹ Transect Archeologie beschikt over een opgravingsvergunning voor booronderzoek ex artikel 45 van de Monumentenwet, verleend door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

2

Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en toetsen van de archeologische verwachting, zoals die door Moree (2013) is opgesteld. Binnen het Inventariserend Veldonderzoek wordt onderscheid gemaakt in twee fasen, namelijk een verkennende fase en een karterende fase. Tijdens de verkennende fase worden de bodemopbouw, bodemintactheid en bodemreliëf in kaart gebracht. Hiermee ontstaat inzicht in de landschapsvormende processen en de landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt was voor de mens. Tijdens de karterende fase wordt voor zover mogelijk, de feitelijke aan- of afwezigheid van archeologische waarden vastgesteld. Het huidige onderzoek betreft een combinatie van de verkennende en karterende fase. Het onderzoek moet waar mogelijk antwoord geven op de volgende vragen:

- Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen?
- Wat is de oorspronkelijke bodemopbouw en in hoeverre is deze nog intact gebleven?
- Zijn er aanwijzingen dat er ook daadwerkelijk archeologische waarden liggen (archeologische indicatoren) en uit welke periode(-n) dateren deze?
- Wat is de aard en diepteligging van de betreffende archeologische waarden?
- Wat is de – verwachte – fysieke kwaliteit van archeologische waarden in het plangebied?
- In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen graafwerkzaamheden?

De randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek zijn voorgeschreven in het PvE, dat specifiek voor dit onderzoek is opgesteld (Moree, 2013). Het resultaat van het Inventariserend Veldonderzoek is een rapport met een conclusie omtrent de mogelijke aan- of afwezigheid van archeologische waarden in het plangebied en het risico dat deze worden verstoord als gevolg van de voorgenomen bodemingrepen. Op basis van het rapport kan de bevoegde overheid een beslissing nemen in het kader van de planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over de aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden.

3

Afbakening van het plangebied

Gemeente:	Bernisse
Plaats:	Geervliet, Abbenbroek en Zuidland
Kaartblad:	37D en 43B
Centrumcoördinaat	
<i>Tracé Geervliet</i>	78.583 / 430.596
	77.748 / 430.368
<i>Tracé Abbenbroek-Zuidland</i>	76.607 / 428.225
	74.006 / 424.759

Het plangebied omvat een tracé tussen Geervliet en Middelharnis, dat het agrarisch buitengebied van de gemeente Bernisse doorkruist. De ligging ervan is weergegeven in Figuur 1. Het plangebied is hoofdzakelijk in gebruik als akkergebied en weilanden. Op de onderzochte akkers stonden aardappelen, bieten, uien en tarwe. Op enkele percelen bestond in de eerste instantie (in juli 2013) geen toestemming voor de uitvoering van het veldonderzoek, waardoor deze gebieden buiten beschouwing zijn gelaten. Het onderzoek is op die specifieke percelen uiteindelijk in oktober 2013 verricht. De resultaten ervan zijn separaat binnen onderhavige rapportage opgenomen in hoofdstuk 14. Het onderhavig onderzoek richt zich uitsluitend op de te ontgraven delen van het plangebied. De delen, waar door middel van een gestuurde boring de kabel zal worden aangelegd, zijn niet onderzocht. Een verstoring van archeologisch relevante laagpakketten is daar namelijk niet te verwachten.



Figuur 1: Globale ligging van het plantracé, aangegeven met een rode lijn.

4

Consequenties toekomstig gebruik

Kader**Planvorming****Bodemverstorende werkzaamheden**

Omgevingsvergunning

Aanleg van een 150 kV elektriciteitskabel

Graafwerkzaamheden

De 150-kV elektriciteitskabel moet de verbinding gaan vormen tussen het verdeelstation aan de Noorddijk bij Geervliet en de grens met Goeree-Overflakkee (Middelharnis). Het kabeltracé is circa 11,5 km lang. Het tracé zal voor een groot deel worden gerealiseerd door het graven van sleuven van ruim 5 meter breed en ruim 2 meter diep. Daarnaast is gekozen voor gestuurde boringen. Omdat de geplande bodemingrepen het gestelde vrijstellingscriterium voor het plangebied overschrijden, geldt een archeologische onderzoeksplicht.

5

Beleidskader

Onderzoekskader
Beleidskader
Onderzoeksgrens

Omgevingsvergunning
 Archeologisch Beleid van de gemeente Bernisse
 50 m2 en 30 cm -Mv

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer en de Ontgrondingenwet. Vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bestond al een impliciete verplichting om bij de voorbereiding van bestemmingsplannen alle ter zake doende belangen mee te wegen. Vanuit deze wet zijn gemeenten namelijk verplicht bij het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen rekening te houden met archeologie.

Hiertoe heeft de gemeente Bernisse een archeologiebeleid opgesteld, om zodoende tijdig en afdoende archeologische belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen te waarborgen. Dit beleid bestaat onder meer uit een archeologische kenmerkenkaart en een hierop gebaseerde archeologische waarden- en beleidskaart. Op deze kaart is per zone vastgelegd welke archeologische verwachting een gebied heeft en wanneer sprake is van een archeologische onderzoeksplicht. Het traject van de leiding doorkruist zones met lage, middelhoge en hoge archeologische verwachtingen. De gebieden aan weerszijden van de Bernisse en tussen de Zeedijk en het Haringvliet hebben een lage archeologische verwachting. Hiervoor geldt een archeologische onderzoeksplicht voor bodemingrepen groter dan 200 m² en dieper dan 4,0 m onder maaiveld. Voor de polders Geervliet en Abbenbroek, die een middelhoge tot hoge archeologische verwachting hebben, is sprake van een archeologische onderzoeksplicht voor bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 200 m² en 80 cm onder maaiveld.

Tenslotte geldt voor de Ringdijk, als onderdeel van het dijkstelsel van Polder Geervliet, een zeer hoge archeologische verwachting. Voor dit deel geldt voor grondwerkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 100 m² en een diepte groter dan 50 cm onder maaiveld een onderzoeksplicht.

6

Achtergrondinformatie

In het plangebied heeft reeds een archeologisch bureauonderzoek plaatsgevonden (Vanderhoeven, 2012). Op grond van dit onderzoek is vastgesteld dat in het plangebied sprake is van een hoge archeologische verwachting.

Het hoge verwachtingspatroon is met name gebaseerd op de ligging van het plangebied in een omvangrijk en dynamisch veen- en kweldergebied, dat zich vanaf het Laat-Neolithicum in de omgeving van de Maasmonding bij Rotterdam heeft kunnen ontwikkelen. Het was van oorsprong een zeer dynamisch milieu, waarbij processen van veenvorming en inbraken vanuit zee elkaar afwisselden.

Tot aan circa 5.000 jaar geleden stond het plangebied via de Maasmonding in open verbinding met de zee. Het gevolg hiervan was dat getijdewerking en overstromingen vanuit zee tijdens stormen van grote invloed waren op het toenmalige landschap, met name in perioden met een toename in stormfrequentie (Calais-transgressies; Zagwijn en Van Staalduin, 1975). Dit leidde tot de vorming van een sterk vertakt stelsel van kreek- en getijdegeulen. In de geulen werd daarbij zand afgezet (geulafzettingen), terwijl aan weerszijden van de geulen zandige klei sedimenteerde (dekafzettingen).

Door een afname in de relatieve zeespiegelstijging sloot rond 5.000 jaar geleden de kustlijn zich, waardoor op grote schaal veenvorming kon optreden. Hierdoor ontstond vanaf het Laat-Neolithicum-Vroege Bronstijd een omvangrijk veenmoeras dat het oude kwelderlandschap afdekte. Langs deze geulen bestonden op de oevers met name in die beginperiode mogelijkheden tot bewoning; deze zijn onder meer bij Hekelingen en Simonshaven aangetroffen (Moree, 2013). Op basis van geologisch onderzoek liggen afzettingen uit deze tijd ten noorden van Simonshaven en even ten zuiden van Geervliet relatief ondiep en bestaat de mogelijkheid dat deze binnen het te onderzoeken tracé aangetroffen zullen worden (rond circa - 3,0 m –NAP). Het veenmoeras is daarna – gedurende de Bronstijd en Vroege IJzertijd - lange tijd onbewoonbaar geweest. Alleen plaatselijk bestonden mogelijkheden langs lokaal goed ontwaterde plekken (langs veenpriele) in combinatie met hoogveenkussens. Ook zijn plaatselijk getijdeafzettingen aanwezig, die in de loop van de Bronstijd zijn afgezet als gevolg van een kortdurende transgressie. Langs en op die geulen bestonden toen ook bewoningsmogelijkheden, maar de omvang daarvan was slechts beperkt (Moree, 2013; Van Trierum, 1992). Op basis van de geologische kaart zijn deze getijdeafzettingen, behorende tot de Afzettingen van Duinkerke-0, onder meer aanwezig ten zuidwesten van Zuidland.

Pas tegen het midden van de IJzertijd traden er als gevolg van een toegenomen stormfrequentie overstromingen op, waarbij met name in het veengebied ten oosten van de huidige Bernisse een sterk vertakt geulenstelsel uitgesleten werd (Duinkerke-I transgressie, Zagwijn en Van Staalduin, 1975). Het geulenstelsel ontwaterde het veen, waardoor grote delen van het gebied droger. De ontwatering leidde een mate van vertering van de top, waardoor hogere delen in het veengebied bewoonbaar werden (Van Trierum, 1992). Moree (2013a) beschrijft dat in de omgeving van het plangebied op diverse plekken bewoning uit die periode voorkwam. Een toename in stormfrequentie leidde er tegen het einde van de IJzertijd toe dat langs de geulen platen en oeverwallen op langs de geulen, die hierdoor relatief hoger in

het landschap kwamen te liggen. In combinatie met een inklinking van het veen werden nu juist deze plekken bewoonbaar, terwijl het veengebied ontvolkt raakte. Deze ontwikkeling zette zich door in de Romeinse tijd. Aan het geulensysteem zijn op Putten archeologische waarden uit de Midden-IJzertijd (op het ontwaterde veen), Late IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege en Late Middeleeuwen (op een klastische ondergrond) te relateren en tevens reeds aangetoond (Vanderhoeven, 2012; Moree, 2013). Ten westen van de Bernisse, in het zuidoosten van Voorne, is tijdens de Duinkerke-I transgressie een minder uitgesproken geulensysteem ontstaan. Langs dat systeem zijn archeologische waarden uit de Late IJzertijd op (of zelfs in) veen aan te treffen, terwijl de resten uit de Romeinse tijd op klastisch materiaal liggen. Of geulafzettingen en dekafzettingen uit de Duinkerke-I transgressie ter hoogte van het plangebied hebben gelegen, is niet exact bekend. De geologische kaart van het plangebied geeft ze namelijk niet weer, maar sluit ze ook niet uit. De verwachting is echter wel dat direct aan weerszijden van de huidige Bernisse afzettingen (en eventuele archeologische resten) uit die tijd als gevolg van erosie verdwenen.

Tegen het einde van de Romeinse tijd – rond de 3e eeuw na Chr. – trad vernatting op, waardoor opnieuw veenvorming plaatsvond. Daarbij raakten zelfs de hoger gelegen geulafzettingen bedekt met een zeer dichte begroeiing. De vernatting maakte bewoning in het gebied in de periode na de Romeinse tijd tot het begin van de Vroege Middeleeuwen niet mogelijk. Er zijn echter enkele aanwijzingen voor bewoning in de loop van 7e eeuw in het gebied, maar dit is echter zeer beperkt (nabij Welplaat, de Kleine Polder en Nieuw Markenburg). Pas tegen het einde van de Vroege Middeleeuwen en het begin van de Late Middeleeuwen is men het veengebied gaan ontginnen door het te ontwateren, gevolgd door de aanleg van (ring)polders.

Gedurende de aanleg van de ringpolders werd het Maasmondgebied vanaf de 12e eeuw in toenemende mate geteisterd door overstromingen (Duinkerke-III transgressie, Zagwijn en Van Staalduinen, 1975). De oudste ringpolder Geervliet (het noordelijk deel van het tracé) moet daarbij al in het derde kwart van de 12e eeuw zijn aangelegd. De ringpolders kwamen in die tijd als een soort eilanden te midden van waterlopen te liggen. De Bernisse was een van deze waterlopen. Langs de Bernisse ontstond ten oosten in de loop van de 13e en 14e eeuw meerdere ringpolders, die tezamen de zogenaamde Ring van Putten zouden vormen. Er was voortdurend sprake van een strijd met het water. Delen vergingen als gevolg van overstromingen, waaronder rond 1300 het oostelijk deel van polder Putten en in 1532 de rest van de Ringpolder. Het westelijk deel van Putten werd met de aanleg van de Oude Uitslag van Putten, de Nieuwe Uitslag van Putten en de Wolvenpolder respectievelijk in 1558, 1565 en 1619 terug gewonnen. Ten westen van de Bernisse vormden de polders het eiland Voorne (met als oudste polders Heenvliet, het Oude land van Abbenbroek en de Drenkwaard). Voor het eiland Voorne was met name het Haringvliet, dat rond 1214 ontstond, van grote invloed. Ook daar zorgden overstromingen in combinatie met dijkdoorbraken voor de afdekking van klei. In de loop van de 14e en 15e eeuw werden uiteindelijk de kernpolders met elkaar verbonden door de aanleg van de polders Oude Nieuweland van Abbenbroek, het Nieuweland van Abbenbroek en de polder Zuidland. Het plantracé ligt daarbij in alle laatstgenoemde polders.

De laatmiddeleeuwse overstromingen kunnen ertoe geleid hebben dat het oude landschap uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en het polderlandschap uit het begin van de Late Middeleeuwen met de daarin aanwezige archeologische resten goed bewaard zijn gebleven. Vanderhoeven (2012) geeft een uitgebreid overzicht van de diverse, reeds bekende vindplaatsen, die aan weerszijden van het plangebied bekend zijn en in goede conditie zijn aangetroffen. De vindplaatsen dateren daarbij met name uit de periode IJzertijd en Romeinse tijd. De aanwezigheid van deze resten vlakbij sluit echter erosie van delen van dit oude landschap als gevolg van overstromingen niet uit.

Samengevat is uit het onderzoek gebleken dat in het plangebied sprake is van een archeologische verwachting voor resten uit de periode Laat-Neolithicum-Vroege Bronstijd, Midden-IJzertijd, Late

IJzertijd-Romeinse tijd, Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Er kunnen primair resten van nederzettingen aanwezig zijn, maar ook sporen van landgebruik (sporen van beakkering, ontwateringsgreppels e.d.) zijn niet uit te sluiten. Dit geldt eveneens voor de aanwezigheid van grafvelden. In de meeste gevallen zal de aanwezigheid van nederzittingsresten zich kenmerken door de aanwezigheid van een donkergekleurde of zwarte “vuile” laag, waarin vondstmateriaal zoals aardewerk, bot, houtskool en fosfaat voor kunnen komen (Moree, 2013). Wat betreft diepteligging van het voorkomen van deze waarden is het lastig deze exact aan te geven. In het gebied grenzend aan het Haringvliet en nabij de Bernisse kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden dieper dan 4,0 m –Mv aanwezig zijn. In de overige gebieden liggen archeologische resten op een diepte van circa 2,0 m –Mv (op sporen uit het Laat-Neolithicum na; deze bevinden zich iets dieper in de top van eventueel aanwezige afzettingen van Calais). Het voorkomen van (intact) veen is onder meer bepalend voor de aanwezigheid van archeologische resten, waarin op Putten resten uit het midden van de IJzertijd en op Voorne resten uit de Late IJzertijd in het veen te verwachten zijn. Resten uit de latere archeologische perioden bevinden zich in de klastische afzettingen bovenop het veen (i.e. op Putten vanaf de Midden-IJzertijd, op Voorne vanaf de Late IJzertijd, Moree, 2013). Het is echter niet precies bekend in hoeverre latere bodemingrepen het verwachtingspatroon in het plangebied hebben beïnvloed. Als gevolg van moderne landbouw- of graafwerkzaamheden kunnen archeologische waarden in het plangebied namelijk reeds zijn aangetast of verdwenen, bijvoorbeeld bij de aanleg van de aanwezige infrastructuur, sloten en hoogspanningsmasten in het plangebied. Exacte informatie omtrent bodemverstoringen met betrekking tot omvang en diepte zijn echter voor het plangebied niet bekend.

7

Werkwijze

Methode	Verkenkend en karterend booronderzoek
Boorafstand	20 m
Aantal boringen	268
Techniek	Edelmanboor 7 cm en gutsboor 3 cm
Boordiepte	300 cm -Mv
Dataverwerking	Conform NEN5104 en PvE

Het onderhavig veldonderzoek bestond uit een gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek. De boringen zijn daarbij gebruikt om zowel de bodemopbouw en mate van intactheid van de bodem als de aanwezigheid van archeologische resten te bepalen. Het uitvoeren van een veldinspectie was in grote delen van het plangebied niet mogelijk aangezien het dicht begroeid was, hetzij door onkruid, hetzij door gras, hetzij door gewassen (tarwe, bieten, uien en aardappels). Hierdoor was het niet mogelijk waarnemingen aan het maaiveld te verrichten.

In totaal zijn in het plangebied 224 boringen gezet (boring 1 tot en met 42, 72 tot en met 192 en 198 tot en met 268; bijlagen 1 tot en met 4) tot een diepte van maximaal 300 cm -Mv. De boringen zijn verricht met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De opgeboorde monsters zijn volgens NEN5104 en de Archeologische Standaard Beschrijvingsmethode (ASB) beschreven. De begrenzing van de lagen is daarbij op de centimeter nauwkeurig vastgelegd. Ook is speciale aandacht geschonken aan de aard van de overgangen tussen de verschillende lagen. “Vuile trajecten” en archeologisch potentiële lagen zijn door middel van verbrokkeling en versnijding doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, baksteen en houtskool).

De boringen zijn met behulp van een dGPS in het veld uitgezet, waarbij gelijktijdig de maaiveldhoogte is ingemeten. Ze zijn daarbij in het hart van het leidingtracé geplaatst en hebben conform het PvE (Moree 2013) een onderlinge afstand van 20 m. De locaties van de boorpunten zijn opgenomen in Bijlage 1. Op enkele plekken was het inmeten van de boorpunten echter niet mogelijk, als gevolg van de aanwezigheid van bomen en struiken (boringen 193-198). De locaties van deze punten is bepaald met behulp van een meetlint. De hoogtemeting is achterwege gelaten. Tenslotte ontbrak op delen van het traject betredingstoestemming. Daarom is in die delen, in eerste instantie, geen onderzoek uitgevoerd. Het betreft onder andere het deel langs de Koeneweg in het zuidelijk deel van het tracé. Dit onderzoek is later alsnog uitgevoerd.

8

Resultaten veldonderzoek

8.1 VELDWAARNEMINGEN

Het grootste deel van het plangebied is agrarisch in gebruik, hetzij als weiland, hetzij als akkerland. Op alle akkers stonden tijdens het veldonderzoek nog gewassen, die van invloed waren op de uitvoering van het veldwerk. De gewassen beperkten het zicht aan het maaiveld waardoor lokale reliëfverschillen en archeologische resten aan het maaiveld niet of onvoldoende konden worden waargenomen. Ter plaatse van de grasvelden was het wel mogelijk waarnemingen te doen (ten aanzien van het reliëf), maar van lokaal reliëf was daar geen sprake (i.e. Polder Geervliet). Ten tweede zorgde de aanwezigheid van tarwe (in combinatie met het zeer warme weer) ervoor dat de bodem sterk was verdroogd.

Het deel van het plangebied, dat direct aan de Haasdijk ligt, kenmerkte zich zowel door een grote hoeveelheid onkruid als door de aanwezigheid van een hoge dijk. Door de dijk was sprake van een sterk hoogteverschil tussen de top (waarop de weg gelegen is) en de berm, op sommige plekken zelfs circa 2,0 m. Hier is gekozen de boringen in het laagste deel aan de dijkvoet te plaatsen. De helling van de dijk was op punten namelijk te steil om boringen te kunnen plaatsen. Ook bestond daarvoor geen toestemming van het Waterschap Hollandse Delta (WSHD). Een aantal impressies van het plangebied zijn weergegeven in Figuur 2.



Figuur 2: Impressie van het plangebied ten tijde van het onderzoek.

8.2 LITHOLOGISCHE OPBOUW

De lithologische opbouw in het plangebied bestaat uit een afwisseling van geulafzettingen, dekafzettingen en veen. Ten behoeve van de beschrijving van de resultaten is de opbouw van de ondergrond van het plangebied teruggebracht tot een zestal profieltypen. Deze zullen hieronder op basis van hun uiterlijk, kenmerken en diepteligging worden beschreven. De ruimtelijke spreiding van de verschillende profieltypen is opgenomen in Bijlage 3.

Profieltype I (geulafzettingen)

Profieltype I bestaat in zijn volledigheid (i.e. vanaf circa 50 cm tot een diepte van 3,0 m –Mv) uit een afwisseling van sterk zandige klei en zand. Het zand is matig tot goed gesorteerd, zwak tot matig siltig en kenmerkt zich door het voorkomen van schelpresten. In de top van het pakket (tot een diepte van circa 85 tot 120 cm –Mv) is het sediment vaak lichtgrijs tot grijs van kleur. Hieronder heeft het een meer blauwgrijze tint, hetgeen karakteristiek is voor mariene afzettingen (Stein, 1992). De afzettingen zijn geïnterpreteerd als geulafzettingen, die onder invloed van getijdestroming in het plangebied zijn afgezet. Soms is met name aan de basis van het pakket sprake van een sterke gelaagdheid, bestaande uit een afwisseling van zand, verslagen plantenresten, gebroken schelpfragmenten en klei. De aanwezigheid van met name veenbrokken en zones met gebroken schelpmateriaal wijzen daarbij op soms relatief hoge stroomsnelheden (onder meer boringen 16, 29, 32 en 40).

Profieltype II (oever-/geulafzettingen)

Profieltype II bestaat uit een pakket afwisselend zwak tot sterk zandige klei, dat direct onder een circa 50 tot 70 cm dikke bouwvoor ligt. De klei is over het algemeen lichtbruin(grijs) tot grijs van kleur.

Soms bevindt zich in de zandige klei een laag sterk siltige klei. Over het algemeen is het pakket in zijn geheel kalkhoudend. Het pakket reikt tot een diepte van circa 110 tot 150 cm –Mv. Vanaf dit niveau is donker(blauw)grijs gekleurde sterk zandige klei en zand aanwezig. De eerstgenoemde afzettingen lijken sterk op oeverafzettingen, die zijn afgezet langs een getijdegeul en zijn dan ook als zodanig geïnterpreteerd. De daaronder gelegen afzettingen betreffen geulafzettingen.

Profieltype III ((oever)/geulafzettingen op veen, eventueel daaronder weer dek- of geulafzettingen)

Profieltype III lijkt in kenmerken en opbouw sterk op de beschrijving van profieltype I en II. Er is bij dit profieltype ook sprake van een pakket zandige en siltige klei op zand, dat geïnterpreteerd is als oever- en/of geulafzettingen. Onder het zand is echter binnen 3,0 m –Mv veen aanwezig met eventueel daaronder weer zandige klei. In de meeste gevallen is het veen matig tot sterk amorf en is de oorspronkelijke top van het veen als gevolg van erosie verdwenen. Wanneer nog plantenresten in het veen te herkennen zijn, betreft dit met name riet, maar er zijn in sommige boringen ook houtresten waargenomen, vermoedelijk van els (boring 11). Het veen bevindt zich op een diepte tussen 206 en 285 cm –Mv (2,13 en 3,15 cm -NAP, boring 11 en 188).

Profieltype IV (dekafzettingen op veen, eventueel met daaronder weer dekaafzettingen)

Direct onder de bouwvoor is bij dit profieltype sterk tot uiterst siltige klei aanwezig, soms bestaande uit zwak zandige klei. Aan de hand van het hoge kleigehalte valt af te leiden dat afzetting van dit sediment onder veel lagere stroomsnelheden heeft plaatsgevonden, dan het sediment in voorgaande profieltypen. Om deze reden zijn deze afzettingen geïnterpreteerd als dekaafzettingen. Binnen de dekaafzettingen lijkt vaak sprake van een fasering. De top bestaat bijvoorbeeld uit zandige klei, terwijl aan de basis van het pakket humeuze, kalkhoudende tot kalkarme, sterk tot uiterst siltige klei aanwezig is. Soms zijn beide pakketten van elkaar gescheiden door een dunne (zelfs veraarde) veenlaag met een dikte van circa 30-50 cm (bijvoorbeeld boringen 107, 108, 110, 238, 241 en 242). Het pakket klei ligt vaak direct op het veen, maar de afzetting ervan lijkt niet tot (sterke) erosie van het eronder gelegen veen te hebben geleid, hoewel soms aan de basis van de klei kleine brokjes veen zijn waargenomen. De geringe erosie van het veen viel af te leiden uit de aanwezigheid van een veraarde, licht verteerde of kleiige top van het veen (boringen 90, 92, 102, 106, 108, 110, 111, 131, 234, 243, 247 en 260). Een kleiige top van het veen is een indicatie voor een geleidelijke toename in kleiafzetting (boringen 115, 157, 235, 238). In enkele boringen bevindt zich in de overgang tussen de klei en het veen een witte substantie. Dit betreft vermoedelijk moeraskalk, een kalkgyttja dat vaak in open (zoet)water ontstaat. Moeraskalk slaat daarbij neer als gevolg van een oververzadiging van kalk. Het moeraskalk concentreert zich in boringen 120, 138, 140 en 142 met name rondom de rietwortels. Mogelijk heeft de kalkaccumulatie (moeraskalk) te maken met een lokale aanrijking van kalkhoudend water, bijvoorbeeld via een nabijgelegen kreek- of getijdegeul.

Het veen onder de dekaafzettingen heeft een donkerbruine of roodbruine kleur. Het bestaat hoofdzakelijk uit rietresten, maar er is ook regelmatig hout aanwezig. De diepteligging van de top van het veen varieert weinig, maar wel iets per onderzochte polder. In Polder Geervliet bevindt het veen zich op een diepte van 72 tot 157 cm –Mv (boring 253 en 237; 2,22 en 2,47 m –NAP)². Nabij Zuidland ligt het veen op 127 tot 244 cm –Mv (boring 87 en 137; 2,07 en 3,44 m –NAP). Over het algemeen is het veen weinig amorf en nagenoeg niet verteerd (op de reeds besproken top na). In een aantal boringen zijn onder het veen weer (oudere) getijdeafzettingen aanwezig. Deze bestaan veelal uit sterk tot uiterst siltige of zwak zandige klei. Voor wat betreft consistentie, is de aangetroffen klei veelal slap. De top is daarbij vaak sterk humeus en zwart van kleur. De zwarte kleur doet sterk denken aan een bodem, die ontstaat als gevolg van het neerslaan van detritus onder water in een wadachtig milieu. Indien aanwezig, bevinden deze afzettingen zich in polder Geervliet op een diepte van circa 2,5 tot 2,95 m –Mv (3,35 en 4,45 m –NAP).

² In het Nieuwe Land van Abbenbroek is profieltype IV niet aanwezig

In Zuidland zijn deze afzettingen slechts weinig binnen 3,0 m –Mv aanwezig. Op enkele plekken is klei aangetroffen, op een diepte van circa 2,8 m –Mv (3,8 tot 4,2 m – NAP, boring 149 en 131).

Profieltype V (gefaseerde (oever-)geulafzettingen)

In een aantal boringen is sprake van een opeenvolging van zandige klei, waarbinnen sprake lijkt van een fasering. De bovenzijde van het pakket bestaat uit een matig tot sterk zandige klei, terwijl aan de basis er sprake is van een verhoogde humositeit. Dit profieltype is met name aanwezig in het tracé langs het noordelijk deel van de Haasdijk. Er lijkt daarbij zelfs sprake van enige bodemvorming, onder meer in de vorm van de aanrijking van ijzer langs voormalige wortelgangen (boring 187, 192), humusaanrijking (boring 192, 157, 159, 186 en 189) en zelfs de aanwezigheid van een zwartgrijze, uiterst siltige of zandige kleilaag. In een enkele boring lijkt zelfs een bodemniveau aanwezig (boring 8, 208). Op dit niveau zijn potentiële aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van een vindplaats. Deze zullen echter verderop behandeld worden. In het pakket onder de bodem is sprake van donkere humeuze zandige afzettingen, waarbinnen een sterke afwisseling van detritus en zand is waargenomen.

Profieltype VI (dekafzettingen op oever/geul op veen op geulafzettingen)

Het laatste profieltype is grotendeels vergelijkbaar aan profieltype IV. Er is sprake van zandige en siltige klei, die een pakket veen afdekken. Er heeft daarbij geen erosie van de top van het veen plaatsgevonden. Onder het veen zijn echter ook afzettingen aanwezig. Wanneer onder het veen sterk zandige klei of zand is aangetroffen, kan dit een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een ouder geulensysteem. Omdat een dergelijk geulensysteem aantrekkelijk voor bewoning was, is deze apart onderscheiden in Bijlage 2 (onder meer boringen 6, 7, 153 en 155). Over de exacte omvang en ligging van deze systemen is echter op basis van de boringen weinig te melden. Niet iedere boring bevatte binnen 3,0 m –Mv getijdeafzettingen, die aan dit systeem toegeschreven konden worden.

8.3 ARCHEOLOGISCHE AANWIJZINGEN EN INDICATOREN.

Tijdens het veldonderzoek zijn op verschillende plekken aanwijzingen gevonden, die op de mogelijke aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in het tracé kunnen wijzen. Enerzijds betroffen deze aanwijzingen archeologische indicatoren, waaronder aardewerk, huttenleem (gebakken klei) en houtskool, maar anderzijds ook “afwijkende of typerende” bodemlagen, zoals zwartgekleurde bodems, sterk gevlekte en rommelige lagen of veraarde trajecten in de top van het veen. Een overzicht hiervan is weergegeven in onderstaande Tabel 1 en Tabel 2. Een klein aantal van de tijdens het onderzoek gedane vondsten zullen hieronder nader worden besproken.

Boring	Soort	Diepte (cm)	NAP (-Mv)	NAP (-diepte)	Type	Afwerking	Datering	Opmerkingen
4	Houtskool	145	-0,8	-225	-	-	-	-
94	Houtskool	126	-0,1	-136	-	-	-	-
128	Houtskool	85	-0,7	-155	-	-	-	-
128	Houtskool	230	-0,7	-300	-	-	-	In de top van veen
137	Aardewerk	138	-1	-238	-	Zachtbakkend	IJZ-ROM	-
138	Hk, hl	120	-0,9	-210	-	-	-	-
140	Houtskool	136	-0,9	-226	-	-	-	-
142	Houtskool	100	-1,1	-210	-	-	-	-
146	Hk, verbrand ns	108	-1,1	-218	-	-	-	-
154	Houtskool	112	-1	-212	-	-	-	Pijpesteel
155	Houtskool	123	-1	-223	-	-	-	Indet
158	Houtskool	164	-0,8	-244	-	-	-	-
183	Houtskool	100	-0,3	-130	-	-	-	-
183	Houtskool, bot	162	-0,3	-192	-	-	-	-
184	Houtskool	180	-0,3	-210	-	-	-	-
189	Vuursteen	84	-0,4	-124	-	-	-	Mogelijk bewerkt
191	Houtskool	72	-0,5	-122	-	-	-	-
205	Grind	242	-0,2	-222	-	-	-	-
208	Aardewerk	210	0	-210	-	-	ROM	Low Lands Ware
210	Houtskool	184	-0,1	-194	-	-	-	Uit zwarte bodem
211	Huttenleem	165	-0,2	-185	-	-	-	-
227	Houtskool	114	-1,1	-224	-	-	-	In top veen
231	Houtskool	45	-0,7	-115	-	-	-	-
235	Houtskool	157	-1	-257	-	-	-	-
239	Huttenleem	113	-1,1	-223	-	-	-	-
240	Houtskool	100	-1	-200	-	-	-	-
245	Houtskool	138	-1,2	-258	-	-	-	Brok
250	Houtskool	159	-1,4	-299	-	-	-	Brok
263	Hk, fosfaat	179	-1	-279	-	-	-	-
264	Houtskool	227	-0,8	-307	-	-	-	-
266	Houtskool	197	-0,8	-277	-	-	-	-
268	Houtskool	170	-0,9	-260	-	-	-	-
154	Houtskool	95	-1	-195	-	-	-	-
130	Aardewerk	-	-	-	-	-	ROM-ME	Oppervlaktevondst
133	Aardewerk	-	-	-	-	-	ROM-ME	Oppervlaktevondst

Tabel 1: Overzicht van de verschillende archeologische indicatoren in het plangebied

Boring	Soort	Diepte (cm)	NAP (-Mv)	NAP (diepte)	Omschrijving
8	Laag	245	-0,4	-285	Zwartgrijze laag
38	Laag	128	-0,1	-138	Zwarte laag
75	Laag	110	-1	0210	Bakst vl
81	Laag	140	-0,7	-210	Zwartgrijze laag
86	Laag	139	-0,8	-219	Zwarte vlekken
90	Laag	129	-0,8	-209	Veraard veen
95	Laag	135	-0,8	-215	Aanzet bodem
106	Laag	97	-1	-197	Veraard veen
108	Laag	95	-1,2	-215	Veraard veen
111	Laag	92	-1	-192	Veraard veen
122	Laag	80	-0,8	-160	Bodem
124	Laag	90	-0,9	-180	Rommelig
135	Laag	90	-0,8	-170	Rommelig
146	Laag	101	-1,1	-211	Zwarte en rommelige laag
148	Laag	85	-1	-185	Zwartgrijze laag
149	Laag	107	-0,9	-197	Zwartgrijze laag
154	Laag	90	-1	-190	Donkergrijze laag
157	Laag	111	-0,8	-191	Bodem
159	Laag	128	-0,9	-218	Bodem
186	Laag	183	-0,3	0213	Zwarte vlekken
190	Laag	170	-0,4	-210	Zwarte laag
204	Laag	187	0	-187	Sterk venige laag
205	Laag	163	0,2	-143	Zwarte bodem
209	Laag	172	-0,1	-182	Venig, zwartgrijs
210	Laag	174	-0,1	-184	Zwarte laag
211	Laag	140	-0,2	-160	Donkergrijze laag
212	Laag	142	-0,3	-172	Zwarte laag
213	Laag	172	-0,3	-202	Donkergrijze bodem
218	Laag	162	-0,2	-182	Zwartgrijze laag
235	Laag	129	-1	-229	Zwartgrijze bodemlaag

Tabel 2: Overzicht van opvallende bodemkenmerken in het plangebied

Het merendeel van de aangetroffen archeologische indicatoren betreffen brokjes houtskool en – in mindere mate - aardewerk. Het houtskool kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats, zeker wanneer ook sprake is van “harde” archeologische indicatoren, zoals aardewerk en gebakken klei (huttenleem). Anderzijds kan houtskool ook van nature voorkomen, als gevolg van bosbranden en veenbranden. Hierdoor is de exacte oorsprong van het houtskool niet altijd duidelijk. Een foto van houtskool in een gutsboring is in Figuur 3 te zien (boring 263). Naast houtskool zijn tijdens het onderzoek 4 fragmenten aardewerk aangetroffen, waarvan 2 in boringen en 2 aan het maaiveld.

- In boring 208 is op een diepte van -210 cm –Mv een zwartgekleurd fragment aardewerk aangetroffen. Het aardewerk zelf is grijsbakkend, maar op de buitenrand is zwartkleuring aanwezig. Er is sprake van enige magering; op grond van het uiterlijk van de scherf betreft het vermoedelijk Romeins aardewerk, mogelijk zogenaamde Low Lands Ware (Figuur 4).

- In boring 137 zijn op een diepte van 138 cm –Mv enkele kleine fragmentjes zachtbakkend aardewerk, deels oranje, deels grijs van kleur aangetroffen. Vermoedelijk betreft het handgevormd aardewerk. In de magering zijn onder meer stukjes kwarts en kleine plantenrestjes waar te nemen.
- Nabij boring 130 is aan het maaiveld een klein scherffragment aangetroffen van grijsbakkend aardewerk. Het aardewerk is gemagerd en op een relatief hoge temperatuur gebakken. De scherf is immers ontstaan door een breuk parallel aan de scherfwand, iets wat eerder bij hardgebakken aardewerk optreedt dan bij zachtbakkend materiaal. Op grond van de hardheid is het waarschijnlijk dat de scherf een Romeinse of middeleeuwse datering heeft (figuur 4).
- Tenslotte is nabij boring 133 een fragment zachtgebakken, groengrijs aardewerk aangetroffen. De scherf is enigszins verweerd geraakt, maar er is nog wel magering in het baksel te herkennen (zowel kwarts als organisch). Daarbij lijkt het handgevormd te zijn. Het vermoeden bestaat dat het scherffragment een datering heeft in de Romeinse tijd of de Middeleeuwen (Figuur 4).



Figuur 3: houtschool in boring 263



Figuur 4: Aantroffen scherfmateriaal tijdens het veldonderzoek. Boven: Romeins aardewerk uit boring 208, midden: handgevormd aardewerk nabij boring 133 en onder: een fragment hardgebakken gemagerd aardewerk nabij boring 130.

9

Interpretatie van de resultaten

9.1 PALEOGEOGRAFISCHE INTERPRETATIE

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek zijn enkele dwarsprofielen opgesteld om inzicht te krijgen in de landschapsgenese in het plangebied. Omdat grote delen van het plangebied op de geologische kaart in het verlengde lijken te liggen van een getijdegeul (met name het deel langs de Haasdijk, een zijtak van de Bernisse) bieden dwarsprofielen langs deze tracédelen geen inzicht in de archeologische en landschappelijke ontwikkeling van het plangebied. Daarvoor waren slechts het tracédeel polder Geervliet (boringen 1, 227-262, 226) en een deel in polder Zuidland geschikt (boringen 76-84, 11, 4, 85-111 en 112-136, 5, 137-146, 6, 148-152). Deze profielen zijn terug te vinden in Bijlage 3 A t/m C. Interpretaties naar aanleiding van deze profielen zijn geschematiseerd weergegeven in figuur 5, 6 en 7. Met name in polder Nieuweland van Abbenbroek (langs de Haasdijk) en in het uiterste zuiden van polder Zuidland kon niet altijd met zekerheid worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake was van een getijdegeul in de ondergrond of alleen van oever- of dekafzettingen. Dit kwam mede door de vastgestelde maximale boordiepte van 3,0 m –Mv. Deze beperkingen maakte een eenduidige, ruimtelijk-geologische interpretatie van de ondergrond in het plangebied moeilijk.

Afzettingen van Duinkerke-III

In het hele plangebied bevinden afzettingen van Duinkerke-III zich direct onder de bouwvoor. Het betreffen hoofdzakelijk dekafzettingen, hoewel op twee plekken (respectievelijk in figuur 6 en 7) vermoedelijk geulafzettingen liggen. Deze afzettingen zijn over het algemeen zeer zandig. Ook langs de Haasdijk en in polder Zuidland (met name in zuidelijke richting) zijn de afzettingen zeer zandig. Dit is het directe gevolg van de aanwezigheid van een zijtak van de Bernisse (langs de Haasdijk) en het Haringvliet (ten zuiden van Zuidland). Het pakket is langs het Haringvliet vermoedelijk het meest omvangrijk. Een verdikking is al in het meest zuidelijke profiel in Zuidland (profiel B-B'; figuur 6) te zien. In polder Geervliet is daarentegen geen sprake van een zandig pakket; daar lijken de afzettingen siltiger en stugger. Ook zijn de afzettingen minder dik (figuur 5). Indirect valt hieraan af te leiden dat overstromingen in de Late Middeleeuwen daar minder intensief zijn geweest.

*Afzettingen van Duinkerke-I**Polder Geervliet*

Onder de afzettingen van Duinkerke-III ligt in polder Geervliet een pakket humeuze, matig zandige tot sterk siltige klei, die vermoedelijk tot de Afzettingen van Duinkerke-I moet worden gerekend. De afzettingen lijken voor een groot deel als dekafzettingen op het veen te zijn afgezet, aangezien het eronder gelegen veen intact is gebleven. Op een vijftal plekken zijn echter geulafzettingen aanwezig, waarvan de globale ligging in figuur 5 is te zien (aan de verdieping). Er is zelfs een restgeulopvulling waargenomen met daarin een sterke afwisseling van humeuze klei, detritus en zelfs gyttja (boring 229). De geulen maken vermoedelijk deel uit van een klein geulensysteem, dat tijdens de Duinkerke-I transgressies is ontstaan (in de Late IJzertijd). In de top van de Duinkerke-I afzettingen zijn hier sporen

van bodemvorming of zelfs inschakelingen van veen aanwezig (Bijlage 3). De bodemvorming is vermoedelijk ontstaan in de loop van de Romeinse tijd, na afloop van de Duinkerke-I transgressie. Het veen volgde op de bodemvorming toen in de loop van de derde eeuw een algehele vernatting op Voorne-Putten optrad, die tot veenvorming leidde (zogenaamd post-Romeins veen; Moree, 2013). Dit veen is op een paar plekken herkend, waardoor daar een goed onderscheid kon worden gemaakt tussen Duinkerke-I en de erboven gelegen jongere afzettingen (Bijlage 3).

Polder Abbenbroek (Monnikenhoek)

Langs de Haasdijk zijn nagenoeg geen dekafzettingen aanwezig; er is hoofdzakelijk sprake van relatief zandig sediment in de vorm van oever- en geulafzettingen. Dit is in overeenstemming met de geologische kaart, die parallel aan de Haasdijk een zijtak van de Bernisse toont. Van deze tak is bekend dat tijdens laatmiddeleeuwse overstromingen de waterloop uitgeruimd is, waardoor veen en eventuele afzettingen aan weerszijden ervan door erosie kunnen zijn verdwenen. Op slechts enkele plekken is veen aan de basis van de boring aangetroffen. Daarnaast is in enkele boringen duidelijk sprake van een scheiding binnen het zandige kleipakket. Er lijkt zelfs sprake van een bodemniveau, bestaande uit een donkere of zwarte kleilaag, soms in combinatie met archeologische indicatoren. Ook is op de overgang tussen beide pakketten sprake van een sterke aanrijking van ijzer (soms in de vorm van concreties langs de wortelgangen). In één van de boringen is in dit humeuze niveau een fragment aardewerk aangetroffen die lijkt te dateren in de Romeinse tijd (boring 208). Op grond hiervan is het de verwachting dat de fasering die in het pakket zandige klei is waar te nemen, te koppelen is aan de transgressiefasen Duinkerke-I en – III. Dit onderscheid was echter niet overal duidelijk te maken op het moment een duidelijke scheidingslaag ontbrak, te meer omdat daar naar verwachting eventueel oude oever- en geulafzettingen uit de Duinkerke-I transgressie (deels) door erosie zijn verdwenen.

Polder Zuidland

Van polder Zuidland is vastgesteld dat in de ondergrond een geulenstelsel aanwezig is, dat zich tijdens de Duinkerke-I transgressies heeft kunnen vormen. Het archeologisch onderzoek, dat bij Groot Nibbeland ten noordwesten van het dorp Zuidland heeft plaatsgevonden, heeft dit aangetoond (circa 500 m ten oosten van het tracé, Kreen van Nibbeland; Moree, 2013). Op basis van het booronderzoek zijn langs het tracé meerdere van deze geulen aangetroffen. Een interpretatie van het voorkomen van deze geulen is terug te vinden in figuren 6 en 7, gebaseerd op de profielen in Bijlage 3 (B en C). Het was echter tijdens het veldonderzoek lastig eenduidig geologische interpretaties toe te kennen. Er was binnen dit deel van het tracé nogal sprake van enige variatie op korte afstand. Aan de basis van de zandige afzettingen van Duinkerke-III kwam vaak een meer humeuze zandige soms sterk siltige klei voor, die tijdens het veldonderzoek geïnterpreteerd is als een afzetting uit de Duinkerke-I transgressie. In boring 137 zijn bijvoorbeeld brokjes handgevormd aardewerk aanwezig die indicatief zijn voor de ouderdom van deze afzetting. Het is echter niet uit te sluiten dat delen van deze afzetting tot de Afzettingen van Duinkerke-III moeten worden gerekend. Op grond van de geologische kaart ligt er in ieder geval één geul in het traject, die aan zijtakken van de Bernisse te koppelen zijn. De geul kan op grond hiervan gevormd zijn ten tijde van de Duinkerke-III transgressie.

Hollandveen

Geologisch gezien wordt het veen, dat in de boringen is aangetroffen toegeschreven aan het Hollandveen. Dit geldt eveneens voor het hierboven reeds beschreven “Romeinse” veen. In grote delen van polder Abbenbroek en grote delen van Zuidland is echter geen sprake van de aanwezigheid van veen. De reden ervoor is op basis van de resultaten van het veldonderzoek niet helemaal eenduidig vast te stellen. Het onderzoek richtte zich namelijk specifiek op de bovenste 3,0 m –Mv.

Daarom is onder meer niet bekend of, waar en in hoeverre langs de Haasdijk (Polder Abbenbroek) en langs het Haringvliet (in het zuiden van Polder Zuidland) oorspronkelijk aanwezig veen (deels of volledig) verdwenen is of nog beneden 3,0 m –Mv aanwezig is.


Afzettingen van Duinkerke-0 en Calais

Onder in de boringen zijn tijdens het veldonderzoek op diverse plekken onder het veen relatief slappe afzettingen aanwezig, die eveneens zijn afgezet onder invloed van transgressies. De exacte ouderdom van deze afzettingen en daarmee het maken van een geologische interpretatie op basis van de classificering van Zagwijn en Van Staalkuilen (1975) was niet overal mogelijk. Op voorhand was bekend dat in ieder geval in polder Geervliet afzettingen van Calais relatief ondiep voorkwamen, mogelijk zelfs op 3,0 m – NAP. Dit lijkt in overeenstemming met de resultaten van het veldonderzoek (Figuur 5). Ook lijkt er een klein Duinkerke-0 systeem aanwezig te zijn. In polder Zuidland is vanuit de geologische kaart bekend dat in het tracé mogelijk afzettingen van een geulensysteem uit Duinkerke-0 aanwezig kunnen zijn.


Afzettingen die aan een dergelijk systeem te koppelen zijn, zijn vermoedelijk in het noordelijk deel van profiel C-C' aangetroffen (Figuur 7). Of afzettingen van Calais in Zuidland aanwezig zijn, is onduidelijk. Er zijn op enkele plekken afzettingen aangetroffen, die bestonden uit slappe tot zeer slappe blauwgrijze klei zonder enige sporen van bodemvorming of rijping, die mogelijk tot deze afzettingen behoren. In het grootste deel van het traject zijn deze echter niet aangetroffen. In profiel C-C' is wel een kleine geul als Calais Afzetting weergegeven, maar in hoeverre deze interpretatie correct is, is vooralsnog niet duidelijk. In een groot aantal gevallen zijn Calais afzettingen niet aangetoond, mogelijk vanwege de beperkte diepte van onderzoek (i.e. 3,0 m –Mv).

9.2 ARCHEOLOGISCHE BETEKENIS VAN DE RESTEN TEN AANZIEN VAN HET OUDE LANDSCHAP

Tijdens het veldonderzoek zijn op diverse plekken archeologische indicatoren en aanwijzingen gevonden, die mogelijk op de aanwezigheid van archeologische waarden in die gebiedsdelen kunnen wijzen. De meeste lijken daarbij voor te komen op de flanken van geulafzettingen, die geïnterpreteerd zijn als Afzettingen van Duinkerke-I. Op grond van Moree (2013) dateren eventueel aanwezige vindplaatsen op deze plekken uit de periode Late IJzertijd of Romeinse tijd. Het aantreffen van scherfmateriaal ter plaatse van boring 137 en 208 en aan het maaiveld bij 130 en 133 lijkt dit te bevestigen. Er zijn geen concrete aanwijzingen voor vondsten of resten in de top van het veen (Midden-IJzertijd), op enkele fragmenten houtskool na in boring 235 (in polder Geervliet). Daar is de kans aanwezig, dat aan de basis van de Duinkerke-I afzettingen resten uit de Midden-IJzertijd aanwezig zijn.



Figuur 5: Geschematiseerd profiel met daarop de interpretaties van de aangetroffen afzettingen in polder Geervliet (profiel A-A').



Figuur 6: Geschematiseerd profiel met daarop de interpretaties van de aangetroffen afzettingen in polder Zuidland (profiel B-B').



Figuur 7: Geschematiseerd profiel met daarop de interpretaties van de aangetroffen afzettingen in polder Zuidland (profiel C-C').

10

Definiëring van het archeologisch risico in het plangebied

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek zijn een drietal risicozones gedefinieerd, waar sprake kan zijn van archeologische waarden. De hoogte van het risico is gebaseerd op aangetroffen archeologische indicatoren, ligging in het oude landschap en afwijkende bodemkenmerken. Ook reeds bekende waarnemingen wegen mee in het archeologisch risico.

Risicozone – laag: Op deze plekken is geen vindplaats aangetoond, maar er zijn tijdens het booronderzoek op die plaatsen wel afwijkende waarnemingen gedaan. Deze waarnemingen bestaan uit een geringe of lokale aanwezigheid van houtskool of bodemverschijnselen, die de aanwezigheid van archeologische resten mogelijk maken (een laklaag of veraard veen, dat ontstaan is door lokale ontwatering). Op basis van de resultaten op die plekken is de aanwezigheid van een vindplaats niet volledig uit te sluiten.

Risicozone - middelhoog en hoog: In zones met een middelhoog of hoog risico op een vindplaats is sprake van een aaneengesloten zone met daarbinnen archeologische indicatoren of afwijkingen in de bodem (tussen circa 85 en 245 cm –Mv, -1,15 en -3,07 m NAP), die op een vindplaats zouden kunnen wijzen (rommelige laagopbouw, bodemvorming, e.d.). Deze elementen zijn samengevoegd in middelhoge en hoge risicozones, waarbij de middelhoge waarde voorbehouden is aan zones met secundaire indicatoren (houtskool, gebakken klei of oppervlaktevondsten) in combinatie met dekafzettingen. Hoge risicozones zijn alleen gerelateerd aan “hard” vondstmateriaal (zoals aardewerk) of maken reeds deel uit van een bekende vindplaats (lees: terrein van hoge archeologische waarde).

11

Conclusies en advies

Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat in het geplande tracé van de 150-kV leiding een veenlandschap begraven ligt, dat door verschillende (voormalige) getijdegeulen is doorsneden. Deze geulen zijn bepalend voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in het plangebied, vooral vanwege de hogere ligging in het landschap (oeverwallen en inversieruggen).

Op basis van het veldonderzoek zijn eveneens op diverse plekken verdachte zones gedefinieerd, waar op grond van de aanwezigheid van archeologische indicatoren of opvallende bodemkenmerken mogelijk vindplaatsen aanwezig kunnen zijn. Deze risicozones zijn weergegeven in Bijlage 4, waarbij een onderscheid is gemaakt in zones met een laag, middelhoog en een hoog risico.

Aan deze risico's is tevens een voorstel tot vervolgonderzoek geformuleerd. Voor de zones met een laag risico wordt bij graafwerkzaamheden op deze plekken waarderend onderzoek aanbevolen. Een dergelijk onderzoek kan door middel van proefsleuven plaatsvinden, maar een archeologische begeleiding behoort ook tot de mogelijkheden (gezien de "onzekerheid" over de aanwezigheid van resten). Op de plekken met een hoog risico adviseren wij een proefsleuvenonderzoek, eventueel met een doorstart naar een opgraving, op het moment dat er sprake is van een behoudenswaardige vindplaats.

Voor de overige gebieden, die niet als risicozone zijn aangewezen, is op grond van het archeologisch onderzoek geen aanleiding te veronderstellen dat zich daar archeologische waarden in de bodem bevinden. Op grond van de lage verwachting voor die delen van het plangebied zijn in het kader van de nieuw aan te leggen leiding geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

12

Beantwoording onderzoeksvragen

Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen?

Het plangebied ligt in een voormalig kwelderlandschap, waarbinnen sprake is van een afwisseling van kleiafzetting en veenvorming. De kleiafzetting heeft vooral in de Late IJzertijd en Late Middeleeuwen plaatsgevonden. Met name in die periode zijn enkele geulsystemen uitgesleten in het veen.

Wat is de oorspronkelijke bodemopbouw en in hoeverre is deze nog intact gebleven?

In de ondergrond zijn diverse geul- en dekafzettingen aanwezig, die worden afgewisseld door veen. Dit levert een sterk gelaagde bodemopbouw op, waar op basis van de lithologische profielen in Bijlage 3 A tot en met C een beeld van de landschapsgenese is verkregen.

Zijn er aanwijzingen dat er ook daadwerkelijk archeologische waarden liggen (archeologische indicatoren) en uit welke periode(-n) dateren deze?

Tijdens het veldonderzoek zijn op grond van het voorkomen van archeologische indicatoren verschillende zones onderscheiden, waarbinnen – mogelijk – sprake is van de aanwezigheid van archeologische waarden. De ligging van deze zones is weergegeven in Bijlage 4. Van twee plekken is gezien het aantreffen van aardewerk de kans groot dat daar nederzettingssporen uit de Late IJzertijd en/of Romeinse tijd aanwezig zullen zijn. De kans hierop is ook groot in het deel van het tracé, dat in het AMK-terrein ligt. Dit vanwege de grote hoeveelheid aangetroffen houtskool. Voor die zones is daarom sprake van een hoog archeologisch risico. De vondsten in de overige gebieden blijven beperkt tot fragmenten houtskool en opvallende bodemeigenschappen, waardoor over de aanwezigheid, aard en ouderdom geen exacte uitspraken zijn te doen. Doordat de archeologische indicatoren hier in de top van de Duinkerke-I afzettingen zijn aangetroffen, is de verwachting dat eventueel aanwezige vindplaatsen uit de Late IJzertijd, Romeinse tijd of Middeleeuwen dateren. Aan die zones is daarom een laag of middelhoog archeologisch risico toegekend.

Wat is de aard en diepteligging van de betreffende archeologische waarden?

Naar verwachting bevinden zich ter plaatse van de hoge risicozones nederzettingenresten in de vorm van vondstconcentraties en mogelijk ook structuren. Het aantreffen van onder andere aardewerk en steen vormen hiervoor een aanwijzing. Op deze plekken zijn archeologische resten in vermeende dekafzettingen aangetroffen op een diepte van circa 2,0 m –NAP. Op de overige plekken bestaat minder zekerheid over de aard en omvang van vindplaatsen, omdat deze uitsluitend gedefinieerd zijn op basis van fragmenten houtskool en afwijkende bodemkenmerken. Deze bevinden zich op diepten variërend van 1,15 en 3,07 m – NAP.

Wat is de – verwachte – fysieke kwaliteit van archeologische waarden in het plangebied?

Naar verwachting zullen eventueel aanwezige archeologische resten van hoge fysieke kwaliteit zijn. Er zijn namelijk geen aanwijzingen voor omvangrijke verstoringen in het deelgebied. Daarbij dient rekening te worden gehouden met een goede conservering van archeologisch organisch materiaal.

In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen graafwerkzaamheden?

De aan te leggen sleuf voor de nieuwe kabel reikt tot een diepte van 2,0 m –Mv. Eventueel aanwezige archeologische waarden binnen deze diepte zullen als gevolg hiervan worden verstoord.

13

Geraadpleegde bronnen

Archeologische kaarten en databestanden:

- archis.archis2.nl
- www.dinoloket.nl

Literatuur:

- Vanderhoeven, T. 2012. Bureauonderzoek Archeologie Trace Geervliet-Middelharnis, TenneT, ARCADIS rapport 076727428:0.11 – Definitief. B02047.000008.0200, 's-Hertogenbosch.
- Moree, J.M., 2013: Programma van Eisen voor een verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen in het plangebied 150kV kabeltracé in de gemeente Bernisse. Programma van Eisen 2013005, BOOR, Rotterdam.
- Van Trierum, M.C., 1992: Nederzettingen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd op Voorne-Putten, IJsselmonde en in een deel van de Hoekse Waard, in: A.B. Doebken (red.): BOOR-balans 2; bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van het Maasmondgebied, Rotterdam 271-313.
- Zagwijn, W.H. en C.J. van Staalduinen (red.), 1975: Toelichting bij de geologische overzichtskaarten van Nederland, Haarlem.

14

Addendum: aanvullend onderzoek op de ontbrekende tracédelen

14.1 INLEIDING

Op een aantal plaatsen bestond tijdens de uitvoering van het veldonderzoek in juli 2013 geen betredingstoestemming voor het onderzoek. Dit was onder meer het gevolg van de aanwezigheid van gewassen in die gebieden, waardoor geen medewerking werd gegeven. Betreding is echter later wel verkregen, waardoor de resterende boringen ten behoeve van het onderzoek konden worden uitgevoerd. Dit vond plaats in oktober 2013. Op de uitvoering van het veldonderzoek is dezelfde onderzoeksmethodiek en werkwijze van toepassing, zoals deze reeds beschreven is in hoofdstuk 7. Het betreft daarbij boringen 9, 10 en 222-225 nabij de Ringdijk in polder Geervliet en boringen 43-71 in polder Zuidland. In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze boringen besproken.

14.2 VELDWAARNEMINGEN

Polder Geervliet (de Ringdijk)

Het te onderzoeken deel van het tracé ligt aan weerszijden van de Ringdijk. De oostzijde van het plangebied bestaat uit een braakliggende akker, waar voorheen mais heeft gestaan. Aan de westzijde van de Ringdijk staan spruiten tot circa een meter hoog. In beide gebieden is het niet mogelijk archeologische waarnemingen aan het maaiveld te verrichten, daarvoor bestaat er te weinig zicht. Daarbij meldt de eigenaar over het spruitenveld dat er om de 5 tot 10 m drainage ingelegd is, hetgeen ook de reden was dat hij de werkzaamheden weigerde. De drainage zou tot een diepte van 1,5 m zijn ingelegd en kan voor enige verstoring van de oorspronkelijke bodemopbouw van het plangebied hebben gezorgd. Een impressie van het plangebied is weergegeven in Figuur 8.



Figuur 8: Spruiten in polder Geervliet

Polder Zuidland

Het te onderzoeken deel van het tracé in polder Zuidland betreft een nu braakliggende akker, waar de tarwe van verdwenen is. Het land is echter nog niet omgeploegd en is bezaaid met de resten van de oogst. Daardoor is het niet mogelijk archeologische waarnemingen aan het maaiveld te verrichten.

14.3 LITHOLOGISCHE OPBOUW

In hoofdstuk 8, dat de lithologische resultaten behandelt van de reeds eerder onderzochte gebieden is een onderscheid gemaakt in een zestal profieltypen. Deze onderverdeling is hier eveneens toegepast en is opgenomen in bijlage 5. De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 6.

Polder Geervliet

Omdat het onderzochte gebied in polder Geervliet aan weerszijden van de Ringdijk ligt, is sprake van een verschil in lithogenetische opbouw van het plangebied. Het gebied ten westen van de Ringdijk (het spruitenveld) heeft namelijk onder sterke invloed gestaan van de Bernisse. In de boringen is namelijk een sterk zandig kleipakket aanwezig, dat geologisch tot de Afzettingen van Duinkerke-III wordt gerekend. Binnen het kleipakket zijn veel schelpresten aanwezig en is sprake van een sterke gelaagdheid. Aan de basis zijn in boring 223 brokken veen aanwezig, die het gevolg zijn van de erosieve ontstaanswijze van het pakket. Het veen, dat eronder gelegen is, is namelijk ten dele door erosie verdwenen. Wel is in het veen nog een kleilaag bewaard gebleven, die is afgezet tijdens een oudere transgressiefase. Deze bevindt zich op een diepte van circa 204 cm –Mv (3,04 m -NAP) en betreft een zwak tot matig humeuze klei. Op grond van de informatie uit het eerder uitgevoerde booronderzoek betreffen het vermoedelijk afzettingen die toe te schrijven zijn aan de Duinkerke-0 transgressie. Aan de basis van de boringen is wederom klei aanwezig, hetgeen vermoedelijk getijdeafzettingen zijn die onder invloed van de Calais-transgressies zijn afgezet. Er zijn in de top van deze slappe, sterk siltige klei geen sporen van bodemvorming of rijping aangetroffen.

Aan de oostzijde van de dijk is voor wat betreft boring 225 eveneens sprake van eenzelfde opbouw als ten westen van de Ringdijk. In boringen 10 en 224 valt echter op dat het kleidek dat op het veen ligt siltiger is en dat er weinig sprake is van erosie van het veen. In beide boringen is namelijk aan de basis van het kleidek een veraarde veenlaag aanwezig. Onder deze veraarde veenlaag zijn evenals ten westen van de Ringdijk oudere getijdeafzettingen aanwezig, die respectievelijk toe te schrijven zijn aan de Afzettingen van Duinkerke-0 en die van Calais.

Polder Zuidland

De boringen in Polder Zuidland laten op het grootste deel van het traject binnen 3,0 m –Mv een eenduidige opeenvolging zien van siltig zand en matig tot sterk zandige klei zien. Dit is in overeenstemming met de eerder verkregen resultaten op de kavels aan weerszijden van het onderzochte tracédeel (boringen 43 tot en met 65). In het sediment zijn verslagen plantenresten aanwezig, soms in de vorm van een relatief dik pakket detritus (boring 47). Ook zijn schelpresten aanwezig. De hoge mate van zandigheid doet sterke stroomsnelheden vermoeden, waaronder het pakket tot afzetting is gekomen. De afzettingen behoren naar alle waarschijnlijkheid tot de Afzettingen van Duinkerke-III. Op een paar plekken is aan de basis van het zandige pakket, op een diepte van circa 290 cm –Mv, sterk verteerd veen aangetroffen behorende tot het Hollandveen. De erosieve contactgrens tussen beide pakketten doet vermoeden dat een deel van het veen tijdens het ontstaan van de erboven gelegen zandige pakket verdwenen is. Alleen in het noordelijk deel, ter plekke van boringen 66 tot en met 71, wijkt het bovenstaande beeld enigszins af. Daar is het zandig dek significant dunner en zijn eronder humeuze zandige klei en veen aanwezig. De humeuze klei betreft vermoedelijk oudere getijdeafzettingen, die toe te schrijven zijn aan de Duinkerke-I transgressie. Deze interpretatie is gebaseerd op de interpretaties van de boringen die reeds eerder in het kader van dit onderzoek zijn verricht. Het kleipakket bevindt zich op een diepte tussen circa 150 en 200 cm –Mv (2,3 – 2,8 m –NAP). De top van het pakket is als gevolg van erosie verdwenen. De basis ervan ligt erosief op het veen, wat door de vorming van dit pakket ook is aangetast.

14.4 ARCHEOLOGISCHE INDICATOREN

Er zijn tijdens onderhavige veldcampagne geen archeologische indicatoren aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats in deze tracédelen. Wel is in polder Geervliet op twee plekken veraard veen aangetroffen, wat wijst op een vroegere ontwatering van het gebied. Er zijn op die plekken geen aanvullende aanwijzingen, indicatoren of cultuurlagen aangetroffen, die op bewoningssporen wijzen.

14.5 DEFINIËRING VAN HET ARCHEOLOGISCH RISICO IN HET PLANGEBIED

In beide polders is hoofdzakelijk sprake van een erosieve contactgrens tussen het veen en de erboven gelegen afzettingen. Laatmiddeleeuwse overstromingen zijn van grote invloed geweest op de mate van intactheid van het oude oorspronkelijke landschap. Ook ontbreken archeologische indicatoren of afwijkende bodemkenmerken, op basis waarvan een zone als archeologisch “verdacht” bestempeld zou kunnen worden. Om die reden zijn geen risicozones aangewezen. Wel is op twee plaatsen in polder Geervliet de top van het veen veraard en relatief intact gebleven. Daar zijn echter geen verdere aanwijzingen voor archeologische resten aanwezig.

14.6 CONCLUSIE EN ADVIES

Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat het klei-veenlandschap, waarin de onderzochte tracédelen liggen, is aangetast door erosie. Ook ontbreken aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten.

Op grond daarvan is er geen aanleiding te veronderstellen dat zich in die onderzochte delen archeologische waarden in de bodem bevinden. Op grond daarvan zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

15

Addendum 2: aanvullend onderzoek voor alternatief 3

15.1 INLEIDING

In juli 2013 heeft een archeologisch verkennend en karterend booronderzoek plaatsgevonden in het kader van de geplande aanleg van een 150 kV elektriciteitskabel van Tennet. Het tracé loopt door de polders Geervliet en Middelharnis. Een aantal percelen waarvoor in juli 2013 geen betredingstoestemming bestond, zijn in oktober 2013 alsnog onderzocht (zie het eerste addendum op de rapportage van het onderzoek). Delen waar gestuurde boringen zijn voorzien vallen buiten de scope van het booronderzoek. Zo is er een gestuurde boring onder de Bernisse voorzien. De intrede-/uittredepunten liggen aan de Ringdijk bij Hoenderhoek en bij de Bieshoek in Abbenbroek. Vanwege een wijziging in betredingstoestemming kan het intrede-/uittredepunt aan de Ringdijk bij Hoenderhoek naar het zuidoosten worden verplaatst, namelijk iets westelijk van de kruising van de Ringdijk met de Konijnendijk. De 150 kV elektriciteitskabel zal hiertoe aan de oostzijde, parallel aan de Ringdijk worden ingegraven en vervolgens vanaf het kruispunt met de Konijnendijk richting de Oud Hoenderhoekse Dijk afbuigen. Op tweederde van de hier gelegen akker komt het nieuwe intrede-/uittredepunt te liggen. Het archeologisch verkennend en karterend booronderzoek in deze zone is alsnog in februari 2013 uitgevoerd (zie bijlage 7).

Op de uitvoering van het veldonderzoek is dezelfde onderzoeksmethodiek en werkwijze van toepassing, zoals beschreven in hoofdstuk 7. In dit addendum worden de resultaten van deze boringen besproken.

15.2 VELDWAARNEMINGEN

Polder Geervliet (de Ringdijk)

Het te onderzoeken deel van het tracé ligt aan de oostzijde van de Ringdijk. Deze bestaat voornamelijk uit weilanden en akkers (zie Figuur 9 en Figuur 10). In het plangebied waren geen lokale reliëfverschillen aan het maaiveld te zien.



Figuur 9: Polder Geervliet (zone parallel aan de Ringdijk) ter hoogte van boringen 1 t/m 20



Figuur 10: Polder Geervliet. Zone langs de Ringdijk ter hoogte van boringen 30 t/m 37

Polder Oud-Hoenderhoek

Het te onderzoeken deel van het tracé in polder Oud-Hoenderhoek betreft een braakliggende akker. De toestand van deze akker ten tijde van de uitvoering van het booronderzoek is vergelijkbaar met de situatie in Figuur 10. In het plangebied waren geen lokale reliëfverschillen aan het maaiveld te zien.

15.3 LITHOLOGISCHE OPBOUW

In hoofdstuk 8, dat de lithologische resultaten behandelt van de reeds eerder onderzochte gebieden is een onderscheid gemaakt in een zestal profieltypen. Deze onderverdeling is hier eveneens toegepast.

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 8.

Het onderzochte gebied ligt aan weerszijden van de Ringdijk, binnen de invloedssfeer van de Bernisse. Deze invloedssfeer vertaalt zich in een sterk zandig kleipakket, dat geologisch tot de Afzettingen van Duinkerke-III wordt gerekend. Binnen het kleipakket is sprake van een sterke gelaagdheid, waarbij zandige kleilagen en siltige zandlagen elkaar afwisselen. Richting de Bernisse neemt deze gelaagdheid, alsook de dikte van het pakket toe, wat goed in boringen 46 tot en met 50 is te zien. Hier neemt ook het aantal boringen met schelpgruis in dit pakket toe.

De top van het ondergelegen Hollandveen is deels door erosie verdwenen. In en onder het veen komen kleilagen voor, die oudere transgressiefasen vertegenwoordigen. Welke deze precies zijn, is niet altijd even duidelijk. Het betreft grijze tot blauwgrijze, soms zwak tot matig humeuze klei. Op grond van de informatie uit het eerder uitgevoerde booronderzoek betreffen het afzettingen die vermoedelijk zijn toe te schrijven aan de Duinkerke-I, Duinkerke-0 en oudere Calais-transgressiefasen. Deze oudere Calaisklei, die overwegend diep blauwgrijs van kleur is, ligt veelal aan de basis van de boringen.

In de Polder Oud-Hoenderhoek, tussen de Ringdijk en de Bernisse, ligt erosief op het Hollandveen een sterk siltig c.q. zandig kleipakket, dat waarschijnlijk is toe te schrijven aan de Duinkerke-1 transgressiefase.

In boringen 44 t/m 47 is de top van deze klei gerijpt en bestaat deze uit een grijsbruine venige bodem.

Hier is dus sprake van een oeverwal. Er zijn in dit traject geen cultuur-/nederzettinglagen, houtskool of andersoortige archeologische indicatoren in herkend. De klei van de oeverwal is stevig. Naar de flanken toe wordt de klei slapper en is sprake van inschakelingen van venige kleilaagjes (oostzijde; komzone).

Aan de oostzijde van de Ringdijk is de situatie vergelijkbaar met die in de Polder Oud-Hoenderhoek.

Hier ligt aan de basis van het veenpakket, op een diepte van circa 3,0 m –Mv (ca. 4,0 m –NAP), Calaisklei.

Op het Hollandveen liggen vervolgens weer Duinkerke 1 en Duinkerke 3 afzettingen. Ter hoogte van boring 3 lijkt sprake te zijn van een Duinkerke-1 restgeul. De top hiervan ligt op 149 cm –Mv.

De Duinkerke-1 afzettingen bestaan hier uit een gelaagd pakket van sterk humeuze klei met venige bandjes.

De Duinkerke-3 afzettingen aan de oostzijde van de Ringdijk zijn sterk gelaagd en sterk zandig.

In deze afzettingen zijn schelpfragmenten en ook verslagen hout waargenomen (bijv. boring 8). Het heeft er alle schijn van dat hier in beddingafzettingen van een getijdengeul is geboord. Gerijpte oeverwallen en veraarde veentrajecten zijn hier niet waargenomen.

15.4 ARCHEOLOGISCHE INDICATOREN

Er zijn tijdens onderhavige veldcampagne geen archeologische indicatoren aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats. Wel is ter hoogte van boringen 44 t/m 47 sprake van een oeverwal van waarschijnlijk Duinkerke-1 afzettingen. De top van deze oeverwal is gerijpt.

15.5 DEFINIËRING VAN HET ARCHEOLOGISCH RISICO IN HET PLANGEBIED

In het onderzoeksgebied is hoofdzakelijk sprake van een erosieve contactgrens tussen het veen en de erboven gelegen afzettingen. Laatmiddeleeuwse overstromingen zijn van grote invloed geweest op de mate van intactheid van het oude oorspronkelijke landschap. Archeologische indicatoren ontbreken.

In boringen 44 t/m 47 is echter een mogelijke Duinkerke-1 oeverwal waargenomen, waarvan de top gerijpt is en bodemvorming laat zien. De top van deze oeverwal ligt op een diepte vanaf circa 1,0 m –Mv.


Hoewel in de oeverwal geen cultuur- c.q. nederzettinglagen, houtskool of andersoortige archeologische indicatoren zijn waargenomen, wordt geadviseerd om deze zone te lagen begeleiden. De reden voor dit advies is, dat deze zone in de Late-IJzertijd en in de Romeinse Tijd geschikt was voor bewoning en dat dergelijke nederzettingen met booronderzoek lastig zijn op te sporen.

15.6 CONCLUSIE EN ADVIES

Het verkennend en karterend booronderzoek heeft uitgewezen dat in de zone van boringen 44 t/m 47 sprake is van een Duinkerke-1 oeverwal. De top hiervan ligt op een diepte vanaf circa 1,0 m –Mv. In de top van de oeverwal is sprake van bodemvorming. Hoewel er geen archeologische indicatoren in zijn aangetroffen, blijft hier een kans bestaan op archeologische waarden die uit de IJzertijd-Romeinse tijd dateren.

Bijlage 1

Boorpuntenkaarten



Boorpuntenkaart I

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



boorpunten




- Dekafzettingen
- Dek- op geulafzettingen
- Dek- op oever/geulafzettingen
- Dek- of oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen
- Oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen (mogelijk met oever)

indicatoren (hk, aw, hl, bk)



profiellijnen





Boorpuntenkaart II

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



boorpunten




- Dekafzettingen
- Dek- op geulafzettingen
- Dek- op oever/geulafzettingen
- Dek- of oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen
- Oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen (mogelijk met oever)

indicatoren (hk, aw, hl, bk)



profiellijnen





Boorpuntenkaart III

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



boorpunten




- Dekafzettingen
- Dek- op geulafzettingen
- Dek- op oever/geulafzettingen
- Dek- of oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen
- Oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen (mogelijk met oever)

indicatoren (hk, aw, hl, bk)



profiellijnen





Boorpuntenkaart IV

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



boorpunten




- Dekafzettingen
- Dek- op geulafzettingen
- Dek- op oever/geulafzettingen
- Dek- of oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen
- Oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen (mogelijk met oever)

indicatoren (hk, aw, hl, bk)



profiellijnen





Boorpuntenkaart V

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



boorpunten



- Dekafzettingen
- Dek- op geulafzettingen
- Dek- op oever/geulafzettingen
- Dek- of oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen
- Oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen (mogelijk met oever)

indicatoren (hk, aw, hl, bk)



profiellijnen





Boorpuntenkaart VI

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



boorpunten




- Dekafzettingen
- Dek- op geulafzettingen
- Dek- op oever/geulafzettingen
- Dek- of oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen
- Oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen (mogelijk met oever)

indicatoren (hk, aw, hl, bk)



profiellijnen





Boorpuntenkaart VII

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



boorpunten




- Dekafzettingen
- Dek- op geulafzettingen
- Dek- op oever/geulafzettingen
- Dek- of oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen
- Oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen (mogelijk met oever)

indicatoren (hk, aw, hl, bk)



profiellijnen





Boorpuntenkaart VIII

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



boorpunten



-


- Dekafzettingen
- Dek- op geulafzettingen
- Dek- op oever/geulafzettingen
- Dek- of oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen
- Oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen (mogelijk met oever)

indicatoren (hk, aw, hl, bk)



profiellijnen





Boorpuntenkaart IX

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



boorpunten



- Dekafzettingen
- Dek- op geulafzettingen
- Dek- op oever/geulafzettingen
- Dek- of oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen
- Oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen (mogelijk met oever)

indicatoren (hk, aw, hl, bk)



profiellijnen



Bijlage 2 Boorstaten

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	1
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	78.533	<i>GWS</i>	<i>0,9</i>	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.596	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz1	h3	-	-	wo	drgr	scherp	ST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
50	Kz1	-	-	-	-	blgr	scherp	ST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
70	Ks3	h1	-	-	-	drblgr	scherp	MST	-	or	1	1	-	-	-	DK3	veenbrok op overgang
122	Vk3	-	-	-	-	drbr	scherp	MST	-	or	1	2	-	-	-	HV	Romeins veen?
132	Ks4	-	-	-	-	blgr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	slakjes zw vl. hum vl.
195	Vkm	-	2	-	ri	zwbr	diffuus	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	zegge, riet
245	Vkm	-	1	-	ri	zwbr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Ks3	-	-	-	ri	blgr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	2
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.006	<i>GWS</i>	<i>0,9</i>	<i>Landgebruik</i>	tarwe	
<i>Y-coördinaat</i>	424.759	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Kz3	h2	-	-	wo	dbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
300	Zs3	-	-	-	ri	brgr	EB	MST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	detrituslagen

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	3
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.688	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	427.315	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h3	-	-	wo	dbgr	scherp	MST	-	o	3	2	-	X	-	X	omg
50	Kz3	h2	-	-	wo	brgr	gel	MST	-	or	3	2	-	X	-	X	omg, opg
70	Kz1	h2	-	-	-	libr	scherp	MST	-	or	3	2	-	X	-	X	omg
136	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	GW	C	-	DK3	-
165	Kz3	h1	-	-	-	blgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
177	V/Z	-	-	-	-	dbr/gr	gel	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	detr.gel.
220	Zs2	-	-	-	-	zw/gr	sch/eros	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	niet gel. Detr.
231	Vk1	-	2	-	-	dbr	-	MST	105-150	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Kz1	h2	-	-	plr	br	-	-	-	r	1	1	-	-	-	CA	gelaagd

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	4
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.203	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	425.828	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	-	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	-
70	Ks3	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	1	2	GW	-	-	DK3	bakst, sch
134	Kz1	-	-	-	-	gr	erosief	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	hk vl
145	Kz2	h1	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	1	2	-	-	-	DK1	hk vl
163	Ks4	h2	-	-	-	zwgr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
175	Vk3	-	-	-	ri	drbrgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
200	Vkm	-	-	-	ri	dbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
224	Vk1	-	-	-	ri	drbrgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	vermoedelijk DK-0
300	Vkm	-	-	-	ri	dbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	5
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.679	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	426.729	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg, ingedroogd
100	Ks3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	GW	-	-	DK3	knipklei
136	Kz1	h2	-	-	-	drgrbr	geleidelijk	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK1	-
200	Kz2	-	-	-	plr	drgrbr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	sch fr
300	Vkm	-	2	-	-	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	klappklei

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	6
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.783	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	425.641	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h3	-	1	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
64	Kz2	h1	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	o/r	2	3	-	BHC	-	DK3	roestvlekken
97	Ks3	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	-	o/r	1-2	3	-	-	-	DK3	roestvlekken
102	Ks3	h1	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
153	Kz2	h1	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	o/r	3	1-2	-	-	-	DK1	roestvlekken
193	Kz3/Zs2	h1	-	-	-	brdrgr	scherp	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	gelaagd, humeus
300	Vm	-	2	-	-	robr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	els

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	7
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales ,</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.908	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	427.082	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
55	Kz3	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
90	Ks3	h2	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	GW	-	-	DK3	-
103	Kz2	h2	-	-	-	zwbr	scherp	MST	-	r	2	1	-	-	-	DK1	veenbrokken
143	Kz3	h1	-	-	ri	drgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
220	Zs2	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1	-
231	Ks3	h1	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
310	Vkm	-	3	-	-	zwbr	EB	EB	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	8
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	76.601	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	428.241	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,4 m NAP	<i>GWS na b</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
25	Kz2	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	-	3	1	-	X	-	X	omg
45	Kz2	h3	-	-	wo	brgr	scherp	MST	-	-	3	1	-	X	-	X	zandbrokken, omg
80	Zs2	-	-	-	-	libr	scherp	MST	105-150	or	3	1	GW	-	-	DK3	-
149	Kz3	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	zandlagen
180	Kz3	-	-	z1	-	gr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlagen
245	Kz2	-	-	z1	-	drgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	op 198 kiezel
251	Kz1	h2	-	-	-	zwgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	laklaag, bodem
300	Kz2	-	-	-	-	gr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	zandlagen

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	11
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.970	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	425.764	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
151	Zs3	-	-	-	-	grdrbr	erosief	ST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
177	Ks4	h1	-	-	ri	drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	veenbrokken
206	Kz3	h1	-	-	-	drbr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	zandlaagjes
221	Vk3	-	3	-	hr	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	rood hout, els
230	Vk3	-	1	-	ri	grbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Vkm	-	1	-	hr	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis			Boorpuntnr.	12
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	74.017	<i>GWS</i>	1,0	<i>Landgebruik</i>	tarweveld
<i>Y-coördinaat</i>	424.776	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
75	Kz1	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
192	Zs2	-	-	-	-	blgr/gr	scherp	MSL	105-150	or	3	2	GW	-	-	DK3	verslagen plr
205	Kz3	h1	-	-	-	brgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	Zs2	h1/-	-	-	-	blgr/br	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	detrituslaagjes

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	13
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.028	<i>GWS</i>	1,0	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	424.792	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	- m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz2	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
188	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2-3	GW	BHC	-	DK3	roestvl
231	Zs3	-	-	-	-	grbr	geleidelijk	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	zwarte laagjes detritus
300	Zs3	-	-	-	-	ligr	EB	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	beddingafzetting

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	14
Projectcode	13010029					
Beschrijver:	drs.A.A. Kerkhoven					
Boormethode:	Edelmanboor en gutsboor					
Boordiameter:	7 cm en 3 cm					
X-coördinaat	74.039	GWS	0,9	Landgebruik	tarweveld	
Y-coördinaat	242.809	Gt	-	Bodemkaart	-	
Z-coördinaat	0,0 m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-	
Opmerking:						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
169	Kz2-3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
300	Zs3	-	-	-	-	blgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	aan basis humeus

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	15
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.050	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	424.826	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz2	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
152	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
159	Kz2	h1	-	-	-	brgr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	roestvl
169	Kz3	h1	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	roestvl, sterk ge
300	Zs3	-	-	-	-	blgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	gelamineerd

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	16
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.062	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	424.843	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	-
85	Kz3	h2	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	or	3	1	-	X	-	X	vlekkerig, sch
168	Zs2	-	-	-	-	gegr	scherp	MST	-	or	3	2	-	C	-	DK3	-
182	Kz1	h1	-	-	-	zwgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
189	Kz2	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	C	-	DK3	venig, detritus
295	Kz3	h1	-	-	-	brgr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlaagjes, blgr, sch

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	17
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.073	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	424.859	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg, slootbagger, bakst
85	Zs2	-	-	-	-	ligegr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
129	Ks3	h1	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	zandvl.
170	K Z	h1	-	-	-	br-blgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1-3	sch fr, veenbandje
296	Zs3	-	-	-	-	blgr	geleidelijk	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1-3	mariene sch
300	Vk3	-	-	-	-	br-blgr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	18
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.084	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	424.876	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	-	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg, slootbagger, bakst
95	Kz3	h2	-	-	-	grbr/gr	-	MST	-	or	3	1	GW	X	-	X	veel bakst.
182	Zs2	-	-	-	-	ligr	-	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
206	Zs3	-	-	-	-	drgr	-	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch
300	Kz3	h1	-	-	-	brgr	-	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	veenbrokken, zandlaagjes

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	19
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.095	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarwe	
<i>Y-coördinaat</i>	424.893	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
80	Kz3	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	vlek
102	Kz3	h2	-	-	-	grbr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	bakst fr
178	Zs2	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
201	Zs3	-	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr
300	Kz3	h1	-	-	plr	brgr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	drgr zandlaagjes

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	20
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.106	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	424.909	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
132	Zs2	-	-	-	-	gr	erosief	MST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	sch fr
147	Ks3	h1	-	-	-	drbrgr	geleidelijk	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK1-3	-
161	Kz1	h2	-	-	-	drgrbr	geleidelijk	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK1-3	-
231	Kz3	h1	-	-	-	drgrbr	geleidelijk	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK1-3	zandband
300	Zs2	-	-	-	-	blgr	EB	MSL	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1-3	kleiband

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	21
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.117	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	424.926	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
121	Kz2-3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	3	GW	BHC	-	DK3	roestvl
143	Ks3/Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	roestvl
157	Kz3-4	h1	-	-	-	blgr/br	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
183	Ks3	h3	-	-	-	brgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Vkm	-	2	-	ri	br	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	22
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.128	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	424.942	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MSL	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
147	Kz2/Ks3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MSL	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	kleienschakelingen
162	Zs2	-	-	-	-	grbr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	detrituslaagjes
250	Kz2	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	geleidelijk
300	Zs3	-	-	-	-	blgr	EB	SL/MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	23
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.139	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	424.959	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h2	-	-	-	grbr	dif	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
78	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	roestvl
116	Kz1	h1	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK3	roestvl
141	Kz2	-	-	-	-	ligr	gel	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	weinig roestvl
157	Zs3 K	h2	-	-	-	ligrbr	scherp	MSL	-	r	2	2	-	-	-	DK3	roestvl, laminatie
261	Zs3	h2	-	-	-	blgr-br	gel	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	roestvl, laminatie
300	Zs3	-	-	-	-	blgr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	niet gelamineerd

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	24
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.150	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	424.975	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	-
70	Kz2	h1	-	-	-	br/gr	scherp	MST	-	o	3	2	-	X	-	X	slakjes, omg
90	Zs2	-	-	-	-	gegr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
124	Ks4	h1	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	-	-	DK1-3	-
147	Kz3	-	-	-	-	zwgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1-3	zandlensjes
170	Kz3	h3	-	-	-	zw-drbrgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1-3	venig met zl
243	Zs3	-	-	-	-	blgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1-3	versl plr, zandlaagjes
300	Kz2	h2	-	-	-	br	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1-3	veel plr, zandlaagjes

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	25
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.161	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	424.992	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h2	-	-	-	grbr	diffuus	MSL	-	o	2	1	-	X	-	BV	-
79	Zs3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	roestvlekken, fe-c
112	Ks3	-	-	-	-	gr	scherp	MSL	-	or	1	2-3	-	-	-	DK1-3	-
139	Kz1-2	-	-	-	-	gr	scherp	MSL	-	or	1	2	-	-	-	DK1-3	-
300	Zs3	h3	-	-	-	blgr/br	EB	MSL	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1-3	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	26
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.173	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.009	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	-	3	1	-	X	-	X	-
120	Zs2	-	-	-	-	gegr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
145	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK3	-
170	Kz2	h1	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
185	Kz3	h2	-	-	plr	bl	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	versl plr
300	Kz3	-	-	-	-	drgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zand sch

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	27
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs.A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.183	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.025	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h2	-	-	-	brgr	diffuus	MSL	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
88	Kz2-3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	o/r	3	2-3	GW	BHC	-	DK3	-
95	Zs2/Ks2	h1	-	-	-	gr	scherp	MSL	105-150	o/r	2	2-3	-	-	-	DK3	-
174	Zs2-3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	105-150	o/r	2	2	-	-	-	DK3	gelaagd
300	Zs3/Ks2	-	-	-	-	blgr	EB	MSL	105-150	r	3	3	-	-	-	DK3	laminatie

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	28
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales ,</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.194	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	425.042	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
70	Kz2	h3	-	-	wo	drgr	scherp	ZST	-	-	3	1	-	X	-	X	veel sch
85	Zs2	-	-	-	-	gr	scherp	ST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
97	Kz2	h1	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
143	Zs2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	-	-	DK3	-
204	V Z	-	-	-	-	bl/drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	gelaagd, detritus
300	Kz3	h1	-	-	-	drbrgr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	veel zl, sch fr

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis	Boorpuntnr.	29
Projectcode	13010029		

Beschrijver: drs. T. Nales,

Boormethode: Edelmanboor en gutsboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coördinaat	74.205	GWS	-	Landgebruik	-
Y-coördinaat	425.059	Gt	-	Bodemkaart	-
Z-coördinaat	0,0 m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
70	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
90	Kz3	h1	-	-	-	grbr	scherp	ST	-	or	3	2	-	-	-	X	sch fr, omg
158	Zs2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	-	-	DK3	-
200	V Z	-	-	-	-	bl/drbr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr, gelamineerd
300	Zs3	-	-	-	-	bl/drbr	EB	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	veenbrokken

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis	Boorpuntnr.	30
Projectcode	13010029		

Beschrijver: drs. A.A. Kerkhoven

Boormethode: Edelmanboor en gutsboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coördinaat	74.217	GWS	-	Landgebruik	tarweveld
Y-coördinaat	425.075	Gt	-	Bodemkaart	-
Z-coördinaat	-0,1 m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz1	h2	-	-	-	brgr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
124	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	3	-	C	-	DK3	roestvl, hum lagen
144	Kz2	h1	-	-	-	ligr	geleidelijk	MSL	-	or	3	3	-	C	-	DK3	roestvl, hum lagen
165	Zs2-3	-	-	-	-	ligr/brgr	geleidelijk	MSL	105-150	or	3	2	-	C	-	DK3	gelaagd, 0,5 cm dikte
300	Zs3/K	-	-	-	-	ligr/br	EB	MSL	105-150	r	3	1	-	C	-	DK3	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	31
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.228		<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-
<i>Y-coördinaat</i>	425.092		<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,0	m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	wo	dbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	-	-	X	-
85	Zs2	-	-	-	-	gegr	scherp	ST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
95	Kz3	-	-	-	-	gegr/br	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	kleib.
163	Zs2	-	-	-	-	gegr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
300	Zs3	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	wo langs ijzer

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	32
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.239		<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld
<i>Y-coördinaat</i>	425.108		<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,0	m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz3	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	geul
148	Zs2	-	-	-	-	gegr	geleidelijk	MSL	105-150	or	3	2	-	-	-	DK3	-
200	Zs3	-	-	-	-	bl	geleidelijk	MSL	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	veenbr, sch
300	Zs3	-	-	-	-	blgr	EB	MSL	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	veenlagen

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	33
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.250	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.125	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Kz1-2	h2	-	-	-	brgr	diffuus	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
86	Zs3	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	105-150	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
146	Ks3	h1	-	-	-	gr	scherp	MSL	-	or	1	2-3	-	-	-	DK3	-
165	Zs2/Ks2	-	-	-	-	ligr-grbr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	0,5 cm gelaagdheid
300	Zs3	-	-	-	-	blgr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	gelaagd

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	34
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.261	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.142	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz3	h3	-	-	wo	drgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
80	Zs2	-	-	-	-	gegr	scherp	MST	105-150	or	3	2	GW	DK3	-	BHC	sch fr
194	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	DK3	-	-	-
300	Kz3	-	-	-	-	blgr	EB	MSL	-	r	3	3	-	DK3	-	-	veenlagen

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	35
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.272	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.158	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz3	-	-	-	-	gegr	gel	ST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
80	Zs2	-	-	-	-	gegr	scherp	ST	105-150	or	3	2	-	-	-	DK3	-
95	Kz2	h1	-	-	-	br/gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
139	Zs2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	-	-	DK3	-
160	V/Z	-	-	-	-	ge/br	scherp	MST	-	o	3	3	-	-	-	DK3	-
300	V/Z	-	-	-	-	blgr/br	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	1 dikke detr.l.

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	36
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.284	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.175	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	-
90	Zs2	-	-	-	-	gegr	scherp	MST	105-150	or	3	2	90	BHC	-	DK3	-
95	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	SL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
152	Zs3	-	-	-	-	gr	scherp	SL	105-150	or	3	1	-	-	-	DK3	-
214	Kz3	h1	-	-	-	drgr/gr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlens
300	Zs3	-	-	-	-	drgr	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	enkele veenbanden

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	37
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.296	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.190	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1-2	h2	-	-	-	brgr	diffuus	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
87	Zs3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	roestvl
111	Ks3	h1	-	-	-	gr	scherp	MSL	-	or	1	2-3	-	-	-	DK3	-
147	Kz3	h2	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	1	2	-	-	-	DK3	-
300	Zs3/Kz1	h3	-	-	-	gr-br	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	gelaagd, humeus

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	38
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.309	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.205	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz2	h3	-	-	-	drgr/gr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	X	omg
90	Zs2	h3	-	-	-	gegr	scherp	MST	-	r	3	2	-	-	-	DK3	-
112	Kz1	h3	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	3	2	-	-	-	DK3	-
128	Zs2	h3	-	-	-	gr	scherp	MST	105-150	r	3	2	-	-	-	DK3	-
202	Zs2	h1/-	-	g1	-	zwgr/gr	scherp	MST	-	r	3	2	-	-	-	DK1	zw vl, grindje, gevlekt
231	Kz3	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	r	3	-	-	-	-	DK1	wad
300	Kz2	h1/-	-	-	-	drgr	EB	MST	-	r	3	-	-	-	-	DK1	schelpfragm.

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	39
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.322	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.221	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
70	Ks3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
118	Zs2	-	-	-	wo	brgr	scherp	MST	105-150	or	3	2	GW	-	-	DK3	-
126	Kz1	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
149	Zs3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	1	-	-	-	DK3	-
233	Kz3	h1	-	-	plr	drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1-3	z.laagjes
241	Kz1	h2	-	-	-	grbr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1-3	sch
300	Kz2	-	-	-	-	brgr/blgr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1-3	z.laagjes

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	40
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.335	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.236	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
70	Ks2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
85	Zs2	-	-	-	-	ligr	scherp	ST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
102	Kz1	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	wad
153	Zs3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
204	K Z	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	r	3	2	-	-	-	DK3	sch fr
300	Zs2	-	-	-	-	gr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	veenbrokken, kokkels

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	41
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.348	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.251	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz2	h3	-	-	-	brgr	diffuus	ST	-	o	2	1	-	X	-	BV	omg
88	Zs3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	-
120	Ks3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MSL	-	or	3	2	GW	-	-	DK3	-
131	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	3	3	-	-	-	DK3	-
150	Kz2/Zs4	h1	-	-	-	gr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
164	Zs3/Kz3	h3	-	-	-	li/drgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sterk geband, bruine klei
300	Zs3/Kz2	h3	-	-	-	li/drgr	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	gelaagd

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	42
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.361	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.266	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
65	Kz3	h2	-	-	wo	dbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg, bakst spi.
95	Zs2	-	-	-	-	gegr	scherp	ST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
114	Kz1	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
154	Zs2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	150-210	or	3	2	-	-	-	DK3	sch fr
241	Z/V	-	-	-	-	bl/drbr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr, sterk gelam detritus
300	Zs3	-	-	-	-	drgr	EB	MSL	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	veenbandjes

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	72
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.783	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	uienveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.641	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	DK3	-
80	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
117	Zs3/Kz3	-	-	-	-	ligr	erosief	MST	105-150	or	3	3	-	-	-	DK3	-
181	Ks3	h1-2	-	-	ri	drgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	riet
192	Kz3	h2	-	-	-	brgr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
202	Vkm	-	3	-	-	br	diffuus	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
237	Vk3	-	1	-	ri	drbrgr	diffuus	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	mogelijk DK0
244	Vk3	-	-	-	-	br	diffuus	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	mogelijk DK0
300	Vkm	-	1	-	hr	br	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	73
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales,</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.801	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	uienveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.641	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg, slootbagger, bakst
133	Kz1	-	-	-	-	librgr	gel	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
151	Kz3	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	-	-	DK3	-
188	Kz3	h1	-	-	-	drblgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1-3	sch fr
200	Kz2	h2	-	-	-	br	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1-3	sch
300	Kz3	h2	-	-	-	br	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1-3	gr kl sch fr

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	74
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.820	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	uienveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.636	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
108	Kz2-3	-	-	-	-	lgr	scherp	MST	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	aan basis.klei.gel.
121	Kz3	h3	-	-	-	brgr	scherp	MSL	-	or	2	2	-	-	-	DK3	gelaagd
153	Ks3	h3	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	1	2	-	-	-	DK1	roestvl
300	Zs3/K	h1	-	-	-	blgr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	gelaagd zand, detritus

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	75
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.841	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	425.633	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Ks4	h3	-	-	-	dbrgr	scherp	MST	-	o	3	-	-	X	-	X	omg
70	Kz1	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
137	Ks3	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	-	or	1	3	GW	-	-	DK1	-
154	Kz2	h1	-	-	-	gr/brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	sch fr op w. z.klei.l.
300	Zs3	h1	-	-	-	drgr	EB	MST	105-150	r	3	-	-	-	-	DK1	geul, kokkels, versl ho

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	76
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.856		<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	uienveld
<i>Y-coördinaat</i>	425.631		<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,6	m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
90	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	sch
133	Kz3/Z	-	-	-	-	librgr	erosief	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
200	Zs2	-	-	-	-	dblgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	veenbrok, sch
300	Zs2	-	-	-	-	dblgr	EB	MSL	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1 3	geband, veenbr, sch

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	77
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.866	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	uienveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.642	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,6 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	-	3	2	-	X	-	X	omg, slootslib, bakst
80	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	-	3	2	-	BHC	-	DK3	-
200	Zs3/K	-	-	-	-	blgr	scherp	SL	-	-	3	1	-	-	-	DK3	kleiband, sch
300	Zs3/K	-	-	-	-	drblgr	EB	SL	-	-	3	1	-	-	-	DK1 3	detrituslagen

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	78
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.841	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	uienveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.657	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz1	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
159	Kz4	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	GW	-	-	DK3	sch fr
300	Kz3/Zs1	h1	-	-	-	drblgr	EB	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1 3	sch fr

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	79
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs.A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.892	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	uienveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.672	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
107	Kz2	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	3	-	C	-	DK3	roestvl
169	Kz4	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	3	GW	C	-	DK3	roestvl
300	Zs3	h1	-	-	-	blgr	EB	MST	105-150	r	3	1	-	C	-	DK1 3	gelaagd, sch fr

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	80
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.905	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	uienveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.688	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Zs3	-	-	-	wo	brgr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
212	Zs3	-	-	-	plr	gr	geleidelijk	MST	105-150	or	3	2	GW	-	-	DK3	-
300	Kz2	h1	-	-	-	drgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	zandlaagjes

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	81
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.918	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	uienveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.703	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz2	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	BV	-
121	Kz2-3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	sterk gelaagd, zandig
140	Kz2	h2	-	-	-	zwgr	geleidelijk	MSL	-	or	3	2-3	-	-	-	DK1	bodem, riet
300	Kz2	h2	-	-	-	brdgr	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	gelaagd, geul/oever

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	82
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.931	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	uienveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.718	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Ks4	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
60	Kz1	-	-	-	plr	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	X	-	X	sch, omg
123	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	GW	BHC	-	DK3	kleilaag
150	Kz3	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	veenbr, detr band
300	Zs3	-	-	-	-	drgr	EB	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1 3	bedding

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	83
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.944	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	uienveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.733	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz2	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
129	Kz2-3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
143	Kz1	h1	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	2	2-3	-	-	-	DK3	roestvl
152	Ks3	h2	-	-	-	grbr	geleidelijk	MSL	-	r	2	1	-	-	-	DK1	humeus, bodem?
300	Kz2	h1	-	-	-	brdrgr	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	gelaagd, versleurd pakket

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	84
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.957	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	uienveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.749	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	-	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
142	Zs3	-	-	-	-	gr	-	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
163	Kz3	h2	-	-	ri	drgr	-	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	zandlagen
269	Ks4	h2	-	-	ri	drgr	-	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
300	Vkm	-	-	-	-	drbr	-	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	85
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.036	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	425.843	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Ks3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	-	3	1	-	X	-	X	omg
70	Ks3	h1	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	-	3	2	-	BHC	-	DK3	sch
129	Kz2	-	-	-	-	gr	erosief	MST	-	-	3	2	-	-	-	DK3	-
155	Ks4	h2	-	-	ri	drgr	scherp	MSL	-	-	3	1	-	-	-	DK1	-
167	Vk3	-	2	-	ri	drbrgr	scherp	MSL	-	-	1	1	-	-	-	HV	-
200	Vkm	-	1	-	ri	drbrgr	-	MSL	-	-	1	1	-	-	-	HV	-
220	Vk3	-	1	-	ri	brgr	scherp	MSL	-	-	1	1	-	-	-	CA	mogelijk Duinkerke-0
300	Vkm	-	2	-	ho	robr	EB	MSL	-	-	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	86
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.049	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	425.858	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
84	Kz3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
139	Ks3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	1	2-3	-	-	-	DK1	roestvl
159	Ks3	h2	-	-	-	brdrgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	zw vl, ongedefinieerd
171	Vkm	-	-	-	ri	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
181	Vk3	-	-	-	ri	brgr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
300	Vkm	-	-	-	ho	br	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	els

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	87
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.062	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	425.874	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
77	Kz2-3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
91	Kz1	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	3	2-3	-	-	-	DK3	roestvl
127	Ks3	h1	-	-	-	brdrgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
134	Vk3	-	3	-	-	grbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
162	Vkm	-	1	-	ri	br	gel	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	rietveen
175	Vk3	-	-	-	ri	grbr	gel	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	mogelijk duinkerke-0
300	Vkm	-	1	-	ri	br	-	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	88
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.075	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	425.889	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz3	h3	-	-	wo	dbgrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg, bakst fr
126	Kz3	-	-	-	-	blgr	erosief	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
134	Kz1	h2	-	-	-	drgr	geleidelijk	MSL	-	or	3	-	-	-	-	DK1	-
200	Kz1	h2	-	-	ri	drgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	gelaagd, veenbrokjes
219	Vkm	-	1	-	ri	dbgrgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	HV	-
244	Kz2	h2	1	-	ri	drgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	mogelijk Duinkerke 0
300	Vkm	-	1	-	ri	drbr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	89
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.088	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	425.903	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
80	Ks3	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	ST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	sch (slak?)
145	Kz2/3	-	-	-	-	blgr	erosief	MSL	-	or	3	2	GW	-	-	DK3	-
200	Ks4	h1	-	-	ri	drgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	top doorworteld plr
218	Ks4	h2	-	-	-	drbrgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
245	Vkm	-	1	-	ri	drbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
262	Vk3	-	-	-	ri	grbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
300	Vkm	-	2	-	-	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	90
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.101	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	425.919	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
97	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
129	Ks3	h2	-	-	-	brgr/drgr	geleidelijk	MSL	-	or	1	1	-	-	-	DK1	roestvl
138	Vkm	-	3	-	ri	zw	geleidelijk	ST	-	r	1	1	-	-	-	HV	verteerd, veraard?
168	Vkm	-	1	-	ri	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	rietresten
300	Vkm	-	1	-	ho	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	91
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.144	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	425.935	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
20	Kz3	h2	-	-	wo	drbrgr	diffuus	ST	-	-	3	1	-	X	-	X	omg
50	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	diffuus	ST	-	-	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz2	h1	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	-	3	1	-	X	-	X	omg
116	Zs3	-	-	-	-	ligr	erosief	MST	150-210	-	3	2	-	BHC	-	DK3	-
122	Ks3	h1/-	-	-	-	gr/drgr	geleidelijk	MST	-	-	3	2	GW	-	-	DK3	gebrokt, humeus
126	Vkm	-	-	-	-	drbrgr	geleidelijk	MST	-	-	1	1	-	-	-	HV	romeins veen?
136	Ks4	h2	-	-	-	dgr	geleidelijk	MST	-	-	3	1	-	-	-	DK1	-
173	Kz1	h2	-	-	-	zw(br)gr	geleidelijk	MSL	-	-	3	1	-	-	-	DK1	schelpjes, oever/geul
214	Kz2	h2	-	-	plr	drbrgr	geleidelijk	MSL	-	-	3	1	-	-	-	DK1	oever/geul
230	Vkm	-	1	-	ri	dbr	geleidelijk	MSL	-	-	1	1	-	-	-	HV	-
251	Vk3	-	1	-	ri	brgr	geleidelijk	MSL	-	-	1	1	-	-	-	CA	-
300	Vkm	-	1	-	ri	dbr	EB	MSL	-	-	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	92
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.127	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	425.950	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
70	Kz3	h3	-	-	-	dbgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	-
115	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	GW	C	-	DK3	-
140	Ks4	h1	-	-	-	drgr	erosief	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	zandbrok, veenbrok
151	Vk3	-	-	z1	-	zwgr	geleidelijk	MST	-	r	3	2	-	-	-	HV	verteerd
222	Kz3	h1	-	-	-	drgr	erosief	MST	-	1	3	2	-	-	-	DK1	sch
245	Vkm	-	1	-	-	drbr	geleidelijk	MST	-	v	1	1	-	-	-	HV	-
254	Vk3	-	1	-	-	grdr	geleidelijk	MST	-	v	1	1	-	-	-	CA	kleibandje
300	Vkm	-	1	-	-	drbr	EB	MST	-	v	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	93
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.140	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	425.965	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz1	h3	-	-	wo	grbr	dif	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	-
112	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
122	Ks3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	1	2	-	-	-	DK1	roestvl
187	Kz1	-	-	-	-	ligr/drbr	scherp	SML	-	r	1	2	-	-	-	DK1	-
244	Kz1	h1	-	-	-	drgr	scherp	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	geband
258	Vkm	-	1-2	-	ri	br	gel	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veen
275	Ks2	h3	-	-	ri	ligr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	Duinkerke-0?
300	Vkm	-	1-2	-	ri	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veen

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	94
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.153	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.981	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz3	h3	-	-	-	dbr	scherp	MST	-	o	3	-	-	X	-	X	bakst spi, omg
80	Kz2	h2	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	hk vl
126	Ks3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	hk spi
165	Vkm	-	-	-	ri	dbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
177	Ks3	h2	-	-	ri	gnbr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
223	Vk1	-	-	-	ri	dbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
226	Vk3	-	-	-	-	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Vkm	-	-	-	-	dbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	95
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.166	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	425.996	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
55	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	-	3	-	-	X	-	X	omg
129	Zs3/Kz4	-	-	-	-	ligr	erosief	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	-
135	Kz1	h1	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	1	-	-	-	DK3	-
159	Ks4	h3	-	ho	plr	zwgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	aanzet bodem (rom?)
224	Kz2	h2	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
229	Vk3	-	-	1	-	brgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
269	Vkm	-	-	1	ri	robr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	zegge
280	Vk3	-	-	1	ri	grbr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	CA	of Duinkerke-0
300	Vkm	-	-	1	ri	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	96
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.179	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.011	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>	gestaakt in plastic					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
90	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	EB	MST	-	-	-	-	-	X	-	X	plastic

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	97
Projectcode	13010029					
Beschrijver:	drs. A.A. Kerkhoven					
Boormethode:	Edelmanboor en gutsboor					
Boordiameter:	7 cm en 3 cm					
X-coördinaat	75.192	GWS	-	Landgebruik	bietenveld	
Y-coördinaat	426.026	Gt	-	Bodemkaart	-	
Z-coördinaat	-0,7 m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-	
Opmerking:						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
115	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	aan basis gelaagd
164	Kz1	h1	-	-	-	drgr	diffuus	MSL	-	r	2	1	-	-	-	DK1	-
300	Kz4/Zs4	h1	-	-	-	drgr	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	sch fragmenten, gelaagd

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	98
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.199	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.040	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz3	h3/-	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
232	Kz4/Z	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	3	2-1	-	BHC	-	DK3	roest tot 182 cm -Mv
300	Kz3/2	h1	-	-	-	brgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	zandlensjes

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	99
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs.A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.200	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	426.059	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
129	Kz2	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	1	-	BHC	-	DK3	roestvl
188	Zs4/Kz4	-	-	-	-	br/gr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
279	Kz4/Zs3	h1	-	-	-	blgr	scherp	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	gelaagd, slap
283	Ks2	h3	-	-	-	drbr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Vkm	-	1-2	-	hr	br	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veen

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	100
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.205	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.079	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,6 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
55	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	-
95	Kz3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
149	Kz2	h1	-	-	plr	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1 3	sch
300	Zs3	-	-	-	-	gr	EB	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1 3	sch geb in top

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	101
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.208	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.098	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
129	Kz3	-	-	-	-	gr	scherp	ST	-	or	3	2	GW	BHC	-	DK3	-
150	Kz3	h1/-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	veel zandbr.
288	Zs3/K	-	-	-	-	gr	scherp	MST	105-130	r	3	1	-	-	-	DK1 3	top fe gekleurd.
300	Kz2	h2	-	-	ri	br	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	102
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.213	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.118	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
184	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	ST	-	or	3	2-3	GW	BHC	-	DK3	roestvl
191	Kz3	h2	-	-	-	brdrgr	scherp	MSL	-	or	1	1	-	-	-	DK1	roestvl
202	Vkm	-	3	-	ri	drbrgr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	roestvl, verteerd
223	Ks2	h3	-	-	ri	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
236	Vkm	-	1	-	ri	drbrgr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	riet
300	Vkm	-	1	-	ho	robr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	els

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	103
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.215	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.138	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
103	Kz3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
143	Kz1	h1/-	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	GW	-	-	DK1	veenbr op overg.
188	Kz2	h1	-	-	-	drgr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	sch fr
217	Vkm	-	2	-	-	br	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Vkm	-	1	-	-	drbr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	104
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.219	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.157	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
80	Kz3	h1	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	o	3	2	-	BHC	-	DK3	-
128	Kz3	-	-	-	-	gr	erosief	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
155	Kz1	h2	-	-	ho/ri	drgr	erosief	MST	-	or	3	1	-	-	-	DK1	-
208	Kz2/3	h2	-	-	ri	br	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
226	Vkm	-	1	-	ho	robr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
245	Ks3	h2	-	-	ri	br	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	CA	Duinkerke-0
300	Vkm	-	1	-	ri	robr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	105
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.221	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.177	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
58	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	-	1	2	-	-	-	X	omg, bakst
123	Kz3/2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK3	-
136	Kz1	h2	-	-	ri	zwgr	geleidelijk	SL	-	-	3	1	-	-	-	DK1	zandlaagje, bodem
200	Kz2	h2	-	-	ho	brgr	scherp	SL	-	-	3	1	-	-	-	DK1	-
222	Vkm	-	-	-	ho	robr	geleidelijk	MSL	-	-	1	1	-	-	-	HV	verspoelde top?
232	Vk3	-	-	-	ri	grbr	geleidelijk	SL	-	-	1	1	-	-	-	CA	Duinkerke-0
254	Ks3	h1	-	-	ri	drgr	scherp	SL	-	-	3	1	-	-	-	CA	Duinkerke-0
266	Vkm	-	3	-	ri	brgr	geleidelijk	SL	-	-	1	1	-	-	-	HV	-
276	Vkm	-	2	-	ri	drbrgr	geleidelijk	SL	-	-	1	1	-	-	-	HV	-
300	V	-	1	-	ri	zw	EB	SL	-	-	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	106
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.226	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	426.197	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	BV	-
72	Kz1	-	-	-	-	ligr	diffuus	MST	-	or	2	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
97	Ks2	h1	-	-	-	drgr	scherp	MSL	-	r	1	1-2	-	-	-	DK1	-
125	Vkm	-	3	-	-	zw	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	verteerd
138	Vkm	-	1-2	-	-	br	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
149	Ks2	h1	-	-	ri	librgr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
163	Vk3	-	1	-	ri	grbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
221	Vkm	-	1	-	ri	br	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Vkm	-	1	-	ho	robr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	brok.

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	107
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.239	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.212	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz3	h3	-	-	wo	dbr	scherp	MST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
75	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
85	Ks3	-	-	-	-	gr	gel	MST	-	or	1	2	-	-	-	DK1	-
90	Ks3	h1	-	-	-	drgr	gel	MST	-	or	1	1	-	-	-	DK1	-
118	Ks3	h2	-	-	ho	zw/gr	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	versl veenbrokjes
141	Vkm	-	3	-	ho	drbr	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
169	Ks3	h1	-	-	ri	brgr	gel	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK0	gelaagd plv
300	Vkm	-	1	-	-	-	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	108
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.252	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.227	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz2	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
75	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	T	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
95	Ks3	h2	-	-	ri	drgr	gel	MST	-	or	1	2	-	-	-	DK3	veenbrokken, omg, sch
118	Vkm	-	3	-	ri	zw/br	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	romeins?, top veraard
136	Ks4	h1	-	-	ri	drgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
147	V/Ks3	-	-	-	ri	br/gr	gel	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Vkm	-	2	-	ri	robr	gel	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	hout rond 223 cm -Mv

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	109
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.265	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.138	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
58	Kz1	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	2	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
83	Ks3	h1	-	-	-	ligr/brgr	scherp	MST	-	or	1	1-2	-	-	-	DK3	aan basis humeus
109	Vk1	-	1-2	-	ri	grbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veen, top verticaal
123	Ks2	h2	-	-	ri	lbgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
135	Ks2	h3	-	-	-	ligr/brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	hum kleilagen
300	Vk1	-	1	-	ri	br	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	110
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.278	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	426.257	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laag	grens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	X	omg
60	Kz2/3	-	-	-	-	drbrgr	-	-	-	-	or	1	2	-	-	-	DK3	-
75	Kz2/3	-	-	-	-	brgr	-	-	-	-	or	2	2	-	-	-	DK3	-
95	Ks3/4	h1	-	-	-	drgr	-	-	-	-	or	2	3	-	-	-	DK1 3	veenbrokken, bk vl
100	Vk1	-	-	-	ho	zwbr	-	-	-	-	r	1	1	-	-	-	HV	veraard
126	Vk1	-	-	-	-	drbrgr	-	-	-	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
155	Ks3/4	h1	-	-	ri	br	-	-	-	-	r	1	1	-	-	-	DK0 1	sch resten
300	Vkm	-	-	-	-	drbr	-	-	-	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	111
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.291	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.273	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laag	grens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
71	Kz1	-	-	-	-	br	geleidelijk	MST	-	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	roestvl
92	Ks3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	-	or	1	2	-	-	-	DK3	humeus roestvlekken
106	Vkm	-	3	-	ri	zw	geleidelijk	ST	-	-	r	1	1	-	-	-	HV	veraard
113	Vk1	-	1	-	ri	br	geleidelijk	MST	-	-	r	1	1	-	-	-	HV	veen
141	Ks2	h2	-	-	ri	librgr	geleidelijk	MSL	-	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
230	Vkm	-	1	-	hr	br	scherp	MSL	-	-	r	1	1	-	-	-	HV	veen
232	Ks2	h2	-	-	ri	drgr	scherp	SL	-	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
300	Vkm	-	1	-	hr	br	EB	SL	-	-	r	1	1	-	-	-	HV	veen

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis			Boorpuntnr.	112
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	75.304	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld
<i>Y-coördinaat</i>	426.288	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz3	-	-	-	-	dbgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	DK3	omg
60	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	ST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
80	Ks3	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	1	2	-	-	-	DK1	geband in de top
108	Vk1	-	-	-	-	zw	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
123	Ks4	h1	-	-	-	br	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
153	Vkm	-	2	-	-	drbrgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
161	Vk3	-	2	-	-	zwgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
230	Vkm	-	1	-	-	drbrgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
241	Ks3	h2	-	-	-	zw	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
300	Kz1	-	-	-	-	bl	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	113
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales ,</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.317	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	426.303	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz3	h2	-	-	wo	brgr	scherp	ST	-	-	3	1	-	X	-	X	omg
90	Ks3	-	-	-	-	gr	scherp	ST	-	-	3	2	-	-	-	DK3	-
96	Ks3	h1	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	-	2	2	-	-	-	DK3	-
100	Vkm	-	3	-	ri	zw	scherp	MST	-	-	1	1	-	-	-	HV	brokkelig
131	Ks3	h1	-	-	plr	brgr	geleidelijk	MST	-	-	1	2	-	-	-	DK1/3	-
254	Vkm	-	2	-	ri	dbr	geleidelijk	MSL	-	-	1	1	-	-	-	HV	-
267	Ks3	h2	-	-	-	zw	geleidelijk	SL	-	-	3	1	-	-	-	CA	-
300	Kz2	-	-	-	-	blgr	EB	SL	-	-	3	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	114
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.329	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.318	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
59	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
73	Kz1	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	2	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
89	Ks2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MSL	-	or	1	2	-	-	-	DK1	roestvl
91	Ks2	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	1	1-2	-	-	-	DK1	roestvl
132	Ks2	h3	-	-	plr	brgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
246	Vkm	-	2	-	ri	robr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
269	Zs1	h3	-	-	-	drbrzw	geleidelijk	SL	105-150	r	1	1	-	-	-	CAL	-
300	Zs1	-	-	-	-	EB	EB	SL	150-150	r	2	1	-	-	-	CAL	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	115
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.342	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.334	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h3	-	-	-	dbrgr	scherp	ST	-	-	3	1	-	X	-	X	omg
55	Kz3	-	-	-	-	gr	scherp	ST	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	-
70	Ks3	h2	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	-
80	Kz2	h2	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	1	2	-	-	-	DK1	-
135	Ks3	h2	-	-	ri	drgr	scherp	MST	-	r	1	2	-	-	-	DK1	-
143	Vk1	-	2	-	ri	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
236	Vkm	-	2	-	ri	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
244	Ks3	h3	-	-	-	zw	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	CA	-
300	Kz1/2	-	-	-	-	blgr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	CA	sch

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	116
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>		<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld	
<i>Y-coördinaat</i>		<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
95	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	ST	-	or	3	1	-	BHC	-	DK3	-
112	Ks3	h1	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	GW	-	-	DK1	-
204	Ks4	h1	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
233	Vk1	-	1	-	ri	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	HV	-	HV	-
254	Ks4	h2	-	-	ri	brgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK0	-
300	V	-	1	-	ri	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	117
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.368		<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld
<i>Y-coördinaat</i>	426.364		<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8	m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
70	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
100	Kz3/Z	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	o	3	1	-	BHC	-	DK3	-
110	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	1	-	-	-	DK3	-
122	Ks3	h1	-	-	ri	d(br)gr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	GW	-	-	DK1	veel riet
184	Kz1	h1	-	-	ri	drgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	veel riet
278	Kz2	h1	-	-	ri	drgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	ho, sch
300	Vkm	-	3	-	-	drgr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	118
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.381	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.379	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
95	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	o	3	2	-	BHC	-	DK3	sch fr
123	Ks3	h1	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	or	1	2	GW	-	-	DK1	-
206	Ks4	h1	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	or	1	1	-	-	-	DK1	-
243	Vk1	-	-	-	ri	drbr	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
257	Ks4	h2	-	-	ri	br	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK0	-
300	Vkm	-	1	-	ri	drbr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	119
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.394	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.395	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
76	Kz1	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	1	-	C	-	DK3	roestvl
177	Ks3	h3	-	-	ri	ligr	scherp	MSL	-	or	2	1	-	C	-	DK1	-
207	Vkm	-	1-2	-	hr	br/gr	geleidelijk	SL	-	o	1	1	-	C	-	HV	-
248	Kz1	h1	-	-	ri	gr	geleidelijk	SL	-	o	2	1	-	C	-	DK0	-
300	Vkm	-	1-2	-	hr	br	EB	SL	-	o	1	1	-	C	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	120
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.407	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.410	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	-
70	Kz3/2	-	-	-	-	gegr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
102	Ks3	(h1)	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK3	-
120	Ks4	h2	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	1	1	GW	-	-	DK1	veenbrokken
138	Ks4	-	-	-	ri	gr	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
158	Vkm	-	-	-	ri	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	moeraskalk
203	Ks4	h1	-	-	-	gngr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK0	gyttja
300	Vkm	-	3	-	ri	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	254 klein kleilaagje, takje

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	121
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.420	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.425	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz3	-	-	-	-	grgr	scherp	ST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
95	Ks3	h1	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	-
300	Vkm	-	1	-	hr	db	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	moeragas

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	122
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.443	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.440	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
70	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg, fragment ijsselsteen
80	Ks3	h1	-	-	ri	drgr	scherp	ST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
90	Kz3	h2	-	-	plr	zwgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	bodem?
126	Ks3	h2	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	1	1	GW	-	-	DK1	-
151	Vkm	-	2	-	-	drbrgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	losse plr
167	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK0	brok klei
300	Vkm	-	2	-	-	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	123
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A.Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.446	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.456	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	uitgedroogd
96	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	uitgedroogd, fe vl
128	Ks3	h2	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	or	1	1	GW	-	-	DK1	compact, humeus
138	Vkm	-	2	-	-	br	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
204	Ks2	h2	-	-	ri	gngr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
250	Vk1	-	1-2	-	ri	br	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
282	Ks2	h2	-	-	-	zw	scherp	ST	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
300	Vk1	-	2	-	-	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	124
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.459	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.471	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Ks3	h3	-	-	wo	dbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	X	-	X	verdroogd
70	Kz2	-	-	-	wo	gegr	scherp	MST	-	or	3	2	-	X	-	X	wi vl
90	Ks3	h1	-	-	plr	grdr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	zw vl
110	K/Z	h2	-	-	plr	zw/drbr	gel	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK1	veen.band rommelig
132	Kz2	h1	-	-	-	drgr	gel	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	veenbrokken, omg, sch
253	Kz3	h1	-	-	-	drgr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	sch, ri vert
290	Vkm	-	-	3	-	dbr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	enkele plr en h

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	125
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A.Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.472	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.486	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	ST	-	o	2	1	-	X	-	X	uitgedroogd
94	Kz1-2	-	-	-	-	ligr	diffuus	SL	-	or	2	2-3	-	BHC	-	DK3	uitgedroogd
127	Ks3	h2	-	-	-	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
151	Vkm	-	-	-	ri	br	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veenbrokken, omg, sch
172	Kz1-2	h2	-	-	ri	drgr	scherp	SL	-	r	2	1	-	-	-	DK0	-
300	Vk1	-	1	-	ho	zwbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veenbrokken

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	126
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.446	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.450	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omgewerkt
70	Kz3	-	-	-	-	gegr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
110	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
152	Kz2	h1	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	-
180	Zs3	-	-	-	plr	drgr	scherp	MST	-	r	3	2	-	-	-	DK1	sch, kleibrokken
286	Kz2	h1	-	-	-	gr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	zandband in top
300	Vkm	-	2	hr	-	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	127
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.498	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.516	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz2	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
70	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	ZST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
150	Ks3	h1	-	-	-	drgr	geleidelijk	ZST	-	or	3	2	GW	-	-	DK1	zandlaagjes
161	Kz3	h1	-	-	-	blgr	erosief	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	-
169	Vkm	-	2	-	-	drbr	scherp	ST	-	r	1	1	-	-	-	HV	zwart
261	Kz2	h3	-	-	ri	br	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	zoetwatergetijde
300	Vkm	-	2	-	ri	drbr	EB	ST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	128
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.511	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.531	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h2	-	-	wo	dbgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
50	Kz2	-	-	-	-	libgr	scherp	ST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
85	Ks3	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	houtschool
122	Kz2	h1	-	-	plr	drgr	scherp	MST	-	or	3	1	GW	-	-	DK1	-
153	Kz3	h1	-	-	plr	drgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	-
186	Ks4	h2	-	-	ri	brgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
230	Kz2	h2	-	-	ri	br	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	riet, getijdeafzettingen
242	Vk2	-	3	-	ri	drgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	houtschool, zwartgrijze klei
300	Vkm	-	2	-	ri	drbr	-	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	129
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.524	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.547	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	BV	omg
41	Kz1	h3	-	-	-	drgr	diffuus	MST	-	or	2	1	-	X	-	BV	omg
91	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
142	Kz1	h3	-	-	-	drgr/blgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
145	Vk1	-	1-2	-	ri	br	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veen
210	Kz1	h2	-	-	ri	blgr	geleidelijk	MSL	-	r	2	1	-	-	-	DK0	-
237	Ks2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
300	Vkm	-	1	-	-	br	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	zwarte top

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	130
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.537	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.562	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Ks4	h2	-	-	-	zw/br	scherp	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	slakjes slootbagger
60	Kz2	h1	-	-	-	br	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
95	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	1	-	BHC	-	DK3	-
102	Ks3	-	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
121	Vkm	-	-	-	-	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	GW	-	-	HV	-
163	Kz1	-	-	-	-	gngr	scherp	MSL	-	r	2	1	-	-	-	DK0	-
167	Vk1	-	3	-	-	zw/br	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
190	Vk1	-	3	-	-	br	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Vkm	-	-	-	-	dbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	131
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>Drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.550	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.577	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	-	drgrbr	diffuus	MST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
78	Kz1	h1	-	-	-	brgr	diffuus	VST-MSI	-	or	1-2	2-3	-	X	-	X	omg
87	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	2	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
114	Ks2	h3	-	-	ri	drbr	scherp	SL	-	o	1	1	-	-	-	DK1	-
139	Vkm	-	3	-	ri	drbrzw	geleidelijk	SL	-	o	1	1	-	-	-	HV	veen
176	Vk1	-	2	-	ri	brgr	geleidelijk	SL	-	o	1	1	-	-	-	HV	veen
235	Kz1	h3	-	-	ri	drgr	geleidelijk	SL	-	o	1	1	-	-	-	DK0	-
256	Ks2-3	h4	-	-	-	brgr	scherp	SL	-	o	1	1	-	-	-	DK0	-
260	Vkm	h3	-	-	-	zw	geleidelijk	SL	-	o	1	1	-	-	-	HV	verteerd
287	Vkm	-	2	-	ri	br	scherp	SL	-	o	1	1	-	-	-	HV	-
300	Ks3/Z1	h3	-	-	-	drgr	EB	SL	-	o	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	132
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.563	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.592	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Kz1	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
131	Kz3/4	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
144	Ks3	h2	-	-	ri	drbrgr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
210	Ks4	h2	-	-	ri	drgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
223	Vkm	-	-	-	ri	robr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
241	Vk1	-	-	-	ri	gnbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Kz1	h2	-	-	ri	drgr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	133
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.576	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.608	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1-2	h3	-	-	-	brdgr	diffuus	MSL	-	o	2	1	-	X	-	BV	-
133	Kz2	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MSL	-	or	2	2-3	GW	BHC	-	DK3	roestvl
147	Ks3	-	-	-	-	ligr	diffuus	MSL	-	or	1	2-3	-	-	-	DK3	roestvl
162	Ks2	h3	-	-	plr	grbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
245	Ks2	h3	-	-	ri	brliro	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
271	Vkm	-	1	-	ri	br	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Kz1	-	-	-	plr	brlgr	EB	SL	-	r	2	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	134
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.589	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.623	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	sch
60	Ks3	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	-
112	Kz2/3	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK3	-
138	Ks3	h2	-	-	ri	dr(br)gr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	veenbrok, moeraskalk
147	Ks3	h2	-	-	ri	drgr	geleidelijk	MST	-	r	3	2	-	-	-	DK1	-
268	Ks4	h2	-	-	ri	drgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
276	Vkm	-	-	-	ri	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Vk3/Kz1	h4	-	-	ri	br/drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	Duinkerke-0?

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	135
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.602	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.638	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
20	Ks4	h3	-	-	-	drbr	scherp	ST	-	o	3	1	-	-	-	X	-
40	Kz1	h1	-	-	-	libr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	-	-	X	-
90	Kz2	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	gevekt
134	Kz3	-	-	-	-	zw/br/gr	geleidelijk	MSL	-	or	3	2	GW	-	-	DK1	sch, rommelig
200	Zs3	-	-	-	-	blgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
290	K/Zs3	-	-	-	-	drgr	geleidelijk	-	-	r	3	1	-	-	-	DK1	sch fr
300	Kz2	h2	-	-	-	br	EB	-	-	r	3	1	-	-	-	?	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	136
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	A.A. Kerkhoven				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	75.615	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld
<i>Y-coördinaat</i>	426.653	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Kz1	h3	-	-	-	brdrgr	scherp	MST	-	o	2	1	-	X	-	BV	-
119	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	-	or	2	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
146	Kz3/Zs4	-	-	-	-	ligr	diffuus	SL	-	or	2	2-3	-	-	-	DK3	roestvl
269	Kz3-4	h2	-	-	-	drgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	hum.z.l. klei egaal
300	Kz3	h3	-	-	ri	grbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	zandlaagjes

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	137
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. . A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.692	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	426.744	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz1	h2	-	-	-	br	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
104	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	2-3	2-3	-	C	-	DK3	roestvl
110	Ks3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	r	2	1-2	-	C	-	DK3	-
138	Ks3	h2	-	-	-	brdrgr	scherp	MST	-	r	2	1	-	C	-	DK1	-
142	Ks3	h3	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	C	-	DK1	aardewerk, hl
244	Ks2	h2	-	-	ri	blgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	C	-	DK1	-
269	Vkm	-	1	-	ri	br	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	C	-	HV	veen
300	Ks3	h3	-	-	ri	brgr	EB	MSL	-	r	1	1	-	C	-	DK0	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	138
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.705	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	426.759	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz3	h3	-	-	wo	dbgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	-
120	Ks2	-	-	-	-	drgr	geleidelijk	ST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	hk spi, kleilaagjes
131	Ks3	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK1	-
268	Kz1/2	h3	-	-	ri	br	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	venig, ho, moeraskalk
280	Vk1	-	-	-	ri	br	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	HV	-
300	Kz2	h2	-	-	ri	br	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK0	zoetw.getijde

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	139
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.718	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	tarweveld	
<i>Y-coördinaat</i>	426.774	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h2	-	-	-	brgr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
114	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	o/r	2-3	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
119	Ks3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	r	2	1-2	-	-	-	DK3	-
227	Ks3	h2	-	-	ri	brdrgr	scherp	MST	-	r	2	1	-	-	-	DK1	-
249	Vkm	-	1	-	ri	br	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veen
300	Ks2	h3	-	-	ri	ligr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	CAL	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	140
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	75.731	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld
<i>Y-coördinaat</i>	426.789	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Ks3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	-	-	X	omg, bakst
75	Ks3	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	o	3	1	-	-	-	DK3	-
80	Kz1	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
120	Kz3/Z	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
136	Ks3	h2	-	-	ri	brgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	houtschool, moeraskalk
222	Ks4	h1	-	-	ri	drgr	scherp	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
246	Vk1	-	-	-	ri	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Ks4	h2	-	-	ri	br	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	D0	sch fr

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	141
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	75.744	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld
<i>Y-coördinaat</i>	426.804	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
80	Kz1	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	2	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
137	Ks3	h1	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	2	2-3	-	-	-	DK3	roestvl
142	Kz1	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MSL	-	or	2	2-3	-	-	-	DK1	roestvl
243	Ks2-3	h2-3	-	-	plr	drgr	scherp	MSL/SL	-	or	2	2	-	-	-	DK1	roestvl
264	Ks2-3	h2	-	-	ri	drgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Vk3	-	-	-	ri	grbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	142
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	75.757	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld
<i>Y-coördinaat</i>	426.820	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
55	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ZST	-	o	3	1	-	-	-	X	-
70	Kz1	-	-	-	-	gr	scherp	ST	-	or	3	3	-	-	-	DK3	-
100	Ks3	h1	-	-	plr	drgr	geleidelijk	MST	-	or	3	1	GW	-	-	DK1	houtschool
164	Ks4	h2	-	-	plr	drbrgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	moeraskalk, weinig
184	Vk1	-	-	-	ri	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	rood ho
200	Ks4	h2	-	-	ri	drbr	geleidelijk	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK0	-
300	Kz1	h2	-	-	ri	drbr	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK0	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	143
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	75.770	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld
<i>Y-coördinaat</i>	426.835	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Ks3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ZST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
103	Kz1	-	-	-	-	gr	scherp	ST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
118	Ks3	h1	-	-	ri	drgr	geleidelijk	MST	-	or	1	2	GW	-	-	DK1	-
168	Ks4	h2	-	-	ri	dr(br)gr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
180	Vkm	-	-	-	ri	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Kz1	h2	-	-	ri	drgr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	144
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A.Kerkhoven</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	75.783	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld
<i>Y-coördinaat</i>	426.866	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-1,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	BV	-
80	Kz1	h1	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	o/r	2	2-3	-	C	-	DK3	sch fr/gruis
127	Ks3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	o/r	1	2	-	C	-	DK3	-
155	Vkm/Vk1	-	-	-	ri	ligr	scherp	SL	-	r	1	1	-	C	-	HV	(romeins veen?)
164	Ks2	h4	-	-	plr	brdrgr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	C	-	DK1	-
205	Vk3	-	1	-	ri	grbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	C	-	HV	-
235	Vk1	-	-	-	-	robr	scherp	SL	-	r	1	1	-	C	-	HV	-
300	Kz1/Zs2	h4	-	-	plr	brgr	EB	SL	-	r	1	1	-	C	-	DK1	weinig gelaagd, sch fr, detr

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	145
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	75.796	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld
<i>Y-coördinaat</i>	426.866	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-1,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h3/-	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
78	Kz2	h1	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	2	2	-	BHC	-	DK3	mangaan
95	Ks3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	1	2	-	-	-	DK3	-
260	Kz2/3	h1	-	-	ho	librgr	scherp	SL	-	r	3	1	GW	-	-	DK1	detritus/zandlaagjes
274	Kz3	h1	-	-	ho	gr	scherp	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	detritus/zandlaagjes
300	Kz2	h1	-	-	plr	gr	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	146
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	75.808	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	bietenveld
<i>Y-coördinaat</i>	426.881	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h2	-	-	wo	dbgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	ST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	roestvlekken
90	Ks3	h1	-	-	-	drgr	scherp	ST	-	or	1	2	-	-	-	DK3	kleilaagjes aan basis
101	Ks3	h2	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	or	1	2	-	-	-	DK3	hk spi
108	Vk1	-	3	-	ri	zw	scherp	ST	-	r	1	1	-	Baa?	-	HV	hk spi
180	Kz2/Z	-	-	-	ri	gr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	kleilagen, uitgedroogd ho
273	Kz3	-	-	-	ri	br	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	zandlaagjes
300	Vkm	-	2	-	-	drbrgr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	147
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	75.941	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	427.049	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,6 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz2	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	BV	omg
98	Kz3	-	-	-	-	br	scherp	MST	-	o/r	3	2-3	-	BHC	-	DK3	-
100	Kz1	h3	-	-	ho	grbr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
168	Kz3	h2	-	-	-	grbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
233	Kz3	h2	-	-	-	grbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	gelaagd, veenbrokjes
236	Ks3	h1	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Vkm	-	2	-	ho	libr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	brokkelig

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	148
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	75.887	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	426.973	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	-	MST	-	o	1	1	-	-	-	X	bakst, omg
85	Ks3	-	-	-	-	gr/orgr	-	ST	-	or	2	2	-	-	-	DK3	-
108	Ks3	h4	-	-	plr	zwgr	-	MST	-	or	2	2	-	-	-	DK1	zw brokken plr
165	Kz2	-	-	-	-	brgr/gr	-	MST	-	or	3	1-2	-	-	-	DK1	tot 138 K/Z
179	Kz1	h2	-	-	-	grbr	-	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
300	Vkm	-	-	-	-	drbr	-	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	kleilaagjes in top

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	149
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.900	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	426.988	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
75	Ks3	-	-	-	-	gr	scherp	ST	-	or	3	1	-	-	-	DK3	-
107	Ks4	h2	-	-	-	zwgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	veenbrokken, plr
125	Kz2	h1	-	-	ri	drgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	GW	-	-	DK1	-
164	Kz3	-	-	-	ri	gr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	brok elzenhout
169	Ks4	h1	-	-	hr	drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
277	Vkm	-	-	-	-	robr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
283	Ks3	h2	-	-	-	zwgr	geleidelijk	SL	-	r	3	1	-	-	-	CA	-
300	Ks3	-	-	-	-	blgr	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	150
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.913	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	427.004	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
Opmerking:						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz2	h3	-	-	wo	grbr	dif	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
83	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	-
92	Ks3	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST/MSL	-	or	1	1-2	-	-	-	DK3	-
102	Vk1/3	-	3	-	-	zwbr	scherp	ZST	-	or	1	1	-	-	-	HV	zeer compact!
183	Kz3	h1	-	-	-	grbr	scherp	SL	-	or	3	1-2	-	-	-	DK1	-
240	Ks3/z1	h1	-	-	-	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Vkm	-	2	-	ho	rodrbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	broek.

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	151
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.926	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.019	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
Opmerking:						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	-	-	X	-
70	Kz3	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
100	Ks3	h2	-	-	-	br/brgr	scherp	MST	-	or	2	2	-	-	-	DK1	-
115	Ks4	h2	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	-
153	Kz1	h2	-	-	ri	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	zandlaagjes, oever
196	Zs3	-	-	-	ri	drgr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1	laagjes plr en klei
210	Kz1	h1	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	schuine insnede
300	Vkm	-	-	-	hr	drbr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	152
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	75.939	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	427.034	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz3	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz3	-	-	-	-	librgr	scherp	ST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
90	Ks4	h1	-	-	-	ordrgr	gel	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	roestvlekken
112	Kz1	h2	-	-	ri	drgr	gel	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK1	-
150	Kz2	h2	-	-	-	drgr	gel	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
173	Kz3	h2	-	-	-	brgr	gel	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
237	Zs3	-	-	-	ri	drgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	sch
243	Ks3	h1	-	-	ri	drgr	erosief	MSL	-	r	2	1	-	-	-	DK1	verspoeld
300	Vkm	-	-	-	hr	drbrgr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	153
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	75.893	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	aardappelveld
<i>Y-coördinaat</i>	427.095	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz2	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
88	Kz3	-	-	-	-	br	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl, schelpjes
93	Ks3	h2	-	-	-	brgr	geleidelijk	MSL	-	or	1	2	-	-	-	DK3	-
110	Ks3	h4	-	-	-	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	sterk weinig, compact
156	Kz3	h3	-	-	ho	grbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	gel. sterk hum.
162	Kz1	h2	-	-	-	brgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	weinig kl. zandb.
300	Vkm	-	2	-	-	robr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	154
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales ,</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.879	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	aardappelveld	
<i>Y-coördinaat</i>	427.110	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz3	h3	-	-	wo	drgr	scherp	ZST	-	o	1	-	-	X	-	X	omg
90	Kz3	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	1	-	-	BHC	-	DK3	-
95	Ks2	h1	-	-	-	drgr	scherp	SL	-	or	1	-	-	-	-	DK1	houtschool
112	Vk3	-	-	-	-	drbr	scherp	SL	-	r	1	-	GW	-	-	HV	-
156	Kz2	h2	-	-	ri	br	scherp	MSL	-	r	3	-	-	-	-	DK0	-
169	Vk3	-	-	-	ri	br	scherp	SL	-	r	1	-	-	-	-	HV	vers brok
200	Kz3	h2	-	-	ri	br	scherp	SL	-	r	2	-	-	-	-	CA	zandlaagjes
300	Zs2	-	-	-	-	drgr	EB	SL	-	r	3	-	-	-	-	CA	zandlaagjes

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	155
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.864	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	aardappelveld	
<i>Y-coördinaat</i>	427.123	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	-	3	-	-	-	-	-	X
60	Kz3	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	-	3	2	-	-	-	DK3	sch fr
123	Kz1/s4	h1	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	-	2	3	-	-	-	DK1	fe c, veel hk
145	Kz3	h2	-	-	ri	drgr	geleidelijk	MST	-	-	3	-	-	-	-	DK1	-
177	Kz3	h2	-	-	ri	drgr	geleidelijk	MST	-	-	3	-	-	-	-	DK1	gelaagd
280	Kz2	h2	-	-	ri	drgr	EB	MST	-	-	3	-	-	-	-	DK1	sch r

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis	Boorpuntnr.	156
Projectcode	13010029		

Beschrijver: drs. T. Nales

Boormethode: Edelmanboor en gutsboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coördinaat	75.850	GWS	-	Landgebruik	aardappelveld
Y-coördinaat	427.137	Gt	-	Bodemkaart	-
Z-coördinaat	-0,9 m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MSL	-	o	2	1	-	X	-	X	-
94	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	roestvl
98	Ks3	h2	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK3	-
134	Vk3/4	-	-	-	ri	grbr	scherp	MSL	-	r	1	1	GW	-	-	HV	-
162	Kz2	h2	-	-	ho	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Kz3	h3	-	-	-	grbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	gelaagd, veenbandjes

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis	Boorpuntnr.	157
Projectcode	13010029		

Beschrijver: drs. A.A. Kerkhoven

Boormethode: Edelmanboor en gutsboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coördinaat	75.836	GWS	-	Landgebruik	aardappelveld
Y-coördinaat	427.151	Gt	-	Bodemkaart	-
Z-coördinaat	-0,8 m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
90	Kz3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
111	Kz1	-	-	-	ri	gr	scherp	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK3	-
117	Ks2	h2	-	-	ri	drgr	gel	MST	-	r	2	1	-	-	-	DK1	bodem
137	Vk3	-	1	-	ri	drgngr	gel	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
165	Vk1	-	1	-	ri	drbrgr	gel	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
196	Ks4	h2	-	-	ri	br	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK0	-
300	Kz3	h2	-	-	ri	br	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK0	gelaagd

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	158
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.821	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	aardappelveld	
<i>Y-coördinaat</i>	427.165	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz3	h3	-	-	-	grbr	diffuus	MSL	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
121	Kz3	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MSL	-	o/r	3	' 2-3	-	C	-	DK3	roestvl
133	Kz3	-	-	-	-	liblgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	C	-	DK1	-
164	Vk3	-	-	-	ri	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	C	-	DK1	hk
201	Vk1	-	-	-	ri	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	C	-	HV	-
243	Kz1	h3	-	-	ri	brdgr	scherp	(M)SL	-	r	1	1	-	C	-	DK0	-
250	Kz2	h3	-	-	-	grbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	C	-	DK0	-
300	Kz3	h3	-	-	-	grbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	C	-	DK0	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	159
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	75.807	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	aardappelveld
<i>Y-coördinaat</i>	427.178	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz3	h2	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	-	3	1	-	X	-	X	bakst, omg
100	Kz2	h1	-	-	-	drgr/brgr	geleidelijk	MST	-	-	3	2	-	BHC	-	DK3	bakst
128	Kz2	-	-	-	ri	drgr	scherp	MST	-	-	3	2	-	-	-	DK3	-
140	Ks3	h1	-	-	ri	zwgr	scherp	MST	-	-	1	1	GW	-	-	DK1	bodem
164	Vkm	-	1	-	ri	zwgr	scherp	MST	-	-	1	1	-	-	-	HV	ri ++
175	Ks3	h3	-	-	plr	br	geleidelijk	MST	-	-	3	1	-	-	-	DK0	sterk gelaagd
280	Kz2/3/Z	h2	-	-	-	br	EB	MST	-	-	3	1	-	-	-	DK0	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	160
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales ,</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	76.338	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.718	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,6 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz3	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
65	Kz2	h3	-	-	wo	drgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
95	Kz2	-	-	-	-	liblgr	gel	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
300	Zs2/K	-	-	-	-	gr	-	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	sterk gelaagd

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	161
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.706	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.325	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h3	-	1	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	OPG	grind
50	Kz3	h3	-	2	-	brbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	OPG	grind
94	Kz2	h2	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	o/r	3	1-2	-	Aa	-	OPG	grind, schelp
136	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST/ST	-	o/r	3	3	-	BHC	-	DK3	roestvl, sch, kalkconc.
142	Kz1-2	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	-	r	2	1	-	C	-	DK3	zandige klei
145	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	SMSL	105-150	r	3	1	-	C	-	DK3	-
156	Kz1-2	h1	-	-	-	blgr	geleidelijk	SL	-	r	2	1	-	C	-	DK1 3	-
201	Zs2	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MSL	105-150	r	3	1	-	C	-	DK1 3	klei en detritus banden
300	Zs2	-	-	-	ho	blgr	EB	MSL	150-210	r	3	1	-	C	-	DK1 3	veel detr bn

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	162
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	75.725	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	427.334	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>	iets lager op Haasdijk.				

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	g1	wo	dbgrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
90	Kz3	h2	-	g1	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
112	Kz3	-	-	-	-	br	scherp	MST	-	o	3	1	-	BHC	-	DK3	-
157	Zs3/K	-	-	-	-	orgr	geleidelijk	MST	105-150	or	3	3	GW	-	-	DK3	-
200	Zs2	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	kleibrokken
300	Zs3/K	-	-	-	-	drgr	EB	MSL	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	schelp

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	163
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.741	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	427.363	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
80	Kz3	h2	-	gi	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
118	Zs3	-	-	-	-	libr	geleidelijk	MST	105-150	o	3	1	-	?	-	DK3	-
142	Kz3	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	GW	C	-	DK3	-
164	Zs2	-	-	-	-	liorgr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	-	-	DK3	-
180	Zs2	-	-	-	plr	blgr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	sch
300	Zs2	-	-	-	plr	drgr	scherp	-	-	r	-	1	-	-	-	DK3	sch fragm, veenbrok

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	164
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.759	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.353	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h3	-	-	-	grbr	dif	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
66	Kz3	h2	-	-	-	librgr	scherp	SL	-	o	2	1-2	-	BHA	-	OPG	-
86	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	-	or	3	3	-	-	-	OPG	roestvl.kleilg.
120	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	roestvl, sch fr
136	Zs3-4	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	105-150	or	3	1-2	-	C	-	DK3	-
154	Kz3-4	h1	-	-	-	ligr	scherp	MSL	150-210	or	3	1-2	-	C	-	DK3	-
160	Ks2/Zs2	h1	-	-	-	blgr	scherp	SL	105-150	r	3	2	-	C	-	DK3	gelaagd zand, hum klei
300	Zs2	-	-	-	-	blgr	EB	SL	105-150	r	3	3	-	C	-	DK3	detritus- en hum klei

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	165
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.777	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.363	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz3	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
110	Kz3	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	OPG	opg?
129	Zs2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	105-150	or	3	1	-	-	-	DK3	-
142	Kz2	-	-	-	-	or/br	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	spekkoek gelaagdheid
264	Kz3	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	detritus laagjes
300	Kz1	h2	-	-	ri	drbr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	166
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.794	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.372	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
20	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	-	omg
70	Kz3	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	2	-	X	-	-	omg
110	Kz3	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	zandbrokken
135	Zs2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	105-150	or	3	1	-	-	-	DK3	-
150	Zs2	-	-	-	plr	bl	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	detrituslaagjes
200	Zs2	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	detrituslaagjes
261	Zs2	-	-	-	-	blgr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	Zs3	h1	-	-	ri	brgr	EB	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	168
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.830	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	423.763	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
70	Kz3	h2	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	2	1-2	-	BHA	-	OPG	-
167	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	C	-	DK3	kalklaag, roestvl, sch fr
178	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	C	-	DK3	roestvl, gelaagd detr
300	Zs2	-	-	-	-	ligr	EB	SL	105-150	r	1	3	-	C	-	DK3	glimmers

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	169
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.847	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.398	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
45	Kz3	h2	-	-	-	brgr	diffuus	MST	-	o	2	1-2	-	BHA	-	OPG	-
136	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	3	2-3	-	C	-	DK3	-
300	Zs2	-	-	-	-	ligr	EB	MSL	-	r	3	1	-	C	-	DK3	detritus bandjes

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	170
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.866	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.407	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MSL	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
45	Kz3	h2	-	-	-	brgr	diffuus	MSL	-	o	2	1-2	-	X	-	X	omg
125	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	-
139	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	gelaagd, veel detritus
300	Zs2	-	-	-	-	ligr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	enkele detritusbandjes

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	171
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.883	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.417	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz3	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
35	Kz3	h2	-	-	-	br	diffuus	MST	-	or	3	2	-	X	-	X	sch.gel.vert.
122	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	zwarte detritusband
139	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK3	-
215	Ks3/Zs2	h2	-	-	-	blgr/br	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
256	Zs2	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	detritusband
300	Ks3/Zs2	h2	-	-	-	ligr	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	172
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	75.901	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	427.426	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz3	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MSL	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
50	Kz3	h2	-	-	-	brgr	diffuus	MSL	-	or	3	2	-	X	-	X	omg
60	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	3	-	C	-	DK3	roestvlekken, minder gel
90	Zs2/Ks3	h2	-	-	-	blgr br	EB	MSL	-	r	3	1	-	C	-	DK1 3	gel detritus en klei

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	173
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	75.919	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.436	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz3	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
45	Kz3	h2	-	-	-	brgr	diffuus	MSL	-	or	3	2	-	X	-	X	roestvl
146	Kz3	-	-	-	-	libr	scherp	MSL	-	or	3	3	-	C	-	DK3	roestvl sch
300	Zs2/Ks3	h2	-	-	-	blgr/gr	EB	MSL	-	r	3	1	-	C	-	DK1 3	zand en humeuze band

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	174
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.936	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.445	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz3	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
45	Kz3	h2	-	-	-	brgr	diffuus	MSL	-	or	3	2	-	X	-	X	roestvl
128	Kz3	-	-	-	-	ligr/br	scherp	MSL	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	roestvlekken, sch fr
300	Zs2/Ks3	h1	-	-	-	blgr/br	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	detrituslaagjes

[Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz3	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MSL	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
45	Kz3	h1	-	-	-	grbr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	X	-	X	omg
146	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	roestvlekken
300	Zs2/Ks3	h2	-	-	-	blgr/br	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-

[illegible]

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	177
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	75.989	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.473	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
55	Kz2	h2	-	-	-	br	scherp	MST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
146	Kz3	-	-	-	-	ligr/orgr	scherp	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK3	-
274	Zs3	h1	-	-	-	drgr/brgr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	kleilg.veel detr.lg
300	Kz2/Z	-	-	-	-	brgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	kleilaagjes

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	178
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.007	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.482	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz3	h3	-	-	wo	grbr	diffuus	MSL	-	o	3	1	-	X	-	BV	-
70	Kz3	h2	-	-	-	grbr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	roestvl.
168	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	roestvlekken, sch
282	Zs2	h2	-	-	ho	brgr/br	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	sch, gelaagd, detr
289	Ks3	h1-2	-	-	ri	brgr/br	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1 3	-
300	Vkm	-	-	-	hr	brgr/br	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	179
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.025	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.492	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
25	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
65	Kz3	h2	-	-	-	br	scherp	MST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
90	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
150	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
239	Zs3	h1	-	k1	-	blgr(br)	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	kleinschakelingen
290	Kz2/Z	h1	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	gelaagd aan basis
295	Kz2/Z	h2	-	-	ri	grbr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	veenbrokjes

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	181
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.063	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.513	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
40	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
110	Kz2	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
146	Zs2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	-	-	DK3	-
200	Kz2/3	h1	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zl veel zl
300	Kz2/Z	h1	-	-	-	drgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr, veen in top guts

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	182
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.077	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.521	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MSL	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
45	Ks3	h1	-	-	-	librgr	diffuus	MST	-	or	2	2	-	X	-	X	omg
74	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	2	2-3	-	BHC	-	DK3	-
77	Kz1/s3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	2	2-3	-	-	-	DK3	-
137	Kz3	h2/-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MSL	-	or	2	2-3	GW	-	-	DK3	-
156	Zs3/4	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
279	Kz3/Zs3	h1	-	-	-	ligr/libr	scherp	MSL/SL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	Vk3-4	-	3	-	ri	libr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	183
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales ,</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	76.095	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.530	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz3	h3	-	-	wo	dbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
40	Zs1	-	-	-	-	gegr	scherp	MST	-	or	3	2	-	X	-	X	omg
70	Kz2	h1	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	X	-	OPG	-
100	Kz2	h1	-	-	-	blgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	?	-	DK3	bot, hk, ri, zw vl
130	Kz3	-	-	-	-	gngr	scherp	MST	-	r	3	1	GW	BHC	-	DK3	-
162	Kz2	h2/-	-	-	plr	zw/blgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	veel fe-c en zw vl, hk
200	K/Z	h1?	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	kleilagen
300	Kz2	h1	-	-	-	brgr	scherp	-	-	r	3	1	-	-	-	DK1	veel kleilagen

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	184
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.111	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.550	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
20	Kz2	h2	-	-	wo	grbr	scherp	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
40	Kz3	h1	-	-	-	librgr	diffuus	MST	-	or	2	2	-	X	-	X	-
173	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	2	3	-	BHC	-	DK3	-
300	Kz3/Zs3	-	-	-	wo	grbr	EB	MSL	-	r	1	3	-	-	-	DK3	gelaagd, klei, hk (180)

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	185
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>		<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>		<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Kz3	h2	-	-	ri	ligr/drbr	geleidelijk	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
162	Kz3	-	-	-	ri	blgr/gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	zw vl, vert ri
200	Kz3	h1/-	-	-	plr	brgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	gn vl (red fe)
300	Kz3	-	-	-	-	brgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	detritus

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	186
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.148	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.560	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
35	Kz2	h2	-	-	wo	brgr	scherp	MST	-	o	2	2-3	-	X	-	X	omg, roestvl
148	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	o	3	1	-	BHC	-	DK3	-
179	Kz3	-	-	-	-	gror/lgr	scherp	SL	-	o	3	1	-	-	-	DK3	-
183	Kz3	h1	-	-	-	zw/dgr	scherp	SL	-	o	3	1	-	-	-	DK1	erg lichte bodem
300	Kz3/Ks2	h1	-	-	-	ligr	EB	SL	-	o	3	1	-	-	-	DK1	gelaagd, klei en detr

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	187
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	76.165	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	427.569	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	-	3	1	-	X	-	X	omg
50	Kz3	h2	-	-	-	br	scherp	MST	-	-	3	1	-	X	-	X	omg
146	Kz2/3	-	-	-	-	ligr	erosief	MST	-	-	3	3	-	BHC	-	DK3	-
176	Kz3	h1	-	-	plr	drgr	geleidelijk	MST	-	-	3	2	-	-	-	DK1 3	ijzer langs wortels
200	Kz3	h1	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	-	3	1	-	-	-	DK1 3	sch fr.
300	Kz3	h1	-	-	ho	drgr	EB	-	-	-	3	1	-	-	-	DK1 3	sch, zandlagen

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	188
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.182	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.579	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	-	3	-	-	X	-	X	omg
90	Kz2	h2	-	-	ri	drgr	scherp	MST	-	-	3	2	-	X	-	X	omg
126	Zs2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	150-210	-	3	3	-	-	-	DK3	-
134	Kz3	-	-	-	-	blgr	geleidelijk	MST	-	-	3	1	-	-	-	DK3	-
150	Kz3	-	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	-	3	1	-	-	-	DK1 3	zandlaagjes
238	Kz3	-	-	-	-	dr(br)gr	geleidelijk	MST	-	-	3	1	-	-	-	DK1 3	kleilaagjes
300	Kz3	-	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	-	3	-	-	-	-	DK1 3	kleilaagjes
200	Zs1	-	-	-	-	gr	scherp	SL	150-210	r	3	1	-	-	-	DK1 3	-
285	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	sch++ aan basis
300	Vkm	-	2	-	ri	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	189
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	76.197	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.589	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h2	-	1	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	-
59	Kz2-3	h1	-	1	-	br	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	X	-	OPG	roestvl
73	Kz2	h1	-	-	ri	lgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	BHC	-	DK3	-
84	Kz2	h1-2	-	-	plr	drgrzw	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	C	-	DK1	bodem, oud mv, vuursteen
179	Kz2	-	-	-	-	gr/gr	scherp	MST	-	r	3	1	-	C	-	DK1	sch
287	Kz2	h1	-	-	ho	brgr	scherp	SL/MSL	-	r	2	1	-	C	-	DK1	schelplaag, zand en hum ;
300	Vk3	-	-	-	-	br	EB	SL	-	r	1	1	-	C	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	190
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.213	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.602	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
20	Kz3	h3	-	-	-	dbgr	scherp	-	-	-	3	3	-	X	-	X	opg.
75	Kz3	h2	-	-	-	dbgr	scherp	-	-	-	3	2	-	X	-	X	omg, gr
100	Kz2	-	-	-	-	blgr	geleidelijk	-	-	-	3	2	-	BHC	-	DK3	-
170	Kz2	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	-	-	-	3	1	-	-	-	DK3	zl, slakjes ST sch
172	Kz3	h3	-	-	ri	zw	geleidelijk	-	-	-	3	1	-	-	-	DK1	bodemlaag?
200	Kz3	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	-	-	-	3	1	-	-	-	DK1	ri
300	Kz3	(h1)	-	-	-	drgr	EB	-	-	-	3	1	-	-	-	DK1	zl.ri.fr

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	191
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.228	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.602	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h2	-	g1	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
72	Kz2-3	h1	-	g1	-	ligr	scherp	MST	-	o/r	3	2-3	-	X	-	X	bakst br, hk, omg
161	Zs3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST/ST	-	r	3	1	-	C	-	DK3	-
300	Zs2/Ks3	h1	-	-	-	lgr/br	EB	MST	-	r	3	1	-	C	-	DK3	af z. hum kleibn

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	192
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.228	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.617	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
20	Kz3	h3	-	-	-	dbrgr	geleidelijk	MST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
30	Kz3	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	-	-	X	omg
60	Kz3	-	-	-	-	lbrgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	X	omg
118	Kz/Z	-	-	-	-	dgr/zw	scherp	MST	-	or	3	1	-	-	-	?	sch vlekken, veenbrok
129	Kz3	-	-	-	-	zw	scherp	MST	-	or	3	1	-	-	-	DK3	veel plr, ri, bodem
132	Kz3	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	1	-	-	-	DK3	-
162	Zs3	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	105-150	or	3	1	GW	-	-	DK3	-
163	Kz2	-	-	-	ri	gnor	geleidelijk	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK1	doorworteld?
200	Kz2	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
223	Kz2	-	-	-	-	dgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	veel zl
300	Kz2	-	-	-	-	brgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	enkele zandlagen

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	199
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.401	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.853	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz2	h3	-	-	wo	dbrgr	scherp	MST	-	-	3	1	-	X	-	X	omg,
55	Kz3	h1	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	-	3	2	-	X	-	X	omg, zandbrokken
100	Zs3	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	sch
149	Kz3	-	-	-	-	gr	diffuus	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
170	Kz3	(h2)	-	2	-	drblgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1/3	zandlagen getijde
198	Kz4	-	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1/3	-
300	Kz2	-	-	-	-	drgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1/3	enkele zl, sch fr

[Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laag	grens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp		MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
55	Kz3	h2	-	-	-	brgr	scherp		MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
128	Zs3	-	-	-	-	librgr	geleidelijk		MST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
170	Kz3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk		MST	-	r	3	3	-	-	-	DK3	-
187	Kz3	-	-	-	-	gr	geleidelijk		MST	-	r	3	2	-	-	-	DK3	-
300	Kz2/Z	-	-	-	-	drgr	EB		MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	zl

[Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
------	---------	-----	-----	----	-----	-------	-----------	----------	-----	-----	----	----	----	-----	---	-------	----------------

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	202
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.430	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.899	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>	Op 253 doublet in situ (sch). Veenbr op 284 en 267 klei bruinig (DK1?)					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
55	Kz3	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	opg
134	Zs3	-	-	-	-	gr	diffuus	MST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	kleib
179	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	3	3	-	-	-	DK3	-
257	Kz3	-	-	-	plr	drgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	Kz2	-	-	-	-	dr(br)gr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	veel zl, veenbr

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	203
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	76.441	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.915	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	1,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	-	3	-	-	X	-	X	omg
100	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	-	3	-	-	X	-	X	opg
207	Zs2	-	-	-	-	gr	erosief	MST	105-150	-	3	-	-	BHC	-	DK3	-
248	VK1/3	-	-	-	-	drbr	geleidelijk	MST	-	-	1	-	-	-	-	HV	-
260	VK/Z	-	-	-	-	dbr/gr	EB	MST	-	-	1	-	-	-	-	HV	twee zandlaagjes

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	204
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales ,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.454	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.933	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz3	h3	-	-	wo	dbgr	scherp	MST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
90	Kz2	h3	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	BHA	-	OPG	opgehoogd
137	Kz3	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
187	Kz3	-	-	-	-	gr	erosief	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
202	Vk3	-	-	hr	-	dgrbr	scherp	MST	-	r	1	1	-	BHA	-	HV/DK1	-
226	Ks4	h2	-	-	-	dbgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	zandl.
300	Zs1/K	-	-	-	-	dgr/brgr	EB	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1	bedding

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	205
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.469	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.953	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h2	-	g1	wo	brgr	dif	MST	-	o	2-3	1	-	X	-	X	-
76	Kz2	h1	-	g1	-	ligr	scherp	ST!	-	o/r	2-3	1-2	-	BHA	-	OPG	-
149	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	o/r	2	3	-	BHC	-	DK3	roestvl, sch fr
163	Kz3-4	h1	-	-	-	zwgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	bodem
243	Kz3-4	h1	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
252	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	veel sch, kwartsgrind
287	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	sch fr (weinig)
300	Ks1/2/Z	h2	-	-	-	grbr	EB	MSL/MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	207
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.488	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.982	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
90	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	geleidelijk	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
95	Kz3	h2	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg, slootbagger, bakst
215	Zs2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	105-150	or	3	3	-	-	-	DK3	mossel, omg, gevl
264	Kz3	h2	-	-	-	drbrgr	gel	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	sch
300	Vk3	-	-	-	-	drbrgr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	veenbrokken, omg, sch

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	208
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>Drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	76.498	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	427.999	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h2	-	1	wo	brgr	diffuus	MSL	-	o	2-3	1	-	X	-	X	-
88	Kz2	h1	-	1	-	librgr	scherp	MSL	-	o	2-3	1	-	X	-	OPG	-
171	Kz3-4	-	-	-	ho	ligr	geleidelijk	MST	105-150	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	sch fr, roestvl
189	Kz22	h1	-	-	-	ligr	scherp	SL	105-150	or	3	1	-	-	-	DK3	-
210	Kz1	h0-1	-	-	ho	drgr	scherp	MST	-	r	2	1	-	-	-	DK1	sch, aardewerk
245	Vk1	-	-	-	hr	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
256	Kz1/S3	-	-	-	ho	brdrgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Kz2-3	h2	-	-	-	brdrgr	EB	MSL/SL	-	r	2	1	-	-	-	DK1	zl en kl

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	209
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	76.508	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	428.017	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	-	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
45	Zs3	h1	-	-	wo	libr	-	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	-
110	Kz2	h2	-	-	-	brgr	-	ST	-	o	3	1	-	X	-	OPG	-
156	Zs2	-	-	-	-	gr/br	-	MST	105-150	o	3	3	GW	BHC	-	DK3	-
172	Zs2	-	-	-	-	gr	-	MST	105-150	or	3	2	-	-	-	DK3	-
196	Kz1	h3	-	-	plr	zwgr	-	MST	-	or	3	1	-	-	-	DK1	venig, bodem
300	Zs3/K/V	-	-	-	-	drgr	-	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	210
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	76.519	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	428.034	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz3	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	-
40	Zs3	-	-	-	-	librgr	scherp	ST	105-150	or	3	1	-	X	-	X	bakst spi
90	Kz2	h1	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHA	-	OPG	sch brok
125	Kz2	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHAC	-	OPG	zandbrok oud mv
137	Kz2	h1	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	sch fr
174	Kz3	-	-	-	-	ligr	erosief	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
184	Zs3	h2/-	-	-	plr	zwgr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	BHA	-	OPG	veenresten, houtskool
190	VZ	-	-	-	plr	zw	scherp	MST	-	r	3	1	-	BHA	-	HV	-
222	Kz3/Z	Zh1	-	-	plr	drbrgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
300	Zs1	-	-	-	plr	blgr/drgr	EB	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1	kleib.

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	211
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales ,</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	76.529	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	428.051	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	-	3	1	-	X	-	X	omg
55	Kz3	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	-	3	1	-	-	-	OPG	sch
110	Kz2	h1	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	-	3	2	-	-	-	DK3	sch
140	Zs3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	105-150	-	3	2	-	-	-	DK3	drgr vl
165	Kz3	h2	-	-	ri	drgr	scherp	MST	-	-	3	1	-	-	-	DK1	brok gebakken klei, sch
195	Kz3	h1	-	-	-	blgr	scherp	SL	-	-	3	1	-	-	-	DK1	sch.ver.
225	Kz3	h1	-	-	-	brgr	scherp	SL	-	-	3	1	-	-	-	DK1	sloefachtig materiaal
281	Z/V	-	-	-	-	br/gr	scherp	SL	-	-	3	1	-	-	-	DK1	gelaagd veen/zand, H2S
300	Zs2	-	-	-	-	gr	EB	SL	-	-	3	1	-	-	-	DK1	enkel veenlaagje, H2S

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	212
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales ,</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	76.540	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	428.085	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
120	Kz2/3	-	-	-	wo	brgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	OPG	brokkelig, sch
131	Zs3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	105-150	or	3	3	-	BHC	-	DK3	schelp
142	Kz1	h2	-	-	-	zwgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	BHA	-	DK1	bodem, opg?
166	Ks3	-	-	-	-	grbr	scherp	MST	-	r	3	2	-	BHC	-	DK1	-
186	Kz1/2 (h1)	-	-	-	plr	drbrgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	grijze zand, veel plr
210	K/Z	-	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	beddingzand
300	Zs1	-	-	-	-	gr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	213
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales,					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.550	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	428.085	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	-	-	X	-
50	Zs3	h2	-	-	-	drbrgr	diffuus	MST	-	o	3	1	-	-	-	OPG	st bk
126	Kz3	h3	-	-	-	drgrbr	geleidelijk	MST	-	or	3	1	-	-	-	OPG	bk spi
172	Zs3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	-	-	DK3	sch
209	Kz3	h1	-	-	plr	drgr	scherp	MST	-	r	3	2	-	-	-	DK1	versl pln
300	Zs2	-	-	-	plr	gr	EB	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1	veen br sch fr

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	214
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.560	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	428.102	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
96	Kz2	h1-2	-	-	-	grbr	scherp	MST	-	o	2	1	-	BHA	-	OPG	veel grind en slak
114	Kz2	-	-	-	-	libr	geleidelijk	MST	-	o/r	2	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl, sch fr
182	Kz1	-	-	-	-	ligr	diffuus	MST	-	o/r	2	3	-	-	-	DK3	veel roestvl
248	Kz2-3	h2-3	-	-	-	drgr	geleidelijk	MSL	-	r	2	1	-	-	-	DK1	afw kl venige fr
261	Zs3-4	-	-	-	-	gr/br	scherp	SL	-	r	2	1	-	-	-	DK1	kleilagen en detr.l
300	Zs1-2	-	-	-	-	ligr	EB	SL	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	215
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.571	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	428.119	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz3	h3	-	-	wo	dbgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
75	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	2	-	BHA	-	OPG	sch fr, opg
146	Kz3	-	-	-	-	blgr	scherp	MST	-	or	3	2	GW	BHC	-	DK3	-
194	Kz1	h2	-	-	ri	drbrgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	zandlagen, zw vl
215	Zs3	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK1	-
300	Zs1	-	-	-	-	dr(br)gr	EB	ST	165-250	-	3	1	-	-	-	DK1	veenbandjes

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	216
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.581	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	428.136	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
127	Kz3	h1	-	g1	-	librgr	scherp	ST	-	or	2	2	-	BHA	-	OPG	rood bakst
179	Kz3-4	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	ST	-	or	3	3	-	C	-	DK3	roestvl, sch fr
300	Kz2	h1	-	-	ho	ligr	EB	SL	-	r	3	1	-	C	-	DK1 3	klei en zandlagen

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	217
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales ,</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	76.591	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	428.153	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	OPG	omg
90	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	BHA	-	OPG	opg, bakst
122	Kz2	(h1)	-	-	wo	librgr	diffuus	MST	-	or	3	2	GW	BHC	-	DK3	-
141	Kz2	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
152	Kz1	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK3	-
160	Kz3	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
169	Kz3	-	-	-	plr	blgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
200	Kz3	h2	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	kleilaagjes
274	Kz1	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	zl.
300	Kz2	-	2	-	plr	brgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	veenlaagjes, -brokken

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	218
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales ,</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	76.601	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	428.170	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,24 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
25	Kz3	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	-	3	1	-	-	-	OPG	omg, slootbagger, bakst
70	Kz3	h2	-	-	plr	brgr	scherp	ST	-	-	3	1	-	-	-	OPG	bakst
95	Kz3	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	-	3	2	-	-	-	OPG	bakst
110	Kz2	h2	-	-	-	br	scherp	ST	-	-	3	2	-	-	-	OPG	-
145	Kz3/Zs2	h2	-	-	-	gr/br	geleidelijk	MST	-	-	3	2	-	-	-	DK3	zl
162	Kz2/Z	-	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	-	3	2	-	-	-	DK3	zl
166	VZ	-	-	-	plr	zwgr/gr	scherp	MST	-	-	3	2	-	-	-	DK1	bodem?
170	Zs1	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	105-150	-	3	2	-	-	-	DK1	geulvulling
200	Zs1/V	-	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	105-150	-	3	1	-	-	-	DK1	veel veenlaagjes
300	Zs1	-	-	-	-	dgr/(br)	EB	MST	105-150	-	3	1	-	-	-	DK1	veenbrokken, sch

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	219
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.613	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	428.187	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz2-3	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	1	1	-	X	-	X	-
98	Kz2 Z	h2	-	-	-	grbr	geleidelijk	MST	-	o/r	2	1	-	X	-	OPG	bakst spi ro
128	Kz1	h1	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	o/r	2-3	1	-	BHC	-	OPG	bakst ro, sch fr
162	Kz3	h1	-	-	ho	drgr	scherp	MSL	-	r	2	1	-	-	-	DK3	sch fr
262	Kz3	-	-	-	-	gr/br	scherp	MSL	-	r	2	1	-	-	-	DK3	klei zand en detr lagen
300	Zs3	-	-	-	-	gr	EB	EB	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	220
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.615	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	428.207	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz2	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	BV	-
98	Kz3-4	-	-	-	-	orligr	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	BHC	-	DK3	sch fr
106	Kz2	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	SL	-	or	1-2	2	-	-	-	DK3	-
138	Kz4	h1-2	-	-	-	librgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1-2	-	-	-	DK3	-
300	Zs4/Kz4	-	-	-	-	gr	EB	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	matig sch h

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	221
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.607		GWS	-	Landgebruik	-
<i>Y-coördinaat</i>	428.225		Gt	-	Bodemkaart	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,4	m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Kz2	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
127	Kz4	-	-	-	-	orlgr	scherp	MST	-	or	3	2-3	-	C	-	DK3	-
148	Ks3	h3-4	-	-	plr	brdrgr	geleidelijk	ST	-	or	1	1	-	C	-	DK1	bodem
212	Kz3	h1-2	-	-	ri	drgr	geleidelijk	ST	-	r	2	1	-	C	-	DK1	venig, houtrest
297	Zs2	-	-	-	-	gr	geleidelijk	ST	105-150	r	3	1	-	C	-	DK1	-
300	Kz4	-	-	-	-	gr	EB	SL	-	r	3	1	-	C	-	DK1	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	226
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.748		GWS	-	Landgebruik	-
<i>Y-coördinaat</i>	430.368		Gt	-	Bodemkaart	-
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1	m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz2	h2	-	2	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2-3	1	-	X	-	X	bakst
40	Kz2	h2	-	2	wo	brgr	scherp	MST	-	o	2-3	1	-	X	-	X	omg, bakst resten
62	Kz1-2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	2-3	2-3	-	BHC	-	DK3	-
109	Zs3/Kz2	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MSL	105-150	or	2-3	2	-	-	-	DK3	zandig
121	Kz1	h1	-	-	-	liblgr	scherp	MSL	-	r	2	1	-	-	-	DK1	-
130	Vkm	-	2	-	-	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
196	Vkm	-	1	-	ri	robr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
202	Ks1-2	-	-	-	-	librgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	D0	-
300	Vkm	-	1-2	-	ho	rolibr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	227
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.090	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.177	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>	meeropvulling?					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Ks3	h3	-	-	-	dbgr	scherp	MST	-	or	1	1	-	X	-	X	-
30	Ks3	-	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	or	1	1	-	BHC	-	DK3	-
60	Ks3	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	1	1	-	-	-	DK3	-
80	Ks3	h1	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	or	1	1	GW	-	-	DK3	-
114	Vk3	-	-	-	ri	dbgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	hk vl, sch fr
130	Ks3	-	-	-	-	grbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	sch brok
153	Ks2	h3	-	-	-	zwgr	scherp	MSL	-	r	1	3	-	-	-	DK1	sch, slakjes, gelaagd
170	Vkm	-	2	-	ri	dbgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
204	GY	-	-	-	-	gn	scherp	MSL	-	r	2	3	-	-	-	HV	gyttja
228	Vkm	-	2	-	ri	zwbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
236	Ks2	h3	-	-	-	zw	geleidelijk	ZSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
300	Ks2	h1	-	-	-	blgr	EB	ZSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	228
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.110	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.183	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1-2	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	1	1	-	X	-	BV	-
58	Kz1-2	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	1	1	-	C	-	DK3	roestvl
74	Ks3	h1	-	-	-	gr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	C	-	DK1	-
89	Ks3	-	-	-	-	blgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	C	-	DK1	-
102	Kz1-2	h2	-	-	ri	brgr	scherp	MSL	-	r	1-2	1	-	C	-	DK1	hum kl gelaagd
149	Kz2	h1	-	-	ri	gr	scherp	MSL	-	r	2-3	1	-	C	-	DK1	hum kl gelaagd
159	Kz1-2	h1	-	-	ri	librgr	geleidelijk	SL	-	r	2	1	-	C	-	DK1	-
198	Ks2-3	h1-2	-	-	ri	librgr	erosief	SL	-	r	1	1	-	C	-	DK1	-
282	Vk1	-	3	-	ri	robr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	C	-	HV	-
300	Ks1	h2	-	-	ri	drgr	EB	SL	-	r	1	1	-	C	-	CAL	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	229
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	77.129	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	430.188	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz2	h2	-	-	-	dbgrgr	scherp	MST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
40	Ks3	h1	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	1	3	-	X	-	X	omg
93	Ks3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	1	2	-	BHC	-	DK3	veenbrokken
171	Vk3	-	-	-	plr	libr	geleidelijk	SL	-	r	3	1	-	-	-	HV	gyttja
232	K/Z	(h2)	-	-	plr	brgr/gr	geleidelijk	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	scheve gelaagheid
240	Kz3	h2	-	-	plr	brgr	erosief	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	bodem erosief, geul?
295	Vkm	-	-	-	-	drbrgr	scherp	SL	-	r	3	1	-	-	-	HV	-
300	Ks3	h2	-	-	-	zw	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	230
Projectcode	13010029					
Beschrijver:	drs. T. Nales					
Boormethode:	Edelmanboor en gutsboor					
Boordiameter:	7 cm en 3 cm					
X-coördinaat	77.148	GWS	-	Landgebruik	grasland	
Y-coördinaat	430.193	Gt	-	Bodemkaart	-	
Z-coördinaat	-0,7 m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-	
Opmerking:						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Ks3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
70	Ks3	h2	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	or	2	1	-	BHC	-	DK3	-
100	Kz1	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2	GW	-	-	DK3	fe-c
121	Kz3	h2	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	fe-c, enkele z laagjes
220	Kz3	h2	-	-	-	dr(br)gr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
230	Kz1	h2	-	-	-	drbrgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	veenbrokken
243	Kz1	h2	-	-	-	brdrgr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	veenbrok, gelaagd
290	Vkm	-	2	-	zhr	robr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Ks3	h2	-	-	-	zw	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	231
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.168	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.198	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Ks3	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	or	1	2	-	X	-	BV	bakst, roestvl
35	Ks3	h1	-	-	-	gr	diffuus	MST	-	or	1	2	-	BHC	-	DK3	roestvl
72	Ks3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	hk brok
141	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
196	Kz2/Zs2	h1	-	-	-	gr	scherp	SL	-	r	2-3	1	-	-	-	DK1	hum zand en kleiband
201	Vk1	-	-	-	ri	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
223	Vk2-3	-	1	-	ri	brgr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
257	Ks2	h1-2	-	-	ri	lbrgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
263	Vk3	-	2	-	-	grbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
300	Vk1	-	2	-	-	zw/drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	zeer compact veen

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	232
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	77.187	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	430.203	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
25	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	o	-	1	-	X	-	X	-
60	Ks3	h1	-	-	-	drblgr	scherp	MST	-	or	-	2	-	X	-	DK3	knipklei
110	Ks4	-	-	-	-	blgr	geleidelijk	MST	-	or	-	3	-	BHC	-	DK1	veel fe
146	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MSL	-	r	-	1	-	-	-	DK1	zandlaagjes
192	Kz1	h1	-	-	-	brgr	erosief	MSL	-	r	-	1	-	-	-	DK1	veenbrok geb.
203	Vk1	-	2	-	ri	brgr	scherp	MSL	-	r	-	1	-	-	-	HV	-
239	Ks2	h1	-	-	-	brgr	scherp	MSL	-	r	-	1	-	-	-	CA	-
280	Vkm	-	1	-	br	drbr	EB	MSL	-	r	-	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	233
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.206	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	430.252	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	1	1	-	X	-	X	roestvl
40	Kz2	-	-	-	-	brgr	diffuus	MST	-	or	1	2	-	BHC	-	DK3	roestvl
98	Ks3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MSL	-	or	1	2	-	-	-	DK1	roestvl
114	Kz2	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	SL	-	r	2	2	GW	-	-	DK1	-
154	Kz2	h1-2	-	-	ri	drgr	scherp	MSL	-	r	2	2	-	-	-	DK1	naar basis humeus
162	Ks2-3	h1-2	-	-	ri	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
206	Vk3/Ks2	h2	-	-	ri	br/grbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	humeuze kl inschakeling
276	Vk1	-	2	-	ri	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Ks1-2	h2	-	-	ri	bldrgr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	234
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.226	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.214	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
100	Ks3	-	-	-	-	gr	scherp	ST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
143	Kz4	h1	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	3	GW	-	-	DK1	veel fe-c
196	Kz1	h1	-	-	ri	brgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	laag energ oever
209	Vk3	-	-	3	-	grbr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	verteerd veen, sch rest?
254	Vkm	-	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
263	Ks4	h3	-	-	-	zw	scherp	SL	-	r	2	1	-	-	-	CA	-
300	Kz3	h1	-	-	-	brgr	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	235
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.245	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.219	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz3	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	-	3	1	-	X	-	X	omg
90	Kz3	-	-	-	-	gr	geleidelijk	ST	-	-	3	2	-	BHC	-	DK3	-
110	Ks3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	-	1	3	GW	-	-	DK3	-
129	Ks4	h2	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	-	2	1	-	-	-	DK3	-
152	Ks4	h3	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	-	1	1	-	BHA	-	DK1	bodemlaag, cultuur
157	Ks3	h1	-	-	-	zw	geleidelijk	MST	-	-	1	1	-	BHA	-	DK1	hk spi
165	Vk1	-	2	-	ri	drbr	scherp	MSL	-	-	1	1	-	-	-	HV	hk spi
195	Ks3	-	-	-	ri	brgr	scherp	MSL	-	-	1	1	-	-	-	HV	-
205	Vk3	-	3	-	plr	br	geleidelijk	MSL	-	-	1	1	-	-	-	HV	-
257	Vkm	-	1	-	hr	drbr	geleidelijk	MSL	-	-	1	1	-	-	-	HV	-
259	Vz1	-	-	-	-	zw	scherp	MSL	-	-	1	1	-	-	-	CA	-
300	Kz3	h1	-	-	-	brgr	EB	MSL	-	-	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	236
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.264	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.224	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MSL	-	o	1	1-2	-	X	-	X	roestvl
45	Kz2	h1	-	-	-	brgr	diffuus	MSL	-	or	1	2-3	-	C	-	DK3	roestvl
91	Kz1/Ks3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	SL/MSL	-	or	1	2-3	-	C	-	DK3	roestvl
129	Ks3	-	-	-	-	gr	scherp	SL	-	r	1	1	-	C	-	DK1	-
252	Kz1/Z	h1	-	-	ho	librgr	erosief	SL	-	r	2	1	-	C	-	DK1	aan basis zandiger
286	Vkm	-	1	-	-	rodbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	C	-	HV	-
300	Ks1-2	h2	-	-	ri	blgr	EB	SL	-	r	1	1	-	C	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	237
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	77.283	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	430.229	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Ks4	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
70	Ks4	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	1	2	-	BHC	-	DK3	-
144	Ks3	h1	-	-	-	blgr	geleidelijk	MSL	-	or	1	2	GW	-	-	DK1 3	zw.vl
157	Ks4	-	-	-	plr	gr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	zand.vl.sch.veenbr.
162	Vk1	-	2	-	ri	zwbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
164	Ks4	-	-	-	-	gr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	HV	klappklei?
176	Vkm	-	2	-	plr	zwbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
220	Vkm	-	1	-	ri	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
278	Vkm	-	2	-	ri	zwbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
286	Vk3	-	1	-	ri	gngr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	veel ri
300	Ks4	-	1	-	-	gr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	238
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.303	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.234	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Ks3	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
121	Ks3	-	-	-	wo	ligr	geleidelijk	MST	-	or	1	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvlekken
145	Ks3	h1	-	z1	ri	brgr	geleidelijk	MSL	-	or	1	1	-	-	-	DK3	naar basis verteerd
161	Vk3	-	1	-	ri	grbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veenbrokken, omg. sch
182	Ks2-3	h1	-	-	ri	blgr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	detrituslaagjes 170-178
208	Ks1	h1	-	-	ri	ligr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
221	Vk1	-	2	-	ri	zw	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veen geoxideerd
238	Vkm	-	1	-	ri	libr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veen geoxideerd
230	Vkm	-	2	-	ri	zw	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veen geoxideerd
233	Ks2	h1	2	-	ri	bligr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
239	Ks2	h3	-	-	ri	grbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
265	Ks2	-	-	-	ri	ligr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	bandjes riet
300	Vkm	-	1-2	-	ho	rodbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veen

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	239
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.326	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.231	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>	mogelijk restgeulvulling of opgebracht					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
25	Ks3	h1	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	1	2	-	X	-	X	omg
60	Ks3	-	-	-	wo	blgr	scherp	MST	-	or	1	2	-	BHC	-	DK3	-
71	Ks3	h1	-	-	-	drblgr	scherp	MSL	-	or	1	2	-	-	-	DK3	zw.vl
113	Ks3	h1-2	-	-	-	drgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	wior gebakken kleibrokjes
119	V/K	-	-	-	-	zw/gr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	brok veen?
144	Vk3	-	2 3	-	ri	gnbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	verslagen, detritus?
151	Vk1	-	3	-	-	zwbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	kleilagen(ervormd)
161	Ks2	-	-	-	-	gr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	Dk0?
190	Vk3	-	3	-	ho	gnbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	verslagen, top kleilaagjes
260	Vkm	-	2	-	ho	robr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
289	Vkm	-	-	-	ri	zw	scherp	SL	-	-	1	1	-	-	-	HV	-
300	Ks3	h1	-	-	ri	drgr	EB	SL	-	-	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	240
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.347	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.238	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Ks3	h3	-	-	wo	brgr	scherp	MST	-	or	1	2	-	X	-	X	omg
50	Ks3	-	-	-	wo	librgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
80	Ks3	-	-	-	-	orblgr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	hk fragment
100	Kz1	h1	-	-	-	drgr	geleidelijk	MSL	-	or	1	2	GW	-	-	DK1	hk spikkels
191	Kz2	h1	-	-	ri	drgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	veenbrokjes aan basis
260	Vkm	-	2	-	ho	drgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
290	Vkm	-	2	-	ri	zwgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Ks3	h2	-	-	ri	zwgr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	241
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.369	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.252	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Ks3	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	1	1	-	X	-	X	-
94	Ks2	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	1	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvl
122	Ks1	h1	-	-	-	brgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK3	roestvl
129	Vk1	-	-	-	ri	grbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
148	Ks2	-	-	-	ri	gr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
178	Vkm	-	-	-	ri	zwbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
180	Vkm	-	-	-	-	zwbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
186	Vk1	-	-	-	-	br	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
290	Ks2	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
300	Vkm	-	-	-	ri	rodbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	242
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.380	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.255	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz2	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	1	1	-	X	-	X	bakst br, omg
55	Ks3	-	-	-	-	ligr	diffuus	MST	-	or	1	2-3	-	C	-	DK3	-
106	Ks3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	SL/MSL	-	or	1	2-3	-	C	-	DK1 3	fe-c
137	Kz1	h1-2	-	-	-	brgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	C	-	DK1	-
143	Vkm	-	3	-	-	zw	scherp	MST	-	r	1	1	-	C	-	HV	-
176	Ks3	h1	-	-	hr	brgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	C	-	DK1	-
185	Ks3	-	-	-	-	lgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	C	-	DK1	-
275	Vkm	-	2	-	hr	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	C	-	HV	bosveen
300	Vkm	-	1	-	ri	br	EB	MSL	-	r	1	1	-	C	-	HV	rietveen

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	243
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.399	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.261	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Ks3	h3	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	1	1	-	-	-	-	omg
50	Ks3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	1	2	-	-	-	DK3	-
119	Ks4	h1	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	2	2	GW	-	-	DK1	klei, veenbros aan basis
121	Vkm	-	3	-	-	zw	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	veraard
141	Vkm	-	2	-	-	zwbr	gel	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	zwak verteerd
174	Vkm	-	1	-	ho	robr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
177	Ks4	-	-	-	-	gr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	klappklei?
259	Vkm	-	1	-	ho	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
276	Vkm	-	-	-	ri	zwgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	GM	-	-	-	-	-	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	-	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	244
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.418	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.266	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
25	Ks3	h2	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	o	1	1	-	-	-	X	omg
60	Ks3	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	1	2	-	-	-	DK3	-
90	Ks3	-	-	-	-	drgr	geleidelijk	MSL	-	or	2	2	-	-	-	DK1	zw vl, veenbrokken
113	Ks4	-	-	-	plr	drgr	scherp	MSL	-	r	3	1	GW	-	-	DK1	zw vl, veenbrokken
139	Vkm	-	-	2	ri	zwbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
152	Vm	-	-	1	ri	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
168	Ks3	-	-	-	-	gr/librgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	gelaagd
178	Vk3	-	-	3	ri	br	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	verslagen veen
252	Vkm	-	-	1	ri	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
257	Ks3	-	-	-	ri	zwgr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
300	Ks3	-	-	-	ri	brgr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	245
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.441	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.272	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>	geulvulling?					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
45	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
97	Kz1	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	1	1	-	BHC	-	DK3	-
138	Ks2	h2	-	-	ri	librgr	scherp	SL	-	r	1	1	GW	-	-	DK1	brok houtskool
144	Vk1	-	1	-	ri	br	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
160	Ks1	h1	-	-	ri	gr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
176	Kz1	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
186	Vk1	-	2	-	-	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
201	Kz1	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
229	Vk1	-	1-2	-	ri	br	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
237	Ks1-2	h1-2	-	-	ri	librgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
300	Vkm	-	1-2	-	ho	rodbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	246
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.457	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.278	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
45	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
104	Kz1	h1	-	-	-	brgr	geleidelijk	MSL/SL	-	or	3	2	GW	BHC	-	DK3	-
199	Kz1	h1	-	-	-	librgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
223	Vk1-2	-	1	-	ri	br	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
238	Vk3	-	-	-	ri	grlbr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
254	Ks3/Z1	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Vm/K1	-	-	-	ri	robr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	247
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	77.476	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	430.283	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-1,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
18	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
35	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
112	Ks3/Kz1	-	-	-	plr	ligr	scherp	MST/SL	-	r	1	1	-	BHC	-	DK3	-
119	Vk1-3	-	3	-	ri	drbr/zw	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	verteerd
142	Vk3	-	1	-	ri	drgrbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
155	Vk1	-	2	-	ri	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
198	Ks2	-	-	-	ri	librgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	bovenin compact
278	Vm	-	2	-	hr	drbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Vkm	-	-	-	ri	dgr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	248
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.495	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.289	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
45	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
130	Kz1	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	1	2-3	-	BHC	-	DK1 3	15 cm humeus aan basis
150	Vk1	-	-	-	ri	libr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	roestvl
152	Ks3	-	-	-	ri	ligr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
171	Vk1	-	1	-	ri	libr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	roestvl
175	Ks3/Z1	-	-	-	ri	ligr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
294	Vm	-	2	-	hr	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Ks3/Z1	-	-	-	-	drgr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	249
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.514	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.294	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
45	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
85	Kz1	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	1	2	-	BHC	-	DK3	roestvl
88	Vk3	-	-	-	ho	br	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	romeins veen?
112	Ks3/Kz1	-	-	-	plr	ligr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	plr bovenin
146	Vk1	-	2	-	ri	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
185	Ks2	-	-	-	ri	ligr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	
300	Vm	-	-	-	hr	drrobr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	onderin groot stuk ho

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	250
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.533	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.300	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>	geul?					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
35	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
91	Kz1	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	1	2	-	BHC	-	DK3	-
97	Vk3	-	2	-	-	br	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	spekkoek gelaagdheid
131	Kz1	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
150	Vk1	-	2	-	ri	br	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
159	Vm/k1	-	2	-	ri	drbrzw	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
171	Ks2	h1-2	-	-	-	librgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK0 1	houtschool brokje
221	Vk1	-	-	-	ri	grbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Vm	-	-	-	hr	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	251
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.553	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.306	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
35	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
59	Kz1	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
65	Vk3	-	-	-	-	drbr	geleidelijk	MSL	-	or	1	1	-	-	-	DK1	-
203	Kz1	-	-	-	ri	librgr	erosief	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK1	kleilaagjes
300	Vm	-	2	-	ri	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	252
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.572	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.311	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
35	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
110	Kz1	-	-	-	-	ligr	diffuus	MSL	-	or	2	2-3	-	BHC	-	DK3	-
158	Ks2-3	-	-	-	ri	br	scherp	SL	-	r	1	1	GW	-	-	DK1	gelaagd humeuze klei
300	Vm	-	-	-	ri	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	253
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	77.591	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	430.317	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-1,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
45	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
72	Kz1	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	1	2	-	BHC	-	DK3	roestvl
81	Vk1	-	3	-	-	drbrzw	gel	ST	-	r	1	1	-	-	-	HV	romeins veen
93	Vk1	-	2	-	ri	drbrzw	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	romeins veen
105	Vk3	-	1	-	ri	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	getijdeafzettingen
300	Vm	-	2	-	hr	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	254
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.610	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.322	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
30	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
73	Kz1	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	2	2	-	BHC	-	DK3	roestvlekken
112	Vm	-	2	-	ri	drbr	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	5 cm klei- en laagjes
116	Kz1	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Vm	-	2	-	hr	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	verteerd ho

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	255
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.630	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.328	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
93	Kz1	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	2	2	-	BHC	-	DK3	-
114	Vm	-	2	-	ri	drbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
124	Kz1	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Vm	-	3	-	hr	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	256
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.649	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.333	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg, bakst
41	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg, bakst
98	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	MSL/SL	-	or	2	2	-	BHC	-	DK3	sch resten
121	Vm	-	2	-	ri	gr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
136	Ks3	-	-	-	ri	br/gr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Vm	-	2	-	hr	blgr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	257
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.668	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.339	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg, bakst
45	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
119	Kz2	-	-	-	-	orbr	scherp	MSL/SL	-	or	2	2-3	-	BHC	-	DK3	top steviger dan basis
150	Vm	-	2	-	ri	robr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
171	Ks3/2	-	-	-	ri	ligr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Vm	-	-	-	ri	robr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	top brokkelig

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	258
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.688	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.343	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg, bakst
45	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
123	Kz2	-	-	-	-	orligr	scherp	ST	-	or	2	3	GW	BHC	-	DK3	-
154	Vkm	-	-	-	ri	drbr	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
161	Kz1	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
300	Vm	-	2-3	-	-	rolibr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	259
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.707	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	430.349	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	bakstbrokken
55	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	roestvlekken, bakst
99	Kz1-2	-	-	-	plr	ligr	scherp	MSL	-	o/r	2	2-3	-	C	-	DK3	plr verteerd
128	Vm	-	3	-	ri	drbrzw	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	-
132	Vk1	-	3	-	ri	drbrgr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	DK1	kleig, DK1
176	Vm	-	2	-	ri	drbr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	-
180	Kz1	h1-2	-	-	ri	brgr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	DK1 0	-
300	Vm	-	2	-	ho/ri	dgr	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	260
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.726	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.353	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
45	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
93	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MSL	-	or	2-3	2-3	-	BHC	-	DK3	roestvlekken, bakst vl
146	Kz1/3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	2-3	2-3	-	-	-	DK1 3	roestvlekken, kleilaagjes
151	Kz1/3	h3	-	-	ho	grbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
162	Vm	-	3	-	ri	drbrgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	verteerd, geoxideerd
183	Vm	-	1	-	ri	ro	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
225	Kz1/3	-	-	-	ri	ligr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
236	Kz1/3	h1	-	-	ri	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
246	Vm	-	2	-	ho	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	els
269	Vk1/2	-	2	-	hr	drbrgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Vm	-	2	-	ho	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	els

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis			Boorpuntnr.	261
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	77.746	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	430.359	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz2	h2	-	g1	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	betonbrokjes
35	Kz2	h1	-	g2	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	2	-	X	-	X	omg
53	Kz1	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	2	2	-	BHC	-	DK3	-
120	Kz1/Zs3	-	-	-	-	gr	geleidelijk	SL	105-150	or	2	1	-	-	-	DK3	-
135	Kz3	h1	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	2	1	-	-	-	DK1	sterk gelaagde hum klei
168	Vm	-	2	-	plr	robr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	sch gr
211	Vm	-	2	-	-	rolibr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	zwart veen
219	Ks3/Zs1	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	-	r	1-2	1	-	-	-	DK0	-
231	Ks3/Zs1	-	-	-	-	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
300	Vkm	-	2	-	-	drbr	EB	EB	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	262
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.765	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.363	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz2	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
45	Kz2	h1	-	-	-	grbr	diffuus	MST	-	o	2	2	-	X	-	X	omg
62	Kz1	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
132	Kz1/Zs3	-	-	-	-	grbr	geleidelijk	SL	105-150	or	3	1	GW	-	-	DK3	-
143	Kz1	h1	-	-	-	ligr	scherp	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
215	Vm	-	1-2	-	-	robr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	roestvl
300	Vm	-	2	-	-	rolibr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	roestvl

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	263
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales ,</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.071	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.172	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ZST	-	o	1	1	-	X	-	X	hk spi
102	Ks3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	sch, zw vl
119	Kz1	h1	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	GW	-	-	DK1	-
133	Kz2	h1	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	-
179	Kz2	-	-	-	hr	gr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK1	veel houtskool en fosfaat
220	Kz2	h2	-	-	plr	drgr	scherp	-	-	r	3	1	-	-	-	DK1	zandlensjes
240	Vkm	-	1	-	-	zw	geleidelijk	-	-	r	1	1	-	-	-	HV	kleibrokken
260	Vkm	-	2	-	-	drbr	EB	-	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	264
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. A.A. Kerkhoven</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	78.521	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.580	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz1	h3	-	-	wo	brgr	diffuus	MSL	-	o	2	1	-	X	-	X	-
93	Kz1	h1	-	-	-	gr	geleidelijk	MSL	-	or	2	3	-	X	-	X	omg, bakst
170	Zs3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	roestvl
182	Zs3	h1	-	-	-	librgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
254	Kz2	h1	-	-	-	gr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	hk brokken en spi
278	Vkm	-	1	-	ri	br	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	hk brokken
288	Vk3	-	1	-	ri	brgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Vkm	-	1	-	ri	br	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	265
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales ,</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	78.508	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	430.563	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ZST	-	-	1	1	-	X	-	X	omg
74	Kz2/3	-	-	-	-	gegr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
145	Zs3	-	-	-	-	ligegr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	-	-	DK3/1	-
156	Zs3	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3/1	detritus
180	K/Z	-	-	-	-	drgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3/1	-
193	Zs2	-	-	-	-	blgr	erosief	MST	150-210	r	3	1	-	-	-	DK1	sch++ aan basis
252	Zs2	-	-	-	plr	drblgr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	plr/ri
272	Kz1	h1	-	-	-	liblgr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	zw vl
300	Vkm	-	-	-	-	drbr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	EB	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	266
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	78.511	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	maisakker	
<i>Y-coördinaat</i>	430.551	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz1	h2/-	-	-	wo	brgr	diffuus	MST	-	o	2	1	-	X	-	X	omg
115	Zs3	-	-	-	-	ligr	geleidelijk	MST	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	roestvl
151	Zs2	-	-	-	-	ligr	scherp	SL	105-150	or	3	3	GW	-	-	DK3	roestvl
166	Kz3/Z	-	-	-	-	orgr	scherp	MSL	-	or	3	3	-	-	-	DK3	-
197	Ks3/Z	h3	-	-	hr	blgr	scherp	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	wadslak, hk vlekken
234	Ks2	h2	-	-	plr	gr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
273	Vkm	-	2	-	ri	drbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
285	Vk1	-	1	-	ri	brgr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
288	Ks1-2	h3	-	-	ri	grbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
291	Ks1	-	-	-	ri	ligr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
300	Vkm	-	-	-	ri	ligr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	267
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	78.525		<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	430.564		<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP		<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
80	Ks3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ZST	-	-	3	1	-	X	-	X	omg, bakst, z vl
106	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
141	Ks2	-	-	-	-	gr	scherp	MSL	-	or	3	2	GW	-	-	DK3	-
163	K/Z	-	-	-	ho	drgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
173	VZ	-	-	-	ho	drbrgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	verslagen veenresten
177	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
205	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	veenlaagje
300	Vkm	-	-	-	-	drbr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-


Projectnaam	Geervliet, Middelharnis				Boorpuntnr.	268
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	78.539	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	maisakker	
<i>Y-coördinaat</i>	430.578	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,9 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
70	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	ZST	-	o	1	1	-	X	-	X	omg
80	Ks3	h2	-	-	-	drgrbr	scherp	ST	-	or	1	2	-	BHC	-	DK3	knipklei?
100	Ks3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
116	Kz3/Z	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	r	3	2	GW	-	-	DK3	zandig in top
153	Kz3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	slakjes
205	Kz2	h1	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	hk spi
216	Vkm	-	2	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
238	Vk3	-	2	-	-	grbr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
269	Vkm	-	1	-	-	zwbr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	klappkleilaagje
300	Vkm	-	1	-	-	robr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-


Bijlage 3

Profielen (A-A', B-B', C-C')


A: Polder Geervliet (A-A')



B: Profiel Polder Zuidland – Zuid (B-B')



C: Profiel Polder Zuidland – Noor (C – C')



Bijlage 4

Advieskaarten (I t/m VIII)



Advieskaart I

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

risicozone

hoog

laag

middelhoog

waarnemingen

oppervlaktevondst

overige kenmerken

archeologische indicatoren



Advieskaart II

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

risicozone

hoog

laag

middelhoog

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



indicatoren (hk, aw, hl, bk)



waarnemingen





Advieskaart III

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

risicozone

hoog

laag

middelhoog

oppervlaktevondst



overige afwijkingen




indicatoren (hk, aw, hl, bk)



waarnemingen





Advieskaart IV

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

risicozone

hoog

laag

middelhoog

oppervlaktevondst



overige afwijkingen




indicatoren (hk, aw, hl, bk)



waarnemingen





Advieskaart V

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

risicozone

■ hoog

■ laag

■ middelhoog

oppervlaktevondst



overige afwijkingen




indicatoren (hk, aw, hl, bk)



waarnemingen





Advieskaart VI

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

risicozone

■ hoog

■ laag

■ middelhoog

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



indicatoren (hk, aw, hl, bk)



waarnemingen





Advieskaart VII

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

risicozone

hoog

laag

middelhoog

oppervlaktevondst



overige afwijkingen




indicatoren (hk, aw, hl, bk)



waarnemingen





Advieskaart VIII

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

risicozone

■ hoog

■ laag

■ middelhoog

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



indicatoren (hk, aw, hl, bk)




waarnemingen



Bijlage 5

Aanvullende boorpuntenkaart



Boorpuntenkaart - deel 2

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



boorpunten



- Dekafzettingen
- Dek- op geulafzettingen
- Dek- op oever/geulafzettingen
- Dek- of oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen
- Oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen (mogelijk met oever)

indicatoren (hk, aw, hl, bk)



risicozone

- hoog
- laag
- middelhoog

waarnemingen





Boorpuntenkaart - deel 2

Toponiem:
150 kV kabel

Plaats:
Geervliet - Middelharnis

Legenda

oppervlaktevondst



overige afwijkingen



boorpunten



- Dekafzettingen
- Dek- op geulafzettingen
- Dek- op oever/geulafzettingen
- Dek- of oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen
- Oever/geulafzettingen
- Geulafzettingen (mogelijk met oever)

indicatoren (hk, aw, hl, bk)



risicozone

hoog

laag

middelhoog

waarnemingen



Bijlage 6

Aanvullende boorstaten

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	9
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.925	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.903	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	ST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
180	Kz3 Z	-	-	-	wo	drgr	scherp	ST	-	or	3	1	120	BHC	-	DK3	gelaagd
220	Kz1	-	-	-	-	gr	scherp	ST	-	r	3	2	-	-	-	DK3	-
250	Kz1	h1	-	-	ri	br	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
280	Vkm	-	-	-	-	br	scherp	MST	-	r	1	2	-	-	-	HV	-
300	Vkm	-	-	-	-	drbr	erosief	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	10
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.058	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.998	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h2	-	-	wo	brgr	scherp	MST	-	or	1	1	-	X	-	X	omg
45	Ks3	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	2	2	-	BHC	-	DK3	-
80	Ks3	-	-	-	-	blgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	80	-	-	DK3	-
108	Ks4	-	-	-	-	gr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	veenbrokken aan basis
125	Vkm	-	3	-	hr	zw	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veraard
158	Vkm	-	1	-	ri	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
166	Ks4	h1	-	-	-	brgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
226	Vkm	-	1	-	ri	drro	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
240	Ks3	-	-	-	ri	zwgr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
300	Ks3	-	-	-	-	gr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis			Boorpuntnr.	223
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	76.943	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	429.914	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz1	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	1	1	-	X	-	X	omg
120	Kz2	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
132	Kz2	h1	-	-	-	brgr	erosief	MSL	-	r	3	1	80	-	-	DK3	veenbrokken
204	Vkm	-	2	-	-	drbrgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
213	Kz1	h2	-	-	hr	brgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
258	Vkm	-	1	-	ri	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
264	Ks3	h2	-	-	-	zwgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
300	Ks3	h1	1	-	ri	brgr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	222
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	76.959	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.925	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz1	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	1	1	-	X	-	X	omg, veel wadslakjes
150	Kz2 Z	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	80	BHC	-	DK3	brokken hk, verspoeld
160	Kz2	h1	-	-	-	brgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	veel schelpfragmenten
170	Vkm	-	2	-	-	drbrgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
204	Vkm	-	1	-	hr	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
255	Kz1	-	-	-	ri	drgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
271	Vkm	-	-	-	ri	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Ks3	h1	-	-	ri	brgr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	224
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.079	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	430.009	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Ks3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
50	Ks3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	1	-	BHC	-	DK3	zandlaagjes
100	Ks4	-	-	-	-	blgr	scherp	MSL	-	r	3	1	80	-	-	DK3	zandlaagjes
118	Ks4	h1	-	-	-	drgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
147	Vkm	-	2	-	ri	zwgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	veraaarde top
170	Kz1	-	-	-	-	br	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	geband
240	Vkm	-	2	-	-	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
270	Ks3	h1	-	-	-	zwgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
300	Ks3	-	-	-	-	gr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	225
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.095	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	-	
<i>Y-coördinaat</i>	430.019	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-1,0 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
20	Kz2	h3	-	-	wo	brgr	diffuus	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
60	Ks3	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	-
90	Kz3	-	-	-	-	blgr	geleidelijk	MST	-	or	-	3	-	-	-	DK3	-
149	K Z	-	-	-	-	br gr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	geband
173	Vkm	-	3	-	-	br	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
180	Kz2	-	-	-	-	gr	erosief	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
240	Vkm	-	3	-	-	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
270	Ks3	h1	-	-	-	zwgr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
300	Ks3	-	-	-	-	gr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	43
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.374	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.282	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
90	Kz2	h2	-	-	wo	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg, bakst (puin)
147	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
290	Zs2	-	-	-	-	br gr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	Z	-	-	-	-	gr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	loopt uit guts

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	44
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.386	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.297	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
70	Kz2	h2	-	-	wo	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
153	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
290	Zs2	-	-	-	-	br gr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	kleilaagjes, veel schelpen
300	Z	-	-	-	-	gr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	loopt uit guts

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	45
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.399	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.313	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h2	-	-	-	drgrbr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
50	Kz3	h1	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
149	Kz3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	r	3	2	-	-	-	DK3	-
170	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	veel verslagen plr
295	K Z	-	-	-	-	drbrgr gr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlagen
300	Vkm	-	3	-	-	drbr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK3	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	46
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.412	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.328	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	-	drgrbr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
158	Zs2	-	-	-	-	lige	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
300	Kz3	h2	-	-	-	drgrbr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlaagjes

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	47
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.425	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.343	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,4 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
110	Kz2	h2	-	-	wo	drgrbr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
128	Zs2	-	-	-	-	ligegr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
164	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
250	Kz3	-	-	-	-	drbr/drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
273	V	-	3	-	-	zw	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK3	schelp, detritus
283	Zs2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	Z	-	-	-	-	-	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	48
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.438	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.359	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz3	h3	-	-	-	drgrbr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
143	Zs2	-	-	-	-	lige	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
300	Kz3	h2	-	-	-	drgrbr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlaagjes

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	49
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.451	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.374	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
80	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
169	Zs3	-	-	-	-	ligegr	scherp	MST	105-150	r	3	2	-	-	-	DK3	-
300	Kz3 Z	-	-	-	-	drbrgr/gr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	50
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.463	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.389	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
172	Zs3	-	-	-	-	ligegr	scherp	MST	105-150	r	3	2	-	-	-	DK3	-
300	Kz3 Z	-	-	-	-	drbrgr/gr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	51
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.476	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.405	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
80	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
126	Zs3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	-	-	DK3	-
160	Kz3 Z	-	-	-	-	grbr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	K Z	-	-	-	-	drblgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zw vl

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	52
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.489	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.419	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
185	Zs3	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
192	Kz2	-	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	Kz3 Z	-	-	-	-	drbr drgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-

Projectnaam Geervliet - Middelharnis**Boorpuntnr.****53****Projectcode** 13010029**Beschrijver:** drs. T. Nales**Boormethode:** Edelmanboor en gutsboor**Boordiameter:** 7 cm en 3 cm

X-coördinaat	74.502	GWS	-	Landgebruik	akker
Y-coördinaat	425.435	Gt	-	Bodemkaart	-
Z-coördinaat	-0,2 m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
70	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
161	Kz3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
200	Kz3	h1	-	-	-	brgr	scherp	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
221	Kz1	h1	-	-	-	brgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlaagjes
300	Kz3	-	-	-	-	drbr gr	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-

Projectnaam Geervliet - Middelharnis**Boorpuntnr.****54****Projectcode** 13010029**Beschrijver:** drs. T. Nales**Boormethode:** Edelmanboor en gutsboor**Boordiameter:** 7 cm en 3 cm

X-coördinaat	74.515	GWS	-	Landgebruik	akker
Y-coördinaat	425.450	Gt	-	Bodemkaart	-
Z-coördinaat	-0,2 m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz2	h2	-	-	-	br	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz3	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
129	Zs3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	105-150	or	3	3	-	-	-	DK3	veel fe vl
137	Kz3	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zw vl
156	Kz2	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
200	K Z	-	-	-	-	drbrgr gr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sterk gelaagd
300	Zs3	-	-	-	-	drgr	EB	MSL	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	55
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.528	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.466	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,1 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
130	Zs3	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
221	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	Kz3 Z	-	-	-	-	drbr drgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlaagjes

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	56
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.541	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.481	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,3 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
50	Kz3	-	-	-	-	orgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	X	-	X	geroerd
115	Zs3	h1	-	-	-	ligegr	scherp	SL	-	r	3	2	-	BHC	-	DK3	-
124	Kz3	-	-	-	-	or/gr	scherp	MSL	-	r	3	2	-	-	-	DK3	-
300	K Z	-	-	-	-	drgr br	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	schelpresten, zandlaagjes

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	57
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.554	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.496	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,2 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
25	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
119	Zs3	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
131	Kz2	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	Kz3 Z	-	-	-	-	drbr drgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch resten

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	58
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.566	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.512	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	2	-	X	-	X	omg
70	Zs3	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	schelpresten
90	Kz3	-	-	-	-	librgr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	sch fr
120	Kz3	-	-	-	-	drbrgr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK3	sterk geband
300	K Z	-	-	-	-	drbrgr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	schelpresten, zandlaagjes

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	59
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.579	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.527	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz2	h2	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
112	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
150	Kz3	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	Kz3 Z	-	-	-	-	brgr	EB	MST	-	r	3	1	180	-	-	DK3	sch resten

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	60
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.592	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.543	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Ks3	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
60	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
70	Kz3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	r	3	2	-	-	-	DK3	-
150	Zs3	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	r	3	2	-	-	-	DK3	sch resten
300	Kz3 Z	-	-	-	-	br gr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlaagjes, doublet in situ

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	61
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.605	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.558	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Ks3	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Zs3	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
100	Kz3	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	r	3	2	-	-	-	DK3	-
142	Kz3	-	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	r	3	2	-	-	-	DK3	sch resten
300	Kz3 Z	-	-	-	-	drbr gr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlaagjes, doublet in situ

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	62
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	74.618	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.573	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,5 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz2	h2	-	-	ri	br	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz2	-	-	-	-	libr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	omg
127	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	r	3	2	-	-	-	DK3	-
150	Kz3	-	-	-	-	br	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	verslagen plr
300	Kz3 Z	-	-	-	-	drbr gr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	63
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.631	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.589	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz2	h2	-	-	ri	drbr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
148	K Z	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	K Z	-	-	-	-	drgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlaagjes, veenbrokken

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	64
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.643	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.604	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,7 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz2	h2	-	-	ri	drbr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
100	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
146	Kz3	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	zandlaagjes, schelpresten
300	K Z	-	-	-	-	br drgr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	schelpfragmenten

Projectnaam Geervliet - Middelharnis**Boorpuntnr.****65****Projectcode** 13010029**Beschrijver:** drs. T. Nales**Boormethode:** Edelmanboor en gutsboor**Boordiameter:** 7 cm en 3 cm

X-coördinaat	74.656	GWS	-	Landgebruik	akker
Y-coördinaat	425.618	Gt	-	Bodemkaart	-
Z-coördinaat	-0,8 m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz2	h2	-	-	-	br	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
50	Ks3	-	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
90	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	veel fe vl
124	Ks4	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
200	Kz3	h2	-	-	-	drbr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	Kz3	h2	-	-	-	drgr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sterk gelaagd, kokkel

Projectnaam Geervliet - Middelharnis**Boorpuntnr.****66****Projectcode** 13010029**Beschrijver:** drs. T. Nales**Boormethode:** Edelmanboor en gutsboor**Boordiameter:** 7 cm en 3 cm

X-coördinaat	74.670	GWS	-	Landgebruik	akker
Y-coördinaat	425.634	Gt	-	Bodemkaart	-
Z-coördinaat	-0,7 m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Ks3	h2	-	-	-	br	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
90	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	3	-	BHC	-	DK3	veel fe vl
110	Kz1	-	-	-	-	grbr	scherp	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK3	veel fe vl
150	Kz3	-	-	-	-	br	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
195	Kz2	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
200	Zs1	-	-	-	-	gr	scherp	MST	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	-
220	K Z	-	-	-	-	gr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	V	-	-	-	-	drbr	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	67
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.682	GWS	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.649	Gt	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,6 m NAP	GWS na boring	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Ks3	h2	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
90	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	veel fe vl
135	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	3	-	-	-	DK3	zandlaagjes
180	Kz3	-	-	-	-	zwgr gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	sterk gevlekt
220	Kz3	-	-	-	-	drblgr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
300	Vkm	-	-	-	-	drbr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	heel droog

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	68
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.701		GWS	-	Landgebruik	akker
<i>Y-coördinaat</i>	425.651		Gt	-	Bodemkaart	-
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP		GWS na boring	-	Geom. kaart	-
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
70	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
100	Zs3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
168	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	gevl, zandbrokken
300	Vkm	-	-	-	-	drbr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	69
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.721	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.649	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
70	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
153	Zs3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
201	Kz3	h2	-	-	ri	gr	scherp	MSL	-	or	3	2	-	-	-	DK1	-
300	Vkm	-	-	-	-	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis				Boorpuntnr.	70
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	74.740	<i>GWS</i>	-	<i>Landgebruik</i>	akker	
<i>Y-coördinaat</i>	425.646	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	-0,8 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
90	Zs3	-	-	-	-	ligr	scherp	MST	105-150	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
123	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
148	Kz3	h1	-	-	ri	br	scherp	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
205	Kz1 3	h2	-	-	ri	dr brgr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1	-
300	Vkm	-	-	-	-	drbr	EB	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet - Middelharnis	Boorpuntnr.	71
Projectcode	13010029		
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>		
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>		
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>		


X-coördinaat	74.760	GWS	-	Landgebruik	akker
Y-coördinaat	425.643	Gt	-	Bodemkaart	-
Z-coördinaat	-0,8 m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-

Opmerking:

[Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Kz2	h2	-	-	ri	brgr	scherp	MST	-	o	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
121	Kz2	h1	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	-	-	DK3	-
154	Kz1	h3	-	-	-	drbr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	verslagen plr
300	Vkm	-	-	-	-	br	EB	MST	-	r	3	1	-	-	-	HV	-

Bijlage 7

Boorpuntenkaart Alternatief 3



**150 kV kabel
Geervliet - Middelharnis**

Boorpuntenkaart

Legenda

Boorpunt



Adviesgebied archeologische begeleiding



0 50 100 150 200 250 m



Bijlage 8

Boorstaten Alternatief 3

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr. 1
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	77.036	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland
<i>Y-coördinaat</i>	429.977	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	1,32 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
Opmerking:					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz2	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	2	80	BHC	-	DK3	-
98	Kz3	h2	-	-	-	drgr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
151	Vkm	-	2	-	ri	drbr	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
156	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	r	1	1	-	-	-	DK1	-
200	Vkm	-	2	-	ri	drbr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	verticaal riet
226	Vkm	-	2	-	ri	drbr	geleidelijk	MST	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
238	Vk3	-	2	-	ri	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
283	Ks3	h1	-	-	ri	lignr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	gelaagd
300	K Z	-	-	-	ri	liblgr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	CA	geband

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr. 2
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	77.049	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland
<i>Y-coördinaat</i>	429.961	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	1,46 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
Opmerking:					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz2	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, sch
75	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	80	BHC	-	DK3	sch fr
100	Kz2	h2	-	-	-	blgr	erosief	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	veenbrok, sch fr
127	Vkm	-	2	-	ri	drbrgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
138	Kz2	h1	-	-	-	brgr	erosief	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1	sch fr
200	Vkm	-	2 3	-	ri	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	verticaal riet
216	Vkm	-	2	-	ri	drbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
228	Vk3	-	2	-	ri	grbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
271	Ks3	h1	-	-	hr	lignr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	gelaagd
300	K Z	-	-	-	ri	liblgr	EB	SL	-	r	3	1	-	-	-	CA	geband

Projectnaam Geervliet-Middelharnis

Boorpuntnr. 3

Projectcode 13010029

Beschrijver: drs. A.A. Kerkhoven

Boormethode: Edelmanboor en gutsboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

<i>X-coördinaat</i>	77.064	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland
<i>Y-coördinaat</i>	429.945	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,91 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz2	h1-2	-	-	wo	grbr	diffuus	msl	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	roestvlekken
77	Kz2	-	-	-	-	gr	geleidelijk	msl	-	o/r	1	3	GW	Cg	-	DK3	roestvlekken
116	Kz1-2	-	-	-	-	lgr	geleidelijk	sl	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	kleine roestvlekjes/concreties
149	Kz1/Ks4	-	-	-	-	bldgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	DK1	
272	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	sl	-	r	2-3	1	-	C	-	DK1	sterk humeuze klei / gelaagd pakket met venige bandjes
300	Kz1	h0-1	-	-	ri	dblgr	EB	sl	-	r	1	1	-	C	-	CA	

Projectnaam Geervliet-Middelharnis

Boorpuntnr. 4

Projectcode 13010029

Beschrijver: drs. A.A. Kerkhoven

Boormethode: Edelmanboor en gutsboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

<i>X-coördinaat</i>	77.077	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland
<i>Y-coördinaat</i>	429.929	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,89 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz2	h1	-	-	wo	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	roestvlekken
40	Kz2	-	-	-	-	(br)gr	geleidelijk	msst	-	o/r	1	3	-	Cg	-	DK3	roestvlekken
81	Kz2-3	-	-	-	-	lgr	geleidelijk	msl	-	o/r	2-3	2	-	Cg	-	DK1 3	kleine roestvlekken
113	Kz3-4	-	-	-	-	lgr	geleidelijk	sl	-	o/r	3	2	-	Cg	-	DK1 3	kleine roestvlekken
184	Kz1/Ks4	h1	-	-	plr	blgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	DK1	
289	Vk2	-	2	-	ri	grbr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	HV	
300	Vk2	-	3	-	plr	grbr	EB	sl	-	r	1	1	-	C	-	HV	veel schelpjes, o.a. slakachtigen

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	5
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.090	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.912	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,90 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz1-2	h2	-	-	wo	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	roestvlekken
45	Kz1-2	-	-	-	-	gr	geleidelijk	mst	-	o/r	1	3	-	Cg	-	DK3	roestvlekken
78	Kz3-4	-	-	-	-	gr	geleidelijk	msl	-	o/r	3	2	-	Cg	-	DK1 3	kleine roestvlekken
156	Zs3-4	-	-	-	-	blgr	geleidelijk	-	mf	r	3	1	-	C	-	DK1 3	matig goed gesorteerd
173	Kz3-4	h1	-	-	plr	brgr	scherp	sl	-	r	3	1	-	C	-	DK1	
200	Kz1-2	h0-1	-	-	plr	blbrgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	DK1	
229	Vkm/Vk2	-	2-3	-	ri	dbr/br	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	HV	afwisseling kleiig veen en mineraalarm veen
300	Vkm	-	3	-	ri	dbr/br	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	bovenste 20 cm iets verteerd

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	6
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.106	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.897	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0.86 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
20	Kz3	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, sch
78	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	r	3	2	-	BHC	-	DK3	sch fr
155	Kz2	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	3	2	100	-	-	DK1 3	zandband
198	Kz3	h1	2	z1	ri	ibrgr drg	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	sterk gelaagd
297	Kz3	h2	-	-	-	drbrgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1	sch fr
300	Vkm	-	2 3	-	ri	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr. 7
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	77.119	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	429.887	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0.84 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
20	Kz3	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, sch
80	Kz2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	r	3	2	-	BHC	-	DK3	sch fr
153	Kz2	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	3	2	100	-	-	DK1 3	zandband
200	Kz3	h1	2	z1	ri	ibrgr drg	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	sterk gelaagd
295	Kz3	h2	-	-	-	drbrgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	sch fr
300	Vkm	-	2 3	-	ri	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr. 8
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	77.132	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	429.870	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0.82 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
20	Kz3	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, sch
70	Kz1 2	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	r	3	2	-	BHC	-	DK3	sch fr
100	Kz2	-	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	r	3	2	100	-	-	DK1 3	sch fr
290	Kz3 2	h2	2	z1	ho	drbrgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	verslagen ho, zb
300	Kz3	h2	-	-	-	drbrgr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	sch fr

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	9
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.145	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.855	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,78 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz2	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, sch
80	Kz2	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	fe c
126	Kz1	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	-	r	3	2	100	-	-	DK3	zandlensjes
162	Kz3	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
180	Zs2	-	-	-	plr	gr	geleidelijk	MSL	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	-
206	Kz3	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
215	Kz2	h2	-	-	-	gr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	-
300	Vkm	-	2	-	ri	zwbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	10
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.159	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.840	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,74 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
25	Kz2	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, sch
90	Kz2	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
129	Kz2	-	-	-	-	grbr	geleidelijk	MST	-	r	3	2	100	-	-	DK3	zandlaagjes
205	Kz3	-	-	-	-	br	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlaagjes
243	Vkm	-	-	-	ri	br	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	klappklei (222)
300	Vkm	-	-	-	ri	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr. 11	
Projectcode	13010029					
Beschrijver:	drs. T. Nales					
Boormethode:	Edelmanboor en gutsboor					
Boordiameter:	7 cm en 3 cm					
X-coördinaat	77.177	GWS	1,2	Landgebruik	grasland	
Y-coördinaat	429.823	Gt	-	Bodemkaart	-	
Z-coördinaat	0,75 - m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-	
Opmerking:						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, sch
80	Kz2	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
130	Ks4	-	-	-	-	gr/drgr	geleidelijk	MST	-	r	3	2	100	-	-	DK3	-
178	K Z	-	-	-	-	gr/brgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sterk gelaagd
191	Kz3	h1	-	-	-	librgr	erosief	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK3	detrituslaagje
200	Vk3	-	2	-	ri	grbr	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Vkm	-	2	-	ri	robr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	12
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.191	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.809	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,83 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
90	Kz2	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, plastic
124	Kz1	-	-	-	plr	gr/drgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	100	BHC	-	DK3	gevekt
156	Kz3	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr
218	Zs3	-	-	-	-	brgr	erosief	MSL	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr
300	Vkm	-	-	-	-	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr. 13
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	77.204	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	429.795	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,52 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
Opmerking:					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz2	h2	-	-	wo	brgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, plastic
80	Kz1	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	100	BHC	-	DK3	gevekt
118	Kz2	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	2	-	-	-	DK3	sch fr
254	Zs3	-	-	-	-	gr	erosief	MSL	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	detrituslaagjes
300	Vkm	-	2 3	-	ri	br	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr. 14
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	77.217	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	429.781	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,78 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
Opmerking:					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz3	h2	-	-	wo	brgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
80	Kz2	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	100	BHC	-	DK3	gevekt
100	Kz3	h2	-	-	-	drbr	diffuus	MSL	-	r	3	2	-	-	-	DK3	zandlaagjes
200	Kz3	h2	-	-	-	drbr	diffuus	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlaagjes
300	Kz3	h2	-	-	ri	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK3	schuin gelaagd

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	15
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.234	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.771	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,77 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
90	Kz2	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	100	BHC	-	DK3	-
191	Kz3	h2	-	-	plr	drgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zl, sch
300	Vkm	-	2	-	ri	drbr	EB	MSL	-	r	3	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr. 16
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>				
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>				
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>				
<i>X-coördinaat</i>	77.251	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	429.758	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,81 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz2	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
70	Ks4	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	100	BHC	-	DK3	ST, fe vl
90	Kz2	h2	-	-	-	brgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zl, sch
193	Kz3	-	-	-	-	brgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
210	Vkm	-	2	-	ri	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
215	Kz1	-	-	-	-	brgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK0 1	-
275	Vkm	-	2	-	ri	brgr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Ks3	h2	-	-	ri	zw	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr. 17	
Projectcode	13010029					
Beschrijver:	drs. T. Nales					
Boormethode:	Edelmanboor en gutsboor					
Boordiameter:	7 cm en 3 cm					
X-coördinaat	77.265	GWS	1,2	Landgebruik	grasland	
Y-coördinaat	429.745	Gt	-	Bodemkaart	-	
Z-coördinaat	0,73 - m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-	
Opmerking:						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	Kz2	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
70	Kz1	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MSL	-	or	3	2	100	BHC	-	DK3	sch
112	Ks3	h2	-	-	-	gr/drgr	geleidelijk	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
120	Kz2	-	-	-	-	drgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch
200	Kz4	-	-	-	-	drgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	erosief
300	Vkm	-	-	-	ri	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr. 18
Projectcode	13010029				
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales				
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor				
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm				
<i>X-coördinaat</i>	77.284	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	429.735	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,71 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-
<i>Opmerking:</i>					

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz2	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
50	Kz2	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	sch
80	Kz1	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	80	-	-	DK3	-
130	Ks3 4	h1	-	-	-	drgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch
163	Kz3	h1	-	-	-	drgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	detrituslagen, zl
180	Kz2	h2	-	-	ho	br	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	ho verslagen
200	Vkm	-	2	-	ri	drbr	EB	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	19
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.299	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.723	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,89 m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h2	-	-	-	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	roestvlekken
78	Kz2	-	-	-	-	lbrgr	geleidelijk	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	roestvlekken
116	Ks3	-	-	-	-	gr	scherp	mst	-	o/r	3	2	-	Cg	-	DK3	roestvlekken
127	Kz4	-	-	-	-	gr	scherp	msl	-	o/r	3	2	-	Cg	-	DK3	roestvlekken
153	Ks2/Kz3	-	-	-	-	gr	scherp	sl	-	r	3	1	-	C	-	DK3	gelaagd / zandige kleibandjes
161	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	sl	-	r	3	1	-	C	-	DK3	
177	Ks2	h1	-	-	-	lbrgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	DK3	
238	Vkm	-	1	-	ri	brgr	geleidelijk	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
300	Kz2	-	-	-	ri	dgr	EB	sl	-	r	1	1	-	C	-	CA	

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	20
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.317	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.715	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,82 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h2	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
40	Kz2	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	sch
90	Ks3 4	-	-	-	-	blgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	80	-	-	DK3	zw vl
123	Kz3	-	-	-	-	gr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch
227	Zs3	-	-	-	-	gr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
280	Vkm	-	2	-	-	drbr	scherp	MSL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
293	Ks3	h3	-	-	-	zw	geleidelijk	MSL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-
300	Ks3	h1	-	-	-	librgr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	

Projectnaam Geervliet-Middelharnis

Boorpuntnr. 21

Projectcode 13010029

Beschrijver: drs. T. Nales

Boormethode: Edelmanboor en gutsboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coördinaat	77.334	GWS	1,2	Landgebruik	grasland
Y-coördinaat	42.975	Gt	-	Bodemkaart	-
Z-coördinaat	1,07 - m NAP	GWS na boring	-	Geom. kaart	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
20	Kz3	h2	-	-	-	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	roestvlekken
45	Kz3	-	-	-	-	lbrgr	geleidelijk	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	roestvlekken
90	Ks3/Kz1	-	-	-	-	gr	scherp	mst	-	o/r	3	2	-	Cg	-	DK3	roestvlekken
148	Zs4	-	-	-	-	gr	scherp	-	zf	r	3	1	-	C	-	DK3	matig goed gesorteerd
288	Vkm	-	-	-	ri	br	geleidelijk	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	broekveen (weinig riet)
300	Vkm	-	-	-	ri	br	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	rietveen

Projectnaam Geervliet-Middelharnis

Boorpuntnr. 25

Projectcode 13010029

Beschrijver: drs. T. Nales

Boormethode: Edelmanboor en gutsboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

<i>X-coördinaat</i>	77.392	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	429.660	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,86 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
45	Kz2	h2	-	-	wo	brgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
60	Ks4	-	-	-	-	librgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	fe vl
111	Ks4	-	-	z1	-	librgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	90	-	-	DK3	verkoold ho
123	Kz3	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	zandlagen
191	K Z	-	-	-	-	drgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr
193	Kz2	-	-	-	-	brgr	erosief	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK3	-
200	Vkm	-	2	-	-	drbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
212	VKm	-	2	-	-	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
218	Kz2	h1	-	-	ri	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
300	Vkm	-	2	-	ri	robr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam Geervliet-Middelharnis

Boorpuntnr. 26

Projectcode 13010029

Beschrijver: drs. T. Nales

Boormethode: Edelmanboor en gutsboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

<i>X-coördinaat</i>	77.340	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland
<i>Y-coördinaat</i>	429.641	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,92 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz2	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, bakst rest
70	Ks4	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	fe vl
80	Kz1	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	80	-	-	DK3	-
108	Kz4	-	-	-	-	librgr	diffuus	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
150	K Z	h2/-	-	-	-	blgr	diffuus	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	veenbrokken
183	Zs1	-	-	-	-	gr	erosief	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK3	-
200	Vkm	-	2	-	-	drbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
221	VKm	-	2	-	-	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
224	Kz2	h1	-	-	ri	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
300	Vkm	-	2	-	ri	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	27
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.391	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.614	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,95 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz2	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, puin
80	Ks4	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
106	Kz3	-	-	-	-	drgr	diffuus	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
150	K Z	h2/-	-	-	-	drgr	diffuus	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
195	Zs1	-	-	-	-	gr	erosief	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK3	verslagen plr
200	Vkm	-	2	-	-	drbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
236	VKm	-	2	-	-	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
241	Kz2	h1	-	-	ri	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
300	Vkm	-	2	-	ri	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	28
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.389	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	grasland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.594	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,81 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking: gestaakt op duiker

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
60	Kz2	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, puin

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	29
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.393	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.574	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	1,07 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
50	K Z	h2	-	-	-	drbr zw	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, puin
90	Kz1 2	-	-	-	-	gr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
160	Kz3	-	-	-	-	br gr	diffuus	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch, zandbandjes
166	Kz3	-	-	-	-	drblgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
185	Vkm	-	2	-	ri	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
187	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
200	Vkm	-	2	-	ri	drbr	geleidelijk	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
283	Vkm	-	2	-	ri	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
300	Ks3	h3	-	-	ri	zw	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	CA	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	30
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	<i>drs. T. Nales</i>					
<i>Boormethode:</i>	<i>Edelmanboor en gutsboor</i>					
<i>Boordiameter:</i>	<i>7 cm en 3 cm</i>					
<i>X-coördinaat</i>	77.398	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.554	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	1,03 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	
<i>Opmerking:</i>						

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz3	h3	-	-	wo	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg, puin
50	Kz2	h1	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
85	Ks4	-	-	-	-	gr	scherp	MST	-	or	3	1	-	-	-	DK3	fe vl
154	Kz3	-	-	-	-	drbrgr gr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	verslagen plr
160	Ks4	h1	-	-	-	zw	erosief	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK1 3	kleine veenbrokjes
183	Vkm	-	2	-	ri	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
187	Kz2	h1	-	-	ri	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
300	Vkm	-	2	-	ri	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam Geervliet-Middelharnis

Boorpuntnr. 31

Projectcode 13010029

Beschrijver: drs. T. Nales

Boormethode: Edelmanboor en gutsboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

<i>X-coördinaat</i>	77.407	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland
<i>Y-coördinaat</i>	429.537	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	1,01 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
20	Kz2	h2	-	-	-	brgr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	roestvlekken
46	Kz2	-	-	-	-	(or)gr	geleidelijk	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	roestvlekken
89	Ks4/Kz1	-	-	-	-	lgr	scherp	msl	-	o/r	2	2	-	Cg	-	DK3	roestvlekken
127	Zs4	-	-	-	-	lgr	geleidelijk	-	zf	r	3	1	-	C	-	DK3	matig goed gesorteerd / roestvlekken
140	Kz3	h1	-	-	-	brgr	scherp	sl	zf	r	3	1	-	C	-	DK3	matig goed gesorteerd
149	Zs3	-	-	-	-	lgr	scherp	sl	zf	r	3	1	-	C	-	DK3	matig goed gesorteerd
160	Kz1	h3	-	-	-	brgr	scherp	msl	-	r	3	1	-	C	-	DK3	venige delen / gevlekt
174	Vkm	-	1	-	-	br	geleidelijk	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
222	Vkm	-	1	-	ri	br	geleidelijk	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
273	Vkm	-	2	-	-	robr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
300	Vkm	-	1	-	ri	br	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Projectnaam Geervliet-Middelharnis

Boorpuntnr. 32

Projectcode 13010029

Beschrijver: drs. T. Nales

Boormethode: Edelmanboor en gutsboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

<i>X-coördinaat</i>	77.415	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland
<i>Y-coördinaat</i>	429.518	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	1,01 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Ks3	h3	-	-	wo	zwgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
40	Ks3	h1	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
70	Ks3 4	-	-	-	-	blgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	-	-	DK3	fe vl
100	Zs1	-	-	-	-	blgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
118	Zs1	-	-	-	-	blgr	erosief	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr
153	Kz3	h2	-	-	ri	drbrgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK3	sch, veenbrokken
172	Kz1	h1	-	-	ri	drgr	erosief	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1 3	gevekt
300	Vkm	-	2	-	ri	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	33
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.424	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.500	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	1,10 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
15	Ks3	h3	-	-	-	zwgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
35	Ks3	h1	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	gevekt
70	Ks3 4	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	1	70	-	-	DK3	fe vl
105	Kz1	h1	-	-	-	drgr	scherp	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	-
111	Zs1	-	-	-	-	blgr	erosief	SL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr
155	Kz3	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1 3	sch, veenbrokken
167	Kz1	h1	-	-	plr	drgr	erosief	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK1 3	gevekt
300	Vkm	-	2	-	ri	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	34
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.436	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.484	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	1,03 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz3	h3	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
80	Kz3	h2	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	gevekt
120	Kz3	h1	-	-	-	drgr	scherp	MST	-	or	3	1	70	-	-	DK3	-
137	Kz2	-	-	-	-	blgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr
150	Vkm	-	-	-	ri	drbr	geleidelijk	SL	-	r	3	1	-	-	-	HV	-
172	Vkm	-	-	-	-	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
174	Kz2	h1	-	-	plr	brgr	erosief	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	gevekt
300	Vkm	-	2	-	ri	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	35
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.448	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.469	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	1,05 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Ks3 4	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
60	Kz1 2	-	-	-	-	brgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
100	Kz3	-	-	-	-	blgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	70	-	-	DK3	sch fr
165	Zs2	-	-	-	-	drgr	erosief	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr
300	Vkm	-	2	-	ri	br	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	36
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. T. Nales					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.461	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.452	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	1,03 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
10	Kz2	h2	-	-	-	drbrgr	scherp	MST	-	or	3	1	-	X	-	X	omg
80	Kz1	-	-	-	-	librgr	scherp	MST	-	or	3	2	-	BHC	-	DK3	-
111	Kz3	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	MST	-	r	3	1	70	-	-	DK3	-
145	Kz3	h1	-	-	-	drblgr	diffuus	MSL	-	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr
156	Zs2	-	-	-	ri	blgr	erosief	MSL	105-150	r	3	1	-	-	-	DK3	sch fr
159	Kz1	h1	-	-	-	zw/gr	erosief	MSL	-	r	1	1	-	-	-	DK1 3	-
169	Vkm	-	2	-	-	drbr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-
172	Kz2	h2	-	-	-	brgr	scherp	SL	-	r	1	1	-	-	-	DK0	-
300	Vkm	-	2	-	-	drbr	EB	SL	-	r	1	1	-	-	-	HV	-

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	37
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.473	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.437	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	1,04 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
35	Kz3	h1-2	-	-	-	gebr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	roestvlekken
89	Kz2	-	-	1	-	(or)gr	geleidelijk	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	roestvlekken
142	Kz2/Zs3	h1-2	-	-	-	brgr	scherp	sl	-	o/r	2	1-2	-	Cg	-	DK3	venig/detritus bijmenging
148	Kz1	-	-	-	-	gr	scherp	mst	-	r	3	1	-	C	-	DK1 3	
166	Vkm	-	2	-	-	dbr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
200	Kz1	h1-2	-	-	-	lbrgr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	DK0 1	
300	Vkm	-	2	-	ri	rodbr	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	38
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.476	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.341	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,75 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
52	Kz2	h2	-	-	ri	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	roestvlekken
149	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	roestvlekken
186	Kz1	h3-4	-	-	plr	grbr	scherp	sl	-	r	1	1-2	-	C	-	DK3	
300	Vkm	-	3-4	-	ri	drobr	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	39
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.473	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.322	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	1,16 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h2	-	-	-	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	
96	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	
116	Kz1	h2	-	-	-	dgr	scherp	mst	-	o/r	1-2	2	-	Cg	-	DK3	
121	Kz2	-	-	-	-	lgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	DK3	
135	Vkm	-	2	-	-	dbr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	HV	
140	Kz1	-	-	-	-	grbr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	DK1	
148	Vk1	-	2	-	-	brgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	HV	
152	Kz1	-	-	-	-	brgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	DK1	
262	Vkm	-	3-4	-	-	dbr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
300	Vk1	-	2	-	ri	grbr	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	40
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.463	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.305	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	1,06 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
20	Kz2	h1	-	-	-	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	
94	Kz1	-	-	-	-	gr	geleidelijk	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	
135	Kz1	h1	-	-	-	brgr	scherp	msl	-	r	1	1	-	C	-	DK3	venige klei
154	Kz1	-	-	-	-	lgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	DK1	
184	Vkm	-	3	-	-	dbr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
188	Kz1	-	-	-	-	lbrgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	DK1	
264	Vkm	-	3-4	-	-	dbr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
300	Vk1	-	2	-	ri	brgr	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	41
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.451	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.288	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	1,11 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz1	h1	-	-	-	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	
96	Kz1	-	-	-	-	brgr	scherp	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	
130	Ks4	-	-	-	-	lgr	scherp	msl	-	r	1	1	-	C	-	DK3	
145	Ks3-4	h2	-	-	-	brgr	scherp	msl	-	r	1	1	-	C	-	DK1	klei en venige kleilaagjes
246	Vkm	-	-	-	-	drobr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
300	Vk1	-	-	-	ri	zwbr	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	42
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.439	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.277	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	1,09 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
40	Kz2	h1	-	-	-	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	
94	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	
107	Kz1	h1-2	-	-	-	brgr	scherp	msl	-	r	3	1	-	C	-	DK3	
129	Kz1	h0-1	-	-	-	lbrgr	scherp	msl	-	r	3	1	-	C	-	DK1	
263	Vkm	-	4	-	-	drobr	geleidelijk	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
300	Vkm	-	4	-	ri	zwbr	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	43
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.423	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.264	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	1,13 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h1	-	-	-	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	
100	Kz2	-	-	-	-	gr	scherp	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	roestvlekken
110	Kz2	h1	-	-	-	brgr	geleidelijk	mst	-	r	1	1	-	C	-	DK3	
128	Kz1	-	-	-	-	gr	scherp	msl	-	r	1	1	-	C	-	DK1	
270	Vkm	-	3-4	-	-	robr	geleidelijk	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
300	Vkm	-	3	-	ri	dbr	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	44
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.408	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.252	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,97 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h1	-	-	-	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	
96	Kz2	-	-	-	-	grbr	scherp	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	
103	Kz2	-	-	-	-	wilgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	Cg	-	DK3	
131	Kz1	h1	-	-	-	blgr	scherp	mst	-	r	1	1	-	C	-	DK1	oeverwal / bovenste 10 cm gerijpt / bruin-venige bodem
273	Vkm	-	3	-	-	drobr	geleidelijk	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
300	Vk1	-	2	-	ri	zwdbr	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	45
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.393	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.239	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,99 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h1	-	-	-	grbr	scherp	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	
86	Kz2	-	-	-	-	grbr	scherp	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	
103	Kz3-4	-	-	-	-	wilgr	scherp	msl	-	r	1	1	-	Cg	-	DK3	
141	Kz1	h1	-	-	-	blgr	scherp	msl	-	r	1	1	-	C	-	DK1	oeverwal / bovenste 10 cm gerijpt / bruin-venige bodem
249	Vm	-	3-4	-	-	drobr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
267	Vk1-2	-	4	-	ri	zwbr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
300	Kz1	-	-	-	-	blgr	EB	sl	-	r	1	1	-	C	-	CA DK	

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	46
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.376	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.227	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,96 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	-	-	-	-	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	
83	Kz2	-	-	-	-	brgr	scherp	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	
114	Zs4	-	-	-	-	grbr	scherp	-	mf	r	3	1	-	C	-	DK3	matig goed gesorteerd
119	Ks2	h4	-	-	-	brgr	scherp	mst	-	r	1	1	-	C	-	DK3	zeer compact
143	Kz4	h1	-	-	-	blgr	scherp	mst	-	r	1	1	-	C	-	DK1	oeverwal, gerijpt, naar basis msl
146	Vkm	-	3	-	-	dbr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
148	Kz1	-	-	-	-	blgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	DK0 1	
260	Vkm	-	3	-	-	drobr	geleidelijk	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
278	Vk2	-	3	-	-	zwbr	geleidelijk	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
287	Kz1	-	-	-	-	blgr	geleidelijk	sl	-	r	1	1	-	C	-	CA DK	
300	Vk2	-	2	-	ho	grbr	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Projectnaam Geervliet-Middelharnis

Boorpuntnr. 47

Projectcode 13010029

Beschrijver: drs. A.A. Kerkhoven

Boormethode: Edelmanboor en gutsboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

<i>X-coördinaat</i>	77.361	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland
<i>Y-coördinaat</i>	429.214	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,91 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h1	-	-	-	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	
85	Kz2	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	
152	Zs3/Kz2	-	-	-	-	grbr	scherp	msl	mf	r	3	1	-	C	-	DK3	schelpgruis
167	Kz1	h1	-	-	-	blgr	scherp	msl	-	r	1	1	-	C	-	DK1	oeverwal, bovenste 10 cm gerijpt = weinig dblbr
270	Vkm	-	3	-	-	drobr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
300	Vk1	-	2	-	ri	br	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Projectnaam Geervliet-Middelharnis

Boorpuntnr. 48

Projectcode 13010029

Beschrijver: drs. A.A. Kerkhoven

Boormethode: Edelmanboor en gutsboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

<i>X-coördinaat</i>	77.345	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland
<i>Y-coördinaat</i>	429.202	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-
<i>Z-coördinaat</i>	0,87 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h1	-	-	-	grbr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	
75	Kz2	-	-	-	-	brgr	geleidelijk	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	
105	Kz4	-	-	-	-	gr	scherp	msl	-	o/r	1	2	-	C	-	DK3	
158	Zs3/Kz1	-	-	-	-	gr	scherp	msl	mf	o/r	1	2	-	C	-	DK3	gelaagd pakket van afwisselend klei en zand / roestvlekken / schelpgruis
169	Kz1	-	-	-	-	lgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	DK1	
265	Vkm	-	3	-	-	drobr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
300	Vk1	-	2-3	-	ri	br	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	49
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.329	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.189	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0,78 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h2	-	-	-	brgr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	
74	Kz1	-	-	-	-	grbr	geleidelijk	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	aan basis zandig
111	Zs1	-	-	-	-	grbr	scherp	msl	mf	r	3	1	-	C	-	DK3	schelpgruis
120	Kz2	-	-	-	-	grbr	scherp	sl	-	r	3	1	-	C	-	DK3	
125	Zs3	-	-	-	-	lgr	scherp	-	mf	r	1	1	-	C	-	DK3	matig slecht gesorteerd
181	Kz4	-	-	-	-	blgr	scherp	sl	-	r	3	1	-	C	-	DK1	
216	Vkm	-	3	-	-	dbr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
264	Kz1	-	-	-	-	lgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	CA DK	
300	Vkm	-	3	-	-	drobr	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Projectnaam	Geervliet-Middelharnis				Boorpuntnr.	50
Projectcode	13010029					
<i>Beschrijver:</i>	drs. A.A. Kerkhoven					
<i>Boormethode:</i>	Edelmanboor en gutsboor					
<i>Boordiameter:</i>	7 cm en 3 cm					
<i>X-coördinaat</i>	77.314	<i>GWS</i>	1,2	<i>Landgebruik</i>	akkerland	
<i>Y-coördinaat</i>	429.177	<i>Gt</i>	-	<i>Bodemkaart</i>	-	
<i>Z-coördinaat</i>	0.82 - m NAP	<i>GWS na boring</i>	-	<i>Geom. kaart</i>	-	

Opmerking:

[-Mv]	Textuur	Org	VAM	Gr	plr	Kleur	Laaggrens	Consist.	M50	o/r	Ca	Fe	GW	Hor	M	Lith.	Bijzonderheden
30	Kz2	h2	-	-	-	brgr	diffuus	mst	-	o/r	1	2	-	Ap	-	BV	
75	Kz1	-	-	-	-	grbr	geleidelijk	mst	-	o/r	1	2	-	Cg	-	DK3	aan basis zandig
116	Zs1	-	-	-	-	grbr	scherp	msl	mf	r	3	1	-	C	-	DK3	schelpgruis
120	Kz2	-	-	-	-	grbr	scherp	sl	-	r	3	1	-	C	-	DK3	
128	Zs3	-	-	-	-	lgr	scherp	-	mf	r	1	1	-	C	-	DK3	matig slecht gesorteerd
183	Kz4	-	-	-	-	blgr	scherp	sl	-	r	3	1	-	C	-	DK1	
219	Vkm	-	3	-	-	dbr	scherp	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	
267	Kz1	-	-	-	-	lgr	scherp	sl	-	r	1	1	-	C	-	CA DK	
300	Vkm	-	3	-	-	drobr	EB	-	-	r	1	1	-	C	-	HV	

Bijlage 9

Afkortingen uit de boorstaten

Textuurindeling (NEN 5104)

Hoofdnaam	Toevoeging	Gradiënt toevoeging
G = grind	g = grindig	1 = zwak
Z = zand	z = zandig	2 = matig
L = leem	s = siltig	3 = sterk
K = klei	k = kleiig	4 = uiterst
V = veen	h = humeus	
	m = mineraalarm	

Karakteristieken en plantenresten

VAM (amorfiteit)	Plantenresten (plr)	Consist(entie)	M50 (mediaan)	Alleen voor zand
1 = zwak amorf	ri = riet	ST = stevig	75-105	uiterst fijn
2 = matig amorf	ho = hout	MST = matig stevig	105-150	zeer fijn
3 = sterk amorf	ze = zeggen	MSL = matig slap	150-210	matig fijn
	wo = wortels	SL = slap	210-300	matig grof
	plr = ongedef.	ZSL = zeer slap	300-420	grof
			420-600	zeer grof

Nieuwvormingen en grondwater

Ca (kalkgehalte, CaCO ₃)	Fe (roestlekken)	Oxidatie/reductie (o/r)	GW (grondwater)
1 = afwezig	1 = afwezig	o = oxidatie	GW = grondwater
2 = matig kalkhoudend	2 = ijzerhoudend	or = oxidatie/reductie	GHG = gem. hoogste grondwaterstand
3 = kalkhoudend	3 = sterk ijzerhoudend	r = reductie	GLG = gem. laagste grondwaterstand

Classificatie en interpretatie

Bodemhorizont (Hor.: volgens De Bakker & Schelling, 1989)	Monsternamen (M)	Lithogenese (lith.)
BHA	X (boring) – XXX (diepte in cm)	OPG = opgebracht
BHB		X = verstoord
BHBC		DK3 = Afzettingen van Duinkerke III
BHC		DK1 = Afzettingen van Duinkerke I
		HV = Hollandveen
		CA = Afzettingen van Calais

Bijzonderheden

Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom 'bijzonderheden'

omg.	omgewerkt
opg.	opgebracht
gg	goed gesorteerd
mg	matig gesorteerd
sg	slecht gesorteerd
gr	grindje
st	steentjes
fe-c	ijzerconcreties
mn-c	mangaanconcreties
spi	spikkel (+ kleur)
vl	vlekken (+ kleur)
sch	schelpen
bijm	bijmenging (+ tekst)
l	leem
b	bot
aw	aardewerk
vs	vuursteen
bakst	baksteen/puin
fos	fosfaat
hk	houtschool

Colofon

GEERVLIET-MIDDELHARNIS, 150 KV KABELTRACÉ.

OPDRACHTGEVER:

Joulz

STATUS:

Definitief

AUTEUR:

T. Vanderhoeven

T. Nales

GECONTROLEERD DOOR:

D.G. Bedeaux

VRIJGEGEVEN DOOR:

J. Eilering

6 maart 2014

077585356:A

ARCADIS NEDERLAND BV

Polarisavenue 15

Postbus 410

2130 AK Hoofddorp

Tel 023 5668 411

Fax 023 5611 575

www.arcadis.nl

Handelsregister 09036504

©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins.