

LOO MIDDELHARNIS
OPVANG OEKRAÏENSE ONTHEEMDE

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï wegverkeerslawaaï

 gemeente Goeree-Overflakkee
BEHOORT BIJ BESLUIT W2023-0433
datum besluit: 08-04-2024
medewerker: j.stelloo

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

LOO MIDDELHARNIS OPVANG OEKRAÏENSE ONTHEEMDEN

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Rapportnummer: 22-09372.R01.V03
Status: Definitief
Datum: 15 februari 2024

In opdracht van: IDDS b.v.
's Gravendijckseweg 37
2201 CZ Noordwijk
Contactpersoon: De heer J. Langeweg

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: Ing. R. Schram
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: Robert.schram@alcedo.nl



INHOUD

1	INLEIDING	3
2	WETTELIJK KADER	4
2.1	Wet geluidhinder, wegverkeerslawaaï	4
2.1.1	Zones langs wegen	4
2.1.2	Grenswaarden wegverkeerslawaaï	4
2.1.3	Stiller verkeer in de toekomst	5
3	RESULTATEN EN BEOORDELING	6
3.1	Verkeersgegevens	6
3.2	Rekenmodel	7
3.3	Rekenresultaten en beoordeling	8
4	CONCLUSIE	10

Bijlagen

- Bijlage 1 Figuren
- Bijlage 2 Invoergegevens
- Bijlage 3 Resultaten wegverkeerslawaaï

1

INLEIDING

In opdracht van IDDS heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een locatie voor nieuwe vluchtelingenopvang in Middelharnis. Het betreft een onderzoek naar wegverkeerslawaai vanwege de omliggende wegen. Het plangebied is weergegeven in onderstaande figuur.



Figuur 1 Globale ligging planlocatie

Het plan betreft tijdelijke woningbouw (ten hoogste 10 jaar aanwezig). Op grond van artikel 76a van de Wet geluidhinder dient toetsing aan de Wet geluidhinder achterwege te blijven, omdat alleen situaties vanaf 10 jaar moeten worden getoetst. Uit rechtspraak (ECLI:NL:RVS:2018:1123) volgt dat geluid wel moet worden betrokken in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Om inzicht te krijgen in de woonkwaliteit worden de woonunits daarom wel getoetst in analogie met de Wgh. Daarnaast wordt de geluidssituatie bij de bestaande woningen in de plansituatie vergeleken met de autonome situatie.

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de ontvangen figuren van IDDS b.v. en de van Rho adviseurs ontvangen verkeersgegevens ten behoeve van een naastgelegen ontwikkelingsplan.

2

WETTELIJK KADER

2.1 Wet geluidhinder, wegverkeerslawaai

2.1.1 Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.

De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). Voor wegen met 1 of 2 rijstroken, gelegen in een stedelijke situatie, geldt een zonebreedte van 200 meter.

In de omgeving van de planlocatie zijn alleen 30 km/uur wegen gelegen, vanuit de Wet geluidhinder geldt dan ook geen verplichting tot een nader akoestisch onderzoek. In het kader van de beschouwing van een goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting vanwege de 30 km/uur wegen wel inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. De geluidsbelasting is vervolgens analoog aan de Wet geluidhinder beoordeeld.

2.1.2 Grenswaarden wegverkeerslawaai

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In tabel 2 zijn de hoogst mogelijke grenswaarden weergegeven.

Tabel 1 Hoogst mogelijke grenswaarden

Bestemming	Hoogst mogelijke grenswaarden
	Wegverkeerslawaai
Woning stedelijk gebied	63 dB

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Als blijkt dat een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald hoe hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale

geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting.

2.1.3

Stiller verkeer in de toekomst

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/uur.

3

RESULTATEN EN BEOORDELING

3.1

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn verkregen van adviesbureau Rho adviseurs die een advies opstelt ten behoeve van een naastgelegen ontwikkelingsplan. De gegevens betreffen de weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten van het prognosejaar 2032 gebaseerd op het verkeersmodel 2030+plan Spuiplein). Dit betreft de verkeersgegevens voor de autonome situatie zonder de flexwoningen.


Verkeersgeneratie vanwege het plan

Vanaf de inrit van de parkeervoorziening zijn de verkeersgegevens voor het Gedempt kanaal in westelijke richting, de Joost van den Vondellaan ten zuiden van het Gedempt Kanaal en het Spuiplein opgewaardeerd met verkeersgeneratie als gevolg van de vluchtelingenopvang.

Het project bestaat uit 210 flexwoningen ten behoeve van de tijdelijke opvang van Oekraïense ontheemden. Daarnaast is er 1 flexwoning ten behoeve van beheer. Bij het bepalen van het aantal verkeersbewegingen wordt vaak gebruik gemaakt van de richtlijnen van het CROW. Daarin staat welke aantal verkeersbewegingen bij welk gebruik hoort. In de richtlijnen staat voor het type gebruik 'wonen' een norm van 1,95 per woning. Per 24 uur bedraagt het aantal verkeersbewegingen daarom 215. Voor de woning ten behoeve van beheer is de feitelijke situatie doorslaggevend: in de woning is doordeweeks overdag een beheerder en 's avonds, 's nachts en in het weekend een beveiliging aanwezig. Dat zijn vier verkeersbewegingen per etmaal, waardoor het totaal aantal verkeersbewegingen op basis van de richtlijnen van het CROW 219 komt.

In het geluidonderzoek is voor de plansituatie uitgegaan van een worstcase benadering waarbij is uitgegaan van 6 voertuigbewegingen per weekdag etmaal per flexwoning. Dit gebaseerd is op de toekomstige situatie waarin de tijdelijke vluchtelingenopvang wordt omgezet naar woningen voor statushouders. Binnen het plan worden circa 210 (tijdelijke) woningen gerealiseerd. Dit resulteert in 1.260 voertuigbewegingen vanwege het plan. Dit aantal is opgeteld bij de totale etmaalintensiteiten van het prognosejaar 2032 volgens de boven genoemde van Rho adviseurs ontvangen gegevens.

In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de lokale wegen samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 2.



Figuur 2 Relevante verkeers- en verhardingsgegevens 2032 inclusief verkeersgeneratie vanwege het plan (plansituatie).

3.2


Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidsschermen en kruispunten opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispuntcorrecties. In het model wordt gerekend met een bodemfactor 0,5.

De rekenhoogte bedraagt 1,5 en 4,5 meter boven maaiveld. Dit is representatief voor de begane grond en de eerste verdieping. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen. In bijlage 1 zijn figuren met de ligging van objecten, verhardingsvlakken, (spoor)wegen en rekenpunten opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 2 opgenomen.



Figuur 3 Impressie rekenmodel

3.3 Rekenresultaten en beoordeling

3.3.1 Flexwoningen

De rekenresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. De gepresenteerde geluidsbelastingen per weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. De gecumuleerde geluidsbelasting is exclusief correctie artikel 110g Wgh.

Joost van den Vondellaan

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Joost van den Vondellaan bedraagt ten hoogste 40 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Deze waarde is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB volgens de Wet geluidhinder.

Gedempt Kanaal

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van het Gedempt Kanaal bedraagt ten hoogste 27 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Deze waarde is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Spuiplein

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van het Spuiplein bedraagt ten hoogste 30 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Deze waarde is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Sommelsdijkse Havendijk

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Sommelsdijkse Havendijk bedraagt ten hoogste 48 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Deze waarde is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Gecumuleerde geluidsbelasting

De gecumuleerde geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaaï bedraagt bij de woonblokken ten hoogste 53 dB exclusief correctie artikel 110g Wgh. Dit is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor individuele geluidsgezoneerde wegen van 53 dB exclusief correctie artikel 110g Wgh.

3.3.2

Bestaande woningen

De rekenresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. Het betreft de resultaten van de gecumuleerde geluidsbelasting exclusief correctie artikel 110g Wgh.

Voor de beoordeling van de geluidssituatie vanwege wegverkeerslawaaï op de gevels van de bestaande woningen is de autonome situatie (situatie zonder flexwoningen) vergeleken met de plansituatie (situatie met flexwoningen). De autonome situatie betreft de situatie zonder de verkeersgeneratie vanwege de nieuwe flexwoningen. De plan situatie betreft de situatie met de verkeersgeneratie vanwege de nieuwe flexwoningen.

De geluidssituatie is beoordeeld op de maatgevende woningen in het woongebouw aan de Herman Heijermanssingel 4 t/m 30 en de woningen aan de Visserstraat 78 en de Westdijk 58.

In de volgende tabel zijn de resultaten van de geluidsbelasting op de gevels van de maatgevende bestaande woningen gegeven. Het betreft de resultaten van de gecumuleerde geluidsbelasting in de autonome situatie en de plansituatie en de verschilberekening.

Tabel 2 Maatgevende bestaande woningen, geluidsbelasting in autonome- en plansituatie en verschil

Rekenpunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Plansituatie Cumulatie [Lden]	Autonome situatie Cumulatie [Lden]	Verskil
BW001_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	10,5	62,71	62,57	0,14
BW002_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	10,5	59,83	59,4	0,43
BW003_B	Visserstraat 78 - noordgevel	4,5	53,54	52,73	0,81
BW004_B	Visserstraat 78 - westgevel	4,5	54	52,98	1,02
BW005_A	Westdijk 58 - noordgevel	4,5	60,38	58,87	1,51

In de plansituatie bedraagt de toename van de geluidsbelasting ten opzichte van de autonome situatie ten hoogste 1,51 dB. In laboratorium omstandigheden is vanaf een toename van 2 dB sprake van een voor het menselijk gehoor hoorbare toename van het geluidniveau. De toename van het geluidsniveau vanwege de verkeersgeneratie van het plan is lager dan 2 dB en leidt hiermee niet tot een waarneembare verslechtering van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de bestaande woningen.

4

CONCLUSIE

In opdracht van IDDS heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een locatie voor nieuwe vluchtelingenopvang in Middelharnis. Het betreft een onderzoek naar wegverkeerslawaaï vanwege de omliggende wegen.

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:
De geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaaï is analoog aan de Wet geluidhinder beoordeeld. De geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaaï voldoet overal aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en vormt geen belemmering voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de wooneenheden binnen opvanglocatie.


In de plansituatie bedraagt de toename van de geluidsbelasting ten opzichte van de autonome situatie ten hoogste 1,51 dB op de gevels van de bestaande woningen. In laboratorium omstandigheden is vanaf een toename van 2 dB sprake van een voor het menselijk gehoor hoorbare toename van het geluidniveau. De toename van het geluidsniveau vanwege de verkeersgeneratie van het plan is lager dan 2 dB en leidt hiermee niet tot een waarneembare verslechtering van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de bestaande woningen.




BIJLAGE 1 FIGUREN

ALCEDO;


GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.





RMG-2012, wegverkeer, [22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis - VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03], Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 2 | Posities woonblokken tijdelijke woningen en rekenpunten



RMG-2012, wegverkeer, [22-09372 Opvang Oekraiense ontheemden Middelharnis - VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03], Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 4 | Resultaten geluidbelasting vanwege gezamenlijke wegen (excl. aftrek art. 110g Wgh) - plansituatie



RMG-2012, wegverkeer, [22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis - VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03], Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 4 | Resultaten geluidsbelasting vanwege gezamenlijke wegen (excl. aftrek art. 110g Wgh) - plansituatie

BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Loo Middelharnis - flexwoningen

Modelinfo

Alcedo
22-09372

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03

Model eigenschap

Omschrijving	VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
Verantwoordelijke	RobertS
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	RobertS op 5-10-2022
Laatst ingezien door	RobertS op 15-2-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.3 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Loo Middelharnis - flexwoningen
Groepsreducties ivm aftrek art. 110g Wgh

Alcedo
22-09372

Rapport: Groepsreducties
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Omgeving	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bodengebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gedempt kanaal	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Joost van den Vondellaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
50	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Sommelsdijkse Havendijk	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Spuiplein	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Loo Middelharnis - flexwoningen
Invoergegevens

Alcedo
22-09372

Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
22-09372 Opvang Oekraiense ontheemden Middelharnis - 22-09372 Opvang Oekraiense ontheemden Middelharnis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
W4a	Sommelsdijkse Havendijk	0,00	0,00	W0	Referentiewegdek	30	2810,00	6,58	3,37	0,95	97,41	98,52	96,76	1,86	0,99	2,24
W4b	Sommelsdijkse Havendijk	0,00	0,00	W0	Referentiewegdek	30	2150,00	6,58	3,37	0,95	97,41	98,52	96,76	1,86	0,99	2,24
W1b	Joost van den Vondellaan	0,00	0,00	W0	Referentiewegdek	30	5250,00	6,58	3,37	0,95	97,41	98,52	96,76	1,86	0,99	2,24
W1a	Joost van den Vondellaan	0,00	0,00	W0	Referentiewegdek	50	4505,00	6,58	3,37	0,95	97,41	98,52	96,76	1,86	0,99	2,24
W2	Gedempt Kanaal	0,00	0,00	W0	Referentiewegdek	30	1510,00	6,58	3,37	0,95	97,41	98,52	96,76	1,86	0,99	2,24
W3	Spuiplein	0,00	0,00	W0	Referentiewegdek	30	3561,00	6,58	3,37	0,95	97,41	98,52	96,76	1,86	0,99	2,24

Loo Middelharnis - flexwoningen
Invoergegevens

Alcedo
22-09372

Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis - 22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
W4a	0,72	0,49	1,01	Sommelsdijkse Havendijk
W4b	0,72	0,49	1,01	Sommelsdijkse Havendijk
W1b	0,72	0,49	1,01	30
W1a	0,72	0,49	1,01	50
W2	0,72	0,49	1,01	Gedempt kanaal
W3	0,72	0,49	1,01	Spuiplein

Loo Middelharnis - flexwoningen
Invoergegevens

Alcedo
22-09372

Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis - 22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
01-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
01-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
01-04	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
01-05	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
01-06	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
01-07	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
01-08	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02-04	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02-05	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02-06	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03-04	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03-05	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
04-04	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04-05	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05-04	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05-05	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
06-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
06-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
06-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
06-04	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
06-05	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
07-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
07-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
07-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Loo Middelharnis - flexwoningen
Invoergegevens

Alcedo
22-09372

Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis - 22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
07-04	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
07-05	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
07-06	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
07-07	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
07-08	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08-04	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08-05	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08-06	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08-07	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08-08	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08-09	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08-10	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09-04	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09-05	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09-06	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10-04	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10-05	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10-06	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10-07	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10-08	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10-09	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10-10	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
11-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
11-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
11-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
12-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Loo Middelharnis - flexwoningen
Invoergegevens

Alcedo
22-09372

Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis - 22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
13-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
13-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
13-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
14-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
14-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
14-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15-04	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15-05	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15-06	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15-07	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15-08	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
16-01	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
16-02	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
16-03	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
16-04	Rekenpunt	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
BW001	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
BW003	Visserstraat 78 - noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
BW004	Visserstraat 78 - westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
BW005	Westdijk 58 - noordgevel	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
BW002	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Loo Middelharnis - flexwoningen

Invoergegevens

Alcedo

22-09372

Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis - 22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis
Groep: Plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k
15	Woongebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Woongebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Woongebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Woongebouw	6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Woongebouw	6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Woongebouw	6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Woongebouw	6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Woongebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Woongebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Woongebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Woongebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Woongebouw	6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Woongebouw	6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Woongebouw	6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Woongebouw	6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Woongebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B01	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B02	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B03	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B04	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B05	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B07	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B08	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B09	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B10	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B11	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B12	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B13	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B14	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B15	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B16	Berging	2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Loo Middelharnis - flexwoningen
Invoergegevens

Alcedo
22-09372

Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis - 22-09372 Opvang Oekraïense ontheemden Middelharnis
Groep: Plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
15	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80
B01	0,80	0,80	0,80
B02	0,80	0,80	0,80
B03	0,80	0,80	0,80
B04	0,80	0,80	0,80
B05	0,80	0,80	0,80
B06	0,80	0,80	0,80
B07	0,80	0,80	0,80
B08	0,80	0,80	0,80
B09	0,80	0,80	0,80
B10	0,80	0,80	0,80
B11	0,80	0,80	0,80
B12	0,80	0,80	0,80
B13	0,80	0,80	0,80
B14	0,80	0,80	0,80
B15	0,80	0,80	0,80
B16	0,80	0,80	0,80

BIJLAGE 3

RESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-01_A	Rekenpunt	1,50	38,29	35,26	29,98	39,27
01-01_B	Rekenpunt	4,50	38,47	35,43	30,17	39,46
01-02_A	Rekenpunt	1,50	38,62	35,59	30,31	39,60
01-02_B	Rekenpunt	4,50	38,66	35,62	30,36	39,65
01-03_A	Rekenpunt	1,50	38,17	35,13	29,86	39,15
01-03_B	Rekenpunt	4,50	38,07	35,02	29,76	39,05
01-04_A	Rekenpunt	1,50	30,80	27,76	22,49	31,78
01-04_B	Rekenpunt	4,50	31,35	28,30	23,05	32,33
01-05_A	Rekenpunt	1,50	20,84	17,73	12,57	21,82
01-05_B	Rekenpunt	4,50	24,71	21,65	16,42	25,70
01-06_A	Rekenpunt	1,50	26,48	23,44	18,17	27,46
01-06_B	Rekenpunt	4,50	27,81	24,76	19,50	28,79
01-07_A	Rekenpunt	1,50	28,02	24,98	19,71	29,00
01-07_B	Rekenpunt	4,50	29,20	26,15	20,89	30,18
01-08_A	Rekenpunt	1,50	35,50	32,47	27,20	36,49
01-08_B	Rekenpunt	4,50	36,93	33,89	28,62	37,91
02-01_A	Rekenpunt	1,50	24,39	21,29	16,12	25,38
02-01_B	Rekenpunt	4,50	34,05	31,00	25,75	35,03
02-02_A	Rekenpunt	1,50	27,42	24,39	19,12	28,41
02-02_B	Rekenpunt	4,50	30,32	27,28	22,01	31,30
02-03_A	Rekenpunt	1,50	22,92	19,83	14,64	23,90
02-03_B	Rekenpunt	4,50	28,42	25,37	20,12	29,40
02-04_A	Rekenpunt	1,50	21,54	18,41	13,28	22,52
02-04_B	Rekenpunt	4,50	23,98	20,89	15,70	24,96
02-05_A	Rekenpunt	1,50	21,16	18,04	12,91	22,15
02-05_B	Rekenpunt	4,50	25,84	22,76	17,55	26,82
02-06_A	Rekenpunt	1,50	22,05	18,93	13,80	23,04
02-06_B	Rekenpunt	4,50	26,03	22,95	17,75	27,02
03-01_A	Rekenpunt	1,50	30,62	27,60	22,31	31,61
03-01_B	Rekenpunt	4,50	31,93	28,90	23,62	32,91
03-02_A	Rekenpunt	1,50	30,34	27,31	22,02	31,32
03-02_B	Rekenpunt	4,50	31,40	28,36	23,09	32,38
03-03_A	Rekenpunt	1,50	18,40	15,27	10,14	19,38
03-03_B	Rekenpunt	4,50	24,43	21,38	16,15	25,42
03-04_A	Rekenpunt	1,50	22,97	19,92	14,67	23,95
03-04_B	Rekenpunt	4,50	25,83	22,79	17,54	26,82
03-05_A	Rekenpunt	1,50	24,52	21,49	16,21	25,50
03-05_B	Rekenpunt	4,50	26,29	23,26	17,99	27,28
04-01_A	Rekenpunt	1,50	27,56	24,52	19,25	28,54
04-01_B	Rekenpunt	4,50	30,06	27,02	21,75	31,04
04-02_A	Rekenpunt	1,50	22,49	19,37	14,22	23,47
04-02_B	Rekenpunt	4,50	27,04	23,97	18,75	28,02
04-03_B	Rekenpunt	4,50	25,63	22,55	17,35	26,62
04-04_A	Rekenpunt	1,50	19,74	16,61	11,49	20,73
04-04_B	Rekenpunt	4,50	23,92	20,83	15,64	24,90
04-05_A	Rekenpunt	1,50	19,65	16,52	11,40	20,64
04-05_B	Rekenpunt	4,50	23,76	20,67	15,48	24,74
05-01_A	Rekenpunt	1,50	17,99	14,84	9,75	18,98
05-01_B	Rekenpunt	4,50	23,03	19,92	14,76	24,01
05-02_A	Rekenpunt	1,50	18,52	15,38	10,29	19,51
05-02_B	Rekenpunt	4,50	23,38	20,28	15,11	24,37
05-03_A	Rekenpunt	1,50	12,94	9,82	4,69	13,93
05-03_B	Rekenpunt	4,50	13,47	10,36	5,21	14,46
05-04_A	Rekenpunt	1,50	20,37	17,35	12,05	21,35
05-04_B	Rekenpunt	4,50	21,81	18,77	13,50	22,79
05-05_A	Rekenpunt	1,50	25,35	22,30	17,03	26,33
05-05_B	Rekenpunt	4,50	27,80	24,77	19,50	28,79
06-01_A	Rekenpunt	1,50	22,11	19,03	13,83	23,10
06-01_B	Rekenpunt	4,50	24,80	21,71	16,52	25,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06-02_A	Rekenpunt	1,50	27,36	24,31	19,05	28,34
06-02_B	Rekenpunt	4,50	28,49	25,43	20,20	29,48
06-03_B	Rekenpunt	4,50	29,67	26,61	21,37	30,65
06-04_A	Rekenpunt	1,50	19,89	16,79	11,61	20,87
06-04_B	Rekenpunt	4,50	23,12	20,05	14,84	24,11
06-05_A	Rekenpunt	1,50	17,21	14,08	8,95	18,19
06-05_B	Rekenpunt	4,50	20,47	17,38	12,19	21,45
07-01_A	Rekenpunt	1,50	24,84	21,79	16,54	25,82
07-01_B	Rekenpunt	4,50	26,22	23,16	17,93	27,21
07-02_A	Rekenpunt	1,50	19,84	16,77	11,54	20,82
07-02_B	Rekenpunt	4,50	20,96	17,90	12,68	21,95
07-03_A	Rekenpunt	1,50	21,29	18,24	12,99	22,27
07-03_B	Rekenpunt	4,50	22,47	19,40	14,17	23,45
07-04_A	Rekenpunt	1,50	21,87	18,81	13,59	22,86
07-04_B	Rekenpunt	4,50	23,46	20,39	15,17	24,44
07-05_A	Rekenpunt	1,50	17,85	14,74	9,59	18,84
07-05_B	Rekenpunt	4,50	21,46	18,39	13,17	22,44
07-06_A	Rekenpunt	1,50	19,65	16,54	11,38	20,63
07-06_B	Rekenpunt	4,50	23,68	20,61	15,39	24,66
07-07_A	Rekenpunt	1,50	19,16	16,05	10,90	20,15
07-07_B	Rekenpunt	4,50	23,67	20,60	15,38	24,65
07-08_A	Rekenpunt	1,50	19,13	16,02	10,87	20,12
07-08_B	Rekenpunt	4,50	23,62	20,56	15,34	24,61
08-01_A	Rekenpunt	1,50	18,59	15,46	10,34	19,58
08-01_B	Rekenpunt	4,50	23,62	20,53	15,33	24,60
08-02_A	Rekenpunt	1,50	22,66	19,62	14,37	23,65
08-02_B	Rekenpunt	4,50	25,39	22,33	17,10	26,38
08-03_A	Rekenpunt	1,50	18,77	15,64	10,51	19,75
08-03_B	Rekenpunt	4,50	23,36	20,28	15,08	24,35
08-04_A	Rekenpunt	1,50	19,92	16,81	11,65	20,90
08-04_B	Rekenpunt	4,50	24,06	20,98	15,77	25,04
08-05_A	Rekenpunt	1,50	17,48	14,37	9,22	18,47
08-05_B	Rekenpunt	4,50	17,45	14,34	9,18	18,43
08-06_A	Rekenpunt	1,50	14,43	11,37	6,13	15,41
08-06_B	Rekenpunt	4,50	19,66	16,62	11,35	20,64
08-07_A	Rekenpunt	1,50	13,85	10,78	5,56	14,83
08-07_B	Rekenpunt	4,50	16,78	13,71	8,48	17,76
08-08_A	Rekenpunt	1,50	9,65	6,56	1,36	10,63
08-08_B	Rekenpunt	4,50	12,28	9,19	3,99	13,26
08-09_A	Rekenpunt	1,50	-4,88	-8,12	-13,08	-3,90
08-09_B	Rekenpunt	4,50	-3,97	-7,23	-12,14	-2,98
08-10_A	Rekenpunt	1,50	23,74	20,71	15,44	24,73
08-10_B	Rekenpunt	4,50	25,72	22,67	17,41	26,70
09-01_A	Rekenpunt	1,50	18,32	15,21	10,06	19,31
09-01_B	Rekenpunt	4,50	22,97	19,90	14,68	23,95
09-02_A	Rekenpunt	1,50	20,14	17,05	11,85	21,12
09-02_B	Rekenpunt	4,50	23,95	20,89	15,66	24,94
09-03_A	Rekenpunt	1,50	10,61	7,49	2,36	11,60
09-03_B	Rekenpunt	4,50	14,07	10,97	5,80	15,06
09-04_A	Rekenpunt	1,50	-5,86	-9,10	-14,06	-4,88
09-04_B	Rekenpunt	4,50	-4,95	-8,21	-13,13	-3,96
09-05_A	Rekenpunt	1,50	7,71	4,65	-0,59	8,69
09-05_B	Rekenpunt	4,50	8,42	5,34	0,13	9,40
09-06_A	Rekenpunt	1,50	17,14	14,03	8,87	18,12
09-06_B	Rekenpunt	4,50	21,48	18,41	13,19	22,46
10-01_A	Rekenpunt	1,50	22,83	19,73	14,55	23,81
10-01_B	Rekenpunt	4,50	31,70	28,66	23,39	32,68
10-02_A	Rekenpunt	1,50	13,07	9,93	4,82	14,05
10-02_B	Rekenpunt	4,50	16,11	13,00	7,86	17,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10-03_A	Rekenpunt	1,50	15,53	12,40	7,27	16,51
10-03_B	Rekenpunt	4,50	18,69	15,60	10,43	19,68
10-04_A	Rekenpunt	1,50	15,65	12,54	7,39	16,64
10-04_B	Rekenpunt	4,50	19,74	16,68	11,46	20,73
10-05_A	Rekenpunt	1,50	14,47	11,36	6,20	15,45
10-05_B	Rekenpunt	4,50	19,96	16,90	11,66	20,94
10-06_A	Rekenpunt	1,50	10,95	7,79	2,71	11,93
10-06_B	Rekenpunt	4,50	1,10	-2,06	-7,12	2,09
10-07_A	Rekenpunt	1,50	30,36	27,34	22,04	31,34
10-07_B	Rekenpunt	4,50	30,57	27,53	22,26	31,55
10-08_A	Rekenpunt	1,50	31,09	28,06	22,77	32,07
10-08_B	Rekenpunt	4,50	31,33	28,29	23,01	32,31
10-09_A	Rekenpunt	1,50	30,80	27,77	22,48	31,78
10-09_B	Rekenpunt	4,50	31,03	28,00	22,72	32,01
10-10_A	Rekenpunt	1,50	31,50	28,47	23,18	32,48
10-10_B	Rekenpunt	4,50	31,76	28,73	23,45	32,74
11-01_A	Rekenpunt	1,50	31,25	28,22	22,94	32,23
11-01_B	Rekenpunt	4,50	31,48	28,43	23,17	32,46
11-02_A	Rekenpunt	1,50	26,67	23,62	18,36	27,65
11-02_B	Rekenpunt	4,50	28,63	25,59	20,32	29,61
11-03_B	Rekenpunt	4,50	26,31	23,28	18,02	27,30
12-01_A	Rekenpunt	1,50	31,71	28,68	23,40	32,69
12-01_B	Rekenpunt	4,50	32,32	29,27	24,01	33,30
12-02_A	Rekenpunt	1,50	30,10	27,08	21,79	31,09
12-02_B	Rekenpunt	4,50	30,70	27,65	22,39	31,68
12-03_A	Rekenpunt	1,50	16,94	13,79	8,69	17,92
12-03_B	Rekenpunt	4,50	21,95	18,85	13,67	22,93
13-01_A	Rekenpunt	1,50	17,79	14,66	9,53	18,77
13-01_B	Rekenpunt	4,50	22,32	19,21	14,05	23,30
13-02_A	Rekenpunt	1,50	22,28	19,23	13,97	23,26
13-02_B	Rekenpunt	4,50	23,47	20,42	15,17	24,45
13-03_B	Rekenpunt	4,50	20,87	17,78	12,58	21,85
14-01_A	Rekenpunt	1,50	19,20	16,08	10,95	20,19
14-01_B	Rekenpunt	4,50	23,48	20,38	15,21	24,47
14-02_A	Rekenpunt	1,50	27,24	24,20	18,93	28,22
14-02_B	Rekenpunt	4,50	28,40	25,35	20,10	29,38
14-03_A	Rekenpunt	1,50	24,92	21,89	16,62	25,91
14-03_B	Rekenpunt	4,50	26,85	23,81	18,54	27,83
15-01_A	Rekenpunt	1,50	27,01	23,93	18,73	28,00
15-01_B	Rekenpunt	4,50	38,00	34,96	29,69	38,98
15-02_A	Rekenpunt	1,50	34,35	31,33	26,05	35,34
15-02_B	Rekenpunt	4,50	33,20	30,15	24,89	34,18
15-03_A	Rekenpunt	1,50	34,47	31,44	26,16	35,45
15-03_B	Rekenpunt	4,50	34,07	31,03	25,76	35,05
15-04_A	Rekenpunt	1,50	32,64	29,60	24,32	33,62
15-04_B	Rekenpunt	4,50	32,82	29,78	24,52	33,81
15-05_A	Rekenpunt	1,50	20,56	17,45	12,30	21,55
15-05_B	Rekenpunt	4,50	25,96	22,91	17,66	26,94
15-06_A	Rekenpunt	1,50	34,53	31,50	26,22	35,51
15-06_B	Rekenpunt	4,50	34,55	31,52	26,24	35,53
15-07_A	Rekenpunt	1,50	35,23	32,20	26,91	36,21
15-07_B	Rekenpunt	4,50	35,23	32,20	26,92	36,21
15-08_A	Rekenpunt	1,50	36,03	33,01	27,71	37,01
15-08_B	Rekenpunt	4,50	35,97	32,94	27,66	36,95
16-01_A	Rekenpunt	1,50	26,41	23,37	18,10	27,39
16-01_B	Rekenpunt	4,50	27,93	24,88	19,63	28,91
16-02_A	Rekenpunt	1,50	24,37	21,32	16,06	25,35
16-02_B	Rekenpunt	4,50	26,26	23,22	17,97	27,25
16-03_A	Rekenpunt	1,50	15,74	12,64	7,47	16,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-03_B	Rekenpunt	4,50	20,70	17,63	12,41	21,68
16-04_A	Rekenpunt	1,50	11,96	8,82	3,71	12,94
16-04_B	Rekenpunt	4,50	15,21	12,10	6,94	16,19
BW001_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	1,50	59,58	56,53	51,27	60,56
BW001_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	4,50	58,80	55,75	50,49	59,78
BW001_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	7,50	57,48	54,44	49,18	58,47
BW001_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	10,50	56,18	53,14	47,88	57,17
BW002_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	1,50	54,31	51,27	46,00	55,29
BW002_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	4,50	53,89	50,84	45,58	54,87
BW002_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	7,50	52,97	49,92	44,66	53,95
BW002_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	10,50	51,84	48,79	43,53	52,82
BW003_A	Visserstraat 78 - noordgevel	1,50	42,12	39,08	33,80	43,10
BW003_B	Visserstraat 78 - noordgevel	4,50	42,95	39,91	34,65	43,94
BW004_A	Visserstraat 78 - westgevel	1,50	40,30	37,27	32,00	41,29
BW004_B	Visserstraat 78 - westgevel	4,50	41,38	38,35	33,08	42,37
BW005_A	Westdijk 58 - noordgevel	4,50	37,42	34,37	29,11	38,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-01_A	Rekenpunt	1,50	28,68	25,50	20,46	29,67
01-01_B	Rekenpunt	4,50	29,20	26,02	20,99	30,19
01-02_A	Rekenpunt	1,50	28,82	25,65	20,60	29,81
01-02_B	Rekenpunt	4,50	29,31	26,12	21,09	30,30
01-03_A	Rekenpunt	1,50	29,17	26,00	20,95	30,16
01-03_B	Rekenpunt	4,50	29,60	26,42	21,39	30,59
01-04_A	Rekenpunt	1,50	28,28	25,11	20,05	29,27
01-04_B	Rekenpunt	4,50	30,01	26,84	21,78	31,00
01-05_A	Rekenpunt	1,50	8,53	5,16	0,40	9,52
01-05_B	Rekenpunt	4,50	7,30	4,01	-0,86	8,29
01-06_A	Rekenpunt	1,50	13,51	10,32	5,29	14,50
01-06_B	Rekenpunt	4,50	10,67	7,41	2,50	11,66
01-07_A	Rekenpunt	1,50	8,86	5,51	0,73	9,85
01-07_B	Rekenpunt	4,50	12,02	8,76	3,84	13,01
01-08_A	Rekenpunt	1,50	-2,73	-6,13	-10,83	-1,74
01-08_B	Rekenpunt	4,50	0,84	-2,49	-7,30	1,83
02-01_A	Rekenpunt	1,50	17,18	13,91	9,02	18,17
02-01_B	Rekenpunt	4,50	28,14	24,96	19,92	29,13
02-02_A	Rekenpunt	1,50	22,94	19,75	14,72	23,93
02-02_B	Rekenpunt	4,50	27,54	24,37	19,31	28,53
02-03_A	Rekenpunt	1,50	26,45	23,28	18,21	27,43
02-03_B	Rekenpunt	4,50	27,20	24,03	18,97	28,19
02-04_A	Rekenpunt	1,50	6,62	3,21	-1,49	7,61
02-04_B	Rekenpunt	4,50	7,70	4,40	-0,46	8,69
02-05_A	Rekenpunt	1,50	0,42	-3,00	-7,67	1,41
02-05_B	Rekenpunt	4,50	6,34	3,03	-1,81	7,33
02-06_A	Rekenpunt	1,50	-1,27	-4,71	-9,35	-0,28
02-06_B	Rekenpunt	4,50	4,55	1,24	-3,59	5,55
03-01_A	Rekenpunt	1,50	22,10	18,93	13,87	23,09
03-01_B	Rekenpunt	4,50	15,67	12,41	7,50	16,66
03-02_A	Rekenpunt	1,50	12,35	9,02	4,22	13,35
03-02_B	Rekenpunt	4,50	15,61	12,35	7,43	16,60
03-03_A	Rekenpunt	1,50	8,48	5,09	0,37	9,47
03-03_B	Rekenpunt	4,50	13,28	9,99	5,12	14,27
03-04_A	Rekenpunt	1,50	8,14	4,76	0,03	9,13
03-04_B	Rekenpunt	4,50	12,41	9,14	4,25	13,40
03-05_A	Rekenpunt	1,50	-9,55	-13,02	-17,62	-8,56
03-05_B	Rekenpunt	4,50	-3,23	-6,53	-11,38	-2,24
04-01_A	Rekenpunt	1,50	11,50	8,16	3,38	12,50
04-01_B	Rekenpunt	4,50	15,60	12,34	7,42	16,59
04-02_A	Rekenpunt	1,50	20,10	16,93	11,87	21,09
04-02_B	Rekenpunt	4,50	20,75	17,55	12,54	21,74
04-03_B	Rekenpunt	4,50	16,05	12,78	7,88	17,04
04-04_A	Rekenpunt	1,50	9,57	6,22	1,44	10,56
04-04_B	Rekenpunt	4,50	14,43	11,17	6,25	15,42
04-05_A	Rekenpunt	1,50	7,99	4,59	-0,12	8,98
04-05_B	Rekenpunt	4,50	13,20	9,92	5,04	14,19
05-01_A	Rekenpunt	1,50	8,77	5,37	0,66	9,76
05-01_B	Rekenpunt	4,50	12,39	9,07	4,25	13,38
05-02_A	Rekenpunt	1,50	8,05	4,65	-0,05	9,04
05-02_B	Rekenpunt	4,50	12,27	8,95	4,13	13,26
05-03_A	Rekenpunt	1,50	9,68	6,32	1,55	10,67
05-03_B	Rekenpunt	4,50	13,41	10,15	5,23	14,40
05-04_A	Rekenpunt	1,50	8,01	4,67	-0,12	9,00
05-04_B	Rekenpunt	4,50	10,02	6,76	1,84	11,01
05-05_A	Rekenpunt	1,50	-3,79	-7,20	-11,89	-2,80
05-05_B	Rekenpunt	4,50	1,88	-1,40	-6,29	2,87
06-01_A	Rekenpunt	1,50	9,05	5,66	0,94	10,04
06-01_B	Rekenpunt	4,50	12,98	9,66	4,85	13,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06-02_A	Rekenpunt	1,50	11,08	7,72	2,97	12,08
06-02_B	Rekenpunt	4,50	15,31	12,03	7,14	16,30
06-03_B	Rekenpunt	4,50	20,11	16,93	11,90	21,10
06-04_A	Rekenpunt	1,50	6,97	3,67	-1,19	7,96
06-04_B	Rekenpunt	4,50	10,38	7,13	2,20	11,37
06-05_A	Rekenpunt	1,50	15,83	12,65	7,60	16,81
06-05_B	Rekenpunt	4,50	17,99	14,81	9,77	18,98
07-01_A	Rekenpunt	1,50	8,60	5,21	0,48	9,59
07-01_B	Rekenpunt	4,50	12,72	9,42	4,57	13,71
07-02_A	Rekenpunt	1,50	18,18	15,00	9,95	19,16
07-02_B	Rekenpunt	4,50	21,25	18,09	13,02	22,24
07-03_A	Rekenpunt	1,50	19,87	16,71	11,64	20,86
07-03_B	Rekenpunt	4,50	21,56	18,39	13,33	22,55
07-04_A	Rekenpunt	1,50	20,43	17,27	12,20	21,42
07-04_B	Rekenpunt	4,50	21,34	18,16	13,12	22,33
07-05_A	Rekenpunt	1,50	7,31	3,95	-0,81	8,30
07-05_B	Rekenpunt	4,50	11,41	8,16	3,23	12,40
07-06_A	Rekenpunt	1,50	9,98	6,65	1,83	10,97
07-06_B	Rekenpunt	4,50	14,17	10,92	5,99	15,16
07-07_A	Rekenpunt	1,50	7,38	4,07	-0,78	8,37
07-07_B	Rekenpunt	4,50	11,20	7,95	3,02	12,19
07-08_A	Rekenpunt	1,50	7,67	4,36	-0,48	8,66
07-08_B	Rekenpunt	4,50	11,50	8,24	3,32	12,49
08-01_A	Rekenpunt	1,50	4,91	1,51	-3,19	5,90
08-01_B	Rekenpunt	4,50	10,96	7,69	2,80	11,95
08-02_A	Rekenpunt	1,50	7,60	4,24	-0,52	8,59
08-02_B	Rekenpunt	4,50	11,23	7,96	3,06	12,22
08-03_A	Rekenpunt	1,50	10,36	7,00	2,23	11,35
08-03_B	Rekenpunt	4,50	13,99	10,73	5,82	14,98
08-04_A	Rekenpunt	1,50	10,40	7,08	2,25	11,39
08-04_B	Rekenpunt	4,50	14,12	10,87	5,95	15,11
08-05_A	Rekenpunt	1,50	5,33	2,05	-2,84	6,32
08-05_B	Rekenpunt	4,50	8,15	4,91	-0,03	9,14
08-06_A	Rekenpunt	1,50	1,15	-2,17	-7,00	2,14
08-06_B	Rekenpunt	4,50	4,20	0,92	-3,98	5,18
08-07_A	Rekenpunt	1,50	-0,16	-3,43	-8,33	0,83
08-07_B	Rekenpunt	4,50	1,53	-1,75	-6,63	2,52
08-08_A	Rekenpunt	1,50	5,51	2,24	-2,66	6,50
08-08_B	Rekenpunt	4,50	7,85	4,60	-0,32	8,84
08-09_A	Rekenpunt	1,50	3,93	0,67	-4,25	4,92
08-09_B	Rekenpunt	4,50	6,21	2,97	-1,97	7,20
08-10_A	Rekenpunt	1,50	7,98	4,66	-0,17	8,97
08-10_B	Rekenpunt	4,50	12,09	8,84	3,91	13,08
09-01_A	Rekenpunt	1,50	10,71	7,37	2,58	11,70
09-01_B	Rekenpunt	4,50	14,82	11,56	6,65	15,81
09-02_A	Rekenpunt	1,50	10,19	6,84	2,06	11,18
09-02_B	Rekenpunt	4,50	14,30	11,03	6,13	15,29
09-03_A	Rekenpunt	1,50	9,03	5,71	0,89	10,02
09-03_B	Rekenpunt	4,50	12,57	9,31	4,40	13,56
09-04_A	Rekenpunt	1,50	--	--	--	--
09-04_B	Rekenpunt	4,50	--	--	--	--
09-05_A	Rekenpunt	1,50	--	--	--	--
09-05_B	Rekenpunt	4,50	--	--	--	--
09-06_A	Rekenpunt	1,50	3,05	-0,28	-5,09	4,04
09-06_B	Rekenpunt	4,50	6,98	3,72	-1,19	7,97
10-01_A	Rekenpunt	1,50	7,94	4,53	-0,17	8,93
10-01_B	Rekenpunt	4,50	12,67	9,36	4,51	13,66
10-02_A	Rekenpunt	1,50	10,70	7,35	2,57	11,69
10-02_B	Rekenpunt	4,50	14,91	11,62	6,74	15,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10-03_A	Rekenpunt	1,50	8,71	5,32	0,60	9,70
10-03_B	Rekenpunt	4,50	12,87	9,57	4,71	13,86
10-04_A	Rekenpunt	1,50	9,92	6,56	1,79	10,91
10-04_B	Rekenpunt	4,50	13,17	9,88	5,01	14,16
10-05_A	Rekenpunt	1,50	9,44	6,09	1,31	10,43
10-05_B	Rekenpunt	4,50	13,12	9,84	4,96	14,11
10-06_A	Rekenpunt	1,50	0,12	-3,30	-7,97	1,11
10-06_B	Rekenpunt	4,50	--	--	--	--
10-07_A	Rekenpunt	1,50	-14,25	-17,75	-22,31	-13,26
10-07_B	Rekenpunt	4,50	-13,20	-16,77	-21,23	-12,21
10-08_A	Rekenpunt	1,50	--	--	--	--
10-08_B	Rekenpunt	4,50	--	--	--	--
10-09_A	Rekenpunt	1,50	--	--	--	--
10-09_B	Rekenpunt	4,50	--	--	--	--
10-10_A	Rekenpunt	1,50	--	--	--	--
10-10_B	Rekenpunt	4,50	--	--	--	--
11-01_A	Rekenpunt	1,50	25,62	22,46	17,38	26,60
11-01_B	Rekenpunt	4,50	26,14	22,96	17,91	27,12
11-02_A	Rekenpunt	1,50	6,11	2,70	-1,99	7,10
11-02_B	Rekenpunt	4,50	11,60	8,30	3,45	12,59
11-03_B	Rekenpunt	4,50	12,17	8,91	4,00	13,16
12-01_A	Rekenpunt	1,50	11,80	8,47	3,66	12,79
12-01_B	Rekenpunt	4,50	15,58	12,32	7,41	16,57
12-02_A	Rekenpunt	1,50	12,22	8,90	4,08	13,21
12-02_B	Rekenpunt	4,50	15,46	12,20	7,29	16,45
12-03_A	Rekenpunt	1,50	10,17	6,87	2,01	11,16
12-03_B	Rekenpunt	4,50	13,53	10,28	5,36	14,52
13-01_A	Rekenpunt	1,50	7,28	3,88	-0,82	8,27
13-01_B	Rekenpunt	4,50	12,41	9,05	4,28	13,40
13-02_A	Rekenpunt	1,50	9,91	6,60	1,75	10,90
13-02_B	Rekenpunt	4,50	13,63	10,37	5,44	14,61
13-03_B	Rekenpunt	4,50	10,25	7,00	2,08	11,24
14-01_A	Rekenpunt	1,50	11,86	8,55	3,73	12,86
14-01_B	Rekenpunt	4,50	15,05	11,78	6,87	16,04
14-02_A	Rekenpunt	1,50	8,95	5,57	0,84	9,94
14-02_B	Rekenpunt	4,50	13,17	9,86	5,01	14,16
14-03_A	Rekenpunt	1,50	-8,93	-12,35	-17,02	-7,94
14-03_B	Rekenpunt	4,50	-7,70	-11,19	-15,75	-6,70
15-01_A	Rekenpunt	1,50	17,05	13,77	8,89	18,04
15-01_B	Rekenpunt	4,50	27,80	24,62	19,59	28,79
15-02_A	Rekenpunt	1,50	28,03	24,86	19,80	29,02
15-02_B	Rekenpunt	4,50	27,56	24,37	19,35	28,55
15-03_A	Rekenpunt	1,50	27,25	24,08	19,03	28,24
15-03_B	Rekenpunt	4,50	27,04	23,85	18,83	28,03
15-04_A	Rekenpunt	1,50	25,90	22,74	17,67	26,89
15-04_B	Rekenpunt	4,50	26,18	23,00	17,97	27,17
15-05_A	Rekenpunt	1,50	16,48	13,18	8,32	17,47
15-05_B	Rekenpunt	4,50	24,02	20,85	15,79	25,01
15-06_A	Rekenpunt	1,50	-6,99	-10,20	-15,19	-6,00
15-06_B	Rekenpunt	4,50	-4,68	-7,93	-12,86	-3,69
15-07_A	Rekenpunt	1,50	-4,29	-7,67	-12,39	-3,29
15-07_B	Rekenpunt	4,50	-2,81	-6,22	-10,90	-1,81
15-08_A	Rekenpunt	1,50	-1,95	-5,30	-10,08	-0,96
15-08_B	Rekenpunt	4,50	-0,14	-3,50	-8,26	0,85
16-01_A	Rekenpunt	1,50	10,02	6,66	1,89	11,01
16-01_B	Rekenpunt	4,50	13,85	10,56	5,69	14,84
16-02_A	Rekenpunt	1,50	8,00	4,62	-0,11	8,99
16-02_B	Rekenpunt	4,50	12,21	8,91	4,05	13,20
16-03_A	Rekenpunt	1,50	6,12	2,75	-1,99	7,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-03_B	Rekenpunt	4,50	11,82	8,56	3,64	12,81
16-04_A	Rekenpunt	1,50	7,59	4,26	-0,54	8,59
16-04_B	Rekenpunt	4,50	11,36	8,11	3,19	12,35
BW001_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	1,50	44,14	40,94	35,93	45,13
BW001_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	4,50	44,51	41,30	36,30	45,50
BW001_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	7,50	44,28	41,08	36,08	45,27
BW001_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	10,50	43,95	40,75	35,75	44,94
BW002_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	1,50	46,04	42,85	37,83	47,03
BW002_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	4,50	46,57	43,37	38,36	47,56
BW002_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	7,50	46,40	43,20	38,19	47,39
BW002_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	10,50	46,09	42,89	37,88	47,08
BW003_A	Visserstraat 78 - noordgevel	1,50	40,23	37,04	32,01	41,22
BW003_B	Visserstraat 78 - noordgevel	4,50	42,11	38,92	33,90	43,10
BW004_A	Visserstraat 78 - westgevel	1,50	39,49	36,31	31,27	40,48
BW004_B	Visserstraat 78 - westgevel	4,50	41,38	38,19	33,17	42,37
BW005_A	Westdijk 58 - noordgevel	4,50	38,43	35,23	30,22	39,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen
Joost van den Vondellaan totaal

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Joost van den Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-01_A	Rekenpunt	1,50	38,74	35,70	30,44	39,73
01-01_B	Rekenpunt	4,50	38,96	35,90	30,67	39,95
01-02_A	Rekenpunt	1,50	39,05	36,01	30,75	40,04
01-02_B	Rekenpunt	4,50	39,14	36,08	30,85	40,13
01-03_A	Rekenpunt	1,50	38,69	35,63	30,39	39,67
01-03_B	Rekenpunt	4,50	38,65	35,58	30,35	39,63
01-04_A	Rekenpunt	1,50	32,73	29,64	24,45	33,71
01-04_B	Rekenpunt	4,50	33,74	30,64	25,47	34,73
01-05_A	Rekenpunt	1,50	21,09	17,97	12,83	22,07
01-05_B	Rekenpunt	4,50	24,79	21,72	16,50	25,77
01-06_A	Rekenpunt	1,50	26,69	23,65	18,39	27,68
01-06_B	Rekenpunt	4,50	27,89	24,84	19,59	28,87
01-07_A	Rekenpunt	1,50	28,07	25,03	19,77	29,06
01-07_B	Rekenpunt	4,50	29,28	26,23	20,98	30,26
01-08_A	Rekenpunt	1,50	35,50	32,47	27,20	36,49
01-08_B	Rekenpunt	4,50	36,94	33,90	28,62	37,92
02-01_A	Rekenpunt	1,50	25,15	22,02	16,89	26,13
02-01_B	Rekenpunt	4,50	35,04	31,97	26,76	36,03
02-02_A	Rekenpunt	1,50	28,74	25,67	20,47	29,73
02-02_B	Rekenpunt	4,50	32,16	29,08	23,88	33,15
02-03_A	Rekenpunt	1,50	28,04	24,90	19,80	29,03
02-03_B	Rekenpunt	4,50	30,86	27,76	22,59	31,85
02-04_A	Rekenpunt	1,50	21,68	18,54	13,43	22,66
02-04_B	Rekenpunt	4,50	24,08	20,99	15,81	25,07
02-05_A	Rekenpunt	1,50	21,20	18,07	12,95	22,19
02-05_B	Rekenpunt	4,50	25,89	22,81	17,60	26,87
02-06_A	Rekenpunt	1,50	22,07	18,95	13,82	23,06
02-06_B	Rekenpunt	4,50	26,06	22,98	17,78	27,05
03-01_A	Rekenpunt	1,50	31,19	28,16	22,89	32,18
03-01_B	Rekenpunt	4,50	32,03	29,00	23,73	33,02
03-02_A	Rekenpunt	1,50	30,41	27,37	22,09	31,39
03-02_B	Rekenpunt	4,50	31,52	28,47	23,21	32,50
03-03_A	Rekenpunt	1,50	18,82	15,67	10,58	19,81
03-03_B	Rekenpunt	4,50	24,75	21,68	16,48	25,74
03-04_A	Rekenpunt	1,50	23,11	20,05	14,82	24,10
03-04_B	Rekenpunt	4,50	26,03	22,97	17,74	27,02
03-05_A	Rekenpunt	1,50	24,52	21,49	16,22	25,51
03-05_B	Rekenpunt	4,50	26,30	23,26	18,00	27,29
04-01_A	Rekenpunt	1,50	27,67	24,62	19,36	28,65
04-01_B	Rekenpunt	4,50	30,21	27,17	21,91	31,20
04-02_A	Rekenpunt	1,50	24,47	21,33	16,22	25,45
04-02_B	Rekenpunt	4,50	27,96	24,86	19,69	28,95
04-03_B	Rekenpunt	4,50	26,08	22,99	17,82	27,07
04-04_A	Rekenpunt	1,50	20,14	16,99	11,90	21,13
04-04_B	Rekenpunt	4,50	24,39	21,28	16,12	25,37
04-05_A	Rekenpunt	1,50	19,94	16,79	11,70	20,93
04-05_B	Rekenpunt	4,50	24,13	21,02	15,86	25,11
05-01_A	Rekenpunt	1,50	18,48	15,31	10,25	19,47
05-01_B	Rekenpunt	4,50	23,39	20,26	15,13	24,37
05-02_A	Rekenpunt	1,50	18,90	15,73	10,67	19,89
05-02_B	Rekenpunt	4,50	23,70	20,59	15,45	24,69
05-03_A	Rekenpunt	1,50	14,62	11,43	6,41	15,61
05-03_B	Rekenpunt	4,50	16,45	13,27	8,23	17,44
05-04_A	Rekenpunt	1,50	20,62	17,58	12,31	21,60
05-04_B	Rekenpunt	4,50	22,09	19,04	13,79	23,07
05-05_A	Rekenpunt	1,50	25,36	22,31	17,04	26,34
05-05_B	Rekenpunt	4,50	27,82	24,78	19,51	28,80
06-01_A	Rekenpunt	1,50	22,32	19,23	14,05	23,31
06-01_B	Rekenpunt	4,50	25,08	21,97	16,81	26,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Joost van den Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06-02_A	Rekenpunt	1,50	27,46	24,40	19,16	28,44
06-02_B	Rekenpunt	4,50	28,70	25,63	20,41	29,68
06-03_B	Rekenpunt	4,50	30,13	27,05	21,83	31,11
06-04_A	Rekenpunt	1,50	20,11	17,00	11,83	21,09
06-04_B	Rekenpunt	4,50	23,35	20,27	15,07	24,34
06-05_A	Rekenpunt	1,50	19,58	16,44	11,34	20,57
06-05_B	Rekenpunt	4,50	22,41	19,30	14,16	23,40
07-01_A	Rekenpunt	1,50	24,95	21,88	16,65	25,93
07-01_B	Rekenpunt	4,50	26,41	23,34	18,13	27,40
07-02_A	Rekenpunt	1,50	22,10	18,99	13,83	23,08
07-02_B	Rekenpunt	4,50	24,12	21,01	15,87	25,11
07-03_A	Rekenpunt	1,50	23,65	20,55	15,38	24,64
07-03_B	Rekenpunt	4,50	25,05	21,93	16,78	26,03
07-04_A	Rekenpunt	1,50	24,22	21,12	15,96	25,21
07-04_B	Rekenpunt	4,50	25,54	22,43	17,28	26,53
07-05_A	Rekenpunt	1,50	18,22	15,09	9,97	19,21
07-05_B	Rekenpunt	4,50	21,87	18,78	13,59	22,85
07-06_A	Rekenpunt	1,50	20,10	16,97	11,84	21,08
07-06_B	Rekenpunt	4,50	24,14	21,05	15,86	25,12
07-07_A	Rekenpunt	1,50	19,44	16,32	11,19	20,43
07-07_B	Rekenpunt	4,50	23,91	20,83	15,63	24,90
07-08_A	Rekenpunt	1,50	19,43	16,31	11,18	20,42
07-08_B	Rekenpunt	4,50	23,88	20,81	15,60	24,87
08-01_A	Rekenpunt	1,50	18,78	15,64	10,53	19,76
08-01_B	Rekenpunt	4,50	23,85	20,75	15,57	24,83
08-02_A	Rekenpunt	1,50	22,80	19,74	14,51	23,79
08-02_B	Rekenpunt	4,50	25,56	22,49	17,27	26,54
08-03_A	Rekenpunt	1,50	19,36	16,20	11,11	20,34
08-03_B	Rekenpunt	4,50	23,84	20,74	15,57	24,83
08-04_A	Rekenpunt	1,50	20,38	17,25	12,12	21,36
08-04_B	Rekenpunt	4,50	24,48	21,39	16,20	25,46
08-05_A	Rekenpunt	1,50	17,74	14,62	9,48	18,72
08-05_B	Rekenpunt	4,50	17,93	14,81	9,67	18,91
08-06_A	Rekenpunt	1,50	14,63	11,56	6,34	15,61
08-06_B	Rekenpunt	4,50	19,78	16,74	11,48	20,77
08-07_A	Rekenpunt	1,50	14,02	10,94	5,74	15,01
08-07_B	Rekenpunt	4,50	16,91	13,84	8,61	17,89
08-08_A	Rekenpunt	1,50	11,07	7,93	2,81	12,05
08-08_B	Rekenpunt	4,50	13,62	10,49	5,36	14,60
08-09_A	Rekenpunt	1,50	4,47	1,21	-3,72	5,45
08-09_B	Rekenpunt	4,50	6,61	3,37	-1,57	7,60
08-10_A	Rekenpunt	1,50	23,86	20,82	15,56	24,85
08-10_B	Rekenpunt	4,50	25,90	22,85	17,60	26,88
09-01_A	Rekenpunt	1,50	19,02	15,87	10,77	20,00
09-01_B	Rekenpunt	4,50	23,59	20,49	15,31	24,57
09-02_A	Rekenpunt	1,50	20,56	17,45	12,29	21,54
09-02_B	Rekenpunt	4,50	24,40	21,32	16,12	25,39
09-03_A	Rekenpunt	1,50	12,90	9,70	4,70	13,89
09-03_B	Rekenpunt	4,50	16,40	13,23	8,17	17,39
09-04_A	Rekenpunt	1,50	-5,86	-9,10	-14,06	-4,88
09-04_B	Rekenpunt	4,50	-4,95	-8,21	-13,13	-3,96
09-05_A	Rekenpunt	1,50	7,71	4,65	-0,59	8,69
09-05_B	Rekenpunt	4,50	8,42	5,34	0,13	9,40
09-06_A	Rekenpunt	1,50	17,31	14,19	9,04	18,29
09-06_B	Rekenpunt	4,50	21,63	18,56	13,35	22,62
10-01_A	Rekenpunt	1,50	22,97	19,86	14,70	23,95
10-01_B	Rekenpunt	4,50	31,76	28,71	23,45	32,74
10-02_A	Rekenpunt	1,50	15,06	11,84	6,85	16,04
10-02_B	Rekenpunt	4,50	18,56	15,37	10,35	19,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen
Joost van den Vondellaan totaal

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Joost van den Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10-03_A	Rekenpunt	1,50	16,35	13,18	8,12	17,34
10-03_B	Rekenpunt	4,50	19,70	16,57	11,46	20,69
10-04_A	Rekenpunt	1,50	16,68	13,52	8,45	17,67
10-04_B	Rekenpunt	4,50	20,60	17,50	12,35	21,59
10-05_A	Rekenpunt	1,50	15,66	12,49	7,42	16,64
10-05_B	Rekenpunt	4,50	20,78	17,68	12,50	21,76
10-06_A	Rekenpunt	1,50	11,30	8,12	3,07	12,28
10-06_B	Rekenpunt	4,50	1,10	-2,06	-7,12	2,09
10-07_A	Rekenpunt	1,50	30,37	27,34	22,04	31,35
10-07_B	Rekenpunt	4,50	30,57	27,53	22,26	31,55
10-08_A	Rekenpunt	1,50	31,09	28,06	22,77	32,07
10-08_B	Rekenpunt	4,50	31,33	28,29	23,01	32,31
10-09_A	Rekenpunt	1,50	30,80	27,77	22,48	31,78
10-09_B	Rekenpunt	4,50	31,03	28,00	22,72	32,01
10-10_A	Rekenpunt	1,50	31,50	28,47	23,18	32,48
10-10_B	Rekenpunt	4,50	31,76	28,73	23,45	32,74
11-01_A	Rekenpunt	1,50	32,30	29,24	24,01	33,29
11-01_B	Rekenpunt	4,50	32,59	29,51	24,30	33,57
11-02_A	Rekenpunt	1,50	26,71	23,66	18,40	27,69
11-02_B	Rekenpunt	4,50	28,72	25,67	20,41	29,70
11-03_B	Rekenpunt	4,50	26,48	23,44	18,19	27,47
12-01_A	Rekenpunt	1,50	31,75	28,72	23,45	32,74
12-01_B	Rekenpunt	4,50	32,41	29,36	24,10	33,39
12-02_A	Rekenpunt	1,50	30,17	27,15	21,87	31,16
12-02_B	Rekenpunt	4,50	30,83	27,77	22,52	31,81
12-03_A	Rekenpunt	1,50	17,77	14,60	9,53	18,75
12-03_B	Rekenpunt	4,50	22,53	19,42	14,27	23,52
13-01_A	Rekenpunt	1,50	18,16	15,01	9,91	19,14
13-01_B	Rekenpunt	4,50	22,74	19,61	14,49	23,73
13-02_A	Rekenpunt	1,50	22,52	19,46	14,22	23,50
13-02_B	Rekenpunt	4,50	23,90	20,83	15,61	24,88
13-03_B	Rekenpunt	4,50	21,23	18,13	12,95	22,21
14-01_A	Rekenpunt	1,50	19,94	16,79	11,70	20,93
14-01_B	Rekenpunt	4,50	24,06	20,94	15,80	25,04
14-02_A	Rekenpunt	1,50	27,30	24,26	19,00	28,29
14-02_B	Rekenpunt	4,50	28,53	25,47	20,23	29,51
14-03_A	Rekenpunt	1,50	24,92	21,89	16,62	25,91
14-03_B	Rekenpunt	4,50	26,85	23,81	18,54	27,83
15-01_A	Rekenpunt	1,50	27,43	24,33	19,16	28,42
15-01_B	Rekenpunt	4,50	38,40	35,35	30,10	39,38
15-02_A	Rekenpunt	1,50	35,26	32,21	26,97	36,25
15-02_B	Rekenpunt	4,50	34,25	31,17	25,96	35,23
15-03_A	Rekenpunt	1,50	35,22	32,17	26,93	36,21
15-03_B	Rekenpunt	4,50	34,86	31,79	26,56	35,84
15-04_A	Rekenpunt	1,50	33,47	30,42	25,17	34,45
15-04_B	Rekenpunt	4,50	33,67	30,61	25,39	34,66
15-05_A	Rekenpunt	1,50	21,99	18,83	13,76	22,98
15-05_B	Rekenpunt	4,50	28,11	25,01	19,84	29,10
15-06_A	Rekenpunt	1,50	34,53	31,50	26,22	35,51
15-06_B	Rekenpunt	4,50	34,56	31,52	26,24	35,54
15-07_A	Rekenpunt	1,50	35,23	32,21	26,91	36,21
15-07_B	Rekenpunt	4,50	35,23	32,20	26,92	36,21
15-08_A	Rekenpunt	1,50	36,03	33,01	27,71	37,01
15-08_B	Rekenpunt	4,50	35,98	32,94	27,66	36,96
16-01_A	Rekenpunt	1,50	26,51	23,46	18,20	27,49
16-01_B	Rekenpunt	4,50	28,10	25,04	19,80	29,08
16-02_A	Rekenpunt	1,50	24,47	21,41	16,16	25,45
16-02_B	Rekenpunt	4,50	26,43	23,38	18,14	27,42
16-03_A	Rekenpunt	1,50	16,19	13,06	7,94	17,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen
Joost van den Vondellaan totaal

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Joost van den Vondellaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-03_B	Rekenpunt	4,50	21,23	18,14	12,95	22,21
16-04_A	Rekenpunt	1,50	13,32	10,12	5,10	14,30
16-04_B	Rekenpunt	4,50	16,71	13,56	8,47	17,70
BW001_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	1,50	59,70	56,65	51,40	60,68
BW001_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	4,50	58,96	55,91	50,66	59,94
BW001_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	7,50	57,69	54,64	49,39	58,67
BW001_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	10,50	56,44	53,39	48,14	57,42
BW002_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	1,50	54,92	51,85	46,62	55,90
BW002_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	4,50	54,63	51,56	46,33	55,61
BW002_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	7,50	53,83	50,76	45,54	54,81
BW002_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	10,50	52,86	49,79	44,58	53,85
BW003_A	Visserstraat 78 - noordgevel	1,50	44,29	41,19	36,01	45,27
BW003_B	Visserstraat 78 - noordgevel	4,50	45,56	42,45	37,30	46,55
BW004_A	Visserstraat 78 - westgevel	1,50	42,93	39,83	34,66	43,92
BW004_B	Visserstraat 78 - westgevel	4,50	44,39	41,28	36,14	45,38
BW005_A	Westdijk 58 - noordgevel	4,50	40,96	37,83	32,71	41,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen
Gedempt kanaal

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt kanaal
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-01_A	Rekenpunt	1,50	24,75	21,57	16,54	25,74
01-01_B	Rekenpunt	4,50	24,53	21,33	16,33	25,52
01-02_A	Rekenpunt	1,50	24,93	21,74	16,71	25,92
01-02_B	Rekenpunt	4,50	24,71	21,52	16,52	25,71
01-03_A	Rekenpunt	1,50	24,79	21,61	16,57	25,78
01-03_B	Rekenpunt	4,50	24,65	21,46	16,45	25,64
01-04_A	Rekenpunt	1,50	24,05	20,88	15,83	25,04
01-04_B	Rekenpunt	4,50	25,59	22,42	17,38	26,58
01-05_A	Rekenpunt	1,50	7,75	4,35	-0,34	8,75
01-05_B	Rekenpunt	4,50	6,09	2,66	-1,99	7,09
01-06_A	Rekenpunt	1,50	12,68	9,47	4,49	13,67
01-06_B	Rekenpunt	4,50	10,68	7,37	2,54	11,68
01-07_A	Rekenpunt	1,50	8,65	5,27	0,54	9,64
01-07_B	Rekenpunt	4,50	11,41	8,09	3,26	12,40
01-08_A	Rekenpunt	1,50	13,25	9,99	5,09	14,25
01-08_B	Rekenpunt	4,50	13,74	10,46	5,59	14,74
02-01_A	Rekenpunt	1,50	13,02	9,70	4,87	14,01
02-01_B	Rekenpunt	4,50	23,24	20,06	15,03	24,23
02-02_A	Rekenpunt	1,50	17,03	13,82	8,83	18,02
02-02_B	Rekenpunt	4,50	23,15	19,96	14,94	24,14
02-03_A	Rekenpunt	1,50	22,46	19,30	14,24	23,45
02-03_B	Rekenpunt	4,50	22,70	19,51	14,50	23,69
02-04_A	Rekenpunt	1,50	8,18	4,76	0,09	9,17
02-04_B	Rekenpunt	4,50	8,02	4,66	-0,10	9,01
02-05_A	Rekenpunt	1,50	6,97	3,56	-1,11	7,97
02-05_B	Rekenpunt	4,50	9,04	5,63	0,94	10,03
02-06_A	Rekenpunt	1,50	7,36	3,94	-0,72	8,36
02-06_B	Rekenpunt	4,50	9,61	6,21	1,51	10,60
03-01_A	Rekenpunt	1,50	17,59	14,39	9,37	18,57
03-01_B	Rekenpunt	4,50	14,68	11,44	6,51	15,68
03-02_A	Rekenpunt	1,50	10,12	6,77	2,00	11,12
03-02_B	Rekenpunt	4,50	14,06	10,78	5,90	15,05
03-03_A	Rekenpunt	1,50	7,99	4,60	-0,11	8,99
03-03_B	Rekenpunt	4,50	11,45	8,13	3,32	12,45
03-04_A	Rekenpunt	1,50	7,65	4,26	-0,46	8,64
03-04_B	Rekenpunt	4,50	11,02	7,70	2,87	12,01
03-05_A	Rekenpunt	1,50	2,56	-0,79	-5,56	3,56
03-05_B	Rekenpunt	4,50	4,05	0,69	-4,07	5,04
04-01_A	Rekenpunt	1,50	9,91	6,55	1,79	10,90
04-01_B	Rekenpunt	4,50	13,98	10,69	5,82	14,97
04-02_A	Rekenpunt	1,50	18,03	14,85	9,82	19,02
04-02_B	Rekenpunt	4,50	18,90	15,67	10,70	19,89
04-03_B	Rekenpunt	4,50	13,94	10,64	5,79	14,93
04-04_A	Rekenpunt	1,50	8,63	5,25	0,53	9,63
04-04_B	Rekenpunt	4,50	12,39	9,09	4,24	13,38
04-05_A	Rekenpunt	1,50	7,67	4,25	-0,42	8,66
04-05_B	Rekenpunt	4,50	11,16	7,82	3,03	12,15
05-01_A	Rekenpunt	1,50	6,73	3,31	-1,36	7,72
05-01_B	Rekenpunt	4,50	10,39	7,03	2,27	11,38
05-02_A	Rekenpunt	1,50	6,49	3,07	-1,60	7,48
05-02_B	Rekenpunt	4,50	10,37	7,02	2,26	11,37
05-03_A	Rekenpunt	1,50	7,43	4,05	-0,68	8,42
05-03_B	Rekenpunt	4,50	10,94	7,68	2,78	11,94
05-04_A	Rekenpunt	1,50	5,35	1,99	-2,77	6,34
05-04_B	Rekenpunt	4,50	7,35	4,08	-0,81	8,34
05-05_A	Rekenpunt	1,50	4,79	1,42	-3,32	5,79
05-05_B	Rekenpunt	4,50	6,98	3,63	-1,14	7,98
06-01_A	Rekenpunt	1,50	7,46	4,04	-0,62	8,46
06-01_B	Rekenpunt	4,50	11,22	7,85	3,11	12,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen
Gedempt kanaal

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt kanaal
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06-02_A	Rekenpunt	1,50	8,78	5,39	0,68	9,78
06-02_B	Rekenpunt	4,50	12,81	9,50	4,66	13,80
06-03_B	Rekenpunt	4,50	14,60	11,37	6,41	15,59
06-04_A	Rekenpunt	1,50	6,72	3,37	-1,41	7,71
06-04_B	Rekenpunt	4,50	11,17	7,94	2,99	12,16
06-05_A	Rekenpunt	1,50	14,83	11,66	6,62	15,82
06-05_B	Rekenpunt	4,50	17,04	13,86	8,82	18,03
07-01_A	Rekenpunt	1,50	10,05	6,65	1,95	11,04
07-01_B	Rekenpunt	4,50	12,62	9,24	4,50	13,61
07-02_A	Rekenpunt	1,50	16,86	13,68	8,64	17,85
07-02_B	Rekenpunt	4,50	19,67	16,49	11,45	20,66
07-03_A	Rekenpunt	1,50	17,05	13,89	8,83	18,04
07-03_B	Rekenpunt	4,50	18,86	15,69	10,64	19,85
07-04_A	Rekenpunt	1,50	17,89	14,73	9,67	18,88
07-04_B	Rekenpunt	4,50	18,75	15,56	10,54	19,74
07-05_A	Rekenpunt	1,50	7,62	4,24	-0,48	8,62
07-05_B	Rekenpunt	4,50	12,64	9,41	4,46	13,63
07-06_A	Rekenpunt	1,50	9,23	5,86	1,10	10,22
07-06_B	Rekenpunt	4,50	12,67	9,38	4,51	13,66
07-07_A	Rekenpunt	1,50	7,54	4,18	-0,58	8,53
07-07_B	Rekenpunt	4,50	10,67	7,37	2,52	11,66
07-08_A	Rekenpunt	1,50	7,75	4,39	-0,37	8,74
07-08_B	Rekenpunt	4,50	11,14	7,84	2,98	12,13
08-01_A	Rekenpunt	1,50	7,59	4,20	-0,51	8,59
08-01_B	Rekenpunt	4,50	10,56	7,22	2,44	11,56
08-02_A	Rekenpunt	1,50	8,39	4,99	0,29	9,38
08-02_B	Rekenpunt	4,50	12,34	9,04	4,20	13,34
08-03_A	Rekenpunt	1,50	9,24	5,85	1,13	10,23
08-03_B	Rekenpunt	4,50	13,46	10,17	5,30	14,45
08-04_A	Rekenpunt	1,50	9,17	5,80	1,05	10,16
08-04_B	Rekenpunt	4,50	13,25	9,96	5,10	14,24
08-05_A	Rekenpunt	1,50	6,98	3,66	-1,15	7,98
08-05_B	Rekenpunt	4,50	11,61	8,39	3,42	12,60
08-06_A	Rekenpunt	1,50	0,16	-3,21	-7,95	1,16
08-06_B	Rekenpunt	4,50	5,59	2,35	-2,59	6,58
08-07_A	Rekenpunt	1,50	-0,38	-3,67	-8,54	0,61
08-07_B	Rekenpunt	4,50	4,65	1,43	-3,54	5,64
08-08_A	Rekenpunt	1,50	4,39	1,14	-3,79	5,38
08-08_B	Rekenpunt	4,50	10,45	7,27	2,25	11,45
08-09_A	Rekenpunt	1,50	2,47	-0,75	-5,71	3,47
08-09_B	Rekenpunt	4,50	8,28	5,10	0,07	9,27
08-10_A	Rekenpunt	1,50	7,45	4,11	-0,68	8,44
08-10_B	Rekenpunt	4,50	10,84	7,57	2,69	11,84
09-01_A	Rekenpunt	1,50	9,40	6,03	1,30	10,40
09-01_B	Rekenpunt	4,50	12,68	9,35	4,53	13,67
09-02_A	Rekenpunt	1,50	9,07	5,69	0,96	10,06
09-02_B	Rekenpunt	4,50	12,14	8,81	4,00	13,13
09-03_A	Rekenpunt	1,50	7,51	4,18	-0,62	8,51
09-03_B	Rekenpunt	4,50	10,72	7,44	2,57	11,72
09-04_A	Rekenpunt	1,50	--	--	--	--
09-04_B	Rekenpunt	4,50	--	--	--	--
09-05_A	Rekenpunt	1,50	--	--	--	--
09-05_B	Rekenpunt	4,50	--	--	--	--
09-06_A	Rekenpunt	1,50	5,68	2,31	-2,44	6,67
09-06_B	Rekenpunt	4,50	8,80	5,50	0,66	9,80
10-01_A	Rekenpunt	1,50	9,51	6,17	1,39	10,51
10-01_B	Rekenpunt	4,50	16,39	13,19	8,19	17,38
10-02_A	Rekenpunt	1,50	6,67	3,31	-1,45	7,66
10-02_B	Rekenpunt	4,50	11,18	7,91	3,02	12,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen

Gedempt kanaal

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt kanaal
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10-03_A	Rekenpunt	1,50	4,71	1,31	-3,40	5,70
10-03_B	Rekenpunt	4,50	9,21	5,92	1,06	10,20
10-04_A	Rekenpunt	1,50	6,40	3,03	-1,72	7,39
10-04_B	Rekenpunt	4,50	9,76	6,48	1,61	10,76
10-05_A	Rekenpunt	1,50	5,83	2,47	-2,29	6,82
10-05_B	Rekenpunt	4,50	9,91	6,63	1,76	10,91
10-06_A	Rekenpunt	1,50	1,56	-1,88	-6,52	2,55
10-06_B	Rekenpunt	4,50	--	--	--	--
10-07_A	Rekenpunt	1,50	4,06	0,68	-4,06	5,05
10-07_B	Rekenpunt	4,50	5,15	1,75	-2,94	6,15
10-08_A	Rekenpunt	1,50	3,76	0,37	-4,35	4,75
10-08_B	Rekenpunt	4,50	4,76	1,33	-3,32	5,76
10-09_A	Rekenpunt	1,50	3,84	0,46	-4,26	4,84
10-09_B	Rekenpunt	4,50	4,89	1,47	-3,20	5,88
10-10_A	Rekenpunt	1,50	4,39	1,00	-3,72	5,38
10-10_B	Rekenpunt	4,50	5,41	1,99	-2,67	6,41
11-01_A	Rekenpunt	1,50	22,42	19,27	14,20	23,41
11-01_B	Rekenpunt	4,50	23,01	19,82	14,79	24,00
11-02_A	Rekenpunt	1,50	7,97	4,59	-0,13	8,97
11-02_B	Rekenpunt	4,50	10,51	7,15	2,40	11,51
11-03_B	Rekenpunt	4,50	12,79	9,52	4,62	13,78
12-01_A	Rekenpunt	1,50	9,65	6,29	1,52	10,64
12-01_B	Rekenpunt	4,50	13,29	10,01	5,14	14,29
12-02_A	Rekenpunt	1,50	9,49	6,16	1,36	10,49
12-02_B	Rekenpunt	4,50	13,10	9,83	4,94	14,09
12-03_A	Rekenpunt	1,50	8,49	5,15	0,36	9,48
12-03_B	Rekenpunt	4,50	11,87	8,57	3,71	12,86
13-01_A	Rekenpunt	1,50	5,46	2,04	-2,63	6,45
13-01_B	Rekenpunt	4,50	9,42	6,03	1,32	10,42
13-02_A	Rekenpunt	1,50	7,68	4,36	-0,44	8,68
13-02_B	Rekenpunt	4,50	11,37	8,11	3,20	12,36
13-03_B	Rekenpunt	4,50	9,55	6,27	1,39	10,54
14-01_A	Rekenpunt	1,50	9,17	5,85	1,05	10,17
14-01_B	Rekenpunt	4,50	12,77	9,50	4,61	13,76
14-02_A	Rekenpunt	1,50	6,81	3,42	-1,30	7,80
14-02_B	Rekenpunt	4,50	10,73	7,43	2,59	11,73
14-03_A	Rekenpunt	1,50	4,53	1,15	-3,57	5,53
14-03_B	Rekenpunt	4,50	5,45	2,04	-2,65	6,44
15-01_A	Rekenpunt	1,50	13,70	10,39	5,57	14,70
15-01_B	Rekenpunt	4,50	23,33	20,13	15,12	24,32
15-02_A	Rekenpunt	1,50	23,73	20,55	15,51	24,72
15-02_B	Rekenpunt	4,50	23,75	20,55	15,55	24,74
15-03_A	Rekenpunt	1,50	22,70	19,53	14,49	23,69
15-03_B	Rekenpunt	4,50	22,98	19,78	14,78	23,97
15-04_A	Rekenpunt	1,50	22,02	18,85	13,80	23,01
15-04_B	Rekenpunt	4,50	22,29	19,09	14,09	23,28
15-05_A	Rekenpunt	1,50	13,12	9,79	4,98	14,11
15-05_B	Rekenpunt	4,50	20,24	17,07	12,03	21,23
15-06_A	Rekenpunt	1,50	5,11	1,74	-2,99	6,11
15-06_B	Rekenpunt	4,50	6,12	2,71	-1,96	7,12
15-07_A	Rekenpunt	1,50	5,74	2,36	-2,36	6,74
15-07_B	Rekenpunt	4,50	6,79	3,39	-1,29	7,79
15-08_A	Rekenpunt	1,50	6,71	3,33	-1,40	7,70
15-08_B	Rekenpunt	4,50	7,75	4,34	-0,35	8,74
16-01_A	Rekenpunt	1,50	10,74	7,38	2,63	11,74
16-01_B	Rekenpunt	4,50	13,93	10,60	5,79	14,92
16-02_A	Rekenpunt	1,50	13,02	9,75	4,87	14,02
16-02_B	Rekenpunt	4,50	14,71	11,41	6,57	15,71
16-03_A	Rekenpunt	1,50	5,27	1,88	-2,83	6,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen
Gedempt kanaal

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gedempt kanaal
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-03_B	Rekenpunt	4,50	9,86	6,56	1,71	10,85
16-04_A	Rekenpunt	1,50	4,26	0,92	-3,86	5,26
16-04_B	Rekenpunt	4,50	8,24	4,99	0,06	9,23
BW001_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	1,50	18,28	15,07	10,09	19,27
BW001_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	4,50	18,17	14,96	9,98	19,16
BW001_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	7,50	17,98	14,76	9,79	18,97
BW001_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	10,50	10,42	7,14	2,27	11,42
BW002_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	1,50	34,06	30,88	25,85	35,05
BW002_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	4,50	35,85	32,66	27,65	36,84
BW002_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	7,50	35,92	32,72	27,71	36,91
BW002_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	10,50	35,77	32,58	27,57	36,76
BW003_A	Visserstraat 78 - noordgevel	1,50	31,94	28,76	23,72	32,93
BW003_B	Visserstraat 78 - noordgevel	4,50	33,58	30,40	25,38	34,58
BW004_A	Visserstraat 78 - westgevel	1,50	31,84	28,67	23,62	32,83
BW004_B	Visserstraat 78 - westgevel	4,50	33,44	30,25	25,22	34,43
BW005_A	Westdijk 58 - noordgevel	4,50	27,53	24,31	19,33	28,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen
Sommelsdijkse Havendijk

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sommelsdijkse Havendijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-01_A	Rekenpunt	1,50	36,98	33,80	28,76	37,97
01-01_B	Rekenpunt	4,50	38,77	35,58	30,56	39,76
01-02_A	Rekenpunt	1,50	38,23	35,05	30,01	39,22
01-02_B	Rekenpunt	4,50	39,96	36,78	31,75	40,95
01-03_A	Rekenpunt	1,50	39,87	36,69	31,65	40,86
01-03_B	Rekenpunt	4,50	41,34	38,15	33,12	42,33
01-04_A	Rekenpunt	1,50	42,61	39,43	34,39	43,60
01-04_B	Rekenpunt	4,50	43,79	40,61	35,58	44,78
01-05_A	Rekenpunt	1,50	27,76	24,52	19,58	28,75
01-05_B	Rekenpunt	4,50	35,01	31,82	26,79	36,00
01-06_A	Rekenpunt	1,50	27,78	24,57	19,59	28,77
01-06_B	Rekenpunt	4,50	31,97	28,77	23,76	32,96
01-07_A	Rekenpunt	1,50	26,38	23,17	18,19	27,37
01-07_B	Rekenpunt	4,50	29,61	26,39	21,41	30,60
01-08_A	Rekenpunt	1,50	28,69	25,50	20,48	29,68
01-08_B	Rekenpunt	4,50	16,87	13,59	8,70	17,86
02-01_A	Rekenpunt	1,50	40,18	36,99	31,96	41,17
02-01_B	Rekenpunt	4,50	42,57	39,39	34,36	43,56
02-02_A	Rekenpunt	1,50	46,53	43,35	38,31	47,52
02-02_B	Rekenpunt	4,50	46,97	43,78	38,76	47,96
02-03_A	Rekenpunt	1,50	46,55	43,36	38,34	47,54
02-03_B	Rekenpunt	4,50	46,99	43,80	38,77	47,98
02-04_A	Rekenpunt	1,50	40,55	37,36	32,33	41,54
02-04_B	Rekenpunt	4,50	43,11	39,93	34,89	44,10
02-05_A	Rekenpunt	1,50	26,41	23,22	18,19	27,40
02-05_B	Rekenpunt	4,50	30,95	27,79	22,73	31,94
02-06_A	Rekenpunt	1,50	22,82	19,62	14,62	23,81
02-06_B	Rekenpunt	4,50	25,70	22,51	17,49	26,69
03-01_A	Rekenpunt	1,50	26,57	23,37	18,36	27,56
03-01_B	Rekenpunt	4,50	27,61	24,39	19,41	28,60
03-02_A	Rekenpunt	1,50	26,05	22,84	17,84	27,04
03-02_B	Rekenpunt	4,50	28,31	25,09	20,11	29,30
03-03_A	Rekenpunt	1,50	32,50	29,32	24,28	33,49
03-03_B	Rekenpunt	4,50	34,68	31,49	26,48	35,67
03-04_A	Rekenpunt	1,50	32,20	29,03	23,98	33,19
03-04_B	Rekenpunt	4,50	34,27	31,08	26,07	35,26
03-05_A	Rekenpunt	1,50	20,07	16,82	11,88	21,06
03-05_B	Rekenpunt	4,50	22,95	19,70	14,76	23,94
04-01_A	Rekenpunt	1,50	29,48	26,29	21,26	30,47
04-01_B	Rekenpunt	4,50	31,58	28,37	23,38	32,57
04-02_A	Rekenpunt	1,50	31,65	28,47	23,44	32,64
04-02_B	Rekenpunt	4,50	33,80	30,60	25,59	34,79
04-03_B	Rekenpunt	4,50	42,43	39,25	34,21	43,42
04-04_A	Rekenpunt	1,50	38,12	34,95	29,90	39,11
04-04_B	Rekenpunt	4,50	39,80	36,62	31,59	40,79
04-05_A	Rekenpunt	1,50	36,32	33,16	28,11	37,32
04-05_B	Rekenpunt	4,50	38,30	35,11	30,09	39,29
05-01_A	Rekenpunt	1,50	33,33	30,16	25,10	34,32
05-01_B	Rekenpunt	4,50	35,15	31,96	26,93	36,14
05-02_A	Rekenpunt	1,50	34,34	31,17	26,12	35,33
05-02_B	Rekenpunt	4,50	36,30	33,11	28,08	37,29
05-03_A	Rekenpunt	1,50	35,20	32,03	26,98	36,19
05-03_B	Rekenpunt	4,50	37,23	34,05	29,01	38,22
05-04_A	Rekenpunt	1,50	33,99	30,82	25,76	34,98
05-04_B	Rekenpunt	4,50	35,92	32,74	27,70	36,91
05-05_A	Rekenpunt	1,50	24,91	21,72	16,70	25,90
05-05_B	Rekenpunt	4,50	26,74	23,54	18,54	27,73
06-01_A	Rekenpunt	1,50	37,46	34,29	29,24	38,45
06-01_B	Rekenpunt	4,50	39,01	35,82	30,79	40,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen
Sommelsdijkse Havendijk

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sommelsdijkse Havendijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06-02_A	Rekenpunt	1,50	38,82	35,64	30,60	39,81
06-02_B	Rekenpunt	4,50	40,15	36,97	31,94	41,14
06-03_B	Rekenpunt	4,50	44,35	41,18	36,14	45,34
06-04_A	Rekenpunt	1,50	39,19	36,02	30,97	40,18
06-04_B	Rekenpunt	4,50	40,63	37,45	32,41	41,62
06-05_A	Rekenpunt	1,50	38,02	34,85	29,80	39,01
06-05_B	Rekenpunt	4,50	39,72	36,55	31,51	40,71
07-01_A	Rekenpunt	1,50	37,90	34,73	29,69	38,89
07-01_B	Rekenpunt	4,50	39,50	36,32	31,29	40,49
07-02_A	Rekenpunt	1,50	42,32	39,15	34,09	43,31
07-02_B	Rekenpunt	4,50	43,62	40,44	35,41	44,61
07-03_A	Rekenpunt	1,50	42,23	39,06	34,00	43,22
07-03_B	Rekenpunt	4,50	43,67	40,49	35,46	44,66
07-04_A	Rekenpunt	1,50	42,24	39,07	34,02	43,23
07-04_B	Rekenpunt	4,50	43,69	40,50	35,48	44,68
07-05_A	Rekenpunt	1,50	35,90	32,72	27,68	36,89
07-05_B	Rekenpunt	4,50	39,99	36,81	31,77	40,98
07-06_A	Rekenpunt	1,50	19,74	16,42	11,59	20,73
07-06_B	Rekenpunt	4,50	25,70	22,48	17,50	26,69
07-07_A	Rekenpunt	1,50	21,39	18,12	13,21	22,38
07-07_B	Rekenpunt	4,50	25,56	22,34	17,36	26,55
07-08_A	Rekenpunt	1,50	26,33	23,14	18,12	27,32
07-08_B	Rekenpunt	4,50	28,73	25,54	20,52	29,72
08-01_A	Rekenpunt	1,50	27,33	24,14	19,12	28,32
08-01_B	Rekenpunt	4,50	30,11	26,90	21,90	31,10
08-02_A	Rekenpunt	1,50	30,49	27,31	22,28	31,48
08-02_B	Rekenpunt	4,50	32,89	29,71	24,68	33,88
08-03_A	Rekenpunt	1,50	32,36	29,19	24,14	33,35
08-03_B	Rekenpunt	4,50	34,98	31,79	26,77	35,97
08-04_A	Rekenpunt	1,50	35,50	32,33	27,28	36,49
08-04_B	Rekenpunt	4,50	38,12	34,94	29,90	39,11
08-05_A	Rekenpunt	1,50	32,28	29,08	24,07	33,27
08-05_B	Rekenpunt	4,50	40,88	37,71	32,66	41,87
08-06_A	Rekenpunt	1,50	33,97	30,80	25,75	34,96
08-06_B	Rekenpunt	4,50	35,16	31,98	26,94	36,15
08-07_A	Rekenpunt	1,50	32,95	29,78	24,73	33,94
08-07_B	Rekenpunt	4,50	33,98	30,80	25,76	34,97
08-08_A	Rekenpunt	1,50	31,36	28,20	23,13	32,35
08-08_B	Rekenpunt	4,50	32,26	29,08	24,05	33,25
08-09_A	Rekenpunt	1,50	30,40	27,24	22,18	31,39
08-09_B	Rekenpunt	4,50	31,15	27,96	22,93	32,14
08-10_A	Rekenpunt	1,50	23,24	20,04	15,02	24,22
08-10_B	Rekenpunt	4,50	24,25	21,02	16,05	25,24
09-01_A	Rekenpunt	1,50	26,27	23,07	18,05	27,25
09-01_B	Rekenpunt	4,50	27,53	24,32	19,34	28,52
09-02_A	Rekenpunt	1,50	25,75	22,56	17,54	26,74
09-02_B	Rekenpunt	4,50	27,42	24,20	19,22	28,41
09-03_A	Rekenpunt	1,50	22,63	19,38	14,46	23,62
09-03_B	Rekenpunt	4,50	25,45	22,18	17,28	26,44
09-04_A	Rekenpunt	1,50	29,29	26,13	21,07	30,28
09-04_B	Rekenpunt	4,50	29,93	26,74	21,71	30,92
09-05_A	Rekenpunt	1,50	29,02	25,86	20,80	30,01
09-05_B	Rekenpunt	4,50	29,50	26,31	21,28	30,49
09-06_A	Rekenpunt	1,50	18,51	15,27	10,33	19,50
09-06_B	Rekenpunt	4,50	17,94	14,72	9,74	18,93
10-01_A	Rekenpunt	1,50	18,38	15,01	10,27	19,38
10-01_B	Rekenpunt	4,50	22,34	19,04	14,18	23,33
10-02_A	Rekenpunt	1,50	26,45	23,25	18,25	27,44
10-02_B	Rekenpunt	4,50	28,35	25,13	20,15	29,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sommelsdijkse Havendijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10-03_A	Rekenpunt	1,50	27,80	24,61	19,59	28,79
10-03_B	Rekenpunt	4,50	29,37	26,16	21,18	30,36
10-04_A	Rekenpunt	1,50	27,41	24,21	19,19	28,39
10-04_B	Rekenpunt	4,50	29,02	25,81	20,82	30,01
10-05_A	Rekenpunt	1,50	27,66	24,47	19,45	28,65
10-05_B	Rekenpunt	4,50	29,35	26,15	21,14	30,34
10-06_A	Rekenpunt	1,50	17,96	14,70	9,79	18,95
10-06_B	Rekenpunt	4,50	21,92	18,71	13,72	22,91
10-07_A	Rekenpunt	1,50	-0,28	-3,66	-8,39	0,71
10-07_B	Rekenpunt	4,50	1,06	-2,37	-7,02	2,06
10-08_A	Rekenpunt	1,50	1,98	-1,30	-6,19	2,97
10-08_B	Rekenpunt	4,50	2,97	-0,37	-5,17	3,96
10-09_A	Rekenpunt	1,50	4,86	1,62	-3,33	5,85
10-09_B	Rekenpunt	4,50	6,15	2,87	-2,02	7,14
10-10_A	Rekenpunt	1,50	5,25	2,02	-2,95	6,24
10-10_B	Rekenpunt	4,50	6,33	3,06	-1,84	7,32
11-01_A	Rekenpunt	1,50	27,47	24,29	19,26	28,46
11-01_B	Rekenpunt	4,50	28,79	25,59	20,59	29,78
11-02_A	Rekenpunt	1,50	25,96	22,77	17,75	26,95
11-02_B	Rekenpunt	4,50	27,76	24,55	19,56	28,75
11-03_B	Rekenpunt	4,50	12,51	9,22	4,36	13,50
12-01_A	Rekenpunt	1,50	27,71	24,52	19,49	28,70
12-01_B	Rekenpunt	4,50	29,35	26,15	21,15	30,34
12-02_A	Rekenpunt	1,50	26,61	23,39	18,41	27,60
12-02_B	Rekenpunt	4,50	28,90	25,67	20,71	29,89
12-03_A	Rekenpunt	1,50	28,19	25,01	19,98	29,18
12-03_B	Rekenpunt	4,50	29,89	26,69	21,68	30,88
13-01_A	Rekenpunt	1,50	25,32	22,12	17,10	26,30
13-01_B	Rekenpunt	4,50	26,94	23,71	18,75	27,93
13-02_A	Rekenpunt	1,50	26,10	22,91	17,89	27,09
13-02_B	Rekenpunt	4,50	27,88	24,68	19,68	28,87
13-03_B	Rekenpunt	4,50	17,26	13,99	9,09	18,25
14-01_A	Rekenpunt	1,50	29,45	26,28	21,23	30,44
14-01_B	Rekenpunt	4,50	31,10	27,91	22,88	32,09
14-02_A	Rekenpunt	1,50	30,95	27,79	22,74	31,95
14-02_B	Rekenpunt	4,50	32,62	29,43	24,41	33,61
14-03_A	Rekenpunt	1,50	29,15	25,97	20,93	30,14
14-03_B	Rekenpunt	4,50	30,62	27,43	22,41	31,61
15-01_A	Rekenpunt	1,50	23,58	20,32	15,41	24,57
15-01_B	Rekenpunt	4,50	33,78	30,59	25,57	34,77
15-02_A	Rekenpunt	1,50	30,59	27,40	22,38	31,58
15-02_B	Rekenpunt	4,50	32,70	29,50	24,50	33,69
15-03_A	Rekenpunt	1,50	29,51	26,31	21,31	30,50
15-03_B	Rekenpunt	4,50	31,39	28,18	23,19	32,38
15-04_A	Rekenpunt	1,50	28,69	25,49	20,48	29,68
15-04_B	Rekenpunt	4,50	30,44	27,23	22,24	31,43
15-05_A	Rekenpunt	1,50	20,16	16,81	12,03	21,15
15-05_B	Rekenpunt	4,50	25,16	21,92	16,98	26,15
15-06_A	Rekenpunt	1,50	5,73	2,54	-2,47	6,72
15-06_B	Rekenpunt	4,50	6,94	3,69	-1,24	7,93
15-07_A	Rekenpunt	1,50	7,28	4,07	-0,92	8,27
15-07_B	Rekenpunt	4,50	8,37	5,10	0,21	9,36
15-08_A	Rekenpunt	1,50	4,84	1,59	-3,33	5,83
15-08_B	Rekenpunt	4,50	5,94	2,64	-2,21	6,93
16-01_A	Rekenpunt	1,50	30,86	27,69	22,64	31,85
16-01_B	Rekenpunt	4,50	32,51	29,32	24,30	33,50
16-02_A	Rekenpunt	1,50	33,64	30,47	25,42	34,63
16-02_B	Rekenpunt	4,50	35,83	32,64	27,61	36,82
16-03_A	Rekenpunt	1,50	26,94	23,73	18,74	27,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sommelsdijkse Havendijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-03_B	Rekenpunt	4,50	30,78	27,59	22,58	31,77
16-04_A	Rekenpunt	1,50	23,83	20,64	15,63	24,82
16-04_B	Rekenpunt	4,50	24,95	21,74	16,76	25,94
BW001_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	1,50	43,16	39,97	34,96	44,15
BW001_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	4,50	43,79	40,59	35,59	44,78
BW001_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	7,50	43,72	40,53	35,52	44,71
BW001_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	10,50	43,53	40,33	35,33	44,52
BW002_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	1,50	43,52	40,32	35,32	44,51
BW002_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	4,50	44,13	40,93	35,93	45,12
BW002_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	7,50	44,06	40,86	35,86	45,05
BW002_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	10,50	43,87	40,66	35,67	44,86
BW003_A	Visserstraat 78 - noordgevel	1,50	38,02	34,84	29,81	39,01
BW003_B	Visserstraat 78 - noordgevel	4,50	39,96	36,77	31,75	40,95
BW004_A	Visserstraat 78 - westgevel	1,50	34,83	31,66	26,62	35,82
BW004_B	Visserstraat 78 - westgevel	4,50	36,64	33,45	28,43	37,63
BW005_A	Westdijk 58 - noordgevel	4,50	33,33	30,14	25,13	34,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spuiplein
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-01_A	Rekenpunt	1,50	28,04	24,86	19,83	29,03
01-01_B	Rekenpunt	4,50	27,87	24,67	19,67	28,86
01-02_A	Rekenpunt	1,50	27,91	24,73	19,70	28,90
01-02_B	Rekenpunt	4,50	27,90	24,70	19,71	28,90
01-03_A	Rekenpunt	1,50	28,03	24,84	19,82	29,02
01-03_B	Rekenpunt	4,50	28,13	24,93	19,93	29,12
01-04_A	Rekenpunt	1,50	28,78	25,60	20,56	29,77
01-04_B	Rekenpunt	4,50	28,30	25,12	20,10	29,30
01-05_A	Rekenpunt	1,50	17,92	14,70	9,73	18,91
01-05_B	Rekenpunt	4,50	21,66	18,47	13,45	22,65
01-06_A	Rekenpunt	1,50	13,90	10,63	5,74	14,89
01-06_B	Rekenpunt	4,50	11,62	8,23	3,51	12,61
01-07_A	Rekenpunt	1,50	10,32	6,94	2,21	11,31
01-07_B	Rekenpunt	4,50	12,01	8,67	3,88	13,00
01-08_A	Rekenpunt	1,50	24,01	20,83	15,80	25,00
01-08_B	Rekenpunt	4,50	2,98	-0,45	-5,09	3,98
02-01_A	Rekenpunt	1,50	19,09	15,75	10,97	20,09
02-01_B	Rekenpunt	4,50	26,43	23,21	18,24	27,42
02-02_A	Rekenpunt	1,50	25,38	22,18	17,18	26,37
02-02_B	Rekenpunt	4,50	25,76	22,53	17,57	26,75
02-03_A	Rekenpunt	1,50	24,16	20,96	15,96	25,15
02-03_B	Rekenpunt	4,50	24,68	21,45	16,49	25,67
02-04_A	Rekenpunt	1,50	12,66	9,27	4,55	13,65
02-04_B	Rekenpunt	4,50	11,18	7,79	3,07	12,17
02-05_A	Rekenpunt	1,50	8,22	4,82	0,13	9,22
02-05_B	Rekenpunt	4,50	10,28	6,91	2,17	11,28
02-06_A	Rekenpunt	1,50	9,11	5,70	1,02	10,11
02-06_B	Rekenpunt	4,50	11,25	7,90	3,14	12,25
03-01_A	Rekenpunt	1,50	15,51	12,16	7,40	16,51
03-01_B	Rekenpunt	4,50	17,63	14,28	9,51	18,63
03-02_A	Rekenpunt	1,50	18,39	15,12	10,23	19,38
03-02_B	Rekenpunt	4,50	18,17	14,84	10,04	19,17
03-03_A	Rekenpunt	1,50	12,43	9,04	4,33	13,43
03-03_B	Rekenpunt	4,50	14,89	11,53	6,78	15,89
03-04_A	Rekenpunt	1,50	12,38	9,00	4,28	13,38
03-04_B	Rekenpunt	4,50	15,22	11,88	7,11	16,22
03-05_A	Rekenpunt	1,50	12,27	8,90	4,16	13,27
03-05_B	Rekenpunt	4,50	14,17	10,80	6,06	15,17
04-01_A	Rekenpunt	1,50	22,21	18,99	14,01	23,20
04-01_B	Rekenpunt	4,50	22,66	19,41	14,48	23,65
04-02_A	Rekenpunt	1,50	15,55	12,15	7,45	16,54
04-02_B	Rekenpunt	4,50	18,19	14,83	10,07	19,18
04-03_B	Rekenpunt	4,50	17,78	14,41	9,67	18,78
04-04_A	Rekenpunt	1,50	11,75	8,38	3,65	12,75
04-04_B	Rekenpunt	4,50	13,96	10,62	5,83	14,95
04-05_A	Rekenpunt	1,50	12,79	9,41	4,68	13,78
04-05_B	Rekenpunt	4,50	14,86	11,50	6,74	15,85
05-01_A	Rekenpunt	1,50	15,43	12,05	7,33	16,43
05-01_B	Rekenpunt	4,50	16,93	13,53	8,83	17,92
05-02_A	Rekenpunt	1,50	15,44	12,06	7,33	16,43
05-02_B	Rekenpunt	4,50	16,80	13,40	8,70	17,79
05-03_A	Rekenpunt	1,50	11,32	7,95	3,21	12,32
05-03_B	Rekenpunt	4,50	13,98	10,65	5,85	14,98
05-04_A	Rekenpunt	1,50	11,55	8,17	3,44	12,54
05-04_B	Rekenpunt	4,50	13,08	9,71	4,97	14,08
05-05_A	Rekenpunt	1,50	14,17	10,82	6,06	15,17
05-05_B	Rekenpunt	4,50	16,15	12,82	8,03	17,15
06-01_A	Rekenpunt	1,50	15,99	12,61	7,89	16,99
06-01_B	Rekenpunt	4,50	17,35	13,97	9,25	18,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spuiplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06-02_A	Rekenpunt	1,50	16,22	12,83	8,11	17,21
06-02_B	Rekenpunt	4,50	17,79	14,42	9,69	18,79
06-03_B	Rekenpunt	4,50	22,35	19,12	14,16	23,34
06-04_A	Rekenpunt	1,50	9,65	6,30	1,54	10,65
06-04_B	Rekenpunt	4,50	11,56	8,21	3,44	12,56
06-05_A	Rekenpunt	1,50	10,10	6,75	1,99	11,10
06-05_B	Rekenpunt	4,50	12,92	9,60	4,77	13,91
07-01_A	Rekenpunt	1,50	17,75	14,46	9,60	18,74
07-01_B	Rekenpunt	4,50	20,01	16,74	11,85	21,00
07-02_A	Rekenpunt	1,50	18,95	15,72	10,76	19,94
07-02_B	Rekenpunt	4,50	20,26	17,02	12,08	21,25
07-03_A	Rekenpunt	1,50	19,49	16,27	11,30	20,48
07-03_B	Rekenpunt	4,50	19,95	16,69	11,78	20,94
07-04_A	Rekenpunt	1,50	19,38	16,17	11,19	20,37
07-04_B	Rekenpunt	4,50	19,88	16,63	11,71	20,87
07-05_A	Rekenpunt	1,50	12,32	8,93	4,22	13,32
07-05_B	Rekenpunt	4,50	10,36	7,00	2,25	11,36
07-06_A	Rekenpunt	1,50	12,97	9,61	4,86	13,97
07-06_B	Rekenpunt	4,50	15,19	11,86	7,06	16,19
07-07_A	Rekenpunt	1,50	13,69	10,33	5,57	14,68
07-07_B	Rekenpunt	4,50	15,89	12,55	7,76	16,88
07-08_A	Rekenpunt	1,50	13,55	10,19	5,44	14,55
07-08_B	Rekenpunt	4,50	15,04	11,66	6,93	16,03
08-01_A	Rekenpunt	1,50	12,65	9,27	4,55	13,65
08-01_B	Rekenpunt	4,50	15,14	11,77	7,02	16,13
08-02_A	Rekenpunt	1,50	12,54	9,16	4,44	13,54
08-02_B	Rekenpunt	4,50	14,65	11,27	6,55	15,65
08-03_A	Rekenpunt	1,50	13,36	9,99	5,25	14,36
08-03_B	Rekenpunt	4,50	14,93	11,56	6,83	15,93
08-04_A	Rekenpunt	1,50	13,14	9,75	5,03	14,13
08-04_B	Rekenpunt	4,50	15,41	12,05	7,29	16,40
08-05_A	Rekenpunt	1,50	12,72	9,34	4,60	13,71
08-05_B	Rekenpunt	4,50	14,45	11,07	6,35	15,45
08-06_A	Rekenpunt	1,50	4,22	0,84	-3,89	5,21
08-06_B	Rekenpunt	4,50	7,32	4,01	-0,82	8,32
08-07_A	Rekenpunt	1,50	5,16	1,79	-2,95	6,16
08-07_B	Rekenpunt	4,50	8,69	5,39	0,54	9,68
08-08_A	Rekenpunt	1,50	5,01	1,70	-3,13	6,01
08-08_B	Rekenpunt	4,50	8,57	5,30	0,40	9,56
08-09_A	Rekenpunt	1,50	6,07	2,76	-2,07	7,07
08-09_B	Rekenpunt	4,50	9,31	6,04	1,15	10,30
08-10_A	Rekenpunt	1,50	9,49	6,13	1,38	10,49
08-10_B	Rekenpunt	4,50	12,42	9,09	4,28	13,41
09-01_A	Rekenpunt	1,50	13,33	9,96	5,21	14,32
09-01_B	Rekenpunt	4,50	15,44	12,08	7,32	16,43
09-02_A	Rekenpunt	1,50	13,22	9,85	5,10	14,21
09-02_B	Rekenpunt	4,50	15,48	12,13	7,35	16,47
09-03_A	Rekenpunt	1,50	12,64	9,28	4,52	13,63
09-03_B	Rekenpunt	4,50	14,64	11,28	6,53	15,64
09-04_A	Rekenpunt	1,50	3,75	0,35	-4,34	4,75
09-04_B	Rekenpunt	4,50	4,79	1,33	-3,28	5,78
09-05_A	Rekenpunt	1,50	2,06	-1,34	-6,03	3,06
09-05_B	Rekenpunt	4,50	3,04	-0,41	-5,02	4,04
09-06_A	Rekenpunt	1,50	10,10	6,72	2,00	11,10
09-06_B	Rekenpunt	4,50	8,61	5,19	0,53	9,61
10-01_A	Rekenpunt	1,50	11,62	8,24	3,52	12,62
10-01_B	Rekenpunt	4,50	14,23	10,85	6,11	15,22
10-02_A	Rekenpunt	1,50	14,20	10,83	6,09	15,20
10-02_B	Rekenpunt	4,50	17,11	13,77	8,98	18,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spuiplein
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10-03_A	Rekenpunt	1,50	14,17	10,79	6,06	15,16
10-03_B	Rekenpunt	4,50	16,54	13,19	8,42	17,54
10-04_A	Rekenpunt	1,50	13,61	10,24	5,50	14,61
10-04_B	Rekenpunt	4,50	15,52	12,14	7,41	16,51
10-05_A	Rekenpunt	1,50	13,40	10,04	5,29	14,40
10-05_B	Rekenpunt	4,50	14,96	11,60	6,84	15,95
10-06_A	Rekenpunt	1,50	7,55	4,14	-0,53	8,55
10-06_B	Rekenpunt	4,50	1,67	-1,78	-6,39	2,67
10-07_A	Rekenpunt	1,50	-13,92	-17,43	-21,96	-12,92
10-07_B	Rekenpunt	4,50	-12,90	-16,49	-20,90	-11,90
10-08_A	Rekenpunt	1,50	--	--	--	--
10-08_B	Rekenpunt	4,50	--	--	--	--
10-09_A	Rekenpunt	1,50	-0,17	-3,44	-8,33	0,82
10-09_B	Rekenpunt	4,50	1,44	-1,87	-6,70	2,44
10-10_A	Rekenpunt	1,50	-2,04	-5,33	-10,19	-1,05
10-10_B	Rekenpunt	4,50	-0,97	-4,33	-9,08	0,03
11-01_A	Rekenpunt	1,50	20,86	17,66	12,66	21,85
11-01_B	Rekenpunt	4,50	22,19	18,98	13,99	23,18
11-02_A	Rekenpunt	1,50	11,85	8,46	3,75	12,85
11-02_B	Rekenpunt	4,50	14,47	11,09	6,36	15,46
11-03_B	Rekenpunt	4,50	2,90	-0,42	-5,24	3,89
12-01_A	Rekenpunt	1,50	22,59	19,41	14,39	23,59
12-01_B	Rekenpunt	4,50	23,32	20,10	15,13	24,31
12-02_A	Rekenpunt	1,50	16,14	12,78	8,02	17,13
12-02_B	Rekenpunt	4,50	18,01	14,67	9,89	19,01
12-03_A	Rekenpunt	1,50	11,71	8,35	3,60	12,71
12-03_B	Rekenpunt	4,50	14,01	10,67	5,89	15,01
13-01_A	Rekenpunt	1,50	13,28	9,89	5,18	14,28
13-01_B	Rekenpunt	4,50	15,36	11,98	7,27	16,36
13-02_A	Rekenpunt	1,50	9,98	6,64	1,85	10,97
13-02_B	Rekenpunt	4,50	11,97	8,66	3,83	12,97
13-03_B	Rekenpunt	4,50	7,58	4,30	-0,57	8,58
14-01_A	Rekenpunt	1,50	15,40	12,04	7,28	16,39
14-01_B	Rekenpunt	4,50	17,40	14,06	9,28	18,40
14-02_A	Rekenpunt	1,50	14,19	10,82	6,08	15,19
14-02_B	Rekenpunt	4,50	15,95	12,58	7,85	16,95
14-03_A	Rekenpunt	1,50	8,01	4,62	-0,10	9,00
14-03_B	Rekenpunt	4,50	8,05	4,61	-0,03	9,04
15-01_A	Rekenpunt	1,50	17,73	14,43	9,59	18,73
15-01_B	Rekenpunt	4,50	26,95	23,77	18,74	27,94
15-02_A	Rekenpunt	1,50	26,07	22,90	17,86	27,06
15-02_B	Rekenpunt	4,50	26,39	23,19	18,19	27,38
15-03_A	Rekenpunt	1,50	23,55	20,36	15,34	24,54
15-03_B	Rekenpunt	4,50	25,58	22,39	17,37	26,57
15-04_A	Rekenpunt	1,50	20,78	17,55	12,60	21,77
15-04_B	Rekenpunt	4,50	23,20	19,98	15,01	24,19
15-05_A	Rekenpunt	1,50	16,18	12,82	8,06	17,17
15-05_B	Rekenpunt	4,50	17,79	14,49	9,65	18,79
15-06_A	Rekenpunt	1,50	0,94	-2,31	-7,23	1,93
15-06_B	Rekenpunt	4,50	2,29	-1,01	-5,85	3,29
15-07_A	Rekenpunt	1,50	1,03	-2,28	-7,12	2,02
15-07_B	Rekenpunt	4,50	2,74	-0,60	-5,39	3,73
15-08_A	Rekenpunt	1,50	2,66	-0,65	-5,49	3,65
15-08_B	Rekenpunt	4,50	4,26	0,93	-3,87	5,26
16-01_A	Rekenpunt	1,50	14,27	10,89	6,16	15,26
16-01_B	Rekenpunt	4,50	15,67	12,29	7,57	16,67
16-02_A	Rekenpunt	1,50	13,97	10,60	5,86	14,97
16-02_B	Rekenpunt	4,50	15,17	11,79	7,07	16,17
16-03_A	Rekenpunt	1,50	11,71	8,33	3,61	12,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spuiplein
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-03_B	Rekenpunt	4,50	13,51	10,15	5,40	14,51
16-04_A	Rekenpunt	1,50	11,36	7,98	3,26	12,36
16-04_B	Rekenpunt	4,50	13,28	9,93	5,16	14,28
BW001_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	1,50	24,93	21,72	16,73	25,92
BW001_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	4,50	25,13	21,90	16,94	26,12
BW001_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	7,50	25,72	22,49	17,53	26,71
BW001_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	10,50	26,61	23,38	18,42	27,60
BW002_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	1,50	37,68	34,50	29,47	38,67
BW002_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	4,50	39,27	36,09	31,06	40,26
BW002_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	7,50	39,82	36,63	31,62	40,81
BW002_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	10,50	40,02	36,82	31,81	41,01
BW003_A	Visserstraat 78 - noordgevel	1,50	34,33	31,16	26,12	35,32
BW003_B	Visserstraat 78 - noordgevel	4,50	36,13	32,94	27,92	37,12
BW004_A	Visserstraat 78 - westgevel	1,50	41,64	38,47	33,42	42,63
BW004_B	Visserstraat 78 - westgevel	4,50	43,55	40,36	35,34	44,54
BW005_A	Westdijk 58 - noordgevel	4,50	53,44	50,23	45,25	54,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen

Gezamenlijke wegen - plansituatie

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-01_A	Rekenpunt	1,50	46,27	43,17	38,01	47,26
01-01_B	Rekenpunt	4,50	47,12	44,00	38,87	48,11
01-02_A	Rekenpunt	1,50	46,94	43,83	38,68	47,93
01-02_B	Rekenpunt	4,50	47,79	44,67	39,55	48,78
01-03_A	Rekenpunt	1,50	47,56	44,43	39,31	48,55
01-03_B	Rekenpunt	4,50	48,40	45,25	40,16	49,39
01-04_A	Rekenpunt	1,50	48,25	45,08	40,03	49,24
01-04_B	Rekenpunt	4,50	49,37	46,19	41,15	50,36
01-05_A	Rekenpunt	1,50	34,00	30,78	25,80	34,99
01-05_B	Rekenpunt	4,50	40,59	37,41	32,36	41,57
01-06_A	Rekenpunt	1,50	35,45	32,31	27,21	36,44
01-06_B	Rekenpunt	4,50	38,45	35,30	30,22	39,44
01-07_A	Rekenpunt	1,50	35,39	32,27	27,13	36,37
01-07_B	Rekenpunt	4,50	37,53	34,39	29,28	38,51
01-08_A	Rekenpunt	1,50	41,59	38,53	33,31	42,58
01-08_B	Rekenpunt	4,50	42,00	38,96	33,69	42,98
02-01_A	Rekenpunt	1,50	45,35	42,17	37,14	46,34
02-01_B	Rekenpunt	4,50	48,41	45,25	40,18	49,40
02-02_A	Rekenpunt	1,50	51,64	48,46	43,42	52,63
02-02_B	Rekenpunt	4,50	52,16	48,97	43,95	53,15
02-03_A	Rekenpunt	1,50	51,65	48,47	43,44	52,64
02-03_B	Rekenpunt	4,50	52,13	48,94	43,92	53,12
02-04_A	Rekenpunt	1,50	45,61	42,43	37,40	46,60
02-04_B	Rekenpunt	4,50	48,17	44,99	39,95	49,16
02-05_A	Rekenpunt	1,50	32,64	29,46	24,42	33,63
02-05_B	Rekenpunt	4,50	37,18	34,04	28,94	38,17
02-06_A	Rekenpunt	1,50	30,64	27,46	22,42	31,63
02-06_B	Rekenpunt	4,50	34,02	30,88	25,77	35,00
03-01_A	Rekenpunt	1,50	37,70	34,61	29,43	38,69
03-01_B	Rekenpunt	4,50	38,54	35,45	30,27	39,53
03-02_A	Rekenpunt	1,50	36,99	33,90	28,71	37,97
03-02_B	Rekenpunt	4,50	38,40	35,29	30,13	39,38
03-03_A	Rekenpunt	1,50	37,74	34,56	29,52	38,73
03-03_B	Rekenpunt	4,50	40,16	36,98	31,96	41,16
03-04_A	Rekenpunt	1,50	37,76	34,59	29,53	38,75
03-04_B	Rekenpunt	4,50	39,94	36,76	31,73	40,93
03-05_A	Rekenpunt	1,50	31,06	27,96	22,79	32,05
03-05_B	Rekenpunt	4,50	33,14	30,03	24,88	34,13
04-01_A	Rekenpunt	1,50	37,17	34,03	28,92	38,15
04-01_B	Rekenpunt	4,50	39,31	36,16	31,07	40,30
04-02_A	Rekenpunt	1,50	37,65	34,47	29,43	38,64
04-02_B	Rekenpunt	4,50	40,00	36,82	31,78	40,99
04-03_B	Rekenpunt	4,50	47,55	44,37	39,33	48,54
04-04_A	Rekenpunt	1,50	43,21	40,03	34,98	44,19
04-04_B	Rekenpunt	4,50	44,95	41,76	36,73	45,94
04-05_A	Rekenpunt	1,50	41,45	38,28	33,23	42,44
04-05_B	Rekenpunt	4,50	43,49	40,30	35,28	44,48
05-01_A	Rekenpunt	1,50	38,55	35,37	30,32	39,53
05-01_B	Rekenpunt	4,50	40,50	37,31	32,29	41,49
05-02_A	Rekenpunt	1,50	39,53	36,35	31,30	40,51
05-02_B	Rekenpunt	4,50	41,58	38,40	33,37	42,57
05-03_A	Rekenpunt	1,50	40,27	37,09	32,04	41,25
05-03_B	Rekenpunt	4,50	42,29	39,11	34,07	43,28
05-04_A	Rekenpunt	1,50	39,22	36,05	30,99	40,21
05-04_B	Rekenpunt	4,50	41,13	37,95	32,90	42,11
05-05_A	Rekenpunt	1,50	33,34	30,22	25,08	34,32
05-05_B	Rekenpunt	4,50	35,50	32,39	27,25	36,49
06-01_A	Rekenpunt	1,50	42,63	39,46	34,40	43,62
06-01_B	Rekenpunt	4,50	44,22	41,03	36,00	45,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen

Gezamenlijke wegen - plansituatie

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06-02_A	Rekenpunt	1,50	44,15	40,98	35,93	45,14
06-02_B	Rekenpunt	4,50	45,48	42,30	37,27	46,47
06-03_B	Rekenpunt	4,50	49,54	46,37	41,33	50,53
06-04_A	Rekenpunt	1,50	44,25	41,08	36,03	45,24
06-04_B	Rekenpunt	4,50	45,72	42,54	37,50	46,71
06-05_A	Rekenpunt	1,50	43,11	39,94	34,89	44,10
06-05_B	Rekenpunt	4,50	44,83	41,66	36,62	45,82
07-01_A	Rekenpunt	1,50	43,16	40,00	34,94	44,15
07-01_B	Rekenpunt	4,50	44,76	41,58	36,55	45,75
07-02_A	Rekenpunt	1,50	47,39	44,22	39,16	48,38
07-02_B	Rekenpunt	4,50	48,71	45,52	40,50	49,70
07-03_A	Rekenpunt	1,50	47,32	44,15	39,10	48,31
07-03_B	Rekenpunt	4,50	48,76	45,58	40,55	49,75
07-04_A	Rekenpunt	1,50	47,35	44,18	39,12	48,34
07-04_B	Rekenpunt	4,50	48,78	45,60	40,57	49,77
07-05_A	Rekenpunt	1,50	41,00	37,81	32,78	41,99
07-05_B	Rekenpunt	4,50	45,07	41,89	36,85	46,06
07-06_A	Rekenpunt	1,50	28,51	25,28	20,32	29,50
07-06_B	Rekenpunt	4,50	33,34	30,16	25,12	34,33
07-07_A	Rekenpunt	1,50	29,06	25,83	20,86	30,05
07-07_B	Rekenpunt	4,50	33,17	29,99	24,95	34,16
07-08_A	Rekenpunt	1,50	32,37	29,18	24,16	33,36
07-08_B	Rekenpunt	4,50	35,15	31,98	26,93	36,14
08-01_A	Rekenpunt	1,50	33,07	29,87	24,85	34,05
08-01_B	Rekenpunt	4,50	36,18	32,99	27,96	37,17
08-02_A	Rekenpunt	1,50	36,26	33,09	28,03	37,25
08-02_B	Rekenpunt	4,50	38,71	35,55	30,49	39,70
08-03_A	Rekenpunt	1,50	37,65	34,47	29,42	38,63
08-03_B	Rekenpunt	4,50	40,37	37,18	32,15	41,36
08-04_A	Rekenpunt	1,50	40,67	37,49	32,44	41,65
08-04_B	Rekenpunt	4,50	43,34	40,17	35,12	44,33
08-05_A	Rekenpunt	1,50	37,48	34,28	29,28	38,47
08-05_B	Rekenpunt	4,50	45,92	42,75	37,69	46,91
08-06_A	Rekenpunt	1,50	39,02	35,86	30,80	40,01
08-06_B	Rekenpunt	4,50	40,29	37,12	32,07	41,28
08-07_A	Rekenpunt	1,50	38,01	34,85	29,79	39,00
08-07_B	Rekenpunt	4,50	39,08	35,90	30,86	40,07
08-08_A	Rekenpunt	1,50	36,42	33,26	28,19	37,41
08-08_B	Rekenpunt	4,50	37,36	34,18	29,15	38,35
08-09_A	Rekenpunt	1,50	35,43	32,27	27,21	36,42
08-09_B	Rekenpunt	4,50	36,21	33,03	28,00	37,20
08-10_A	Rekenpunt	1,50	31,70	28,59	23,45	32,69
08-10_B	Rekenpunt	4,50	33,36	30,23	25,10	34,34
09-01_A	Rekenpunt	1,50	32,27	29,07	24,06	33,26
09-01_B	Rekenpunt	4,50	34,29	31,10	26,07	35,28
09-02_A	Rekenpunt	1,50	32,15	28,96	23,93	33,14
09-02_B	Rekenpunt	4,50	34,44	31,26	26,22	35,43
09-03_A	Rekenpunt	1,50	28,56	25,30	20,39	29,55
09-03_B	Rekenpunt	4,50	31,39	28,12	23,22	32,38
09-04_A	Rekenpunt	1,50	34,31	31,14	26,08	35,30
09-04_B	Rekenpunt	4,50	34,94	31,76	26,72	35,93
09-05_A	Rekenpunt	1,50	34,06	30,90	25,84	35,05
09-05_B	Rekenpunt	4,50	34,54	31,36	26,32	35,53
09-06_A	Rekenpunt	1,50	26,42	23,21	18,21	27,41
09-06_B	Rekenpunt	4,50	28,48	25,34	20,22	29,46
10-01_A	Rekenpunt	1,50	29,63	26,44	21,41	30,62
10-01_B	Rekenpunt	4,50	37,41	34,33	29,12	38,39
10-02_A	Rekenpunt	1,50	32,03	28,82	23,84	33,02
10-02_B	Rekenpunt	4,50	34,14	30,91	25,94	35,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen

Gezamenlijke wegen - plansituatie

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10-03_A	Rekenpunt	1,50	33,29	30,09	25,09	34,28
10-03_B	Rekenpunt	4,50	35,05	31,84	26,86	36,04
10-04_A	Rekenpunt	1,50	32,95	29,75	24,74	33,94
10-04_B	Rekenpunt	4,50	34,82	31,61	26,61	35,81
10-05_A	Rekenpunt	1,50	33,10	29,91	24,90	34,09
10-05_B	Rekenpunt	4,50	35,09	31,90	26,88	36,08
10-06_A	Rekenpunt	1,50	24,20	20,94	16,02	25,19
10-06_B	Rekenpunt	4,50	27,00	23,78	18,80	27,99
10-07_A	Rekenpunt	1,50	35,38	32,35	27,06	36,36
10-07_B	Rekenpunt	4,50	35,59	32,55	27,27	36,57
10-08_A	Rekenpunt	1,50	36,11	33,08	27,79	37,09
10-08_B	Rekenpunt	4,50	36,34	33,30	28,03	37,32
10-09_A	Rekenpunt	1,50	35,83	32,80	27,51	36,81
10-09_B	Rekenpunt	4,50	36,06	33,03	27,75	37,04
10-10_A	Rekenpunt	1,50	36,52	33,49	28,20	37,50
10-10_B	Rekenpunt	4,50	36,78	33,75	28,48	37,77
11-01_A	Rekenpunt	1,50	39,07	35,97	30,80	40,06
11-01_B	Rekenpunt	4,50	39,68	36,56	31,42	40,66
11-02_A	Rekenpunt	1,50	34,47	31,35	26,21	35,45
11-02_B	Rekenpunt	4,50	36,40	33,28	28,14	37,38
11-03_B	Rekenpunt	4,50	31,84	28,78	23,56	32,83
12-01_A	Rekenpunt	1,50	38,58	35,49	30,30	39,56
12-01_B	Rekenpunt	4,50	39,53	36,42	31,27	40,52
12-02_A	Rekenpunt	1,50	36,90	33,80	28,63	37,89
12-02_B	Rekenpunt	4,50	38,16	35,03	29,91	39,15
12-03_A	Rekenpunt	1,50	33,70	30,52	25,49	34,69
12-03_B	Rekenpunt	4,50	35,77	32,58	27,56	36,76
13-01_A	Rekenpunt	1,50	31,34	28,13	23,13	32,33
13-01_B	Rekenpunt	4,50	33,61	30,40	25,40	34,60
13-02_A	Rekenpunt	1,50	32,80	29,64	24,56	33,78
13-02_B	Rekenpunt	4,50	34,49	31,32	26,27	35,48
13-03_B	Rekenpunt	4,50	28,02	24,87	19,78	29,01
14-01_A	Rekenpunt	1,50	35,10	31,92	26,88	36,09
14-01_B	Rekenpunt	4,50	37,09	33,90	28,87	38,08
14-02_A	Rekenpunt	1,50	37,58	34,45	29,35	38,57
14-02_B	Rekenpunt	4,50	39,14	35,98	30,91	40,13
14-03_A	Rekenpunt	1,50	35,57	32,44	27,33	36,56
14-03_B	Rekenpunt	4,50	37,17	34,02	28,93	38,16
15-01_A	Rekenpunt	1,50	34,36	31,20	26,13	35,35
15-01_B	Rekenpunt	4,50	45,01	41,91	36,73	45,99
15-02_A	Rekenpunt	1,50	42,12	39,02	33,85	43,11
15-02_B	Rekenpunt	4,50	42,15	39,02	33,91	43,14
15-03_A	Rekenpunt	1,50	41,66	38,57	33,39	42,65
15-03_B	Rekenpunt	4,50	41,99	38,87	33,73	42,97
15-04_A	Rekenpunt	1,50	40,11	37,01	31,84	41,10
15-04_B	Rekenpunt	4,50	40,82	37,69	32,56	41,80
15-05_A	Rekenpunt	1,50	30,10	26,85	21,93	31,09
15-05_B	Rekenpunt	4,50	35,57	32,42	27,34	36,56
15-06_A	Rekenpunt	1,50	39,54	36,52	31,23	40,53
15-06_B	Rekenpunt	4,50	39,57	36,53	31,26	40,55
15-07_A	Rekenpunt	1,50	40,25	37,22	31,93	41,23
15-07_B	Rekenpunt	4,50	40,25	37,22	31,94	41,23
15-08_A	Rekenpunt	1,50	41,05	38,02	32,73	42,03
15-08_B	Rekenpunt	4,50	40,99	37,95	32,67	41,97
16-01_A	Rekenpunt	1,50	37,32	34,18	29,08	38,31
16-01_B	Rekenpunt	4,50	38,96	35,80	30,73	39,95
16-02_A	Rekenpunt	1,50	39,21	36,05	30,99	40,20
16-02_B	Rekenpunt	4,50	41,36	38,19	33,14	42,35
16-03_A	Rekenpunt	1,50	32,44	29,23	24,23	33,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen
Gezamenlijke wegen - plansituatie

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL03 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) R01.V03
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-03_B	Rekenpunt	4,50	36,34	33,15	28,13	37,33
16-04_A	Rekenpunt	1,50	29,47	26,26	21,26	30,46
16-04_B	Rekenpunt	4,50	30,89	27,67	22,69	31,88
BW001_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	1,50	64,80	61,75	56,50	65,78
BW001_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	4,50	64,09	61,04	55,79	65,07
BW001_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	7,50	62,86	59,80	54,56	63,84
BW001_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	10,50	61,66	58,60	53,37	62,65
BW002_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	1,50	60,33	57,25	52,04	61,31
BW002_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	4,50	60,16	57,08	51,88	61,15
BW002_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	7,50	59,48	56,39	51,20	60,46
BW002_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	10,50	58,65	55,55	50,37	59,63
BW003_A	Visserstraat 78 - noordgevel	1,50	50,73	47,61	42,47	51,71
BW003_B	Visserstraat 78 - noordgevel	4,50	52,18	49,05	43,94	53,17
BW004_A	Visserstraat 78 - westgevel	1,50	50,88	47,75	42,64	51,87
BW004_B	Visserstraat 78 - westgevel	4,50	52,56	49,41	44,32	53,55
BW005_A	Westdijk 58 - noordgevel	4,50	58,73	55,53	50,53	59,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen

Gezamenlijke wegen autonome situatie

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL04 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) - autnoom
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01-01_A	Rekenpunt	1,50	46,10	43,00	37,84	47,09
01-01_B	Rekenpunt	4,50	46,95	43,83	38,70	47,94
01-02_A	Rekenpunt	1,50	46,78	43,68	38,52	47,77
01-02_B	Rekenpunt	4,50	47,64	44,51	39,39	48,63
01-03_A	Rekenpunt	1,50	47,42	44,30	39,17	48,41
01-03_B	Rekenpunt	4,50	48,26	45,12	40,02	49,25
01-04_A	Rekenpunt	1,50	48,16	44,99	39,94	49,15
01-04_B	Rekenpunt	4,50	49,28	46,10	41,06	50,27
01-05_A	Rekenpunt	1,50	33,92	30,70	25,72	34,91
01-05_B	Rekenpunt	4,50	40,55	37,37	32,33	41,54
01-06_A	Rekenpunt	1,50	35,42	32,28	27,18	36,41
01-06_B	Rekenpunt	4,50	38,44	35,28	30,20	39,42
01-07_A	Rekenpunt	1,50	35,37	32,25	27,11	36,35
01-07_B	Rekenpunt	4,50	37,51	34,37	29,26	38,49
01-08_A	Rekenpunt	1,50	41,51	38,45	33,22	42,50
01-08_B	Rekenpunt	4,50	42,00	38,96	33,69	42,98
02-01_A	Rekenpunt	1,50	45,34	42,15	37,12	46,33
02-01_B	Rekenpunt	4,50	48,33	45,17	40,10	49,32
02-02_A	Rekenpunt	1,50	51,63	48,44	43,41	52,62
02-02_B	Rekenpunt	4,50	52,13	48,94	43,92	53,12
02-03_A	Rekenpunt	1,50	51,63	48,45	43,42	52,62
02-03_B	Rekenpunt	4,50	52,11	48,92	43,89	53,10
02-04_A	Rekenpunt	1,50	45,61	42,42	37,40	46,60
02-04_B	Rekenpunt	4,50	48,16	44,98	39,94	49,15
02-05_A	Rekenpunt	1,50	32,63	29,45	24,41	33,62
02-05_B	Rekenpunt	4,50	37,17	34,03	28,94	38,16
02-06_A	Rekenpunt	1,50	30,62	27,44	22,39	31,60
02-06_B	Rekenpunt	4,50	34,00	30,86	25,75	34,98
03-01_A	Rekenpunt	1,50	37,54	34,46	29,27	38,53
03-01_B	Rekenpunt	4,50	38,49	35,41	30,22	39,48
03-02_A	Rekenpunt	1,50	36,90	33,81	28,62	37,88
03-02_B	Rekenpunt	4,50	38,34	35,24	30,08	39,33
03-03_A	Rekenpunt	1,50	37,72	34,55	29,50	38,71
03-03_B	Rekenpunt	4,50	40,15	36,96	31,94	41,14
03-04_A	Rekenpunt	1,50	37,75	34,58	29,52	38,74
03-04_B	Rekenpunt	4,50	39,92	36,75	31,71	40,91
03-05_A	Rekenpunt	1,50	31,02	27,93	22,76	32,01
03-05_B	Rekenpunt	4,50	33,11	30,00	24,85	34,10
04-01_A	Rekenpunt	1,50	37,07	33,93	28,82	38,05
04-01_B	Rekenpunt	4,50	39,23	36,09	30,99	40,22
04-02_A	Rekenpunt	1,50	37,38	34,20	29,16	38,37
04-02_B	Rekenpunt	4,50	39,82	36,64	31,60	40,81
04-03_B	Rekenpunt	4,50	47,54	44,36	39,33	48,53
04-04_A	Rekenpunt	1,50	43,20	40,03	34,98	44,19
04-04_B	Rekenpunt	4,50	44,94	41,75	36,72	45,93
04-05_A	Rekenpunt	1,50	41,44	38,28	33,22	42,43
04-05_B	Rekenpunt	4,50	43,48	40,30	35,27	44,47
05-01_A	Rekenpunt	1,50	38,53	35,35	30,30	39,51
05-01_B	Rekenpunt	4,50	40,48	37,29	32,26	41,47
05-02_A	Rekenpunt	1,50	39,51	36,34	31,29	40,50
05-02_B	Rekenpunt	4,50	41,57	38,38	33,35	42,56
05-03_A	Rekenpunt	1,50	40,26	37,09	32,04	41,25
05-03_B	Rekenpunt	4,50	42,29	39,10	34,07	43,28
05-04_A	Rekenpunt	1,50	39,21	36,04	30,98	40,20
05-04_B	Rekenpunt	4,50	41,12	37,94	32,89	42,10
05-05_A	Rekenpunt	1,50	33,30	30,19	25,05	34,29
05-05_B	Rekenpunt	4,50	35,47	32,36	27,22	36,46
06-01_A	Rekenpunt	1,50	42,62	39,45	34,39	43,61
06-01_B	Rekenpunt	4,50	44,21	41,02	35,99	45,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen
Gezamenlijke wegen autonome situatie

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL04 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) - autnoom
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06-02_A	Rekenpunt	1,50	44,14	40,97	35,92	45,13
06-02_B	Rekenpunt	4,50	45,47	42,30	37,26	46,46
06-03_B	Rekenpunt	4,50	49,54	46,36	41,32	50,53
06-04_A	Rekenpunt	1,50	44,25	41,08	36,02	45,24
06-04_B	Rekenpunt	4,50	45,72	42,54	37,50	46,71
06-05_A	Rekenpunt	1,50	43,10	39,93	34,88	44,09
06-05_B	Rekenpunt	4,50	44,83	41,65	36,62	45,82
07-01_A	Rekenpunt	1,50	43,15	39,98	34,93	44,14
07-01_B	Rekenpunt	4,50	44,75	41,57	36,53	45,74
07-02_A	Rekenpunt	1,50	47,38	44,21	39,15	48,37
07-02_B	Rekenpunt	4,50	48,70	45,51	40,49	49,69
07-03_A	Rekenpunt	1,50	47,31	44,14	39,09	48,30
07-03_B	Rekenpunt	4,50	48,75	45,57	40,54	49,74
07-04_A	Rekenpunt	1,50	47,34	44,17	39,11	48,33
07-04_B	Rekenpunt	4,50	48,78	45,59	40,57	49,77
07-05_A	Rekenpunt	1,50	40,99	37,81	32,77	41,98
07-05_B	Rekenpunt	4,50	45,06	41,89	36,84	46,05
07-06_A	Rekenpunt	1,50	28,37	25,14	20,17	29,36
07-06_B	Rekenpunt	4,50	33,25	30,07	25,02	34,23
07-07_A	Rekenpunt	1,50	28,95	25,73	20,75	29,94
07-07_B	Rekenpunt	4,50	33,10	29,92	24,87	34,08
07-08_A	Rekenpunt	1,50	32,31	29,13	24,11	33,31
07-08_B	Rekenpunt	4,50	35,11	31,94	26,89	36,10
08-01_A	Rekenpunt	1,50	33,03	29,84	24,81	34,02
08-01_B	Rekenpunt	4,50	36,14	32,95	27,92	37,13
08-02_A	Rekenpunt	1,50	36,24	33,07	28,01	37,23
08-02_B	Rekenpunt	4,50	38,69	35,52	30,47	39,68
08-03_A	Rekenpunt	1,50	37,63	34,45	29,40	38,61
08-03_B	Rekenpunt	4,50	40,35	37,16	32,13	41,34
08-04_A	Rekenpunt	1,50	40,66	37,48	32,43	41,64
08-04_B	Rekenpunt	4,50	43,33	40,16	35,11	44,32
08-05_A	Rekenpunt	1,50	37,47	34,27	29,27	38,46
08-05_B	Rekenpunt	4,50	45,92	42,75	37,69	46,91
08-06_A	Rekenpunt	1,50	39,02	35,86	30,80	40,01
08-06_B	Rekenpunt	4,50	40,29	37,11	32,07	41,28
08-07_A	Rekenpunt	1,50	38,01	34,85	29,79	39,00
08-07_B	Rekenpunt	4,50	39,08	35,90	30,86	40,07
08-08_A	Rekenpunt	1,50	36,42	33,25	28,19	37,41
08-08_B	Rekenpunt	4,50	37,35	34,17	29,14	38,34
08-09_A	Rekenpunt	1,50	35,43	32,26	27,21	36,42
08-09_B	Rekenpunt	4,50	36,20	33,02	27,99	37,19
08-10_A	Rekenpunt	1,50	31,66	28,54	23,40	32,64
08-10_B	Rekenpunt	4,50	33,29	30,16	25,04	34,28
09-01_A	Rekenpunt	1,50	32,20	29,01	23,99	33,19
09-01_B	Rekenpunt	4,50	34,20	31,01	25,99	35,19
09-02_A	Rekenpunt	1,50	32,09	28,90	23,87	33,08
09-02_B	Rekenpunt	4,50	34,36	31,18	26,14	35,35
09-03_A	Rekenpunt	1,50	28,44	25,18	20,27	29,43
09-03_B	Rekenpunt	4,50	31,27	28,01	23,11	32,27
09-04_A	Rekenpunt	1,50	34,30	31,14	26,08	35,29
09-04_B	Rekenpunt	4,50	34,94	31,76	26,72	35,93
09-05_A	Rekenpunt	1,50	34,06	30,90	25,84	35,05
09-05_B	Rekenpunt	4,50	34,54	31,36	26,32	35,53
09-06_A	Rekenpunt	1,50	26,34	23,13	18,13	27,33
09-06_B	Rekenpunt	4,50	28,41	25,28	20,16	29,40
10-01_A	Rekenpunt	1,50	29,54	26,36	21,32	30,53
10-01_B	Rekenpunt	4,50	37,35	34,28	29,06	38,33
10-02_A	Rekenpunt	1,50	31,95	28,74	23,76	32,94
10-02_B	Rekenpunt	4,50	34,03	30,80	25,83	35,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen

Gezamenlijke wegen autonome situatie

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL04 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) - autnoom
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10-03_A	Rekenpunt	1,50	33,24	30,05	25,04	34,23
10-03_B	Rekenpunt	4,50	34,98	31,78	26,79	35,98
10-04_A	Rekenpunt	1,50	32,90	29,70	24,69	33,89
10-04_B	Rekenpunt	4,50	34,75	31,55	26,55	35,74
10-05_A	Rekenpunt	1,50	33,06	29,86	24,85	34,05
10-05_B	Rekenpunt	4,50	35,04	31,85	26,83	36,03
10-06_A	Rekenpunt	1,50	24,12	20,86	15,95	25,11
10-06_B	Rekenpunt	4,50	26,99	23,78	18,79	27,98
10-07_A	Rekenpunt	1,50	35,38	32,35	27,06	36,36
10-07_B	Rekenpunt	4,50	35,59	32,55	27,27	36,57
10-08_A	Rekenpunt	1,50	36,11	33,08	27,79	37,09
10-08_B	Rekenpunt	4,50	36,34	33,30	28,03	37,32
10-09_A	Rekenpunt	1,50	35,83	32,80	27,51	36,81
10-09_B	Rekenpunt	4,50	36,06	33,03	27,75	37,04
10-10_A	Rekenpunt	1,50	36,52	33,49	28,20	37,50
10-10_B	Rekenpunt	4,50	36,78	33,75	28,48	37,77
11-01_A	Rekenpunt	1,50	38,80	35,71	30,53	39,79
11-01_B	Rekenpunt	4,50	39,38	36,26	31,12	40,36
11-02_A	Rekenpunt	1,50	34,44	31,33	26,18	35,43
11-02_B	Rekenpunt	4,50	36,36	33,24	28,11	37,35
11-03_B	Rekenpunt	4,50	31,79	28,73	23,50	32,78
12-01_A	Rekenpunt	1,50	38,45	35,37	30,17	39,44
12-01_B	Rekenpunt	4,50	39,41	36,30	31,14	40,39
12-02_A	Rekenpunt	1,50	36,86	33,77	28,59	37,85
12-02_B	Rekenpunt	4,50	38,11	34,98	29,85	39,09
12-03_A	Rekenpunt	1,50	33,66	30,48	25,45	34,65
12-03_B	Rekenpunt	4,50	35,73	32,54	27,51	36,72
13-01_A	Rekenpunt	1,50	31,27	28,07	23,05	32,25
13-01_B	Rekenpunt	4,50	33,52	30,31	25,31	34,51
13-02_A	Rekenpunt	1,50	32,76	29,60	24,52	33,74
13-02_B	Rekenpunt	4,50	34,44	31,27	26,22	35,43
13-03_B	Rekenpunt	4,50	27,93	24,78	19,69	28,92
14-01_A	Rekenpunt	1,50	35,04	31,87	26,82	36,03
14-01_B	Rekenpunt	4,50	37,03	33,84	28,81	38,02
14-02_A	Rekenpunt	1,50	37,56	34,43	29,32	38,55
14-02_B	Rekenpunt	4,50	39,11	35,95	30,88	40,10
14-03_A	Rekenpunt	1,50	35,57	32,43	27,33	36,56
14-03_B	Rekenpunt	4,50	37,17	34,02	28,93	38,16
15-01_A	Rekenpunt	1,50	34,19	31,04	25,96	35,18
15-01_B	Rekenpunt	4,50	44,82	41,73	36,54	45,80
15-02_A	Rekenpunt	1,50	41,83	38,74	33,56	42,82
15-02_B	Rekenpunt	4,50	41,84	38,70	33,59	42,82
15-03_A	Rekenpunt	1,50	41,43	38,35	33,16	42,42
15-03_B	Rekenpunt	4,50	41,72	38,61	33,46	42,71
15-04_A	Rekenpunt	1,50	39,90	36,81	31,63	40,89
15-04_B	Rekenpunt	4,50	40,58	37,45	32,32	41,56
15-05_A	Rekenpunt	1,50	29,77	26,52	21,59	30,76
15-05_B	Rekenpunt	4,50	35,22	32,07	26,98	36,21
15-06_A	Rekenpunt	1,50	39,54	36,52	31,23	40,53
15-06_B	Rekenpunt	4,50	39,57	36,53	31,26	40,55
15-07_A	Rekenpunt	1,50	40,25	37,22	31,93	41,23
15-07_B	Rekenpunt	4,50	40,25	37,22	31,94	41,23
15-08_A	Rekenpunt	1,50	41,04	38,01	32,72	42,02
15-08_B	Rekenpunt	4,50	40,99	37,95	32,67	41,97
16-01_A	Rekenpunt	1,50	37,30	34,15	29,05	38,28
16-01_B	Rekenpunt	4,50	38,94	35,78	30,70	39,92
16-02_A	Rekenpunt	1,50	39,20	36,04	30,97	40,19
16-02_B	Rekenpunt	4,50	41,35	38,18	33,13	42,34
16-03_A	Rekenpunt	1,50	32,40	29,20	24,20	33,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Loo Middelharnis - flexwoningen
Gezamenlijke wegen autonome situatie

Alcedo
22-09372

Rapport: Resultatentabel
Model: VL04 - Tijdelijke vluchtelingen Middelharnis (2023) - autnoom
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16-03_B	Rekenpunt	4,50	36,31	33,13	28,10	37,30
16-04_A	Rekenpunt	1,50	29,39	26,19	21,19	30,38
16-04_B	Rekenpunt	4,50	30,79	27,58	22,59	31,78
BW001_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	1,50	64,76	61,71	56,46	65,74
BW001_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	4,50	64,05	60,99	55,74	65,03
BW001_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	7,50	62,80	59,74	54,50	63,78
BW001_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - noordoostgevel	10,50	61,58	58,53	53,29	62,57
BW002_A	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	1,50	60,19	57,12	51,89	61,17
BW002_B	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	4,50	59,99	56,91	51,71	60,98
BW002_C	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	7,50	59,28	56,20	51,00	60,27
BW002_D	Herman Heijermanssingel 4-30 - oostgevel	10,50	58,41	55,32	50,14	59,40
BW003_A	Visserstraat 78 - noordgevel	1,50	50,34	47,23	42,08	51,33
BW003_B	Visserstraat 78 - noordgevel	4,50	51,74	48,62	43,50	52,73
BW004_A	Visserstraat 78 - westgevel	1,50	50,34	47,22	42,10	51,33
BW004_B	Visserstraat 78 - westgevel	4,50	51,99	48,84	43,75	52,98
BW005_A	Westdijk 58 - noordgevel	4,50	57,87	54,67	49,68	58,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.