

Rapport 2400041.3500.r01

Bouwplan aan de Groene Zoom in Sommeldijk
Akoestisch onderzoek omgevingsplan
Geluid door wegen

Rapport 2400041.3500.r01

Bouwplan aan de Groene Zoom in Sommeldijk
Akoestisch onderzoek omgevingsplan
Geluid door wegen

Datum : 7 april 2025
Opdrachtgever : Kubiek Ruimtelijke Plannen
Veenendaal
Behandeld door : Mevrouw D. Schouten de Jel
Adviseur en
Goedgekeurd : De heer ing. L.F.A. Theuws

Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Ceresstraat 13 | 4811 CA BREDA | 076 303 00 17

| ISO 9001:2015
| kvk 0909.2661
| btw NL8053.02.530.B01
| info@SPAWN.nl
| www.SPAWN.nl



INHOUD	PAGINA
1 INLEIDING	4
2 TOETSINGSKADER	4
2.1 Omgevingswet en Besluit kwaliteit leefomgeving	4
2.2 Omgevingsplan en gemeentelijk geluidbeleid	7
3 GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK	8
3.1 Gegevens geluidbronnen	8
3.2 Stedenbouwkundige gegevens	8
4 GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE	8
5 RESULTATEN EN BESPREKING	9
5.1 Resultaten per geluidbronsoort	9
5.2 Aanvaardbaarheid, gecumuleerd en gezamenlijk geluid	9
6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES	10



FIGUREN

- 1 Situatie
 - 1.1 Plangebied en de ruime omgeving
 - 1.2 Indeling plangebied en de directe omgeving
- 2 Akoestisch rekenmodel
 - 2.1 Rekenmodel: wegverkeer
 - 2.2 Rekenpunten
- 3 Geluid per geluidbronsort, tevens gecumuleerd en gezamenlijk geluid wegverkeer

BIJLAGEN

- 1 Overzicht verkeersgegevens
- 2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel
- 3 Geluid per geluidbronsort, tevens gecumuleerd en gezamenlijk geluid wegverkeer



1 INLEIDING

Aan de Groene Zoom in Sommelsdijk (gemeente Goeree-Overflakkee, zie afbeelding 1), wil men een multifunctionele accommodatie (MFA, met school) realiseren. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Voor de (buitenplanse) omgevingsplanactiviteit is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Omgevingswet en het omgevingsplan. Doel van dit onderzoek is het bepalen van het geluid binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

In afbeelding 1 en in figuur 1.1 is de ligging van het plangebied en de omgeving weergegeven. In figuur 1.2 is de indeling van het plangebied en de directe omgeving weergegeven.

Afbeelding 1: ligging van het plangebied en de omgeving



2 TOETSINGSKADER

2.1 Omgevingswet en Besluit kwaliteit leefomgeving

Geluidgevoelige gebouwen en ruimten

Volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving is een geluidgevoelig gebouw een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een:

- woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
- onderwijsfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
- gezondheidszorgfunctie met bedgebed en nevengebruiksfuncties daarvan;
- bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebed en nevengebruiksfuncties daarvan.

Het voorgaande geldt niet voor een gedeelte van een gebouw als het omgevingsplan in dat gedeelte van het gebouw geen geluidgevoelige ruimten toelaat, tenzij het gebouw een woonschip of woonwagen is.

Onder een geluidgevoelig gebouw wordt op basis van het Besluit kwaliteit leefomgeving ook verstaan een geluidgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is, maar op grond van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag worden gebouwd.



Een geluidgevoelige ruimte is een verblijfsruimte of verblijfsgebied van een:

- woonfunctie of bijeenkomstfunctie die een nevengebruiksfunctie is van die woonfunctie;
- onderwijsfunctie;
- gezondheidszorgfunctie met bedgebied of bijeenkomstfunctie die een nevengebruiksfunctie is van die gezondheidszorgfunctie;
- bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied.

In afwijking van het voorgaande worden ruimten in woonschepen en woonwagens niet als geluidgevoelig beschouwd.

Locatie waar geluidwaarden gelden

In het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn standaardwaarden en grenswaarden opgenomen voor verschillende geluidbronsoorten. De waarden voor geluid gelden:

- op een geluidgevoelig gebouw, anders dan een woonschip of woonwagen;
 - op de gevel, als het gaat om een geluidgevoelig gebouw; en
 - op de locatie waar een gevel mag komen, als het gaat om een nieuw te bouwen geluidgevoelig gebouw;
- op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van een woonschip of woonwagen, als het gaat om een woonschip of woonwagen; en
- in de geluidgevoelige ruimte, als het gaat om een geluidgevoelige ruimte.

Aandachtsgebieden geluidbronsoorten

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna Bkl) kent aandachtsgebieden voor verschillende geluidbronsoorten. Deze aandachtsgebieden zijn gebaseerd op geluidproductieplafonds, basisgeluidemissie en standaardwaarden. Deze zijn c.q. worden vastgesteld in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Als een nieuw geluidgevoelig gebouw binnen een aandachtsgebied wordt gerealiseerd, is akoestisch onderzoek en toetsing nodig. Het Bkl kent instructieregels voor de volgende geluidbronsoorten en situaties.

Tabel 1: Instructieregels per geluidbronsoort: standaardwaarden en grenswaarden

Geluidbronsoort	Standaardwaarden in dB-L _{den}	Grenswaarden in dB-L _{den}	
		Nieuw geluidgevoelig gebouw	Vervangende nieuwbouw of Functiewijziging (transformatie)
Provinciale weg(en) Rijksweg(en)	50	60	65
Gemeenteweg(en) Waterschapsweg(en)	53	70	75
Lokale spoorweg(en) * Hoofdspoorweg(en)	55	65	70
Industrieterrein(en)	50	55	60
	40 L _{nigh}	45 L _{nigh}	50 L _{nigh}

* Lokale spoorweg kan onderdeel van een weg of een aparte geluidbronsoort zijn. Dit is aan de bronbeheerder.



Geluid boven de grenswaarde zoals deze geldt voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen is, behalve in de situatie van vervangende nieuwbouw en functiewijziging, nog mogelijk als het nieuwe geluidgevoelige gebouw:

1. in een aandachtsgebied van een industrieterrein met zeehavengebonden activiteiten is gelegen;
2. voorzien wordt van “niet-geluidgevoelige gevel(s) met bouwkundige maatregelen”¹;
3. gewenst is en er sprake is van zwaarwegende economische en/of ander maatschappelijke belangen.

Geluid hoger dan de standaardwaarde en de grenswaarde, zoals deze geldt voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen, zijn alleen toelaatbaar als geluidbeperkende maatregelen financieel niet doelmatig zijn en/of dat er overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard zijn.

Gewenste planontwikkeling en aandachtsgebieden

Het plangebied ligt binnen het aandachtsgebied van de geluidbronsoort gemeentewegen (onder andere de Molenlaan, de Groene Zoom en de Dorpsweg).

De overige geluidbronnen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze geluidbronnen niet relevant zijn met betrekking tot het geluid.

Aanvaardbaarheid, geluidluwe gevel, gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Een omgevingsplan voorziet erin dat het geluid door een geluidbronsoort op geluidgevoelige gebouwen binnen een aandachtsgebied aanvaardbaar is. Het geluid per geluidbronsoort is aanvaardbaar als deze niet hoger is dan de standaardwaarde (zie tabel 1). Wanneer niet voldaan kan worden aan de standaardwaarde, maar wel aan de grenswaarde kan het geluid vanwege de geluidbronsoorten ook aanvaardbaar zijn als dit verder wordt aangetoond. Onderdeel hiervan is het onderzoeken en afwegen van geluidreducerende maatregelen.

Als het geluid hoger is dan de standaardwaarde moet ook:

- een geluidluwe gevel ter bescherming van de gezondheid overwogen worden. In het Bkl is de geluidluwe gevel als volgt gedefinieerd: een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid. Het bevoegd gezag kan hier verder invulling aan geven (zie paragraaf 2.2);
- de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid beoordeeld en het gezamenlijke geluid bepaald worden;
- het gezamenlijke geluid op de gevels(s) vastgelegd worden in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsactiviteit, door het bevoegd gezag.

Bij zowel de bepaling van het gecumuleerde als het gezamenlijke geluid, moet naast de relevante geluidbronsoorten (zie tabel 1) ook rekening gehouden worden met het geluid door:

- luchtvaart, als het geluid hoger is dan 48 L_{den} of 20 Kosteneenheden (Ke);
- een windturbine of windpark als het geluid hoger is dan 43 L_{den} ;
- een civiele buitenschietsbaan, een militaire buitenschietsbaan of een militair springterrein wanneer het geluid hoger is dan 50 dB B_s .

¹ Een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang, of dat geborgd wordt dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde. Dit moet in het omgevingsplan vastgelegd worden. Bij de bepaling van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, moet het gezamenlijke geluid op deze niet-geluidgevoelige gevel met 3 dB verhoogd worden.



Het verschil tussen gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid is, dat bij gecumuleerd geluid nog rekening gehouden wordt met een hinderweging voor het type geluid. Het gecumuleerde en gezamenlijke geluid wordt bepaald overeenkomstig § 3.1.5 van de Omgevingsregeling.

Gewenste planontwikkeling

Voor de gewenste planontwikkeling geldt dat er alleen sprake is van de geluidbronsort gemeentewegen. Dit betekent dat het gecumuleerde en gezamenlijke geluid gelijk zijn aan het geluid vanwege deze geluidbronsort.

Het geluid in L_{den} , L_{de} of L_{day} .

Bij de berekening van het geluid L_{den} wordt normaal rekening gehouden met drie perioden per etmaal, te weten de dag-, avond- en nachtperiode. Voor geluidgevoelige gebouwen (bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven etc.) waarvan het gebruik in de avond- en/of nachtperiode in het omgevingsplan is uitgesloten, gelden de waarden in L_{night} niet en wordt de standaardwaarde L_{den} gelezen voor L_{de} c.q. L_{day} .

Voor de nieuwe MFA geldt dat er meerdere maatschappelijke functies gevestigd (kunnen) worden. Daarmee is niet uit te sluiten dat het gebruik van de MFA beperkt wordt tot alleen de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur). In het voorliggende onderzoek is daarom het geluid als L_{den} onderzocht.

Bescherming tegen geluid van buiten

Het Besluit bouwwerken leefomgeving schrijft in §4.3.1 “Bescherming tegen geluid van buiten” voor, dat een te bouwen bouwwerk voldoende bescherming biedt tegen geluid van buiten. Om een goed leefklimaat te realiseren, geldt er een minimum aan de karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$) van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied en een verblijfsruimte. Deze eisen gelden voor nieuwe woon-, gezondheidszorg-, onderwijs- en bijeenkomstfuncties voor kinderopvang en zijn ten gevolge van weg-, spoorweg- en/of industriege-luid als volgt:

- verblijfsgebieden: $G_{A,k} = [\text{gezamenlijk geluid } L_g - 33]$, met een ondergrens van 20 dB;
- verblijfsruimten: $G_{A,k} = [\text{gezamenlijk geluid } L_g - 35]$.

Opgemerkt wordt dat:

- voor geluid door activiteiten 2 dB ruimere eisen gelden voor de verblijfsgebieden en -ruimten, tenzij het geluid van deze activiteiten al betrokken is bij het gezamenlijke geluid;
- in eerste instantie uitgegaan moet worden van het in het omgevingsplan opgenomen gezamenlijke geluid. Door middel van maatwerkvoorschriften kan uitgegaan worden van een nieuw bepaald gezamenlijk geluid;
- voor een niet-geluidgevoelige gevel, bij de bepaling van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, uitgegaan moet worden van het gezamenlijke geluid, dat met 3 dB verhoogd is.

2.2 Omgevingsplan en gemeentelijk geluidbeleid

In de gemeente Goeree-Overflakkee is het omgevingsplan op 1 januari 2024 van rechtswege in werking getreden. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft in het omgevingsplan nog geen aanvullende voorwaarden ten aanzien van geluid opgenomen. Daarom is getoetst aan de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving (zie paragraaf 2.1).



3 GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK

3.1 Gegevens geluidbronnen

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door DCMR - Milieudienst Rijnmond verstrekte gegevens voor het jaar 2034 op basis van de regionale verkeers- en milieukaart (RVMK; versie: 16 juli 2024 - 2024-2). Voor het onderzoek wordt uit gegaan van het jaar 2035 en zijn de verkeersintensiteiten verhoogd met een autonome verkeersgroei van 1% per jaar. In bijlage 1 zijn deze verkeersgegevens weergegeven.

De wegen liggen vrijwel op dezelfde maaiveldhoogte als die van het bouwplan. De wegen hebben geen hellingen van betekenis.

3.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek beschikbaar gesteld via Kubiek ruimtelijke plannen uit Veenendaal.

De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens die niet beschikbaar waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen online bronnen zoals Google Maps (Street View), PDOK, het BGT en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

De nieuwe MFA bestaat deels uit twee bouwlagen en deels uit drie bouwlagen (zie figuur 1.2). In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch harde bodem zoals de wegen, terreinverhardingen, waterpartijen, fiets- en voetpaden. Alle relevante afschermende en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen.

4 GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE

Voor het akoestisch onderzoek is een 3D-rekenmodel opgesteld van het onderzoeksgebied (zie de figuren 2.1 en 2.2). Met behulp van dit rekenmodel zijn de benodigde berekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de rekenmethode zoals opgenomen in bijlage IVe (wegverkeer) van de Omgevingsregeling.

Berekend is het geluid uitgedrukt in dB-L_{den}. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek met een openingshoek van 2°.

In het rekenmodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied is het geluid op de MFA bepaald op alle relevante gevels van de nieuwe geluidgevoelige bestemming, op twee derde van de bouwlaaghoogte.

De posities van de rekenpunten zijn gegeven in figuur 2.2. Behalve in de hiervoor genoemde figuren, zijn de invoergegevens van het rekenmodel ook gegeven in bijlage 2.



5 RESULTATEN EN BESPREKING

5.1 Resultaten per geluidbronssoort

In figuur 3 en in bijlage 3 is het berekende geluid weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat het geluid op de gevels van de nieuwe MFA maximaal 38 dB- L_{den} bedraagt. Dit is ruim lager dan de standaardwaarde voor gemeentewegen van 53 dB- L_{den} .

5.2 Aanvaardbaarheid, gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Voor de gewenste planontwikkeling geldt dat er alleen sprake is van de geluidbronssoort gemeentewegen. Dit betekent dat het gecumuleerde en gezamenlijke geluid gelijk zijn aan het geluid vanwege deze geluidbronssoort (zie paragraaf 5.1).

Gecumuleerd geluid

Ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van het geluid is het gecumuleerde geluid bepaald. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen wat aanvaardbaar is.

Bij het bepalen van het gecumuleerde geluid moet bij de nieuwe MFA rekening gehouden worden met al het relevante wegverkeer. In figuur 3 en in bijlage 3 is het gecumuleerde geluid vanwege de relevante geluidbronnen weergegeven. Het gecumuleerde geluid bedraagt maximaal 38 dB.

Omdat het gecumuleerde geluid op de gevels van de nieuwe geluidgevoelige bestemming ruim lager is dan de standaardwaarde en daarmee alle gevels geluidluw zijn, wordt gesteld dat het geluid aanvaardbaar is.

Gezamenlijk geluid en geluidwering gevels

Voor het bepalen van de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie moet in eerste instantie uitgegaan worden van het gezamenlijke geluid zoals opgenomen in het omgevingsplan.

Voor de voorliggende situatie is het gezamenlijke geluid bepaald voor alle relevante gevels en bouwhoogten. Omdat voor het voorliggende plan alleen wegverkeerslawaaï onderzocht hoeft te worden, is het gezamenlijke geluid gelijk aan het gecumuleerde geluid. In figuur 3 en in bijlage 3 is het gezamenlijk geluid vanwege de relevante geluidbronnen weergegeven. Het gezamenlijke geluid bedraagt maximaal 38 dB.

Dit betekent dat de karakteristieke geluidwering van de verblijfsgebieden minimaal 20 dB moet bedragen ($38 L_{den} - 33 \text{ dB} = \text{lager dan de ondergrens}$). Normaliter wordt met moderne standaard bouwmaterialen (dubbele beglazing, geïsoleerd dak, normale ventilatie voorzieningen die voldoet aan een geluideis van $R_{q;a} \geq 0 \text{ dB}$) voldaan aan de minimale karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie.



6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Aan de Groene Zoom in Sommelsdijk (gemeente Goeree-Overflakkee), wil men een multifunctionele accommodatie (MFA) met school realiseren. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Voor de (buitenplanse) omgevingsplanactiviteit is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Omgevingswet en het omgevingsplan. Doel van dit onderzoek is het bepalen van het geluid binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

De gewenste planontwikkeling ligt alleen binnen het aandachtsgebied van de geluidbronsoort gemeentewegen (o.a.: Molenlaan, Groene Zoom, Dorpsweg). De overige geluidbronnen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze geluidbronnen niet relevant zijn met betrekking tot het geluid.

Uit het onderzoek blijkt dat het geluid, vanwege de geluidbronsoort gemeentewegen maximaal 38 dB- L_{den} bedraagt. Dit is ruim lager dan de standaardwaarde voor gemeentewegen van 53 dB- L_{den} .

Ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van het geluid, is het gecumuleerde geluid bepaald. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen wat aanvaardbaar is. Het gecumuleerde geluid bedraagt maximaal 38 dB. Omdat het gecumuleerde geluid op de gevels van de nieuwe geluidgevoelige bestemming ruim lager is dan de standaardwaarde, en daarmee alle gevels geluidluw zijn, wordt gesteld dat het geluid aanvaardbaar is.

Om een goed leefklimaat te realiseren, geldt er een minimum aan de karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$) van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied en een verblijfsruimte. Hierbij moet worden uitgegaan van een gezamenlijk geluid van 38 dB. Dit betekent dat de karakteristieke geluidwering van de verblijfsgebieden minimaal 20 dB moet bedragen ($38 L_{den} - 33 \text{ dB} = \text{lager dan de ondergrens}$). Normaliter wordt met moderne standaard bouwmaterialen (dubbele beglazing, geïsoleerd dak, normale ventilatie voorzieningen die voldoet aan een geluideis van $R_{q;a} \geq 0 \text{ dB}$) voldaan aan de minimale karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie.




FIGUREN




Bouwplan aan de Groene Zoom in gemeente Goeree-Overflakkee
Plangebied en omgeving







1.




3.




5.




2.





4.




6.



PLATTEGROND BEGANE GROND



3D_V0





BVO BG


Bruto Vloer Oppervlak	
Gebruiker	BVO
De Zeehuur	367 m²
De Zeehuur	20 m²
J.C. Van Gent	387 m²
J.C. Van Gent	672 m²
J.C. Van Gent	613 m²
J.C. Van Gent	112 m²
Kibao	1807 m²
Kibao	513 m²
Kibao	18 m m²
Kibao	371 m²
Totaal	2354 m²

BEGANE GROND

VERDIEPING



3D_V1





BVO 1e

Bruto Vloer Oppervlak	
Gebruiker	BVO
De Zwaluw	367 m²
De Zwaluw	25 m²
	387 m²
J.C. Van Gent	972 m²
J.C. Van Gent	613 m²
J.C. Van Gent	112 m²
	1597 m²
Kibao	513 m²
Kibao	68 m²
Totaal	3171 m²
	2354 m²

1e VERDIEPING

GEVELS






Legenda


- Hekwerk
- Klompenpad
- Heg
- Lage begroeiing
- Gras
- Sportveld
- Gebouw
- Autoweg
- Fietspad
- Nieuwe route N-Z
- (School)plein
- Spelen
- Water






Bouwplan aan de Groene Zoom in gemeente Goeree-Overflakkee

Rekenmodel wegverkeer: ingevoerde items, zie legenda



Omgevingswet, wegverkeer, [2400041 Molenlaan_Sommelsdijk - Jaar 2035 - Totaal] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Bouwplan aan de Groene Zoom in gemeente Goeree-Overflakkee
Rekenmodel wegverkeer: ingevoerde rekenpunten





BIJLAGEN

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
105176	Dorpsweg	Gemeentewegen	69641,00	418590,00	0,80	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	8640,31	6,61	3,17	1,00	97,12	98,57	96,83	1,30
306519	Groene Zoom	Gemeentewegen	69347,73	419164,30	1,42	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	203,58	6,61	3,20	0,98	84,62	90,68	81,31	6,60
306912	Zuidelijke Achterweg (Noord)	Gemeentewegen	69614,00	419172,00	0,80	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	833,65	6,57	3,39	0,94	99,00	99,46	98,72	0,42
306519	Molenlaan - BuKo	Gemeentewegen	69194,90	419628,48	1,99	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	203,58	6,61	3,20	0,98	84,62	90,68	81,31	6,60
306519	Ringstraat	Gemeentewegen	69602,60	419365,71	0,80	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	203,58	6,61	3,20	0,98	84,62	90,68	81,31	6,60
306519	Ringstraat	Gemeentewegen	69447,31	419544,90	1,20	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	203,58	6,61	3,20	0,98	84,62	90,68	81,31	6,60
306519	Molenlaan	Gemeentewegen	69351,07	419614,14	1,51	0,00	0,75	0	Elementenverharding in keperverband	203,58	6,61	3,20	0,98	84,62	90,68	81,31	6,60

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
105176	0,63	1,40	1,58	0,80	1,77	50	50	50	50	50	50	50	50	50
306519	3,73	7,58	8,78	5,59	11,11	30	30	30	30	30	30	30	30	30
306912	0,21	0,51	0,57	0,32	0,77	30	30	30	30	30	30	30	30	30
306519	3,73	7,58	8,78	5,59	11,11	60	60	60	60	60	60	60	60	60
306519	3,73	7,58	8,78	5,59	11,11	30	30	30	30	30	30	30	30	30
306519	3,73	7,58	8,78	5,59	11,11	30	30	30	30	30	30	30	30	30
306519	3,73	7,58	8,78	5,59	11,11	30	30	30	30	30	30	30	30	30
306519	3,73	7,58	8,78	5,59	11,11	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
30-1-2017	NL.IM Geo	68961,20	419457,67	2120,03	0,00
6-2-2020	NL.IM Geo	69099,46	419239,90	319,86	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69099,46	419239,90	625,12	0,00
11-12-2018	NL.IM Geo	69099,46	419239,90	625,12	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69097,57	419232,06	312,08	0,00
10-12-2018	NL.IM Geo	69097,57	419232,06	312,08	0,00
6-2-2020	NL.IM Geo	68990,08	419253,49	305,26	0,00
12-4-2022	NL.IM Geo	69037,74	419264,15	305,26	0,00
28-3-2017	NL.IM Geo	69118,31	419322,16	1908,63	0,00
17-6-2020	NL.IM Geo	68955,74	419447,02	1908,63	0,00
18-2-2021	NL.IM Geo	69025,32	419338,73	1923,69	0,00
6-2-2020	NL.IM Geo	68988,19	419543,30	209,35	0,00
5-7-2018	NL.IM Geo	69008,47	419599,29	754,72	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69096,20	419847,09	1217,62	0,00
18-2-2021	NL.IM Geo	69008,91	419609,38	1217,62	0,00
30-12-2021	NL.IM Geo	68985,26	419837,77	17,45	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68970,98	419811,68	62,21	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68980,05	419850,22	200,58	0,00
22-11-2018	NL.IM Geo	68980,05	419850,22	200,58	0,00
18-2-2021	NL.IM Geo	68980,05	419850,22	200,58	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68938,94	419746,04	86,93	0,00
20-11-2018	NL.IM Geo	68938,94	419746,04	86,93	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68957,95	419804,18	258,41	0,00
22-11-2018	NL.IM Geo	68957,95	419804,18	258,41	0,00
18-2-2021	NL.IM Geo	68932,34	419753,60	258,41	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68955,09	419780,80	83,42	0,00
5-7-2018	NL.IM Geo	69035,37	419589,13	473,37	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69007,06	419604,37	355,83	0,00
6-2-2020	NL.IM Geo	68974,11	419504,63	355,82	0,00
8-9-2022	NL.IM Geo	68970,87	419506,55	355,82	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68961,20	419457,67	1467,32	0,00
18-2-2021	NL.IM Geo	68963,28	419473,80	1471,77	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68876,84	419643,85	185,24	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68903,96	419695,47	173,39	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68895,55	419652,51	334,30	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68919,99	419708,19	88,24	0,00
20-11-2018	NL.IM Geo	68919,99	419708,19	88,24	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68918,52	419735,68	420,80	0,00
11-12-2018	NL.IM Geo	68918,52	419735,68	420,80	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68721,89	419340,31	476,98	0,00
10-12-2018	NL.IM Geo	68721,89	419340,31	476,98	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68769,24	419405,68	376,33	0,00
24-5-2019	NL.IM Geo	68769,24	419405,68	376,33	0,00
18-2-2021	NL.IM Geo	68722,53	419308,53	376,33	0,00
30-12-2021	NL.IM Geo	68754,31	419375,46	47,34	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68847,64	419566,50	755,14	0,00
10-12-2018	NL.IM Geo	68847,64	419566,50	755,14	0,00
18-2-2021	NL.IM Geo	68787,84	419435,54	755,15	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68840,98	419572,79	686,97	0,00
11-12-2018	NL.IM Geo	68840,98	419572,79	686,97	0,00
30-12-2021	NL.IM Geo	68736,70	419335,78	232,66	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68719,61	419325,57	202,32	0,00
10-12-2018	NL.IM Geo	68719,61	419325,57	202,32	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68717,91	419303,59	526,46	0,00
10-12-2018	NL.IM Geo	68717,91	419303,59	526,46	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68693,88	419277,00	418,07	0,00
10-12-2018	NL.IM Geo	68693,88	419277,00	418,07	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68721,89	419340,31	554,07	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68512,20	419589,60	3261,62	0,00
18-2-2021	NL.IM Geo	68827,01	419591,42	4018,95	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68848,08	419922,82	2083,46	0,00
20-11-2018	NL.IM Geo	68848,08	419922,82	2083,46	0,00
18-2-2021	NL.IM Geo	68754,24	419882,57	2142,44	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68771,82	419928,88	115,55	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69015,30	419977,84	986,09	0,00
10-12-2018	NL.IM Geo	69015,30	419977,84	986,09	0,00
14-7-2023	NL.IM Geo	68806,26	419947,10	986,96	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68848,08	419922,82	798,07	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68993,40	419875,75	79,66	0,00
5-10-2020	NL.IM Geo	69003,10	419870,89	131,44	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
30-12-2021	NL.IM Geo	68999,88	419864,41	23,75	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69005,51	419873,17	273,55	0,00
10-12-2018	NL.IM Geo	69005,51	419873,17	273,55	0,00
30-7-2020	NL.IM Geo	68990,81	419846,19	273,55	0,00
11-3-2024	NL.IM Geo	69002,98	419885,19	232,85	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69029,64	419942,78	243,67	0,00
29-12-2023	NL.IM Geo	68999,76	419888,55	243,67	0,00
5-10-2020	NL.IM Geo	69004,48	419873,67	142,12	0,00
30-12-2021	NL.IM Geo	69015,62	419897,44	37,50	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69107,86	420062,26	305,13	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69081,66	419941,09	144,09	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69130,14	419939,68	402,05	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69131,09	419943,54	467,42	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69219,46	419725,06	156,72	0,00
6-12-2018	NL.IM Geo	69219,46	419725,06	156,72	0,00
5-7-2018	NL.IM Geo	69164,86	419514,57	167,68	0,00
5-7-2018	NL.IM Geo	69164,86	419514,57	167,68	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69144,00	419431,81	380,92	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69144,00	419431,81	380,92	0,00
6-2-2020	NL.IM Geo	69144,00	419431,81	189,56	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69142,07	419423,53	243,14	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69135,17	419358,07	17,41	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69141,21	419383,41	34,52	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69166,87	419501,72	499,64	0,00
20-11-2018	NL.IM Geo	69166,87	419501,72	499,64	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69136,59	419331,53	583,34	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69100,74	419214,80	152,43	0,00
10-12-2018	NL.IM Geo	69100,74	419214,80	152,43	0,00
4-12-2024	NL.IM Geo	68722,10	419335,64	621,36	0,00
4-12-2024	NL.IM Geo	68722,10	419335,64	465,21	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68307,51	418798,10	705,17	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68347,55	418582,32	188,85	0,00
15-5-2017	NL.IM Geo	68450,15	418786,12	190,53	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68356,49	418573,26	277,80	0,00
15-5-2017	NL.IM Geo	68410,09	418686,20	275,07	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68674,72	418690,30	343,56	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68997,30	418787,43	207,02	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69020,77	418843,38	95,49	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68982,23	418698,55	74,79	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68957,42	418582,78	100,48	0,00
15-5-2017	NL.IM Geo	68980,74	418681,92	128,27	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68978,00	418623,18	156,37	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69016,40	418868,51	81,97	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69058,85	419062,87	84,98	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69045,71	418970,74	85,20	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69033,95	418954,44	55,91	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69044,32	418958,92	138,27	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69064,32	419051,25	20,03	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69072,91	419123,57	43,19	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69083,33	419120,93	39,82	0,00
15-5-2017	NL.IM Geo	68739,73	418877,31	1769,19	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68671,25	418691,74	1779,91	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68728,72	418858,82	171,03	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68629,59	419142,21	218,63	0,00
11-12-2018	NL.IM Geo	68629,59	419142,21	218,63	0,00
12-10-2022	NL.IM Geo	68629,01	419147,52	218,64	0,00
15-5-2017	NL.IM Geo	69182,17	418542,77	120,90	0,00
14-9-2018	NL.IM Geo	69182,17	418542,77	120,90	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69181,23	418542,49	100,94	0,00
10-12-2018	NL.IM Geo	68961,20	419457,67	2120,03	0,00
4-12-2024	NL.IM Geo	68870,75	419262,38	375,32	0,00
4-12-2024	NL.IM Geo	68817,05	419350,26	704,97	0,00
18-2-2021	NL.IM Geo	68722,10	419335,64	465,21	0,00
4-12-2024	NL.IM Geo	68657,69	419180,03	233,67	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68629,81	419868,34	576,85	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68508,74	419852,06	60,93	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68278,77	419873,91	203,83	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68115,95	419920,93	772,48	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	67971,98	419127,19	1510,03	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68148,76	419155,43	3676,33	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
20-11-2018	NL.IM Geo	68148,76	419155,43	3676,33	0,00
18-2-2021	NL.IM Geo	68336,40	419313,07	3762,95	0,00
12-10-2022	NL.IM Geo	68148,76	419155,43	3654,45	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68354,59	419423,57	362,10	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68374,99	419382,75	828,92	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68512,20	419589,60	579,40	0,00
20-11-2018	NL.IM Geo	68512,20	419589,60	579,40	0,00
18-2-2021	NL.IM Geo	68560,21	419659,94	603,81	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68627,61	419840,89	501,02	0,00
4-12-2024	NL.IM Geo	68961,20	419457,67	2120,13	0,00
18-2-2021	NL.IM Geo	68722,10	419335,64	621,36	0,00
30-12-2021	NL.IM Geo	68706,69	419276,14	233,67	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	67935,42	418924,21	438,24	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68568,60	419029,81	243,89	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68530,92	418949,15	140,64	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68530,87	418950,56	43,50	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68525,90	418937,20	139,50	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68499,75	418863,62	256,62	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68596,45	419078,06	69,16	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68629,94	419125,48	161,30	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68802,14	420278,27	480,52	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68892,52	420218,97	267,02	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68872,93	420281,98	12,74	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68560,73	420485,55	163,81	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68894,46	420397,43	664,25	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	69001,35	420161,19	623,01	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68958,12	420408,87	76,39	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68935,48	420200,58	110,21	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68956,81	420187,54	452,21	0,00
30-1-2017	NL.IM Geo	68885,40	420271,93	145,02	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69581,77	418571,59	73,09	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69662,47	418585,81	19,47	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69662,78	418570,31	84,02	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69660,82	418540,74	52,33	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69624,85	418587,27	19,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69876,57	419440,12	87,08	0,00
31-12-1899	open verharding	69501,61	418822,09	33,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69824,15	419438,85	34,08	0,00
31-12-1899	open verharding	69878,74	419407,81	571,96	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69191,47	418581,92	376,09	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69029,16	418571,53	396,60	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69447,51	418587,03	83,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69960,16	419244,11	405,79	0,00
31-12-1899	onverhard	68822,09	418536,90	38,13	0,00
18-12-2019	gesloten verharding	68863,27	419587,99	1057,16	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69124,28	419962,98	85,91	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69075,99	419122,57	1495,93	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69074,63	419080,98	60,74	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68632,42	419136,46	35,72	0,00
31-12-1899	open verharding	68602,00	419091,72	51,18	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69014,96	419958,31	1211,12	0,00
30-12-2021	gesloten verharding	69047,48	419958,00	2559,30	0,00
30-12-2021	gesloten verharding	68774,86	419419,02	30,16	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68781,60	419441,68	41,52	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69064,06	419071,95	39,23	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68460,78	419531,67	23,20	0,00
31-12-1899	onverhard	68455,40	418794,46	24,36	0,00
31-12-1899	onverhard	68724,50	419331,53	27,45	0,00
31-12-1899	onverhard	68846,92	419576,19	17,53	0,00
31-12-1899	onverhard	68905,09	419679,71	16,13	0,00
31-12-1899	onverhard	68883,95	419650,71	25,23	0,00
31-12-1899	onverhard	68922,73	419715,76	19,02	0,00
31-12-1899	onverhard	68941,37	419752,08	16,04	0,00
31-12-1899	onverhard	68961,42	419808,31	18,96	0,00
31-12-1899	onverhard	68998,16	419881,62	23,14	0,00
31-12-1899	onverhard	68959,73	419788,66	20,77	0,00
31-12-1899	onverhard	68564,94	418998,87	28,39	0,00
31-12-1899	onverhard	69000,61	418770,83	22,77	0,00
31-12-1899	onverhard	69019,26	418849,62	16,93	0,00
31-12-1899	onverhard	69037,79	418956,08	35,93	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	onverhard	69044,34	418967,97	21,90	0,00
31-12-1899	onverhard	69062,22	419048,84	29,18	0,00
31-12-1899	onverhard	68653,23	419177,31	20,55	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68382,41	419875,82	33,32	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68646,23	419846,83	17,41	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68663,96	419857,92	27,42	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69038,62	419966,61	3575,02	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68114,96	419904,66	2036,47	0,00
31-12-1899	onverhard	68390,78	419450,99	31,05	0,00
31-12-1899	onverhard	68491,25	419598,86	24,46	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69367,38	418596,15	49,08	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68928,36	419745,73	147,81	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68987,58	419858,54	40,59	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69051,81	419956,78	241,60	0,00
7-1-2019	gesloten verharding	68640,17	419152,83	1776,57	0,00
31-12-1899	onverhard	68460,17	418790,12	27,38	0,00
31-12-1899	onverhard	68530,38	418944,45	21,05	0,00
31-12-1899	onverhard	68851,71	419572,87	25,12	0,00
24-11-2020	onverhard	68974,84	419821,53	25,18	0,00
31-12-1899	onverhard	68558,16	418999,23	35,53	0,00
31-12-1899	onverhard	68976,49	418619,84	37,73	0,00
31-12-1899	onverhard	68983,80	418684,86	29,37	0,00
31-12-1899	onverhard	69001,83	418758,01	21,68	0,00
31-12-1899	onverhard	69020,00	418871,88	29,13	0,00
31-12-1899	onverhard	68644,41	419179,46	41,11	0,00
31-12-1899	onverhard	68579,74	419711,45	34,84	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68389,95	419880,49	23,44	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68665,00	419840,46	7540,46	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68606,18	419862,67	44,61	0,00
31-12-1899	open verharding	69509,06	419207,55	151,91	0,00
31-12-1899	open verharding	69790,70	419595,50	37,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69593,89	419301,13	100,83	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69530,34	418705,47	142,10	0,00
31-12-1899	open verharding	69397,30	418798,52	86,65	0,00
31-12-1899	open verharding	69735,27	419598,40	16,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69778,64	419601,05	11,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69977,79	419822,41	47,69	0,00
31-12-1899	open verharding	69798,61	419694,99	136,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69312,12	418709,13	116,71	0,00
31-12-1899	open verharding	69387,65	418919,23	108,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69803,14	419500,78	198,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69757,60	419097,89	216,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69415,12	418791,52	28,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69772,01	419770,45	71,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69515,37	418780,40	75,44	0,00
31-12-1899	open verharding	69804,24	419657,07	75,01	0,00
31-12-1899	open verharding	69781,85	419605,31	19,28	0,00
31-12-1899	open verharding	69799,03	418874,90	198,47	0,00
31-12-1899	open verharding	69467,06	418735,11	101,00	0,00
31-12-1899	open verharding	69697,11	419918,57	135,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69492,57	418811,68	66,17	0,00
31-12-1899	open verharding	69775,99	419963,44	636,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69426,04	419201,27	158,61	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69422,45	418690,16	154,41	0,00
31-12-1899	open verharding	69785,55	419777,71	215,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69745,77	419667,00	52,03	0,00
31-12-1899	open verharding	68859,77	419598,23	74,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69482,90	419100,59	293,52	0,00
31-12-1899	open verharding	69557,74	418781,55	88,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69546,16	419520,95	28,70	0,00
31-12-1899	open verharding	69766,59	418664,53	32,16	0,00
31-12-1899	open verharding	69556,80	418993,23	103,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69922,89	418778,79	106,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69750,63	419231,06	25,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69762,87	419987,37	115,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69440,23	418733,36	50,55	0,00
31-12-1899	open verharding	69640,52	419882,85	93,50	0,00
31-12-1899	open verharding	69912,99	418809,97	35,56	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69316,41	418707,63	1001,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69512,02	418867,06	305,30	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69704,31	419916,26	62,14	0,00
31-12-1899	open verharding	69824,23	419641,70	98,11	0,00
31-12-1899	open verharding	69536,00	419524,26	11,85	0,00
31-12-1899	open verharding	69552,47	419596,34	98,17	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69563,96	418904,53	269,54	0,00
31-12-1899	open verharding	69697,64	418916,59	479,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69735,24	419985,10	52,85	0,00
31-12-1899	open verharding	69751,80	418672,22	110,13	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69610,77	418869,47	72,17	0,00
31-12-1899	open verharding	69921,61	420010,06	213,71	0,00
31-12-1899	open verharding	69910,31	419999,72	56,86	0,00
31-12-1899	open verharding	69943,17	419397,54	53,66	0,00
31-12-1899	open verharding	69475,99	418925,79	99,83	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69938,39	419931,13	445,44	0,00
31-12-1899	open verharding	69602,89	419215,96	246,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69919,73	420064,38	331,28	0,00
31-12-1899	open verharding	69413,05	418747,75	22,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69522,85	419647,12	200,19	0,00
31-12-1899	open verharding	69763,39	418621,91	130,36	0,00
31-12-1899	open verharding	69776,22	419778,22	92,17	0,00
31-12-1899	open verharding	69820,38	419675,93	128,91	0,00
31-12-1899	open verharding	69892,70	419969,08	128,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69672,77	419269,00	208,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69479,67	418697,07	123,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69522,09	419489,73	62,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69848,75	419047,60	266,37	0,00
31-12-1899	open verharding	69991,14	418817,59	110,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69795,02	419901,78	255,55	0,00
31-12-1899	open verharding	69765,53	419760,18	72,10	0,00
31-12-1899	open verharding	69857,06	419024,29	303,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69430,28	419375,01	415,57	0,00
31-12-1899	open verharding	69748,05	419436,49	854,17	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69331,56	418711,82	206,01	0,00
31-12-1899	open verharding	69661,42	419888,85	32,48	0,00
31-12-1899	open verharding	69461,53	419600,82	337,40	0,00
31-12-1899	open verharding	69759,50	418709,94	62,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69696,92	419884,04	1085,04	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69413,44	419102,05	665,29	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69509,50	419901,13	463,86	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69347,03	419935,97	194,22	0,00
31-12-1899	open verharding	69669,95	419932,66	50,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69429,68	419936,53	239,61	0,00
31-12-1899	open verharding	69449,85	419383,29	87,87	0,00
31-12-1899	open verharding	69413,15	419862,04	177,66	0,00
31-12-1899	open verharding	69742,36	419709,30	61,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69783,11	418886,23	314,27	0,00
31-12-1899	open verharding	69682,28	419714,88	38,90	0,00
31-12-1899	open verharding	69763,60	419707,03	23,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69304,34	418694,20	182,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69898,34	419448,84	11,37	0,00
31-12-1899	open verharding	69764,55	419712,10	85,75	0,00
31-12-1899	open verharding	69888,70	419178,72	75,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69790,69	419088,84	130,23	0,00
31-12-1899	open verharding	69692,43	419714,41	471,88	0,00
31-12-1899	open verharding	69522,87	419919,88	30,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69416,26	419911,60	152,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69524,73	419212,34	934,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69871,63	419975,08	142,52	0,00
31-12-1899	open verharding	69984,75	419881,16	143,08	0,00
31-12-1899	open verharding	69810,25	419884,78	15,50	0,00
31-12-1899	open verharding	69895,04	419545,54	176,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69483,78	418946,46	129,75	0,00
31-12-1899	open verharding	69785,49	419753,60	33,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69322,26	418765,65	214,70	0,00
31-12-1899	open verharding	69631,95	419034,79	508,24	0,00
31-12-1899	open verharding	69476,08	419351,14	425,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69634,71	419920,10	22,93	0,00
31-12-1899	open verharding	69667,43	418901,22	50,63	0,00
31-12-1899	open verharding	69414,20	419090,74	92,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69783,55	419768,35	16,71	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69840,37	419084,44	199,23	0,00
31-12-1899	open verharding	69934,93	419434,44	25,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69678,23	418910,66	119,97	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69907,69	419606,76	386,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69406,07	418753,83	56,87	0,00
31-12-1899	open verharding	69510,85	419288,89	161,13	0,00
31-12-1899	open verharding	69727,68	419709,27	64,14	0,00
31-12-1899	open verharding	69597,43	419968,29	137,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69683,14	419714,87	19,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69791,08	419767,41	161,11	0,00
31-12-1899	open verharding	69899,66	419969,72	277,84	0,00
31-12-1899	open verharding	69858,57	418865,15	97,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69847,76	419602,47	153,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69554,50	418771,52	62,77	0,00
31-12-1899	open verharding	69341,57	419047,74	66,45	0,00
31-12-1899	open verharding	69502,27	418812,27	37,47	0,00
31-12-1899	open verharding	69645,79	418662,75	13,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69815,27	419896,25	129,07	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69385,37	419918,94	833,16	0,00
31-12-1899	open verharding	69789,27	419715,03	25,74	0,00
31-12-1899	open verharding	69561,64	418817,21	74,20	0,00
31-12-1899	open verharding	69770,22	418721,35	49,65	0,00
31-12-1899	open verharding	69466,70	419229,03	110,90	0,00
31-12-1899	open verharding	69482,18	418650,51	218,61	0,00
31-12-1899	open verharding	69872,50	419103,88	89,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69410,40	419020,66	56,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69617,02	418988,28	272,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69929,74	419932,85	261,70	0,00
31-12-1899	open verharding	69406,40	419854,89	58,79	0,00
31-12-1899	onverhard	69095,42	419175,26	30,87	0,00
31-12-1899	open verharding	69907,71	419987,25	25,50	0,00
31-12-1899	open verharding	69582,73	419830,37	193,92	0,00
31-12-1899	half verhard	69828,29	418710,94	67,57	0,00
31-12-1899	open verharding	69600,04	419824,24	35,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69399,73	418639,00	87,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69617,04	419720,94	91,57	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69400,54	419048,37	1548,95	0,00
31-12-1899	open verharding	69725,24	419106,15	47,21	0,00
31-12-1899	open verharding	69390,91	419988,82	111,29	0,00
31-12-1899	open verharding	69904,53	419681,02	81,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69627,40	419710,50	103,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69558,04	419918,78	636,01	0,00
31-12-1899	open verharding	69850,67	418989,21	140,20	0,00
31-12-1899	open verharding	69589,77	419830,06	37,16	0,00
31-12-1899	open verharding	69912,22	419982,13	75,87	0,00
31-12-1899	open verharding	69749,23	419259,60	25,36	0,00
31-12-1899	open verharding	69529,89	418948,10	66,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69812,05	419149,08	43,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69828,78	419553,25	33,29	0,00
31-12-1899	open verharding	69886,59	419056,39	62,87	0,00
31-12-1899	open verharding	69905,75	419741,82	86,11	0,00
31-12-1899	open verharding	69352,88	418636,00	147,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69317,56	418647,78	86,90	0,00
31-12-1899	open verharding	69474,19	418643,35	110,77	0,00
31-12-1899	open verharding	69921,22	419758,01	187,44	0,00
31-12-1899	open verharding	69847,91	419990,52	37,69	0,00
31-12-1899	open verharding	69733,95	419907,24	39,29	0,00
31-12-1899	open verharding	69588,63	418904,06	31,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69525,32	419585,56	314,11	0,00
31-12-1899	open verharding	69516,94	418650,09	99,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69532,53	419599,31	66,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69881,26	419707,97	615,07	0,00
31-12-1899	open verharding	69159,60	419959,52	148,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69898,83	419865,59	12,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69697,88	418911,51	99,17	0,00
31-12-1899	open verharding	69610,46	418862,72	155,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69950,53	419929,47	384,82	0,00
31-12-1899	open verharding	69805,82	419997,58	101,75	0,00
31-12-1899	open verharding	69590,95	419907,50	19,28	0,00
31-12-1899	open verharding	69788,01	419750,00	139,06	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69784,12	418992,14	106,44	0,00
31-12-1899	open verharding	69417,82	418775,61	29,09	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69821,19	419608,53	515,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69391,12	419044,25	494,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69765,01	419767,45	13,10	0,00
31-12-1899	open verharding	69668,88	418868,78	50,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69668,15	419942,86	194,12	0,00
31-12-1899	open verharding	69662,27	419719,53	40,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69707,70	419108,63	145,86	0,00
31-12-1899	open verharding	69731,54	419445,48	235,08	0,00
31-12-1899	open verharding	69702,10	419603,56	12,95	0,00
31-12-1899	open verharding	69695,15	419719,15	426,60	0,00
31-12-1899	open verharding	69759,18	418722,50	288,40	0,00
31-12-1899	open verharding	69724,05	418730,07	70,56	0,00
31-12-1899	open verharding	69519,26	419325,43	218,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69693,45	419876,11	1633,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69769,24	420000,00	35,45	0,00
31-12-1899	open verharding	69912,02	419855,76	15,29	0,00
31-12-1899	open verharding	69422,12	418633,00	190,57	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69975,80	419624,39	451,40	0,00
31-12-1899	open verharding	69758,14	419139,23	135,22	0,00
31-12-1899	open verharding	69755,15	419878,47	14,69	0,00
31-12-1899	open verharding	69856,57	419776,67	72,84	0,00
31-12-1899	open verharding	69670,76	418766,75	190,17	0,00
31-12-1899	open verharding	69873,87	419707,97	259,77	0,00
31-12-1899	open verharding	69431,93	419211,80	392,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69379,16	419225,76	103,00	0,00
31-12-1899	open verharding	69508,98	419899,36	183,81	0,00
31-12-1899	open verharding	69383,10	418867,60	80,36	0,00
31-12-1899	open verharding	69805,45	419992,27	822,24	0,00
31-12-1899	open verharding	69887,03	419970,07	208,47	0,00
31-12-1899	open verharding	69997,20	419958,40	87,12	0,00
31-12-1899	open verharding	69675,33	418865,72	49,69	0,00
31-12-1899	open verharding	69899,60	419969,73	13,60	0,00
31-12-1899	open verharding	69754,65	419765,54	27,52	0,00
17-7-2020	half verhard	69107,84	419226,43	33,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69314,55	418756,93	85,28	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69314,27	418942,66	245,75	0,00
31-12-1899	open verharding	69583,37	419600,89	227,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69407,54	419033,83	125,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69598,75	418639,01	30,08	0,00
31-12-1899	open verharding	69915,48	418672,47	262,81	0,00
31-12-1899	open verharding	69693,15	419714,30	27,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69633,08	418862,34	108,47	0,00
31-12-1899	open verharding	69723,32	419879,00	189,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69755,97	419983,33	1160,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69527,61	418953,70	566,03	0,00
31-12-1899	open verharding	69462,49	419600,79	26,31	0,00
31-12-1899	open verharding	69887,45	419972,06	11,28	0,00
31-12-1899	open verharding	69517,18	418774,93	77,95	0,00
31-12-1899	open verharding	69482,20	418652,29	123,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69982,99	419407,22	458,52	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69931,46	418832,59	232,78	0,00
31-12-1899	open verharding	69572,20	419881,16	78,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69447,75	419000,00	222,48	0,00
31-12-1899	open verharding	69850,07	419075,81	108,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69751,83	418725,85	177,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69877,31	419668,35	100,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69559,68	418750,00	121,71	0,00
31-12-1899	open verharding	69537,26	418903,88	53,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69437,75	418776,58	29,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69519,20	419215,79	360,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69819,41	419674,05	32,57	0,00
31-12-1899	open verharding	69808,78	419870,31	10,61	0,00
31-12-1899	open verharding	69764,55	419745,80	74,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69348,54	418939,67	101,70	0,00
31-12-1899	open verharding	69729,60	419135,51	47,56	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69917,83	418800,12	187,06	0,00
31-12-1899	open verharding	69481,53	419051,92	159,56	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69519,79	419017,41	2102,17	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69602,98	419898,50	21,73	0,00
31-12-1899	open verharding	69461,93	419597,81	88,03	0,00
31-12-1899	open verharding	69356,01	419378,29	158,88	0,00
31-12-1899	open verharding	69437,92	419285,33	454,91	0,00
31-12-1899	open verharding	69724,56	419106,47	42,93	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69408,02	419912,36	392,36	0,00
31-12-1899	open verharding	69468,48	418736,58	57,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69887,42	419972,06	19,69	0,00
31-12-1899	open verharding	69478,23	418808,86	51,97	0,00
31-12-1899	open verharding	69639,99	419930,53	34,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69687,67	419874,26	456,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69755,91	419766,55	14,31	0,00
31-12-1899	open verharding	69435,23	418733,11	19,82	0,00
31-12-1899	open verharding	69652,98	419938,17	59,54	0,00
31-12-1899	open verharding	69408,19	418793,13	304,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69768,53	419749,08	36,82	0,00
31-12-1899	open verharding	69592,00	418729,24	103,96	0,00
31-12-1899	half verhard	69239,37	419828,75	16,82	0,00
31-12-1899	open verharding	69820,50	418750,00	79,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69383,24	419337,60	15,17	0,00
31-12-1899	open verharding	69901,81	419601,13	119,63	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69826,53	419668,14	504,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69641,34	419896,86	10,64	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69568,10	418867,41	140,20	0,00
31-12-1899	open verharding	69315,98	418677,54	76,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69536,73	419521,62	17,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69408,24	418738,21	17,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69389,59	419914,25	46,30	0,00
31-12-1899	open verharding	69522,41	418728,09	146,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69737,77	419909,54	17,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69773,68	419953,50	116,20	0,00
31-12-1899	open verharding	69780,41	419772,48	63,73	0,00
31-12-1899	open verharding	69877,80	418750,00	564,70	0,00
31-12-1899	open verharding	69473,71	418815,74	62,07	0,00
31-12-1899	open verharding	69775,75	419985,23	147,55	0,00
31-12-1899	open verharding	69781,16	419610,19	84,69	0,00
31-12-1899	open verharding	69588,54	420026,06	267,44	0,00
31-12-1899	open verharding	69713,87	419073,92	48,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69411,56	418729,82	42,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69591,13	418722,09	79,37	0,00
31-12-1899	open verharding	69456,67	419573,44	28,47	0,00
31-12-1899	open verharding	69581,17	418872,06	69,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69789,02	419759,58	16,83	0,00
31-12-1899	half verhard	69845,69	419554,91	138,65	0,00
31-12-1899	open verharding	69356,93	419611,42	26,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69614,46	419771,30	76,54	0,00
31-12-1899	open verharding	69876,08	418742,10	201,50	0,00
31-12-1899	open verharding	69747,16	419299,45	24,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69540,18	419504,72	111,88	0,00
31-12-1899	open verharding	69471,20	418730,04	132,19	0,00
31-12-1899	open verharding	69350,92	419145,62	112,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69698,44	419035,91	161,97	0,00
31-12-1899	open verharding	69484,73	419094,78	139,56	0,00
31-12-1899	open verharding	69355,68	419490,26	20,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69627,39	419822,07	177,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69470,00	418950,48	90,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69941,80	419549,96	221,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69480,28	418810,92	69,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69507,66	418948,02	111,66	0,00
31-12-1899	open verharding	69768,77	419987,35	346,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69589,54	418875,00	138,70	0,00
31-12-1899	open verharding	69660,09	418860,16	88,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69834,80	419548,51	297,65	0,00
31-12-1899	open verharding	69393,44	418758,49	99,24	0,00
31-12-1899	open verharding	69629,33	419884,81	40,97	0,00
31-12-1899	open verharding	69742,72	419395,11	28,91	0,00
31-12-1899	open verharding	69468,73	418803,31	55,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69690,67	419916,32	261,65	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69408,88	419860,56	532,73	0,00
31-12-1899	open verharding	69544,32	418911,08	89,82	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69581,68	419643,12	136,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69674,48	418675,60	110,11	0,00
31-12-1899	open verharding	69889,77	419610,19	208,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69782,51	419601,76	346,22	0,00
31-12-1899	open verharding	69512,63	419335,07	80,40	0,00
31-12-1899	open verharding	69783,37	418734,98	50,29	0,00
31-12-1899	open verharding	69865,03	419974,26	48,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69326,16	418840,92	81,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69393,47	418853,10	69,73	0,00
31-12-1899	open verharding	69527,84	419585,15	117,10	0,00
31-12-1899	open verharding	69917,80	419866,10	10,95	0,00
31-12-1899	open verharding	69933,85	419444,92	13,56	0,00
31-12-1899	open verharding	69765,06	419999,72	113,90	0,00
31-12-1899	open verharding	69746,33	419322,27	28,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69465,62	419250,70	27,48	0,00
31-12-1899	open verharding	69861,34	419453,96	11,88	0,00
31-12-1899	open verharding	69840,30	419151,53	100,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69191,03	419627,76	28,65	0,00
31-12-1899	open verharding	69703,48	419983,57	447,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69547,46	419500,00	105,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69870,57	419973,17	105,90	0,00
31-12-1899	open verharding	69374,47	418642,66	98,86	0,00
31-12-1899	open verharding	69372,69	418632,00	183,41	0,00
31-12-1899	open verharding	69522,28	419613,34	248,69	0,00
31-12-1899	open verharding	69956,53	419993,89	49,43	0,00
31-12-1899	open verharding	69440,14	418732,70	52,81	0,00
31-12-1899	open verharding	69804,79	418663,19	153,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69510,39	419601,06	195,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69749,64	419874,79	44,06	0,00
31-12-1899	open verharding	69891,48	419607,50	154,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69389,38	418916,90	50,93	0,00
31-12-1899	open verharding	69525,80	419289,46	400,84	0,00
31-12-1899	open verharding	69774,35	419693,45	89,37	0,00
31-12-1899	open verharding	69750,06	419244,80	24,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69734,40	419436,43	85,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69743,26	419378,86	26,71	0,00
31-12-1899	open verharding	69491,72	419020,01	25,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69645,74	418657,94	43,54	0,00
31-12-1899	open verharding	69809,65	419750,00	66,11	0,00
31-12-1899	open verharding	69651,32	418646,18	22,87	0,00
31-12-1899	open verharding	69587,33	419734,41	12,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69778,60	418750,00	102,86	0,00
31-12-1899	open verharding	69778,16	419594,53	74,69	0,00
31-12-1899	open verharding	69639,72	419597,67	94,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69900,44	419601,16	328,70	0,00
31-12-1899	open verharding	69509,93	418796,77	44,45	0,00
31-12-1899	open verharding	69444,69	418641,66	110,01	0,00
31-12-1899	open verharding	69414,41	419371,73	74,91	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69942,15	419951,40	127,32	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69255,02	419909,49	916,91	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69550,13	419960,57	29,30	0,00
31-12-1899	open verharding	69936,33	419958,62	18,82	0,00
31-12-1899	open verharding	69948,15	419956,32	19,52	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69937,25	419958,44	39,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69746,14	419864,24	1030,10	0,00
31-12-1899	open verharding	69901,03	419599,68	106,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69791,69	419092,67	31,65	0,00
31-12-1899	open verharding	69928,27	419911,04	180,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69774,38	419778,18	82,61	0,00
31-12-1899	open verharding	69412,24	418722,23	13,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69825,43	419611,44	250,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69378,06	419382,95	78,60	0,00
31-12-1899	open verharding	69871,61	419975,08	14,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69444,75	419983,45	197,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69916,69	419750,00	71,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69829,89	418956,33	342,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69773,65	419770,84	14,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69666,05	419044,79	163,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69357,31	419437,35	86,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69372,41	418603,61	99,66	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69543,15	419973,65	137,36	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69517,87	419153,34	167,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69703,17	419985,44	188,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69587,76	418725,61	98,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69702,44	419906,39	86,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69804,58	418899,48	190,22	0,00
31-12-1899	open verharding	69318,79	418633,23	16,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69548,98	419250,00	255,63	0,00
31-12-1899	open verharding	69678,18	418711,18	69,36	0,00
31-12-1899	open verharding	69836,78	418756,05	103,75	0,00
31-12-1899	open verharding	69794,48	419987,27	205,87	0,00
31-12-1899	open verharding	69933,36	419432,40	12,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69462,08	419336,47	91,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69832,52	419111,98	167,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69749,25	419214,99	211,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69907,19	419801,50	146,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69671,95	419144,46	56,13	0,00
31-12-1899	open verharding	69668,26	418883,32	50,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69142,51	420000,00	249,41	0,00
31-12-1899	open verharding	69401,46	418784,46	113,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69329,73	419946,19	261,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69397,02	419014,51	140,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69797,80	419553,60	155,63	0,00
31-12-1899	open verharding	69917,17	419884,30	10,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69672,98	419920,46	19,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69592,99	419981,92	14,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69680,69	419885,71	33,03	0,00
31-12-1899	open verharding	69553,46	418981,04	74,78	0,00
31-12-1899	open verharding	69870,38	419129,61	54,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69701,18	419719,22	53,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69810,49	418887,95	124,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69692,38	419906,23	93,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69720,64	419913,07	12,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69445,32	419380,48	540,78	0,00
31-12-1899	open verharding	69783,58	418878,43	450,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69658,14	419944,02	45,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69517,34	419613,74	231,24	0,00
31-12-1899	open verharding	69708,10	418993,33	118,85	0,00
31-12-1899	open verharding	69884,46	419983,79	206,93	0,00
31-12-1899	open verharding	69777,32	419751,42	35,91	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69520,38	419164,07	380,87	0,00
31-12-1899	open verharding	69591,93	419035,02	117,36	0,00
31-12-1899	open verharding	69338,99	418640,57	86,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69530,60	419919,83	91,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69414,04	418782,69	164,04	0,00
31-12-1899	open verharding	69676,06	418750,00	117,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69827,46	419660,13	24,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69437,62	419379,64	202,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69691,80	419680,81	38,24	0,00
31-12-1899	open verharding	69451,11	419544,65	143,03	0,00
31-12-1899	open verharding	69501,05	419977,88	199,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69742,47	419400,59	34,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69384,57	418846,55	160,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69399,20	419050,23	87,64	0,00
31-12-1899	open verharding	69745,19	419667,02	225,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69350,64	419150,72	23,13	0,00
31-12-1899	open verharding	69795,72	420001,56	682,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69391,99	418956,54	78,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69748,33	419864,03	48,73	0,00
31-12-1899	open verharding	69792,76	419073,91	347,10	0,00
31-12-1899	open verharding	69747,08	419301,30	27,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69704,94	419974,67	378,43	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69908,12	419797,00	572,66	0,00
31-12-1899	open verharding	69828,00	419549,16	31,21	0,00
31-12-1899	open verharding	69413,44	419102,05	235,01	0,00
31-12-1899	open verharding	69477,06	419102,21	23,06	0,00
31-12-1899	open verharding	69835,17	419992,88	57,43	0,00
31-12-1899	open verharding	69744,77	419352,89	20,97	0,00
31-12-1899	open verharding	69892,69	419969,12	213,21	0,00
31-12-1899	open verharding	69977,60	419540,82	80,87	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69478,93	418750,00	62,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69678,70	418990,21	47,77	0,00
31-12-1899	open verharding	69835,30	418818,53	117,41	0,00
31-12-1899	open verharding	69369,04	419562,13	132,14	0,00
31-12-1899	open verharding	69933,18	419461,58	265,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69945,19	419950,82	56,35	0,00
28-6-2019	gesloten verharding	69227,35	419788,16	101,63	0,00
31-12-1899	open verharding	69936,08	419952,56	56,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69615,37	418989,33	115,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69779,70	418863,42	388,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69849,43	419114,12	99,01	0,00
31-12-1899	open verharding	69729,91	419669,16	195,37	0,00
31-12-1899	open verharding	69741,92	419667,09	64,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69624,15	420020,11	241,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69646,26	419987,75	12,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69324,76	419302,92	13,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69721,27	419029,28	82,01	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69079,53	418543,86	28,29	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69625,70	418572,45	65,59	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69244,53	418548,57	43,05	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68968,71	418584,05	138,65	0,00
31-12-1899	open verharding	69342,46	419159,71	28,50	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69872,71	419130,92	614,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69941,88	419026,41	55,82	0,00
31-12-1899	open verharding	69512,42	419601,15	52,44	0,00
31-12-1899	open verharding	69938,30	419088,30	141,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69973,29	418837,72	190,48	0,00
31-12-1899	open verharding	69530,55	419600,93	577,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69815,70	419398,85	98,60	0,00
31-12-1899	open verharding	69594,44	419722,76	25,58	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69421,66	419151,55	139,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69807,08	419438,17	94,16	0,00
31-12-1899	open verharding	69923,75	419443,15	60,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69960,79	419027,18	39,17	0,00
31-12-1899	open verharding	69883,05	419445,13	14,57	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69907,13	419101,09	83,60	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69919,86	418975,09	47,56	0,00
31-12-1899	open verharding	69926,68	419026,38	25,24	0,00
31-12-1899	open verharding	69315,50	419298,87	244,54	0,00
31-12-1899	open verharding	69991,18	419109,50	26,09	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69895,81	419094,87	62,85	0,00
31-12-1899	open verharding	69810,88	419443,53	29,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69946,18	419125,18	31,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69975,21	419124,43	12,87	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69918,75	419101,59	47,28	0,00
31-12-1899	open verharding	69970,87	419152,22	39,38	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69905,77	419134,85	82,40	0,00
31-12-1899	open verharding	69319,83	419305,09	174,00	0,00
31-12-1899	open verharding	69912,56	419144,01	23,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69957,56	419030,03	41,14	0,00
31-12-1899	open verharding	69257,78	419273,25	10,13	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69894,46	419127,66	122,81	0,00
31-12-1899	open verharding	69932,61	419068,80	15,27	0,00
31-12-1899	open verharding	69939,93	419036,97	84,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69984,13	418891,75	59,36	0,00
31-12-1899	open verharding	69925,70	419073,75	102,82	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69931,48	419054,98	40,50	0,00
31-12-1899	open verharding	69991,60	419099,37	43,57	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69932,16	419048,44	98,73	0,00
31-12-1899	open verharding	69914,55	419141,93	14,37	0,00
31-12-1899	open verharding	69933,43	419055,01	18,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69935,97	419103,68	21,13	0,00
31-12-1899	open verharding	69465,65	419250,00	301,78	0,00
31-12-1899	open verharding	69932,04	419050,88	17,77	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69927,78	419095,09	43,16	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69943,80	419091,36	164,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69931,02	419064,79	16,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69941,74	419029,34	12,47	0,00
31-12-1899	open verharding	69379,02	419228,61	304,45	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69900,67	419139,76	555,58	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69281,51	419284,32	10,63	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69916,48	419091,06	93,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69508,42	419588,28	89,16	0,00
3-1-2019	gesloten verharding	69085,77	419563,09	999,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69149,17	419495,32	282,85	0,00
31-12-1899	open verharding	69475,67	419574,77	32,31	0,00
3-1-2019	open verharding	69151,87	419504,74	33,23	0,00
31-12-1899	open verharding	69159,34	419490,25	59,21	0,00
31-12-1899	open verharding	69319,18	419303,77	828,60	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69750,54	419182,42	136,04	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69726,39	419171,83	132,96	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69409,64	418549,95	18,11	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69589,00	418554,15	93,53	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69199,05	418546,61	46,50	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68617,01	418577,12	70,88	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69195,34	418542,50	13,35	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69528,09	419492,39	180,86	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69544,10	419521,50	416,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69885,48	419385,76	34,22	0,00
31-12-1899	open verharding	69894,60	419312,22	34,12	0,00
31-12-1899	open verharding	69892,01	419332,98	42,50	0,00
31-12-1899	open verharding	69888,86	419358,39	46,20	0,00
31-12-1899	open verharding	69882,89	419406,67	50,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69822,48	419222,93	38,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69820,41	419263,66	42,36	0,00
31-12-1899	open verharding	69818,90	419285,96	47,28	0,00
31-12-1899	open verharding	69811,66	419386,78	49,64	0,00
31-12-1899	open verharding	69810,91	419411,48	43,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69814,16	419351,12	71,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69821,60	419243,16	37,23	0,00
3-1-2019	open verharding	69151,87	419504,74	33,23	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68640,17	419152,83	1827,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69711,48	419099,65	143,81	0,00
31-12-1899	open verharding	69701,62	418735,45	119,13	0,00
31-12-1899	open verharding	69748,85	418750,00	195,12	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69727,76	418605,65	302,22	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68636,09	418576,44	61,44	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69729,08	418560,25	549,73	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68729,63	418549,98	733,73	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69529,45	418555,03	490,45	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69529,47	418592,57	302,64	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68351,84	418568,98	633,89	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69129,56	418560,27	726,19	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69128,99	418574,06	308,17	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69130,06	418545,03	499,02	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68729,23	418564,22	315,37	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68729,82	418535,71	484,03	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69633,50	418605,32	74,38	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69560,12	418560,34	508,79	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69571,52	418571,37	271,09	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69429,93	418552,24	489,71	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69428,36	418589,71	305,16	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69429,44	418567,75	732,37	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68431,18	418524,83	494,88	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68829,02	418539,33	477,02	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69229,36	418562,77	727,49	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68529,97	418543,42	732,14	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69328,72	418586,65	318,85	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68629,84	418561,02	316,73	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69626,95	418586,81	449,14	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68828,72	418552,56	747,89	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69529,43	418579,30	883,95	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69029,79	418543,15	481,18	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68828,18	418566,73	302,89	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69329,76	418549,53	494,50	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68931,30	418569,39	313,84	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69329,29	418565,22	725,13	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68529,23	418557,70	305,42	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68430,49	418539,80	738,34	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69625,93	418614,17	314,02	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	gesloten verharding	68630,10	418547,07	729,66	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68931,73	418555,31	759,34	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69627,49	418572,46	326,70	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68932,12	418541,38	509,19	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69029,62	418557,76	716,17	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69229,38	418548,18	492,70	0,00
31-12-1899	open verharding	69565,59	419103,78	179,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69558,22	419034,68	143,93	0,00
31-12-1899	open verharding	69542,30	419101,70	188,15	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69227,35	419788,16	101,63	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69632,27	418609,20	61,67	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69717,30	418592,98	72,52	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69742,92	418591,65	1001,64	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69654,38	418615,41	63,39	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69728,20	418592,47	67,82	0,00
31-12-1899	open verharding	69584,46	418636,77	196,53	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69643,88	418632,55	2178,84	0,00
31-12-1899	onverhard	68838,50	418536,31	20,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69915,73	419157,81	76,21	0,00
31-12-1899	open verharding	69935,83	419114,96	89,01	0,00
31-12-1899	open verharding	69967,10	418873,69	45,80	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69636,94	418635,45	240,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69977,95	419119,45	107,37	0,00
31-12-1899	half verhard	69717,05	418951,84	240,88	0,00
31-12-1899	open verharding	69554,92	418774,96	204,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69897,02	419088,70	167,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69821,16	419321,44	110,51	0,00
31-12-1899	open verharding	70050,15	419176,08	262,30	0,00
31-12-1899	open verharding	69967,10	419124,09	89,31	0,00
31-12-1899	open verharding	69973,14	419150,02	101,11	0,00
31-12-1899	open verharding	70004,18	419125,18	101,08	0,00
31-12-1899	open verharding	69968,12	419129,00	101,64	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69914,55	419141,93	273,17	0,00
31-12-1899	open verharding	69954,76	419115,61	91,14	0,00
31-12-1899	open verharding	69970,43	419126,01	58,64	0,00
31-12-1899	open verharding	69972,85	419152,41	58,11	0,00
18-2-2021	gesloten verharding	68863,27	419587,99	1057,16	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69450,47	418551,96	46,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69944,63	419898,62	199,41	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69299,15	419938,94	205,84	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69146,98	419953,60	324,54	0,00
31-12-1899	open verharding	69972,66	418870,83	67,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69974,34	418857,40	44,00	0,00
31-12-1899	open verharding	69976,47	418865,63	93,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69719,53	419909,06	1907,87	0,00
31-12-1899	open verharding	69688,81	418718,02	118,93	0,00
31-12-1899	open verharding	69591,04	419536,88	62,01	0,00
31-12-1899	open verharding	69413,54	418699,58	94,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69488,49	419040,63	170,16	0,00
31-12-1899	open verharding	69640,21	419884,93	159,82	0,00
31-12-1899	open verharding	69914,65	418837,24	175,53	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69918,67	419823,73	205,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69594,16	419453,13	155,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69884,93	419860,39	167,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69552,16	419972,76	36,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69528,66	419041,72	58,01	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69563,24	418810,82	1059,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69815,67	419206,93	1131,84	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69595,55	419558,46	188,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69584,11	419824,40	94,87	0,00
31-12-1899	open verharding	69575,07	419108,64	1077,45	0,00
31-12-1899	open verharding	69186,49	419625,01	318,90	0,00
31-12-1899	open verharding	69466,17	418815,40	144,04	0,00
31-12-1899	open verharding	69513,17	418828,95	73,21	0,00
31-12-1899	open verharding	69591,16	419650,44	87,17	0,00
31-12-1899	open verharding	69926,45	419962,70	91,39	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69979,34	419825,50	218,80	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69607,61	419331,47	167,94	0,00
31-12-1899	onverhard	69360,77	419991,89	383,55	0,00
31-12-1899	open verharding	69946,63	418863,65	88,23	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69507,79	418820,18	207,52	0,00
31-12-1899	open verharding	69476,00	418727,64	211,10	0,00
31-12-1899	open verharding	69913,22	419974,91	62,58	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69573,07	419823,51	319,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69885,96	419409,85	464,37	0,00
31-12-1899	open verharding	69585,54	419599,07	124,70	0,00
31-12-1899	open verharding	69819,87	419216,02	208,56	0,00
31-12-1899	open verharding	69589,15	419713,15	60,41	0,00
31-12-1899	open verharding	69762,54	419934,53	348,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69982,62	419826,08	560,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69889,80	419438,20	196,32	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69584,42	419790,43	564,39	0,00
31-12-1899	open verharding	69384,63	419312,04	82,86	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69489,47	418730,89	237,46	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69916,64	419848,32	140,31	0,00
31-12-1899	open verharding	69575,32	419823,26	70,71	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69596,85	419536,68	457,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69611,29	419897,13	12,71	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69610,89	419262,34	427,90	0,00
31-12-1899	half verhard	69107,84	419226,43	36,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69572,02	419094,33	119,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69384,57	419313,01	351,06	0,00
31-12-1899	open verharding	69348,01	419275,48	91,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69664,14	418984,50	141,07	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69555,24	418826,28	647,90	0,00
31-12-1899	open verharding	69694,04	420015,62	77,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69906,71	418836,98	67,64	0,00
31-12-1899	open verharding	69606,58	418800,90	83,60	0,00
31-12-1899	open verharding	69350,07	419371,13	75,88	0,00
31-12-1899	open verharding	69487,63	418698,02	134,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69354,34	419376,41	129,45	0,00
31-12-1899	open verharding	69604,23	419175,91	484,63	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69587,78	419702,46	605,11	0,00
31-12-1899	open verharding	69601,05	419152,93	364,66	0,00
31-12-1899	open verharding	69592,45	419511,08	105,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69587,08	419722,81	446,54	0,00
31-12-1899	open verharding	69893,39	419977,08	488,62	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69592,56	419169,41	1424,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69707,08	420000,55	175,91	0,00
31-12-1899	open verharding	69627,65	419596,78	30,12	0,00
31-12-1899	open verharding	69627,62	419597,71	152,04	0,00
31-12-1899	open verharding	69619,75	419214,20	198,74	0,00
31-12-1899	open verharding	69923,25	419784,76	54,75	0,00
31-12-1899	half verhard	69553,13	419967,88	78,41	0,00
31-12-1899	open verharding	69596,32	419292,82	1471,65	0,00
31-12-1899	open verharding	69938,76	419808,53	35,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69338,07	419314,27	35,87	0,00
31-12-1899	open verharding	69327,85	419302,44	33,61	0,00
31-12-1899	open verharding	69823,58	419286,73	175,77	0,00
31-12-1899	open verharding	69645,11	419988,79	149,93	0,00
31-12-1899	open verharding	69948,35	419972,22	215,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69831,16	419235,24	65,34	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69617,11	419185,21	231,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69626,11	419202,36	125,37	0,00
31-12-1899	open verharding	69967,88	418875,87	36,01	0,00
31-12-1899	open verharding	69629,00	419170,24	33,82	0,00
31-12-1899	open verharding	69818,06	419365,64	151,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69581,31	419709,68	27,28	0,00
31-12-1899	open verharding	69582,58	419678,60	31,69	0,00
31-12-1899	open verharding	69578,87	419773,00	192,47	0,00
31-12-1899	open verharding	69583,78	419649,03	67,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69577,64	419820,51	28,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69949,26	418862,22	130,08	0,00
31-12-1899	open verharding	69411,00	418644,34	66,16	0,00
31-12-1899	open verharding	69951,12	418864,36	38,12	0,00
31-12-1899	open verharding	69566,35	419049,44	52,40	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69581,83	419845,22	283,50	0,00
31-12-1899	open verharding	69577,42	419072,07	160,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69998,91	419955,88	648,04	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69582,64	419830,78	84,70	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69640,04	420017,50	176,14	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69488,06	418655,48	276,42	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69900,30	419855,15	60,52	0,00
31-12-1899	open verharding	69944,72	418851,38	74,97	0,00
31-12-1899	open verharding	69743,20	419000,00	180,85	0,00
31-12-1899	open verharding	69486,35	418686,29	60,01	0,00
31-12-1899	open verharding	69504,78	418829,52	42,93	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69925,39	419860,77	443,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69714,24	418961,95	38,45	0,00
31-12-1899	open verharding	69350,82	419378,48	343,85	0,00
31-12-1899	open verharding	69362,46	419477,78	29,98	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69612,88	419216,80	226,34	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69587,40	419711,59	72,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69606,42	419219,32	107,05	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69592,56	419610,71	160,91	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69917,77	419793,62	58,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69912,33	418837,14	167,87	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69617,01	419187,21	80,31	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69609,73	419288,22	194,16	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69607,83	419328,53	159,14	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69933,41	419904,45	354,52	0,00
31-12-1899	open verharding	69624,27	419204,88	12,30	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69605,65	419367,07	138,51	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69353,51	419933,72	478,59	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69895,39	419178,96	78,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69741,02	419775,37	261,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69586,35	419903,34	344,95	0,00
31-12-1899	open verharding	69590,39	419511,02	87,04	0,00
31-12-1899	open verharding	69805,10	419110,57	195,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69701,04	419873,53	398,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69940,13	419889,62	271,43	0,00
31-12-1899	open verharding	69703,24	419678,35	220,07	0,00
31-12-1899	onverhard	68974,84	419821,53	25,18	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69623,98	418847,40	1667,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69574,89	419823,49	124,00	0,00
31-12-1899	open verharding	69307,85	418639,46	237,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69708,22	419003,04	77,84	0,00
31-12-1899	open verharding	69640,21	419884,93	754,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69699,64	418921,91	464,12	0,00
31-12-1899	open verharding	69630,33	418765,80	105,76	0,00
31-12-1899	open verharding	69626,09	418848,55	120,82	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69246,87	419884,79	14,23	0,00
31-12-1899	open verharding	69849,70	418802,89	29,60	0,00
31-12-1899	open verharding	69843,14	418815,84	29,81	0,00
31-12-1899	open verharding	69861,80	418816,26	29,10	0,00
31-12-1899	open verharding	69862,16	418803,21	29,63	0,00
31-12-1899	open verharding	69843,46	418802,76	29,40	0,00
31-12-1899	open verharding	69855,59	418816,12	29,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69855,95	418803,01	29,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69849,37	418816,00	29,76	0,00
31-12-1899	open verharding	70060,11	419124,66	780,98	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69986,18	419109,25	248,50	0,00
31-12-1899	open verharding	70003,25	419117,24	141,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69344,90	419323,45	499,23	0,00
31-12-1899	open verharding	69865,58	419187,13	60,91	0,00
31-12-1899	open verharding	69772,23	419701,47	630,03	0,00
31-12-1899	open verharding	69862,29	419204,90	43,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69906,64	419795,36	161,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69827,34	419217,56	154,55	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69835,26	419212,44	409,01	0,00
31-12-1899	open verharding	69856,23	419205,14	42,74	0,00
31-12-1899	open verharding	69889,95	419212,37	51,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69854,31	419213,82	41,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69892,06	419203,68	54,62	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69047,48	419958,00	2559,30	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68774,86	419419,02	60,91	0,00
31-12-1899	onverhard	68988,66	419846,95	39,90	0,00
31-12-1899	onverhard	69002,27	419873,88	31,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69495,56	419533,45	54,97	0,00
31-12-1899	open verharding	69492,20	419932,28	319,69	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
1-9-2023	gesloten verharding	68669,40	419839,58	3070,79	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68669,40	419839,58	3084,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69890,72	419600,12	102,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69560,56	418817,74	97,97	0,00
31-12-1899	half verhard	69840,34	419794,61	85,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69862,96	419760,83	169,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69707,49	419134,45	67,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69634,98	419698,37	362,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69799,07	419130,28	49,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69618,31	418745,91	48,13	0,00
31-12-1899	open verharding	69519,10	419044,65	156,10	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69975,15	420077,00	670,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69391,65	419612,16	1440,19	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69196,89	419638,99	785,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69364,81	419617,44	27,58	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69194,31	419627,22	2394,45	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69895,23	419109,16	38,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69555,36	418773,08	116,93	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69799,69	419545,00	432,28	0,00
31-12-1899	open verharding	69715,29	418992,27	359,35	0,00
31-12-1899	open verharding	69434,88	419388,86	184,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69574,77	419112,69	140,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69838,17	419216,42	323,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69802,54	419546,40	139,23	0,00
31-12-1899	open verharding	69598,98	419292,79	162,84	0,00
31-12-1899	open verharding	69519,43	419209,62	184,14	0,00
31-12-1899	open verharding	69862,56	418751,68	103,06	0,00
31-12-1899	open verharding	69790,96	419550,44	227,27	0,00
31-12-1899	open verharding	69347,21	419250,00	772,04	0,00
31-12-1899	open verharding	69531,93	418903,71	153,61	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69625,42	419170,33	2258,81	0,00
31-12-1899	open verharding	69513,66	419334,07	85,37	0,00
31-12-1899	open verharding	69836,70	418818,51	489,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69583,20	419892,30	13,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69593,37	419459,82	64,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69474,63	418737,57	92,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69746,56	419430,73	471,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69598,38	419361,64	110,78	0,00
31-12-1899	open verharding	69515,31	419286,54	177,27	0,00
31-12-1899	open verharding	69519,24	419584,46	135,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69582,11	419861,08	61,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69742,43	419865,76	91,36	0,00
31-12-1899	open verharding	69423,50	419284,73	141,90	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69338,87	419161,36	587,29	0,00
31-12-1899	open verharding	69410,34	419518,64	607,36	0,00
31-12-1899	open verharding	69592,00	419453,97	158,76	0,00
31-12-1899	open verharding	69513,85	419296,60	149,30	0,00
31-12-1899	open verharding	69317,05	418696,27	505,71	0,00
31-12-1899	open verharding	69342,50	419214,82	247,43	0,00
31-12-1899	open verharding	69809,45	419436,59	427,78	0,00
31-12-1899	open verharding	69379,28	418765,02	126,07	0,00
31-12-1899	open verharding	69676,04	418765,64	12,63	0,00
31-12-1899	open verharding	69427,06	419282,82	156,86	0,00
31-12-1899	open verharding	69442,63	418778,54	396,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69680,86	419428,87	527,52	0,00
31-12-1899	open verharding	69679,20	418669,53	198,88	0,00
31-12-1899	open verharding	69539,62	419458,89	92,10	0,00
31-12-1899	open verharding	69707,83	419106,81	293,52	0,00
31-12-1899	open verharding	69835,26	418754,05	161,74	0,00
31-12-1899	open verharding	69830,85	419526,16	56,40	0,00
31-12-1899	open verharding	69585,80	419893,96	87,93	0,00
31-12-1899	open verharding	69806,03	419459,46	527,11	0,00
31-12-1899	open verharding	69737,91	419434,48	299,66	0,00
31-12-1899	open verharding	69458,00	419318,51	68,37	0,00
31-12-1899	open verharding	69520,94	419490,43	67,82	0,00
31-12-1899	open verharding	69609,91	418796,06	447,14	0,00
31-12-1899	open verharding	69608,64	419363,91	370,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69426,33	419292,42	157,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69526,35	419519,15	75,16	0,00
31-12-1899	open verharding	69431,55	419204,60	166,04	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69493,00	419420,39	187,73	0,00
31-12-1899	open verharding	69670,44	419050,11	114,76	0,00
31-12-1899	open verharding	69424,26	419366,83	171,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69550,00	419910,27	846,00	0,00
31-12-1899	open verharding	69340,98	419245,67	210,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69908,00	419152,53	22,77	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69904,47	419147,58	54,03	0,00
31-12-1899	open verharding	69815,56	419331,39	82,60	0,00
31-12-1899	open verharding	69464,74	418779,82	163,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69493,38	419456,72	51,75	0,00
31-12-1899	open verharding	69383,97	419481,04	97,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69769,34	418776,26	226,76	0,00
31-12-1899	open verharding	69504,27	419474,42	51,90	0,00
31-12-1899	open verharding	69777,57	419389,14	769,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69984,88	419798,08	32,76	0,00
31-12-1899	open verharding	69569,83	420003,44	53,57	0,00
31-12-1899	open verharding	69422,98	419349,42	183,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69378,15	418786,40	38,31	0,00
31-12-1899	open verharding	69423,30	418968,02	35,75	0,00
31-12-1899	open verharding	69350,36	418838,63	254,12	0,00
31-12-1899	open verharding	69435,23	418776,46	25,07	0,00
31-12-1899	open verharding	69512,45	419318,30	116,30	0,00
31-12-1899	open verharding	69377,36	418676,92	55,28	0,00
31-12-1899	open verharding	69643,21	419139,03	186,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69915,33	419410,83	250,43	0,00
31-12-1899	open verharding	69564,83	419429,91	275,55	0,00
31-12-1899	open verharding	69738,68	419492,38	121,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69373,03	419265,60	289,11	0,00
31-12-1899	open verharding	69868,18	419252,12	81,13	0,00
31-12-1899	open verharding	69509,08	419266,27	77,27	0,00
31-12-1899	open verharding	69861,42	418689,97	70,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69401,49	419558,29	228,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69550,01	419138,26	80,61	0,00
31-12-1899	open verharding	69528,99	418945,59	152,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69776,85	419485,17	202,00	0,00
31-12-1899	open verharding	69801,26	418712,01	99,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69509,57	419571,49	63,55	0,00
31-12-1899	open verharding	69862,27	418851,04	129,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69639,63	419363,47	121,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69431,45	419878,84	143,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69421,62	419467,42	30,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69401,94	419437,30	349,36	0,00
31-12-1899	open verharding	69535,78	418807,68	51,84	0,00
31-12-1899	open verharding	69711,22	419098,57	105,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69798,58	418781,47	67,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69599,82	419323,95	80,19	0,00
31-12-1899	open verharding	69567,13	419505,68	90,21	0,00
31-12-1899	open verharding	69489,16	419232,76	139,56	0,00
31-12-1899	open verharding	69721,17	418658,30	56,17	0,00
31-12-1899	open verharding	69948,74	419628,29	101,76	0,00
31-12-1899	open verharding	69835,66	419507,65	57,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69344,68	419170,63	65,48	0,00
31-12-1899	open verharding	69343,48	418686,33	92,20	0,00
31-12-1899	open verharding	69671,27	419919,16	158,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69887,95	419023,22	83,69	0,00
31-12-1899	open verharding	69416,23	420054,67	137,36	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68447,91	418524,90	36,50	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69646,17	418624,54	288,37	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68472,28	418525,13	44,17	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68630,76	418531,43	533,17	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68530,30	418526,80	565,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69636,43	418634,79	25,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69646,47	418624,16	17,93	0,00
31-12-1899	half verhard	69107,06	419687,82	50,30	0,00
31-12-1899	half verhard	69137,15	419675,45	16,51	0,00
31-12-1899	half verhard	69099,44	419617,26	63,67	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69048,14	419676,59	154,21	0,00
29-12-2023	gesloten verharding	69163,30	419594,44	22,41	0,00
31-12-1899	half verhard	69182,34	419625,57	119,20	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69085,77	419563,09	523,73	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	gesloten verharding	69098,60	419617,59	80,06	0,00
29-12-2023	open verharding	69208,29	419701,28	293,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69208,29	419701,28	293,89	0,00
31-12-1899	half verhard	69150,78	419672,31	301,19	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69051,46	419638,99	87,96	0,00
29-12-2023	gesloten verharding	69136,18	419602,80	24,47	0,00
29-12-2023	gesloten verharding	69136,18	419602,80	24,47	0,00
29-12-2023	gesloten verharding	69149,16	419580,27	26,53	0,00
29-12-2023	gesloten verharding	69149,16	419580,27	26,53	0,00
29-12-2023	gesloten verharding	69129,50	419588,19	26,02	0,00
29-12-2023	gesloten verharding	69129,50	419588,19	26,02	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69125,19	419575,26	66,72	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69059,65	419708,54	141,68	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69165,26	419641,21	267,39	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69092,88	419658,41	641,54	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69064,74	419733,20	395,07	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69100,37	419692,68	420,60	0,00
31-12-1899	open verharding	69583,83	419894,29	190,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69555,01	419902,60	195,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69565,38	419891,11	45,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69670,43	419110,13	124,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69430,91	419113,02	351,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69520,53	419025,99	426,41	0,00
31-12-1899	open verharding	69946,55	418874,09	289,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69613,20	419005,89	96,13	0,00
31-12-1899	open verharding	69602,89	419580,93	298,41	0,00
31-12-1899	open verharding	69935,41	419717,69	292,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69600,94	419301,46	170,46	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69577,43	418858,97	63,22	0,00
31-12-1899	open verharding	69864,93	419766,10	134,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69652,47	419555,25	171,43	0,00
31-12-1899	open verharding	69957,53	419289,53	95,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69394,80	418866,99	125,22	0,00
31-12-1899	open verharding	69611,29	419041,33	60,19	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69545,52	418651,10	1060,07	0,00
31-12-1899	open verharding	69598,07	419550,22	208,10	0,00
31-12-1899	open verharding	69934,10	419097,68	227,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69579,36	418780,70	212,73	0,00
31-12-1899	open verharding	69931,10	419708,70	118,22	0,00
31-12-1899	open verharding	69788,25	419549,64	251,44	0,00
31-12-1899	open verharding	69664,44	419449,08	93,03	0,00
31-12-1899	open verharding	69929,41	419104,63	16,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69450,67	418947,95	178,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69900,15	419295,58	146,13	0,00
31-12-1899	open verharding	69547,98	418650,15	241,78	0,00
31-12-1899	open verharding	69925,75	419441,55	298,16	0,00
31-12-1899	open verharding	69922,18	419795,40	429,56	0,00
31-12-1899	open verharding	69781,68	419595,97	152,00	0,00
31-12-1899	open verharding	69518,60	418654,78	151,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69366,60	420062,95	1937,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69791,95	418862,18	72,30	0,00
31-12-1899	open verharding	69933,01	419440,16	1034,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69447,20	418917,92	142,35	0,00
31-12-1899	open verharding	69429,38	419108,09	620,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69604,82	419169,46	356,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69476,04	418924,90	142,43	0,00
31-12-1899	open verharding	69826,65	418841,64	76,55	0,00
31-12-1899	open verharding	69718,42	419034,06	226,88	0,00
31-12-1899	open verharding	70014,04	419996,33	215,35	0,00
31-12-1899	open verharding	69739,43	419006,75	200,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69827,91	418788,58	119,37	0,00
31-12-1899	open verharding	69602,33	419555,09	831,39	0,00
31-12-1899	open verharding	69976,39	419075,30	48,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69766,07	419079,60	160,65	0,00
31-12-1899	open verharding	69479,83	419053,20	372,00	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69715,28	419032,30	937,30	0,00
31-12-1899	open verharding	69823,61	418994,33	74,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69944,06	419390,36	334,97	0,00
31-12-1899	open verharding	69792,73	419549,86	125,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69939,95	419729,10	235,95	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69755,31	419013,94	127,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69789,94	419595,25	351,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69603,50	419169,80	167,16	0,00
31-12-1899	open verharding	69672,59	419316,84	335,90	0,00
31-12-1899	open verharding	69468,59	418820,64	246,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69978,75	420062,38	231,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69699,39	419040,90	211,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69566,99	418941,82	86,69	0,00
31-12-1899	open verharding	69666,72	419005,51	527,03	0,00
31-12-1899	open verharding	69839,11	419000,00	195,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69784,59	419587,88	167,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69606,24	419412,74	133,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69473,90	419361,73	140,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69667,89	419447,61	417,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69706,63	419029,34	101,19	0,00
31-12-1899	open verharding	69768,46	419011,20	194,50	0,00
31-12-1899	open verharding	69623,76	419152,56	250,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69889,32	419440,82	33,14	0,00
31-12-1899	open verharding	69828,60	418759,56	57,43	0,00
31-12-1899	open verharding	69573,81	419883,25	114,54	0,00
31-12-1899	open verharding	69669,84	419013,84	52,77	0,00
31-12-1899	open verharding	69681,69	419448,99	1247,22	0,00
31-12-1899	open verharding	69476,30	419057,34	275,90	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69942,45	419099,61	513,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69862,49	419766,14	91,85	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69499,96	418821,80	504,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69545,45	418651,63	64,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69671,60	419141,46	399,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69792,62	419099,86	636,36	0,00
31-12-1899	open verharding	69607,86	419560,00	115,40	0,00
31-12-1899	open verharding	69816,14	419423,81	373,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69931,84	419708,66	1175,91	0,00
31-12-1899	open verharding	69965,04	419017,09	46,66	0,00
31-12-1899	open verharding	69463,32	420046,85	334,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69818,50	419438,66	1005,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69542,55	419268,73	171,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69865,62	418798,61	194,60	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69595,65	419556,63	77,71	0,00
31-12-1899	open verharding	69604,87	419437,36	64,72	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69601,56	419457,05	264,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69373,05	420061,85	427,91	0,00
31-12-1899	open verharding	70001,49	419999,40	84,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69400,62	418818,23	35,31	0,00
31-12-1899	open verharding	69557,49	419816,58	457,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69896,18	419299,29	54,29	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69602,96	419428,39	362,30	0,00
31-12-1899	open verharding	69977,21	419071,77	59,71	0,00
31-12-1899	open verharding	69442,08	419531,52	35,72	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69798,92	419002,68	307,78	0,00
31-12-1899	open verharding	69923,22	419293,31	53,77	0,00
31-12-1899	open verharding	70024,18	419292,94	71,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69776,41	419004,15	17,45	0,00
31-12-1899	open verharding	69953,95	419250,80	80,71	0,00
31-12-1899	open verharding	69986,02	419290,39	57,00	0,00
31-12-1899	open verharding	69937,77	419250,03	40,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69803,42	418993,29	16,35	0,00
31-12-1899	open verharding	69662,37	419403,90	167,69	0,00
31-12-1899	open verharding	69610,98	419548,58	50,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69594,51	419014,47	34,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69763,51	419065,51	74,62	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69850,37	418994,39	233,43	0,00
31-12-1899	open verharding	69674,05	419312,73	16,41	0,00
31-12-1899	open verharding	69455,14	419986,63	15,41	0,00
31-12-1899	open verharding	69556,99	419800,24	27,06	0,00
31-12-1899	open verharding	69488,73	419111,68	129,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69729,60	419006,26	21,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69530,54	419897,00	66,22	0,00
31-12-1899	open verharding	69672,86	419316,43	152,86	0,00
31-12-1899	open verharding	69556,28	419871,70	84,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69981,61	419342,10	60,90	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69654,72	419546,64	55,93	0,00
31-12-1899	open verharding	69454,06	419358,36	26,37	0,00
31-12-1899	open verharding	69546,71	419311,92	51,16	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69756,97	419013,88	305,44	0,00
31-12-1899	open verharding	69533,50	418681,34	57,82	0,00
31-12-1899	open verharding	69707,96	418702,97	30,47	0,00
31-12-1899	open verharding	69995,49	419353,22	81,64	0,00
31-12-1899	open verharding	69979,30	419344,26	108,12	0,00
31-12-1899	open verharding	69908,31	419215,36	283,44	0,00
31-12-1899	open verharding	69940,64	419212,81	26,66	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69236,32	420173,99	1615,24	0,00
31-12-1899	open verharding	69993,91	419215,32	13,30	0,00
31-12-1899	open verharding	69907,16	419281,55	142,17	0,00
31-12-1899	open verharding	69970,79	419214,24	26,47	0,00
31-12-1899	open verharding	70011,50	419218,19	334,28	0,00
31-12-1899	open verharding	69976,41	419208,00	77,64	0,00
31-12-1899	open verharding	69627,04	419603,23	31,95	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69913,95	419195,15	86,29	0,00
31-12-1899	open verharding	70004,79	419245,54	140,66	0,00
31-12-1899	open verharding	69994,62	419208,85	77,93	0,00
31-12-1899	open verharding	69958,68	419237,76	91,73	0,00
31-12-1899	open verharding	69985,85	419214,93	26,46	0,00
31-12-1899	open verharding	70012,65	419209,71	77,97	0,00
31-12-1899	open verharding	69958,35	419207,16	77,74	0,00
31-12-1899	open verharding	69938,61	419241,97	67,47	0,00
31-12-1899	open verharding	69940,32	419206,33	77,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69932,80	419246,82	18,37	0,00
31-12-1899	open verharding	69966,15	419265,21	140,06	0,00
31-12-1899	open verharding	69955,69	419213,50	26,53	0,00
31-12-1899	open verharding	70001,83	419360,62	1594,93	0,00
31-12-1899	open verharding	70013,91	419209,77	564,54	0,00
31-12-1899	open verharding	69980,92	419344,62	378,24	0,00
31-12-1899	open verharding	69967,13	419243,99	56,55	0,00
31-12-1899	open verharding	69965,15	419244,36	76,45	0,00
31-12-1899	open verharding	69133,82	420018,84	23,91	0,00
31-12-1899	open verharding	69964,69	419238,71	122,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69926,94	419212,13	13,35	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69926,97	419763,65	337,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69920,16	419767,08	31,39	0,00
31-12-1899	open verharding	69290,48	420032,44	352,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69213,81	420110,40	1418,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69222,16	419999,58	226,19	0,00
31-12-1899	open verharding	69181,68	420026,65	107,70	0,00
31-12-1899	open verharding	69914,81	419783,99	18,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69918,19	419765,97	113,28	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68836,42	418539,04	38,53	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68863,27	419587,99	1057,12	0,00
31-12-1899	open verharding	69398,68	419445,12	53,06	0,00
31-12-1899	open verharding	69320,32	418756,09	184,95	0,00
31-12-1899	open verharding	69374,63	419598,54	356,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69320,65	418722,07	41,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69772,35	420193,87	1257,52	0,00
31-12-1899	open verharding	69491,74	419410,09	202,00	0,00
31-12-1899	open verharding	69571,69	418798,88	308,46	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69569,63	418986,86	856,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69860,63	418965,05	646,28	0,00
31-12-1899	open verharding	69448,91	418907,67	80,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69571,03	418960,07	98,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69379,97	419607,67	296,79	0,00
31-12-1899	open verharding	69548,71	418742,57	63,23	0,00
31-12-1899	open verharding	69727,05	418671,97	65,31	0,00
31-12-1899	open verharding	69464,83	419466,04	86,23	0,00
31-12-1899	open verharding	69778,79	418874,78	294,17	0,00
31-12-1899	open verharding	69885,61	419679,69	177,56	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69913,92	419160,82	156,84	0,00
31-12-1899	open verharding	69935,96	418744,03	576,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69689,07	418703,48	187,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69845,07	419007,12	92,37	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69839,01	419552,78	759,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69758,92	418732,41	717,50	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69511,00	419014,00	562,20	0,00
31-12-1899	open verharding	69535,35	418644,42	249,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69676,58	418675,66	106,47	0,00
31-12-1899	open verharding	69940,24	419707,51	277,71	0,00
31-12-1899	open verharding	69793,14	418864,79	225,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69908,72	419819,58	394,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69731,03	419087,21	120,66	0,00
31-12-1899	open verharding	69918,02	419182,14	49,38	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69341,10	418930,98	139,55	0,00
31-12-1899	open verharding	69339,03	418758,53	102,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69561,53	418949,85	189,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69454,89	419469,64	537,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69705,82	419874,18	407,08	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69304,32	418901,04	738,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69576,75	418835,72	523,43	0,00
31-12-1899	open verharding	69796,04	419102,46	166,54	0,00
31-12-1899	open verharding	69572,98	418960,23	213,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69375,27	418758,77	56,06	0,00
31-12-1899	open verharding	69379,11	419607,76	957,23	0,00
31-12-1899	open verharding	69628,91	419710,14	861,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69579,07	418778,69	686,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69453,33	419468,65	165,61	0,00
31-12-1899	open verharding	69449,28	419598,82	264,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69365,04	418758,89	390,94	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69449,25	419544,46	1611,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69800,55	419130,93	112,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69843,82	419103,42	576,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69631,86	419685,62	647,79	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69589,98	419459,45	788,07	0,00
31-12-1899	open verharding	69456,20	419460,60	148,19	0,00
31-12-1899	open verharding	69602,72	419290,06	229,21	0,00
31-12-1899	open verharding	69543,85	418732,39	80,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69500,65	419900,28	93,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69546,83	419950,90	132,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69909,55	419737,10	193,54	0,00
31-12-1899	open verharding	69361,37	419448,84	162,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69384,15	418758,14	957,15	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69945,94	420142,08	918,11	0,00
31-12-1899	open verharding	69538,40	418891,61	141,54	0,00
31-12-1899	open verharding	69383,11	418918,92	737,65	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69539,54	419494,05	397,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69878,41	418729,92	75,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69935,89	419958,70	73,64	0,00
31-12-1899	open verharding	69494,21	418635,69	128,78	0,00
31-12-1899	open verharding	69448,67	419462,62	21,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69426,37	418906,35	35,62	0,00
31-12-1899	open verharding	69479,87	419424,09	13,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69386,44	419446,34	24,56	0,00
31-12-1899	open verharding	69461,01	419455,08	24,76	0,00
31-12-1899	open verharding	69953,80	419666,75	112,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69947,70	419956,41	75,24	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69936,33	419958,62	170,13	0,00
31-12-1899	open verharding	69336,65	418723,52	21,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69820,41	418839,88	43,56	0,00
31-12-1899	open verharding	69379,57	419447,03	75,11	0,00
31-12-1899	open verharding	69416,29	419443,36	75,11	0,00
31-12-1899	open verharding	69739,49	419401,90	779,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69358,82	419459,34	121,52	0,00
31-12-1899	open verharding	69470,22	419437,92	11,39	0,00
31-12-1899	open verharding	69425,92	418836,19	32,07	0,00
31-12-1899	open verharding	69796,42	419859,15	127,56	0,00
31-12-1899	open verharding	69438,17	419456,34	26,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69639,79	418759,21	86,40	0,00
31-12-1899	open verharding	69367,69	418750,00	153,00	0,00
31-12-1899	open verharding	69866,30	419546,91	10,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69665,27	418766,69	214,91	0,00
31-12-1899	open verharding	69555,58	418907,75	37,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69558,40	418892,78	75,47	0,00
31-12-1899	open verharding	69357,10	419443,94	415,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69367,98	418726,16	22,86	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	gesloten verharding	69828,78	418563,14	533,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69479,98	418893,32	371,20	0,00
31-12-1899	open verharding	69228,88	419954,87	215,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69773,36	418734,76	248,47	0,00
31-12-1899	open verharding	69329,21	418842,58	207,08	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69670,82	419161,68	464,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69257,68	419944,37	156,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69828,63	418753,97	314,99	0,00
31-12-1899	open verharding	70000,00	419843,34	454,09	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69838,42	418868,55	1227,68	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69272,25	419949,12	1612,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69880,08	419438,65	232,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69734,98	419885,09	621,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69388,97	418852,84	1191,98	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69643,91	418679,81	848,40	0,00
31-12-1899	open verharding	69810,63	419452,82	1128,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69266,18	419953,78	730,12	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69136,12	419602,65	222,96	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69828,03	418867,78	1245,03	0,00
31-12-1899	open verharding	69916,25	419877,84	458,15	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69364,06	419157,92	476,04	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68690,07	419148,65	1282,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69905,12	419280,52	324,50	0,00
31-12-1899	open verharding	69813,48	419462,22	36,12	0,00
31-12-1899	open verharding	69903,04	419455,04	1453,86	0,00
31-12-1899	open verharding	69766,61	418662,60	1085,56	0,00
31-12-1899	open verharding	69893,38	419297,22	235,14	0,00
28-2-2025	gesloten verharding	69054,72	419635,44	386,01	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69054,72	419635,44	195,85	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69947,58	419814,19	58,41	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69868,34	419162,77	30,88	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69142,83	419970,24	757,42	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69739,31	419167,14	148,71	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69108,16	419613,79	113,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69892,16	419297,29	33,84	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69827,47	418873,87	415,36	0,00
31-12-1899	open verharding	69711,80	419890,57	129,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69806,75	418660,04	173,88	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69642,34	419154,00	19,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69153,98	419960,95	207,61	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69770,46	418739,41	371,92	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69757,37	419152,88	23,36	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69969,17	419053,88	21,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69826,11	418860,52	241,01	0,00
31-12-1899	open verharding	69376,54	418937,69	263,40	0,00
31-12-1899	open verharding	69929,81	419884,59	321,80	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69961,87	418875,44	850,90	0,00
31-12-1899	open verharding	69387,98	418846,48	148,70	0,00
31-12-1899	open verharding	69893,29	419293,89	19,88	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69976,12	419033,73	23,22	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69154,92	419594,98	26,68	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69093,95	419580,29	74,17	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68499,19	419163,61	508,01	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68507,50	419161,41	1099,06	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69867,79	419174,81	277,00	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68114,89	419153,37	914,85	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69803,71	419147,37	35,34	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69698,49	419170,65	217,52	0,00
31-12-1899	open verharding	69390,98	418821,28	137,38	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68292,38	419160,56	543,40	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69101,30	419135,50	440,73	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69636,27	419167,61	45,66	0,00
31-12-1899	open verharding	69896,95	419278,43	132,20	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69879,12	419163,02	420,56	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68722,84	419155,70	619,90	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69671,71	419153,76	25,10	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69871,21	419159,80	64,93	0,00
31-12-1899	open verharding	69563,14	418897,75	255,28	0,00
31-12-1899	open verharding	69933,14	419453,27	792,58	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	70024,76	419080,70	188,36	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	gesloten verharding	70061,14	419096,97	118,32	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	70062,75	419099,92	41,93	0,00
31-12-1899	open verharding	70020,88	419124,96	10,78	0,00
31-12-1899	open verharding	70025,32	419125,13	44,78	0,00
31-12-1899	open verharding	70057,83	419099,76	41,29	0,00
31-12-1899	open verharding	70057,12	419089,36	32,18	0,00
31-12-1899	open verharding	70028,60	419123,48	12,79	0,00
31-12-1899	half verhard	70025,71	419116,60	13,61	0,00
31-12-1899	open verharding	70021,54	419128,20	101,43	0,00
31-12-1899	open verharding	70026,62	419149,15	101,58	0,00
31-12-1899	open verharding	70051,08	419119,36	107,07	0,00
31-12-1899	open verharding	70023,62	419125,06	51,59	0,00
31-12-1899	open verharding	70026,32	419151,54	59,76	0,00
31-12-1899	open verharding	70057,56	419108,25	123,66	0,00
31-12-1899	open verharding	70065,30	419105,41	130,37	0,00
31-12-1899	open verharding	70056,29	419127,35	104,42	0,00
31-12-1899	open verharding	70039,06	419287,26	28,73	0,00
31-12-1899	open verharding	70019,58	419332,30	134,53	0,00
31-12-1899	open verharding	70036,44	419325,86	80,53	0,00
31-12-1899	open verharding	70063,72	419341,78	135,51	0,00
31-12-1899	open verharding	70040,05	419315,72	84,64	0,00
31-12-1899	open verharding	70018,04	419292,48	81,56	0,00
31-12-1899	open verharding	70046,95	419254,56	81,34	0,00
31-12-1899	open verharding	70027,47	419250,57	81,40	0,00
31-12-1899	open verharding	70043,02	419312,10	27,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69648,60	420023,64	40,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69641,18	420024,89	27,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69640,42	420035,59	62,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69667,18	420020,55	68,75	0,00
31-12-1899	open verharding	69659,02	420032,48	67,28	0,00
31-12-1899	open verharding	69678,58	420018,64	68,71	0,00
31-12-1899	open verharding	69677,59	420029,40	68,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69694,20	420026,62	55,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69705,53	420027,41	151,45	0,00
31-12-1899	open verharding	69700,69	420030,23	30,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69701,36	420078,98	29,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69701,08	420062,63	28,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69699,62	420185,41	505,97	0,00
31-12-1899	open verharding	69701,95	420113,96	30,21	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69704,57	420184,47	786,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69701,67	420096,38	29,86	0,00
31-12-1899	open verharding	69702,24	420132,81	29,30	0,00
31-12-1899	open verharding	69701,46	420150,58	30,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69700,48	420168,28	28,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69703,44	420202,82	221,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69758,98	420193,23	183,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69688,30	420191,43	288,03	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69839,00	420164,48	1103,74	0,00
31-12-1899	open verharding	69840,95	420157,09	12,75	0,00
31-12-1899	open verharding	69764,70	420156,19	36,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69765,17	420140,83	35,24	0,00
31-12-1899	open verharding	69765,62	420125,98	35,26	0,00
31-12-1899	open verharding	69763,01	420190,13	501,56	0,00
31-12-1899	open verharding	69766,07	420111,00	35,19	0,00
31-12-1899	open verharding	69786,66	420104,41	123,81	0,00
31-12-1899	open verharding	69823,95	420159,37	44,13	0,00
31-12-1899	open verharding	69823,69	420084,66	41,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69820,42	420093,75	39,21	0,00
31-12-1899	open verharding	69778,49	420093,81	292,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69778,48	420058,79	83,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69775,85	420071,34	42,24	0,00
31-12-1899	open verharding	69766,98	420081,01	35,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69766,98	420081,01	33,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69767,88	420051,15	36,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69767,88	420051,15	35,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69768,34	420035,91	67,11	0,00
31-12-1899	open verharding	69815,94	420086,19	93,10	0,00
31-12-1899	open verharding	69833,77	420082,59	43,60	0,00
31-12-1899	open verharding	69827,14	420092,40	35,19	0,00
31-12-1899	open verharding	69840,93	420081,15	27,03	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69772,40	420105,71	900,70	0,00
31-12-1899	open verharding	69842,54	420091,81	211,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69923,64	420015,88	86,22	0,00
31-12-1899	open verharding	69936,97	420018,06	62,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69949,93	420131,20	119,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69948,30	420070,58	61,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69935,26	420068,27	77,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69922,87	420059,48	56,93	0,00
31-12-1899	open verharding	69929,15	420089,80	62,45	0,00
31-12-1899	open verharding	69911,20	420066,35	13,16	0,00
31-12-1899	open verharding	69916,71	420036,05	37,06	0,00
31-12-1899	open verharding	69919,51	420049,82	61,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69921,34	420058,63	37,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69911,62	420006,03	25,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69883,96	420023,26	63,88	0,00
31-12-1899	open verharding	69911,21	420066,35	455,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69908,82	420066,90	171,03	0,00
31-12-1899	open verharding	69903,66	420067,96	56,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69893,63	420070,09	24,66	0,00
31-12-1899	open verharding	69889,21	420071,09	64,19	0,00
31-12-1899	open verharding	69882,17	420148,81	91,33	0,00
31-12-1899	open verharding	69841,90	420166,75	308,23	0,00
31-12-1899	open verharding	69942,69	420196,65	348,39	0,00
31-12-1899	open verharding	69931,69	420101,85	37,49	0,00
31-12-1899	open verharding	69934,23	420113,93	37,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69937,79	420130,90	62,55	0,00
31-12-1899	open verharding	69949,38	420141,43	35,08	0,00
31-12-1899	open verharding	69945,47	420127,78	137,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69946,49	420131,91	124,49	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68843,33	420301,61	96,40	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	68336,23	420617,61	3813,35	0,00
31-12-1899	onverhard	68913,24	420240,27	23,67	0,00
31-12-1899	onverhard	68877,70	420256,63	14,41	0,00
31-12-1899	open verharding	69177,48	420083,70	14,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69164,42	420045,52	15,71	0,00
31-12-1899	open verharding	69154,85	420050,13	13,10	0,00
11-3-2024	open verharding	69149,12	420028,11	22,53	0,00
11-3-2024	open verharding	69149,12	420028,11	22,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69142,32	420020,52	12,98	0,00
12-4-2022	gesloten verharding	69112,82	420103,09	391,75	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69112,82	420103,09	391,75	0,00
31-12-1899	open verharding	69187,39	420098,42	14,07	0,00
31-12-1899	open verharding	69197,70	420113,71	12,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69209,88	420113,05	15,65	0,00
31-12-1899	open verharding	69209,97	420105,51	79,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69227,02	420088,42	258,76	0,00
31-12-1899	open verharding	69244,18	420024,45	38,52	0,00
31-12-1899	open verharding	69214,37	420050,64	59,17	0,00
31-12-1899	open verharding	69205,58	420102,55	199,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69225,32	420090,14	19,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69232,09	420146,48	310,10	0,00
31-12-1899	open verharding	69263,64	420043,98	111,88	0,00
31-12-1899	open verharding	69265,37	420094,76	55,64	0,00
31-12-1899	open verharding	69278,72	420083,34	62,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69286,46	420097,78	39,10	0,00
31-12-1899	open verharding	69288,15	420105,07	370,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69313,40	420100,82	302,89	0,00
31-12-1899	open verharding	69300,44	420099,61	126,42	0,00
31-12-1899	half verhard	69330,86	420089,70	130,87	0,00
31-12-1899	open verharding	69319,82	420229,85	1162,65	0,00
31-12-1899	open verharding	69364,69	420020,88	90,44	0,00
31-12-1899	open verharding	69367,16	420035,32	58,52	0,00
31-12-1899	open verharding	69371,73	420062,07	90,78	0,00
31-12-1899	open verharding	69350,84	420094,84	42,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69360,51	420057,60	164,96	0,00
31-12-1899	open verharding	69325,16	420156,57	51,83	0,00
31-12-1899	open verharding	69319,33	420142,90	51,50	0,00
31-12-1899	open verharding	69321,87	420228,37	83,43	0,00
31-12-1899	open verharding	69324,20	420229,14	192,05	0,00
31-12-1899	open verharding	69330,14	420168,23	51,71	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69343,79	420195,26	38,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69339,11	420186,35	51,36	0,00
31-12-1899	onverhard	69335,94	420103,30	38,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69432,43	420319,50	531,99	0,00
31-12-1899	open verharding	69381,52	420184,12	200,78	0,00
31-12-1899	open verharding	69349,69	420206,56	51,16	0,00
31-12-1899	open verharding	69697,89	420208,70	29,48	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69696,43	420306,11	563,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69690,86	420311,81	343,34	0,00
31-12-1899	open verharding	69913,96	420241,89	499,74	0,00
31-12-1899	open verharding	69670,52	420138,22	170,88	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69955,16	420236,11	1533,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69569,94	420183,64	548,61	0,00
31-12-1899	open verharding	69694,71	420191,02	395,19	0,00
31-12-1899	open verharding	69374,82	420070,25	112,35	0,00
31-12-1899	open verharding	69500,00	420061,06	333,57	0,00
31-12-1899	open verharding	69933,94	420073,53	189,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69237,78	420149,37	323,55	0,00
31-12-1899	open verharding	69581,69	420160,36	779,58	0,00
31-12-1899	open verharding	69574,68	420171,92	521,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69576,25	420035,18	421,86	0,00
31-12-1899	open verharding	69599,21	420044,54	389,00	0,00
31-12-1899	open verharding	69693,81	420201,34	270,88	0,00
31-12-1899	open verharding	69470,23	420053,32	368,39	0,00
31-12-1899	open verharding	69973,72	420061,09	66,55	0,00
31-12-1899	open verharding	69966,05	420031,15	80,94	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69566,76	420689,16	3926,92	0,00
31-12-1899	open verharding	69481,03	420300,76	904,42	0,00
31-12-1899	onverhard	69532,07	420268,35	98,20	0,00
31-12-1899	open verharding	69314,92	420233,38	155,82	0,00
31-12-1899	open verharding	69311,79	420238,10	141,93	0,00
31-12-1899	open verharding	69265,45	420229,23	137,39	0,00
31-12-1899	open verharding	69505,29	420240,65	181,85	0,00
31-12-1899	open verharding	69481,95	420218,96	24,45	0,00
31-12-1899	open verharding	69470,86	420206,02	25,64	0,00
31-12-1899	open verharding	69459,73	420196,20	18,30	0,00
31-12-1899	open verharding	69531,36	420200,90	44,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69562,66	420209,70	33,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69542,30	420183,48	40,48	0,00
31-12-1899	open verharding	69620,94	420298,02	610,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69540,30	420268,29	575,12	0,00
31-12-1899	open verharding	69301,37	420190,99	239,86	0,00
31-12-1899	open verharding	69308,95	420118,51	45,98	0,00
31-12-1899	open verharding	69304,79	420106,30	31,15	0,00
31-12-1899	open verharding	69295,98	420106,16	32,51	0,00
31-12-1899	open verharding	69290,62	420109,59	38,60	0,00
31-12-1899	open verharding	69268,91	420212,96	139,29	0,00
31-12-1899	open verharding	69292,70	420192,38	110,56	0,00
31-12-1899	open verharding	69298,25	420188,76	53,43	0,00
31-12-1899	open verharding	69269,48	420216,55	215,02	0,00
31-12-1899	open verharding	69280,70	420121,64	21,59	0,00
31-12-1899	open verharding	69280,80	420109,15	36,76	0,00
31-12-1899	open verharding	69272,64	420105,44	85,25	0,00
31-12-1899	open verharding	69262,80	420151,06	12,66	0,00
31-12-1899	open verharding	69254,51	420138,32	22,63	0,00
31-12-1899	open verharding	69544,29	420160,22	340,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69389,28	420117,31	129,46	0,00
31-12-1899	open verharding	69404,45	420133,18	42,09	0,00
31-12-1899	open verharding	69415,26	420146,86	50,41	0,00
31-12-1899	open verharding	69440,49	420172,61	28,24	0,00
31-12-1899	open verharding	69509,50	420244,28	1415,61	0,00
31-12-1899	open verharding	69438,81	420173,47	113,54	0,00
31-12-1899	open verharding	69430,39	420157,78	28,57	0,00
31-12-1899	open verharding	69380,65	420069,82	444,86	0,00
31-12-1899	open verharding	69429,18	420061,73	32,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69410,86	420064,69	32,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69383,18	420079,68	128,07	0,00
31-12-1899	open verharding	69393,61	420076,01	18,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69392,62	420067,66	32,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69369,39	420040,32	31,49	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
31-12-1899	open verharding	69455,40	420055,78	68,53	0,00
31-12-1899	open verharding	69474,94	420063,21	68,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69477,20	420052,11	66,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69493,52	420060,08	68,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69501,03	420048,10	67,22	0,00
31-12-1899	open verharding	69567,78	420047,74	68,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69566,87	420042,34	27,76	0,00
31-12-1899	open verharding	69569,01	420102,31	90,90	0,00
31-12-1899	open verharding	69548,94	420040,20	68,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69549,24	420050,82	68,72	0,00
31-12-1899	open verharding	69530,67	420053,91	68,94	0,00
31-12-1899	open verharding	69538,30	420041,95	68,08	0,00
31-12-1899	open verharding	69500,00	420059,00	68,41	0,00
31-12-1899	open verharding	69455,64	420061,92	594,84	0,00
31-12-1899	open verharding	69519,72	420045,02	67,42	0,00
31-12-1899	open verharding	69534,86	420107,90	255,60	0,00
31-12-1899	open verharding	69554,53	420157,38	107,80	0,00
31-12-1899	open verharding	69567,73	420115,19	40,90	0,00
31-12-1899	open verharding	69558,31	420160,71	570,95	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69688,52	420197,38	1724,68	0,00
31-12-1899	open verharding	69588,10	420143,61	55,69	0,00
31-12-1899	onverhard	69573,39	420155,10	141,19	0,00
31-12-1899	open verharding	69596,18	420122,49	59,18	0,00
31-12-1899	open verharding	69601,71	420108,18	36,60	0,00
31-12-1899	open verharding	69621,74	420115,55	104,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69625,00	420125,96	583,31	0,00
31-12-1899	open verharding	69625,17	420119,69	66,13	0,00
31-12-1899	open verharding	69627,34	420099,58	109,85	0,00
31-12-1899	open verharding	69621,20	420057,15	37,32	0,00
31-12-1899	open verharding	69612,49	420029,69	68,88	0,00
31-12-1899	open verharding	69619,72	420061,02	59,22	0,00
31-12-1899	open verharding	69604,96	420041,54	68,67	0,00
31-12-1899	open verharding	69590,45	420071,18	31,45	0,00
31-12-1899	open verharding	69571,93	420072,26	72,71	0,00
31-12-1899	open verharding	69594,90	420032,62	68,48	0,00
31-12-1899	open verharding	69568,55	420194,30	17,86	0,00
31-12-1899	open verharding	69668,33	420058,28	50,07	0,00
31-12-1899	gesloten verharding	69237,74	420162,74	1472,38	0,00
31-12-1899	open verharding	69573,14	420041,30	634,03	0,00
31-12-1899	open verharding	69575,29	420046,52	68,68	0,00
1	Verhard bodemgebied	69344,61	419378,84	2084,60	0,00
2	Verhard bodemgebied	69317,92	419394,50	441,46	0,00
3	Waterdeel	69341,88	419470,31	482,74	0,00
4	Waterdeel	69333,70	419469,97	46,74	0,00
5	Waterdeel	69305,00	419465,93	22,87	0,00
6	Waterdeel	69300,96	419465,60	58,40	0,00
7	Waterdeel	69322,88	419379,99	82,88	0,00
7	Waterdeel	69355,48	419601,38	189,28	0,00

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
404406	3dgi-lod13	69229,32	419969,59	3,55	7,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
402877	3dgi-lod13	68889,36	419743,94	1,41	6,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
404342	3dgi-lod13	69054,62	420116,53	0,58	4,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
404414	3dgi-lod13	69241,21	419925,03	1,35	8,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404382	3dgi-lod13	69238,37	419967,19	3,17	8,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
404423	3dgi-lod13	69331,84	419895,13	0,80	6,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
403808	3dgi-lod13	69290,54	419557,38	0,96	7,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
404360	3dgi-lod13	69285,94	419961,47	2,43	5,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
404361	3dgi-lod13	69291,15	419960,59	2,43	10,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
404383	3dgi-lod13	69293,77	419951,62	3,38	9,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
404419	3dgi-lod13	69174,75	419969,06	3,45	10,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
404418	3dgi-lod13	69161,28	419969,91	3,45	11,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
404363	3dgi-lod13	69314,09	419963,53	3,68	5,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
404416	3dgi-lod13	69220,05	419962,44	3,30	6,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
404412	3dgi-lod13	69193,38	419967,16	3,00	5,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
404411	3dgi-lod13	69185,14	419959,28	3,00	9,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
404369	3dgi-lod13	69252,37	419962,34	2,78	8,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
404407	3dgi-lod13	69122,22	419977,28	1,07	2,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
404364	3dgi-lod13	69225,52	419974,28	1,26	8,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
403810	3dgi-lod13	69213,64	419633,75	0,95	3,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
404397	3dgi-lod13	69201,30	420036,06	0,97	9,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
404373	3dgi-lod13	69192,45	419913,56	1,40	4,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
402873	3dgi-lod13	68850,52	419605,62	0,84	8,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403800	3dgi-lod13	69257,99	419546,66	0,83	2,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403824	3dgi-lod13	69182,32	419646,22	1,06	6,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
404340	3dgi-lod13	69077,73	419901,69	1,53	4,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
404399	3dgi-lod13	69300,00	419921,66	-0,41	4,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
404401	3dgi-lod13	69305,55	419917,69	0,24	3,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
402906	3dgi-lod13	69210,26	419289,31	-0,08	6,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
402895	3dgi-lod13	69250,15	419294,50	0,80	11,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
404393	3dgi-lod13	69170,49	419980,88	1,13	2,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
48779	3dfier-1.3	69242,41	419320,94	0,97	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
48704	3dfier-1.3	69227,70	419300,29	0,98	3,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996419	3dgi-lod13	69687,27	419999,56	1,89	5,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993807	3dgi-lod13	69717,45	419666,69	1,48	10,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
404298	3dgi-lod13	69581,73	419872,13	1,12	9,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
404275	3dgi-lod13	69581,99	419866,75	1,10	8,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994025	3dgi-lod13	69597,47	419869,31	1,38	3,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993991	3dgi-lod13	69597,17	419875,13	1,38	3,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404392	3dgi-lod13	69316,61	419911,13	0,93	4,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
404376	3dgi-lod13	69334,38	419919,69	1,03	4,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404537	3dgi-lod13	69351,02	419917,34	1,10	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
404380	3dgi-lod13	69175,41	420098,47	0,94	10,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994090	3dgi-lod13	69646,10	419682,44	1,44	2,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996563	3dgi-lod13	69657,22	419926,47	2,59	1,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
12905	3dfier-1.3	69549,45	419564,86	3,18	2,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
48957	3dfier-1.3	69553,30	419941,94	3,52	2,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
12978	3dfier-1.3	69660,64	419694,75	1,85	7,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
35154	3dfier-1.3	69623,51	419582,93	1,75	6,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
402801	3dgi-lod13	68381,75	419121,84	0,25	3,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
403242	3dgi-lod13	69367,81	419136,62	0,40	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
403181	3dgi-lod13	69452,61	419067,78	0,68	4,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
402930	3dgi-lod13	69339,42	419153,22	0,45	2,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
402901	3dgi-lod13	69122,71	419204,28	0,72	7,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
402883	3dgi-lod13	69129,62	419092,00	0,37	6,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
402865	3dgi-lod13	69080,19	419068,00	0,63	8,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
403767	3dgi-lod13	69403,01	419178,16	0,57	3,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403294	3dgi-lod13	69442,39	419035,16	0,81	5,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
403295	3dgi-lod13	69441,77	419035,50	0,81	9,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
402947	3dgi-lod13	69436,44	419034,56	0,78	9,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
402948	3dgi-lod13	69436,65	419030,63	0,78	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
403012	3dgi-lod13	69416,21	419033,78	0,73	9,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
403010	3dgi-lod13	69417,31	419042,44	0,73	5,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
403011	3dgi-lod13	69418,52	419033,56	0,73	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403285	3dgi-lod13	69422,27	419033,97	0,77	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403284	3dgi-lod13	69422,27	419033,97	0,77	9,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
403103	3dgi-lod13	69430,59	419030,25	0,76	5,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
403102	3dgi-lod13	69430,43	419034,19	0,76	9,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403101	3dgi-lod13	69426,88	419042,78	0,76	5,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
403126	3dgi-lod13	69460,93	419036,59	0,85	9,26	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403127	3dgi-lod13	69461,26	419032,03	0,85	2,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
403272	3dgi-lod13	69466,95	419036,63	0,86	9,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403273	3dgi-lod13	69469,22	419036,44	0,86	2,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
402981	3dgi-lod13	69481,05	419037,63	0,73	6,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
402982	3dgi-lod13	69480,04	419046,06	0,73	2,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
402983	3dgi-lod13	69477,71	419045,75	0,73	9,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
403070	3dgi-lod13	69473,70	419036,94	0,83	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403071	3dgi-lod13	69471,66	419045,41	0,83	9,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
402984	3dgi-lod13	69495,84	419099,09	0,74	8,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
402985	3dgi-lod13	69496,40	419099,16	0,74	9,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
402959	3dgi-lod13	69499,21	419067,94	0,82	8,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
402960	3dgi-lod13	69500,07	419068,03	0,82	5,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403264	3dgi-lod13	69499,72	419081,13	0,81	9,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
403265	3dgi-lod13	69494,23	419080,66	0,81	8,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
403316	3dgi-lod13	69485,09	419126,16	0,82	6,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403317	3dgi-lod13	69485,18	419124,94	0,82	9,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
403068	3dgi-lod13	69471,55	419126,16	0,81	6,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403069	3dgi-lod13	69471,90	419124,16	0,81	9,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
402978	3dgi-lod13	69502,30	419122,00	0,81	9,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
402979	3dgi-lod13	69500,45	419125,56	0,81	7,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
403422	3dgi-lod13	69480,91	419182,84	0,71	3,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
403738	3dgi-lod13	69464,21	419183,53	0,73	3,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
403451	3dgi-lod13	69508,34	419186,94	0,77	3,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
403043	3dgi-lod13	69503,39	419060,09	0,86	9,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
403044	3dgi-lod13	69498,03	419062,88	0,86	7,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
403224	3dgi-lod13	69495,42	419032,97	0,71	5,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
403226	3dgi-lod13	69504,90	419029,31	0,71	9,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403225	3dgi-lod13	69497,15	419025,84	0,71	7,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
403223	3dgi-lod13	69509,09	419034,50	0,71	5,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
403275	3dgi-lod13	69383,48	419016,50	0,77	4,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
403073	3dgi-lod13	69366,84	419022,41	0,65	7,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
402882	3dgi-lod13	69344,29	419007,56	0,31	8,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
403128	3dgi-lod13	69504,40	419048,59	0,85	9,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
403129	3dgi-lod13	69503,86	419054,62	0,85	5,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
403146	3dgi-lod13	69506,21	419130,50	0,82	3,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
403093	3dgi-lod13	69472,42	419074,38	0,82	3,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
403094	3dgi-lod13	69463,40	419074,69	0,82	5,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
403095	3dgi-lod13	69462,92	419080,69	0,82	9,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
403030	3dgi-lod13	69471,16	419097,97	0,82	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
403032	3dgi-lod13	69458,28	419096,03	0,82	2,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
403031	3dgi-lod13	69471,16	419097,97	0,82	8,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
403122	3dgi-lod13	69471,12	419098,66	0,67	9,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
403123	3dgi-lod13	69470,53	419104,44	0,67	2,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
403121	3dgi-lod13	69461,61	419104,44	0,67	5,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
402973	3dgi-lod13	69471,78	419092,34	0,81	9,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
402971	3dgi-lod13	69462,63	419090,19	0,81	5,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
402972	3dgi-lod13	69471,78	419092,34	0,81	5,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
402961	3dgi-lod13	69462,16	419086,69	0,82	5,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
402963	3dgi-lod13	69471,74	419086,19	0,82	2,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
402962	3dgi-lod13	69471,94	419080,22	0,82	9,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403138	3dgi-lod13	69472,82	419068,25	0,83	9,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403139	3dgi-lod13	69472,19	419074,19	0,83	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403137	3dgi-lod13	69459,60	419072,22	0,83	5,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403302	3dgi-lod13	69460,03	419066,06	0,68	2,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
403301	3dgi-lod13	69473,15	419062,41	0,68	9,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403303	3dgi-lod13	69472,72	419068,25	0,68	2,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
403646	3dgi-lod13	69418,34	419189,00	0,60	3,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
403446	3dgi-lod13	69428,07	419181,81	0,61	3,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
403403	3dgi-lod13	69385,05	419172,91	0,52	3,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
403177	3dgi-lod13	69510,79	418996,94	0,80	7,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
403074	3dgi-lod13	69402,28	419132,09	0,69	7,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
403057	3dgi-lod13	69449,54	419121,75	0,89	8,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
403353	3dgi-lod13	69370,95	419061,13	0,56	9,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
403003	3dgi-lod13	69437,02	419021,97	0,64	2,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
402880	3dgi-lod13	69329,13	419065,75	0,52	9,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
402879	3dgi-lod13	69321,83	419064,25	0,52	6,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
403305	3dgi-lod13	69455,00	419035,63	0,87	9,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
403306	3dgi-lod13	69456,88	419035,84	0,87	5,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
403165	3dgi-lod13	69355,90	419066,72	0,44	3,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
403166	3dgi-lod13	69356,03	419064,44	0,44	9,94	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403108	3dgi-lod13	69381,63	419055,75	0,62	10,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403107	3dgi-lod13	69386,45	419067,19	0,62	5,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
402945	3dgi-lod13	69375,90	419064,22	0,59	10,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
402946	3dgi-lod13	69377,77	419064,78	0,59	6,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
402944	3dgi-lod13	69373,81	419059,72	0,59	9,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
402956	3dgi-lod13	69401,86	419067,25	0,70	5,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
402957	3dgi-lod13	69401,86	419067,25	0,70	9,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403072	3dgi-lod13	69398,27	419066,84	0,62	9,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
403278	3dgi-lod13	69359,27	419086,16	0,63	8,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
403313	3dgi-lod13	69354,65	419085,88	0,41	8,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
403246	3dgi-lod13	69386,26	419090,06	0,60	7,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
403247	3dgi-lod13	69383,57	419088,81	0,60	9,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
403082	3dgi-lod13	69370,49	419092,25	0,60	9,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403158	3dgi-lod13	69406,07	419092,28	0,55	9,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
403176	3dgi-lod13	69395,78	419089,44	0,58	9,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403657	3dgi-lod13	69362,96	419205,84	0,64	8,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
403608	3dgi-lod13	69362,59	419213,34	0,63	8,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
403722	3dgi-lod13	69375,30	419206,47	0,64	8,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
403417	3dgi-lod13	69374,92	419213,97	0,64	8,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
403415	3dgi-lod13	69387,76	419207,09	0,65	8,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
403696	3dgi-lod13	69387,38	419214,59	0,67	8,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
403507	3dgi-lod13	69400,46	419207,72	0,68	8,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
403575	3dgi-lod13	69449,94	419179,59	0,69	3,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
403169	3dgi-lod13	69383,64	419120,41	0,51	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403178	3dgi-lod13	69450,30	419103,47	0,54	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
402799	3dgi-lod13	68391,73	419107,81	0,25	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
402862	3dgi-lod13	68663,16	419228,16	0,35	5,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
402802	3dgi-lod13	68432,58	419182,56	0,33	3,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
402804	3dgi-lod13	68457,02	419178,78	0,31	4,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
402859	3dgi-lod13	68596,23	419118,94	0,01	4,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
402861	3dgi-lod13	68606,30	419115,94	-0,03	2,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
402910	3dgi-lod13	69122,91	419171,34	0,63	3,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
402923	3dgi-lod13	69110,75	419185,94	0,72	3,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
402908	3dgi-lod13	69114,66	419166,41	0,69	6,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
402878	3dgi-lod13	69332,63	419077,44	0,63	8,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
402885	3dgi-lod13	69324,09	419104,91	0,83	8,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
402888	3dgi-lod13	69328,88	419119,41	0,80	9,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
403153	3dgi-lod13	69425,56	419129,88	0,74	4,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403152	3dgi-lod13	69425,82	419123,16	0,74	7,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403289	3dgi-lod13	69356,99	419115,47	0,50	8,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
403274	3dgi-lod13	69417,20	419096,72	0,65	8,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
403203	3dgi-lod13	69434,07	419088,91	0,74	6,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
403369	3dgi-lod13	69491,29	419192,19	0,73	3,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403383	3dgi-lod13	69369,21	419169,03	0,49	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
403435	3dgi-lod13	69360,57	419178,09	0,39	3,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
403113	3dgi-lod13	69496,09	419038,97	0,85	9,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
403111	3dgi-lod13	69494,91	419041,50	0,85	5,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
403112	3dgi-lod13	69504,77	419042,56	0,85	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403189	3dgi-lod13	69504,44	419048,59	0,85	9,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403188	3dgi-lod13	69504,34	419046,31	0,85	2,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
403120	3dgi-lod13	69451,80	418991,81	0,75	8,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
403060	3dgi-lod13	69468,67	419003,22	0,72	8,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
403334	3dgi-lod13	69487,18	418997,00	0,87	8,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
402803	3dgi-lod13	68441,52	419178,22	-0,27	3,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
402863	3dgi-lod13	68669,74	419250,31	0,35	3,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
402860	3dgi-lod13	68669,66	419127,81	0,40	5,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
402903	3dgi-lod13	69130,70	419243,94	0,62	8,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403208	3dgi-lod13	69465,05	419119,47	0,87	7,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403379	3dgi-lod13	69450,94	419249,25	0,56	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403540	3dgi-lod13	69486,30	419184,84	0,74	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
402987	3dgi-lod13	69354,22	419033,94	0,69	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
403577	3dgi-lod13	69404,84	419251,13	0,76	2,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
403393	3dgi-lod13	69405,39	419242,25	0,76	2,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
403578	3dgi-lod13	69400,78	419235,66	0,75	2,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403485	3dgi-lod13	69396,88	419239,09	0,76	2,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
403678	3dgi-lod13	69396,15	419251,78	0,75	2,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
403441	3dgi-lod13	69392,91	419226,34	0,68	2,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
403168	3dgi-lod13	69438,30	418989,03	0,77	8,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
403234	3dgi-lod13	69406,27	418985,47	-0,71	9,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
402884	3dgi-lod13	69332,42	419021,25	-0,19	5,88	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403145	3dgi-lod13	69378,41	419025,63	0,69	7,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403335	3dgi-lod13	69374,53	419013,69	0,77	6,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
403399	3dgi-lod13	69497,02	419242,44	0,76	2,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
403605	3dgi-lod13	69480,32	419242,38	0,71	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
403697	3dgi-lod13	69484,21	419248,94	0,73	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
402914	3dgi-lod13	69263,29	419250,88	0,77	5,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
402889	3dgi-lod13	69128,74	419066,97	0,24	7,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
402922	3dgi-lod13	69207,55	419249,41	0,79	9,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
402909	3dgi-lod13	69281,39	419248,16	0,72	3,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
402927	3dgi-lod13	69336,22	419176,47	0,11	14,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403033	3dgi-lod13	69471,63	418999,81	0,84	2,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
12971	3dfier-1.3	69488,18	419124,87	0,96	8,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
35205	3dfier-1.3	69489,90	419092,66	1,06	8,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
13003	3dfier-1.3	69401,95	419235,75	0,89	2,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
402905	3dgi-lod13	69213,43	419291,53	-0,08	12,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
402912	3dgi-lod13	69264,05	419298,59	0,84	10,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
402933	3dgi-lod13	69272,38	419309,94	0,75	10,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
402917	3dgi-lod13	69302,88	419321,00	0,80	9,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
402929	3dgi-lod13	69315,28	419182,75	0,11	14,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
402928	3dgi-lod13	69326,06	419187,19	0,11	6,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
402926	3dgi-lod13	69325,95	419187,16	0,11	11,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
403626	3dgi-lod13	69552,62	419336,19	0,64	2,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
403398	3dgi-lod13	69538,95	419314,16	0,73	2,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
35219	3dfier-1.3	69455,16	419380,67	0,68	3,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
48747	3dfier-1.3	69707,20	419373,96	1,01	2,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
48926	3dfier-1.3	69698,66	419245,69	1,35	2,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
48603	3dfier-1.3	69189,93	419332,15	0,95	4,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
13024	3dfier-1.3	69504,16	419361,03	0,71	5,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
48717	3dfier-1.3	68491,79	419526,40	0,40	5,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993734	3dgi-lod13	69709,76	419790,50	1,84	6,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993733	3dgi-lod13	69709,57	419793,19	1,84	11,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994032	3dgi-lod13	69697,48	419786,22	1,95	12,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994031	3dgi-lod13	69709,55	419786,34	1,95	3,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993995	3dgi-lod13	69708,34	419760,72	1,52	8,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993830	3dgi-lod13	69721,92	419757,53	1,52	7,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993897	3dgi-lod13	69709,26	419745,81	1,72	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993849	3dgi-lod13	69714,41	419739,03	1,72	6,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993850	3dgi-lod13	69708,83	419742,03	1,72	9,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993871	3dgi-lod13	69695,29	419720,00	1,66	8,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994061	3dgi-lod13	69701,21	419882,97	2,04	8,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993865	3dgi-lod13	69709,45	419862,97	2,06	11,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993933	3dgi-lod13	69707,98	419863,03	2,23	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993934	3dgi-lod13	69700,30	419853,28	2,23	12,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993797	3dgi-lod13	69699,96	419844,38	2,22	8,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993906	3dgi-lod13	69699,80	419839,88	2,17	8,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993962	3dgi-lod13	69712,27	419827,44	1,96	10,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994079	3dgi-lod13	69719,62	419814,50	2,01	11,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993993	3dgi-lod13	69704,27	419726,31	1,58	9,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994139	3dgi-lod13	69718,00	419726,16	1,50	7,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
48638	3dfier-1.3	69023,74	419845,91	1,53	7,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993462	3dgi-lod13	69721,38	419568,44	1,18	2,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
403865	3dgi-lod13	69519,17	419543,94	1,03	6,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993537	3dgi-lod13	69610,66	419537,66	0,97	6,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993736	3dgi-lod13	69597,56	419660,50	1,24	6,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993484	3dgi-lod13	69689,70	419552,62	0,77	2,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
404265	3dgi-lod13	69509,55	419671,53	0,64	3,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993666	3dgi-lod13	69641,53	419584,13	1,38	9,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
404263	3dgi-lod13	69466,88	419653,31	1,30	2,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993479	3dgi-lod13	69721,45	419567,03	0,81	7,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993548	3dgi-lod13	69692,69	419584,50	1,23	7,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
403993	3dgi-lod13	69549,41	419535,53	0,99	7,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
404095	3dgi-lod13	69549,30	419547,22	1,01	7,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
404101	3dgi-lod13	69534,09	419563,59	1,06	7,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
403924	3dgi-lod13	69543,23	419559,00	1,04	7,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
403925	3dgi-lod13	69547,03	419558,53	1,04	5,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
404078	3dgi-lod13	69559,41	419583,13	0,89	6,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
403915	3dgi-lod13	69574,37	419552,50	0,88	10,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
404129	3dgi-lod13	69585,88	419592,50	0,91	10,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
404133	3dgi-lod13	69396,85	419550,78	0,95	2,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
404046	3dgi-lod13	69531,66	419535,69	1,03	6,08	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403832	3dgi-lod13	69523,13	419533,44	1,02	6,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403830	3dgi-lod13	69527,02	419552,28	1,05	5,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
403970	3dgi-lod13	69512,92	419556,06	1,02	5,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
404164	3dgi-lod13	69510,95	419564,81	1,00	5,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403873	3dgi-lod13	69519,08	419579,38	0,95	6,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
404041	3dgi-lod13	69501,34	419560,19	1,00	9,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
404057	3dgi-lod13	69496,16	419558,56	1,01	7,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
403875	3dgi-lod13	69463,52	419548,94	1,00	6,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
404125	3dgi-lod13	69454,35	419543,34	1,01	6,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
404077	3dgi-lod13	69486,41	419568,75	0,99	6,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993423	3dgi-lod13	69613,26	419548,38	0,87	7,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993609	3dgi-lod13	69645,84	419531,84	0,86	6,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994111	3dgi-lod13	69666,55	419695,16	1,65	10,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994110	3dgi-lod13	69667,58	419701,72	1,65	10,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994109	3dgi-lod13	69668,90	419695,31	1,65	10,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993951	3dgi-lod13	69666,81	419686,84	1,51	10,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993950	3dgi-lod13	69666,56	419689,56	1,51	5,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993706	3dgi-lod13	69679,30	419676,94	1,67	7,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993727	3dgi-lod13	69599,10	419695,69	0,85	3,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993775	3dgi-lod13	69624,09	419693,03	1,30	9,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993917	3dgi-lod13	69620,23	419675,25	1,35	6,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993798	3dgi-lod13	69590,16	419678,50	0,78	3,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993480	3dgi-lod13	69601,06	419635,75	0,81	9,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993627	3dgi-lod13	69602,84	419623,69	0,86	9,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993561	3dgi-lod13	69602,38	419615,94	0,89	6,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993457	3dgi-lod13	69614,39	419607,34	1,33	8,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993690	3dgi-lod13	69602,69	419626,63	1,32	6,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993446	3dgi-lod13	69607,68	419636,16	1,32	8,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994089	3dgi-lod13	69610,27	419653,06	1,31	7,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993588	3dgi-lod13	69709,51	419552,28	0,80	7,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993639	3dgi-lod13	69717,56	419581,13	1,15	8,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993432	3dgi-lod13	69707,58	419592,03	1,17	8,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993496	3dgi-lod13	69692,49	419575,31	1,28	6,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993596	3dgi-lod13	69689,16	419580,25	1,29	6,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993621	3dgi-lod13	69685,53	419580,31	1,30	6,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993594	3dgi-lod13	69682,00	419580,50	1,32	7,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993504	3dgi-lod13	69663,91	419583,66	1,37	8,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993421	3dgi-lod13	69655,20	419584,62	1,36	8,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993466	3dgi-lod13	69631,29	419596,84	1,28	7,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993439	3dgi-lod13	69623,77	419587,28	1,37	7,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993649	3dgi-lod13	69707,24	419603,38	1,09	7,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
403870	3dgi-lod13	69385,38	419536,94	0,96	3,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
403871	3dgi-lod13	69382,63	419539,59	0,96	8,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
404008	3dgi-lod13	69376,56	419559,25	0,96	8,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993662	3dgi-lod13	69617,19	419568,53	0,85	4,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993661	3dgi-lod13	69615,76	419556,72	0,85	8,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993371	3dgi-lod13	69719,34	419614,72	1,05	3,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993619	3dgi-lod13	69622,59	419560,63	0,75	6,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
403864	3dgi-lod13	69582,92	419541,03	0,86	5,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993491	3dgi-lod13	69649,14	419572,94	0,77	9,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
404264	3dgi-lod13	69538,57	419649,31	1,31	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994125	3dgi-lod13	69596,43	419706,69	0,88	6,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994002	3dgi-lod13	69606,17	419662,59	1,32	6,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993518	3dgi-lod13	69623,13	419575,97	1,16	7,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
404068	3dgi-lod13	69406,92	419594,06	1,02	6,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
404067	3dgi-lod13	69386,89	419596,84	1,02	6,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403939	3dgi-lod13	69382,22	419586,66	0,94	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
404186	3dgi-lod13	69579,39	419693,16	0,82	6,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
404240	3dgi-lod13	69539,77	419716,03	0,38	3,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
404199	3dgi-lod13	69486,30	419649,50	1,30	3,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
403958	3dgi-lod13	69472,50	419529,25	1,15	5,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
404091	3dgi-lod13	69513,10	419642,69	0,92	9,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
404039	3dgi-lod13	69495,33	419638,69	1,26	7,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
403876	3dgi-lod13	69420,80	419633,03	1,05	8,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
403982	3dgi-lod13	69345,59	419638,63	0,95	4,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993814	3dgi-lod13	69701,07	419674,97	1,50	9,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993714	3dgi-lod13	69707,70	419694,63	1,55	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
404258	3dgi-lod13	69549,56	419709,59	0,91	7,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994019	3dgi-lod13	69700,05	419657,94	1,67	11,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994003	3dgi-lod13	69709,23	419687,63	1,49	10,67	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
5993927	3dgi-lod13	69691,81	419680,81	1,56	9,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994087	3dgi-lod13	69714,35	419710,37	1,59	8,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994072	3dgi-lod13	69714,97	419676,84	1,50	7,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993792	3dgi-lod13	69719,06	419701,00	1,55	9,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
403797	3dgi-lod13	69331,36	419629,75	1,00	9,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
403843	3dgi-lod13	69503,42	419542,34	0,98	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403857	3dgi-lod13	69465,71	419547,16	1,19	4,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
404288	3dgi-lod13	69425,63	419692,31	0,32	3,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
403896	3dgi-lod13	69390,48	419625,78	1,10	6,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
404213	3dgi-lod13	69550,04	419699,84	0,70	6,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
404165	3dgi-lod13	69480,41	419521,00	1,04	4,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
404233	3dgi-lod13	69427,41	419677,13	1,02	2,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993546	3dgi-lod13	69632,32	419487,72	1,07	6,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
12973	3dfier-1.3	69662,41	419493,05	1,34	3,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
48643	3dfier-1.3	68484,92	419494,60	0,09	1,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
12925	3dfier-1.3	69451,34	419418,70	1,05	5,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
402800	3dgi-lod13	68573,15	419116,53	1,80	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
402931	3dgi-lod13	69220,40	419293,91	0,73	5,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
402932	3dgi-lod13	69228,22	419292,09	0,73	11,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
402936	3dgi-lod13	69235,61	419296,72	0,78	6,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
402935	3dgi-lod13	69236,71	419302,72	0,78	11,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
402894	3dgi-lod13	69251,22	419300,50	0,80	4,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
402897	3dgi-lod13	69286,98	419308,69	0,87	11,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
402867	3dgi-lod13	69083,55	419233,47	0,15	5,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
402918	3dgi-lod13	69302,20	419316,63	0,80	5,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
402902	3dgi-lod13	69295,25	419335,53	0,88	5,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
394275	3dgi-lod13	69709,38	418818,37	0,66	6,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992738	3dgi-lod13	69681,24	418890,00	0,74	9,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
394536	3dgi-lod13	69682,34	418867,09	0,67	9,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
402892	3dgi-lod13	69169,73	419076,56	0,22	9,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
402924	3dgi-lod13	69333,82	419225,03	0,41	7,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992585	3dgi-lod13	69684,05	419003,63	0,56	4,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
394477	3dgi-lod13	69708,41	418814,97	0,74	7,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992615	3dgi-lod13	69659,68	418928,69	0,76	2,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
394457	3dgi-lod13	69608,84	418785,16	0,79	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
403167	3dgi-lod13	69488,23	418973,37	0,85	2,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
403283	3dgi-lod13	69360,52	418972,13	0,76	2,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
403552	3dgi-lod13	69564,88	419270,47	0,89	2,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
403563	3dgi-lod13	69497,33	419319,81	0,83	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403568	3dgi-lod13	69523,28	419146,03	0,67	2,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
403590	3dgi-lod13	69579,40	419274,28	0,97	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428844	3dgi-lod13	69411,07	418869,97	1,07	2,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992930	3dgi-lod13	69663,81	419327,41	0,80	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992690	3dgi-lod13	69652,63	418994,13	0,67	1,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
12933	3dfier-1.3	69721,06	418974,33	0,94	8,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
12929	3dfier-1.3	69523,77	419332,79	0,91	7,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
12986	3dfier-1.3	69692,86	419081,29	0,98	8,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
12924	3dfier-1.3	69532,47	418816,71	1,17	2,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
48742	3dfier-1.3	69251,90	419318,18	0,99	2,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
49031	3dfier-1.3	69475,96	418764,73	1,06	2,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
13021	3dfier-1.3	69628,90	419232,51	1,14	5,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
7551	3dfier-1.3	69472,24	418871,57	1,04	4,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
48964	3dfier-1.3	69464,75	419138,40	1,42	2,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
7643	3dfier-1.3	69628,55	419125,72	1,10	2,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
48728	3dfier-1.3	69313,96	419337,38	0,98	4,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
35271	3dfier-1.3	69708,58	418751,76	1,25	7,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
12891	3dfier-1.3	69585,06	419342,16	1,24	6,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
48795	3dfier-1.3	69287,38	419334,06	1,03	2,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
49086	3dfier-1.3	69509,25	418857,33	1,10	2,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
35296	3dfier-1.3	69722,62	418803,43	0,87	3,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
13034	3dfier-1.3	69584,97	419334,97	0,90	6,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
35295	3dfier-1.3	69362,54	418972,91	3,03	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
35230	3dfier-1.3	69626,10	419120,79	0,78	6,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
403826	3dgi-lod13	69315,21	419655,03	0,92	3,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
403804	3dgi-lod13	69255,28	419514,69	0,50	9,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993750	3dgi-lod13	69706,01	419674,59	1,49	9,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993763	3dgi-lod13	69706,24	419674,44	1,49	9,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993720	3dgi-lod13	69711,83	419673,03	1,49	10,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
404254	3dgi-lod13	69467,05	419717,50	0,97	3,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
402864	3dgi-lod13	68792,50	419385,50	0,72	5,57	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
404221	3dgi-lod13	69554,59	419740,59	0,66	5,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403998	3dgi-lod13	69560,01	419568,84	1,00	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
403531	3dgi-lod13	69460,43	419376,91	0,47	2,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
403913	3dgi-lod13	69553,41	419404,00	0,94	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
403966	3dgi-lod13	69557,59	419429,28	0,95	2,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
404076	3dgi-lod13	69398,70	419401,63	0,65	2,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
404181	3dgi-lod13	69481,45	419644,31	1,31	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
48736	3dfier-1.3	68709,40	419447,72	0,73	2,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
35171	3dfier-1.3	69416,18	419513,47	0,97	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
48951	3dfier-1.3	69634,56	419369,81	1,07	3,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
13003	3dfier-1.3	69499,81	419371,74	0,86	5,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
48718	3dfier-1.3	69039,28	419455,89	0,65	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
12994	3dfier-1.3	69633,81	419475,84	1,38	6,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
48952	3dfier-1.3	68821,12	419378,95	0,80	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
12895	3dfier-1.3	69402,27	419421,12	0,84	7,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
48946	3dfier-1.3	69468,38	419769,58	0,97	2,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996562	3dgi-lod13	69632,74	419916,03	2,57	7,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994102	3dgi-lod13	69648,07	419730,03	1,46	4,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994101	3dgi-lod13	69643,35	419717,59	1,46	8,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993818	3dgi-lod13	69650,24	419718,34	1,46	7,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
404202	3dgi-lod13	69392,20	419895,53	1,24	9,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
404307	3dgi-lod13	69469,55	419878,25	1,36	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
404674	3dgi-lod13	69573,50	419926,56	3,94	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404673	3dgi-lod13	69575,78	419926,37	3,94	9,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
404491	3dgi-lod13	69576,74	419930,31	2,12	4,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
404194	3dgi-lod13	69595,82	419729,16	0,68	6,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993979	3dgi-lod13	69595,80	419728,44	0,73	6,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
404215	3dgi-lod13	69509,88	419873,47	1,32	7,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
404304	3dgi-lod13	69518,30	419862,34	1,31	7,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
404184	3dgi-lod13	69518,45	419856,59	1,30	7,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
404170	3dgi-lod13	69525,70	419868,25	1,46	2,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
404204	3dgi-lod13	69525,56	419872,81	1,47	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
404169	3dgi-lod13	69530,05	419851,94	1,27	2,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
404262	3dgi-lod13	69529,92	419856,91	1,46	2,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993796	3dgi-lod13	69586,56	419755,34	0,65	12,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994084	3dgi-lod13	69610,00	419766,97	0,83	4,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993785	3dgi-lod13	69624,05	419757,13	1,18	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993898	3dgi-lod13	69668,76	419837,25	1,95	6,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993863	3dgi-lod13	69672,02	419816,44	1,85	9,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994049	3dgi-lod13	69672,85	419816,44	2,02	9,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993822	3dgi-lod13	69676,36	419800,72	1,82	9,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993773	3dgi-lod13	69668,54	419796,13	1,80	9,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993978	3dgi-lod13	69682,19	419780,37	1,92	14,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994092	3dgi-lod13	69666,62	419763,03	1,75	11,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994093	3dgi-lod13	69674,52	419762,56	1,75	9,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994099	3dgi-lod13	69610,90	419868,28	1,41	2,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993716	3dgi-lod13	69649,55	419881,28	2,03	5,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994121	3dgi-lod13	69643,13	419868,81	1,50	8,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993804	3dgi-lod13	69642,74	419860,94	1,43	3,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993968	3dgi-lod13	69672,34	419871,38	2,40	10,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993915	3dgi-lod13	69685,08	419874,53	2,43	12,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996438	3dgi-lod13	69671,70	419896,00	2,70	8,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996490	3dgi-lod13	69655,93	419909,69	3,57	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996445	3dgi-lod13	69646,98	419900,59	3,79	7,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996474	3dgi-lod13	69656,73	419914,06	2,75	7,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996473	3dgi-lod13	69652,50	419922,84	2,75	6,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996544	3dgi-lod13	69646,38	419915,53	3,30	9,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996595	3dgi-lod13	69624,34	419933,50	1,37	7,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996470	3dgi-lod13	69613,74	419907,06	3,41	6,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996587	3dgi-lod13	69602,32	419909,56	3,78	8,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996533	3dgi-lod13	69595,27	419911,38	3,06	9,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996388	3dgi-lod13	69591,63	419912,50	2,95	7,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
404453	3dgi-lod13	69533,52	419926,66	3,67	17,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
404449	3dgi-lod13	69540,04	419922,31	3,67	15,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404450	3dgi-lod13	69545,21	419923,62	3,67	11,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996559	3dgi-lod13	69651,30	419979,53	2,63	7,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404733	3dgi-lod13	69452,66	419945,47	3,30	7,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
404658	3dgi-lod13	69470,84	419944,37	3,32	3,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
404310	3dgi-lod13	69598,37	419801,25	0,76	9,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
404309	3dgi-lod13	69585,34	419802,91	0,76	4,82	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
404279	3dgi-lod13	69582,04	419884,09	1,33	4,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993941	3dgi-lod13	69669,91	419755,09	1,74	9,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993794	3dgi-lod13	69676,20	419751,47	1,70	11,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993960	3dgi-lod13	69665,56	419747,28	1,71	11,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994001	3dgi-lod13	69671,45	419725,13	1,58	8,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993970	3dgi-lod13	69670,58	419719,50	1,53	6,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994098	3dgi-lod13	69655,41	419726,78	1,51	8,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993983	3dgi-lod13	69661,77	419730,88	1,86	3,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993748	3dgi-lod13	69644,27	419748,13	1,63	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994027	3dgi-lod13	69639,77	419717,25	1,47	7,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994021	3dgi-lod13	69639,86	419731,63	1,17	6,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993852	3dgi-lod13	69620,46	419733,09	0,94	8,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993853	3dgi-lod13	69620,34	419731,13	0,94	7,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993779	3dgi-lod13	69627,27	419726,47	1,27	7,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996513	3dgi-lod13	69640,24	419925,09	2,52	2,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
404299	3dgi-lod13	69426,51	419850,72	0,89	7,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
403823	3dgi-lod13	69334,34	419885,59	0,66	3,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
404582	3dgi-lod13	69496,63	419939,53	1,02	8,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996505	3dgi-lod13	69668,17	419927,91	2,53	6,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
404294	3dgi-lod13	69562,28	419745,22	0,65	3,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
404196	3dgi-lod13	69526,20	419880,38	1,48	2,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
404192	3dgi-lod13	69533,52	419809,72	0,90	6,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
404198	3dgi-lod13	69384,49	419870,09	1,20	6,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
404230	3dgi-lod13	69383,56	419861,44	1,19	6,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
404736	3dgi-lod13	69384,68	419913,22	1,22	6,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
404479	3dgi-lod13	69384,68	419913,22	1,27	6,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
404706	3dgi-lod13	69381,74	419950,94	1,27	9,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
404741	3dgi-lod13	69389,13	419957,16	1,26	5,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404597	3dgi-lod13	69381,09	419944,03	1,22	9,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
404561	3dgi-lod13	69371,95	419944,78	1,35	9,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
404758	3dgi-lod13	69368,08	419953,12	1,44	6,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
404759	3dgi-lod13	69362,28	419945,56	1,44	9,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
404367	3dgi-lod13	69334,76	419958,69	3,28	6,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
404293	3dgi-lod13	69579,34	419753,59	0,63	11,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
404308	3dgi-lod13	69566,53	419816,19	0,88	6,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993751	3dgi-lod13	69608,23	419841,66	1,25	10,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
404319	3dgi-lod13	69591,88	419855,66	1,06	6,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
404238	3dgi-lod13	69564,82	419809,16	0,78	6,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
404334	3dgi-lod13	69407,71	419852,69	0,91	7,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
404313	3dgi-lod13	69526,39	419884,09	1,54	4,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
404296	3dgi-lod13	69565,27	419725,00	0,94	3,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994060	3dgi-lod13	69617,91	419760,62	0,89	3,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993936	3dgi-lod13	69670,16	419861,13	2,31	9,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
404370	3dgi-lod13	69251,03	419961,84	2,78	7,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
404729	3dgi-lod13	69418,27	419950,41	3,40	10,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993845	3dgi-lod13	69636,23	419795,19	1,04	8,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
404624	3dgi-lod13	69489,39	419893,13	1,31	7,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
404251	3dgi-lod13	69540,75	419873,69	1,26	10,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
404448	3dgi-lod13	69397,82	419896,44	1,23	6,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993820	3dgi-lod13	69627,10	419748,59	1,13	6,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996460	3dgi-lod13	69663,23	419949,12	2,81	9,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
404542	3dgi-lod13	69515,87	419898,66	1,34	8,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
404543	3dgi-lod13	69516,58	419896,38	1,34	4,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
404509	3dgi-lod13	69565,97	419984,69	2,22	5,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
404460	3dgi-lod13	69374,84	419914,34	1,14	6,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
404249	3dgi-lod13	69373,05	419894,31	0,97	10,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
404212	3dgi-lod13	69428,74	419825,56	0,60	3,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
404261	3dgi-lod13	69405,35	419831,66	0,66	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404329	3dgi-lod13	69372,34	419879,66	1,25	2,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
404417	3dgi-lod13	69241,24	419911,87	1,34	2,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
404408	3dgi-lod13	69237,32	419973,50	2,04	6,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
404388	3dgi-lod13	69335,19	419964,19	0,70	3,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
404422	3dgi-lod13	69341,20	419963,72	0,69	3,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
404424	3dgi-lod13	69343,25	419968,44	0,63	3,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996593	3dgi-lod13	69606,80	419941,28	0,67	4,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403820	3dgi-lod13	69267,03	419837,56	1,28	3,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
404703	3dgi-lod13	69342,07	419900,78	0,94	5,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
404440	3dgi-lod13	69354,16	419900,09	1,04	5,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
404236	3dgi-lod13	69450,77	419885,94	1,35	5,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
404274	3dgi-lod13	69421,31	419878,34	1,40	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
404311	3dgi-lod13	69445,34	419872,72	1,41	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
404239	3dgi-lod13	69464,61	419873,53	1,39	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
404257	3dgi-lod13	69548,72	419847,91	1,28	2,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
403825	3dgi-lod13	69216,09	419805,22	1,22	6,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
404276	3dgi-lod13	69490,61	419877,13	1,27	5,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
404286	3dgi-lod13	69481,23	419868,81	1,35	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
404480	3dgi-lod13	69514,48	420000,09	2,11	5,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
404183	3dgi-lod13	69509,73	419879,53	1,30	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
404178	3dgi-lod13	69586,24	419848,53	1,06	6,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
404177	3dgi-lod13	69582,88	419848,06	1,06	12,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
404270	3dgi-lod13	69557,89	419775,78	0,57	2,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993841	3dgi-lod13	69598,04	419784,25	0,87	2,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993854	3dgi-lod13	69614,48	419794,75	0,92	2,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993975	3dgi-lod13	69612,34	419778,66	0,90	2,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
404508	3dgi-lod13	69447,15	420001,16	2,30	5,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404719	3dgi-lod13	69461,10	419991,00	2,30	5,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404492	3dgi-lod13	69472,12	419998,69	2,28	5,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
404546	3dgi-lod13	69487,68	420000,47	2,31	6,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
404752	3dgi-lod13	69502,58	419995,69	2,25	5,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
404645	3dgi-lod13	69499,91	419938,87	1,71	7,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
404554	3dgi-lod13	69587,20	419923,50	1,54	8,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
404553	3dgi-lod13	69590,59	419922,88	1,54	10,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
404273	3dgi-lod13	69413,16	419862,03	1,19	5,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
404312	3dgi-lod13	69425,40	419860,72	1,21	6,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
404195	3dgi-lod13	69443,59	419858,75	1,19	6,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
404320	3dgi-lod13	69444,58	419868,44	1,18	5,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
404283	3dgi-lod13	69455,63	419857,47	1,19	6,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
404191	3dgi-lod13	69481,04	419864,63	1,21	6,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
404280	3dgi-lod13	69479,91	419854,87	1,21	7,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
404250	3dgi-lod13	69486,94	419863,97	1,20	6,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
404325	3dgi-lod13	69498,94	419852,91	1,21	6,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
404507	3dgi-lod13	69476,81	419903,00	1,29	6,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
404577	3dgi-lod13	69475,84	419894,72	1,30	6,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
404536	3dgi-lod13	69498,80	419900,50	1,28	7,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
404306	3dgi-lod13	69425,34	419839,84	0,78	3,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
404242	3dgi-lod13	69573,26	419859,41	1,05	9,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404316	3dgi-lod13	69556,29	419871,69	1,25	3,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994026	3dgi-lod13	69616,56	419867,84	1,51	7,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993953	3dgi-lod13	69627,55	419861,41	1,28	8,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993805	3dgi-lod13	69616,97	419873,25	1,57	7,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993704	3dgi-lod13	69639,14	419810,78	1,12	9,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993977	3dgi-lod13	69644,92	419799,84	1,07	7,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993722	3dgi-lod13	69608,41	419836,50	1,17	5,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994043	3dgi-lod13	69616,62	419836,00	1,22	5,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993810	3dgi-lod13	69610,64	419828,75	1,19	5,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993958	3dgi-lod13	69621,63	419828,03	1,21	5,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
404190	3dgi-lod13	69517,01	419811,53	1,15	6,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
404174	3dgi-lod13	69554,81	419806,09	1,00	2,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
404259	3dgi-lod13	69559,15	419780,84	0,73	6,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
404277	3dgi-lod13	69577,14	419776,59	0,67	6,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
404211	3dgi-lod13	69558,28	419800,72	0,76	6,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
404285	3dgi-lod13	69566,56	419811,16	0,84	6,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994103	3dgi-lod13	69618,40	419782,16	1,05	7,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993741	3dgi-lod13	69626,99	419771,25	1,02	7,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993956	3dgi-lod13	69618,41	419798,66	1,04	7,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994083	3dgi-lod13	69600,82	419717,38	1,15	6,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993989	3dgi-lod13	69637,67	419755,37	1,15	5,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993976	3dgi-lod13	69632,83	419783,41	1,04	12,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993784	3dgi-lod13	69632,57	419778,63	1,07	12,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996491	3dgi-lod13	69651,89	419930,94	2,46	2,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
404625	3dgi-lod13	69573,27	419979,09	2,31	5,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996588	3dgi-lod13	69606,41	419998,41	1,28	6,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404635	3dgi-lod13	69527,87	419984,38	2,31	5,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404499	3dgi-lod13	69528,75	419993,06	2,32	5,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
404514	3dgi-lod13	69534,43	419992,47	2,33	5,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
404476	3dgi-lod13	69544,91	419982,66	2,33	5,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993761	3dgi-lod13	69612,83	419807,66	0,96	3,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993999	3dgi-lod13	69609,37	419810,31	0,93	3,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993879	3dgi-lod13	69611,20	419814,16	1,19	8,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993916	3dgi-lod13	69616,31	419813,81	1,21	8,16	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
5993702	3dgi-lod13	69619,41	419810,38	1,03	2,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993967	3dgi-lod13	69621,33	419813,47	1,24	8,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
404335	3dgi-lod13	69415,27	419878,97	1,25	4,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
404246	3dgi-lod13	69556,13	419874,84	1,26	3,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
404400	3dgi-lod13	69342,04	419907,41	1,00	4,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
404185	3dgi-lod13	69363,90	419874,22	0,90	3,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
404179	3dgi-lod13	69363,86	419867,50	0,78	4,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
404429	3dgi-lod13	69339,19	419919,13	1,11	4,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
404253	3dgi-lod13	69346,51	419872,47	-0,65	5,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996457	3dgi-lod13	69675,89	419895,41	2,84	10,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
404237	3dgi-lod13	69591,55	419877,88	1,24	8,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
404217	3dgi-lod13	69591,80	419888,41	1,38	3,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993974	3dgi-lod13	69605,11	419875,66	1,41	3,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993912	3dgi-lod13	69614,69	419852,34	1,22	4,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
404193	3dgi-lod13	69347,93	419885,03	0,92	3,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
404437	3dgi-lod13	69373,38	419903,72	1,04	3,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993881	3dgi-lod13	69642,07	419760,06	1,25	2,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
404593	3dgi-lod13	69385,38	420035,84	1,78	5,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
404592	3dgi-lod13	69374,27	420035,44	1,78	9,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
404762	3dgi-lod13	69383,07	420020,84	1,82	5,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
404691	3dgi-lod13	69328,09	420013,44	0,47	15,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
404690	3dgi-lod13	69350,21	420050,69	0,47	13,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
404439	3dgi-lod13	69393,37	420034,22	1,84	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
404438	3dgi-lod13	69401,86	420024,41	1,81	2,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
404713	3dgi-lod13	69477,12	420012,56	1,79	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
404535	3dgi-lod13	69477,29	420017,66	1,53	2,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
404503	3dgi-lod13	69510,41	420031,81	1,29	9,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
404547	3dgi-lod13	69379,32	420048,47	1,31	5,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
404548	3dgi-lod13	69379,32	420048,47	1,31	8,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
404648	3dgi-lod13	69491,49	420017,56	1,35	2,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
404504	3dgi-lod13	69527,56	420013,16	1,80	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
404456	3dgi-lod13	69428,41	420019,00	1,80	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
404550	3dgi-lod13	69431,25	420021,16	1,80	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
404430	3dgi-lod13	69194,45	420144,12	1,23	7,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
404455	3dgi-lod13	69374,84	420039,34	1,53	2,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
404607	3dgi-lod13	69512,73	420012,97	1,79	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404478	3dgi-lod13	69422,92	420023,00	1,80	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
404749	3dgi-lod13	69427,42	420040,69	1,29	9,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
404489	3dgi-lod13	69438,02	420035,88	1,30	5,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
404682	3dgi-lod13	69443,63	420038,00	1,29	9,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
404664	3dgi-lod13	69452,19	420045,44	1,28	9,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
404495	3dgi-lod13	69443,63	420038,00	1,29	9,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
404647	3dgi-lod13	69416,01	420025,72	1,77	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
404608	3dgi-lod13	69451,73	420021,03	1,69	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
404531	3dgi-lod13	69455,07	420018,78	1,59	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404643	3dgi-lod13	69469,65	420016,84	1,69	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
404705	3dgi-lod13	69463,68	420016,19	1,72	2,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
404486	3dgi-lod13	69456,16	420010,81	1,75	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
404523	3dgi-lod13	69494,95	420015,00	1,78	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404686	3dgi-lod13	69507,45	420008,56	1,78	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
404668	3dgi-lod13	69503,88	420009,03	1,78	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
404634	3dgi-lod13	69533,57	420005,09	1,80	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404735	3dgi-lod13	69526,66	420007,84	1,81	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404642	3dgi-lod13	69534,27	420008,28	1,80	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
404708	3dgi-lod13	69537,84	420007,81	1,81	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
404715	3dgi-lod13	69540,67	420005,97	1,84	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404396	3dgi-lod13	69198,95	420032,06	0,97	8,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
404653	3dgi-lod13	69397,13	420045,72	1,29	9,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
404500	3dgi-lod13	69384,44	420056,75	1,28	9,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
404465	3dgi-lod13	69385,13	420039,44	1,39	2,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
404751	3dgi-lod13	69381,57	420040,03	1,38	2,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
404644	3dgi-lod13	69401,41	420027,66	1,81	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404657	3dgi-lod13	69414,15	420041,94	1,28	9,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
404641	3dgi-lod13	69371,37	420008,69	2,14	6,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
404565	3dgi-lod13	69391,68	420006,66	2,30	5,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
404654	3dgi-lod13	69416,67	420004,19	2,30	5,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
404591	3dgi-lod13	69425,88	419993,75	2,30	5,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
404734	3dgi-lod13	69430,96	419993,25	2,33	5,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
404497	3dgi-lod13	69442,04	420001,66	2,16	5,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
404670	3dgi-lod13	69537,30	420018,63	1,27	5,31	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
404666	3dgi-lod13	69535,98	420019,62	1,29	5,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
404637	3dgi-lod13	69520,45	420024,69	1,29	5,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404638	3dgi-lod13	69525,71	420023,53	1,29	9,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
404527	3dgi-lod13	69505,79	420037,47	1,29	9,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
404585	3dgi-lod13	69500,08	420025,59	1,29	5,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
404740	3dgi-lod13	69495,41	420029,44	1,28	9,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
404618	3dgi-lod13	69484,45	420040,75	1,29	9,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
404534	3dgi-lod13	69475,52	420041,53	1,29	9,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
404435	3dgi-lod13	69468,38	420032,69	1,29	5,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
404341	3dgi-lod13	69076,14	420095,13	0,60	3,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
404346	3dgi-lod13	69034,48	420126,06	0,55	3,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
404338	3dgi-lod13	69013,12	420131,53	0,51	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
404404	3dgi-lod13	69320,81	420008,22	-0,18	15,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
404614	3dgi-lod13	69494,90	420008,19	1,79	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993390	3dgi-lod13	69708,35	419528,47	1,04	8,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993420	3dgi-lod13	69692,58	419471,28	1,09	8,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993419	3dgi-lod13	69698,97	419471,22	1,09	2,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993536	3dgi-lod13	69692,47	419463,28	1,10	8,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993590	3dgi-lod13	69705,42	419471,53	1,05	3,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993591	3dgi-lod13	69705,43	419471,37	1,05	8,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993476	3dgi-lod13	69712,97	419464,41	1,04	8,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993444	3dgi-lod13	69724,41	419464,78	1,11	7,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993443	3dgi-lod13	69724,23	419472,25	1,11	5,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993348	3dgi-lod13	69720,34	419489,16	0,95	3,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993613	3dgi-lod13	69707,70	419488,91	0,95	3,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993394	3dgi-lod13	69701,40	419488,56	0,96	3,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993577	3dgi-lod13	69695,44	419491,13	0,86	3,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993689	3dgi-lod13	69689,12	419488,34	0,81	4,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993357	3dgi-lod13	69688,67	419541,28	0,91	8,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993373	3dgi-lod13	69720,85	419537,78	1,04	7,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993471	3dgi-lod13	69722,01	419500,13	0,82	4,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993493	3dgi-lod13	69700,89	419494,75	0,86	5,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
403818	3dgi-lod13	69342,02	419873,16	-0,69	4,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
404375	3dgi-lod13	69307,56	419927,91	1,03	2,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
404518	3dgi-lod13	69370,11	420016,72	1,85	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
403849	3dgi-lod13	69418,41	419492,06	0,92	2,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
404173	3dgi-lod13	69425,34	419874,44	1,42	2,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
404187	3dgi-lod13	69444,63	419833,00	0,80	1,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
48649	3dfier-1.3	69171,05	420114,55	1,28	8,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
48937	3dfier-1.3	69138,77	419924,52	1,30	2,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
35221	3dfier-1.3	69692,84	419568,03	0,85	7,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
394452	3dgi-lod13	69681,34	418755,06	0,85	8,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
394353	3dgi-lod13	69719,38	418743,91	0,81	8,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
394519	3dgi-lod13	69740,95	418752,47	0,66	8,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
394255	3dgi-lod13	69735,65	418752,34	0,78	8,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
394184	3dgi-lod13	69730,23	418752,25	0,79	8,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
394401	3dgi-lod13	69724,82	418752,13	0,81	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
394342	3dgi-lod13	69725,03	418744,03	0,81	9,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
394341	3dgi-lod13	69721,82	418752,38	0,81	2,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
394300	3dgi-lod13	69697,84	418747,31	0,85	8,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
394482	3dgi-lod13	69692,41	418747,19	0,87	8,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
394422	3dgi-lod13	69703,03	418747,41	0,73	8,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
394472	3dgi-lod13	69703,32	418751,66	0,85	8,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
394193	3dgi-lod13	69742,82	418762,00	0,74	3,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
394530	3dgi-lod13	69731,77	418761,78	0,74	3,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
394243	3dgi-lod13	69729,60	418761,75	0,75	3,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
394515	3dgi-lod13	69740,54	418761,97	0,73	3,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
394427	3dgi-lod13	69686,54	418762,44	0,76	3,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
394176	3dgi-lod13	69684,30	418762,41	0,77	3,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
394280	3dgi-lod13	69699,46	418766,06	0,77	3,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
394323	3dgi-lod13	69694,97	418762,66	0,75	3,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
394471	3dgi-lod13	69710,27	418761,31	0,74	3,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
394266	3dgi-lod13	69708,05	418761,25	0,74	3,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
394395	3dgi-lod13	69721,12	418761,56	0,74	3,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
394214	3dgi-lod13	69719,03	418761,53	0,73	3,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
394318	3dgi-lod13	69651,15	418754,13	0,66	9,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
394317	3dgi-lod13	69650,94	418754,13	0,66	5,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
394345	3dgi-lod13	69649,42	418746,91	0,65	3,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
394346	3dgi-lod13	69651,18	418746,91	0,65	9,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
394225	3dgi-lod13	69639,92	418752,03	0,75	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
394238	3dgi-lod13	69639,95	418749,69	0,75	2,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
394307	3dgi-lod13	69673,31	418797,16	0,82	7,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
394508	3dgi-lod13	69641,18	418784,78	0,94	7,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
394196	3dgi-lod13	69681,24	418890,00	0,74	9,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
394291	3dgi-lod13	69681,79	418878,56	0,73	9,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428674	3dgi-lod13	69494,37	418856,84	0,93	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
394478	3dgi-lod13	69640,78	418807,09	0,77	7,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
394361	3dgi-lod13	69706,49	418801,09	0,77	6,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
403065	3dgi-lod13	69575,27	418972,81	0,62	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428845	3dgi-lod13	69480,09	418795,63	0,88	3,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
13045	3dfier-1.3	69731,89	419120,95	0,83	2,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
35151	3dfier-1.3	69720,55	418922,08	0,99	13,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
12898	3dfier-1.3	69458,73	418937,71	1,27	8,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
13017	3dfier-1.3	69600,89	418837,90	0,95	2,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
48796	3dfier-1.3	69512,64	418858,15	1,16	3,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
12946	3dfier-1.3	69528,34	418974,18	0,91	8,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
12888	3dfier-1.3	69666,56	418787,32	1,04	3,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
35148	3dfier-1.3	69679,25	419130,93	1,09	1,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
35147	3dfier-1.3	69625,78	418908,29	0,73	0,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
404579	3dgi-lod13	69553,92	420009,19	1,87	2,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
404552	3dgi-lod13	69574,98	420003,53	1,78	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
404598	3dgi-lod13	69574,07	420000,25	1,80	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
404458	3dgi-lod13	69579,28	420001,34	1,80	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
404609	3dgi-lod13	69578,36	419997,94	1,81	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
404600	3dgi-lod13	69573,80	420003,97	1,45	2,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
404498	3dgi-lod13	69585,59	420020,94	1,30	6,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
404599	3dgi-lod13	69577,15	420014,66	1,29	6,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996545	3dgi-lod13	69597,48	420011,03	1,29	6,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996500	3dgi-lod13	69602,35	420005,00	1,29	6,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
404623	3dgi-lod13	69548,62	420029,44	1,29	9,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993709	3dgi-lod13	69602,07	419875,28	1,41	3,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
403821	3dgi-lod13	69330,95	419885,00	-0,48	3,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993932	3dgi-lod13	69602,37	419879,13	1,52	8,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993700	3dgi-lod13	69602,37	419879,13	1,55	8,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
404385	3dgi-lod13	69303,55	419927,12	1,03	2,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
403819	3dgi-lod13	69338,05	419876,00	-0,64	4,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
403813	3dgi-lod13	69335,66	419884,88	0,64	2,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
404716	3dgi-lod13	69356,10	419917,03	1,07	3,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
404344	3dgi-lod13	68976,98	419890,44	1,20	4,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
404290	3dgi-lod13	69557,37	419821,00	1,16	3,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
404573	3dgi-lod13	69493,77	420010,37	1,78	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
404679	3dgi-lod13	69372,33	420018,31	1,80	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404663	3dgi-lod13	69386,06	420016,94	1,83	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994005	3dgi-lod13	69661,77	419796,28	1,80	2,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
404227	3dgi-lod13	69471,19	419872,41	1,37	2,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
404243	3dgi-lod13	69484,41	419867,84	1,35	2,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
404330	3dgi-lod13	69445,66	419875,50	1,42	2,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
404389	3dgi-lod13	69308,05	419927,50	1,03	3,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
404621	3dgi-lod13	69439,89	420012,03	1,82	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
12988	3dfier-1.3	69540,90	420007,36	2,28	2,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
48657	3dfier-1.3	69139,61	420063,00	1,45	7,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
48951	3dfier-1.3	69414,04	419823,15	2,39	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
7580	3dfier-1.3	69154,12	420116,48	1,29	5,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
48643	3dfier-1.3	69009,67	419818,09	1,17	7,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
48555	3dfier-1.3	69648,74	419996,14	1,40	4,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
20758	3dfier-1.3	69213,81	419885,75	1,53	8,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
7604	3dfier-1.3	69145,47	420082,70	1,34	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403694	3dgi-lod13	69550,80	419330,16	0,62	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992923	3dgi-lod13	69704,30	419388,41	0,93	2,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993386	3dgi-lod13	69689,12	419488,34	0,97	2,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
13038	3dfier-1.3	69426,51	419546,25	1,22	3,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
48922	3dfier-1.3	69498,05	419649,89	1,38	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
35159	3dfier-1.3	69550,63	419738,76	1,09	4,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
48861	3dfier-1.3	69438,42	419692,54	1,04	2,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
35220	3dfier-1.3	69591,15	419650,44	0,93	4,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
48809	3dfier-1.3	69428,11	419635,72	1,73	1,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428856	3dgi-lod13	69352,93	418741,81	1,03	8,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428580	3dgi-lod13	69363,91	418742,47	0,86	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428801	3dgi-lod13	69358,41	418743,19	1,01	8,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428451	3dgi-lod13	69293,16	418750,66	0,95	2,90	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
2428450	3dgi-lod13	69293,28	418750,66	0,95	8,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428880	3dgi-lod13	69367,57	418751,59	0,83	2,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428426	3dgi-lod13	69308,20	418748,97	0,74	4,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
404166	3dgi-lod13	69484,11	419391,16	0,72	6,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
403418	3dgi-lod13	69371,70	419364,00	0,61	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403618	3dgi-lod13	69369,67	419356,06	0,61	2,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
403635	3dgi-lod13	69495,62	419376,72	0,69	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
404120	3dgi-lod13	69483,89	419391,34	0,80	6,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
404013	3dgi-lod13	69478,40	419405,16	0,78	6,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
403533	3dgi-lod13	69443,30	419366,47	0,64	8,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
403534	3dgi-lod13	69444,46	419370,09	0,64	5,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
403598	3dgi-lod13	69445,09	419372,16	0,40	8,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403698	3dgi-lod13	69450,76	419370,47	0,68	2,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
404024	3dgi-lod13	69441,27	419411,59	0,56	3,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
403462	3dgi-lod13	69469,55	419356,94	0,75	6,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
403710	3dgi-lod13	69444,40	419356,91	0,68	8,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403703	3dgi-lod13	69449,34	419356,72	0,77	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403380	3dgi-lod13	69452,91	419357,25	0,77	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403370	3dgi-lod13	69457,09	419356,31	0,78	2,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
403488	3dgi-lod13	69418,87	419395,00	0,64	8,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
403874	3dgi-lod13	69420,91	419387,72	0,61	8,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
403838	3dgi-lod13	69430,95	419398,41	0,44	8,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
404059	3dgi-lod13	69391,95	419395,44	0,68	7,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
404007	3dgi-lod13	69385,87	419396,13	0,67	8,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
403981	3dgi-lod13	69391,08	419387,53	0,67	8,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
403892	3dgi-lod13	69404,58	419394,06	0,64	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
403988	3dgi-lod13	69368,18	419394,37	0,69	8,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
404122	3dgi-lod13	69360,66	419395,16	0,65	8,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
403835	3dgi-lod13	69361,95	419407,41	0,68	8,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
403923	3dgi-lod13	69362,63	419413,84	0,66	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
404038	3dgi-lod13	69375,30	419406,03	0,67	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
403997	3dgi-lod13	69375,71	419410,03	0,68	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404105	3dgi-lod13	69374,66	419399,84	0,67	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
403382	3dgi-lod13	69374,02	419393,75	0,65	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
403965	3dgi-lod13	69386,90	419406,19	0,66	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
404160	3dgi-lod13	69382,73	419406,59	0,66	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
404154	3dgi-lod13	69393,21	419407,88	0,67	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404142	3dgi-lod13	69409,72	419404,16	0,66	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
404028	3dgi-lod13	69405,95	419403,81	0,66	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
403846	3dgi-lod13	69425,46	419408,63	0,63	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403884	3dgi-lod13	69421,65	419408,28	0,64	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
404031	3dgi-lod13	69412,42	419410,03	0,63	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
404079	3dgi-lod13	69406,82	419409,53	0,64	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
403883	3dgi-lod13	69401,05	419408,97	0,66	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
404055	3dgi-lod13	69423,42	419413,50	0,62	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
404337	3dgi-lod13	69063,91	419891,59	1,41	7,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
404343	3dgi-lod13	69083,40	419920,25	1,44	6,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
404291	3dgi-lod13	69425,40	419860,72	1,20	6,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
404754	3dgi-lod13	69411,87	419950,81	0,92	12,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
404755	3dgi-lod13	69412,06	419951,22	0,92	5,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
404660	3dgi-lod13	69424,36	419950,13	3,56	9,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
404655	3dgi-lod13	69431,25	420021,16	1,85	2,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
403468	3dgi-lod13	69387,69	419367,56	0,64	8,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403583	3dgi-lod13	69375,38	419368,88	0,61	8,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
403385	3dgi-lod13	69386,91	419360,34	0,64	8,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
403470	3dgi-lod13	69393,84	419366,88	0,65	8,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
403674	3dgi-lod13	69400,00	419366,22	0,66	8,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403672	3dgi-lod13	69411,53	419357,69	0,64	8,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403730	3dgi-lod13	69411,53	419357,69	0,66	8,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
403576	3dgi-lod13	69356,70	419354,94	0,67	8,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
403548	3dgi-lod13	69365,84	419372,91	0,52	8,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
403400	3dgi-lod13	69365,18	419366,50	0,65	8,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403515	3dgi-lod13	69415,10	419386,09	0,64	8,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
404372	3dgi-lod13	69264,02	419965,31	3,27	8,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
404469	3dgi-lod13	69454,73	420034,97	1,28	6,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
404468	3dgi-lod13	69454,10	420035,22	1,28	9,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
404630	3dgi-lod13	69462,41	420034,88	1,28	9,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
403893	3dgi-lod13	69362,63	419421,38	0,65	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
403802	3dgi-lod13	69231,14	419462,19	0,59	4,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404328	3dgi-lod13	69372,09	419885,88	0,91	6,34	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
404494	3dgi-lod13	69366,27	419906,16	1,07	4,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
404413	3dgi-lod13	69168,76	419996,87	1,14	6,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
403956	3dgi-lod13	69466,35	419415,38	0,82	7,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403809	3dgi-lod13	69214,57	419614,81	0,90	5,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
404231	3dgi-lod13	69371,02	419863,59	0,85	4,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
404632	3dgi-lod13	69390,89	420018,22	1,86	3,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
403803	3dgi-lod13	69234,87	419437,56	0,61	3,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
404241	3dgi-lod13	69492,21	419867,75	1,40	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
404223	3dgi-lod13	69484,87	419876,25	1,34	4,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
403654	3dgi-lod13	69371,76	419366,12	0,62	2,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
403798	3dgi-lod13	69197,80	419462,59	0,89	4,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
403793	3dgi-lod13	69310,29	419627,03	0,91	4,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
404033	3dgi-lod13	69430,72	419497,94	1,04	6,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
403811	3dgi-lod13	69226,15	419463,53	0,61	6,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
404709	3dgi-lod13	69458,50	419893,81	1,33	7,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
404589	3dgi-lod13	69427,18	420049,59	1,28	9,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
404610	3dgi-lod13	69441,00	420022,47	1,80	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
404446	3dgi-lod13	69444,34	420020,19	1,78	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
404457	3dgi-lod13	69466,32	420019,09	1,67	2,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
404541	3dgi-lod13	69487,48	420013,03	1,79	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404700	3dgi-lod13	69483,52	420010,66	1,79	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
404405	3dgi-lod13	69222,30	420025,44	1,03	9,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
404748	3dgi-lod13	69420,04	419909,44	1,23	8,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
404626	3dgi-lod13	69428,65	419894,38	1,44	7,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404470	3dgi-lod13	69381,52	420007,66	2,28	5,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404629	3dgi-lod13	69386,60	420007,16	2,30	5,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
404580	3dgi-lod13	69405,66	419996,53	2,30	5,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
404678	3dgi-lod13	69471,18	419989,22	2,28	5,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
404571	3dgi-lod13	69477,53	420001,50	2,30	5,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
404747	3dgi-lod13	69481,34	419988,22	2,32	5,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
404576	3dgi-lod13	69497,49	419996,19	2,30	5,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
404314	3dgi-lod13	69450,84	419868,00	1,20	6,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
404214	3dgi-lod13	69474,79	419863,97	1,19	6,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
404255	3dgi-lod13	69427,72	419874,28	1,41	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
404305	3dgi-lod13	69424,73	419844,06	0,78	7,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
404157	3dgi-lod13	69415,69	419510,00	0,73	2,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
404619	3dgi-lod13	69479,22	420030,87	1,29	5,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
404533	3dgi-lod13	69473,92	420031,88	1,29	5,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
404436	3dgi-lod13	69473,93	420031,91	1,29	9,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
404127	3dgi-lod13	69413,02	419493,94	0,70	2,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
404153	3dgi-lod13	69408,99	419505,16	0,71	2,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
404030	3dgi-lod13	69412,48	419485,78	0,71	2,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403974	3dgi-lod13	69413,01	419491,22	0,70	2,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
403815	3dgi-lod13	69283,20	419853,69	1,33	6,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403987	3dgi-lod13	69461,33	419399,06	0,56	6,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403491	3dgi-lod13	69483,73	419375,75	0,55	2,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
403544	3dgi-lod13	69496,85	419368,03	0,58	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403465	3dgi-lod13	69490,63	419359,50	0,51	2,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
403790	3dgi-lod13	69473,14	419364,97	0,52	4,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
403502	3dgi-lod13	69460,16	419376,28	0,49	5,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403882	3dgi-lod13	69401,05	419403,00	0,63	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
404003	3dgi-lod13	69492,61	419454,84	1,05	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403952	3dgi-lod13	69491,66	419456,59	1,04	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403922	3dgi-lod13	69489,58	419540,81	1,06	4,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
403900	3dgi-lod13	69484,52	419537,50	1,05	2,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
404172	3dgi-lod13	69450,22	419674,75	1,08	3,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
404207	3dgi-lod13	69417,42	419687,25	0,99	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
404318	3dgi-lod13	69415,49	419684,19	0,99	3,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
404171	3dgi-lod13	69410,63	419668,00	0,92	4,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
403816	3dgi-lod13	69343,66	419668,41	1,02	4,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
404339	3dgi-lod13	69064,47	420067,00	0,94	5,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
404427	3dgi-lod13	69320,63	419909,47	0,96	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
404425	3dgi-lod13	69312,93	419918,22	0,97	2,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
402907	3dgi-lod13	69161,38	419352,63	0,80	9,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
404403	3dgi-lod13	69318,05	420008,53	-0,18	14,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403869	3dgi-lod13	69400,23	419490,12	0,74	2,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403822	3dgi-lod13	69099,01	419764,97	0,55	5,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
404323	3dgi-lod13	69383,56	419859,19	1,23	7,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
404260	3dgi-lod13	69480,44	419873,22	1,32	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
35283	3dfier-1.3	69319,19	419709,35	1,26	3,85	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
404763	3dgi-lod13	69377,46	419955,22	1,28	9,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
404395	3dgi-lod13	69333,82	419948,19	1,18	8,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
404209	3dgi-lod13	69355,19	419874,06	0,07	5,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
404365	3dgi-lod13	69237,18	419966,47	3,55	7,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
404201	3dgi-lod13	69390,84	419882,47	1,24	5,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
404200	3dgi-lod13	69399,31	419881,34	1,24	7,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
404315	3dgi-lod13	69473,44	419874,00	1,35	2,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
404761	3dgi-lod13	69372,55	420022,50	1,82	9,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
404377	3dgi-lod13	69273,95	419969,06	2,76	7,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
404659	3dgi-lod13	69469,68	419944,56	3,32	8,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
404721	3dgi-lod13	69476,82	419936,34	3,31	8,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
404722	3dgi-lod13	69485,17	419942,38	3,31	8,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
404723	3dgi-lod13	69430,48	419955,47	1,89	5,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403814	3dgi-lod13	69253,34	419861,19	0,73	4,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
404322	3dgi-lod13	69500,77	419837,72	1,13	4,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
404595	3dgi-lod13	69448,47	420013,47	1,81	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
404216	3dgi-lod13	69414,07	419852,00	1,01	7,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
404415	3dgi-lod13	69335,35	419900,50	0,94	3,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
404368	3dgi-lod13	69308,48	419960,66	1,65	7,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
404581	3dgi-lod13	69498,72	419939,19	1,02	9,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
404188	3dgi-lod13	69455,87	419842,59	0,80	9,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
404189	3dgi-lod13	69453,34	419842,84	0,80	9,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
404488	3dgi-lod13	69382,28	420015,53	1,80	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
404572	3dgi-lod13	69483,92	420014,94	1,75	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
404651	3dgi-lod13	69392,10	420025,66	1,83	2,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
404570	3dgi-lod13	69418,40	420020,34	1,81	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404696	3dgi-lod13	69438,42	420016,56	1,83	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404711	3dgi-lod13	69393,18	419943,03	2,83	8,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
404620	3dgi-lod13	69446,84	419906,41	1,28	6,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
404266	3dgi-lod13	69469,16	419874,75	1,40	9,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
404483	3dgi-lod13	69380,84	419913,66	1,18	7,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
404756	3dgi-lod13	69392,72	419903,28	1,34	5,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
404757	3dgi-lod13	69390,38	419903,69	1,34	6,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
404707	3dgi-lod13	69381,82	419951,75	1,27	8,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
404742	3dgi-lod13	69392,19	419943,12	1,26	9,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404712	3dgi-lod13	69356,64	419946,16	1,82	8,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
404569	3dgi-lod13	69362,31	419953,34	1,70	8,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
404381	3dgi-lod13	69345,80	419947,13	1,86	8,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
404374	3dgi-lod13	69321,24	419949,22	2,45	7,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
404398	3dgi-lod13	69321,24	419949,22	2,88	6,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
404366	3dgi-lod13	69209,27	419965,19	2,51	7,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
404640	3dgi-lod13	69477,48	420019,50	1,50	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
404730	3dgi-lod13	69416,48	419952,47	3,40	5,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
404661	3dgi-lod13	69423,83	419950,00	3,56	3,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
404459	3dgi-lod13	69429,04	420024,03	1,84	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
404617	3dgi-lod13	69346,45	420072,56	1,21	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
404432	3dgi-lod13	69420,30	420051,13	1,28	9,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
404362	3dgi-lod13	69305,24	419915,09	0,84	4,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
404248	3dgi-lod13	69461,63	419871,16	1,41	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
404303	3dgi-lod13	69500,27	419814,34	0,72	2,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
404710	3dgi-lod13	69459,79	419904,97	1,33	6,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
404750	3dgi-lod13	69427,29	420039,84	1,29	5,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
404490	3dgi-lod13	69438,35	420037,88	1,30	9,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
404714	3dgi-lod13	69501,77	420012,59	1,72	2,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
404484	3dgi-lod13	69397,13	420045,72	1,30	9,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
404473	3dgi-lod13	69388,35	420057,19	1,28	9,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
404485	3dgi-lod13	69404,98	420027,19	1,78	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
404656	3dgi-lod13	69413,83	420039,91	1,28	6,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
404697	3dgi-lod13	69402,45	420044,84	1,28	9,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
404421	3dgi-lod13	69294,71	419924,78	-0,37	4,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
404269	3dgi-lod13	69410,62	419890,91	1,25	4,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
404182	3dgi-lod13	69483,18	419836,06	1,00	4,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
404701	3dgi-lod13	69370,52	420000,00	2,13	5,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
404505	3dgi-lod13	69390,83	419998,00	2,13	5,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
404532	3dgi-lod13	69406,53	420005,19	2,30	5,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
404676	3dgi-lod13	69421,74	420003,69	2,21	5,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
404765	3dgi-lod13	69421,74	420003,69	2,23	6,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
404692	3dgi-lod13	69446,27	419992,47	2,32	5,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
404675	3dgi-lod13	69461,97	419999,72	2,29	6,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
404496	3dgi-lod13	69501,71	419986,97	2,30	5,71	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
404324	3dgi-lod13	69432,95	419873,78	1,42	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404218	3dgi-lod13	69407,41	419862,66	1,20	6,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
404295	3dgi-lod13	69438,89	419869,44	1,19	6,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
404235	3dgi-lod13	69461,73	419856,81	1,18	7,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
404506	3dgi-lod13	69481,14	419891,06	1,29	2,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
404462	3dgi-lod13	69487,83	419901,75	1,31	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
404584	3dgi-lod13	69500,72	420028,56	1,29	9,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
404739	3dgi-lod13	69495,26	420028,59	1,28	5,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
404467	3dgi-lod13	69486,16	420039,69	1,28	9,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
402876	3dgi-lod13	68878,13	419755,81	1,32	5,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
404345	3dgi-lod13	69062,86	420101,47	0,58	3,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
404517	3dgi-lod13	69372,95	419899,56	1,01	3,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
404394	3dgi-lod13	69318,94	419906,34	0,01	4,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
404371	3dgi-lod13	69318,94	419906,34	-0,28	8,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
404391	3dgi-lod13	69312,50	419914,53	0,95	4,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
404386	3dgi-lod13	69330,16	419921,97	1,03	5,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
404586	3dgi-lod13	69350,45	419912,53	1,05	3,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404297	3dgi-lod13	69340,09	419878,38	0,62	3,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
404601	3dgi-lod13	69441,45	419906,50	1,32	6,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
404302	3dgi-lod13	69479,45	419876,72	1,33	2,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428887	3dgi-lod13	69343,51	418802,88	1,05	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428681	3dgi-lod13	69343,51	418802,88	1,09	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
403319	3dgi-lod13	69374,24	418953,84	-0,24	9,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
403318	3dgi-lod13	69365,55	418972,63	-0,24	3,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403318	3dgi-lod13	69365,55	418972,63	-0,24	3,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403319	3dgi-lod13	69374,24	418953,84	-0,24	9,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428406	3dgi-lod13	69300,36	418763,91	0,89	6,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428405	3dgi-lod13	69295,99	418761,09	0,89	8,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428404	3dgi-lod13	69307,19	418759,03	0,89	6,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428421	3dgi-lod13	69303,30	418816,28	0,84	7,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428422	3dgi-lod13	69293,71	418807,50	0,84	8,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428423	3dgi-lod13	69293,41	418812,94	0,84	3,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428396	3dgi-lod13	69298,27	418819,06	0,92	5,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428815	3dgi-lod13	69399,46	418773,31	1,00	9,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428807	3dgi-lod13	69387,17	418778,13	0,86	9,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428722	3dgi-lod13	69395,98	418789,63	0,75	9,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428811	3dgi-lod13	69399,74	418768,03	0,81	9,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428688	3dgi-lod13	69399,16	418778,91	0,89	9,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428687	3dgi-lod13	69388,47	418776,06	0,89	3,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428647	3dgi-lod13	69381,34	418772,31	0,82	2,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428581	3dgi-lod13	69381,16	418775,72	0,92	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428903	3dgi-lod13	69380,70	418783,13	0,93	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428912	3dgi-lod13	69380,50	418786,50	0,93	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428798	3dgi-lod13	69348,75	418770,75	0,72	3,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428534	3dgi-lod13	69348,75	418770,75	0,98	2,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428755	3dgi-lod13	69348,36	418778,03	0,98	2,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428675	3dgi-lod13	69350,41	418785,06	0,98	2,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428585	3dgi-lod13	69361,52	418789,00	0,95	2,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428578	3dgi-lod13	69354,55	418790,84	0,95	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428628	3dgi-lod13	69344,46	418795,72	1,08	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428634	3dgi-lod13	69342,44	418788,53	1,08	2,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428411	3dgi-lod13	69336,95	418781,12	0,97	5,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428410	3dgi-lod13	69337,84	418776,00	0,97	9,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
402964	3dgi-lod13	69360,24	418959,88	0,90	7,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
402965	3dgi-lod13	69355,15	418962,06	0,90	8,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
403019	3dgi-lod13	69348,46	418956,84	0,89	7,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
403020	3dgi-lod13	69348,33	418959,31	0,89	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
402967	3dgi-lod13	69400,34	418959,91	0,90	9,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428397	3dgi-lod13	69294,09	418768,94	0,87	8,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428398	3dgi-lod13	69293,70	418774,87	0,87	8,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428371	3dgi-lod13	69294,00	418807,13	0,87	8,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428454	3dgi-lod13	69294,32	418801,78	0,85	8,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428362	3dgi-lod13	69306,34	418802,44	0,72	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428424	3dgi-lod13	69306,20	418804,81	0,73	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428418	3dgi-lod13	69304,63	418794,31	0,73	2,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428419	3dgi-lod13	69294,64	418791,13	0,73	3,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428420	3dgi-lod13	69294,38	418796,69	0,73	8,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428452	3dgi-lod13	69307,05	418791,69	0,72	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428368	3dgi-lod13	69311,12	418780,91	0,74	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428409	3dgi-lod13	69311,22	418779,13	0,74	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
2428434	3dgi-lod13	69293,61	418779,88	0,88	9,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428707	3dgi-lod13	69409,65	418810,13	0,66	2,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428831	3dgi-lod13	69407,39	418810,03	0,67	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428721	3dgi-lod13	69407,95	418798,41	0,76	2,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428686	3dgi-lod13	69407,83	418801,13	0,80	2,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428642	3dgi-lod13	69408,07	418796,06	0,73	2,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
403240	3dgi-lod13	69409,38	418940,66	0,82	2,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403342	3dgi-lod13	69409,50	418937,44	0,83	2,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
403056	3dgi-lod13	69412,76	418929,78	0,83	2,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403205	3dgi-lod13	69412,55	418933,34	0,83	2,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428867	3dgi-lod13	69368,59	418793,34	0,77	3,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428858	3dgi-lod13	69368,71	418791,63	0,85	2,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428672	3dgi-lod13	69364,03	418828,00	1,06	2,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428743	3dgi-lod13	69361,56	418831,41	1,06	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428803	3dgi-lod13	69366,12	418814,53	1,04	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428550	3dgi-lod13	69368,09	418820,97	1,05	2,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428590	3dgi-lod13	69346,66	418833,88	0,92	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428835	3dgi-lod13	69346,46	418837,38	0,79	2,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428673	3dgi-lod13	69345,09	418823,13	1,09	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428425	3dgi-lod13	69342,49	418826,34	1,07	2,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428871	3dgi-lod13	69345,72	418812,69	1,06	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428378	3dgi-lod13	69345,38	418819,56	1,09	2,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428947	3dgi-lod13	69366,41	418806,50	1,01	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428633	3dgi-lod13	69368,95	418806,69	1,01	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428393	3dgi-lod13	69331,84	418836,91	0,73	9,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428388	3dgi-lod13	69340,11	418768,31	0,73	9,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428387	3dgi-lod13	69340,52	418770,00	0,73	3,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428830	3dgi-lod13	69369,38	418781,25	0,93	9,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428693	3dgi-lod13	69369,92	418771,75	0,98	9,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428899	3dgi-lod13	69364,63	418771,44	1,00	9,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428652	3dgi-lod13	69359,10	418771,13	0,98	9,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428364	3dgi-lod13	69336,59	418786,31	0,97	9,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403229	3dgi-lod13	69383,57	418885,56	0,86	8,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428370	3dgi-lod13	69336,30	418791,72	0,96	9,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428455	3dgi-lod13	69335,99	418797,09	0,99	9,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428432	3dgi-lod13	69335,70	418802,50	1,02	9,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428458	3dgi-lod13	69335,38	418808,06	0,95	9,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428401	3dgi-lod13	69340,02	418810,00	0,98	9,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428390	3dgi-lod13	69339,41	418820,72	1,14	9,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428429	3dgi-lod13	69330,18	418820,22	1,07	9,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428569	3dgi-lod13	69373,85	418796,06	0,74	9,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428677	3dgi-lod13	69373,52	418801,66	1,12	9,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428726	3dgi-lod13	69373,19	418807,00	1,13	9,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428598	3dgi-lod13	69381,86	418818,22	1,12	9,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428615	3dgi-lod13	69381,52	418823,88	1,09	9,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428541	3dgi-lod13	69369,30	418828,34	1,14	9,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428883	3dgi-lod13	69369,30	418828,34	1,15	9,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428851	3dgi-lod13	69368,98	418833,72	0,81	9,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428824	3dgi-lod13	69348,36	418865,88	0,83	6,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428823	3dgi-lod13	69348,36	418865,88	0,83	8,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428939	3dgi-lod13	69358,01	418863,03	0,87	7,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
403202	3dgi-lod13	69384,15	418894,94	0,91	10,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428938	3dgi-lod13	69357,98	418863,34	0,87	7,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428464	3dgi-lod13	69339,80	418859,16	0,82	8,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428463	3dgi-lod13	69339,45	418861,75	0,82	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428438	3dgi-lod13	69333,88	418854,91	0,85	8,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428413	3dgi-lod13	69290,64	418785,38	0,93	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428414	3dgi-lod13	69292,71	418785,50	0,93	8,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403230	3dgi-lod13	69378,73	418894,50	0,86	9,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
403228	3dgi-lod13	69378,52	418898,72	0,86	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403201	3dgi-lod13	69381,86	418894,94	0,91	2,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
403075	3dgi-lod13	69388,50	418895,13	0,91	9,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
403076	3dgi-lod13	69387,21	418895,12	0,91	5,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403086	3dgi-lod13	69408,68	418898,31	0,82	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403087	3dgi-lod13	69410,79	418898,25	0,82	9,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403159	3dgi-lod13	69403,30	418898,00	0,84	5,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
403160	3dgi-lod13	69405,37	418898,22	0,84	9,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
403151	3dgi-lod13	69397,91	418897,66	0,83	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403150	3dgi-lod13	69400,08	418897,94	0,83	9,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428713	3dgi-lod13	69405,98	418822,97	0,74	9,53	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
2428761	3dgi-lod13	69405,68	418828,56	1,03	9,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428750	3dgi-lod13	69405,39	418833,94	1,07	9,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428756	3dgi-lod13	69414,37	418845,53	0,79	9,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403196	3dgi-lod13	69365,64	418938,75	0,57	5,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
403195	3dgi-lod13	69365,74	418936,94	0,57	10,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
403125	3dgi-lod13	69365,93	418933,87	0,84	9,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
403124	3dgi-lod13	69365,93	418933,87	0,84	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403337	3dgi-lod13	69357,02	418921,69	0,82	8,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
403339	3dgi-lod13	69366,38	418926,31	0,82	9,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
403338	3dgi-lod13	69366,48	418928,53	0,82	2,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403233	3dgi-lod13	69366,52	418921,00	0,87	9,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
403232	3dgi-lod13	69366,67	418923,16	0,87	5,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
403231	3dgi-lod13	69357,32	418916,37	0,87	6,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
402887	3dgi-lod13	69334,06	418962,34	0,63	5,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
402886	3dgi-lod13	69332,53	418961,81	0,63	8,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
402890	3dgi-lod13	69333,34	418955,72	0,78	8,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
402891	3dgi-lod13	69333,53	418952,94	0,78	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403250	3dgi-lod13	69405,76	418965,47	0,93	7,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
403251	3dgi-lod13	69405,55	418959,91	0,93	9,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
403254	3dgi-lod13	69405,92	418965,47	0,90	7,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
403255	3dgi-lod13	69405,54	418970,97	0,90	9,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
403269	3dgi-lod13	69397,02	418948,59	0,77	10,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403170	3dgi-lod13	69394,46	418917,94	0,62	10,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
403241	3dgi-lod13	69403,18	418929,44	0,90	9,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
403312	3dgi-lod13	69402,87	418934,88	0,91	9,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
403026	3dgi-lod13	69402,24	418945,81	0,74	10,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403211	3dgi-lod13	69402,56	418940,28	0,93	9,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428827	3dgi-lod13	69366,07	418812,34	1,01	2,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428456	3dgi-lod13	69338,80	418831,47	1,07	9,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428386	3dgi-lod13	69332,15	418831,53	1,03	9,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428439	3dgi-lod13	69293,27	418785,53	0,92	8,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403324	3dgi-lod13	69371,25	418894,06	0,88	2,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
403325	3dgi-lod13	69372,15	418894,09	0,88	9,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
403083	3dgi-lod13	69357,32	418916,37	0,75	6,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
403084	3dgi-lod13	69366,93	418917,66	0,75	9,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
403085	3dgi-lod13	69370,49	418918,06	0,75	5,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428399	3dgi-lod13	69305,80	418811,34	0,72	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428532	3dgi-lod13	69362,58	418869,41	0,78	7,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428538	3dgi-lod13	69394,69	418867,00	0,76	9,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
403051	3dgi-lod13	69350,18	418896,28	0,66	4,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428440	3dgi-lod13	69305,58	418756,47	0,82	2,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428441	3dgi-lod13	69293,59	418753,31	0,82	3,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428442	3dgi-lod13	69305,52	418753,78	0,82	8,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428760	3dgi-lod13	69411,75	418798,06	0,75	2,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428389	3dgi-lod13	69286,72	418793,03	0,50	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428433	3dgi-lod13	69284,82	418769,09	0,70	2,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428367	3dgi-lod13	69310,66	418759,22	0,75	3,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428363	3dgi-lod13	69307,33	418756,22	0,72	3,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428459	3dgi-lod13	69311,77	418770,44	0,72	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428614	3dgi-lod13	69379,77	418766,78	0,73	2,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
402893	3dgi-lod13	69339,21	418978,25	0,62	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
403099	3dgi-lod13	69373,45	418977,44	0,83	7,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
403357	3dgi-lod13	69413,07	418924,59	0,63	2,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428558	3dgi-lod13	69361,34	418835,69	0,81	2,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428810	3dgi-lod13	69366,97	418795,69	0,84	2,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428702	3dgi-lod13	69395,27	418790,00	0,75	6,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428703	3dgi-lod13	69395,30	418789,56	0,75	12,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
402881	3dgi-lod13	69343,90	418894,59	0,60	2,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
13002	3dfier-1.3	69330,27	418775,15	1,53	8,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428774	3dgi-lod13	69455,47	418784,56	0,82	8,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428733	3dgi-lod13	69447,29	418784,09	0,87	8,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428645	3dgi-lod13	69421,41	418843,81	0,94	2,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428568	3dgi-lod13	69423,60	418757,91	0,91	3,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428676	3dgi-lod13	69414,62	418759,00	0,72	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428567	3dgi-lod13	69423,52	418759,47	0,91	8,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428949	3dgi-lod13	69426,84	418770,69	0,78	3,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428948	3dgi-lod13	69427,07	418776,06	0,78	8,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428911	3dgi-lod13	69423,12	418782,53	0,86	3,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428910	3dgi-lod13	69423,12	418782,53	0,86	8,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428656	3dgi-lod13	69463,47	418799,75	0,88	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
2428718	3dgi-lod13	69421,62	418840,22	0,93	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428942	3dgi-lod13	69422,23	418829,47	0,84	2,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428552	3dgi-lod13	69424,40	418833,03	0,89	2,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428653	3dgi-lod13	69468,48	418769,31	0,87	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428709	3dgi-lod13	69448,89	418755,19	0,92	8,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428710	3dgi-lod13	69459,26	418759,13	0,92	2,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428561	3dgi-lod13	69455,73	418755,56	0,93	5,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428562	3dgi-lod13	69457,37	418750,62	0,93	8,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428932	3dgi-lod13	69449,48	418744,69	0,90	9,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428543	3dgi-lod13	69461,27	418774,81	0,84	3,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428542	3dgi-lod13	69449,64	418777,28	0,84	8,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428695	3dgi-lod13	69458,29	418769,97	1,02	8,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428696	3dgi-lod13	69461,54	418770,16	1,02	2,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428946	3dgi-lod13	69459,91	418766,47	0,99	8,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428945	3dgi-lod13	69457,24	418760,91	0,99	5,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428777	3dgi-lod13	69468,13	418776,22	0,88	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428836	3dgi-lod13	69469,09	418759,16	0,82	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428907	3dgi-lod13	69468,78	418764,69	0,84	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428895	3dgi-lod13	69469,60	418754,31	0,70	2,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428825	3dgi-lod13	69469,79	418750,94	0,68	2,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428533	3dgi-lod13	69412,83	418751,69	0,74	2,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428704	3dgi-lod13	69418,86	418759,41	0,79	2,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428639	3dgi-lod13	69458,63	418840,91	0,89	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428906	3dgi-lod13	69433,55	418843,47	0,89	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428551	3dgi-lod13	69429,24	418843,25	0,90	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428786	3dgi-lod13	69437,50	418827,16	0,76	8,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428559	3dgi-lod13	69442,23	418844,09	0,89	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428775	3dgi-lod13	69432,06	418826,88	0,84	8,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428714	3dgi-lod13	69442,23	418844,09	0,89	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428742	3dgi-lod13	69436,96	418836,81	0,75	8,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428630	3dgi-lod13	69453,20	418837,47	0,74	11,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428629	3dgi-lod13	69442,72	418835,63	0,74	11,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428547	3dgi-lod13	69418,22	418770,06	0,80	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428586	3dgi-lod13	69418,05	418772,94	0,80	2,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428564	3dgi-lod13	69432,16	418748,78	0,96	8,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428588	3dgi-lod13	69427,23	418765,09	0,78	8,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428918	3dgi-lod13	69426,95	418770,50	0,80	8,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428854	3dgi-lod13	69423,04	418787,91	0,91	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428853	3dgi-lod13	69423,44	418782,56	0,91	3,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428622	3dgi-lod13	69422,54	418793,84	0,85	8,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428626	3dgi-lod13	69420,27	418793,38	0,86	3,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428625	3dgi-lod13	69420,40	418798,59	0,86	8,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428544	3dgi-lod13	69460,34	418788,72	0,91	2,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428860	3dgi-lod13	69460,57	418784,87	0,90	2,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428937	3dgi-lod13	69463,87	418793,28	0,88	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428723	3dgi-lod13	69411,88	418794,84	0,73	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428889	3dgi-lod13	69419,30	418784,66	0,79	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428866	3dgi-lod13	69415,12	418791,53	0,78	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428764	3dgi-lod13	69419,89	418803,91	0,86	8,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428758	3dgi-lod13	69419,59	418810,00	0,64	9,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428757	3dgi-lod13	69419,91	418804,34	0,64	3,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428933	3dgi-lod13	69454,18	418802,28	0,73	8,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428934	3dgi-lod13	69454,01	418806,03	0,73	6,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428843	3dgi-lod13	69446,00	418805,56	0,65	9,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428842	3dgi-lod13	69454,20	418806,03	0,65	3,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428923	3dgi-lod13	69454,70	418797,47	0,88	9,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428922	3dgi-lod13	69454,84	418795,34	0,88	2,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428862	3dgi-lod13	69454,92	418793,66	0,88	8,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428861	3dgi-lod13	69454,88	418793,56	0,88	2,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428637	3dgi-lod13	69414,22	418779,75	0,74	2,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
403949	3dgi-lod13	69572,32	419472,94	1,06	2,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
403948	3dgi-lod13	69589,16	419477,34	1,06	7,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
403948	3dgi-lod13	69589,16	419477,34	1,06	7,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
403949	3dgi-lod13	69572,32	419472,94	1,06	2,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993589	3dgi-lod13	69610,13	419543,13	0,88	6,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993687	3dgi-lod13	69605,43	419537,53	0,96	6,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403910	3dgi-lod13	69562,05	419500,44	1,05	2,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
403845	3dgi-lod13	69548,84	419575,88	0,87	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
404111	3dgi-lod13	69570,09	419532,44	0,90	8,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
404110	3dgi-lod13	69584,23	419532,69	0,90	9,68	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
5993592	3dgi-lod13	69602,83	419560,37	0,97	6,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993665	3dgi-lod13	69642,23	419584,63	1,38	8,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404102	3dgi-lod13	69552,38	419528,56	1,03	6,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404025	3dgi-lod13	69543,80	419529,22	1,00	7,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
403914	3dgi-lod13	69537,29	419571,94	0,92	7,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993637	3dgi-lod13	69605,99	419484,75	1,07	6,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993418	3dgi-lod13	69661,41	419554,72	0,76	2,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403964	3dgi-lod13	69555,48	419514,69	1,01	6,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
403963	3dgi-lod13	69554,63	419514,81	1,01	5,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
403994	3dgi-lod13	69548,90	419538,47	0,99	4,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404096	3dgi-lod13	69546,59	419546,47	1,01	5,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
404081	3dgi-lod13	69549,13	419551,06	1,02	7,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
403916	3dgi-lod13	69541,72	419587,47	0,90	7,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
404088	3dgi-lod13	69556,17	419592,53	0,84	7,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
403841	3dgi-lod13	69529,46	419523,50	1,05	7,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
404047	3dgi-lod13	69530,16	419541,06	1,00	6,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403877	3dgi-lod13	69500,80	419500,31	0,93	6,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
403946	3dgi-lod13	69508,04	419493,56	0,93	6,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
403828	3dgi-lod13	69510,55	419504,47	0,94	6,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
404128	3dgi-lod13	69517,94	419497,66	0,96	6,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403867	3dgi-lod13	69518,90	419509,28	0,96	6,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
404018	3dgi-lod13	69527,70	419501,72	0,97	6,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
404042	3dgi-lod13	69539,05	419506,44	0,96	7,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
403862	3dgi-lod13	69523,35	419517,66	1,02	3,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
404150	3dgi-lod13	69512,33	419513,84	1,01	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403921	3dgi-lod13	69516,41	419515,25	1,01	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
404099	3dgi-lod13	69502,60	419510,41	1,04	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
403861	3dgi-lod13	69513,76	419570,16	1,01	5,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
404040	3dgi-lod13	69501,15	419560,81	1,00	9,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
404144	3dgi-lod13	69586,63	419505,81	0,94	8,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
404051	3dgi-lod13	69572,91	419495,63	1,03	4,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
404050	3dgi-lod13	69587,33	419492,63	1,03	8,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
404063	3dgi-lod13	69566,97	419509,63	0,94	6,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
404029	3dgi-lod13	69557,69	419509,16	1,00	6,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
403978	3dgi-lod13	69557,98	419503,56	1,09	5,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
403834	3dgi-lod13	69558,27	419498,22	1,09	5,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
404109	3dgi-lod13	69558,55	419492,72	1,10	6,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
404112	3dgi-lod13	69558,84	419487,25	1,11	6,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
404134	3dgi-lod13	69559,13	419481,78	1,12	6,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
404058	3dgi-lod13	69551,17	419470,38	1,12	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
403973	3dgi-lod13	69559,71	419470,81	1,12	6,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
404073	3dgi-lod13	69560,00	419465,34	0,98	6,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
403906	3dgi-lod13	69533,27	419458,12	0,98	7,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
403901	3dgi-lod13	69515,69	419455,75	1,03	7,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
404100	3dgi-lod13	69528,48	419467,94	1,02	7,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
403971	3dgi-lod13	69509,79	419464,84	1,00	7,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
403930	3dgi-lod13	69509,66	419475,94	0,99	7,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
403936	3dgi-lod13	69521,29	419482,69	0,93	7,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
404054	3dgi-lod13	69504,38	419461,94	1,12	3,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993376	3dgi-lod13	69663,59	419483,66	1,00	7,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993643	3dgi-lod13	69605,70	419526,38	0,95	6,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993463	3dgi-lod13	69611,45	419526,50	0,95	6,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993680	3dgi-lod13	69614,43	419535,06	0,96	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993553	3dgi-lod13	69632,99	419545,13	0,81	6,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993426	3dgi-lod13	69639,83	419532,03	0,82	6,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993568	3dgi-lod13	69650,34	419528,09	0,87	6,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
404044	3dgi-lod13	69565,98	419496,13	1,06	2,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
403986	3dgi-lod13	69566,48	419485,19	1,09	2,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
404034	3dgi-lod13	69566,37	419489,66	1,07	2,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
404075	3dgi-lod13	69567,08	419476,47	1,08	2,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
404141	3dgi-lod13	69567,00	419478,59	1,08	2,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
404010	3dgi-lod13	69567,66	419463,44	1,08	2,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
404045	3dgi-lod13	69567,44	419467,72	1,10	2,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993396	3dgi-lod13	69607,39	419459,44	1,04	7,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993502	3dgi-lod13	69617,49	419467,00	0,99	7,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993688	3dgi-lod13	69628,86	419472,00	1,01	7,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993565	3dgi-lod13	69649,40	419458,25	1,07	7,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993601	3dgi-lod13	69643,77	419457,41	1,07	7,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993449	3dgi-lod13	69673,62	419461,88	1,00	7,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993527	3dgi-lod13	69673,62	419461,88	1,03	7,28	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
5993494	3dgi-lod13	69615,49	419472,03	1,00	7,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993552	3dgi-lod13	69610,45	419491,22	1,06	7,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
403891	3dgi-lod13	69571,02	419486,69	1,02	2,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993482	3dgi-lod13	69675,97	419582,06	1,35	8,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993459	3dgi-lod13	69642,27	419590,19	1,36	9,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993605	3dgi-lod13	69633,28	419584,62	1,40	3,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993606	3dgi-lod13	69638,28	419584,97	1,40	8,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993465	3dgi-lod13	69632,56	419583,63	1,28	7,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993438	3dgi-lod13	69618,60	419585,47	1,37	7,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993349	3dgi-lod13	69622,82	419560,56	0,96	3,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993416	3dgi-lod13	69626,17	419560,53	1,01	3,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993469	3dgi-lod13	69621,25	419471,44	1,00	5,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993367	3dgi-lod13	69654,13	419507,44	0,92	6,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
404089	3dgi-lod13	69509,80	419512,78	1,02	2,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
403911	3dgi-lod13	69567,91	419518,75	0,94	3,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993398	3dgi-lod13	69667,76	419553,84	0,76	7,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993635	3dgi-lod13	69608,38	419503,50	1,00	9,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
404001	3dgi-lod13	69556,11	419518,63	1,15	2,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993354	3dgi-lod13	69613,15	419568,88	1,19	8,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993617	3dgi-lod13	69637,88	419561,66	0,75	6,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993492	3dgi-lod13	69649,16	419573,31	0,77	9,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
404080	3dgi-lod13	69559,61	419523,06	0,98	3,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
403972	3dgi-lod13	69561,73	419507,22	0,96	2,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
404151	3dgi-lod13	69574,99	419541,91	0,88	5,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
404131	3dgi-lod13	69569,57	419517,47	0,92	7,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993675	3dgi-lod13	69662,50	419470,91	1,09	7,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993676	3dgi-lod13	69662,50	419470,91	1,09	3,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993437	3dgi-lod13	69633,15	419489,84	1,02	2,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
403903	3dgi-lod13	69509,57	419571,50	1,03	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
403894	3dgi-lod13	69579,58	419487,59	1,02	3,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993470	3dgi-lod13	69639,59	419481,06	1,06	5,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993351	3dgi-lod13	69677,45	419543,06	0,86	5,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993560	3dgi-lod13	69635,22	419576,38	1,25	2,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
403829	3dgi-lod13	69505,70	419462,56	1,08	2,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
403860	3dgi-lod13	69505,00	419535,09	1,00	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404087	3dgi-lod13	69521,38	419523,59	1,02	2,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
403904	3dgi-lod13	69558,30	419527,84	1,12	4,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993532	3dgi-lod13	69642,10	419526,09	0,90	4,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993608	3dgi-lod13	69648,34	419525,88	0,88	4,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993558	3dgi-lod13	69640,83	419520,41	0,92	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993384	3dgi-lod13	69676,18	419491,47	0,89	2,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993464	3dgi-lod13	69651,25	419493,41	1,02	5,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993436	3dgi-lod13	69639,98	419488,06	1,03	3,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993435	3dgi-lod13	69618,73	419493,53	0,95	4,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993648	3dgi-lod13	69627,01	419469,34	1,01	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993509	3dgi-lod13	69628,59	419460,69	1,05	5,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993490	3dgi-lod13	69660,08	419528,25	0,89	6,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993424	3dgi-lod13	69666,34	419543,94	0,85	8,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993475	3dgi-lod13	69630,98	419547,41	0,82	8,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993347	3dgi-lod13	69630,57	419519,59	0,89	5,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993622	3dgi-lod13	69643,26	419494,31	0,95	4,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993754	3dgi-lod13	69710,90	419776,56	1,83	11,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993994	3dgi-lod13	69697,24	419768,22	1,52	9,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993782	3dgi-lod13	69714,76	419755,41	1,76	7,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993896	3dgi-lod13	69707,30	419742,09	1,72	8,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994134	3dgi-lod13	69695,97	419737,09	1,72	8,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996415	3dgi-lod13	69702,63	419904,84	2,64	11,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994035	3dgi-lod13	69699,95	419844,03	1,98	6,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994036	3dgi-lod13	69712,88	419843,22	1,98	9,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994094	3dgi-lod13	69710,78	419820,84	2,05	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993963	3dgi-lod13	69712,92	419830,75	1,96	10,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993873	3dgi-lod13	69698,88	419815,41	1,88	10,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993948	3dgi-lod13	69709,71	419808,19	1,82	8,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993946	3dgi-lod13	69716,66	419794,00	1,82	12,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
404301	3dgi-lod13	69566,95	419839,87	1,04	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993839	3dgi-lod13	69613,10	419788,38	0,92	2,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
404633	3dgi-lod13	69553,02	419927,13	2,62	5,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996450	3dgi-lod13	69635,34	419912,31	2,54	5,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996451	3dgi-lod13	69635,34	419912,31	2,54	9,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
404245	3dgi-lod13	69578,27	419654,00	0,94	8,22	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
404244	3dgi-lod13	69569,57	419653,28	0,94	3,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994044	3dgi-lod13	69624,09	419693,03	1,32	6,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
404685	3dgi-lod13	69572,49	419917,22	3,59	9,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
404247	3dgi-lod13	69510,34	419856,34	1,26	7,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994085	3dgi-lod13	69606,80	419770,69	0,83	10,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994058	3dgi-lod13	69624,02	419753,53	1,19	2,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994091	3dgi-lod13	69617,90	419753,59	1,21	2,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993697	3dgi-lod13	69611,98	419711,63	1,24	9,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994113	3dgi-lod13	69600,62	419703,84	1,13	3,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994114	3dgi-lod13	69600,50	419706,88	1,13	9,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993696	3dgi-lod13	69642,57	419703,94	1,26	7,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993767	3dgi-lod13	69646,84	419711,53	1,28	7,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994006	3dgi-lod13	69650,61	419704,13	1,40	7,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993776	3dgi-lod13	69604,26	419695,13	1,30	4,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994028	3dgi-lod13	69620,23	419675,25	1,24	6,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994059	3dgi-lod13	69590,04	419670,81	0,79	8,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994135	3dgi-lod13	69589,70	419691,13	0,81	8,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993803	3dgi-lod13	69597,96	419654,03	0,77	5,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993919	3dgi-lod13	69605,91	419653,94	1,29	8,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993848	3dgi-lod13	69618,20	419661,81	1,31	9,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993391	3dgi-lod13	69592,09	419642,78	0,82	8,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
404336	3dgi-lod13	69591,77	419647,06	0,82	6,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993365	3dgi-lod13	69602,84	419623,69	0,82	7,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993358	3dgi-lod13	69599,02	419609,59	0,91	7,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993555	3dgi-lod13	69614,39	419607,34	1,29	8,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993678	3dgi-lod13	69611,91	419617,25	1,32	7,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993538	3dgi-lod13	69609,91	419629,03	1,31	8,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993971	3dgi-lod13	69607,52	419643,00	1,28	6,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993992	3dgi-lod13	69605,53	419651,41	1,27	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993985	3dgi-lod13	69667,94	419846,16	1,72	7,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993984	3dgi-lod13	69668,99	419846,47	1,72	11,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993918	3dgi-lod13	69683,62	419845,47	2,22	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993899	3dgi-lod13	69683,45	419839,28	1,95	10,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994068	3dgi-lod13	69667,92	419828,16	1,97	10,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994067	3dgi-lod13	69667,41	419821,03	1,97	7,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993862	3dgi-lod13	69670,84	419820,75	1,85	5,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994118	3dgi-lod13	69682,51	419802,34	1,76	8,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994050	3dgi-lod13	69673,38	419811,56	2,02	8,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993823	3dgi-lod13	69675,29	419800,63	1,82	10,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993774	3dgi-lod13	69668,55	419796,00	1,80	2,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993883	3dgi-lod13	69670,53	419786,19	1,82	6,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993882	3dgi-lod13	69670,67	419786,16	1,82	9,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994075	3dgi-lod13	69682,04	419769,59	1,83	12,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993765	3dgi-lod13	69608,77	419870,91	1,41	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993857	3dgi-lod13	69648,45	419870,03	1,77	9,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994122	3dgi-lod13	69637,34	419871,25	1,50	9,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993969	3dgi-lod13	69672,77	419870,25	2,40	10,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993914	3dgi-lod13	69672,68	419874,84	2,43	8,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996428	3dgi-lod13	69683,97	419907,66	2,90	11,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996429	3dgi-lod13	69683,56	419905,03	2,90	13,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996516	3dgi-lod13	69668,51	419912,12	2,72	8,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996543	3dgi-lod13	69646,97	419914,75	3,30	7,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996437	3dgi-lod13	69652,02	419929,38	2,49	2,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996530	3dgi-lod13	69644,24	419923,63	2,50	4,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996575	3dgi-lod13	69620,66	419928,59	1,49	8,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996594	3dgi-lod13	69622,69	419928,31	1,37	7,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996455	3dgi-lod13	69625,06	419912,84	3,27	7,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996434	3dgi-lod13	69624,20	419912,97	3,63	7,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996550	3dgi-lod13	69616,06	419915,75	3,41	6,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996576	3dgi-lod13	69603,97	419916,03	3,89	8,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
404300	3dgi-lod13	69518,95	419868,06	1,32	7,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
404452	3dgi-lod13	69533,28	419925,53	3,67	15,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
404451	3dgi-lod13	69537,78	419924,44	3,67	17,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996440	3dgi-lod13	69611,20	419917,66	3,83	6,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
404176	3dgi-lod13	69564,73	419859,00	1,04	10,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993793	3dgi-lod13	69676,29	419748,25	1,70	9,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993698	3dgi-lod13	69675,78	419736,50	1,67	8,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993699	3dgi-lod13	69671,42	419736,56	1,67	6,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994040	3dgi-lod13	69681,12	419729,41	1,69	8,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994000	3dgi-lod13	69670,77	419725,12	1,58	3,36	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
5993928	3dgi-lod13	69649,02	419747,97	1,27	9,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994020	3dgi-lod13	69632,43	419731,00	1,17	8,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993747	3dgi-lod13	69643,26	419735,81	1,48	4,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993826	3dgi-lod13	69647,34	419737,66	1,63	4,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993795	3dgi-lod13	69610,80	419685,41	1,34	8,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994057	3dgi-lod13	69610,80	419685,41	1,30	7,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994123	3dgi-lod13	69627,19	419737,16	1,15	9,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993890	3dgi-lod13	69615,41	419731,06	1,28	7,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
404525	3dgi-lod13	69534,59	419932,09	-0,28	12,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
404524	3dgi-lod13	69519,70	419934,94	-0,28	10,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
404444	3dgi-lod13	69506,27	419944,41	1,71	7,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
404445	3dgi-lod13	69505,22	419937,75	1,71	8,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996503	3dgi-lod13	69657,17	419927,19	2,53	6,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996504	3dgi-lod13	69668,91	419925,31	2,53	6,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
404606	3dgi-lod13	69560,95	419928,97	2,86	9,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
404605	3dgi-lod13	69560,44	419928,12	2,86	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996525	3dgi-lod13	69643,54	419915,28	2,99	7,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
404333	3dgi-lod13	69529,24	419800,31	0,87	6,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
404744	3dgi-lod13	69528,30	419890,03	1,49	9,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993770	3dgi-lod13	69632,45	419761,38	1,13	5,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993889	3dgi-lod13	69639,09	419759,69	1,12	5,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993703	3dgi-lod13	69600,53	419703,06	1,17	3,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
404292	3dgi-lod13	69566,20	419769,28	0,63	4,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993752	3dgi-lod13	69628,34	419853,03	1,25	3,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993869	3dgi-lod13	69677,52	419675,94	1,68	7,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993758	3dgi-lod13	69641,67	419772,78	1,10	7,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994042	3dgi-lod13	69629,77	419881,63	1,65	8,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994041	3dgi-lod13	69623,44	419882,34	1,65	5,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993937	3dgi-lod13	69674,70	419862,41	2,31	9,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993808	3dgi-lod13	69670,09	419868,19	2,34	11,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993809	3dgi-lod13	69684,61	419866,13	2,34	12,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993838	3dgi-lod13	69667,95	419872,00	2,22	3,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994071	3dgi-lod13	69596,76	419668,00	1,54	5,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
404252	3dgi-lod13	69552,20	419873,81	1,26	7,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403917	3dgi-lod13	69539,08	419627,16	1,06	5,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
404287	3dgi-lod13	69507,27	419820,13	0,80	4,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
404234	3dgi-lod13	69562,49	419744,56	0,65	4,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404208	3dgi-lod13	69538,08	419875,63	1,33	6,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
404256	3dgi-lod13	69548,00	419766,88	0,45	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
404317	3dgi-lod13	69517,54	419845,84	1,20	4,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993973	3dgi-lod13	69611,80	419877,34	1,44	2,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993964	3dgi-lod13	69599,77	419829,44	1,13	6,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994073	3dgi-lod13	69667,53	419701,72	1,55	7,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994074	3dgi-lod13	69668,09	419702,38	1,55	9,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
404225	3dgi-lod13	69563,06	419798,59	1,07	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994120	3dgi-lod13	69634,98	419698,38	1,29	7,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
404289	3dgi-lod13	69571,84	419843,88	1,04	6,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993806	3dgi-lod13	69594,50	419816,03	1,10	6,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993980	3dgi-lod13	69666,20	419653,69	1,78	32,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994069	3dgi-lod13	69644,08	419693,59	1,27	5,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993894	3dgi-lod13	69600,34	419788,31	0,85	2,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
404646	3dgi-lod13	69505,26	419938,03	1,71	8,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
404519	3dgi-lod13	69582,77	419922,41	1,56	8,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
404229	3dgi-lod13	69573,00	419864,69	1,09	9,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404203	3dgi-lod13	69572,74	419870,09	1,11	9,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
404222	3dgi-lod13	69563,68	419880,75	1,17	9,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
404205	3dgi-lod13	69560,12	419858,81	1,26	3,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
404232	3dgi-lod13	69560,23	419856,56	1,26	3,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
404224	3dgi-lod13	69556,40	419869,47	1,25	3,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993892	3dgi-lod13	69639,68	419839,72	1,27	6,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993855	3dgi-lod13	69639,91	419847,47	1,28	6,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993728	3dgi-lod13	69639,68	419839,72	1,24	6,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993824	3dgi-lod13	69632,90	419824,09	1,19	8,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994106	3dgi-lod13	69632,82	419817,78	1,15	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993713	3dgi-lod13	69605,15	419829,09	1,16	5,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
404197	3dgi-lod13	69583,09	419842,66	1,03	6,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
404321	3dgi-lod13	69594,14	419833,00	1,00	6,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
404228	3dgi-lod13	69541,49	419820,72	1,04	6,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
404327	3dgi-lod13	69546,55	419812,25	1,06	6,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
404267	3dgi-lod13	69546,32	419820,84	1,02	6,35	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
404268	3dgi-lod13	69549,70	419808,59	1,02	3,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
404175	3dgi-lod13	69556,55	419813,03	1,17	6,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
404226	3dgi-lod13	69576,66	419786,59	0,75	6,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
404326	3dgi-lod13	69558,53	419790,72	0,75	6,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
404272	3dgi-lod13	69575,92	419801,59	0,74	6,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
404284	3dgi-lod13	69563,93	419813,37	0,84	3,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
404220	3dgi-lod13	69585,77	419787,59	0,71	8,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
404219	3dgi-lod13	69585,99	419782,25	0,69	8,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
404206	3dgi-lod13	69594,37	419787,94	0,73	8,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993900	3dgi-lod13	69618,40	419787,56	1,03	7,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993753	3dgi-lod13	69618,41	419793,00	1,03	7,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993878	3dgi-lod13	69594,48	419723,22	1,05	6,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
404278	3dgi-lod13	69570,34	419731,16	0,71	9,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
404180	3dgi-lod13	69570,06	419740,87	0,65	9,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
404271	3dgi-lod13	69579,02	419700,91	0,85	5,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
404331	3dgi-lod13	69590,71	419823,50	0,82	7,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993876	3dgi-lod13	69600,05	419815,69	1,10	8,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993875	3dgi-lod13	69605,53	419815,03	1,10	5,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993901	3dgi-lod13	69622,85	419807,72	1,06	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994008	3dgi-lod13	69626,63	419813,09	1,15	8,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994016	3dgi-lod13	69675,44	419654,41	1,67	33,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994015	3dgi-lod13	69674,60	419653,53	1,67	11,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994018	3dgi-lod13	69679,90	419669,84	1,67	8,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
404210	3dgi-lod13	69576,67	419662,03	0,83	9,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993759	3dgi-lod13	69632,39	419758,34	1,14	5,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993828	3dgi-lod13	69637,62	419752,50	1,15	5,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994115	3dgi-lod13	69608,23	419841,66	1,18	4,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
48618	3dfier-1.3	69636,66	419693,23	1,68	4,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
403480	3dgi-lod13	69415,69	419266,69	0,72	2,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403719	3dgi-lod13	69385,09	419308,59	0,50	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403656	3dgi-lod13	69397,23	419309,56	0,69	2,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
403427	3dgi-lod13	69454,19	419258,41	0,69	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
403571	3dgi-lod13	69364,43	419310,94	0,44	2,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
403748	3dgi-lod13	69372,04	419311,31	0,46	2,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
403410	3dgi-lod13	69349,23	419310,22	0,44	2,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
403553	3dgi-lod13	69355,98	419307,47	0,42	2,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
403731	3dgi-lod13	69372,41	419338,34	0,42	2,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
403561	3dgi-lod13	69374,80	419334,34	0,41	2,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
403472	3dgi-lod13	69374,80	419344,00	0,59	2,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
403641	3dgi-lod13	69373,66	419351,34	0,65	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403527	3dgi-lod13	69392,18	419349,19	0,65	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403520	3dgi-lod13	69392,02	419352,28	0,68	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403557	3dgi-lod13	69404,70	419349,78	0,67	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
403651	3dgi-lod13	69408,51	419350,03	0,67	2,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
403707	3dgi-lod13	69377,75	419353,56	0,58	2,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
403368	3dgi-lod13	69383,41	419348,84	0,58	2,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
403391	3dgi-lod13	69481,25	419333,38	0,74	6,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
403677	3dgi-lod13	69501,77	419301,72	0,83	8,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
403676	3dgi-lod13	69500,96	419309,00	0,83	5,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403777	3dgi-lod13	69489,57	419301,12	0,82	8,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
403645	3dgi-lod13	69483,41	419300,81	0,82	8,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
403754	3dgi-lod13	69483,05	419308,13	0,81	8,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403411	3dgi-lod13	69476,89	419307,84	0,79	8,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
403504	3dgi-lod13	69461,69	419307,13	0,78	8,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
403718	3dgi-lod13	69467,92	419307,09	0,77	8,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
403453	3dgi-lod13	69455,62	419306,84	0,75	8,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
403407	3dgi-lod13	69449,43	419306,56	0,78	8,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
403713	3dgi-lod13	69470,17	419344,97	0,76	6,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
403642	3dgi-lod13	69460,84	419344,50	0,70	6,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
403658	3dgi-lod13	69460,22	419356,47	0,76	6,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403781	3dgi-lod13	69499,41	419334,34	0,73	6,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
403649	3dgi-lod13	69493,36	419334,03	0,74	6,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
403387	3dgi-lod13	69487,30	419333,72	0,74	6,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
403684	3dgi-lod13	69475,20	419333,06	0,71	6,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403634	3dgi-lod13	69491,55	419318,59	0,83	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403741	3dgi-lod13	69493,76	419318,69	0,84	2,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
403564	3dgi-lod13	69486,09	419313,28	0,81	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403633	3dgi-lod13	69488,71	419313,34	0,81	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403761	3dgi-lod13	69481,52	419320,88	0,84	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
403603	3dgi-lod13	69481,67	419318,03	0,84	2,65	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403779	3dgi-lod13	69478,82	419316,53	0,82	2,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
403619	3dgi-lod13	69473,61	419312,69	0,82	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
403566	3dgi-lod13	69463,88	419316,09	0,71	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403474	3dgi-lod13	69458,84	419312,12	0,73	2,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
403690	3dgi-lod13	69436,89	419356,53	0,74	8,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
403499	3dgi-lod13	69437,21	419350,44	0,75	8,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
403554	3dgi-lod13	69437,54	419344,25	0,76	8,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
403782	3dgi-lod13	69445,70	419332,28	0,78	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
403506	3dgi-lod13	69446,03	419326,06	0,78	8,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
403691	3dgi-lod13	69446,36	419319,88	0,77	8,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
403639	3dgi-lod13	69438,85	419319,47	0,74	8,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403617	3dgi-lod13	69457,22	419354,09	0,82	2,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
403659	3dgi-lod13	69457,67	419344,25	0,82	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
403587	3dgi-lod13	69457,82	419342,09	0,82	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
403763	3dgi-lod13	69449,94	419344,72	0,82	2,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
403743	3dgi-lod13	69453,49	419344,91	0,82	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403692	3dgi-lod13	69454,45	419329,94	0,74	2,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
403750	3dgi-lod13	69454,31	419332,56	0,81	2,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
403438	3dgi-lod13	69451,33	419319,94	0,76	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403551	3dgi-lod13	69454,91	419322,44	0,75	2,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403459	3dgi-lod13	69419,41	419255,78	0,72	8,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
403497	3dgi-lod13	69381,43	419260,56	0,60	8,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
402866	3dgi-lod13	69075,37	419252,62	-0,12	7,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
403408	3dgi-lod13	69369,12	419250,22	0,45	3,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
403371	3dgi-lod13	69377,55	419265,38	0,54	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403780	3dgi-lod13	69384,54	419265,53	0,67	2,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403381	3dgi-lod13	69390,32	419265,81	0,69	2,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
403549	3dgi-lod13	69399,75	419263,03	0,74	2,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
403392	3dgi-lod13	69402,84	419266,59	0,73	2,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
403615	3dgi-lod13	69409,16	419266,75	0,73	2,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403416	3dgi-lod13	69419,28	419329,28	0,64	8,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
403589	3dgi-lod13	69411,52	419334,88	0,64	8,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
403484	3dgi-lod13	69418,27	419348,19	0,63	8,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
403389	3dgi-lod13	69361,99	419335,81	0,65	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
403536	3dgi-lod13	69362,62	419341,84	0,65	8,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
403740	3dgi-lod13	69363,26	419348,03	0,65	8,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
403375	3dgi-lod13	69356,07	419348,75	0,67	8,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403613	3dgi-lod13	69362,16	419222,06	0,38	2,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
403683	3dgi-lod13	69364,83	419222,19	0,38	2,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
403469	3dgi-lod13	69377,20	419222,78	0,43	2,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
403721	3dgi-lod13	69374,57	419222,66	0,41	2,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
403498	3dgi-lod13	69386,85	419223,16	0,58	2,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
403712	3dgi-lod13	69386,70	419226,19	0,62	2,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
403448	3dgi-lod13	69407,91	419215,69	0,73	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403559	3dgi-lod13	69405,70	419223,41	0,73	2,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403788	3dgi-lod13	69406,09	419214,59	0,72	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403372	3dgi-lod13	69414,06	419208,47	0,75	8,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
403545	3dgi-lod13	69413,48	419220,97	0,71	8,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
403503	3dgi-lod13	69413,77	419214,84	0,75	8,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403430	3dgi-lod13	69390,27	419235,56	0,55	8,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
403443	3dgi-lod13	69382,62	419235,19	0,53	8,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
403724	3dgi-lod13	69389,69	419248,06	0,55	8,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403582	3dgi-lod13	69389,39	419254,38	0,63	8,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
403704	3dgi-lod13	69420,34	419236,91	0,70	8,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
403611	3dgi-lod13	69412,72	419236,53	0,73	8,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403623	3dgi-lod13	69412,41	419242,75	0,72	8,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
403433	3dgi-lod13	69412,10	419249,09	0,72	8,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403476	3dgi-lod13	69373,67	419277,88	0,50	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403653	3dgi-lod13	69386,63	419270,78	0,50	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403519	3dgi-lod13	69392,94	419271,06	0,50	8,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
403530	3dgi-lod13	69399,25	419271,34	0,51	8,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
403762	3dgi-lod13	69398,90	419279,00	0,52	8,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
403749	3dgi-lod13	69405,20	419279,31	0,52	8,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
403409	3dgi-lod13	69418,41	419272,22	0,55	7,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
403766	3dgi-lod13	69352,71	419239,28	0,51	8,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
403723	3dgi-lod13	69352,44	419245,59	0,51	8,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403479	3dgi-lod13	69359,40	419258,19	0,55	8,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
403475	3dgi-lod13	69351,90	419257,88	0,56	8,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403725	3dgi-lod13	69351,63	419264,06	0,56	8,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
403390	3dgi-lod13	69485,55	419211,81	0,74	8,35	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403493	3dgi-lod13	69448,29	419209,97	0,67	8,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
403753	3dgi-lod13	69358,57	419277,03	0,49	8,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
403374	3dgi-lod13	69368,58	419262,47	0,56	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403513	3dgi-lod13	69368,73	419258,69	0,57	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403510	3dgi-lod13	69371,66	419267,66	0,60	2,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
403745	3dgi-lod13	69371,32	419275,13	0,60	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
403599	3dgi-lod13	69366,43	419242,53	0,41	2,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
403600	3dgi-lod13	69447,91	419217,41	0,75	8,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403716	3dgi-lod13	69460,55	419210,56	0,77	8,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
403473	3dgi-lod13	69460,18	419218,03	0,78	8,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
403394	3dgi-lod13	69472,93	419211,19	0,79	8,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
403529	3dgi-lod13	69472,55	419218,66	0,78	8,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403525	3dgi-lod13	69447,66	419225,22	0,53	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
403668	3dgi-lod13	69447,66	419225,22	0,53	2,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
403728	3dgi-lod13	69460,20	419225,88	0,57	2,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
403595	3dgi-lod13	69460,20	419225,88	0,58	2,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
403638	3dgi-lod13	69469,66	419229,13	0,65	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
403673	3dgi-lod13	69472,44	419229,25	0,64	2,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
403386	3dgi-lod13	69493,86	419283,56	0,71	7,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
403629	3dgi-lod13	69487,47	419283,25	0,71	7,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
403483	3dgi-lod13	69487,81	419276,03	0,69	8,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
403376	3dgi-lod13	69481,42	419275,72	0,68	8,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
403424	3dgi-lod13	69475,03	419275,41	0,67	8,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
403778	3dgi-lod13	69461,90	419282,03	0,65	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403429	3dgi-lod13	69455,27	419281,72	0,64	8,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
403687	3dgi-lod13	69447,45	419249,00	0,75	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403772	3dgi-lod13	69440,07	419248,66	0,77	7,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
403425	3dgi-lod13	69446,81	419261,75	0,68	8,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
403395	3dgi-lod13	69439,44	419261,41	0,66	7,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
403562	3dgi-lod13	69446,17	419274,63	0,56	8,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
403579	3dgi-lod13	69446,17	419274,63	0,69	7,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
403550	3dgi-lod13	69356,65	419294,31	0,54	8,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
403759	3dgi-lod13	69362,66	419294,66	0,56	8,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403490	3dgi-lod13	69362,25	419302,16	0,61	8,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403496	3dgi-lod13	69374,91	419295,50	0,63	8,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403627	3dgi-lod13	69385,72	419295,56	0,60	8,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
403532	3dgi-lod13	69385,30	419303,38	0,59	8,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
403664	3dgi-lod13	69391,50	419303,72	0,63	8,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
403593	3dgi-lod13	69404,37	419304,41	0,67	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
403492	3dgi-lod13	69395,87	419321,41	0,61	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403458	3dgi-lod13	69395,61	419327,62	0,61	8,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403681	3dgi-lod13	69387,91	419327,31	0,60	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403500	3dgi-lod13	69387,09	419346,56	0,58	8,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
403522	3dgi-lod13	69395,34	419333,97	0,57	8,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
403612	3dgi-lod13	69420,65	419303,72	0,66	8,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
403524	3dgi-lod13	69413,21	419303,31	0,64	8,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
403607	3dgi-lod13	69419,98	419316,28	0,62	8,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
403463	3dgi-lod13	69419,64	419322,59	0,63	8,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
403467	3dgi-lod13	69412,20	419322,19	0,67	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
403378	3dgi-lod13	69381,54	419308,44	0,48	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
403630	3dgi-lod13	69471,67	419320,50	0,71	2,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
403714	3dgi-lod13	69449,45	419278,38	0,61	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403514	3dgi-lod13	69409,64	419299,88	0,68	2,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
402919	3dgi-lod13	69171,62	419278,97	0,46	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403660	3dgi-lod13	69414,69	419352,94	0,65	2,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
402925	3dgi-lod13	69164,09	419235,09	0,61	5,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
402896	3dgi-lod13	69190,95	419328,25	0,49	6,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
403670	3dgi-lod13	69477,27	419245,25	0,68	8,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
403367	3dgi-lod13	69469,97	419244,88	0,70	7,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
403518	3dgi-lod13	69468,96	419264,31	0,74	7,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
403661	3dgi-lod13	69476,60	419258,22	0,74	7,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403616	3dgi-lod13	69470,64	419231,91	0,65	7,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
402920	3dgi-lod13	69183,04	419304,41	0,60	3,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
402921	3dgi-lod13	69150,27	419345,59	0,00	3,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
403789	3dgi-lod13	69448,80	419312,19	0,84	2,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
403565	3dgi-lod13	69405,55	419303,06	0,70	2,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
403727	3dgi-lod13	69408,66	419312,34	0,71	2,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403581	3dgi-lod13	69404,63	419315,66	0,72	2,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403631	3dgi-lod13	69404,22	419321,91	0,72	2,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
403556	3dgi-lod13	69403,94	419328,25	0,71	2,30	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403739	3dgi-lod13	69403,41	419337,25	0,71	2,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
403729	3dgi-lod13	69403,17	419343,75	0,68	2,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403679	3dgi-lod13	69401,68	419347,09	0,65	2,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403442	3dgi-lod13	69401,92	419338,56	0,66	2,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
403675	3dgi-lod13	69398,45	419334,37	0,68	2,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
403688	3dgi-lod13	69398,79	419328,09	0,70	2,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
403574	3dgi-lod13	69402,77	419319,28	0,69	2,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
403746	3dgi-lod13	69390,95	419308,94	0,68	2,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
403466	3dgi-lod13	69395,84	419260,84	0,74	2,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403775	3dgi-lod13	69404,73	419255,25	0,80	2,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403494	3dgi-lod13	69405,61	419238,53	0,76	2,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
403648	3dgi-lod13	69396,45	419245,50	0,74	2,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403709	3dgi-lod13	69478,33	419229,59	0,65	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403528	3dgi-lod13	69489,48	419223,53	0,71	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403706	3dgi-lod13	69497,08	419234,97	0,80	2,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
403526	3dgi-lod13	69496,85	419246,00	0,78	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403715	3dgi-lod13	69496,49	419255,09	0,79	2,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
403397	3dgi-lod13	69496,34	419258,78	0,82	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403373	3dgi-lod13	69484,66	419236,13	0,71	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
403447	3dgi-lod13	69483,73	419255,25	0,74	2,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403428	3dgi-lod13	69479,27	419261,72	0,74	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
403535	3dgi-lod13	69462,41	419271,78	0,74	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403783	3dgi-lod13	69465,88	419271,75	0,75	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
403501	3dgi-lod13	69475,32	419267,75	0,83	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403449	3dgi-lod13	69481,59	419268,22	0,76	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
403747	3dgi-lod13	69484,97	419272,59	0,76	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
403702	3dgi-lod13	69454,58	419255,72	0,67	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403785	3dgi-lod13	69449,91	419265,44	0,75	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
403791	3dgi-lod13	69449,38	419274,91	0,71	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
403423	3dgi-lod13	69448,80	419312,19	0,82	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
403537	3dgi-lod13	69489,69	419220,31	0,70	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
402916	3dgi-lod13	69260,22	419259,72	0,77	10,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
402913	3dgi-lod13	69258,58	419247,38	0,77	6,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
402915	3dgi-lod13	69259,98	419258,22	0,77	2,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
402911	3dgi-lod13	69220,14	419226,50	0,74	5,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
402904	3dgi-lod13	69285,23	419258,06	0,70	10,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
402899	3dgi-lod13	69227,36	419234,59	0,78	6,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
402900	3dgi-lod13	69228,03	419237,34	0,78	10,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
402934	3dgi-lod13	69271,98	419304,75	0,75	6,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
402898	3dgi-lod13	69288,90	419321,06	0,83	11,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
403933	3dgi-lod13	69439,13	419441,38	0,84	5,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
403934	3dgi-lod13	69439,05	419445,47	0,84	7,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
402805	3dgi-lod13	68516,33	419433,25	0,17	4,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
404061	3dgi-lod13	69436,13	419418,50	0,57	6,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
404071	3dgi-lod13	69395,34	419639,19	1,09	2,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
403977	3dgi-lod13	69457,84	419505,97	0,95	6,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
403880	3dgi-lod13	69447,33	419626,25	1,24	8,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
403858	3dgi-lod13	69421,78	419551,91	0,86	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
403859	3dgi-lod13	69421,72	419552,78	0,86	8,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403991	3dgi-lod13	69464,02	419636,78	1,25	3,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
403992	3dgi-lod13	69471,84	419628,81	1,25	8,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
404281	3dgi-lod13	69482,02	419662,81	1,31	9,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
404130	3dgi-lod13	69494,05	419440,44	0,96	6,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403852	3dgi-lod13	69490,78	419442,50	0,99	6,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403967	3dgi-lod13	69483,78	419452,88	1,01	6,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403912	3dgi-lod13	69488,20	419450,75	1,01	6,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
403909	3dgi-lod13	69481,48	419458,94	1,01	5,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
403908	3dgi-lod13	69481,71	419458,34	1,01	6,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
403932	3dgi-lod13	69476,64	419466,59	0,92	7,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
403959	3dgi-lod13	69383,69	419478,34	0,77	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403848	3dgi-lod13	69383,30	419474,63	0,89	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
403935	3dgi-lod13	69379,92	419462,56	0,90	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
403947	3dgi-lod13	69379,92	419462,56	0,81	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
403831	3dgi-lod13	69394,32	419551,00	0,94	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
403920	3dgi-lod13	69393,25	419536,25	0,93	2,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
403941	3dgi-lod13	69398,51	419544,56	0,94	2,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
403881	3dgi-lod13	69397,22	419531,72	0,92	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404146	3dgi-lod13	69396,61	419525,59	0,92	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
404022	3dgi-lod13	69486,48	419504,75	1,06	4,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
404156	3dgi-lod13	69448,86	419426,06	0,87	7,07	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403919	3dgi-lod13	69445,78	419430,47	0,88	7,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
403899	3dgi-lod13	69468,70	419486,97	0,97	6,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403827	3dgi-lod13	69464,17	419475,31	0,88	6,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
404084	3dgi-lod13	69473,84	419490,13	0,98	6,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
404006	3dgi-lod13	69483,67	419483,44	0,95	6,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
404014	3dgi-lod13	69476,55	419500,91	1,08	2,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
404020	3dgi-lod13	69472,55	419499,56	1,09	2,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
403985	3dgi-lod13	69488,57	419485,47	0,94	6,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
404124	3dgi-lod13	69489,12	419498,25	0,96	6,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
404123	3dgi-lod13	69491,45	419498,69	0,97	6,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403955	3dgi-lod13	69482,59	419502,09	1,06	2,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
403853	3dgi-lod13	69499,46	419498,66	0,96	6,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403905	3dgi-lod13	69492,63	419506,62	1,07	5,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
403984	3dgi-lod13	69496,51	419508,06	1,07	2,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
404056	3dgi-lod13	69499,93	419564,75	1,01	9,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
404163	3dgi-lod13	69483,95	419551,00	1,02	6,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
404136	3dgi-lod13	69477,73	419547,94	1,04	6,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
403918	3dgi-lod13	69395,21	419511,31	0,92	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
403887	3dgi-lod13	69391,80	419499,31	0,87	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
404009	3dgi-lod13	69394,57	419505,25	0,90	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
403931	3dgi-lod13	69392,59	419486,56	0,72	2,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
404108	3dgi-lod13	69498,87	419477,78	0,97	6,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403837	3dgi-lod13	69488,43	419473,50	0,94	7,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403897	3dgi-lod13	69465,77	419517,97	0,95	6,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
404147	3dgi-lod13	69466,39	419513,09	0,95	6,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
404107	3dgi-lod13	69473,17	419545,19	1,03	6,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
404015	3dgi-lod13	69447,99	419444,63	0,89	7,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
404094	3dgi-lod13	69397,84	419474,34	0,75	2,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
403878	3dgi-lod13	69403,20	419473,81	0,76	2,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
403886	3dgi-lod13	69408,55	419473,28	0,73	2,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
404032	3dgi-lod13	69440,99	419476,41	0,78	8,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
403975	3dgi-lod13	69431,76	419487,69	0,79	8,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
403969	3dgi-lod13	69441,83	419470,28	0,80	8,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
403937	3dgi-lod13	69434,27	419469,25	0,84	8,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
403854	3dgi-lod13	69398,48	419472,59	0,79	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404066	3dgi-lod13	69388,53	419471,31	0,80	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
404159	3dgi-lod13	69404,66	419472,00	0,80	2,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
404158	3dgi-lod13	69404,45	419469,75	0,78	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
403954	3dgi-lod13	69410,85	419471,38	0,76	2,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
404053	3dgi-lod13	69398,37	419479,59	0,79	2,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403940	3dgi-lod13	69403,72	419479,06	0,76	2,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
403844	3dgi-lod13	69409,08	419478,53	0,70	2,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403926	3dgi-lod13	69413,91	419472,75	0,72	2,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403989	3dgi-lod13	69414,43	419478,00	0,73	2,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
404117	3dgi-lod13	69419,00	419485,56	0,74	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
404161	3dgi-lod13	69422,72	419473,81	0,75	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
404106	3dgi-lod13	69423,56	419467,69	0,77	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
404004	3dgi-lod13	69424,06	419464,12	0,80	2,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
404168	3dgi-lod13	69400,74	419495,50	0,73	2,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
403885	3dgi-lod13	69394,67	419490,66	0,74	2,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
404065	3dgi-lod13	69401,00	419498,19	0,73	2,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
404037	3dgi-lod13	69395,45	419498,75	0,74	2,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403945	3dgi-lod13	69401,52	419503,59	0,75	2,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
403976	3dgi-lod13	69395,96	419504,13	0,73	2,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
403833	3dgi-lod13	69402,03	419508,97	0,73	2,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
404017	3dgi-lod13	69396,48	419509,50	0,74	2,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
404062	3dgi-lod13	69402,55	419514,34	0,76	2,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
404148	3dgi-lod13	69397,00	419514,88	0,78	2,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
404026	3dgi-lod13	69395,21	419511,31	0,92	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
403872	3dgi-lod13	69492,95	419447,81	0,99	4,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
404167	3dgi-lod13	69466,57	419497,09	1,09	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403951	3dgi-lod13	69421,68	419429,47	0,65	8,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
404064	3dgi-lod13	69420,93	419421,91	0,61	8,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
404103	3dgi-lod13	69408,86	419423,09	0,73	8,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
404005	3dgi-lod13	69388,49	419428,16	0,76	8,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
404052	3dgi-lod13	69394,55	419427,56	0,77	8,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
404049	3dgi-lod13	69389,24	419435,84	0,77	8,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
404090	3dgi-lod13	69376,12	419429,38	0,77	8,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
404019	3dgi-lod13	69369,94	419430,00	0,75	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
404060	3dgi-lod13	69370,70	419437,69	0,69	8,27	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403847	3dgi-lod13	69368,39	419416,03	0,67	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404016	3dgi-lod13	69386,82	419416,34	0,66	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
403866	3dgi-lod13	69387,17	419419,34	0,66	2,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
404035	3dgi-lod13	69397,15	419415,28	0,68	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
404011	3dgi-lod13	69374,70	419415,41	0,68	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
403961	3dgi-lod13	69390,88	419457,69	0,80	8,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
404114	3dgi-lod13	69384,57	419458,34	0,81	8,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
404086	3dgi-lod13	69403,90	419464,16	0,82	8,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
403990	3dgi-lod13	69403,13	419456,47	0,81	8,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
404093	3dgi-lod13	69416,51	419462,91	0,80	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
404085	3dgi-lod13	69367,86	419469,94	0,87	8,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
404118	3dgi-lod13	69374,21	419456,75	0,76	8,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
404082	3dgi-lod13	69375,49	419469,16	0,89	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403979	3dgi-lod13	69369,16	419482,56	0,73	8,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
404002	3dgi-lod13	69374,27	419513,47	0,96	8,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
403836	3dgi-lod13	69374,89	419519,78	0,94	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
404023	3dgi-lod13	69373,67	419507,44	0,91	8,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
404145	3dgi-lod13	69379,92	419494,38	0,90	8,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
404104	3dgi-lod13	69379,29	419487,94	0,74	8,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403962	3dgi-lod13	69374,05	419534,19	0,93	8,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
404155	3dgi-lod13	69373,44	419528,09	0,89	8,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403960	3dgi-lod13	69375,30	419546,59	0,98	8,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
404027	3dgi-lod13	69375,91	419552,81	1,01	8,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
403983	3dgi-lod13	69430,77	419439,91	0,68	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
402872	3dgi-lod13	68717,10	419454,72	0,61	2,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
402870	3dgi-lod13	68833,95	419599,25	0,73	5,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
403806	3dgi-lod13	69238,48	419545,22	0,64	4,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403807	3dgi-lod13	69203,58	419611,53	1,00	4,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
403801	3dgi-lod13	69267,23	419591,34	0,71	5,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
403928	3dgi-lod13	69425,35	419524,44	0,70	7,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
403902	3dgi-lod13	69434,04	419509,75	0,99	7,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
402868	3dgi-lod13	68819,22	419400,41	0,61	6,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
402871	3dgi-lod13	68709,05	419457,44	0,62	2,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
404332	3dgi-lod13	69496,23	419671,44	1,38	3,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
404021	3dgi-lod13	69416,10	419516,13	0,75	2,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
404135	3dgi-lod13	69413,28	419496,63	0,71	2,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403980	3dgi-lod13	69413,54	419499,31	0,72	2,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
404138	3dgi-lod13	69408,48	419499,78	0,72	2,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
404000	3dgi-lod13	69414,06	419504,69	0,71	2,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
403898	3dgi-lod13	69414,58	419510,06	0,71	2,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
404048	3dgi-lod13	69409,84	419486,06	0,72	2,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
404036	3dgi-lod13	69415,64	419490,97	0,72	2,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
403812	3dgi-lod13	69206,63	419620,81	1,00	2,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
404083	3dgi-lod13	69453,47	419413,72	0,64	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
404132	3dgi-lod13	69493,39	419456,72	1,05	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403907	3dgi-lod13	69485,24	419510,66	1,02	3,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
403856	3dgi-lod13	69481,81	419510,56	1,02	3,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
404069	3dgi-lod13	69422,52	419522,75	0,70	4,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
403953	3dgi-lod13	69427,74	419533,38	0,78	3,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
404162	3dgi-lod13	69393,02	419480,13	0,73	2,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
402869	3dgi-lod13	68659,65	419443,66	0,49	6,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
403863	3dgi-lod13	69423,98	419514,41	0,94	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
12993	3dfier-1.3	69455,23	419524,93	1,13	6,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996391	3dgi-lod13	69674,94	419983,16	1,50	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
404555	3dgi-lod13	69520,63	420011,75	1,78	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404501	3dgi-lod13	69509,50	420013,38	1,53	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
404502	3dgi-lod13	69508,54	420026,16	1,29	6,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
404472	3dgi-lod13	69552,98	420002,53	1,87	2,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996493	3dgi-lod13	69618,49	419962,31	0,05	5,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996494	3dgi-lod13	69623,69	419962,75	0,05	8,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
404464	3dgi-lod13	69582,71	419994,56	1,83	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404769	3dgi-lod13	69591,95	419984,84	1,58	3,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
404760	3dgi-lod13	69589,94	419988,38	1,82	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404681	3dgi-lod13	69587,71	419991,22	1,84	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
404578	3dgi-lod13	69522,27	420006,59	1,79	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
404515	3dgi-lod13	69537,10	420006,44	1,80	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
404516	3dgi-lod13	69578,05	419988,16	1,82	6,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
404672	3dgi-lod13	69591,86	420016,34	1,29	6,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
5996423	3dgi-lod13	69607,74	419995,28	1,29	6,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
404669	3dgi-lod13	69517,41	419994,19	2,31	5,72	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
404521	3dgi-lod13	69545,74	419991,34	2,29	5,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
404622	3dgi-lod13	69547,14	420020,62	1,29	5,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
404557	3dgi-lod13	69547,14	420020,62	1,28	8,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
404671	3dgi-lod13	69538,08	420031,94	1,27	9,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
404667	3dgi-lod13	69532,64	420032,06	1,29	9,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
404717	3dgi-lod13	69531,19	420023,47	1,28	9,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
404442	3dgi-lod13	69514,96	420024,84	1,29	5,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
404443	3dgi-lod13	69520,34	420024,03	1,29	9,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
404652	3dgi-lod13	69584,77	419994,78	1,84	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
12954	3dfier-1.3	69512,14	420007,22	1,97	2,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
403092	3dgi-lod13	69550,23	418946,75	0,68	8,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428893	3dgi-lod13	69530,01	418874,34	0,81	12,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428892	3dgi-lod13	69528,20	418871,69	0,81	4,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428894	3dgi-lod13	69545,13	418875,22	0,81	12,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428890	3dgi-lod13	69518,13	418871,06	0,81	4,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428891	3dgi-lod13	69521,05	418871,25	0,81	4,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403096	3dgi-lod13	69508,40	418924,50	0,84	2,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
403216	3dgi-lod13	69545,35	418940,16	0,68	8,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
403215	3dgi-lod13	69545,53	418933,75	0,68	3,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
403061	3dgi-lod13	69542,27	418939,97	0,80	5,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403062	3dgi-lod13	69545,20	418940,12	0,80	8,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403059	3dgi-lod13	69519,88	418974,25	0,83	5,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
402989	3dgi-lod13	69556,34	418972,31	0,67	8,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
403023	3dgi-lod13	69555,98	418978,72	0,65	8,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
403323	3dgi-lod13	69557,04	418959,97	0,67	8,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
402998	3dgi-lod13	69542,31	418920,94	0,63	8,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403193	3dgi-lod13	69549,93	418927,75	0,80	8,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403356	3dgi-lod13	69541,52	418933,63	0,83	8,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
403322	3dgi-lod13	69514,25	418917,53	0,75	8,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403321	3dgi-lod13	69509,41	418906,06	0,75	5,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
403256	3dgi-lod13	69517,75	418906,56	0,79	5,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
403257	3dgi-lod13	69520,19	418908,53	0,79	8,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
403280	3dgi-lod13	69509,18	418909,81	0,78	4,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
403207	3dgi-lod13	69525,11	418918,19	0,81	8,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
403206	3dgi-lod13	69520,20	418908,22	0,81	5,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
403267	3dgi-lod13	69528,66	418910,91	0,68	4,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
402937	3dgi-lod13	69484,80	418907,72	0,61	8,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
402938	3dgi-lod13	69484,80	418907,72	0,61	4,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
403018	3dgi-lod13	69504,92	418908,97	0,75	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403333	3dgi-lod13	69501,59	418908,75	0,79	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403266	3dgi-lod13	69507,03	418919,94	0,82	2,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
402995	3dgi-lod13	69506,85	418922,47	0,83	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
403041	3dgi-lod13	69516,54	418928,31	0,82	2,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
403336	3dgi-lod13	69518,98	418928,47	0,82	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403055	3dgi-lod13	69503,02	418930,56	0,83	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403004	3dgi-lod13	69506,16	418933,22	0,82	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403213	3dgi-lod13	69513,22	418929,62	0,81	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403164	3dgi-lod13	69518,14	418929,91	0,81	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
403156	3dgi-lod13	69529,87	418930,44	0,91	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
402980	3dgi-lod13	69529,73	418932,88	0,90	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
403058	3dgi-lod13	69530,61	418917,87	0,84	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
402968	3dgi-lod13	69533,63	418922,97	0,87	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
403237	3dgi-lod13	69502,30	418941,38	0,83	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403064	3dgi-lod13	69505,45	418944,00	0,80	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403343	3dgi-lod13	69487,98	418940,50	0,67	4,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
403344	3dgi-lod13	69488,07	418943,06	0,67	8,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403354	3dgi-lod13	69488,12	418940,50	0,78	8,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
403355	3dgi-lod13	69488,31	418937,97	0,78	3,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
402975	3dgi-lod13	69488,28	418932,19	0,81	8,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
402974	3dgi-lod13	69488,30	418932,13	0,81	5,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
402997	3dgi-lod13	69488,87	418929,69	0,83	8,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
402996	3dgi-lod13	69489,27	418924,56	0,83	5,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
403340	3dgi-lod13	69486,99	418921,28	0,91	3,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
403341	3dgi-lod13	69489,25	418918,88	0,91	8,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403183	3dgi-lod13	69484,96	418907,72	0,84	8,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
403182	3dgi-lod13	69482,62	418910,16	0,84	3,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
403081	3dgi-lod13	69487,30	418916,22	0,91	3,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403080	3dgi-lod13	69498,26	418919,41	0,91	8,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428616	3dgi-lod13	69561,69	418879,22	0,76	8,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428591	3dgi-lod13	69574,22	418883,78	0,61	8,60	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
2428592	3dgi-lod13	69574,55	418883,72	0,61	9,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403248	3dgi-lod13	69548,20	418904,38	0,58	4,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
403147	3dgi-lod13	69550,38	418911,41	0,58	4,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
403097	3dgi-lod13	69550,18	418914,84	0,60	4,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
403134	3dgi-lod13	69584,51	418904,31	0,60	8,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
403180	3dgi-lod13	69571,40	418913,41	0,73	5,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403179	3dgi-lod13	69571,72	418915,03	0,73	8,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
403162	3dgi-lod13	69568,91	418922,97	0,73	5,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403163	3dgi-lod13	69580,46	418918,56	0,73	8,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
403104	3dgi-lod13	69585,39	418935,12	0,88	8,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403105	3dgi-lod13	69574,00	418937,19	0,88	3,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
403238	3dgi-lod13	69575,96	418939,78	0,88	8,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403239	3dgi-lod13	69576,07	418942,47	0,88	3,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
403263	3dgi-lod13	69575,48	418950,19	0,85	8,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403262	3dgi-lod13	69575,38	418948,19	0,85	3,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
403130	3dgi-lod13	69583,95	418956,66	0,85	5,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
403132	3dgi-lod13	69578,37	418956,66	0,85	8,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403131	3dgi-lod13	69573,10	418950,47	0,85	3,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
403047	3dgi-lod13	69571,04	418925,88	0,74	4,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
403048	3dgi-lod13	69571,10	418925,88	0,74	8,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
403221	3dgi-lod13	69576,91	418931,34	0,87	8,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403222	3dgi-lod13	69576,96	418930,63	0,87	5,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
403197	3dgi-lod13	69578,62	418969,56	0,81	5,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
403198	3dgi-lod13	69575,95	418973,87	0,81	8,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403204	3dgi-lod13	69581,61	418977,84	0,83	8,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
403293	3dgi-lod13	69512,21	418949,06	0,65	8,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
403292	3dgi-lod13	69514,59	418951,50	0,65	3,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
403219	3dgi-lod13	69517,09	418951,66	0,64	3,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
403220	3dgi-lod13	69517,23	418949,28	0,64	8,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
403329	3dgi-lod13	69525,60	418950,16	0,68	8,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
403330	3dgi-lod13	69522,92	418949,91	0,68	3,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403091	3dgi-lod13	69590,59	418943,44	0,85	2,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
403135	3dgi-lod13	69589,88	418954,22	0,86	2,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
403028	3dgi-lod13	69588,99	418929,84	0,84	2,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
403279	3dgi-lod13	69417,30	418947,09	0,81	3,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403307	3dgi-lod13	69461,69	418977,72	0,73	5,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
402988	3dgi-lod13	69586,12	418915,91	0,86	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403268	3dgi-lod13	69595,21	418905,00	0,77	4,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403209	3dgi-lod13	69588,39	418926,94	0,87	2,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
402966	3dgi-lod13	69421,59	418926,88	0,83	10,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
402950	3dgi-lod13	69426,65	418932,94	0,92	7,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
402949	3dgi-lod13	69426,98	418927,19	0,92	9,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
403218	3dgi-lod13	69429,82	418933,31	0,95	9,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
403217	3dgi-lod13	69426,67	418932,56	0,95	7,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
403350	3dgi-lod13	69437,46	418933,53	0,95	10,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
403349	3dgi-lod13	69432,01	418933,47	0,95	5,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
402953	3dgi-lod13	69442,85	418933,88	0,87	9,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
402952	3dgi-lod13	69442,85	418933,88	0,87	7,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
403063	3dgi-lod13	69443,17	418928,06	0,83	9,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
403331	3dgi-lod13	69448,07	418934,91	0,85	9,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
402977	3dgi-lod13	69459,07	418931,59	0,86	7,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
402976	3dgi-lod13	69459,38	418925,94	0,86	9,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
403014	3dgi-lod13	69464,45	418932,13	0,64	10,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
403013	3dgi-lod13	69469,99	418932,56	0,64	7,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
402955	3dgi-lod13	69427,87	418946,44	0,76	2,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
403157	3dgi-lod13	69434,65	418944,00	0,76	2,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
403214	3dgi-lod13	69445,45	418944,72	0,71	2,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
403154	3dgi-lod13	69438,54	418947,06	0,73	2,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
403277	3dgi-lod13	69456,38	418941,88	0,66	3,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
402942	3dgi-lod13	69453,10	418941,69	0,67	3,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
402954	3dgi-lod13	69463,73	418945,03	0,66	3,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
403184	3dgi-lod13	69463,89	418942,28	0,65	3,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
403314	3dgi-lod13	69423,92	418943,31	0,80	2,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403155	3dgi-lod13	69424,20	418950,59	0,78	2,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
403045	3dgi-lod13	69426,61	418957,38	0,85	2,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403142	3dgi-lod13	69423,41	418964,69	0,83	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403077	3dgi-lod13	69423,52	418961,34	0,85	2,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403190	3dgi-lod13	69418,80	418966,19	0,83	2,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
403326	3dgi-lod13	69421,52	418969,47	0,84	2,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
403310	3dgi-lod13	69411,62	418953,88	0,87	2,75	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403161	3dgi-lod13	69411,73	418951,50	0,82	2,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
403140	3dgi-lod13	69439,18	418954,84	0,72	10,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
403141	3dgi-lod13	69435,98	418949,09	0,72	8,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403287	3dgi-lod13	69439,05	418959,72	0,91	9,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
403286	3dgi-lod13	69438,60	418954,81	0,91	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
403297	3dgi-lod13	69438,55	418965,59	0,92	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
403296	3dgi-lod13	69438,98	418960,16	0,92	9,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
402993	3dgi-lod13	69435,10	418965,41	0,92	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
402994	3dgi-lod13	69438,44	418965,56	0,92	9,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
403110	3dgi-lod13	69484,80	418969,97	0,74	8,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403109	3dgi-lod13	69479,84	418969,97	0,74	7,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
403311	3dgi-lod13	69490,80	418976,34	0,85	2,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
403327	3dgi-lod13	69473,65	418964,38	0,76	7,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
403328	3dgi-lod13	69473,06	418968,13	0,76	8,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
403244	3dgi-lod13	69415,16	418898,84	0,82	9,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403245	3dgi-lod13	69415,12	418899,25	0,82	5,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428535	3dgi-lod13	69503,33	418885,84	0,77	8,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428536	3dgi-lod13	69503,33	418885,84	0,77	5,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428537	3dgi-lod13	69504,18	418869,06	0,77	5,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428728	3dgi-lod13	69498,25	418885,69	0,81	5,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428729	3dgi-lod13	69500,76	418886,31	0,81	8,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428944	3dgi-lod13	69489,98	418885,47	0,80	3,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428943	3dgi-lod13	69489,98	418885,47	0,80	8,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428576	3dgi-lod13	69489,98	418885,53	0,79	3,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428577	3dgi-lod13	69492,54	418885,16	0,79	8,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428602	3dgi-lod13	69488,47	418868,19	0,79	2,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428919	3dgi-lod13	69490,74	418871,75	0,77	2,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428873	3dgi-lod13	69501,72	418868,94	0,75	2,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
403361	3dgi-lod13	69458,38	418891,00	0,83	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403362	3dgi-lod13	69456,19	418891,13	0,83	10,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
403365	3dgi-lod13	69461,65	418891,25	0,80	9,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
403366	3dgi-lod13	69468,59	418881,97	0,80	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
403364	3dgi-lod13	69463,84	418891,13	0,80	5,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403359	3dgi-lod13	69466,85	418895,31	0,66	5,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
403360	3dgi-lod13	69469,27	418891,19	0,66	10,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428667	3dgi-lod13	69457,73	418881,34	0,86	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428668	3dgi-lod13	69452,95	418890,47	0,86	10,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428666	3dgi-lod13	69451,27	418890,44	0,86	2,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
403090	3dgi-lod13	69503,38	418971,44	0,77	7,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
403089	3dgi-lod13	69497,66	418971,03	0,77	7,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
403119	3dgi-lod13	69497,64	418971,28	0,79	8,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
403118	3dgi-lod13	69491,37	418970,28	0,79	5,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992514	3dgi-lod13	69631,88	418970,50	0,62	9,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992731	3dgi-lod13	69643,23	418962,63	0,72	9,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992814	3dgi-lod13	69642,77	418971,09	0,74	9,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992432	3dgi-lod13	69654,12	418963,22	0,72	8,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992440	3dgi-lod13	69653,65	418971,72	0,72	8,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992438	3dgi-lod13	69665,00	418963,81	0,74	8,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992486	3dgi-lod13	69670,59	418961,75	0,76	3,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992485	3dgi-lod13	69664,54	418972,31	0,76	8,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992635	3dgi-lod13	69676,04	418964,41	0,74	3,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992634	3dgi-lod13	69681,11	418973,22	0,74	8,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992420	3dgi-lod13	69669,98	418972,59	0,76	8,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992631	3dgi-lod13	69639,37	418973,84	0,65	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992458	3dgi-lod13	69633,03	418975,88	0,65	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992459	3dgi-lod13	69647,67	418976,19	0,65	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992799	3dgi-lod13	69649,99	418978,53	0,66	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992722	3dgi-lod13	69654,77	418978,78	0,66	2,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992534	3dgi-lod13	69661,05	418979,12	0,67	2,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992599	3dgi-lod13	69693,15	418965,75	0,69	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992501	3dgi-lod13	69701,41	418966,13	0,68	2,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992806	3dgi-lod13	69721,37	418968,94	0,68	9,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
403298	3dgi-lod13	69582,81	418960,88	0,87	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
403309	3dgi-lod13	69524,08	418930,28	0,87	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
403148	3dgi-lod13	69582,59	418964,09	0,86	2,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
403050	3dgi-lod13	69529,14	418943,09	0,89	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992683	3dgi-lod13	69671,34	418954,06	0,62	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992652	3dgi-lod13	69722,73	418921,88	0,75	10,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992660	3dgi-lod13	69737,12	418900,75	0,75	7,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992654	3dgi-lod13	69721,98	418904,22	0,75	10,22	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
5992657	3dgi-lod13	69729,96	418900,31	0,75	10,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
403363	3dgi-lod13	69449,95	418891,97	0,94	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403210	3dgi-lod13	69588,91	418964,53	0,89	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992418	3dgi-lod13	69587,92	418978,28	0,83	8,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992633	3dgi-lod13	69593,87	418981,72	0,75	8,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
402951	3dgi-lod13	69539,56	418973,81	0,88	2,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
403037	3dgi-lod13	69536,63	418954,81	0,92	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992463	3dgi-lod13	69608,23	418934,69	0,73	6,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992535	3dgi-lod13	69608,44	418911,34	0,73	8,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992503	3dgi-lod13	69696,74	418937,28	0,73	8,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992794	3dgi-lod13	69678,78	418936,44	0,74	8,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992715	3dgi-lod13	69687,05	418951,37	0,61	3,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992579	3dgi-lod13	69683,94	418951,25	0,60	3,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
402999	3dgi-lod13	69431,95	418904,16	0,76	9,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992609	3dgi-lod13	69598,64	418896,97	0,72	8,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
394527	3dgi-lod13	69598,73	418887,34	0,73	6,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992520	3dgi-lod13	69601,56	418965,38	0,80	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992424	3dgi-lod13	69689,87	418951,88	0,61	3,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992479	3dgi-lod13	69703,38	418898,06	0,71	3,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992583	3dgi-lod13	69703,52	418895,22	0,71	3,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
394549	3dgi-lod13	69703,65	418892,38	0,67	3,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
394407	3dgi-lod13	69701,39	418880,91	0,59	3,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
394428	3dgi-lod13	69701,52	418878,84	0,59	3,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
394512	3dgi-lod13	69704,32	418878,19	0,59	3,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
403259	3dgi-lod13	69531,60	418949,75	0,74	6,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992628	3dgi-lod13	69600,18	418956,34	0,73	7,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
394430	3dgi-lod13	69644,88	418870,94	0,79	4,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992591	3dgi-lod13	69686,23	418965,28	0,69	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992706	3dgi-lod13	69703,85	418968,66	0,68	2,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992473	3dgi-lod13	69706,34	418957,16	0,62	2,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992766	3dgi-lod13	69690,86	418907,53	0,66	9,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
403005	3dgi-lod13	69418,48	418958,28	0,83	3,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
403282	3dgi-lod13	69421,06	418969,59	0,85	2,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
402943	3dgi-lod13	69543,01	418971,62	0,91	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403117	3dgi-lod13	69540,07	418952,66	0,92	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992751	3dgi-lod13	69599,32	418961,84	0,81	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403007	3dgi-lod13	69593,53	418949,53	0,83	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992417	3dgi-lod13	69594,24	418938,75	0,87	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403088	3dgi-lod13	69587,89	418924,50	0,86	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403149	3dgi-lod13	69453,74	418963,59	0,71	3,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
404143	3dgi-lod13	69525,90	419432,19	0,98	7,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403855	3dgi-lod13	69577,26	419434,78	0,94	6,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
403888	3dgi-lod13	69534,71	419444,06	0,99	7,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403839	3dgi-lod13	69580,47	419401,50	0,90	7,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
403840	3dgi-lod13	69570,56	419401,16	0,90	7,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403895	3dgi-lod13	69564,83	419429,91	0,94	3,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
403944	3dgi-lod13	69574,40	419412,97	0,89	8,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
404137	3dgi-lod13	69564,68	419448,03	0,92	5,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992878	3dgi-lod13	69628,83	419240,44	0,89	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993041	3dgi-lod13	69628,80	419243,22	0,89	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
403432	3dgi-lod13	69559,62	419312,53	0,89	8,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
403652	3dgi-lod13	69553,52	419312,25	0,78	8,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403495	3dgi-lod13	69565,83	419312,81	0,92	8,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
403546	3dgi-lod13	69572,05	419313,13	0,93	8,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
403720	3dgi-lod13	69572,41	419305,47	0,93	8,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
403384	3dgi-lod13	69584,47	419313,69	0,93	8,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
403773	3dgi-lod13	69590,68	419314,00	0,93	8,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992906	3dgi-lod13	69591,04	419306,34	0,88	8,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
403606	3dgi-lod13	69592,93	419319,75	0,91	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
403388	3dgi-lod13	69590,20	419319,59	0,90	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
403689	3dgi-lod13	69577,99	419315,97	0,87	2,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
403396	3dgi-lod13	69575,32	419315,84	0,84	2,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
403770	3dgi-lod13	69568,24	419318,53	0,89	2,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
403671	3dgi-lod13	69588,21	419388,78	0,87	7,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
403541	3dgi-lod13	69582,45	419375,37	0,89	5,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
403542	3dgi-lod13	69584,68	419382,06	0,89	7,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
403942	3dgi-lod13	69557,56	419389,72	0,82	6,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
403943	3dgi-lod13	69553,13	419392,47	0,82	7,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
403700	3dgi-lod13	69562,73	419388,06	0,75	7,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
403701	3dgi-lod13	69558,44	419391,78	0,75	6,17	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403591	3dgi-lod13	69544,33	419385,13	0,81	7,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
403784	3dgi-lod13	69539,23	419387,25	0,73	8,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
404098	3dgi-lod13	69533,30	419402,84	0,81	7,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
403851	3dgi-lod13	69537,10	419399,34	0,75	7,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
403850	3dgi-lod13	69538,77	419401,66	0,75	7,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
404074	3dgi-lod13	69527,66	419395,03	0,85	7,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
403968	3dgi-lod13	69523,40	419398,09	0,89	7,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
403929	3dgi-lod13	69524,13	419410,22	0,89	7,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
403996	3dgi-lod13	69514,87	419404,25	0,88	7,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
404119	3dgi-lod13	69526,73	419430,72	0,97	7,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
403927	3dgi-lod13	69581,46	419444,31	0,98	8,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
404070	3dgi-lod13	69590,25	419441,38	0,97	8,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403879	3dgi-lod13	69499,90	419448,84	1,01	6,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
404043	3dgi-lod13	69504,77	419453,56	1,01	6,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
403708	3dgi-lod13	69565,57	419318,41	0,90	2,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
403464	3dgi-lod13	69553,12	419314,75	0,95	2,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
403699	3dgi-lod13	69550,33	419314,63	0,89	2,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
403445	3dgi-lod13	69524,67	419313,38	0,76	7,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403758	3dgi-lod13	69532,27	419300,91	0,75	8,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
403471	3dgi-lod13	69524,38	419319,78	0,75	8,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
403461	3dgi-lod13	69531,38	419320,09	0,73	7,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
403621	3dgi-lod13	69503,74	419308,84	0,75	5,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
403622	3dgi-lod13	69503,55	419317,63	0,75	8,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
403588	3dgi-lod13	69505,34	419334,66	0,73	6,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403726	3dgi-lod13	69505,85	419325,03	0,66	6,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
403774	3dgi-lod13	69504,03	419319,31	0,83	2,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
403628	3dgi-lod13	69507,81	419321,38	0,81	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
403733	3dgi-lod13	69556,91	419345,09	0,79	6,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
403482	3dgi-lod13	69565,80	419352,34	0,79	6,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
403669	3dgi-lod13	69580,51	419341,97	0,79	7,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
403757	3dgi-lod13	69549,54	419356,91	0,74	8,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
403601	3dgi-lod13	69540,81	419353,25	0,76	7,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403602	3dgi-lod13	69541,98	419353,09	0,76	5,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
403614	3dgi-lod13	69529,20	419353,06	0,79	6,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
403584	3dgi-lod13	69540,41	419359,72	0,77	6,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
403558	3dgi-lod13	69520,87	419359,94	0,68	7,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
403440	3dgi-lod13	69498,40	419369,91	0,64	6,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992831	3dgi-lod13	69639,84	419348,25	0,80	5,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993021	3dgi-lod13	69642,83	419283,34	0,86	7,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993020	3dgi-lod13	69662,87	419283,72	0,86	7,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992843	3dgi-lod13	69642,01	419351,09	0,89	6,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
404113	3dgi-lod13	69550,75	419447,34	1,01	5,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993547	3dgi-lod13	69647,47	419432,66	0,97	8,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992860	3dgi-lod13	69628,70	419232,84	0,91	5,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992859	3dgi-lod13	69621,57	419232,34	0,91	5,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
403560	3dgi-lod13	69492,79	419215,00	0,71	2,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
403413	3dgi-lod13	69501,73	419211,72	0,77	8,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
403437	3dgi-lod13	69501,41	419218,16	0,82	8,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
403594	3dgi-lod13	69501,09	419224,38	0,82	8,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
403521	3dgi-lod13	69506,98	419276,94	0,73	7,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
403543	3dgi-lod13	69536,42	419282,44	0,77	2,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
404072	3dgi-lod13	69504,95	419411,19	0,85	6,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
404139	3dgi-lod13	69580,51	419418,75	0,95	8,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
404140	3dgi-lod13	69576,42	419418,56	0,95	7,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403406	3dgi-lod13	69507,31	419273,78	0,75	2,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992858	3dgi-lod13	69614,64	419314,44	0,84	2,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
403477	3dgi-lod13	69494,60	419266,88	0,81	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
403555	3dgi-lod13	69506,52	419259,72	0,85	7,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
403404	3dgi-lod13	69506,85	419253,25	0,84	7,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
403760	3dgi-lod13	69507,19	419246,78	0,84	7,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
403752	3dgi-lod13	69567,09	419279,69	0,81	3,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
403751	3dgi-lod13	69564,45	419279,81	0,81	7,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
403512	3dgi-lod13	69555,48	419279,28	0,79	3,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403511	3dgi-lod13	69555,11	419279,06	0,79	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
403685	3dgi-lod13	69576,63	419274,13	0,84	3,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
403686	3dgi-lod13	69579,13	419280,16	0,84	7,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
403662	3dgi-lod13	69573,08	419280,72	0,81	7,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403734	3dgi-lod13	69579,12	419280,34	0,85	7,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
403735	3dgi-lod13	69582,04	419280,13	0,85	5,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
403640	3dgi-lod13	69584,78	419287,88	0,84	7,73	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
5992822	3dgi-lod13	69591,88	419280,94	0,84	3,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992821	3dgi-lod13	69591,16	419280,75	0,84	7,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993031	3dgi-lod13	69614,34	419373,44	1,05	3,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993056	3dgi-lod13	69617,87	419384,97	1,08	10,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993055	3dgi-lod13	69625,52	419385,34	1,08	7,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993054	3dgi-lod13	69612,27	419391,34	1,08	6,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992864	3dgi-lod13	69613,61	419377,91	1,08	10,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992863	3dgi-lod13	69625,76	419380,41	1,08	7,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992865	3dgi-lod13	69613,11	419373,37	1,08	6,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993033	3dgi-lod13	69620,98	419367,19	1,05	9,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993032	3dgi-lod13	69618,79	419367,34	1,05	10,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993523	3dgi-lod13	69612,05	419395,84	1,08	3,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993524	3dgi-lod13	69623,71	419399,03	1,08	9,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993525	3dgi-lod13	69624,64	419398,47	1,08	10,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993669	3dgi-lod13	69612,31	419406,72	1,06	10,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993667	3dgi-lod13	69624,80	419400,94	1,06	7,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993668	3dgi-lod13	69613,04	419409,41	1,06	10,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993651	3dgi-lod13	69613,22	419415,09	1,06	10,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993650	3dgi-lod13	69624,08	419416,47	1,06	7,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993652	3dgi-lod13	69611,70	419411,09	1,06	6,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
403523	3dgi-lod13	69588,77	419270,66	0,95	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992830	3dgi-lod13	69597,63	419271,78	0,90	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403957	3dgi-lod13	69542,98	419438,41	1,00	5,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
403868	3dgi-lod13	69554,52	419435,16	1,00	5,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
404092	3dgi-lod13	69561,85	419438,38	0,97	6,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992910	3dgi-lod13	69655,65	419235,81	0,89	3,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
404097	3dgi-lod13	69510,17	419419,06	0,95	6,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
404121	3dgi-lod13	69505,14	419427,44	0,93	5,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
403950	3dgi-lod13	69514,85	419432,97	0,96	5,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
404126	3dgi-lod13	69574,32	419416,19	0,89	8,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
403890	3dgi-lod13	69569,80	419413,16	0,89	2,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
404149	3dgi-lod13	69568,55	419412,72	0,88	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992832	3dgi-lod13	69598,25	419242,34	0,88	8,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992888	3dgi-lod13	69591,32	419229,59	0,87	8,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992833	3dgi-lod13	69598,53	419236,13	0,88	8,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992866	3dgi-lod13	69597,97	419248,53	0,88	8,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992820	3dgi-lod13	69597,69	419254,75	0,90	8,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992819	3dgi-lod13	69597,41	419260,94	0,89	8,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
403431	3dgi-lod13	69507,86	419233,88	0,83	7,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
403486	3dgi-lod13	69506,18	419266,19	0,85	7,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
403509	3dgi-lod13	69525,32	419226,69	0,61	8,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
403620	3dgi-lod13	69543,12	419220,41	0,74	8,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
403487	3dgi-lod13	69548,65	419227,69	0,76	8,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
403455	3dgi-lod13	69560,30	419228,22	0,79	8,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
403647	3dgi-lod13	69533,37	419229,63	0,83	2,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403444	3dgi-lod13	69542,55	419229,84	0,77	2,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
403412	3dgi-lod13	69565,93	419230,91	0,79	2,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403567	3dgi-lod13	69554,25	419261,91	0,77	8,03	Polygoon	0,80	0 dB	False
403682	3dgi-lod13	69554,49	419256,19	0,75	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403481	3dgi-lod13	69554,73	419250,34	0,74	8,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403663	3dgi-lod13	69554,98	419244,50	0,72	8,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
403580	3dgi-lod13	69554,98	419244,50	0,77	8,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
403421	3dgi-lod13	69534,30	419259,59	0,76	7,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
403693	3dgi-lod13	69527,23	419259,25	0,74	7,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403585	3dgi-lod13	69526,95	419265,50	0,75	7,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
403632	3dgi-lod13	69533,09	419285,19	0,74	7,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
403609	3dgi-lod13	69533,41	419278,56	0,77	7,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
403756	3dgi-lod13	69549,44	419272,91	0,79	5,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
403755	3dgi-lod13	69549,36	419278,69	0,79	7,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
403787	3dgi-lod13	69552,24	419279,78	0,78	7,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
403786	3dgi-lod13	69552,55	419273,09	0,78	5,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
403717	3dgi-lod13	69570,38	419273,91	0,98	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992823	3dgi-lod13	69597,12	419267,16	0,92	8,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993008	3dgi-lod13	69643,82	419243,56	0,88	2,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
403792	3dgi-lod13	69526,87	419338,97	0,73	5,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992881	3dgi-lod13	69621,65	419355,97	0,99	5,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992880	3dgi-lod13	69621,55	419355,97	0,99	7,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
403505	3dgi-lod13	69592,41	419219,62	0,75	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403405	3dgi-lod13	69537,88	419259,50	0,66	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403592	3dgi-lod13	69582,84	419269,06	0,96	2,39	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403401	3dgi-lod13	69586,67	419260,28	0,91	2,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
403508	3dgi-lod13	69584,07	419256,41	0,92	2,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
403650	3dgi-lod13	69584,55	419241,41	0,92	2,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
403711	3dgi-lod13	69537,05	419262,91	0,76	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403736	3dgi-lod13	69536,84	419272,28	0,84	2,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
403539	3dgi-lod13	69540,87	419275,81	0,81	2,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
403666	3dgi-lod13	69539,29	419307,69	0,78	2,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
403695	3dgi-lod13	69534,85	419311,19	0,78	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403414	3dgi-lod13	69534,48	419320,41	0,77	2,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
403771	3dgi-lod13	69538,49	419326,88	0,77	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403426	3dgi-lod13	69538,15	419330,59	0,73	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403570	3dgi-lod13	69534,91	419342,59	0,75	3,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
403436	3dgi-lod13	69550,03	419339,66	0,67	2,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
403625	3dgi-lod13	69554,95	419331,06	0,67	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
403764	3dgi-lod13	69571,55	419337,56	0,75	3,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
403419	3dgi-lod13	69574,99	419337,97	0,70	2,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
403776	3dgi-lod13	69575,83	419328,31	0,64	2,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403637	3dgi-lod13	69499,17	419357,22	0,60	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403643	3dgi-lod13	69518,11	419350,53	0,72	3,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
404012	3dgi-lod13	69527,30	419419,69	0,86	3,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
404152	3dgi-lod13	69557,22	419402,84	0,89	2,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
403999	3dgi-lod13	69557,59	419429,28	0,96	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
403938	3dgi-lod13	69539,84	419434,47	1,03	2,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
403737	3dgi-lod13	69573,97	419387,84	0,77	5,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
403680	3dgi-lod13	69571,03	419381,41	0,75	2,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
403742	3dgi-lod13	69585,10	419229,03	0,91	2,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
403586	3dgi-lod13	69577,61	419234,94	0,82	2,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
403636	3dgi-lod13	69564,92	419238,47	0,81	2,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
403452	3dgi-lod13	69570,38	419250,41	0,78	2,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403478	3dgi-lod13	69567,31	419264,56	0,80	2,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
403604	3dgi-lod13	69497,84	419273,16	0,84	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992857	3dgi-lod13	69635,23	419338,03	0,80	2,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993004	3dgi-lod13	69640,48	419333,19	0,80	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993051	3dgi-lod13	69635,42	419333,00	0,81	2,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993003	3dgi-lod13	69633,03	419330,28	0,80	3,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992972	3dgi-lod13	69630,54	419330,19	0,79	3,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993040	3dgi-lod13	69630,83	419324,66	0,78	3,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993018	3dgi-lod13	69628,34	419324,53	0,79	3,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992921	3dgi-lod13	69625,84	419324,44	0,81	3,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992950	3dgi-lod13	69620,55	419329,38	0,82	3,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992925	3dgi-lod13	69614,98	419331,72	0,83	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993037	3dgi-lod13	69620,55	419329,38	0,84	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992987	3dgi-lod13	69615,20	419326,56	0,86	2,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992877	3dgi-lod13	69615,31	419324,00	0,89	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
403538	3dgi-lod13	69564,22	419259,50	0,80	2,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
403439	3dgi-lod13	69564,43	419252,59	0,78	2,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
403644	3dgi-lod13	69585,00	419231,72	0,90	2,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
403460	3dgi-lod13	69587,67	419238,66	0,92	2,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
403420	3dgi-lod13	69584,16	419251,03	0,90	2,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993352	3dgi-lod13	69638,19	419411,19	0,96	6,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993628	3dgi-lod13	69622,71	419437,63	1,01	8,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
403569	3dgi-lod13	69505,22	419355,91	0,70	2,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428897	3dgi-lod13	69572,33	418823,91	0,66	8,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428898	3dgi-lod13	69572,13	418816,94	0,66	2,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428692	3dgi-lod13	69551,20	418816,53	0,87	8,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
394333	3dgi-lod13	69601,35	418796,09	0,53	8,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
394334	3dgi-lod13	69599,70	418796,53	0,53	4,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428682	3dgi-lod13	69513,49	418797,00	0,73	8,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428641	3dgi-lod13	69519,87	418792,31	0,92	8,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428549	3dgi-lod13	69515,80	418818,22	0,81	2,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428548	3dgi-lod13	69523,21	418818,66	0,81	8,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428690	3dgi-lod13	69512,93	418807,09	0,79	8,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428872	3dgi-lod13	69513,22	418801,94	0,81	8,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428788	3dgi-lod13	69557,13	418808,78	0,88	8,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428711	3dgi-lod13	69547,53	418798,06	0,88	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428640	3dgi-lod13	69557,70	418798,66	0,85	8,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428884	3dgi-lod13	69547,82	418792,97	0,74	8,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428790	3dgi-lod13	69480,83	418836,47	0,85	2,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428791	3dgi-lod13	69480,55	418838,63	0,85	8,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428708	3dgi-lod13	69515,94	418744,47	0,85	8,71	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
2428621	3dgi-lod13	69525,85	418748,47	0,86	8,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428565	3dgi-lod13	69535,36	418762,78	0,94	8,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428799	3dgi-lod13	69540,06	418762,78	0,72	8,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428800	3dgi-lod13	69540,45	418763,03	0,72	8,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428529	3dgi-lod13	69493,58	418765,88	0,87	3,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428776	3dgi-lod13	69500,98	418763,44	0,87	3,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428779	3dgi-lod13	69524,64	418773,28	0,80	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428663	3dgi-lod13	69521,63	418773,13	0,82	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428617	3dgi-lod13	69534,76	418800,56	0,88	2,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428744	3dgi-lod13	69532,04	418803,03	0,89	2,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428706	3dgi-lod13	69530,70	418775,72	0,69	8,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428627	3dgi-lod13	69520,44	418782,03	0,91	8,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428864	3dgi-lod13	69520,16	418787,03	0,91	8,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428613	3dgi-lod13	69537,75	418796,81	0,86	2,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428852	3dgi-lod13	69535,67	418787,88	0,82	2,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428659	3dgi-lod13	69538,30	418785,31	0,75	2,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428601	3dgi-lod13	69535,78	418807,69	0,89	2,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428806	3dgi-lod13	69538,51	418802,59	0,88	2,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428560	3dgi-lod13	69536,01	418802,47	0,88	2,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428925	3dgi-lod13	69539,70	418792,59	0,71	2,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428771	3dgi-lod13	69539,08	418796,13	0,85	2,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428612	3dgi-lod13	69492,01	418829,34	0,82	8,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428597	3dgi-lod13	69507,94	418845,78	0,78	8,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428768	3dgi-lod13	69496,70	418842,44	0,82	8,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428749	3dgi-lod13	69516,75	418849,22	0,77	8,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428589	3dgi-lod13	69527,09	418849,69	0,78	8,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428649	3dgi-lod13	69532,55	418844,72	0,86	7,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428648	3dgi-lod13	69533,33	418851,97	0,86	8,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428643	3dgi-lod13	69538,79	418849,75	0,91	8,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428660	3dgi-lod13	69551,05	418839,75	0,85	7,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428816	3dgi-lod13	69572,36	418841,53	0,79	8,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
394326	3dgi-lod13	69593,54	418845,72	0,87	7,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
394327	3dgi-lod13	69598,41	418846,12	0,87	6,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
394263	3dgi-lod13	69592,27	418858,31	0,88	8,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
394264	3dgi-lod13	69592,50	418854,97	0,88	4,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428650	3dgi-lod13	69593,32	418823,38	0,74	8,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428780	3dgi-lod13	69585,17	418817,91	0,76	7,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428781	3dgi-lod13	69580,14	418813,72	0,76	7,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
394484	3dgi-lod13	69599,81	418823,78	0,68	8,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
394371	3dgi-lod13	69598,41	418785,06	0,84	8,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428539	3dgi-lod13	69579,41	418784,94	0,78	3,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428712	3dgi-lod13	69579,20	418791,66	0,61	3,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
394547	3dgi-lod13	69600,33	418781,97	0,91	8,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
394445	3dgi-lod13	69595,11	418772,91	0,71	8,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
394446	3dgi-lod13	69594,84	418770,81	0,71	2,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
394410	3dgi-lod13	69597,74	418749,31	0,79	8,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
394409	3dgi-lod13	69603,47	418746,97	0,79	7,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
394480	3dgi-lod13	69601,13	418765,81	0,81	8,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
394481	3dgi-lod13	69606,02	418766,37	0,81	6,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
394524	3dgi-lod13	69607,34	418761,59	0,84	8,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
394525	3dgi-lod13	69605,80	418761,06	0,84	3,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428679	3dgi-lod13	69576,70	418760,00	0,73	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428678	3dgi-lod13	69576,99	418758,81	0,73	9,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428604	3dgi-lod13	69576,25	418763,19	0,74	9,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428605	3dgi-lod13	69576,26	418767,72	0,74	2,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428747	3dgi-lod13	69576,50	418767,72	0,74	5,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428746	3dgi-lod13	69566,88	418771,97	0,74	9,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428730	3dgi-lod13	69494,20	418786,09	0,83	8,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428745	3dgi-lod13	69499,15	418796,75	0,82	8,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428587	3dgi-lod13	69498,81	418801,84	0,83	8,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428715	3dgi-lod13	69488,20	418806,25	0,72	3,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428716	3dgi-lod13	69492,95	418806,75	0,72	8,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428748	3dgi-lod13	69496,08	418743,41	0,88	8,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428740	3dgi-lod13	69492,52	418752,81	0,88	8,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428739	3dgi-lod13	69487,11	418752,88	0,88	3,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428828	3dgi-lod13	69481,84	418752,19	0,69	8,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428829	3dgi-lod13	69481,84	418751,97	0,69	5,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428582	3dgi-lod13	69500,87	418743,66	0,90	9,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428772	3dgi-lod13	69510,11	418749,94	0,86	7,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428773	3dgi-lod13	69510,55	418755,06	0,86	8,71	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
2428930	3dgi-lod13	69520,23	418758,97	0,91	2,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428931	3dgi-lod13	69522,27	418759,09	0,91	8,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428631	3dgi-lod13	69567,64	418758,28	0,73	9,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428632	3dgi-lod13	69583,52	418759,16	0,73	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428904	3dgi-lod13	69579,48	418749,53	0,73	5,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428905	3dgi-lod13	69578,83	418751,13	0,73	9,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428741	3dgi-lod13	69490,34	418760,91	0,89	2,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428691	3dgi-lod13	69477,89	418850,00	0,86	3,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428635	3dgi-lod13	69491,80	418849,69	0,96	2,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428913	3dgi-lod13	69529,91	418773,50	0,78	2,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
394376	3dgi-lod13	69590,98	418841,00	0,94	3,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
2428896	3dgi-lod13	69527,46	418813,66	0,94	3,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
7651	3difier-1.3	69539,67	418801,67	1,28	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992839	3dgi-lod13	69725,04	419272,41	0,81	5,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993535	3dgi-lod13	69706,32	419405,19	0,88	3,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993629	3dgi-lod13	69666,83	419430,13	0,94	5,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993429	3dgi-lod13	69692,93	419393,81	0,94	5,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993430	3dgi-lod13	69695,12	419393,78	0,94	7,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992935	3dgi-lod13	69724,29	419268,75	0,81	2,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993434	3dgi-lod13	69716,39	419430,53	0,94	7,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993428	3dgi-lod13	69709,63	419430,38	0,93	7,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993620	3dgi-lod13	69709,80	419423,34	0,92	7,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993575	3dgi-lod13	69696,13	419430,06	0,91	7,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993370	3dgi-lod13	69696,30	419423,03	0,91	7,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993060	3dgi-lod13	69699,95	419386,78	0,97	5,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993061	3dgi-lod13	69692,91	419389,94	0,97	7,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992845	3dgi-lod13	69693,25	419380,00	0,94	7,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992844	3dgi-lod13	69693,39	419380,25	0,94	3,15	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993445	3dgi-lod13	69695,89	419419,06	0,90	3,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993681	3dgi-lod13	69695,95	419415,41	0,89	3,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993624	3dgi-lod13	69712,59	419415,78	0,93	3,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993694	3dgi-lod13	69709,43	419415,72	0,92	3,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993392	3dgi-lod13	69722,88	419419,66	0,88	3,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993374	3dgi-lod13	69722,88	419419,66	0,88	3,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993485	3dgi-lod13	69723,80	419394,94	0,88	2,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993517	3dgi-lod13	69723,87	419392,28	0,88	2,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992884	3dgi-lod13	69724,69	419378,34	0,87	2,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992978	3dgi-lod13	69724,38	419383,13	0,85	2,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992989	3dgi-lod13	69725,13	419369,09	0,90	2,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992926	3dgi-lod13	69725,02	419371,44	0,90	2,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992990	3dgi-lod13	69702,72	419376,87	0,95	2,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992836	3dgi-lod13	69698,54	419367,47	0,95	2,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992841	3dgi-lod13	69686,15	419364,19	0,90	7,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992909	3dgi-lod13	69692,75	419364,22	0,88	7,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992922	3dgi-lod13	69686,21	419352,63	0,89	7,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992951	3dgi-lod13	69692,81	419352,66	0,88	7,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992873	3dgi-lod13	69692,84	419346,81	0,85	7,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993024	3dgi-lod13	69692,91	419334,87	0,83	7,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993048	3dgi-lod13	69692,94	419328,91	0,86	7,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992988	3dgi-lod13	69692,95	419322,91	0,83	7,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992956	3dgi-lod13	69692,98	419317,12	0,81	7,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993039	3dgi-lod13	69692,99	419311,22	0,81	7,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992918	3dgi-lod13	69686,45	419299,41	0,83	7,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992900	3dgi-lod13	69686,45	419299,41	0,86	7,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992886	3dgi-lod13	69686,51	419281,38	0,88	7,71	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992928	3dgi-lod13	69693,18	419281,41	0,90	7,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992872	3dgi-lod13	69686,57	419269,78	0,92	7,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993028	3dgi-lod13	69686,60	419263,91	0,89	7,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992902	3dgi-lod13	69686,63	419258,06	0,89	7,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992932	3dgi-lod13	69699,41	419258,06	0,92	5,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992931	3dgi-lod13	69693,34	419252,34	0,92	7,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993064	3dgi-lod13	69698,84	419346,78	0,89	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992944	3dgi-lod13	69695,56	419361,50	0,91	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992892	3dgi-lod13	69723,17	419225,91	0,96	3,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993006	3dgi-lod13	69708,13	419226,41	1,03	3,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992986	3dgi-lod13	69689,42	419231,72	0,97	3,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992848	3dgi-lod13	69665,04	419232,59	0,88	3,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992908	3dgi-lod13	69727,59	419281,00	0,79	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993049	3dgi-lod13	69727,46	419283,91	0,82	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992924	3dgi-lod13	69727,41	419292,53	0,84	2,59	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
5992879	3dgi-lod13	69719,70	419291,41	0,89	2,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992829	3dgi-lod13	69726,62	419301,63	0,85	2,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992913	3dgi-lod13	69729,48	419307,66	0,88	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993001	3dgi-lod13	69729,22	419316,34	0,88	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993027	3dgi-lod13	69725,56	419322,03	0,89	2,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993042	3dgi-lod13	69725,44	419325,06	0,86	2,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992969	3dgi-lod13	69725,03	419334,00	0,84	2,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993062	3dgi-lod13	69728,11	419336,91	0,84	2,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993017	3dgi-lod13	69724,45	419345,47	0,93	2,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993030	3dgi-lod13	69724,21	419351,37	0,90	2,65	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993036	3dgi-lod13	69727,19	419354,44	0,88	2,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992882	3dgi-lod13	69695,58	419299,56	0,86	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992949	3dgi-lod13	69695,75	419305,16	0,85	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992883	3dgi-lod13	69698,93	419308,47	0,83	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992901	3dgi-lod13	69698,77	419314,22	0,87	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992919	3dgi-lod13	69695,57	419322,94	0,94	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992852	3dgi-lod13	69698,76	419328,84	0,89	2,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992975	3dgi-lod13	69695,98	419335,25	0,92	2,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992992	3dgi-lod13	69695,51	419338,22	0,90	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992993	3dgi-lod13	69695,44	419349,94	0,92	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992916	3dgi-lod13	69695,48	419355,81	0,91	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992937	3dgi-lod13	69695,73	419287,41	0,88	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992973	3dgi-lod13	69701,98	419278,56	0,91	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992965	3dgi-lod13	69695,84	419275,69	0,93	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992876	3dgi-lod13	69695,81	419269,78	0,95	2,47	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992958	3dgi-lod13	69695,84	419261,16	0,89	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992917	3dgi-lod13	69728,94	419245,22	0,91	2,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
35220	3dfier-1.3	69720,14	419246,50	1,12	2,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
48926	3dfier-1.3	69705,91	419367,63	1,23	2,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992543	3dgi-lod13	69686,02	419080,78	0,58	2,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992573	3dgi-lod13	69672,72	419002,94	0,57	2,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992425	3dgi-lod13	69660,61	419014,06	0,59	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992802	3dgi-lod13	69657,87	418990,16	0,61	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992626	3dgi-lod13	69650,53	419022,53	0,73	5,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992627	3dgi-lod13	69650,53	419022,34	0,73	8,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992445	3dgi-lod13	69681,17	419074,97	0,54	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992527	3dgi-lod13	69723,32	419129,59	0,71	4,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992594	3dgi-lod13	69707,93	419133,16	0,69	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992801	3dgi-lod13	69733,08	419141,44	0,70	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992488	3dgi-lod13	69733,60	419131,81	0,71	2,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992720	3dgi-lod13	69645,39	419143,34	0,69	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992587	3dgi-lod13	69646,80	419110,78	0,67	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992610	3dgi-lod13	69679,23	419068,00	0,56	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992784	3dgi-lod13	69669,70	418979,41	0,59	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992797	3dgi-lod13	69682,97	418980,22	0,56	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992716	3dgi-lod13	69666,91	418983,19	0,58	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992789	3dgi-lod13	69685,08	418985,69	0,60	9,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992685	3dgi-lod13	69696,40	418977,66	0,74	8,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992505	3dgi-lod13	69701,81	418977,97	0,75	8,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992773	3dgi-lod13	69701,31	418986,62	0,73	8,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992680	3dgi-lod13	69719,87	418995,81	0,55	9,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992502	3dgi-lod13	69728,37	418996,31	0,76	8,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992758	3dgi-lod13	69728,66	418991,00	0,75	8,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992632	3dgi-lod13	69720,77	418979,72	0,75	9,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992668	3dgi-lod13	69729,26	418980,19	0,76	8,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992704	3dgi-lod13	69741,19	418992,87	0,61	5,11	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992613	3dgi-lod13	69740,85	418999,41	0,59	5,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992588	3dgi-lod13	69682,97	419108,75	0,66	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992636	3dgi-lod13	69676,53	419108,38	0,64	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992433	3dgi-lod13	69693,73	419109,38	0,64	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992529	3dgi-lod13	69687,39	419109,00	0,64	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992764	3dgi-lod13	69704,44	419110,00	0,66	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992526	3dgi-lod13	69701,95	419112,16	0,65	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992747	3dgi-lod13	69716,02	419133,62	0,70	4,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992482	3dgi-lod13	69700,47	419097,97	0,57	9,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992515	3dgi-lod13	69692,55	419086,69	0,81	8,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992571	3dgi-lod13	69692,87	419081,28	0,74	9,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992677	3dgi-lod13	69685,27	419094,28	0,62	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992729	3dgi-lod13	69685,40	419092,00	0,63	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992688	3dgi-lod13	69639,30	418980,28	0,66	8,99	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
5992437	3dgi-lod13	69647,29	418991,59	0,75	8,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992559	3dgi-lod13	69646,98	418997,00	0,77	8,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992671	3dgi-lod13	69646,78	418997,00	0,78	8,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992672	3dgi-lod13	69646,73	419002,44	0,78	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992522	3dgi-lod13	69646,35	419007,84	0,77	8,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992817	3dgi-lod13	69646,05	419013,25	0,76	8,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992513	3dgi-lod13	69646,05	419013,25	0,75	8,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992477	3dgi-lod13	69671,95	419026,22	0,73	8,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992560	3dgi-lod13	69683,24	419018,34	0,79	9,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992602	3dgi-lod13	69682,73	419026,88	0,80	9,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992623	3dgi-lod13	69688,13	419027,19	0,79	8,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992521	3dgi-lod13	69699,66	419019,31	0,52	9,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992742	3dgi-lod13	69641,18	419029,72	0,47	9,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992471	3dgi-lod13	69641,49	419024,38	0,75	8,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992665	3dgi-lod13	69661,09	419025,53	0,60	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992755	3dgi-lod13	69663,66	419021,59	0,59	2,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992774	3dgi-lod13	69649,52	419013,44	0,60	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992467	3dgi-lod13	69657,12	419005,31	0,60	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992551	3dgi-lod13	69659,38	419003,31	0,62	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992576	3dgi-lod13	69659,51	418992,44	0,60	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992528	3dgi-lod13	69694,62	419008,56	0,56	2,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992540	3dgi-lod13	69692,51	419004,16	0,56	2,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992699	3dgi-lod13	69681,84	419003,50	0,56	2,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992783	3dgi-lod13	69654,99	419081,53	0,75	9,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992590	3dgi-lod13	69732,59	419040,56	0,80	8,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992818	3dgi-lod13	69740,67	419051,88	0,80	8,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992725	3dgi-lod13	69740,37	419057,28	0,77	8,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992728	3dgi-lod13	69731,68	419056,81	0,69	9,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992575	3dgi-lod13	69663,00	419032,50	0,47	2,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992808	3dgi-lod13	69686,02	419080,78	0,59	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992670	3dgi-lod13	69733,60	419131,81	0,73	2,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992531	3dgi-lod13	69731,66	419125,13	0,73	2,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992684	3dgi-lod13	69732,26	419114,34	0,69	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992574	3dgi-lod13	69734,99	419110,25	0,69	2,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992525	3dgi-lod13	69645,98	419132,28	0,67	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992578	3dgi-lod13	69643,38	419136,34	0,68	2,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992546	3dgi-lod13	69644,04	419125,56	0,67	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992500	3dgi-lod13	69646,58	419121,47	0,67	2,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992816	3dgi-lod13	69644,61	419098,62	0,65	2,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992510	3dgi-lod13	69637,72	419102,12	0,66	2,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992558	3dgi-lod13	69645,88	419106,66	0,68	2,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992462	3dgi-lod13	69648,19	419102,56	0,68	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992772	3dgi-lod13	69646,48	419095,91	0,68	2,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992675	3dgi-lod13	69648,83	419091,81	0,68	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992504	3dgi-lod13	69649,45	419081,03	0,66	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992807	3dgi-lod13	69647,13	419085,09	0,66	2,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992646	3dgi-lod13	69677,73	419061,44	0,55	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992714	3dgi-lod13	69682,26	419055,47	0,51	2,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992778	3dgi-lod13	69682,39	419053,06	0,45	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992511	3dgi-lod13	69669,64	419062,56	0,52	2,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992629	3dgi-lod13	69669,98	419056,31	0,51	2,64	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992809	3dgi-lod13	69669,00	419073,34	0,58	2,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992621	3dgi-lod13	69667,01	419070,88	0,55	2,68	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992542	3dgi-lod13	69718,18	419121,06	0,78	8,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992441	3dgi-lod13	69718,70	419112,25	0,76	9,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992601	3dgi-lod13	69713,38	419111,94	0,69	9,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992780	3dgi-lod13	69707,37	419116,81	0,74	8,82	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992673	3dgi-lod13	69696,05	419124,81	0,77	9,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992624	3dgi-lod13	69696,57	419116,16	0,78	9,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992600	3dgi-lod13	69685,25	419124,16	0,76	8,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992487	3dgi-lod13	69685,77	419115,50	0,74	9,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992644	3dgi-lod13	69680,37	419115,19	0,66	9,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992556	3dgi-lod13	69662,09	419065,16	0,77	8,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992448	3dgi-lod13	69653,97	419053,84	0,67	9,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992481	3dgi-lod13	69661,77	419070,56	0,79	8,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992464	3dgi-lod13	69653,03	419070,03	0,77	8,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992681	3dgi-lod13	69698,05	419054,06	0,46	9,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992756	3dgi-lod13	69689,24	419053,53	0,72	8,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992549	3dgi-lod13	69697,43	419064,78	0,72	9,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992565	3dgi-lod13	69697,12	419070,19	0,72	8,95	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
5992749	3dgi-lod13	69696,79	419075,84	0,70	8,97	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992711	3dgi-lod13	69662,06	419108,97	0,76	8,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992815	3dgi-lod13	69662,38	419103,47	0,76	8,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992678	3dgi-lod13	69662,69	419098,19	0,75	8,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992547	3dgi-lod13	69662,99	419092,81	0,73	8,90	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992630	3dgi-lod13	69663,30	419087,44	0,74	8,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992792	3dgi-lod13	69665,03	419144,16	0,70	9,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992757	3dgi-lod13	69656,74	419132,94	0,75	8,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992682	3dgi-lod13	69665,64	419133,44	0,77	8,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992737	3dgi-lod13	69665,95	419128,09	0,77	8,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992427	3dgi-lod13	69657,66	419116,88	0,76	9,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992813	3dgi-lod13	69666,87	419111,81	0,74	9,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992759	3dgi-lod13	69658,39	418981,38	0,61	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992435	3dgi-lod13	69625,35	419098,06	0,57	8,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
394177	3dgi-lod13	69668,06	418801,22	0,70	8,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
394308	3dgi-lod13	69702,09	418869,56	0,67	3,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
394270	3dgi-lod13	69704,59	418872,53	0,63	3,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
394539	3dgi-lod13	69734,09	418848,31	0,56	11,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992607	3dgi-lod13	69666,89	418935,97	0,72	8,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992608	3dgi-lod13	69665,60	418935,75	0,72	5,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
394339	3dgi-lod13	69640,89	418783,78	0,93	6,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992795	3dgi-lod13	69642,25	418911,19	0,73	7,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992796	3dgi-lod13	69646,80	418911,94	0,73	10,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992702	3dgi-lod13	69651,71	418899,63	0,78	8,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992701	3dgi-lod13	69646,64	418899,78	0,78	10,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
394423	3dgi-lod13	69650,39	418881,28	0,78	7,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
394424	3dgi-lod13	69650,36	418881,84	0,78	10,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992456	3dgi-lod13	69643,45	418893,34	0,78	5,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992457	3dgi-lod13	69647,42	418893,97	0,78	10,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992617	3dgi-lod13	69647,91	418934,16	0,79	3,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992618	3dgi-lod13	69647,88	418928,13	0,79	8,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992570	3dgi-lod13	69651,80	418918,53	0,71	8,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992771	3dgi-lod13	69638,70	418933,72	0,80	8,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992762	3dgi-lod13	69647,27	418943,34	0,66	5,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992763	3dgi-lod13	69646,84	418947,28	0,66	8,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992604	3dgi-lod13	69662,51	418943,88	0,75	3,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992449	3dgi-lod13	69662,64	418940,78	0,76	3,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992442	3dgi-lod13	69663,00	418931,72	0,74	3,52	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992453	3dgi-lod13	69659,68	418928,69	0,73	3,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992545	3dgi-lod13	69684,64	418937,34	0,73	8,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992544	3dgi-lod13	69684,64	418937,34	0,73	5,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
394399	3dgi-lod13	69684,02	418821,22	0,66	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992768	3dgi-lod13	69664,62	418950,91	0,62	3,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
394335	3dgi-lod13	69710,60	418838,06	0,72	7,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992658	3dgi-lod13	69733,21	418900,53	0,75	12,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992663	3dgi-lod13	69745,85	418902,06	0,75	15,78	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992662	3dgi-lod13	69740,88	418900,97	0,75	13,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992710	3dgi-lod13	69679,21	418927,44	0,75	8,67	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992709	3dgi-lod13	69675,17	418950,81	0,62	3,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
394278	3dgi-lod13	69702,34	418838,84	0,61	5,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
394276	3dgi-lod13	69685,32	418842,75	0,61	5,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
394277	3dgi-lod13	69701,37	418849,00	0,61	11,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
394338	3dgi-lod13	69703,78	418889,56	0,63	3,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992581	3dgi-lod13	69700,32	418903,59	0,72	3,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992469	3dgi-lod13	69700,45	418900,78	0,72	3,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992564	3dgi-lod13	69703,25	418900,91	0,72	3,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
394242	3dgi-lod13	69701,26	418883,75	0,61	3,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
394213	3dgi-lod13	69704,72	418869,69	0,60	3,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
394534	3dgi-lod13	69738,05	418824,97	0,59	2,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
394354	3dgi-lod13	69661,77	418827,75	0,78	6,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
394489	3dgi-lod13	69657,20	418794,44	0,88	4,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
394453	3dgi-lod13	69656,80	418799,22	0,74	4,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
394223	3dgi-lod13	69672,86	418809,84	0,72	3,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
394222	3dgi-lod13	69675,89	418810,81	0,72	5,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
394288	3dgi-lod13	69714,07	418806,22	0,71	6,75	Polygoon	0,80	0 dB	False
394343	3dgi-lod13	69728,64	418815,72	0,60	4,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
394535	3dgi-lod13	69728,05	418818,97	0,58	6,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
394297	3dgi-lod13	69739,02	418805,50	0,68	7,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
394385	3dgi-lod13	69740,17	418796,50	0,68	4,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
394239	3dgi-lod13	69741,21	418788,41	0,63	4,77	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
394470	3dgi-lod13	69748,73	418797,81	0,57	4,21	Polygoon	0,80	0 dB	False
394533	3dgi-lod13	69707,08	418792,38	0,84	4,09	Polygoon	0,80	0 dB	False
394486	3dgi-lod13	69723,62	418795,03	0,71	4,79	Polygoon	0,80	0 dB	False
394271	3dgi-lod13	69700,61	418783,03	0,81	3,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
394274	3dgi-lod13	69708,46	418784,06	0,77	3,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
394237	3dgi-lod13	69715,50	418793,62	0,76	3,80	Polygoon	0,80	0 dB	False
394226	3dgi-lod13	69727,04	418789,44	0,66	4,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
394256	3dgi-lod13	69690,34	418791,19	0,82	2,74	Polygoon	0,80	0 dB	False
394458	3dgi-lod13	69665,51	418796,19	0,85	3,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
394187	3dgi-lod13	69675,97	418779,75	0,81	2,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
394240	3dgi-lod13	69649,55	418784,94	0,91	7,35	Polygoon	0,80	0 dB	False
394526	3dgi-lod13	69687,09	418821,59	0,65	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
394287	3dgi-lod13	69690,15	418821,97	0,65	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
394522	3dgi-lod13	69693,22	418822,38	0,64	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
394260	3dgi-lod13	69696,28	418822,75	0,64	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
394413	3dgi-lod13	69699,35	418823,12	0,64	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
394414	3dgi-lod13	69702,41	418823,53	0,64	2,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
394211	3dgi-lod13	69705,48	418823,91	0,64	2,56	Polygoon	0,80	0 dB	False
394221	3dgi-lod13	69708,62	418824,31	0,64	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
394493	3dgi-lod13	69731,72	418827,09	0,59	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
394426	3dgi-lod13	69731,34	418830,00	0,60	2,58	Polygoon	0,80	0 dB	False
394384	3dgi-lod13	69731,34	418830,00	0,57	2,61	Polygoon	0,80	0 dB	False
394379	3dgi-lod13	69689,84	418798,63	0,83	7,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
394179	3dgi-lod13	69682,91	418789,91	0,84	7,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
394487	3dgi-lod13	69688,21	418812,34	0,81	5,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
394546	3dgi-lod13	69745,46	418810,34	0,60	7,92	Polygoon	0,80	0 dB	False
394244	3dgi-lod13	69699,75	418783,13	0,82	7,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992787	3dgi-lod13	69691,18	418901,97	0,74	9,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
394224	3dgi-lod13	69681,52	418884,28	0,74	9,37	Polygoon	0,80	0 dB	False
35201	3dfier-1.3	69688,97	418811,98	1,20	4,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993468	3dgi-lod13	69707,77	419612,47	1,03	2,51	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993414	3dgi-lod13	69702,11	419603,56	0,96	7,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993441	3dgi-lod13	69704,82	419562,97	0,81	9,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993359	3dgi-lod13	69709,51	419552,19	0,81	9,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993638	3dgi-lod13	69715,25	419576,06	1,15	3,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993411	3dgi-lod13	69714,77	419576,03	1,16	8,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993683	3dgi-lod13	69713,34	419612,28	1,03	2,53	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993369	3dgi-lod13	69706,30	419607,22	0,95	3,62	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993583	3dgi-lod13	69715,40	419606,25	1,10	7,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993448	3dgi-lod13	69719,28	419607,81	1,12	2,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993578	3dgi-lod13	69678,73	419561,72	0,78	6,32	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994014	3dgi-lod13	69700,86	419652,16	1,67	8,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993877	3dgi-lod13	69707,22	419693,06	1,58	7,23	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994104	3dgi-lod13	69692,66	419694,56	1,59	8,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994017	3dgi-lod13	69687,23	419667,72	1,67	8,93	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994004	3dgi-lod13	69704,66	419688,34	1,49	8,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993712	3dgi-lod13	69698,62	419712,81	1,63	9,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993715	3dgi-lod13	69705,20	419711,78	1,60	8,95	Polygoon	0,80	0 dB	False
5994088	3dgi-lod13	69721,36	419685,84	1,48	7,59	Polygoon	0,80	0 dB	False
5993556	3dgi-lod13	69691,14	419607,69	1,01	3,57	Polygoon	0,80	0 dB	False
403049	3dgi-lod13	69554,27	419114,50	0,56	3,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403133	3dgi-lod13	69544,94	419049,81	0,55	3,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
403227	3dgi-lod13	69529,09	419133,81	0,70	3,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
403572	3dgi-lod13	69566,80	419158,75	0,75	7,81	Polygoon	0,80	0 dB	False
403454	3dgi-lod13	69584,57	419153,38	0,82	7,44	Polygoon	0,80	0 dB	False
403114	3dgi-lod13	69582,06	419031,91	0,59	3,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
403143	3dgi-lod13	69580,73	419021,81	0,88	8,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
403144	3dgi-lod13	69580,73	419021,81	0,88	5,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403115	3dgi-lod13	69579,34	419031,75	0,59	9,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992811	3dgi-lod13	69601,98	419026,25	0,66	5,88	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992810	3dgi-lod13	69603,70	419028,91	0,66	9,29	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992805	3dgi-lod13	69600,34	419028,44	0,61	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992804	3dgi-lod13	69600,04	419028,53	0,61	8,69	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992572	3dgi-lod13	69602,64	419017,53	0,86	3,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992620	3dgi-lod13	69597,87	419017,19	0,85	3,18	Polygoon	0,80	0 dB	False
403332	3dgi-lod13	69592,41	419028,66	0,75	3,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403276	3dgi-lod13	69592,10	419033,44	0,61	3,54	Polygoon	0,80	0 dB	False
403027	3dgi-lod13	69593,11	419016,47	0,79	3,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
403046	3dgi-lod13	69592,80	419022,44	0,77	3,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
403258	3dgi-lod13	69531,88	419032,59	0,68	3,42	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403308	3dgi-lod13	69528,66	419041,72	0,67	3,41	Polygoon	0,80	0 dB	False
403042	3dgi-lod13	69529,34	419031,00	0,81	3,30	Polygoon	0,80	0 dB	False
402990	3dgi-lod13	69533,03	419013,06	0,73	3,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403200	3dgi-lod13	69530,04	419019,16	0,82	3,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
403194	3dgi-lod13	69541,24	419130,88	0,75	9,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
403053	3dgi-lod13	69539,68	419129,56	0,79	4,55	Polygoon	0,80	0 dB	False
403052	3dgi-lod13	69541,37	419128,37	0,79	9,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
403187	3dgi-lod13	69529,38	419130,25	0,81	9,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
403079	3dgi-lod13	69523,38	419127,41	0,86	5,17	Polygoon	0,80	0 dB	False
403078	3dgi-lod13	69529,48	419128,38	0,86	9,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
403291	3dgi-lod13	69573,20	419115,63	0,53	9,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
403290	3dgi-lod13	69561,48	419121,03	0,53	3,14	Polygoon	0,80	0 dB	False
403017	3dgi-lod13	69563,51	419121,16	0,75	9,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
403016	3dgi-lod13	69563,70	419123,28	0,75	5,66	Polygoon	0,80	0 dB	False
403024	3dgi-lod13	69572,20	419133,75	0,74	8,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
403025	3dgi-lod13	69562,91	419133,22	0,74	5,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
403212	3dgi-lod13	69571,70	419139,50	0,75	8,70	Polygoon	0,80	0 dB	False
403008	3dgi-lod13	69540,87	419005,91	0,62	3,63	Polygoon	0,80	0 dB	False
403009	3dgi-lod13	69552,55	419002,22	0,62	9,28	Polygoon	0,80	0 dB	False
402941	3dgi-lod13	69542,64	419007,75	0,85	5,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
402940	3dgi-lod13	69543,14	419010,16	0,85	9,10	Polygoon	0,80	0 dB	False
403315	3dgi-lod13	69551,78	419014,25	0,86	9,06	Polygoon	0,80	0 dB	False
402991	3dgi-lod13	69539,83	419021,91	0,84	2,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
402992	3dgi-lod13	69541,92	419019,69	0,84	8,83	Polygoon	0,80	0 dB	False
403034	3dgi-lod13	69542,20	419031,78	0,81	9,19	Polygoon	0,80	0 dB	False
403035	3dgi-lod13	69542,22	419031,28	0,81	5,87	Polygoon	0,80	0 dB	False
403174	3dgi-lod13	69541,54	419031,75	0,83	5,46	Polygoon	0,80	0 dB	False
403175	3dgi-lod13	69541,91	419034,03	0,83	9,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
403022	3dgi-lod13	69550,27	419038,34	0,54	9,49	Polygoon	0,80	0 dB	False
403021	3dgi-lod13	69538,48	419043,88	0,54	6,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
403172	3dgi-lod13	69583,66	419008,13	0,76	5,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
403173	3dgi-lod13	69580,94	419007,94	0,76	9,12	Polygoon	0,80	0 dB	False
403348	3dgi-lod13	69571,75	419015,25	0,85	9,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
403347	3dgi-lod13	69581,26	419010,03	0,85	2,89	Polygoon	0,80	0 dB	False
403351	3dgi-lod13	69580,41	419020,81	0,86	2,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
403352	3dgi-lod13	69580,18	419020,69	0,86	8,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
403665	3dgi-lod13	69551,59	419149,00	0,65	6,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
403765	3dgi-lod13	69551,13	419157,91	0,67	5,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
403744	3dgi-lod13	69567,15	419152,44	0,83	7,96	Polygoon	0,80	0 dB	False
403015	3dgi-lod13	69583,34	419085,34	0,54	6,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
403346	3dgi-lod13	69533,03	419013,06	0,71	3,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
403271	3dgi-lod13	69555,00	419096,41	0,86	9,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
403270	3dgi-lod13	69555,06	419094,12	0,86	5,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
402970	3dgi-lod13	69553,60	419060,25	0,59	5,84	Polygoon	0,80	0 dB	False
402969	3dgi-lod13	69553,91	419056,69	0,59	9,43	Polygoon	0,80	0 dB	False
403000	3dgi-lod13	69551,45	419060,13	0,81	8,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403261	3dgi-lod13	69562,73	419066,91	0,82	9,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
403260	3dgi-lod13	69550,73	419072,09	0,82	5,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403040	3dgi-lod13	69553,64	419072,25	0,84	9,16	Polygoon	0,80	0 dB	False
403039	3dgi-lod13	69553,61	419074,06	0,84	7,72	Polygoon	0,80	0 dB	False
403192	3dgi-lod13	69555,10	419088,94	0,84	5,77	Polygoon	0,80	0 dB	False
403191	3dgi-lod13	69555,28	419089,03	0,84	8,98	Polygoon	0,80	0 dB	False
403300	3dgi-lod13	69552,59	419082,06	0,82	5,76	Polygoon	0,80	0 dB	False
403299	3dgi-lod13	69552,18	419084,37	0,82	8,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
403098	3dgi-lod13	69545,39	419095,84	0,76	3,22	Polygoon	0,80	0 dB	False
403054	3dgi-lod13	69542,42	419100,41	0,64	3,34	Polygoon	0,80	0 dB	False
403029	3dgi-lod13	69545,72	419090,06	0,78	3,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
403171	3dgi-lod13	69543,23	419077,59	0,78	3,27	Polygoon	0,80	0 dB	False
403106	3dgi-lod13	69542,91	419082,59	0,78	3,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403243	3dgi-lod13	69543,60	419071,66	0,76	3,26	Polygoon	0,80	0 dB	False
402986	3dgi-lod13	69541,76	419059,53	0,76	3,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403199	3dgi-lod13	69553,92	419120,59	0,74	3,24	Polygoon	0,80	0 dB	False
403358	3dgi-lod13	69553,59	419126,56	0,77	3,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
403249	3dgi-lod13	69552,97	419138,41	0,73	3,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
403006	3dgi-lod13	69582,27	419102,06	0,53	6,73	Polygoon	0,80	0 dB	False
403320	3dgi-lod13	69582,45	419098,38	0,52	6,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992419	3dgi-lod13	69595,82	419101,09	0,62	10,07	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992745	3dgi-lod13	69601,20	419058,78	0,57	6,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992744	3dgi-lod13	69602,02	419046,56	0,57	10,13	Polygoon	0,80	0 dB	False
403002	3dgi-lod13	69563,59	419103,13	0,59	9,11	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
403001	3dgi-lod13	69552,37	419100,34	0,59	5,91	Polygoon	0,80	0 dB	False
403100	3dgi-lod13	69593,72	419007,91	0,83	3,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403573	3dgi-lod13	69531,27	419226,94	0,78	8,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
403402	3dgi-lod13	69542,81	419227,44	0,73	8,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
403489	3dgi-lod13	69560,61	419221,16	0,78	8,02	Polygoon	0,80	0 dB	False
403434	3dgi-lod13	69572,27	419221,69	0,79	8,05	Polygoon	0,80	0 dB	False
403517	3dgi-lod13	69571,97	419228,72	0,82	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
403456	3dgi-lod13	69530,97	419229,53	0,83	2,40	Polygoon	0,80	0 dB	False
403457	3dgi-lod13	69542,42	419233,25	0,78	2,36	Polygoon	0,80	0 dB	False
403547	3dgi-lod13	69551,82	419233,66	0,80	2,33	Polygoon	0,80	0 dB	False
403624	3dgi-lod13	69556,78	419230,66	0,81	2,31	Polygoon	0,80	0 dB	False
403377	3dgi-lod13	69565,93	419230,91	0,79	2,38	Polygoon	0,80	0 dB	False
403038	3dgi-lod13	69595,82	419101,09	0,81	10,01	Polygoon	0,80	0 dB	False
403116	3dgi-lod13	69596,38	419092,66	0,79	10,04	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992470	3dgi-lod13	69600,30	419075,97	0,82	9,85	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992812	3dgi-lod13	69600,30	419075,97	0,82	9,94	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992687	3dgi-lod13	69600,86	419067,56	0,81	9,99	Polygoon	0,80	0 dB	False
403288	3dgi-lod13	69586,70	419077,09	0,65	6,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
403304	3dgi-lod13	69583,56	419073,16	0,55	6,60	Polygoon	0,80	0 dB	False
403136	3dgi-lod13	69587,88	419060,22	0,57	6,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
403281	3dgi-lod13	69588,43	419052,00	0,58	6,39	Polygoon	0,80	0 dB	False
403732	3dgi-lod13	69578,42	419182,41	0,79	10,86	Polygoon	0,80	0 dB	False
5992850	3dgi-lod13	69600,10	419183,44	0,79	7,42	Polygoon	0,80	0 dB	False
403516	3dgi-lod13	69590,65	419207,97	0,75	7,20	Polygoon	0,80	0 dB	False
403667	3dgi-lod13	69567,39	419147,06	0,79	3,25	Polygoon	0,80	0 dB	False
402939	3dgi-lod13	69535,13	419134,13	0,65	3,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
403036	3dgi-lod13	69541,06	419134,44	0,64	3,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
403345	3dgi-lod13	69546,64	419134,72	0,67	3,48	Polygoon	0,80	0 dB	False
394257	3dgi-lod13	69644,93	418754,91	0,78	2,08	Polygoon	0,80	0 dB	False
12976	3dfier-1.3	69600,37	418982,14	1,01	7,45	Polygoon	0,80	0 dB	False
7	gebouw	69290,42	419531,56	1,68	10,60	Rechthoek	0,80	0 dB	False
1	gebouw	69321,50	419526,14	1,58	10,60	Rechthoek	0,80	0 dB	False
3	gebouw	69305,56	419478,92	1,62	10,60	Rechthoek	0,80	0 dB	False
4	gebouw	69286,41	419450,28	1,67	10,60	Rechthoek	0,80	0 dB	False
5	gebouw	69277,27	419446,59	1,70	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
6	gebouw	69296,19	419425,79	1,64	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
2	gebouw	69288,89	419522,60	1,68	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
8	gebouw	69298,40	419530,07	1,65	3,80	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	Lengte
1	10.00m (Rechts)	68617,68	419769,64	3,80	1367,15
1	10.00m (Links)	68653,30	419859,73	3,80	1301,63
1	30.00m (Rechts)	68668,05	419812,69	0,80	498,41
1	30.00m (Rechts)	69137,48	419929,04	0,80	780,93
1	30.00m (Links)	68617,83	419882,85	0,80	581,71
1	30.00m (Links)	69167,38	419983,58	0,80	771,83
		69350,33	416273,73	0,80	23555,47

Model: Jaar 2035 - Totaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1,01	NZ	69294,03	419531,03	1,67	1,50	2,53	5,93	9,40	--	--	Ja
1,02	NZ	69305,31	419528,89	1,63	1,50	2,53	--	--	--	--	Ja
1,03	NZ	69316,83	419526,97	1,60	1,50	2,53	5,93	9,40	--	--	Ja
1,04	OZ	69320,95	419521,95	1,58	1,50	2,53	5,93	9,40	--	--	Ja
1,05	OZ	69319,76	419514,31	1,58	1,50	2,53	5,93	9,40	--	--	Ja
1,06	OZ	69315,53	419510,44	1,60	1,50	2,53	5,93	9,40	--	--	Ja
1,07	OZ	69309,94	419506,30	1,61	1,50	2,53	5,93	--	--	--	Ja
1,08	OZ	69308,40	419496,08	1,62	1,50	2,53	5,93	9,40	--	--	Ja
1,09	OZ	69306,43	419483,77	1,62	1,50	2,53	5,93	9,40	--	--	Ja
1,10	ZZ	69301,39	419479,48	1,63	1,50	2,53	5,93	9,40	--	--	Ja
1,11	ZZ	69293,66	419482,56	1,66	1,50	2,53	5,93	--	--	--	Ja
1,12	ZZ	69285,32	419480,17	1,68	1,50	2,53	5,93	9,40	--	--	Ja
1,13	WZ	69282,74	419488,06	1,69	1,50	2,53	5,93	9,40	--	--	Ja
1,14	WZ	69284,81	419499,98	1,69	1,50	2,53	5,93	9,40	--	--	Ja
1,15	WZ	69286,90	419511,98	1,69	1,50	2,53	5,93	9,40	--	--	Ja
1,16	WZ	69289,16	419524,92	1,68	1,50	2,53	5,93	9,40	--	--	Ja
1,17	NZ	69304,10	419520,12	1,63	--	--	5,93	--	--	--	Ja
2,01	NG	69281,50	419446,00	1,69	1,50	2,53	5,93	--	--	--	Ja
2,02	NG	69293,21	419449,15	1,65	1,50	2,53	5,93	--	--	--	Ja
2,03	OG	69299,39	419444,21	1,63	1,50	2,53	5,93	--	--	--	Ja
2,04	OG	69297,60	419432,95	1,64	1,50	2,53	--	--	--	--	Ja
2,05	OG	69288,34	419427,13	1,66	1,50	2,53	5,93	--	--	--	Ja
2,06	OG	69278,63	419428,71	1,69	1,50	2,53	5,93	--	--	--	Ja
2,07	OG	69275,25	419434,84	1,70	1,50	2,53	5,93	--	--	--	Ja
2,08	OG	69276,61	419443,16	1,70	1,50	2,53	5,93	--	--	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Jaar 2035 - Totaal

Model eigenschap	
Omschrijving	Jaar 2035 - Totaal
Verantwoordelijke	Leon
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	Leon op 24-3-2025
Laatst ingezien door	DebbySchoutendeJel op 2-4-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 - Totaal
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1,01_A	NZ	1,50	30	27	23	31
1,01_B	NZ	2,53	31	28	24	32
1,01_C	NZ	5,93	33	29	25	34
1,01_D	NZ	9,40	34	30	26	35
1,02_A	NZ	1,50	31	28	24	32
1,02_B	NZ	2,53	32	29	25	33
1,03_A	NZ	1,50	32	29	25	33
1,03_B	NZ	2,53	33	30	26	34
1,03_C	NZ	5,93	35	31	27	36
1,03_D	NZ	9,40	35	32	28	36
1,04_A	OZ	1,50	34	31	27	36
1,04_B	OZ	2,53	35	32	28	37
1,04_C	OZ	5,93	37	33	29	38
1,04_D	OZ	9,40	37	33	30	38
1,05_A	OZ	1,50	34	31	27	36
1,05_B	OZ	2,53	35	32	28	37
1,05_C	OZ	5,93	37	33	29	38
1,05_D	OZ	9,40	37	33	29	38
1,06_A	OZ	1,50	32	29	25	33
1,06_B	OZ	2,53	33	30	26	34
1,06_C	OZ	5,93	34	31	27	36
1,06_D	OZ	9,40	34	30	26	35
1,07_A	OZ	1,50	32	29	25	33
1,07_B	OZ	2,53	33	30	26	35
1,07_C	OZ	5,93	35	31	27	36
1,08_A	OZ	1,50	33	29	25	34
1,08_B	OZ	2,53	34	30	26	35
1,08_C	OZ	5,93	35	32	28	36
1,08_D	OZ	9,40	36	32	28	37
1,09_A	OZ	1,50	33	29	25	34
1,09_B	OZ	2,53	34	30	26	35
1,09_C	OZ	5,93	35	32	28	36
1,09_D	OZ	9,40	36	32	28	37
1,10_A	ZZ	1,50	29	26	22	31
1,10_B	ZZ	2,53	30	27	23	32
1,10_C	ZZ	5,93	32	28	24	33
1,10_D	ZZ	9,40	33	29	25	34
1,11_A	ZZ	1,50	28	25	21	30
1,11_B	ZZ	2,53	29	26	22	31
1,11_C	ZZ	5,93	31	27	23	32
1,12_A	ZZ	1,50	27	24	20	29
1,12_B	ZZ	2,53	28	25	21	30
1,12_C	ZZ	5,93	30	26	22	31
1,12_D	ZZ	9,40	31	27	23	32
1,13_A	WZ	1,50	24	21	17	25
1,13_B	WZ	2,53	25	22	17	26
1,13_C	WZ	5,93	26	23	18	27
1,13_D	WZ	9,40	27	23	19	28
1,14_A	WZ	1,50	24	21	17	26
1,14_B	WZ	2,53	25	22	18	26
1,14_C	WZ	5,93	27	23	19	28
1,14_D	WZ	9,40	27	24	19	28
1,15_A	WZ	1,50	25	22	18	27
1,15_B	WZ	2,53	26	23	19	28
1,15_C	WZ	5,93	28	24	20	29
1,15_D	WZ	9,40	29	25	21	30
1,16_A	WZ	1,50	27	24	19	28
1,16_B	WZ	2,53	28	25	20	29
1,16_C	WZ	5,93	29	26	21	30
1,16_D	WZ	9,40	30	27	22	31
1,17_C	NZ	5,93	30	27	23	32
2,01_A	NG	1,50	24	20	16	25
2,01_B	NG	2,53	24	21	17	26
2,01_C	NG	5,93	25	22	18	27
2,02_A	NG	1,50	28	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 - Totaal
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2,02_B	NG	2,53	29	26	22	31
2,02_C	NG	5,93	31	28	24	32
2,03_A	OG	1,50	32	29	25	34
2,03_B	OG	2,53	33	30	26	35
2,03_C	OG	5,93	35	32	28	36
2,04_A	OG	1,50	32	29	25	34
2,04_B	OG	2,53	33	30	26	35
2,05_A	OG	1,50	29	25	22	30
2,05_B	OG	2,53	29	26	22	31
2,05_C	OG	5,93	31	28	24	32
2,06_A	OG	1,50	28	25	21	29
2,06_B	OG	2,53	28	25	21	30
2,06_C	OG	5,93	30	27	23	31
2,07_A	OG	1,50	19	16	12	20
2,07_B	OG	2,53	20	16	12	21
2,07_C	OG	5,93	20	17	12	21
2,08_A	OG	1,50	20	17	12	21
2,08_B	OG	2,53	20	17	13	21
2,08_C	OG	5,93	21	17	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Klinkenbergeweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466