

**Akoestisch onderzoek
wegverkeerslawaaï
Bestemmingsplan "Het Gildehof"
Nootdorp**



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai (toetsing Wet geluidhinder)

in opdracht van

od205

De heer A. Stam

Schiehavenkade 158-160

3024 EZ ROTTERDAM

betreffende de locatie

Bestemmingsplan "Het Gildehof"

Nootdorp

documentkenmerk

1706/088/RV-01

versie

2

vestiging, datum

Nuenen, 22 november 2017

opgesteld door:

ir. L.F.C.M. Tonnaer

Projectleider geluid & bouwfysica

gecontroleerd door:

ir. M. van der Donk

Senior projectleider geluid & bouwfysica

Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies BV.

Tritium Advies BV

Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid

TRITIUM NUENEN »

Gulberg 35

5674 TE Nuenen

T. 040.29 51 951

E. info@tritium.nl

TRITIUM PRINSENBEEK »

Groenstraat 27

4841 BA Prinsbeek

T. 076.54 29 564

I. www.tritiumadvies.nl

TRITIUM NEER »

Steeg 27

6086 EJ Neer

T. 0475.49 81 50

K.v.K nr. 17108024

TRITIUM ARKEL »

Vlietskade 1509

4241 WH Arkel

T. 0183.71 20 80

IBAN NL29INGB0662572645

Inhoudsopgave

	pagina
1 Inleiding	1
2 Uitgangspunten	2
2.1 Locatiegegevens	2
2.2 Gegevens wegverkeer	2
2.3 Modellerings	4
3 Wet- en regelgeving	5
3.1 Berekeningsmethode	5
3.2 Randvoorwaarden Wet geluidhinder	5
3.2.1 Inleiding	5
3.2.2 Geluidzones	5
3.2.3 Artikel 110g	5
3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied	6
3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)	6
3.2.6 Normen geluidbelasting	7
3.3 Geluidbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp	7
4 Rekenresultaten en toetsing	9
4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaaï	9
4.2 Bronmaatregelen	12
4.3 Overdrachtsmaatregelen	13
4.4 Geluidbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp	13
4.5 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)	15
4.6 Cumulatieve geluidbelasting	15
5 Samenvatting en conclusie	17

Bijlagen

1. verbeelding voorontwerp bestemmingsplan
2. verkeersgegevens wegverkeer
3. invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï
4. grafische weergave invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï
5. rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer
6. aanvullend onderzoek: verlagen snelheid
7. aanvullend onderzoek: stiller wegdek

1 Inleiding

In opdracht van od205 is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde herontwikkeling van een (voormalige) bedrijfslocatie, bekend als 'Arctic / Aweta', gelegen op de hoek van de wegen Oosteinde en Kruisweg te Nootdorp, gemeente Pijnacker-Nootdorp. De locatie zal worden getransformeerd naar een woongebied met bijbehorende voorzieningen. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Het onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd ten behoeve van een juridisch-planologische procedure.

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde "Nieuwe situatie" getoetst aan de normstelling van de Wet geluidhinder (Wgh) en er is aangegeven wat de consequenties zijn. Op basis van de resultaten van deze toetsing wordt vervolgens beoordeeld of voor de herontwikkeling extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De aspecten spoorweglawaai, luchtverkeerslawaai en industriellawaai zijn in het onderhavige onderzoek niet beschouwd.

Vanwege enkele wijzigingen is de eerder uitgebrachte rapportage 1706/088/RV-01 versie 1 d.d. 26 september 2017 in zijn geheel komen te vervallen.

2 Uitgangspunten

2.1 Locatiegegevens

Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied van Nootdorp, gemeente Pijnacker-Nootdorp. In bijlage 1 is een verbeelding van het plangebied opgenomen.

Voor wegverkeerslawaaï is het plan gelegen binnen de geluidzone van de weg De Poort. Het plan is tevens gelegen in de nabijheid van diverse 30 km/uur wegen. Dit type weg vormt een afwijkende categorie binnen de Wet geluidhinder. Formeel kan voor deze wegen geen hogere waarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Echter voor de waarborging van een goed akoestisch woon- en leefklimaat dient de geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen woningen nabij 30 km/uur wegen alsnog te worden bepaald. Derhalve is in het onderhavige akoestisch onderzoek tevens de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen Burgemeester Winkellaan, Fonteinkruid, Hoornblad, Kruisweg, Oosteinde en de nieuw aan te leggen binnenplanse wegen Gildelaan, Goudsmid, Kopersmid, Zilversmid en Het Gildehof inzichtelijk gemaakt.

2.2 Gegevens wegverkeer

De verkeersgegevens van de wegen De Poort, Kruisweg en Oosteinde zijn verstrekt door de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Van de wegen zijn prognosegegevens uit het jaar 2027 voorhanden. De cijfers zijn afkomstig uit het Verkeersmodel Haaglanden versie 1.3 en zijn middels de Milieumodule omgerekend naar weekdays. De etmaalintensiteiten zijn met 1% per jaar opgehoogd (autonome groei) tot het maatgevende jaar 2028.

Van de wegen Burgemeester Winkellaan, Fonteinkruid, Hoornblad en de nieuw aan te leggen binnenplanse wegen Gildelaan, Goudsmid, Kopersmid, Zilversmid en Het Gildehof zijn geen gegevens beschikbaar. Voor de bepaling van de etmaalintensiteiten is uitgegaan van de door CROW uitgegeven norm "Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie", publicatie 317. Het gebied valt onder matig stedelijk en rest bebouwde kom; dit komt overeen met de uitgangspunten van de Nota Parkeernormen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Gerekend wordt met het gemiddelde van de minimale en maximale verkeersgeneratie. Overeenkomstig de paragraaf verkeer van het bestemmingsplan "Het Gildehof" resulteert dit in een totale verkeersgeneratie van 743 motorvoertuigbewegingen (mvt-bewegingen) per etmaal.

In de beoogde ontwikkeling wordt het plangebied ontsloten op een aantal wegen. Eén ontsluitingsweg aan de Oosteinde, twee eenrichtingswegen aan de Kruisweg en twee ontsluitingswegen aan de weg Hoornblad. Er wordt vanuit gegaan dat het verkeer zich zal verdelen over deze toegangswegen waarbij de twee eenrichtingswegen worden beschouwd als één ontsluiting. Bij gelijkwaardige verdeling bedraagt de etmaalintensiteit per ontsluiting 186 mvt-bewegingen. Worst-case wordt voor de binnenplanse wegen uitgegaan van een etmaalintensiteit van 300 mvt-bewegingen. Voor de eenrichtingswegen wordt uitgegaan van een etmaalintensiteit van 150 mvt-bewegingen.

Voor de verdeling van lichte, middelzware en zware motorvoertuigen over dag-, avond- en nachtperiode is, voor de wegen Burgemeester Winkellaan, Fonteinkruid, Hoornblad en de nieuw aan te leggen binnenplanse wegen Gildelaan, Goudsmid, Kopersmid, Zilversmid en Het Gildehof uitgegaan van de verdeling op de aangrenzende 30 km/uur weg Oosteinde.

Alle verstrekte verkeersgegevens worden weergegeven in bijlage 2. De verkeersinvoergegevens inclusief de maximum snelheid en wegdektype worden gepresenteerd in navolgende tabellen 2.1 tot en met 2.4.

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer De Poort

De Poort			
maximum snelheid: 50 km/uur			
wegdek: referentiewegdek			
jaar: 2028 etmaalintensiteit: 5614 mvt.			
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,50	3,49	1,01
lichte mvt. (%)	86,29	92,36	85,27
middelzware mvt. (%)	9,57	5,35	10,25
zware mvt. (%)	4,14	2,29	4,49

Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Kruisweg

Kruisweg			
maximum snelheid: 30 km/uur			
wegdek: referentiewegdek			
jaar: 2028 etmaalintensiteit: 5574 mvt.			
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,97	2,66	0,71
lichte mvt. (%)	86,28	84,15	84,24
middelzware mvt. (%)	9,69	11,18	11,12
zware mvt. (%)	4,03	4,67	4,63

Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Oosteinde

Oosteinde			
maximum snelheid: 30 km/uur			
wegdek (gedeelte tussen Larixlaan en Burgemeester Winkellaan): elementenverharding in keperverband			
wegdek (overig deel): referentiewegdek			
jaar: 2028 etmaalintensiteit: 5614 mvt.			
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,97	2,66	0,71
lichte mvt. (%)	86,05	83,88	83,98
middelzware mvt. (%)	9,97	11,50	11,44
zware mvt. (%)	3,98	4,61	4,57

Tabel 2.4: gegevens wegverkeer Burgemeester Winkellaan, Fonteinkruid, Gildelaan, Goudsmid, Het Gildehof, Hoornblad, Kopersmid en Zilversmid

Burgemeester Winkellaan, Fonteinkruid, Gildelaan, Goudsmid, Het Gildehof, Hoornblad, Kopersmid en Zilversmid			
maximum snelheid: 30 km/uur			
wegdek: elementenverharding in keperverband			
jaar: 2028 etmaalintensiteit (Burgemeester Winkellaan, Fonteinkruid, Hoornblad, Kopersmid en Het Gildehof): 300 mvt.			
jaar: 2028 etmaalintensiteit (Gildelaan, Goudsmid en Zilversmid): 150 mvt.			
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,97	2,66	0,71
lichte mvt. (%)	86,05	83,88	83,98
middelzware mvt. (%)	9,97	11,50	11,44
zware mvt. (%)	3,98	4,61	4,57

2.3 Modellerings

Als maatgevende toetshoogte voor de begane grond van de nieuwe woningen is 1,5 meter boven maaiveld aangehouden. Voor de eerste, tweede en derde verdieping is 4,5, 7,5 en 10,5 meter gehanteerd. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid.

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) aangehouden met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) gemodelleerd. Deze gebieden betreffen groenvoorzieningen. Rondom de nieuwe woningen is een bodemgebied gemodelleerd met een bodemfactor van 0,50 (akoestisch half hard/zacht). Dit vanwege de aan te leggen tuinen met bestrating. Voor het lokale maaiveld is 3 meter beneden NAP aangehouden. Hoogteverschillen in de omgeving en gebouwhoogtes van de omliggende bebouwing zijn gemodelleerd middels het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie te worden toegepast. Er zijn tevens geen akoestisch relevante kruispunten of rotondes in de omgeving van het bouwplan aanwezig.

Voor de wegen Oosteinde en Kruisweg geldt dat de kruispunten zijn verhoogd met verkeersdrempels. Deze drempels zijn als obstakel ingevoerd zodat er met een optrekcorrectie wordt gerekend.

3 Wet- en regelgeving

3.1 Berekeningsmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van "Standaard Rekenmethode 2" zoals deze is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaaï zijn weergegeven in bijlage 3. Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 4.

3.2 Randvoorwaarden Wet geluidhinder

3.2.1 Inleiding

Met de geluidbelasting in dB van een weg wordt bedoeld de L_{den} -waarde van het geluidniveau in dB. L_{den} is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar als omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaaï (PbEG L 189).

3.2.2 Geluidzones

Volgens de Wet geluidhinder hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf de as van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- ligging binnen een woonerf;
- een maximum snelheid van 30 km/uur.

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven.

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen

soort gebied	aantal rijstroken	breedte geluidzone (m)
stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

3.2.3 Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting van de gevel

van woningen of van andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen;
- e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

De voornoemde aftrek van 5 dB voor overige wegen is tevens gehanteerd voor 30 km/uur wegen. Uit technische overwegingen zijn er geen argumenten waarom de aftrek bij 30 km/uur lager zou zijn dan bij 50 km/uur. De meest logische werkwijze is derhalve om aan te sluiten bij de aftrek zoals die voor 50 km/uur wegen bestaat.

3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Binnen de Wet geluidhinder is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het bouwplan. Er wordt volgens artikel 1 van de Wet geluidhinder onderscheiden:

- Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII van de Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
- Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;

- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - a. Zeer Open Asfalt Beton;
 - b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
 - c. uitgeborsteld beton;
 - d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
 - e. oppervlaktbewerking.

3.2.6 Normen geluidbelasting

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties" (er dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wet geluidhinder weergegeven.

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	63 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	68 dB

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	53 dB
maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 dB

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen in het stedelijk gebied en betreft de nieuwbouw van woningen. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB.

3.3 Geluidbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is rekening gehouden met het document "Nota Hogere Grenswaarden Gemeente Pijnacker-Nootdorp" d.d. 30 maart 2010 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft het geluidbeleid gebiedsgericht ontwikkeld. Voor verschillende gebieden worden geluidambities vastgelegd.

Het plangebied bevindt zich in het gebied dat wordt getypeerd als 'woongebied'. Voor dit gebied geldt voor wegverkeerslawaai als ambitieniveau een geluidklasse van 44 t/m 48 dB 'redelijk rustig' met een bovengrens van 49 t/m 53 dB 'onrustig'.

Conform bovengenoemd beleidsstuk kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder. Verder worden de volgende subcriteria bij het verzoek om een hogere waarde tot en met geluidklasse van 49 t/m 53 dB 'onrustig' bij de afweging betrokken:

- indien mogelijk moet de afstand tussen de geluidbron en de nieuwe geluidgevoelige bestemming worden vergroot;
- indien mogelijk moeten bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere wegdektypen) getroffen worden;
- indien mogelijk moeten overdrachtsmaatregelen worden getroffen;
- het stedenbouwkundig ontwerp dient zodanig vorm te worden gegeven dat zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende gebied ontstaat;
- bij woningen/appartementen dient de buitenruimte (tuin/balkon) te voldoen aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied;
- de woning dient tenminste één geluidluwe gevel te bezitten;
- bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in de geluidklasse 'onrustig' dient bij een aanvraag om bouwvergunning een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde van het bouwbesluit waarbij voor de geluidbelasting wordt uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting indien daar sprake van is.

Voor een verzoek om een hogere waarde tot en met de geluidklasse van 54 t/m 58 dB 'zeer onrustig' worden de volgende subcriteria bij de afwegingen betrokken:

- de criteria zoals genoemd onder geluidklassen 'onrustig';
- het geluidaspect dient vanaf het eerste ontwerp-stadium te worden betrokken;
- bij appartementen en seniorenwoningen dient minimaal 1 verblijfsruimte aan de geluidluwe zijde (gevel met een geluidbelasting kleiner of gelijk aan de voorkeursgrenswaarde Wgh) te worden gesitueerd. Bij ééngezinswoningen minimaal 3 verblijfsruimten aan de geluidluwe zijde of tenminste de woon- en hoofdslaapkamer aan de geluidluwe zijde;
- het stedenbouwkundig ontwerp dient zodanig vorm te worden gegeven dat zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende gebied ontstaat.

Voor een verzoek om een hogere waarde tot en met de geluidklasse van 59 t/m 63 dB 'lawaaiig' worden de volgende subcriteria bij de afwegingen betrokken:

- de criteria zoals genoemd onder geluidklassen 'zeer onrustig';
- al het mogelijke moet worden gedaan om de geluidbron stiller te maken danwel de afstand te vergroten zodat hogere waarden verleend dienen te worden slechts in het geval van:
 - het opvullen van een open plaats tussen bestaande bebouwing en/of;
 - ter plaatse van vervangende nieuwbouw en/of;
 - de beoogde ontwikkeling vormt een markant punt of een markante lijn, dat dient ter versterking van de stedenbouwkundige structuur en/of;
 - in de directe omgeving van een station of halte gesitueerd worden.

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai

In bijlage 5 en in de navolgende tabellen 4.1 tot en met 4.7 zijn per bron de berekeningsresultaten van de toetspunten samengevat weergegeven.

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de weg De Poort

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting excl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	voorkeursgrenswaarde (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
t001 en t003	1,5	54	49	48	63
	4,5	55	50		
	7,5 en 10,5	56	51		
t002	1,5	55	50		
	4,5 t/m 10,5	56	51		
t004	1,5 en 4,5	≤53	≤48		
	7,5 en 10,5	54	49		
t004 t/m t147	alle	≤53	≤48		

Tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Burgemeester Winkellaan (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting excl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	voorkeursgrenswaarde ¹ (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
t001 t/m t066	alle	≤53	≤48	48	n.v.t.
t067 en t068	1,5 en 4,5	55	50		
	7,5	54	49		
	10,5	≤53	≤48		
t069 t/m t117	alle	≤53	≤48		
t118	1,5	55	50		
	4,5	54	49		
	7,5 en 10,5	≤53	≤48		
t119	1,5 en 4,5	55	50		
	7,5	54	49		
	10,5	≤53	≤48		
t120 en t121	1,5 en 4,5	54	49		
	7,5 en 10,5	≤53	≤48		
t122 t/m t147	alle	≤53	≤48		

Tabel 4.3: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Fonteinkruid (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting excl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	voorkeursgrenswaarde ¹ (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
t001 t/m t121	alle	≤53	≤48	48	n.v.t.
t122	1,5	54	49		
	4,5 t/m 10,5	≤53	≤48		
t123	1,5 en 4,5	54	49		
	7,5 en 10,5	≤53	≤48		
t124	1,5	55	50		
	4,5	54	49		
	7,5 en 10,5	≤53	≤48		
t125 t/m t147	alle	≤53	≤48		

Tabel 4.4: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Kopersmid (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting excl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	voorkeursgrenswaarde ¹ (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
t001 t/m t106	alle	≤53	≤48	48	n.v.t.
t107 t/m 109	1,5 en 4,5	54	49		
	7,5 en 10,5	≤53	≤48		
t110 t/m t131	alle	≤53	≤48		
t132 en t133	1,5	54	49		
	4,5 t/m 10,5	≤53	≤48		
t134 t/m t147	alle	≤53	≤48		

Tabel 4.5: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Kruisweg (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting excl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	voorkeursgrenswaarde ¹ (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
t001 en t002	1,5 en 4,5	65	60	48	n.v.t.
	7,5	64	59		
	10,5	63	58		
t003	1,5 t/m 7,5	60	55		
	10,5	59	54		
t004	1,5	54	49		
	4,5 en 7,5	55	50		
	10,5	56	51		
t005 t/m t010	alle	≤53	≤48		

¹ Voor 30 km/uur wegen is een voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder niet aan de orde. In het kader van een goede ruimtelijk ordening wordt de bijbehorende waarde van 48 dB als richtwaarde beschouwd.

Tabel 4.5 (vervolg): geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Kruisweg (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting excl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	voorkeursgrenswaarde ² (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
t011	1,5 t/m 7,5	60	55	48	n.v.t.
	10,5	59	54		
t012	1,5 en 4,5	67	62		
	7,5 en 10,5	65	60		
t013 en t014	1,5 en 4,5	67	62		
	7,5	66	61		
	10,5	65	60		
t015 en t016	1,5	67	62		
	4,5	66	61		
	7,5	65	60		
	10,5	64	59		
t017	1,5 en 4,5	61	56		
	7,5 en 10,5	60	55		
t018 t/m t026	alle	≤53	≤48		
t027	1,5 en 4,5	61	56		
	7,5	60	55		
	10,5	59	54		
t028 en t029	1,5 t/m 7,5	59	54		
	10,5	58	53		
t030	alle	≤53	≤48		
t031	1,5	≤53	≤48		
	4,5 t/m 10,5	54	49		
t032 t/m t147	alle	≤53	≤48		

Tabel 4.6: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Oosteinde (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting excl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	voorkeursgrenswaarde ¹ (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
t001 t/m t042	alle	≤53	≤48	48	n.v.t.
t043 en t044	1,5	55	50		
	4,5 t/m 10,5	57	52		
t045	1,5	55	50		
	4,5	57	52		
	7,5	58	53		

² Voor 30 km/uur wegen is een voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder niet aan de orde. In het kader van een goede ruimtelijk ordening wordt de bijbehorende waarde van 48 dB als richtwaarde beschouwd.

Tabel 4.6 (vervolg): geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Oosteinde (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting excl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	voorkeursgrenswaarde ¹ (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
t046	1,5	≤53	≤48		
	4,5	54	49		
	7,5	55	50		
t047 t/m t147	alle	≤53	≤48		

Tabel 4.7: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de wegen Gildelaan, Goudsmid, Het Gildehof, Hoornblad en Zilversmid (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting excl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	voorkeursgrenswaarde ¹ (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
alle	alle	≤53	≤48	48	n.v.t.

Voor de 30 km/uur wegen Gildelaan, Goudsmid, Het Gildehof, Hoornblad en Zilversmid geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de richtwaarde van 48 dB niet overschrijdt.

Voor de 30 km/uur weg Kopersmid geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de richtwaarde met maximaal 1 dB overschrijdt. Voor de 30 km/uur wegen Burgemeester Winkellaan en Fonteinkruid geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de richtwaarde met maximaal 2 dB overschrijdt. Voor de 30 km/uur wegen Kruisweg en Oosteinde geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de richtwaarde met respectievelijk maximaal 14 en 5 dB overschrijdt.

Voor de gezoneerde weg De Poort geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde eveneens overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien de toepassing van bron- of overdrachtsmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is dan wel overwegende bezwaren ontmoet.

4.2 Bronmaatregelen

Bij maatregelen aan de geluidbron wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden. Bij een maximale snelheid van 50 km/uur zijn er twee oorzaken van geluidproductie, namelijk de mechanische geluiden van de automobielen en het geluid dat de banden op het wegdek maken. Mogelijke maatregelen zijn stillere voertuigen, verlaging van de maximum snelheid of een geluidreducerend wegdek.

- stillere voertuigen: een vermindering van mechanische geluiden kan alleen door de ontwikkeling van nieuwe technieken en is zodoende niet realistisch;
- verlaging van de maximum snelheid: indien de snelheid op de weg De Poort verlaagd wordt naar 30 km/uur neemt de geluidbelasting af met maximaal 3 dB. Hiermee wordt de

voorkeursgrenswaarde niet meer overschreden. Bij een snelheidsregime van 30 km/uur betreft het conform de Wet geluidhinder bovendien geen zoneplichtige weg meer en vervalt, in het kader van de Wet geluidhinder, de toetsing aan de voorkeursgrenswaarde. De rekenresultaten na verlaging van het snelheidsregime zijn weergegeven in bijlage 6;

- geluidreducerend wegdek: een vermindering van het geluid dat de banden op het wegdek veroorzaken is te realiseren door het toepassen van een geluidreducerend wegdek. De rekenresultaten na toepassing van een stiller wegdek (dunne deklagen B) op de weg De Poort zijn in bijlage 7 opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat na toepassing van deze bronmaatregel de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze weg met maximaal 5 dB afneemt. De voorkeursgrenswaarde wordt echter nog altijd overschreden. Derhalve is deze maatregel niet erg doeltreffend. Het toepassen van een stiller wegdek ontmoet bovendien overwegende bezwaren van financiële aard. Bij een totale lengte van 180 strekkende meter resulteert dit, op basis van € 300,- per strekkende meter, voor de weg De Poort in een extra uitgave van in totaal € 75.000,-.

4.3 Overdrachtsmaatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of tussen geluidbron en ontvanger de geluidoverdracht belemmerd kan worden. Het aanleggen van een geluidscherm gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting, ten gevolge van de weg De Poort, tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Het scherm dient om doelmatig te zijn namelijk dicht bij de bron of dicht bij de ontvanger geplaatst te worden. Tevens dient het scherm relatief hoog te zijn om doelmatig te zijn voor de 3^e verdieping. Het aanleggen van een geluidscherm ontmoet bovendien overwegende bezwaren van financiële aard. De kosten van een geluidscherm bedragen circa € 400,-/m² zodat het vanuit financieel oogpunt niet realistisch is dat het bouwplan deze extra kosten kan dragen. Bij een hoogte van 10 meter en een lengte van 100 meter resulteert dit reeds in een extra uitgave van circa € 400.000,-.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. In de onderhavige situatie is er echter al sprake van een afstand van circa 28 meter tot de wegas van de weg De Poort. Aangezien een verdubbeling van deze afstand slechts 3 dB reductie oplevert is het vergroten van deze afstand niet erg doeltreffend als maatregel. Bovendien ontmoet het naar achteren plaatsen van de gevelrooilijn in onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard.

4.4 Geluidbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is rekening gehouden met het document "Nota Hogere Grenswaarden Gemeente Pijnacker-Nootdorp" d.d. 30 maart 2010 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In voorgaande paragrafen zijn reeds de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder beschouwd. Derhalve worden in navolgende alinea's enkel nog de in het beleidsstuk genoemde subcriteria beschouwd.

Het plangebied bevindt zich in het gebied dat wordt getypeerd als 'woongebied'. Voor dit gebied geldt voor wegverkeerslawaaï als ambitieniveau een geluidklasse van 44 t/m 48 dB 'redelijk rustig' met een bovengrens van 49 t/m 53 dB 'onrustig'.

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige weg De Poort valt binnen de bovengrens van het gebiedstype 'woongebied'. Derhalve dient indien mogelijk de afstand tussen de geluidbron en de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen te worden vergroot. Zoals in paragraaf 4.2 reeds beschouwd is, is een vergroting van de deze afstand niet doeltreffend als maatregel. Ook overige bron- en overdrachtsmaatregelen ontmoeten overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard. De woningen zorgen bovendien voor relevante afscherming naar achtergelegen gebieden en beschikken over een geluidluwe gevel gelegen aan de binnenzijde van het plangebied.

De geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen Burgemeester Winkellaan, Fonteinkruid, Kopersmid en Oosteinde valt binnen de bovengrens van het gebiedstype 'woongebied'. Derhalve dient indien mogelijk de afstand tussen de geluidbron en de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen te worden vergroot. Een vergroting van deze afstand is op basis van de stedenbouwkundige invulling van het plan niet wenselijk en ontmoet derhalve overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. De afstand tot de weg Oosteinde bedraagt bovendien circa 35 meter tot de wegas van deze weg. Aangezien een verdubbeling van deze afstand slechts 3 dB reductie oplevert is het vergroten van deze afstand niet erg doeltreffend als maatregel.

Het aanleggen van een geluidscherm gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting, ten gevolge van de wegen Burgemeester Winkellaan, Fonteinkruid en Kopersmid tot de voorkeursgrenswaarde, ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Een geluidscherm grenzend aan de weg Oosteinde ontmoet eveneens overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Het aanleggen van een geluidscherm ontmoet bovendien overwegende bezwaren van financiële aard. De kosten van een geluidscherm bedragen circa € 400,-/m² zodat het vanuit financieel oogpunt niet realistisch is dat het bouwplan deze extra kosten kan dragen. Bij een hoogte van 1,5 meter en een lengte van 180 meter resulteert dit reeds in een extra uitgave van circa € 108.000,-.

Bij maatregelen aan de geluidbron wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden. Een mogelijke maatregel is het toepassen van een geluidreducerend wegdek. De rekenresultaten na toepassing van een stiller wegdek (stille elementenverharding op de wegen Burgemeester Winkellaan, Fonteinkruid, Kopersmid en dunne deklagen B op de weg Oosteinde) zijn in bijlage 7 opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat na toepassing van deze bronmaatregel de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen met respectievelijk maximaal 4, 4, 4 en 3 dB afneemt. De voorkeursgrenswaarde (en ambitiewaarde) wordt hiermee enkel nog ten gevolge van de weg Oosteinde overschreden. Het toepassen van een stiller wegdek ontmoet echter overwegende bezwaren van financiële aard. Bij een totale lengte van respectievelijk 160, 120, 100 en 300 strekkende meter resulteert dit, op basis van € 300,- per strekkende meter, voor in een extra uitgave van respectievelijk € 48.000,-, € 36.000,-, € 30.000,- en € 90.000,-.

De geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur weg Kruisweg overschrijdt de bovengrens van het gebiedstype 'woongebied' met 9 dB. Derhalve dient indien mogelijk de afstand tussen de geluidbron en de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen te worden vergroot. De afstand tot de wegas van de Kruisweg bedraagt circa 6 meter. Aangezien een verdubbeling van deze afstand slechts 3 dB reductie oplevert is het vergroten van deze afstand niet erg doeltreffend als maatregel. Bovendien is een vergroting van de afstand tot de wegas op basis van de stedenbouwkundige invulling van het plan niet wenselijk en ontmoet derhalve overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. De woningen zorgen bovendien voor relevante afscherming naar achtergelegen gebieden en beschikken over een geluidluwe gevel gelegen aan de binnenzijde van het plangebied.

Het aanleggen van een geluidscherm gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting, ten gevolge van de Kruisweg tot de voorkeursgrenswaarde, ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard.

Bij maatregelen aan de geluidbron wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden. Een mogelijke maatregel is het toepassen van een geluidreducerend wegdek. De rekenresultaten na toepassing van een stiller wegdek (dunne deklagen B) op de weg zijn in bijlage 7 opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat na toepassing van deze bronmaatregel de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze weg met maximaal 3 dB afneemt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde (en bovengrens) nog altijd overschreden. Het toepassen van een stiller wegdek ontmoet bovendien overwegende bezwaren van financiële aard. Bij een totale lengte van 300 strekkende meter resulteert dit, op basis van € 300,- per strekkende meter in een extra uitgave € 90.000,-.

Ook overige bron- en overdrachtsmaatregelen ontmoeten overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard. De woningen zorgen bovendien voor relevante afscherming naar achtergelegen gebieden en beschikken over een geluidluwe gevel gelegen aan de binnenzijde van het plangebied.

De indeling van de plattegronden zijn momenteel onvoldoende bekend. Bij het uitwerken van de plattegronden dient rekening te worden gehouden met de locatie van geluidgevoelige verblijfsruimten. Bij eengezinswoningen dienen minimaal 3 verblijfsruimten aan de geluidluwe zijde of tenminste de woon- en hoofdslaapkamer aan de geluidluwe zijde te zijn gesitueerd.

Gezien het bovenstaande kan gesteld worden dat voldaan wordt aan de gestelde subcriteria.

4.5 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel $G_{A;k}$ voor verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning dient bovendien minimaal een $G_{A;k}$ van 20 dB te hebben.

Aangezien er voor onderhavige woningen sprake is van een procedure hogere waarde wordt een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels noodzakelijk geacht. Bij het bepalen van de geluidwering dient, voor de waarborging van een goed akoestisch woon- en leefklimaat, uit te worden gegaan van de gecumuleerde geluidbelasting zoals bepaald in navolgende paragraaf.

4.6 Cumulatieve geluidbelasting

Ten behoeve van de procedure hogere waarde dient conform artikel 110f Wgh de cumulatieve geluidbelasting te worden bepaald, indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door verschillende geluidbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wet geluidhinder dienen voor de cumulatie de zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart meegenomen te worden. De cumulatieve

geluidbelasting dient bepaald te worden conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'). De correctie conform artikel 110g Wgh met betrekking tot wegverkeer wordt hierbij niet toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald dient te worden. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening, en vanwege het gemeentelijk geluidbeleid, is (in verband met de hoogte van de geluidbelasting ten gevolge van de niet zoneplichtige wegen) de cumulatieve geluidbelasting alsnog bepaald voor alle wettelijke en niet wettelijke zoneplichtige wegen.

De cumulatieve geluidbelasting op de gevels van de beoogde nieuwe woningen is weergegeven in bijlage 5.

5 Samenvatting en conclusie

In opdracht van od205 is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde herontwikkeling van een (voormalige) bedrijfslocatie, bekend als 'Arctic / Aweta', gelegen op de hoek van de wegen Oosteinde en Kruisweg te Nootdorp, gemeente Pijnacker-Nootdorp. De locatie zal worden getransformeerd naar een woongebied met bijbehorende voorzieningen. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Het onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd ten behoeve van een juridisch-planologische procedure.

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de weg De Poort. Het plan is tevens gelegen in de nabijheid van diverse 30 km/uur wegen.

Voor de 30 km/uur wegen Gildelaan, Goudsmid, Het Gildehof, Hoornblad en Zilversmid geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de richtwaarde van 48 dB niet overschrijdt.

Voor de 30 km/uur weg Kopersmid geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de richtwaarde met maximaal 1 dB overschrijdt. Voor de 30 km/uur wegen Burgemeester Winkellaan en Fonteinkruid geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de richtwaarde met maximaal 2 dB overschrijdt. Voor de 30 km/uur wegen Kruisweg en Oosteinde geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de richtwaarde met respectievelijk maximaal 14 en 5 dB overschrijdt.

Voor de gezoneerde weg De Poort geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde eveneens overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien de toepassing van bron- of overdrachtsmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is dan wel overwegende bezwaren ontmoet.

Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger is tevens niet doeltreffend in onderhavige situatie. Voor het toepassen van stiller wegdek (bronmaatregel) geldt dat de voorkeursgrenswaarde niet meer wordt overschreden. Het toepassen van een stiller wegdek ontmoet echter overwegende bezwaren van financiële aard.

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is rekening gehouden met het document "Nota Hogere Grenswaarden Gemeente Pijnacker-Nootdorp" d.d. 30 maart 2010 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het plangebied bevindt zich in het gebied dat wordt getypeerd als 'woongebied'. Voor dit gebied geldt voor wegverkeerslawaai als ambitieniveau een geluidklasse van 44 t/m 48 dB 'redelijk rustig' met een bovengrens van 49 t/m 53 dB 'onrustig'. Dit betekent dat indien mogelijk de afstand tussen de geluidbron en de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen dient te worden vergroot.

Het vergroten van deze afstand is in onderhavige situatie echter niet doeltreffend. Ook overige bron- en overdrachtsmaatregelen ontmoeten overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard. De woningen zorgen bovendien voor relevante afscherming naar achtergelegen gebieden en beschikken over een geluidluwe gevel gelegen aan de binnenzijde van het plangebied.


De indeling van de plattegronden zijn momenteel onvoldoende bekend. Bij het uitwerken van de plattegronden dient rekening te worden gehouden met de locatie van geluidgevoelige verblijfsruimten. Bij eengezinswoningen dienen minimaal 3 verblijfsruimten aan de geluidluwe zijde of tenminste de woon- en hoofdslaapkamer aan de geluidluwe zijde te zijn gesitueerd.

Gezien het vorenstaande kan gesteld worden dat voldaan wordt aan de gestelde subcriteria.

Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.

Aangezien in onderhavige situatie sprake is van een procedure hogere waarde, wordt voor de woningen een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels noodzakelijk geacht. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is vervolgens een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd en is er dus te allen tijde sprake van een goed akoestisch woon- en leefklimaat. Tevens blijkt uit de rekenresultaten dat de woningen beschikken over een geluidluwe gevel gelegen aan de binnenzijde van het plangebied.

BIJLAGE 1:



Plangebied

Plangrensgebied

Enkelbestemmingen

T

Tuin

V-VB

Verkeer -
Verblijfsgebied

WA

Water

W

Wonen

Dubbelbestemmingen

+WR-A2+

Waarde -
Archeologie 2

+WR-A3+

Waarde -
Archeologie 3

WS-WK

Waterstaat -
Waterkering

Funcieaanduidingen

(ga)

garage

(sv-pk)

specifieke vorm van
verkeer - parkeren

Bouwvlakken

bouwvlak

Bouwaanduidingen

[bg]

bijgebouwen

[gs]

gestapeld

Maatvoeringen

2

maximum aantal
wooneenheden

6
9

maximum goothoogte (m)
maximum bouwhoogte (m)

Figuren

gevellijn

od205

od 205 | stedenbouw + landschap

Schiehavenkade 158-160
3024 EZ Rotterdam

Telefoon 010 303 12 77
E-mail mail@od205.nl

opdrachtgever

GEMEENTE
PIJNACKER-NOOTDORP

project

BESTEMMINGSPLAN
HET GILDEHOF,
NOOTDORP

blad

BLAD 1

IDN


NL.IMRO.1926.bp000170112-2001
status

VOORONTWERP

werknnummer formaat

044-GH-01

noordpijl



schaal

1:1.000
getekend

MV


tek. nummer

1 van 1

datum wijziging

06-09-2017
datum

01-08-2017



aanduiding wegen
plangebied

VERKAVELING

1703 De Maese

NOOTDORP HET GILDEHOF



SCHAAL
1:1000

FORMAAT
A-3

FASE
VO

DATUM
26-07-2017



BIJLAGE 2:

Kruisweg (30 km/uur, 475442)

progn.		toetsjaar
2027	ophoog%	2028
etm.int.	1	etm.int.
5518,61		5574

5518,61	licht	middel	zwaar
dag	3983,71	447,37	186,16
avond	493,22	65,52	27,38
nacht	265,58	35,07	14,6

	% dag	% avond	% nacht
	6,97	2,66	0,71
licht	86,28	84,15	84,24
middel	9,69	11,18	11,12
zwaar	4,03	4,67	4,63

Oosteinde (30 km/uur, 475440)

progn.		toetsjaar
2027	ophoog%	2028
etm.int.	1	etm.int.
5761,7		5819

5761,7	licht	middel	zwaar
dag	4147,62	480,62	192,05
avond	513,51	70,41	28,24
nacht	276,51	37,68	15,06

	% dag	% avond	% nacht
	6,97	2,66	0,71
licht	86,05	83,88	83,98
middel	9,97	11,50	11,44
zwaar	3,98	4,61	4,57

Oosteinde (30 km/uur, 554436) (en binnenplanse wegen)

progn.		toetsjaar
2027	ophoog%	2028
etm.int.	1	etm.int.
3242,25		3275

3242,25	licht	middel	zwaar
dag	2409,43	253,28	52,05
avond	298,31	36,97	7,65
nacht	160,63	19,85	4,08

	% dag	% avond	% nacht
	6,98	2,64	0,71
licht	88,75	86,99	87,03
middel	9,33	10,78	10,76
zwaar	1,92	2,23	2,21

Kruisweg (50 km/uur, 89449)

progn.		toetsjaar	
2027	ophoog%	2028	
etm.int.	1	etm.int.	
5443,51		5498	

5443,51	licht	middel	zwaar
dag	3941,87	431,18	181,72
avond	488,04	63,14	26,72
nacht	262,79	33,8	14,25

	% dag	% avond	% nacht
	6,97	2,65	0,71
licht	86,54	84,45	84,54
middel	9,47	10,93	10,87
zwaar	3,99	4,62	4,58

Oosteinde (30 km/uur, 554458)

progn.		toetsjaar
2027	ophoog%	2028
etm.int.	1	etm.int.
4195,14		4237

4195,14	licht	middel	zwaar
dag	2978,16	359,91	170,5
avond	368,72	52,66	25,07
nacht	198,54	28,21	13,37

	% dag	% avond	% nacht
	6,97	2,66	0,72
licht	84,88	82,59	82,68
middel	10,26	11,80	11,75
zwaar	4,86	5,62	5,57

De poort (50 km/uur, 554440)

progn.		toetsjaar
2027	ophoog%	2028
etm.int.	1	etm.int.
5558,42		5614

5558,42	licht	middel	zwaar
dag	3739,37	414,77	179,45
avond	716,13	41,51	17,74
nacht	383,23	46,05	20,17

	% dag	% avond	% nacht
	6,50	3,49	1,01
licht	86,29	92,36	85,27
middel	9,57	5,35	10,25
zwaar	4,14	2,29	4,49

Datum: woensdag 23 augustus 2017
Projectnr: 1518

Volgende tabbladen:

Locatie wegvakken en netwerken 2017 en 2027
Intensiteiten weekdag (intensiteiten uit verkeersmodel)

Opmerkingen:

Dit zijn cijfers uit het verkeersmodel VMH 1.3. omgerekend naar
weekdagen met de Milieumodule.
Er is door de gemeente Den Haag geen check geweest op de
plausibiliteit van de intensiteiten. De gemeente Pijnacker-
Nootdorp heeft hiervoor de lokale kennis.

network 2017
VMH 1.2 2017

2027 zelfde links



Datum: woensdag 23 augustus 2017
 Projectnr: 1.518
 Zie opmerkingen info-tabblad

Intensiteiten Arctic-Aweta locatie, Nootdorp

o.b.v. variant: VMH 1.3 2027

Intensiteiten weekdag [mvt/u]

2027		Intensiteit totaal	licht			middelzwaar			zwaar		
linknr	naam	[mvt/weekdag]	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
89449	Kruisweg	5.444	328	122,0	32,8	35,9	15,8	4,2	15,1	6,7	1,8
475440	Oosteinde	5.762	346	128,4	34,6	40,1	17,6	4,7	16,0	7,1	1,9
475442	Kruisweg	5.519	332	123,3	33,2	37,3	16,4	4,4	15,5	6,8	1,8
554436	Oosteinde	3.242	201	74,6	20,1	21,1	9,2	2,5	4,3	1,9	0,5
554440	DE POORT	5.558	312	179,0	47,9	34,6	10,4	5,8	15,0	4,4	2,5
554458	Oosteinde	4.195	248	92,2	24,8	30,0	13,2	3,5	14,2	6,3	1,7

Linknummers zijn terug te vinden op het tabblad 'netwerk'

BIJLAGE 3:

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeerslawaai [v2]

Model eigenschap

Omschrijving	wegverkeerslawaai [v2]
Verantwoordelijke	LT
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	LT op 13-9-2017
Laatst ingezien door	LT op 21-11-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	-3
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Groepsreducties
Model: wegverkeerslawaa [v2]

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
De Poort	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fonteinkruid [30 km/uur]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gildelaan [30 km/uur]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Goudsmid [30 km/uur]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Het Gildehof [30 km/uur]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hoornblad [30 km/uur]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kopersmid [30 km/uur]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kruisweg [30 km/uur]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Oosteinde [30 km/uur]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zilversmid [30 km/uur]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: wegverkeerslawaa [v2]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek.	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal
w01	Burgemeester Winkellaan	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	300,00
w02	Burgemeester Winkellaan	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	300,00
w03	De Poort	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	5614,00
w04	Fonteinkruid	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	300,00
w05	Gildelaan (eenrichting)	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	150,00
w06	Goudsmid (eenrichting)	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	150,00
w07 li	Het Gildehof (links)	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	150,00
w07 re	Het Gildehof (rechts)	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	150,00
w08	Hoornblad	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	300,00
w09	Kopersmid	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	300,00
w10	Kruisweg (50 km/uur)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	5498,00
w11	Kruisweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	5574,00
w12	Kruisweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	5498,00
w13	Oosteinde	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	5819,00
w14	Oosteinde	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	4237,00
w15	Oosteinde	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	3275,00
w16	Zilversmid (eenrichting)	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	150,00

Model: wegverkeerslawaai [v2]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl	Cpl_W
w01	6,98	2,64	0,71	88,75	86,99	87,03	9,33	10,78	10,76	1,92	2,23	2,21	False	1,5
w02	6,98	2,64	0,71	88,75	86,99	87,03	9,33	10,78	10,76	1,92	2,23	2,21	False	1,5
w03	6,50	3,49	1,01	86,29	92,36	85,27	9,57	5,35	10,25	4,14	2,29	4,49	False	1,5
w04	6,98	2,64	0,71	88,75	86,99	87,03	9,33	10,78	10,76	1,92	2,23	2,21	False	1,5
w05	6,98	2,64	0,71	88,75	86,99	87,03	9,33	10,78	10,76	1,92	2,23	2,21	False	1,5
w06	6,98	2,64	0,71	88,75	86,99	87,03	9,33	10,78	10,76	1,92	2,23	2,21	False	1,5
w07 li	6,98	2,64	0,71	88,75	86,99	87,03	9,33	10,78	10,76	1,92	2,23	2,21	False	1,5
w07 re	6,98	2,64	0,71	88,75	86,99	87,03	9,33	10,78	10,76	1,92	2,23	2,21	False	1,5
w08	6,98	2,64	0,71	88,75	86,99	87,03	9,33	10,78	10,76	1,92	2,23	2,21	False	1,5
w09	6,98	2,64	0,71	88,75	86,99	87,03	9,33	10,78	10,76	1,92	2,23	2,21	False	1,5
w10	6,97	2,65	0,71	86,54	84,45	84,54	9,47	10,93	10,87	3,99	4,62	4,58	False	1,5
w11	6,97	2,66	0,71	86,28	84,15	84,24	9,69	11,18	11,12	4,03	4,67	4,63	False	1,5
w12	6,97	2,65	0,71	86,54	84,45	84,54	9,47	10,93	10,87	3,99	4,62	4,58	False	1,5
w13	6,97	2,66	0,71	86,05	83,88	83,98	9,97	11,50	11,44	3,98	4,61	4,57	False	1,5
w14	6,97	2,66	0,72	84,88	82,59	82,68	10,26	11,80	11,75	4,86	5,62	5,57	False	1,5
w15	6,98	2,64	0,71	88,75	86,99	87,03	9,33	10,78	10,76	1,92	2,23	2,21	False	1,5
w16	6,98	2,64	0,71	88,75	86,99	87,03	9,33	10,78	10,76	1,92	2,23	2,21	False	1,5

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1706/088/RV-01
bijlage 3

Model: wegverkeerslawaai [v2]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t001	Toetspunt t001	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t002	Toetspunt t002	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t003	Toetspunt t003	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t004	Toetspunt t004	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t005	Toetspunt t005	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t006	Toetspunt t006	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t007	Toetspunt t007	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t008	Toetspunt t008	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t009	Toetspunt t009	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t010	Toetspunt t010	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t011	Toetspunt t011	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t012	Toetspunt t012	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t013	Toetspunt t013	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t014	Toetspunt t014	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t015	Toetspunt t015	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t016	Toetspunt t016	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t017	Toetspunt t017	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t018	Toetspunt t018	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t019	Toetspunt t019	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t020	Toetspunt t020	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t021	Toetspunt t021	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t022	Toetspunt t022	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t023	Toetspunt t023	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t024	Toetspunt t024	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t025	Toetspunt t025	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t026	Toetspunt t026	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t027	Toetspunt t027	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t028	Toetspunt t028	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t029	Toetspunt t029	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t030	Toetspunt t030	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t031	Toetspunt t031	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t032	Toetspunt t032	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t033	Toetspunt t033	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t034	Toetspunt t034	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t035	Toetspunt t035	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t036	Toetspunt t036	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t037	Toetspunt t037	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t038	Toetspunt t038	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t039	Toetspunt t039	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t040	Toetspunt t040	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t041	Toetspunt t041	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t042	Toetspunt t042	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t043	Toetspunt t043	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t044	Toetspunt t044	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t045	Toetspunt t045	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t046	Toetspunt t046	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t047	Toetspunt t047	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t048	Toetspunt t048	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t049	Toetspunt t049	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t050	Toetspunt t050	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t051	Toetspunt t051	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t052	Toetspunt t052	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t053	Toetspunt t053	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t054	Toetspunt t054	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t055	Toetspunt t055	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t056	Toetspunt t056	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t057	Toetspunt t057	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t058	Toetspunt t058	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t059	Toetspunt t059	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t060	Toetspunt t060	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t061	Toetspunt t061	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t062	Toetspunt t062	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t063	Toetspunt t063	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t064	Toetspunt t064	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t065	Toetspunt t065	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t066	Toetspunt t066	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t067	Toetspunt t067	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t068	Toetspunt t068	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t069	Toetspunt t069	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t070	Toetspunt t070	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t071	Toetspunt t071	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t072	Toetspunt t072	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1706/088/RV-01
bijlage 3

Model: wegverkeerslawaai [v2]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t073	Toetspunt t073	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t074	Toetspunt t074	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t075	Toetspunt t075	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t076	Toetspunt t076	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t077	Toetspunt t077	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t078	Toetspunt t078	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t079	Toetspunt t079	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t080	Toetspunt t080	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t081	Toetspunt t081	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t082	Toetspunt t082	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t083	Toetspunt t083	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t084	Toetspunt t084	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t085	Toetspunt t085	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t086	Toetspunt t086	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t087	Toetspunt t087	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t088	Toetspunt t088	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t089	Toetspunt t089	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t090	Toetspunt t090	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t091	Toetspunt t091	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t092	Toetspunt t092	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t093	Toetspunt t093	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t094	Toetspunt t094	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t095	Toetspunt t095	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t096	Toetspunt t096	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t097	Toetspunt t097	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t098	Toetspunt t098	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t099	Toetspunt t099	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t100	Toetspunt t100	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t101	Toetspunt t101	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t102	Toetspunt t102	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t103	Toetspunt t103	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t104	Toetspunt t104	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t105	Toetspunt t105	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t106	Toetspunt t106	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t107	Toetspunt t107	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t108	Toetspunt t108	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t109	Toetspunt t109	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t110	Toetspunt t110	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t111	Toetspunt t111	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t112	Toetspunt t112	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t113	Toetspunt t113	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t114	Toetspunt t114	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t115	Toetspunt t115	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t116	Toetspunt t116	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t117	Toetspunt t117	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t118	Toetspunt t118	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t119	Toetspunt t119	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t120	Toetspunt t120	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t121	Toetspunt t121	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t122	Toetspunt t122	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t123	Toetspunt t123	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t124	Toetspunt t124	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t125	Toetspunt t125	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t126	Toetspunt t126	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t127	Toetspunt t127	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t128	Toetspunt t128	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t129	Toetspunt t129	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t130	Toetspunt t130	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t131	Toetspunt t131	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t132	Toetspunt t132	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t133	Toetspunt t133	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t134	Toetspunt t134	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t135	Toetspunt t135	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t136	Toetspunt t136	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t137	Toetspunt t137	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t138	Toetspunt t138	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t139	Toetspunt t139	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t140	Toetspunt t140	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t141	Toetspunt t141	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t142	Toetspunt t142	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t143	Toetspunt t143	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t144	Toetspunt t144	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: wegverkeerslawaa [v2]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t145	Toetspunt t145	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t146	Toetspunt t146	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t147	Toetspunt t147	-3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: wegverkeerslawaa [v2]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b001	bodem plangebied b001	0,50
b002	bodem plangebied b002	0,50
b003	bodem plangebied b003	0,50
b004	bodem plangebied b004	0,50
b005	bodem plangebied b005	0,50
b006	bodem plangebied b006	0,50
b007	bodem plangebied b007	0,50
b008	bodem plangebied b008	0,50
b009	bodem plangebied b009	0,50
b010	bodem plangebied b010	0,50
b011	bodem plangebied b011	0,50
b012	bodem plangebied b012	0,50
b013	bodem plangebied b013	0,50
b014	bodem plangebied b014	0,50
b015	bodem plangebied b015	0,50
b016	bodem plangebied b016	0,50
b017	bodem plangebied b017	0,50
b018	bodem plangebied b018	0,50
b019	bodem plangebied b019	0,50
b020	bodem groenvoorziening b020	1,00
b021	bodem groenvoorziening b021	1,00
b022	bodem groenvoorziening b022	1,00
b023	bodem groenvoorziening b023	1,00
b024	bodem groenvoorziening b024	1,00
b025	bodem groenvoorziening b025	1,00
b026	bodem groenvoorziening b026	1,00
b027	bodem groenvoorziening b027	1,00
b028	bodem groenvoorziening b028	1,00
b029	bodem groenvoorziening b029	1,00
b030	bodem groenvoorziening b030	1,00
b031	bodem groenvoorziening b031	1,00
b032	bodem groenvoorziening b032	1,00
b033	bodem groenvoorziening b033	1,00
b034	bodem groenvoorziening b034	1,00
b035	bodem groenvoorziening b035	1,00
b036	bodem groenvoorziening b036	1,00
b037	bodem groenvoorziening b037	1,00
b038	bodem groenvoorziening b038	1,00
b039	bodem groenvoorziening b039	1,00
b040	bodem groenvoorziening b040	1,00
b041	bodem groenvoorziening b041	1,00
b042	bodem groenvoorziening b042	1,00
b043	bodem groenvoorziening b043	1,00
b044	bodem groenvoorziening b044	1,00
b045	bodem groenvoorziening b045	1,00
b046	bodem groenvoorziening b046	1,00

Model: wegverkeerslawaai [v2]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp
gb001	gebouw plangebied gb001	12,00	-3,00	0 dB
gb002	gebouw plangebied gb002	12,00	-3,00	0 dB
gb003	gebouw plangebied gb003	12,00	-3,00	0 dB
gb004	gebouw plangebied gb004	12,00	-3,00	0 dB
gb005	gebouw plangebied gb005	12,00	-3,00	0 dB
gb006	gebouw plangebied gb006	12,00	-3,00	0 dB
gb007	gebouw plangebied gb007	12,00	-3,00	0 dB
gb008	gebouw plangebied gb008	12,00	-3,00	0 dB
gb009	gebouw plangebied gb009	12,00	-3,00	0 dB
gb010	gebouw plangebied gb010	12,00	-3,00	0 dB
gb011	gebouw plangebied gb011	12,00	-3,00	0 dB
gb012	gebouw plangebied gb012	12,00	-3,00	0 dB
gb013	gebouw plangebied gb013	12,00	-3,00	0 dB
gb014	gebouw plangebied gb014	12,00	-3,00	0 dB
gb015	gebouw plangebied gb015	12,00	-3,00	0 dB
gb016	gebouw plangebied gb016	12,00	-3,00	0 dB
gb017	gebouw plangebied gb017	12,00	-3,00	0 dB
gb018	gebouw plangebied gb018	11,00	-3,00	0 dB
gb019	gebouw plangebied gb019	12,00	-3,00	0 dB
gb020	gebouw plangebied gestapeld gb020	11,50	-3,00	0 dB
gb021	garage plangebied gb021	3,00	-3,00	0 dB
gb022	garage plangebied gb022	3,00	-3,00	0 dB
gb023	garage plangebied gb023	3,00	-2,97	0 dB
gb024	bijgebouw plangebied gb024	9,00	-3,00	0 dB
gb025	bijgebouw plangebied gb025	9,00	-3,00	0 dB
gb026	gebouw gb026	7,00	-2,25	0 dB
gb027	gebouw gb027	4,00	-3,00	0 dB
gb028	gebouw gb028	8,00	-3,00	0 dB
gb029	gebouw gb029	9,00	-2,77	0 dB
gb030	gebouw gb030	6,00	-3,00	0 dB
gb031	gebouw gb031	8,00	-2,58	0 dB
gb032	gebouw gb032	9,00	-3,00	0 dB
gb033	gebouw gb033	7,00	-2,57	0 dB
gb034	gebouw gb034	7,00	-3,00	0 dB
gb035	gebouw gb035	9,00	-2,81	0 dB
gb036	gebouw gb036	9,00	-3,00	0 dB
gb037	gebouw gb037	9,00	-3,00	0 dB
gb038	gebouw gb038	9,00	-3,00	0 dB
gb039	gebouw gb039	9,00	-3,00	0 dB
gb040	gebouw gb040	9,00	-3,00	0 dB
gb041	gebouw gb041	9,00	-3,00	0 dB
gb042	gebouw gb042	9,00	-1,87	0 dB
gb043	gebouw gb043	9,00	-2,28	0 dB
gb044	gebouw gb044	9,00	-3,00	0 dB
gb045	gebouw gb045	4,00	-3,00	0 dB
gb046	gebouw gb046	9,00	-3,00	0 dB
gb047	gebouw gb047	7,00	-3,00	0 dB
gb048	gebouw gb048	7,00	-3,00	0 dB
gb049	gebouw gb049	6,00	-3,00	0 dB
gb050	gebouw gb050	7,00	-3,00	0 dB
gb051	gebouw gb051	9,00	-3,00	0 dB
gb052	gebouw gb052	9,00	-3,00	0 dB
gb053	gebouw gb053	9,00	-3,00	0 dB
gb054	gebouw gb054	3,00	-2,93	0 dB
gb055	gebouw gb055	9,00	-3,00	0 dB
gb056	gebouw gb056	9,00	-2,04	0 dB
gb057	gebouw gb057	7,00	-3,00	0 dB
gb058	gebouw gb058	9,00	-3,00	0 dB
gb059	gebouw gb059	9,00	-2,74	0 dB
gb060	gebouw gb060	7,00	-3,00	0 dB
gb061	gebouw gb061	6,00	-3,00	0 dB
gb062	gebouw gb062	9,00	-3,00	0 dB
gb063	gebouw gb063	6,00	-3,00	0 dB
gb064	gebouw gb064	7,00	-2,21	0 dB
gb065	gebouw gb065	9,00	-3,00	0 dB
gb066	gebouw gb066	7,00	-2,29	0 dB
gb067	gebouw gb067	8,00	-3,00	0 dB
gb068	gebouw gb068	9,00	-3,00	0 dB
gb069	gebouw gb069	9,00	-3,00	0 dB
gb070	gebouw gb070	5,00	-3,00	0 dB
gb071	gebouw gb071	9,00	-3,00	0 dB
gb072	gebouw gb072	9,00	-3,00	0 dB

Model: wegverkeerslawaai [v2]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp
gb073	gebouw gb073	9,00	-3,00	0 dB
gb074	gebouw gb074	6,00	-3,00	0 dB
gb075	gebouw gb075	9,00	-3,00	0 dB
gb076	gebouw gb076	9,00	-3,00	0 dB
gb077	gebouw gb077	6,00	-3,00	0 dB
gb078	gebouw gb078	9,00	-3,00	0 dB
gb079	gebouw gb079	7,00	-3,00	0 dB
gb080	gebouw gb080	7,00	-3,00	0 dB
gb081	gebouw gb081	9,00	-3,00	0 dB
gb082	gebouw gb082	9,00	-3,00	0 dB
gb083	gebouw gb083	9,00	-3,00	0 dB
gb084	gebouw gb084	9,00	-1,50	0 dB
gb085	gebouw gb085	8,00	-3,00	0 dB
gb086	gebouw gb086	9,00	-1,50	0 dB
gb087	gebouw gb087	5,00	-3,00	0 dB
gb088	gebouw gb088	7,00	-3,00	0 dB
gb089	gebouw gb089	7,00	-3,00	0 dB
gb090	gebouw gb090	9,00	-2,56	0 dB
gb091	gebouw gb091	9,00	-3,00	0 dB
gb092	gebouw gb092	9,00	-3,00	0 dB
gb093	gebouw gb093	9,00	-3,00	0 dB
gb094	gebouw gb094	9,00	-3,00	0 dB
gb095	gebouw gb095	7,00	-2,40	0 dB
gb096	gebouw gb096	9,00	-3,00	0 dB
gb097	gebouw gb097	8,00	-3,00	0 dB
gb098	gebouw gb098	6,00	-2,69	0 dB
gb099	gebouw gb099	7,00	-2,05	0 dB
gb100	gebouw gb100	7,00	-3,00	0 dB
gb101	gebouw gb101	4,00	-3,00	0 dB
gb102	gebouw gb102	6,00	-2,12	0 dB
gb103	gebouw gb103	9,00	-3,00	0 dB
gb104	gebouw gb104	6,00	-2,29	0 dB
gb105	gebouw gb105	9,00	-3,00	0 dB
gb106	gebouw gb106	9,00	-3,00	0 dB
gb107	gebouw gb107	7,00	-3,00	0 dB
gb108	gebouw gb108	7,00	-2,18	0 dB
gb109	gebouw gb109	7,00	-2,26	0 dB
gb110	gebouw gb110	7,00	-3,00	0 dB
gb111	gebouw gb111	9,00	-2,64	0 dB
gb112	gebouw gb112	7,00	-2,25	0 dB
gb113	gebouw gb113	9,00	-3,00	0 dB
gb114	gebouw gb114	6,00	-3,00	0 dB
gb115	gebouw gb115	8,00	-3,00	0 dB
gb116	gebouw gb116	7,00	-3,00	0 dB
gb117	gebouw gb117	7,00	-3,00	0 dB
gb118	gebouw gb118	7,00	-1,99	0 dB
gb119	gebouw gb119	6,00	-3,00	0 dB
gb120	gebouw gb120	9,00	-3,00	0 dB
gb121	gebouw gb121	9,00	-3,00	0 dB
gb122	gebouw gb122	9,00	-3,00	0 dB
gb123	gebouw gb123	6,00	-3,00	0 dB
gb124	gebouw gb124	8,00	-3,00	0 dB
gb125	gebouw gb125	8,00	-3,00	0 dB
gb126	gebouw gb126	6,00	-3,00	0 dB
gb127	gebouw gb127	3,00	-3,00	0 dB
gb128	gebouw gb128	6,00	-3,00	0 dB
gb129	gebouw gb129	3,00	-3,00	0 dB
gb130	gebouw gb130	3,00	-3,00	0 dB
gb131	gebouw gb131	3,00	-3,00	0 dB
gb132	gebouw gb132	9,00	-3,00	0 dB
gb133	gebouw gb133	7,00	-3,00	0 dB
gb134	gebouw gb134	7,00	-2,47	0 dB
gb135	gebouw gb135	9,00	-1,50	0 dB
gb136	gebouw gb136	9,00	-3,00	0 dB
gb137	gebouw gb137	9,00	-3,00	0 dB
gb138	gebouw gb138	9,00	-2,28	0 dB
gb139	gebouw gb139	6,00	-3,00	0 dB
gb140	gebouw gb140	7,00	-3,00	0 dB
gb141	gebouw gb141	9,00	-3,00	0 dB
gb142	gebouw gb142	7,00	-3,00	0 dB
gb143	gebouw gb143	6,00	-3,00	0 dB
gb144	gebouw gb144	9,00	-1,65	0 dB

Model: wegverkeerslawaai [v2]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp
gb145	gebouw gb145	9,00	-2,47	0 dB
gb146	gebouw gb146	9,00	-3,00	0 dB
gb147	gebouw gb147	9,00	-2,79	0 dB
gb148	gebouw gb148	9,00	-3,00	0 dB
gb149	gebouw gb149	6,00	-3,00	0 dB
gb150	gebouw gb150	7,00	-2,76	0 dB
gb151	gebouw gb151	9,00	-3,00	0 dB
gb152	gebouw gb152	9,00	-3,00	0 dB
gb153	gebouw gb153	9,00	-3,00	0 dB
gb154	gebouw gb154	9,00	-3,00	0 dB
gb155	gebouw gb155	9,00	-3,00	0 dB
gb156	gebouw gb156	8,00	-3,00	0 dB
gb157	gebouw gb157	9,00	-3,00	0 dB
gb158	gebouw gb158	6,00	-2,54	0 dB
gb159	gebouw gb159	13,00	-2,76	0 dB
gb160	gebouw gb160	8,00	-3,00	0 dB
gb161	gebouw gb161	9,00	-3,00	0 dB
gb162	gebouw gb162	9,00	-3,00	0 dB
gb163	gebouw gb163	9,00	-3,00	0 dB
gb164	gebouw gb164	8,00	-3,00	0 dB
gb165	gebouw gb165	9,00	-3,00	0 dB
gb166	gebouw gb166	9,00	-2,46	0 dB
gb167	gebouw gb167	9,00	-3,00	0 dB
gb168	gebouw gb168	9,00	-3,00	0 dB
gb169	gebouw gb169	3,00	-3,00	0 dB
gb170	gebouw gb170	3,00	-3,00	0 dB
gb171	gebouw gb171	4,00	-2,51	0 dB
gb172	gebouw gb172	3,00	-3,00	0 dB
gb173	gebouw gb173	9,00	-3,00	0 dB
gb174	gebouw gb174	7,00	-2,23	0 dB
gb175	gebouw gb175	7,00	-2,09	0 dB
gb176	gebouw gb176	9,00	-2,59	0 dB
gb177	gebouw gb177	7,00	-2,38	0 dB
gb178	gebouw gb178	9,00	-3,00	0 dB
gb179	gebouw gb179	6,00	-3,00	0 dB
gb180	gebouw gb180	9,00	-3,00	0 dB
gb181	gebouw gb181	9,00	-3,00	0 dB
gb182	gebouw gb182	7,00	-2,75	0 dB
gb183	gebouw gb183	9,00	-3,00	0 dB
gb184	gebouw gb184	9,00	-3,00	0 dB
gb185	gebouw gb185	9,00	-3,00	0 dB
gb186	gebouw gb186	9,00	-3,00	0 dB
gb187	gebouw gb187	7,00	-3,00	0 dB
gb188	gebouw gb188	6,00	-3,00	0 dB
gb189	gebouw gb189	3,00	-3,00	0 dB
gb190	gebouw gb190	6,00	-3,00	0 dB
gb191	gebouw gb191	8,00	-2,17	0 dB
gb192	gebouw gb192	9,00	-3,00	0 dB
gb193	gebouw gb193	3,00	-3,00	0 dB
gb194	gebouw gb194	3,00	-3,00	0 dB
gb195	gebouw gb195	9,00	-3,00	0 dB
gb196	gebouw gb196	9,00	-3,00	0 dB
gb197	gebouw gb197	9,00	-3,00	0 dB
gb198	gebouw gb198	9,00	-3,00	0 dB
gb199	gebouw gb199	9,00	-3,00	0 dB
gb200	gebouw gb200	9,00	-3,00	0 dB
gb201	gebouw gb201	9,00	-2,26	0 dB
gb202	gebouw gb202	6,00	-2,93	0 dB
gb203	gebouw gb203	9,00	-2,32	0 dB
gb204	gebouw gb204	9,00	-3,00	0 dB
gb205	gebouw gb205	9,00	-3,00	0 dB
gb206	gebouw gb206	6,00	-3,00	0 dB
gb207	gebouw gb207	7,00	-2,94	0 dB
gb208	gebouw gb208	7,00	-3,00	0 dB
gb209	gebouw gb209	9,00	-1,50	0 dB
gb210	gebouw gb210	9,00	-3,00	0 dB
gb211	gebouw gb211	7,00	-3,00	0 dB
gb212	gebouw gb212	7,00	-3,00	0 dB
gb213	gebouw gb213	9,00	-3,00	0 dB
gb214	gebouw gb214	10,00	-1,69	0 dB
gb215	gebouw gb215	7,00	-3,00	0 dB
gb216	gebouw gb216	7,00	-2,39	0 dB

Model: wegverkeerslawaai [v2]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp
gb217	gebouw gb217	7,00	-1,89	0 dB
gb218	gebouw gb218	6,00	-3,00	0 dB


Model: wegverkeerslawaa [v2]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012


Naam	Omschr.
d01	drempe Oosteinde
d02	drempe Oosteinde
d03	drempe Oosteinde
d04	drempe Oosteinde
d05	drempe Oosteinde
d06	drempe Oosteinde
d07	drempe Oosteinde
d08	drempe Oosteinde
d09	drempe Oosteinde
d10	drempe Oosteinde
d11	drempe Oosteinde
d12	drempe Oosteinde
d13	drempe Oosteinde
d14	drempe Kruisweg
d15	drempe Kruisweg
d16	drempe Kruisweg
d17	drempe Kruisweg


Model: wegverkeerslawaa [v2]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012


Naam	Omschr.	ISO_H	Min.AH	Max.AH	H-1	H-n
h1	hoogtelijn 1	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
h2	hoogtelijn 2	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
h3	hoogtelijn 3	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
h4	hoogtelijn 4	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00


BIJLAGE 4:

















BIJLAGE 5:

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	Toetspunt t001	1,50	47,91	44,58	39,93	48,97
t001_B	Toetspunt t001	4,50	49,38	46,03	41,40	50,43
t001_C	Toetspunt t001	7,50	49,76	46,41	41,78	50,81
t001_D	Toetspunt t001	10,50	49,88	46,53	41,90	50,93
t002_A	Toetspunt t002	1,50	48,69	45,36	40,71	49,75
t002_B	Toetspunt t002	4,50	50,06	46,70	42,07	51,11
t002_C	Toetspunt t002	7,50	50,30	46,95	42,32	51,35
t002_D	Toetspunt t002	10,50	50,31	46,97	42,34	51,37
t003_A	Toetspunt t003	1,50	47,89	44,55	39,91	48,95
t003_B	Toetspunt t003	4,50	49,40	46,05	41,42	50,45
t003_C	Toetspunt t003	7,50	49,63	46,28	41,65	50,68
t003_D	Toetspunt t003	10,50	49,59	46,25	41,61	50,65
t004_A	Toetspunt t004	1,50	45,67	42,35	37,69	46,73
t004_B	Toetspunt t004	4,50	47,30	43,96	39,32	48,36
t004_C	Toetspunt t004	7,50	47,74	44,40	39,76	48,80
t004_D	Toetspunt t004	10,50	47,85	44,50	39,86	48,90
t005_A	Toetspunt t005	1,50	43,22	39,90	35,24	44,28
t005_B	Toetspunt t005	4,50	44,42	41,09	36,45	45,48
t005_C	Toetspunt t005	7,50	45,25	41,91	37,27	46,31
t005_D	Toetspunt t005	10,50	45,52	42,18	37,54	46,58
t006_A	Toetspunt t006	1,50	39,59	36,28	31,61	40,65
t006_B	Toetspunt t006	4,50	40,55	37,21	32,58	41,61
t006_C	Toetspunt t006	7,50	41,42	38,07	33,45	42,48
t006_D	Toetspunt t006	10,50	42,17	38,81	34,19	43,22
t007_A	Toetspunt t007	1,50	15,96	12,33	8,02	16,98
t007_B	Toetspunt t007	4,50	17,78	14,09	9,85	18,79
t007_C	Toetspunt t007	7,50	21,30	17,61	13,37	22,31
t007_D	Toetspunt t007	10,50	26,43	22,86	18,49	27,46
t008_A	Toetspunt t008	1,50	28,04	24,71	20,06	29,10
t008_B	Toetspunt t008	4,50	30,37	27,04	22,40	31,43
t008_C	Toetspunt t008	7,50	31,49	28,16	23,51	32,55
t008_D	Toetspunt t008	10,50	32,07	28,72	24,09	33,12
t009_A	Toetspunt t009	1,50	30,40	27,07	22,42	31,46
t009_B	Toetspunt t009	4,50	31,86	28,51	23,87	32,91
t009_C	Toetspunt t009	7,50	33,04	29,71	25,06	34,10
t009_D	Toetspunt t009	10,50	33,69	30,34	25,71	34,74
t010_A	Toetspunt t010	1,50	35,36	32,04	27,37	36,41
t010_B	Toetspunt t010	4,50	36,68	33,35	28,70	37,74
t010_C	Toetspunt t010	7,50	37,94	34,62	29,96	39,00
t010_D	Toetspunt t010	10,50	38,63	35,29	30,65	39,69
t011_A	Toetspunt t011	1,50	39,39	36,04	31,40	40,44
t011_B	Toetspunt t011	4,50	40,94	37,58	32,96	41,99
t011_C	Toetspunt t011	7,50	41,66	38,30	33,68	42,71
t011_D	Toetspunt t011	10,50	42,12	38,77	34,14	43,17
t012_A	Toetspunt t012	1,50	45,11	41,78	37,12	46,16
t012_B	Toetspunt t012	4,50	46,76	43,41	38,77	47,81
t012_C	Toetspunt t012	7,50	47,44	44,10	39,46	48,50
t012_D	Toetspunt t012	10,50	47,73	44,39	39,75	48,79
t013_A	Toetspunt t013	1,50	39,52	36,17	31,53	40,57
t013_B	Toetspunt t013	4,50	41,08	37,72	33,10	42,13
t013_C	Toetspunt t013	7,50	42,44	39,08	34,46	43,49
t013_D	Toetspunt t013	10,50	43,41	40,07	35,42	44,46
t014_A	Toetspunt t014	1,50	35,55	32,19	27,58	36,61
t014_B	Toetspunt t014	4,50	36,99	33,61	29,02	38,04
t014_C	Toetspunt t014	7,50	38,30	34,91	30,32	39,35
t014_D	Toetspunt t014	10,50	40,41	37,08	32,43	41,47
t015_A	Toetspunt t015	1,50	32,43	29,03	24,46	33,48
t015_B	Toetspunt t015	4,50	33,91	30,49	25,94	34,95
t015_C	Toetspunt t015	7,50	35,38	31,98	27,40	36,42
t015_D	Toetspunt t015	10,50	37,75	34,39	29,77	38,80
t016_A	Toetspunt t016	1,50	32,61	29,21	24,64	33,66
t016_B	Toetspunt t016	4,50	32,99	29,56	25,02	34,03
t016_C	Toetspunt t016	7,50	34,73	31,33	26,76	35,78
t016_D	Toetspunt t016	10,50	36,79	33,43	28,81	37,84
t017_A	Toetspunt t017	1,50	20,71	17,15	12,77	21,74
t017_B	Toetspunt t017	4,50	22,12	18,53	14,17	23,14
t017_C	Toetspunt t017	7,50	23,01	19,43	15,06	24,03
t017_D	Toetspunt t017	10,50	22,45	18,92	14,50	23,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t018_A	Toetspunt t018	1,50	20,69	17,03	12,75	21,70
t018_B	Toetspunt t018	4,50	21,22	17,56	13,29	22,24
t018_C	Toetspunt t018	7,50	22,96	19,33	15,03	23,98
t018_D	Toetspunt t018	10,50	19,82	16,22	11,87	20,84
t019_A	Toetspunt t019	1,50	20,40	16,75	12,46	21,41
t019_B	Toetspunt t019	4,50	20,42	16,77	12,49	21,44
t019_C	Toetspunt t019	7,50	21,40	17,75	13,46	22,41
t019_D	Toetspunt t019	10,50	21,05	17,45	13,10	22,07
t020_A	Toetspunt t020	1,50	19,52	15,86	11,59	20,54
t020_B	Toetspunt t020	4,50	20,46	16,79	12,53	21,47
t020_C	Toetspunt t020	7,50	21,85	18,20	13,92	22,87
t020_D	Toetspunt t020	10,50	19,13	15,51	11,19	20,15
t021_A	Toetspunt t021	1,50	18,40	14,72	10,47	19,41
t021_B	Toetspunt t021	4,50	19,94	16,23	12,01	20,95
t021_C	Toetspunt t021	7,50	21,65	17,96	13,71	22,66
t021_D	Toetspunt t021	10,50	24,03	20,40	16,09	25,05
t022_A	Toetspunt t022	1,50	18,78	15,08	10,84	19,79
t022_B	Toetspunt t022	4,50	20,73	17,03	12,79	21,74
t022_C	Toetspunt t022	7,50	23,21	19,53	15,27	24,22
t022_D	Toetspunt t022	10,50	26,18	22,57	18,23	27,20
t023_A	Toetspunt t023	1,50	18,58	14,90	10,65	19,59
t023_B	Toetspunt t023	4,50	20,41	16,70	12,47	21,41
t023_C	Toetspunt t023	7,50	23,16	19,50	15,23	24,18
t023_D	Toetspunt t023	10,50	26,89	23,32	18,94	27,91
t024_A	Toetspunt t024	1,50	18,13	14,46	10,20	19,14
t024_B	Toetspunt t024	4,50	19,68	16,03	11,75	20,70
t024_C	Toetspunt t024	7,50	21,82	18,17	13,87	22,83
t024_D	Toetspunt t024	10,50	23,51	19,92	15,56	24,53
t025_A	Toetspunt t025	1,50	30,27	26,94	22,29	31,33
t025_B	Toetspunt t025	4,50	30,35	26,99	22,37	31,40
t025_C	Toetspunt t025	7,50	30,40	27,03	22,43	31,45
t025_D	Toetspunt t025	10,50	31,32	27,92	23,35	32,37
t026_A	Toetspunt t026	1,50	35,46	32,14	27,48	36,52
t026_B	Toetspunt t026	4,50	35,52	32,17	27,53	36,57
t026_C	Toetspunt t026	7,50	35,93	32,58	27,95	36,98
t026_D	Toetspunt t026	10,50	36,80	33,44	28,83	37,86
t027_A	Toetspunt t027	1,50	45,70	42,37	37,72	46,76
t027_B	Toetspunt t027	4,50	47,27	43,93	39,30	48,33
t027_C	Toetspunt t027	7,50	47,85	44,50	39,87	48,90
t027_D	Toetspunt t027	10,50	47,98	44,63	40,00	49,03
t028_A	Toetspunt t028	1,50	20,66	17,04	12,72	21,68
t028_B	Toetspunt t028	4,50	22,83	19,23	14,89	23,85
t028_C	Toetspunt t028	7,50	24,83	21,28	16,89	25,86
t028_D	Toetspunt t028	10,50	27,72	24,23	19,75	28,75
t029_A	Toetspunt t029	1,50	25,19	21,55	17,25	26,21
t029_B	Toetspunt t029	4,50	27,53	23,93	19,59	28,55
t029_C	Toetspunt t029	7,50	30,10	26,59	22,14	31,13
t029_D	Toetspunt t029	10,50	33,24	29,80	25,28	34,28
t030_A	Toetspunt t030	1,50	20,07	16,44	12,12	21,08
t030_B	Toetspunt t030	4,50	21,38	17,71	13,44	22,39
t030_C	Toetspunt t030	7,50	23,43	19,76	15,49	24,44
t030_D	Toetspunt t030	10,50	27,28	23,69	19,33	28,30
t031_A	Toetspunt t031	1,50	22,23	18,59	14,29	23,25
t031_B	Toetspunt t031	4,50	23,35	19,68	15,41	24,36
t031_C	Toetspunt t031	7,50	25,44	21,79	17,50	26,45
t031_D	Toetspunt t031	10,50	28,99	25,44	21,04	30,02
t032_A	Toetspunt t032	1,50	17,29	13,76	9,34	18,32
t032_B	Toetspunt t032	4,50	18,00	14,38	10,06	19,02
t032_C	Toetspunt t032	7,50	20,36	16,69	12,43	21,37
t032_D	Toetspunt t032	10,50	25,85	22,25	17,91	26,87
t033_A	Toetspunt t033	1,50	20,30	16,73	12,36	21,33
t033_B	Toetspunt t033	4,50	20,89	17,26	12,94	21,90
t033_C	Toetspunt t033	7,50	22,28	18,61	14,34	23,29
t033_D	Toetspunt t033	10,50	26,41	22,81	18,45	27,42
t034_A	Toetspunt t034	1,50	22,28	18,61	14,35	23,29
t034_B	Toetspunt t034	4,50	24,05	20,37	16,11	25,06
t034_C	Toetspunt t034	7,50	26,17	22,53	18,23	27,19
t034_D	Toetspunt t034	10,50	28,36	24,77	20,40	29,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_A	Toetspunt t035	1,50	18,74	15,09	10,80	19,75
t035_B	Toetspunt t035	4,50	19,91	16,24	11,98	20,92
t035_C	Toetspunt t035	7,50	22,07	18,40	14,14	23,08
t035_D	Toetspunt t035	10,50	25,45	21,86	17,50	26,47
t036_A	Toetspunt t036	1,50	34,12	30,80	26,14	35,18
t036_B	Toetspunt t036	4,50	34,14	30,78	26,15	35,19
t036_C	Toetspunt t036	7,50	34,94	31,58	26,96	35,99
t036_D	Toetspunt t036	10,50	36,09	32,71	28,11	37,14
t037_A	Toetspunt t037	1,50	21,91	18,24	13,97	22,92
t037_B	Toetspunt t037	4,50	23,76	20,08	15,82	24,77
t037_C	Toetspunt t037	7,50	26,17	22,52	18,23	27,18
t037_D	Toetspunt t037	10,50	28,90	25,33	20,95	29,92
t038_A	Toetspunt t038	1,50	22,04	18,39	14,10	23,05
t038_B	Toetspunt t038	4,50	23,40	19,74	15,46	24,41
t038_C	Toetspunt t038	7,50	25,76	22,13	17,83	26,78
t038_D	Toetspunt t038	10,50	28,94	25,38	20,99	29,97
t039_A	Toetspunt t039	1,50	22,24	18,57	14,30	23,25
t039_B	Toetspunt t039	4,50	23,98	20,30	16,04	24,99
t039_C	Toetspunt t039	7,50	26,53	22,88	18,60	27,55
t039_D	Toetspunt t039	10,50	29,70	26,13	21,75	30,72
t040_A	Toetspunt t040	1,50	20,40	16,71	12,47	21,41
t040_B	Toetspunt t040	4,50	22,16	18,47	14,23	23,17
t040_C	Toetspunt t040	7,50	24,41	20,76	16,48	25,43
t040_D	Toetspunt t040	10,50	26,95	23,36	19,00	27,97
t041_A	Toetspunt t041	1,50	26,09	22,69	18,12	27,14
t041_B	Toetspunt t041	4,50	26,59	23,14	18,63	27,63
t041_C	Toetspunt t041	7,50	27,94	24,47	19,98	28,98
t041_D	Toetspunt t041	10,50	30,03	26,57	22,06	31,07
t042_A	Toetspunt t042	1,50	30,47	27,15	22,49	31,53
t042_B	Toetspunt t042	4,50	30,66	27,30	22,68	31,71
t042_C	Toetspunt t042	7,50	30,89	27,51	22,91	31,94
t042_D	Toetspunt t042	10,50	32,16	28,78	24,18	33,21
t043_A	Toetspunt t043	1,50	17,75	14,10	9,81	18,76
t043_B	Toetspunt t043	4,50	19,65	16,00	11,71	20,66
t043_C	Toetspunt t043	7,50	20,08	16,39	12,14	21,09
t044_A	Toetspunt t044	1,50	17,50	13,83	9,56	18,51
t044_B	Toetspunt t044	4,50	19,24	15,57	11,31	20,25
t044_C	Toetspunt t044	7,50	19,66	15,97	11,73	20,67
t045_A	Toetspunt t045	1,50	16,74	13,09	8,81	17,76
t045_B	Toetspunt t045	4,50	18,51	14,86	10,58	19,53
t045_C	Toetspunt t045	7,50	18,98	15,32	11,04	19,99
t046_A	Toetspunt t046	1,50	16,23	12,59	8,29	17,25
t046_B	Toetspunt t046	4,50	15,17	11,50	7,23	16,18
t046_C	Toetspunt t046	7,50	14,27	10,56	6,34	15,28
t047_A	Toetspunt t047	1,50	15,28	11,59	7,35	16,29
t047_B	Toetspunt t047	4,50	16,55	12,85	8,62	17,56
t047_C	Toetspunt t047	7,50	16,48	12,78	8,56	17,49
t048_A	Toetspunt t048	1,50	18,20	14,53	10,27	19,21
t048_B	Toetspunt t048	4,50	19,72	16,04	11,79	20,73
t048_C	Toetspunt t048	7,50	22,06	18,40	14,13	23,08
t049_A	Toetspunt t049	1,50	19,12	15,44	11,18	20,13
t049_B	Toetspunt t049	4,50	21,01	17,33	13,09	22,03
t049_C	Toetspunt t049	7,50	23,27	19,61	15,34	24,29
t050_A	Toetspunt t050	1,50	19,55	15,87	11,61	20,56
t050_B	Toetspunt t050	4,50	21,33	17,64	13,40	22,34
t050_C	Toetspunt t050	7,50	23,97	20,31	16,04	24,99
t051_A	Toetspunt t051	1,50	21,46	17,80	13,52	22,47
t051_B	Toetspunt t051	4,50	23,08	19,41	15,14	24,09
t051_C	Toetspunt t051	7,50	24,68	21,03	16,75	25,70
t052_A	Toetspunt t052	1,50	21,41	17,76	13,47	22,42
t052_B	Toetspunt t052	4,50	23,03	19,38	15,10	24,05
t052_C	Toetspunt t052	7,50	24,38	20,73	16,44	25,39
t053_A	Toetspunt t053	1,50	33,53	30,20	25,55	34,59
t053_B	Toetspunt t053	4,50	33,46	30,11	25,48	34,51
t053_C	Toetspunt t053	7,50	33,60	30,23	25,63	34,65
t053_D	Toetspunt t053	10,50	34,45	31,06	26,47	35,50
t054_A	Toetspunt t054	1,50	19,52	15,85	11,58	20,53
t054_B	Toetspunt t054	4,50	21,39	17,71	13,46	22,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t054_C	Toetspunt t054	7,50	24,18	20,51	16,25	25,19
t054_D	Toetspunt t054	10,50	28,16	24,60	20,21	29,19
t055_A	Toetspunt t055	1,50	20,02	16,35	12,09	21,03
t055_B	Toetspunt t055	4,50	21,74	18,05	13,81	22,75
t055_C	Toetspunt t055	7,50	24,47	20,80	16,53	25,48
t055_D	Toetspunt t055	10,50	28,05	24,47	20,10	29,07
t056_A	Toetspunt t056	1,50	20,02	16,35	12,09	21,03
t056_B	Toetspunt t056	4,50	21,68	18,00	13,75	22,69
t056_C	Toetspunt t056	7,50	24,30	20,63	16,36	25,31
t056_D	Toetspunt t056	10,50	27,61	24,03	19,66	28,63
t057_A	Toetspunt t057	1,50	20,40	16,75	12,47	21,42
t057_B	Toetspunt t057	4,50	21,79	18,12	13,86	22,80
t057_C	Toetspunt t057	7,50	24,16	20,50	16,22	25,17
t057_D	Toetspunt t057	10,50	27,23	23,65	19,28	28,25
t058_A	Toetspunt t058	1,50	21,39	17,73	13,45	22,40
t058_B	Toetspunt t058	4,50	22,64	18,98	14,71	23,66
t058_C	Toetspunt t058	7,50	24,48	20,83	16,55	25,50
t058_D	Toetspunt t058	10,50	27,17	23,60	19,22	28,19
t059_A	Toetspunt t059	1,50	20,96	17,29	13,03	21,97
t059_B	Toetspunt t059	4,50	22,33	18,66	14,40	23,34
t059_C	Toetspunt t059	7,50	24,24	20,59	16,29	25,25
t059_D	Toetspunt t059	10,50	25,83	22,25	17,88	26,85
t060_A	Toetspunt t060	1,50	20,46	16,79	12,52	21,47
t060_B	Toetspunt t060	4,50	21,88	18,21	13,95	22,89
t060_C	Toetspunt t060	7,50	24,18	20,52	16,24	25,19
t060_D	Toetspunt t060	10,50	26,13	22,54	18,18	27,15
t061_A	Toetspunt t061	1,50	17,41	13,74	9,48	18,42
t061_B	Toetspunt t061	4,50	18,81	15,12	10,88	19,82
t061_C	Toetspunt t061	7,50	21,20	17,53	13,27	22,21
t061_D	Toetspunt t061	10,50	21,58	17,97	13,64	22,60
t062_A	Toetspunt t062	1,50	17,76	14,08	9,83	18,77
t062_B	Toetspunt t062	4,50	19,14	15,45	11,21	20,15
t062_C	Toetspunt t062	7,50	21,46	17,79	13,52	22,47
t062_D	Toetspunt t062	10,50	21,93	18,32	13,99	22,95
t063_A	Toetspunt t063	1,50	16,52	12,83	8,59	17,53
t063_B	Toetspunt t063	4,50	18,40	14,71	10,47	19,41
t063_C	Toetspunt t063	7,50	20,78	17,13	12,85	21,80
t063_D	Toetspunt t063	10,50	21,27	17,66	13,32	22,29
t064_A	Toetspunt t064	1,50	16,69	13,02	8,76	17,70
t064_B	Toetspunt t064	4,50	18,58	14,88	10,64	19,59
t064_C	Toetspunt t064	7,50	20,30	16,65	12,37	21,32
t064_D	Toetspunt t064	10,50	19,73	16,15	11,79	20,76
t065_A	Toetspunt t065	1,50	15,74	12,10	7,80	16,76
t065_B	Toetspunt t065	4,50	17,63	13,96	9,70	18,64
t065_C	Toetspunt t065	7,50	18,77	15,11	10,84	19,79
t065_D	Toetspunt t065	10,50	16,68	13,07	8,74	17,70
t066_A	Toetspunt t066	1,50	15,83	12,22	7,88	16,85
t066_B	Toetspunt t066	4,50	17,40	13,75	9,47	18,42
t066_C	Toetspunt t066	7,50	18,44	14,79	10,50	19,45
t066_D	Toetspunt t066	10,50	15,68	12,10	7,73	16,70
t067_A	Toetspunt t067	1,50	14,66	10,96	6,74	15,67
t067_B	Toetspunt t067	4,50	16,00	12,28	8,06	17,00
t067_C	Toetspunt t067	7,50	16,66	12,96	8,73	17,67
t067_D	Toetspunt t067	10,50	13,67	9,96	5,74	14,68
t068_A	Toetspunt t068	1,50	15,54	11,82	7,61	16,55
t068_B	Toetspunt t068	4,50	17,05	13,34	9,12	18,06
t068_C	Toetspunt t068	7,50	18,55	14,84	10,62	19,56
t068_D	Toetspunt t068	10,50	18,62	14,95	10,69	19,63
t069_A	Toetspunt t069	1,50	17,78	14,09	9,85	18,79
t069_B	Toetspunt t069	4,50	19,67	15,98	11,75	20,69
t069_C	Toetspunt t069	7,50	20,23	16,54	12,29	21,24
t069_D	Toetspunt t069	10,50	19,97	16,30	12,03	20,98
t070_A	Toetspunt t070	1,50	15,98	12,28	8,04	16,99
t070_B	Toetspunt t070	4,50	18,05	14,32	10,12	19,05
t070_C	Toetspunt t070	7,50	20,78	17,07	12,84	21,78
t070_D	Toetspunt t070	10,50	24,77	21,18	16,82	25,79
t071_A	Toetspunt t071	1,50	16,41	12,74	8,48	17,42
t071_B	Toetspunt t071	4,50	18,66	15,01	10,73	19,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_C	Toetspunt t071	7,50	19,69	16,05	11,75	20,71
t071_D	Toetspunt t071	10,50	19,40	15,75	11,46	20,41
t072_A	Toetspunt t072	1,50	20,28	16,60	12,34	21,29
t072_B	Toetspunt t072	4,50	22,18	18,51	14,25	23,19
t072_C	Toetspunt t072	7,50	23,79	20,15	15,86	24,81
t072_D	Toetspunt t072	10,50	25,32	21,74	17,37	26,34
t073_A	Toetspunt t073	1,50	20,20	16,52	12,27	21,21
t073_B	Toetspunt t073	4,50	21,89	18,22	13,96	22,90
t073_C	Toetspunt t073	7,50	23,62	19,96	15,68	24,63
t073_D	Toetspunt t073	10,50	25,09	21,49	17,14	26,11
t074_A	Toetspunt t074	1,50	20,37	16,68	12,44	21,38
t074_B	Toetspunt t074	4,50	22,15	18,48	14,22	23,16
t074_C	Toetspunt t074	7,50	24,06	20,42	16,12	25,08
t074_D	Toetspunt t074	10,50	26,45	22,89	18,50	27,48
t075_A	Toetspunt t075	1,50	20,48	16,79	12,55	21,49
t075_B	Toetspunt t075	4,50	22,21	18,53	14,28	23,22
t075_C	Toetspunt t075	7,50	24,14	20,50	16,20	25,16
t075_D	Toetspunt t075	10,50	26,57	23,01	18,62	27,60
t076_A	Toetspunt t076	1,50	19,71	16,04	11,77	20,72
t076_B	Toetspunt t076	4,50	21,43	17,76	13,49	22,44
t076_C	Toetspunt t076	7,50	23,81	20,17	15,87	24,83
t076_D	Toetspunt t076	10,50	27,24	23,70	19,29	28,27
t077_A	Toetspunt t077	1,50	16,37	12,67	8,44	17,38
t077_B	Toetspunt t077	4,50	18,34	14,64	10,41	19,35
t077_C	Toetspunt t077	7,50	20,77	17,10	12,84	21,78
t077_D	Toetspunt t077	10,50	24,21	20,68	16,26	25,24
t078_A	Toetspunt t078	1,50	24,48	21,12	16,51	25,54
t078_B	Toetspunt t078	4,50	25,31	21,88	17,34	26,35
t078_C	Toetspunt t078	7,50	26,10	22,64	18,13	27,14
t078_D	Toetspunt t078	10,50	26,38	22,96	18,41	27,42
t079_A	Toetspunt t079	1,50	16,36	12,67	8,43	17,37
t079_B	Toetspunt t079	4,50	18,81	15,11	10,88	19,82
t079_C	Toetspunt t079	7,50	22,28	18,65	14,35	23,30
t079_D	Toetspunt t079	10,50	22,22	18,73	14,25	23,25
t080_A	Toetspunt t080	1,50	15,49	11,78	7,56	16,50
t080_B	Toetspunt t080	4,50	17,06	13,35	9,13	18,07
t080_C	Toetspunt t080	7,50	19,41	15,75	11,48	20,43
t080_D	Toetspunt t080	10,50	23,15	19,59	15,20	24,18
t081_A	Toetspunt t081	1,50	18,42	14,72	10,50	19,43
t081_B	Toetspunt t081	4,50	20,46	16,76	12,53	21,47
t081_C	Toetspunt t081	7,50	23,04	19,40	15,10	24,06
t081_D	Toetspunt t081	10,50	25,69	22,12	17,74	26,71
t082_A	Toetspunt t082	1,50	19,18	15,47	11,25	20,19
t082_B	Toetspunt t082	4,50	21,11	17,41	13,18	22,12
t082_C	Toetspunt t082	7,50	23,20	19,55	15,27	24,22
t082_D	Toetspunt t082	10,50	25,04	21,43	17,10	26,06
t083_A	Toetspunt t083	1,50	18,08	14,40	10,14	19,09
t083_B	Toetspunt t083	4,50	19,18	15,49	11,25	20,19
t083_C	Toetspunt t083	7,50	20,86	17,19	12,92	21,87
t083_D	Toetspunt t083	10,50	22,29	18,67	14,34	23,31
t084_A	Toetspunt t084	1,50	21,03	17,34	13,09	22,04
t084_B	Toetspunt t084	4,50	22,77	19,09	14,83	23,78
t084_C	Toetspunt t084	7,50	24,72	21,08	16,78	25,74
t084_D	Toetspunt t084	10,50	26,55	22,96	18,60	27,57
t085_A	Toetspunt t085	1,50	20,58	16,90	12,65	21,59
t085_B	Toetspunt t085	4,50	22,37	18,69	14,44	23,38
t085_C	Toetspunt t085	7,50	24,58	20,94	16,65	25,60
t085_D	Toetspunt t085	10,50	26,34	22,75	18,40	27,37
t086_A	Toetspunt t086	1,50	14,73	11,15	6,78	15,75
t086_B	Toetspunt t086	4,50	15,90	12,24	7,97	16,92
t086_C	Toetspunt t086	7,50	18,51	14,82	10,59	19,53
t086_D	Toetspunt t086	10,50	23,42	19,81	15,48	24,44
t087_A	Toetspunt t087	1,50	16,73	13,16	8,77	17,75
t087_B	Toetspunt t087	4,50	17,87	14,23	9,94	18,89
t087_C	Toetspunt t087	7,50	20,30	16,62	12,37	21,31
t087_D	Toetspunt t087	10,50	24,06	20,45	16,11	25,08
t088_A	Toetspunt t088	1,50	19,76	16,07	11,82	20,77
t088_B	Toetspunt t088	4,50	21,65	17,97	13,72	22,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	23,84	20,19	15,91	24,86
t088_D	Toetspunt t088	10,50	25,68	22,08	17,73	26,70
t089_A	Toetspunt t089	1,50	21,73	18,05	13,80	22,74
t089_B	Toetspunt t089	4,50	24,02	20,36	16,08	25,03
t089_C	Toetspunt t089	7,50	28,13	24,62	20,17	29,16
t089_D	Toetspunt t089	10,50	30,14	26,68	22,17	31,18
t090_A	Toetspunt t090	1,50	19,25	15,57	11,33	20,27
t090_B	Toetspunt t090	4,50	21,02	17,34	13,09	22,03
t090_C	Toetspunt t090	7,50	22,96	19,31	15,03	23,98
t090_D	Toetspunt t090	10,50	24,51	20,92	16,56	25,53
t091_A	Toetspunt t091	1,50	16,34	12,67	8,41	17,35
t091_B	Toetspunt t091	4,50	18,07	14,38	10,14	19,08
t091_C	Toetspunt t091	7,50	19,94	16,27	12,01	20,95
t091_D	Toetspunt t091	10,50	21,81	18,17	13,86	22,82
t092_A	Toetspunt t092	1,50	19,52	15,84	11,58	20,53
t092_B	Toetspunt t092	4,50	21,21	17,54	13,28	22,22
t092_C	Toetspunt t092	7,50	23,30	19,66	15,37	24,32
t092_D	Toetspunt t092	10,50	25,57	21,99	17,63	26,60
t093_A	Toetspunt t093	1,50	18,80	15,12	10,87	19,81
t093_B	Toetspunt t093	4,50	20,53	16,85	12,60	21,54
t093_C	Toetspunt t093	7,50	22,59	18,94	14,66	23,61
t093_D	Toetspunt t093	10,50	25,00	21,42	17,04	26,02
t094_A	Toetspunt t094	1,50	17,91	14,25	9,97	18,92
t094_B	Toetspunt t094	4,50	19,24	15,55	11,31	20,25
t094_C	Toetspunt t094	7,50	21,20	17,52	13,27	22,21
t094_D	Toetspunt t094	10,50	24,76	21,18	16,81	25,78
t095_A	Toetspunt t095	1,50	16,19	12,49	8,25	17,20
t095_B	Toetspunt t095	4,50	17,82	14,12	9,90	18,83
t095_C	Toetspunt t095	7,50	19,86	16,19	11,93	20,87
t095_D	Toetspunt t095	10,50	23,21	19,64	15,27	24,24
t096_A	Toetspunt t096	1,50	14,66	10,97	6,73	15,67
t096_B	Toetspunt t096	4,50	16,48	12,78	8,55	17,49
t096_C	Toetspunt t096	7,50	18,93	15,25	11,00	19,94
t096_D	Toetspunt t096	10,50	21,58	17,97	13,63	22,60
t097_A	Toetspunt t097	1,50	18,60	14,94	10,67	19,62
t097_B	Toetspunt t097	4,50	20,20	16,51	12,27	21,21
t097_C	Toetspunt t097	7,50	22,47	18,80	14,54	23,48
t097_D	Toetspunt t097	10,50	26,11	22,54	18,16	27,13
t098_A	Toetspunt t098	1,50	29,89	26,53	21,91	30,94
t098_B	Toetspunt t098	4,50	31,48	28,12	23,50	32,53
t098_C	Toetspunt t098	7,50	32,59	29,23	24,61	33,64
t098_D	Toetspunt t098	10,50	33,53	30,16	25,56	34,58
t099_A	Toetspunt t099	1,50	17,23	13,56	9,30	18,24
t099_B	Toetspunt t099	4,50	19,42	15,74	11,49	20,43
t099_C	Toetspunt t099	7,50	22,53	18,90	14,59	23,55
t100_A	Toetspunt t100	1,50	26,18	22,82	18,20	27,23
t100_B	Toetspunt t100	4,50	26,84	23,42	18,87	27,88
t100_C	Toetspunt t100	7,50	27,56	24,10	19,61	28,60
t101_A	Toetspunt t101	1,50	30,12	26,76	22,15	31,18
t101_B	Toetspunt t101	4,50	30,64	27,22	22,67	31,68
t101_C	Toetspunt t101	7,50	31,72	28,30	23,76	32,77
t102_A	Toetspunt t102	1,50	15,49	11,81	7,57	16,51
t102_B	Toetspunt t102	4,50	17,32	13,63	9,39	18,33
t102_C	Toetspunt t102	7,50	19,40	15,72	11,46	20,41
t103_A	Toetspunt t103	1,50	22,73	19,23	14,77	23,76
t103_B	Toetspunt t103	4,50	28,48	25,11	20,49	29,53
t103_C	Toetspunt t103	7,50	30,30	26,93	22,33	31,35
t103_D	Toetspunt t103	10,50	32,99	29,58	25,02	34,04
t104_A	Toetspunt t104	1,50	37,33	34,02	29,35	38,39
t104_B	Toetspunt t104	4,50	37,59	34,26	29,61	38,65
t104_C	Toetspunt t104	7,50	38,27	34,93	30,30	39,33
t104_D	Toetspunt t104	10,50	39,02	35,67	31,04	40,07
t105_A	Toetspunt t105	1,50	14,78	11,08	6,84	15,79
t105_B	Toetspunt t105	4,50	17,07	13,42	9,14	18,09
t105_C	Toetspunt t105	7,50	20,14	16,59	12,19	21,17
t105_D	Toetspunt t105	10,50	24,66	21,26	16,69	25,71
t106_A	Toetspunt t106	1,50	16,99	13,37	9,04	18,01
t106_B	Toetspunt t106	4,50	18,43	14,78	10,49	19,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_C	Toetspunt t106	7,50	21,03	17,41	13,08	22,05
t106_D	Toetspunt t106	10,50	25,65	22,15	17,70	26,69
t107_A	Toetspunt t107	1,50	17,07	13,37	9,13	18,08
t107_B	Toetspunt t107	4,50	19,09	15,40	11,16	20,10
t107_C	Toetspunt t107	7,50	20,77	17,11	12,83	21,78
t107_D	Toetspunt t107	10,50	23,23	19,67	15,28	24,26
t108_A	Toetspunt t108	1,50	17,04	13,35	9,11	18,05
t108_B	Toetspunt t108	4,50	18,83	15,12	10,89	19,83
t108_C	Toetspunt t108	7,50	20,41	16,76	12,47	21,42
t108_D	Toetspunt t108	10,50	23,10	19,56	15,15	24,13
t109_A	Toetspunt t109	1,50	14,69	10,98	6,76	15,70
t109_B	Toetspunt t109	4,50	16,60	12,92	8,67	17,61
t109_C	Toetspunt t109	7,50	19,05	15,42	11,10	20,06
t109_D	Toetspunt t109	10,50	22,51	19,03	14,55	23,55
t110_A	Toetspunt t110	1,50	14,75	11,04	6,82	15,76
t110_B	Toetspunt t110	4,50	16,46	12,78	8,53	17,47
t110_C	Toetspunt t110	7,50	18,87	15,25	10,93	19,89
t110_D	Toetspunt t110	10,50	22,45	18,98	14,49	23,49
t111_A	Toetspunt t111	1,50	14,64	10,91	6,72	15,65
t111_B	Toetspunt t111	4,50	17,47	13,75	9,54	18,48
t111_C	Toetspunt t111	7,50	21,22	17,61	13,28	22,24
t111_D	Toetspunt t111	10,50	23,70	20,34	15,72	24,75
t112_A	Toetspunt t112	1,50	30,16	26,87	22,18	31,22
t112_B	Toetspunt t112	4,50	31,02	27,70	23,04	32,08
t112_C	Toetspunt t112	7,50	30,82	27,49	22,85	31,88
t112_D	Toetspunt t112	10,50	30,93	27,59	22,94	31,98
t113_A	Toetspunt t113	1,50	30,91	27,62	22,93	31,97
t113_B	Toetspunt t113	4,50	31,90	28,58	23,92	32,96
t113_C	Toetspunt t113	7,50	31,67	28,34	23,69	32,73
t113_D	Toetspunt t113	10,50	32,05	28,72	24,07	33,11
t114_A	Toetspunt t114	1,50	33,42	30,11	25,44	34,48
t114_B	Toetspunt t114	4,50	33,54	30,18	25,56	34,59
t114_C	Toetspunt t114	7,50	33,65	30,27	25,68	34,70
t114_D	Toetspunt t114	10,50	34,52	31,16	26,54	35,57
t115_A	Toetspunt t115	1,50	20,08	16,40	12,15	21,09
t115_B	Toetspunt t115	4,50	22,14	18,47	14,21	23,15
t115_C	Toetspunt t115	7,50	24,39	20,78	16,45	25,41
t115_D	Toetspunt t115	10,50	28,72	25,28	20,75	29,76
t116_A	Toetspunt t116	1,50	18,85	15,17	10,91	19,86
t116_B	Toetspunt t116	4,50	20,65	16,98	12,71	21,66
t116_C	Toetspunt t116	7,50	22,61	18,97	14,67	23,63
t116_D	Toetspunt t116	10,50	25,06	21,50	17,11	26,09
t117_A	Toetspunt t117	1,50	19,52	15,85	11,59	20,53
t117_B	Toetspunt t117	4,50	21,10	17,42	13,17	22,11
t117_C	Toetspunt t117	7,50	22,96	19,32	15,02	23,98
t117_D	Toetspunt t117	10,50	25,13	21,56	17,18	26,15
t118_A	Toetspunt t118	1,50	15,11	11,46	7,18	16,13
t118_B	Toetspunt t118	4,50	16,92	13,22	8,98	17,93
t118_C	Toetspunt t118	7,50	20,08	16,39	12,14	21,09
t118_D	Toetspunt t118	10,50	23,89	20,29	15,94	24,91
t119_A	Toetspunt t119	1,50	15,36	11,71	7,42	16,37
t119_B	Toetspunt t119	4,50	17,17	13,48	9,24	18,18
t119_C	Toetspunt t119	7,50	20,23	16,54	12,29	21,24
t119_D	Toetspunt t119	10,50	23,91	20,30	15,97	24,93
t120_A	Toetspunt t120	1,50	18,24	14,57	10,30	19,25
t120_B	Toetspunt t120	4,50	20,05	16,37	12,11	21,06
t120_C	Toetspunt t120	7,50	22,32	18,66	14,38	23,33
t120_D	Toetspunt t120	10,50	25,18	21,59	17,23	26,20
t121_A	Toetspunt t121	1,50	18,92	15,23	10,99	19,93
t121_B	Toetspunt t121	4,50	20,80	17,12	12,87	21,81
t121_C	Toetspunt t121	7,50	23,10	19,45	15,16	24,11
t121_D	Toetspunt t121	10,50	25,19	21,59	17,24	26,21
t122_A	Toetspunt t122	1,50	16,60	12,92	8,67	17,61
t122_B	Toetspunt t122	4,50	18,45	14,76	10,52	19,46
t122_C	Toetspunt t122	7,50	20,27	16,62	12,34	21,29
t122_D	Toetspunt t122	10,50	21,48	17,87	13,54	22,50
t123_A	Toetspunt t123	1,50	15,53	11,82	7,60	16,54
t123_B	Toetspunt t123	4,50	17,02	13,32	9,10	18,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	18,83	15,17	10,90	19,85
t123_D	Toetspunt t123	10,50	19,81	16,19	11,86	20,83
t124_A	Toetspunt t124	1,50	15,73	12,02	7,81	16,74
t124_B	Toetspunt t124	4,50	15,14	11,41	7,21	16,14
t124_C	Toetspunt t124	7,50	16,26	12,56	8,33	17,27
t124_D	Toetspunt t124	10,50	16,86	13,20	8,93	17,88
t125_A	Toetspunt t125	1,50	15,78	12,07	7,85	16,79
t125_B	Toetspunt t125	4,50	18,18	14,48	10,25	19,19
t125_C	Toetspunt t125	7,50	16,92	13,22	8,99	17,93
t125_D	Toetspunt t125	10,50	13,10	9,35	5,18	14,10
t126_A	Toetspunt t126	1,50	16,67	12,93	8,74	17,67
t126_B	Toetspunt t126	4,50	19,16	15,45	11,23	20,17
t126_C	Toetspunt t126	7,50	19,09	15,42	11,16	20,10
t126_D	Toetspunt t126	10,50	13,61	9,84	5,68	14,61
t127_A	Toetspunt t127	1,50	17,39	13,64	9,47	18,39
t127_B	Toetspunt t127	4,50	20,34	16,61	12,41	21,34
t127_C	Toetspunt t127	7,50	21,68	18,01	13,75	22,69
t127_D	Toetspunt t127	10,50	19,91	16,26	11,98	20,93
t128_A	Toetspunt t128	1,50	16,40	12,66	8,48	17,41
t128_B	Toetspunt t128	4,50	19,15	15,43	11,22	20,16
t128_C	Toetspunt t128	7,50	20,49	16,86	12,55	21,51
t128_D	Toetspunt t128	10,50	18,85	15,36	10,90	19,89
t129_A	Toetspunt t129	1,50	17,04	13,33	9,12	18,05
t129_B	Toetspunt t129	4,50	19,58	15,87	11,64	20,58
t129_C	Toetspunt t129	7,50	20,35	16,68	12,41	21,36
t129_D	Toetspunt t129	10,50	14,53	10,81	6,60	15,54
t130_A	Toetspunt t130	1,50	17,66	13,93	9,74	18,67
t130_B	Toetspunt t130	4,50	20,26	16,54	12,32	21,26
t130_C	Toetspunt t130	7,50	22,93	19,31	14,98	23,95
t130_D	Toetspunt t130	10,50	15,17	11,53	7,23	16,19
t131_A	Toetspunt t131	1,50	19,84	16,14	11,91	20,85
t131_B	Toetspunt t131	4,50	21,43	17,75	13,50	22,44
t131_C	Toetspunt t131	7,50	23,34	19,73	15,39	24,36
t131_D	Toetspunt t131	10,50	24,24	20,77	16,28	25,28
t132_A	Toetspunt t132	1,50	19,25	15,57	11,32	20,26
t132_B	Toetspunt t132	4,50	21,00	17,33	13,06	22,01
t132_C	Toetspunt t132	7,50	22,93	19,34	14,98	23,95
t132_D	Toetspunt t132	10,50	24,63	21,15	16,67	25,67
t133_A	Toetspunt t133	1,50	18,54	14,88	10,61	19,56
t133_B	Toetspunt t133	4,50	20,44	16,78	12,50	21,45
t133_C	Toetspunt t133	7,50	22,21	18,61	14,27	23,23
t133_D	Toetspunt t133	10,50	24,10	20,57	16,15	25,13
t134_A	Toetspunt t134	1,50	14,71	11,03	6,78	15,72
t134_B	Toetspunt t134	4,50	16,99	13,33	9,05	18,00
t134_C	Toetspunt t134	7,50	19,89	16,28	11,94	20,91
t134_D	Toetspunt t134	10,50	21,76	18,21	13,81	22,79
t135_A	Toetspunt t135	1,50	19,41	15,74	11,47	20,42
t135_B	Toetspunt t135	4,50	21,18	17,51	13,24	22,19
t135_C	Toetspunt t135	7,50	22,44	18,79	14,50	23,45
t135_D	Toetspunt t135	10,50	23,95	20,36	16,00	24,97
t136_A	Toetspunt t136	1,50	13,41	9,72	5,48	14,42
t136_B	Toetspunt t136	4,50	15,26	11,55	7,33	16,27
t136_C	Toetspunt t136	7,50	18,09	14,40	10,15	19,10
t136_D	Toetspunt t136	10,50	20,80	17,16	12,86	21,82
t137_A	Toetspunt t137	1,50	19,10	15,41	11,17	20,11
t137_B	Toetspunt t137	4,50	21,23	17,53	13,29	22,24
t137_C	Toetspunt t137	7,50	21,96	18,28	14,02	22,97
t137_D	Toetspunt t137	10,50	23,19	19,57	15,25	24,21
t138_A	Toetspunt t138	1,50	12,76	9,25	4,81	13,80
t138_B	Toetspunt t138	4,50	13,42	9,79	5,49	14,44
t138_C	Toetspunt t138	7,50	15,25	11,53	7,31	16,25
t138_D	Toetspunt t138	10,50	20,10	16,46	12,16	21,12
t139_A	Toetspunt t139	1,50	13,93	10,41	5,98	14,96
t139_B	Toetspunt t139	4,50	14,47	10,86	6,53	15,49
t139_C	Toetspunt t139	7,50	16,11	12,39	8,18	17,12
t139_D	Toetspunt t139	10,50	21,96	18,31	14,03	22,98
t140_A	Toetspunt t140	1,50	18,64	14,93	10,72	19,65
t140_B	Toetspunt t140	4,50	20,96	17,25	13,02	21,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t140_C	Toetspunt t140	7,50	21,96	18,31	14,02	22,97
t140_D	Toetspunt t140	10,50	22,18	18,59	14,23	23,20
t141_A	Toetspunt t141	1,50	14,61	10,90	6,68	15,62
t141_B	Toetspunt t141	4,50	16,65	12,94	8,72	17,66
t141_C	Toetspunt t141	7,50	18,57	14,88	10,63	19,58
t141_D	Toetspunt t141	10,50	20,48	16,85	12,55	21,50
t142_A	Toetspunt t142	1,50	19,74	16,04	11,80	20,75
t142_B	Toetspunt t142	4,50	22,01	18,34	14,08	23,02
t142_C	Toetspunt t142	7,50	23,33	19,69	15,39	24,35
t142_D	Toetspunt t142	10,50	22,86	19,30	14,91	23,89
t143_A	Toetspunt t143	1,50	13,87	10,17	5,93	14,88
t143_B	Toetspunt t143	4,50	15,97	12,29	8,03	16,98
t143_C	Toetspunt t143	7,50	18,88	15,28	10,93	19,90
t143_D	Toetspunt t143	10,50	18,41	14,76	10,48	19,43
t144_A	Toetspunt t144	1,50	11,89	8,23	3,95	12,90
t144_B	Toetspunt t144	4,50	14,15	10,51	6,22	15,17
t144_C	Toetspunt t144	7,50	17,84	14,26	9,89	18,86
t144_D	Toetspunt t144	10,50	18,55	14,89	10,61	19,56
t145_A	Toetspunt t145	1,50	15,99	12,27	8,06	17,00
t145_B	Toetspunt t145	4,50	18,08	14,35	10,15	19,08
t145_C	Toetspunt t145	7,50	20,18	16,48	12,24	21,19
t145_D	Toetspunt t145	10,50	21,85	18,25	13,90	22,87
t146_A	Toetspunt t146	1,50	19,59	15,87	11,66	20,60
t146_B	Toetspunt t146	4,50	21,63	17,93	13,70	22,64
t146_C	Toetspunt t146	7,50	22,74	19,07	14,79	23,75
t146_D	Toetspunt t146	10,50	23,40	19,80	15,45	24,42
t147_A	Toetspunt t147	1,50	16,02	12,34	8,09	17,03
t147_B	Toetspunt t147	4,50	17,91	14,21	9,98	18,92
t147_C	Toetspunt t147	7,50	20,41	16,72	12,48	21,42
t147_D	Toetspunt t147	10,50	23,46	19,86	15,51	24,48

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	Toetspunt t001	1,50	2,15	-1,65	-7,36	2,54
t001_B	Toetspunt t001	4,50	3,69	-0,07	-5,79	4,09
t001_C	Toetspunt t001	7,50	4,31	0,55	-5,17	4,71
t001_D	Toetspunt t001	10,50	-5,09	-8,84	-14,55	-4,68
t002_A	Toetspunt t002	1,50	1,13	-2,64	-8,35	1,53
t002_B	Toetspunt t002	4,50	1,96	-1,79	-7,51	2,37
t002_C	Toetspunt t002	7,50	2,17	-1,57	-7,29	2,58
t002_D	Toetspunt t002	10,50	-4,21	-7,96	-13,68	-3,80
t003_A	Toetspunt t003	1,50	9,79	6,05	0,33	10,20
t003_B	Toetspunt t003	4,50	10,96	7,20	1,49	11,37
t003_C	Toetspunt t003	7,50	12,03	8,26	2,54	12,43
t003_D	Toetspunt t003	10,50	14,71	10,88	5,17	15,08
t004_A	Toetspunt t004	1,50	10,32	6,56	0,85	10,73
t004_B	Toetspunt t004	4,50	11,76	7,95	2,24	12,14
t004_C	Toetspunt t004	7,50	13,06	9,25	3,54	13,44
t004_D	Toetspunt t004	10,50	15,68	11,85	6,13	16,05
t005_A	Toetspunt t005	1,50	10,35	6,57	0,86	10,75
t005_B	Toetspunt t005	4,50	12,21	8,36	2,65	12,57
t005_C	Toetspunt t005	7,50	13,21	9,36	3,64	13,57
t005_D	Toetspunt t005	10,50	14,21	10,37	4,65	14,57
t006_A	Toetspunt t006	1,50	9,06	5,31	-0,41	9,47
t006_B	Toetspunt t006	4,50	7,64	3,89	-1,83	8,05
t006_C	Toetspunt t006	7,50	9,28	5,51	-0,20	9,68
t006_D	Toetspunt t006	10,50	11,27	7,46	1,74	11,65
t007_A	Toetspunt t007	1,50	11,44	7,66	1,95	11,84
t007_B	Toetspunt t007	4,50	12,79	9,02	3,31	13,19
t007_C	Toetspunt t007	7,50	14,78	11,03	5,31	15,19
t007_D	Toetspunt t007	10,50	16,71	12,94	7,22	17,11
t008_A	Toetspunt t008	1,50	10,57	6,79	1,07	10,96
t008_B	Toetspunt t008	4,50	12,05	8,28	2,57	12,45
t008_C	Toetspunt t008	7,50	14,05	10,29	4,57	14,45
t008_D	Toetspunt t008	10,50	15,95	12,19	6,48	16,36
t009_A	Toetspunt t009	1,50	11,26	7,48	1,77	11,66
t009_B	Toetspunt t009	4,50	12,24	8,48	2,77	12,65
t009_C	Toetspunt t009	7,50	13,56	9,80	4,09	13,97
t009_D	Toetspunt t009	10,50	14,62	10,87	5,15	15,03
t010_A	Toetspunt t010	1,50	9,92	6,15	0,43	10,32
t010_B	Toetspunt t010	4,50	10,87	7,11	1,39	11,27
t010_C	Toetspunt t010	7,50	12,15	8,39	2,68	12,56
t010_D	Toetspunt t010	10,50	13,08	9,33	3,61	13,49
t011_A	Toetspunt t011	1,50	9,55	5,78	0,06	9,95
t011_B	Toetspunt t011	4,50	10,47	6,71	0,99	10,87
t011_C	Toetspunt t011	7,50	11,34	7,59	1,88	11,75
t011_D	Toetspunt t011	10,50	11,35	7,60	1,88	11,76
t012_A	Toetspunt t012	1,50	5,79	2,01	-3,70	6,19
t012_B	Toetspunt t012	4,50	7,42	3,66	-2,05	7,83
t012_C	Toetspunt t012	7,50	8,09	4,34	-1,38	8,50
t012_D	Toetspunt t012	10,50	-4,87	-8,61	-14,33	-4,46
t013_A	Toetspunt t013	1,50	7,57	3,82	-1,90	7,98
t013_B	Toetspunt t013	4,50	8,14	4,39	-1,33	8,55
t013_C	Toetspunt t013	7,50	8,21	4,46	-1,26	8,62
t013_D	Toetspunt t013	10,50	-4,48	-8,23	-13,94	-4,07
t014_A	Toetspunt t014	1,50	6,89	3,14	-2,58	7,30
t014_B	Toetspunt t014	4,50	7,41	3,65	-2,07	7,81
t014_C	Toetspunt t014	7,50	7,15	3,40	-2,32	7,56
t014_D	Toetspunt t014	10,50	0,34	-3,43	-9,14	0,74
t015_A	Toetspunt t015	1,50	8,03	4,27	-1,45	8,43
t015_B	Toetspunt t015	4,50	9,26	5,50	-0,22	9,66
t015_C	Toetspunt t015	7,50	9,95	6,18	0,47	10,35
t015_D	Toetspunt t015	10,50	-1,68	-5,43	-11,14	-1,27
t016_A	Toetspunt t016	1,50	11,27	7,45	1,74	11,64
t016_B	Toetspunt t016	4,50	11,82	8,01	2,29	12,20
t016_C	Toetspunt t016	7,50	12,09	8,28	2,57	12,47
t016_D	Toetspunt t016	10,50	-2,37	-6,14	-11,86	-1,97
t017_A	Toetspunt t017	1,50	13,23	9,42	3,70	13,61
t017_B	Toetspunt t017	4,50	13,86	10,06	4,35	14,25
t017_C	Toetspunt t017	7,50	14,82	11,02	5,31	15,21
t017_D	Toetspunt t017	10,50	15,99	12,17	6,45	16,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t018_A	Toetspunt t018	1,50	19,53	15,68	9,97	19,89
t018_B	Toetspunt t018	4,50	19,42	15,58	9,87	19,78
t018_C	Toetspunt t018	7,50	20,27	16,44	10,73	20,64
t018_D	Toetspunt t018	10,50	21,28	17,44	11,73	21,64
t019_A	Toetspunt t019	1,50	20,06	16,22	10,51	20,42
t019_B	Toetspunt t019	4,50	21,01	17,17	11,46	21,37
t019_C	Toetspunt t019	7,50	22,01	18,18	12,46	22,38
t019_D	Toetspunt t019	10,50	23,11	19,27	13,56	23,47
t020_A	Toetspunt t020	1,50	19,84	16,01	10,30	20,21
t020_B	Toetspunt t020	4,50	20,92	17,09	11,37	21,29
t020_C	Toetspunt t020	7,50	22,03	18,21	12,49	22,40
t020_D	Toetspunt t020	10,50	23,25	19,41	13,70	23,61
t021_A	Toetspunt t021	1,50	14,06	10,27	4,55	14,45
t021_B	Toetspunt t021	4,50	16,03	12,24	6,52	16,42
t021_C	Toetspunt t021	7,50	18,49	14,68	8,97	18,87
t021_D	Toetspunt t021	10,50	20,49	16,68	10,96	20,87
t022_A	Toetspunt t022	1,50	18,35	14,49	8,77	18,70
t022_B	Toetspunt t022	4,50	19,88	16,04	10,32	20,24
t022_C	Toetspunt t022	7,50	21,18	17,35	11,64	21,55
t022_D	Toetspunt t022	10,50	22,41	18,58	12,87	22,78
t023_A	Toetspunt t023	1,50	11,82	8,05	2,33	12,22
t023_B	Toetspunt t023	4,50	13,32	9,56	3,84	13,72
t023_C	Toetspunt t023	7,50	15,11	11,35	5,63	15,51
t023_D	Toetspunt t023	10,50	17,09	13,33	7,61	17,49
t024_A	Toetspunt t024	1,50	20,09	16,26	10,54	20,46
t024_B	Toetspunt t024	4,50	21,16	17,33	11,61	21,53
t024_C	Toetspunt t024	7,50	22,26	18,43	12,72	22,63
t024_D	Toetspunt t024	10,50	23,23	19,40	13,69	23,60
t025_A	Toetspunt t025	1,50	11,58	7,80	2,09	11,98
t025_B	Toetspunt t025	4,50	12,52	8,76	3,04	12,92
t025_C	Toetspunt t025	7,50	14,47	10,72	5,00	14,88
t025_D	Toetspunt t025	10,50	16,52	12,76	7,04	16,92
t026_A	Toetspunt t026	1,50	6,81	3,02	-2,69	7,20
t026_B	Toetspunt t026	4,50	7,00	3,24	-2,48	7,40
t026_C	Toetspunt t026	7,50	8,59	4,83	-0,88	9,00
t026_D	Toetspunt t026	10,50	9,94	6,18	0,46	10,34
t027_A	Toetspunt t027	1,50	6,06	2,28	-3,44	6,45
t027_B	Toetspunt t027	4,50	6,09	2,32	-3,39	6,49
t027_C	Toetspunt t027	7,50	7,14	3,38	-2,33	7,55
t027_D	Toetspunt t027	10,50	8,61	4,86	-0,86	9,02
t028_A	Toetspunt t028	1,50	12,37	8,54	2,82	12,74
t028_B	Toetspunt t028	4,50	13,35	9,54	3,82	13,73
t028_C	Toetspunt t028	7,50	14,22	10,41	4,70	14,60
t028_D	Toetspunt t028	10,50	14,80	10,98	5,27	15,17
t029_A	Toetspunt t029	1,50	10,95	7,12	1,41	11,32
t029_B	Toetspunt t029	4,50	11,38	7,57	1,85	11,76
t029_C	Toetspunt t029	7,50	12,02	8,22	2,51	12,41
t029_D	Toetspunt t029	10,50	11,00	7,23	1,51	11,40
t030_A	Toetspunt t030	1,50	9,12	5,34	-0,38	9,51
t030_B	Toetspunt t030	4,50	10,29	6,53	0,80	10,69
t030_C	Toetspunt t030	7,50	12,32	8,55	2,84	12,72
t030_D	Toetspunt t030	10,50	15,77	11,97	6,26	16,16
t031_A	Toetspunt t031	1,50	5,51	1,73	-3,99	5,90
t031_B	Toetspunt t031	4,50	6,83	3,06	-2,65	7,23
t031_C	Toetspunt t031	7,50	8,89	5,13	-0,59	9,29
t031_D	Toetspunt t031	10,50	9,12	5,36	-0,36	9,52
t032_A	Toetspunt t032	1,50	7,86	4,05	-1,67	8,24
t032_B	Toetspunt t032	4,50	9,06	5,28	-0,44	9,45
t032_C	Toetspunt t032	7,50	11,45	7,69	1,97	11,85
t032_D	Toetspunt t032	10,50	15,67	11,91	6,20	16,08
t033_A	Toetspunt t033	1,50	5,43	1,62	-4,10	5,81
t033_B	Toetspunt t033	4,50	6,77	2,99	-2,73	7,16
t033_C	Toetspunt t033	7,50	9,07	5,30	-0,42	9,47
t033_D	Toetspunt t033	10,50	12,23	8,46	2,74	12,63
t034_A	Toetspunt t034	1,50	19,07	15,19	9,48	19,41
t034_B	Toetspunt t034	4,50	20,42	16,56	10,84	20,77
t034_C	Toetspunt t034	7,50	21,40	17,55	11,84	21,76
t034_D	Toetspunt t034	10,50	22,27	18,42	12,71	22,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_A	Toetspunt t035	1,50	18,53	14,66	8,95	18,88
t035_B	Toetspunt t035	4,50	19,91	16,06	10,34	20,27
t035_C	Toetspunt t035	7,50	21,04	17,20	11,48	21,40
t035_D	Toetspunt t035	10,50	22,02	18,18	12,47	22,38
t036_A	Toetspunt t036	1,50	6,55	2,77	-2,95	6,94
t036_B	Toetspunt t036	4,50	7,79	4,03	-1,69	8,19
t036_C	Toetspunt t036	7,50	8,56	4,81	-0,91	8,97
t036_D	Toetspunt t036	10,50	6,43	2,69	-3,03	6,84
t037_A	Toetspunt t037	1,50	6,68	2,90	-2,81	7,08
t037_B	Toetspunt t037	4,50	7,74	3,98	-1,73	8,15
t037_C	Toetspunt t037	7,50	8,86	5,11	-0,61	9,27
t037_D	Toetspunt t037	10,50	6,83	3,07	-2,64	7,24
t038_A	Toetspunt t038	1,50	7,03	3,26	-2,46	7,43
t038_B	Toetspunt t038	4,50	8,19	4,43	-1,29	8,59
t038_C	Toetspunt t038	7,50	9,48	5,73	0,00	9,89
t038_D	Toetspunt t038	10,50	7,72	3,96	-1,75	8,13
t039_A	Toetspunt t039	1,50	18,82	14,94	9,22	19,16
t039_B	Toetspunt t039	4,50	19,46	15,61	9,89	19,82
t039_C	Toetspunt t039	7,50	20,27	16,42	10,70	20,63
t039_D	Toetspunt t039	10,50	20,87	17,02	11,31	21,23
t040_A	Toetspunt t040	1,50	16,84	12,97	7,26	17,19
t040_B	Toetspunt t040	4,50	17,46	13,61	7,90	17,82
t040_C	Toetspunt t040	7,50	18,30	14,47	8,76	18,67
t040_D	Toetspunt t040	10,50	19,20	15,37	9,66	19,57
t041_A	Toetspunt t041	1,50	10,39	6,62	0,90	10,79
t041_B	Toetspunt t041	4,50	11,39	7,63	1,91	11,79
t041_C	Toetspunt t041	7,50	12,77	9,01	3,30	13,18
t041_D	Toetspunt t041	10,50	14,22	10,46	4,74	14,62
t042_A	Toetspunt t042	1,50	10,77	7,00	1,28	11,17
t042_B	Toetspunt t042	4,50	11,61	7,85	2,13	12,01
t042_C	Toetspunt t042	7,50	12,89	9,14	3,42	13,30
t042_D	Toetspunt t042	10,50	14,19	10,43	4,72	14,60
t043_A	Toetspunt t043	1,50	20,19	16,31	10,60	20,53
t043_B	Toetspunt t043	4,50	21,56	17,69	11,98	21,91
t043_C	Toetspunt t043	7,50	22,78	18,93	13,21	23,14
t044_A	Toetspunt t044	1,50	19,44	15,55	9,84	19,78
t044_B	Toetspunt t044	4,50	21,51	17,64	11,93	21,86
t044_C	Toetspunt t044	7,50	23,09	19,22	13,51	23,44
t045_A	Toetspunt t045	1,50	20,72	16,84	11,13	21,06
t045_B	Toetspunt t045	4,50	23,45	19,58	13,86	23,79
t045_C	Toetspunt t045	7,50	25,09	21,23	15,51	25,44
t046_A	Toetspunt t046	1,50	25,24	21,37	15,66	25,59
t046_B	Toetspunt t046	4,50	28,16	24,31	18,60	28,52
t046_C	Toetspunt t046	7,50	30,26	26,40	20,69	30,61
t047_A	Toetspunt t047	1,50	26,22	22,35	16,64	26,57
t047_B	Toetspunt t047	4,50	28,98	25,13	19,42	29,34
t047_C	Toetspunt t047	7,50	30,81	26,96	21,24	31,17
t048_A	Toetspunt t048	1,50	26,01	22,15	16,44	26,36
t048_B	Toetspunt t048	4,50	28,23	24,38	18,67	28,59
t048_C	Toetspunt t048	7,50	29,58	25,74	20,02	29,94
t049_A	Toetspunt t049	1,50	23,78	19,93	14,22	24,14
t049_B	Toetspunt t049	4,50	25,50	21,66	15,95	25,86
t049_C	Toetspunt t049	7,50	27,05	23,20	17,49	27,41
t050_A	Toetspunt t050	1,50	23,15	19,29	13,58	23,50
t050_B	Toetspunt t050	4,50	23,98	20,14	14,42	24,34
t050_C	Toetspunt t050	7,50	25,23	21,39	15,68	25,59
t051_A	Toetspunt t051	1,50	9,13	5,36	-0,36	9,53
t051_B	Toetspunt t051	4,50	8,01	4,25	-1,47	8,41
t051_C	Toetspunt t051	7,50	9,31	5,54	-0,18	9,71
t052_A	Toetspunt t052	1,50	14,97	11,09	5,38	15,31
t052_B	Toetspunt t052	4,50	15,40	11,53	5,81	15,74
t052_C	Toetspunt t052	7,50	16,40	12,54	6,83	16,75
t053_A	Toetspunt t053	1,50	7,34	3,56	-2,16	7,73
t053_B	Toetspunt t053	4,50	8,43	4,66	-1,05	8,83
t053_C	Toetspunt t053	7,50	9,94	6,19	0,47	10,35
t053_D	Toetspunt t053	10,50	10,07	6,32	0,60	10,48
t054_A	Toetspunt t054	1,50	7,64	3,86	-1,86	8,03
t054_B	Toetspunt t054	4,50	8,83	5,06	-0,65	9,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t054_C	Toetspunt t054	7,50	10,48	6,72	1,01	10,89
t054_D	Toetspunt t054	10,50	11,26	7,51	1,79	11,67
t055_A	Toetspunt t055	1,50	13,73	9,90	4,18	14,10
t055_B	Toetspunt t055	4,50	14,91	11,09	5,38	15,28
t055_C	Toetspunt t055	7,50	15,99	12,18	6,46	16,37
t055_D	Toetspunt t055	10,50	16,76	12,94	7,23	17,13
t056_A	Toetspunt t056	1,50	7,62	3,84	-1,88	8,01
t056_B	Toetspunt t056	4,50	8,88	5,11	-0,60	9,28
t056_C	Toetspunt t056	7,50	10,56	6,81	1,09	10,97
t056_D	Toetspunt t056	10,50	11,04	7,28	1,56	11,44
t057_A	Toetspunt t057	1,50	7,85	4,06	-1,65	8,24
t057_B	Toetspunt t057	4,50	9,19	5,42	-0,29	9,59
t057_C	Toetspunt t057	7,50	10,89	7,13	1,42	11,30
t057_D	Toetspunt t057	10,50	11,67	7,91	2,19	12,07
t058_A	Toetspunt t058	1,50	7,59	3,79	-1,93	7,97
t058_B	Toetspunt t058	4,50	8,95	5,17	-0,55	9,34
t058_C	Toetspunt t058	7,50	10,39	6,63	0,91	10,79
t058_D	Toetspunt t058	10,50	10,41	6,65	0,93	10,81
t059_A	Toetspunt t059	1,50	12,09	8,25	2,53	12,45
t059_B	Toetspunt t059	4,50	12,91	9,09	3,37	13,28
t059_C	Toetspunt t059	7,50	13,85	10,04	4,33	14,23
t059_D	Toetspunt t059	10,50	14,61	10,81	5,09	14,99
t060_A	Toetspunt t060	1,50	11,76	7,92	2,20	12,12
t060_B	Toetspunt t060	4,50	12,50	8,68	2,96	12,87
t060_C	Toetspunt t060	7,50	13,82	10,00	4,28	14,19
t060_D	Toetspunt t060	10,50	14,86	11,04	5,33	15,23
t061_A	Toetspunt t061	1,50	23,70	19,85	14,13	24,06
t061_B	Toetspunt t061	4,50	25,53	21,69	15,97	25,89
t061_C	Toetspunt t061	7,50	27,17	23,33	17,61	27,53
t061_D	Toetspunt t061	10,50	27,84	23,98	18,27	28,19
t062_A	Toetspunt t062	1,50	25,48	21,63	15,91	25,84
t062_B	Toetspunt t062	4,50	27,53	23,69	17,98	27,89
t062_C	Toetspunt t062	7,50	29,13	25,28	19,57	29,49
t062_D	Toetspunt t062	10,50	29,93	26,07	20,36	30,28
t063_A	Toetspunt t063	1,50	28,51	24,67	18,95	28,87
t063_B	Toetspunt t063	4,50	30,85	27,01	21,29	31,21
t063_C	Toetspunt t063	7,50	32,02	28,17	22,46	32,38
t063_D	Toetspunt t063	10,50	32,63	28,78	23,06	32,99
t064_A	Toetspunt t064	1,50	31,70	27,86	22,14	32,06
t064_B	Toetspunt t064	4,50	34,11	30,27	24,55	34,47
t064_C	Toetspunt t064	7,50	34,90	31,05	25,34	35,26
t064_D	Toetspunt t064	10,50	35,42	31,57	25,86	35,78
t065_A	Toetspunt t065	1,50	37,49	33,64	27,93	37,85
t065_B	Toetspunt t065	4,50	39,20	35,36	29,65	39,56
t065_C	Toetspunt t065	7,50	39,32	35,49	29,77	39,69
t065_D	Toetspunt t065	10,50	39,34	35,50	29,79	39,70
t066_A	Toetspunt t066	1,50	45,10	41,27	35,55	45,47
t066_B	Toetspunt t066	4,50	45,29	41,47	35,75	45,66
t066_C	Toetspunt t066	7,50	44,77	40,95	35,23	45,14
t066_D	Toetspunt t066	10,50	44,18	40,36	34,64	44,55
t067_A	Toetspunt t067	1,50	49,85	46,03	40,31	50,22
t067_B	Toetspunt t067	4,50	49,61	45,79	40,07	49,98
t067_C	Toetspunt t067	7,50	48,78	44,95	39,24	49,15
t067_D	Toetspunt t067	10,50	47,45	43,63	37,91	47,82
t068_A	Toetspunt t068	1,50	49,76	45,93	40,22	50,13
t068_B	Toetspunt t068	4,50	49,48	45,65	39,93	49,85
t068_C	Toetspunt t068	7,50	48,58	44,75	39,03	48,95
t068_D	Toetspunt t068	10,50	47,33	43,50	37,79	47,70
t069_A	Toetspunt t069	1,50	47,64	43,80	38,09	48,00
t069_B	Toetspunt t069	4,50	47,69	43,86	38,14	48,06
t069_C	Toetspunt t069	7,50	47,19	43,36	37,64	47,56
t069_D	Toetspunt t069	10,50	46,54	42,70	36,99	46,90
t070_A	Toetspunt t070	1,50	47,54	43,70	37,99	47,90
t070_B	Toetspunt t070	4,50	47,47	43,63	37,91	47,83
t070_C	Toetspunt t070	7,50	46,96	43,11	37,40	47,32
t070_D	Toetspunt t070	10,50	46,27	42,43	36,72	46,63
t071_A	Toetspunt t071	1,50	46,79	42,94	37,23	47,15
t071_B	Toetspunt t071	4,50	46,68	42,84	37,13	47,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_C	Toetspunt t071	7,50	46,10	42,26	36,55	46,46
t071_D	Toetspunt t071	10,50	45,35	41,51	35,80	45,71
t072_A	Toetspunt t072	1,50	38,60	34,76	29,04	38,96
t072_B	Toetspunt t072	4,50	38,36	34,51	28,80	38,72
t072_C	Toetspunt t072	7,50	37,67	33,83	28,11	38,03
t072_D	Toetspunt t072	10,50	36,78	32,94	27,23	37,14
t073_A	Toetspunt t073	1,50	33,90	30,05	24,34	34,26
t073_B	Toetspunt t073	4,50	34,10	30,25	24,53	34,46
t073_C	Toetspunt t073	7,50	33,87	30,02	24,31	34,23
t073_D	Toetspunt t073	10,50	33,49	29,64	23,93	33,85
t074_A	Toetspunt t074	1,50	25,50	21,64	15,93	25,85
t074_B	Toetspunt t074	4,50	27,31	23,46	17,75	27,67
t074_C	Toetspunt t074	7,50	27,53	23,69	17,98	27,89
t074_D	Toetspunt t074	10,50	27,68	23,84	18,12	28,04
t075_A	Toetspunt t075	1,50	25,67	21,81	16,10	26,02
t075_B	Toetspunt t075	4,50	27,63	23,78	18,07	27,99
t075_C	Toetspunt t075	7,50	27,89	24,05	18,33	28,25
t075_D	Toetspunt t075	10,50	27,88	24,04	18,33	28,24
t076_A	Toetspunt t076	1,50	22,76	18,92	13,20	23,12
t076_B	Toetspunt t076	4,50	24,15	20,31	14,60	24,51
t076_C	Toetspunt t076	7,50	25,36	21,52	15,81	25,72
t076_D	Toetspunt t076	10,50	25,45	21,61	15,89	25,81
t077_A	Toetspunt t077	1,50	23,98	20,13	14,41	24,34
t077_B	Toetspunt t077	4,50	25,43	21,59	15,87	25,79
t077_C	Toetspunt t077	7,50	26,63	22,79	17,08	26,99
t077_D	Toetspunt t077	10,50	27,00	23,17	17,45	27,37
t078_A	Toetspunt t078	1,50	12,38	8,61	2,89	12,78
t078_B	Toetspunt t078	4,50	13,90	10,13	4,42	14,30
t078_C	Toetspunt t078	7,50	16,02	12,27	6,55	16,43
t078_D	Toetspunt t078	10,50	17,60	13,85	8,13	18,01
t079_A	Toetspunt t079	1,50	20,29	16,44	10,73	20,65
t079_B	Toetspunt t079	4,50	21,87	18,03	12,32	22,23
t079_C	Toetspunt t079	7,50	23,20	19,37	13,66	23,57
t079_D	Toetspunt t079	10,50	24,31	20,48	14,76	24,68
t080_A	Toetspunt t080	1,50	23,74	19,88	14,16	24,09
t080_B	Toetspunt t080	4,50	25,27	21,42	15,71	25,63
t080_C	Toetspunt t080	7,50	26,41	22,58	16,86	26,78
t080_D	Toetspunt t080	10,50	26,92	23,08	17,37	27,28
t081_A	Toetspunt t081	1,50	24,23	20,36	14,65	24,58
t081_B	Toetspunt t081	4,50	25,91	22,06	16,34	26,27
t081_C	Toetspunt t081	7,50	27,21	23,37	17,65	27,57
t081_D	Toetspunt t081	10,50	27,58	23,74	18,03	27,94
t082_A	Toetspunt t082	1,50	26,11	22,24	16,53	26,46
t082_B	Toetspunt t082	4,50	28,02	24,16	18,45	28,37
t082_C	Toetspunt t082	7,50	29,26	25,41	19,69	29,62
t082_D	Toetspunt t082	10,50	29,39	25,55	19,83	29,75
t083_A	Toetspunt t083	1,50	23,87	19,98	14,27	24,21
t083_B	Toetspunt t083	4,50	25,78	21,91	16,20	26,13
t083_C	Toetspunt t083	7,50	27,18	23,33	17,61	27,54
t083_D	Toetspunt t083	10,50	27,41	23,56	17,84	27,77
t084_A	Toetspunt t084	1,50	23,29	19,40	13,69	23,63
t084_B	Toetspunt t084	4,50	25,15	21,29	15,57	25,50
t084_C	Toetspunt t084	7,50	26,50	22,64	16,93	26,85
t084_D	Toetspunt t084	10,50	26,70	22,84	17,13	27,05
t085_A	Toetspunt t085	1,50	25,16	21,28	15,56	25,50
t085_B	Toetspunt t085	4,50	27,18	23,32	17,60	27,53
t085_C	Toetspunt t085	7,50	28,26	24,40	18,69	28,61
t085_D	Toetspunt t085	10,50	28,32	24,47	18,75	28,68
t086_A	Toetspunt t086	1,50	16,29	12,45	6,73	16,65
t086_B	Toetspunt t086	4,50	17,54	13,73	8,01	17,92
t086_C	Toetspunt t086	7,50	19,56	15,77	10,05	19,95
t086_D	Toetspunt t086	10,50	22,23	18,45	12,73	22,62
t087_A	Toetspunt t087	1,50	12,85	9,04	3,33	13,23
t087_B	Toetspunt t087	4,50	16,05	12,24	6,52	16,43
t087_C	Toetspunt t087	7,50	19,07	15,25	9,54	19,44
t087_D	Toetspunt t087	10,50	20,81	16,98	11,27	21,18
t088_A	Toetspunt t088	1,50	28,47	24,59	18,88	28,81
t088_B	Toetspunt t088	4,50	30,70	26,84	21,13	31,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	31,18	27,34	21,62	31,54
t088_D	Toetspunt t088	10,50	31,19	27,34	21,63	31,55
t089_A	Toetspunt t089	1,50	33,77	29,91	24,19	34,12
t089_B	Toetspunt t089	4,50	35,80	31,95	26,24	36,16
t089_C	Toetspunt t089	7,50	35,86	32,02	26,30	36,22
t089_D	Toetspunt t089	10,50	35,77	31,92	26,21	36,13
t090_A	Toetspunt t090	1,50	43,50	39,66	33,94	43,86
t090_B	Toetspunt t090	4,50	43,83	39,99	34,28	44,19
t090_C	Toetspunt t090	7,50	43,46	39,63	33,91	43,83
t090_D	Toetspunt t090	10,50	42,90	39,07	33,35	43,27
t091_A	Toetspunt t091	1,50	42,00	38,15	32,44	42,36
t091_B	Toetspunt t091	4,50	42,48	38,63	32,92	42,84
t091_C	Toetspunt t091	7,50	42,27	38,43	32,71	42,63
t091_D	Toetspunt t091	10,50	41,88	38,04	32,33	42,24
t092_A	Toetspunt t092	1,50	17,32	13,46	7,75	17,67
t092_B	Toetspunt t092	4,50	18,62	14,78	9,06	18,98
t092_C	Toetspunt t092	7,50	19,61	15,78	10,06	19,98
t092_D	Toetspunt t092	10,50	20,50	16,66	10,95	20,86
t093_A	Toetspunt t093	1,50	16,15	12,29	6,58	16,50
t093_B	Toetspunt t093	4,50	17,43	13,59	7,87	17,79
t093_C	Toetspunt t093	7,50	18,36	14,53	8,81	18,73
t093_D	Toetspunt t093	10,50	19,18	15,35	9,63	19,55
t094_A	Toetspunt t094	1,50	18,70	14,84	9,12	19,05
t094_B	Toetspunt t094	4,50	20,90	17,05	11,34	21,26
t094_C	Toetspunt t094	7,50	21,43	17,58	11,87	21,79
t094_D	Toetspunt t094	10,50	21,73	17,90	12,18	22,10
t095_A	Toetspunt t095	1,50	24,13	20,27	14,56	24,48
t095_B	Toetspunt t095	4,50	26,18	22,33	16,62	26,54
t095_C	Toetspunt t095	7,50	26,58	22,76	17,04	26,95
t095_D	Toetspunt t095	10,50	27,06	23,24	17,52	27,43
t096_A	Toetspunt t096	1,50	21,77	17,91	12,20	22,12
t096_B	Toetspunt t096	4,50	23,59	19,75	14,03	23,95
t096_C	Toetspunt t096	7,50	24,93	21,10	15,39	25,30
t096_D	Toetspunt t096	10,50	25,57	21,75	16,03	25,94
t097_A	Toetspunt t097	1,50	16,22	12,37	6,66	16,58
t097_B	Toetspunt t097	4,50	17,61	13,77	8,06	17,97
t097_C	Toetspunt t097	7,50	18,83	15,00	9,28	19,20
t097_D	Toetspunt t097	10,50	19,83	16,00	10,28	20,20
t098_A	Toetspunt t098	1,50	8,65	4,88	-0,83	9,05
t098_B	Toetspunt t098	4,50	10,18	6,43	0,71	10,59
t098_C	Toetspunt t098	7,50	11,82	8,06	2,35	12,23
t098_D	Toetspunt t098	10,50	13,32	9,56	3,84	13,72
t099_A	Toetspunt t099	1,50	34,94	31,08	25,36	35,29
t099_B	Toetspunt t099	4,50	36,81	32,96	27,25	37,17
t099_C	Toetspunt t099	7,50	36,95	33,10	27,39	37,31
t100_A	Toetspunt t100	1,50	9,16	5,38	-0,34	9,55
t100_B	Toetspunt t100	4,50	10,75	6,99	1,27	11,15
t100_C	Toetspunt t100	7,50	12,11	8,35	2,64	12,52
t101_A	Toetspunt t101	1,50	24,17	20,31	14,60	24,52
t101_B	Toetspunt t101	4,50	14,02	10,15	4,43	14,36
t101_C	Toetspunt t101	7,50	16,15	12,28	6,56	16,49
t102_A	Toetspunt t102	1,50	33,83	29,97	24,25	34,18
t102_B	Toetspunt t102	4,50	35,75	31,90	26,19	36,11
t102_C	Toetspunt t102	7,50	36,06	32,21	26,49	36,42
t103_A	Toetspunt t103	1,50	6,06	2,28	-3,44	6,45
t103_B	Toetspunt t103	4,50	7,40	3,63	-2,08	7,80
t103_C	Toetspunt t103	7,50	9,26	5,51	-0,21	9,67
t103_D	Toetspunt t103	10,50	10,43	6,67	0,96	10,84
t104_A	Toetspunt t104	1,50	6,87	3,12	-2,60	7,28
t104_B	Toetspunt t104	4,50	6,28	2,54	-3,18	6,69
t104_C	Toetspunt t104	7,50	7,54	3,80	-1,92	7,95
t104_D	Toetspunt t104	10,50	8,94	5,19	-0,53	9,35
t105_A	Toetspunt t105	1,50	14,89	11,07	5,36	15,26
t105_B	Toetspunt t105	4,50	16,28	12,47	6,76	16,66
t105_C	Toetspunt t105	7,50	17,93	14,14	8,42	18,32
t105_D	Toetspunt t105	10,50	19,05	15,26	9,54	19,44
t106_A	Toetspunt t106	1,50	12,72	8,94	3,23	13,12
t106_B	Toetspunt t106	4,50	14,31	10,55	4,83	14,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_C	Toetspunt t106	7,50	16,16	12,41	6,69	16,57
t106_D	Toetspunt t106	10,50	17,63	13,88	8,16	18,04
t107_A	Toetspunt t107	1,50	35,69	31,85	26,13	36,05
t107_B	Toetspunt t107	4,50	37,17	33,33	27,62	37,53
t107_C	Toetspunt t107	7,50	37,50	33,66	27,95	37,86
t107_D	Toetspunt t107	10,50	37,50	33,66	27,95	37,86
t108_A	Toetspunt t108	1,50	18,89	15,07	9,35	19,26
t108_B	Toetspunt t108	4,50	20,78	16,97	11,25	21,16
t108_C	Toetspunt t108	7,50	22,47	18,67	12,95	22,85
t108_D	Toetspunt t108	10,50	23,51	19,72	14,00	23,90
t109_A	Toetspunt t109	1,50	16,80	13,00	7,29	17,19
t109_B	Toetspunt t109	4,50	18,45	14,66	8,94	18,84
t109_C	Toetspunt t109	7,50	19,98	16,20	10,48	20,37
t109_D	Toetspunt t109	10,50	21,10	17,31	11,60	21,49
t110_A	Toetspunt t110	1,50	14,55	10,78	5,07	14,95
t110_B	Toetspunt t110	4,50	16,02	12,26	6,54	16,42
t110_C	Toetspunt t110	7,50	17,76	14,01	8,29	18,17
t110_D	Toetspunt t110	10,50	18,91	15,15	9,43	19,31
t111_A	Toetspunt t111	1,50	8,47	4,71	-1,01	8,87
t111_B	Toetspunt t111	4,50	8,94	5,19	-0,53	9,35
t111_C	Toetspunt t111	7,50	9,85	6,10	0,38	10,26
t111_D	Toetspunt t111	10,50	9,57	5,82	0,11	9,98
t112_A	Toetspunt t112	1,50	8,05	4,30	-1,41	8,46
t112_B	Toetspunt t112	4,50	8,21	4,47	-1,25	8,62
t112_C	Toetspunt t112	7,50	8,63	4,89	-0,83	9,04
t112_D	Toetspunt t112	10,50	8,94	5,19	-0,52	9,35
t113_A	Toetspunt t113	1,50	18,07	14,24	8,53	18,44
t113_B	Toetspunt t113	4,50	19,23	15,38	9,66	19,59
t113_C	Toetspunt t113	7,50	19,62	15,76	10,05	19,97
t113_D	Toetspunt t113	10,50	20,58	16,73	11,02	20,94
t114_A	Toetspunt t114	1,50	17,37	13,55	7,83	17,74
t114_B	Toetspunt t114	4,50	17,41	13,60	7,88	17,79
t114_C	Toetspunt t114	7,50	18,24	14,44	8,72	18,62
t114_D	Toetspunt t114	10,50	20,04	16,22	10,51	20,41
t115_A	Toetspunt t115	1,50	35,29	31,44	25,73	35,65
t115_B	Toetspunt t115	4,50	36,78	32,94	27,22	37,14
t115_C	Toetspunt t115	7,50	37,21	33,37	27,66	37,57
t115_D	Toetspunt t115	10,50	37,37	33,53	27,82	37,73
t116_A	Toetspunt t116	1,50	41,98	38,13	32,42	42,34
t116_B	Toetspunt t116	4,50	42,58	38,74	33,03	42,94
t116_C	Toetspunt t116	7,50	42,52	38,68	32,96	42,88
t116_D	Toetspunt t116	10,50	42,22	38,38	32,67	42,58
t117_A	Toetspunt t117	1,50	45,56	41,71	36,00	45,92
t117_B	Toetspunt t117	4,50	45,49	41,64	35,93	45,85
t117_C	Toetspunt t117	7,50	44,85	41,00	35,29	45,21
t117_D	Toetspunt t117	10,50	44,09	40,25	34,53	44,45
t118_A	Toetspunt t118	1,50	49,26	45,43	39,71	49,63
t118_B	Toetspunt t118	4,50	48,77	44,93	39,22	49,13
t118_C	Toetspunt t118	7,50	47,73	43,88	38,17	48,09
t118_D	Toetspunt t118	10,50	46,67	42,83	37,11	47,03
t119_A	Toetspunt t119	1,50	49,77	45,93	40,22	50,13
t119_B	Toetspunt t119	4,50	49,28	45,43	39,72	49,64
t119_C	Toetspunt t119	7,50	48,24	44,40	38,68	48,60
t119_D	Toetspunt t119	10,50	47,22	43,38	37,66	47,58
t120_A	Toetspunt t120	1,50	48,56	44,72	39,00	48,92
t120_B	Toetspunt t120	4,50	48,45	44,62	38,90	48,82
t120_C	Toetspunt t120	7,50	47,71	43,88	38,16	48,08
t120_D	Toetspunt t120	10,50	46,86	43,03	37,31	47,23
t121_A	Toetspunt t121	1,50	48,87	45,03	39,32	49,23
t121_B	Toetspunt t121	4,50	48,73	44,90	39,19	49,10
t121_C	Toetspunt t121	7,50	47,97	44,14	38,42	48,34
t121_D	Toetspunt t121	10,50	47,11	43,29	37,57	47,48
t122_A	Toetspunt t122	1,50	43,32	39,49	33,78	43,69
t122_B	Toetspunt t122	4,50	43,66	39,83	34,11	44,03
t122_C	Toetspunt t122	7,50	43,36	39,52	33,81	43,72
t122_D	Toetspunt t122	10,50	42,94	39,11	33,40	43,31
t123_A	Toetspunt t123	1,50	36,74	32,91	27,19	37,11
t123_B	Toetspunt t123	4,50	38,38	34,55	28,83	38,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	38,41	34,57	28,86	38,77
t123_D	Toetspunt t123	10,50	38,43	34,59	28,87	38,79
t124_A	Toetspunt t124	1,50	32,41	28,57	22,85	32,77
t124_B	Toetspunt t124	4,50	34,55	30,72	25,00	34,92
t124_C	Toetspunt t124	7,50	34,90	31,07	25,35	35,27
t124_D	Toetspunt t124	10,50	34,86	31,02	25,30	35,22
t125_A	Toetspunt t125	1,50	9,05	5,26	-0,45	9,44
t125_B	Toetspunt t125	4,50	11,34	7,57	1,85	11,74
t125_C	Toetspunt t125	7,50	13,28	9,51	3,79	13,68
t125_D	Toetspunt t125	10,50	14,71	10,93	5,22	15,11
t126_A	Toetspunt t126	1,50	14,98	11,12	5,41	15,33
t126_B	Toetspunt t126	4,50	16,70	12,86	7,15	17,06
t126_C	Toetspunt t126	7,50	18,12	14,29	8,57	18,49
t126_D	Toetspunt t126	10,50	18,90	15,06	9,34	19,26
t127_A	Toetspunt t127	1,50	15,88	12,04	6,32	16,24
t127_B	Toetspunt t127	4,50	17,26	13,43	7,71	17,63
t127_C	Toetspunt t127	7,50	18,68	14,86	9,14	19,05
t127_D	Toetspunt t127	10,50	19,16	15,33	9,62	19,53
t128_A	Toetspunt t128	1,50	11,19	7,42	1,70	11,59
t128_B	Toetspunt t128	4,50	12,71	8,95	3,23	13,11
t128_C	Toetspunt t128	7,50	14,52	10,75	5,03	14,92
t128_D	Toetspunt t128	10,50	14,97	11,19	5,47	15,36
t129_A	Toetspunt t129	1,50	15,90	12,05	6,33	16,26
t129_B	Toetspunt t129	4,50	17,36	13,52	7,80	17,72
t129_C	Toetspunt t129	7,50	18,72	14,89	9,17	19,09
t129_D	Toetspunt t129	10,50	19,09	15,25	9,54	19,45
t130_A	Toetspunt t130	1,50	13,31	9,49	3,78	13,68
t130_B	Toetspunt t130	4,50	14,40	10,58	4,86	14,77
t130_C	Toetspunt t130	7,50	15,69	11,88	6,17	16,07
t130_D	Toetspunt t130	10,50	16,12	12,30	6,59	16,49
t131_A	Toetspunt t131	1,50	9,70	5,92	0,21	10,10
t131_B	Toetspunt t131	4,50	11,43	7,67	1,96	11,84
t131_C	Toetspunt t131	7,50	12,91	9,15	3,44	13,32
t131_D	Toetspunt t131	10,50	13,84	10,08	4,37	14,25
t132_A	Toetspunt t132	1,50	11,01	7,25	1,53	11,41
t132_B	Toetspunt t132	4,50	12,90	9,14	3,42	13,30
t132_C	Toetspunt t132	7,50	14,75	11,00	5,28	15,16
t132_D	Toetspunt t132	10,50	16,02	12,27	6,55	16,43
t133_A	Toetspunt t133	1,50	29,40	25,56	19,84	29,76
t133_B	Toetspunt t133	4,50	31,23	27,39	21,68	31,59
t133_C	Toetspunt t133	7,50	31,66	27,82	22,11	32,02
t133_D	Toetspunt t133	10,50	31,68	27,85	22,12	32,04
t134_A	Toetspunt t134	1,50	41,85	38,00	32,29	42,21
t134_B	Toetspunt t134	4,50	42,07	38,23	32,51	42,43
t134_C	Toetspunt t134	7,50	41,65	37,80	32,09	42,01
t134_D	Toetspunt t134	10,50	41,06	37,21	31,50	41,42
t135_A	Toetspunt t135	1,50	41,59	37,74	32,03	41,95
t135_B	Toetspunt t135	4,50	41,54	37,69	31,98	41,90
t135_C	Toetspunt t135	7,50	40,86	37,02	31,30	41,22
t135_D	Toetspunt t135	10,50	40,03	36,19	30,47	40,39
t136_A	Toetspunt t136	1,50	43,37	39,53	33,81	43,73
t136_B	Toetspunt t136	4,50	43,56	39,71	34,00	43,92
t136_C	Toetspunt t136	7,50	43,07	39,23	33,51	43,43
t136_D	Toetspunt t136	10,50	42,44	38,59	32,88	42,80
t137_A	Toetspunt t137	1,50	43,01	39,16	33,45	43,37
t137_B	Toetspunt t137	4,50	43,40	39,55	33,84	43,76
t137_C	Toetspunt t137	7,50	43,01	39,18	33,46	43,38
t137_D	Toetspunt t137	10,50	42,48	38,64	32,92	42,84
t138_A	Toetspunt t138	1,50	30,14	26,29	20,58	30,50
t138_B	Toetspunt t138	4,50	31,78	27,95	22,23	32,15
t138_C	Toetspunt t138	7,50	31,80	27,97	22,25	32,17
t138_D	Toetspunt t138	10,50	31,85	28,01	22,30	32,21
t139_A	Toetspunt t139	1,50	29,59	25,75	20,03	29,95
t139_B	Toetspunt t139	4,50	32,38	28,55	22,83	32,75
t139_C	Toetspunt t139	7,50	32,69	28,85	23,13	33,05
t139_D	Toetspunt t139	10,50	33,65	29,80	24,09	34,01
t140_A	Toetspunt t140	1,50	27,90	24,02	18,31	28,24
t140_B	Toetspunt t140	4,50	30,23	26,37	20,66	30,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t140_C	Toetspunt t140	7,50	30,69	26,84	21,13	31,05
t140_D	Toetspunt t140	10,50	30,75	26,90	21,19	31,11
t141_A	Toetspunt t141	1,50	27,47	23,59	17,88	27,81
t141_B	Toetspunt t141	4,50	29,82	25,96	20,24	30,17
t141_C	Toetspunt t141	7,50	30,31	26,46	20,74	30,67
t141_D	Toetspunt t141	10,50	30,52	26,68	20,96	30,88
t142_A	Toetspunt t142	1,50	27,14	23,26	17,55	27,48
t142_B	Toetspunt t142	4,50	29,54	25,68	19,97	29,89
t142_C	Toetspunt t142	7,50	29,82	25,96	20,25	30,17
t142_D	Toetspunt t142	10,50	29,87	26,02	20,31	30,23
t143_A	Toetspunt t143	1,50	26,81	22,93	17,22	27,15
t143_B	Toetspunt t143	4,50	29,11	25,25	19,53	29,46
t143_C	Toetspunt t143	7,50	29,56	25,71	20,00	29,92
t143_D	Toetspunt t143	10,50	29,67	25,83	20,11	30,03
t144_A	Toetspunt t144	1,50	33,18	29,31	23,60	33,53
t144_B	Toetspunt t144	4,50	34,72	30,86	25,15	35,07
t144_C	Toetspunt t144	7,50	34,76	30,91	25,20	35,12
t144_D	Toetspunt t144	10,50	34,67	30,82	25,11	35,03
t145_A	Toetspunt t145	1,50	20,77	16,89	11,18	21,11
t145_B	Toetspunt t145	4,50	23,06	19,20	13,48	23,41
t145_C	Toetspunt t145	7,50	24,67	20,81	15,10	25,02
t145_D	Toetspunt t145	10,50	25,04	21,18	15,46	25,39
t146_A	Toetspunt t146	1,50	32,99	29,12	23,41	33,34
t146_B	Toetspunt t146	4,50	34,82	30,97	25,25	35,18
t146_C	Toetspunt t146	7,50	34,88	31,03	25,32	35,24
t146_D	Toetspunt t146	10,50	34,79	30,94	25,23	35,15
t147_A	Toetspunt t147	1,50	27,59	23,72	18,00	27,93
t147_B	Toetspunt t147	4,50	30,05	26,19	20,48	30,40
t147_C	Toetspunt t147	7,50	30,36	26,51	20,79	30,72
t147_D	Toetspunt t147	10,50	30,50	26,66	20,94	30,86

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	Toetspunt t001	1,50	-1,48	-5,27	-10,98	-1,09
t001_B	Toetspunt t001	4,50	0,35	-3,41	-9,12	0,76
t001_C	Toetspunt t001	7,50	1,07	-2,68	-8,39	1,48
t001_D	Toetspunt t001	10,50	-4,74	-8,50	-14,21	-4,33
t002_A	Toetspunt t002	1,50	1,25	-2,49	-8,21	1,66
t002_B	Toetspunt t002	4,50	1,59	-2,15	-7,87	2,00
t002_C	Toetspunt t002	7,50	1,88	-1,87	-7,58	2,29
t002_D	Toetspunt t002	10,50	--	--	--	--
t003_A	Toetspunt t003	1,50	3,17	-0,58	-6,30	3,58
t003_B	Toetspunt t003	4,50	3,49	-0,27	-5,98	3,90
t003_C	Toetspunt t003	7,50	3,72	-0,03	-5,75	4,13
t003_D	Toetspunt t003	10,50	4,40	0,63	-5,08	4,80
t004_A	Toetspunt t004	1,50	5,88	2,13	-3,59	6,29
t004_B	Toetspunt t004	4,50	3,72	-0,03	-5,75	4,13
t004_C	Toetspunt t004	7,50	3,60	-0,15	-5,87	4,01
t004_D	Toetspunt t004	10,50	3,70	-0,05	-5,76	4,11
t005_A	Toetspunt t005	1,50	4,73	0,97	-4,75	5,13
t005_B	Toetspunt t005	4,50	2,46	-1,29	-7,01	2,87
t005_C	Toetspunt t005	7,50	2,38	-1,37	-7,09	2,79
t005_D	Toetspunt t005	10,50	2,70	-1,06	-6,77	3,11
t006_A	Toetspunt t006	1,50	4,23	0,47	-5,25	4,63
t006_B	Toetspunt t006	4,50	0,92	-2,83	-8,55	1,33
t006_C	Toetspunt t006	7,50	0,98	-2,77	-8,49	1,39
t006_D	Toetspunt t006	10,50	1,57	-2,18	-7,90	1,98
t007_A	Toetspunt t007	1,50	7,73	3,95	-1,77	8,12
t007_B	Toetspunt t007	4,50	8,25	4,49	-1,23	8,65
t007_C	Toetspunt t007	7,50	9,91	6,15	0,43	10,31
t007_D	Toetspunt t007	10,50	11,49	7,73	2,01	11,89
t008_A	Toetspunt t008	1,50	9,20	5,43	-0,28	9,60
t008_B	Toetspunt t008	4,50	10,57	6,82	1,10	10,98
t008_C	Toetspunt t008	7,50	11,94	8,19	2,48	12,35
t008_D	Toetspunt t008	10,50	11,96	8,21	2,49	12,37
t009_A	Toetspunt t009	1,50	10,35	6,60	0,88	10,76
t009_B	Toetspunt t009	4,50	11,32	7,57	1,86	11,73
t009_C	Toetspunt t009	7,50	12,15	8,41	2,69	12,56
t009_D	Toetspunt t009	10,50	11,45	7,71	1,99	11,86
t010_A	Toetspunt t010	1,50	8,64	4,87	-0,84	9,04
t010_B	Toetspunt t010	4,50	9,83	6,08	0,36	10,24
t010_C	Toetspunt t010	7,50	10,64	6,89	1,17	11,05
t010_D	Toetspunt t010	10,50	9,29	5,55	-0,17	9,70
t011_A	Toetspunt t011	1,50	6,39	2,62	-3,10	6,79
t011_B	Toetspunt t011	4,50	7,60	3,85	-1,87	8,01
t011_C	Toetspunt t011	7,50	8,16	4,42	-1,30	8,57
t011_D	Toetspunt t011	10,50	7,49	3,74	-1,97	7,90
t012_A	Toetspunt t012	1,50	5,52	1,76	-3,96	5,92
t012_B	Toetspunt t012	4,50	7,83	4,08	-1,63	8,24
t012_C	Toetspunt t012	7,50	8,97	5,23	-0,49	9,38
t012_D	Toetspunt t012	10,50	0,00	-3,75	-9,46	0,41
t013_A	Toetspunt t013	1,50	8,11	4,36	-1,36	8,52
t013_B	Toetspunt t013	4,50	9,31	5,57	-0,15	9,72
t013_C	Toetspunt t013	7,50	9,47	5,73	0,01	9,88
t013_D	Toetspunt t013	10,50	-8,77	-12,50	-18,22	-8,35
t014_A	Toetspunt t014	1,50	6,66	2,92	-2,79	7,08
t014_B	Toetspunt t014	4,50	6,89	3,15	-2,56	7,31
t014_C	Toetspunt t014	7,50	7,12	3,38	-2,34	7,53
t014_D	Toetspunt t014	10,50	-3,71	-7,45	-13,17	-3,30
t015_A	Toetspunt t015	1,50	8,47	4,72	-1,00	8,88
t015_B	Toetspunt t015	4,50	10,58	6,83	1,12	10,99
t015_C	Toetspunt t015	7,50	10,82	7,07	1,36	11,23
t015_D	Toetspunt t015	10,50	2,58	-1,17	-6,89	2,99
t016_A	Toetspunt t016	1,50	8,20	4,45	-1,26	8,61
t016_B	Toetspunt t016	4,50	9,53	5,79	0,07	9,94
t016_C	Toetspunt t016	7,50	10,19	6,44	0,72	10,60
t016_D	Toetspunt t016	10,50	-3,87	-7,62	-13,33	-3,46
t017_A	Toetspunt t017	1,50	6,20	2,43	-3,29	6,60
t017_B	Toetspunt t017	4,50	7,57	3,81	-1,91	7,97
t017_C	Toetspunt t017	7,50	8,88	5,11	-0,61	9,28
t017_D	Toetspunt t017	10,50	10,80	6,98	1,26	11,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t018_A	Toetspunt t018	1,50	5,88	2,12	-3,59	6,29
t018_B	Toetspunt t018	4,50	7,12	3,37	-2,34	7,53
t018_C	Toetspunt t018	7,50	8,24	4,50	-1,22	8,65
t018_D	Toetspunt t018	10,50	10,34	6,58	0,87	10,75
t019_A	Toetspunt t019	1,50	9,78	6,00	0,29	10,18
t019_B	Toetspunt t019	4,50	12,13	8,31	2,59	12,50
t019_C	Toetspunt t019	7,50	13,05	9,26	3,54	13,44
t019_D	Toetspunt t019	10,50	14,32	10,52	4,81	14,71
t020_A	Toetspunt t020	1,50	10,98	7,19	1,48	11,37
t020_B	Toetspunt t020	4,50	11,98	8,19	2,48	12,37
t020_C	Toetspunt t020	7,50	14,81	10,99	5,27	15,18
t020_D	Toetspunt t020	10,50	16,71	12,86	7,15	17,07
t021_A	Toetspunt t021	1,50	9,28	5,51	-0,20	9,68
t021_B	Toetspunt t021	4,50	10,82	7,07	1,35	11,23
t021_C	Toetspunt t021	7,50	12,90	9,15	3,43	13,31
t021_D	Toetspunt t021	10,50	14,78	11,02	5,30	15,18
t022_A	Toetspunt t022	1,50	12,35	8,52	2,81	12,72
t022_B	Toetspunt t022	4,50	13,50	9,69	3,98	13,88
t022_C	Toetspunt t022	7,50	15,12	11,34	5,62	15,51
t022_D	Toetspunt t022	10,50	17,57	13,78	8,07	17,96
t023_A	Toetspunt t023	1,50	8,06	4,30	-1,42	8,46
t023_B	Toetspunt t023	4,50	9,69	5,94	0,22	10,10
t023_C	Toetspunt t023	7,50	11,94	8,19	2,47	12,35
t023_D	Toetspunt t023	10,50	14,98	11,22	5,50	15,38
t024_A	Toetspunt t024	1,50	7,72	3,95	-1,77	8,12
t024_B	Toetspunt t024	4,50	8,68	4,92	-0,79	9,09
t024_C	Toetspunt t024	7,50	10,54	6,80	1,07	10,95
t024_D	Toetspunt t024	10,50	11,70	7,95	2,23	12,11
t025_A	Toetspunt t025	1,50	8,16	4,38	-1,33	8,56
t025_B	Toetspunt t025	4,50	9,05	5,29	-0,43	9,45
t025_C	Toetspunt t025	7,50	10,44	6,69	0,97	10,85
t025_D	Toetspunt t025	10,50	11,54	7,79	2,07	11,95
t026_A	Toetspunt t026	1,50	3,69	-0,09	-5,81	4,08
t026_B	Toetspunt t026	4,50	3,83	0,07	-5,65	4,23
t026_C	Toetspunt t026	7,50	4,50	0,75	-4,97	4,91
t026_D	Toetspunt t026	10,50	5,40	1,64	-4,07	5,81
t027_A	Toetspunt t027	1,50	4,56	0,79	-4,93	4,96
t027_B	Toetspunt t027	4,50	4,71	0,95	-4,76	5,12
t027_C	Toetspunt t027	7,50	5,26	1,51	-4,20	5,67
t027_D	Toetspunt t027	10,50	5,68	1,94	-3,78	6,09
t028_A	Toetspunt t028	1,50	5,75	1,99	-3,72	6,16
t028_B	Toetspunt t028	4,50	6,73	2,98	-2,74	7,14
t028_C	Toetspunt t028	7,50	7,52	3,78	-1,93	7,94
t028_D	Toetspunt t028	10,50	7,11	3,36	-2,36	7,52
t029_A	Toetspunt t029	1,50	17,73	13,90	8,19	18,10
t029_B	Toetspunt t029	4,50	17,99	14,16	8,45	18,36
t029_C	Toetspunt t029	7,50	18,20	14,39	8,67	18,58
t029_D	Toetspunt t029	10,50	12,18	8,41	2,70	12,58
t030_A	Toetspunt t030	1,50	6,74	2,97	-2,75	7,14
t030_B	Toetspunt t030	4,50	8,35	4,59	-1,13	8,75
t030_C	Toetspunt t030	7,50	10,46	6,71	0,99	10,87
t030_D	Toetspunt t030	10,50	13,23	9,45	3,73	13,62
t031_A	Toetspunt t031	1,50	4,72	0,95	-4,77	5,12
t031_B	Toetspunt t031	4,50	6,72	2,96	-2,76	7,12
t031_C	Toetspunt t031	7,50	9,64	5,90	0,18	10,05
t031_D	Toetspunt t031	10,50	8,39	4,64	-1,08	8,80
t032_A	Toetspunt t032	1,50	5,23	1,42	-4,29	5,61
t032_B	Toetspunt t032	4,50	6,33	2,55	-3,17	6,72
t032_C	Toetspunt t032	7,50	9,17	5,42	-0,30	9,58
t032_D	Toetspunt t032	10,50	13,73	9,98	4,26	14,14
t033_A	Toetspunt t033	1,50	4,02	0,23	-5,49	4,41
t033_B	Toetspunt t033	4,50	5,43	1,65	-4,06	5,83
t033_C	Toetspunt t033	7,50	8,58	4,83	-0,89	8,99
t033_D	Toetspunt t033	10,50	11,61	7,86	2,14	12,02
t034_A	Toetspunt t034	1,50	22,84	18,96	13,25	23,18
t034_B	Toetspunt t034	4,50	24,05	20,19	14,48	24,40
t034_C	Toetspunt t034	7,50	24,82	20,97	15,26	25,18
t034_D	Toetspunt t034	10,50	25,41	21,56	15,85	25,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_A	Toetspunt t035	1,50	23,72	19,84	14,13	24,06
t035_B	Toetspunt t035	4,50	24,80	20,94	15,23	25,15
t035_C	Toetspunt t035	7,50	25,49	21,65	15,93	25,85
t035_D	Toetspunt t035	10,50	26,08	22,24	16,53	26,44
t036_A	Toetspunt t036	1,50	6,31	2,55	-3,17	6,71
t036_B	Toetspunt t036	4,50	7,83	4,08	-1,63	8,24
t036_C	Toetspunt t036	7,50	9,50	5,76	0,04	9,91
t036_D	Toetspunt t036	10,50	6,53	2,78	-2,93	6,94
t037_A	Toetspunt t037	1,50	7,47	3,72	-2,00	7,88
t037_B	Toetspunt t037	4,50	9,08	5,33	-0,38	9,49
t037_C	Toetspunt t037	7,50	10,94	7,20	1,48	11,35
t037_D	Toetspunt t037	10,50	8,65	4,90	-0,82	9,06
t038_A	Toetspunt t038	1,50	7,35	3,60	-2,12	7,76
t038_B	Toetspunt t038	4,50	9,18	5,43	-0,29	9,59
t038_C	Toetspunt t038	7,50	10,74	7,00	1,28	11,15
t038_D	Toetspunt t038	10,50	10,02	6,26	0,55	10,43
t039_A	Toetspunt t039	1,50	22,20	18,32	12,61	22,54
t039_B	Toetspunt t039	4,50	22,93	19,08	13,37	23,29
t039_C	Toetspunt t039	7,50	23,44	19,60	13,88	23,80
t039_D	Toetspunt t039	10,50	23,82	19,98	14,26	24,18
t040_A	Toetspunt t040	1,50	21,07	17,18	11,47	21,41
t040_B	Toetspunt t040	4,50	21,83	17,98	12,26	22,19
t040_C	Toetspunt t040	7,50	22,18	18,34	12,62	22,54
t040_D	Toetspunt t040	10,50	22,70	18,86	13,14	23,06
t041_A	Toetspunt t041	1,50	6,73	2,97	-2,75	7,13
t041_B	Toetspunt t041	4,50	8,13	4,38	-1,34	8,54
t041_C	Toetspunt t041	7,50	10,02	6,27	0,55	10,43
t041_D	Toetspunt t041	10,50	11,88	8,13	2,41	12,29
t042_A	Toetspunt t042	1,50	7,77	4,00	-1,72	8,17
t042_B	Toetspunt t042	4,50	8,65	4,90	-0,82	9,06
t042_C	Toetspunt t042	7,50	9,38	5,64	-0,08	9,79
t042_D	Toetspunt t042	10,50	10,32	6,57	0,85	10,73
t043_A	Toetspunt t043	1,50	11,36	7,52	1,80	11,72
t043_B	Toetspunt t043	4,50	11,94	8,09	2,38	12,30
t043_C	Toetspunt t043	7,50	12,31	8,48	2,77	12,68
t044_A	Toetspunt t044	1,50	4,48	0,72	-4,99	4,89
t044_B	Toetspunt t044	4,50	5,46	1,70	-4,01	5,87
t044_C	Toetspunt t044	7,50	6,05	2,31	-3,41	6,46
t045_A	Toetspunt t045	1,50	2,06	-1,70	-7,41	2,47
t045_B	Toetspunt t045	4,50	3,18	-0,58	-6,29	3,59
t045_C	Toetspunt t045	7,50	3,55	-0,19	-5,90	3,97
t046_A	Toetspunt t046	1,50	18,68	14,83	9,11	19,04
t046_B	Toetspunt t046	4,50	20,93	17,09	11,37	21,29
t046_C	Toetspunt t046	7,50	23,27	19,42	13,71	23,63
t047_A	Toetspunt t047	1,50	15,91	12,10	6,39	16,29
t047_B	Toetspunt t047	4,50	18,01	14,20	8,49	18,39
t047_C	Toetspunt t047	7,50	21,91	18,06	12,34	22,27
t048_A	Toetspunt t048	1,50	16,40	12,60	6,89	16,79
t048_B	Toetspunt t048	4,50	19,61	15,79	10,06	19,98
t048_C	Toetspunt t048	7,50	22,14	18,29	12,58	22,50
t049_A	Toetspunt t049	1,50	14,70	10,91	5,20	15,09
t049_B	Toetspunt t049	4,50	16,83	13,02	7,30	17,21
t049_C	Toetspunt t049	7,50	19,44	15,60	9,89	19,80
t050_A	Toetspunt t050	1,50	15,57	11,78	6,06	15,96
t050_B	Toetspunt t050	4,50	17,47	13,64	7,92	17,84
t050_C	Toetspunt t050	7,50	19,21	15,37	9,65	19,57
t051_A	Toetspunt t051	1,50	9,73	5,97	0,25	10,13
t051_B	Toetspunt t051	4,50	8,27	4,51	-1,20	8,68
t051_C	Toetspunt t051	7,50	10,35	6,57	0,86	10,75
t052_A	Toetspunt t052	1,50	8,52	4,76	-0,95	8,93
t052_B	Toetspunt t052	4,50	8,62	4,87	-0,85	9,03
t052_C	Toetspunt t052	7,50	9,41	5,66	-0,07	9,82
t053_A	Toetspunt t053	1,50	6,58	2,82	-2,90	6,98
t053_B	Toetspunt t053	4,50	7,74	3,99	-1,73	8,15
t053_C	Toetspunt t053	7,50	9,40	5,66	-0,06	9,81
t053_D	Toetspunt t053	10,50	8,41	4,66	-1,05	8,82
t054_A	Toetspunt t054	1,50	6,58	2,82	-2,90	6,98
t054_B	Toetspunt t054	4,50	7,84	4,09	-1,63	8,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t054_C	Toetspunt t054	7,50	9,60	5,86	0,14	10,01
t054_D	Toetspunt t054	10,50	9,28	5,54	-0,18	9,69
t055_A	Toetspunt t055	1,50	7,19	3,42	-2,29	7,59
t055_B	Toetspunt t055	4,50	8,65	4,90	-0,82	9,06
t055_C	Toetspunt t055	7,50	10,83	7,09	1,37	11,24
t055_D	Toetspunt t055	10,50	10,44	6,69	0,97	10,85
t056_A	Toetspunt t056	1,50	6,91	3,15	-2,57	7,31
t056_B	Toetspunt t056	4,50	8,29	4,53	-1,18	8,70
t056_C	Toetspunt t056	7,50	10,74	7,00	1,28	11,15
t056_D	Toetspunt t056	10,50	12,20	8,44	2,72	12,60
t057_A	Toetspunt t057	1,50	7,66	3,90	-1,82	8,06
t057_B	Toetspunt t057	4,50	9,28	5,52	-0,20	9,68
t057_C	Toetspunt t057	7,50	12,06	8,31	2,59	12,47
t057_D	Toetspunt t057	10,50	13,16	9,40	3,68	13,56
t058_A	Toetspunt t058	1,50	8,44	4,68	-1,03	8,85
t058_B	Toetspunt t058	4,50	10,24	6,49	0,77	10,65
t058_C	Toetspunt t058	7,50	12,97	9,23	3,51	13,38
t058_D	Toetspunt t058	10,50	13,72	9,96	4,24	14,12
t059_A	Toetspunt t059	1,50	15,96	12,10	6,38	16,31
t059_B	Toetspunt t059	4,50	16,97	13,14	7,43	17,34
t059_C	Toetspunt t059	7,50	17,57	13,76	8,05	17,95
t059_D	Toetspunt t059	10,50	17,94	14,14	8,42	18,32
t060_A	Toetspunt t060	1,50	8,45	4,69	-1,03	8,85
t060_B	Toetspunt t060	4,50	10,13	6,38	0,66	10,54
t060_C	Toetspunt t060	7,50	12,27	8,52	2,81	12,68
t060_D	Toetspunt t060	10,50	12,51	8,76	3,04	12,92
t061_A	Toetspunt t061	1,50	11,88	8,08	2,37	12,27
t061_B	Toetspunt t061	4,50	13,23	9,43	3,72	13,62
t061_C	Toetspunt t061	7,50	16,75	12,89	7,18	17,10
t061_D	Toetspunt t061	10,50	18,63	14,76	9,04	18,97
t062_A	Toetspunt t062	1,50	12,74	8,94	3,23	13,13
t062_B	Toetspunt t062	4,50	14,24	10,44	4,72	14,62
t062_C	Toetspunt t062	7,50	17,95	14,09	8,37	18,30
t062_D	Toetspunt t062	10,50	19,93	16,06	10,35	20,28
t063_A	Toetspunt t063	1,50	15,23	11,43	5,71	15,61
t063_B	Toetspunt t063	4,50	16,70	12,89	7,18	17,08
t063_C	Toetspunt t063	7,50	20,81	16,95	11,23	21,16
t063_D	Toetspunt t063	10,50	22,74	18,87	13,15	23,08
t064_A	Toetspunt t064	1,50	16,02	12,22	6,51	16,41
t064_B	Toetspunt t064	4,50	19,12	15,29	9,58	19,49
t064_C	Toetspunt t064	7,50	22,63	18,76	13,04	22,97
t064_D	Toetspunt t064	10,50	24,63	20,75	15,04	24,97
t065_A	Toetspunt t065	1,50	16,42	12,63	6,92	16,81
t065_B	Toetspunt t065	4,50	21,60	17,75	12,04	21,96
t065_C	Toetspunt t065	7,50	24,39	20,52	14,80	24,73
t065_D	Toetspunt t065	10,50	26,20	22,32	16,61	26,54
t066_A	Toetspunt t066	1,50	18,24	14,44	8,72	18,62
t066_B	Toetspunt t066	4,50	21,74	17,92	12,21	22,11
t066_C	Toetspunt t066	7,50	26,27	22,40	16,69	26,62
t066_D	Toetspunt t066	10,50	28,26	24,39	18,68	28,61
t067_A	Toetspunt t067	1,50	41,36	37,51	31,80	41,72
t067_B	Toetspunt t067	4,50	41,94	38,10	32,38	42,30
t067_C	Toetspunt t067	7,50	41,93	38,08	32,37	42,29
t067_D	Toetspunt t067	10,50	41,71	37,86	32,15	42,07
t068_A	Toetspunt t068	1,50	43,53	39,69	33,97	43,89
t068_B	Toetspunt t068	4,50	43,72	39,87	34,16	44,08
t068_C	Toetspunt t068	7,50	43,24	39,40	33,68	43,60
t068_D	Toetspunt t068	10,50	42,71	38,87	33,16	43,07
t069_A	Toetspunt t069	1,50	36,69	32,85	27,13	37,05
t069_B	Toetspunt t069	4,50	37,33	33,48	27,77	37,69
t069_C	Toetspunt t069	7,50	37,26	33,42	27,71	37,62
t069_D	Toetspunt t069	10,50	37,09	33,25	27,53	37,45
t070_A	Toetspunt t070	1,50	29,43	25,59	19,88	29,79
t070_B	Toetspunt t070	4,50	31,20	27,36	21,65	31,56
t070_C	Toetspunt t070	7,50	31,28	27,44	21,73	31,64
t070_D	Toetspunt t070	10,50	31,26	27,42	21,71	31,62
t071_A	Toetspunt t071	1,50	26,34	22,49	16,78	26,70
t071_B	Toetspunt t071	4,50	28,03	24,19	18,48	28,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_C	Toetspunt t071	7,50	28,59	24,76	19,04	28,96
t071_D	Toetspunt t071	10,50	28,67	24,84	19,12	29,04
t072_A	Toetspunt t072	1,50	5,70	1,94	-3,78	6,10
t072_B	Toetspunt t072	4,50	6,13	2,38	-3,34	6,54
t072_C	Toetspunt t072	7,50	6,67	2,92	-2,80	7,08
t072_D	Toetspunt t072	10,50	7,48	3,73	-1,98	7,89
t073_A	Toetspunt t073	1,50	2,85	-0,92	-6,63	3,25
t073_B	Toetspunt t073	4,50	3,61	-0,14	-5,86	4,02
t073_C	Toetspunt t073	7,50	4,07	0,32	-5,40	4,48
t073_D	Toetspunt t073	10,50	5,15	1,38	-4,33	5,55
t074_A	Toetspunt t074	1,50	6,89	3,11	-2,60	7,29
t074_B	Toetspunt t074	4,50	7,65	3,88	-1,83	8,05
t074_C	Toetspunt t074	7,50	8,99	5,23	-0,49	9,39
t074_D	Toetspunt t074	10,50	2,81	-0,95	-6,67	3,21
t075_A	Toetspunt t075	1,50	7,17	3,39	-2,32	7,57
t075_B	Toetspunt t075	4,50	7,88	4,12	-1,60	8,28
t075_C	Toetspunt t075	7,50	9,01	5,26	-0,46	9,42
t075_D	Toetspunt t075	10,50	4,46	0,71	-5,01	4,87
t076_A	Toetspunt t076	1,50	-1,72	-5,50	-11,22	-1,33
t076_B	Toetspunt t076	4,50	-7,56	-11,34	-17,06	-7,17
t076_C	Toetspunt t076	7,50	-6,82	-10,58	-16,30	-6,42
t076_D	Toetspunt t076	10,50	-6,49	-10,24	-15,97	-6,08
t077_A	Toetspunt t077	1,50	10,57	6,81	1,09	10,97
t077_B	Toetspunt t077	4,50	11,95	8,20	2,48	12,36
t077_C	Toetspunt t077	7,50	13,69	9,95	4,22	14,10
t077_D	Toetspunt t077	10,50	14,50	10,75	5,03	14,91
t078_A	Toetspunt t078	1,50	9,44	5,67	-0,05	9,84
t078_B	Toetspunt t078	4,50	9,91	6,15	0,43	10,31
t078_C	Toetspunt t078	7,50	11,21	7,46	1,74	11,62
t078_D	Toetspunt t078	10,50	12,25	8,51	2,78	12,66
t079_A	Toetspunt t079	1,50	9,30	5,53	-0,19	9,70
t079_B	Toetspunt t079	4,50	10,37	6,61	0,90	10,78
t079_C	Toetspunt t079	7,50	11,92	8,16	2,45	12,33
t079_D	Toetspunt t079	10,50	13,04	9,29	3,57	13,45
t080_A	Toetspunt t080	1,50	10,64	6,86	1,15	11,04
t080_B	Toetspunt t080	4,50	11,81	8,05	2,33	12,21
t080_C	Toetspunt t080	7,50	13,56	9,80	4,09	13,97
t080_D	Toetspunt t080	10,50	15,01	11,23	5,52	15,41
t081_A	Toetspunt t081	1,50	22,18	18,31	12,60	22,53
t081_B	Toetspunt t081	4,50	23,67	19,82	14,11	24,03
t081_C	Toetspunt t081	7,50	24,86	21,01	15,30	25,22
t081_D	Toetspunt t081	10,50	25,40	21,57	15,85	25,77
t082_A	Toetspunt t082	1,50	25,92	22,05	16,33	26,26
t082_B	Toetspunt t082	4,50	27,14	23,28	17,57	27,49
t082_C	Toetspunt t082	7,50	28,30	24,45	18,74	28,66
t082_D	Toetspunt t082	10,50	28,80	24,95	19,24	29,16
t083_A	Toetspunt t083	1,50	25,22	21,33	15,62	25,56
t083_B	Toetspunt t083	4,50	26,74	22,88	17,17	27,09
t083_C	Toetspunt t083	7,50	27,87	24,02	18,31	28,23
t083_D	Toetspunt t083	10,50	28,54	24,69	18,98	28,90
t084_A	Toetspunt t084	1,50	24,71	20,82	15,11	25,05
t084_B	Toetspunt t084	4,50	26,40	22,55	16,83	26,76
t084_C	Toetspunt t084	7,50	27,48	23,63	17,92	27,84
t084_D	Toetspunt t084	10,50	28,13	24,28	18,57	28,49
t085_A	Toetspunt t085	1,50	26,73	22,84	17,13	27,07
t085_B	Toetspunt t085	4,50	28,36	24,50	18,79	28,71
t085_C	Toetspunt t085	7,50	29,54	25,69	19,98	29,90
t085_D	Toetspunt t085	10,50	29,99	26,15	20,43	30,35
t086_A	Toetspunt t086	1,50	9,93	6,14	0,42	10,32
t086_B	Toetspunt t086	4,50	11,72	7,95	2,23	12,12
t086_C	Toetspunt t086	7,50	14,60	10,86	5,13	15,01
t086_D	Toetspunt t086	10,50	19,05	15,30	9,58	19,46
t087_A	Toetspunt t087	1,50	6,99	3,20	-2,52	7,38
t087_B	Toetspunt t087	4,50	9,25	5,48	-0,23	9,65
t087_C	Toetspunt t087	7,50	12,24	8,48	2,77	12,65
t087_D	Toetspunt t087	10,50	15,60	11,84	6,13	16,01
t088_A	Toetspunt t088	1,50	28,61	24,73	19,02	28,95
t088_B	Toetspunt t088	4,50	30,47	26,61	20,90	30,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	31,64	27,79	22,08	32,00
t088_D	Toetspunt t088	10,50	31,76	27,91	22,20	32,12
t089_A	Toetspunt t089	1,50	32,34	28,47	22,76	32,69
t089_B	Toetspunt t089	4,50	34,47	30,62	24,91	34,83
t089_C	Toetspunt t089	7,50	34,96	31,11	25,40	35,32
t089_D	Toetspunt t089	10,50	34,96	31,11	25,40	35,32
t090_A	Toetspunt t090	1,50	40,81	36,96	31,24	41,17
t090_B	Toetspunt t090	4,50	41,10	37,25	31,54	41,46
t090_C	Toetspunt t090	7,50	40,96	37,11	31,40	41,32
t090_D	Toetspunt t090	10,50	40,62	36,77	31,06	40,98
t091_A	Toetspunt t091	1,50	36,01	32,16	26,45	36,37
t091_B	Toetspunt t091	4,50	37,04	33,19	27,48	37,40
t091_C	Toetspunt t091	7,50	37,03	33,18	27,47	37,39
t091_D	Toetspunt t091	10,50	36,87	33,03	27,31	37,23
t092_A	Toetspunt t092	1,50	21,13	17,27	11,55	21,48
t092_B	Toetspunt t092	4,50	22,13	18,28	12,56	22,49
t092_C	Toetspunt t092	7,50	22,96	19,11	13,40	23,32
t092_D	Toetspunt t092	10,50	23,68	19,84	14,13	24,04
t093_A	Toetspunt t093	1,50	20,76	16,90	11,18	21,11
t093_B	Toetspunt t093	4,50	20,99	17,13	11,42	21,34
t093_C	Toetspunt t093	7,50	21,67	17,82	12,11	22,03
t093_D	Toetspunt t093	10,50	22,37	18,53	12,81	22,73
t094_A	Toetspunt t094	1,50	12,27	8,41	2,70	12,62
t094_B	Toetspunt t094	4,50	13,79	9,96	4,24	14,16
t094_C	Toetspunt t094	7,50	15,14	11,33	5,61	15,52
t094_D	Toetspunt t094	10,50	16,48	12,68	6,96	16,86
t095_A	Toetspunt t095	1,50	11,39	7,61	1,89	11,78
t095_B	Toetspunt t095	4,50	13,17	9,41	3,69	13,57
t095_C	Toetspunt t095	7,50	15,14	11,38	5,67	15,55
t095_D	Toetspunt t095	10,50	16,70	12,94	7,22	17,10
t096_A	Toetspunt t096	1,50	17,87	14,03	8,32	18,23
t096_B	Toetspunt t096	4,50	19,34	15,52	9,80	19,71
t096_C	Toetspunt t096	7,50	20,72	16,91	11,19	21,10
t096_D	Toetspunt t096	10,50	21,91	18,10	12,38	22,29
t097_A	Toetspunt t097	1,50	7,99	4,22	-1,50	8,39
t097_B	Toetspunt t097	4,50	9,47	5,72	0,00	9,88
t097_C	Toetspunt t097	7,50	11,57	7,82	2,10	11,98
t097_D	Toetspunt t097	10,50	12,86	9,11	3,39	13,27
t098_A	Toetspunt t098	1,50	4,29	0,51	-5,20	4,69
t098_B	Toetspunt t098	4,50	4,74	0,98	-4,74	5,14
t098_C	Toetspunt t098	7,50	5,75	1,99	-3,73	6,15
t098_D	Toetspunt t098	10,50	6,79	3,03	-2,68	7,20
t099_A	Toetspunt t099	1,50	12,89	9,12	3,40	13,29
t099_B	Toetspunt t099	4,50	14,56	10,80	5,08	14,96
t099_C	Toetspunt t099	7,50	16,28	12,52	6,80	16,68
t100_A	Toetspunt t100	1,50	7,00	3,25	-2,48	7,41
t100_B	Toetspunt t100	4,50	8,50	4,75	-0,97	8,91
t100_C	Toetspunt t100	7,50	9,87	6,13	0,41	10,28
t101_A	Toetspunt t101	1,50	14,13	10,27	4,56	14,48
t101_B	Toetspunt t101	4,50	-1,06	-4,83	-10,55	-0,66
t101_C	Toetspunt t101	7,50	-1,03	-4,80	-10,51	-0,63
t102_A	Toetspunt t102	1,50	16,79	12,96	7,25	17,16
t102_B	Toetspunt t102	4,50	18,15	14,32	8,61	18,52
t102_C	Toetspunt t102	7,50	19,39	15,57	9,86	19,76
t103_A	Toetspunt t103	1,50	2,91	-0,87	-6,58	3,31
t103_B	Toetspunt t103	4,50	4,64	0,88	-4,83	5,05
t103_C	Toetspunt t103	7,50	6,75	3,00	-2,72	7,16
t103_D	Toetspunt t103	10,50	7,39	3,64	-2,07	7,80
t104_A	Toetspunt t104	1,50	1,24	-2,53	-8,25	1,64
t104_B	Toetspunt t104	4,50	-5,34	-9,12	-14,84	-4,95
t104_C	Toetspunt t104	7,50	-5,19	-8,97	-14,69	-4,80
t104_D	Toetspunt t104	10,50	-4,59	-8,37	-14,08	-4,19
t105_A	Toetspunt t105	1,50	8,69	4,91	-0,80	9,09
t105_B	Toetspunt t105	4,50	9,16	5,40	-0,32	9,56
t105_C	Toetspunt t105	7,50	10,36	6,61	0,89	10,77
t105_D	Toetspunt t105	10,50	11,54	7,79	2,07	11,95
t106_A	Toetspunt t106	1,50	11,02	7,25	1,54	11,42
t106_B	Toetspunt t106	4,50	12,02	8,27	2,55	12,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_C	Toetspunt t106	7,50	12,99	9,25	3,53	13,40
t106_D	Toetspunt t106	10,50	13,30	9,55	3,84	13,71
t107_A	Toetspunt t107	1,50	18,62	14,78	9,06	18,98
t107_B	Toetspunt t107	4,50	19,96	16,13	10,42	20,33
t107_C	Toetspunt t107	7,50	21,23	17,41	11,70	21,60
t107_D	Toetspunt t107	10,50	22,07	18,26	12,54	22,45
t108_A	Toetspunt t108	1,50	13,54	9,77	4,06	13,94
t108_B	Toetspunt t108	4,50	15,01	11,25	5,53	15,41
t108_C	Toetspunt t108	7,50	16,93	13,17	7,46	17,34
t108_D	Toetspunt t108	10,50	18,73	14,97	9,26	19,14
t109_A	Toetspunt t109	1,50	14,37	10,60	4,89	14,77
t109_B	Toetspunt t109	4,50	15,55	11,79	6,08	15,96
t109_C	Toetspunt t109	7,50	17,43	13,68	7,96	17,84
t109_D	Toetspunt t109	10,50	19,47	15,71	9,99	19,87
t110_A	Toetspunt t110	1,50	27,12	23,26	17,55	27,47
t110_B	Toetspunt t110	4,50	28,34	24,50	18,78	28,70
t110_C	Toetspunt t110	7,50	29,41	25,57	19,85	29,77
t110_D	Toetspunt t110	10,50	30,18	26,33	20,62	30,54
t111_A	Toetspunt t111	1,50	26,34	22,49	16,78	26,70
t111_B	Toetspunt t111	4,50	27,15	23,30	17,59	27,51
t111_C	Toetspunt t111	7,50	28,05	24,21	18,49	28,41
t111_D	Toetspunt t111	10,50	28,87	25,03	19,32	29,23
t112_A	Toetspunt t112	1,50	17,40	13,56	7,84	17,76
t112_B	Toetspunt t112	4,50	17,10	13,27	7,56	17,47
t112_C	Toetspunt t112	7,50	17,40	13,56	7,85	17,76
t112_D	Toetspunt t112	10,50	18,25	14,41	8,70	18,61
t113_A	Toetspunt t113	1,50	12,90	9,08	3,37	13,27
t113_B	Toetspunt t113	4,50	12,85	9,04	3,33	13,23
t113_C	Toetspunt t113	7,50	12,86	9,06	3,34	13,24
t113_D	Toetspunt t113	10,50	13,60	9,79	4,08	13,98
t114_A	Toetspunt t114	1,50	12,44	8,64	2,92	12,82
t114_B	Toetspunt t114	4,50	12,36	8,55	2,84	12,74
t114_C	Toetspunt t114	7,50	12,40	8,60	2,89	12,79
t114_D	Toetspunt t114	10,50	12,97	9,17	3,45	13,35
t115_A	Toetspunt t115	1,50	19,33	15,48	9,77	19,69
t115_B	Toetspunt t115	4,50	20,53	16,69	10,98	20,89
t115_C	Toetspunt t115	7,50	21,58	17,74	12,02	21,94
t115_D	Toetspunt t115	10,50	22,24	18,40	12,68	22,60
t116_A	Toetspunt t116	1,50	21,80	17,95	12,23	22,16
t116_B	Toetspunt t116	4,50	23,37	19,52	13,81	23,73
t116_C	Toetspunt t116	7,50	24,56	20,71	15,00	24,92
t116_D	Toetspunt t116	10,50	24,74	20,90	15,18	25,10
t117_A	Toetspunt t117	1,50	22,19	18,33	12,62	22,54
t117_B	Toetspunt t117	4,50	23,87	20,02	14,31	24,23
t117_C	Toetspunt t117	7,50	24,97	21,14	15,42	25,34
t117_D	Toetspunt t117	10,50	25,16	21,32	15,60	25,52
t118_A	Toetspunt t118	1,50	25,96	22,10	16,39	26,31
t118_B	Toetspunt t118	4,50	28,06	24,21	18,50	28,42
t118_C	Toetspunt t118	7,50	28,45	24,61	18,89	28,81
t118_D	Toetspunt t118	10,50	28,51	24,67	18,96	28,87
t119_A	Toetspunt t119	1,50	29,11	25,26	19,54	29,47
t119_B	Toetspunt t119	4,50	30,89	27,04	21,33	31,25
t119_C	Toetspunt t119	7,50	30,92	27,07	21,36	31,28
t119_D	Toetspunt t119	10,50	30,87	27,03	21,32	31,23
t120_A	Toetspunt t120	1,50	35,57	31,72	26,01	35,93
t120_B	Toetspunt t120	4,50	35,70	31,85	26,14	36,06
t120_C	Toetspunt t120	7,50	35,35	31,51	25,79	35,71
t120_D	Toetspunt t120	10,50	34,83	30,98	25,27	35,19
t121_A	Toetspunt t121	1,50	41,13	37,28	31,57	41,49
t121_B	Toetspunt t121	4,50	40,63	36,79	31,07	40,99
t121_C	Toetspunt t121	7,50	39,54	35,70	29,98	39,90
t121_D	Toetspunt t121	10,50	38,25	34,40	28,69	38,61
t122_A	Toetspunt t122	1,50	48,34	44,49	38,77	48,70
t122_B	Toetspunt t122	4,50	47,91	44,07	38,36	48,27
t122_C	Toetspunt t122	7,50	46,94	43,10	37,38	47,30
t122_D	Toetspunt t122	10,50	45,49	41,64	35,93	45,85
t123_A	Toetspunt t123	1,50	48,91	45,07	39,35	49,27
t123_B	Toetspunt t123	4,50	48,49	44,64	38,93	48,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	47,52	43,69	37,97	47,89
t123_D	Toetspunt t123	10,50	46,20	42,35	36,64	46,56
t124_A	Toetspunt t124	1,50	49,12	45,27	39,56	49,48
t124_B	Toetspunt t124	4,50	48,67	44,83	39,12	49,03
t124_C	Toetspunt t124	7,50	47,68	43,84	38,12	48,04
t124_D	Toetspunt t124	10,50	46,55	42,71	36,99	46,91
t125_A	Toetspunt t125	1,50	43,93	40,08	34,37	44,29
t125_B	Toetspunt t125	4,50	43,98	40,14	34,42	44,34
t125_C	Toetspunt t125	7,50	43,43	39,59	33,87	43,79
t125_D	Toetspunt t125	10,50	42,72	38,87	33,16	43,08
t126_A	Toetspunt t126	1,50	39,73	35,87	30,16	40,08
t126_B	Toetspunt t126	4,50	40,43	36,58	30,87	40,79
t126_C	Toetspunt t126	7,50	40,31	36,46	30,75	40,67
t126_D	Toetspunt t126	10,50	39,97	36,13	30,41	40,33
t127_A	Toetspunt t127	1,50	34,62	30,75	25,04	34,97
t127_B	Toetspunt t127	4,50	36,41	32,55	26,84	36,76
t127_C	Toetspunt t127	7,50	36,68	32,83	27,12	37,04
t127_D	Toetspunt t127	10,50	36,63	32,78	27,07	36,99
t128_A	Toetspunt t128	1,50	32,82	28,96	23,25	33,17
t128_B	Toetspunt t128	4,50	34,75	30,90	25,19	35,11
t128_C	Toetspunt t128	7,50	35,19	31,34	25,63	35,55
t128_D	Toetspunt t128	10,50	35,23	31,38	25,66	35,59
t129_A	Toetspunt t129	1,50	31,34	27,48	21,77	31,69
t129_B	Toetspunt t129	4,50	33,12	29,28	23,56	33,48
t129_C	Toetspunt t129	7,50	33,84	29,99	24,28	34,20
t129_D	Toetspunt t129	10,50	33,93	30,08	24,37	34,29
t130_A	Toetspunt t130	1,50	28,97	25,10	19,39	29,32
t130_B	Toetspunt t130	4,50	30,55	26,70	20,99	30,91
t130_C	Toetspunt t130	7,50	31,75	27,90	22,19	32,11
t130_D	Toetspunt t130	10,50	32,08	28,23	22,51	32,44
t131_A	Toetspunt t131	1,50	19,24	15,37	9,66	19,59
t131_B	Toetspunt t131	4,50	20,63	16,78	11,06	20,99
t131_C	Toetspunt t131	7,50	21,63	17,79	12,08	21,99
t131_D	Toetspunt t131	10,50	22,57	18,73	13,02	22,93
t132_A	Toetspunt t132	1,50	7,65	3,89	-1,84	8,05
t132_B	Toetspunt t132	4,50	9,01	5,25	-0,47	9,41
t132_C	Toetspunt t132	7,50	10,62	6,87	1,15	11,03
t132_D	Toetspunt t132	10,50	12,44	8,69	2,97	12,85
t133_A	Toetspunt t133	1,50	7,42	3,65	-2,07	7,82
t133_B	Toetspunt t133	4,50	8,65	4,88	-0,83	9,05
t133_C	Toetspunt t133	7,50	10,11	6,35	0,63	10,51
t133_D	Toetspunt t133	10,50	11,57	7,81	2,10	11,98
t134_A	Toetspunt t134	1,50	18,57	14,72	9,01	18,93
t134_B	Toetspunt t134	4,50	20,44	16,61	10,90	20,81
t134_C	Toetspunt t134	7,50	22,02	18,20	12,49	22,39
t134_D	Toetspunt t134	10,50	22,83	19,02	13,31	23,21
t135_A	Toetspunt t135	1,50	8,69	4,89	-0,82	9,08
t135_B	Toetspunt t135	4,50	10,61	6,84	1,12	11,01
t135_C	Toetspunt t135	7,50	12,69	8,93	3,21	13,09
t135_D	Toetspunt t135	10,50	14,19	10,43	4,71	14,59
t136_A	Toetspunt t136	1,50	26,23	22,37	16,66	26,58
t136_B	Toetspunt t136	4,50	27,99	24,14	18,43	28,35
t136_C	Toetspunt t136	7,50	28,29	24,46	18,75	28,66
t136_D	Toetspunt t136	10,50	28,59	24,76	19,04	28,96
t137_A	Toetspunt t137	1,50	22,23	18,36	12,65	22,58
t137_B	Toetspunt t137	4,50	24,29	20,44	14,72	24,65
t137_C	Toetspunt t137	7,50	24,45	20,60	14,89	24,81
t137_D	Toetspunt t137	10,50	24,50	20,66	14,94	24,86
t138_A	Toetspunt t138	1,50	41,07	37,22	31,50	41,43
t138_B	Toetspunt t138	4,50	41,08	37,23	31,51	41,44
t138_C	Toetspunt t138	7,50	40,60	36,75	31,04	40,96
t138_D	Toetspunt t138	10,50	39,94	36,10	30,38	40,30
t139_A	Toetspunt t139	1,50	41,13	37,27	31,56	41,48
t139_B	Toetspunt t139	4,50	41,21	37,36	31,65	41,57
t139_C	Toetspunt t139	7,50	40,74	36,90	31,18	41,10
t139_D	Toetspunt t139	10,50	40,11	36,26	30,55	40,47
t140_A	Toetspunt t140	1,50	28,77	24,89	19,18	29,11
t140_B	Toetspunt t140	4,50	31,04	27,18	21,46	31,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t140_C	Toetspunt t140	7,50	31,29	27,44	21,72	31,65
t140_D	Toetspunt t140	10,50	31,27	27,41	21,70	31,62
t141_A	Toetspunt t141	1,50	33,14	29,26	23,55	33,48
t141_B	Toetspunt t141	4,50	35,10	31,24	25,53	35,45
t141_C	Toetspunt t141	7,50	35,43	31,58	25,86	35,79
t141_D	Toetspunt t141	10,50	35,39	31,55	25,84	35,75
t142_A	Toetspunt t142	1,50	15,97	12,11	6,40	16,32
t142_B	Toetspunt t142	4,50	17,55	13,71	8,00	17,91
t142_C	Toetspunt t142	7,50	19,12	15,29	9,57	19,49
t142_D	Toetspunt t142	10,50	20,60	16,78	11,07	20,97
t143_A	Toetspunt t143	1,50	21,24	17,38	11,67	21,59
t143_B	Toetspunt t143	4,50	23,08	19,24	13,53	23,44
t143_C	Toetspunt t143	7,50	24,65	20,82	15,11	25,02
t143_D	Toetspunt t143	10,50	25,49	21,68	15,96	25,87
t144_A	Toetspunt t144	1,50	18,53	14,69	8,97	18,89
t144_B	Toetspunt t144	4,50	20,55	16,72	11,01	20,92
t144_C	Toetspunt t144	7,50	22,06	18,25	12,53	22,44
t144_D	Toetspunt t144	10,50	22,96	19,16	13,44	23,34
t145_A	Toetspunt t145	1,50	23,69	19,82	14,11	24,04
t145_B	Toetspunt t145	4,50	25,92	22,07	16,36	26,28
t145_C	Toetspunt t145	7,50	26,37	22,53	16,81	26,73
t145_D	Toetspunt t145	10,50	26,70	22,86	17,15	27,06
t146_A	Toetspunt t146	1,50	9,44	5,67	-0,05	9,84
t146_B	Toetspunt t146	4,50	11,14	7,38	1,67	11,55
t146_C	Toetspunt t146	7,50	13,01	9,26	3,54	13,42
t146_D	Toetspunt t146	10,50	14,30	10,55	4,83	14,71
t147_A	Toetspunt t147	1,50	12,96	9,16	3,45	13,35
t147_B	Toetspunt t147	4,50	15,30	11,53	5,80	15,70
t147_C	Toetspunt t147	7,50	16,89	13,12	7,40	17,29
t147_D	Toetspunt t147	10,50	18,42	14,65	8,94	18,82

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gildelaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	Toetspunt t001	1,50	5,72	1,94	-3,78	6,11
t001_B	Toetspunt t001	4,50	6,98	3,21	-2,50	7,38
t001_C	Toetspunt t001	7,50	7,73	3,98	-1,74	8,14
t001_D	Toetspunt t001	10,50	7,65	3,89	-1,82	8,06
t002_A	Toetspunt t002	1,50	5,21	1,43	-4,29	5,60
t002_B	Toetspunt t002	4,50	6,01	2,25	-3,46	6,42
t002_C	Toetspunt t002	7,50	6,61	2,86	-2,86	7,02
t002_D	Toetspunt t002	10,50	6,92	3,17	-2,55	7,33
t003_A	Toetspunt t003	1,50	3,13	-0,64	-6,36	3,53
t003_B	Toetspunt t003	4,50	3,64	-0,12	-5,84	4,04
t003_C	Toetspunt t003	7,50	3,85	0,09	-5,63	4,25
t003_D	Toetspunt t003	10,50	3,26	-0,50	-6,21	3,67
t004_A	Toetspunt t004	1,50	4,00	0,23	-5,48	4,40
t004_B	Toetspunt t004	4,50	4,67	0,91	-4,82	5,07
t004_C	Toetspunt t004	7,50	5,12	1,35	-4,36	5,52
t004_D	Toetspunt t004	10,50	5,09	1,31	-4,41	5,48
t005_A	Toetspunt t005	1,50	4,65	0,87	-4,85	5,04
t005_B	Toetspunt t005	4,50	2,90	-0,87	-6,58	3,30
t005_C	Toetspunt t005	7,50	2,83	-0,93	-6,65	3,23
t005_D	Toetspunt t005	10,50	3,56	-0,21	-5,92	3,96
t006_A	Toetspunt t006	1,50	5,54	1,77	-3,95	5,94
t006_B	Toetspunt t006	4,50	4,98	1,22	-4,50	5,38
t006_C	Toetspunt t006	7,50	5,61	1,85	-3,87	6,01
t006_D	Toetspunt t006	10,50	6,78	3,02	-2,70	7,18
t007_A	Toetspunt t007	1,50	16,97	13,12	7,41	17,33
t007_B	Toetspunt t007	4,50	18,03	14,19	8,47	18,39
t007_C	Toetspunt t007	7,50	18,96	15,12	9,41	19,32
t007_D	Toetspunt t007	10,50	19,84	16,00	10,29	20,20
t008_A	Toetspunt t008	1,50	21,90	18,04	12,33	22,25
t008_B	Toetspunt t008	4,50	22,98	19,13	13,42	23,34
t008_C	Toetspunt t008	7,50	23,93	20,08	14,37	24,29
t008_D	Toetspunt t008	10,50	24,81	20,97	15,25	25,17
t009_A	Toetspunt t009	1,50	9,61	5,83	0,11	10,00
t009_B	Toetspunt t009	4,50	10,66	6,89	1,17	11,06
t009_C	Toetspunt t009	7,50	12,40	8,64	2,92	12,80
t009_D	Toetspunt t009	10,50	14,90	11,14	5,42	15,30
t010_A	Toetspunt t010	1,50	18,74	14,88	9,17	19,09
t010_B	Toetspunt t010	4,50	19,70	15,85	10,14	20,06
t010_C	Toetspunt t010	7,50	20,69	16,84	11,13	21,05
t010_D	Toetspunt t010	10,50	21,57	17,73	12,01	21,93
t011_A	Toetspunt t011	1,50	9,58	5,80	0,08	9,97
t011_B	Toetspunt t011	4,50	10,60	6,84	1,12	11,00
t011_C	Toetspunt t011	7,50	12,08	8,32	2,60	12,48
t011_D	Toetspunt t011	10,50	13,63	9,87	4,16	14,04
t012_A	Toetspunt t012	1,50	11,73	7,88	2,17	12,09
t012_B	Toetspunt t012	4,50	13,23	9,39	3,67	13,59
t012_C	Toetspunt t012	7,50	14,31	10,48	4,77	14,68
t012_D	Toetspunt t012	10,50	14,57	10,73	5,01	14,93
t013_A	Toetspunt t013	1,50	16,55	12,71	6,99	16,91
t013_B	Toetspunt t013	4,50	17,99	14,15	8,44	18,35
t013_C	Toetspunt t013	7,50	19,17	15,34	9,62	19,54
t013_D	Toetspunt t013	10,50	19,09	15,24	9,53	19,45
t014_A	Toetspunt t014	1,50	22,18	18,34	12,62	22,54
t014_B	Toetspunt t014	4,50	24,10	20,25	14,54	24,46
t014_C	Toetspunt t014	7,50	24,44	20,60	14,88	24,80
t014_D	Toetspunt t014	10,50	24,32	20,48	14,76	24,68
t015_A	Toetspunt t015	1,50	28,00	24,15	18,43	28,36
t015_B	Toetspunt t015	4,50	28,98	25,14	19,42	29,34
t015_C	Toetspunt t015	7,50	29,23	25,38	19,67	29,59
t015_D	Toetspunt t015	10,50	29,04	25,19	19,48	29,40
t016_A	Toetspunt t016	1,50	36,43	32,58	26,87	36,79
t016_B	Toetspunt t016	4,50	36,26	32,41	26,70	36,62
t016_C	Toetspunt t016	7,50	35,55	31,70	25,99	35,91
t016_D	Toetspunt t016	10,50	34,22	30,38	24,66	34,58
t017_A	Toetspunt t017	1,50	45,97	42,12	36,41	46,33
t017_B	Toetspunt t017	4,50	45,26	41,41	35,70	45,62
t017_C	Toetspunt t017	7,50	43,75	39,90	34,19	44,11
t017_D	Toetspunt t017	10,50	42,37	38,52	32,81	42,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gildelaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t018_A	Toetspunt t018	1,50	47,80	43,96	38,24	48,16
t018_B	Toetspunt t018	4,50	46,76	42,92	37,20	47,12
t018_C	Toetspunt t018	7,50	45,10	41,26	35,54	45,46
t018_D	Toetspunt t018	10,50	43,75	39,90	34,19	44,11
t019_A	Toetspunt t019	1,50	47,85	44,01	38,29	48,21
t019_B	Toetspunt t019	4,50	46,88	43,04	37,32	47,24
t019_C	Toetspunt t019	7,50	45,39	41,55	35,83	45,75
t019_D	Toetspunt t019	10,50	43,95	40,12	34,40	44,32
t020_A	Toetspunt t020	1,50	48,05	44,21	38,49	48,41
t020_B	Toetspunt t020	4,50	47,14	43,29	37,58	47,50
t020_C	Toetspunt t020	7,50	45,60	41,76	36,04	45,96
t020_D	Toetspunt t020	10,50	44,17	40,32	34,61	44,53
t021_A	Toetspunt t021	1,50	41,48	37,64	31,92	41,84
t021_B	Toetspunt t021	4,50	41,55	37,71	32,00	41,91
t021_C	Toetspunt t021	7,50	41,07	37,22	31,51	41,43
t021_D	Toetspunt t021	10,50	40,39	36,55	30,84	40,75
t022_A	Toetspunt t022	1,50	32,32	28,46	22,74	32,67
t022_B	Toetspunt t022	4,50	34,14	30,28	24,57	34,49
t022_C	Toetspunt t022	7,50	34,17	30,33	24,61	34,53
t022_D	Toetspunt t022	10,50	34,08	30,23	24,52	34,44
t023_A	Toetspunt t023	1,50	26,94	23,07	17,35	27,28
t023_B	Toetspunt t023	4,50	28,95	25,09	19,38	29,30
t023_C	Toetspunt t023	7,50	29,66	25,81	20,09	30,02
t023_D	Toetspunt t023	10,50	29,65	25,80	20,08	30,01
t024_A	Toetspunt t024	1,50	23,60	19,73	14,02	23,95
t024_B	Toetspunt t024	4,50	25,09	21,23	15,52	25,44
t024_C	Toetspunt t024	7,50	26,31	22,46	16,74	26,67
t024_D	Toetspunt t024	10,50	26,65	22,80	17,08	27,01
t025_A	Toetspunt t025	1,50	21,96	18,09	12,38	22,31
t025_B	Toetspunt t025	4,50	23,22	19,36	13,64	23,57
t025_C	Toetspunt t025	7,50	24,24	20,39	14,68	24,60
t025_D	Toetspunt t025	10,50	25,04	21,19	15,48	25,40
t026_A	Toetspunt t026	1,50	11,10	7,24	1,52	11,45
t026_B	Toetspunt t026	4,50	12,15	8,30	2,59	12,51
t026_C	Toetspunt t026	7,50	13,26	9,43	3,72	13,63
t026_D	Toetspunt t026	10,50	14,48	10,65	4,94	14,85
t027_A	Toetspunt t027	1,50	3,05	-0,74	-6,45	3,44
t027_B	Toetspunt t027	4,50	3,84	0,06	-5,66	4,23
t027_C	Toetspunt t027	7,50	5,26	1,49	-4,22	5,66
t027_D	Toetspunt t027	10,50	6,22	2,45	-3,27	6,62
t028_A	Toetspunt t028	1,50	27,83	23,97	18,26	28,18
t028_B	Toetspunt t028	4,50	29,53	25,68	19,97	29,89
t028_C	Toetspunt t028	7,50	29,95	26,11	20,40	30,31
t028_D	Toetspunt t028	10,50	29,99	26,15	20,44	30,35
t029_A	Toetspunt t029	1,50	23,63	19,77	14,05	23,98
t029_B	Toetspunt t029	4,50	25,06	21,20	15,49	25,41
t029_C	Toetspunt t029	7,50	25,06	21,21	15,50	25,42
t029_D	Toetspunt t029	10,50	24,93	21,08	15,37	25,29
t030_A	Toetspunt t030	1,50	40,40	36,55	30,83	40,76
t030_B	Toetspunt t030	4,50	40,43	36,58	30,87	40,79
t030_C	Toetspunt t030	7,50	39,78	35,94	30,22	40,14
t030_D	Toetspunt t030	10,50	38,41	34,56	28,85	38,77
t031_A	Toetspunt t031	1,50	39,88	36,03	30,31	40,24
t031_B	Toetspunt t031	4,50	39,98	36,13	30,41	40,34
t031_C	Toetspunt t031	7,50	39,51	35,66	29,94	39,87
t031_D	Toetspunt t031	10,50	38,27	34,42	28,71	38,63
t032_A	Toetspunt t032	1,50	37,74	33,89	28,18	38,10
t032_B	Toetspunt t032	4,50	37,66	33,81	28,09	38,02
t032_C	Toetspunt t032	7,50	36,96	33,11	27,40	37,32
t032_D	Toetspunt t032	10,50	36,12	32,28	26,57	36,48
t033_A	Toetspunt t033	1,50	38,36	34,51	28,79	38,72
t033_B	Toetspunt t033	4,50	38,26	34,41	28,70	38,62
t033_C	Toetspunt t033	7,50	37,26	33,41	27,70	37,62
t033_D	Toetspunt t033	10,50	36,31	32,46	26,75	36,67
t034_A	Toetspunt t034	1,50	20,80	16,94	11,22	21,15
t034_B	Toetspunt t034	4,50	22,77	18,93	13,21	23,13
t034_C	Toetspunt t034	7,50	22,80	18,96	13,24	23,16
t034_D	Toetspunt t034	10,50	22,75	18,90	13,19	23,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gildelaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_A	Toetspunt t035	1,50	31,41	27,54	21,83	31,76
t035_B	Toetspunt t035	4,50	33,36	29,51	23,79	33,72
t035_C	Toetspunt t035	7,50	33,53	29,68	23,97	33,89
t035_D	Toetspunt t035	10,50	33,49	29,64	23,93	33,85
t036_A	Toetspunt t036	1,50	18,31	14,44	8,73	18,66
t036_B	Toetspunt t036	4,50	19,50	15,65	9,94	19,86
t036_C	Toetspunt t036	7,50	20,56	16,71	11,00	20,92
t036_D	Toetspunt t036	10,50	21,41	17,57	11,85	21,77
t037_A	Toetspunt t037	1,50	20,27	16,40	10,68	20,61
t037_B	Toetspunt t037	4,50	21,91	18,05	12,34	22,26
t037_C	Toetspunt t037	7,50	23,14	19,30	13,58	23,50
t037_D	Toetspunt t037	10,50	23,36	19,51	13,80	23,72
t038_A	Toetspunt t038	1,50	20,70	16,83	11,12	21,05
t038_B	Toetspunt t038	4,50	22,66	18,81	13,09	23,02
t038_C	Toetspunt t038	7,50	23,13	19,29	13,58	23,49
t038_D	Toetspunt t038	10,50	23,32	19,49	13,77	23,69
t039_A	Toetspunt t039	1,50	15,97	12,10	6,39	16,32
t039_B	Toetspunt t039	4,50	17,66	13,80	8,09	18,01
t039_C	Toetspunt t039	7,50	18,62	14,77	9,05	18,98
t039_D	Toetspunt t039	10,50	18,64	14,79	9,08	19,00
t040_A	Toetspunt t040	1,50	32,31	28,44	22,72	32,65
t040_B	Toetspunt t040	4,50	33,57	29,71	24,00	33,92
t040_C	Toetspunt t040	7,50	33,61	29,76	24,05	33,97
t040_D	Toetspunt t040	10,50	33,36	29,51	23,80	33,72
t041_A	Toetspunt t041	1,50	22,55	18,67	12,96	22,89
t041_B	Toetspunt t041	4,50	24,73	20,86	15,15	25,08
t041_C	Toetspunt t041	7,50	25,61	21,76	16,04	25,97
t041_D	Toetspunt t041	10,50	25,83	21,98	16,27	26,19
t042_A	Toetspunt t042	1,50	17,84	13,97	8,25	18,18
t042_B	Toetspunt t042	4,50	19,26	15,41	9,69	19,62
t042_C	Toetspunt t042	7,50	20,38	16,53	10,82	20,74
t042_D	Toetspunt t042	10,50	21,24	17,39	11,68	21,60
t043_A	Toetspunt t043	1,50	14,74	10,89	5,18	15,10
t043_B	Toetspunt t043	4,50	16,06	12,21	6,50	16,42
t043_C	Toetspunt t043	7,50	16,95	13,11	7,39	17,31
t044_A	Toetspunt t044	1,50	13,77	9,93	4,22	14,13
t044_B	Toetspunt t044	4,50	15,27	11,42	5,71	15,63
t044_C	Toetspunt t044	7,50	16,34	12,51	6,80	16,71
t045_A	Toetspunt t045	1,50	14,22	10,38	4,66	14,58
t045_B	Toetspunt t045	4,50	15,66	11,81	6,10	16,02
t045_C	Toetspunt t045	7,50	16,63	12,79	7,07	16,99
t046_A	Toetspunt t046	1,50	36,24	32,36	26,65	36,58
t046_B	Toetspunt t046	4,50	37,22	33,35	27,64	37,57
t046_C	Toetspunt t046	7,50	37,12	33,26	27,55	37,47
t047_A	Toetspunt t047	1,50	40,43	36,57	30,86	40,78
t047_B	Toetspunt t047	4,50	40,68	36,83	31,11	41,04
t047_C	Toetspunt t047	7,50	40,10	36,25	30,53	40,46
t048_A	Toetspunt t048	1,50	46,42	42,57	36,86	46,78
t048_B	Toetspunt t048	4,50	46,05	42,21	36,49	46,41
t048_C	Toetspunt t048	7,50	45,10	41,25	35,54	45,46
t049_A	Toetspunt t049	1,50	46,64	42,79	37,08	47,00
t049_B	Toetspunt t049	4,50	46,20	42,36	36,64	46,56
t049_C	Toetspunt t049	7,50	45,19	41,35	35,63	45,55
t050_A	Toetspunt t050	1,50	46,46	42,61	36,90	46,82
t050_B	Toetspunt t050	4,50	45,95	42,11	36,39	46,31
t050_C	Toetspunt t050	7,50	44,88	41,04	35,32	45,24
t051_A	Toetspunt t051	1,50	40,98	37,13	31,42	41,34
t051_B	Toetspunt t051	4,50	40,81	36,96	31,25	41,17
t051_C	Toetspunt t051	7,50	40,67	36,82	31,11	41,03
t052_A	Toetspunt t052	1,50	36,41	32,55	26,84	36,76
t052_B	Toetspunt t052	4,50	37,26	33,40	27,69	37,61
t052_C	Toetspunt t052	7,50	37,22	33,37	27,65	37,58
t053_A	Toetspunt t053	1,50	21,24	17,38	11,67	21,59
t053_B	Toetspunt t053	4,50	22,45	18,60	12,89	22,81
t053_C	Toetspunt t053	7,50	23,45	19,60	13,89	23,81
t053_D	Toetspunt t053	10,50	24,35	20,51	14,79	24,71
t054_A	Toetspunt t054	1,50	22,73	18,87	13,16	23,08
t054_B	Toetspunt t054	4,50	24,07	20,21	14,50	24,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gildelaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t054_C	Toetspunt t054	7,50	25,19	21,34	15,63	25,55
t054_D	Toetspunt t054	10,50	25,86	22,01	16,30	26,22
t055_A	Toetspunt t055	1,50	24,22	20,35	14,64	24,57
t055_B	Toetspunt t055	4,50	25,79	21,94	16,23	26,15
t055_C	Toetspunt t055	7,50	27,07	23,22	17,51	27,43
t055_D	Toetspunt t055	10,50	27,26	23,41	17,69	27,62
t056_A	Toetspunt t056	1,50	25,95	22,08	16,36	26,29
t056_B	Toetspunt t056	4,50	27,79	23,94	18,23	28,15
t056_C	Toetspunt t056	7,50	28,80	24,95	19,23	29,16
t056_D	Toetspunt t056	10,50	28,80	24,95	19,24	29,16
t057_A	Toetspunt t057	1,50	28,35	24,49	18,78	28,70
t057_B	Toetspunt t057	4,50	30,53	26,67	20,96	30,88
t057_C	Toetspunt t057	7,50	30,82	26,97	21,26	31,18
t057_D	Toetspunt t057	10,50	30,81	26,96	21,24	31,17
t058_A	Toetspunt t058	1,50	32,62	28,76	23,04	32,97
t058_B	Toetspunt t058	4,50	34,41	30,56	24,85	34,77
t058_C	Toetspunt t058	7,50	34,48	30,63	24,92	34,84
t058_D	Toetspunt t058	10,50	34,42	30,57	24,86	34,78
t059_A	Toetspunt t059	1,50	39,01	35,16	29,44	39,37
t059_B	Toetspunt t059	4,50	39,46	35,61	29,90	39,82
t059_C	Toetspunt t059	7,50	39,26	35,42	29,70	39,62
t059_D	Toetspunt t059	10,50	38,88	35,03	29,32	39,24
t060_A	Toetspunt t060	1,50	43,15	39,31	33,59	43,51
t060_B	Toetspunt t060	4,50	42,96	39,11	33,40	43,32
t060_C	Toetspunt t060	7,50	42,23	38,38	32,67	42,59
t060_D	Toetspunt t060	10,50	41,29	37,45	31,74	41,65
t061_A	Toetspunt t061	1,50	47,95	44,10	38,39	48,31
t061_B	Toetspunt t061	4,50	47,17	43,32	37,61	47,53
t061_C	Toetspunt t061	7,50	45,94	42,10	36,38	46,30
t061_D	Toetspunt t061	10,50	44,78	40,94	35,22	45,14
t062_A	Toetspunt t062	1,50	47,85	44,01	38,29	48,21
t062_B	Toetspunt t062	4,50	47,03	43,18	37,47	47,39
t062_C	Toetspunt t062	7,50	45,74	41,91	36,19	46,11
t062_D	Toetspunt t062	10,50	44,54	40,70	34,98	44,90
t063_A	Toetspunt t063	1,50	47,57	43,72	38,01	47,93
t063_B	Toetspunt t063	4,50	46,66	42,82	37,11	47,02
t063_C	Toetspunt t063	7,50	45,27	41,43	35,71	45,63
t063_D	Toetspunt t063	10,50	43,99	40,14	34,43	44,35
t064_A	Toetspunt t064	1,50	47,49	43,64	37,93	47,85
t064_B	Toetspunt t064	4,50	46,52	42,67	36,96	46,88
t064_C	Toetspunt t064	7,50	45,00	41,16	35,44	45,36
t064_D	Toetspunt t064	10,50	43,68	39,83	34,12	44,04
t065_A	Toetspunt t065	1,50	47,59	43,74	38,03	47,95
t065_B	Toetspunt t065	4,50	46,57	42,73	37,02	46,93
t065_C	Toetspunt t065	7,50	45,09	41,25	35,53	45,45
t065_D	Toetspunt t065	10,50	43,63	39,79	34,07	43,99
t066_A	Toetspunt t066	1,50	47,16	43,31	37,60	47,52
t066_B	Toetspunt t066	4,50	46,02	42,18	36,47	46,38
t066_C	Toetspunt t066	7,50	44,12	40,28	34,56	44,48
t066_D	Toetspunt t066	10,50	42,64	38,80	33,08	43,00
t067_A	Toetspunt t067	1,50	39,05	35,21	29,49	39,41
t067_B	Toetspunt t067	4,50	38,64	34,79	29,08	39,00
t067_C	Toetspunt t067	7,50	36,10	32,25	26,54	36,46
t067_D	Toetspunt t067	10,50	34,41	30,56	24,85	34,77
t068_A	Toetspunt t068	1,50	33,07	29,22	23,50	33,43
t068_B	Toetspunt t068	4,50	33,45	29,60	23,89	33,81
t068_C	Toetspunt t068	7,50	32,32	28,48	22,76	32,68
t068_D	Toetspunt t068	10,50	30,68	26,84	21,12	31,04
t069_A	Toetspunt t069	1,50	18,33	14,47	8,76	18,68
t069_B	Toetspunt t069	4,50	20,07	16,22	10,51	20,43
t069_C	Toetspunt t069	7,50	20,15	16,31	10,59	20,51
t069_D	Toetspunt t069	10,50	20,17	16,33	10,62	20,53
t070_A	Toetspunt t070	1,50	18,39	14,54	8,83	18,75
t070_B	Toetspunt t070	4,50	20,31	16,46	10,75	20,67
t070_C	Toetspunt t070	7,50	20,92	17,07	11,36	21,28
t070_D	Toetspunt t070	10,50	20,92	17,08	11,36	21,28
t071_A	Toetspunt t071	1,50	19,17	15,32	9,61	19,53
t071_B	Toetspunt t071	4,50	20,69	16,84	11,13	21,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gildelaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_C	Toetspunt t071	7,50	21,90	18,06	12,35	22,26
t071_D	Toetspunt t071	10,50	21,93	18,09	12,38	22,29
t072_A	Toetspunt t072	1,50	-0,14	-3,94	-9,66	0,24
t072_B	Toetspunt t072	4,50	-0,63	-4,42	-10,13	-0,24
t072_C	Toetspunt t072	7,50	0,44	-3,34	-9,06	0,83
t072_D	Toetspunt t072	10,50	-0,53	-4,32	-10,03	-0,14
t073_A	Toetspunt t073	1,50	2,84	-0,95	-6,67	3,23
t073_B	Toetspunt t073	4,50	2,97	-0,81	-6,53	3,36
t073_C	Toetspunt t073	7,50	3,89	0,12	-5,60	4,29
t073_D	Toetspunt t073	10,50	0,69	-3,09	-8,80	1,09
t074_A	Toetspunt t074	1,50	4,61	0,81	-4,91	4,99
t074_B	Toetspunt t074	4,50	5,54	1,75	-3,97	5,93
t074_C	Toetspunt t074	7,50	7,13	3,36	-2,36	7,53
t074_D	Toetspunt t074	10,50	1,87	-1,89	-7,60	2,28
t075_A	Toetspunt t075	1,50	10,08	6,24	0,52	10,44
t075_B	Toetspunt t075	4,50	11,27	7,43	1,71	11,63
t075_C	Toetspunt t075	7,50	12,41	8,58	2,86	12,78
t075_D	Toetspunt t075	10,50	0,86	-2,90	-8,62	1,26
t076_A	Toetspunt t076	1,50	9,44	5,58	-0,13	9,79
t076_B	Toetspunt t076	4,50	10,71	6,87	1,16	11,07
t076_C	Toetspunt t076	7,50	12,13	8,30	2,58	12,50
t076_D	Toetspunt t076	10,50	13,63	9,81	4,10	14,00
t077_A	Toetspunt t077	1,50	16,01	12,16	6,45	16,37
t077_B	Toetspunt t077	4,50	17,38	13,54	7,82	17,74
t077_C	Toetspunt t077	7,50	18,70	14,87	9,16	19,07
t077_D	Toetspunt t077	10,50	19,97	16,15	10,43	20,34
t078_A	Toetspunt t078	1,50	13,11	9,24	3,53	13,46
t078_B	Toetspunt t078	4,50	14,37	10,52	4,80	14,73
t078_C	Toetspunt t078	7,50	15,40	11,55	5,84	15,76
t078_D	Toetspunt t078	10,50	16,57	12,72	7,00	16,93
t079_A	Toetspunt t079	1,50	12,52	8,66	2,94	12,87
t079_B	Toetspunt t079	4,50	13,65	9,80	4,09	14,01
t079_C	Toetspunt t079	7,50	14,78	10,94	5,23	15,14
t079_D	Toetspunt t079	10,50	15,53	11,69	5,98	15,89
t080_A	Toetspunt t080	1,50	15,02	11,15	5,43	15,36
t080_B	Toetspunt t080	4,50	16,33	12,47	6,76	16,68
t080_C	Toetspunt t080	7,50	17,49	13,64	7,93	17,85
t080_D	Toetspunt t080	10,50	17,79	13,94	8,23	18,15
t081_A	Toetspunt t081	1,50	17,65	13,77	8,06	17,99
t081_B	Toetspunt t081	4,50	19,88	16,02	10,31	20,23
t081_C	Toetspunt t081	7,50	20,56	16,70	10,99	20,91
t081_D	Toetspunt t081	10,50	20,62	16,77	11,06	20,98
t082_A	Toetspunt t082	1,50	21,08	17,20	11,49	21,42
t082_B	Toetspunt t082	4,50	23,27	19,41	13,70	23,62
t082_C	Toetspunt t082	7,50	23,37	19,52	13,80	23,73
t082_D	Toetspunt t082	10,50	23,36	19,52	13,80	23,72
t083_A	Toetspunt t083	1,50	31,34	27,48	21,76	31,69
t083_B	Toetspunt t083	4,50	33,23	29,38	23,67	33,59
t083_C	Toetspunt t083	7,50	33,41	29,56	23,85	33,77
t083_D	Toetspunt t083	10,50	33,40	29,55	23,84	33,76
t084_A	Toetspunt t084	1,50	22,22	18,36	12,64	22,57
t084_B	Toetspunt t084	4,50	24,28	20,43	14,71	24,64
t084_C	Toetspunt t084	7,50	24,34	20,50	14,78	24,70
t084_D	Toetspunt t084	10,50	24,33	20,49	14,78	24,69
t085_A	Toetspunt t085	1,50	21,79	17,92	12,20	22,13
t085_B	Toetspunt t085	4,50	24,16	20,30	14,59	24,51
t085_C	Toetspunt t085	7,50	24,55	20,70	14,98	24,91
t085_D	Toetspunt t085	10,50	24,56	20,71	15,00	24,92
t086_A	Toetspunt t086	1,50	38,70	34,85	29,14	39,06
t086_B	Toetspunt t086	4,50	38,55	34,70	28,99	38,91
t086_C	Toetspunt t086	7,50	37,89	34,05	28,33	38,25
t086_D	Toetspunt t086	10,50	37,03	33,19	27,47	37,39
t087_A	Toetspunt t087	1,50	40,06	36,20	30,49	40,41
t087_B	Toetspunt t087	4,50	39,96	36,11	30,39	40,32
t087_C	Toetspunt t087	7,50	39,29	35,45	29,73	39,65
t087_D	Toetspunt t087	10,50	38,50	34,66	28,94	38,86
t088_A	Toetspunt t088	1,50	7,85	4,08	-1,64	8,25
t088_B	Toetspunt t088	4,50	9,29	5,53	-0,18	9,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gildelaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	10,44	6,69	0,97	10,85
t088_D	Toetspunt t088	10,50	11,27	7,51	1,79	11,67
t089_A	Toetspunt t089	1,50	10,30	6,48	0,76	10,67
t089_B	Toetspunt t089	4,50	11,68	7,87	2,15	12,06
t089_C	Toetspunt t089	7,50	12,65	8,85	3,13	13,03
t089_D	Toetspunt t089	10,50	13,43	9,62	3,90	13,81
t090_A	Toetspunt t090	1,50	7,92	4,14	-1,57	8,32
t090_B	Toetspunt t090	4,50	9,66	5,89	0,17	10,06
t090_C	Toetspunt t090	7,50	10,48	6,72	1,00	10,88
t090_D	Toetspunt t090	10,50	10,93	7,17	1,44	11,33
t091_A	Toetspunt t091	1,50	16,98	13,14	7,42	17,34
t091_B	Toetspunt t091	4,50	18,44	14,61	8,90	18,81
t091_C	Toetspunt t091	7,50	19,28	15,47	9,75	19,66
t091_D	Toetspunt t091	10,50	20,01	16,21	10,49	20,39
t092_A	Toetspunt t092	1,50	16,32	12,47	6,75	16,68
t092_B	Toetspunt t092	4,50	17,96	14,13	8,41	18,33
t092_C	Toetspunt t092	7,50	19,07	15,26	9,54	19,45
t092_D	Toetspunt t092	10,50	20,01	16,19	10,48	20,38
t093_A	Toetspunt t093	1,50	15,55	11,70	5,99	15,91
t093_B	Toetspunt t093	4,50	16,98	13,15	7,43	17,35
t093_C	Toetspunt t093	7,50	18,10	14,28	8,56	18,47
t093_D	Toetspunt t093	10,50	18,96	15,13	9,42	19,33
t094_A	Toetspunt t094	1,50	12,92	9,09	3,38	13,29
t094_B	Toetspunt t094	4,50	14,42	10,60	4,88	14,79
t094_C	Toetspunt t094	7,50	15,74	11,93	6,21	16,12
t094_D	Toetspunt t094	10,50	16,22	12,42	6,70	16,60
t095_A	Toetspunt t095	1,50	10,91	7,06	1,34	11,27
t095_B	Toetspunt t095	4,50	12,19	8,36	2,64	12,56
t095_C	Toetspunt t095	7,50	13,26	9,43	3,72	13,63
t095_D	Toetspunt t095	10,50	13,94	10,12	4,41	14,31
t096_A	Toetspunt t096	1,50	18,59	14,73	9,02	18,94
t096_B	Toetspunt t096	4,50	20,38	16,54	10,83	20,74
t096_C	Toetspunt t096	7,50	21,55	17,71	12,00	21,91
t096_D	Toetspunt t096	10,50	21,88	18,05	12,33	22,25
t097_A	Toetspunt t097	1,50	17,22	13,36	7,64	17,57
t097_B	Toetspunt t097	4,50	18,91	15,07	9,36	19,27
t097_C	Toetspunt t097	7,50	20,21	16,37	10,66	20,57
t097_D	Toetspunt t097	10,50	20,00	16,18	10,45	20,37
t098_A	Toetspunt t098	1,50	4,44	0,67	-5,05	4,84
t098_B	Toetspunt t098	4,50	3,68	-0,08	-5,80	4,08
t098_C	Toetspunt t098	7,50	4,34	0,59	-5,13	4,75
t098_D	Toetspunt t098	10,50	5,55	1,78	-3,93	5,95
t099_A	Toetspunt t099	1,50	9,36	5,57	-0,14	9,75
t099_B	Toetspunt t099	4,50	10,75	6,98	1,27	11,15
t099_C	Toetspunt t099	7,50	12,16	8,39	2,67	12,56
t100_A	Toetspunt t100	1,50	8,25	4,46	-1,26	8,64
t100_B	Toetspunt t100	4,50	9,25	5,48	-0,23	9,65
t100_C	Toetspunt t100	7,50	10,48	6,72	1,00	10,88
t101_A	Toetspunt t101	1,50	0,97	-2,81	-8,53	1,36
t101_B	Toetspunt t101	4,50	-2,09	-5,85	-11,57	-1,69
t101_C	Toetspunt t101	7,50	-1,92	-5,68	-11,40	-1,52
t102_A	Toetspunt t102	1,50	12,14	8,29	2,58	12,50
t102_B	Toetspunt t102	4,50	13,26	9,43	3,72	13,63
t102_C	Toetspunt t102	7,50	14,21	10,38	4,67	14,58
t103_A	Toetspunt t103	1,50	10,11	6,30	0,59	10,49
t103_B	Toetspunt t103	4,50	9,89	6,10	0,38	10,28
t103_C	Toetspunt t103	7,50	11,51	7,73	2,02	11,91
t103_D	Toetspunt t103	10,50	13,68	9,91	4,19	14,08
t104_A	Toetspunt t104	1,50	5,46	1,68	-4,04	5,85
t104_B	Toetspunt t104	4,50	6,69	2,86	-2,86	7,06
t104_C	Toetspunt t104	7,50	7,93	4,10	-1,61	8,30
t104_D	Toetspunt t104	10,50	9,01	5,19	-0,53	9,38
t105_A	Toetspunt t105	1,50	9,67	5,82	0,11	10,03
t105_B	Toetspunt t105	4,50	10,87	7,03	1,32	11,23
t105_C	Toetspunt t105	7,50	11,86	8,04	2,32	12,23
t105_D	Toetspunt t105	10,50	12,71	8,89	3,18	13,08
t106_A	Toetspunt t106	1,50	9,29	5,50	-0,22	9,68
t106_B	Toetspunt t106	4,50	10,34	6,57	0,85	10,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gildelaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_C	Toetspunt t106	7,50	11,83	8,06	2,35	12,23
t106_D	Toetspunt t106	10,50	14,16	10,39	4,67	14,56
t107_A	Toetspunt t107	1,50	14,18	10,36	4,64	14,55
t107_B	Toetspunt t107	4,50	15,09	11,27	5,56	15,46
t107_C	Toetspunt t107	7,50	15,98	12,16	6,45	16,35
t107_D	Toetspunt t107	10,50	16,89	13,07	7,36	17,26
t108_A	Toetspunt t108	1,50	8,23	4,46	-1,26	8,63
t108_B	Toetspunt t108	4,50	8,96	5,19	-0,52	9,36
t108_C	Toetspunt t108	7,50	10,01	6,25	0,54	10,42
t108_D	Toetspunt t108	10,50	10,79	7,03	1,31	11,19
t109_A	Toetspunt t109	1,50	8,26	4,49	-1,23	8,66
t109_B	Toetspunt t109	4,50	8,67	4,91	-0,81	9,07
t109_C	Toetspunt t109	7,50	9,38	5,63	-0,09	9,79
t109_D	Toetspunt t109	10,50	10,13	6,37	0,66	10,54
t110_A	Toetspunt t110	1,50	7,86	4,09	-1,63	8,26
t110_B	Toetspunt t110	4,50	8,36	4,60	-1,11	8,77
t110_C	Toetspunt t110	7,50	9,16	5,41	-0,31	9,57
t110_D	Toetspunt t110	10,50	9,60	5,84	0,12	10,00
t111_A	Toetspunt t111	1,50	2,17	-1,59	-7,32	2,57
t111_B	Toetspunt t111	4,50	2,10	-1,67	-7,38	2,50
t111_C	Toetspunt t111	7,50	2,20	-1,56	-7,27	2,61
t111_D	Toetspunt t111	10,50	1,90	-1,84	-7,57	2,31
t112_A	Toetspunt t112	1,50	1,37	-2,40	-8,12	1,77
t112_B	Toetspunt t112	4,50	1,30	-2,46	-8,19	1,70
t112_C	Toetspunt t112	7,50	1,21	-2,56	-8,27	1,61
t112_D	Toetspunt t112	10,50	1,56	-2,21	-7,92	1,96
t113_A	Toetspunt t113	1,50	0,91	-2,87	-8,58	1,31
t113_B	Toetspunt t113	4,50	0,86	-2,91	-8,63	1,26
t113_C	Toetspunt t113	7,50	0,83	-2,94	-8,65	1,23
t113_D	Toetspunt t113	10,50	1,40	-2,37	-8,09	1,80
t114_A	Toetspunt t114	1,50	-0,30	-4,07	-9,79	0,10
t114_B	Toetspunt t114	4,50	-0,41	-4,18	-9,90	-0,01
t114_C	Toetspunt t114	7,50	-0,06	-3,82	-9,54	0,34
t114_D	Toetspunt t114	10,50	0,88	-2,88	-8,60	1,28
t115_A	Toetspunt t115	1,50	15,32	11,49	5,77	15,69
t115_B	Toetspunt t115	4,50	16,06	12,23	6,51	16,43
t115_C	Toetspunt t115	7,50	16,82	12,99	7,28	17,19
t115_D	Toetspunt t115	10,50	17,63	13,80	8,09	18,00
t116_A	Toetspunt t116	1,50	16,36	12,53	6,81	16,73
t116_B	Toetspunt t116	4,50	17,38	13,55	7,84	17,75
t116_C	Toetspunt t116	7,50	18,37	14,55	8,83	18,74
t116_D	Toetspunt t116	10,50	19,05	15,22	9,51	19,42
t117_A	Toetspunt t117	1,50	17,76	13,92	8,20	18,12
t117_B	Toetspunt t117	4,50	18,77	14,93	9,22	19,13
t117_C	Toetspunt t117	7,50	19,90	16,08	10,36	20,27
t117_D	Toetspunt t117	10,50	20,37	16,54	10,83	20,74
t118_A	Toetspunt t118	1,50	20,22	16,38	10,66	20,58
t118_B	Toetspunt t118	4,50	21,72	17,88	12,16	22,08
t118_C	Toetspunt t118	7,50	22,69	18,86	13,15	23,06
t118_D	Toetspunt t118	10,50	22,83	19,00	13,28	23,20
t119_A	Toetspunt t119	1,50	22,57	18,72	13,01	22,93
t119_B	Toetspunt t119	4,50	24,50	20,66	14,95	24,86
t119_C	Toetspunt t119	7,50	24,78	20,94	15,22	25,14
t119_D	Toetspunt t119	10,50	24,83	21,00	15,29	25,20
t120_A	Toetspunt t120	1,50	26,46	22,61	16,90	26,82
t120_B	Toetspunt t120	4,50	28,04	24,19	18,48	28,40
t120_C	Toetspunt t120	7,50	28,17	24,32	18,61	28,53
t120_D	Toetspunt t120	10,50	28,11	24,27	18,55	28,47
t121_A	Toetspunt t121	1,50	28,96	25,11	19,40	29,32
t121_B	Toetspunt t121	4,50	30,00	26,15	20,44	30,36
t121_C	Toetspunt t121	7,50	30,04	26,19	20,48	30,40
t121_D	Toetspunt t121	10,50	29,68	25,83	20,12	30,04
t122_A	Toetspunt t122	1,50	28,76	24,91	19,20	29,12
t122_B	Toetspunt t122	4,50	29,88	26,04	20,33	30,24
t122_C	Toetspunt t122	7,50	29,95	26,11	20,40	30,31
t122_D	Toetspunt t122	10,50	29,72	25,88	20,17	30,08
t123_A	Toetspunt t123	1,50	25,76	21,91	16,20	26,12
t123_B	Toetspunt t123	4,50	27,69	23,85	18,14	28,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gildelaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	27,87	24,03	18,31	28,23
t123_D	Toetspunt t123	10,50	27,67	23,84	18,12	28,04
t124_A	Toetspunt t124	1,50	21,22	17,37	11,66	21,58
t124_B	Toetspunt t124	4,50	23,22	19,39	13,67	23,59
t124_C	Toetspunt t124	7,50	24,48	20,64	14,93	24,84
t124_D	Toetspunt t124	10,50	25,09	21,24	15,53	25,45
t125_A	Toetspunt t125	1,50	5,98	2,20	-3,52	6,37
t125_B	Toetspunt t125	4,50	8,27	4,48	-1,23	8,66
t125_C	Toetspunt t125	7,50	10,56	6,76	1,05	10,95
t125_D	Toetspunt t125	10,50	13,98	10,14	4,42	14,34
t126_A	Toetspunt t126	1,50	-8,27	-12,03	-17,74	-7,86
t126_B	Toetspunt t126	4,50	-6,04	-9,80	-15,52	-5,64
t126_C	Toetspunt t126	7,50	-3,75	-7,48	-13,20	-3,33
t126_D	Toetspunt t126	10,50	-3,78	-7,52	-13,23	-3,36
t127_A	Toetspunt t127	1,50	5,98	2,22	-3,50	6,38
t127_B	Toetspunt t127	4,50	6,89	3,14	-2,58	7,30
t127_C	Toetspunt t127	7,50	8,43	4,67	-1,05	8,83
t127_D	Toetspunt t127	10,50	6,40	2,65	-3,06	6,81
t128_A	Toetspunt t128	1,50	5,15	1,39	-4,33	5,55
t128_B	Toetspunt t128	4,50	5,80	2,04	-3,67	6,21
t128_C	Toetspunt t128	7,50	6,78	3,02	-2,70	7,18
t128_D	Toetspunt t128	10,50	4,46	0,70	-5,02	4,86
t129_A	Toetspunt t129	1,50	4,33	0,56	-5,16	4,73
t129_B	Toetspunt t129	4,50	5,01	1,26	-4,46	5,42
t129_C	Toetspunt t129	7,50	5,72	1,97	-3,75	6,13
t129_D	Toetspunt t129	10,50	3,71	-0,04	-5,77	4,12
t130_A	Toetspunt t130	1,50	4,91	1,15	-4,57	5,31
t130_B	Toetspunt t130	4,50	4,95	1,19	-4,52	5,36
t130_C	Toetspunt t130	7,50	4,60	0,84	-4,87	5,01
t130_D	Toetspunt t130	10,50	2,91	-0,84	-6,56	3,32
t131_A	Toetspunt t131	1,50	2,46	-1,32	-7,04	2,85
t131_B	Toetspunt t131	4,50	2,62	-1,15	-6,87	3,02
t131_C	Toetspunt t131	7,50	3,09	-0,67	-6,40	3,49
t131_D	Toetspunt t131	10,50	3,79	0,02	-5,70	4,19
t132_A	Toetspunt t132	1,50	2,70	-1,08	-6,80	3,09
t132_B	Toetspunt t132	4,50	3,05	-0,72	-6,44	3,45
t132_C	Toetspunt t132	7,50	4,13	0,38	-5,35	4,54
t132_D	Toetspunt t132	10,50	5,19	1,43	-4,29	5,59
t133_A	Toetspunt t133	1,50	0,73	-3,06	-8,77	1,12
t133_B	Toetspunt t133	4,50	0,39	-3,38	-9,10	0,79
t133_C	Toetspunt t133	7,50	2,01	-1,76	-7,48	2,41
t133_D	Toetspunt t133	10,50	4,31	0,55	-5,17	4,71
t134_A	Toetspunt t134	1,50	9,37	5,59	-0,13	9,76
t134_B	Toetspunt t134	4,50	10,50	6,73	1,01	10,90
t134_C	Toetspunt t134	7,50	11,90	8,14	2,43	12,31
t134_D	Toetspunt t134	10,50	13,64	9,88	4,17	14,05
t135_A	Toetspunt t135	1,50	-0,20	-4,00	-9,71	0,19
t135_B	Toetspunt t135	4,50	0,82	-2,95	-8,67	1,22
t135_C	Toetspunt t135	7,50	3,18	-0,58	-6,30	3,58
t135_D	Toetspunt t135	10,50	6,61	2,84	-2,87	7,01
t136_A	Toetspunt t136	1,50	22,76	18,90	13,19	23,11
t136_B	Toetspunt t136	4,50	24,97	21,12	15,40	25,33
t136_C	Toetspunt t136	7,50	25,25	21,41	15,70	25,61
t136_D	Toetspunt t136	10,50	25,43	21,59	15,87	25,79
t137_A	Toetspunt t137	1,50	17,95	14,09	8,38	18,30
t137_B	Toetspunt t137	4,50	20,00	16,16	10,44	20,36
t137_C	Toetspunt t137	7,50	20,57	16,73	11,01	20,93
t137_D	Toetspunt t137	10,50	20,56	16,71	11,00	20,92
t138_A	Toetspunt t138	1,50	23,44	19,60	13,88	23,80
t138_B	Toetspunt t138	4,50	25,46	21,61	15,90	25,82
t138_C	Toetspunt t138	7,50	25,47	21,63	15,91	25,83
t138_D	Toetspunt t138	10,50	25,42	21,57	15,86	25,78
t139_A	Toetspunt t139	1,50	13,27	9,43	3,71	13,63
t139_B	Toetspunt t139	4,50	15,30	11,48	5,76	15,67
t139_C	Toetspunt t139	7,50	17,13	13,32	7,61	17,51
t139_D	Toetspunt t139	10,50	17,51	13,73	8,02	17,91
t140_A	Toetspunt t140	1,50	1,79	-2,01	-7,73	2,17
t140_B	Toetspunt t140	4,50	2,56	-1,21	-6,93	2,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gildelaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t140_C	Toetspunt t140	7,50	3,49	-0,27	-5,99	3,89
t140_D	Toetspunt t140	10,50	4,35	0,59	-5,13	4,75
t141_A	Toetspunt t141	1,50	10,19	6,42	0,70	10,59
t141_B	Toetspunt t141	4,50	11,59	7,83	2,11	11,99
t141_C	Toetspunt t141	7,50	12,97	9,22	3,50	13,38
t141_D	Toetspunt t141	10,50	14,30	10,54	4,82	14,70
t142_A	Toetspunt t142	1,50	3,29	-0,51	-6,23	3,67
t142_B	Toetspunt t142	4,50	4,14	0,35	-5,36	4,53
t142_C	Toetspunt t142	7,50	5,26	1,49	-4,22	5,66
t142_D	Toetspunt t142	10,50	6,19	2,42	-3,29	6,59
t143_A	Toetspunt t143	1,50	8,06	4,28	-1,44	8,45
t143_B	Toetspunt t143	4,50	8,99	5,22	-0,49	9,39
t143_C	Toetspunt t143	7,50	10,17	6,41	0,69	10,57
t143_D	Toetspunt t143	10,50	11,11	7,35	1,63	11,51
t144_A	Toetspunt t144	1,50	8,84	5,06	-0,66	9,23
t144_B	Toetspunt t144	4,50	10,12	6,36	0,64	10,52
t144_C	Toetspunt t144	7,50	11,50	7,74	2,03	11,91
t144_D	Toetspunt t144	10,50	12,66	8,90	3,18	13,06
t145_A	Toetspunt t145	1,50	4,72	0,94	-4,77	5,12
t145_B	Toetspunt t145	4,50	5,81	2,05	-3,67	6,21
t145_C	Toetspunt t145	7,50	7,18	3,43	-2,29	7,59
t145_D	Toetspunt t145	10,50	8,01	4,26	-1,46	8,42
t146_A	Toetspunt t146	1,50	3,12	-0,67	-6,39	3,51
t146_B	Toetspunt t146	4,50	4,25	0,48	-5,24	4,65
t146_C	Toetspunt t146	7,50	5,26	1,49	-4,22	5,66
t146_D	Toetspunt t146	10,50	6,18	2,42	-3,30	6,58
t147_A	Toetspunt t147	1,50	8,89	5,11	-0,61	9,28
t147_B	Toetspunt t147	4,50	10,32	6,55	0,84	10,72
t147_C	Toetspunt t147	7,50	11,89	8,14	2,42	12,30
t147_D	Toetspunt t147	10,50	13,28	9,52	3,81	13,69

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	Toetspunt t001	1,50	--	--	--	--
t001_B	Toetspunt t001	4,50	--	--	--	--
t001_C	Toetspunt t001	7,50	--	--	--	--
t001_D	Toetspunt t001	10,50	--	--	--	--
t002_A	Toetspunt t002	1,50	--	--	--	--
t002_B	Toetspunt t002	4,50	--	--	--	--
t002_C	Toetspunt t002	7,50	--	--	--	--
t002_D	Toetspunt t002	10,50	--	--	--	--
t003_A	Toetspunt t003	1,50	3,47	-0,29	-6,01	3,87
t003_B	Toetspunt t003	4,50	3,13	-0,62	-6,34	3,54
t003_C	Toetspunt t003	7,50	3,56	-0,20	-5,91	3,97
t003_D	Toetspunt t003	10,50	3,66	-0,10	-5,81	4,07
t004_A	Toetspunt t004	1,50	6,69	2,92	-2,80	7,09
t004_B	Toetspunt t004	4,50	7,68	3,83	-1,88	8,04
t004_C	Toetspunt t004	7,50	8,56	4,71	-1,00	8,92
t004_D	Toetspunt t004	10,50	9,63	5,80	0,09	10,00
t005_A	Toetspunt t005	1,50	8,61	4,83	-0,88	9,01
t005_B	Toetspunt t005	4,50	9,90	6,05	0,34	10,26
t005_C	Toetspunt t005	7,50	11,10	7,24	1,53	11,45
t005_D	Toetspunt t005	10,50	12,37	8,53	2,82	12,73
t006_A	Toetspunt t006	1,50	7,30	3,53	-2,19	7,70
t006_B	Toetspunt t006	4,50	6,14	2,38	-3,33	6,55
t006_C	Toetspunt t006	7,50	7,35	3,59	-2,13	7,75
t006_D	Toetspunt t006	10,50	8,97	5,20	-0,52	9,37
t007_A	Toetspunt t007	1,50	24,69	20,84	15,12	25,05
t007_B	Toetspunt t007	4,50	26,25	22,40	16,68	26,61
t007_C	Toetspunt t007	7,50	26,43	22,59	16,88	26,79
t007_D	Toetspunt t007	10,50	26,58	22,75	17,03	26,95
t008_A	Toetspunt t008	1,50	32,78	28,94	23,22	33,14
t008_B	Toetspunt t008	4,50	34,11	30,27	24,55	34,47
t008_C	Toetspunt t008	7,50	34,05	30,21	24,50	34,41
t008_D	Toetspunt t008	10,50	33,92	30,08	24,37	34,28
t009_A	Toetspunt t009	1,50	28,74	24,88	19,17	29,09
t009_B	Toetspunt t009	4,50	30,67	26,82	21,11	31,03
t009_C	Toetspunt t009	7,50	30,72	26,88	21,16	31,08
t009_D	Toetspunt t009	10,50	30,67	26,83	21,11	31,03
t010_A	Toetspunt t010	1,50	9,57	5,80	0,08	9,97
t010_B	Toetspunt t010	4,50	11,52	7,76	2,04	11,92
t010_C	Toetspunt t010	7,50	13,23	9,49	3,76	13,64
t010_D	Toetspunt t010	10,50	14,81	11,05	5,34	15,22
t011_A	Toetspunt t011	1,50	8,25	4,48	-1,24	8,65
t011_B	Toetspunt t011	4,50	9,64	5,89	0,17	10,05
t011_C	Toetspunt t011	7,50	11,30	7,55	1,83	11,71
t011_D	Toetspunt t011	10,50	12,86	9,11	3,39	13,27
t012_A	Toetspunt t012	1,50	3,25	-0,52	-6,23	3,65
t012_B	Toetspunt t012	4,50	4,70	0,95	-4,77	5,11
t012_C	Toetspunt t012	7,50	5,93	2,18	-3,54	6,34
t012_D	Toetspunt t012	10,50	--	--	--	--
t013_A	Toetspunt t013	1,50	7,74	4,00	-1,72	8,15
t013_B	Toetspunt t013	4,50	8,11	4,37	-1,35	8,52
t013_C	Toetspunt t013	7,50	8,92	5,17	-0,54	9,33
t013_D	Toetspunt t013	10,50	--	--	--	--
t014_A	Toetspunt t014	1,50	5,91	2,17	-3,55	6,32
t014_B	Toetspunt t014	4,50	5,90	2,16	-3,56	6,31
t014_C	Toetspunt t014	7,50	5,90	2,16	-3,56	6,31
t014_D	Toetspunt t014	10,50	-0,77	-4,50	-10,22	-0,35
t015_A	Toetspunt t015	1,50	6,44	2,69	-3,03	6,85
t015_B	Toetspunt t015	4,50	6,48	2,73	-2,98	6,89
t015_C	Toetspunt t015	7,50	6,82	3,07	-2,64	7,23
t015_D	Toetspunt t015	10,50	-1,26	-4,99	-10,71	-0,84
t016_A	Toetspunt t016	1,50	3,66	-0,09	-5,80	4,07
t016_B	Toetspunt t016	4,50	3,67	-0,07	-5,78	4,09
t016_C	Toetspunt t016	7,50	2,69	-1,05	-6,77	3,10
t016_D	Toetspunt t016	10,50	-0,46	-4,20	-9,92	-0,05
t017_A	Toetspunt t017	1,50	2,96	-0,82	-6,54	3,35
t017_B	Toetspunt t017	4,50	1,85	-1,91	-7,63	2,25
t017_C	Toetspunt t017	7,50	2,65	-1,10	-6,82	3,06
t017_D	Toetspunt t017	10,50	3,49	-0,26	-5,98	3,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t018_A	Toetspunt t018	1,50	2,28	-1,49	-7,21	2,68
t018_B	Toetspunt t018	4,50	3,36	-0,40	-6,12	3,76
t018_C	Toetspunt t018	7,50	4,71	0,94	-4,77	5,11
t018_D	Toetspunt t018	10,50	5,98	2,14	-3,57	6,34
t019_A	Toetspunt t019	1,50	1,82	-1,96	-7,67	2,22
t019_B	Toetspunt t019	4,50	2,88	-0,88	-6,60	3,28
t019_C	Toetspunt t019	7,50	4,83	1,07	-4,64	5,24
t019_D	Toetspunt t019	10,50	8,25	4,44	-1,27	8,63
t020_A	Toetspunt t020	1,50	11,42	7,54	1,83	11,76
t020_B	Toetspunt t020	4,50	-1,31	-5,07	-10,78	-0,90
t020_C	Toetspunt t020	7,50	-0,80	-4,56	-10,28	-0,40
t020_D	Toetspunt t020	10,50	0,13	-3,62	-9,34	0,54
t021_A	Toetspunt t021	1,50	22,21	18,34	12,63	22,56
t021_B	Toetspunt t021	4,50	23,65	19,79	14,08	24,00
t021_C	Toetspunt t021	7,50	24,88	21,03	15,32	25,24
t021_D	Toetspunt t021	10,50	25,04	21,20	15,48	25,40
t022_A	Toetspunt t022	1,50	25,53	21,67	15,95	25,88
t022_B	Toetspunt t022	4,50	27,63	23,78	18,06	27,99
t022_C	Toetspunt t022	7,50	28,12	24,27	18,55	28,48
t022_D	Toetspunt t022	10,50	28,19	24,34	18,63	28,55
t023_A	Toetspunt t023	1,50	31,47	27,61	21,89	31,82
t023_B	Toetspunt t023	4,50	32,94	29,09	23,38	33,30
t023_C	Toetspunt t023	7,50	32,98	29,14	23,42	33,34
t023_D	Toetspunt t023	10,50	32,89	29,04	23,33	33,25
t024_A	Toetspunt t024	1,50	39,50	35,66	29,95	39,86
t024_B	Toetspunt t024	4,50	40,97	37,13	31,42	41,33
t024_C	Toetspunt t024	7,50	40,61	36,77	31,05	40,97
t024_D	Toetspunt t024	10,50	39,91	36,07	30,35	40,27
t025_A	Toetspunt t025	1,50	35,89	32,05	26,33	36,25
t025_B	Toetspunt t025	4,50	36,53	32,68	26,97	36,89
t025_C	Toetspunt t025	7,50	36,38	32,53	26,82	36,74
t025_D	Toetspunt t025	10,50	36,09	32,25	26,53	36,45
t026_A	Toetspunt t026	1,50	24,09	20,22	14,51	24,44
t026_B	Toetspunt t026	4,50	26,39	22,54	16,82	26,75
t026_C	Toetspunt t026	7,50	26,45	22,60	16,89	26,81
t026_D	Toetspunt t026	10,50	26,39	22,54	16,83	26,75
t027_A	Toetspunt t027	1,50	5,35	1,57	-4,15	5,74
t027_B	Toetspunt t027	4,50	6,39	2,63	-3,09	6,79
t027_C	Toetspunt t027	7,50	7,84	4,09	-1,63	8,25
t027_D	Toetspunt t027	10,50	9,23	5,48	-0,24	9,64
t028_A	Toetspunt t028	1,50	0,62	-3,18	-8,89	1,01
t028_B	Toetspunt t028	4,50	1,48	-2,29	-8,01	1,88
t028_C	Toetspunt t028	7,50	3,36	-0,40	-6,12	3,76
t028_D	Toetspunt t028	10,50	5,20	1,45	-4,27	5,61
t029_A	Toetspunt t029	1,50	8,63	4,85	-0,86	9,03
t029_B	Toetspunt t029	4,50	9,35	5,59	-0,13	9,75
t029_C	Toetspunt t029	7,50	10,56	6,80	1,09	10,97
t029_D	Toetspunt t029	10,50	10,58	6,84	1,11	10,99
t030_A	Toetspunt t030	1,50	7,29	3,51	-2,21	7,68
t030_B	Toetspunt t030	4,50	8,40	4,64	-1,08	8,80
t030_C	Toetspunt t030	7,50	10,03	6,27	0,55	10,43
t030_D	Toetspunt t030	10,50	11,24	7,49	1,77	11,65
t031_A	Toetspunt t031	1,50	4,44	0,67	-5,04	4,84
t031_B	Toetspunt t031	4,50	5,26	1,50	-4,21	5,67
t031_C	Toetspunt t031	7,50	6,44	2,69	-3,03	6,85
t031_D	Toetspunt t031	10,50	2,27	-1,48	-7,19	2,68
t032_A	Toetspunt t032	1,50	6,87	3,08	-2,64	7,26
t032_B	Toetspunt t032	4,50	8,63	4,85	-0,86	9,03
t032_C	Toetspunt t032	7,50	11,29	7,53	1,81	11,69
t032_D	Toetspunt t032	10,50	14,41	10,63	4,91	14,80
t033_A	Toetspunt t033	1,50	3,65	-0,15	-5,86	4,04
t033_B	Toetspunt t033	4,50	5,39	1,61	-4,11	5,78
t033_C	Toetspunt t033	7,50	7,71	3,95	-1,77	8,11
t033_D	Toetspunt t033	10,50	8,37	4,61	-1,10	8,78
t034_A	Toetspunt t034	1,50	19,03	15,17	9,45	19,38
t034_B	Toetspunt t034	4,50	20,87	17,02	11,31	21,23
t034_C	Toetspunt t034	7,50	22,18	18,34	12,62	22,54
t034_D	Toetspunt t034	10,50	22,44	18,61	12,90	22,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_A	Toetspunt t035	1,50	15,72	11,85	6,13	16,06
t035_B	Toetspunt t035	4,50	17,49	13,63	7,91	17,84
t035_C	Toetspunt t035	7,50	18,87	15,02	9,31	19,23
t035_D	Toetspunt t035	10,50	19,01	15,17	9,45	19,37
t036_A	Toetspunt t036	1,50	5,18	1,41	-4,30	5,58
t036_B	Toetspunt t036	4,50	6,49	2,74	-2,98	6,90
t036_C	Toetspunt t036	7,50	7,71	3,96	-1,75	8,12
t036_D	Toetspunt t036	10,50	8,70	4,95	-0,77	9,11
t037_A	Toetspunt t037	1,50	8,12	4,37	-1,35	8,53
t037_B	Toetspunt t037	4,50	9,37	5,63	-0,10	9,78
t037_C	Toetspunt t037	7,50	10,55	6,81	1,09	10,96
t037_D	Toetspunt t037	10,50	10,72	6,98	1,26	11,13
t038_A	Toetspunt t038	1,50	4,67	0,91	-4,81	5,07
t038_B	Toetspunt t038	4,50	5,91	2,16	-3,56	6,32
t038_C	Toetspunt t038	7,50	6,56	2,81	-2,90	6,97
t038_D	Toetspunt t038	10,50	6,20	2,45	-3,27	6,61
t039_A	Toetspunt t039	1,50	9,13	5,35	-0,37	9,52
t039_B	Toetspunt t039	4,50	10,77	7,01	1,29	11,17
t039_C	Toetspunt t039	7,50	12,42	8,66	2,94	12,82
t039_D	Toetspunt t039	10,50	13,45	9,70	3,99	13,86
t040_A	Toetspunt t040	1,50	8,63	4,85	-0,87	9,02
t040_B	Toetspunt t040	4,50	9,80	6,04	0,32	10,20
t040_C	Toetspunt t040	7,50	11,11	7,36	1,64	11,52
t040_D	Toetspunt t040	10,50	12,33	8,58	2,86	12,74
t041_A	Toetspunt t041	1,50	14,04	10,20	4,48	14,40
t041_B	Toetspunt t041	4,50	15,55	11,73	6,01	15,92
t041_C	Toetspunt t041	7,50	16,85	13,03	7,32	17,22
t041_D	Toetspunt t041	10,50	18,02	14,22	8,50	18,40
t042_A	Toetspunt t042	1,50	10,28	6,51	0,79	10,68
t042_B	Toetspunt t042	4,50	12,00	8,24	2,52	12,40
t042_C	Toetspunt t042	7,50	13,65	9,90	4,18	14,06
t042_D	Toetspunt t042	10,50	15,36	11,61	5,89	15,77
t043_A	Toetspunt t043	1,50	-1,88	-5,65	-11,37	-1,48
t043_B	Toetspunt t043	4,50	-0,98	-4,75	-10,47	-0,58
t043_C	Toetspunt t043	7,50	-0,50	-4,26	-9,98	-0,10
t044_A	Toetspunt t044	1,50	-0,07	-3,84	-9,55	0,33
t044_B	Toetspunt t044	4,50	1,04	-2,72	-8,44	1,44
t044_C	Toetspunt t044	7,50	1,70	-2,05	-7,77	2,11
t045_A	Toetspunt t045	1,50	0,40	-3,37	-9,08	0,80
t045_B	Toetspunt t045	4,50	1,79	-1,98	-7,70	2,19
t045_C	Toetspunt t045	7,50	3,10	-0,67	-6,39	3,50
t046_A	Toetspunt t046	1,50	17,24	13,38	7,66	17,59
t046_B	Toetspunt t046	4,50	18,77	14,92	9,20	19,13
t046_C	Toetspunt t046	7,50	19,89	16,04	10,33	20,25
t047_A	Toetspunt t047	1,50	17,83	13,97	8,26	18,18
t047_B	Toetspunt t047	4,50	19,35	15,50	9,79	19,71
t047_C	Toetspunt t047	7,50	20,51	16,67	10,96	20,87
t048_A	Toetspunt t048	1,50	14,39	10,55	4,84	14,75
t048_B	Toetspunt t048	4,50	15,98	12,15	6,43	16,35
t048_C	Toetspunt t048	7,50	17,46	13,64	7,92	17,83
t049_A	Toetspunt t049	1,50	19,23	15,37	9,66	19,58
t049_B	Toetspunt t049	4,50	20,56	16,71	10,99	20,92
t049_C	Toetspunt t049	7,50	21,77	17,93	12,21	22,13
t050_A	Toetspunt t050	1,50	21,64	17,77	12,05	21,98
t050_B	Toetspunt t050	4,50	23,19	19,33	13,62	23,54
t050_C	Toetspunt t050	7,50	24,41	20,56	14,85	24,77
t051_A	Toetspunt t051	1,50	14,16	10,32	4,61	14,52
t051_B	Toetspunt t051	4,50	15,39	11,55	5,84	15,75
t051_C	Toetspunt t051	7,50	16,44	12,61	6,90	16,81
t052_A	Toetspunt t052	1,50	14,64	10,78	5,07	14,99
t052_B	Toetspunt t052	4,50	15,87	12,02	6,31	16,23
t052_C	Toetspunt t052	7,50	16,90	13,06	7,35	17,26
t053_A	Toetspunt t053	1,50	33,78	29,93	24,21	34,14
t053_B	Toetspunt t053	4,50	34,58	30,73	25,02	34,94
t053_C	Toetspunt t053	7,50	34,47	30,62	24,91	34,83
t053_D	Toetspunt t053	10,50	34,23	30,38	24,67	34,59
t054_A	Toetspunt t054	1,50	40,03	36,19	30,47	40,39
t054_B	Toetspunt t054	4,50	39,92	36,07	30,36	40,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t054_C	Toetspunt t054	7,50	39,22	35,38	29,67	39,58
t054_D	Toetspunt t054	10,50	38,35	34,51	28,80	38,71
t055_A	Toetspunt t055	1,50	41,85	38,00	32,29	42,21
t055_B	Toetspunt t055	4,50	41,39	37,55	31,83	41,75
t055_C	Toetspunt t055	7,50	40,37	36,53	30,82	40,73
t055_D	Toetspunt t055	10,50	39,26	35,42	29,70	39,62
t056_A	Toetspunt t056	1,50	34,46	30,61	24,89	34,82
t056_B	Toetspunt t056	4,50	34,98	31,13	25,41	35,34
t056_C	Toetspunt t056	7,50	34,87	31,03	25,31	35,23
t056_D	Toetspunt t056	10,50	34,60	30,75	25,04	34,96
t057_A	Toetspunt t057	1,50	29,21	25,35	19,63	29,56
t057_B	Toetspunt t057	4,50	30,93	27,08	21,37	31,29
t057_C	Toetspunt t057	7,50	31,04	27,19	21,48	31,40
t057_D	Toetspunt t057	10,50	30,99	27,14	21,43	31,35
t058_A	Toetspunt t058	1,50	25,67	21,81	16,09	26,02
t058_B	Toetspunt t058	4,50	27,71	23,86	18,15	28,07
t058_C	Toetspunt t058	7,50	28,12	24,27	18,56	28,48
t058_D	Toetspunt t058	10,50	28,17	24,32	18,61	28,53
t059_A	Toetspunt t059	1,50	23,20	19,34	13,63	23,55
t059_B	Toetspunt t059	4,50	24,85	21,00	15,28	25,21
t059_C	Toetspunt t059	7,50	25,93	22,08	16,37	26,29
t059_D	Toetspunt t059	10,50	26,13	22,28	16,56	26,49
t060_A	Toetspunt t060	1,50	22,89	19,03	13,31	23,24
t060_B	Toetspunt t060	4,50	24,27	20,42	14,70	24,63
t060_C	Toetspunt t060	7,50	25,46	21,61	15,90	25,82
t060_D	Toetspunt t060	10,50	25,74	21,89	16,18	26,10
t061_A	Toetspunt t061	1,50	7,37	3,53	-2,18	7,73
t061_B	Toetspunt t061	4,50	8,86	5,04	-0,68	9,23
t061_C	Toetspunt t061	7,50	10,69	6,88	1,17	11,07
t061_D	Toetspunt t061	10,50	12,51	8,71	3,00	12,90
t062_A	Toetspunt t062	1,50	2,76	-1,02	-6,74	3,15
t062_B	Toetspunt t062	4,50	4,82	1,04	-4,67	5,22
t062_C	Toetspunt t062	7,50	7,49	3,74	-1,99	7,90
t062_D	Toetspunt t062	10,50	10,21	6,45	0,73	10,61
t063_A	Toetspunt t063	1,50	-2,88	-6,66	-12,37	-2,48
t063_B	Toetspunt t063	4,50	-1,52	-5,29	-11,01	-1,12
t063_C	Toetspunt t063	7,50	-0,85	-4,60	-10,31	-0,44
t063_D	Toetspunt t063	10,50	-0,05	-3,80	-9,52	0,36
t064_A	Toetspunt t064	1,50	-3,07	-6,85	-12,56	-2,67
t064_B	Toetspunt t064	4,50	-1,37	-5,15	-10,87	-0,98
t064_C	Toetspunt t064	7,50	1,69	-2,14	-7,86	2,06
t064_D	Toetspunt t064	10,50	2,72	-1,12	-6,83	3,08
t065_A	Toetspunt t065	1,50	-6,70	-10,47	-16,18	-6,30
t065_B	Toetspunt t065	4,50	-5,77	-9,53	-15,25	-5,37
t065_C	Toetspunt t065	7,50	-5,49	-9,24	-14,96	-5,08
t065_D	Toetspunt t065	10,50	-5,18	-8,94	-14,65	-4,77
t066_A	Toetspunt t066	1,50	7,19	3,35	-2,36	7,55
t066_B	Toetspunt t066	4,50	8,06	4,22	-1,49	8,42
t066_C	Toetspunt t066	7,50	8,11	4,29	-1,42	8,48
t066_D	Toetspunt t066	10,50	8,11	4,30	-1,41	8,49
t067_A	Toetspunt t067	1,50	18,99	15,14	9,43	19,35
t067_B	Toetspunt t067	4,50	20,43	16,59	10,87	20,79
t067_C	Toetspunt t067	7,50	21,62	17,79	12,07	21,99
t067_D	Toetspunt t067	10,50	21,70	17,86	12,14	22,06
t068_A	Toetspunt t068	1,50	20,11	16,26	10,55	20,47
t068_B	Toetspunt t068	4,50	21,59	17,75	12,04	21,95
t068_C	Toetspunt t068	7,50	22,59	18,75	13,03	22,95
t068_D	Toetspunt t068	10,50	22,63	18,79	13,07	22,99
t069_A	Toetspunt t069	1,50	26,01	22,17	16,45	26,37
t069_B	Toetspunt t069	4,50	27,96	24,11	18,40	28,32
t069_C	Toetspunt t069	7,50	28,22	24,38	18,66	28,58
t069_D	Toetspunt t069	10,50	28,20	24,35	18,64	28,56
t070_A	Toetspunt t070	1,50	30,76	26,92	21,20	31,12
t070_B	Toetspunt t070	4,50	31,84	28,00	22,28	32,20
t070_C	Toetspunt t070	7,50	31,77	27,93	22,21	32,13
t070_D	Toetspunt t070	10,50	31,65	27,80	22,09	32,01
t071_A	Toetspunt t071	1,50	37,33	33,49	27,77	37,69
t071_B	Toetspunt t071	4,50	37,03	33,19	27,48	37,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_C	Toetspunt t071	7,50	36,28	32,44	26,73	36,64
t071_D	Toetspunt t071	10,50	35,33	31,49	25,77	35,69
t072_A	Toetspunt t072	1,50	44,35	40,50	34,79	44,71
t072_B	Toetspunt t072	4,50	44,07	40,23	34,51	44,43
t072_C	Toetspunt t072	7,50	43,18	39,34	33,62	43,54
t072_D	Toetspunt t072	10,50	42,18	38,34	32,63	42,54
t073_A	Toetspunt t073	1,50	44,96	41,11	35,40	45,32
t073_B	Toetspunt t073	4,50	44,69	40,85	35,13	45,05
t073_C	Toetspunt t073	7,50	43,83	39,99	34,27	44,19
t073_D	Toetspunt t073	10,50	42,88	39,03	33,32	43,24
t074_A	Toetspunt t074	1,50	47,06	43,21	37,50	47,42
t074_B	Toetspunt t074	4,50	46,49	42,65	36,94	46,85
t074_C	Toetspunt t074	7,50	45,45	41,60	35,89	45,81
t074_D	Toetspunt t074	10,50	44,41	40,56	34,85	44,77
t075_A	Toetspunt t075	1,50	47,09	43,24	37,53	47,45
t075_B	Toetspunt t075	4,50	46,52	42,68	36,97	46,88
t075_C	Toetspunt t075	7,50	45,45	41,60	35,89	45,81
t075_D	Toetspunt t075	10,50	44,41	40,56	34,85	44,77
t076_A	Toetspunt t076	1,50	47,89	44,05	38,34	48,25
t076_B	Toetspunt t076	4,50	46,93	43,08	37,37	47,29
t076_C	Toetspunt t076	7,50	45,55	41,71	36,00	45,91
t076_D	Toetspunt t076	10,50	44,32	40,47	34,76	44,68
t077_A	Toetspunt t077	1,50	46,32	42,48	36,76	46,68
t077_B	Toetspunt t077	4,50	45,79	41,94	36,23	46,15
t077_C	Toetspunt t077	7,50	44,70	40,85	35,14	45,06
t077_D	Toetspunt t077	10,50	43,58	39,74	34,03	43,94
t078_A	Toetspunt t078	1,50	34,24	30,37	24,66	34,59
t078_B	Toetspunt t078	4,50	35,26	31,40	25,69	35,61
t078_C	Toetspunt t078	7,50	35,21	31,36	25,65	35,57
t078_D	Toetspunt t078	10,50	35,04	31,19	25,48	35,40
t079_A	Toetspunt t079	1,50	40,41	36,56	30,84	40,77
t079_B	Toetspunt t079	4,50	40,47	36,62	30,91	40,83
t079_C	Toetspunt t079	7,50	39,87	36,02	30,31	40,23
t079_D	Toetspunt t079	10,50	39,15	35,30	29,59	39,51
t080_A	Toetspunt t080	1,50	41,51	37,66	31,94	41,87
t080_B	Toetspunt t080	4,50	41,50	37,66	31,94	41,86
t080_C	Toetspunt t080	7,50	40,82	36,97	31,26	41,18
t080_D	Toetspunt t080	10,50	40,02	36,17	30,46	40,38
t081_A	Toetspunt t081	1,50	32,80	28,94	23,22	33,15
t081_B	Toetspunt t081	4,50	34,33	30,47	24,76	34,68
t081_C	Toetspunt t081	7,50	34,34	30,49	24,78	34,70
t081_D	Toetspunt t081	10,50	34,23	30,38	24,67	34,59
t082_A	Toetspunt t082	1,50	27,35	23,47	17,75	27,69
t082_B	Toetspunt t082	4,50	29,62	25,76	20,04	29,97
t082_C	Toetspunt t082	7,50	30,06	26,20	20,49	30,41
t082_D	Toetspunt t082	10,50	30,09	26,23	20,52	30,44
t083_A	Toetspunt t083	1,50	16,27	12,39	6,68	16,61
t083_B	Toetspunt t083	4,50	18,01	14,15	8,44	18,36
t083_C	Toetspunt t083	7,50	19,39	15,55	9,83	19,75
t083_D	Toetspunt t083	10,50	19,96	16,11	10,40	20,32
t084_A	Toetspunt t084	1,50	20,95	17,08	11,37	21,30
t084_B	Toetspunt t084	4,50	22,68	18,83	13,12	23,04
t084_C	Toetspunt t084	7,50	24,03	20,18	14,47	24,39
t084_D	Toetspunt t084	10,50	24,49	20,65	14,93	24,85
t085_A	Toetspunt t085	1,50	25,06	21,18	15,47	25,40
t085_B	Toetspunt t085	4,50	27,02	23,16	17,45	27,37
t085_C	Toetspunt t085	7,50	28,16	24,30	18,59	28,51
t085_D	Toetspunt t085	10,50	28,26	24,41	18,69	28,62
t086_A	Toetspunt t086	1,50	22,57	18,70	12,99	22,92
t086_B	Toetspunt t086	4,50	24,30	20,44	14,73	24,65
t086_C	Toetspunt t086	7,50	25,54	21,69	15,98	25,90
t086_D	Toetspunt t086	10,50	25,84	21,99	16,28	26,20
t087_A	Toetspunt t087	1,50	20,62	16,73	11,02	20,96
t087_B	Toetspunt t087	4,50	22,55	18,69	12,97	22,90
t087_C	Toetspunt t087	7,50	23,90	20,05	14,33	24,26
t087_D	Toetspunt t087	10,50	24,00	20,14	14,43	24,35
t088_A	Toetspunt t088	1,50	26,01	22,14	16,43	26,36
t088_B	Toetspunt t088	4,50	27,90	24,04	18,32	28,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	29,03	25,18	19,47	29,39
t088_D	Toetspunt t088	10,50	29,09	25,25	19,53	29,45
t089_A	Toetspunt t089	1,50	25,87	21,99	16,28	26,21
t089_B	Toetspunt t089	4,50	27,77	23,91	18,20	28,12
t089_C	Toetspunt t089	7,50	28,95	25,10	19,38	29,31
t089_D	Toetspunt t089	10,50	29,03	25,18	19,47	29,39
t090_A	Toetspunt t090	1,50	23,42	19,56	13,85	23,77
t090_B	Toetspunt t090	4,50	25,04	21,20	15,48	25,40
t090_C	Toetspunt t090	7,50	26,16	22,32	16,60	26,52
t090_D	Toetspunt t090	10,50	26,49	22,65	16,94	26,85
t091_A	Toetspunt t091	1,50	17,28	13,41	7,69	17,62
t091_B	Toetspunt t091	4,50	18,96	15,11	9,39	19,32
t091_C	Toetspunt t091	7,50	20,20	16,35	10,64	20,56
t091_D	Toetspunt t091	10,50	20,71	16,86	11,15	21,07
t092_A	Toetspunt t092	1,50	27,69	23,81	18,10	28,03
t092_B	Toetspunt t092	4,50	29,91	26,06	20,34	30,27
t092_C	Toetspunt t092	7,50	30,48	26,62	20,91	30,83
t092_D	Toetspunt t092	10,50	30,55	26,70	20,98	30,91
t093_A	Toetspunt t093	1,50	31,65	27,78	22,07	32,00
t093_B	Toetspunt t093	4,50	33,44	29,58	23,87	33,79
t093_C	Toetspunt t093	7,50	33,53	29,68	23,96	33,89
t093_D	Toetspunt t093	10,50	33,48	29,63	23,91	33,84
t094_A	Toetspunt t094	1,50	39,91	36,05	30,34	40,26
t094_B	Toetspunt t094	4,50	40,22	36,37	30,66	40,58
t094_C	Toetspunt t094	7,50	39,84	35,99	30,28	40,20
t094_D	Toetspunt t094	10,50	39,30	35,45	29,74	39,66
t095_A	Toetspunt t095	1,50	40,93	37,08	31,36	41,29
t095_B	Toetspunt t095	4,50	40,89	37,04	31,32	41,25
t095_C	Toetspunt t095	7,50	40,31	36,47	30,75	40,67
t095_D	Toetspunt t095	10,50	39,58	35,73	30,02	39,94
t096_A	Toetspunt t096	1,50	16,96	13,08	7,37	17,30
t096_B	Toetspunt t096	4,50	18,30	14,44	8,73	18,65
t096_C	Toetspunt t096	7,50	19,29	15,44	9,72	19,65
t096_D	Toetspunt t096	10,50	20,16	16,31	10,59	20,52
t097_A	Toetspunt t097	1,50	40,57	36,72	31,01	40,93
t097_B	Toetspunt t097	4,50	40,68	36,84	31,11	41,04
t097_C	Toetspunt t097	7,50	40,20	36,35	30,64	40,56
t097_D	Toetspunt t097	10,50	39,55	35,71	29,99	39,91
t098_A	Toetspunt t098	1,50	8,72	4,93	-0,78	9,11
t098_B	Toetspunt t098	4,50	11,14	7,34	1,63	11,53
t098_C	Toetspunt t098	7,50	12,55	8,74	3,03	12,93
t098_D	Toetspunt t098	10,50	13,54	9,74	4,03	13,93
t099_A	Toetspunt t099	1,50	37,37	33,51	27,79	37,72
t099_B	Toetspunt t099	4,50	38,07	34,21	28,50	38,42
t099_C	Toetspunt t099	7,50	37,96	34,11	28,40	38,32
t100_A	Toetspunt t100	1,50	14,17	10,39	4,67	14,56
t100_B	Toetspunt t100	4,50	16,85	13,08	7,36	17,25
t100_C	Toetspunt t100	7,50	18,56	14,79	9,07	18,96
t101_A	Toetspunt t101	1,50	17,44	13,58	7,86	17,79
t101_B	Toetspunt t101	4,50	11,67	7,80	2,08	12,01
t101_C	Toetspunt t101	7,50	13,69	9,80	4,09	14,03
t102_A	Toetspunt t102	1,50	32,00	28,13	22,42	32,35
t102_B	Toetspunt t102	4,50	33,20	29,34	23,63	33,55
t102_C	Toetspunt t102	7,50	33,14	29,29	23,58	33,50
t103_A	Toetspunt t103	1,50	21,86	17,99	12,28	22,21
t103_B	Toetspunt t103	4,50	23,89	20,04	14,32	24,25
t103_C	Toetspunt t103	7,50	24,33	20,48	14,77	24,69
t103_D	Toetspunt t103	10,50	24,45	20,61	14,90	24,81
t104_A	Toetspunt t104	1,50	16,25	12,40	6,68	16,61
t104_B	Toetspunt t104	4,50	12,61	8,75	3,04	12,96
t104_C	Toetspunt t104	7,50	14,92	11,05	5,33	15,26
t104_D	Toetspunt t104	10,50	16,53	12,69	6,97	16,89
t105_A	Toetspunt t105	1,50	27,17	23,29	17,58	27,51
t105_B	Toetspunt t105	4,50	28,92	25,06	19,35	29,27
t105_C	Toetspunt t105	7,50	29,09	25,24	19,52	29,45
t105_D	Toetspunt t105	10,50	29,12	25,28	19,56	29,48
t106_A	Toetspunt t106	1,50	28,35	24,48	18,76	28,69
t106_B	Toetspunt t106	4,50	30,26	26,40	20,69	30,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_C	Toetspunt t106	7,50	30,42	26,57	20,85	30,78
t106_D	Toetspunt t106	10,50	30,46	26,61	20,90	30,82
t107_A	Toetspunt t107	1,50	32,77	28,92	23,21	33,13
t107_B	Toetspunt t107	4,50	34,28	30,43	24,72	34,64
t107_C	Toetspunt t107	7,50	34,30	30,45	24,74	34,66
t107_D	Toetspunt t107	10,50	34,18	30,33	24,62	34,54
t108_A	Toetspunt t108	1,50	30,35	26,51	20,79	30,71
t108_B	Toetspunt t108	4,50	32,14	28,29	22,58	32,50
t108_C	Toetspunt t108	7,50	32,39	28,55	22,83	32,75
t108_D	Toetspunt t108	10,50	32,34	28,50	22,79	32,70
t109_A	Toetspunt t109	1,50	24,69	20,84	15,13	25,05
t109_B	Toetspunt t109	4,50	26,29	22,44	16,73	26,65
t109_C	Toetspunt t109	7,50	27,27	23,43	17,72	27,63
t109_D	Toetspunt t109	10,50	27,41	23,57	17,86	27,77
t110_A	Toetspunt t110	1,50	21,27	17,43	11,72	21,63
t110_B	Toetspunt t110	4,50	22,42	18,58	12,87	22,78
t110_C	Toetspunt t110	7,50	23,52	19,69	13,97	23,89
t110_D	Toetspunt t110	10,50	24,14	20,30	14,59	24,50
t111_A	Toetspunt t111	1,50	--	--	--	--
t111_B	Toetspunt t111	4,50	--	--	--	--
t111_C	Toetspunt t111	7,50	--	--	--	--
t111_D	Toetspunt t111	10,50	--	--	--	--
t112_A	Toetspunt t112	1,50	5,11	1,36	-4,36	5,52
t112_B	Toetspunt t112	4,50	6,04	2,29	-3,43	6,45
t112_C	Toetspunt t112	7,50	7,14	3,38	-2,33	7,55
t112_D	Toetspunt t112	10,50	9,05	5,28	-0,44	9,45
t113_A	Toetspunt t113	1,50	16,25	12,40	6,69	16,61
t113_B	Toetspunt t113	4,50	17,16	13,31	7,59	17,52
t113_C	Toetspunt t113	7,50	18,05	14,20	8,48	18,41
t113_D	Toetspunt t113	10,50	19,00	15,15	9,44	19,36
t114_A	Toetspunt t114	1,50	16,74	12,90	7,18	17,10
t114_B	Toetspunt t114	4,50	17,48	13,63	7,91	17,84
t114_C	Toetspunt t114	7,50	18,40	14,55	8,84	18,76
t114_D	Toetspunt t114	10,50	19,31	15,46	9,75	19,67
t115_A	Toetspunt t115	1,50	31,59	27,73	22,01	31,94
t115_B	Toetspunt t115	4,50	33,35	29,49	23,78	33,70
t115_C	Toetspunt t115	7,50	33,43	29,58	23,87	33,79
t115_D	Toetspunt t115	10,50	33,37	29,52	23,80	33,73
t116_A	Toetspunt t116	1,50	38,82	34,98	29,26	39,18
t116_B	Toetspunt t116	4,50	39,16	35,32	29,61	39,52
t116_C	Toetspunt t116	7,50	38,89	35,04	29,33	39,25
t116_D	Toetspunt t116	10,50	38,43	34,59	28,88	38,79
t117_A	Toetspunt t117	1,50	38,75	34,91	29,20	39,11
t117_B	Toetspunt t117	4,50	40,25	36,41	30,70	40,61
t117_C	Toetspunt t117	7,50	40,00	36,16	30,44	40,36
t117_D	Toetspunt t117	10,50	39,37	35,53	29,81	39,73
t118_A	Toetspunt t118	1,50	35,71	31,86	26,15	36,07
t118_B	Toetspunt t118	4,50	35,94	32,10	26,38	36,30
t118_C	Toetspunt t118	7,50	35,72	31,88	26,16	36,08
t118_D	Toetspunt t118	10,50	35,40	31,56	25,84	35,76
t119_A	Toetspunt t119	1,50	29,19	25,35	19,63	29,55
t119_B	Toetspunt t119	4,50	30,62	26,77	21,06	30,98
t119_C	Toetspunt t119	7,50	30,62	26,78	21,07	30,98
t119_D	Toetspunt t119	10,50	30,55	26,71	21,00	30,91
t120_A	Toetspunt t120	1,50	24,64	20,80	15,08	25,00
t120_B	Toetspunt t120	4,50	26,70	22,85	17,14	27,06
t120_C	Toetspunt t120	7,50	26,97	23,14	17,42	27,34
t120_D	Toetspunt t120	10,50	27,04	23,20	17,49	27,40
t121_A	Toetspunt t121	1,50	23,01	19,17	13,45	23,37
t121_B	Toetspunt t121	4,50	24,88	21,04	15,32	25,24
t121_C	Toetspunt t121	7,50	25,52	21,68	15,96	25,88
t121_D	Toetspunt t121	10,50	25,56	21,73	16,02	25,93
t122_A	Toetspunt t122	1,50	0,53	-3,24	-8,96	0,93
t122_B	Toetspunt t122	4,50	-0,04	-3,80	-9,52	0,36
t122_C	Toetspunt t122	7,50	0,80	-2,96	-8,67	1,21
t122_D	Toetspunt t122	10,50	1,90	-1,87	-7,58	2,30
t123_A	Toetspunt t123	1,50	3,78	0,01	-5,71	4,18
t123_B	Toetspunt t123	4,50	4,78	1,02	-4,70	5,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	2,17	-1,59	-7,31	2,57
t123_D	Toetspunt t123	10,50	3,15	-0,61	-6,32	3,56
t124_A	Toetspunt t124	1,50	1,79	-1,99	-7,71	2,18
t124_B	Toetspunt t124	4,50	2,43	-1,34	-7,06	2,83
t124_C	Toetspunt t124	7,50	1,18	-2,57	-8,29	1,59
t124_D	Toetspunt t124	10,50	2,15	-1,61	-7,32	2,56
t125_A	Toetspunt t125	1,50	2,47	-1,31	-7,02	2,87
t125_B	Toetspunt t125	4,50	3,05	-0,71	-6,43	3,45
t125_C	Toetspunt t125	7,50	3,73	-0,03	-5,74	4,14
t125_D	Toetspunt t125	10,50	1,78	-1,97	-7,69	2,19
t126_A	Toetspunt t126	1,50	3,55	-0,21	-5,93	3,95
t126_B	Toetspunt t126	4,50	4,16	0,41	-5,31	4,57
t126_C	Toetspunt t126	7,50	5,16	1,41	-4,30	5,57
t126_D	Toetspunt t126	10,50	3,72	-0,03	-5,74	4,13
t127_A	Toetspunt t127	1,50	7,57	3,82	-1,89	7,98
t127_B	Toetspunt t127	4,50	9,30	5,56	-0,16	9,71
t127_C	Toetspunt t127	7,50	11,48	7,73	2,01	11,89
t127_D	Toetspunt t127	10,50	11,76	8,00	2,28	12,16
t128_A	Toetspunt t128	1,50	6,97	3,22	-2,50	7,38
t128_B	Toetspunt t128	4,50	8,87	5,13	-0,59	9,28
t128_C	Toetspunt t128	7,50	10,89	7,13	1,42	11,30
t128_D	Toetspunt t128	10,50	10,78	7,02	1,30	11,18
t129_A	Toetspunt t129	1,50	19,09	15,21	9,50	19,43
t129_B	Toetspunt t129	4,50	19,99	16,14	10,42	20,35
t129_C	Toetspunt t129	7,50	20,84	17,00	11,29	21,20
t129_D	Toetspunt t129	10,50	18,94	15,09	9,38	19,30
t130_A	Toetspunt t130	1,50	7,96	4,21	-1,51	8,37
t130_B	Toetspunt t130	4,50	8,36	4,62	-1,10	8,77
t130_C	Toetspunt t130	7,50	9,40	5,67	-0,06	9,82
t130_D	Toetspunt t130	10,50	10,86	7,12	1,40	11,27
t131_A	Toetspunt t131	1,50	21,50	17,66	11,94	21,86
t131_B	Toetspunt t131	4,50	22,91	19,07	13,35	23,27
t131_C	Toetspunt t131	7,50	24,06	20,22	14,50	24,42
t131_D	Toetspunt t131	10,50	24,20	20,36	14,64	24,56
t132_A	Toetspunt t132	1,50	25,01	21,17	15,45	25,37
t132_B	Toetspunt t132	4,50	26,88	23,03	17,32	27,24
t132_C	Toetspunt t132	7,50	27,42	23,57	17,86	27,78
t132_D	Toetspunt t132	10,50	27,39	23,55	17,83	27,75
t133_A	Toetspunt t133	1,50	22,86	19,01	13,30	23,22
t133_B	Toetspunt t133	4,50	24,73	20,88	15,17	25,09
t133_C	Toetspunt t133	7,50	24,70	20,86	15,14	25,06
t133_D	Toetspunt t133	10,50	24,65	20,81	15,09	25,01
t134_A	Toetspunt t134	1,50	21,91	18,05	12,34	22,26
t134_B	Toetspunt t134	4,50	23,94	20,09	14,38	24,30
t134_C	Toetspunt t134	7,50	24,55	20,70	14,99	24,91
t134_D	Toetspunt t134	10,50	24,53	20,69	14,97	24,89
t135_A	Toetspunt t135	1,50	35,98	32,13	26,42	36,34
t135_B	Toetspunt t135	4,50	36,61	32,77	27,05	36,97
t135_C	Toetspunt t135	7,50	36,51	32,67	26,95	36,87
t135_D	Toetspunt t135	10,50	36,24	32,39	26,68	36,60
t136_A	Toetspunt t136	1,50	15,45	11,59	5,87	15,80
t136_B	Toetspunt t136	4,50	17,25	13,40	7,69	17,61
t136_C	Toetspunt t136	7,50	17,90	14,05	8,33	18,26
t136_D	Toetspunt t136	10,50	18,22	14,37	8,66	18,58
t137_A	Toetspunt t137	1,50	17,05	13,21	7,49	17,41
t137_B	Toetspunt t137	4,50	19,26	15,43	9,71	19,63
t137_C	Toetspunt t137	7,50	20,04	16,23	10,51	20,42
t137_D	Toetspunt t137	10,50	20,62	16,82	11,10	21,00
t138_A	Toetspunt t138	1,50	4,10	0,30	-5,42	4,48
t138_B	Toetspunt t138	4,50	6,20	2,42	-3,30	6,59
t138_C	Toetspunt t138	7,50	8,43	4,67	-1,04	8,84
t138_D	Toetspunt t138	10,50	9,42	5,67	-0,05	9,83
t139_A	Toetspunt t139	1,50	8,42	4,62	-1,10	8,80
t139_B	Toetspunt t139	4,50	11,16	7,36	1,64	11,54
t139_C	Toetspunt t139	7,50	13,24	9,45	3,74	13,63
t139_D	Toetspunt t139	10,50	15,42	11,64	5,92	15,81
t140_A	Toetspunt t140	1,50	9,92	6,15	0,43	10,32
t140_B	Toetspunt t140	4,50	11,21	7,46	1,74	11,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goudsmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t140_C	Toetspunt t140	7,50	12,58	8,83	3,12	12,99
t140_D	Toetspunt t140	10,50	13,55	9,80	4,09	13,96
t141_A	Toetspunt t141	1,50	3,10	-0,69	-6,40	3,49
t141_B	Toetspunt t141	4,50	4,73	0,96	-4,75	5,13
t141_C	Toetspunt t141	7,50	5,35	1,59	-4,12	5,76
t141_D	Toetspunt t141	10,50	6,35	2,59	-3,12	6,76
t142_A	Toetspunt t142	1,50	26,75	22,88	17,16	27,09
t142_B	Toetspunt t142	4,50	28,21	24,36	18,65	28,57
t142_C	Toetspunt t142	7,50	29,17	25,32	19,61	29,53
t142_D	Toetspunt t142	10,50	29,57	25,73	20,02	29,93
t143_A	Toetspunt t143	1,50	18,46	14,59	8,88	18,81
t143_B	Toetspunt t143	4,50	20,29	16,44	10,72	20,65
t143_C	Toetspunt t143	7,50	21,56	17,71	12,00	21,92
t143_D	Toetspunt t143	10,50	21,70	17,86	12,14	22,06
t144_A	Toetspunt t144	1,50	25,13	21,26	15,54	25,47
t144_B	Toetspunt t144	4,50	27,21	23,35	17,64	27,56
t144_C	Toetspunt t144	7,50	27,23	23,39	17,67	27,59
t144_D	Toetspunt t144	10,50	27,16	23,31	17,60	27,52
t145_A	Toetspunt t145	1,50	17,92	14,04	8,33	18,26
t145_B	Toetspunt t145	4,50	19,90	16,04	10,32	20,25
t145_C	Toetspunt t145	7,50	21,28	17,43	11,72	21,64
t145_D	Toetspunt t145	10,50	21,44	17,60	11,88	21,80
t146_A	Toetspunt t146	1,50	10,57	6,81	1,09	10,97
t146_B	Toetspunt t146	4,50	12,17	8,41	2,70	12,58
t146_C	Toetspunt t146	7,50	13,60	9,85	4,13	14,01
t146_D	Toetspunt t146	10,50	14,61	10,86	5,14	15,02
t147_A	Toetspunt t147	1,50	10,10	6,33	0,61	10,50
t147_B	Toetspunt t147	4,50	12,40	8,64	2,92	12,80
t147_C	Toetspunt t147	7,50	14,49	10,74	5,02	14,90
t147_D	Toetspunt t147	10,50	16,20	12,45	6,73	16,61

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Gildehof [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	Toetspunt t001	1,50	2,84	-0,96	-6,67	3,23
t001_B	Toetspunt t001	4,50	3,78	0,00	-5,71	4,18
t001_C	Toetspunt t001	7,50	4,51	0,75	-4,96	4,92
t001_D	Toetspunt t001	10,50	2,63	-1,13	-6,85	3,03
t002_A	Toetspunt t002	1,50	0,30	-3,47	-9,19	0,70
t002_B	Toetspunt t002	4,50	0,82	-2,94	-8,66	1,22
t002_C	Toetspunt t002	7,50	0,97	-2,78	-8,50	1,38
t002_D	Toetspunt t002	10,50	-8,47	-12,24	-17,96	-8,07
t003_A	Toetspunt t003	1,50	7,90	4,13	-1,59	8,30
t003_B	Toetspunt t003	4,50	8,34	4,58	-1,13	8,75
t003_C	Toetspunt t003	7,50	9,31	5,56	-0,16	9,72
t003_D	Toetspunt t003	10,50	6,28	2,52	-3,19	6,69
t004_A	Toetspunt t004	1,50	6,54	2,78	-2,94	6,94
t004_B	Toetspunt t004	4,50	5,84	2,09	-3,62	6,25
t004_C	Toetspunt t004	7,50	6,28	2,54	-3,18	6,69
t004_D	Toetspunt t004	10,50	6,32	2,57	-3,14	6,73
t005_A	Toetspunt t005	1,50	11,65	7,89	2,17	12,05
t005_B	Toetspunt t005	4,50	10,10	6,35	0,63	10,51
t005_C	Toetspunt t005	7,50	10,99	7,24	1,52	11,40
t005_D	Toetspunt t005	10,50	12,21	8,46	2,74	12,62
t006_A	Toetspunt t006	1,50	12,52	8,77	3,05	12,93
t006_B	Toetspunt t006	4,50	12,04	8,30	2,58	12,45
t006_C	Toetspunt t006	7,50	13,20	9,45	3,74	13,61
t006_D	Toetspunt t006	10,50	14,72	10,97	5,26	15,13
t007_A	Toetspunt t007	1,50	28,37	24,51	18,80	28,72
t007_B	Toetspunt t007	4,50	29,88	26,04	20,32	30,24
t007_C	Toetspunt t007	7,50	30,41	26,57	20,86	30,77
t007_D	Toetspunt t007	10,50	30,52	26,67	20,96	30,88
t008_A	Toetspunt t008	1,50	46,84	43,00	37,29	47,20
t008_B	Toetspunt t008	4,50	46,44	42,59	36,88	46,80
t008_C	Toetspunt t008	7,50	45,53	41,69	35,98	45,89
t008_D	Toetspunt t008	10,50	44,64	40,79	35,08	45,00
t009_A	Toetspunt t009	1,50	40,24	36,39	30,68	40,60
t009_B	Toetspunt t009	4,50	40,64	36,79	31,08	41,00
t009_C	Toetspunt t009	7,50	40,40	36,56	30,85	40,76
t009_D	Toetspunt t009	10,50	40,03	36,18	30,47	40,39
t010_A	Toetspunt t010	1,50	30,99	27,14	21,43	31,35
t010_B	Toetspunt t010	4,50	32,90	29,06	23,34	33,26
t010_C	Toetspunt t010	7,50	33,08	29,24	23,52	33,44
t010_D	Toetspunt t010	10,50	33,05	29,21	23,49	33,41
t011_A	Toetspunt t011	1,50	26,02	22,17	16,46	26,38
t011_B	Toetspunt t011	4,50	27,73	23,88	18,17	28,09
t011_C	Toetspunt t011	7,50	28,66	24,82	19,11	29,02
t011_D	Toetspunt t011	10,50	28,76	24,92	19,21	29,12
t012_A	Toetspunt t012	1,50	6,87	3,09	-2,63	7,26
t012_B	Toetspunt t012	4,50	8,06	4,29	-1,43	8,46
t012_C	Toetspunt t012	7,50	9,29	5,53	-0,19	9,69
t012_D	Toetspunt t012	10,50	9,23	5,47	-0,24	9,64
t013_A	Toetspunt t013	1,50	8,56	4,79	-0,92	8,96
t013_B	Toetspunt t013	4,50	8,93	5,17	-0,55	9,33
t013_C	Toetspunt t013	7,50	9,61	5,85	0,13	10,01
t013_D	Toetspunt t013	10,50	-2,33	-6,07	-11,79	-1,92
t014_A	Toetspunt t014	1,50	6,76	3,00	-2,72	7,16
t014_B	Toetspunt t014	4,50	6,71	2,95	-2,77	7,11
t014_C	Toetspunt t014	7,50	6,89	3,13	-2,59	7,29
t014_D	Toetspunt t014	10,50	-1,62	-5,36	-11,08	-1,21
t015_A	Toetspunt t015	1,50	8,77	5,00	-0,72	9,17
t015_B	Toetspunt t015	4,50	9,40	5,63	-0,08	9,80
t015_C	Toetspunt t015	7,50	10,42	6,65	0,94	10,82
t015_D	Toetspunt t015	10,50	1,55	-2,22	-7,93	1,95
t016_A	Toetspunt t016	1,50	12,03	8,19	2,48	12,39
t016_B	Toetspunt t016	4,50	12,40	8,57	2,86	12,77
t016_C	Toetspunt t016	7,50	13,13	9,31	3,59	13,50
t016_D	Toetspunt t016	10,50	0,50	-3,26	-8,98	0,90
t017_A	Toetspunt t017	1,50	14,75	10,91	5,19	15,11
t017_B	Toetspunt t017	4,50	16,28	12,45	6,73	16,65
t017_C	Toetspunt t017	7,50	17,50	13,67	7,95	17,87
t017_D	Toetspunt t017	10,50	17,93	14,10	8,38	18,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Gildehof [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t018_A	Toetspunt t018	1,50	24,58	20,73	15,01	24,94
t018_B	Toetspunt t018	4,50	26,77	22,92	17,20	27,13
t018_C	Toetspunt t018	7,50	26,68	22,82	17,11	27,03
t018_D	Toetspunt t018	10,50	27,32	23,46	17,75	27,67
t019_A	Toetspunt t019	1,50	32,35	28,50	22,79	32,71
t019_B	Toetspunt t019	4,50	32,43	28,58	22,87	32,79
t019_C	Toetspunt t019	7,50	30,29	26,44	20,72	30,65
t019_D	Toetspunt t019	10,50	30,50	26,64	20,93	30,85
t020_A	Toetspunt t020	1,50	39,16	35,31	29,60	39,52
t020_B	Toetspunt t020	4,50	37,95	34,11	28,40	38,31
t020_C	Toetspunt t020	7,50	36,41	32,56	26,85	36,77
t020_D	Toetspunt t020	10,50	35,17	31,33	25,61	35,53
t021_A	Toetspunt t021	1,50	47,96	44,12	38,40	48,32
t021_B	Toetspunt t021	4,50	46,97	43,13	37,41	47,33
t021_C	Toetspunt t021	7,50	45,55	41,71	36,00	45,91
t021_D	Toetspunt t021	10,50	44,37	40,53	34,82	44,73
t022_A	Toetspunt t022	1,50	47,35	43,51	37,79	47,71
t022_B	Toetspunt t022	4,50	46,94	43,09	37,38	47,30
t022_C	Toetspunt t022	7,50	45,98	42,14	36,42	46,34
t022_D	Toetspunt t022	10,50	45,06	41,21	35,50	45,42
t023_A	Toetspunt t023	1,50	47,60	43,75	38,04	47,96
t023_B	Toetspunt t023	4,50	47,29	43,45	37,73	47,65
t023_C	Toetspunt t023	7,50	46,41	42,56	36,85	46,77
t023_D	Toetspunt t023	10,50	45,55	41,71	35,99	45,91
t024_A	Toetspunt t024	1,50	47,77	43,93	38,21	48,13
t024_B	Toetspunt t024	4,50	47,47	43,62	37,91	47,83
t024_C	Toetspunt t024	7,50	46,61	42,76	37,05	46,97
t024_D	Toetspunt t024	10,50	45,75	41,90	36,19	46,11
t025_A	Toetspunt t025	1,50	47,78	43,93	38,22	48,14
t025_B	Toetspunt t025	4,50	47,46	43,62	37,91	47,82
t025_C	Toetspunt t025	7,50	46,60	42,75	37,04	46,96
t025_D	Toetspunt t025	10,50	45,73	41,88	36,17	46,09
t026_A	Toetspunt t026	1,50	41,09	37,24	31,52	41,45
t026_B	Toetspunt t026	4,50	41,40	37,55	31,84	41,76
t026_C	Toetspunt t026	7,50	41,02	37,18	31,46	41,38
t026_D	Toetspunt t026	10,50	40,48	36,64	30,92	40,84
t027_A	Toetspunt t027	1,50	26,82	22,97	17,26	27,18
t027_B	Toetspunt t027	4,50	28,52	24,67	18,96	28,88
t027_C	Toetspunt t027	7,50	29,43	25,58	19,87	29,79
t027_D	Toetspunt t027	10,50	29,44	25,60	19,89	29,80
t028_A	Toetspunt t028	1,50	17,80	13,92	8,20	18,14
t028_B	Toetspunt t028	4,50	19,80	15,95	10,23	20,16
t028_C	Toetspunt t028	7,50	20,94	17,09	11,38	21,30
t028_D	Toetspunt t028	10,50	21,30	17,46	11,75	21,66
t029_A	Toetspunt t029	1,50	21,26	17,38	11,67	21,60
t029_B	Toetspunt t029	4,50	23,11	19,26	13,54	23,47
t029_C	Toetspunt t029	7,50	24,28	20,43	14,72	24,64
t029_D	Toetspunt t029	10,50	24,24	20,40	14,69	24,60
t030_A	Toetspunt t030	1,50	14,49	10,69	4,98	14,88
t030_B	Toetspunt t030	4,50	16,91	13,12	7,40	17,30
t030_C	Toetspunt t030	7,50	20,04	16,23	10,51	20,42
t030_D	Toetspunt t030	10,50	21,53	17,71	12,00	21,90
t031_A	Toetspunt t031	1,50	8,31	4,52	-1,20	8,70
t031_B	Toetspunt t031	4,50	9,85	6,08	0,36	10,25
t031_C	Toetspunt t031	7,50	11,46	7,69	1,97	11,86
t031_D	Toetspunt t031	10,50	11,29	7,53	1,81	11,69
t032_A	Toetspunt t032	1,50	17,58	13,78	8,06	17,96
t032_B	Toetspunt t032	4,50	21,16	17,35	11,63	21,54
t032_C	Toetspunt t032	7,50	23,88	20,05	14,34	24,25
t032_D	Toetspunt t032	10,50	26,32	22,49	16,78	26,69
t033_A	Toetspunt t033	1,50	11,61	7,79	2,08	11,98
t033_B	Toetspunt t033	4,50	13,98	10,19	4,48	14,37
t033_C	Toetspunt t033	7,50	15,77	12,00	6,28	16,17
t033_D	Toetspunt t033	10,50	17,18	13,42	7,70	17,58
t034_A	Toetspunt t034	1,50	40,83	36,97	31,26	41,18
t034_B	Toetspunt t034	4,50	41,21	37,36	31,65	41,57
t034_C	Toetspunt t034	7,50	40,85	37,01	31,29	41,21
t034_D	Toetspunt t034	10,50	40,31	36,46	30,75	40,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Gildehof [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_A	Toetspunt t035	1,50	40,42	36,56	30,85	40,77
t035_B	Toetspunt t035	4,50	40,76	36,91	31,19	41,12
t035_C	Toetspunt t035	7,50	40,36	36,51	30,80	40,72
t035_D	Toetspunt t035	10,50	39,79	35,94	30,23	40,15
t036_A	Toetspunt t036	1,50	16,66	12,80	7,09	17,01
t036_B	Toetspunt t036	4,50	18,19	14,35	8,63	18,55
t036_C	Toetspunt t036	7,50	19,37	15,53	9,81	19,73
t036_D	Toetspunt t036	10,50	19,91	16,07	10,36	20,27
t037_A	Toetspunt t037	1,50	12,78	8,94	3,23	13,14
t037_B	Toetspunt t037	4,50	14,10	10,27	4,55	14,47
t037_C	Toetspunt t037	7,50	15,13	11,30	5,58	15,50
t037_D	Toetspunt t037	10,50	15,90	12,08	6,36	16,27
t038_A	Toetspunt t038	1,50	16,55	12,69	6,97	16,90
t038_B	Toetspunt t038	4,50	18,04	14,19	8,48	18,40
t038_C	Toetspunt t038	7,50	19,20	15,35	9,64	19,56
t038_D	Toetspunt t038	10,50	19,83	15,98	10,27	20,19
t039_A	Toetspunt t039	1,50	29,88	26,00	20,29	30,22
t039_B	Toetspunt t039	4,50	31,95	28,09	22,37	32,30
t039_C	Toetspunt t039	7,50	32,22	28,36	22,65	32,57
t039_D	Toetspunt t039	10,50	32,18	28,33	22,61	32,54
t040_A	Toetspunt t040	1,50	26,24	22,36	16,65	26,58
t040_B	Toetspunt t040	4,50	28,50	24,63	18,92	28,85
t040_C	Toetspunt t040	7,50	29,23	25,37	19,66	29,58
t040_D	Toetspunt t040	10,50	29,32	25,47	19,76	29,68
t041_A	Toetspunt t041	1,50	22,64	18,77	13,06	22,99
t041_B	Toetspunt t041	4,50	24,42	20,57	14,85	24,78
t041_C	Toetspunt t041	7,50	25,65	21,81	16,10	26,01
t041_D	Toetspunt t041	10,50	26,08	22,25	16,53	26,45
t042_A	Toetspunt t042	1,50	26,15	22,29	16,58	26,50
t042_B	Toetspunt t042	4,50	28,23	24,38	18,67	28,59
t042_C	Toetspunt t042	7,50	28,98	25,14	19,43	29,34
t042_D	Toetspunt t042	10,50	29,06	25,22	19,50	29,42
t043_A	Toetspunt t043	1,50	9,34	5,51	-0,20	9,71
t043_B	Toetspunt t043	4,50	10,98	7,14	1,43	11,34
t043_C	Toetspunt t043	7,50	12,00	8,17	2,46	12,37
t044_A	Toetspunt t044	1,50	7,82	4,07	-1,65	8,23
t044_B	Toetspunt t044	4,50	8,79	5,03	-0,69	9,19
t044_C	Toetspunt t044	7,50	9,69	5,94	0,22	10,10
t045_A	Toetspunt t045	1,50	3,61	-0,15	-5,86	4,02
t045_B	Toetspunt t045	4,50	4,41	0,66	-5,06	4,82
t045_C	Toetspunt t045	7,50	5,19	1,44	-4,28	5,60
t046_A	Toetspunt t046	1,50	11,39	7,49	1,78	11,72
t046_B	Toetspunt t046	4,50	13,64	9,77	4,05	13,98
t046_C	Toetspunt t046	7,50	-0,31	-4,06	-9,78	0,10
t047_A	Toetspunt t047	1,50	12,43	8,54	2,83	12,77
t047_B	Toetspunt t047	4,50	15,26	11,40	5,68	15,61
t047_C	Toetspunt t047	7,50	2,39	-1,38	-7,09	2,79
t048_A	Toetspunt t048	1,50	31,60	27,75	22,04	31,96
t048_B	Toetspunt t048	4,50	32,95	29,11	23,39	33,31
t048_C	Toetspunt t048	7,50	33,02	29,18	23,47	33,38
t049_A	Toetspunt t049	1,50	41,11	37,26	31,54	41,47
t049_B	Toetspunt t049	4,50	41,56	37,71	32,00	41,92
t049_C	Toetspunt t049	7,50	41,32	37,48	31,76	41,68
t050_A	Toetspunt t050	1,50	42,78	38,93	33,22	43,14
t050_B	Toetspunt t050	4,50	43,19	39,34	33,63	43,55
t050_C	Toetspunt t050	7,50	42,96	39,12	33,40	43,32
t051_A	Toetspunt t051	1,50	39,58	35,73	30,02	39,94
t051_B	Toetspunt t051	4,50	39,91	36,06	30,35	40,27
t051_C	Toetspunt t051	7,50	39,71	35,87	30,16	40,07
t052_A	Toetspunt t052	1,50	36,43	32,57	26,86	36,78
t052_B	Toetspunt t052	4,50	37,14	33,29	27,58	37,50
t052_C	Toetspunt t052	7,50	37,29	33,44	27,73	37,65
t053_A	Toetspunt t053	1,50	47,28	43,43	37,72	47,64
t053_B	Toetspunt t053	4,50	46,95	43,11	37,40	47,31
t053_C	Toetspunt t053	7,50	46,10	42,25	36,54	46,46
t053_D	Toetspunt t053	10,50	45,22	41,38	35,66	45,58
t054_A	Toetspunt t054	1,50	47,77	43,92	38,21	48,13
t054_B	Toetspunt t054	4,50	47,48	43,64	37,92	47,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Gildehof [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t054_C	Toetspunt t054	7,50	46,64	42,80	37,08	47,00
t054_D	Toetspunt t054	10,50	45,80	41,96	36,24	46,16
t055_A	Toetspunt t055	1,50	47,83	43,98	38,27	48,19
t055_B	Toetspunt t055	4,50	47,57	43,73	38,01	47,93
t055_C	Toetspunt t055	7,50	46,73	42,89	37,17	47,09
t055_D	Toetspunt t055	10,50	45,91	42,06	36,35	46,27
t056_A	Toetspunt t056	1,50	47,76	43,91	38,19	48,12
t056_B	Toetspunt t056	4,50	47,46	43,62	37,90	47,82
t056_C	Toetspunt t056	7,50	46,59	42,75	37,04	46,95
t056_D	Toetspunt t056	10,50	45,76	41,91	36,20	46,12
t057_A	Toetspunt t057	1,50	47,71	43,86	38,14	48,07
t057_B	Toetspunt t057	4,50	47,35	43,50	37,79	47,71
t057_C	Toetspunt t057	7,50	46,44	42,59	36,88	46,80
t057_D	Toetspunt t057	10,50	45,56	41,72	36,01	45,92
t058_A	Toetspunt t058	1,50	47,64	43,80	38,08	48,00
t058_B	Toetspunt t058	4,50	47,18	43,34	37,63	47,54
t058_C	Toetspunt t058	7,50	46,21	42,36	36,65	46,57
t058_D	Toetspunt t058	10,50	45,29	41,45	35,74	45,65
t059_A	Toetspunt t059	1,50	47,07	43,22	37,51	47,43
t059_B	Toetspunt t059	4,50	46,63	42,78	37,07	46,99
t059_C	Toetspunt t059	7,50	45,63	41,79	36,07	45,99
t059_D	Toetspunt t059	10,50	44,68	40,84	35,12	45,04
t060_A	Toetspunt t060	1,50	46,71	42,86	37,15	47,07
t060_B	Toetspunt t060	4,50	46,23	42,39	36,68	46,59
t060_C	Toetspunt t060	7,50	45,22	41,38	35,66	45,58
t060_D	Toetspunt t060	10,50	44,29	40,45	34,74	44,65
t061_A	Toetspunt t061	1,50	38,32	34,47	28,76	38,68
t061_B	Toetspunt t061	4,50	38,66	34,81	29,10	39,02
t061_C	Toetspunt t061	7,50	38,23	34,38	28,66	38,59
t061_D	Toetspunt t061	10,50	37,67	33,82	28,11	38,03
t062_A	Toetspunt t062	1,50	32,46	28,61	22,90	32,82
t062_B	Toetspunt t062	4,50	33,59	29,74	24,02	33,95
t062_C	Toetspunt t062	7,50	33,53	29,69	23,97	33,89
t062_D	Toetspunt t062	10,50	33,35	29,51	23,79	33,71
t063_A	Toetspunt t063	1,50	27,46	23,60	17,89	27,81
t063_B	Toetspunt t063	4,50	29,35	25,50	19,79	29,71
t063_C	Toetspunt t063	7,50	29,49	25,64	19,93	29,85
t063_D	Toetspunt t063	10,50	29,41	25,56	19,85	29,77
t064_A	Toetspunt t064	1,50	24,57	20,71	14,99	24,92
t064_B	Toetspunt t064	4,50	26,66	22,81	17,09	27,02
t064_C	Toetspunt t064	7,50	27,05	23,20	17,49	27,41
t064_D	Toetspunt t064	10,50	26,99	23,15	17,43	27,35
t065_A	Toetspunt t065	1,50	19,95	16,08	10,37	20,30
t065_B	Toetspunt t065	4,50	21,79	17,93	12,22	22,14
t065_C	Toetspunt t065	7,50	22,63	18,78	13,06	22,99
t065_D	Toetspunt t065	10,50	22,61	18,77	13,05	22,97
t066_A	Toetspunt t066	1,50	17,68	13,81	8,10	18,03
t066_B	Toetspunt t066	4,50	19,19	15,34	9,63	19,55
t066_C	Toetspunt t066	7,50	19,46	15,62	9,90	19,82
t066_D	Toetspunt t066	10,50	19,73	15,89	10,17	20,09
t067_A	Toetspunt t067	1,50	3,22	-0,56	-6,28	3,61
t067_B	Toetspunt t067	4,50	6,00	2,16	-3,56	6,36
t067_C	Toetspunt t067	7,50	7,55	3,72	-2,00	7,92
t067_D	Toetspunt t067	10,50	7,55	3,71	-2,00	7,91
t068_A	Toetspunt t068	1,50	8,83	4,99	-0,73	9,19
t068_B	Toetspunt t068	4,50	8,65	4,81	-0,90	9,01
t068_C	Toetspunt t068	7,50	8,50	4,67	-1,05	8,87
t068_D	Toetspunt t068	10,50	8,75	4,93	-0,79	9,12
t069_A	Toetspunt t069	1,50	14,82	10,95	5,24	15,17
t069_B	Toetspunt t069	4,50	15,99	12,13	6,42	16,34
t069_C	Toetspunt t069	7,50	16,96	13,11	7,39	17,32
t069_D	Toetspunt t069	10,50	17,86	14,01	8,30	18,22
t070_A	Toetspunt t070	1,50	7,34	3,55	-2,17	7,73
t070_B	Toetspunt t070	4,50	8,61	4,84	-0,88	9,01
t070_C	Toetspunt t070	7,50	10,12	6,36	0,64	10,52
t070_D	Toetspunt t070	10,50	11,51	7,75	2,03	11,91
t071_A	Toetspunt t071	1,50	9,04	5,21	-0,50	9,41
t071_B	Toetspunt t071	4,50	9,94	6,13	0,42	10,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Gildehof [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_C	Toetspunt t071	7,50	10,47	6,67	0,96	10,86
t071_D	Toetspunt t071	10,50	11,11	7,32	1,61	11,50
t072_A	Toetspunt t072	1,50	22,88	19,03	13,32	23,24
t072_B	Toetspunt t072	4,50	24,40	20,55	14,84	24,76
t072_C	Toetspunt t072	7,50	25,60	21,76	16,04	25,96
t072_D	Toetspunt t072	10,50	25,95	22,11	16,40	26,31
t073_A	Toetspunt t073	1,50	23,96	20,11	14,39	24,32
t073_B	Toetspunt t073	4,50	25,57	21,73	16,02	25,93
t073_C	Toetspunt t073	7,50	26,73	22,89	17,17	27,09
t073_D	Toetspunt t073	10,50	26,89	23,05	17,34	27,25
t074_A	Toetspunt t074	1,50	28,23	24,38	18,66	28,59
t074_B	Toetspunt t074	4,50	30,19	26,35	20,63	30,55
t074_C	Toetspunt t074	7,50	30,67	26,82	21,11	31,03
t074_D	Toetspunt t074	10,50	30,62	26,78	21,06	30,98
t075_A	Toetspunt t075	1,50	30,76	26,91	21,19	31,12
t075_B	Toetspunt t075	4,50	32,66	28,82	23,10	33,02
t075_C	Toetspunt t075	7,50	32,86	29,02	23,30	33,22
t075_D	Toetspunt t075	10,50	32,79	28,95	23,23	33,15
t076_A	Toetspunt t076	1,50	41,32	37,47	31,76	41,68
t076_B	Toetspunt t076	4,50	41,70	37,85	32,14	42,06
t076_C	Toetspunt t076	7,50	41,40	37,55	31,84	41,76
t076_D	Toetspunt t076	10,50	40,97	37,13	31,41	41,33
t077_A	Toetspunt t077	1,50	41,43	37,58	31,86	41,79
t077_B	Toetspunt t077	4,50	41,91	38,06	32,35	42,27
t077_C	Toetspunt t077	7,50	41,63	37,79	32,07	41,99
t077_D	Toetspunt t077	10,50	41,21	37,37	31,65	41,57
t078_A	Toetspunt t078	1,50	18,51	14,65	8,93	18,86
t078_B	Toetspunt t078	4,50	20,74	16,89	11,17	21,10
t078_C	Toetspunt t078	7,50	21,39	17,55	11,83	21,75
t078_D	Toetspunt t078	10,50	21,86	18,02	12,30	22,22
t079_A	Toetspunt t079	1,50	21,84	17,97	12,26	22,19
t079_B	Toetspunt t079	4,50	24,09	20,24	14,53	24,45
t079_C	Toetspunt t079	7,50	24,40	20,56	14,84	24,76
t079_D	Toetspunt t079	10,50	24,62	20,77	15,06	24,98
t080_A	Toetspunt t080	1,50	18,60	14,74	9,03	18,95
t080_B	Toetspunt t080	4,50	20,55	16,70	10,98	20,91
t080_C	Toetspunt t080	7,50	21,21	17,36	11,65	21,57
t080_D	Toetspunt t080	10,50	21,38	17,54	11,83	21,74
t081_A	Toetspunt t081	1,50	17,58	13,72	8,00	17,93
t081_B	Toetspunt t081	4,50	18,95	15,11	9,39	19,31
t081_C	Toetspunt t081	7,50	19,95	16,11	10,39	20,31
t081_D	Toetspunt t081	10,50	20,35	16,51	10,80	20,71
t082_A	Toetspunt t082	1,50	12,78	8,92	3,21	13,13
t082_B	Toetspunt t082	4,50	12,92	9,08	3,36	13,28
t082_C	Toetspunt t082	7,50	13,38	9,55	3,83	13,75
t082_D	Toetspunt t082	10,50	14,08	10,25	4,54	14,45
t083_A	Toetspunt t083	1,50	40,36	36,51	30,80	40,72
t083_B	Toetspunt t083	4,50	40,72	36,87	31,15	41,08
t083_C	Toetspunt t083	7,50	40,33	36,48	30,77	40,69
t083_D	Toetspunt t083	10,50	39,78	35,93	30,22	40,14
t084_A	Toetspunt t084	1,50	40,63	36,77	31,05	40,98
t084_B	Toetspunt t084	4,50	41,07	37,22	31,50	41,43
t084_C	Toetspunt t084	7,50	40,73	36,89	31,17	41,09
t084_D	Toetspunt t084	10,50	40,22	36,37	30,66	40,58
t085_A	Toetspunt t085	1,50	34,92	31,05	25,34	35,27
t085_B	Toetspunt t085	4,50	36,13	32,27	26,56	36,48
t085_C	Toetspunt t085	7,50	36,15	32,30	26,59	36,51
t085_D	Toetspunt t085	10,50	36,00	32,15	26,43	36,36
t086_A	Toetspunt t086	1,50	9,82	6,01	0,29	10,20
t086_B	Toetspunt t086	4,50	12,44	8,65	2,94	12,83
t086_C	Toetspunt t086	7,50	13,89	10,12	4,41	14,29
t086_D	Toetspunt t086	10,50	15,26	11,49	5,78	15,66
t087_A	Toetspunt t087	1,50	23,13	19,28	13,57	23,49
t087_B	Toetspunt t087	4,50	25,19	21,35	15,64	25,55
t087_C	Toetspunt t087	7,50	25,85	22,02	16,31	26,22
t087_D	Toetspunt t087	10,50	26,56	22,75	17,03	26,94
t088_A	Toetspunt t088	1,50	29,71	25,83	20,12	30,05
t088_B	Toetspunt t088	4,50	31,82	27,96	22,25	32,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Gildehof [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	32,09	28,23	22,52	32,44
t088_D	Toetspunt t088	10,50	32,07	28,22	22,50	32,43
t089_A	Toetspunt t089	1,50	24,66	20,78	15,07	25,00
t089_B	Toetspunt t089	4,50	26,83	22,97	17,26	27,18
t089_C	Toetspunt t089	7,50	27,58	23,72	18,01	27,93
t089_D	Toetspunt t089	10,50	27,68	23,83	18,12	28,04
t090_A	Toetspunt t090	1,50	22,15	18,27	12,55	22,49
t090_B	Toetspunt t090	4,50	23,76	19,90	14,19	24,11
t090_C	Toetspunt t090	7,50	24,93	21,08	15,36	25,29
t090_D	Toetspunt t090	10,50	25,39	21,54	15,83	25,75
t091_A	Toetspunt t091	1,50	22,38	18,50	12,78	22,72
t091_B	Toetspunt t091	4,50	24,14	20,27	14,56	24,49
t091_C	Toetspunt t091	7,50	25,38	21,52	15,81	25,73
t091_D	Toetspunt t091	10,50	25,79	21,93	16,22	26,14
t092_A	Toetspunt t092	1,50	24,50	20,63	14,92	24,85
t092_B	Toetspunt t092	4,50	26,33	22,48	16,76	26,69
t092_C	Toetspunt t092	7,50	27,54	23,69	17,98	27,90
t092_D	Toetspunt t092	10,50	27,92	24,07	18,35	28,28
t093_A	Toetspunt t093	1,50	22,10	18,24	12,52	22,45
t093_B	Toetspunt t093	4,50	23,78	19,94	14,23	24,14
t093_C	Toetspunt t093	7,50	25,12	21,29	15,57	25,49
t093_D	Toetspunt t093	10,50	25,73	21,90	16,18	26,10
t094_A	Toetspunt t094	1,50	18,85	15,00	9,28	19,21
t094_B	Toetspunt t094	4,50	20,46	16,63	10,92	20,83
t094_C	Toetspunt t094	7,50	21,86	18,04	12,33	22,23
t094_D	Toetspunt t094	10,50	22,86	19,04	13,33	23,23
t095_A	Toetspunt t095	1,50	16,43	12,57	6,85	16,78
t095_B	Toetspunt t095	4,50	17,95	14,11	8,40	18,31
t095_C	Toetspunt t095	7,50	19,18	15,35	9,63	19,55
t095_D	Toetspunt t095	10,50	19,82	15,99	10,28	20,19
t096_A	Toetspunt t096	1,50	18,82	14,97	9,26	19,18
t096_B	Toetspunt t096	4,50	20,56	16,73	11,01	20,93
t096_C	Toetspunt t096	7,50	21,91	18,09	12,37	22,28
t096_D	Toetspunt t096	10,50	22,72	18,90	13,19	23,09
t097_A	Toetspunt t097	1,50	29,90	26,04	20,33	30,25
t097_B	Toetspunt t097	4,50	31,91	28,06	22,35	32,27
t097_C	Toetspunt t097	7,50	32,18	28,33	22,62	32,54
t097_D	Toetspunt t097	10,50	32,29	28,45	22,74	32,65
t098_A	Toetspunt t098	1,50	31,73	27,87	22,16	32,08
t098_B	Toetspunt t098	4,50	31,96	28,12	22,40	32,32
t098_C	Toetspunt t098	7,50	31,70	27,86	22,15	32,06
t098_D	Toetspunt t098	10,50	31,25	27,41	21,69	31,61
t099_A	Toetspunt t099	1,50	12,61	8,82	3,11	13,00
t099_B	Toetspunt t099	4,50	14,73	10,96	5,25	15,13
t099_C	Toetspunt t099	7,50	17,21	13,45	7,74	17,62
t100_A	Toetspunt t100	1,50	13,10	9,32	3,60	13,49
t100_B	Toetspunt t100	4,50	15,07	11,31	5,59	15,47
t100_C	Toetspunt t100	7,50	17,11	13,35	7,63	17,51
t101_A	Toetspunt t101	1,50	5,66	1,89	-3,83	6,06
t101_B	Toetspunt t101	4,50	4,07	0,31	-5,41	4,47
t101_C	Toetspunt t101	7,50	3,96	0,21	-5,51	4,37
t102_A	Toetspunt t102	1,50	3,32	-0,45	-6,17	3,72
t102_B	Toetspunt t102	4,50	4,11	0,35	-5,37	4,51
t102_C	Toetspunt t102	7,50	4,90	1,14	-4,57	5,31
t103_A	Toetspunt t103	1,50	34,64	30,77	25,06	34,99
t103_B	Toetspunt t103	4,50	35,56	31,70	25,99	35,91
t103_C	Toetspunt t103	7,50	35,60	31,76	26,04	35,96
t103_D	Toetspunt t103	10,50	35,47	31,63	25,91	35,83
t104_A	Toetspunt t104	1,50	20,39	16,53	10,82	20,74
t104_B	Toetspunt t104	4,50	11,52	7,74	2,03	11,92
t104_C	Toetspunt t104	7,50	12,56	8,79	3,07	12,96
t104_D	Toetspunt t104	10,50	13,80	10,03	4,32	14,20
t105_A	Toetspunt t105	1,50	11,50	7,64	1,93	11,85
t105_B	Toetspunt t105	4,50	13,03	9,18	3,47	13,39
t105_C	Toetspunt t105	7,50	14,19	10,35	4,64	14,55
t105_D	Toetspunt t105	10,50	15,17	11,33	5,62	15,53
t106_A	Toetspunt t106	1,50	33,70	29,85	24,13	34,06
t106_B	Toetspunt t106	4,50	34,24	30,39	24,68	34,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Gildehof [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_C	Toetspunt t106	7,50	34,12	30,28	24,56	34,48
t106_D	Toetspunt t106	10,50	33,96	30,12	24,40	34,32
t107_A	Toetspunt t107	1,50	14,54	10,72	5,00	14,91
t107_B	Toetspunt t107	4,50	15,27	11,47	5,75	15,65
t107_C	Toetspunt t107	7,50	16,41	12,61	6,90	16,80
t107_D	Toetspunt t107	10,50	17,66	13,87	8,15	18,05
t108_A	Toetspunt t108	1,50	11,13	7,36	1,64	11,53
t108_B	Toetspunt t108	4,50	11,94	8,18	2,47	12,35
t108_C	Toetspunt t108	7,50	13,11	9,35	3,63	13,51
t108_D	Toetspunt t108	10,50	14,41	10,65	4,94	14,82
t109_A	Toetspunt t109	1,50	10,92	7,15	1,43	11,32
t109_B	Toetspunt t109	4,50	11,48	7,72	2,00	11,88
t109_C	Toetspunt t109	7,50	12,54	8,78	3,06	12,94
t109_D	Toetspunt t109	10,50	13,74	9,99	4,27	14,15
t110_A	Toetspunt t110	1,50	14,03	10,21	4,49	14,40
t110_B	Toetspunt t110	4,50	13,86	10,05	4,34	14,24
t110_C	Toetspunt t110	7,50	14,59	10,79	5,08	14,98
t110_D	Toetspunt t110	10,50	15,34	11,54	5,83	15,73
t111_A	Toetspunt t111	1,50	1,42	-2,34	-8,06	1,82
t111_B	Toetspunt t111	4,50	1,41	-2,35	-8,07	1,81
t111_C	Toetspunt t111	7,50	1,46	-2,30	-8,01	1,87
t111_D	Toetspunt t111	10,50	0,67	-3,08	-8,80	1,08
t112_A	Toetspunt t112	1,50	3,32	-0,44	-6,15	3,73
t112_B	Toetspunt t112	4,50	3,19	-0,56	-6,28	3,60
t112_C	Toetspunt t112	7,50	3,28	-0,47	-6,19	3,69
t112_D	Toetspunt t112	10,50	3,92	0,17	-5,55	4,33
t113_A	Toetspunt t113	1,50	2,47	-1,30	-7,01	2,87
t113_B	Toetspunt t113	4,50	2,32	-1,44	-7,16	2,72
t113_C	Toetspunt t113	7,50	2,57	-1,18	-6,90	2,98
t113_D	Toetspunt t113	10,50	3,32	-0,43	-6,15	3,73
t114_A	Toetspunt t114	1,50	3,22	-0,54	-6,26	3,62
t114_B	Toetspunt t114	4,50	0,30	-3,46	-9,17	0,71
t114_C	Toetspunt t114	7,50	0,95	-2,80	-8,51	1,36
t114_D	Toetspunt t114	10,50	2,01	-1,74	-7,46	2,42
t115_A	Toetspunt t115	1,50	14,54	10,71	5,00	14,91
t115_B	Toetspunt t115	4,50	15,21	11,41	5,69	15,59
t115_C	Toetspunt t115	7,50	16,39	12,60	6,88	16,78
t115_D	Toetspunt t115	10,50	17,79	13,99	8,28	18,18
t116_A	Toetspunt t116	1,50	18,73	14,90	9,18	19,10
t116_B	Toetspunt t116	4,50	19,95	16,12	10,40	20,32
t116_C	Toetspunt t116	7,50	21,11	17,28	11,57	21,48
t116_D	Toetspunt t116	10,50	22,25	18,42	12,71	22,62
t117_A	Toetspunt t117	1,50	23,78	19,94	14,22	24,14
t117_B	Toetspunt t117	4,50	24,74	20,91	15,19	25,11
t117_C	Toetspunt t117	7,50	25,73	21,90	16,18	26,10
t117_D	Toetspunt t117	10,50	26,50	22,67	16,95	26,87
t118_A	Toetspunt t118	1,50	11,87	8,09	2,37	12,26
t118_B	Toetspunt t118	4,50	13,41	9,65	3,93	13,81
t118_C	Toetspunt t118	7,50	15,31	11,55	5,83	15,71
t118_D	Toetspunt t118	10,50	17,33	13,57	7,86	17,74
t119_A	Toetspunt t119	1,50	12,17	8,38	2,67	12,56
t119_B	Toetspunt t119	4,50	13,78	10,01	4,30	14,18
t119_C	Toetspunt t119	7,50	15,59	11,84	6,12	16,00
t119_D	Toetspunt t119	10,50	17,48	13,72	8,00	17,88
t120_A	Toetspunt t120	1,50	20,25	16,38	10,66	20,59
t120_B	Toetspunt t120	4,50	21,68	17,82	12,11	22,03
t120_C	Toetspunt t120	7,50	22,83	18,99	13,27	23,19
t120_D	Toetspunt t120	10,50	23,68	19,84	14,12	24,04
t121_A	Toetspunt t121	1,50	20,93	17,05	11,34	21,27
t121_B	Toetspunt t121	4,50	22,35	18,49	12,78	22,70
t121_C	Toetspunt t121	7,50	23,48	19,63	13,92	23,84
t121_D	Toetspunt t121	10,50	24,29	20,45	14,73	24,65
t122_A	Toetspunt t122	1,50	17,48	13,59	7,88	17,82
t122_B	Toetspunt t122	4,50	18,93	15,06	9,35	19,28
t122_C	Toetspunt t122	7,50	20,05	16,19	10,47	20,40
t122_D	Toetspunt t122	10,50	20,91	17,05	11,34	21,26
t123_A	Toetspunt t123	1,50	17,56	13,68	7,97	17,90
t123_B	Toetspunt t123	4,50	18,60	14,74	9,02	18,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Gildehof [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	19,52	15,66	9,94	19,87
t123_D	Toetspunt t123	10,50	20,35	16,49	10,78	20,70
t124_A	Toetspunt t124	1,50	14,84	10,97	5,26	15,19
t124_B	Toetspunt t124	4,50	15,40	11,54	5,83	15,75
t124_C	Toetspunt t124	7,50	16,07	12,21	6,50	16,42
t124_D	Toetspunt t124	10,50	16,82	12,97	7,25	17,18
t125_A	Toetspunt t125	1,50	-0,04	-3,82	-9,54	0,35
t125_B	Toetspunt t125	4,50	0,43	-3,34	-9,06	0,83
t125_C	Toetspunt t125	7,50	-0,81	-4,56	-10,28	-0,40
t125_D	Toetspunt t125	10,50	-5,74	-9,49	-15,21	-5,33
t126_A	Toetspunt t126	1,50	2,10	-1,68	-7,39	2,50
t126_B	Toetspunt t126	4,50	2,51	-1,25	-6,97	2,91
t126_C	Toetspunt t126	7,50	0,94	-2,82	-8,54	1,34
t126_D	Toetspunt t126	10,50	-7,66	-11,41	-17,13	-7,25
t127_A	Toetspunt t127	1,50	5,41	1,64	-4,07	5,81
t127_B	Toetspunt t127	4,50	6,00	2,24	-3,48	6,40
t127_C	Toetspunt t127	7,50	4,93	1,17	-4,54	5,34
t127_D	Toetspunt t127	10,50	0,58	-3,20	-8,91	0,98
t128_A	Toetspunt t128	1,50	5,29	1,52	-4,19	5,69
t128_B	Toetspunt t128	4,50	5,99	2,23	-3,48	6,40
t128_C	Toetspunt t128	7,50	4,55	0,80	-4,92	4,96
t128_D	Toetspunt t128	10,50	-1,82	-5,57	-11,29	-1,41
t129_A	Toetspunt t129	1,50	10,39	6,56	0,84	10,76
t129_B	Toetspunt t129	4,50	10,98	7,15	1,44	11,35
t129_C	Toetspunt t129	7,50	10,79	6,97	1,26	11,16
t129_D	Toetspunt t129	10,50	-2,88	-6,64	-12,36	-2,48
t130_A	Toetspunt t130	1,50	4,95	1,19	-4,53	5,35
t130_B	Toetspunt t130	4,50	5,71	1,96	-3,76	6,12
t130_C	Toetspunt t130	7,50	5,64	1,89	-3,83	6,05
t130_D	Toetspunt t130	10,50	3,00	-0,75	-6,47	3,41
t131_A	Toetspunt t131	1,50	4,80	1,02	-4,70	5,19
t131_B	Toetspunt t131	4,50	5,17	1,40	-4,32	5,57
t131_C	Toetspunt t131	7,50	5,80	2,04	-3,68	6,20
t131_D	Toetspunt t131	10,50	6,47	2,71	-3,01	6,87
t132_A	Toetspunt t132	1,50	4,13	0,35	-5,37	4,52
t132_B	Toetspunt t132	4,50	4,27	0,50	-5,22	4,67
t132_C	Toetspunt t132	7,50	4,75	0,99	-4,73	5,15
t132_D	Toetspunt t132	10,50	5,71	1,95	-3,76	6,12
t133_A	Toetspunt t133	1,50	4,47	0,69	-5,03	4,86
t133_B	Toetspunt t133	4,50	4,06	0,28	-5,43	4,46
t133_C	Toetspunt t133	7,50	3,97	0,21	-5,51	4,37
t133_D	Toetspunt t133	10,50	5,04	1,28	-4,44	5,44
t134_A	Toetspunt t134	1,50	18,62	14,79	9,07	18,99
t134_B	Toetspunt t134	4,50	19,72	15,89	10,18	20,09
t134_C	Toetspunt t134	7,50	20,79	16,96	11,25	21,16
t134_D	Toetspunt t134	10,50	21,71	17,88	12,17	22,08
t135_A	Toetspunt t135	1,50	15,16	11,32	5,61	15,52
t135_B	Toetspunt t135	4,50	16,38	12,55	6,84	16,75
t135_C	Toetspunt t135	7,50	17,51	13,69	7,97	17,88
t135_D	Toetspunt t135	10,50	18,65	14,83	9,12	19,02
t136_A	Toetspunt t136	1,50	9,25	5,47	-0,24	9,65
t136_B	Toetspunt t136	4,50	10,64	6,87	1,16	11,04
t136_C	Toetspunt t136	7,50	12,35	8,60	2,88	12,76
t136_D	Toetspunt t136	10,50	14,18	10,43	4,71	14,59
t137_A	Toetspunt t137	1,50	10,02	6,23	0,52	10,41
t137_B	Toetspunt t137	4,50	11,22	7,45	1,74	11,62
t137_C	Toetspunt t137	7,50	12,60	8,85	3,13	13,01
t137_D	Toetspunt t137	10,50	13,82	10,06	4,34	14,22
t138_A	Toetspunt t138	1,50	3,59	-0,22	-5,93	3,97
t138_B	Toetspunt t138	4,50	5,19	1,41	-4,31	5,58
t138_C	Toetspunt t138	7,50	7,18	3,41	-2,31	7,58
t138_D	Toetspunt t138	10,50	9,43	5,66	-0,06	9,83
t139_A	Toetspunt t139	1,50	7,93	4,12	-1,60	8,31
t139_B	Toetspunt t139	4,50	8,96	5,17	-0,55	9,35
t139_C	Toetspunt t139	7,50	11,55	7,78	2,07	11,95
t139_D	Toetspunt t139	10,50	14,61	10,85	5,13	15,01
t140_A	Toetspunt t140	1,50	8,61	4,82	-0,89	9,00
t140_B	Toetspunt t140	4,50	9,33	5,56	-0,15	9,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Het Gildehof [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t140_C	Toetspunt t140	7,50	10,33	6,57	0,86	10,74
t140_D	Toetspunt t140	10,50	10,86	7,11	1,39	11,27
t141_A	Toetspunt t141	1,50	11,32	7,47	1,76	11,68
t141_B	Toetspunt t141	4,50	12,01	8,18	2,47	12,38
t141_C	Toetspunt t141	7,50	12,87	9,06	3,35	13,25
t141_D	Toetspunt t141	10,50	13,66	9,84	4,13	14,03
t142_A	Toetspunt t142	1,50	19,53	15,66	9,95	19,88
t142_B	Toetspunt t142	4,50	19,78	15,93	10,22	20,14
t142_C	Toetspunt t142	7,50	20,50	16,67	10,95	20,87
t142_D	Toetspunt t142	10,50	20,28	16,45	10,74	20,65
t143_A	Toetspunt t143	1,50	9,26	5,48	-0,24	9,65
t143_B	Toetspunt t143	4,50	10,07	6,30	0,59	10,47
t143_C	Toetspunt t143	7,50	11,12	7,36	1,65	11,53
t143_D	Toetspunt t143	10,50	11,62	7,87	2,15	12,03
t144_A	Toetspunt t144	1,50	16,05	12,20	6,49	16,41
t144_B	Toetspunt t144	4,50	16,66	12,82	7,11	17,02
t144_C	Toetspunt t144	7,50	17,63	13,80	8,09	18,00
t144_D	Toetspunt t144	10,50	18,56	14,73	9,02	18,93
t145_A	Toetspunt t145	1,50	5,69	1,91	-3,81	6,08
t145_B	Toetspunt t145	4,50	6,39	2,62	-3,10	6,79
t145_C	Toetspunt t145	7,50	7,39	3,63	-2,09	7,79
t145_D	Toetspunt t145	10,50	7,77	4,01	-1,71	8,17
t146_A	Toetspunt t146	1,50	9,10	5,32	-0,39	9,50
t146_B	Toetspunt t146	4,50	9,98	6,22	0,50	10,38
t146_C	Toetspunt t146	7,50	11,15	7,39	1,67	11,55
t146_D	Toetspunt t146	10,50	12,30	8,55	2,83	12,71
t147_A	Toetspunt t147	1,50	9,50	5,72	0,01	9,90
t147_B	Toetspunt t147	4,50	10,56	6,80	1,08	10,96
t147_C	Toetspunt t147	7,50	12,12	8,36	2,65	12,53
t147_D	Toetspunt t147	10,50	13,56	9,80	4,08	13,96

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoornblad [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	Toetspunt t001	1,50	-12,21	-16,01	-21,72	-11,82
t001_B	Toetspunt t001	4,50	-11,09	-14,86	-20,58	-10,69
t001_C	Toetspunt t001	7,50	-10,79	-14,55	-20,27	-10,39
t001_D	Toetspunt t001	10,50	--	--	--	--
t002_A	Toetspunt t002	1,50	-14,17	-17,93	-23,65	-13,77
t002_B	Toetspunt t002	4,50	-14,26	-18,01	-23,73	-13,85
t002_C	Toetspunt t002	7,50	-14,38	-18,14	-23,85	-13,97
t002_D	Toetspunt t002	10,50	--	--	--	--
t003_A	Toetspunt t003	1,50	3,48	-0,27	-5,98	3,89
t003_B	Toetspunt t003	4,50	2,84	-0,90	-6,62	3,25
t003_C	Toetspunt t003	7,50	2,77	-0,97	-6,69	3,18
t003_D	Toetspunt t003	10,50	2,90	-0,85	-6,56	3,31
t004_A	Toetspunt t004	1,50	2,68	-1,08	-6,79	3,09
t004_B	Toetspunt t004	4,50	1,25	-2,50	-8,22	1,66
t004_C	Toetspunt t004	7,50	1,03	-2,71	-8,43	1,44
t004_D	Toetspunt t004	10,50	1,21	-2,54	-8,25	1,62
t005_A	Toetspunt t005	1,50	3,03	-0,73	-6,44	3,44
t005_B	Toetspunt t005	4,50	1,54	-2,21	-7,93	1,95
t005_C	Toetspunt t005	7,50	1,37	-2,38	-8,09	1,78
t005_D	Toetspunt t005	10,50	1,71	-2,04	-7,76	2,12
t006_A	Toetspunt t006	1,50	0,26	-3,50	-9,22	0,66
t006_B	Toetspunt t006	4,50	-4,92	-8,68	-14,39	-4,51
t006_C	Toetspunt t006	7,50	-4,72	-8,47	-14,18	-4,31
t006_D	Toetspunt t006	10,50	-3,91	-7,66	-13,38	-3,50
t007_A	Toetspunt t007	1,50	7,40	3,62	-2,10	7,79
t007_B	Toetspunt t007	4,50	8,11	4,35	-1,36	8,52
t007_C	Toetspunt t007	7,50	9,84	6,09	0,37	10,25
t007_D	Toetspunt t007	10,50	12,78	9,03	3,31	13,19
t008_A	Toetspunt t008	1,50	12,28	8,44	2,72	12,64
t008_B	Toetspunt t008	4,50	13,28	9,47	3,76	13,66
t008_C	Toetspunt t008	7,50	14,57	10,77	5,06	14,96
t008_D	Toetspunt t008	10,50	16,04	12,24	6,53	16,43
t009_A	Toetspunt t009	1,50	8,27	4,51	-1,21	8,67
t009_B	Toetspunt t009	4,50	9,49	5,73	0,02	9,90
t009_C	Toetspunt t009	7,50	10,77	7,01	1,30	11,18
t009_D	Toetspunt t009	10,50	12,66	8,89	3,18	13,06
t010_A	Toetspunt t010	1,50	6,13	2,36	-3,36	6,53
t010_B	Toetspunt t010	4,50	7,09	3,33	-2,38	7,50
t010_C	Toetspunt t010	7,50	7,93	4,17	-1,54	8,34
t010_D	Toetspunt t010	10,50	9,46	5,70	-0,02	9,86
t011_A	Toetspunt t011	1,50	5,16	1,40	-4,32	5,56
t011_B	Toetspunt t011	4,50	5,85	2,09	-3,62	6,26
t011_C	Toetspunt t011	7,50	6,33	2,58	-3,13	6,74
t011_D	Toetspunt t011	10,50	7,32	3,57	-2,15	7,73
t012_A	Toetspunt t012	1,50	1,41	-2,36	-8,08	1,81
t012_B	Toetspunt t012	4,50	3,27	-0,48	-6,19	3,68
t012_C	Toetspunt t012	7,50	4,32	0,58	-5,15	4,73
t012_D	Toetspunt t012	10,50	-6,74	-10,47	-16,19	-6,32
t013_A	Toetspunt t013	1,50	4,92	1,17	-4,55	5,33
t013_B	Toetspunt t013	4,50	5,62	1,87	-3,84	6,03
t013_C	Toetspunt t013	7,50	6,23	2,48	-3,23	6,64
t013_D	Toetspunt t013	10,50	-7,02	-10,76	-16,47	-6,60
t014_A	Toetspunt t014	1,50	4,91	1,17	-4,54	5,33
t014_B	Toetspunt t014	4,50	5,16	1,41	-4,30	5,57
t014_C	Toetspunt t014	7,50	5,39	1,65	-4,07	5,80
t014_D	Toetspunt t014	10,50	-3,46	-7,20	-12,92	-3,05
t015_A	Toetspunt t015	1,50	5,62	1,87	-3,84	6,03
t015_B	Toetspunt t015	4,50	6,44	2,70	-3,02	6,85
t015_C	Toetspunt t015	7,50	5,40	1,65	-4,06	5,81
t015_D	Toetspunt t015	10,50	-4,83	-8,57	-14,29	-4,42
t016_A	Toetspunt t016	1,50	5,46	1,71	-4,00	5,87
t016_B	Toetspunt t016	4,50	5,80	2,06	-3,66	6,21
t016_C	Toetspunt t016	7,50	5,81	2,06	-3,65	6,22
t016_D	Toetspunt t016	10,50	-7,38	-11,12	-16,84	-6,97
t017_A	Toetspunt t017	1,50	1,97	-1,80	-7,51	2,37
t017_B	Toetspunt t017	4,50	2,37	-1,38	-7,10	2,78
t017_C	Toetspunt t017	7,50	3,69	-0,08	-5,80	4,09
t017_D	Toetspunt t017	10,50	4,18	0,40	-5,32	4,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoornblad [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t018_A	Toetspunt t018	1,50	2,25	-1,51	-7,22	2,66
t018_B	Toetspunt t018	4,50	3,13	-0,63	-6,34	3,54
t018_C	Toetspunt t018	7,50	3,87	0,12	-5,59	4,28
t018_D	Toetspunt t018	10,50	4,11	0,37	-5,35	4,52
t019_A	Toetspunt t019	1,50	4,21	0,44	-5,27	4,61
t019_B	Toetspunt t019	4,50	3,76	0,00	-5,72	4,16
t019_C	Toetspunt t019	7,50	4,63	0,88	-4,84	5,04
t019_D	Toetspunt t019	10,50	4,92	1,18	-4,55	5,33
t020_A	Toetspunt t020	1,50	3,41	-0,36	-6,07	3,81
t020_B	Toetspunt t020	4,50	4,01	0,25	-5,46	4,42
t020_C	Toetspunt t020	7,50	4,57	0,82	-4,90	4,98
t020_D	Toetspunt t020	10,50	5,13	1,39	-4,33	5,54
t021_A	Toetspunt t021	1,50	7,52	3,75	-1,97	7,92
t021_B	Toetspunt t021	4,50	8,36	4,60	-1,11	8,77
t021_C	Toetspunt t021	7,50	9,12	5,37	-0,35	9,53
t021_D	Toetspunt t021	10,50	10,10	6,35	0,63	10,51
t022_A	Toetspunt t022	1,50	7,60	3,82	-1,89	8,00
t022_B	Toetspunt t022	4,50	8,64	4,88	-0,84	9,04
t022_C	Toetspunt t022	7,50	9,91	6,16	0,44	10,32
t022_D	Toetspunt t022	10,50	11,39	7,64	1,92	11,80
t023_A	Toetspunt t023	1,50	7,70	3,92	-1,79	8,10
t023_B	Toetspunt t023	4,50	8,80	5,04	-0,68	9,20
t023_C	Toetspunt t023	7,50	10,45	6,70	0,98	10,86
t023_D	Toetspunt t023	10,50	12,29	8,53	2,82	12,70
t024_A	Toetspunt t024	1,50	16,79	12,94	7,23	17,15
t024_B	Toetspunt t024	4,50	16,48	12,64	6,93	16,84
t024_C	Toetspunt t024	7,50	17,04	13,20	7,49	17,40
t024_D	Toetspunt t024	10,50	18,06	14,24	8,52	18,43
t025_A	Toetspunt t025	1,50	7,20	3,42	-2,29	7,60
t025_B	Toetspunt t025	4,50	8,38	4,62	-1,10	8,78
t025_C	Toetspunt t025	7,50	10,11	6,36	0,64	10,52
t025_D	Toetspunt t025	10,50	12,78	9,02	3,31	13,19
t026_A	Toetspunt t026	1,50	0,78	-2,99	-8,71	1,18
t026_B	Toetspunt t026	4,50	2,01	-1,74	-7,46	2,42
t026_C	Toetspunt t026	7,50	4,36	0,62	-5,10	4,77
t026_D	Toetspunt t026	10,50	7,92	4,15	-1,56	8,32
t027_A	Toetspunt t027	1,50	2,39	-1,38	-7,10	2,79
t027_B	Toetspunt t027	4,50	3,60	-0,15	-5,87	4,01
t027_C	Toetspunt t027	7,50	4,45	0,71	-5,02	4,86
t027_D	Toetspunt t027	10,50	5,94	2,18	-3,53	6,35
t028_A	Toetspunt t028	1,50	-0,99	-4,77	-10,49	-0,60
t028_B	Toetspunt t028	4,50	0,15	-3,61	-9,32	0,56
t028_C	Toetspunt t028	7,50	1,42	-2,33	-8,05	1,83
t028_D	Toetspunt t028	10,50	2,99	-0,76	-6,48	3,40
t029_A	Toetspunt t029	1,50	7,04	3,28	-2,43	7,45
t029_B	Toetspunt t029	4,50	7,84	4,08	-1,63	8,25
t029_C	Toetspunt t029	7,50	8,43	4,68	-1,04	8,84
t029_D	Toetspunt t029	10,50	8,00	4,24	-1,47	8,41
t030_A	Toetspunt t030	1,50	4,60	0,82	-4,89	5,00
t030_B	Toetspunt t030	4,50	5,76	2,00	-3,72	6,16
t030_C	Toetspunt t030	7,50	7,34	3,59	-2,13	7,75
t030_D	Toetspunt t030	10,50	9,13	5,37	-0,34	9,54
t031_A	Toetspunt t031	1,50	2,92	-0,85	-6,57	3,32
t031_B	Toetspunt t031	4,50	4,03	0,28	-5,44	4,44
t031_C	Toetspunt t031	7,50	4,99	1,24	-4,48	5,40
t031_D	Toetspunt t031	10,50	0,42	-3,33	-9,05	0,83
t032_A	Toetspunt t032	1,50	3,90	0,10	-5,61	4,29
t032_B	Toetspunt t032	4,50	4,91	1,13	-4,59	5,30
t032_C	Toetspunt t032	7,50	7,30	3,54	-2,17	7,71
t032_D	Toetspunt t032	10,50	10,13	6,38	0,66	10,54
t033_A	Toetspunt t033	1,50	1,93	-1,87	-7,59	2,31
t033_B	Toetspunt t033	4,50	3,43	-0,35	-6,06	3,83
t033_C	Toetspunt t033	7,50	5,52	1,77	-3,95	5,93
t033_D	Toetspunt t033	10,50	6,43	2,68	-3,03	6,84
t034_A	Toetspunt t034	1,50	14,03	10,18	4,46	14,39
t034_B	Toetspunt t034	4,50	15,10	11,29	5,57	15,48
t034_C	Toetspunt t034	7,50	15,68	11,87	6,16	16,06
t034_D	Toetspunt t034	10,50	16,05	12,25	6,52	16,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoornblad [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_A	Toetspunt t035	1,50	1,31	-2,47	-8,18	1,71
t035_B	Toetspunt t035	4,50	1,97	-1,79	-7,50	2,38
t035_C	Toetspunt t035	7,50	2,44	-1,31	-7,03	2,85
t035_D	Toetspunt t035	10,50	3,15	-0,61	-6,32	3,56
t036_A	Toetspunt t036	1,50	3,20	-0,56	-6,29	3,60
t036_B	Toetspunt t036	4,50	4,40	0,65	-5,07	4,81
t036_C	Toetspunt t036	7,50	5,22	1,47	-4,25	5,63
t036_D	Toetspunt t036	10,50	5,25	1,50	-4,22	5,66
t037_A	Toetspunt t037	1,50	4,59	0,83	-4,89	4,99
t037_B	Toetspunt t037	4,50	5,86	2,11	-3,61	6,27
t037_C	Toetspunt t037	7,50	7,13	3,38	-2,33	7,54
t037_D	Toetspunt t037	10,50	4,98	1,23	-4,49	5,39
t038_A	Toetspunt t038	1,50	3,97	0,20	-5,52	4,37
t038_B	Toetspunt t038	4,50	5,10	1,35	-4,36	5,51
t038_C	Toetspunt t038	7,50	6,12	2,38	-3,34	6,53
t038_D	Toetspunt t038	10,50	4,35	0,60	-5,11	4,76
t039_A	Toetspunt t039	1,50	12,89	9,05	3,33	13,25
t039_B	Toetspunt t039	4,50	13,93	10,11	4,40	14,30
t039_C	Toetspunt t039	7,50	14,49	10,69	4,97	14,87
t039_D	Toetspunt t039	10,50	14,70	10,90	5,18	15,08
t040_A	Toetspunt t040	1,50	6,77	3,00	-2,72	7,17
t040_B	Toetspunt t040	4,50	7,84	4,09	-1,63	8,25
t040_C	Toetspunt t040	7,50	8,56	4,81	-0,91	8,97
t040_D	Toetspunt t040	10,50	9,64	5,89	0,18	10,05
t041_A	Toetspunt t041	1,50	6,43	2,65	-3,06	6,83
t041_B	Toetspunt t041	4,50	7,41	3,66	-2,06	7,82
t041_C	Toetspunt t041	7,50	8,20	4,46	-1,26	8,61
t041_D	Toetspunt t041	10,50	9,71	5,95	0,24	10,12
t042_A	Toetspunt t042	1,50	5,73	1,95	-3,76	6,13
t042_B	Toetspunt t042	4,50	6,77	3,01	-2,70	7,18
t042_C	Toetspunt t042	7,50	7,56	3,81	-1,91	7,97
t042_D	Toetspunt t042	10,50	8,89	5,13	-0,58	9,30
t043_A	Toetspunt t043	1,50	3,29	-0,49	-6,20	3,69
t043_B	Toetspunt t043	4,50	4,56	0,77	-4,94	4,95
t043_C	Toetspunt t043	7,50	5,23	1,44	-4,27	5,62
t044_A	Toetspunt t044	1,50	-2,72	-6,49	-12,20	-2,32
t044_B	Toetspunt t044	4,50	-1,63	-5,38	-11,10	-1,22
t044_C	Toetspunt t044	7,50	-1,24	-4,98	-10,70	-0,83
t045_A	Toetspunt t045	1,50	-11,22	-15,01	-20,72	-10,83
t045_B	Toetspunt t045	4,50	-9,44	-13,19	-18,91	-9,03
t045_C	Toetspunt t045	7,50	-8,89	-12,63	-18,35	-8,48
t046_A	Toetspunt t046	1,50	12,85	9,00	3,28	13,21
t046_B	Toetspunt t046	4,50	14,58	10,74	5,03	14,94
t046_C	Toetspunt t046	7,50	16,75	12,91	7,19	17,11
t047_A	Toetspunt t047	1,50	9,96	6,18	0,46	10,35
t047_B	Toetspunt t047	4,50	11,79	8,00	2,28	12,18
t047_C	Toetspunt t047	7,50	14,99	11,17	5,45	15,36
t048_A	Toetspunt t048	1,50	10,14	6,37	0,65	10,54
t048_B	Toetspunt t048	4,50	11,48	7,71	1,99	11,88
t048_C	Toetspunt t048	7,50	13,14	9,37	3,65	13,54
t049_A	Toetspunt t049	1,50	9,41	5,64	-0,08	9,81
t049_B	Toetspunt t049	4,50	10,48	6,72	1,00	10,88
t049_C	Toetspunt t049	7,50	11,45	7,71	1,99	11,86
t050_A	Toetspunt t050	1,50	8,83	5,06	-0,65	9,23
t050_B	Toetspunt t050	4,50	9,88	6,12	0,40	10,28
t050_C	Toetspunt t050	7,50	10,69	6,94	1,23	11,10
t051_A	Toetspunt t051	1,50	5,73	1,96	-3,75	6,13
t051_B	Toetspunt t051	4,50	5,44	1,69	-4,03	5,85
t051_C	Toetspunt t051	7,50	5,76	2,02	-3,70	6,17
t052_A	Toetspunt t052	1,50	5,20	1,44	-4,28	5,60
t052_B	Toetspunt t052	4,50	5,55	1,81	-3,91	5,96
t052_C	Toetspunt t052	7,50	6,13	2,38	-3,34	6,54
t053_A	Toetspunt t053	1,50	1,41	-2,37	-8,08	1,81
t053_B	Toetspunt t053	4,50	2,26	-1,49	-7,21	2,67
t053_C	Toetspunt t053	7,50	2,65	-1,10	-6,82	3,06
t053_D	Toetspunt t053	10,50	2,41	-1,34	-7,06	2,82
t054_A	Toetspunt t054	1,50	4,64	0,86	-4,85	5,04
t054_B	Toetspunt t054	4,50	5,63	1,88	-3,84	6,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoornblad [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t054_C	Toetspunt t054	7,50	7,14	3,39	-2,32	7,55
t054_D	Toetspunt t054	10,50	9,01	5,26	-0,46	9,42
t055_A	Toetspunt t055	1,50	5,93	2,16	-3,56	6,33
t055_B	Toetspunt t055	4,50	7,06	3,31	-2,41	7,47
t055_C	Toetspunt t055	7,50	8,59	4,84	-0,88	9,00
t055_D	Toetspunt t055	10,50	9,36	5,59	-0,13	9,76
t056_A	Toetspunt t056	1,50	5,13	1,36	-4,36	5,53
t056_B	Toetspunt t056	4,50	6,39	2,63	-3,08	6,80
t056_C	Toetspunt t056	7,50	7,85	4,10	-1,62	8,26
t056_D	Toetspunt t056	10,50	7,73	3,97	-1,74	8,14
t057_A	Toetspunt t057	1,50	4,72	0,95	-4,77	5,12
t057_B	Toetspunt t057	4,50	5,93	2,17	-3,54	6,34
t057_C	Toetspunt t057	7,50	7,37	3,63	-2,10	7,78
t057_D	Toetspunt t057	10,50	7,13	3,37	-2,34	7,54
t058_A	Toetspunt t058	1,50	4,51	0,74	-4,98	4,91
t058_B	Toetspunt t058	4,50	5,72	1,96	-3,75	6,13
t058_C	Toetspunt t058	7,50	6,95	3,20	-2,52	7,36
t058_D	Toetspunt t058	10,50	6,69	2,94	-2,78	7,10
t059_A	Toetspunt t059	1,50	8,33	4,50	-1,21	8,70
t059_B	Toetspunt t059	4,50	9,48	5,67	-0,04	9,86
t059_C	Toetspunt t059	7,50	9,75	5,95	0,24	10,14
t059_D	Toetspunt t059	10,50	8,99	5,19	-0,53	9,37
t060_A	Toetspunt t060	1,50	3,60	-0,17	-5,89	4,00
t060_B	Toetspunt t060	4,50	5,05	1,29	-4,42	5,46
t060_C	Toetspunt t060	7,50	6,04	2,30	-3,42	6,45
t060_D	Toetspunt t060	10,50	4,58	0,84	-4,88	4,99
t061_A	Toetspunt t061	1,50	0,23	-3,54	-9,26	0,63
t061_B	Toetspunt t061	4,50	0,76	-3,00	-8,71	1,17
t061_C	Toetspunt t061	7,50	1,44	-2,31	-8,03	1,85
t061_D	Toetspunt t061	10,50	2,23	-1,52	-7,24	2,64
t062_A	Toetspunt t062	1,50	-6,39	-10,16	-15,88	-5,99
t062_B	Toetspunt t062	4,50	-4,62	-8,38	-14,09	-4,21
t062_C	Toetspunt t062	7,50	-2,35	-6,10	-11,82	-1,94
t062_D	Toetspunt t062	10,50	0,69	-3,06	-8,78	1,10
t063_A	Toetspunt t063	1,50	9,22	5,42	-0,30	9,60
t063_B	Toetspunt t063	4,50	8,79	5,01	-0,71	9,18
t063_C	Toetspunt t063	7,50	9,92	6,14	0,43	10,32
t063_D	Toetspunt t063	10,50	10,95	7,17	1,45	11,34
t064_A	Toetspunt t064	1,50	7,40	3,62	-2,11	7,79
t064_B	Toetspunt t064	4,50	8,47	4,67	-1,05	8,85
t064_C	Toetspunt t064	7,50	7,01	3,25	-2,47	7,41
t064_D	Toetspunt t064	10,50	8,03	4,26	-1,46	8,43
t065_A	Toetspunt t065	1,50	7,36	3,58	-2,14	7,75
t065_B	Toetspunt t065	4,50	8,04	4,26	-1,45	8,44
t065_C	Toetspunt t065	7,50	8,94	5,16	-0,55	9,34
t065_D	Toetspunt t065	10,50	10,21	6,43	0,71	10,60
t066_A	Toetspunt t066	1,50	12,56	8,78	3,07	12,96
t066_B	Toetspunt t066	4,50	15,08	11,27	5,56	15,46
t066_C	Toetspunt t066	7,50	19,24	15,38	9,67	19,59
t066_D	Toetspunt t066	10,50	21,45	17,57	11,85	21,79
t067_A	Toetspunt t067	1,50	23,01	19,16	13,45	23,37
t067_B	Toetspunt t067	4,50	24,77	20,93	15,22	25,13
t067_C	Toetspunt t067	7,50	26,32	22,48	16,76	26,68
t067_D	Toetspunt t067	10,50	26,92	23,07	17,36	27,28
t068_A	Toetspunt t068	1,50	25,03	21,19	15,47	25,39
t068_B	Toetspunt t068	4,50	26,65	22,81	17,10	27,01
t068_C	Toetspunt t068	7,50	26,88	23,05	17,33	27,25
t068_D	Toetspunt t068	10,50	27,31	23,47	17,76	27,67
t069_A	Toetspunt t069	1,50	21,86	17,99	12,28	22,21
t069_B	Toetspunt t069	4,50	23,67	19,82	14,11	24,03
t069_C	Toetspunt t069	7,50	24,91	21,07	15,36	25,27
t069_D	Toetspunt t069	10,50	25,43	21,59	15,87	25,79
t070_A	Toetspunt t070	1,50	14,25	10,49	4,76	14,65
t070_B	Toetspunt t070	4,50	16,01	12,25	6,54	16,42
t070_C	Toetspunt t070	7,50	18,08	14,32	8,61	18,49
t070_D	Toetspunt t070	10,50	19,90	16,15	10,43	20,31
t071_A	Toetspunt t071	1,50	23,69	19,81	14,10	24,03
t071_B	Toetspunt t071	4,50	25,54	21,68	15,97	25,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoornblad [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_C	Toetspunt t071	7,50	26,88	23,03	17,32	27,24
t071_D	Toetspunt t071	10,50	27,21	23,37	17,65	27,57
t072_A	Toetspunt t072	1,50	22,75	18,87	13,16	23,09
t072_B	Toetspunt t072	4,50	24,46	20,60	14,89	24,81
t072_C	Toetspunt t072	7,50	25,79	21,94	16,22	26,15
t072_D	Toetspunt t072	10,50	26,09	22,24	16,53	26,45
t073_A	Toetspunt t073	1,50	21,70	17,83	12,12	22,05
t073_B	Toetspunt t073	4,50	23,29	19,43	13,72	23,64
t073_C	Toetspunt t073	7,50	24,56	20,71	15,00	24,92
t073_D	Toetspunt t073	10,50	25,15	21,30	15,59	25,51
t074_A	Toetspunt t074	1,50	20,94	17,08	11,37	21,29
t074_B	Toetspunt t074	4,50	22,04	18,19	12,48	22,40
t074_C	Toetspunt t074	7,50	22,99	19,15	13,44	23,35
t074_D	Toetspunt t074	10,50	23,88	20,04	14,32	24,24
t075_A	Toetspunt t075	1,50	20,75	16,89	11,18	21,10
t075_B	Toetspunt t075	4,50	21,77	17,93	12,21	22,13
t075_C	Toetspunt t075	7,50	22,67	18,83	13,12	23,03
t075_D	Toetspunt t075	10,50	23,47	19,64	13,92	23,84
t076_A	Toetspunt t076	1,50	16,22	12,39	6,68	16,59
t076_B	Toetspunt t076	4,50	16,14	12,31	6,60	16,51
t076_C	Toetspunt t076	7,50	17,09	13,27	7,56	17,46
t076_D	Toetspunt t076	10,50	18,43	14,62	8,90	18,81
t077_A	Toetspunt t077	1,50	16,09	12,24	6,53	16,45
t077_B	Toetspunt t077	4,50	15,79	11,95	6,24	16,15
t077_C	Toetspunt t077	7,50	16,56	12,74	7,02	16,93
t077_D	Toetspunt t077	10,50	17,43	13,60	7,89	17,80
t078_A	Toetspunt t078	1,50	17,66	13,80	8,09	18,01
t078_B	Toetspunt t078	4,50	17,99	14,16	8,45	18,36
t078_C	Toetspunt t078	7,50	19,10	15,28	9,57	19,47
t078_D	Toetspunt t078	10,50	20,29	16,48	10,76	20,67
t079_A	Toetspunt t079	1,50	10,25	6,48	0,77	10,65
t079_B	Toetspunt t079	4,50	11,39	7,63	1,92	11,80
t079_C	Toetspunt t079	7,50	14,37	10,61	4,89	14,77
t079_D	Toetspunt t079	10,50	18,31	14,50	8,78	18,69
t080_A	Toetspunt t080	1,50	14,81	10,99	5,27	15,18
t080_B	Toetspunt t080	4,50	15,09	11,29	5,57	15,47
t080_C	Toetspunt t080	7,50	16,51	12,72	7,01	16,90
t080_D	Toetspunt t080	10,50	18,41	14,61	8,89	18,79
t081_A	Toetspunt t081	1,50	15,53	11,69	5,98	15,89
t081_B	Toetspunt t081	4,50	15,81	12,00	6,28	16,19
t081_C	Toetspunt t081	7,50	16,85	13,04	7,32	17,23
t081_D	Toetspunt t081	10,50	18,03	14,23	8,51	18,41
t082_A	Toetspunt t082	1,50	10,72	6,95	1,24	11,12
t082_B	Toetspunt t082	4,50	11,47	7,71	1,99	11,87
t082_C	Toetspunt t082	7,50	12,71	8,95	3,24	13,12
t082_D	Toetspunt t082	10,50	14,11	10,35	4,63	14,51
t083_A	Toetspunt t083	1,50	2,59	-1,20	-6,92	2,98
t083_B	Toetspunt t083	4,50	3,52	-0,25	-5,97	3,92
t083_C	Toetspunt t083	7,50	4,79	1,04	-4,68	5,20
t083_D	Toetspunt t083	10,50	7,19	3,43	-2,28	7,60
t084_A	Toetspunt t084	1,50	14,45	10,61	4,89	14,81
t084_B	Toetspunt t084	4,50	15,40	11,58	5,87	15,77
t084_C	Toetspunt t084	7,50	16,30	12,50	6,78	16,68
t084_D	Toetspunt t084	10,50	16,93	13,12	7,41	17,31
t085_A	Toetspunt t085	1,50	15,80	11,96	6,24	16,16
t085_B	Toetspunt t085	4,50	17,33	13,50	7,78	17,70
t085_C	Toetspunt t085	7,50	18,35	14,53	8,82	18,72
t085_D	Toetspunt t085	10,50	19,10	15,29	9,57	19,48
t086_A	Toetspunt t086	1,50	9,57	5,78	0,06	9,96
t086_B	Toetspunt t086	4,50	11,12	7,34	1,63	11,52
t086_C	Toetspunt t086	7,50	12,76	9,00	3,28	13,16
t086_D	Toetspunt t086	10,50	14,72	10,96	5,24	15,12
t087_A	Toetspunt t087	1,50	4,40	0,61	-5,10	4,79
t087_B	Toetspunt t087	4,50	5,83	2,06	-3,65	6,23
t087_C	Toetspunt t087	7,50	7,90	4,14	-1,57	8,31
t087_D	Toetspunt t087	10,50	10,03	6,28	0,56	10,44
t088_A	Toetspunt t088	1,50	16,87	13,03	7,32	17,23
t088_B	Toetspunt t088	4,50	18,38	14,56	8,84	18,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoornblad [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	19,43	15,62	9,90	19,81
t088_D	Toetspunt t088	10,50	20,32	16,50	10,79	20,69
t089_A	Toetspunt t089	1,50	20,20	16,35	10,64	20,56
t089_B	Toetspunt t089	4,50	21,67	17,84	12,13	22,04
t089_C	Toetspunt t089	7,50	22,83	19,00	13,28	23,20
t089_D	Toetspunt t089	10,50	23,55	19,72	14,01	23,92
t090_A	Toetspunt t090	1,50	23,22	19,38	13,67	23,58
t090_B	Toetspunt t090	4,50	24,69	20,86	15,14	25,06
t090_C	Toetspunt t090	7,50	25,84	22,01	16,30	26,21
t090_D	Toetspunt t090	10,50	26,00	22,17	16,45	26,37
t091_A	Toetspunt t091	1,50	15,99	12,12	6,41	16,34
t091_B	Toetspunt t091	4,50	17,58	13,73	8,02	17,94
t091_C	Toetspunt t091	7,50	16,31	12,48	6,77	16,68
t091_D	Toetspunt t091	10,50	11,07	7,31	1,59	11,47
t092_A	Toetspunt t092	1,50	6,46	2,69	-3,03	6,86
t092_B	Toetspunt t092	4,50	7,46	3,71	-2,00	7,87
t092_C	Toetspunt t092	7,50	8,20	4,45	-1,27	8,61
t092_D	Toetspunt t092	10,50	8,36	4,62	-1,10	8,77
t093_A	Toetspunt t093	1,50	6,49	2,72	-3,00	6,89
t093_B	Toetspunt t093	4,50	7,62	3,87	-1,85	8,03
t093_C	Toetspunt t093	7,50	8,55	4,80	-0,92	8,96
t093_D	Toetspunt t093	10,50	9,13	5,37	-0,34	9,54
t094_A	Toetspunt t094	1,50	7,52	3,74	-1,98	7,91
t094_B	Toetspunt t094	4,50	9,00	5,24	-0,48	9,40
t094_C	Toetspunt t094	7,50	10,84	7,09	1,37	11,25
t094_D	Toetspunt t094	10,50	12,67	8,92	3,20	13,08
t095_A	Toetspunt t095	1,50	17,96	14,13	8,42	18,33
t095_B	Toetspunt t095	4,50	19,23	15,42	9,70	19,61
t095_C	Toetspunt t095	7,50	20,43	16,61	10,90	20,80
t095_D	Toetspunt t095	10,50	21,67	17,87	12,15	22,05
t096_A	Toetspunt t096	1,50	8,47	4,69	-1,03	8,86
t096_B	Toetspunt t096	4,50	9,87	6,10	0,38	10,27
t096_C	Toetspunt t096	7,50	11,59	7,84	2,12	12,00
t096_D	Toetspunt t096	10,50	13,12	9,36	3,64	13,52
t097_A	Toetspunt t097	1,50	12,80	8,97	3,26	13,17
t097_B	Toetspunt t097	4,50	13,05	9,23	3,52	13,42
t097_C	Toetspunt t097	7,50	13,92	10,11	4,40	14,30
t097_D	Toetspunt t097	10,50	14,87	11,06	5,35	15,25
t098_A	Toetspunt t098	1,50	2,06	-1,73	-7,44	2,45
t098_B	Toetspunt t098	4,50	1,85	-1,92	-7,63	2,25
t098_C	Toetspunt t098	7,50	2,92	-0,83	-6,55	3,33
t098_D	Toetspunt t098	10,50	3,36	-0,39	-6,11	3,77
t099_A	Toetspunt t099	1,50	24,93	21,08	15,36	25,29
t099_B	Toetspunt t099	4,50	26,29	22,45	16,74	26,65
t099_C	Toetspunt t099	7,50	27,41	23,58	17,86	27,78
t100_A	Toetspunt t100	1,50	10,84	6,99	1,27	11,20
t100_B	Toetspunt t100	4,50	11,80	7,97	2,25	12,17
t100_C	Toetspunt t100	7,50	12,37	8,56	2,84	12,75
t101_A	Toetspunt t101	1,50	6,86	3,10	-2,61	7,27
t101_B	Toetspunt t101	4,50	7,04	3,29	-2,42	7,45
t101_C	Toetspunt t101	7,50	7,81	4,06	-1,66	8,22
t102_A	Toetspunt t102	1,50	26,25	22,40	16,69	26,61
t102_B	Toetspunt t102	4,50	27,60	23,76	18,05	27,96
t102_C	Toetspunt t102	7,50	28,75	24,92	19,20	29,12
t103_A	Toetspunt t103	1,50	2,29	-1,49	-7,20	2,69
t103_B	Toetspunt t103	4,50	3,44	-0,32	-6,04	3,84
t103_C	Toetspunt t103	7,50	5,56	1,81	-3,91	5,97
t103_D	Toetspunt t103	10,50	8,02	4,26	-1,46	8,42
t104_A	Toetspunt t104	1,50	4,31	0,55	-5,16	4,72
t104_B	Toetspunt t104	4,50	1,99	-1,76	-7,48	2,40
t104_C	Toetspunt t104	7,50	2,17	-1,58	-7,30	2,58
t104_D	Toetspunt t104	10,50	2,96	-0,79	-6,51	3,37
t105_A	Toetspunt t105	1,50	11,56	7,79	2,08	11,96
t105_B	Toetspunt t105	4,50	12,18	8,42	2,71	12,59
t105_C	Toetspunt t105	7,50	14,10	10,35	4,63	14,51
t105_D	Toetspunt t105	10,50	16,77	12,99	7,27	17,16
t106_A	Toetspunt t106	1,50	10,51	6,74	1,02	10,91
t106_B	Toetspunt t106	4,50	11,70	7,94	2,23	12,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoornblad [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_C	Toetspunt t106	7,50	13,89	10,13	4,42	14,30
t106_D	Toetspunt t106	10,50	16,69	12,90	7,19	17,08
t107_A	Toetspunt t107	1,50	30,05	26,20	20,49	30,41
t107_B	Toetspunt t107	4,50	31,59	27,75	22,04	31,95
t107_C	Toetspunt t107	7,50	32,52	28,69	22,97	32,89
t107_D	Toetspunt t107	10,50	32,64	28,81	23,09	33,01
t108_A	Toetspunt t108	1,50	31,96	28,12	22,41	32,32
t108_B	Toetspunt t108	4,50	33,78	29,94	24,23	34,14
t108_C	Toetspunt t108	7,50	34,22	30,38	24,67	34,58
t108_D	Toetspunt t108	10,50	34,26	30,43	24,71	34,63
t109_A	Toetspunt t109	1,50	36,28	32,44	26,72	36,64
t109_B	Toetspunt t109	4,50	37,74	33,90	28,19	38,10
t109_C	Toetspunt t109	7,50	37,81	33,97	28,25	38,17
t109_D	Toetspunt t109	10,50	37,72	33,88	28,17	38,08
t110_A	Toetspunt t110	1,50	42,16	38,31	32,60	42,52
t110_B	Toetspunt t110	4,50	42,72	38,88	33,17	43,08
t110_C	Toetspunt t110	7,50	42,61	38,77	33,05	42,97
t110_D	Toetspunt t110	10,50	42,32	38,47	32,76	42,68
t111_A	Toetspunt t111	1,50	43,09	39,25	33,53	43,45
t111_B	Toetspunt t111	4,50	43,51	39,67	33,95	43,87
t111_C	Toetspunt t111	7,50	43,31	39,47	33,76	43,67
t111_D	Toetspunt t111	10,50	42,93	39,09	33,37	43,29
t112_A	Toetspunt t112	1,50	26,66	22,83	17,11	27,03
t112_B	Toetspunt t112	4,50	27,32	23,49	17,77	27,69
t112_C	Toetspunt t112	7,50	28,24	24,41	18,69	28,61
t112_D	Toetspunt t112	10,50	28,95	25,11	19,40	29,31
t113_A	Toetspunt t113	1,50	18,41	14,59	8,88	18,78
t113_B	Toetspunt t113	4,50	19,57	15,76	10,04	19,95
t113_C	Toetspunt t113	7,50	20,79	16,98	11,26	21,17
t113_D	Toetspunt t113	10,50	21,92	18,10	12,39	22,29
t114_A	Toetspunt t114	1,50	17,56	13,74	8,02	17,93
t114_B	Toetspunt t114	4,50	18,52	14,69	8,98	18,89
t114_C	Toetspunt t114	7,50	19,49	15,66	9,95	19,86
t114_D	Toetspunt t114	10,50	20,38	16,56	10,84	20,75
t115_A	Toetspunt t115	1,50	17,54	13,70	7,98	17,90
t115_B	Toetspunt t115	4,50	18,96	15,12	9,41	19,32
t115_C	Toetspunt t115	7,50	19,98	16,15	10,44	20,35
t115_D	Toetspunt t115	10,50	20,90	17,07	11,36	21,27
t116_A	Toetspunt t116	1,50	16,88	13,02	7,31	17,23
t116_B	Toetspunt t116	4,50	18,40	14,57	8,85	18,77
t116_C	Toetspunt t116	7,50	19,36	15,53	9,82	19,73
t116_D	Toetspunt t116	10,50	20,17	16,35	10,63	20,54
t117_A	Toetspunt t117	1,50	15,80	11,95	6,24	16,16
t117_B	Toetspunt t117	4,50	16,95	13,12	7,40	17,32
t117_C	Toetspunt t117	7,50	17,79	13,97	8,25	18,16
t117_D	Toetspunt t117	10,50	18,61	14,79	9,07	18,98
t118_A	Toetspunt t118	1,50	14,87	11,01	5,30	15,22
t118_B	Toetspunt t118	4,50	16,52	12,68	6,96	16,88
t118_C	Toetspunt t118	7,50	17,91	14,07	8,36	18,27
t118_D	Toetspunt t118	10,50	18,76	14,94	9,22	19,13
t119_A	Toetspunt t119	1,50	12,95	9,10	3,39	13,31
t119_B	Toetspunt t119	4,50	14,62	10,79	5,07	14,99
t119_C	Toetspunt t119	7,50	16,12	12,30	6,59	16,49
t119_D	Toetspunt t119	10,50	16,90	13,09	7,37	17,28
t120_A	Toetspunt t120	1,50	14,95	11,08	5,37	15,30
t120_B	Toetspunt t120	4,50	16,57	12,73	7,01	16,93
t120_C	Toetspunt t120	7,50	17,93	14,09	8,37	18,29
t120_D	Toetspunt t120	10,50	18,50	14,67	8,95	18,87
t121_A	Toetspunt t121	1,50	7,64	3,88	-1,84	8,04
t121_B	Toetspunt t121	4,50	8,88	5,13	-0,59	9,29
t121_C	Toetspunt t121	7,50	9,84	6,09	0,37	10,25
t121_D	Toetspunt t121	10,50	10,59	6,84	1,13	11,00
t122_A	Toetspunt t122	1,50	23,90	20,04	14,33	24,25
t122_B	Toetspunt t122	4,50	26,16	22,31	16,60	26,52
t122_C	Toetspunt t122	7,50	26,44	22,59	16,87	26,80
t122_D	Toetspunt t122	10,50	26,65	22,80	17,09	27,01
t123_A	Toetspunt t123	1,50	28,74	24,88	19,17	29,09
t123_B	Toetspunt t123	4,50	30,16	26,31	20,60	30,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoornblad [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	30,35	26,50	20,79	30,71
t123_D	Toetspunt t123	10,50	29,94	26,10	20,38	30,30
t124_A	Toetspunt t124	1,50	35,38	31,53	25,81	35,74
t124_B	Toetspunt t124	4,50	35,51	31,66	25,95	35,87
t124_C	Toetspunt t124	7,50	35,37	31,52	25,81	35,73
t124_D	Toetspunt t124	10,50	34,53	30,68	24,97	34,89
t125_A	Toetspunt t125	1,50	43,30	39,45	33,73	43,66
t125_B	Toetspunt t125	4,50	43,73	39,88	34,17	44,09
t125_C	Toetspunt t125	7,50	43,47	39,62	33,91	43,83
t125_D	Toetspunt t125	10,50	42,87	39,02	33,31	43,23
t126_A	Toetspunt t126	1,50	44,43	40,58	34,87	44,79
t126_B	Toetspunt t126	4,50	44,74	40,89	35,18	45,10
t126_C	Toetspunt t126	7,50	44,43	40,59	34,87	44,79
t126_D	Toetspunt t126	10,50	43,86	40,02	34,30	44,22
t127_A	Toetspunt t127	1,50	46,72	42,88	37,17	47,08
t127_B	Toetspunt t127	4,50	46,78	42,94	37,23	47,14
t127_C	Toetspunt t127	7,50	46,32	42,48	36,76	46,68
t127_D	Toetspunt t127	10,50	45,71	41,86	36,15	46,07
t128_A	Toetspunt t128	1,50	46,38	42,54	36,82	46,74
t128_B	Toetspunt t128	4,50	46,57	42,72	37,01	46,93
t128_C	Toetspunt t128	7,50	46,12	42,28	36,57	46,48
t128_D	Toetspunt t128	10,50	45,54	41,70	35,98	45,90
t129_A	Toetspunt t129	1,50	45,03	41,17	35,46	45,38
t129_B	Toetspunt t129	4,50	45,53	41,68	35,97	45,89
t129_C	Toetspunt t129	7,50	45,20	41,35	35,64	45,56
t129_D	Toetspunt t129	10,50	44,72	40,88	35,16	45,08
t130_A	Toetspunt t130	1,50	44,01	40,16	34,45	44,37
t130_B	Toetspunt t130	4,50	44,51	40,66	34,95	44,87
t130_C	Toetspunt t130	7,50	44,36	40,51	34,80	44,72
t130_D	Toetspunt t130	10,50	44,03	40,19	34,47	44,39
t131_A	Toetspunt t131	1,50	38,10	34,25	28,54	38,46
t131_B	Toetspunt t131	4,50	38,90	35,06	29,35	39,26
t131_C	Toetspunt t131	7,50	38,88	35,04	29,33	39,24
t131_D	Toetspunt t131	10,50	38,70	34,86	29,14	39,06
t132_A	Toetspunt t132	1,50	32,86	29,02	23,30	33,22
t132_B	Toetspunt t132	4,50	34,70	30,87	25,15	35,07
t132_C	Toetspunt t132	7,50	34,84	30,99	25,28	35,20
t132_D	Toetspunt t132	10,50	34,81	30,97	25,25	35,17
t133_A	Toetspunt t133	1,50	29,90	26,05	20,34	30,26
t133_B	Toetspunt t133	4,50	31,52	27,68	21,96	31,88
t133_C	Toetspunt t133	7,50	32,26	28,42	22,71	32,62
t133_D	Toetspunt t133	10,50	32,29	28,45	22,73	32,65
t134_A	Toetspunt t134	1,50	26,73	22,84	17,13	27,07
t134_B	Toetspunt t134	4,50	28,92	25,06	19,35	29,27
t134_C	Toetspunt t134	7,50	29,65	25,80	20,09	30,01
t134_D	Toetspunt t134	10,50	29,78	25,93	20,22	30,14
t135_A	Toetspunt t135	1,50	26,87	22,99	17,28	27,21
t135_B	Toetspunt t135	4,50	29,11	25,25	19,54	29,46
t135_C	Toetspunt t135	7,50	29,94	26,08	20,37	30,29
t135_D	Toetspunt t135	10,50	30,11	26,26	20,55	30,47
t136_A	Toetspunt t136	1,50	27,48	23,60	17,88	27,82
t136_B	Toetspunt t136	4,50	29,73	25,86	20,15	30,08
t136_C	Toetspunt t136	7,50	30,35	26,50	20,78	30,71
t136_D	Toetspunt t136	10,50	30,40	26,55	20,84	30,76
t137_A	Toetspunt t137	1,50	27,05	23,17	17,46	27,39
t137_B	Toetspunt t137	4,50	29,26	25,40	19,69	29,61
t137_C	Toetspunt t137	7,50	29,98	26,13	20,41	30,34
t137_D	Toetspunt t137	10,50	30,10	26,26	20,54	30,46
t138_A	Toetspunt t138	1,50	16,93	13,09	7,37	17,29
t138_B	Toetspunt t138	4,50	20,43	16,58	10,85	20,78
t138_C	Toetspunt t138	7,50	22,97	19,12	13,41	23,33
t138_D	Toetspunt t138	10,50	24,01	20,20	14,49	24,39
t139_A	Toetspunt t139	1,50	10,56	6,76	1,05	10,95
t139_B	Toetspunt t139	4,50	13,43	9,65	3,94	13,83
t139_C	Toetspunt t139	7,50	15,23	11,47	5,76	15,64
t139_D	Toetspunt t139	10,50	16,93	13,18	7,46	17,34
t140_A	Toetspunt t140	1,50	40,49	36,64	30,92	40,85
t140_B	Toetspunt t140	4,50	41,13	37,28	31,56	41,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoornblad [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t140_C	Toetspunt t140	7,50	40,98	37,13	31,42	41,34
t140_D	Toetspunt t140	10,50	40,68	36,84	31,12	41,04
t141_A	Toetspunt t141	1,50	40,44	36,59	30,87	40,80
t141_B	Toetspunt t141	4,50	40,71	36,86	31,14	41,07
t141_C	Toetspunt t141	7,50	40,42	36,57	30,86	40,78
t141_D	Toetspunt t141	10,50	39,98	36,14	30,42	40,34
t142_A	Toetspunt t142	1,50	39,27	35,40	29,69	39,62
t142_B	Toetspunt t142	4,50	40,31	36,45	30,74	40,66
t142_C	Toetspunt t142	7,50	40,19	36,35	30,63	40,55
t142_D	Toetspunt t142	10,50	39,95	36,10	30,39	40,31
t143_A	Toetspunt t143	1,50	38,71	34,85	29,13	39,06
t143_B	Toetspunt t143	4,50	39,63	35,77	30,06	39,98
t143_C	Toetspunt t143	7,50	39,58	35,73	30,02	39,94
t143_D	Toetspunt t143	10,50	39,34	35,49	29,77	39,70
t144_A	Toetspunt t144	1,50	31,44	27,56	21,85	31,78
t144_B	Toetspunt t144	4,50	33,58	29,72	24,01	33,93
t144_C	Toetspunt t144	7,50	33,83	29,97	24,26	34,18
t144_D	Toetspunt t144	10,50	33,83	29,98	24,27	34,19
t145_A	Toetspunt t145	1,50	27,39	23,52	17,80	27,73
t145_B	Toetspunt t145	4,50	29,71	25,85	20,14	30,06
t145_C	Toetspunt t145	7,50	30,41	26,56	20,85	30,77
t145_D	Toetspunt t145	10,50	30,58	26,73	21,02	30,94
t146_A	Toetspunt t146	1,50	33,39	29,53	23,81	33,74
t146_B	Toetspunt t146	4,50	35,21	31,35	25,64	35,56
t146_C	Toetspunt t146	7,50	35,36	31,51	25,80	35,72
t146_D	Toetspunt t146	10,50	35,31	31,46	25,75	35,67
t147_A	Toetspunt t147	1,50	20,94	17,06	11,35	21,28
t147_B	Toetspunt t147	4,50	22,97	19,10	13,39	23,32
t147_C	Toetspunt t147	7,50	24,28	20,42	14,71	24,63
t147_D	Toetspunt t147	10,50	24,37	20,52	14,81	24,73

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kopersmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	Toetspunt t001	1,50	--	--	--	--
t001_B	Toetspunt t001	4,50	--	--	--	--
t001_C	Toetspunt t001	7,50	--	--	--	--
t001_D	Toetspunt t001	10,50	--	--	--	--
t002_A	Toetspunt t002	1,50	--	--	--	--
t002_B	Toetspunt t002	4,50	--	--	--	--
t002_C	Toetspunt t002	7,50	--	--	--	--
t002_D	Toetspunt t002	10,50	--	--	--	--
t003_A	Toetspunt t003	1,50	7,23	3,46	-2,25	7,63
t003_B	Toetspunt t003	4,50	8,82	5,01	-0,71	9,20
t003_C	Toetspunt t003	7,50	9,40	5,58	-0,14	9,77
t003_D	Toetspunt t003	10,50	10,45	6,63	0,92	10,82
t004_A	Toetspunt t004	1,50	9,55	5,77	0,06	9,95
t004_B	Toetspunt t004	4,50	12,74	8,89	3,18	13,10
t004_C	Toetspunt t004	7,50	13,60	9,74	4,03	13,95
t004_D	Toetspunt t004	10,50	14,97	11,13	5,41	15,33
t005_A	Toetspunt t005	1,50	10,87	7,06	1,35	11,25
t005_B	Toetspunt t005	4,50	14,14	10,26	4,55	14,48
t005_C	Toetspunt t005	7,50	15,67	11,80	6,08	16,01
t005_D	Toetspunt t005	10,50	16,88	13,03	7,31	17,24
t006_A	Toetspunt t006	1,50	8,15	4,36	-1,35	8,54
t006_B	Toetspunt t006	4,50	12,19	8,33	2,61	12,54
t006_C	Toetspunt t006	7,50	14,80	10,95	5,23	15,16
t006_D	Toetspunt t006	10,50	16,38	12,53	6,82	16,74
t007_A	Toetspunt t007	1,50	15,65	11,78	6,07	16,00
t007_B	Toetspunt t007	4,50	17,37	13,52	7,81	17,73
t007_C	Toetspunt t007	7,50	19,10	15,28	9,56	19,47
t007_D	Toetspunt t007	10,50	21,08	17,27	11,55	21,46
t008_A	Toetspunt t008	1,50	18,52	14,66	8,94	18,87
t008_B	Toetspunt t008	4,50	19,83	15,99	10,28	20,19
t008_C	Toetspunt t008	7,50	21,14	17,31	11,60	21,51
t008_D	Toetspunt t008	10,50	22,25	18,43	12,72	22,62
t009_A	Toetspunt t009	1,50	10,25	6,49	0,77	10,65
t009_B	Toetspunt t009	4,50	12,10	8,35	2,63	12,51
t009_C	Toetspunt t009	7,50	14,47	10,72	5,00	14,88
t009_D	Toetspunt t009	10,50	16,84	13,08	7,37	17,25
t010_A	Toetspunt t010	1,50	9,72	5,96	0,24	10,12
t010_B	Toetspunt t010	4,50	10,94	7,19	1,47	11,35
t010_C	Toetspunt t010	7,50	12,82	9,07	3,35	13,23
t010_D	Toetspunt t010	10,50	14,67	10,91	5,20	15,08
t011_A	Toetspunt t011	1,50	8,06	4,30	-1,42	8,46
t011_B	Toetspunt t011	4,50	8,89	5,14	-0,57	9,30
t011_C	Toetspunt t011	7,50	10,16	6,42	0,70	10,57
t011_D	Toetspunt t011	10,50	11,56	7,82	2,10	11,97
t012_A	Toetspunt t012	1,50	3,13	-0,63	-6,34	3,54
t012_B	Toetspunt t012	4,50	5,36	1,60	-4,11	5,77
t012_C	Toetspunt t012	7,50	7,15	3,40	-2,31	7,56
t012_D	Toetspunt t012	10,50	--	--	--	--
t013_A	Toetspunt t013	1,50	6,93	3,18	-2,54	7,34
t013_B	Toetspunt t013	4,50	8,08	4,33	-1,38	8,49
t013_C	Toetspunt t013	7,50	9,16	5,41	-0,30	9,57
t013_D	Toetspunt t013	10,50	-8,80	-12,54	-18,26	-8,39
t014_A	Toetspunt t014	1,50	8,17	4,43	-1,29	8,58
t014_B	Toetspunt t014	4,50	8,47	4,73	-0,99	8,88
t014_C	Toetspunt t014	7,50	8,75	5,01	-0,70	9,17
t014_D	Toetspunt t014	10,50	0,98	-2,76	-8,47	1,40
t015_A	Toetspunt t015	1,50	7,44	3,69	-2,02	7,85
t015_B	Toetspunt t015	4,50	8,74	5,00	-0,71	9,16
t015_C	Toetspunt t015	7,50	8,88	5,14	-0,58	9,29
t015_D	Toetspunt t015	10,50	-2,36	-6,10	-11,81	-1,94
t016_A	Toetspunt t016	1,50	6,74	3,00	-2,72	7,15
t016_B	Toetspunt t016	4,50	7,13	3,40	-2,32	7,55
t016_C	Toetspunt t016	7,50	6,91	3,17	-2,55	7,32
t016_D	Toetspunt t016	10,50	-1,28	-5,02	-10,73	-0,86
t017_A	Toetspunt t017	1,50	-0,60	-4,37	-10,09	-0,20
t017_B	Toetspunt t017	4,50	-4,05	-7,81	-13,53	-3,65
t017_C	Toetspunt t017	7,50	-3,89	-7,64	-13,36	-3,48
t017_D	Toetspunt t017	10,50	-5,17	-8,92	-14,64	-4,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kopersmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t018_A	Toetspunt t018	1,50	2,61	-1,16	-6,87	3,01
t018_B	Toetspunt t018	4,50	3,50	-0,26	-5,97	3,91
t018_C	Toetspunt t018	7,50	4,29	0,55	-5,18	4,70
t018_D	Toetspunt t018	10,50	-4,86	-8,61	-14,32	-4,45
t019_A	Toetspunt t019	1,50	3,75	-0,03	-5,74	4,15
t019_B	Toetspunt t019	4,50	-1,27	-5,02	-10,74	-0,86
t019_C	Toetspunt t019	7,50	-1,13	-4,88	-10,59	-0,72
t019_D	Toetspunt t019	10,50	-1,71	-5,46	-11,18	-1,30
t020_A	Toetspunt t020	1,50	0,82	-2,95	-8,67	1,22
t020_B	Toetspunt t020	4,50	1,33	-2,43	-8,15	1,73
t020_C	Toetspunt t020	7,50	1,63	-2,13	-7,84	2,04
t020_D	Toetspunt t020	10,50	1,46	-2,30	-8,02	1,86
t021_A	Toetspunt t021	1,50	8,76	4,99	-0,72	9,16
t021_B	Toetspunt t021	4,50	9,75	5,99	0,27	10,15
t021_C	Toetspunt t021	7,50	11,06	7,32	1,60	11,47
t021_D	Toetspunt t021	10,50	12,48	8,73	3,01	12,89
t022_A	Toetspunt t022	1,50	8,64	4,86	-0,85	9,04
t022_B	Toetspunt t022	4,50	10,00	6,25	0,53	10,41
t022_C	Toetspunt t022	7,50	11,77	8,02	2,30	12,18
t022_D	Toetspunt t022	10,50	13,40	9,65	3,93	13,81
t023_A	Toetspunt t023	1,50	9,43	5,66	-0,05	9,83
t023_B	Toetspunt t023	4,50	10,99	7,23	1,52	11,40
t023_C	Toetspunt t023	7,50	13,50	9,75	4,03	13,91
t023_D	Toetspunt t023	10,50	15,82	12,07	6,35	16,23
t024_A	Toetspunt t024	1,50	22,27	18,44	12,73	22,64
t024_B	Toetspunt t024	4,50	23,31	19,48	13,77	23,68
t024_C	Toetspunt t024	7,50	24,39	20,56	14,84	24,76
t024_D	Toetspunt t024	10,50	25,41	21,59	15,87	25,78
t025_A	Toetspunt t025	1,50	8,89	5,12	-0,60	9,29
t025_B	Toetspunt t025	4,50	10,89	7,13	1,41	11,29
t025_C	Toetspunt t025	7,50	14,24	10,49	4,77	14,65
t025_D	Toetspunt t025	10,50	17,93	14,17	8,45	18,33
t026_A	Toetspunt t026	1,50	5,91	2,14	-3,58	6,31
t026_B	Toetspunt t026	4,50	8,04	4,29	-1,43	8,45
t026_C	Toetspunt t026	7,50	11,39	7,64	1,92	11,80
t026_D	Toetspunt t026	10,50	15,13	11,37	5,65	15,53
t027_A	Toetspunt t027	1,50	7,03	3,27	-2,45	7,43
t027_B	Toetspunt t027	4,50	8,13	4,38	-1,33	8,54
t027_C	Toetspunt t027	7,50	9,91	6,17	0,45	10,32
t027_D	Toetspunt t027	10,50	11,67	7,91	2,20	12,08
t028_A	Toetspunt t028	1,50	-2,52	-6,31	-12,02	-2,13
t028_B	Toetspunt t028	4,50	-0,75	-4,52	-10,24	-0,35
t028_C	Toetspunt t028	7,50	0,88	-2,87	-8,59	1,29
t028_D	Toetspunt t028	10,50	3,73	-0,02	-5,73	4,14
t029_A	Toetspunt t029	1,50	9,99	6,24	0,53	10,40
t029_B	Toetspunt t029	4,50	10,80	7,06	1,34	11,21
t029_C	Toetspunt t029	7,50	11,43	7,69	1,98	11,85
t029_D	Toetspunt t029	10,50	9,82	6,08	0,36	10,23
t030_A	Toetspunt t030	1,50	5,58	1,81	-3,91	5,98
t030_B	Toetspunt t030	4,50	6,69	2,93	-2,78	7,10
t030_C	Toetspunt t030	7,50	8,65	4,90	-0,81	9,06
t030_D	Toetspunt t030	10,50	10,26	6,52	0,80	10,67
t031_A	Toetspunt t031	1,50	6,47	2,72	-3,00	6,88
t031_B	Toetspunt t031	4,50	7,51	3,77	-1,95	7,92
t031_C	Toetspunt t031	7,50	8,70	4,96	-0,76	9,11
t031_D	Toetspunt t031	10,50	-0,93	-4,66	-10,38	-0,51
t032_A	Toetspunt t032	1,50	4,77	0,97	-4,74	5,16
t032_B	Toetspunt t032	4,50	5,45	1,69	-4,03	5,85
t032_C	Toetspunt t032	7,50	7,99	4,24	-1,48	8,40
t032_D	Toetspunt t032	10,50	11,55	7,80	2,08	11,96
t033_A	Toetspunt t033	1,50	3,31	-0,48	-6,20	3,70
t033_B	Toetspunt t033	4,50	4,74	0,97	-4,74	5,14
t033_C	Toetspunt t033	7,50	7,60	3,85	-1,87	8,01
t033_D	Toetspunt t033	10,50	8,83	5,08	-0,64	9,24
t034_A	Toetspunt t034	1,50	10,03	6,26	0,54	10,43
t034_B	Toetspunt t034	4,50	11,36	7,61	1,90	11,77
t034_C	Toetspunt t034	7,50	12,70	8,96	3,24	13,11
t034_D	Toetspunt t034	10,50	12,58	8,84	3,12	12,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kopersmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_A	Toetspunt t035	1,50	2,10	-1,68	-7,40	2,49
t035_B	Toetspunt t035	4,50	2,59	-1,17	-6,88	3,00
t035_C	Toetspunt t035	7,50	3,06	-0,68	-6,41	3,47
t035_D	Toetspunt t035	10,50	3,77	0,01	-5,70	4,18
t036_A	Toetspunt t036	1,50	4,78	1,02	-4,69	5,19
t036_B	Toetspunt t036	4,50	6,28	2,53	-3,19	6,69
t036_C	Toetspunt t036	7,50	7,45	3,71	-2,01	7,86
t036_D	Toetspunt t036	10,50	8,48	4,73	-0,99	8,89
t037_A	Toetspunt t037	1,50	6,81	3,06	-2,66	7,22
t037_B	Toetspunt t037	4,50	8,56	4,81	-0,91	8,97
t037_C	Toetspunt t037	7,50	10,20	6,46	0,74	10,61
t037_D	Toetspunt t037	10,50	9,37	5,61	-0,10	9,78
t038_A	Toetspunt t038	1,50	5,78	2,02	-3,69	6,19
t038_B	Toetspunt t038	4,50	7,28	3,53	-2,19	7,69
t038_C	Toetspunt t038	7,50	8,79	5,05	-0,66	9,21
t038_D	Toetspunt t038	10,50	6,17	2,43	-3,29	6,58
t039_A	Toetspunt t039	1,50	7,77	4,00	-1,71	8,17
t039_B	Toetspunt t039	4,50	9,28	5,52	-0,20	9,68
t039_C	Toetspunt t039	7,50	11,21	7,46	1,75	11,62
t039_D	Toetspunt t039	10,50	11,56	7,82	2,10	11,97
t040_A	Toetspunt t040	1,50	8,14	4,38	-1,34	8,54
t040_B	Toetspunt t040	4,50	9,33	5,57	-0,14	9,74
t040_C	Toetspunt t040	7,50	10,62	6,87	1,15	11,03
t040_D	Toetspunt t040	10,50	11,97	8,22	2,51	12,38
t041_A	Toetspunt t041	1,50	7,94	4,18	-1,54	8,34
t041_B	Toetspunt t041	4,50	9,20	5,45	-0,27	9,61
t041_C	Toetspunt t041	7,50	11,08	7,33	1,61	11,49
t041_D	Toetspunt t041	10,50	13,13	9,38	3,66	13,54
t042_A	Toetspunt t042	1,50	7,93	4,16	-1,56	8,33
t042_B	Toetspunt t042	4,50	9,45	5,69	-0,03	9,85
t042_C	Toetspunt t042	7,50	11,59	7,84	2,13	12,00
t042_D	Toetspunt t042	10,50	13,51	9,75	4,04	13,92
t043_A	Toetspunt t043	1,50	-0,02	-3,80	-9,51	0,38
t043_B	Toetspunt t043	4,50	0,99	-2,78	-8,49	1,39
t043_C	Toetspunt t043	7,50	1,37	-2,38	-8,10	1,78
t044_A	Toetspunt t044	1,50	0,67	-3,10	-8,82	1,07
t044_B	Toetspunt t044	4,50	1,65	-2,12	-7,83	2,05
t044_C	Toetspunt t044	7,50	2,05	-1,70	-7,41	2,46
t045_A	Toetspunt t045	1,50	0,26	-3,50	-9,21	0,67
t045_B	Toetspunt t045	4,50	1,32	-2,43	-8,15	1,73
t045_C	Toetspunt t045	7,50	1,87	-1,88	-7,60	2,28
t046_A	Toetspunt t046	1,50	7,52	3,74	-1,98	7,91
t046_B	Toetspunt t046	4,50	8,72	4,95	-0,77	9,12
t046_C	Toetspunt t046	7,50	9,86	6,11	0,40	10,27
t047_A	Toetspunt t047	1,50	7,62	3,84	-1,88	8,01
t047_B	Toetspunt t047	4,50	9,09	5,33	-0,39	9,49
t047_C	Toetspunt t047	7,50	10,58	6,83	1,11	10,99
t048_A	Toetspunt t048	1,50	9,28	5,51	-0,20	9,68
t048_B	Toetspunt t048	4,50	10,83	7,08	1,36	11,24
t048_C	Toetspunt t048	7,50	12,49	8,74	3,03	12,90
t049_A	Toetspunt t049	1,50	9,03	5,26	-0,46	9,43
t049_B	Toetspunt t049	4,50	10,30	6,54	0,82	10,70
t049_C	Toetspunt t049	7,50	11,81	8,07	2,35	12,22
t050_A	Toetspunt t050	1,50	9,72	5,96	0,24	10,12
t050_B	Toetspunt t050	4,50	10,91	7,16	1,44	11,32
t050_C	Toetspunt t050	7,50	12,09	8,34	2,62	12,50
t051_A	Toetspunt t051	1,50	7,27	3,51	-2,20	7,68
t051_B	Toetspunt t051	4,50	8,88	5,13	-0,59	9,29
t051_C	Toetspunt t051	7,50	10,03	6,29	0,57	10,44
t052_A	Toetspunt t052	1,50	7,99	4,24	-1,49	8,40
t052_B	Toetspunt t052	4,50	7,86	4,12	-1,60	8,27
t052_C	Toetspunt t052	7,50	8,14	4,40	-1,32	8,55
t053_A	Toetspunt t053	1,50	--	--	--	--
t053_B	Toetspunt t053	4,50	--	--	--	--
t053_C	Toetspunt t053	7,50	--	--	--	--
t053_D	Toetspunt t053	10,50	--	--	--	--
t054_A	Toetspunt t054	1,50	6,42	2,66	-3,06	6,82
t054_B	Toetspunt t054	4,50	8,25	4,49	-1,22	8,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kopersmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t054_C	Toetspunt t054	7,50	11,10	7,35	1,64	11,51
t054_D	Toetspunt t054	10,50	13,54	9,78	4,07	13,95
t055_A	Toetspunt t055	1,50	15,94	12,12	6,40	16,31
t055_B	Toetspunt t055	4,50	17,02	13,20	7,49	17,39
t055_C	Toetspunt t055	7,50	18,21	14,40	8,68	18,59
t055_D	Toetspunt t055	10,50	19,25	15,44	9,72	19,63
t056_A	Toetspunt t056	1,50	7,52	3,76	-1,96	7,92
t056_B	Toetspunt t056	4,50	9,02	5,27	-0,45	9,43
t056_C	Toetspunt t056	7,50	11,62	7,88	2,16	12,03
t056_D	Toetspunt t056	10,50	13,09	9,34	3,62	13,50
t057_A	Toetspunt t057	1,50	7,44	3,68	-2,04	7,84
t057_B	Toetspunt t057	4,50	9,08	5,33	-0,39	9,49
t057_C	Toetspunt t057	7,50	11,35	7,60	1,88	11,76
t057_D	Toetspunt t057	10,50	11,77	8,03	2,30	12,18
t058_A	Toetspunt t058	1,50	6,93	3,17	-2,55	7,33
t058_B	Toetspunt t058	4,50	8,48	4,73	-0,98	8,89
t058_C	Toetspunt t058	7,50	10,63	6,89	1,17	11,04
t058_D	Toetspunt t058	10,50	10,68	6,93	1,22	11,09
t059_A	Toetspunt t059	1,50	7,58	3,82	-1,90	7,98
t059_B	Toetspunt t059	4,50	8,89	5,14	-0,57	9,30
t059_C	Toetspunt t059	7,50	9,94	6,19	0,48	10,35
t059_D	Toetspunt t059	10,50	9,83	6,08	0,36	10,24
t060_A	Toetspunt t060	1,50	3,81	0,06	-5,67	4,22
t060_B	Toetspunt t060	4,50	5,32	1,57	-4,14	5,73
t060_C	Toetspunt t060	7,50	6,69	2,95	-2,77	7,10
t060_D	Toetspunt t060	10,50	6,03	2,29	-3,43	6,44
t061_A	Toetspunt t061	1,50	3,66	-0,11	-5,83	4,06
t061_B	Toetspunt t061	4,50	4,42	0,66	-5,06	4,82
t061_C	Toetspunt t061	7,50	5,51	1,76	-3,96	5,92
t061_D	Toetspunt t061	10,50	5,95	2,20	-3,52	6,36
t062_A	Toetspunt t062	1,50	-0,30	-4,07	-9,79	0,10
t062_B	Toetspunt t062	4,50	1,16	-2,60	-8,32	1,56
t062_C	Toetspunt t062	7,50	2,46	-1,29	-7,01	2,87
t062_D	Toetspunt t062	10,50	3,52	-0,23	-5,95	3,93
t063_A	Toetspunt t063	1,50	-18,34	-22,12	-27,84	-17,95
t063_B	Toetspunt t063	4,50	-17,56	-21,32	-27,04	-17,16
t063_C	Toetspunt t063	7,50	-17,44	-21,19	-26,91	-17,03
t063_D	Toetspunt t063	10,50	-17,55	-21,31	-27,03	-17,15
t064_A	Toetspunt t064	1,50	-5,54	-9,32	-15,03	-5,14
t064_B	Toetspunt t064	4,50	-4,26	-8,02	-13,74	-3,86
t064_C	Toetspunt t064	7,50	-3,77	-7,51	-13,23	-3,36
t064_D	Toetspunt t064	10,50	-3,60	-7,34	-13,06	-3,19
t065_A	Toetspunt t065	1,50	4,94	1,15	-4,57	5,33
t065_B	Toetspunt t065	4,50	2,82	-0,94	-6,66	3,22
t065_C	Toetspunt t065	7,50	4,41	0,66	-5,05	4,82
t065_D	Toetspunt t065	10,50	5,95	2,20	-3,52	6,36
t066_A	Toetspunt t066	1,50	13,00	9,17	3,46	13,37
t066_B	Toetspunt t066	4,50	14,18	10,35	4,64	14,55
t066_C	Toetspunt t066	7,50	14,67	10,87	5,15	15,05
t066_D	Toetspunt t066	10,50	16,40	12,57	6,86	16,77
t067_A	Toetspunt t067	1,50	27,07	23,22	17,51	27,43
t067_B	Toetspunt t067	4,50	28,40	24,56	18,84	28,76
t067_C	Toetspunt t067	7,50	29,53	25,69	19,98	29,89
t067_D	Toetspunt t067	10,50	29,94	26,11	20,39	30,31
t068_A	Toetspunt t068	1,50	28,11	24,28	18,56	28,48
t068_B	Toetspunt t068	4,50	29,47	25,63	19,92	29,83
t068_C	Toetspunt t068	7,50	30,63	26,80	21,09	31,00
t068_D	Toetspunt t068	10,50	30,83	27,00	21,28	31,20
t069_A	Toetspunt t069	1,50	30,90	27,06	21,34	31,26
t069_B	Toetspunt t069	4,50	32,51	28,67	22,96	32,87
t069_C	Toetspunt t069	7,50	33,14	29,30	23,59	33,50
t069_D	Toetspunt t069	10,50	33,26	29,42	23,70	33,62
t070_A	Toetspunt t070	1,50	35,08	31,24	25,52	35,44
t070_B	Toetspunt t070	4,50	36,62	32,78	27,07	36,98
t070_C	Toetspunt t070	7,50	36,64	32,81	27,09	37,01
t070_D	Toetspunt t070	10,50	36,57	32,73	27,01	36,93
t071_A	Toetspunt t071	1,50	40,79	36,95	31,23	41,15
t071_B	Toetspunt t071	4,50	41,28	37,44	31,72	41,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kopersmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_C	Toetspunt t071	7,50	41,05	37,22	31,50	41,42
t071_D	Toetspunt t071	10,50	40,73	36,89	31,17	41,09
t072_A	Toetspunt t072	1,50	41,05	37,20	31,49	41,41
t072_B	Toetspunt t072	4,50	41,55	37,71	31,99	41,91
t072_C	Toetspunt t072	7,50	41,32	37,47	31,76	41,68
t072_D	Toetspunt t072	10,50	40,96	37,12	31,41	41,32
t073_A	Toetspunt t073	1,50	38,59	34,74	29,02	38,95
t073_B	Toetspunt t073	4,50	39,57	35,72	30,01	39,93
t073_C	Toetspunt t073	7,50	39,52	35,67	29,96	39,88
t073_D	Toetspunt t073	10,50	39,33	35,49	29,77	39,69
t074_A	Toetspunt t074	1,50	33,72	29,87	24,16	34,08
t074_B	Toetspunt t074	4,50	35,63	31,78	26,06	35,99
t074_C	Toetspunt t074	7,50	35,98	32,13	26,42	36,34
t074_D	Toetspunt t074	10,50	36,00	32,15	26,44	36,36
t075_A	Toetspunt t075	1,50	31,25	27,39	21,68	31,60
t075_B	Toetspunt t075	4,50	33,13	29,28	23,57	33,49
t075_C	Toetspunt t075	7,50	33,73	29,89	24,18	34,09
t075_D	Toetspunt t075	10,50	33,93	30,09	24,37	34,29
t076_A	Toetspunt t076	1,50	26,10	22,25	16,53	26,46
t076_B	Toetspunt t076	4,50	27,28	23,44	17,72	27,64
t076_C	Toetspunt t076	7,50	28,07	24,23	18,52	28,43
t076_D	Toetspunt t076	10,50	28,61	24,78	19,07	28,98
t077_A	Toetspunt t077	1,50	24,40	20,54	14,83	24,75
t077_B	Toetspunt t077	4,50	25,88	22,03	16,31	26,24
t077_C	Toetspunt t077	7,50	27,06	23,22	17,50	27,42
t077_D	Toetspunt t077	10,50	27,42	23,58	17,87	27,78
t078_A	Toetspunt t078	1,50	21,53	17,66	11,95	21,88
t078_B	Toetspunt t078	4,50	23,37	19,53	13,81	23,73
t078_C	Toetspunt t078	7,50	22,22	18,39	12,68	22,59
t078_D	Toetspunt t078	10,50	23,35	19,54	13,82	23,73
t079_A	Toetspunt t079	1,50	23,95	20,09	14,38	24,30
t079_B	Toetspunt t079	4,50	25,75	21,90	16,18	26,11
t079_C	Toetspunt t079	7,50	26,38	22,55	16,83	26,75
t079_D	Toetspunt t079	10,50	27,22	23,39	17,68	27,59
t080_A	Toetspunt t080	1,50	25,23	21,37	15,66	25,58
t080_B	Toetspunt t080	4,50	26,77	22,92	17,21	27,13
t080_C	Toetspunt t080	7,50	27,80	23,97	18,25	28,17
t080_D	Toetspunt t080	10,50	28,35	24,51	18,80	28,71
t081_A	Toetspunt t081	1,50	11,83	8,04	2,32	12,22
t081_B	Toetspunt t081	4,50	14,46	10,65	4,94	14,84
t081_C	Toetspunt t081	7,50	16,63	12,85	7,13	17,02
t081_D	Toetspunt t081	10,50	18,64	14,86	9,15	19,04
t082_A	Toetspunt t082	1,50	18,60	14,73	9,02	18,95
t082_B	Toetspunt t082	4,50	20,24	16,39	10,68	20,60
t082_C	Toetspunt t082	7,50	21,48	17,64	11,93	21,84
t082_D	Toetspunt t082	10,50	22,39	18,56	12,84	22,76
t083_A	Toetspunt t083	1,50	3,67	-0,10	-5,82	4,07
t083_B	Toetspunt t083	4,50	4,97	1,21	-4,50	5,38
t083_C	Toetspunt t083	7,50	6,64	2,89	-2,83	7,05
t083_D	Toetspunt t083	10,50	7,71	3,96	-1,75	8,12
t084_A	Toetspunt t084	1,50	11,01	7,24	1,53	11,41
t084_B	Toetspunt t084	4,50	12,12	8,36	2,65	12,53
t084_C	Toetspunt t084	7,50	13,27	9,52	3,80	13,68
t084_D	Toetspunt t084	10,50	14,17	10,42	4,71	14,58
t085_A	Toetspunt t085	1,50	11,69	7,92	2,21	12,09
t085_B	Toetspunt t085	4,50	12,98	9,22	3,50	13,38
t085_C	Toetspunt t085	7,50	14,27	10,52	4,81	14,68
t085_D	Toetspunt t085	10,50	15,53	11,77	6,05	15,93
t086_A	Toetspunt t086	1,50	7,68	3,90	-1,82	8,07
t086_B	Toetspunt t086	4,50	9,23	5,46	-0,25	9,63
t086_C	Toetspunt t086	7,50	11,39	7,64	1,92	11,80
t086_D	Toetspunt t086	10,50	12,99	9,24	3,52	13,40
t087_A	Toetspunt t087	1,50	5,75	1,96	-3,75	6,14
t087_B	Toetspunt t087	4,50	7,11	3,34	-2,37	7,51
t087_C	Toetspunt t087	7,50	9,23	5,48	-0,24	9,64
t087_D	Toetspunt t087	10,50	10,96	7,22	1,50	11,37
t088_A	Toetspunt t088	1,50	16,72	12,87	7,16	17,08
t088_B	Toetspunt t088	4,50	18,16	14,33	8,62	18,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kopersmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	19,29	15,47	9,76	19,66
t088_D	Toetspunt t088	10,50	20,20	16,38	10,66	20,57
t089_A	Toetspunt t089	1,50	12,15	8,38	2,66	12,55
t089_B	Toetspunt t089	4,50	13,84	10,08	4,36	14,24
t089_C	Toetspunt t089	7,50	15,42	11,67	5,95	15,83
t089_D	Toetspunt t089	10,50	16,53	12,78	7,06	16,94
t090_A	Toetspunt t090	1,50	27,49	23,64	17,93	27,85
t090_B	Toetspunt t090	4,50	28,96	25,12	19,41	29,32
t090_C	Toetspunt t090	7,50	30,04	26,20	20,48	30,40
t090_D	Toetspunt t090	10,50	30,20	26,37	20,66	30,57
t091_A	Toetspunt t091	1,50	22,29	18,43	12,72	22,64
t091_B	Toetspunt t091	4,50	23,84	20,00	14,28	24,20
t091_C	Toetspunt t091	7,50	24,99	21,15	15,44	25,35
t091_D	Toetspunt t091	10,50	25,66	21,83	16,10	26,02
t092_A	Toetspunt t092	1,50	9,45	5,70	-0,02	9,86
t092_B	Toetspunt t092	4,50	10,88	7,13	1,41	11,29
t092_C	Toetspunt t092	7,50	12,23	8,48	2,76	12,64
t092_D	Toetspunt t092	10,50	13,52	9,77	4,05	13,93
t093_A	Toetspunt t093	1,50	21,60	17,72	12,01	21,94
t093_B	Toetspunt t093	4,50	23,56	19,71	13,99	23,92
t093_C	Toetspunt t093	7,50	24,76	20,91	15,20	25,12
t093_D	Toetspunt t093	10,50	25,02	21,17	15,46	25,38
t094_A	Toetspunt t094	1,50	21,10	17,24	11,53	21,45
t094_B	Toetspunt t094	4,50	23,31	19,47	13,75	23,67
t094_C	Toetspunt t094	7,50	23,77	19,93	14,21	24,13
t094_D	Toetspunt t094	10,50	24,35	20,50	14,79	24,71
t095_A	Toetspunt t095	1,50	33,44	29,58	23,87	33,79
t095_B	Toetspunt t095	4,50	35,42	31,57	25,85	35,78
t095_C	Toetspunt t095	7,50	35,75	31,90	26,19	36,11
t095_D	Toetspunt t095	10,50	35,74	31,90	26,18	36,10
t096_A	Toetspunt t096	1,50	3,70	-0,09	-5,80	4,09
t096_B	Toetspunt t096	4,50	4,50	0,74	-4,99	4,90
t096_C	Toetspunt t096	7,50	5,08	1,33	-4,39	5,49
t096_D	Toetspunt t096	10,50	6,23	2,48	-3,24	6,64
t097_A	Toetspunt t097	1,50	21,50	17,65	11,93	21,86
t097_B	Toetspunt t097	4,50	22,89	19,04	13,33	23,25
t097_C	Toetspunt t097	7,50	24,06	20,22	14,51	24,42
t097_D	Toetspunt t097	10,50	24,77	20,94	15,22	25,14
t098_A	Toetspunt t098	1,50	0,41	-3,38	-9,10	0,80
t098_B	Toetspunt t098	4,50	1,40	-2,37	-8,08	1,80
t098_C	Toetspunt t098	7,50	-1,50	-5,26	-10,98	-1,10
t098_D	Toetspunt t098	10,50	-0,72	-4,47	-10,19	-0,31
t099_A	Toetspunt t099	1,50	39,11	35,25	29,54	39,46
t099_B	Toetspunt t099	4,50	40,42	36,57	30,86	40,78
t099_C	Toetspunt t099	7,50	40,47	36,62	30,91	40,83
t100_A	Toetspunt t100	1,50	14,81	10,97	5,26	15,17
t100_B	Toetspunt t100	4,50	18,78	14,91	9,20	19,13
t100_C	Toetspunt t100	7,50	20,56	16,69	10,98	20,91
t101_A	Toetspunt t101	1,50	11,65	7,85	2,13	12,03
t101_B	Toetspunt t101	4,50	17,28	13,40	7,69	17,62
t101_C	Toetspunt t101	7,50	19,41	15,53	9,82	19,75
t102_A	Toetspunt t102	1,50	39,62	35,76	30,04	39,97
t102_B	Toetspunt t102	4,50	40,61	36,76	31,05	40,97
t102_C	Toetspunt t102	7,50	40,63	36,78	31,07	40,99
t103_A	Toetspunt t103	1,50	4,86	1,08	-4,63	5,26
t103_B	Toetspunt t103	4,50	7,32	3,56	-2,16	7,72
t103_C	Toetspunt t103	7,50	10,89	7,14	1,42	11,30
t103_D	Toetspunt t103	10,50	14,48	10,72	5,01	14,89
t104_A	Toetspunt t104	1,50	16,90	13,05	7,34	17,26
t104_B	Toetspunt t104	4,50	14,75	10,90	5,19	15,11
t104_C	Toetspunt t104	7,50	15,62	11,78	6,07	15,98
t104_D	Toetspunt t104	10,50	16,48	12,64	6,93	16,84
t105_A	Toetspunt t105	1,50	21,72	17,86	12,15	22,07
t105_B	Toetspunt t105	4,50	22,57	18,72	13,00	22,93
t105_C	Toetspunt t105	7,50	24,52	20,68	14,97	24,88
t105_D	Toetspunt t105	10,50	25,87	22,05	16,33	26,24
t106_A	Toetspunt t106	1,50	17,05	13,20	7,48	17,41
t106_B	Toetspunt t106	4,50	19,26	15,44	9,72	19,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kopersmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_C	Toetspunt t106	7,50	21,15	17,34	11,63	21,53
t106_D	Toetspunt t106	10,50	22,55	18,74	13,02	22,93
t107_A	Toetspunt t107	1,50	48,47	44,63	38,91	48,83
t107_B	Toetspunt t107	4,50	48,23	44,39	38,68	48,59
t107_C	Toetspunt t107	7,50	47,45	43,61	37,89	47,81
t107_D	Toetspunt t107	10,50	46,58	42,74	37,02	46,94
t108_A	Toetspunt t108	1,50	48,74	44,90	39,18	49,10
t108_B	Toetspunt t108	4,50	48,51	44,67	38,96	48,87
t108_C	Toetspunt t108	7,50	47,76	43,92	38,20	48,12
t108_D	Toetspunt t108	10,50	46,92	43,07	37,36	47,28
t109_A	Toetspunt t109	1,50	48,72	44,87	39,16	49,08
t109_B	Toetspunt t109	4,50	48,45	44,61	38,89	48,81
t109_C	Toetspunt t109	7,50	47,65	43,81	38,09	48,01
t109_D	Toetspunt t109	10,50	46,77	42,92	37,21	47,13
t110_A	Toetspunt t110	1,50	48,10	44,25	38,54	48,46
t110_B	Toetspunt t110	4,50	47,78	43,94	38,22	48,14
t110_C	Toetspunt t110	7,50	46,92	43,08	37,36	47,28
t110_D	Toetspunt t110	10,50	45,97	42,12	36,41	46,33
t111_A	Toetspunt t111	1,50	40,16	36,31	30,60	40,52
t111_B	Toetspunt t111	4,50	40,01	36,16	30,45	40,37
t111_C	Toetspunt t111	7,50	39,45	35,61	29,90	39,81
t111_D	Toetspunt t111	10,50	38,67	34,84	29,12	39,04
t112_A	Toetspunt t112	1,50	19,26	15,42	9,71	19,62
t112_B	Toetspunt t112	4,50	20,37	16,54	10,82	20,74
t112_C	Toetspunt t112	7,50	21,44	17,61	11,89	21,81
t112_D	Toetspunt t112	10,50	22,04	18,21	12,50	22,41
t113_A	Toetspunt t113	1,50	8,82	5,04	-0,67	9,22
t113_B	Toetspunt t113	4,50	9,78	6,01	0,30	10,18
t113_C	Toetspunt t113	7,50	11,18	7,41	1,70	11,58
t113_D	Toetspunt t113	10,50	12,72	8,96	3,24	13,12
t114_A	Toetspunt t114	1,50	21,20	17,35	11,64	21,56
t114_B	Toetspunt t114	4,50	22,49	18,64	12,93	22,85
t114_C	Toetspunt t114	7,50	23,57	19,72	14,01	23,93
t114_D	Toetspunt t114	10,50	24,34	20,50	14,78	24,70
t115_A	Toetspunt t115	1,50	41,06	37,21	31,50	41,42
t115_B	Toetspunt t115	4,50	41,28	37,43	31,72	41,64
t115_C	Toetspunt t115	7,50	40,96	37,11	31,40	41,32
t115_D	Toetspunt t115	10,50	40,46	36,61	30,90	40,82
t116_A	Toetspunt t116	1,50	47,38	43,53	37,82	47,74
t116_B	Toetspunt t116	4,50	46,78	42,94	37,23	47,14
t116_C	Toetspunt t116	7,50	45,63	41,79	36,07	45,99
t116_D	Toetspunt t116	10,50	44,32	40,48	34,76	44,68
t117_A	Toetspunt t117	1,50	45,48	41,64	35,92	45,84
t117_B	Toetspunt t117	4,50	44,98	41,14	35,43	45,34
t117_C	Toetspunt t117	7,50	43,98	40,14	34,43	44,34
t117_D	Toetspunt t117	10,50	42,88	39,04	33,32	43,24
t118_A	Toetspunt t118	1,50	37,68	33,84	28,12	38,04
t118_B	Toetspunt t118	4,50	38,10	34,25	28,54	38,46
t118_C	Toetspunt t118	7,50	37,88	34,04	28,32	38,24
t118_D	Toetspunt t118	10,50	37,56	33,72	28,00	37,92
t119_A	Toetspunt t119	1,50	33,05	29,20	23,48	33,41
t119_B	Toetspunt t119	4,50	34,88	31,03	25,32	35,24
t119_C	Toetspunt t119	7,50	34,91	31,07	25,36	35,27
t119_D	Toetspunt t119	10,50	34,84	31,00	25,29	35,20
t120_A	Toetspunt t120	1,50	28,58	24,73	19,01	28,94
t120_B	Toetspunt t120	4,50	30,55	26,70	20,99	30,91
t120_C	Toetspunt t120	7,50	31,26	27,42	21,70	31,62
t120_D	Toetspunt t120	10,50	31,27	27,42	21,71	31,63
t121_A	Toetspunt t121	1,50	28,33	24,47	18,76	28,68
t121_B	Toetspunt t121	4,50	30,09	26,25	20,53	30,45
t121_C	Toetspunt t121	7,50	31,14	27,30	21,59	31,50
t121_D	Toetspunt t121	10,50	31,16	27,31	21,60	31,52
t122_A	Toetspunt t122	1,50	6,83	3,06	-2,66	7,23
t122_B	Toetspunt t122	4,50	8,59	4,82	-0,89	8,99
t122_C	Toetspunt t122	7,50	5,53	1,75	-3,97	5,92
t122_D	Toetspunt t122	10,50	7,65	3,83	-1,89	8,02
t123_A	Toetspunt t123	1,50	5,41	1,63	-4,09	5,80
t123_B	Toetspunt t123	4,50	6,98	3,21	-2,51	7,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kopersmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	5,85	2,08	-3,64	6,25
t123_D	Toetspunt t123	10,50	7,99	4,16	-1,55	8,36
t124_A	Toetspunt t124	1,50	10,54	6,66	0,95	10,88
t124_B	Toetspunt t124	4,50	12,14	8,30	2,58	12,50
t124_C	Toetspunt t124	7,50	13,21	9,38	3,66	13,58
t124_D	Toetspunt t124	10,50	6,30	2,44	-3,28	6,65
t125_A	Toetspunt t125	1,50	24,91	21,06	15,35	25,27
t125_B	Toetspunt t125	4,50	26,40	22,56	16,84	26,76
t125_C	Toetspunt t125	7,50	27,68	23,84	18,12	28,04
t125_D	Toetspunt t125	10,50	27,59	23,75	18,04	27,95
t126_A	Toetspunt t126	1,50	25,63	21,78	16,06	25,99
t126_B	Toetspunt t126	4,50	27,13	23,28	17,57	27,49
t126_C	Toetspunt t126	7,50	28,34	24,50	18,78	28,70
t126_D	Toetspunt t126	10,50	28,22	24,38	18,66	28,58
t127_A	Toetspunt t127	1,50	28,88	25,02	19,31	29,23
t127_B	Toetspunt t127	4,50	30,78	26,93	21,21	31,14
t127_C	Toetspunt t127	7,50	31,38	27,53	21,82	31,74
t127_D	Toetspunt t127	10,50	31,24	27,39	21,67	31,60
t128_A	Toetspunt t128	1,50	30,71	26,85	21,14	31,06
t128_B	Toetspunt t128	4,50	32,70	28,85	23,14	33,06
t128_C	Toetspunt t128	7,50	32,96	29,11	23,40	33,32
t128_D	Toetspunt t128	10,50	32,86	29,01	23,30	33,22
t129_A	Toetspunt t129	1,50	33,48	29,63	23,91	33,84
t129_B	Toetspunt t129	4,50	35,18	31,33	25,62	35,54
t129_C	Toetspunt t129	7,50	35,28	31,44	25,72	35,64
t129_D	Toetspunt t129	10,50	35,19	31,34	25,63	35,55
t130_A	Toetspunt t130	1,50	40,75	36,90	31,19	41,11
t130_B	Toetspunt t130	4,50	41,02	37,17	31,46	41,38
t130_C	Toetspunt t130	7,50	40,80	36,95	31,24	41,16
t130_D	Toetspunt t130	10,50	40,38	36,54	30,82	40,74
t131_A	Toetspunt t131	1,50	47,98	44,14	38,43	48,34
t131_B	Toetspunt t131	4,50	47,89	44,05	38,34	48,25
t131_C	Toetspunt t131	7,50	47,28	43,43	37,72	47,64
t131_D	Toetspunt t131	10,50	46,54	42,69	36,98	46,90
t132_A	Toetspunt t132	1,50	48,22	44,37	38,66	48,58
t132_B	Toetspunt t132	4,50	48,15	44,31	38,60	48,51
t132_C	Toetspunt t132	7,50	47,55	43,71	37,99	47,91
t132_D	Toetspunt t132	10,50	46,84	43,00	37,28	47,20
t133_A	Toetspunt t133	1,50	48,27	44,42	38,71	48,63
t133_B	Toetspunt t133	4,50	48,14	44,30	38,58	48,50
t133_C	Toetspunt t133	7,50	47,48	43,64	37,92	47,84
t133_D	Toetspunt t133	10,50	46,69	42,85	37,13	47,05
t134_A	Toetspunt t134	1,50	32,48	28,62	22,91	32,83
t134_B	Toetspunt t134	4,50	33,67	29,82	24,10	34,03
t134_C	Toetspunt t134	7,50	33,59	29,74	24,03	33,95
t134_D	Toetspunt t134	10,50	33,40	29,55	23,84	33,76
t135_A	Toetspunt t135	1,50	37,49	33,63	27,92	37,84
t135_B	Toetspunt t135	4,50	37,80	33,95	28,24	38,16
t135_C	Toetspunt t135	7,50	37,60	33,76	28,04	37,96
t135_D	Toetspunt t135	10,50	37,24	33,40	27,68	37,60
t136_A	Toetspunt t136	1,50	8,74	4,95	-0,76	9,13
t136_B	Toetspunt t136	4,50	10,99	7,22	1,50	11,39
t136_C	Toetspunt t136	7,50	12,72	8,96	3,25	13,13
t136_D	Toetspunt t136	10,50	14,47	10,72	5,00	14,88
t137_A	Toetspunt t137	1,50	23,20	19,35	13,63	23,56
t137_B	Toetspunt t137	4,50	25,30	21,47	15,75	25,67
t137_C	Toetspunt t137	7,50	26,29	22,47	16,75	26,66
t137_D	Toetspunt t137	10,50	26,61	22,79	17,07	26,98
t138_A	Toetspunt t138	1,50	10,79	6,99	1,27	11,17
t138_B	Toetspunt t138	4,50	12,74	8,97	3,25	13,14
t138_C	Toetspunt t138	7,50	14,49	10,72	5,01	14,89
t138_D	Toetspunt t138	10,50	16,40	12,64	6,92	16,80
t139_A	Toetspunt t139	1,50	11,22	7,43	1,71	11,61
t139_B	Toetspunt t139	4,50	13,21	9,44	3,72	13,61
t139_C	Toetspunt t139	7,50	14,94	11,18	5,47	15,35
t139_D	Toetspunt t139	10,50	17,44	13,68	7,97	17,85
t140_A	Toetspunt t140	1,50	23,25	19,42	13,70	23,62
t140_B	Toetspunt t140	4,50	24,68	20,85	15,14	25,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kopersmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t140_C	Toetspunt t140	7,50	26,02	22,20	16,48	26,39
t140_D	Toetspunt t140	10,50	26,32	22,50	16,78	26,69
t141_A	Toetspunt t141	1,50	14,93	11,07	5,35	15,28
t141_B	Toetspunt t141	4,50	16,84	12,99	7,28	17,20
t141_C	Toetspunt t141	7,50	18,37	14,53	8,82	18,73
t141_D	Toetspunt t141	10,50	18,52	14,70	8,98	18,89
t142_A	Toetspunt t142	1,50	30,94	27,09	21,37	31,30
t142_B	Toetspunt t142	4,50	32,70	28,85	23,14	33,06
t142_C	Toetspunt t142	7,50	33,11	29,27	23,56	33,47
t142_D	Toetspunt t142	10,50	33,16	29,32	23,61	33,52
t143_A	Toetspunt t143	1,50	26,03	22,17	16,45	26,38
t143_B	Toetspunt t143	4,50	28,13	24,28	18,57	28,49
t143_C	Toetspunt t143	7,50	28,16	24,31	18,60	28,52
t143_D	Toetspunt t143	10,50	28,11	24,26	18,55	28,47
t144_A	Toetspunt t144	1,50	22,69	18,83	13,10	23,04
t144_B	Toetspunt t144	4,50	24,52	20,66	14,95	24,87
t144_C	Toetspunt t144	7,50	24,55	20,70	14,99	24,91
t144_D	Toetspunt t144	10,50	24,49	20,64	14,93	24,85
t145_A	Toetspunt t145	1,50	18,62	14,77	9,06	18,98
t145_B	Toetspunt t145	4,50	20,60	16,77	11,06	20,97
t145_C	Toetspunt t145	7,50	21,99	18,18	12,46	22,37
t145_D	Toetspunt t145	10,50	22,72	18,90	13,19	23,09
t146_A	Toetspunt t146	1,50	15,05	11,27	5,55	15,44
t146_B	Toetspunt t146	4,50	16,97	13,20	7,49	17,37
t146_C	Toetspunt t146	7,50	18,79	15,03	9,31	19,19
t146_D	Toetspunt t146	10,50	19,99	16,23	10,51	20,39
t147_A	Toetspunt t147	1,50	17,97	14,12	8,41	18,33
t147_B	Toetspunt t147	4,50	20,45	16,62	10,90	20,82
t147_C	Toetspunt t147	7,50	21,06	17,25	11,53	21,44
t147_D	Toetspunt t147	10,50	21,54	17,73	12,01	21,92

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	Toetspunt t001	1,50	59,72	55,89	50,15	60,08
t001_B	Toetspunt t001	4,50	59,60	55,77	50,03	59,96
t001_C	Toetspunt t001	7,50	58,94	55,11	49,37	59,30
t001_D	Toetspunt t001	10,50	58,15	54,33	48,58	58,51
t002_A	Toetspunt t002	1,50	59,41	55,57	49,83	59,76
t002_B	Toetspunt t002	4,50	59,33	55,50	49,76	59,69
t002_C	Toetspunt t002	7,50	58,70	54,88	49,13	59,06
t002_D	Toetspunt t002	10,50	57,95	54,12	48,38	58,31
t003_A	Toetspunt t003	1,50	54,35	50,51	44,77	54,70
t003_B	Toetspunt t003	4,50	54,61	50,77	45,03	54,96
t003_C	Toetspunt t003	7,50	54,28	50,44	44,70	54,63
t003_D	Toetspunt t003	10,50	53,69	49,85	44,11	54,04
t004_A	Toetspunt t004	1,50	48,99	45,14	39,40	49,34
t004_B	Toetspunt t004	4,50	50,06	46,21	40,47	50,41
t004_C	Toetspunt t004	7,50	50,09	46,25	40,51	50,44
t004_D	Toetspunt t004	10,50	50,32	46,47	40,73	50,67
t005_A	Toetspunt t005	1,50	43,48	39,63	33,89	43,83
t005_B	Toetspunt t005	4,50	45,44	41,59	35,85	45,79
t005_C	Toetspunt t005	7,50	45,70	41,86	36,12	46,05
t005_D	Toetspunt t005	10,50	46,18	42,33	36,60	46,53
t006_A	Toetspunt t006	1,50	35,41	31,55	25,81	35,75
t006_B	Toetspunt t006	4,50	38,05	34,19	28,45	38,39
t006_C	Toetspunt t006	7,50	39,68	35,81	30,07	40,02
t006_D	Toetspunt t006	10,50	40,58	36,72	30,98	40,92
t007_A	Toetspunt t007	1,50	20,13	16,33	10,58	20,50
t007_B	Toetspunt t007	4,50	24,10	20,26	14,52	24,45
t007_C	Toetspunt t007	7,50	26,41	22,57	16,83	26,76
t007_D	Toetspunt t007	10,50	28,45	24,60	18,86	28,80
t008_A	Toetspunt t008	1,50	30,74	26,90	21,15	31,09
t008_B	Toetspunt t008	4,50	32,21	28,38	22,63	32,57
t008_C	Toetspunt t008	7,50	33,52	29,69	23,94	33,88
t008_D	Toetspunt t008	10,50	33,79	29,97	24,22	34,15
t009_A	Toetspunt t009	1,50	35,99	32,15	26,40	36,34
t009_B	Toetspunt t009	4,50	37,72	33,88	28,14	38,07
t009_C	Toetspunt t009	7,50	38,37	34,54	28,79	38,73
t009_D	Toetspunt t009	10,50	38,48	34,65	28,90	38,84
t010_A	Toetspunt t010	1,50	43,91	40,08	34,33	44,27
t010_B	Toetspunt t010	4,50	45,30	41,48	35,73	45,66
t010_C	Toetspunt t010	7,50	45,30	41,48	35,73	45,66
t010_D	Toetspunt t010	10,50	45,21	41,39	35,64	45,57
t011_A	Toetspunt t011	1,50	54,85	51,03	45,28	55,21
t011_B	Toetspunt t011	4,50	54,94	51,12	45,37	55,30
t011_C	Toetspunt t011	7,50	54,54	50,72	44,97	54,90
t011_D	Toetspunt t011	10,50	53,98	50,17	44,41	54,34
t012_A	Toetspunt t012	1,50	61,73	57,91	52,16	62,09
t012_B	Toetspunt t012	4,50	61,20	57,39	51,63	61,56
t012_C	Toetspunt t012	7,50	60,15	56,33	50,58	60,51
t012_D	Toetspunt t012	10,50	59,11	55,29	49,54	59,47
t013_A	Toetspunt t013	1,50	61,96	58,15	52,40	62,33
t013_B	Toetspunt t013	4,50	61,44	57,63	51,87	61,80
t013_C	Toetspunt t013	7,50	60,37	56,56	50,80	60,73
t013_D	Toetspunt t013	10,50	59,32	55,51	49,75	59,68
t014_A	Toetspunt t014	1,50	61,95	58,14	52,38	62,31
t014_B	Toetspunt t014	4,50	61,44	57,63	51,87	61,80
t014_C	Toetspunt t014	7,50	60,36	56,55	50,79	60,72
t014_D	Toetspunt t014	10,50	59,32	55,50	49,75	59,68
t015_A	Toetspunt t015	1,50	61,12	57,30	51,54	61,48
t015_B	Toetspunt t015	4,50	60,69	56,86	51,11	61,05
t015_C	Toetspunt t015	7,50	59,70	55,87	50,12	60,06
t015_D	Toetspunt t015	10,50	58,71	54,89	49,13	59,07
t016_A	Toetspunt t016	1,50	61,26	57,45	51,69	61,62
t016_B	Toetspunt t016	4,50	60,88	57,07	51,31	61,24
t016_C	Toetspunt t016	7,50	59,94	56,12	50,37	60,30
t016_D	Toetspunt t016	10,50	58,96	55,14	49,39	59,32
t017_A	Toetspunt t017	1,50	55,11	51,29	45,54	55,47
t017_B	Toetspunt t017	4,50	55,22	51,41	45,65	55,58
t017_C	Toetspunt t017	7,50	54,84	51,02	45,28	55,20
t017_D	Toetspunt t017	10,50	54,32	50,50	44,75	54,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t018_A	Toetspunt t018	1,50	44,53	40,70	34,95	44,89
t018_B	Toetspunt t018	4,50	46,94	43,11	37,36	47,30
t018_C	Toetspunt t018	7,50	47,53	43,70	37,95	47,89
t018_D	Toetspunt t018	10,50	47,65	43,82	38,07	48,01
t019_A	Toetspunt t019	1,50	40,84	37,00	31,25	41,19
t019_B	Toetspunt t019	4,50	43,34	39,50	33,75	43,69
t019_C	Toetspunt t019	7,50	43,97	40,13	34,38	44,32
t019_D	Toetspunt t019	10,50	44,37	40,54	34,78	44,72
t020_A	Toetspunt t020	1,50	37,83	33,99	28,23	38,18
t020_B	Toetspunt t020	4,50	39,90	36,06	30,30	40,25
t020_C	Toetspunt t020	7,50	41,19	37,35	31,60	41,54
t020_D	Toetspunt t020	10,50	41,58	37,74	31,98	41,93
t021_A	Toetspunt t021	1,50	26,55	22,71	16,96	26,90
t021_B	Toetspunt t021	4,50	27,70	23,86	18,12	28,05
t021_C	Toetspunt t021	7,50	28,25	24,42	18,67	28,61
t021_D	Toetspunt t021	10,50	29,72	25,89	20,14	30,08
t022_A	Toetspunt t022	1,50	23,11	19,28	13,53	23,47
t022_B	Toetspunt t022	4,50	24,26	20,43	14,68	24,62
t022_C	Toetspunt t022	7,50	25,14	21,32	15,57	25,50
t022_D	Toetspunt t022	10,50	26,14	22,32	16,57	26,50
t023_A	Toetspunt t023	1,50	19,68	15,90	10,15	20,06
t023_B	Toetspunt t023	4,50	20,79	17,01	11,26	21,17
t023_C	Toetspunt t023	7,50	21,91	18,15	12,40	22,30
t023_D	Toetspunt t023	10,50	23,02	19,26	13,51	23,41
t024_A	Toetspunt t024	1,50	19,60	15,82	10,08	19,99
t024_B	Toetspunt t024	4,50	20,73	16,96	11,21	21,12
t024_C	Toetspunt t024	7,50	22,07	18,30	12,55	22,46
t024_D	Toetspunt t024	10,50	23,56	19,79	14,04	23,95
t025_A	Toetspunt t025	1,50	28,41	24,56	18,82	28,76
t025_B	Toetspunt t025	4,50	29,62	25,79	20,04	29,98
t025_C	Toetspunt t025	7,50	30,68	26,85	21,10	31,04
t025_D	Toetspunt t025	10,50	31,61	27,78	22,03	31,97
t026_A	Toetspunt t026	1,50	36,56	32,71	26,96	36,91
t026_B	Toetspunt t026	4,50	38,22	34,37	28,63	38,57
t026_C	Toetspunt t026	7,50	39,04	35,21	29,46	39,40
t026_D	Toetspunt t026	10,50	39,42	35,58	29,83	39,77
t027_A	Toetspunt t027	1,50	55,21	51,39	45,64	55,57
t027_B	Toetspunt t027	4,50	55,19	51,37	45,62	55,55
t027_C	Toetspunt t027	7,50	54,71	50,89	45,14	55,07
t027_D	Toetspunt t027	10,50	54,11	50,28	44,54	54,47
t028_A	Toetspunt t028	1,50	53,73	49,91	44,15	54,09
t028_B	Toetspunt t028	4,50	53,77	49,95	44,19	54,13
t028_C	Toetspunt t028	7,50	53,30	49,48	43,72	53,66
t028_D	Toetspunt t028	10,50	52,66	48,84	43,08	53,02
t029_A	Toetspunt t029	1,50	53,83	50,01	44,25	54,19
t029_B	Toetspunt t029	4,50	53,93	50,10	44,35	54,29
t029_C	Toetspunt t029	7,50	53,45	49,63	43,87	53,81
t029_D	Toetspunt t029	10,50	52,84	49,02	43,27	53,20
t030_A	Toetspunt t030	1,50	39,67	35,84	30,09	40,03
t030_B	Toetspunt t030	4,50	41,51	37,68	31,93	41,87
t030_C	Toetspunt t030	7,50	41,50	37,68	31,93	41,86
t030_D	Toetspunt t030	10,50	41,44	37,62	31,87	41,80
t031_A	Toetspunt t031	1,50	46,51	42,68	36,92	46,86
t031_B	Toetspunt t031	4,50	48,19	44,36	38,61	48,55
t031_C	Toetspunt t031	7,50	48,39	44,57	38,81	48,75
t031_D	Toetspunt t031	10,50	48,41	44,59	38,84	48,77
t032_A	Toetspunt t032	1,50	23,23	19,44	13,69	23,61
t032_B	Toetspunt t032	4,50	25,40	21,63	15,87	25,78
t032_C	Toetspunt t032	7,50	27,01	23,25	17,50	27,40
t032_D	Toetspunt t032	10,50	29,12	25,36	19,61	29,51
t033_A	Toetspunt t033	1,50	27,99	24,20	18,45	28,37
t033_B	Toetspunt t033	4,50	32,29	28,47	22,71	32,65
t033_C	Toetspunt t033	7,50	33,97	30,17	24,42	34,34
t033_D	Toetspunt t033	10,50	35,94	32,15	26,39	36,31
t034_A	Toetspunt t034	1,50	31,36	27,51	21,76	31,71
t034_B	Toetspunt t034	4,50	33,12	29,28	23,53	33,47
t034_C	Toetspunt t034	7,50	34,04	30,21	24,46	34,40
t034_D	Toetspunt t034	10,50	34,66	30,84	25,09	35,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_A	Toetspunt t035	1,50	31,37	27,53	21,78	31,72
t035_B	Toetspunt t035	4,50	33,25	29,41	23,66	33,60
t035_C	Toetspunt t035	7,50	34,32	30,49	24,74	34,68
t035_D	Toetspunt t035	10,50	34,82	30,99	25,24	35,18
t036_A	Toetspunt t036	1,50	37,62	33,79	28,03	37,97
t036_B	Toetspunt t036	4,50	39,52	35,69	29,94	39,88
t036_C	Toetspunt t036	7,50	40,02	36,20	30,44	40,38
t036_D	Toetspunt t036	10,50	40,26	36,44	30,69	40,62
t037_A	Toetspunt t037	1,50	33,38	29,55	23,79	33,73
t037_B	Toetspunt t037	4,50	34,78	30,96	25,21	35,14
t037_C	Toetspunt t037	7,50	35,89	32,07	26,32	36,25
t037_D	Toetspunt t037	10,50	36,77	32,96	27,21	37,14
t038_A	Toetspunt t038	1,50	32,38	28,55	22,79	32,73
t038_B	Toetspunt t038	4,50	34,29	30,47	24,72	34,65
t038_C	Toetspunt t038	7,50	35,18	31,37	25,62	35,55
t038_D	Toetspunt t038	10,50	35,75	31,95	26,19	36,12
t039_A	Toetspunt t039	1,50	37,17	33,33	27,58	37,52
t039_B	Toetspunt t039	4,50	38,87	35,04	29,29	39,23
t039_C	Toetspunt t039	7,50	39,21	35,39	29,63	39,57
t039_D	Toetspunt t039	10,50	39,32	35,50	29,75	39,68
t040_A	Toetspunt t040	1,50	37,67	33,82	28,07	38,02
t040_B	Toetspunt t040	4,50	39,63	35,79	30,04	39,98
t040_C	Toetspunt t040	7,50	40,06	36,23	30,47	40,41
t040_D	Toetspunt t040	10,50	40,07	36,24	30,49	40,43
t041_A	Toetspunt t041	1,50	25,66	21,83	16,09	26,02
t041_B	Toetspunt t041	4,50	26,96	23,14	17,39	27,32
t041_C	Toetspunt t041	7,50	27,94	24,13	18,38	28,31
t041_D	Toetspunt t041	10,50	28,83	25,01	19,27	29,19
t042_A	Toetspunt t042	1,50	31,14	27,31	21,56	31,50
t042_B	Toetspunt t042	4,50	31,97	28,14	22,39	32,33
t042_C	Toetspunt t042	7,50	32,97	29,15	23,40	33,33
t042_D	Toetspunt t042	10,50	33,58	29,76	24,01	33,94
t043_A	Toetspunt t043	1,50	31,88	28,02	22,28	32,22
t043_B	Toetspunt t043	4,50	33,53	29,68	23,93	33,88
t043_C	Toetspunt t043	7,50	34,64	30,80	25,05	34,99
t044_A	Toetspunt t044	1,50	32,74	28,87	23,12	33,07
t044_B	Toetspunt t044	4,50	34,04	30,17	24,42	34,37
t044_C	Toetspunt t044	7,50	34,97	31,11	25,36	35,31
t045_A	Toetspunt t045	1,50	30,96	27,09	21,34	31,29
t045_B	Toetspunt t045	4,50	32,01	28,15	22,39	32,35
t045_C	Toetspunt t045	7,50	32,80	28,94	23,19	33,14
t046_A	Toetspunt t046	1,50	22,53	18,66	12,91	22,86
t046_B	Toetspunt t046	4,50	21,99	18,15	12,40	22,34
t046_C	Toetspunt t046	7,50	22,55	18,72	12,97	22,91
t047_A	Toetspunt t047	1,50	23,97	20,10	14,35	24,30
t047_B	Toetspunt t047	4,50	24,01	20,16	14,42	24,36
t047_C	Toetspunt t047	7,50	20,57	16,78	11,03	20,95
t048_A	Toetspunt t048	1,50	30,53	26,68	20,93	30,88
t048_B	Toetspunt t048	4,50	32,23	28,38	22,63	32,58
t048_C	Toetspunt t048	7,50	32,82	28,97	23,23	33,17
t049_A	Toetspunt t049	1,50	33,08	29,23	23,48	33,43
t049_B	Toetspunt t049	4,50	34,69	30,84	25,09	35,04
t049_C	Toetspunt t049	7,50	35,99	32,14	26,39	36,34
t050_A	Toetspunt t050	1,50	32,74	28,90	23,15	33,09
t050_B	Toetspunt t050	4,50	36,67	32,82	27,07	37,02
t050_C	Toetspunt t050	7,50	38,60	34,76	29,00	38,95
t051_A	Toetspunt t051	1,50	32,89	29,06	23,31	33,25
t051_B	Toetspunt t051	4,50	38,78	34,92	29,17	39,12
t051_C	Toetspunt t051	7,50	41,06	37,22	31,46	41,41
t052_A	Toetspunt t052	1,50	34,84	30,99	25,24	35,19
t052_B	Toetspunt t052	4,50	37,56	33,71	27,96	37,91
t052_C	Toetspunt t052	7,50	39,68	35,83	30,08	40,03
t053_A	Toetspunt t053	1,50	33,87	30,03	24,28	34,22
t053_B	Toetspunt t053	4,50	35,14	31,31	25,55	35,49
t053_C	Toetspunt t053	7,50	36,42	32,58	26,84	36,77
t053_D	Toetspunt t053	10,50	37,06	33,23	27,48	37,42
t054_A	Toetspunt t054	1,50	25,28	21,50	15,75	25,66
t054_B	Toetspunt t054	4,50	26,54	22,77	17,02	26,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t054_C	Toetspunt t054	7,50	28,42	24,66	18,91	28,81
t054_D	Toetspunt t054	10,50	30,32	26,55	20,80	30,71
t055_A	Toetspunt t055	1,50	25,16	21,38	15,63	25,54
t055_B	Toetspunt t055	4,50	26,45	22,69	16,94	26,84
t055_C	Toetspunt t055	7,50	28,02	24,26	18,51	28,41
t055_D	Toetspunt t055	10,50	29,71	25,93	20,19	30,10
t056_A	Toetspunt t056	1,50	24,84	21,07	15,31	25,22
t056_B	Toetspunt t056	4,50	26,14	22,37	16,62	26,53
t056_C	Toetspunt t056	7,50	27,60	23,84	18,09	27,99
t056_D	Toetspunt t056	10,50	29,14	25,37	19,62	29,53
t057_A	Toetspunt t057	1,50	24,60	20,82	15,07	24,98
t057_B	Toetspunt t057	4,50	25,98	22,21	16,46	26,37
t057_C	Toetspunt t057	7,50	27,38	23,61	17,87	27,77
t057_D	Toetspunt t057	10,50	28,85	25,07	19,32	29,23
t058_A	Toetspunt t058	1,50	30,09	26,25	20,50	30,44
t058_B	Toetspunt t058	4,50	31,11	27,28	21,53	31,47
t058_C	Toetspunt t058	7,50	32,08	28,25	22,51	32,44
t058_D	Toetspunt t058	10,50	32,97	29,14	23,39	33,33
t059_A	Toetspunt t059	1,50	25,28	21,49	15,74	25,66
t059_B	Toetspunt t059	4,50	28,36	24,54	18,79	28,72
t059_C	Toetspunt t059	7,50	30,00	26,19	20,43	30,36
t059_D	Toetspunt t059	10,50	31,91	28,09	22,33	32,27
t060_A	Toetspunt t060	1,50	29,60	25,77	20,02	29,96
t060_B	Toetspunt t060	4,50	31,44	27,61	21,85	31,79
t060_C	Toetspunt t060	7,50	33,45	29,62	23,86	33,80
t060_D	Toetspunt t060	10,50	34,90	31,05	25,30	35,25
t061_A	Toetspunt t061	1,50	31,57	27,72	21,97	31,92
t061_B	Toetspunt t061	4,50	33,25	29,40	23,65	33,60
t061_C	Toetspunt t061	7,50	34,39	30,54	24,79	34,74
t061_D	Toetspunt t061	10,50	35,60	31,75	26,00	35,95
t062_A	Toetspunt t062	1,50	29,64	25,79	20,05	29,99
t062_B	Toetspunt t062	4,50	31,41	27,57	21,81	31,76
t062_C	Toetspunt t062	7,50	32,48	28,64	22,88	32,83
t062_D	Toetspunt t062	10,50	33,81	29,96	24,21	34,16
t063_A	Toetspunt t063	1,50	28,05	24,20	18,45	28,40
t063_B	Toetspunt t063	4,50	29,45	25,60	19,85	29,80
t063_C	Toetspunt t063	7,50	29,91	26,07	20,32	30,26
t063_D	Toetspunt t063	10,50	31,30	27,46	21,70	31,65
t064_A	Toetspunt t064	1,50	28,06	24,20	18,45	28,40
t064_B	Toetspunt t064	4,50	28,98	25,14	19,38	29,33
t064_C	Toetspunt t064	7,50	29,42	25,57	19,82	29,77
t064_D	Toetspunt t064	10,50	30,49	26,65	20,89	30,84
t065_A	Toetspunt t065	1,50	27,14	23,29	17,54	27,49
t065_B	Toetspunt t065	4,50	27,78	23,94	18,18	28,13
t065_C	Toetspunt t065	7,50	27,59	23,75	18,00	27,94
t065_D	Toetspunt t065	10,50	28,50	24,66	18,90	28,85
t066_A	Toetspunt t066	1,50	27,02	23,17	17,42	27,37
t066_B	Toetspunt t066	4,50	26,41	22,57	16,81	26,76
t066_C	Toetspunt t066	7,50	27,40	23,56	17,80	27,75
t066_D	Toetspunt t066	10,50	28,15	24,31	18,56	28,50
t067_A	Toetspunt t067	1,50	18,34	14,55	8,80	18,72
t067_B	Toetspunt t067	4,50	16,97	13,21	7,47	17,37
t067_C	Toetspunt t067	7,50	17,75	13,99	8,25	18,15
t067_D	Toetspunt t067	10,50	17,57	13,80	8,06	17,96
t068_A	Toetspunt t068	1,50	15,87	12,11	6,36	16,26
t068_B	Toetspunt t068	4,50	17,31	13,56	7,81	17,71
t068_C	Toetspunt t068	7,50	19,05	15,27	9,53	19,44
t068_D	Toetspunt t068	10,50	17,90	14,14	8,40	18,30
t069_A	Toetspunt t069	1,50	20,77	16,94	11,19	21,13
t069_B	Toetspunt t069	4,50	21,36	17,54	11,79	21,72
t069_C	Toetspunt t069	7,50	21,88	18,08	12,32	22,25
t069_D	Toetspunt t069	10,50	22,50	18,69	12,94	22,87
t070_A	Toetspunt t070	1,50	16,69	12,91	7,16	17,07
t070_B	Toetspunt t070	4,50	17,68	13,91	8,16	18,07
t070_C	Toetspunt t070	7,50	18,74	14,97	9,23	19,13
t070_D	Toetspunt t070	10,50	19,69	15,92	10,17	20,08
t071_A	Toetspunt t071	1,50	16,89	13,12	7,37	17,28
t071_B	Toetspunt t071	4,50	17,91	14,14	8,40	18,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_C	Toetspunt t071	7,50	18,80	15,04	9,29	19,19
t071_D	Toetspunt t071	10,50	19,63	15,87	10,12	20,02
t072_A	Toetspunt t072	1,50	21,31	17,54	11,79	21,70
t072_B	Toetspunt t072	4,50	22,39	18,62	12,87	22,78
t072_C	Toetspunt t072	7,50	23,26	19,49	13,74	23,65
t072_D	Toetspunt t072	10,50	24,32	20,54	14,80	24,71
t073_A	Toetspunt t073	1,50	21,04	17,27	11,52	21,43
t073_B	Toetspunt t073	4,50	22,15	18,38	12,64	22,54
t073_C	Toetspunt t073	7,50	23,32	19,55	13,81	23,71
t073_D	Toetspunt t073	10,50	24,74	20,94	15,21	25,12
t074_A	Toetspunt t074	1,50	21,49	17,72	11,97	21,88
t074_B	Toetspunt t074	4,50	22,68	18,91	13,16	23,07
t074_C	Toetspunt t074	7,50	24,04	20,28	14,53	24,43
t074_D	Toetspunt t074	10,50	25,27	21,50	15,75	25,66
t075_A	Toetspunt t075	1,50	21,36	17,58	11,84	21,75
t075_B	Toetspunt t075	4,50	22,48	18,71	12,96	22,87
t075_C	Toetspunt t075	7,50	23,81	20,04	14,30	24,20
t075_D	Toetspunt t075	10,50	25,25	21,47	15,73	25,64
t076_A	Toetspunt t076	1,50	22,37	18,58	12,84	22,75
t076_B	Toetspunt t076	4,50	23,56	19,79	14,05	23,95
t076_C	Toetspunt t076	7,50	25,37	21,60	15,85	25,76
t076_D	Toetspunt t076	10,50	27,47	23,70	17,96	27,86
t077_A	Toetspunt t077	1,50	21,82	18,04	12,29	22,20
t077_B	Toetspunt t077	4,50	23,07	19,30	13,55	23,46
t077_C	Toetspunt t077	7,50	24,43	20,67	14,92	24,82
t077_D	Toetspunt t077	10,50	25,94	22,17	16,42	26,33
t078_A	Toetspunt t078	1,50	21,05	17,22	11,47	21,41
t078_B	Toetspunt t078	4,50	21,88	18,08	12,32	22,25
t078_C	Toetspunt t078	7,50	22,59	18,78	13,03	22,96
t078_D	Toetspunt t078	10,50	23,81	19,99	14,24	24,17
t079_A	Toetspunt t079	1,50	17,21	13,43	7,68	17,59
t079_B	Toetspunt t079	4,50	18,82	15,05	9,30	19,21
t079_C	Toetspunt t079	7,50	20,27	16,50	10,75	20,66
t079_D	Toetspunt t079	10,50	22,38	18,55	12,81	22,74
t080_A	Toetspunt t080	1,50	18,22	14,43	8,69	18,60
t080_B	Toetspunt t080	4,50	18,95	15,18	9,43	19,34
t080_C	Toetspunt t080	7,50	19,65	15,89	10,14	20,04
t080_D	Toetspunt t080	10,50	18,88	15,12	9,36	19,27
t081_A	Toetspunt t081	1,50	17,76	13,98	8,23	18,14
t081_B	Toetspunt t081	4,50	18,72	14,95	9,21	19,11
t081_C	Toetspunt t081	7,50	19,61	15,85	10,10	20,00
t081_D	Toetspunt t081	10,50	20,61	16,84	11,09	21,00
t082_A	Toetspunt t082	1,50	19,99	16,16	10,42	20,35
t082_B	Toetspunt t082	4,50	20,45	16,63	10,89	20,81
t082_C	Toetspunt t082	7,50	20,58	16,78	11,03	20,95
t082_D	Toetspunt t082	10,50	21,07	17,27	11,52	21,44
t083_A	Toetspunt t083	1,50	28,63	24,77	19,02	28,97
t083_B	Toetspunt t083	4,50	29,72	25,87	20,12	30,07
t083_C	Toetspunt t083	7,50	30,82	26,98	21,23	31,17
t083_D	Toetspunt t083	10,50	31,66	27,82	22,07	32,01
t084_A	Toetspunt t084	1,50	27,64	23,80	18,05	27,99
t084_B	Toetspunt t084	4,50	28,82	24,98	19,23	29,17
t084_C	Toetspunt t084	7,50	29,89	26,06	20,31	30,25
t084_D	Toetspunt t084	10,50	30,81	26,98	21,23	31,17
t085_A	Toetspunt t085	1,50	25,97	22,13	16,38	26,32
t085_B	Toetspunt t085	4,50	27,02	23,19	17,44	27,38
t085_C	Toetspunt t085	7,50	28,10	24,29	18,53	28,46
t085_D	Toetspunt t085	10,50	29,25	25,43	19,68	29,61
t086_A	Toetspunt t086	1,50	16,98	13,18	7,43	17,35
t086_B	Toetspunt t086	4,50	18,11	14,33	8,58	18,49
t086_C	Toetspunt t086	7,50	20,03	16,26	10,51	20,42
t086_D	Toetspunt t086	10,50	22,84	19,07	13,32	23,23
t087_A	Toetspunt t087	1,50	21,18	17,39	11,64	21,56
t087_B	Toetspunt t087	4,50	22,54	18,76	13,01	22,92
t087_C	Toetspunt t087	7,50	24,60	20,84	15,09	24,99
t087_D	Toetspunt t087	10,50	27,23	23,45	17,70	27,61
t088_A	Toetspunt t088	1,50	25,73	21,89	16,14	26,08
t088_B	Toetspunt t088	4,50	26,78	22,96	17,21	27,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	27,63	23,81	18,06	27,99
t088_D	Toetspunt t088	10,50	28,51	24,69	18,94	28,87
t089_A	Toetspunt t089	1,50	21,46	17,68	11,94	21,85
t089_B	Toetspunt t089	4,50	22,45	18,68	12,93	22,84
t089_C	Toetspunt t089	7,50	23,21	19,45	13,70	23,60
t089_D	Toetspunt t089	10,50	24,08	20,31	14,56	24,47
t090_A	Toetspunt t090	1,50	20,70	16,92	11,17	21,08
t090_B	Toetspunt t090	4,50	21,84	18,08	12,33	22,23
t090_C	Toetspunt t090	7,50	22,61	18,85	13,10	23,00
t090_D	Toetspunt t090	10,50	23,24	19,47	13,73	23,63
t091_A	Toetspunt t091	1,50	24,04	20,20	14,44	24,39
t091_B	Toetspunt t091	4,50	24,49	20,66	14,91	24,85
t091_C	Toetspunt t091	7,50	25,22	21,40	15,65	25,58
t091_D	Toetspunt t091	10,50	26,16	22,35	16,59	26,52
t092_A	Toetspunt t092	1,50	22,22	18,44	12,70	22,61
t092_B	Toetspunt t092	4,50	23,32	19,56	13,81	23,71
t092_C	Toetspunt t092	7,50	24,39	20,63	14,88	24,78
t092_D	Toetspunt t092	10,50	25,63	21,86	16,11	26,02
t093_A	Toetspunt t093	1,50	22,25	18,47	12,72	22,63
t093_B	Toetspunt t093	4,50	23,38	19,62	13,87	23,77
t093_C	Toetspunt t093	7,50	24,48	20,72	14,97	24,87
t093_D	Toetspunt t093	10,50	25,68	21,91	16,17	26,07
t094_A	Toetspunt t094	1,50	22,35	18,57	12,82	22,73
t094_B	Toetspunt t094	4,50	23,40	19,63	13,89	23,79
t094_C	Toetspunt t094	7,50	24,61	20,85	15,10	25,00
t094_D	Toetspunt t094	10,50	25,87	22,10	16,35	26,26
t095_A	Toetspunt t095	1,50	16,89	13,10	7,36	17,27
t095_B	Toetspunt t095	4,50	17,94	14,18	8,43	18,33
t095_C	Toetspunt t095	7,50	18,94	15,18	9,43	19,33
t095_D	Toetspunt t095	10,50	19,69	15,92	10,17	20,08
t096_A	Toetspunt t096	1,50	20,71	16,93	11,18	21,09
t096_B	Toetspunt t096	4,50	21,89	18,12	12,37	22,28
t096_C	Toetspunt t096	7,50	22,88	19,12	13,37	23,27
t096_D	Toetspunt t096	10,50	24,02	20,26	14,51	24,41
t097_A	Toetspunt t097	1,50	23,18	19,40	13,65	23,56
t097_B	Toetspunt t097	4,50	24,45	20,69	14,94	24,84
t097_C	Toetspunt t097	7,50	25,89	22,13	16,38	26,28
t097_D	Toetspunt t097	10,50	27,41	23,64	17,89	27,80
t098_A	Toetspunt t098	1,50	31,71	27,86	22,11	32,06
t098_B	Toetspunt t098	4,50	32,86	29,02	23,27	33,21
t098_C	Toetspunt t098	7,50	34,08	30,25	24,50	34,44
t098_D	Toetspunt t098	10,50	35,06	31,23	25,48	35,42
t099_A	Toetspunt t099	1,50	20,29	16,52	10,77	20,68
t099_B	Toetspunt t099	4,50	21,93	18,17	12,42	22,32
t099_C	Toetspunt t099	7,50	23,20	19,44	13,69	23,59
t100_A	Toetspunt t100	1,50	27,79	23,96	18,21	28,15
t100_B	Toetspunt t100	4,50	28,73	24,91	19,16	29,09
t100_C	Toetspunt t100	7,50	30,20	26,37	20,62	30,56
t101_A	Toetspunt t101	1,50	27,14	23,29	17,55	27,49
t101_B	Toetspunt t101	4,50	28,53	24,67	18,93	28,87
t101_C	Toetspunt t101	7,50	29,92	26,06	20,32	30,26
t102_A	Toetspunt t102	1,50	18,76	14,96	9,21	19,13
t102_B	Toetspunt t102	4,50	21,59	17,75	12,01	21,94
t102_C	Toetspunt t102	7,50	22,98	19,14	13,40	23,33
t103_A	Toetspunt t103	1,50	27,46	23,65	17,91	27,83
t103_B	Toetspunt t103	4,50	31,85	28,00	22,26	32,20
t103_C	Toetspunt t103	7,50	33,72	29,86	24,12	34,06
t103_D	Toetspunt t103	10,50	35,63	31,77	26,03	35,97
t104_A	Toetspunt t104	1,50	31,88	28,02	22,28	32,22
t104_B	Toetspunt t104	4,50	34,11	30,24	24,50	34,45
t104_C	Toetspunt t104	7,50	35,55	31,69	25,95	35,89
t104_D	Toetspunt t104	10,50	36,91	33,04	27,30	37,25
t105_A	Toetspunt t105	1,50	15,82	12,05	6,30	16,21
t105_B	Toetspunt t105	4,50	16,14	12,37	6,62	16,53
t105_C	Toetspunt t105	7,50	17,09	13,32	7,57	17,48
t105_D	Toetspunt t105	10,50	18,98	15,18	9,43	19,35
t106_A	Toetspunt t106	1,50	26,49	22,67	16,91	26,85
t106_B	Toetspunt t106	4,50	27,78	23,96	18,21	28,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_C	Toetspunt t106	7,50	29,14	25,32	19,57	29,50
t106_D	Toetspunt t106	10,50	30,36	26,56	20,80	30,73
t107_A	Toetspunt t107	1,50	19,58	15,81	10,06	19,97
t107_B	Toetspunt t107	4,50	20,68	16,92	11,17	21,07
t107_C	Toetspunt t107	7,50	21,31	17,56	11,80	21,71
t107_D	Toetspunt t107	10,50	22,20	18,43	12,68	22,59
t108_A	Toetspunt t108	1,50	19,18	15,41	9,66	19,57
t108_B	Toetspunt t108	4,50	20,10	16,34	10,59	20,49
t108_C	Toetspunt t108	7,50	20,78	17,02	11,27	21,17
t108_D	Toetspunt t108	10,50	21,73	17,96	12,21	22,12
t109_A	Toetspunt t109	1,50	19,17	15,41	9,66	19,56
t109_B	Toetspunt t109	4,50	20,09	16,33	10,58	20,48
t109_C	Toetspunt t109	7,50	20,80	17,04	11,29	21,19
t109_D	Toetspunt t109	10,50	21,69	17,92	12,17	22,08
t110_A	Toetspunt t110	1,50	19,26	15,50	9,75	19,65
t110_B	Toetspunt t110	4,50	20,18	16,42	10,67	20,57
t110_C	Toetspunt t110	7,50	20,86	17,10	11,35	21,25
t110_D	Toetspunt t110	10,50	23,29	19,47	13,72	23,65
t111_A	Toetspunt t111	1,50	14,68	10,92	5,18	15,08
t111_B	Toetspunt t111	4,50	15,71	11,95	6,20	16,10
t111_C	Toetspunt t111	7,50	16,71	12,94	7,20	17,10
t111_D	Toetspunt t111	10,50	15,53	11,71	5,96	15,89
t112_A	Toetspunt t112	1,50	23,53	19,68	13,94	23,88
t112_B	Toetspunt t112	4,50	24,06	20,22	14,48	24,41
t112_C	Toetspunt t112	7,50	24,39	20,55	14,81	24,74
t112_D	Toetspunt t112	10,50	25,18	21,34	15,60	25,53
t113_A	Toetspunt t113	1,50	25,78	21,92	16,19	26,13
t113_B	Toetspunt t113	4,50	26,42	22,57	16,84	26,77
t113_C	Toetspunt t113	7,50	26,98	23,13	17,39	27,33
t113_D	Toetspunt t113	10,50	28,29	24,44	18,70	28,64
t114_A	Toetspunt t114	1,50	27,65	23,80	18,06	28,00
t114_B	Toetspunt t114	4,50	28,11	24,26	18,52	28,46
t114_C	Toetspunt t114	7,50	28,85	25,00	19,26	29,20
t114_D	Toetspunt t114	10,50	29,84	25,99	20,25	30,19
t115_A	Toetspunt t115	1,50	24,03	20,24	14,50	24,41
t115_B	Toetspunt t115	4,50	25,09	21,30	15,56	25,47
t115_C	Toetspunt t115	7,50	26,43	22,63	16,89	26,81
t115_D	Toetspunt t115	10,50	28,41	24,59	18,84	28,77
t116_A	Toetspunt t116	1,50	24,65	20,84	15,10	25,02
t116_B	Toetspunt t116	4,50	25,10	21,31	15,56	25,48
t116_C	Toetspunt t116	7,50	25,64	21,85	16,11	26,02
t116_D	Toetspunt t116	10,50	27,91	24,09	18,34	28,27
t117_A	Toetspunt t117	1,50	24,30	20,49	14,74	24,67
t117_B	Toetspunt t117	4,50	24,65	20,85	15,11	25,03
t117_C	Toetspunt t117	7,50	25,03	21,24	15,49	25,41
t117_D	Toetspunt t117	10,50	25,92	22,13	16,39	26,30
t118_A	Toetspunt t118	1,50	23,63	19,81	14,07	23,99
t118_B	Toetspunt t118	4,50	24,13	20,33	14,59	24,51
t118_C	Toetspunt t118	7,50	24,72	20,93	15,18	25,10
t118_D	Toetspunt t118	10,50	25,70	21,91	16,16	26,08
t119_A	Toetspunt t119	1,50	23,27	19,46	13,72	23,64
t119_B	Toetspunt t119	4,50	23,94	20,15	14,40	24,32
t119_C	Toetspunt t119	7,50	24,82	21,04	15,29	25,20
t119_D	Toetspunt t119	10,50	25,96	22,17	16,42	26,34
t120_A	Toetspunt t120	1,50	25,23	21,39	15,64	25,58
t120_B	Toetspunt t120	4,50	25,73	21,91	16,16	26,09
t120_C	Toetspunt t120	7,50	26,21	22,40	16,65	26,58
t120_D	Toetspunt t120	10,50	27,03	23,22	17,47	27,40
t121_A	Toetspunt t121	1,50	22,92	19,11	13,36	23,29
t121_B	Toetspunt t121	4,50	23,49	19,70	13,95	23,87
t121_C	Toetspunt t121	7,50	24,15	20,36	14,61	24,53
t121_D	Toetspunt t121	10,50	25,36	21,56	15,82	25,74
t122_A	Toetspunt t122	1,50	23,69	19,83	14,08	24,03
t122_B	Toetspunt t122	4,50	24,10	20,26	14,51	24,45
t122_C	Toetspunt t122	7,50	24,54	20,70	14,95	24,89
t122_D	Toetspunt t122	10,50	25,12	21,29	15,54	25,48
t123_A	Toetspunt t123	1,50	23,32	19,47	13,72	23,67
t123_B	Toetspunt t123	4,50	23,59	19,74	13,99	23,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	23,87	20,02	14,28	24,22
t123_D	Toetspunt t123	10,50	23,97	20,14	14,39	24,33
t124_A	Toetspunt t124	1,50	23,13	19,30	13,54	23,48
t124_B	Toetspunt t124	4,50	23,41	19,58	13,83	23,77
t124_C	Toetspunt t124	7,50	23,62	19,80	14,05	23,98
t124_D	Toetspunt t124	10,50	23,72	19,89	14,14	24,08
t125_A	Toetspunt t125	1,50	15,77	12,00	6,26	16,16
t125_B	Toetspunt t125	4,50	17,10	13,34	7,60	17,50
t125_C	Toetspunt t125	7,50	15,76	12,01	6,26	16,16
t125_D	Toetspunt t125	10,50	12,37	8,60	2,86	12,76
t126_A	Toetspunt t126	1,50	15,99	12,22	6,48	16,38
t126_B	Toetspunt t126	4,50	17,07	13,31	7,56	17,46
t126_C	Toetspunt t126	7,50	16,14	12,36	6,62	16,53
t126_D	Toetspunt t126	10,50	13,42	9,62	3,87	13,79
t127_A	Toetspunt t127	1,50	17,29	13,53	7,79	17,69
t127_B	Toetspunt t127	4,50	18,29	14,53	8,78	18,68
t127_C	Toetspunt t127	7,50	17,22	13,45	7,71	17,61
t127_D	Toetspunt t127	10,50	14,59	10,80	5,05	14,97
t128_A	Toetspunt t128	1,50	17,23	13,47	7,72	17,62
t128_B	Toetspunt t128	4,50	18,11	14,35	8,61	18,51
t128_C	Toetspunt t128	7,50	17,73	13,96	8,22	18,12
t128_D	Toetspunt t128	10,50	15,94	12,14	6,39	16,31
t129_A	Toetspunt t129	1,50	16,70	12,94	7,19	17,09
t129_B	Toetspunt t129	4,50	17,87	14,10	8,36	18,26
t129_C	Toetspunt t129	7,50	18,22	14,45	8,71	18,61
t129_D	Toetspunt t129	10,50	16,69	12,90	7,15	17,07
t130_A	Toetspunt t130	1,50	16,00	12,24	6,49	16,39
t130_B	Toetspunt t130	4,50	17,04	13,29	7,54	17,44
t130_C	Toetspunt t130	7,50	17,31	13,55	7,80	17,70
t130_D	Toetspunt t130	10,50	15,74	11,95	6,20	16,12
t131_A	Toetspunt t131	1,50	19,63	15,85	10,11	20,02
t131_B	Toetspunt t131	4,50	20,54	16,76	11,02	20,93
t131_C	Toetspunt t131	7,50	21,97	18,17	12,43	22,35
t131_D	Toetspunt t131	10,50	23,12	19,31	13,56	23,49
t132_A	Toetspunt t132	1,50	19,45	15,68	9,94	19,84
t132_B	Toetspunt t132	4,50	20,37	16,60	10,85	20,76
t132_C	Toetspunt t132	7,50	21,57	17,80	12,05	21,96
t132_D	Toetspunt t132	10,50	25,27	21,44	15,70	25,63
t133_A	Toetspunt t133	1,50	19,88	16,11	10,37	20,27
t133_B	Toetspunt t133	4,50	20,61	16,85	11,10	21,00
t133_C	Toetspunt t133	7,50	21,60	17,83	12,08	21,99
t133_D	Toetspunt t133	10,50	24,75	20,92	15,18	25,11
t134_A	Toetspunt t134	1,50	18,50	14,73	8,98	18,89
t134_B	Toetspunt t134	4,50	19,75	15,99	10,24	20,14
t134_C	Toetspunt t134	7,50	20,87	17,11	11,36	21,26
t134_D	Toetspunt t134	10,50	22,01	18,24	12,49	22,40
t135_A	Toetspunt t135	1,50	19,99	16,21	10,47	20,38
t135_B	Toetspunt t135	4,50	21,06	17,29	11,55	21,45
t135_C	Toetspunt t135	7,50	21,85	18,09	12,34	22,24
t135_D	Toetspunt t135	10,50	22,89	19,12	13,37	23,28
t136_A	Toetspunt t136	1,50	17,94	14,17	8,42	18,33
t136_B	Toetspunt t136	4,50	19,16	15,40	9,65	19,55
t136_C	Toetspunt t136	7,50	20,11	16,36	10,61	20,51
t136_D	Toetspunt t136	10,50	21,38	17,62	11,86	21,77
t137_A	Toetspunt t137	1,50	19,63	15,86	10,11	20,02
t137_B	Toetspunt t137	4,50	20,98	17,22	11,47	21,37
t137_C	Toetspunt t137	7,50	21,99	18,24	12,49	22,39
t137_D	Toetspunt t137	10,50	23,01	19,24	13,50	23,40
t138_A	Toetspunt t138	1,50	14,86	11,06	5,31	15,23
t138_B	Toetspunt t138	4,50	15,88	12,10	6,36	16,27
t138_C	Toetspunt t138	7,50	17,73	13,97	8,22	18,12
t138_D	Toetspunt t138	10,50	19,99	16,22	10,48	20,38
t139_A	Toetspunt t139	1,50	17,14	13,33	7,58	17,51
t139_B	Toetspunt t139	4,50	17,34	13,55	7,80	17,72
t139_C	Toetspunt t139	7,50	18,93	15,16	9,41	19,32
t139_D	Toetspunt t139	10,50	22,31	18,55	12,80	22,70
t140_A	Toetspunt t140	1,50	19,39	15,62	9,88	19,78
t140_B	Toetspunt t140	4,50	20,51	16,75	11,00	20,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t140_C	Toetspunt t140	7,50	20,67	16,91	11,17	21,07
t140_D	Toetspunt t140	10,50	20,69	16,92	11,17	21,08
t141_A	Toetspunt t141	1,50	17,16	13,39	7,64	17,55
t141_B	Toetspunt t141	4,50	18,15	14,40	8,64	18,55
t141_C	Toetspunt t141	7,50	18,74	14,99	9,24	19,14
t141_D	Toetspunt t141	10,50	19,60	15,83	10,08	19,99
t142_A	Toetspunt t142	1,50	18,57	14,80	9,05	18,96
t142_B	Toetspunt t142	4,50	19,80	16,04	10,29	20,19
t142_C	Toetspunt t142	7,50	20,87	17,11	11,36	21,26
t142_D	Toetspunt t142	10,50	21,58	17,81	12,06	21,97
t143_A	Toetspunt t143	1,50	17,50	13,73	7,98	17,89
t143_B	Toetspunt t143	4,50	18,58	14,81	9,06	18,97
t143_C	Toetspunt t143	7,50	18,96	15,20	9,45	19,35
t143_D	Toetspunt t143	10,50	19,69	15,92	10,17	20,08
t144_A	Toetspunt t144	1,50	18,07	14,30	8,54	18,45
t144_B	Toetspunt t144	4,50	19,27	15,50	9,75	19,66
t144_C	Toetspunt t144	7,50	20,12	16,36	10,62	20,52
t144_D	Toetspunt t144	10,50	21,36	17,60	11,85	21,75
t145_A	Toetspunt t145	1,50	15,87	12,09	6,35	16,26
t145_B	Toetspunt t145	4,50	17,13	13,37	7,62	17,52
t145_C	Toetspunt t145	7,50	18,09	14,33	8,58	18,48
t145_D	Toetspunt t145	10,50	18,89	15,12	9,38	19,28
t146_A	Toetspunt t146	1,50	18,98	15,21	9,46	19,37
t146_B	Toetspunt t146	4,50	20,29	16,52	10,78	20,68
t146_C	Toetspunt t146	7,50	21,04	17,28	11,54	21,44
t146_D	Toetspunt t146	10,50	21,99	18,23	12,48	22,38
t147_A	Toetspunt t147	1,50	18,98	15,21	9,46	19,37
t147_B	Toetspunt t147	4,50	20,19	16,42	10,67	20,58
t147_C	Toetspunt t147	7,50	21,34	17,58	11,83	21,73
t147_D	Toetspunt t147	10,50	22,76	18,99	13,24	23,15

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	Toetspunt t001	1,50	22,04	18,27	12,53	22,43
t001_B	Toetspunt t001	4,50	24,14	20,37	14,64	24,54
t001_C	Toetspunt t001	7,50	25,73	21,95	16,21	26,12
t001_D	Toetspunt t001	10,50	22,41	18,56	12,81	22,76
t002_A	Toetspunt t002	1,50	22,55	18,78	13,04	22,94
t002_B	Toetspunt t002	4,50	24,87	21,08	15,34	25,25
t002_C	Toetspunt t002	7,50	26,08	22,28	16,54	26,46
t002_D	Toetspunt t002	10,50	23,55	19,71	13,96	23,90
t003_A	Toetspunt t003	1,50	19,39	15,64	9,92	19,80
t003_B	Toetspunt t003	4,50	20,35	16,61	10,89	20,76
t003_C	Toetspunt t003	7,50	19,77	16,02	10,29	20,18
t003_D	Toetspunt t003	10,50	17,18	13,37	7,64	17,55
t004_A	Toetspunt t004	1,50	20,01	16,26	10,53	20,42
t004_B	Toetspunt t004	4,50	20,43	16,68	10,95	20,84
t004_C	Toetspunt t004	7,50	20,57	16,82	11,10	20,98
t004_D	Toetspunt t004	10,50	20,05	16,28	10,58	20,46
t005_A	Toetspunt t005	1,50	21,23	17,48	11,76	21,64
t005_B	Toetspunt t005	4,50	20,23	16,49	10,77	20,64
t005_C	Toetspunt t005	7,50	20,41	16,67	10,94	20,82
t005_D	Toetspunt t005	10,50	17,18	13,45	7,73	17,60
t006_A	Toetspunt t006	1,50	20,99	17,24	11,50	21,39
t006_B	Toetspunt t006	4,50	20,14	16,40	10,66	20,55
t006_C	Toetspunt t006	7,50	20,57	16,83	11,09	20,98
t006_D	Toetspunt t006	10,50	16,97	13,22	7,47	17,37
t007_A	Toetspunt t007	1,50	24,28	20,46	14,72	24,64
t007_B	Toetspunt t007	4,50	25,07	21,25	15,51	25,43
t007_C	Toetspunt t007	7,50	26,44	22,63	16,89	26,81
t007_D	Toetspunt t007	10,50	28,39	24,59	18,85	28,77
t008_A	Toetspunt t008	1,50	28,13	24,30	18,55	28,49
t008_B	Toetspunt t008	4,50	29,02	25,20	19,46	29,38
t008_C	Toetspunt t008	7,50	30,52	26,72	20,97	30,89
t008_D	Toetspunt t008	10,50	31,85	28,05	22,30	32,22
t009_A	Toetspunt t009	1,50	23,69	19,94	14,21	24,10
t009_B	Toetspunt t009	4,50	25,43	21,68	15,95	25,84
t009_C	Toetspunt t009	7,50	27,61	23,85	18,12	28,01
t009_D	Toetspunt t009	10,50	29,14	25,37	19,63	29,53
t010_A	Toetspunt t010	1,50	25,01	21,23	15,49	25,40
t010_B	Toetspunt t010	4,50	26,75	22,98	17,24	27,14
t010_C	Toetspunt t010	7,50	28,53	24,76	19,02	28,92
t010_D	Toetspunt t010	10,50	29,27	25,48	19,73	29,65
t011_A	Toetspunt t011	1,50	23,96	20,20	14,47	24,36
t011_B	Toetspunt t011	4,50	26,12	22,36	16,63	26,52
t011_C	Toetspunt t011	7,50	28,01	24,23	18,50	28,40
t011_D	Toetspunt t011	10,50	28,07	24,27	18,53	28,45
t012_A	Toetspunt t012	1,50	27,06	23,24	17,49	27,42
t012_B	Toetspunt t012	4,50	27,61	23,81	18,06	27,98
t012_C	Toetspunt t012	7,50	29,15	25,33	19,59	29,51
t012_D	Toetspunt t012	10,50	26,18	22,32	16,57	26,52
t013_A	Toetspunt t013	1,50	28,63	24,81	19,06	28,99
t013_B	Toetspunt t013	4,50	29,59	25,78	20,03	29,96
t013_C	Toetspunt t013	7,50	31,43	27,60	21,86	31,79
t013_D	Toetspunt t013	10,50	26,93	23,09	17,33	27,28
t014_A	Toetspunt t014	1,50	26,84	23,05	17,31	27,22
t014_B	Toetspunt t014	4,50	28,96	25,17	19,43	29,34
t014_C	Toetspunt t014	7,50	32,04	28,21	22,46	32,40
t014_D	Toetspunt t014	10,50	27,98	24,13	18,38	28,33
t015_A	Toetspunt t015	1,50	32,13	28,32	22,58	32,50
t015_B	Toetspunt t015	4,50	33,44	29,63	23,89	33,81
t015_C	Toetspunt t015	7,50	34,66	30,84	25,10	35,02
t015_D	Toetspunt t015	10,50	32,87	29,02	23,27	33,22
t016_A	Toetspunt t016	1,50	30,84	27,01	21,26	31,20
t016_B	Toetspunt t016	4,50	32,84	29,02	23,27	33,20
t016_C	Toetspunt t016	7,50	34,04	30,21	24,47	34,40
t016_D	Toetspunt t016	10,50	33,73	29,90	24,14	34,08
t017_A	Toetspunt t017	1,50	37,36	33,53	27,79	37,72
t017_B	Toetspunt t017	4,50	40,20	36,36	30,61	40,55
t017_C	Toetspunt t017	7,50	41,48	37,66	31,91	41,84
t017_D	Toetspunt t017	10,50	42,23	38,40	32,65	42,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t018_A	Toetspunt t018	1,50	38,25	34,42	28,67	38,61
t018_B	Toetspunt t018	4,50	42,47	38,63	32,87	42,82
t018_C	Toetspunt t018	7,50	44,01	40,17	34,42	44,36
t018_D	Toetspunt t018	10,50	44,69	40,85	35,10	45,04
t019_A	Toetspunt t019	1,50	38,50	34,67	28,92	38,86
t019_B	Toetspunt t019	4,50	43,34	39,49	33,74	43,69
t019_C	Toetspunt t019	7,50	44,84	41,00	35,25	45,19
t019_D	Toetspunt t019	10,50	45,43	41,59	35,84	45,78
t020_A	Toetspunt t020	1,50	39,13	35,28	29,53	39,48
t020_B	Toetspunt t020	4,50	44,54	40,68	34,93	44,88
t020_C	Toetspunt t020	7,50	45,58	41,73	35,98	45,93
t020_D	Toetspunt t020	10,50	45,98	42,13	36,38	46,33
t021_A	Toetspunt t021	1,50	38,78	34,92	29,17	39,12
t021_B	Toetspunt t021	4,50	40,92	37,07	31,31	41,26
t021_C	Toetspunt t021	7,50	41,60	37,75	32,00	41,95
t021_D	Toetspunt t021	10,50	42,02	38,17	32,42	42,37
t022_A	Toetspunt t022	1,50	34,18	30,32	24,57	34,52
t022_B	Toetspunt t022	4,50	35,73	31,89	26,14	36,08
t022_C	Toetspunt t022	7,50	36,95	33,11	27,36	37,30
t022_D	Toetspunt t022	10,50	37,76	33,93	28,19	38,12
t023_A	Toetspunt t023	1,50	30,75	26,91	21,16	31,10
t023_B	Toetspunt t023	4,50	32,18	28,34	22,59	32,53
t023_C	Toetspunt t023	7,50	33,57	29,73	23,99	33,92
t023_D	Toetspunt t023	10,50	34,79	30,96	25,22	35,15
t024_A	Toetspunt t024	1,50	30,62	26,78	21,03	30,97
t024_B	Toetspunt t024	4,50	31,54	27,70	21,95	31,89
t024_C	Toetspunt t024	7,50	32,64	28,80	23,06	32,99
t024_D	Toetspunt t024	10,50	33,83	30,00	24,25	34,19
t025_A	Toetspunt t025	1,50	29,50	25,66	19,91	29,85
t025_B	Toetspunt t025	4,50	29,95	26,11	20,37	30,30
t025_C	Toetspunt t025	7,50	31,02	27,20	21,45	31,38
t025_D	Toetspunt t025	10,50	32,11	28,29	22,54	32,47
t026_A	Toetspunt t026	1,50	18,47	14,71	8,98	18,87
t026_B	Toetspunt t026	4,50	19,51	15,76	10,03	19,92
t026_C	Toetspunt t026	7,50	22,16	18,41	12,68	22,57
t026_D	Toetspunt t026	10,50	24,28	20,52	14,79	24,68
t027_A	Toetspunt t027	1,50	17,77	14,00	8,27	18,17
t027_B	Toetspunt t027	4,50	19,06	15,31	9,58	19,47
t027_C	Toetspunt t027	7,50	21,48	17,72	11,99	21,88
t027_D	Toetspunt t027	10,50	23,14	19,37	13,64	23,54
t028_A	Toetspunt t028	1,50	31,62	27,81	22,08	31,99
t028_B	Toetspunt t028	4,50	32,91	29,11	23,37	33,29
t028_C	Toetspunt t028	7,50	34,57	30,77	25,02	34,94
t028_D	Toetspunt t028	10,50	35,41	31,61	25,86	35,78
t029_A	Toetspunt t029	1,50	18,90	15,11	9,37	19,28
t029_B	Toetspunt t029	4,50	21,39	17,63	11,88	21,78
t029_C	Toetspunt t029	7,50	24,71	20,95	15,20	25,10
t029_D	Toetspunt t029	10,50	28,50	24,73	18,98	28,89
t030_A	Toetspunt t030	1,50	33,17	29,34	23,59	33,53
t030_B	Toetspunt t030	4,50	37,96	34,11	28,36	38,31
t030_C	Toetspunt t030	7,50	40,07	36,23	30,48	40,42
t030_D	Toetspunt t030	10,50	41,08	37,25	31,50	41,44
t031_A	Toetspunt t031	1,50	31,88	28,03	22,28	32,23
t031_B	Toetspunt t031	4,50	32,63	28,80	23,05	32,99
t031_C	Toetspunt t031	7,50	33,86	30,04	24,29	34,22
t031_D	Toetspunt t031	10,50	35,24	31,42	25,67	35,60
t032_A	Toetspunt t032	1,50	24,12	20,35	14,60	24,51
t032_B	Toetspunt t032	4,50	26,71	22,96	17,20	27,11
t032_C	Toetspunt t032	7,50	29,69	25,94	20,18	30,09
t032_D	Toetspunt t032	10,50	34,40	30,63	24,88	34,79
t033_A	Toetspunt t033	1,50	36,84	32,99	27,24	37,19
t033_B	Toetspunt t033	4,50	40,17	36,31	30,56	40,51
t033_C	Toetspunt t033	7,50	41,75	37,90	32,15	42,10
t033_D	Toetspunt t033	10,50	42,13	38,29	32,54	42,48
t034_A	Toetspunt t034	1,50	24,74	20,90	15,15	25,09
t034_B	Toetspunt t034	4,50	26,48	22,65	16,89	26,83
t034_C	Toetspunt t034	7,50	28,24	24,43	18,67	28,60
t034_D	Toetspunt t034	10,50	29,44	25,63	19,88	29,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_A	Toetspunt t035	1,50	26,72	22,96	17,23	27,12
t035_B	Toetspunt t035	4,50	28,82	25,07	19,33	29,22
t035_C	Toetspunt t035	7,50	31,68	27,92	22,19	32,08
t035_D	Toetspunt t035	10,50	34,75	30,98	25,23	35,14
t036_A	Toetspunt t036	1,50	25,13	21,32	15,57	25,50
t036_B	Toetspunt t036	4,50	26,41	22,61	16,86	26,78
t036_C	Toetspunt t036	7,50	27,87	24,08	18,34	28,25
t036_D	Toetspunt t036	10,50	28,31	24,50	18,76	28,68
t037_A	Toetspunt t037	1,50	26,32	22,49	16,75	26,68
t037_B	Toetspunt t037	4,50	27,99	24,18	18,43	28,36
t037_C	Toetspunt t037	7,50	29,54	25,73	19,99	29,91
t037_D	Toetspunt t037	10,50	30,14	26,32	20,57	30,50
t038_A	Toetspunt t038	1,50	22,29	18,53	12,79	22,69
t038_B	Toetspunt t038	4,50	24,32	20,57	14,83	24,72
t038_C	Toetspunt t038	7,50	27,14	23,38	17,64	27,54
t038_D	Toetspunt t038	10,50	28,56	24,78	19,03	28,94
t039_A	Toetspunt t039	1,50	18,78	15,04	9,31	19,19
t039_B	Toetspunt t039	4,50	19,95	16,21	10,49	20,36
t039_C	Toetspunt t039	7,50	21,20	17,47	11,74	21,62
t039_D	Toetspunt t039	10,50	22,54	18,79	13,07	22,95
t040_A	Toetspunt t040	1,50	29,50	25,68	19,93	29,86
t040_B	Toetspunt t040	4,50	33,62	29,79	24,03	33,97
t040_C	Toetspunt t040	7,50	36,00	32,16	26,41	36,35
t040_D	Toetspunt t040	10,50	37,48	33,66	27,91	37,84
t041_A	Toetspunt t041	1,50	27,52	23,70	17,96	27,88
t041_B	Toetspunt t041	4,50	28,82	25,02	19,27	29,19
t041_C	Toetspunt t041	7,50	30,32	26,53	20,79	30,70
t041_D	Toetspunt t041	10,50	31,99	28,19	22,45	32,37
t042_A	Toetspunt t042	1,50	23,84	20,06	14,32	24,23
t042_B	Toetspunt t042	4,50	25,35	21,58	15,85	25,75
t042_C	Toetspunt t042	7,50	27,10	23,34	17,60	27,50
t042_D	Toetspunt t042	10,50	28,75	24,98	19,24	29,14
t043_A	Toetspunt t043	1,50	49,38	45,53	39,78	49,73
t043_B	Toetspunt t043	4,50	51,38	47,54	41,79	51,73
t043_C	Toetspunt t043	7,50	51,78	47,94	42,20	52,13
t044_A	Toetspunt t044	1,50	49,85	46,01	40,27	50,20
t044_B	Toetspunt t044	4,50	51,79	47,96	42,21	52,15
t044_C	Toetspunt t044	7,50	52,14	48,30	42,56	52,49
t045_A	Toetspunt t045	1,50	50,08	46,25	40,51	50,44
t045_B	Toetspunt t045	4,50	52,11	48,29	42,54	52,47
t045_C	Toetspunt t045	7,50	52,43	48,61	42,86	52,79
t046_A	Toetspunt t046	1,50	46,52	42,68	36,95	46,88
t046_B	Toetspunt t046	4,50	48,82	45,00	39,27	49,19
t046_C	Toetspunt t046	7,50	49,26	45,45	39,72	49,63
t047_A	Toetspunt t047	1,50	45,03	41,20	35,47	45,39
t047_B	Toetspunt t047	4,50	47,45	43,63	37,90	47,82
t047_C	Toetspunt t047	7,50	48,04	44,23	38,50	48,41
t048_A	Toetspunt t048	1,50	31,62	27,81	22,11	32,00
t048_B	Toetspunt t048	4,50	34,56	30,74	25,04	34,94
t048_C	Toetspunt t048	7,50	36,18	32,37	26,67	36,56
t049_A	Toetspunt t049	1,50	29,91	26,08	20,38	30,28
t049_B	Toetspunt t049	4,50	32,07	28,26	22,56	32,45
t049_C	Toetspunt t049	7,50	33,91	30,11	24,40	34,30
t050_A	Toetspunt t050	1,50	23,38	19,52	13,79	23,73
t050_B	Toetspunt t050	4,50	25,05	21,20	15,47	25,40
t050_C	Toetspunt t050	7,50	26,92	23,07	17,35	27,28
t051_A	Toetspunt t051	1,50	43,84	39,99	34,23	44,18
t051_B	Toetspunt t051	4,50	45,93	42,08	36,33	46,28
t051_C	Toetspunt t051	7,50	46,36	42,51	36,76	46,71
t052_A	Toetspunt t052	1,50	45,51	41,66	35,91	45,86
t052_B	Toetspunt t052	4,50	47,57	43,72	37,97	47,92
t052_C	Toetspunt t052	7,50	48,06	44,21	38,46	48,41
t053_A	Toetspunt t053	1,50	26,41	22,58	16,83	26,77
t053_B	Toetspunt t053	4,50	27,54	23,72	17,97	27,90
t053_C	Toetspunt t053	7,50	29,00	25,19	19,44	29,37
t053_D	Toetspunt t053	10,50	30,31	26,50	20,75	30,68
t054_A	Toetspunt t054	1,50	30,14	26,28	20,53	30,48
t054_B	Toetspunt t054	4,50	31,03	27,19	21,43	31,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t054_C	Toetspunt t054	7,50	32,13	28,30	22,55	32,49
t054_D	Toetspunt t054	10,50	33,09	29,26	23,51	33,45
t055_A	Toetspunt t055	1,50	29,82	25,97	20,22	30,17
t055_B	Toetspunt t055	4,50	31,20	27,35	21,60	31,55
t055_C	Toetspunt t055	7,50	32,47	28,63	22,89	32,82
t055_D	Toetspunt t055	10,50	33,65	29,82	24,07	34,01
t056_A	Toetspunt t056	1,50	30,32	26,47	20,72	30,67
t056_B	Toetspunt t056	4,50	31,77	27,92	22,18	32,12
t056_C	Toetspunt t056	7,50	33,09	29,26	23,51	33,45
t056_D	Toetspunt t056	10,50	34,23	30,40	24,65	34,59
t057_A	Toetspunt t057	1,50	31,81	27,94	22,19	32,14
t057_B	Toetspunt t057	4,50	32,64	28,80	23,04	32,99
t057_C	Toetspunt t057	7,50	34,06	30,22	24,47	34,41
t057_D	Toetspunt t057	10,50	35,01	31,17	25,42	35,36
t058_A	Toetspunt t058	1,50	32,60	28,74	22,99	32,94
t058_B	Toetspunt t058	4,50	33,30	29,46	23,71	33,65
t058_C	Toetspunt t058	7,50	34,60	30,77	25,02	34,96
t058_D	Toetspunt t058	10,50	35,35	31,53	25,77	35,71
t059_A	Toetspunt t059	1,50	31,03	27,19	21,43	31,38
t059_B	Toetspunt t059	4,50	33,53	29,69	23,93	33,88
t059_C	Toetspunt t059	7,50	35,32	31,48	25,73	35,67
t059_D	Toetspunt t059	10,50	36,55	32,72	26,96	36,90
t060_A	Toetspunt t060	1,50	28,98	25,16	19,41	29,34
t060_B	Toetspunt t060	4,50	30,26	26,45	20,69	30,62
t060_C	Toetspunt t060	7,50	32,30	28,49	22,74	32,67
t060_D	Toetspunt t060	10,50	34,92	31,12	25,36	35,29
t061_A	Toetspunt t061	1,50	34,01	30,16	24,41	34,36
t061_B	Toetspunt t061	4,50	34,71	30,88	25,13	35,07
t061_C	Toetspunt t061	7,50	37,18	33,35	27,61	37,54
t061_D	Toetspunt t061	10,50	39,65	35,83	30,09	40,01
t062_A	Toetspunt t062	1,50	39,48	35,65	29,93	39,85
t062_B	Toetspunt t062	4,50	41,80	37,99	32,27	42,18
t062_C	Toetspunt t062	7,50	43,01	39,20	33,49	43,39
t062_D	Toetspunt t062	10,50	43,80	39,99	34,27	44,18
t063_A	Toetspunt t063	1,50	43,85	40,01	34,27	44,20
t063_B	Toetspunt t063	4,50	46,36	42,53	36,79	46,72
t063_C	Toetspunt t063	7,50	46,97	43,13	37,40	47,33
t063_D	Toetspunt t063	10,50	47,27	43,44	37,71	47,63
t064_A	Toetspunt t064	1,50	44,64	40,80	35,07	45,00
t064_B	Toetspunt t064	4,50	47,01	43,17	37,44	47,37
t064_C	Toetspunt t064	7,50	47,75	43,92	38,20	48,12
t064_D	Toetspunt t064	10,50	48,07	44,24	38,52	48,44
t065_A	Toetspunt t065	1,50	44,39	40,56	34,83	44,75
t065_B	Toetspunt t065	4,50	46,74	42,91	37,18	47,10
t065_C	Toetspunt t065	7,50	47,65	43,82	38,09	48,01
t065_D	Toetspunt t065	10,50	48,11	44,28	38,55	48,47
t066_A	Toetspunt t066	1,50	42,47	38,65	32,94	42,84
t066_B	Toetspunt t066	4,50	45,63	41,81	36,09	46,00
t066_C	Toetspunt t066	7,50	47,37	43,54	37,82	47,74
t066_D	Toetspunt t066	10,50	48,03	44,20	38,48	48,40
t067_A	Toetspunt t067	1,50	41,48	37,67	31,97	41,86
t067_B	Toetspunt t067	4,50	43,28	39,48	33,77	43,67
t067_C	Toetspunt t067	7,50	44,38	40,57	34,86	44,76
t067_D	Toetspunt t067	10,50	45,51	41,69	35,98	45,88
t068_A	Toetspunt t068	1,50	40,23	36,43	30,73	40,62
t068_B	Toetspunt t068	4,50	41,88	38,08	32,38	42,27
t068_C	Toetspunt t068	7,50	42,34	38,53	32,82	42,72
t068_D	Toetspunt t068	10,50	43,71	39,88	34,18	44,08
t069_A	Toetspunt t069	1,50	36,40	32,61	26,91	36,79
t069_B	Toetspunt t069	4,50	38,07	34,25	28,55	38,45
t069_C	Toetspunt t069	7,50	36,78	32,92	27,21	37,13
t069_D	Toetspunt t069	10,50	38,10	34,23	28,52	38,45
t070_A	Toetspunt t070	1,50	33,25	29,43	23,73	33,63
t070_B	Toetspunt t070	4,50	34,45	30,63	24,93	34,83
t070_C	Toetspunt t070	7,50	33,18	29,31	23,60	33,53
t070_D	Toetspunt t070	10,50	34,56	30,69	24,98	34,91
t071_A	Toetspunt t071	1,50	31,21	27,38	21,68	31,58
t071_B	Toetspunt t071	4,50	32,09	28,27	22,57	32,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_C	Toetspunt t071	7,50	31,92	28,10	22,39	32,29
t071_D	Toetspunt t071	10,50	33,21	29,39	23,68	33,58
t072_A	Toetspunt t072	1,50	17,77	13,99	8,27	18,16
t072_B	Toetspunt t072	4,50	18,65	14,87	9,15	19,04
t072_C	Toetspunt t072	7,50	20,75	16,96	11,24	21,14
t072_D	Toetspunt t072	10,50	21,57	17,76	12,05	21,95
t073_A	Toetspunt t073	1,50	18,86	15,10	9,37	19,26
t073_B	Toetspunt t073	4,50	19,35	15,58	9,85	19,75
t073_C	Toetspunt t073	7,50	20,94	17,16	11,43	21,33
t073_D	Toetspunt t073	10,50	18,92	15,09	9,37	19,29
t074_A	Toetspunt t074	1,50	19,28	15,52	9,79	19,68
t074_B	Toetspunt t074	4,50	20,86	17,09	11,37	21,26
t074_C	Toetspunt t074	7,50	23,32	19,56	13,83	23,72
t074_D	Toetspunt t074	10,50	16,80	13,02	7,29	17,19
t075_A	Toetspunt t075	1,50	18,98	15,21	9,48	19,38
t075_B	Toetspunt t075	4,50	20,65	16,88	11,15	21,05
t075_C	Toetspunt t075	7,50	23,25	19,48	13,75	23,65
t075_D	Toetspunt t075	10,50	16,89	13,12	7,38	17,28
t076_A	Toetspunt t076	1,50	21,58	17,76	12,02	21,94
t076_B	Toetspunt t076	4,50	22,81	19,00	13,25	23,18
t076_C	Toetspunt t076	7,50	24,70	20,90	15,16	25,08
t076_D	Toetspunt t076	10,50	26,62	22,83	17,09	27,00
t077_A	Toetspunt t077	1,50	23,67	19,90	14,17	24,07
t077_B	Toetspunt t077	4,50	25,39	21,64	15,91	25,80
t077_C	Toetspunt t077	7,50	28,08	24,33	18,60	28,49
t077_D	Toetspunt t077	10,50	30,59	26,82	21,09	30,99
t078_A	Toetspunt t078	1,50	26,73	22,89	17,15	27,08
t078_B	Toetspunt t078	4,50	27,64	23,82	18,07	28,00
t078_C	Toetspunt t078	7,50	28,80	24,99	19,25	29,17
t078_D	Toetspunt t078	10,50	30,05	26,24	20,50	30,42
t079_A	Toetspunt t079	1,50	26,55	22,71	16,97	26,90
t079_B	Toetspunt t079	4,50	27,43	23,61	17,86	27,79
t079_C	Toetspunt t079	7,50	28,71	24,90	19,16	29,08
t079_D	Toetspunt t079	10,50	30,01	26,19	20,46	30,38
t080_A	Toetspunt t080	1,50	26,30	22,47	16,73	26,66
t080_B	Toetspunt t080	4,50	27,57	23,75	18,02	27,94
t080_C	Toetspunt t080	7,50	28,84	25,03	19,30	29,21
t080_D	Toetspunt t080	10,50	30,28	26,47	20,74	30,65
t081_A	Toetspunt t081	1,50	28,15	24,31	18,58	28,51
t081_B	Toetspunt t081	4,50	30,11	26,27	20,54	30,47
t081_C	Toetspunt t081	7,50	31,01	27,18	21,45	31,37
t081_D	Toetspunt t081	10,50	32,40	28,57	22,84	32,76
t082_A	Toetspunt t082	1,50	27,82	24,01	18,28	28,19
t082_B	Toetspunt t082	4,50	29,68	25,88	20,14	30,06
t082_C	Toetspunt t082	7,50	31,45	27,65	21,93	31,83
t082_D	Toetspunt t082	10,50	33,59	29,79	24,07	33,97
t083_A	Toetspunt t083	1,50	30,39	26,57	20,83	30,75
t083_B	Toetspunt t083	4,50	31,58	27,78	22,04	31,96
t083_C	Toetspunt t083	7,50	33,78	29,99	24,25	34,16
t083_D	Toetspunt t083	10,50	36,01	32,22	26,48	36,39
t084_A	Toetspunt t084	1,50	19,08	15,31	9,57	19,47
t084_B	Toetspunt t084	4,50	21,56	17,80	12,06	21,96
t084_C	Toetspunt t084	7,50	24,67	20,92	15,18	25,07
t084_D	Toetspunt t084	10,50	26,83	23,08	17,35	27,24
t085_A	Toetspunt t085	1,50	25,22	21,39	15,65	25,58
t085_B	Toetspunt t085	4,50	26,71	22,89	17,15	27,07
t085_C	Toetspunt t085	7,50	28,04	24,23	18,48	28,41
t085_D	Toetspunt t085	10,50	29,22	25,41	19,66	29,59
t086_A	Toetspunt t086	1,50	39,75	35,91	30,18	40,11
t086_B	Toetspunt t086	4,50	42,11	38,28	32,56	42,48
t086_C	Toetspunt t086	7,50	42,94	39,12	33,39	43,31
t086_D	Toetspunt t086	10,50	43,18	39,36	33,63	43,55
t087_A	Toetspunt t087	1,50	36,14	32,28	26,53	36,48
t087_B	Toetspunt t087	4,50	38,41	34,56	28,81	38,76
t087_C	Toetspunt t087	7,50	39,05	35,21	29,45	39,40
t087_D	Toetspunt t087	10,50	39,72	35,88	30,13	40,07
t088_A	Toetspunt t088	1,50	20,30	16,54	10,82	20,70
t088_B	Toetspunt t088	4,50	21,62	17,86	12,14	22,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	22,85	19,10	13,37	23,26
t088_D	Toetspunt t088	10,50	24,17	20,40	14,68	24,57
t089_A	Toetspunt t089	1,50	21,35	17,53	11,81	21,72
t089_B	Toetspunt t089	4,50	24,53	20,66	14,94	24,87
t089_C	Toetspunt t089	7,50	26,17	22,30	16,58	26,51
t089_D	Toetspunt t089	10,50	28,12	24,24	18,52	28,46
t090_A	Toetspunt t090	1,50	20,46	16,68	10,96	20,85
t090_B	Toetspunt t090	4,50	22,70	18,94	13,21	23,10
t090_C	Toetspunt t090	7,50	25,28	21,53	15,81	25,69
t090_D	Toetspunt t090	10,50	27,34	23,58	17,86	27,74
t091_A	Toetspunt t091	1,50	32,43	28,65	22,95	32,83
t091_B	Toetspunt t091	4,50	34,79	30,99	25,29	35,18
t091_C	Toetspunt t091	7,50	34,14	30,30	24,59	34,50
t091_D	Toetspunt t091	10,50	36,87	33,03	27,32	37,23
t092_A	Toetspunt t092	1,50	23,33	19,58	13,84	23,73
t092_B	Toetspunt t092	4,50	25,41	21,66	15,92	25,81
t092_C	Toetspunt t092	7,50	28,23	24,47	18,74	28,63
t092_D	Toetspunt t092	10,50	30,46	26,70	20,96	30,86
t093_A	Toetspunt t093	1,50	25,48	21,70	15,96	25,87
t093_B	Toetspunt t093	4,50	27,05	23,27	17,54	27,44
t093_C	Toetspunt t093	7,50	28,99	25,22	19,49	29,39
t093_D	Toetspunt t093	10,50	30,52	26,74	21,01	30,91
t094_A	Toetspunt t094	1,50	26,84	23,05	17,34	27,23
t094_B	Toetspunt t094	4,50	27,99	24,22	18,50	28,39
t094_C	Toetspunt t094	7,50	29,46	25,70	19,97	29,86
t094_D	Toetspunt t094	10,50	30,69	26,91	21,19	31,08
t095_A	Toetspunt t095	1,50	22,71	18,95	13,23	23,11
t095_B	Toetspunt t095	4,50	24,42	20,67	14,95	24,83
t095_C	Toetspunt t095	7,50	26,55	22,79	17,07	26,95
t095_D	Toetspunt t095	10,50	28,34	24,55	18,83	28,73
t096_A	Toetspunt t096	1,50	27,65	23,83	18,09	28,01
t096_B	Toetspunt t096	4,50	29,29	25,49	19,75	29,67
t096_C	Toetspunt t096	7,50	31,17	27,38	21,64	31,55
t096_D	Toetspunt t096	10,50	33,11	29,32	23,58	33,49
t097_A	Toetspunt t097	1,50	27,13	23,30	17,56	27,49
t097_B	Toetspunt t097	4,50	28,50	24,67	18,93	28,86
t097_C	Toetspunt t097	7,50	30,05	26,24	20,50	30,42
t097_D	Toetspunt t097	10,50	31,62	27,80	22,06	31,98
t098_A	Toetspunt t098	1,50	18,99	15,23	9,50	19,39
t098_B	Toetspunt t098	4,50	18,96	15,20	9,47	19,36
t098_C	Toetspunt t098	7,50	20,10	16,34	10,61	20,50
t098_D	Toetspunt t098	10,50	21,42	17,65	11,91	21,81
t099_A	Toetspunt t099	1,50	23,75	19,98	14,26	24,15
t099_B	Toetspunt t099	4,50	26,04	22,28	16,56	26,44
t099_C	Toetspunt t099	7,50	28,98	25,22	19,49	29,38
t100_A	Toetspunt t100	1,50	22,11	18,35	12,62	22,51
t100_B	Toetspunt t100	4,50	24,38	20,63	14,90	24,79
t100_C	Toetspunt t100	7,50	26,45	22,70	16,97	26,86
t101_A	Toetspunt t101	1,50	18,61	14,85	9,13	19,01
t101_B	Toetspunt t101	4,50	17,25	13,47	7,75	17,64
t101_C	Toetspunt t101	7,50	17,64	13,86	8,14	18,03
t102_A	Toetspunt t102	1,50	23,46	19,69	13,97	23,86
t102_B	Toetspunt t102	4,50	24,83	21,04	15,33	25,22
t102_C	Toetspunt t102	7,50	26,46	22,67	16,96	26,85
t103_A	Toetspunt t103	1,50	22,92	19,13	13,38	23,30
t103_B	Toetspunt t103	4,50	22,13	18,38	12,64	22,53
t103_C	Toetspunt t103	7,50	24,43	20,68	14,94	24,83
t103_D	Toetspunt t103	10,50	26,38	22,62	16,88	26,78
t104_A	Toetspunt t104	1,50	20,89	17,15	11,41	21,30
t104_B	Toetspunt t104	4,50	21,67	17,87	12,13	22,05
t104_C	Toetspunt t104	7,50	22,28	18,49	12,74	22,66
t104_D	Toetspunt t104	10,50	15,35	11,61	5,87	15,76
t105_A	Toetspunt t105	1,50	24,98	21,18	15,44	25,36
t105_B	Toetspunt t105	4,50	25,93	22,13	16,40	26,31
t105_C	Toetspunt t105	7,50	27,01	23,21	17,48	27,39
t105_D	Toetspunt t105	10,50	27,78	23,98	18,24	28,16
t106_A	Toetspunt t106	1,50	23,62	19,85	14,13	24,02
t106_B	Toetspunt t106	4,50	25,60	21,84	16,11	26,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_C	Toetspunt t106	7,50	27,76	24,00	18,27	28,16
t106_D	Toetspunt t106	10,50	29,92	26,15	20,41	30,31
t107_A	Toetspunt t107	1,50	29,92	26,13	20,43	30,31
t107_B	Toetspunt t107	4,50	30,31	26,53	20,83	30,71
t107_C	Toetspunt t107	7,50	31,67	27,89	22,19	32,07
t107_D	Toetspunt t107	10,50	32,88	29,09	23,39	33,27
t108_A	Toetspunt t108	1,50	23,99	20,24	14,52	24,40
t108_B	Toetspunt t108	4,50	25,92	22,17	16,45	26,33
t108_C	Toetspunt t108	7,50	28,45	24,70	18,98	28,86
t108_D	Toetspunt t108	10,50	30,45	26,67	20,95	30,84
t109_A	Toetspunt t109	1,50	24,53	20,78	15,05	24,94
t109_B	Toetspunt t109	4,50	26,20	22,44	16,72	26,60
t109_C	Toetspunt t109	7,50	28,37	24,61	18,89	28,77
t109_D	Toetspunt t109	10,50	30,42	26,62	20,90	30,80
t110_A	Toetspunt t110	1,50	27,35	23,52	17,80	27,72
t110_B	Toetspunt t110	4,50	28,53	24,72	19,00	28,91
t110_C	Toetspunt t110	7,50	30,17	26,35	20,63	30,54
t110_D	Toetspunt t110	10,50	32,13	28,28	22,56	32,49
t111_A	Toetspunt t111	1,50	23,41	19,63	13,91	23,80
t111_B	Toetspunt t111	4,50	25,01	21,22	15,50	25,40
t111_C	Toetspunt t111	7,50	26,49	22,67	16,95	26,86
t111_D	Toetspunt t111	10,50	28,28	24,41	18,69	28,62
t112_A	Toetspunt t112	1,50	20,70	16,95	11,23	21,11
t112_B	Toetspunt t112	4,50	21,26	17,51	11,79	21,67
t112_C	Toetspunt t112	7,50	21,52	17,77	12,04	21,93
t112_D	Toetspunt t112	10,50	18,84	15,09	9,37	19,25
t113_A	Toetspunt t113	1,50	20,14	16,39	10,67	20,55
t113_B	Toetspunt t113	4,50	20,99	17,24	11,52	21,40
t113_C	Toetspunt t113	7,50	21,40	17,65	11,93	21,81
t113_D	Toetspunt t113	10,50	18,45	14,69	8,97	18,85
t114_A	Toetspunt t114	1,50	19,01	15,25	9,53	19,41
t114_B	Toetspunt t114	4,50	19,82	16,05	10,33	20,22
t114_C	Toetspunt t114	7,50	20,34	16,57	10,85	20,74
t114_D	Toetspunt t114	10,50	17,24	13,45	7,73	17,63
t115_A	Toetspunt t115	1,50	31,39	27,61	21,92	31,79
t115_B	Toetspunt t115	4,50	31,27	27,50	21,80	31,68
t115_C	Toetspunt t115	7,50	32,02	28,24	22,53	32,42
t115_D	Toetspunt t115	10,50	32,73	28,95	23,24	33,13
t116_A	Toetspunt t116	1,50	32,65	28,87	23,17	33,05
t116_B	Toetspunt t116	4,50	32,81	29,04	23,33	33,21
t116_C	Toetspunt t116	7,50	33,84	30,07	24,37	34,25
t116_D	Toetspunt t116	10,50	34,76	30,99	25,28	35,16
t117_A	Toetspunt t117	1,50	31,66	27,89	22,20	32,07
t117_B	Toetspunt t117	4,50	32,07	28,30	22,60	32,48
t117_C	Toetspunt t117	7,50	33,20	29,43	23,73	33,61
t117_D	Toetspunt t117	10,50	34,38	30,60	24,89	34,78
t118_A	Toetspunt t118	1,50	33,78	30,00	24,30	34,18
t118_B	Toetspunt t118	4,50	34,85	31,07	25,37	35,25
t118_C	Toetspunt t118	7,50	35,87	32,08	26,38	36,26
t118_D	Toetspunt t118	10,50	37,00	33,21	27,51	37,39
t119_A	Toetspunt t119	1,50	35,20	31,41	25,71	35,59
t119_B	Toetspunt t119	4,50	36,43	32,64	26,94	36,82
t119_C	Toetspunt t119	7,50	37,51	33,72	28,02	37,90
t119_D	Toetspunt t119	10,50	38,39	34,60	28,90	38,78
t120_A	Toetspunt t120	1,50	37,26	33,49	27,79	37,67
t120_B	Toetspunt t120	4,50	38,82	35,04	29,35	39,22
t120_C	Toetspunt t120	7,50	40,13	36,36	30,66	40,54
t120_D	Toetspunt t120	10,50	40,61	36,84	31,14	41,02
t121_A	Toetspunt t121	1,50	38,67	34,88	29,18	39,06
t121_B	Toetspunt t121	4,50	40,08	36,30	30,60	40,48
t121_C	Toetspunt t121	7,50	41,31	37,53	31,83	41,71
t121_D	Toetspunt t121	10,50	41,75	37,97	32,27	42,15
t122_A	Toetspunt t122	1,50	38,45	34,67	28,96	38,85
t122_B	Toetspunt t122	4,50	41,10	37,28	31,58	41,48
t122_C	Toetspunt t122	7,50	42,91	39,09	33,38	43,28
t122_D	Toetspunt t122	10,50	43,86	40,02	34,32	44,23
t123_A	Toetspunt t123	1,50	33,49	29,64	23,93	33,85
t123_B	Toetspunt t123	4,50	39,12	35,27	29,55	39,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	41,66	37,80	32,09	42,01
t123_D	Toetspunt t123	10,50	43,30	39,44	33,73	43,65
t124_A	Toetspunt t124	1,50	33,75	29,89	24,18	34,10
t124_B	Toetspunt t124	4,50	38,21	34,34	28,63	38,56
t124_C	Toetspunt t124	7,50	40,14	36,28	30,56	40,49
t124_D	Toetspunt t124	10,50	42,01	38,14	32,43	42,36
t125_A	Toetspunt t125	1,50	26,95	23,11	17,39	27,31
t125_B	Toetspunt t125	4,50	30,84	26,98	21,25	31,19
t125_C	Toetspunt t125	7,50	33,58	29,70	23,98	33,92
t125_D	Toetspunt t125	10,50	35,98	32,06	26,35	36,30
t126_A	Toetspunt t126	1,50	26,72	22,87	17,15	27,08
t126_B	Toetspunt t126	4,50	29,12	25,28	19,56	29,48
t126_C	Toetspunt t126	7,50	32,21	28,34	22,62	32,55
t126_D	Toetspunt t126	10,50	34,65	30,75	25,04	34,98
t127_A	Toetspunt t127	1,50	26,26	22,40	16,68	26,61
t127_B	Toetspunt t127	4,50	29,28	25,42	19,69	29,63
t127_C	Toetspunt t127	7,50	31,41	27,54	21,81	31,75
t127_D	Toetspunt t127	10,50	32,58	28,68	22,96	32,91
t128_A	Toetspunt t128	1,50	27,40	23,53	17,82	27,75
t128_B	Toetspunt t128	4,50	29,60	25,75	20,03	29,96
t128_C	Toetspunt t128	7,50	31,35	27,48	21,77	31,70
t128_D	Toetspunt t128	10,50	32,88	29,00	23,29	33,22
t129_A	Toetspunt t129	1,50	25,66	21,83	16,12	26,03
t129_B	Toetspunt t129	4,50	27,91	24,08	18,37	28,28
t129_C	Toetspunt t129	7,50	29,79	25,95	20,24	30,15
t129_D	Toetspunt t129	10,50	31,17	27,28	21,57	31,51
t130_A	Toetspunt t130	1,50	26,77	22,91	17,19	27,12
t130_B	Toetspunt t130	4,50	27,81	23,97	18,25	28,17
t130_C	Toetspunt t130	7,50	29,31	25,46	19,74	29,67
t130_D	Toetspunt t130	10,50	30,45	26,57	20,86	30,79
t131_A	Toetspunt t131	1,50	21,63	17,80	12,08	22,00
t131_B	Toetspunt t131	4,50	22,79	18,98	13,26	23,17
t131_C	Toetspunt t131	7,50	24,54	20,75	15,03	24,93
t131_D	Toetspunt t131	10,50	25,87	22,07	16,36	26,26
t132_A	Toetspunt t132	1,50	19,13	15,37	9,64	19,53
t132_B	Toetspunt t132	4,50	20,70	16,94	11,22	21,10
t132_C	Toetspunt t132	7,50	22,91	19,15	13,43	23,31
t132_D	Toetspunt t132	10,50	24,70	20,93	15,21	25,10
t133_A	Toetspunt t133	1,50	19,43	15,68	9,96	19,84
t133_B	Toetspunt t133	4,50	20,40	16,65	10,93	20,81
t133_C	Toetspunt t133	7,50	22,59	18,83	13,12	23,00
t133_D	Toetspunt t133	10,50	24,70	20,93	15,22	25,10
t134_A	Toetspunt t134	1,50	23,42	19,64	13,92	23,81
t134_B	Toetspunt t134	4,50	25,53	21,74	16,02	25,92
t134_C	Toetspunt t134	7,50	28,48	24,70	18,97	28,87
t134_D	Toetspunt t134	10,50	31,76	27,98	22,26	32,15
t135_A	Toetspunt t135	1,50	18,86	15,09	9,38	19,26
t135_B	Toetspunt t135	4,50	20,11	16,34	10,63	20,51
t135_C	Toetspunt t135	7,50	22,98	19,22	13,51	23,39
t135_D	Toetspunt t135	10,50	26,46	22,69	16,98	26,86
t136_A	Toetspunt t136	1,50	27,68	23,86	18,16	28,06
t136_B	Toetspunt t136	4,50	29,38	25,58	19,87	29,77
t136_C	Toetspunt t136	7,50	31,43	27,64	21,93	31,82
t136_D	Toetspunt t136	10,50	34,17	30,38	24,66	34,56
t137_A	Toetspunt t137	1,50	28,81	25,03	19,33	29,21
t137_B	Toetspunt t137	4,50	30,60	26,82	21,12	31,00
t137_C	Toetspunt t137	7,50	31,91	28,14	22,44	32,32
t137_D	Toetspunt t137	10,50	33,37	29,59	23,90	33,77
t138_A	Toetspunt t138	1,50	30,18	26,27	20,54	30,50
t138_B	Toetspunt t138	4,50	33,99	30,07	24,34	34,30
t138_C	Toetspunt t138	7,50	36,12	32,20	26,48	36,44
t138_D	Toetspunt t138	10,50	37,86	33,95	28,22	38,18
t139_A	Toetspunt t139	1,50	28,97	25,23	19,53	29,39
t139_B	Toetspunt t139	4,50	35,98	32,17	26,48	36,37
t139_C	Toetspunt t139	7,50	38,80	34,99	29,30	39,19
t139_D	Toetspunt t139	10,50	40,38	36,58	30,88	40,77
t140_A	Toetspunt t140	1,50	19,72	15,94	10,22	20,11
t140_B	Toetspunt t140	4,50	21,88	18,11	12,39	22,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t140_C	Toetspunt t140	7,50	24,89	21,12	15,42	25,30
t140_D	Toetspunt t140	10,50	28,18	24,40	18,69	28,58
t141_A	Toetspunt t141	1,50	27,37	23,52	17,80	27,73
t141_B	Toetspunt t141	4,50	30,02	26,18	20,45	30,38
t141_C	Toetspunt t141	7,50	31,93	28,10	22,38	32,30
t141_D	Toetspunt t141	10,50	33,87	30,03	24,32	34,23
t142_A	Toetspunt t142	1,50	19,52	15,75	10,03	19,92
t142_B	Toetspunt t142	4,50	21,22	17,46	11,74	21,62
t142_C	Toetspunt t142	7,50	24,23	20,47	14,75	24,63
t142_D	Toetspunt t142	10,50	26,99	23,23	17,51	27,39
t143_A	Toetspunt t143	1,50	25,35	21,56	15,84	25,74
t143_B	Toetspunt t143	4,50	26,94	23,16	17,44	27,33
t143_C	Toetspunt t143	7,50	28,91	25,13	19,41	29,30
t143_D	Toetspunt t143	10,50	31,46	27,66	21,94	31,84
t144_A	Toetspunt t144	1,50	24,25	20,49	14,77	24,65
t144_B	Toetspunt t144	4,50	26,15	22,40	16,68	26,56
t144_C	Toetspunt t144	7,50	29,02	25,27	19,55	29,43
t144_D	Toetspunt t144	10,50	32,01	28,23	22,51	32,40
t145_A	Toetspunt t145	1,50	22,82	19,02	13,32	23,21
t145_B	Toetspunt t145	4,50	26,22	22,42	16,71	26,61
t145_C	Toetspunt t145	7,50	28,79	24,98	19,28	29,17
t145_D	Toetspunt t145	10,50	31,24	27,41	21,70	31,61
t146_A	Toetspunt t146	1,50	20,22	16,45	10,73	20,62
t146_B	Toetspunt t146	4,50	21,92	18,16	12,44	22,32
t146_C	Toetspunt t146	7,50	23,73	19,97	14,25	24,13
t146_D	Toetspunt t146	10,50	25,48	21,70	15,99	25,88
t147_A	Toetspunt t147	1,50	23,46	19,72	14,00	23,87
t147_B	Toetspunt t147	4,50	25,61	21,88	16,16	26,03
t147_C	Toetspunt t147	7,50	28,42	24,69	18,97	28,84
t147_D	Toetspunt t147	10,50	31,28	27,53	21,81	31,69

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilvermid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	Toetspunt t001	1,50	39,63	35,78	30,07	39,99
t001_B	Toetspunt t001	4,50	38,99	35,15	29,43	39,35
t001_C	Toetspunt t001	7,50	37,70	33,85	28,14	38,06
t001_D	Toetspunt t001	10,50	36,25	32,40	26,69	36,61
t002_A	Toetspunt t002	1,50	33,75	29,89	24,18	34,10
t002_B	Toetspunt t002	4,50	33,78	29,94	24,22	34,14
t002_C	Toetspunt t002	7,50	33,35	29,51	23,79	33,71
t002_D	Toetspunt t002	10,50	32,71	28,87	23,15	33,07
t003_A	Toetspunt t003	1,50	3,40	-0,41	-6,13	3,78
t003_B	Toetspunt t003	4,50	4,92	1,12	-4,59	5,31
t003_C	Toetspunt t003	7,50	5,99	2,20	-3,51	6,38
t003_D	Toetspunt t003	10,50	4,48	0,70	-5,01	4,88
t004_A	Toetspunt t004	1,50	4,37	0,55	-5,16	4,74
t004_B	Toetspunt t004	4,50	5,91	2,11	-3,61	6,29
t004_C	Toetspunt t004	7,50	6,39	2,59	-3,12	6,78
t004_D	Toetspunt t004	10,50	3,21	-0,58	-6,30	3,60
t005_A	Toetspunt t005	1,50	9,32	5,49	-0,23	9,69
t005_B	Toetspunt t005	4,50	8,69	4,86	-0,85	9,06
t005_C	Toetspunt t005	7,50	9,58	5,75	0,03	9,95
t005_D	Toetspunt t005	10,50	10,41	6,58	0,86	10,78
t006_A	Toetspunt t006	1,50	4,95	1,14	-4,57	5,33
t006_B	Toetspunt t006	4,50	3,33	-0,47	-6,18	3,72
t006_C	Toetspunt t006	7,50	4,29	0,49	-5,22	4,68
t006_D	Toetspunt t006	10,50	4,82	1,03	-4,68	5,21
t007_A	Toetspunt t007	1,50	23,46	19,59	13,88	23,81
t007_B	Toetspunt t007	4,50	25,59	21,74	16,03	25,95
t007_C	Toetspunt t007	7,50	25,69	21,84	16,13	26,05
t007_D	Toetspunt t007	10,50	25,75	21,90	16,19	26,11
t008_A	Toetspunt t008	1,50	39,72	35,87	30,16	40,08
t008_B	Toetspunt t008	4,50	39,91	36,06	30,35	40,27
t008_C	Toetspunt t008	7,50	39,43	35,58	29,87	39,79
t008_D	Toetspunt t008	10,50	38,82	34,98	29,27	39,18
t009_A	Toetspunt t009	1,50	47,09	43,24	37,53	47,45
t009_B	Toetspunt t009	4,50	46,08	42,24	36,53	46,44
t009_C	Toetspunt t009	7,50	44,56	40,72	35,00	44,92
t009_D	Toetspunt t009	10,50	43,17	39,32	33,61	43,53
t010_A	Toetspunt t010	1,50	47,68	43,83	38,12	48,04
t010_B	Toetspunt t010	4,50	46,46	42,62	36,91	46,82
t010_C	Toetspunt t010	7,50	44,81	40,96	35,25	45,17
t010_D	Toetspunt t010	10,50	43,36	39,51	33,80	43,72
t011_A	Toetspunt t011	1,50	47,48	43,63	37,92	47,84
t011_B	Toetspunt t011	4,50	46,41	42,57	36,86	46,77
t011_C	Toetspunt t011	7,50	44,87	41,02	35,31	45,23
t011_D	Toetspunt t011	10,50	43,45	39,60	33,89	43,81
t012_A	Toetspunt t012	1,50	36,00	32,15	26,44	36,36
t012_B	Toetspunt t012	4,50	35,72	31,87	26,16	36,08
t012_C	Toetspunt t012	7,50	34,90	31,05	25,33	35,26
t012_D	Toetspunt t012	10,50	33,82	29,98	24,26	34,18
t013_A	Toetspunt t013	1,50	26,34	22,48	16,76	26,69
t013_B	Toetspunt t013	4,50	27,98	24,13	18,42	28,34
t013_C	Toetspunt t013	7,50	28,00	24,15	18,44	28,36
t013_D	Toetspunt t013	10,50	27,94	24,09	18,37	28,30
t014_A	Toetspunt t014	1,50	20,24	16,39	10,68	20,60
t014_B	Toetspunt t014	4,50	22,08	18,23	12,52	22,44
t014_C	Toetspunt t014	7,50	22,79	18,94	13,23	23,15
t014_D	Toetspunt t014	10,50	22,67	18,82	13,11	23,03
t015_A	Toetspunt t015	1,50	18,11	14,27	8,55	18,47
t015_B	Toetspunt t015	4,50	19,39	15,56	9,84	19,76
t015_C	Toetspunt t015	7,50	20,56	16,72	11,01	20,92
t015_D	Toetspunt t015	10,50	20,82	16,98	11,26	21,18
t016_A	Toetspunt t016	1,50	15,35	11,50	5,79	15,71
t016_B	Toetspunt t016	4,50	16,52	12,68	6,97	16,88
t016_C	Toetspunt t016	7,50	17,55	13,72	8,00	17,92
t016_D	Toetspunt t016	10,50	18,11	14,27	8,55	18,47
t017_A	Toetspunt t017	1,50	11,46	7,60	1,89	11,81
t017_B	Toetspunt t017	4,50	12,67	8,82	3,10	13,03
t017_C	Toetspunt t017	7,50	14,03	10,19	4,47	14,39
t017_D	Toetspunt t017	10,50	14,85	11,02	5,30	15,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilvermid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t018_A	Toetspunt t018	1,50	1,33	-2,44	-8,15	1,73
t018_B	Toetspunt t018	4,50	-1,30	-5,06	-10,78	-0,90
t018_C	Toetspunt t018	7,50	-0,52	-4,28	-9,99	-0,11
t018_D	Toetspunt t018	10,50	-0,13	-3,90	-9,61	0,27
t019_A	Toetspunt t019	1,50	9,48	5,63	-0,09	9,84
t019_B	Toetspunt t019	4,50	9,94	6,11	0,40	10,31
t019_C	Toetspunt t019	7,50	11,08	7,26	1,55	11,45
t019_D	Toetspunt t019	10,50	-0,98	-4,75	-10,47	-0,58
t020_A	Toetspunt t020	1,50	3,99	0,21	-5,50	4,39
t020_B	Toetspunt t020	4,50	6,20	2,38	-3,34	6,57
t020_C	Toetspunt t020	7,50	7,43	3,64	-2,08	7,82
t020_D	Toetspunt t020	10,50	5,45	1,64	-4,07	5,83
t021_A	Toetspunt t021	1,50	18,31	14,46	8,74	18,67
t021_B	Toetspunt t021	4,50	18,88	15,04	9,33	19,24
t021_C	Toetspunt t021	7,50	19,93	16,09	10,38	20,29
t021_D	Toetspunt t021	10,50	20,75	16,91	11,19	21,11
t022_A	Toetspunt t022	1,50	18,70	14,83	9,12	19,05
t022_B	Toetspunt t022	4,50	20,30	16,45	10,74	20,66
t022_C	Toetspunt t022	7,50	21,51	17,66	11,95	21,87
t022_D	Toetspunt t022	10,50	21,71	17,86	12,15	22,07
t023_A	Toetspunt t023	1,50	20,88	17,02	11,30	21,23
t023_B	Toetspunt t023	4,50	22,98	19,13	13,42	23,34
t023_C	Toetspunt t023	7,50	23,37	19,53	13,81	23,73
t023_D	Toetspunt t023	10,50	23,36	19,52	13,80	23,72
t024_A	Toetspunt t024	1,50	29,30	25,44	19,73	29,65
t024_B	Toetspunt t024	4,50	30,69	26,84	21,13	31,05
t024_C	Toetspunt t024	7,50	30,70	26,85	21,14	31,06
t024_D	Toetspunt t024	10,50	30,54	26,70	20,98	30,90
t025_A	Toetspunt t025	1,50	37,57	33,72	28,01	37,93
t025_B	Toetspunt t025	4,50	37,53	33,68	27,97	37,89
t025_C	Toetspunt t025	7,50	36,91	33,07	27,36	37,27
t025_D	Toetspunt t025	10,50	36,10	32,27	26,55	36,47
t026_A	Toetspunt t026	1,50	45,41	41,57	35,85	45,77
t026_B	Toetspunt t026	4,50	45,11	41,27	35,55	45,47
t026_C	Toetspunt t026	7,50	44,22	40,37	34,66	44,58
t026_D	Toetspunt t026	10,50	43,25	39,40	33,69	43,61
t027_A	Toetspunt t027	1,50	48,17	44,33	38,62	48,53
t027_B	Toetspunt t027	4,50	47,06	43,21	37,50	47,42
t027_C	Toetspunt t027	7,50	45,53	41,68	35,97	45,89
t027_D	Toetspunt t027	10,50	44,19	40,34	34,63	44,55
t028_A	Toetspunt t028	1,50	1,58	-2,22	-7,94	1,96
t028_B	Toetspunt t028	4,50	3,00	-0,78	-6,49	3,40
t028_C	Toetspunt t028	7,50	6,20	2,44	-3,28	6,60
t028_D	Toetspunt t028	10,50	10,52	6,76	1,04	10,92
t029_A	Toetspunt t029	1,50	8,40	4,62	-1,09	8,80
t029_B	Toetspunt t029	4,50	9,49	5,72	0,00	9,89
t029_C	Toetspunt t029	7,50	11,55	7,79	2,07	11,95
t029_D	Toetspunt t029	10,50	15,43	11,67	5,95	15,83
t030_A	Toetspunt t030	1,50	23,83	19,95	14,24	24,17
t030_B	Toetspunt t030	4,50	24,81	20,95	15,23	25,16
t030_C	Toetspunt t030	7,50	26,01	22,16	16,44	26,37
t030_D	Toetspunt t030	10,50	26,88	23,04	17,32	27,24
t031_A	Toetspunt t031	1,50	19,45	15,56	9,85	19,79
t031_B	Toetspunt t031	4,50	21,12	17,25	11,54	21,47
t031_C	Toetspunt t031	7,50	22,31	18,45	12,74	22,66
t031_D	Toetspunt t031	10,50	23,15	19,30	13,58	23,51
t032_A	Toetspunt t032	1,50	20,47	16,58	10,87	20,81
t032_B	Toetspunt t032	4,50	22,16	18,29	12,58	22,51
t032_C	Toetspunt t032	7,50	23,33	19,48	13,77	23,69
t032_D	Toetspunt t032	10,50	24,18	20,33	14,61	24,54
t033_A	Toetspunt t033	1,50	22,71	18,84	13,13	23,06
t033_B	Toetspunt t033	4,50	24,13	20,28	14,56	24,49
t033_C	Toetspunt t033	7,50	25,21	21,37	15,65	25,57
t033_D	Toetspunt t033	10,50	26,07	22,23	16,51	26,43
t034_A	Toetspunt t034	1,50	17,05	13,19	7,48	17,40
t034_B	Toetspunt t034	4,50	18,54	14,69	8,98	18,90
t034_C	Toetspunt t034	7,50	19,77	15,93	10,22	20,13
t034_D	Toetspunt t034	10,50	21,12	17,30	11,58	21,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilvermid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_A	Toetspunt t035	1,50	11,61	7,75	2,03	11,96
t035_B	Toetspunt t035	4,50	13,21	9,36	3,65	13,57
t035_C	Toetspunt t035	7,50	14,54	10,70	4,99	14,90
t035_D	Toetspunt t035	10,50	15,93	12,10	6,39	16,30
t036_A	Toetspunt t036	1,50	40,45	36,60	30,89	40,81
t036_B	Toetspunt t036	4,50	40,77	36,92	31,21	41,13
t036_C	Toetspunt t036	7,50	40,40	36,56	30,84	40,76
t036_D	Toetspunt t036	10,50	39,88	36,03	30,32	40,24
t037_A	Toetspunt t037	1,50	31,38	27,51	21,80	31,73
t037_B	Toetspunt t037	4,50	33,55	29,69	23,98	33,90
t037_C	Toetspunt t037	7,50	33,82	29,97	24,26	34,18
t037_D	Toetspunt t037	10,50	33,79	29,94	24,23	34,15
t038_A	Toetspunt t038	1,50	26,28	22,40	16,69	26,62
t038_B	Toetspunt t038	4,50	28,05	24,19	18,48	28,40
t038_C	Toetspunt t038	7,50	29,33	25,47	19,76	29,68
t038_D	Toetspunt t038	10,50	29,61	25,76	20,04	29,97
t039_A	Toetspunt t039	1,50	25,86	21,99	16,28	26,21
t039_B	Toetspunt t039	4,50	27,27	23,42	17,71	27,63
t039_C	Toetspunt t039	7,50	28,40	24,56	18,84	28,76
t039_D	Toetspunt t039	10,50	29,04	25,19	19,48	29,40
t040_A	Toetspunt t040	1,50	24,90	21,02	15,31	25,24
t040_B	Toetspunt t040	4,50	26,28	22,43	16,71	26,64
t040_C	Toetspunt t040	7,50	27,54	23,69	17,97	27,90
t040_D	Toetspunt t040	10,50	28,08	24,23	18,51	28,44
t041_A	Toetspunt t041	1,50	29,05	25,17	19,46	29,39
t041_B	Toetspunt t041	4,50	31,13	27,27	21,56	31,48
t041_C	Toetspunt t041	7,50	31,82	27,97	22,25	32,18
t041_D	Toetspunt t041	10,50	31,84	27,98	22,27	32,19
t042_A	Toetspunt t042	1,50	41,01	37,16	31,45	41,37
t042_B	Toetspunt t042	4,50	41,27	37,42	31,70	41,63
t042_C	Toetspunt t042	7,50	40,87	37,02	31,31	41,23
t042_D	Toetspunt t042	10,50	40,32	36,47	30,75	40,68
t043_A	Toetspunt t043	1,50	-0,26	-4,02	-9,73	0,15
t043_B	Toetspunt t043	4,50	1,07	-2,69	-8,41	1,47
t043_C	Toetspunt t043	7,50	1,93	-1,82	-7,54	2,34
t044_A	Toetspunt t044	1,50	-3,01	-6,77	-12,49	-2,61
t044_B	Toetspunt t044	4,50	-1,91	-5,67	-11,38	-1,50
t044_C	Toetspunt t044	7,50	-1,17	-4,93	-10,64	-0,76
t045_A	Toetspunt t045	1,50	-3,57	-7,34	-13,05	-3,17
t045_B	Toetspunt t045	4,50	-2,57	-6,33	-12,05	-2,17
t045_C	Toetspunt t045	7,50	-2,10	-5,85	-11,57	-1,69
t046_A	Toetspunt t046	1,50	-2,77	-6,55	-12,27	-2,38
t046_B	Toetspunt t046	4,50	-1,70	-5,46	-11,18	-1,30
t046_C	Toetspunt t046	7,50	-1,35	-5,09	-10,81	-0,94
t047_A	Toetspunt t047	1,50	0,07	-3,70	-9,42	0,47
t047_B	Toetspunt t047	4,50	1,12	-2,64	-8,35	1,53
t047_C	Toetspunt t047	7,50	1,43	-2,31	-8,03	1,84
t048_A	Toetspunt t048	1,50	6,36	2,59	-3,13	6,76
t048_B	Toetspunt t048	4,50	7,72	3,96	-1,75	8,13
t048_C	Toetspunt t048	7,50	9,64	5,88	0,17	10,05
t049_A	Toetspunt t049	1,50	14,75	10,89	5,18	15,10
t049_B	Toetspunt t049	4,50	15,85	12,00	6,29	16,21
t049_C	Toetspunt t049	7,50	16,86	13,02	7,31	17,22
t050_A	Toetspunt t050	1,50	16,54	12,68	6,96	16,89
t050_B	Toetspunt t050	4,50	18,20	14,36	8,65	18,56
t050_C	Toetspunt t050	7,50	19,36	15,53	9,81	19,73
t051_A	Toetspunt t051	1,50	15,78	11,94	6,23	16,14
t051_B	Toetspunt t051	4,50	16,93	13,10	7,39	17,30
t051_C	Toetspunt t051	7,50	17,99	14,16	8,45	18,36
t052_A	Toetspunt t052	1,50	15,16	11,32	5,60	15,52
t052_B	Toetspunt t052	4,50	16,35	12,52	6,80	16,72
t052_C	Toetspunt t052	7,50	17,39	13,56	7,85	17,76
t053_A	Toetspunt t053	1,50	38,50	34,65	28,94	38,86
t053_B	Toetspunt t053	4,50	39,16	35,32	29,61	39,52
t053_C	Toetspunt t053	7,50	39,10	35,26	29,54	39,46
t053_D	Toetspunt t053	10,50	38,83	34,98	29,27	39,19
t054_A	Toetspunt t054	1,50	33,85	30,00	24,28	34,21
t054_B	Toetspunt t054	4,50	35,04	31,19	25,48	35,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1706/088/RV-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilvermid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t054_C	Toetspunt t054	7,50	34,98	31,13	25,42	35,34
t054_D	Toetspunt t054	10,50	34,80	30,95	25,24	35,16
t055_A	Toetspunt t055	1,50	27,72	23,86	18,15	28,07
t055_B	Toetspunt t055	4,50	29,69	25,84	20,13	30,05
t055_C	Toetspunt t055	7,50	29,74	25,89	20,18	30,10
t055_D	Toetspunt t055	10,50	29,71	25,86	20,15	30,07
t056_A	Toetspunt t056	1,50	24,77	20,91	15,20	25,12
t056_B	Toetspunt t056	4,50	26,90	23,05	17,34	27,26
t056_C	Toetspunt t056	7,50	27,22	23,38	17,66	27,58
t056_D	Toetspunt t056	10,50	27,26	23,42	17,70	27,62
t057_A	Toetspunt t057	1,50	22,13	18,27	12,56	22,48
t057_B	Toetspunt t057	4,50	23,95	20,10	14,39	24,31
t057_C	Toetspunt t057	7,50	24,95	21,11	15,39	25,31
t057_D	Toetspunt t057	10,50	25,06	21,22	15,51	25,42
t058_A	Toetspunt t058	1,50	19,73	15,87	10,15	20,08
t058_B	Toetspunt t058	4,50	21,33	17,49	11,77	21,69
t058_C	Toetspunt t058	7,50	22,65	18,80	13,09	23,01
t058_D	Toetspunt t058	10,50	23,00	19,16	13,45	23,36
t059_A	Toetspunt t059	1,50	16,98	13,12	7,41	17,33
t059_B	Toetspunt t059	4,50	18,43	14,59	8,87	18,79
t059_C	Toetspunt t059	7,50	19,63	15,79	10,07	19,99
t059_D	Toetspunt t059	10,50	20,51	16,68	10,96	20,88
t060_A	Toetspunt t060	1,50	16,94	13,07	7,36	17,29
t060_B	Toetspunt t060	4,50	18,26	14,41	8,70	18,62
t060_C	Toetspunt t060	7,50	19,39	15,54	9,83	19,75
t060_D	Toetspunt t060	10,50	20,38	16,53	10,82	20,74
t061_A	Toetspunt t061	1,50	7,86	4,01	-1,71	8,22
t061_B	Toetspunt t061	4,50	8,78	4,93	-0,78	9,14
t061_C	Toetspunt t061	7,50	9,77	5,93	0,22	10,13
t061_D	Toetspunt t061	10,50	10,79	6,96	1,24	11,16
t062_A	Toetspunt t062	1,50	-0,11	-3,89	-9,61	0,28
t062_B	Toetspunt t062	4,50	1,37	-2,39	-8,11	1,77
t062_C	Toetspunt t062	7,50	3,63	-0,12	-5,84	4,04
t062_D	Toetspunt t062	10,50	4,87	1,12	-4,60	5,28
t063_A	Toetspunt t063	1,50	-2,36	-6,13	-11,84	-1,96
t063_B	Toetspunt t063	4,50	-0,91	-4,67	-10,39	-0,51
t063_C	Toetspunt t063	7,50	0,11	-3,64	-9,35	0,52
t063_D	Toetspunt t063	10,50	0,14	-3,60	-9,33	0,55
t064_A	Toetspunt t064	1,50	-4,56	-8,33	-14,05	-4,16
t064_B	Toetspunt t064	4,50	-3,19	-6,96	-12,67	-2,79
t064_C	Toetspunt t064	7,50	-2,59	-6,34	-12,05	-2,18
t064_D	Toetspunt t064	10,50	-4,25	-8,00	-13,71	-3,84
t065_A	Toetspunt t065	1,50	-5,24	-9,01	-14,73	-4,84
t065_B	Toetspunt t065	4,50	-3,96	-7,72	-13,44	-3,56
t065_C	Toetspunt t065	7,50	-3,44	-7,18	-12,90	-3,03
t065_D	Toetspunt t065	10,50	-6,17	-9,92	-15,64	-5,76
t066_A	Toetspunt t066	1,50	-4,51	-8,29	-14,01	-4,12
t066_B	Toetspunt t066	4,50	-4,06	-7,83	-13,54	-3,66
t066_C	Toetspunt t066	7,50	-3,51	-7,26	-12,98	-3,10
t066_D	Toetspunt t066	10,50	-5,90	-9,64	-15,36	-5,49
t067_A	Toetspunt t067	1,50	-1,78	-5,53	-11,25	-1,37
t067_B	Toetspunt t067	4,50	-1,44	-5,19	-10,91	-1,03
t067_C	Toetspunt t067	7,50	-1,25	-4,99	-10,71	-0,84
t067_D	Toetspunt t067	10,50	-2,64	-6,38	-12,10	-2,23
t068_A	Toetspunt t068	1,50	0,57	-3,19	-8,91	0,97
t068_B	Toetspunt t068	4,50	1,37	-2,38	-8,10	1,78
t068_C	Toetspunt t068	7,50	1,68	-2,06	-7,78	2,09
t068_D	Toetspunt t068	10,50	1,47	-2,27	-7,99	1,88
t069_A	Toetspunt t069	1,50	1,68	-2,09	-7,81	2,08
t069_B	Toetspunt t069	4,50	2,48	-1,27	-6,99	2,89
t069_C	Toetspunt t069	7,50	2,70	-1,04	-6,76	3,11
t069_D	Toetspunt t069	10,50	2,38	-1,37	-7,08	2,79
t070_A	Toetspunt t070	1,50	2,65	-1,12	-6,83	3,05
t070_B	Toetspunt t070	4,50	3,84	0,10	-5,63	4,25
t070_C	Toetspunt t070	7,50	5,30	1,56	-4,16	5,71
t070_D	Toetspunt t070	10,50	5,72	1,98	-3,74	6,13
t071_A	Toetspunt t071	1,50	-2,23	-5,99	-11,71	-1,83
t071_B	Toetspunt t071	4,50	-1,29	-5,04	-10,75	-0,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilvermid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_C	Toetspunt t071	7,50	-0,99	-4,73	-10,45	-0,58
t071_D	Toetspunt t071	10,50	-0,87	-4,61	-10,33	-0,46
t072_A	Toetspunt t072	1,50	7,26	3,50	-2,23	7,66
t072_B	Toetspunt t072	4,50	8,55	4,79	-0,93	8,95
t072_C	Toetspunt t072	7,50	10,16	6,41	0,69	10,57
t072_D	Toetspunt t072	10,50	11,76	8,01	2,29	12,17
t073_A	Toetspunt t073	1,50	7,66	3,90	-1,82	8,06
t073_B	Toetspunt t073	4,50	9,03	5,28	-0,44	9,44
t073_C	Toetspunt t073	7,50	10,66	6,91	1,19	11,07
t073_D	Toetspunt t073	10,50	12,23	8,48	2,76	12,64
t074_A	Toetspunt t074	1,50	9,35	5,58	-0,13	9,75
t074_B	Toetspunt t074	4,50	11,08	7,32	1,61	11,49
t074_C	Toetspunt t074	7,50	12,89	9,14	3,42	13,30
t074_D	Toetspunt t074	10,50	14,49	10,74	5,02	14,90
t075_A	Toetspunt t075	1,50	9,66	5,89	0,17	10,06
t075_B	Toetspunt t075	4,50	11,65	7,89	2,17	12,05
t075_C	Toetspunt t075	7,50	13,63	9,87	4,16	14,04
t075_D	Toetspunt t075	10,50	15,32	11,57	5,85	15,73
t076_A	Toetspunt t076	1,50	28,38	24,53	18,82	28,74
t076_B	Toetspunt t076	4,50	30,35	26,50	20,79	30,71
t076_C	Toetspunt t076	7,50	30,42	26,58	20,87	30,78
t076_D	Toetspunt t076	10,50	30,38	26,54	20,83	30,74
t077_A	Toetspunt t077	1,50	16,05	12,19	6,48	16,40
t077_B	Toetspunt t077	4,50	18,15	14,30	8,59	18,51
t077_C	Toetspunt t077	7,50	18,17	14,32	8,61	18,53
t077_D	Toetspunt t077	10,50	18,16	14,32	8,60	18,52
t078_A	Toetspunt t078	1,50	1,51	-2,26	-7,98	1,91
t078_B	Toetspunt t078	4,50	2,84	-0,92	-6,63	3,25
t078_C	Toetspunt t078	7,50	4,47	0,72	-4,99	4,88
t078_D	Toetspunt t078	10,50	6,13	2,39	-3,33	6,54
t079_A	Toetspunt t079	1,50	4,45	0,68	-5,04	4,85
t079_B	Toetspunt t079	4,50	6,99	3,23	-2,48	7,40
t079_C	Toetspunt t079	7,50	9,41	5,67	-0,06	9,82
t079_D	Toetspunt t079	10,50	7,65	3,89	-1,82	8,06
t080_A	Toetspunt t080	1,50	-0,70	-4,46	-10,18	-0,30
t080_B	Toetspunt t080	4,50	0,51	-3,24	-8,96	0,92
t080_C	Toetspunt t080	7,50	2,13	-1,61	-7,33	2,54
t080_D	Toetspunt t080	10,50	2,95	-0,79	-6,51	3,36
t081_A	Toetspunt t081	1,50	4,21	0,43	-5,28	4,61
t081_B	Toetspunt t081	4,50	5,52	1,77	-3,95	5,93
t081_C	Toetspunt t081	7,50	6,89	3,13	-2,58	7,30
t081_D	Toetspunt t081	10,50	8,01	4,26	-1,45	8,42
t082_A	Toetspunt t082	1,50	3,65	-0,11	-5,83	4,05
t082_B	Toetspunt t082	4,50	4,26	0,51	-5,20	4,67
t082_C	Toetspunt t082	7,50	4,74	0,99	-4,72	5,15
t082_D	Toetspunt t082	10,50	5,46	1,72	-4,00	5,87
t083_A	Toetspunt t083	1,50	12,42	8,55	2,83	12,76
t083_B	Toetspunt t083	4,50	13,85	10,00	4,28	14,21
t083_C	Toetspunt t083	7,50	14,96	11,12	5,40	15,32
t083_D	Toetspunt t083	10,50	15,97	12,12	6,41	16,33
t084_A	Toetspunt t084	1,50	8,57	4,80	-0,92	8,97
t084_B	Toetspunt t084	4,50	9,99	6,23	0,52	10,40
t084_C	Toetspunt t084	7,50	11,73	7,98	2,26	12,14
t084_D	Toetspunt t084	10,50	13,97	10,21	4,50	14,38
t085_A	Toetspunt t085	1,50	7,36	3,58	-2,13	7,76
t085_B	Toetspunt t085	4,50	8,95	5,19	-0,53	9,35
t085_C	Toetspunt t085	7,50	11,04	7,29	1,57	11,45
t085_D	Toetspunt t085	10,50	13,00	9,24	3,53	13,41
t086_A	Toetspunt t086	1,50	-0,48	-4,27	-9,98	-0,09
t086_B	Toetspunt t086	4,50	0,88	-2,89	-8,60	1,28
t086_C	Toetspunt t086	7,50	3,28	-0,47	-6,18	3,69
t086_D	Toetspunt t086	10,50	4,54	0,79	-4,92	4,95
t087_A	Toetspunt t087	1,50	5,47	1,68	-4,03	5,86
t087_B	Toetspunt t087	4,50	7,07	3,30	-2,42	7,47
t087_C	Toetspunt t087	7,50	9,54	5,78	0,07	9,95
t087_D	Toetspunt t087	10,50	11,76	8,01	2,29	12,17
t088_A	Toetspunt t088	1,50	7,43	3,66	-2,06	7,83
t088_B	Toetspunt t088	4,50	8,86	5,10	-0,62	9,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilvermid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	10,48	6,73	1,01	10,89
t088_D	Toetspunt t088	10,50	12,00	8,25	2,53	12,41
t089_A	Toetspunt t089	1,50	6,54	2,77	-2,95	6,94
t089_B	Toetspunt t089	4,50	7,72	3,96	-1,76	8,12
t089_C	Toetspunt t089	7,50	8,97	5,22	-0,50	9,38
t089_D	Toetspunt t089	10,50	10,35	6,60	0,88	10,76
t090_A	Toetspunt t090	1,50	7,31	3,54	-2,18	7,71
t090_B	Toetspunt t090	4,50	8,20	4,45	-1,27	8,61
t090_C	Toetspunt t090	7,50	9,09	5,34	-0,37	9,50
t090_D	Toetspunt t090	10,50	10,01	6,26	0,54	10,42
t091_A	Toetspunt t091	1,50	-0,19	-3,97	-9,68	0,21
t091_B	Toetspunt t091	4,50	0,69	-3,07	-8,78	1,10
t091_C	Toetspunt t091	7,50	2,17	-1,59	-7,30	2,58
t091_D	Toetspunt t091	10,50	3,16	-0,59	-6,30	3,57
t092_A	Toetspunt t092	1,50	6,88	3,11	-2,61	7,28
t092_B	Toetspunt t092	4,50	8,03	4,27	-1,44	8,44
t092_C	Toetspunt t092	7,50	9,44	5,69	-0,03	9,85
t092_D	Toetspunt t092	10,50	10,86	7,11	1,39	11,27
t093_A	Toetspunt t093	1,50	6,43	2,65	-3,06	6,83
t093_B	Toetspunt t093	4,50	7,95	4,19	-1,53	8,35
t093_C	Toetspunt t093	7,50	9,49	5,74	0,02	9,90
t093_D	Toetspunt t093	10,50	10,92	7,17	1,45	11,33
t094_A	Toetspunt t094	1,50	7,06	3,28	-2,43	7,46
t094_B	Toetspunt t094	4,50	8,60	4,84	-0,88	9,00
t094_C	Toetspunt t094	7,50	10,47	6,71	1,00	10,88
t094_D	Toetspunt t094	10,50	12,23	8,48	2,76	12,64
t095_A	Toetspunt t095	1,50	0,96	-2,80	-8,52	1,36
t095_B	Toetspunt t095	4,50	1,89	-1,86	-7,58	2,30
t095_C	Toetspunt t095	7,50	3,10	-0,64	-6,36	3,51
t095_D	Toetspunt t095	10,50	3,86	0,12	-5,60	4,27
t096_A	Toetspunt t096	1,50	1,87	-1,90	-7,61	2,27
t096_B	Toetspunt t096	4,50	2,86	-0,89	-6,61	3,27
t096_C	Toetspunt t096	7,50	3,84	0,09	-5,62	4,25
t096_D	Toetspunt t096	10,50	4,98	1,23	-4,48	5,39
t097_A	Toetspunt t097	1,50	9,38	5,60	-0,11	9,78
t097_B	Toetspunt t097	4,50	11,36	7,60	1,88	11,76
t097_C	Toetspunt t097	7,50	13,29	9,54	3,82	13,70
t097_D	Toetspunt t097	10,50	14,94	11,19	5,47	15,35
t098_A	Toetspunt t098	1,50	36,59	32,74	27,02	36,95
t098_B	Toetspunt t098	4,50	37,76	33,92	28,20	38,12
t098_C	Toetspunt t098	7,50	37,85	34,00	28,29	38,21
t098_D	Toetspunt t098	10,50	37,66	33,82	28,11	38,02
t099_A	Toetspunt t099	1,50	4,96	1,19	-4,53	5,36
t099_B	Toetspunt t099	4,50	7,11	3,35	-2,36	7,52
t099_C	Toetspunt t099	7,50	8,95	5,20	-0,51	9,36
t100_A	Toetspunt t100	1,50	22,82	18,94	13,22	23,16
t100_B	Toetspunt t100	4,50	24,63	20,78	15,06	24,99
t100_C	Toetspunt t100	7,50	25,85	22,00	16,29	26,21
t101_A	Toetspunt t101	1,50	0,51	-3,29	-9,01	0,89
t101_B	Toetspunt t101	4,50	0,55	-3,23	-8,96	0,94
t101_C	Toetspunt t101	7,50	-0,26	-4,04	-9,76	0,13
t102_A	Toetspunt t102	1,50	-6,98	-10,77	-16,48	-6,59
t102_B	Toetspunt t102	4,50	-7,20	-10,98	-16,69	-6,80
t102_C	Toetspunt t102	7,50	-7,60	-11,37	-17,09	-7,20
t103_A	Toetspunt t103	1,50	10,53	6,73	1,01	10,91
t103_B	Toetspunt t103	4,50	12,87	9,09	3,38	13,27
t103_C	Toetspunt t103	7,50	14,22	10,46	4,74	14,62
t103_D	Toetspunt t103	10,50	15,86	12,10	6,39	16,27
t104_A	Toetspunt t104	1,50	4,08	0,28	-5,44	4,46
t104_B	Toetspunt t104	4,50	2,66	-1,13	-6,85	3,05
t104_C	Toetspunt t104	7,50	3,49	-0,30	-6,02	3,88
t104_D	Toetspunt t104	10,50	4,17	0,38	-5,33	4,56
t105_A	Toetspunt t105	1,50	14,98	11,10	5,39	15,32
t105_B	Toetspunt t105	4,50	16,59	12,73	7,01	16,94
t105_C	Toetspunt t105	7,50	17,68	13,83	8,11	18,04
t105_D	Toetspunt t105	10,50	18,67	14,82	9,11	19,03
t106_A	Toetspunt t106	1,50	31,73	27,87	22,16	32,08
t106_B	Toetspunt t106	4,50	33,37	29,53	23,81	33,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilvermid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_C	Toetspunt t106	7,50	33,54	29,69	23,98	33,90
t106_D	Toetspunt t106	10,50	33,42	29,57	23,86	33,78
t107_A	Toetspunt t107	1,50	4,40	0,64	-5,08	4,80
t107_B	Toetspunt t107	4,50	6,58	2,82	-2,89	6,99
t107_C	Toetspunt t107	7,50	9,56	5,79	0,07	9,96
t107_D	Toetspunt t107	10,50	13,58	9,76	4,05	13,95
t108_A	Toetspunt t108	1,50	4,09	0,33	-5,39	4,49
t108_B	Toetspunt t108	4,50	6,08	2,32	-3,40	6,48
t108_C	Toetspunt t108	7,50	8,62	4,86	-0,86	9,02
t108_D	Toetspunt t108	10,50	11,73	7,93	2,21	12,11
t109_A	Toetspunt t109	1,50	4,65	0,88	-4,83	5,05
t109_B	Toetspunt t109	4,50	5,90	2,15	-3,57	6,31
t109_C	Toetspunt t109	7,50	7,84	4,08	-1,63	8,25
t109_D	Toetspunt t109	10,50	10,16	6,38	0,67	10,56
t110_A	Toetspunt t110	1,50	-2,37	-6,13	-11,85	-1,97
t110_B	Toetspunt t110	4,50	-1,75	-5,50	-11,22	-1,34
t110_C	Toetspunt t110	7,50	-1,60	-5,35	-11,06	-1,19
t110_D	Toetspunt t110	10,50	-0,86	-4,61	-10,32	-0,45
t111_A	Toetspunt t111	1,50	-0,14	-3,89	-9,61	0,27
t111_B	Toetspunt t111	4,50	2,06	-1,69	-7,40	2,47
t111_C	Toetspunt t111	7,50	4,25	0,51	-5,21	4,66
t111_D	Toetspunt t111	10,50	-1,63	-5,37	-11,09	-1,22
t112_A	Toetspunt t112	1,50	-13,73	-17,51	-23,23	-13,34
t112_B	Toetspunt t112	4,50	-13,95	-17,72	-23,44	-13,55
t112_C	Toetspunt t112	7,50	-14,28	-18,06	-23,78	-13,89
t112_D	Toetspunt t112	10,50	-14,65	-18,43	-24,14	-14,25
t113_A	Toetspunt t113	1,50	-11,00	-14,79	-20,50	-10,61
t113_B	Toetspunt t113	4,50	-11,27	-15,06	-20,77	-10,88
t113_C	Toetspunt t113	7,50	-11,64	-15,42	-21,14	-11,25
t113_D	Toetspunt t113	10,50	-12,04	-15,82	-21,54	-11,65
t114_A	Toetspunt t114	1,50	-4,93	-8,72	-14,43	-4,54
t114_B	Toetspunt t114	4,50	-7,84	-11,62	-17,34	-7,45
t114_C	Toetspunt t114	7,50	-7,89	-11,68	-17,39	-7,50
t114_D	Toetspunt t114	10,50	-7,85	-11,63	-17,35	-7,46
t115_A	Toetspunt t115	1,50	6,08	2,31	-3,41	6,48
t115_B	Toetspunt t115	4,50	8,49	4,74	-0,98	8,90
t115_C	Toetspunt t115	7,50	12,46	8,68	2,97	12,86
t115_D	Toetspunt t115	10,50	18,91	15,06	9,35	19,27
t116_A	Toetspunt t116	1,50	7,15	3,39	-2,33	7,55
t116_B	Toetspunt t116	4,50	8,92	5,17	-0,55	9,33
t116_C	Toetspunt t116	7,50	11,34	7,59	1,87	11,75
t116_D	Toetspunt t116	10,50	14,54	10,76	5,04	14,93
t117_A	Toetspunt t117	1,50	6,87	3,10	-2,61	7,27
t117_B	Toetspunt t117	4,50	8,07	4,31	-1,40	8,48
t117_C	Toetspunt t117	7,50	9,54	5,79	0,08	9,95
t117_D	Toetspunt t117	10,50	11,06	7,31	1,60	11,47
t118_A	Toetspunt t118	1,50	4,58	0,80	-4,91	4,98
t118_B	Toetspunt t118	4,50	6,32	2,56	-3,16	6,72
t118_C	Toetspunt t118	7,50	8,57	4,82	-0,90	8,98
t118_D	Toetspunt t118	10,50	10,28	6,52	0,81	10,69
t119_A	Toetspunt t119	1,50	4,85	1,08	-4,64	5,25
t119_B	Toetspunt t119	4,50	6,23	2,47	-3,25	6,63
t119_C	Toetspunt t119	7,50	8,05	4,30	-1,42	8,46
t119_D	Toetspunt t119	10,50	9,53	5,78	0,06	9,94
t120_A	Toetspunt t120	1,50	4,96	1,19	-4,52	5,36
t120_B	Toetspunt t120	4,50	6,28	2,52	-3,19	6,69
t120_C	Toetspunt t120	7,50	7,65	3,90	-1,82	8,06
t120_D	Toetspunt t120	10,50	8,74	4,99	-0,72	9,15
t121_A	Toetspunt t121	1,50	4,66	0,89	-4,83	5,06
t121_B	Toetspunt t121	4,50	5,87	2,12	-3,60	6,28
t121_C	Toetspunt t121	7,50	7,20	3,45	-2,27	7,61
t121_D	Toetspunt t121	10,50	8,21	4,46	-1,25	8,62
t122_A	Toetspunt t122	1,50	-4,32	-8,09	-13,80	-3,92
t122_B	Toetspunt t122	4,50	-3,17	-6,92	-12,64	-2,76
t122_C	Toetspunt t122	7,50	-4,26	-8,00	-13,72	-3,85
t122_D	Toetspunt t122	10,50	-3,97	-7,71	-13,43	-3,56
t123_A	Toetspunt t123	1,50	-4,43	-8,21	-13,92	-4,03
t123_B	Toetspunt t123	4,50	-6,15	-9,90	-15,61	-5,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilvermid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	-13,09	-16,82	-22,54	-12,67
t123_D	Toetspunt t123	10,50	-13,14	-16,88	-22,59	-12,72
t124_A	Toetspunt t124	1,50	-1,19	-4,95	-10,67	-0,79
t124_B	Toetspunt t124	4,50	-0,66	-4,41	-10,13	-0,25
t124_C	Toetspunt t124	7,50	-8,44	-12,19	-17,90	-8,03
t124_D	Toetspunt t124	10,50	-8,33	-12,08	-17,80	-7,92
t125_A	Toetspunt t125	1,50	-1,00	-4,77	-10,49	-0,60
t125_B	Toetspunt t125	4,50	-0,41	-4,16	-9,87	0,00
t125_C	Toetspunt t125	7,50	-2,45	-6,20	-11,92	-2,04
t125_D	Toetspunt t125	10,50	--	--	--	--
t126_A	Toetspunt t126	1,50	-1,01	-4,77	-10,49	-0,61
t126_B	Toetspunt t126	4,50	-0,57	-4,32	-10,03	-0,16
t126_C	Toetspunt t126	7,50	-2,85	-6,60	-12,32	-2,44
t126_D	Toetspunt t126	10,50	--	--	--	--
t127_A	Toetspunt t127	1,50	2,17	-1,58	-7,29	2,58
t127_B	Toetspunt t127	4,50	2,50	-1,24	-6,96	2,91
t127_C	Toetspunt t127	7,50	1,26	-2,49	-8,20	1,67
t127_D	Toetspunt t127	10,50	-1,23	-4,97	-10,68	-0,81
t128_A	Toetspunt t128	1,50	0,26	-3,49	-9,21	0,67
t128_B	Toetspunt t128	4,50	0,91	-2,84	-8,56	1,32
t128_C	Toetspunt t128	7,50	-1,77	-5,52	-11,23	-1,36
t128_D	Toetspunt t128	10,50	--	--	--	--
t129_A	Toetspunt t129	1,50	-1,88	-5,64	-11,36	-1,48
t129_B	Toetspunt t129	4,50	-1,03	-4,78	-10,49	-0,62
t129_C	Toetspunt t129	7,50	-0,51	-4,25	-9,97	-0,10
t129_D	Toetspunt t129	10,50	--	--	--	--
t130_A	Toetspunt t130	1,50	2,82	-0,92	-6,64	3,23
t130_B	Toetspunt t130	4,50	3,03	-0,71	-6,43	3,44
t130_C	Toetspunt t130	7,50	3,20	-0,54	-6,25	3,62
t130_D	Toetspunt t130	10,50	0,74	-2,99	-8,71	1,16
t131_A	Toetspunt t131	1,50	6,40	2,65	-3,07	6,81
t131_B	Toetspunt t131	4,50	6,90	3,16	-2,56	7,31
t131_C	Toetspunt t131	7,50	7,63	3,88	-1,83	8,04
t131_D	Toetspunt t131	10,50	7,99	4,24	-1,47	8,40
t132_A	Toetspunt t132	1,50	16,40	12,55	6,83	16,76
t132_B	Toetspunt t132	4,50	17,00	13,17	7,46	17,37
t132_C	Toetspunt t132	7,50	17,55	13,73	8,01	17,92
t132_D	Toetspunt t132	10,50	18,19	14,36	8,65	18,56
t133_A	Toetspunt t133	1,50	16,74	12,88	7,16	17,09
t133_B	Toetspunt t133	4,50	18,41	14,57	8,86	18,77
t133_C	Toetspunt t133	7,50	19,44	15,62	9,90	19,81
t133_D	Toetspunt t133	10,50	20,31	16,48	10,77	20,68
t134_A	Toetspunt t134	1,50	-2,83	-6,60	-12,32	-2,43
t134_B	Toetspunt t134	4,50	-2,00	-5,76	-11,48	-1,60
t134_C	Toetspunt t134	7,50	-1,09	-4,85	-10,56	-0,68
t134_D	Toetspunt t134	10,50	-0,26	-4,01	-9,72	0,15
t135_A	Toetspunt t135	1,50	5,89	2,13	-3,59	6,29
t135_B	Toetspunt t135	4,50	6,80	3,05	-2,67	7,21
t135_C	Toetspunt t135	7,50	8,11	4,36	-1,35	8,52
t135_D	Toetspunt t135	10,50	9,58	5,83	0,11	9,99
t136_A	Toetspunt t136	1,50	-0,97	-4,75	-10,46	-0,57
t136_B	Toetspunt t136	4,50	-0,44	-4,20	-9,91	-0,03
t136_C	Toetspunt t136	7,50	0,20	-3,55	-9,27	0,61
t136_D	Toetspunt t136	10,50	1,05	-2,70	-8,42	1,46
t137_A	Toetspunt t137	1,50	6,05	2,28	-3,44	6,45
t137_B	Toetspunt t137	4,50	7,15	3,40	-2,32	7,56
t137_C	Toetspunt t137	7,50	8,25	4,50	-1,21	8,66
t137_D	Toetspunt t137	10,50	9,08	5,33	-0,39	9,49
t138_A	Toetspunt t138	1,50	-2,13	-5,93	-11,64	-1,74
t138_B	Toetspunt t138	4,50	-0,74	-4,51	-10,23	-0,34
t138_C	Toetspunt t138	7,50	1,67	-2,08	-7,80	2,08
t138_D	Toetspunt t138	10,50	2,34	-1,41	-7,12	2,75
t139_A	Toetspunt t139	1,50	-0,07	-3,88	-9,59	0,31
t139_B	Toetspunt t139	4,50	0,64	-3,14	-8,86	1,03
t139_C	Toetspunt t139	7,50	3,68	-0,08	-5,79	4,09
t139_D	Toetspunt t139	10,50	6,62	2,87	-2,85	7,03
t140_A	Toetspunt t140	1,50	5,06	1,30	-4,42	5,46
t140_B	Toetspunt t140	4,50	5,83	2,08	-3,63	6,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilversmid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t140_C	Toetspunt t140	7,50	6,06	2,32	-3,40	6,47
t140_D	Toetspunt t140	10,50	6,32	2,57	-3,14	6,73
t141_A	Toetspunt t141	1,50	-5,46	-9,24	-14,95	-5,06
t141_B	Toetspunt t141	4,50	-5,85	-9,61	-15,32	-5,44
t141_C	Toetspunt t141	7,50	-5,02	-8,77	-14,49	-4,61
t141_D	Toetspunt t141	10,50	-4,10	-7,85	-13,56	-3,69
t142_A	Toetspunt t142	1,50	5,61	1,85	-3,87	6,01
t142_B	Toetspunt t142	4,50	6,37	2,62	-3,09	6,78
t142_C	Toetspunt t142	7,50	7,10	3,35	-2,36	7,51
t142_D	Toetspunt t142	10,50	7,29	3,54	-2,18	7,70
t143_A	Toetspunt t143	1,50	0,80	-2,98	-8,69	1,20
t143_B	Toetspunt t143	4,50	1,34	-2,41	-8,13	1,75
t143_C	Toetspunt t143	7,50	2,11	-1,64	-7,36	2,52
t143_D	Toetspunt t143	10,50	3,05	-0,70	-6,42	3,46
t144_A	Toetspunt t144	1,50	-4,67	-8,45	-14,17	-4,28
t144_B	Toetspunt t144	4,50	-3,08	-6,84	-12,56	-2,68
t144_C	Toetspunt t144	7,50	-1,52	-5,26	-10,98	-1,11
t144_D	Toetspunt t144	10,50	-0,77	-4,52	-10,24	-0,36
t145_A	Toetspunt t145	1,50	0,82	-2,95	-8,66	1,22
t145_B	Toetspunt t145	4,50	1,97	-1,79	-7,50	2,38
t145_C	Toetspunt t145	7,50	3,04	-0,70	-6,42	3,45
t145_D	Toetspunt t145	10,50	2,72	-1,02	-6,74	3,13
t146_A	Toetspunt t146	1,50	5,09	1,33	-4,39	5,49
t146_B	Toetspunt t146	4,50	6,09	2,34	-3,38	6,50
t146_C	Toetspunt t146	7,50	6,87	3,12	-2,59	7,28
t146_D	Toetspunt t146	10,50	7,51	3,77	-1,95	7,92
t147_A	Toetspunt t147	1,50	3,37	-0,40	-6,11	3,77
t147_B	Toetspunt t147	4,50	4,42	0,66	-5,06	4,82
t147_C	Toetspunt t147	7,50	5,50	1,75	-3,96	5,91
t147_D	Toetspunt t147	10,50	6,64	2,89	-2,83	7,05

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	Toetspunt t001	1,50	65,04	61,24	55,58	65,44
t001_B	Toetspunt t001	4,50	65,03	61,25	55,62	65,45
t001_C	Toetspunt t001	7,50	64,47	60,69	55,10	64,91
t001_D	Toetspunt t001	10,50	63,78	60,02	54,45	64,24
t002_A	Toetspunt t002	1,50	64,77	60,98	55,34	65,19
t002_B	Toetspunt t002	4,50	64,83	61,05	55,45	65,26
t002_C	Toetspunt t002	7,50	64,30	60,54	54,97	64,76
t002_D	Toetspunt t002	10,50	63,66	59,90	54,36	64,13
t003_A	Toetspunt t003	1,50	60,24	56,49	51,00	60,73
t003_B	Toetspunt t003	4,50	60,75	57,03	51,60	61,28
t003_C	Toetspunt t003	7,50	60,56	56,85	51,45	61,10
t003_D	Toetspunt t003	10,50	60,12	56,42	51,05	60,68
t004_A	Toetspunt t004	1,50	55,66	51,98	46,65	56,25
t004_B	Toetspunt t004	4,50	56,91	53,24	47,95	57,52
t004_C	Toetspunt t004	7,50	57,09	53,44	48,17	57,72
t004_D	Toetspunt t004	10,50	57,27	53,61	48,33	57,89
t005_A	Toetspunt t005	1,50	51,39	47,80	42,64	52,09
t005_B	Toetspunt t005	4,50	52,98	49,37	44,18	53,66
t005_C	Toetspunt t005	7,50	53,50	49,90	44,75	54,20
t005_D	Toetspunt t005	10,50	53,88	50,28	45,11	54,57
t006_A	Toetspunt t006	1,50	46,05	42,59	37,67	46,92
t006_B	Toetspunt t006	4,50	47,53	44,00	39,03	48,34
t006_C	Toetspunt t006	7,50	48,68	45,13	40,12	49,46
t006_D	Toetspunt t006	10,50	49,48	45,92	40,90	50,25
t007_A	Toetspunt t007	1,50	37,37	33,53	27,85	37,74
t007_B	Toetspunt t007	4,50	39,06	35,22	29,54	39,43
t007_C	Toetspunt t007	7,50	39,96	36,13	30,49	40,35
t007_D	Toetspunt t007	10,50	41,12	37,32	31,77	41,56
t008_A	Toetspunt t008	1,50	52,95	49,11	43,41	53,32
t008_B	Toetspunt t008	4,50	52,80	48,97	43,28	53,18
t008_C	Toetspunt t008	7,50	52,19	48,36	42,68	52,57
t008_D	Toetspunt t008	10,50	51,56	47,74	42,07	51,95
t009_A	Toetspunt t009	1,50	53,31	49,48	43,78	53,68
t009_B	Toetspunt t009	4,50	52,87	49,04	43,36	53,25
t009_C	Toetspunt t009	7,50	52,01	48,20	42,53	52,40
t009_D	Toetspunt t009	10,50	51,26	47,45	41,81	51,66
t010_A	Toetspunt t010	1,50	54,46	50,64	44,97	54,85
t010_B	Toetspunt t010	4,50	54,32	50,51	44,86	54,72
t010_C	Toetspunt t010	7,50	53,65	49,86	44,25	54,08
t010_D	Toetspunt t010	10,50	53,15	49,38	43,79	53,59
t011_A	Toetspunt t011	1,50	60,69	56,88	51,17	61,07
t011_B	Toetspunt t011	4,50	60,67	56,87	51,17	61,06
t011_C	Toetspunt t011	7,50	60,20	56,40	50,72	60,60
t011_D	Toetspunt t011	10,50	59,62	55,83	50,16	60,02
t012_A	Toetspunt t012	1,50	66,83	63,03	57,30	67,21
t012_B	Toetspunt t012	4,50	66,37	62,57	56,86	66,76
t012_C	Toetspunt t012	7,50	65,39	61,60	55,92	65,79
t012_D	Toetspunt t012	10,50	64,43	60,64	54,99	64,84
t013_A	Toetspunt t013	1,50	66,99	63,18	57,43	67,36
t013_B	Toetspunt t013	4,50	66,48	62,67	56,93	66,85
t013_C	Toetspunt t013	7,50	65,45	61,64	55,91	65,82
t013_D	Toetspunt t013	10,50	64,43	60,64	54,91	64,81
t014_A	Toetspunt t014	1,50	66,96	63,15	57,40	67,33
t014_B	Toetspunt t014	4,50	66,46	62,65	56,90	66,83
t014_C	Toetspunt t014	7,50	65,39	61,58	55,84	65,76
t014_D	Toetspunt t014	10,50	64,38	60,57	54,84	64,75
t015_A	Toetspunt t015	1,50	66,13	62,32	56,56	66,49
t015_B	Toetspunt t015	4,50	65,71	61,88	56,14	66,07
t015_C	Toetspunt t015	7,50	64,73	60,91	55,16	65,09
t015_D	Toetspunt t015	10,50	63,76	59,94	54,20	64,12
t016_A	Toetspunt t016	1,50	66,29	62,48	56,72	66,65
t016_B	Toetspunt t016	4,50	65,91	62,10	56,34	66,27
t016_C	Toetspunt t016	7,50	64,98	61,16	55,41	65,34
t016_D	Toetspunt t016	10,50	64,02	60,20	54,46	64,38
t017_A	Toetspunt t017	1,50	60,67	56,85	51,10	61,03
t017_B	Toetspunt t017	4,50	60,76	56,95	51,20	61,13
t017_C	Toetspunt t017	7,50	60,35	56,53	50,79	60,71
t017_D	Toetspunt t017	10,50	59,84	56,02	50,27	60,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t018_A	Toetspunt t018	1,50	54,82	50,98	45,25	55,18
t018_B	Toetspunt t018	4,50	55,61	51,78	46,04	55,97
t018_C	Toetspunt t018	7,50	55,61	51,77	46,03	55,96
t018_D	Toetspunt t018	10,50	55,50	51,66	45,92	55,85
t019_A	Toetspunt t019	1,50	54,15	50,30	44,58	54,51
t019_B	Toetspunt t019	4,50	54,73	50,88	45,16	55,09
t019_C	Toetspunt t019	7,50	54,61	50,77	45,04	54,97
t019_D	Toetspunt t019	10,50	54,47	50,64	44,90	54,83
t020_A	Toetspunt t020	1,50	54,37	50,53	44,81	54,73
t020_B	Toetspunt t020	4,50	54,84	51,00	45,27	55,20
t020_C	Toetspunt t020	7,50	54,56	50,71	44,98	54,91
t020_D	Toetspunt t020	10,50	54,23	50,39	44,65	54,58
t021_A	Toetspunt t021	1,50	54,29	50,45	44,73	54,65
t021_B	Toetspunt t021	4,50	53,89	50,05	44,33	54,25
t021_C	Toetspunt t021	7,50	53,10	49,25	43,53	53,46
t021_D	Toetspunt t021	10,50	52,48	48,64	42,92	52,84
t022_A	Toetspunt t022	1,50	52,74	48,90	43,18	53,10
t022_B	Toetspunt t022	4,50	52,55	48,71	43,00	52,91
t022_C	Toetspunt t022	7,50	51,87	48,03	42,32	52,23
t022_D	Toetspunt t022	10,50	51,28	47,44	41,74	51,65
t023_A	Toetspunt t023	1,50	52,85	49,00	43,29	53,21
t023_B	Toetspunt t023	4,50	52,67	48,83	43,12	53,03
t023_C	Toetspunt t023	7,50	51,95	48,11	42,40	52,31
t023_D	Toetspunt t023	10,50	51,32	47,48	41,78	51,69
t024_A	Toetspunt t024	1,50	53,54	49,70	43,99	53,90
t024_B	Toetspunt t024	4,50	53,56	49,72	44,01	53,92
t024_C	Toetspunt t024	7,50	52,89	49,05	43,34	53,25
t024_D	Toetspunt t024	10,50	52,20	48,36	42,65	52,56
t025_A	Toetspunt t025	1,50	53,60	49,76	44,06	53,97
t025_B	Toetspunt t025	4,50	53,40	49,56	43,87	53,77
t025_C	Toetspunt t025	7,50	52,69	48,86	43,17	53,07
t025_D	Toetspunt t025	10,50	52,03	48,20	42,52	52,41
t026_A	Toetspunt t026	1,50	52,48	48,67	43,04	52,89
t026_B	Toetspunt t026	4,50	52,56	48,75	43,11	52,96
t026_C	Toetspunt t026	7,50	52,13	48,33	42,71	52,55
t026_D	Toetspunt t026	10,50	51,68	47,90	42,32	52,12
t027_A	Toetspunt t027	1,50	61,39	57,61	51,98	61,81
t027_B	Toetspunt t027	4,50	61,39	57,63	52,05	61,84
t027_C	Toetspunt t027	7,50	60,95	57,20	51,67	61,43
t027_D	Toetspunt t027	10,50	60,41	56,68	51,18	60,91
t028_A	Toetspunt t028	1,50	58,77	54,95	49,19	59,13
t028_B	Toetspunt t028	4,50	58,83	55,01	49,25	59,19
t028_C	Toetspunt t028	7,50	58,39	54,57	48,81	58,75
t028_D	Toetspunt t028	10,50	57,78	53,96	48,21	58,14
t029_A	Toetspunt t029	1,50	58,84	55,02	49,27	59,20
t029_B	Toetspunt t029	4,50	58,95	55,13	49,38	59,31
t029_C	Toetspunt t029	7,50	58,49	54,67	48,92	58,85
t029_D	Toetspunt t029	10,50	57,92	54,10	48,37	58,29
t030_A	Toetspunt t030	1,50	48,56	44,72	39,00	48,92
t030_B	Toetspunt t030	4,50	50,05	46,21	40,48	50,41
t030_C	Toetspunt t030	7,50	50,39	46,56	40,83	50,75
t030_D	Toetspunt t030	10,50	50,43	46,61	40,89	50,80
t031_A	Toetspunt t031	1,50	52,50	48,67	42,93	52,86
t031_B	Toetspunt t031	4,50	53,93	50,09	44,35	54,28
t031_C	Toetspunt t031	7,50	54,08	50,26	44,52	54,44
t031_D	Toetspunt t031	10,50	54,06	50,24	44,50	54,42
t032_A	Toetspunt t032	1,50	43,23	39,39	33,68	43,59
t032_B	Toetspunt t032	4,50	43,47	39,63	33,93	43,84
t032_C	Toetspunt t032	7,50	43,46	39,64	33,94	43,84
t032_D	Toetspunt t032	10,50	44,47	40,67	35,02	44,88
t033_A	Toetspunt t033	1,50	46,02	42,17	36,45	46,38
t033_B	Toetspunt t033	4,50	47,83	43,99	38,26	48,19
t033_C	Toetspunt t033	7,50	48,68	44,84	39,11	49,04
t033_D	Toetspunt t033	10,50	49,06	45,23	39,52	49,43
t034_A	Toetspunt t034	1,50	46,61	42,76	37,06	46,97
t034_B	Toetspunt t034	4,50	47,24	43,40	37,71	47,61
t034_C	Toetspunt t034	7,50	47,23	43,40	37,72	47,61
t034_D	Toetspunt t034	10,50	47,12	43,29	37,64	47,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_A	Toetspunt t035	1,50	46,66	42,81	37,10	47,02
t035_B	Toetspunt t035	4,50	47,44	43,59	37,88	47,80
t035_C	Toetspunt t035	7,50	47,56	43,73	38,02	47,93
t035_D	Toetspunt t035	10,50	47,75	43,92	38,23	48,13
t036_A	Toetspunt t036	1,50	47,99	44,22	38,66	48,44
t036_B	Toetspunt t036	4,50	48,82	45,04	39,45	49,26
t036_C	Toetspunt t036	7,50	48,98	45,20	39,64	49,43
t036_D	Toetspunt t036	10,50	49,04	45,28	39,77	49,52
t037_A	Toetspunt t037	1,50	41,32	37,48	31,81	41,70
t037_B	Toetspunt t037	4,50	43,03	39,20	33,53	43,41
t037_C	Toetspunt t037	7,50	43,97	40,15	34,51	44,37
t037_D	Toetspunt t037	10,50	44,66	40,86	35,26	45,08
t038_A	Toetspunt t038	1,50	39,26	35,43	29,80	39,66
t038_B	Toetspunt t038	4,50	41,12	37,30	31,65	41,52
t038_C	Toetspunt t038	7,50	42,30	38,50	32,88	42,72
t038_D	Toetspunt t038	10,50	43,14	39,36	33,81	43,59
t039_A	Toetspunt t039	1,50	43,53	39,69	33,99	43,90
t039_B	Toetspunt t039	4,50	45,23	41,40	35,70	45,60
t039_C	Toetspunt t039	7,50	45,69	41,87	36,20	46,08
t039_D	Toetspunt t039	10,50	46,01	42,20	36,58	46,42
t040_A	Toetspunt t040	1,50	44,76	40,92	35,20	45,12
t040_B	Toetspunt t040	4,50	46,84	43,00	37,28	47,20
t040_C	Toetspunt t040	7,50	47,64	43,81	38,09	48,01
t040_D	Toetspunt t040	10,50	48,06	44,24	38,53	48,43
t041_A	Toetspunt t041	1,50	39,08	35,30	29,80	39,55
t041_B	Toetspunt t041	4,50	40,63	36,84	31,30	41,08
t041_C	Toetspunt t041	7,50	41,69	37,92	32,39	42,15
t041_D	Toetspunt t041	10,50	42,63	38,88	33,40	43,12
t042_A	Toetspunt t042	1,50	46,99	43,17	37,55	47,40
t042_B	Toetspunt t042	4,50	47,37	43,56	37,94	47,78
t042_C	Toetspunt t042	7,50	47,28	43,48	37,86	47,70
t042_D	Toetspunt t042	10,50	47,17	43,38	37,79	47,60
t043_A	Toetspunt t043	1,50	54,46	50,62	44,87	54,81
t043_B	Toetspunt t043	4,50	56,46	52,62	46,87	56,81
t043_C	Toetspunt t043	7,50	56,87	53,04	47,29	57,23
t044_A	Toetspunt t044	1,50	54,94	51,10	45,36	55,29
t044_B	Toetspunt t044	4,50	56,87	53,04	47,29	57,23
t044_C	Toetspunt t044	7,50	57,23	53,40	47,65	57,59
t045_A	Toetspunt t045	1,50	55,14	51,31	45,57	55,50
t045_B	Toetspunt t045	4,50	57,16	53,34	47,60	57,52
t045_C	Toetspunt t045	7,50	57,49	53,66	47,92	57,85
t046_A	Toetspunt t046	1,50	51,97	48,13	42,40	52,33
t046_B	Toetspunt t046	4,50	54,17	50,34	44,61	54,53
t046_C	Toetspunt t046	7,50	54,60	50,78	45,06	54,97
t047_A	Toetspunt t047	1,50	51,41	47,57	41,85	51,77
t047_B	Toetspunt t047	4,50	53,36	49,54	43,81	53,73
t047_C	Toetspunt t047	7,50	53,78	49,96	44,24	54,15
t048_A	Toetspunt t048	1,50	51,85	48,01	42,29	52,21
t048_B	Toetspunt t048	4,50	51,79	47,94	42,23	52,15
t048_C	Toetspunt t048	7,50	51,21	47,37	41,66	51,57
t049_A	Toetspunt t049	1,50	52,96	49,11	43,40	53,32
t049_B	Toetspunt t049	4,50	52,87	49,03	43,32	53,23
t049_C	Toetspunt t049	7,50	52,33	48,49	42,78	52,69
t050_A	Toetspunt t050	1,50	53,19	49,34	43,63	53,55
t050_B	Toetspunt t050	4,50	53,19	49,34	43,63	53,55
t050_C	Toetspunt t050	7,50	52,73	48,89	43,18	53,09
t051_A	Toetspunt t051	1,50	51,81	47,96	42,23	52,16
t051_B	Toetspunt t051	4,50	53,38	49,53	43,80	53,73
t051_C	Toetspunt t051	7,50	53,89	50,05	44,31	54,24
t052_A	Toetspunt t052	1,50	51,78	47,93	42,19	52,13
t052_B	Toetspunt t052	4,50	53,67	49,82	44,08	54,02
t052_C	Toetspunt t052	7,50	54,26	50,41	44,67	54,61
t053_A	Toetspunt t053	1,50	53,33	49,51	43,84	53,72
t053_B	Toetspunt t053	4,50	53,26	49,43	43,76	53,64
t053_C	Toetspunt t053	7,50	52,73	48,91	43,25	53,12
t053_D	Toetspunt t053	10,50	52,22	48,41	42,76	52,62
t054_A	Toetspunt t054	1,50	53,69	49,84	44,13	54,05
t054_B	Toetspunt t054	4,50	53,52	49,68	43,97	53,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t054_C	Toetspunt t054	7,50	52,83	48,98	43,28	53,19
t054_D	Toetspunt t054	10,50	52,17	48,33	42,63	52,54
t055_A	Toetspunt t055	1,50	53,94	50,09	44,38	54,30
t055_B	Toetspunt t055	4,50	53,71	49,86	44,15	54,07
t055_C	Toetspunt t055	7,50	52,94	49,10	43,39	53,30
t055_D	Toetspunt t055	10,50	52,24	48,40	42,70	52,61
t056_A	Toetspunt t056	1,50	53,10	49,26	43,55	53,46
t056_B	Toetspunt t056	4,50	52,93	49,09	43,37	53,29
t056_C	Toetspunt t056	7,50	52,24	48,39	42,69	52,60
t056_D	Toetspunt t056	10,50	51,62	47,78	42,09	51,99
t057_A	Toetspunt t057	1,50	52,97	49,12	43,41	53,33
t057_B	Toetspunt t057	4,50	52,74	48,89	43,18	53,10
t057_C	Toetspunt t057	7,50	52,01	48,17	42,46	52,37
t057_D	Toetspunt t057	10,50	51,37	47,53	41,83	51,74
t058_A	Toetspunt t058	1,50	53,02	49,18	43,46	53,38
t058_B	Toetspunt t058	4,50	52,74	48,90	43,19	53,10
t058_C	Toetspunt t058	7,50	52,01	48,17	42,46	52,37
t058_D	Toetspunt t058	10,50	51,38	47,54	41,84	51,75
t059_A	Toetspunt t059	1,50	52,85	49,00	43,29	53,21
t059_B	Toetspunt t059	4,50	52,67	48,82	43,11	53,03
t059_C	Toetspunt t059	7,50	52,01	48,17	42,46	52,37
t059_D	Toetspunt t059	10,50	51,45	47,61	41,91	51,82
t060_A	Toetspunt t060	1,50	53,43	49,58	43,87	53,79
t060_B	Toetspunt t060	4,50	53,11	49,27	43,56	53,47
t060_C	Toetspunt t060	7,50	52,37	48,53	42,83	52,74
t060_D	Toetspunt t060	10,50	51,77	47,93	42,22	52,13
t061_A	Toetspunt t061	1,50	53,66	49,81	44,10	54,02
t061_B	Toetspunt t061	4,50	53,13	49,28	43,57	53,49
t061_C	Toetspunt t061	7,50	52,37	48,53	42,82	52,73
t061_D	Toetspunt t061	10,50	51,96	48,12	42,40	52,32
t062_A	Toetspunt t062	1,50	53,63	49,79	44,08	53,99
t062_B	Toetspunt t062	4,50	53,45	49,61	43,90	53,81
t062_C	Toetspunt t062	7,50	52,97	49,14	43,42	53,34
t062_D	Toetspunt t062	10,50	52,66	48,83	43,11	53,03
t063_A	Toetspunt t063	1,50	54,21	50,37	44,65	54,57
t063_B	Toetspunt t063	4,50	54,67	50,83	45,11	55,03
t063_C	Toetspunt t063	7,50	54,40	50,56	44,84	54,76
t063_D	Toetspunt t063	10,50	54,18	50,35	44,62	54,54
t064_A	Toetspunt t064	1,50	54,43	50,59	44,87	54,79
t064_B	Toetspunt t064	4,50	54,96	51,12	45,40	55,32
t064_C	Toetspunt t064	7,50	54,82	50,99	45,27	55,19
t064_D	Toetspunt t064	10,50	54,68	50,85	45,13	55,05
t065_A	Toetspunt t065	1,50	54,60	50,76	45,04	54,96
t065_B	Toetspunt t065	4,50	55,08	51,25	45,53	55,45
t065_C	Toetspunt t065	7,50	55,01	51,18	45,45	55,37
t065_D	Toetspunt t065	10,50	54,90	51,07	45,35	55,27
t066_A	Toetspunt t066	1,50	55,11	51,28	45,57	55,48
t066_B	Toetspunt t066	4,50	55,46	51,63	45,92	55,83
t066_C	Toetspunt t066	7,50	55,48	51,65	45,93	55,85
t066_D	Toetspunt t066	10,50	55,40	51,57	45,86	55,77
t067_A	Toetspunt t067	1,50	56,25	52,42	46,71	56,62
t067_B	Toetspunt t067	4,50	56,36	52,54	46,83	56,73
t067_C	Toetspunt t067	7,50	55,94	52,11	46,40	56,31
t067_D	Toetspunt t067	10,50	55,43	51,61	45,89	55,80
t068_A	Toetspunt t068	1,50	56,17	52,34	46,63	56,54
t068_B	Toetspunt t068	4,50	56,19	52,36	46,65	56,56
t068_C	Toetspunt t068	7,50	55,57	51,74	46,03	55,94
t068_D	Toetspunt t068	10,50	54,98	51,15	45,44	55,35
t069_A	Toetspunt t069	1,50	53,40	49,57	43,85	53,77
t069_B	Toetspunt t069	4,50	53,67	49,84	44,12	54,04
t069_C	Toetspunt t069	7,50	53,19	49,35	43,64	53,55
t069_D	Toetspunt t069	10,50	52,80	48,96	43,25	53,16
t070_A	Toetspunt t070	1,50	53,09	49,25	43,54	53,45
t070_B	Toetspunt t070	4,50	53,22	49,38	43,66	53,58
t070_C	Toetspunt t070	7,50	52,75	48,91	43,20	53,11
t070_D	Toetspunt t070	10,50	52,26	48,42	42,72	52,63
t071_A	Toetspunt t071	1,50	53,28	49,44	43,73	53,64
t071_B	Toetspunt t071	4,50	53,32	49,48	43,77	53,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_C	Toetspunt t071	7,50	52,84	49,00	43,29	53,20
t071_D	Toetspunt t071	10,50	52,26	48,42	42,71	52,62
t072_A	Toetspunt t072	1,50	51,80	47,96	42,25	52,16
t072_B	Toetspunt t072	4,50	51,78	47,94	42,23	52,14
t072_C	Toetspunt t072	7,50	51,18	47,34	41,64	51,55
t072_D	Toetspunt t072	10,50	50,49	46,65	40,95	50,86
t073_A	Toetspunt t073	1,50	51,20	47,36	41,65	51,56
t073_B	Toetspunt t073	4,50	51,24	47,40	41,69	51,60
t073_C	Toetspunt t073	7,50	50,67	46,83	41,12	51,03
t073_D	Toetspunt t073	10,50	50,02	46,18	40,48	50,39
t074_A	Toetspunt t074	1,50	52,38	48,53	42,82	52,74
t074_B	Toetspunt t074	4,50	52,03	48,19	42,48	52,39
t074_C	Toetspunt t074	7,50	51,20	47,36	41,66	51,57
t074_D	Toetspunt t074	10,50	50,37	46,53	40,84	50,74
t075_A	Toetspunt t075	1,50	52,37	48,52	42,81	52,73
t075_B	Toetspunt t075	4,50	51,99	48,15	42,44	52,35
t075_C	Toetspunt t075	7,50	51,12	47,28	41,57	51,48
t075_D	Toetspunt t075	10,50	50,27	46,43	40,74	50,64
t076_A	Toetspunt t076	1,50	53,86	50,01	44,30	54,22
t076_B	Toetspunt t076	4,50	53,23	49,39	43,68	53,59
t076_C	Toetspunt t076	7,50	52,22	48,38	42,68	52,59
t076_D	Toetspunt t076	10,50	51,37	47,53	41,84	51,74
t077_A	Toetspunt t077	1,50	52,62	48,78	43,06	52,98
t077_B	Toetspunt t077	4,50	52,40	48,56	42,85	52,76
t077_C	Toetspunt t077	7,50	51,65	47,81	42,10	52,01
t077_D	Toetspunt t077	10,50	50,93	47,09	41,39	51,30
t078_A	Toetspunt t078	1,50	40,86	37,03	31,42	41,26
t078_B	Toetspunt t078	4,50	41,90	38,08	32,46	42,31
t078_C	Toetspunt t078	7,50	42,11	38,30	32,70	42,53
t078_D	Toetspunt t078	10,50	42,39	38,58	32,98	42,81
t079_A	Toetspunt t079	1,50	45,82	41,97	36,26	46,18
t079_B	Toetspunt t079	4,50	46,04	42,19	36,48	46,40
t079_C	Toetspunt t079	7,50	45,69	41,85	36,16	46,06
t079_D	Toetspunt t079	10,50	45,33	41,49	35,80	45,70
t080_A	Toetspunt t080	1,50	46,87	43,02	37,31	47,23
t080_B	Toetspunt t080	4,50	47,00	43,16	37,45	47,36
t080_C	Toetspunt t080	7,50	46,56	42,72	37,02	46,93
t080_D	Toetspunt t080	10,50	46,09	42,26	36,57	46,47
t081_A	Toetspunt t081	1,50	40,17	36,31	30,63	40,53
t081_B	Toetspunt t081	4,50	41,80	37,96	32,28	42,17
t081_C	Toetspunt t081	7,50	42,34	38,50	32,85	42,72
t081_D	Toetspunt t081	10,50	42,90	39,07	33,45	43,30
t082_A	Toetspunt t082	1,50	38,74	34,89	29,23	39,12
t082_B	Toetspunt t082	4,50	40,55	36,71	31,06	40,93
t082_C	Toetspunt t082	7,50	41,68	37,85	32,21	42,07
t082_D	Toetspunt t082	10,50	42,65	38,84	33,21	43,06
t083_A	Toetspunt t083	1,50	46,69	42,84	37,13	47,05
t083_B	Toetspunt t083	4,50	47,38	43,53	37,83	47,74
t083_C	Toetspunt t083	7,50	47,54	43,70	38,00	47,91
t083_D	Toetspunt t083	10,50	47,73	43,89	38,19	48,10
t084_A	Toetspunt t084	1,50	46,20	42,35	36,65	46,56
t084_B	Toetspunt t084	4,50	46,81	42,96	37,26	47,17
t084_C	Toetspunt t084	7,50	46,77	42,93	37,24	47,14
t084_D	Toetspunt t084	10,50	46,59	42,76	37,09	46,97
t085_A	Toetspunt t085	1,50	42,22	38,36	32,68	42,58
t085_B	Toetspunt t085	4,50	43,63	39,79	34,11	44,00
t085_C	Toetspunt t085	7,50	44,20	40,36	34,70	44,58
t085_D	Toetspunt t085	10,50	44,47	40,64	35,00	44,86
t086_A	Toetspunt t086	1,50	47,36	43,51	37,79	47,72
t086_B	Toetspunt t086	4,50	48,79	44,95	39,23	49,15
t086_C	Toetspunt t086	7,50	49,24	45,41	39,70	49,61
t086_D	Toetspunt t086	10,50	49,31	45,49	39,78	49,68
t087_A	Toetspunt t087	1,50	46,70	42,84	37,12	47,05
t087_B	Toetspunt t087	4,50	47,47	43,62	37,90	47,83
t087_C	Toetspunt t087	7,50	47,48	43,63	37,91	47,84
t087_D	Toetspunt t087	10,50	47,58	43,75	38,04	47,95
t088_A	Toetspunt t088	1,50	40,37	36,51	30,84	40,74
t088_B	Toetspunt t088	4,50	42,28	38,43	32,77	42,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	43,06	39,23	33,57	43,45
t088_D	Toetspunt t088	10,50	43,34	39,51	33,88	43,74
t089_A	Toetspunt t089	1,50	42,27	38,42	32,75	42,64
t089_B	Toetspunt t089	4,50	44,34	40,49	34,83	44,72
t089_C	Toetspunt t089	7,50	44,94	41,12	35,51	45,35
t089_D	Toetspunt t089	10,50	45,23	41,42	35,85	45,66
t090_A	Toetspunt t090	1,50	50,55	46,71	41,00	50,91
t090_B	Toetspunt t090	4,50	50,93	47,09	41,38	51,29
t090_C	Toetspunt t090	7,50	50,74	46,91	41,20	51,11
t090_D	Toetspunt t090	10,50	50,36	46,52	40,82	50,73
t091_A	Toetspunt t091	1,50	48,50	44,65	38,95	48,86
t091_B	Toetspunt t091	4,50	49,28	45,44	39,74	49,65
t091_C	Toetspunt t091	7,50	49,12	45,28	39,57	49,48
t091_D	Toetspunt t091	10,50	49,26	45,42	39,72	49,63
t092_A	Toetspunt t092	1,50	37,00	33,17	27,55	37,40
t092_B	Toetspunt t092	4,50	38,85	35,03	29,40	39,25
t092_C	Toetspunt t092	7,50	40,10	36,30	30,69	40,52
t092_D	Toetspunt t092	10,50	41,11	37,31	31,73	41,54
t093_A	Toetspunt t093	1,50	39,10	35,26	29,59	39,48
t093_B	Toetspunt t093	4,50	40,74	36,91	31,25	41,13
t093_C	Toetspunt t093	7,50	41,47	37,64	32,00	41,86
t093_D	Toetspunt t093	10,50	42,06	38,26	32,64	42,48
t094_A	Toetspunt t094	1,50	45,35	41,50	35,80	45,71
t094_B	Toetspunt t094	4,50	45,78	41,94	36,24	46,15
t094_C	Toetspunt t094	7,50	45,63	41,79	36,10	46,00
t094_D	Toetspunt t094	10,50	45,46	41,63	35,96	45,84
t095_A	Toetspunt t095	1,50	46,83	42,98	37,27	47,19
t095_B	Toetspunt t095	4,50	47,24	43,39	37,69	47,60
t095_C	Toetspunt t095	7,50	47,00	43,16	37,45	47,36
t095_D	Toetspunt t095	10,50	46,65	42,82	37,13	47,03
t096_A	Toetspunt t096	1,50	35,61	31,78	26,10	35,99
t096_B	Toetspunt t096	4,50	37,22	33,41	27,73	37,61
t096_C	Toetspunt t096	7,50	38,83	35,03	29,36	39,23
t096_D	Toetspunt t096	10,50	40,36	36,56	30,91	40,77
t097_A	Toetspunt t097	1,50	46,29	42,44	36,73	46,65
t097_B	Toetspunt t097	4,50	46,67	42,84	37,13	47,04
t097_C	Toetspunt t097	7,50	46,52	42,68	36,99	46,89
t097_D	Toetspunt t097	10,50	46,37	42,54	36,87	46,75
t098_A	Toetspunt t098	1,50	44,35	40,56	34,99	44,79
t098_B	Toetspunt t098	4,50	45,41	41,63	36,08	45,86
t098_C	Toetspunt t098	7,50	45,83	42,06	36,54	46,30
t098_D	Toetspunt t098	10,50	46,08	42,33	36,84	46,57
t099_A	Toetspunt t099	1,50	47,43	43,57	37,86	47,78
t099_B	Toetspunt t099	4,50	48,69	44,84	39,13	49,05
t099_C	Toetspunt t099	7,50	48,84	45,00	39,30	49,21
t100_A	Toetspunt t100	1,50	36,70	33,01	27,64	37,27
t100_B	Toetspunt t100	4,50	38,00	34,28	28,89	38,54
t100_C	Toetspunt t100	7,50	39,37	35,63	30,21	39,89
t101_A	Toetspunt t101	1,50	37,98	34,39	29,31	38,71
t101_B	Toetspunt t101	4,50	38,07	34,47	29,48	38,83
t101_C	Toetspunt t101	7,50	39,30	35,68	30,68	40,04
t102_A	Toetspunt t102	1,50	46,46	42,60	36,89	46,81
t102_B	Toetspunt t102	4,50	47,68	43,83	38,12	48,04
t102_C	Toetspunt t102	7,50	47,84	44,00	38,29	48,20
t103_A	Toetspunt t103	1,50	41,06	37,22	31,58	41,45
t103_B	Toetspunt t103	4,50	42,98	39,19	33,62	43,42
t103_C	Toetspunt t103	7,50	43,85	40,08	34,54	44,31
t103_D	Toetspunt t103	10,50	45,00	41,24	35,80	45,50
t104_A	Toetspunt t104	1,50	43,62	40,18	35,28	44,51
t104_B	Toetspunt t104	4,50	44,31	40,81	35,87	45,15
t104_C	Toetspunt t104	7,50	45,25	41,72	36,75	46,06
t104_D	Toetspunt t104	10,50	46,16	42,62	37,62	46,95
t105_A	Toetspunt t105	1,50	35,64	31,80	26,13	36,02
t105_B	Toetspunt t105	4,50	37,01	33,18	27,52	37,40
t105_C	Toetspunt t105	7,50	37,90	34,09	28,45	38,30
t105_D	Toetspunt t105	10,50	38,88	35,11	29,55	39,33
t106_A	Toetspunt t106	1,50	42,28	38,43	32,73	42,64
t106_B	Toetspunt t106	4,50	43,50	39,66	33,96	43,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_C	Toetspunt t106	7,50	43,88	40,04	34,35	44,25
t106_D	Toetspunt t106	10,50	44,33	40,51	34,86	44,73
t107_A	Toetspunt t107	1,50	53,93	50,09	44,38	54,29
t107_B	Toetspunt t107	4,50	53,88	50,04	44,33	54,24
t107_C	Toetspunt t107	7,50	53,30	49,46	43,75	53,66
t107_D	Toetspunt t107	10,50	52,65	48,81	43,10	53,01
t108_A	Toetspunt t108	1,50	53,92	50,08	44,37	54,28
t108_B	Toetspunt t108	4,50	53,80	49,95	44,24	54,16
t108_C	Toetspunt t108	7,50	53,15	49,31	43,60	53,51
t108_D	Toetspunt t108	10,50	52,43	48,59	42,89	52,80
t109_A	Toetspunt t109	1,50	54,00	50,16	44,45	54,36
t109_B	Toetspunt t109	4,50	53,87	50,03	44,31	54,23
t109_C	Toetspunt t109	7,50	53,19	49,35	43,63	53,55
t109_D	Toetspunt t109	10,50	52,45	48,62	42,91	52,82
t110_A	Toetspunt t110	1,50	54,16	50,31	44,60	54,52
t110_B	Toetspunt t110	4,50	54,06	50,22	44,50	54,42
t110_C	Toetspunt t110	7,50	53,44	49,60	43,89	53,80
t110_D	Toetspunt t110	10,50	52,78	48,94	43,23	53,14
t111_A	Toetspunt t111	1,50	49,98	46,14	40,42	50,34
t111_B	Toetspunt t111	4,50	50,24	46,40	40,68	50,60
t111_C	Toetspunt t111	7,50	49,99	46,15	40,44	50,35
t111_D	Toetspunt t111	10,50	49,58	45,75	40,04	49,95
t112_A	Toetspunt t112	1,50	38,00	34,46	29,34	38,74
t112_B	Toetspunt t112	4,50	38,74	35,19	30,10	39,49
t112_C	Toetspunt t112	7,50	38,98	35,40	30,27	39,70
t112_D	Toetspunt t112	10,50	39,27	35,68	30,52	39,97
t113_A	Toetspunt t113	1,50	37,83	34,36	29,35	38,66
t113_B	Toetspunt t113	4,50	38,75	35,26	30,28	39,58
t113_C	Toetspunt t113	7,50	38,83	35,31	30,30	39,63
t113_D	Toetspunt t113	10,50	39,38	35,85	30,81	40,16
t114_A	Toetspunt t114	1,50	40,01	36,55	31,60	40,87
t114_B	Toetspunt t114	4,50	40,29	36,77	31,85	41,12
t114_C	Toetspunt t114	7,50	40,64	37,10	32,15	41,45
t114_D	Toetspunt t114	10,50	41,47	37,94	32,98	42,28
t115_A	Toetspunt t115	1,50	47,91	44,06	38,36	48,27
t115_B	Toetspunt t115	4,50	48,51	44,67	38,97	48,88
t115_C	Toetspunt t115	7,50	48,54	44,71	39,01	48,91
t115_D	Toetspunt t115	10,50	48,53	44,71	39,04	48,92
t116_A	Toetspunt t116	1,50	54,06	50,22	44,51	54,42
t116_B	Toetspunt t116	4,50	53,86	50,02	44,31	54,22
t116_C	Toetspunt t116	7,50	53,18	49,34	43,63	53,54
t116_D	Toetspunt t116	10,50	52,43	48,59	42,89	52,80
t117_A	Toetspunt t117	1,50	54,09	50,25	44,54	54,45
t117_B	Toetspunt t117	4,50	54,04	50,20	44,49	54,40
t117_C	Toetspunt t117	7,50	53,39	49,55	43,84	53,75
t117_D	Toetspunt t117	10,50	52,64	48,81	43,10	53,01
t118_A	Toetspunt t118	1,50	54,88	51,04	45,32	55,24
t118_B	Toetspunt t118	4,50	54,54	50,70	44,99	54,90
t118_C	Toetspunt t118	7,50	53,71	49,87	44,16	54,07
t118_D	Toetspunt t118	10,50	52,94	49,11	43,40	53,31
t119_A	Toetspunt t119	1,50	55,10	51,26	45,55	55,46
t119_B	Toetspunt t119	4,50	54,78	50,94	45,23	55,14
t119_C	Toetspunt t119	7,50	53,95	50,12	44,41	54,32
t119_D	Toetspunt t119	10,50	53,20	49,36	43,66	53,57
t120_A	Toetspunt t120	1,50	54,17	50,34	44,63	54,54
t120_B	Toetspunt t120	4,50	54,26	50,43	44,71	54,63
t120_C	Toetspunt t120	7,50	53,82	49,99	44,28	54,19
t120_D	Toetspunt t120	10,50	53,25	49,42	43,72	53,62
t121_A	Toetspunt t121	1,50	54,98	51,14	45,43	55,34
t121_B	Toetspunt t121	4,50	54,97	51,14	45,43	55,34
t121_C	Toetspunt t121	7,50	54,47	50,65	44,94	54,84
t121_D	Toetspunt t121	10,50	53,84	50,03	44,32	54,22
t122_A	Toetspunt t122	1,50	54,91	51,07	45,36	55,27
t122_B	Toetspunt t122	4,50	54,99	51,15	45,44	55,35
t122_C	Toetspunt t122	7,50	54,67	50,83	45,12	55,03
t122_D	Toetspunt t122	10,50	54,11	50,27	44,56	54,47
t123_A	Toetspunt t123	1,50	54,36	50,51	44,80	54,72
t123_B	Toetspunt t123	4,50	54,43	50,58	44,87	54,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	54,04	50,20	44,49	54,40
t123_D	Toetspunt t123	10,50	53,57	49,73	44,02	53,93
t124_A	Toetspunt t124	1,50	54,52	50,68	44,97	54,88
t124_B	Toetspunt t124	4,50	54,41	50,56	44,85	54,77
t124_C	Toetspunt t124	7,50	53,81	49,97	44,26	54,17
t124_D	Toetspunt t124	10,50	53,30	49,45	43,74	53,66
t125_A	Toetspunt t125	1,50	51,72	47,87	42,15	52,08
t125_B	Toetspunt t125	4,50	52,03	48,18	42,47	52,39
t125_C	Toetspunt t125	7,50	51,75	47,90	42,19	52,11
t125_D	Toetspunt t125	10,50	51,30	47,45	41,74	51,66
t126_A	Toetspunt t126	1,50	50,81	46,95	41,24	51,16
t126_B	Toetspunt t126	4,50	51,27	47,42	41,71	51,63
t126_C	Toetspunt t126	7,50	51,13	47,28	41,57	51,49
t126_D	Toetspunt t126	10,50	50,80	46,95	41,23	51,16
t127_A	Toetspunt t127	1,50	52,10	48,26	42,54	52,46
t127_B	Toetspunt t127	4,50	52,35	48,51	42,80	52,71
t127_C	Toetspunt t127	7,50	52,04	48,20	42,49	52,40
t127_D	Toetspunt t127	10,50	51,55	47,71	42,00	51,91
t128_A	Toetspunt t128	1,50	51,74	47,90	42,19	52,10
t128_B	Toetspunt t128	4,50	52,10	48,26	42,55	52,46
t128_C	Toetspunt t128	7,50	51,80	47,95	42,24	52,16
t128_D	Toetspunt t128	10,50	51,35	47,51	41,80	51,71
t129_A	Toetspunt t129	1,50	50,57	46,71	41,00	50,92
t129_B	Toetspunt t129	4,50	51,24	47,39	41,68	51,60
t129_C	Toetspunt t129	7,50	51,05	47,20	41,49	51,41
t129_D	Toetspunt t129	10,50	50,68	46,83	41,12	51,04
t130_A	Toetspunt t130	1,50	50,85	47,00	41,29	51,21
t130_B	Toetspunt t130	4,50	51,32	47,47	41,76	51,68
t130_C	Toetspunt t130	7,50	51,23	47,38	41,68	51,59
t130_D	Toetspunt t130	10,50	50,92	47,07	41,36	51,28
t131_A	Toetspunt t131	1,50	53,44	49,60	43,89	53,80
t131_B	Toetspunt t131	4,50	53,46	49,62	43,91	53,82
t131_C	Toetspunt t131	7,50	52,94	49,10	43,39	53,30
t131_D	Toetspunt t131	10,50	52,31	48,47	42,76	52,67
t132_A	Toetspunt t132	1,50	53,38	49,54	43,83	53,74
t132_B	Toetspunt t132	4,50	53,40	49,56	43,85	53,76
t132_C	Toetspunt t132	7,50	52,86	49,02	43,31	53,22
t132_D	Toetspunt t132	10,50	52,24	48,40	42,69	52,60
t133_A	Toetspunt t133	1,50	53,42	49,57	43,86	53,78
t133_B	Toetspunt t133	4,50	53,37	49,53	43,81	53,73
t133_C	Toetspunt t133	7,50	52,78	48,94	43,23	53,14
t133_D	Toetspunt t133	10,50	52,08	48,24	42,54	52,45
t134_A	Toetspunt t134	1,50	47,60	43,75	38,04	47,96
t134_B	Toetspunt t134	4,50	48,05	44,20	38,50	48,41
t134_C	Toetspunt t134	7,50	47,86	44,02	38,31	48,22
t134_D	Toetspunt t134	10,50	47,64	43,80	38,10	48,01
t135_A	Toetspunt t135	1,50	48,94	45,09	39,39	49,30
t135_B	Toetspunt t135	4,50	49,16	45,32	39,62	49,53
t135_C	Toetspunt t135	7,50	48,81	44,96	39,26	49,17
t135_D	Toetspunt t135	10,50	48,34	44,51	38,81	48,71
t136_A	Toetspunt t136	1,50	48,73	44,89	39,18	49,09
t136_B	Toetspunt t136	4,50	49,09	45,24	39,53	49,45
t136_C	Toetspunt t136	7,50	48,81	44,97	39,26	49,17
t136_D	Toetspunt t136	10,50	48,56	44,72	39,02	48,93
t137_A	Toetspunt t137	1,50	48,41	44,57	38,86	48,77
t137_B	Toetspunt t137	4,50	48,97	45,13	39,42	49,33
t137_C	Toetspunt t137	7,50	48,77	44,94	39,23	49,14
t137_D	Toetspunt t137	10,50	48,48	44,65	38,96	48,86
t138_A	Toetspunt t138	1,50	46,82	42,96	37,25	47,17
t138_B	Toetspunt t138	4,50	47,40	43,54	37,83	47,75
t138_C	Toetspunt t138	7,50	47,50	43,64	37,92	47,85
t138_D	Toetspunt t138	10,50	47,64	43,78	38,07	47,99
t139_A	Toetspunt t139	1,50	46,70	42,86	37,15	47,06
t139_B	Toetspunt t139	4,50	47,81	43,97	38,26	48,17
t139_C	Toetspunt t139	7,50	48,34	44,51	38,81	48,71
t139_D	Toetspunt t139	10,50	48,81	44,99	39,29	49,19
t140_A	Toetspunt t140	1,50	46,16	42,30	36,60	46,52
t140_B	Toetspunt t140	4,50	47,04	43,19	37,49	47,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t140_C	Toetspunt t140	7,50	47,06	43,22	37,52	47,43
t140_D	Toetspunt t140	10,50	46,94	43,10	37,41	47,31
t141_A	Toetspunt t141	1,50	46,57	42,72	37,01	46,93
t141_B	Toetspunt t141	4,50	47,34	43,50	37,79	47,70
t141_C	Toetspunt t141	7,50	47,40	43,56	37,85	47,76
t141_D	Toetspunt t141	10,50	47,38	43,54	37,84	47,75
t142_A	Toetspunt t142	1,50	45,44	41,58	35,88	45,80
t142_B	Toetspunt t142	4,50	46,67	42,82	37,13	47,04
t142_C	Toetspunt t142	7,50	46,79	42,95	37,26	47,16
t142_D	Toetspunt t142	10,50	46,73	42,90	37,20	47,10
t143_A	Toetspunt t143	1,50	44,52	40,66	34,95	44,87
t143_B	Toetspunt t143	4,50	45,64	41,79	36,08	46,00
t143_C	Toetspunt t143	7,50	45,81	41,96	36,26	46,17
t143_D	Toetspunt t143	10,50	45,88	42,04	36,34	46,25
t144_A	Toetspunt t144	1,50	41,48	37,62	31,91	41,83
t144_B	Toetspunt t144	4,50	43,29	39,44	33,74	43,65
t144_C	Toetspunt t144	7,50	43,70	39,86	34,16	44,07
t144_D	Toetspunt t144	10,50	44,16	40,33	34,63	44,53
t145_A	Toetspunt t145	1,50	36,18	32,33	26,68	36,56
t145_B	Toetspunt t145	4,50	38,59	34,75	29,09	38,97
t145_C	Toetspunt t145	7,50	39,85	36,02	30,37	40,24
t145_D	Toetspunt t145	10,50	40,83	37,01	31,36	41,23
t146_A	Toetspunt t146	1,50	41,55	37,69	32,01	41,91
t146_B	Toetspunt t146	4,50	43,36	39,51	33,84	43,73
t146_C	Toetspunt t146	7,50	43,58	39,74	34,07	43,96
t146_D	Toetspunt t146	10,50	43,65	39,81	34,15	44,03
t147_A	Toetspunt t147	1,50	35,61	31,78	26,13	36,00
t147_B	Toetspunt t147	4,50	37,85	34,03	28,37	38,24
t147_C	Toetspunt t147	7,50	39,04	35,24	29,60	39,45
t147_D	Toetspunt t147	10,50	40,38	36,60	30,99	40,81

BIJLAGE 6:

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: verlagen snelheid

1706/088/RV-01
bijlage 6

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2 verlagen snelheid]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	Toetspunt t001	1,50	44,97	41,19	37,05	45,97
t001_B	Toetspunt t001	4,50	46,49	42,68	38,57	47,48
t001_C	Toetspunt t001	7,50	46,88	43,06	38,96	47,87
t001_D	Toetspunt t001	10,50	47,01	43,19	39,08	48,00
t002_A	Toetspunt t002	1,50	45,77	41,98	37,85	46,77
t002_B	Toetspunt t002	4,50	47,17	43,36	39,25	48,16
t002_C	Toetspunt t002	7,50	47,43	43,61	39,51	48,42
t002_D	Toetspunt t002	10,50	47,44	43,62	39,52	48,43
t003_A	Toetspunt t003	1,50	44,97	41,18	37,05	45,97
t003_B	Toetspunt t003	4,50	46,52	42,70	38,59	47,51
t003_C	Toetspunt t003	7,50	46,76	42,94	38,84	47,75
t003_D	Toetspunt t003	10,50	46,72	42,90	38,79	47,71
t004_A	Toetspunt t004	1,50	42,73	38,95	34,81	43,73
t004_B	Toetspunt t004	4,50	44,40	40,59	36,48	45,39
t004_C	Toetspunt t004	7,50	44,85	41,04	36,94	45,85
t004_D	Toetspunt t004	10,50	44,96	41,15	37,04	45,95
t005_A	Toetspunt t005	1,50	40,25	36,47	32,32	41,25
t005_B	Toetspunt t005	4,50	41,51	37,71	33,60	42,51
t005_C	Toetspunt t005	7,50	42,36	38,55	34,44	43,35
t005_D	Toetspunt t005	10,50	42,63	38,82	34,71	43,62
t006_A	Toetspunt t006	1,50	36,61	32,84	28,68	37,61
t006_B	Toetspunt t006	4,50	37,65	33,85	29,73	38,65
t006_C	Toetspunt t006	7,50	38,55	34,73	30,63	39,54
t006_D	Toetspunt t006	10,50	39,30	35,48	31,38	40,29
t007_A	Toetspunt t007	1,50	14,36	10,19	6,49	15,32
t007_B	Toetspunt t007	4,50	16,29	12,06	8,43	17,24
t007_C	Toetspunt t007	7,50	19,73	15,48	11,86	20,67
t007_D	Toetspunt t007	10,50	24,37	20,25	16,48	25,33
t008_A	Toetspunt t008	1,50	25,20	21,39	17,29	26,20
t008_B	Toetspunt t008	4,50	27,50	23,69	19,57	28,49
t008_C	Toetspunt t008	7,50	28,59	24,79	20,67	29,59
t008_D	Toetspunt t008	10,50	29,22	25,39	21,30	30,21
t009_A	Toetspunt t009	1,50	27,54	23,73	19,61	28,53
t009_B	Toetspunt t009	4,50	28,98	25,17	21,06	29,97
t009_C	Toetspunt t009	7,50	30,13	26,33	22,21	31,13
t009_D	Toetspunt t009	10,50	30,81	26,99	22,89	31,80
t010_A	Toetspunt t010	1,50	32,40	28,63	24,48	33,40
t010_B	Toetspunt t010	4,50	33,76	29,97	25,84	34,76
t010_C	Toetspunt t010	7,50	35,03	31,23	27,10	36,02
t010_D	Toetspunt t010	10,50	35,73	31,92	27,82	36,73
t011_A	Toetspunt t011	1,50	36,49	32,68	28,57	37,48
t011_B	Toetspunt t011	4,50	38,07	34,25	30,16	39,07
t011_C	Toetspunt t011	7,50	38,80	34,97	30,88	39,79
t011_D	Toetspunt t011	10,50	39,27	35,44	31,34	40,26
t012_A	Toetspunt t012	1,50	42,16	38,37	34,23	43,15
t012_B	Toetspunt t012	4,50	43,86	40,05	35,93	44,85
t012_C	Toetspunt t012	7,50	44,55	40,75	36,64	45,55
t012_D	Toetspunt t012	10,50	44,84	41,03	36,91	45,83
t013_A	Toetspunt t013	1,50	36,64	32,83	28,72	37,63
t013_B	Toetspunt t013	4,50	38,24	34,41	30,33	39,24
t013_C	Toetspunt t013	7,50	39,61	35,77	31,70	40,60
t013_D	Toetspunt t013	10,50	40,52	36,71	32,60	41,51
t014_A	Toetspunt t014	1,50	32,79	28,95	24,88	33,78
t014_B	Toetspunt t014	4,50	34,28	30,40	26,36	35,26
t014_C	Toetspunt t014	7,50	35,57	31,69	27,65	36,55
t014_D	Toetspunt t014	10,50	37,53	33,72	29,61	38,52
t015_A	Toetspunt t015	1,50	29,82	25,92	21,91	30,80
t015_B	Toetspunt t015	4,50	31,32	27,39	23,41	32,30
t015_C	Toetspunt t015	7,50	32,72	28,82	24,81	33,70
t015_D	Toetspunt t015	10,50	34,92	31,09	27,01	35,92
t016_A	Toetspunt t016	1,50	29,98	26,08	22,08	30,97
t016_B	Toetspunt t016	4,50	30,45	26,51	22,55	31,43
t016_C	Toetspunt t016	7,50	32,07	28,17	24,16	33,05
t016_D	Toetspunt t016	10,50	33,95	30,13	26,04	34,95
t017_A	Toetspunt t017	1,50	18,65	14,53	10,77	19,61
t017_B	Toetspunt t017	4,50	20,07	15,94	12,19	21,03
t017_C	Toetspunt t017	7,50	20,91	16,79	13,03	21,87
t017_D	Toetspunt t017	10,50	20,20	16,13	12,31	21,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: verlagen snelheid

1706/088/RV-01
bijlage 6

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2 verlagen snelheid]
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t018_A	Toetspunt t018	1,50	18,97	14,76	11,09	19,91
t018_B	Toetspunt t018	4,50	19,47	15,26	11,60	20,42
t018_C	Toetspunt t018	7,50	21,07	16,90	13,20	22,03
t018_D	Toetspunt t018	10,50	17,76	13,63	9,88	18,72
t019_A	Toetspunt t019	1,50	18,62	14,42	10,75	19,57
t019_B	Toetspunt t019	4,50	18,62	14,42	10,75	19,57
t019_C	Toetspunt t019	7,50	19,55	15,35	11,67	20,50
t019_D	Toetspunt t019	10,50	18,99	14,86	11,11	19,95
t020_A	Toetspunt t020	1,50	17,82	13,61	9,96	18,77
t020_B	Toetspunt t020	4,50	18,74	14,52	10,86	19,68
t020_C	Toetspunt t020	7,50	20,06	15,84	12,18	21,00
t020_D	Toetspunt t020	10,50	17,18	13,01	9,31	18,14
t021_A	Toetspunt t021	1,50	16,87	12,64	8,99	17,81
t021_B	Toetspunt t021	4,50	18,41	14,15	10,55	19,36
t021_C	Toetspunt t021	7,50	20,02	15,77	12,15	20,96
t021_D	Toetspunt t021	10,50	22,14	17,96	14,26	23,09
t022_A	Toetspunt t022	1,50	17,32	13,08	9,45	18,26
t022_B	Toetspunt t022	4,50	19,22	14,97	11,35	20,16
t022_C	Toetspunt t022	7,50	21,55	17,32	13,68	22,50
t022_D	Toetspunt t022	10,50	24,22	20,06	16,34	25,17
t023_A	Toetspunt t023	1,50	17,11	12,88	9,24	18,06
t023_B	Toetspunt t023	4,50	18,90	14,65	11,03	19,84
t023_C	Toetspunt t023	7,50	21,50	17,27	13,62	22,44
t023_D	Toetspunt t023	10,50	24,81	20,69	16,92	25,77
t024_A	Toetspunt t024	1,50	16,52	12,30	8,64	17,46
t024_B	Toetspunt t024	4,50	17,98	13,76	10,10	18,92
t024_C	Toetspunt t024	7,50	20,01	15,80	12,13	20,95
t024_D	Toetspunt t024	10,50	21,53	17,38	13,65	22,48
t025_A	Toetspunt t025	1,50	27,37	23,58	19,45	28,37
t025_B	Toetspunt t025	4,50	27,54	23,70	19,62	28,53
t025_C	Toetspunt t025	7,50	27,69	23,82	19,78	28,68
t025_D	Toetspunt t025	10,50	28,64	24,75	20,74	29,63
t026_A	Toetspunt t026	1,50	32,53	28,75	24,61	33,53
t026_B	Toetspunt t026	4,50	32,65	28,83	24,73	33,64
t026_C	Toetspunt t026	7,50	33,12	29,28	25,19	34,10
t026_D	Toetspunt t026	10,50	34,01	30,17	26,10	35,00
t027_A	Toetspunt t027	1,50	42,76	38,98	34,84	43,76
t027_B	Toetspunt t027	4,50	44,38	40,57	36,46	45,37
t027_C	Toetspunt t027	7,50	44,97	41,15	37,05	45,96
t027_D	Toetspunt t027	10,50	45,11	41,29	37,18	46,10
t028_A	Toetspunt t028	1,50	18,82	14,64	10,95	19,77
t028_B	Toetspunt t028	4,50	20,86	16,71	12,99	21,82
t028_C	Toetspunt t028	7,50	22,71	18,61	14,83	23,67
t028_D	Toetspunt t028	10,50	25,34	21,32	17,44	26,31
t029_A	Toetspunt t029	1,50	23,46	19,27	15,59	24,41
t029_B	Toetspunt t029	4,50	25,61	21,46	17,74	26,57
t029_C	Toetspunt t029	7,50	27,86	23,81	19,97	28,83
t029_D	Toetspunt t029	10,50	30,74	26,78	22,84	31,72
t030_A	Toetspunt t030	1,50	18,30	14,14	10,42	19,25
t030_B	Toetspunt t030	4,50	19,70	15,49	11,83	20,65
t030_C	Toetspunt t030	7,50	21,76	17,53	13,88	22,70
t030_D	Toetspunt t030	10,50	25,30	21,15	17,42	26,25
t031_A	Toetspunt t031	1,50	20,51	16,31	12,63	21,46
t031_B	Toetspunt t031	4,50	21,64	17,42	13,76	22,58
t031_C	Toetspunt t031	7,50	23,67	19,46	15,80	24,62
t031_D	Toetspunt t031	10,50	26,86	22,76	18,98	27,82
t032_A	Toetspunt t032	1,50	15,31	11,24	7,42	16,27
t032_B	Toetspunt t032	4,50	16,29	12,12	8,41	17,24
t032_C	Toetspunt t032	7,50	18,79	14,56	10,92	19,74
t032_D	Toetspunt t032	10,50	23,94	19,77	16,06	24,89
t033_A	Toetspunt t033	1,50	18,39	14,27	10,51	19,35
t033_B	Toetspunt t033	4,50	19,09	14,91	11,21	20,04
t033_C	Toetspunt t033	7,50	20,60	16,38	12,73	21,55
t033_D	Toetspunt t033	10,50	24,45	20,31	16,58	25,41
t034_A	Toetspunt t034	1,50	20,70	16,49	12,83	21,65
t034_B	Toetspunt t034	4,50	22,42	18,19	14,54	23,36
t034_C	Toetspunt t034	7,50	24,40	20,19	16,52	25,34
t034_D	Toetspunt t034	10,50	26,33	22,20	18,45	27,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: verlagen snelheid

1706/088/RV-01
bijlage 6

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2 verlagen snelheid]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_A	Toetspunt t035	1,50	17,05	12,87	9,18	18,00
t035_B	Toetspunt t035	4,50	18,30	14,07	10,43	19,25
t035_C	Toetspunt t035	7,50	20,38	16,16	12,52	21,33
t035_D	Toetspunt t035	10,50	23,43	19,30	15,56	24,39
t036_A	Toetspunt t036	1,50	31,21	27,42	23,28	32,20
t036_B	Toetspunt t036	4,50	31,31	27,48	23,39	32,30
t036_C	Toetspunt t036	7,50	32,18	28,33	24,26	33,17
t036_D	Toetspunt t036	10,50	33,36	29,48	25,44	34,34
t037_A	Toetspunt t037	1,50	20,33	16,12	12,46	21,28
t037_B	Toetspunt t037	4,50	22,14	17,91	14,27	23,09
t037_C	Toetspunt t037	7,50	24,43	20,21	16,55	25,37
t037_D	Toetspunt t037	10,50	26,84	22,72	18,95	27,80
t038_A	Toetspunt t038	1,50	20,36	16,18	12,49	21,31
t038_B	Toetspunt t038	4,50	21,72	17,51	13,86	22,67
t038_C	Toetspunt t038	7,50	23,99	19,79	16,11	24,94
t038_D	Toetspunt t038	10,50	26,84	22,73	18,95	27,80
t039_A	Toetspunt t039	1,50	20,67	16,46	12,80	21,62
t039_B	Toetspunt t039	4,50	22,37	18,14	14,50	23,32
t039_C	Toetspunt t039	7,50	24,81	20,60	16,94	25,76
t039_D	Toetspunt t039	10,50	27,64	23,52	19,76	28,60
t040_A	Toetspunt t040	1,50	18,88	14,66	11,01	19,83
t040_B	Toetspunt t040	4,50	20,62	16,37	12,75	21,56
t040_C	Toetspunt t040	7,50	22,70	18,48	14,82	23,64
t040_D	Toetspunt t040	10,50	24,95	20,81	17,07	25,91
t041_A	Toetspunt t041	1,50	23,53	19,63	15,62	24,51
t041_B	Toetspunt t041	4,50	24,20	20,22	16,30	25,17
t041_C	Toetspunt t041	7,50	25,60	21,59	17,70	26,57
t041_D	Toetspunt t041	10,50	27,59	23,61	19,70	28,57
t042_A	Toetspunt t042	1,50	27,56	23,78	19,64	28,56
t042_B	Toetspunt t042	4,50	27,87	24,03	19,96	28,86
t042_C	Toetspunt t042	7,50	28,17	24,29	20,25	29,15
t042_D	Toetspunt t042	10,50	29,40	25,54	21,49	30,39
t043_A	Toetspunt t043	1,50	16,11	11,90	8,23	17,05
t043_B	Toetspunt t043	4,50	17,82	13,63	9,95	18,77
t043_C	Toetspunt t043	7,50	18,34	14,11	10,47	19,29
t044_A	Toetspunt t044	1,50	15,89	11,66	8,01	16,83
t044_B	Toetspunt t044	4,50	17,47	13,26	9,59	18,41
t044_C	Toetspunt t044	7,50	17,97	13,73	10,11	18,92
t045_A	Toetspunt t045	1,50	15,08	10,87	7,22	16,03
t045_B	Toetspunt t045	4,50	16,68	12,49	8,81	17,63
t045_C	Toetspunt t045	7,50	17,19	12,98	9,33	18,14
t046_A	Toetspunt t046	1,50	14,56	10,39	6,69	15,52
t046_B	Toetspunt t046	4,50	13,49	9,28	5,62	14,44
t046_C	Toetspunt t046	7,50	12,68	8,42	4,82	13,63
t047_A	Toetspunt t047	1,50	13,77	9,53	5,90	14,71
t047_B	Toetspunt t047	4,50	14,95	10,70	7,08	15,89
t047_C	Toetspunt t047	7,50	14,89	10,62	7,02	15,83
t048_A	Toetspunt t048	1,50	16,64	12,41	8,76	17,58
t048_B	Toetspunt t048	4,50	18,14	13,90	10,27	19,08
t048_C	Toetspunt t048	7,50	20,34	16,12	12,47	21,29
t049_A	Toetspunt t049	1,50	17,60	13,38	9,73	18,55
t049_B	Toetspunt t049	4,50	19,45	15,21	11,58	20,39
t049_C	Toetspunt t049	7,50	21,56	17,34	13,69	22,51
t050_A	Toetspunt t050	1,50	18,02	13,80	10,15	18,97
t050_B	Toetspunt t050	4,50	19,79	15,55	11,93	20,74
t050_C	Toetspunt t050	7,50	22,28	18,06	14,41	23,23
t051_A	Toetspunt t051	1,50	19,75	15,54	11,87	20,69
t051_B	Toetspunt t051	4,50	21,34	17,13	13,48	22,29
t051_C	Toetspunt t051	7,50	22,89	18,68	15,02	23,84
t052_A	Toetspunt t052	1,50	19,71	15,51	11,83	20,66
t052_B	Toetspunt t052	4,50	21,26	17,06	13,39	22,21
t052_C	Toetspunt t052	7,50	22,58	18,37	14,70	23,52
t053_A	Toetspunt t053	1,50	30,66	26,85	22,74	31,65
t053_B	Toetspunt t053	4,50	30,63	26,80	22,71	31,62
t053_C	Toetspunt t053	7,50	30,85	26,99	22,93	31,84
t053_D	Toetspunt t053	10,50	31,74	27,86	23,83	32,73
t054_A	Toetspunt t054	1,50	17,98	13,77	10,11	18,93
t054_B	Toetspunt t054	4,50	19,84	15,60	11,97	20,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: verlagen snelheid

1706/088/RV-01
bijlage 6

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2 verlagen snelheid]
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t054_C	Toetspunt t054	7,50	22,52	18,28	14,65	23,46
t054_D	Toetspunt t054	10,50	26,05	21,95	18,17	27,01
t055_A	Toetspunt t055	1,50	18,49	14,27	10,61	19,43
t055_B	Toetspunt t055	4,50	20,18	15,94	12,31	21,12
t055_C	Toetspunt t055	7,50	22,79	18,55	14,92	23,73
t055_D	Toetspunt t055	10,50	26,00	21,88	18,12	26,96
t056_A	Toetspunt t056	1,50	18,47	14,26	10,60	19,42
t056_B	Toetspunt t056	4,50	20,12	15,88	12,25	21,06
t056_C	Toetspunt t056	7,50	22,62	18,39	14,74	23,56
t056_D	Toetspunt t056	10,50	25,56	21,44	17,68	26,52
t057_A	Toetspunt t057	1,50	18,79	14,60	10,92	19,74
t057_B	Toetspunt t057	4,50	20,19	15,96	12,31	21,13
t057_C	Toetspunt t057	7,50	22,46	18,24	14,58	23,40
t057_D	Toetspunt t057	10,50	25,19	21,06	17,30	26,14
t058_A	Toetspunt t058	1,50	19,73	15,53	11,85	20,68
t058_B	Toetspunt t058	4,50	20,96	16,75	13,09	21,91
t058_C	Toetspunt t058	7,50	22,73	18,51	14,85	23,67
t058_D	Toetspunt t058	10,50	25,11	20,99	17,22	26,07
t059_A	Toetspunt t059	1,50	19,35	15,13	11,48	20,30
t059_B	Toetspunt t059	4,50	20,67	16,45	12,80	21,62
t059_C	Toetspunt t059	7,50	22,45	18,25	14,58	23,40
t059_D	Toetspunt t059	10,50	23,81	19,67	15,92	24,76
t060_A	Toetspunt t060	1,50	18,88	14,65	11,00	19,82
t060_B	Toetspunt t060	4,50	20,28	16,04	12,40	21,22
t060_C	Toetspunt t060	7,50	22,44	18,22	14,57	23,39
t060_D	Toetspunt t060	10,50	24,11	19,97	16,23	25,07
t061_A	Toetspunt t061	1,50	15,83	11,60	7,95	16,77
t061_B	Toetspunt t061	4,50	17,23	12,98	9,36	18,17
t061_C	Toetspunt t061	7,50	19,52	15,29	11,66	20,47
t061_D	Toetspunt t061	10,50	19,64	15,48	11,76	20,59
t062_A	Toetspunt t062	1,50	16,20	11,97	8,33	17,15
t062_B	Toetspunt t062	4,50	17,57	13,33	9,71	18,52
t062_C	Toetspunt t062	7,50	19,77	15,53	11,90	20,71
t062_D	Toetspunt t062	10,50	20,00	15,83	12,12	20,95
t063_A	Toetspunt t063	1,50	15,01	10,77	7,14	15,95
t063_B	Toetspunt t063	4,50	16,82	12,57	8,95	17,76
t063_C	Toetspunt t063	7,50	19,02	14,81	11,15	19,97
t063_D	Toetspunt t063	10,50	19,29	15,13	11,41	20,24
t064_A	Toetspunt t064	1,50	15,11	10,87	7,24	16,05
t064_B	Toetspunt t064	4,50	16,92	12,68	9,05	17,86
t064_C	Toetspunt t064	7,50	18,50	14,29	10,63	19,45
t064_D	Toetspunt t064	10,50	17,66	13,54	9,77	18,62
t065_A	Toetspunt t065	1,50	14,04	9,86	6,17	14,99
t065_B	Toetspunt t065	4,50	15,90	11,69	8,03	16,85
t065_C	Toetspunt t065	7,50	17,00	12,79	9,13	17,95
t065_D	Toetspunt t065	10,50	14,69	10,54	6,82	15,65
t066_A	Toetspunt t066	1,50	14,02	9,88	6,15	14,98
t066_B	Toetspunt t066	4,50	15,58	11,41	7,71	16,54
t066_C	Toetspunt t066	7,50	16,63	12,43	8,76	17,58
t066_D	Toetspunt t066	10,50	13,57	9,46	5,69	14,53
t067_A	Toetspunt t067	1,50	13,12	8,88	5,26	14,07
t067_B	Toetspunt t067	4,50	14,40	10,15	6,54	15,35
t067_C	Toetspunt t067	7,50	15,01	10,75	7,14	15,95
t067_D	Toetspunt t067	10,50	12,05	7,79	4,19	13,00
t068_A	Toetspunt t068	1,50	14,04	9,78	6,18	14,99
t068_B	Toetspunt t068	4,50	15,51	11,24	7,65	16,45
t068_C	Toetspunt t068	7,50	16,94	12,68	9,08	17,89
t068_D	Toetspunt t068	10,50	16,89	12,66	9,02	17,84
t069_A	Toetspunt t069	1,50	16,25	12,02	8,39	17,20
t069_B	Toetspunt t069	4,50	18,08	13,84	10,22	19,03
t069_C	Toetspunt t069	7,50	18,56	14,32	10,69	19,50
t069_D	Toetspunt t069	10,50	18,20	13,98	10,33	19,15
t070_A	Toetspunt t070	1,50	14,58	10,34	6,71	15,52
t070_B	Toetspunt t070	4,50	16,67	12,40	8,80	17,61
t070_C	Toetspunt t070	7,50	19,26	14,99	11,39	20,20
t070_D	Toetspunt t070	10,50	22,78	18,64	14,90	23,74
t071_A	Toetspunt t071	1,50	14,79	10,57	6,91	15,73
t071_B	Toetspunt t071	4,50	16,92	12,71	9,04	17,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: verlagen snelheid

1706/088/RV-01
bijlage 6

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2 verlagen snelheid]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_C	Toetspunt t071	7,50	17,88	13,68	10,01	18,83
t071_D	Toetspunt t071	10,50	17,56	13,35	9,68	18,50
t072_A	Toetspunt t072	1,50	18,68	14,45	10,80	19,62
t072_B	Toetspunt t072	4,50	20,49	16,27	12,62	21,44
t072_C	Toetspunt t072	7,50	22,00	17,80	14,12	22,95
t072_D	Toetspunt t072	10,50	23,29	19,16	15,41	24,25
t073_A	Toetspunt t073	1,50	18,62	14,40	10,75	19,57
t073_B	Toetspunt t073	4,50	20,25	16,02	12,38	21,20
t073_C	Toetspunt t073	7,50	21,86	17,64	13,99	22,81
t073_D	Toetspunt t073	10,50	23,12	18,96	15,23	24,07
t074_A	Toetspunt t074	1,50	18,83	14,59	10,96	19,77
t074_B	Toetspunt t074	4,50	20,53	16,30	12,67	21,48
t074_C	Toetspunt t074	7,50	22,24	18,05	14,37	23,19
t074_D	Toetspunt t074	10,50	24,33	20,23	16,45	25,29
t075_A	Toetspunt t075	1,50	18,94	14,70	11,07	19,88
t075_B	Toetspunt t075	4,50	20,59	16,35	12,72	21,53
t075_C	Toetspunt t075	7,50	22,35	18,15	14,47	23,30
t075_D	Toetspunt t075	10,50	24,48	20,37	16,60	25,44
t076_A	Toetspunt t076	1,50	18,15	13,94	10,29	19,10
t076_B	Toetspunt t076	4,50	19,80	15,58	11,93	20,75
t076_C	Toetspunt t076	7,50	22,05	17,85	14,18	23,00
t076_D	Toetspunt t076	10,50	25,10	21,01	17,22	26,06
t077_A	Toetspunt t077	1,50	14,89	10,64	7,03	15,84
t077_B	Toetspunt t077	4,50	16,81	12,55	8,94	17,75
t077_C	Toetspunt t077	7,50	19,05	14,82	11,18	20,00
t077_D	Toetspunt t077	10,50	21,98	17,91	14,09	22,94
t078_A	Toetspunt t078	1,50	21,81	17,95	13,89	22,80
t078_B	Toetspunt t078	4,50	22,80	18,86	14,90	23,78
t078_C	Toetspunt t078	7,50	23,67	19,69	15,77	24,64
t078_D	Toetspunt t078	10,50	23,75	19,83	15,84	24,73
t079_A	Toetspunt t079	1,50	14,90	10,67	7,02	15,84
t079_B	Toetspunt t079	4,50	17,28	13,04	9,42	18,23
t079_C	Toetspunt t079	7,50	20,50	16,30	12,63	21,45
t079_D	Toetspunt t079	10,50	19,84	15,83	11,95	20,81
t080_A	Toetspunt t080	1,50	14,04	9,78	6,18	14,99
t080_B	Toetspunt t080	4,50	15,58	11,31	7,71	16,52
t080_C	Toetspunt t080	7,50	17,75	13,52	9,87	18,69
t080_D	Toetspunt t080	10,50	21,05	16,94	13,17	22,01
t081_A	Toetspunt t081	1,50	17,00	12,75	9,13	17,94
t081_B	Toetspunt t081	4,50	18,94	14,69	11,08	19,89
t081_C	Toetspunt t081	7,50	21,28	17,07	13,40	22,22
t081_D	Toetspunt t081	10,50	23,61	19,49	15,72	24,57
t082_A	Toetspunt t082	1,50	17,73	13,48	9,87	18,68
t082_B	Toetspunt t082	4,50	19,57	15,31	11,71	20,52
t082_C	Toetspunt t082	7,50	21,46	17,24	13,59	22,41
t082_D	Toetspunt t082	10,50	23,07	18,92	15,20	24,03
t083_A	Toetspunt t083	1,50	16,50	12,27	8,62	17,44
t083_B	Toetspunt t083	4,50	17,55	13,32	9,69	18,50
t083_C	Toetspunt t083	7,50	19,11	14,89	11,24	20,06
t083_D	Toetspunt t083	10,50	20,35	16,18	12,47	21,30
t084_A	Toetspunt t084	1,50	19,47	15,25	11,59	20,41
t084_B	Toetspunt t084	4,50	21,13	16,91	13,26	22,08
t084_C	Toetspunt t084	7,50	22,94	18,74	15,06	23,89
t084_D	Toetspunt t084	10,50	24,54	20,40	16,67	25,50
t085_A	Toetspunt t085	1,50	19,04	14,81	11,17	19,99
t085_B	Toetspunt t085	4,50	20,76	16,52	12,89	21,70
t085_C	Toetspunt t085	7,50	22,80	18,60	14,93	23,75
t085_D	Toetspunt t085	10,50	24,35	20,20	16,47	25,30
t086_A	Toetspunt t086	1,50	12,93	8,82	5,05	13,89
t086_B	Toetspunt t086	4,50	14,35	10,14	6,48	15,30
t086_C	Toetspunt t086	7,50	17,02	12,76	9,15	17,96
t086_D	Toetspunt t086	10,50	21,54	17,37	13,66	22,49
t087_A	Toetspunt t087	1,50	14,87	10,75	6,98	15,83
t087_B	Toetspunt t087	4,50	16,26	12,06	8,39	17,21
t087_C	Toetspunt t087	7,50	18,72	14,49	10,86	19,67
t087_D	Toetspunt t087	10,50	22,16	17,99	14,28	23,11
t088_A	Toetspunt t088	1,50	18,25	14,01	10,38	19,19
t088_B	Toetspunt t088	4,50	20,07	15,83	12,20	21,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: verlagen snelheid

1706/088/RV-01
bijlage 6

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2 verlagen snelheid]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	22,08	17,88	14,21	23,03
t088_D	Toetspunt t088	10,50	23,70	19,55	15,82	24,65
t089_A	Toetspunt t089	1,50	20,13	15,91	12,27	21,08
t089_B	Toetspunt t089	4,50	22,25	18,05	14,38	23,20
t089_C	Toetspunt t089	7,50	25,81	21,78	17,91	26,78
t089_D	Toetspunt t089	10,50	27,59	23,64	19,69	28,57
t090_A	Toetspunt t090	1,50	17,73	13,51	9,87	18,68
t090_B	Toetspunt t090	4,50	19,44	15,21	11,57	20,39
t090_C	Toetspunt t090	7,50	21,22	17,01	13,35	22,17
t090_D	Toetspunt t090	10,50	22,50	18,36	14,61	23,45
t091_A	Toetspunt t091	1,50	14,78	10,57	6,91	15,73
t091_B	Toetspunt t091	4,50	16,48	12,25	8,62	17,43
t091_C	Toetspunt t091	7,50	18,26	14,03	10,39	19,21
t091_D	Toetspunt t091	10,50	19,92	15,74	12,05	20,87
t092_A	Toetspunt t092	1,50	17,97	13,75	10,10	18,92
t092_B	Toetspunt t092	4,50	19,62	15,38	11,75	20,56
t092_C	Toetspunt t092	7,50	21,55	17,34	13,67	22,49
t092_D	Toetspunt t092	10,50	23,54	19,41	15,66	24,50
t093_A	Toetspunt t093	1,50	17,29	13,06	9,42	18,24
t093_B	Toetspunt t093	4,50	18,96	14,73	11,10	19,91
t093_C	Toetspunt t093	7,50	20,86	16,64	12,98	21,80
t093_D	Toetspunt t093	10,50	22,95	18,83	15,07	23,91
t094_A	Toetspunt t094	1,50	16,32	12,12	8,45	17,27
t094_B	Toetspunt t094	4,50	17,69	13,45	9,83	18,64
t094_C	Toetspunt t094	7,50	19,58	15,33	11,71	20,52
t094_D	Toetspunt t094	10,50	22,74	18,61	14,86	23,70
t095_A	Toetspunt t095	1,50	14,69	10,45	6,82	15,63
t095_B	Toetspunt t095	4,50	16,30	12,04	8,43	17,24
t095_C	Toetspunt t095	7,50	18,20	13,97	10,33	19,15
t095_D	Toetspunt t095	10,50	21,15	17,03	13,27	22,11
t096_A	Toetspunt t096	1,50	13,20	8,97	5,34	14,15
t096_B	Toetspunt t096	4,50	14,99	10,73	7,12	15,93
t096_C	Toetspunt t096	7,50	17,28	13,05	9,42	18,23
t096_D	Toetspunt t096	10,50	19,65	15,48	11,77	20,60
t097_A	Toetspunt t097	1,50	17,07	12,86	9,20	18,02
t097_B	Toetspunt t097	4,50	18,66	14,41	10,79	19,60
t097_C	Toetspunt t097	7,50	20,83	16,60	12,96	21,78
t097_D	Toetspunt t097	10,50	24,06	19,94	16,17	25,02
t098_A	Toetspunt t098	1,50	27,14	23,29	19,23	28,13
t098_B	Toetspunt t098	4,50	28,68	24,84	20,76	29,67
t098_C	Toetspunt t098	7,50	29,78	25,95	21,87	30,78
t098_D	Toetspunt t098	10,50	30,75	26,90	22,83	31,74
t099_A	Toetspunt t099	1,50	15,68	11,46	7,80	16,62
t099_B	Toetspunt t099	4,50	17,84	13,61	9,97	18,79
t099_C	Toetspunt t099	7,50	20,71	16,51	12,83	21,66
t100_A	Toetspunt t100	1,50	23,49	19,63	15,57	24,48
t100_B	Toetspunt t100	4,50	24,33	20,39	16,42	25,31
t100_C	Toetspunt t100	7,50	25,20	21,20	17,31	26,17
t101_A	Toetspunt t101	1,50	27,35	23,50	19,43	28,34
t101_B	Toetspunt t101	4,50	28,01	24,10	20,10	28,99
t101_C	Toetspunt t101	7,50	29,11	25,18	21,20	30,09
t102_A	Toetspunt t102	1,50	13,94	9,71	6,07	14,89
t102_B	Toetspunt t102	4,50	15,75	11,49	7,88	16,69
t102_C	Toetspunt t102	7,50	17,69	13,46	9,83	18,64
t103_A	Toetspunt t103	1,50	20,53	16,49	12,63	21,49
t103_B	Toetspunt t103	4,50	25,71	21,87	17,80	26,70
t103_C	Toetspunt t103	7,50	27,57	23,70	19,65	28,55
t103_D	Toetspunt t103	10,50	30,36	26,44	22,45	31,34
t104_A	Toetspunt t104	1,50	34,33	30,57	26,40	35,33
t104_B	Toetspunt t104	4,50	34,67	30,88	26,75	35,67
t104_C	Toetspunt t104	7,50	35,38	31,57	27,46	36,37
t104_D	Toetspunt t104	10,50	36,14	32,32	28,22	37,13
t105_A	Toetspunt t105	1,50	13,28	9,04	5,41	14,22
t105_B	Toetspunt t105	4,50	15,38	11,17	7,51	16,33
t105_C	Toetspunt t105	7,50	18,05	13,95	10,16	19,01
t105_D	Toetspunt t105	10,50	21,98	18,08	14,07	22,96
t106_A	Toetspunt t106	1,50	15,20	11,05	7,32	16,15
t106_B	Toetspunt t106	4,50	16,72	12,51	8,84	17,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: verlagen snelheid

1706/088/RV-01
bijlage 6

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2 verlagen snelheid]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_C	Toetspunt t106	7,50	19,18	15,01	11,31	20,14
t106_D	Toetspunt t106	10,50	23,36	19,32	15,46	24,32
t107_A	Toetspunt t107	1,50	15,55	11,32	7,68	16,50
t107_B	Toetspunt t107	4,50	17,51	13,26	9,64	18,45
t107_C	Toetspunt t107	7,50	19,03	14,81	11,16	19,98
t107_D	Toetspunt t107	10,50	21,13	17,02	13,25	22,09
t108_A	Toetspunt t108	1,50	15,52	11,28	7,65	16,46
t108_B	Toetspunt t108	4,50	17,23	12,98	9,36	18,17
t108_C	Toetspunt t108	7,50	18,65	14,44	10,79	19,60
t108_D	Toetspunt t108	10,50	20,92	16,84	13,03	21,88
t109_A	Toetspunt t109	1,50	13,21	8,96	5,35	14,16
t109_B	Toetspunt t109	4,50	14,98	10,75	7,11	15,93
t109_C	Toetspunt t109	7,50	17,19	13,00	9,31	18,14
t109_D	Toetspunt t109	10,50	20,13	16,12	12,23	21,10
t110_A	Toetspunt t110	1,50	13,27	9,00	5,41	14,21
t110_B	Toetspunt t110	4,50	14,83	10,60	6,96	15,78
t110_C	Toetspunt t110	7,50	16,99	12,82	9,12	17,95
t110_D	Toetspunt t110	10,50	20,03	16,03	12,13	21,00
t111_A	Toetspunt t111	1,50	13,30	9,01	5,43	14,24
t111_B	Toetspunt t111	4,50	15,97	11,70	8,11	16,91
t111_C	Toetspunt t111	7,50	19,32	15,15	11,44	20,27
t111_D	Toetspunt t111	10,50	20,85	17,02	12,93	21,84
t112_A	Toetspunt t112	1,50	27,09	23,37	19,16	28,10
t112_B	Toetspunt t112	4,50	28,05	24,28	20,13	29,05
t112_C	Toetspunt t112	7,50	27,90	24,11	19,98	28,90
t112_D	Toetspunt t112	10,50	27,99	24,20	20,07	28,99
t113_A	Toetspunt t113	1,50	27,84	24,12	19,91	28,85
t113_B	Toetspunt t113	4,50	28,92	25,15	20,99	29,92
t113_C	Toetspunt t113	7,50	28,74	24,94	20,82	29,74
t113_D	Toetspunt t113	10,50	29,10	25,31	21,18	30,10
t114_A	Toetspunt t114	1,50	30,42	26,67	22,50	31,42
t114_B	Toetspunt t114	4,50	30,70	26,87	22,78	31,69
t114_C	Toetspunt t114	7,50	30,88	27,02	22,96	31,87
t114_D	Toetspunt t114	10,50	31,68	27,84	23,76	32,67
t115_A	Toetspunt t115	1,50	18,51	14,29	10,64	19,46
t115_B	Toetspunt t115	4,50	20,49	16,26	12,62	21,44
t115_C	Toetspunt t115	7,50	22,50	18,33	14,62	23,45
t115_D	Toetspunt t115	10,50	26,16	22,22	18,26	27,14
t116_A	Toetspunt t116	1,50	17,29	13,07	9,42	18,24
t116_B	Toetspunt t116	4,50	19,03	14,80	11,17	19,98
t116_C	Toetspunt t116	7,50	20,83	16,63	12,95	21,78
t116_D	Toetspunt t116	10,50	22,95	18,85	15,07	23,91
t117_A	Toetspunt t117	1,50	17,96	13,73	10,08	18,90
t117_B	Toetspunt t117	4,50	19,47	15,23	11,59	20,41
t117_C	Toetspunt t117	7,50	21,16	16,97	13,29	22,11
t117_D	Toetspunt t117	10,50	23,08	18,96	15,19	24,04
t118_A	Toetspunt t118	1,50	13,59	9,39	5,72	14,54
t118_B	Toetspunt t118	4,50	15,45	11,21	7,58	16,39
t118_C	Toetspunt t118	7,50	18,52	14,26	10,65	19,46
t118_D	Toetspunt t118	10,50	21,91	17,76	14,02	22,86
t119_A	Toetspunt t119	1,50	13,85	9,64	5,97	14,79
t119_B	Toetspunt t119	4,50	15,71	11,47	7,84	16,65
t119_C	Toetspunt t119	7,50	18,65	14,41	10,78	19,59
t119_D	Toetspunt t119	10,50	21,98	17,81	14,10	22,93
t120_A	Toetspunt t120	1,50	16,70	12,47	8,82	17,64
t120_B	Toetspunt t120	4,50	18,46	14,23	10,60	19,41
t120_C	Toetspunt t120	7,50	20,62	16,39	12,74	21,56
t120_D	Toetspunt t120	10,50	23,16	19,03	15,29	24,12
t121_A	Toetspunt t121	1,50	17,40	13,17	9,53	18,35
t121_B	Toetspunt t121	4,50	19,21	14,97	11,34	20,15
t121_C	Toetspunt t121	7,50	21,34	17,13	13,47	22,29
t121_D	Toetspunt t121	10,50	23,19	19,05	15,32	24,15
t122_A	Toetspunt t122	1,50	15,03	10,80	7,16	15,98
t122_B	Toetspunt t122	4,50	16,81	12,58	8,95	17,76
t122_C	Toetspunt t122	7,50	18,48	14,27	10,61	19,43
t122_D	Toetspunt t122	10,50	19,50	15,35	11,63	20,46
t123_A	Toetspunt t123	1,50	14,00	9,74	6,13	14,94
t123_B	Toetspunt t123	4,50	15,43	11,17	7,56	16,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: verlagen snelheid

1706/088/RV-01
bijlage 6

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2 verlagen snelheid]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	17,06	12,84	9,18	18,00
t123_D	Toetspunt t123	10,50	17,83	13,67	9,96	18,79
t124_A	Toetspunt t124	1,50	14,21	9,95	6,34	15,15
t124_B	Toetspunt t124	4,50	13,60	9,32	5,74	14,54
t124_C	Toetspunt t124	7,50	14,60	10,35	6,73	15,54
t124_D	Toetspunt t124	10,50	15,06	10,84	7,19	16,01
t125_A	Toetspunt t125	1,50	14,29	10,03	6,42	15,23
t125_B	Toetspunt t125	4,50	16,56	12,32	8,70	17,51
t125_C	Toetspunt t125	7,50	15,28	11,03	7,42	16,23
t125_D	Toetspunt t125	10,50	11,58	7,27	3,72	12,52
t126_A	Toetspunt t126	1,50	15,28	11,00	7,41	16,22
t126_B	Toetspunt t126	4,50	17,62	13,35	9,76	18,56
t126_C	Toetspunt t126	7,50	17,39	13,15	9,52	18,33
t126_D	Toetspunt t126	10,50	12,15	7,82	4,28	13,08
t127_A	Toetspunt t127	1,50	16,08	11,78	8,21	17,01
t127_B	Toetspunt t127	4,50	18,88	14,59	11,01	19,82
t127_C	Toetspunt t127	7,50	19,95	15,72	12,08	20,90
t127_D	Toetspunt t127	10,50	18,09	13,88	10,21	19,03
t128_A	Toetspunt t128	1,50	15,07	10,78	7,21	16,01
t128_B	Toetspunt t128	4,50	17,68	13,40	9,82	18,62
t128_C	Toetspunt t128	7,50	18,65	14,46	10,78	19,60
t128_D	Toetspunt t128	10,50	16,51	12,49	8,62	17,48
t129_A	Toetspunt t129	1,50	15,58	11,31	7,71	16,52
t129_B	Toetspunt t129	4,50	17,99	13,74	10,13	18,94
t129_C	Toetspunt t129	7,50	18,59	14,37	10,72	19,54
t129_D	Toetspunt t129	10,50	12,88	8,61	5,02	13,82
t130_A	Toetspunt t130	1,50	16,28	11,98	8,41	17,21
t130_B	Toetspunt t130	4,50	18,70	14,43	10,84	19,64
t130_C	Toetspunt t130	7,50	21,02	16,84	13,14	21,97
t130_D	Toetspunt t130	10,50	13,31	9,10	5,43	14,25
t131_A	Toetspunt t131	1,50	18,31	14,05	10,44	19,25
t131_B	Toetspunt t131	4,50	19,76	15,53	11,90	20,71
t131_C	Toetspunt t131	7,50	21,40	17,24	13,53	22,36
t131_D	Toetspunt t131	10,50	21,82	17,82	13,92	22,79
t132_A	Toetspunt t132	1,50	17,69	13,45	9,82	18,63
t132_B	Toetspunt t132	4,50	19,29	15,07	11,42	20,24
t132_C	Toetspunt t132	7,50	20,97	16,82	13,09	21,92
t132_D	Toetspunt t132	10,50	22,26	18,25	14,36	23,23
t133_A	Toetspunt t133	1,50	16,94	12,72	9,07	17,89
t133_B	Toetspunt t133	4,50	18,71	14,51	10,85	19,67
t133_C	Toetspunt t133	7,50	20,30	16,13	12,42	21,25
t133_D	Toetspunt t133	10,50	21,89	17,83	14,00	22,85
t134_A	Toetspunt t134	1,50	13,20	8,98	5,34	14,15
t134_B	Toetspunt t134	4,50	15,34	11,13	7,47	16,29
t134_C	Toetspunt t134	7,50	18,01	13,84	10,13	18,96
t134_D	Toetspunt t134	10,50	19,62	15,53	11,74	20,58
t135_A	Toetspunt t135	1,50	17,78	13,57	9,91	18,73
t135_B	Toetspunt t135	4,50	19,48	15,26	11,60	20,42
t135_C	Toetspunt t135	7,50	20,67	16,46	12,80	21,62
t135_D	Toetspunt t135	10,50	21,95	17,81	14,07	22,91
t136_A	Toetspunt t136	1,50	11,99	7,76	4,13	12,94
t136_B	Toetspunt t136	4,50	13,83	9,57	5,96	14,77
t136_C	Toetspunt t136	7,50	16,50	12,26	8,63	17,44
t136_D	Toetspunt t136	10,50	18,94	14,75	11,07	19,89
t137_A	Toetspunt t137	1,50	17,60	13,36	9,73	18,54
t137_B	Toetspunt t137	4,50	19,62	15,38	11,76	20,57
t137_C	Toetspunt t137	7,50	20,28	16,05	12,41	21,23
t137_D	Toetspunt t137	10,50	21,28	17,11	13,40	22,23
t138_A	Toetspunt t138	1,50	10,72	6,67	2,83	11,69
t138_B	Toetspunt t138	4,50	11,82	7,64	3,95	12,77
t138_C	Toetspunt t138	7,50	13,86	9,59	6,00	14,80
t138_D	Toetspunt t138	10,50	18,29	14,09	10,42	19,24
t139_A	Toetspunt t139	1,50	11,90	7,84	4,01	12,86
t139_B	Toetspunt t139	4,50	12,77	8,60	4,89	13,72
t139_C	Toetspunt t139	7,50	14,70	10,43	6,83	15,64
t139_D	Toetspunt t139	10,50	20,20	15,99	12,33	21,15
t140_A	Toetspunt t140	1,50	17,22	12,96	9,36	18,17
t140_B	Toetspunt t140	4,50	19,41	15,15	11,54	20,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2 verlagen snelheid]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t140_C	Toetspunt t140	7,50	20,19	15,98	12,32	21,14
t140_D	Toetspunt t140	10,50	20,17	16,03	12,30	21,13
t141_A	Toetspunt t141	1,50	13,13	8,89	5,26	14,07
t141_B	Toetspunt t141	4,50	15,10	10,85	7,24	16,05
t141_C	Toetspunt t141	7,50	16,92	12,67	9,05	17,86
t141_D	Toetspunt t141	10,50	18,62	14,43	10,74	19,57
t142_A	Toetspunt t142	1,50	18,20	13,96	10,32	19,14
t142_B	Toetspunt t142	4,50	20,34	16,11	12,47	21,29
t142_C	Toetspunt t142	7,50	21,50	17,31	13,62	22,45
t142_D	Toetspunt t142	10,50	20,76	16,65	12,88	21,72
t143_A	Toetspunt t143	1,50	12,39	8,16	4,53	13,34
t143_B	Toetspunt t143	4,50	14,38	10,15	6,51	15,33
t143_C	Toetspunt t143	7,50	16,96	12,80	9,07	17,91
t143_D	Toetspunt t143	10,50	16,63	12,42	8,76	17,58
t144_A	Toetspunt t144	1,50	10,36	6,15	2,48	11,30
t144_B	Toetspunt t144	4,50	12,51	8,31	4,64	13,46
t144_C	Toetspunt t144	7,50	15,87	11,75	7,99	16,83
t144_D	Toetspunt t144	10,50	16,78	12,56	8,90	17,72
t145_A	Toetspunt t145	1,50	14,63	10,38	6,76	15,57
t145_B	Toetspunt t145	4,50	16,67	12,40	8,81	17,61
t145_C	Toetspunt t145	7,50	18,58	14,33	10,71	19,52
t145_D	Toetspunt t145	10,50	19,89	15,74	12,01	20,84
t146_A	Toetspunt t146	1,50	18,13	13,87	10,27	19,08
t146_B	Toetspunt t146	4,50	20,06	15,80	12,19	21,00
t146_C	Toetspunt t146	7,50	20,99	16,76	13,11	21,93
t146_D	Toetspunt t146	10,50	21,38	17,24	13,51	22,34
t147_A	Toetspunt t147	1,50	14,55	10,32	6,68	15,50
t147_B	Toetspunt t147	4,50	16,42	12,17	8,56	17,37
t147_C	Toetspunt t147	7,50	18,80	14,56	10,94	19,75
t147_D	Toetspunt t147	10,50	21,49	17,34	13,60	22,44

BIJLAGE 7:

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: stiller wegdek

1706/088/RV-01
bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t002_C	Toetspunt t002	7,50	47,83	44,01	39,91	48,82
t002_D	Toetspunt t002	10,50	47,83	44,01	39,91	48,82
t002_B	Toetspunt t002	4,50	47,58	43,77	39,66	48,57
t001_D	Toetspunt t001	10,50	47,38	43,57	39,46	48,37
t001_C	Toetspunt t001	7,50	47,26	43,44	39,33	48,25
t003_C	Toetspunt t003	7,50	47,03	43,18	39,11	48,02
t003_D	Toetspunt t003	10,50	46,99	43,14	39,08	47,98
t001_B	Toetspunt t001	4,50	46,84	43,03	38,92	47,83
t003_B	Toetspunt t003	4,50	46,77	42,93	38,86	47,76
t002_A	Toetspunt t002	1,50	46,21	42,42	38,28	47,20
t027_D	Toetspunt t027	10,50	45,44	41,61	37,53	46,44
t001_A	Toetspunt t001	1,50	45,31	41,51	37,39	46,31
t027_C	Toetspunt t027	7,50	45,29	41,46	37,38	46,29
t004_D	Toetspunt t004	10,50	45,23	41,39	37,31	46,22
t012_D	Toetspunt t012	10,50	45,22	41,41	37,30	46,21
t003_A	Toetspunt t003	1,50	45,20	41,36	37,29	46,19
t004_C	Toetspunt t004	7,50	45,12	41,28	37,20	46,11
t012_C	Toetspunt t012	7,50	44,82	40,99	36,91	45,82
t027_B	Toetspunt t027	4,50	44,69	40,85	36,77	45,68
t004_B	Toetspunt t004	4,50	44,65	40,80	36,73	45,64
t012_B	Toetspunt t012	4,50	44,11	40,26	36,19	45,10
t027_A	Toetspunt t027	1,50	43,04	39,22	35,12	44,03
t004_A	Toetspunt t004	1,50	42,94	39,10	35,02	43,93
t005_D	Toetspunt t005	10,50	42,91	39,07	34,99	43,90
t005_C	Toetspunt t005	7,50	42,62	38,79	34,71	43,62
t012_A	Toetspunt t012	1,50	42,35	38,52	34,43	43,34
t005_B	Toetspunt t005	4,50	41,76	37,92	33,84	42,75
t013_D	Toetspunt t013	10,50	41,14	37,39	33,21	42,14
t005_A	Toetspunt t005	1,50	40,43	36,61	32,52	41,43
t011_D	Toetspunt t011	10,50	40,24	36,54	32,31	41,25
t013_C	Toetspunt t013	7,50	40,02	36,20	32,10	41,01
t011_C	Toetspunt t011	7,50	39,80	36,11	31,87	40,81
t006_D	Toetspunt t006	10,50	39,61	35,76	31,69	40,60
t011_B	Toetspunt t011	4,50	39,03	35,32	31,09	40,03
t006_C	Toetspunt t006	7,50	39,00	35,18	31,08	39,99
t013_B	Toetspunt t013	4,50	38,56	34,71	30,65	39,55
t006_B	Toetspunt t006	4,50	38,08	34,27	30,16	39,07
t014_D	Toetspunt t014	10,50	37,88	34,06	29,96	38,87
t011_A	Toetspunt t011	1,50	37,48	33,80	29,54	38,49
t013_A	Toetspunt t013	1,50	36,89	33,05	28,98	37,88
t010_D	Toetspunt t010	10,50	36,86	33,21	28,91	37,87
t006_A	Toetspunt t006	1,50	36,84	33,02	28,92	37,83
t104_D	Toetspunt t104	10,50	36,45	32,59	28,53	37,44
t010_C	Toetspunt t010	7,50	36,24	32,62	28,29	37,26
t014_C	Toetspunt t014	7,50	36,05	32,21	28,14	37,04
t104_C	Toetspunt t104	7,50	35,67	31,82	27,75	36,66
t015_D	Toetspunt t015	10,50	35,32	31,49	27,40	36,31
t104_B	Toetspunt t104	4,50	34,95	31,11	27,03	35,94
t010_B	Toetspunt t010	4,50	34,88	31,25	26,94	35,90
t026_D	Toetspunt t026	10,50	34,77	31,01	26,85	35,77
t014_B	Toetspunt t014	4,50	34,74	30,90	26,82	35,73
t104_A	Toetspunt t104	1,50	34,53	30,71	26,61	35,52
t016_D	Toetspunt t016	10,50	34,39	30,57	26,47	35,38
t098_D	Toetspunt t098	10,50	33,77	30,28	25,81	34,81
t026_C	Toetspunt t026	7,50	33,76	29,98	25,83	34,76
t036_D	Toetspunt t036	10,50	33,77	29,92	25,86	34,76
t010_A	Toetspunt t010	1,50	33,44	29,81	25,49	34,45
t098_C	Toetspunt t098	7,50	33,25	29,81	25,29	34,29
t015_C	Toetspunt t015	7,50	33,27	29,43	25,36	34,26
t026_B	Toetspunt t026	4,50	33,19	29,40	25,26	34,18
t009_D	Toetspunt t009	10,50	33,12	29,68	25,15	34,16
t014_A	Toetspunt t014	1,50	33,17	29,33	25,25	34,16
t026_A	Toetspunt t026	1,50	33,02	29,24	25,10	34,02
t053_D	Toetspunt t053	10,50	32,94	29,27	25,01	33,95
t016_C	Toetspunt t016	7,50	32,65	28,81	24,73	33,64
t009_C	Toetspunt t009	7,50	32,55	29,14	24,58	33,60
t098_B	Toetspunt t098	4,50	32,47	29,03	24,50	33,51
t036_C	Toetspunt t036	7,50	32,46	28,59	24,55	33,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2 stiller wegdek]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t114_D	Toetspunt t114	10,50	32,35	28,57	24,43	33,35
t053_C	Toetspunt t053	7,50	32,08	28,43	24,14	33,09
t008_D	Toetspunt t008	10,50	31,93	28,54	23,95	32,98
t053_A	Toetspunt t053	1,50	31,89	28,27	23,94	32,91
t053_B	Toetspunt t053	4,50	31,88	28,26	23,94	32,90
t015_B	Toetspunt t015	4,50	31,86	27,99	23,94	32,84
t036_B	Toetspunt t036	4,50	31,54	27,69	23,63	32,53
t029_D	Toetspunt t029	10,50	31,50	27,67	23,59	32,50
t008_C	Toetspunt t008	7,50	31,44	28,08	23,46	32,49
t114_C	Toetspunt t114	7,50	31,48	27,66	23,56	32,47
t098_A	Toetspunt t098	1,50	31,36	27,88	23,39	32,39
t036_A	Toetspunt t036	1,50	31,36	27,53	23,45	32,36
t009_B	Toetspunt t009	4,50	31,30	27,88	23,34	32,35
t114_B	Toetspunt t114	4,50	31,11	27,27	23,19	32,10
t016_B	Toetspunt t016	4,50	31,07	27,21	23,16	32,06
t103_D	Toetspunt t103	10,50	30,92	27,05	23,01	31,91
t114_A	Toetspunt t114	1,50	30,67	26,86	22,75	31,66
t016_A	Toetspunt t016	1,50	30,42	26,55	22,51	31,41
t008_B	Toetspunt t008	4,50	30,34	26,99	22,37	31,40
t015_A	Toetspunt t015	1,50	30,22	26,33	22,31	31,20
t101_C	Toetspunt t101	7,50	30,18	26,43	22,25	31,18
t042_D	Toetspunt t042	10,50	30,06	26,30	22,14	31,06
t009_A	Toetspunt t009	1,50	29,63	26,18	21,66	30,67
t089_D	Toetspunt t089	10,50	29,57	26,00	21,62	30,59
t113_D	Toetspunt t113	10,50	29,39	25,56	21,48	30,39
t025_D	Toetspunt t025	10,50	29,39	25,59	21,46	30,38
t113_B	Toetspunt t113	4,50	29,17	25,35	21,26	30,17
t113_C	Toetspunt t113	7,50	29,00	25,17	21,08	29,99
t041_D	Toetspunt t041	10,50	28,80	25,09	20,87	29,81
t039_D	Toetspunt t039	10,50	28,78	24,93	20,87	29,77
t029_C	Toetspunt t029	7,50	28,74	24,88	20,83	29,73
t101_B	Toetspunt t101	4,50	28,58	24,72	20,67	29,57
t042_C	Toetspunt t042	7,50	28,46	24,62	20,54	29,45
t112_B	Toetspunt t112	4,50	28,33	24,50	20,41	29,32
t112_D	Toetspunt t112	10,50	28,30	24,47	20,38	29,29
t025_C	Toetspunt t025	7,50	28,29	24,47	20,36	29,28
t115_D	Toetspunt t115	10,50	28,25	24,71	20,30	29,28
t112_C	Toetspunt t112	7,50	28,17	24,34	20,26	29,17
t025_B	Toetspunt t025	4,50	28,09	24,29	20,17	29,09
t008_A	Toetspunt t008	1,50	28,00	24,65	20,02	29,05
t042_B	Toetspunt t042	4,50	28,03	24,18	20,12	29,02
t037_D	Toetspunt t037	10,50	28,01	24,18	20,10	29,01
t113_A	Toetspunt t113	1,50	28,02	24,21	20,09	29,01
t038_D	Toetspunt t038	10,50	27,94	24,10	20,03	28,93
t031_D	Toetspunt t031	10,50	27,91	24,04	19,99	28,89
t025_A	Toetspunt t025	1,50	27,86	24,08	19,94	28,86
t103_C	Toetspunt t103	7,50	27,87	24,00	19,95	28,85
t089_C	Toetspunt t089	7,50	27,78	24,17	19,84	28,80
t101_A	Toetspunt t101	1,50	27,73	23,87	19,82	28,72
t042_A	Toetspunt t042	1,50	27,61	23,77	19,69	28,60
t034_D	Toetspunt t034	10,50	27,51	23,68	19,60	28,51
t112_A	Toetspunt t112	1,50	27,28	23,48	19,35	28,27
t054_D	Toetspunt t054	10,50	27,26	23,43	19,34	28,25
t100_C	Toetspunt t100	7,50	27,19	23,63	19,24	28,22
t055_D	Toetspunt t055	10,50	27,20	23,36	19,28	28,19
t056_D	Toetspunt t056	10,50	26,77	22,94	18,85	27,76
t030_D	Toetspunt t030	10,50	26,75	22,97	18,83	27,75
t029_B	Toetspunt t029	4,50	26,66	22,78	18,75	27,65
t100_B	Toetspunt t100	4,50	26,59	23,11	18,63	27,63
t076_D	Toetspunt t076	10,50	26,47	22,70	18,55	27,47
t058_D	Toetspunt t058	10,50	26,37	22,57	18,45	27,37
t041_C	Toetspunt t041	7,50	26,36	22,52	18,44	27,35
t057_D	Toetspunt t057	10,50	26,36	22,51	18,45	27,35
t040_D	Toetspunt t040	10,50	26,33	22,53	18,41	27,33
t023_D	Toetspunt t023	10,50	26,31	22,58	18,38	27,31
t028_D	Toetspunt t028	10,50	26,07	22,18	18,16	27,05
t100_A	Toetspunt t100	1,50	26,00	22,59	18,03	27,05
t084_D	Toetspunt t084	10,50	25,99	22,23	18,07	26,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: stiller wegdek

1706/088/RV-01
bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t103_B	Toetspunt t103	4,50	25,96	22,10	18,05	26,95
t075_D	Toetspunt t075	10,50	25,87	22,09	17,94	26,87
t039_C	Toetspunt t039	7,50	25,88	21,95	17,97	26,86
t085_D	Toetspunt t085	10,50	25,83	22,07	17,91	26,83
t074_D	Toetspunt t074	10,50	25,72	21,94	17,80	26,72
t022_D	Toetspunt t022	10,50	25,54	21,73	17,62	26,53
t007_D	Toetspunt t007	10,50	25,49	21,65	17,58	26,48
t034_C	Toetspunt t034	7,50	25,48	21,58	17,57	26,46
t037_C	Toetspunt t037	7,50	25,43	21,51	17,53	26,41
t060_D	Toetspunt t060	10,50	25,37	21,53	17,46	26,36
t033_D	Toetspunt t033	10,50	25,33	21,37	17,43	26,31
t097_D	Toetspunt t097	10,50	25,31	21,49	17,39	26,30
t081_D	Toetspunt t081	10,50	25,28	21,59	17,35	26,29
t088_D	Toetspunt t088	10,50	25,17	21,41	17,25	26,17
t106_D	Toetspunt t106	10,50	25,13	21,49	17,19	26,15
t059_D	Toetspunt t059	10,50	25,01	21,18	17,09	26,00
t032_D	Toetspunt t032	10,50	24,92	21,00	17,02	25,90
t038_C	Toetspunt t038	7,50	24,91	20,98	17,01	25,89
t092_D	Toetspunt t092	10,50	24,87	21,08	16,96	25,87
t041_B	Toetspunt t041	4,50	24,77	20,91	16,86	25,76
t031_C	Toetspunt t031	7,50	24,70	20,78	16,80	25,68
t072_D	Toetspunt t072	10,50	24,65	20,86	16,73	25,65
t121_D	Toetspunt t121	10,50	24,64	20,86	16,72	25,64
t105_D	Toetspunt t105	10,50	24,57	21,14	16,60	25,61
t120_D	Toetspunt t120	10,50	24,57	20,78	16,65	25,57
t082_D	Toetspunt t082	10,50	24,56	20,79	16,64	25,56
t035_D	Toetspunt t035	10,50	24,53	20,64	16,62	25,51
t029_A	Toetspunt t029	1,50	24,46	20,54	16,55	25,44
t117_D	Toetspunt t117	10,50	24,43	20,63	16,51	25,43
t073_D	Toetspunt t073	10,50	24,33	20,48	16,42	25,32
t093_D	Toetspunt t093	10,50	24,31	20,51	16,39	25,31
t116_D	Toetspunt t116	10,50	24,29	20,50	16,37	25,29
t084_C	Toetspunt t084	7,50	24,28	20,46	16,37	25,28
t070_D	Toetspunt t070	10,50	24,26	20,51	16,33	25,26
t051_C	Toetspunt t051	7,50	24,24	20,43	16,32	25,23
t078_D	Toetspunt t078	10,50	24,21	20,31	16,30	25,19
t085_C	Toetspunt t085	7,50	24,14	20,32	16,22	25,13
t094_D	Toetspunt t094	10,50	23,97	20,14	16,06	24,97
t041_A	Toetspunt t041	1,50	23,96	20,11	16,05	24,95
t090_D	Toetspunt t090	10,50	23,94	20,16	16,01	24,94
t133_D	Toetspunt t133	10,50	23,93	20,22	16,00	24,94
t052_C	Toetspunt t052	7,50	23,81	19,96	15,89	24,80
t077_D	Toetspunt t077	10,50	23,79	20,14	15,85	24,80
t040_C	Toetspunt t040	7,50	23,80	19,90	15,89	24,78
t058_C	Toetspunt t058	7,50	23,77	19,86	15,86	24,75
t028_C	Toetspunt t028	7,50	23,70	19,82	15,78	24,68
t055_C	Toetspunt t055	7,50	23,70	19,74	15,81	24,68
t115_C	Toetspunt t115	7,50	23,67	19,79	15,76	24,66
t021_D	Toetspunt t021	10,50	23,58	19,82	15,66	24,58
t059_C	Toetspunt t059	7,50	23,55	19,65	15,64	24,53
t056_C	Toetspunt t056	7,50	23,52	19,56	15,62	24,50
t075_C	Toetspunt t075	7,50	23,47	19,59	15,57	24,46
t060_C	Toetspunt t060	7,50	23,47	19,52	15,57	24,45
t050_C	Toetspunt t050	7,50	23,44	19,54	15,54	24,43
t089_B	Toetspunt t089	4,50	23,45	19,58	15,53	24,43
t088_C	Toetspunt t088	7,50	23,41	19,59	15,50	24,41
t054_C	Toetspunt t054	7,50	23,42	19,44	15,52	24,39
t074_C	Toetspunt t074	7,50	23,40	19,52	15,49	24,39
t034_B	Toetspunt t034	4,50	23,37	19,43	15,47	24,35
t039_B	Toetspunt t039	4,50	23,35	19,40	15,45	24,33
t057_C	Toetspunt t057	7,50	23,35	19,37	15,45	24,32
t132_D	Toetspunt t132	10,50	23,23	19,55	15,30	24,24
t087_D	Toetspunt t087	10,50	23,22	19,33	15,30	24,20
t135_D	Toetspunt t135	10,50	23,21	19,39	15,29	24,20
t072_C	Toetspunt t072	7,50	23,20	19,33	15,29	24,19
t119_D	Toetspunt t119	10,50	23,18	19,30	15,27	24,17
t076_C	Toetspunt t076	7,50	23,16	19,27	15,25	24,14
t037_B	Toetspunt t037	4,50	23,04	19,08	15,13	24,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t118_D	Toetspunt t118	10,50	22,99	19,12	15,07	23,97
t030_C	Toetspunt t030	7,50	22,96	19,10	15,05	23,95
t073_C	Toetspunt t073	7,50	22,96	19,05	15,05	23,94
t078_C	Toetspunt t078	7,50	22,91	19,10	14,99	23,90
t080_D	Toetspunt t080	10,50	22,87	19,23	14,94	23,89
t147_D	Toetspunt t147	10,50	22,82	18,99	14,90	23,81
t107_D	Toetspunt t107	10,50	22,76	19,04	14,83	23,77
t108_D	Toetspunt t108	10,50	22,74	19,09	14,80	23,75
t031_B	Toetspunt t031	4,50	22,74	18,84	14,83	23,72
t146_D	Toetspunt t146	10,50	22,73	18,93	14,80	23,72
t086_D	Toetspunt t086	10,50	22,72	18,85	14,81	23,71
t142_C	Toetspunt t142	7,50	22,71	18,85	14,80	23,70
t051_B	Toetspunt t051	4,50	22,69	18,88	14,77	23,68
t082_C	Toetspunt t082	7,50	22,69	18,83	14,78	23,68
t121_C	Toetspunt t121	7,50	22,65	18,83	14,74	23,65
t095_D	Toetspunt t095	10,50	22,62	18,88	14,69	23,62
t049_C	Toetspunt t049	7,50	22,62	18,70	14,72	23,60
t137_D	Toetspunt t137	10,50	22,61	18,77	14,69	23,60
t092_C	Toetspunt t092	7,50	22,61	18,70	14,70	23,59
t131_C	Toetspunt t131	7,50	22,59	18,77	14,68	23,59
t131_D	Toetspunt t131	10,50	22,58	18,89	14,64	23,59
t081_C	Toetspunt t081	7,50	22,59	18,77	14,67	23,58
t022_C	Toetspunt t022	7,50	22,57	18,64	14,66	23,55
t133_C	Toetspunt t133	7,50	22,55	18,75	14,63	23,55
t052_B	Toetspunt t052	4,50	22,55	18,72	14,63	23,54
t023_C	Toetspunt t023	7,50	22,55	18,65	14,64	23,53
t038_B	Toetspunt t038	4,50	22,54	18,58	14,65	23,52
t024_D	Toetspunt t024	10,50	22,49	18,56	14,58	23,47
t130_C	Toetspunt t130	7,50	22,41	18,62	14,50	23,41
t090_C	Toetspunt t090	7,50	22,39	18,52	14,49	23,38
t017_C	Toetspunt t017	7,50	22,35	18,60	14,43	23,35
t084_B	Toetspunt t084	4,50	22,30	18,42	14,39	23,29
t142_D	Toetspunt t142	10,50	22,27	18,52	14,34	23,27
t109_D	Toetspunt t109	10,50	22,22	18,66	14,27	23,25
t110_D	Toetspunt t110	10,50	22,22	18,69	14,27	23,25
t117_C	Toetspunt t117	7,50	22,25	18,35	14,35	23,24
t132_C	Toetspunt t132	7,50	22,11	18,30	14,20	23,11
t018_C	Toetspunt t018	7,50	22,10	18,18	14,19	23,08
t146_C	Toetspunt t146	7,50	22,09	18,19	14,19	23,08
t058_B	Toetspunt t058	4,50	21,99	18,06	14,09	22,97
t028_B	Toetspunt t028	4,50	21,95	18,07	14,04	22,94
t079_D	Toetspunt t079	10,50	21,89	18,33	13,95	22,92
t017_D	Toetspunt t017	10,50	21,89	18,22	13,95	22,90
t085_B	Toetspunt t085	4,50	21,90	18,01	13,99	22,88
t116_C	Toetspunt t116	7,50	21,89	17,97	13,98	22,87
t093_C	Toetspunt t093	7,50	21,85	17,92	13,95	22,83
t099_C	Toetspunt t099	7,50	21,84	17,96	13,93	22,83
t135_C	Toetspunt t135	7,50	21,80	17,92	13,89	22,79
t120_C	Toetspunt t120	7,50	21,76	17,87	13,85	22,74
t140_D	Toetspunt t140	10,50	21,69	17,93	13,77	22,69
t059_B	Toetspunt t059	4,50	21,70	17,78	13,80	22,68
t079_C	Toetspunt t079	7,50	21,70	17,83	13,78	22,68
t097_C	Toetspunt t097	7,50	21,69	17,69	13,79	22,66
t072_B	Toetspunt t072	4,50	21,61	17,71	13,70	22,59
t034_A	Toetspunt t034	1,50	21,60	17,64	13,69	22,57
t048_C	Toetspunt t048	7,50	21,56	17,70	13,65	22,55
t075_B	Toetspunt t075	4,50	21,57	17,62	13,67	22,55
t039_A	Toetspunt t039	1,50	21,56	17,59	13,67	22,54
t040_B	Toetspunt t040	4,50	21,55	17,59	13,65	22,53
t074_B	Toetspunt t074	4,50	21,52	17,57	13,62	22,50
t031_A	Toetspunt t031	1,50	21,51	17,59	13,60	22,49
t145_D	Toetspunt t145	10,50	21,46	17,72	13,53	22,46
t033_C	Toetspunt t033	7,50	21,44	17,43	13,55	22,41
t139_D	Toetspunt t139	10,50	21,42	17,55	13,51	22,41
t140_C	Toetspunt t140	7,50	21,42	17,56	13,51	22,41
t078_B	Toetspunt t078	4,50	21,40	17,62	13,48	22,40
t142_B	Toetspunt t142	4,50	21,41	17,49	13,50	22,39
t035_C	Toetspunt t035	7,50	21,40	17,47	13,50	22,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t137_C	Toetspunt t137	7,50	21,40	17,49	13,49	22,38
t083_D	Toetspunt t083	10,50	21,37	17,46	13,47	22,36
t115_B	Toetspunt t115	4,50	21,36	17,35	13,47	22,33
t111_D	Toetspunt t111	10,50	21,31	17,48	13,39	22,30
t017_B	Toetspunt t017	4,50	21,29	17,47	13,36	22,28
t127_C	Toetspunt t127	7,50	21,27	17,43	13,36	22,26
t073_B	Toetspunt t073	4,50	21,27	17,32	13,36	22,24
t088_B	Toetspunt t088	4,50	21,24	17,36	13,33	22,23
t122_D	Toetspunt t122	10,50	21,21	17,49	13,28	22,22
t060_B	Toetspunt t060	4,50	21,24	17,26	13,34	22,21
t062_D	Toetspunt t062	10,50	21,19	17,33	13,27	22,18
t089_A	Toetspunt t089	1,50	21,19	17,27	13,28	22,17
t037_A	Toetspunt t037	1,50	21,17	17,20	13,27	22,15
t021_C	Toetspunt t021	7,50	21,12	17,23	13,21	22,10
t038_A	Toetspunt t038	1,50	21,13	17,15	13,23	22,10
t134_D	Toetspunt t134	10,50	21,10	17,34	13,18	22,10
t103_A	Toetspunt t103	1,50	21,09	17,14	13,20	22,07
t051_A	Toetspunt t051	1,50	21,02	17,21	13,11	22,02
t146_B	Toetspunt t146	4,50	21,03	17,08	13,13	22,01
t055_B	Toetspunt t055	4,50	21,03	17,03	13,13	22,00
t030_B	Toetspunt t030	4,50	20,96	17,13	13,05	21,96
t057_B	Toetspunt t057	4,50	20,99	16,98	13,10	21,96
t020_C	Toetspunt t020	7,50	20,97	16,98	13,08	21,95
t052_A	Toetspunt t052	1,50	20,95	17,12	13,03	21,94
t024_C	Toetspunt t024	7,50	20,94	17,00	13,04	21,92
t091_D	Toetspunt t091	10,50	20,94	17,02	13,04	21,92
t056_B	Toetspunt t056	4,50	20,94	16,94	13,04	21,91
t076_B	Toetspunt t076	4,50	20,82	16,90	12,92	21,80
t050_B	Toetspunt t050	4,50	20,80	16,86	12,91	21,79
t062_C	Toetspunt t062	7,50	20,79	16,87	12,88	21,77
t131_B	Toetspunt t131	4,50	20,78	16,84	12,88	21,76
t058_A	Toetspunt t058	1,50	20,71	16,79	12,81	21,69
t137_B	Toetspunt t137	4,50	20,70	16,77	12,79	21,68
t054_B	Toetspunt t054	4,50	20,64	16,64	12,75	21,61
t106_C	Toetspunt t106	7,50	20,61	16,84	12,69	21,61
t082_B	Toetspunt t082	4,50	20,58	16,63	12,67	21,55
t061_D	Toetspunt t061	10,50	20,55	16,64	12,65	21,54
t135_B	Toetspunt t135	4,50	20,55	16,64	12,65	21,54
t096_D	Toetspunt t096	10,50	20,55	16,63	12,64	21,53
t092_B	Toetspunt t092	4,50	20,54	16,58	12,64	21,52
t007_C	Toetspunt t007	7,50	20,53	16,54	12,64	21,51
t084_A	Toetspunt t084	1,50	20,51	16,59	12,60	21,49
t063_D	Toetspunt t063	10,50	20,46	16,62	12,55	21,45
t090_B	Toetspunt t090	4,50	20,47	16,55	12,57	21,45
t049_B	Toetspunt t049	4,50	20,45	16,51	12,55	21,43
t140_B	Toetspunt t140	4,50	20,43	16,50	12,53	21,41
t018_B	Toetspunt t018	4,50	20,41	16,45	12,51	21,39
t094_C	Toetspunt t094	7,50	20,42	16,41	12,53	21,39
t019_C	Toetspunt t019	7,50	20,41	16,40	12,51	21,38
t061_C	Toetspunt t061	7,50	20,41	16,43	12,51	21,38
t077_C	Toetspunt t077	7,50	20,38	16,55	12,47	21,38
t117_B	Toetspunt t117	4,50	20,39	16,42	12,50	21,37
t121_B	Toetspunt t121	4,50	20,38	16,51	12,46	21,36
t132_B	Toetspunt t132	4,50	20,35	16,44	12,45	21,34
t059_A	Toetspunt t059	1,50	20,29	16,34	12,39	21,27
t111_C	Toetspunt t111	7,50	20,27	16,35	12,38	21,26
t128_C	Toetspunt t128	7,50	20,22	16,49	12,29	21,22
t070_C	Toetspunt t070	7,50	20,22	16,28	12,32	21,20
t107_C	Toetspunt t107	7,50	20,16	16,27	12,25	21,14
t083_C	Toetspunt t083	7,50	20,12	16,17	12,22	21,10
t022_B	Toetspunt t022	4,50	20,11	16,13	12,21	21,08
t063_C	Toetspunt t063	7,50	20,08	16,17	12,18	21,07
t085_A	Toetspunt t085	1,50	20,08	16,16	12,18	21,06
t122_C	Toetspunt t122	7,50	19,99	16,20	12,07	20,99
t133_B	Toetspunt t133	4,50	20,01	16,12	12,10	20,99
t078_A	Toetspunt t078	1,50	19,97	16,25	12,03	20,97
t105_C	Toetspunt t105	7,50	19,95	16,34	12,01	20,97
t081_B	Toetspunt t081	4,50	19,98	16,07	12,07	20,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2 stiller wegdek]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t033_B	Toetspunt t033	4,50	19,96	16,00	12,07	20,94
t136_D	Toetspunt t136	10,50	19,97	15,99	12,07	20,94
t116_B	Toetspunt t116	4,50	19,94	15,95	12,04	20,91
t108_C	Toetspunt t108	7,50	19,89	16,03	11,98	20,88
t060_A	Toetspunt t060	1,50	19,89	15,92	11,99	20,87
t075_A	Toetspunt t075	1,50	19,85	15,88	11,95	20,83
t127_B	Toetspunt t127	4,50	19,85	15,88	11,95	20,83
t129_C	Toetspunt t129	7,50	19,83	15,96	11,92	20,82
t141_D	Toetspunt t141	10,50	19,83	15,96	11,92	20,82
t023_B	Toetspunt t023	4,50	19,81	15,85	11,91	20,79
t093_B	Toetspunt t093	4,50	19,82	15,82	11,92	20,79
t064_C	Toetspunt t064	7,50	19,79	15,95	11,87	20,78
t040_A	Toetspunt t040	1,50	19,77	15,80	11,88	20,75
t018_A	Toetspunt t018	1,50	19,77	15,73	11,88	20,74
t019_D	Toetspunt t019	10,50	19,76	15,75	11,87	20,73
t074_A	Toetspunt t074	1,50	19,74	15,76	11,84	20,71
t147_C	Toetspunt t147	7,50	19,73	15,73	11,83	20,70
t020_B	Toetspunt t020	4,50	19,71	15,74	11,82	20,69
t123_D	Toetspunt t123	10,50	19,68	16,01	11,74	20,69
t072_A	Toetspunt t072	1,50	19,70	15,77	11,80	20,68
t145_C	Toetspunt t145	7,50	19,69	15,80	11,78	20,67
t019_A	Toetspunt t019	1,50	19,65	15,70	11,75	20,63
t028_A	Toetspunt t028	1,50	19,65	15,67	11,75	20,62
t130_B	Toetspunt t130	4,50	19,64	15,67	11,75	20,62
t017_A	Toetspunt t017	1,50	19,62	15,75	11,71	20,61
t069_C	Toetspunt t069	7,50	19,59	15,64	11,69	20,57
t127_D	Toetspunt t127	10,50	19,56	15,76	11,64	20,56
t030_A	Toetspunt t030	1,50	19,56	15,74	11,64	20,55
t043_C	Toetspunt t043	7,50	19,56	15,68	11,65	20,55
t073_A	Toetspunt t073	1,50	19,57	15,61	11,67	20,55
t138_D	Toetspunt t138	10,50	19,55	15,71	11,64	20,54
t057_A	Toetspunt t057	1,50	19,55	15,52	11,66	20,52
t032_C	Toetspunt t032	7,50	19,54	15,51	11,65	20,51
t120_B	Toetspunt t120	4,50	19,53	15,61	11,62	20,51
t019_B	Toetspunt t019	4,50	19,51	15,52	11,62	20,49
t087_C	Toetspunt t087	7,50	19,50	15,46	11,60	20,46
t119_C	Toetspunt t119	7,50	19,47	15,44	11,58	20,44
t097_B	Toetspunt t097	4,50	19,43	15,39	11,54	20,40
t064_D	Toetspunt t064	10,50	19,35	15,66	11,42	20,36
t021_B	Toetspunt t021	4,50	19,33	15,37	11,43	20,31
t134_C	Toetspunt t134	7,50	19,31	15,48	11,39	20,30
t088_A	Toetspunt t088	1,50	19,31	15,41	11,40	20,29
t035_B	Toetspunt t035	4,50	19,30	15,36	11,40	20,28
t048_B	Toetspunt t048	4,50	19,28	15,40	11,37	20,27
t071_C	Toetspunt t071	7,50	19,26	15,46	11,34	20,26
t115_A	Toetspunt t115	1,50	19,28	15,23	11,40	20,25
t055_A	Toetspunt t055	1,50	19,27	15,27	11,38	20,24
t069_D	Toetspunt t069	10,50	19,23	15,27	11,33	20,21
t033_A	Toetspunt t033	1,50	19,22	15,27	11,32	20,20
t056_A	Toetspunt t056	1,50	19,23	15,22	11,34	20,20
t091_C	Toetspunt t091	7,50	19,21	15,24	11,31	20,19
t142_A	Toetspunt t142	1,50	19,20	15,27	11,31	20,19
t018_D	Toetspunt t018	10,50	19,18	15,40	11,25	20,18
t118_C	Toetspunt t118	7,50	19,21	15,16	11,32	20,18
t131_A	Toetspunt t131	1,50	19,20	15,20	11,30	20,17
t095_C	Toetspunt t095	7,50	19,16	15,23	11,25	20,14
t043_B	Toetspunt t043	4,50	19,12	15,27	11,21	20,11
t080_C	Toetspunt t080	7,50	19,09	15,29	11,17	20,09
t069_B	Toetspunt t069	4,50	19,08	15,12	11,18	20,06
t076_A	Toetspunt t076	1,50	19,06	15,11	11,16	20,04
t044_C	Toetspunt t044	7,50	19,05	15,11	11,15	20,03
t129_B	Toetspunt t129	4,50	19,05	15,12	11,14	20,03
t146_A	Toetspunt t146	1,50	19,00	14,99	11,10	19,97
t050_A	Toetspunt t050	1,50	18,97	15,01	11,06	19,94
t024_B	Toetspunt t024	4,50	18,90	14,95	11,00	19,88
t020_A	Toetspunt t020	1,50	18,87	14,93	10,97	19,85
t092_A	Toetspunt t092	1,50	18,88	14,89	10,98	19,85
t128_D	Toetspunt t128	10,50	18,80	15,30	10,85	19,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: stiller wegdek

1706/088/RV-01
bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2 stiller wegdek]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t071_D	Toetspunt t071	10,50	18,80	14,93	10,89	19,79
t117_A	Toetspunt t117	1,50	18,81	14,80	10,91	19,78
t126_C	Toetspunt t126	7,50	18,74	14,87	10,83	19,73
t128_B	Toetspunt t128	4,50	18,74	14,83	10,83	19,72
t135_A	Toetspunt t135	1,50	18,74	14,78	10,84	19,72
t054_A	Toetspunt t054	1,50	18,72	14,72	10,83	19,69
t090_A	Toetspunt t090	1,50	18,71	14,76	10,81	19,69
t126_B	Toetspunt t126	4,50	18,71	14,77	10,80	19,69
t099_B	Toetspunt t099	4,50	18,66	14,68	10,77	19,64
t082_A	Toetspunt t082	1,50	18,66	14,68	10,76	19,63
t123_C	Toetspunt t123	7,50	18,63	14,88	10,70	19,63
t044_B	Toetspunt t044	4,50	18,63	14,72	10,72	19,61
t109_C	Toetspunt t109	7,50	18,61	14,83	10,70	19,61
t132_A	Toetspunt t132	1,50	18,61	14,64	10,71	19,59
t062_B	Toetspunt t062	4,50	18,55	14,61	10,65	19,53
t049_A	Toetspunt t049	1,50	18,54	14,58	10,64	19,52
t083_B	Toetspunt t083	4,50	18,54	14,59	10,64	19,52
t137_A	Toetspunt t137	1,50	18,53	14,56	10,63	19,51
t110_C	Toetspunt t110	7,50	18,47	14,71	10,55	19,47
t121_A	Toetspunt t121	1,50	18,46	14,56	10,55	19,44
t094_B	Toetspunt t094	4,50	18,46	14,42	10,57	19,43
t107_B	Toetspunt t107	4,50	18,46	14,49	10,55	19,43
t020_D	Toetspunt t020	10,50	18,34	14,44	10,44	19,33
t102_C	Toetspunt t102	7,50	18,33	14,25	10,45	19,30
t065_C	Toetspunt t065	7,50	18,29	14,46	10,38	19,29
t108_B	Toetspunt t108	4,50	18,29	14,37	10,39	19,27
t143_C	Toetspunt t143	7,50	18,27	14,47	10,35	19,27
t071_B	Toetspunt t071	4,50	18,24	14,41	10,32	19,23
t022_A	Toetspunt t022	1,50	18,15	14,16	10,25	19,12
t122_B	Toetspunt t122	4,50	18,13	14,28	10,22	19,12
t079_B	Toetspunt t079	4,50	18,13	14,15	10,24	19,11
t140_A	Toetspunt t140	1,50	18,13	14,16	10,23	19,11
t045_C	Toetspunt t045	7,50	18,13	14,13	10,23	19,10
t061_B	Toetspunt t061	4,50	18,12	14,14	10,22	19,09
t116_A	Toetspunt t116	1,50	18,10	14,09	10,21	19,07
t093_A	Toetspunt t093	1,50	18,09	14,07	10,19	19,06
t064_B	Toetspunt t064	4,50	18,05	14,16	10,15	19,04
t035_A	Toetspunt t035	1,50	18,04	14,10	10,13	19,02
t133_A	Toetspunt t133	1,50	18,04	14,10	10,13	19,02
t141_C	Toetspunt t141	7,50	18,02	14,12	10,12	19,01
t106_B	Toetspunt t106	4,50	17,96	14,13	10,05	18,96
t096_C	Toetspunt t096	7,50	17,98	13,96	10,09	18,95
t023_A	Toetspunt t023	1,50	17,96	13,99	10,06	18,94
t077_B	Toetspunt t077	4,50	17,94	14,03	10,03	18,92
t081_A	Toetspunt t081	1,50	17,94	14,01	10,04	18,92
t068_D	Toetspunt t068	10,50	17,92	13,96	10,02	18,90
t068_C	Toetspunt t068	7,50	17,89	13,88	10,00	18,86
t066_C	Toetspunt t066	7,50	17,86	13,99	9,96	18,85
t086_C	Toetspunt t086	7,50	17,85	13,83	9,96	18,82
t063_B	Toetspunt t063	4,50	17,79	13,84	9,88	18,76
t097_A	Toetspunt t097	1,50	17,79	13,75	9,90	18,76
t048_A	Toetspunt t048	1,50	17,74	13,87	9,83	18,73
t021_A	Toetspunt t021	1,50	17,71	13,74	9,82	18,69
t045_B	Toetspunt t045	4,50	17,68	13,70	9,79	18,66
t120_A	Toetspunt t120	1,50	17,68	13,75	9,78	18,66
t145_B	Toetspunt t145	4,50	17,62	13,67	9,72	18,60
t125_B	Toetspunt t125	4,50	17,58	13,63	9,67	18,55
t144_D	Toetspunt t144	10,50	17,58	13,55	9,69	18,55
t070_B	Toetspunt t070	4,50	17,53	13,55	9,63	18,50
t083_A	Toetspunt t083	1,50	17,45	13,48	9,55	18,43
t091_B	Toetspunt t091	4,50	17,45	13,48	9,54	18,42
t144_C	Toetspunt t144	7,50	17,41	13,68	9,49	18,42
t024_A	Toetspunt t024	1,50	17,38	13,40	9,49	18,36
t136_C	Toetspunt t136	7,50	17,30	13,23	9,41	18,26
t043_A	Toetspunt t043	1,50	17,23	13,35	9,32	18,22
t062_A	Toetspunt t062	1,50	17,22	13,30	9,31	18,20
t147_B	Toetspunt t147	4,50	17,23	13,18	9,33	18,19
t143_D	Toetspunt t143	10,50	17,20	13,12	9,31	18,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: stiller wegdek

1706/088/RV-01
bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2 stiller wegdek]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t069_A	Toetspunt t069	1,50	17,17	13,19	9,28	18,15
t095_B	Toetspunt t095	4,50	17,11	13,11	9,22	18,08
t130_A	Toetspunt t130	1,50	17,09	13,06	9,20	18,06
t094_A	Toetspunt t094	1,50	17,08	13,04	9,19	18,05
t065_B	Toetspunt t065	4,50	17,05	13,17	9,14	18,04
t007_B	Toetspunt t007	4,50	17,05	13,05	9,16	18,02
t087_B	Toetspunt t087	4,50	17,03	13,02	9,13	18,00
t032_B	Toetspunt t032	4,50	17,02	13,03	9,12	17,99
t127_A	Toetspunt t127	1,50	16,94	12,93	9,05	17,91
t044_A	Toetspunt t044	1,50	16,88	12,95	8,98	17,86
t105_B	Toetspunt t105	4,50	16,83	13,09	8,91	17,84
t123_B	Toetspunt t123	4,50	16,76	12,94	8,85	17,76
t111_B	Toetspunt t111	4,50	16,78	12,74	8,89	17,75
t066_B	Toetspunt t066	4,50	16,74	12,83	8,83	17,72
t061_A	Toetspunt t061	1,50	16,72	12,76	8,82	17,70
t065_D	Toetspunt t065	10,50	16,68	13,06	8,74	17,70
t124_D	Toetspunt t124	10,50	16,69	12,96	8,77	17,70
t080_B	Toetspunt t080	4,50	16,68	12,80	8,78	17,67
t068_B	Toetspunt t068	4,50	16,59	12,60	8,70	17,57
t129_A	Toetspunt t129	1,50	16,54	12,59	8,64	17,52
t108_A	Toetspunt t108	1,50	16,47	12,52	8,58	17,45
t119_B	Toetspunt t119	4,50	16,47	12,42	8,58	17,44
t099_A	Toetspunt t099	1,50	16,44	12,43	8,54	17,41
t106_A	Toetspunt t106	1,50	16,41	12,58	8,49	17,40
t134_B	Toetspunt t134	4,50	16,42	12,50	8,52	17,40
t107_A	Toetspunt t107	1,50	16,38	12,37	8,49	17,35
t102_B	Toetspunt t102	4,50	16,36	12,24	8,48	17,32
t125_C	Toetspunt t125	7,50	16,34	12,41	8,44	17,32
t047_B	Toetspunt t047	4,50	16,26	12,39	8,35	17,25
t109_B	Toetspunt t109	4,50	16,23	12,39	8,32	17,22
t122_A	Toetspunt t122	1,50	16,23	12,36	8,32	17,22
t126_A	Toetspunt t126	1,50	16,24	12,25	8,34	17,21
t067_C	Toetspunt t067	7,50	16,22	12,32	8,31	17,20
t141_B	Toetspunt t141	4,50	16,20	12,29	8,29	17,18
t032_A	Toetspunt t032	1,50	16,12	12,21	8,22	17,11
t064_A	Toetspunt t064	1,50	16,12	12,20	8,22	17,10
t110_B	Toetspunt t110	4,50	16,11	12,27	8,19	17,10
t118_B	Toetspunt t118	4,50	16,11	12,04	8,22	17,07
t047_C	Toetspunt t047	7,50	16,08	12,14	8,17	17,06
t124_C	Toetspunt t124	7,50	16,01	12,21	8,09	17,01
t046_A	Toetspunt t046	1,50	15,99	12,25	8,07	17,00
t071_A	Toetspunt t071	1,50	16,00	12,14	8,08	16,99
t128_A	Toetspunt t128	1,50	15,97	12,01	8,07	16,95
t045_A	Toetspunt t045	1,50	15,95	11,94	8,06	16,92
t077_A	Toetspunt t077	1,50	15,94	12,01	8,03	16,92
t063_A	Toetspunt t063	1,50	15,91	11,94	8,01	16,89
t087_A	Toetspunt t087	1,50	15,72	11,81	7,82	16,71
t091_A	Toetspunt t091	1,50	15,72	11,75	7,82	16,70
t066_D	Toetspunt t066	10,50	15,62	12,00	7,69	16,64
t079_A	Toetspunt t079	1,50	15,66	11,66	7,77	16,63
t096_B	Toetspunt t096	4,50	15,63	11,55	7,74	16,59
t139_C	Toetspunt t139	7,50	15,58	11,59	7,69	16,56
t145_A	Toetspunt t145	1,50	15,52	11,56	7,62	16,50
t067_B	Toetspunt t067	4,50	15,48	11,53	7,58	16,46
t095_A	Toetspunt t095	1,50	15,47	11,45	7,57	16,44
t070_A	Toetspunt t070	1,50	15,42	11,46	7,52	16,40
t143_B	Toetspunt t143	4,50	15,31	11,36	7,41	16,29
t147_A	Toetspunt t147	1,50	15,32	11,27	7,43	16,29
t125_A	Toetspunt t125	1,50	15,24	11,27	7,34	16,22
t123_A	Toetspunt t123	1,50	15,21	11,35	7,30	16,20
t124_A	Toetspunt t124	1,50	15,21	11,26	7,30	16,18
t068_A	Toetspunt t068	1,50	15,16	11,19	7,26	16,14
t007_A	Toetspunt t007	1,50	15,11	11,15	7,22	16,09
t086_B	Toetspunt t086	4,50	15,12	11,11	7,22	16,09
t065_A	Toetspunt t065	1,50	15,06	11,16	7,15	16,04
t080_A	Toetspunt t080	1,50	15,05	11,14	7,15	16,04
t047_A	Toetspunt t047	1,50	15,03	11,19	7,12	16,02
t066_A	Toetspunt t066	1,50	15,02	11,10	7,12	16,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï [v2 stiller wegdek]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Poort
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t124_B	Toetspunt t124	4,50	14,85	11,00	6,94	15,84
t046_B	Toetspunt t046	4,50	14,79	10,94	6,87	15,78
t138_C	Toetspunt t138	7,50	14,70	10,70	6,81	15,67
t119_A	Toetspunt t119	1,50	14,57	10,54	6,67	15,54
t105_A	Toetspunt t105	1,50	14,53	10,73	6,61	15,53
t136_B	Toetspunt t136	4,50	14,57	10,47	6,68	15,53
t102_A	Toetspunt t102	1,50	14,54	10,42	6,67	15,50
t110_A	Toetspunt t110	1,50	14,41	10,53	6,50	15,40
t109_A	Toetspunt t109	1,50	14,33	10,45	6,42	15,32
t118_A	Toetspunt t118	1,50	14,20	10,16	6,31	15,17
t141_A	Toetspunt t141	1,50	14,15	10,23	6,24	15,13
t134_A	Toetspunt t134	1,50	14,13	10,14	6,23	15,10
t067_A	Toetspunt t067	1,50	14,07	10,09	6,18	15,05
t111_A	Toetspunt t111	1,50	14,08	10,02	6,18	15,04
t130_D	Toetspunt t130	10,50	14,05	10,00	6,16	15,02
t129_D	Toetspunt t129	10,50	13,87	9,88	5,98	14,85
t046_C	Toetspunt t046	7,50	13,85	9,95	5,95	14,84
t096_A	Toetspunt t096	1,50	13,81	9,73	5,93	14,78
t086_A	Toetspunt t086	1,50	13,75	9,81	5,84	14,73
t139_B	Toetspunt t139	4,50	13,74	9,82	5,83	14,72
t144_B	Toetspunt t144	4,50	13,72	9,86	5,81	14,71
t126_D	Toetspunt t126	10,50	13,28	9,22	5,39	14,24
t143_A	Toetspunt t143	1,50	13,14	9,12	5,26	14,12
t067_D	Toetspunt t067	10,50	13,09	9,11	5,19	14,06
t139_A	Toetspunt t139	1,50	13,02	9,20	5,10	14,01
t136_A	Toetspunt t136	1,50	12,71	8,61	4,82	13,67
t138_B	Toetspunt t138	4,50	12,68	8,76	4,78	13,66
t125_D	Toetspunt t125	10,50	12,58	8,63	4,67	13,55
t138_A	Toetspunt t138	1,50	11,72	7,91	3,80	12,71
t144_A	Toetspunt t144	1,50	11,27	7,35	3,37	12,25

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t067_A	Toetspunt t067	1,50	47,29	43,43	37,72	47,64
t068_A	Toetspunt t068	1,50	47,21	43,34	37,63	47,56
t119_A	Toetspunt t119	1,50	47,21	43,32	37,61	47,55
t067_B	Toetspunt t067	4,50	47,03	43,17	37,45	47,38
t068_B	Toetspunt t068	4,50	46,90	43,03	37,32	47,25
t118_A	Toetspunt t118	1,50	46,70	42,82	37,11	47,04
t119_B	Toetspunt t119	4,50	46,70	42,82	37,10	47,04
t121_A	Toetspunt t121	1,50	46,32	42,45	36,74	46,67
t118_B	Toetspunt t118	4,50	46,20	42,31	36,60	46,54
t067_C	Toetspunt t067	7,50	46,17	42,31	36,60	46,52
t121_B	Toetspunt t121	4,50	46,15	42,29	36,57	46,50
t120_A	Toetspunt t120	1,50	46,02	42,15	36,44	46,37
t068_C	Toetspunt t068	7,50	45,99	42,13	36,41	46,34
t120_B	Toetspunt t120	4,50	45,89	42,02	36,30	46,23
t119_C	Toetspunt t119	7,50	45,65	41,77	36,05	45,99
t121_C	Toetspunt t121	7,50	45,38	41,51	35,80	45,73
t118_C	Toetspunt t118	7,50	45,13	41,25	35,54	45,47
t120_C	Toetspunt t120	7,50	45,13	41,26	35,54	45,47
t069_B	Toetspunt t069	4,50	45,10	41,22	35,51	45,44
t069_A	Toetspunt t069	1,50	45,06	41,18	35,47	45,40
t070_A	Toetspunt t070	1,50	44,96	41,08	35,37	45,30
t070_B	Toetspunt t070	4,50	44,88	41,00	35,29	45,22
t067_D	Toetspunt t067	10,50	44,85	40,99	35,27	45,20
t068_D	Toetspunt t068	10,50	44,74	40,87	35,16	45,09
t119_D	Toetspunt t119	10,50	44,62	40,74	35,02	44,96
t069_C	Toetspunt t069	7,50	44,60	40,72	35,01	44,94
t121_D	Toetspunt t121	10,50	44,52	40,65	34,93	44,86
t070_C	Toetspunt t070	7,50	44,36	40,48	34,77	44,70
t120_D	Toetspunt t120	10,50	44,28	40,41	34,69	44,62
t071_A	Toetspunt t071	1,50	44,21	40,33	34,61	44,55
t071_B	Toetspunt t071	4,50	44,10	40,21	34,50	44,44
t118_D	Toetspunt t118	10,50	44,07	40,19	34,47	44,41
t069_D	Toetspunt t069	10,50	43,94	40,06	34,35	44,28
t070_D	Toetspunt t070	10,50	43,68	39,79	34,08	44,02
t071_C	Toetspunt t071	7,50	43,51	39,62	33,91	43,85
t117_A	Toetspunt t117	1,50	43,00	39,13	33,41	43,34
t117_B	Toetspunt t117	4,50	42,91	39,03	33,32	43,25
t071_D	Toetspunt t071	10,50	42,75	38,87	33,16	43,09
t066_B	Toetspunt t066	4,50	42,72	38,86	33,15	43,07
t066_A	Toetspunt t066	1,50	42,55	38,69	32,97	42,90
t117_C	Toetspunt t117	7,50	42,25	38,37	32,66	42,59
t066_C	Toetspunt t066	7,50	42,18	38,32	32,60	42,53
t066_D	Toetspunt t066	10,50	41,59	37,72	32,01	41,94
t117_D	Toetspunt t117	10,50	41,49	37,61	31,90	41,83
t090_B	Toetspunt t090	4,50	41,30	37,43	31,72	41,65
t122_B	Toetspunt t122	4,50	41,06	37,18	31,47	41,40
t090_A	Toetspunt t090	1,50	41,02	37,15	31,44	41,37
t136_B	Toetspunt t136	4,50	41,03	37,15	31,44	41,37
t090_C	Toetspunt t090	7,50	40,90	37,04	31,32	41,25
t136_A	Toetspunt t136	1,50	40,90	37,02	31,31	41,24
t137_B	Toetspunt t137	4,50	40,88	37,00	31,29	41,22
t122_C	Toetspunt t122	7,50	40,75	36,88	31,16	41,09
t122_A	Toetspunt t122	1,50	40,74	36,86	31,15	41,08
t137_A	Toetspunt t137	1,50	40,55	36,68	30,96	40,89
t136_C	Toetspunt t136	7,50	40,52	36,64	30,93	40,86
t137_C	Toetspunt t137	7,50	40,47	36,59	30,88	40,81
t090_D	Toetspunt t090	10,50	40,34	36,47	30,76	40,69
t122_D	Toetspunt t122	10,50	40,33	36,46	30,75	40,68
t116_B	Toetspunt t116	4,50	40,00	36,12	30,40	40,34
t091_B	Toetspunt t091	4,50	39,95	36,08	30,36	40,29
t137_D	Toetspunt t137	10,50	39,92	36,05	30,33	40,26
t116_C	Toetspunt t116	7,50	39,91	36,02	30,31	40,25
t136_D	Toetspunt t136	10,50	39,88	36,00	30,29	40,22
t091_C	Toetspunt t091	7,50	39,72	35,85	30,13	40,06
t116_D	Toetspunt t116	10,50	39,61	35,73	30,01	39,95
t134_B	Toetspunt t134	4,50	39,54	35,66	29,95	39,88
t091_A	Toetspunt t091	1,50	39,53	35,66	29,94	39,87
t116_A	Toetspunt t116	1,50	39,43	35,55	29,84	39,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t134_A	Toetspunt t134	1,50	39,38	35,49	29,78	39,72
t091_D	Toetspunt t091	10,50	39,32	35,45	29,73	39,66
t135_A	Toetspunt t135	1,50	39,10	35,22	29,51	39,44
t134_C	Toetspunt t134	7,50	39,09	35,21	29,50	39,43
t135_B	Toetspunt t135	4,50	39,00	35,12	29,41	39,34
t134_D	Toetspunt t134	10,50	38,49	34,61	28,89	38,83
t135_C	Toetspunt t135	7,50	38,31	34,43	28,71	38,65
t135_D	Toetspunt t135	10,50	37,46	33,58	27,87	37,80
t065_C	Toetspunt t065	7,50	36,88	33,01	27,30	37,23
t065_D	Toetspunt t065	10,50	36,88	33,01	27,30	37,23
t065_B	Toetspunt t065	4,50	36,73	32,87	27,15	37,08
t072_A	Toetspunt t072	1,50	36,06	32,18	26,47	36,40
t123_D	Toetspunt t123	10,50	35,90	32,03	26,32	36,25
t123_C	Toetspunt t123	7,50	35,82	31,95	26,23	36,16
t072_B	Toetspunt t072	4,50	35,80	31,91	26,20	36,14
t123_B	Toetspunt t123	4,50	35,77	31,90	26,18	36,11
t072_C	Toetspunt t072	7,50	35,10	31,22	25,51	35,44
t065_A	Toetspunt t065	1,50	35,07	31,20	25,49	35,42
t107_C	Toetspunt t107	7,50	34,85	30,97	25,26	35,19
t107_D	Toetspunt t107	10,50	34,85	30,96	25,25	35,19
t115_D	Toetspunt t115	10,50	34,71	30,83	25,12	35,05
t115_C	Toetspunt t115	7,50	34,57	30,68	24,97	34,91
t107_B	Toetspunt t107	4,50	34,54	30,66	24,94	34,88
t099_C	Toetspunt t099	7,50	34,41	30,53	24,82	34,75
t099_B	Toetspunt t099	4,50	34,32	30,44	24,72	34,66
t072_D	Toetspunt t072	10,50	34,21	30,33	24,62	34,55
t123_A	Toetspunt t123	1,50	34,16	30,29	24,58	34,51
t115_B	Toetspunt t115	4,50	34,16	30,28	24,56	34,50
t102_C	Toetspunt t102	7,50	33,52	29,64	23,92	33,86
t089_B	Toetspunt t089	4,50	33,40	29,53	23,82	33,75
t089_C	Toetspunt t089	7,50	33,40	29,53	23,82	33,75
t089_D	Toetspunt t089	10,50	33,29	29,42	23,70	33,63
t102_B	Toetspunt t102	4,50	33,26	29,38	23,67	33,60
t107_A	Toetspunt t107	1,50	33,08	29,20	23,48	33,42
t064_D	Toetspunt t064	10,50	33,05	29,18	23,47	33,40
t115_A	Toetspunt t115	1,50	32,69	28,80	23,09	33,03
t099_A	Toetspunt t099	1,50	32,55	28,67	22,95	32,89
t064_C	Toetspunt t064	7,50	32,53	28,66	22,95	32,88
t146_B	Toetspunt t146	4,50	32,41	28,53	22,82	32,75
t146_C	Toetspunt t146	7,50	32,41	28,53	22,82	32,75
t124_C	Toetspunt t124	7,50	32,30	28,43	22,71	32,64
t146_D	Toetspunt t146	10,50	32,30	28,42	22,71	32,64
t144_B	Toetspunt t144	4,50	32,29	28,40	22,69	32,63
t124_D	Toetspunt t124	10,50	32,28	28,40	22,69	32,62
t144_C	Toetspunt t144	7,50	32,26	28,38	22,67	32,60
t144_D	Toetspunt t144	10,50	32,15	28,27	22,55	32,49
t124_B	Toetspunt t124	4,50	31,93	28,05	22,34	32,27
t064_B	Toetspunt t064	4,50	31,59	27,72	22,01	31,94
t073_B	Toetspunt t073	4,50	31,60	27,72	22,00	31,94
t089_A	Toetspunt t089	1,50	31,51	27,64	21,93	31,86
t073_A	Toetspunt t073	1,50	31,46	27,58	21,87	31,80
t102_A	Toetspunt t102	1,50	31,45	27,57	21,85	31,79
t073_C	Toetspunt t073	7,50	31,35	27,46	21,75	31,69
t139_D	Toetspunt t139	10,50	31,22	27,35	21,64	31,57
t073_D	Toetspunt t073	10,50	30,95	27,07	21,36	31,29
t144_A	Toetspunt t144	1,50	30,87	26,99	21,28	31,21
t146_A	Toetspunt t146	1,50	30,72	26,84	21,13	31,06
t063_D	Toetspunt t063	10,50	30,27	26,40	20,68	30,61
t139_C	Toetspunt t139	7,50	30,15	26,27	20,56	30,49
t124_A	Toetspunt t124	1,50	29,84	25,96	20,24	30,18
t139_B	Toetspunt t139	4,50	29,74	25,86	20,15	30,08
t063_C	Toetspunt t063	7,50	29,53	25,66	19,94	29,87
t064_A	Toetspunt t064	1,50	29,23	25,36	19,65	29,58
t138_D	Toetspunt t138	10,50	29,24	25,37	19,65	29,58
t138_B	Toetspunt t138	4,50	29,21	25,33	19,62	29,55
t138_C	Toetspunt t138	7,50	29,19	25,32	19,61	29,54
t133_C	Toetspunt t133	7,50	29,01	25,13	19,41	29,35
t133_D	Toetspunt t133	10,50	29,01	25,13	19,41	29,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t088_C	Toetspunt t088	7,50	28,74	24,88	19,16	29,09
t088_D	Toetspunt t088	10,50	28,74	24,87	19,15	29,08
t133_B	Toetspunt t133	4,50	28,60	24,71	19,00	28,94
t047_C	Toetspunt t047	7,50	28,44	24,57	18,85	28,78
t088_B	Toetspunt t088	4,50	28,35	24,47	18,76	28,69
t063_B	Toetspunt t063	4,50	28,29	24,41	18,70	28,63
t140_D	Toetspunt t140	10,50	28,26	24,38	18,67	28,60
t140_C	Toetspunt t140	7,50	28,24	24,36	18,65	28,58
t141_D	Toetspunt t141	10,50	27,98	24,10	18,39	28,32
t046_C	Toetspunt t046	7,50	27,97	24,10	18,38	28,31
t147_D	Toetspunt t147	10,50	27,92	24,04	18,33	28,26
t140_B	Toetspunt t140	4,50	27,86	23,98	18,27	28,20
t147_C	Toetspunt t147	7,50	27,84	23,96	18,25	28,18
t141_C	Toetspunt t141	7,50	27,82	23,94	18,23	28,16
t147_B	Toetspunt t147	4,50	27,63	23,75	18,04	27,97
t138_A	Toetspunt t138	1,50	27,62	23,74	18,03	27,96
t062_D	Toetspunt t062	10,50	27,55	23,67	17,96	27,89
t141_B	Toetspunt t141	4,50	27,43	23,55	17,84	27,77
t142_D	Toetspunt t142	10,50	27,40	23,52	17,81	27,74
t142_C	Toetspunt t142	7,50	27,37	23,49	17,78	27,71
t142_B	Toetspunt t142	4,50	27,19	23,31	17,59	27,53
t143_D	Toetspunt t143	10,50	27,14	23,26	17,55	27,48
t048_C	Toetspunt t048	7,50	27,08	23,20	17,49	27,42
t143_C	Toetspunt t143	7,50	27,07	23,19	17,48	27,41
t139_A	Toetspunt t139	1,50	27,01	23,13	17,41	27,35
t082_D	Toetspunt t082	10,50	26,83	22,95	17,23	27,17
t133_A	Toetspunt t133	1,50	26,78	22,89	17,18	27,12
t082_C	Toetspunt t082	7,50	26,72	22,84	17,13	27,06
t143_B	Toetspunt t143	4,50	26,71	22,84	17,12	27,05
t062_C	Toetspunt t062	7,50	26,62	22,74	17,02	26,96
t047_B	Toetspunt t047	4,50	26,56	22,68	16,97	26,90
t088_A	Toetspunt t088	1,50	26,28	22,40	16,69	26,62
t063_A	Toetspunt t063	1,50	26,02	22,14	16,42	26,36
t085_D	Toetspunt t085	10,50	25,86	21,98	16,27	26,20
t085_C	Toetspunt t085	7,50	25,82	21,94	16,23	26,16
t046_B	Toetspunt t046	4,50	25,80	21,92	16,21	26,14
t048_B	Toetspunt t048	4,50	25,76	21,88	16,17	26,10
t140_A	Toetspunt t140	1,50	25,70	21,82	16,11	26,04
t082_B	Toetspunt t082	4,50	25,56	21,68	15,96	25,90
t061_D	Toetspunt t061	10,50	25,34	21,45	15,74	25,68
t147_A	Toetspunt t147	1,50	25,34	21,46	15,74	25,68
t075_C	Toetspunt t075	7,50	25,29	21,41	15,70	25,63
t075_D	Toetspunt t075	10,50	25,28	21,40	15,69	25,62
t141_A	Toetspunt t141	1,50	25,25	21,36	15,65	25,59
t075_B	Toetspunt t075	4,50	25,07	21,19	15,48	25,41
t074_D	Toetspunt t074	10,50	25,06	21,18	15,47	25,40
t062_B	Toetspunt t062	4,50	24,96	21,07	15,36	25,30
t081_D	Toetspunt t081	10,50	24,95	21,07	15,36	25,29
t142_A	Toetspunt t142	1,50	24,95	21,07	15,36	25,29
t074_C	Toetspunt t074	7,50	24,94	21,05	15,34	25,28
t083_D	Toetspunt t083	10,50	24,92	21,03	15,32	25,26
t085_B	Toetspunt t085	4,50	24,84	20,95	15,24	25,18
t074_B	Toetspunt t074	4,50	24,79	20,90	15,19	25,13
t083_C	Toetspunt t083	7,50	24,73	20,85	15,14	25,07
t081_C	Toetspunt t081	7,50	24,62	20,73	15,02	24,96
t061_C	Toetspunt t061	7,50	24,60	20,71	15,00	24,94
t143_A	Toetspunt t143	1,50	24,59	20,70	14,99	24,93
t049_C	Toetspunt t049	7,50	24,44	20,56	14,84	24,78
t077_D	Toetspunt t077	10,50	24,32	20,43	14,72	24,66
t095_D	Toetspunt t095	10,50	24,27	20,39	14,67	24,61
t080_D	Toetspunt t080	10,50	24,26	20,37	14,66	24,60
t084_D	Toetspunt t084	10,50	24,23	20,34	14,63	24,57
t084_C	Toetspunt t084	7,50	24,06	20,18	14,46	24,40
t077_C	Toetspunt t077	7,50	23,96	20,08	14,36	24,30
t047_A	Toetspunt t047	1,50	23,93	20,05	14,34	24,27
t095_C	Toetspunt t095	7,50	23,87	19,98	14,26	24,20
t082_A	Toetspunt t082	1,50	23,82	19,94	14,22	24,16
t080_C	Toetspunt t080	7,50	23,78	19,89	14,18	24,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t048_A	Toetspunt t048	1,50	23,72	19,84	14,13	24,06
t095_B	Toetspunt t095	4,50	23,59	19,70	13,99	23,93
t083_B	Toetspunt t083	4,50	23,44	19,56	13,84	23,78
t081_B	Toetspunt t081	4,50	23,38	19,50	13,78	23,72
t075_A	Toetspunt t075	1,50	23,19	19,30	13,58	23,52
t074_A	Toetspunt t074	1,50	23,06	19,18	13,46	23,40
t046_A	Toetspunt t046	1,50	23,05	19,16	13,45	23,39
t085_A	Toetspunt t085	1,50	22,99	19,12	13,40	23,33
t062_A	Toetspunt t062	1,50	22,97	19,08	13,37	23,31
t061_B	Toetspunt t061	4,50	22,93	19,04	13,33	23,27
t049_B	Toetspunt t049	4,50	22,91	19,02	13,31	23,25
t045_C	Toetspunt t045	7,50	22,82	18,94	13,22	23,16
t077_B	Toetspunt t077	4,50	22,82	18,93	13,22	23,16
t084_B	Toetspunt t084	4,50	22,82	18,93	13,22	23,16
t096_D	Toetspunt t096	10,50	22,83	18,94	13,22	23,16
t076_D	Toetspunt t076	10,50	22,76	18,87	13,16	23,10
t076_C	Toetspunt t076	7,50	22,69	18,80	13,09	23,03
t080_B	Toetspunt t080	4,50	22,69	18,80	13,09	23,03
t145_D	Toetspunt t145	10,50	22,64	18,76	13,05	22,98
t050_C	Toetspunt t050	7,50	22,57	18,68	12,97	22,91
t145_C	Toetspunt t145	7,50	22,27	18,39	12,68	22,61
t096_C	Toetspunt t096	7,50	22,25	18,36	12,64	22,58
t081_A	Toetspunt t081	1,50	21,85	17,96	12,25	22,19
t083_A	Toetspunt t083	1,50	21,74	17,85	12,13	22,07
t095_A	Toetspunt t095	1,50	21,69	17,80	12,09	22,03
t101_A	Toetspunt t101	1,50	21,70	17,80	12,09	22,03
t079_D	Toetspunt t079	10,50	21,53	17,64	11,93	21,87
t076_B	Toetspunt t076	4,50	21,50	17,61	11,90	21,84
t077_A	Toetspunt t077	1,50	21,47	17,57	11,86	21,80
t050_B	Toetspunt t050	4,50	21,36	17,46	11,75	21,69
t049_A	Toetspunt t049	1,50	21,32	17,43	11,72	21,66
t080_A	Toetspunt t080	1,50	21,28	17,38	11,67	21,61
t045_B	Toetspunt t045	4,50	21,17	17,28	11,57	21,51
t061_A	Toetspunt t061	1,50	21,17	17,28	11,56	21,50
t084_A	Toetspunt t084	1,50	21,16	17,27	11,56	21,50
t096_B	Toetspunt t096	4,50	21,01	17,12	11,41	21,35
t044_C	Toetspunt t044	7,50	20,72	16,83	11,12	21,06
t145_B	Toetspunt t145	4,50	20,66	16,78	11,07	21,00
t050_A	Toetspunt t050	1,50	20,64	16,74	11,03	20,97
t020_D	Toetspunt t020	10,50	20,50	16,61	10,90	20,84
t079_C	Toetspunt t079	7,50	20,45	16,56	10,85	20,79
t024_D	Toetspunt t024	10,50	20,43	16,54	10,82	20,76
t019_D	Toetspunt t019	10,50	20,39	16,50	10,79	20,73
t108_D	Toetspunt t108	10,50	20,31	16,41	10,70	20,64
t043_C	Toetspunt t043	7,50	20,28	16,40	10,68	20,62
t076_A	Toetspunt t076	1,50	20,16	16,27	10,55	20,49
t034_D	Toetspunt t034	10,50	19,74	15,85	10,14	20,08
t022_D	Toetspunt t022	10,50	19,65	15,76	10,05	19,99
t024_C	Toetspunt t024	7,50	19,49	15,60	9,88	19,82
t035_D	Toetspunt t035	10,50	19,39	15,50	9,79	19,73
t096_A	Toetspunt t096	1,50	19,40	15,50	9,79	19,73
t108_C	Toetspunt t108	7,50	19,40	15,50	9,79	19,73
t019_C	Toetspunt t019	7,50	19,26	15,37	9,66	19,60
t020_C	Toetspunt t020	7,50	19,27	15,37	9,66	19,60
t079_B	Toetspunt t079	4,50	19,22	15,33	9,62	19,56
t044_B	Toetspunt t044	4,50	19,22	15,33	9,61	19,55
t043_B	Toetspunt t043	4,50	19,16	15,27	9,56	19,50
t094_D	Toetspunt t094	10,50	19,09	15,20	9,49	19,43
t034_C	Toetspunt t034	7,50	18,89	15,00	9,29	19,23
t086_D	Toetspunt t086	10,50	18,90	14,99	9,27	19,22
t094_C	Toetspunt t094	7,50	18,83	14,95	9,23	19,17
t145_A	Toetspunt t145	1,50	18,56	14,67	8,96	18,90
t018_D	Toetspunt t018	10,50	18,56	14,67	8,95	18,89
t045_A	Toetspunt t045	1,50	18,53	14,64	8,93	18,87
t022_C	Toetspunt t022	7,50	18,48	14,58	8,87	18,81
t024_B	Toetspunt t024	4,50	18,44	14,55	8,83	18,77
t035_C	Toetspunt t035	7,50	18,42	14,53	8,82	18,76
t094_B	Toetspunt t094	4,50	18,41	14,52	8,81	18,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t019_B	Toetspunt t019	4,50	18,35	14,47	8,75	18,69
t039_D	Toetspunt t039	10,50	18,32	14,43	8,72	18,66
t020_B	Toetspunt t020	4,50	18,16	14,27	8,56	18,50
t087_D	Toetspunt t087	10,50	18,15	14,26	8,54	18,48
t034_B	Toetspunt t034	4,50	18,01	14,13	8,41	18,35
t113_D	Toetspunt t113	10,50	17,99	14,10	8,39	18,33
t043_A	Toetspunt t043	1,50	17,94	14,05	8,34	18,28
t092_D	Toetspunt t092	10,50	17,84	13,96	8,25	18,18
t108_B	Toetspunt t108	4,50	17,85	13,95	8,24	18,18
t109_D	Toetspunt t109	10,50	17,80	13,90	8,19	18,13
t079_A	Toetspunt t079	1,50	17,79	13,89	8,18	18,12
t039_C	Toetspunt t039	7,50	17,70	13,81	8,10	18,04
t021_D	Toetspunt t021	10,50	17,57	13,67	7,96	17,90
t018_C	Toetspunt t018	7,50	17,49	13,60	7,89	17,83
t024_A	Toetspunt t024	1,50	17,43	13,53	7,82	17,76
t035_B	Toetspunt t035	4,50	17,42	13,52	7,81	17,75
t019_A	Toetspunt t019	1,50	17,40	13,50	7,79	17,73
t022_B	Toetspunt t022	4,50	17,31	13,41	7,70	17,64
t044_A	Toetspunt t044	1,50	17,27	13,37	7,66	17,60
t020_A	Toetspunt t020	1,50	17,12	13,22	7,51	17,45
t113_C	Toetspunt t113	7,50	17,06	13,17	7,46	17,40
t097_D	Toetspunt t097	10,50	17,04	13,15	7,44	17,38
t114_D	Toetspunt t114	10,50	17,05	13,15	7,44	17,38
t018_A	Toetspunt t018	1,50	17,00	13,11	7,39	17,33
t039_B	Toetspunt t039	4,50	17,00	13,11	7,39	17,33
t092_C	Toetspunt t092	7,50	16,97	13,09	7,38	17,31
t034_A	Toetspunt t034	1,50	16,87	12,97	7,26	17,20
t018_B	Toetspunt t018	4,50	16,72	12,82	7,11	17,05
t109_C	Toetspunt t109	7,50	16,71	12,80	7,09	17,04
t113_B	Toetspunt t113	4,50	16,69	12,81	7,09	17,03
t039_A	Toetspunt t039	1,50	16,58	12,68	6,97	16,91
t093_D	Toetspunt t093	10,50	16,48	12,59	6,87	16,81
t129_D	Toetspunt t129	10,50	16,43	12,54	6,83	16,77
t086_C	Toetspunt t086	7,50	16,44	12,53	6,81	16,76
t040_D	Toetspunt t040	10,50	16,40	12,51	6,79	16,73
t094_A	Toetspunt t094	1,50	16,38	12,48	6,77	16,71
t127_D	Toetspunt t127	10,50	16,37	12,48	6,77	16,71
t087_C	Toetspunt t087	7,50	16,32	12,42	6,71	16,65
t126_D	Toetspunt t126	10,50	16,27	12,38	6,67	16,61
t035_A	Toetspunt t035	1,50	16,24	12,34	6,63	16,57
t108_A	Toetspunt t108	1,50	16,12	12,21	6,50	16,45
t097_C	Toetspunt t097	7,50	16,08	12,19	6,47	16,41
t092_B	Toetspunt t092	4,50	16,06	12,17	6,46	16,40
t129_C	Toetspunt t129	7,50	16,00	12,12	6,40	16,34
t022_A	Toetspunt t022	1,50	15,97	12,07	6,36	16,30
t127_C	Toetspunt t127	7,50	15,86	11,98	6,26	16,20
t105_D	Toetspunt t105	10,50	15,84	11,95	6,23	16,17
t093_C	Toetspunt t093	7,50	15,67	11,78	6,07	16,01
t021_C	Toetspunt t021	7,50	15,56	11,66	5,94	15,89
t040_C	Toetspunt t040	7,50	15,55	11,65	5,94	15,88
t126_C	Toetspunt t126	7,50	15,42	11,54	5,82	15,76
t110_D	Toetspunt t110	10,50	15,30	11,39	5,67	15,62
t109_B	Toetspunt t109	4,50	15,29	11,37	5,66	15,61
t113_A	Toetspunt t113	1,50	15,19	11,30	5,58	15,52
t114_C	Toetspunt t114	7,50	15,18	11,28	5,57	15,51
t097_B	Toetspunt t097	4,50	14,96	11,07	5,35	15,29
t092_A	Toetspunt t092	1,50	14,90	11,01	5,30	15,24
t040_B	Toetspunt t040	4,50	14,85	10,95	5,24	15,18
t093_B	Toetspunt t093	4,50	14,80	10,91	5,20	15,14
t105_C	Toetspunt t105	7,50	14,80	10,90	5,18	15,13
t129_B	Toetspunt t129	4,50	14,74	10,85	5,14	15,08
t086_B	Toetspunt t086	4,50	14,68	10,77	5,06	15,01
t127_B	Toetspunt t127	4,50	14,53	10,64	4,92	14,86
t040_A	Toetspunt t040	1,50	14,49	10,58	4,87	14,82
t114_A	Toetspunt t114	1,50	14,47	10,58	4,86	14,80
t114_B	Toetspunt t114	4,50	14,41	10,52	4,81	14,75
t110_C	Toetspunt t110	7,50	14,17	10,26	4,54	14,49
t126_B	Toetspunt t126	4,50	14,12	10,23	4,52	14,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_D	Toetspunt t106	10,50	14,02	10,10	4,39	14,34
t078_D	Toetspunt t078	10,50	14,00	10,08	4,37	14,32
t052_C	Toetspunt t052	7,50	13,89	9,99	4,28	14,22
t101_C	Toetspunt t101	7,50	13,85	9,97	4,25	14,19
t055_D	Toetspunt t055	10,50	13,80	9,90	4,19	14,13
t109_A	Toetspunt t109	1,50	13,78	9,86	4,15	14,10
t097_A	Toetspunt t097	1,50	13,72	9,82	4,11	14,05
t086_A	Toetspunt t086	1,50	13,71	9,80	4,09	14,04
t093_A	Toetspunt t093	1,50	13,67	9,77	4,06	14,00
t023_D	Toetspunt t023	10,50	13,51	9,59	3,88	13,83
t129_A	Toetspunt t129	1,50	13,43	9,53	3,82	13,76
t105_B	Toetspunt t105	4,50	13,28	9,38	3,66	13,61
t127_A	Toetspunt t127	1,50	13,26	9,36	3,65	13,59
t130_D	Toetspunt t130	10,50	13,26	9,37	3,65	13,59
t007_D	Toetspunt t007	10,50	13,26	9,34	3,63	13,58
t017_D	Toetspunt t017	10,50	13,18	9,29	3,57	13,51
t087_B	Toetspunt t087	4,50	13,08	9,15	3,44	13,40
t055_C	Toetspunt t055	7,50	13,03	9,13	3,42	13,36
t052_B	Toetspunt t052	4,50	12,96	9,07	3,35	13,29
t004_D	Toetspunt t004	10,50	12,92	9,03	3,32	13,26
t025_D	Toetspunt t025	10,50	12,90	8,99	3,27	13,22
t021_B	Toetspunt t021	4,50	12,86	8,94	3,22	13,18
t130_C	Toetspunt t130	7,50	12,76	8,87	3,15	13,09
t052_A	Toetspunt t052	1,50	12,63	8,74	3,02	12,96
t030_D	Toetspunt t030	10,50	12,60	8,69	2,98	12,93
t126_A	Toetspunt t126	1,50	12,59	8,69	2,98	12,92
t106_C	Toetspunt t106	7,50	12,54	8,62	2,90	12,86
t110_B	Toetspunt t110	4,50	12,52	8,59	2,88	12,84
t078_C	Toetspunt t078	7,50	12,42	8,49	2,78	12,74
t008_D	Toetspunt t008	10,50	12,34	8,42	2,71	12,66
t132_D	Toetspunt t132	10,50	12,33	8,41	2,70	12,65
t032_D	Toetspunt t032	10,50	12,12	8,20	2,49	12,44
t055_B	Toetspunt t055	4,50	12,05	8,14	2,43	12,38
t105_A	Toetspunt t105	1,50	12,04	8,11	2,40	12,36
t060_D	Toetspunt t060	10,50	11,93	8,03	2,32	12,26
t101_B	Toetspunt t101	4,50	11,83	7,96	2,24	12,17
t028_D	Toetspunt t028	10,50	11,83	7,92	2,21	12,16
t003_D	Toetspunt t003	10,50	11,76	7,86	2,14	12,09
t017_C	Toetspunt t017	7,50	11,69	7,79	2,07	12,02
t059_D	Toetspunt t059	10,50	11,58	7,68	1,96	11,91
t005_D	Toetspunt t005	10,50	11,53	7,65	1,93	11,87
t128_D	Toetspunt t128	10,50	11,54	7,64	1,92	11,87
t130_B	Toetspunt t130	4,50	11,53	7,64	1,92	11,86
t023_C	Toetspunt t023	7,50	11,53	7,61	1,89	11,85
t125_D	Toetspunt t125	10,50	11,41	7,51	1,80	11,74
t028_C	Toetspunt t028	7,50	11,21	7,30	1,59	11,54
t007_C	Toetspunt t007	7,50	11,21	7,29	1,57	11,53
t110_A	Toetspunt t110	1,50	11,17	7,23	1,52	11,48
t132_C	Toetspunt t132	7,50	11,07	7,16	1,44	11,39
t128_C	Toetspunt t128	7,50	11,01	7,10	1,38	11,33
t055_A	Toetspunt t055	1,50	10,99	7,08	1,37	11,32
t009_D	Toetspunt t009	10,50	10,99	7,07	1,36	11,31
t021_A	Toetspunt t021	1,50	10,94	6,99	1,28	11,24
t060_C	Toetspunt t060	7,50	10,91	7,01	1,29	11,24
t025_C	Toetspunt t025	7,50	10,85	6,93	1,22	11,17
t059_C	Toetspunt t059	7,50	10,82	6,92	1,20	11,15
t106_B	Toetspunt t106	4,50	10,80	6,87	1,16	11,12
t017_B	Toetspunt t017	4,50	10,76	6,85	1,14	11,09
t005_C	Toetspunt t005	7,50	10,71	6,82	1,11	11,05
t041_D	Toetspunt t041	10,50	10,61	6,69	0,97	10,93
t042_D	Toetspunt t042	10,50	10,53	6,61	0,90	10,85
t130_A	Toetspunt t130	1,50	10,52	6,61	0,90	10,85
t008_C	Toetspunt t008	7,50	10,46	6,53	0,82	10,78
t028_B	Toetspunt t028	4,50	10,44	6,54	0,82	10,77
t078_B	Toetspunt t078	4,50	10,40	6,47	0,76	10,72
t017_A	Toetspunt t017	1,50	10,30	6,38	0,67	10,62
t131_D	Toetspunt t131	10,50	10,18	6,26	0,55	10,50
t004_C	Toetspunt t004	7,50	10,08	6,18	0,47	10,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t059_B	Toetspunt t059	4,50	10,08	6,17	0,46	10,41
t009_C	Toetspunt t009	7,50	9,92	6,00	0,29	10,24
t087_A	Toetspunt t087	1,50	9,93	5,99	0,28	10,24
t023_B	Toetspunt t023	4,50	9,87	5,94	0,22	10,18
t125_C	Toetspunt t125	7,50	9,83	5,93	0,21	10,16
t005_B	Toetspunt t005	4,50	9,73	5,85	0,14	10,07
t060_B	Toetspunt t060	4,50	9,74	5,83	0,12	10,07
t028_A	Toetspunt t028	1,50	9,71	5,80	0,09	10,04
t098_D	Toetspunt t098	10,50	9,68	5,77	0,05	10,00
t059_A	Toetspunt t059	1,50	9,49	5,57	-0,15	9,81
t010_D	Toetspunt t010	10,50	9,43	5,52	-0,20	9,75
t106_A	Toetspunt t106	1,50	9,43	5,47	-0,24	9,73
t132_B	Toetspunt t132	4,50	9,35	5,42	-0,29	9,67
t007_B	Toetspunt t007	4,50	9,29	5,36	-0,36	9,60
t131_C	Toetspunt t131	7,50	9,28	5,37	-0,35	9,60
t042_C	Toetspunt t042	7,50	9,24	5,32	-0,40	9,56
t128_B	Toetspunt t128	4,50	9,22	5,30	-0,41	9,54
t060_A	Toetspunt t060	1,50	9,19	5,28	-0,44	9,51
t041_C	Toetspunt t041	7,50	9,14	5,22	-0,50	9,46
t078_A	Toetspunt t078	1,50	9,10	5,15	-0,57	9,40
t016_C	Toetspunt t016	7,50	9,03	5,13	-0,58	9,36
t025_B	Toetspunt t025	4,50	9,04	5,10	-0,61	9,35
t029_C	Toetspunt t029	7,50	8,91	5,00	-0,72	9,23
t030_C	Toetspunt t030	7,50	8,81	4,88	-0,84	9,12
t016_B	Toetspunt t016	4,50	8,78	4,88	-0,84	9,11
t004_B	Toetspunt t004	4,50	8,73	4,84	-0,87	9,07
t033_D	Toetspunt t033	10,50	8,75	4,83	-0,89	9,07
t009_B	Toetspunt t009	4,50	8,71	4,77	-0,94	9,02
t008_B	Toetspunt t008	4,50	8,61	4,67	-1,04	8,92
t023_A	Toetspunt t023	1,50	8,59	4,63	-1,08	8,89
t003_C	Toetspunt t003	7,50	8,53	4,63	-1,08	8,86
t010_C	Toetspunt t010	7,50	8,50	4,58	-1,13	8,82
t100_C	Toetspunt t100	7,50	8,49	4,57	-1,14	8,81
t029_B	Toetspunt t029	4,50	8,41	4,49	-1,22	8,73
t016_A	Toetspunt t016	1,50	8,33	4,43	-1,29	8,66
t025_A	Toetspunt t025	1,50	8,30	4,34	-1,37	8,60
t006_D	Toetspunt t006	10,50	8,23	4,34	-1,38	8,56
t098_C	Toetspunt t098	7,50	8,18	4,27	-1,45	8,50
t029_A	Toetspunt t029	1,50	8,14	4,22	-1,50	8,46
t007_A	Toetspunt t007	1,50	8,13	4,17	-1,54	8,43
t057_D	Toetspunt t057	10,50	8,09	4,17	-1,54	8,41
t042_B	Toetspunt t042	4,50	8,09	4,15	-1,56	8,40
t032_C	Toetspunt t032	7,50	8,01	4,07	-1,65	8,32
t125_B	Toetspunt t125	4,50	7,93	4,01	-1,70	8,25
t131_B	Toetspunt t131	4,50	7,91	3,98	-1,73	8,23
t009_A	Toetspunt t009	1,50	7,90	3,94	-1,77	8,20
t041_B	Toetspunt t041	4,50	7,88	3,94	-1,77	8,19
t128_A	Toetspunt t128	1,50	7,79	3,85	-1,86	8,10
t011_C	Toetspunt t011	7,50	7,68	3,76	-1,95	8,00
t011_D	Toetspunt t011	10,50	7,68	3,76	-1,95	8,00
t054_D	Toetspunt t054	10,50	7,63	3,71	-2,00	7,95
t132_A	Toetspunt t132	1,50	7,61	3,67	-2,04	7,92
t029_D	Toetspunt t029	10,50	7,49	3,58	-2,14	7,81
t056_D	Toetspunt t056	10,50	7,46	3,54	-2,18	7,78
t042_A	Toetspunt t042	1,50	7,46	3,51	-2,21	7,76
t010_B	Toetspunt t010	4,50	7,35	3,41	-2,30	7,66
t008_A	Toetspunt t008	1,50	7,35	3,40	-2,32	7,65
t057_C	Toetspunt t057	7,50	7,33	3,40	-2,31	7,65
t003_B	Toetspunt t003	4,50	7,30	3,38	-2,33	7,62
t100_B	Toetspunt t100	4,50	7,21	3,28	-2,43	7,53
t041_A	Toetspunt t041	1,50	7,09	3,13	-2,58	7,39
t005_A	Toetspunt t005	1,50	7,02	3,10	-2,62	7,34
t056_C	Toetspunt t056	7,50	6,99	3,06	-2,66	7,30
t011_B	Toetspunt t011	4,50	6,93	2,99	-2,72	7,24
t058_C	Toetspunt t058	7,50	6,91	2,98	-2,73	7,23
t030_B	Toetspunt t030	4,50	6,89	2,95	-2,76	7,20
t054_C	Toetspunt t054	7,50	6,85	2,93	-2,78	7,17
t058_D	Toetspunt t058	10,50	6,83	2,91	-2,80	7,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t103_D	Toetspunt t103	10,50	6,77	2,85	-2,87	7,09
t004_A	Toetspunt t004	1,50	6,75	2,83	-2,88	7,07
t098_B	Toetspunt t098	4,50	6,61	2,69	-3,03	6,93
t010_A	Toetspunt t010	1,50	6,59	2,63	-3,08	6,89
t053_D	Toetspunt t053	10,50	6,46	2,54	-3,18	6,78
t015_C	Toetspunt t015	7,50	6,38	2,46	-3,26	6,70
t131_A	Toetspunt t131	1,50	6,35	2,41	-3,31	6,66
t053_C	Toetspunt t053	7,50	6,32	2,40	-3,32	6,64
t026_D	Toetspunt t026	10,50	6,30	2,37	-3,34	6,62
t111_C	Toetspunt t111	7,50	6,26	2,35	-3,37	6,58
t011_A	Toetspunt t011	1,50	6,21	2,25	-3,46	6,51
t003_A	Toetspunt t003	1,50	6,08	2,16	-3,55	6,40
t111_D	Toetspunt t111	10,50	5,96	2,05	-3,66	6,29
t030_A	Toetspunt t030	1,50	5,92	1,97	-3,75	6,22
t038_C	Toetspunt t038	7,50	5,86	1,93	-3,78	6,18
t032_B	Toetspunt t032	4,50	5,86	1,92	-3,79	6,17
t051_C	Toetspunt t051	7,50	5,83	1,92	-3,79	6,16
t100_A	Toetspunt t100	1,50	5,86	1,90	-3,82	6,16
t125_A	Toetspunt t125	1,50	5,83	1,88	-3,83	6,13
t051_A	Toetspunt t051	1,50	5,82	1,86	-3,85	6,12
t057_B	Toetspunt t057	4,50	5,78	1,83	-3,88	6,08
t015_B	Toetspunt t015	4,50	5,71	1,78	-3,93	6,03
t006_C	Toetspunt t006	7,50	5,69	1,77	-3,94	6,01
t103_C	Toetspunt t103	7,50	5,67	1,74	-3,97	5,99
t033_C	Toetspunt t033	7,50	5,66	1,71	-4,00	5,96
t058_B	Toetspunt t058	4,50	5,63	1,70	-4,02	5,94
t031_D	Toetspunt t031	10,50	5,59	1,66	-4,05	5,91
t006_A	Toetspunt t006	1,50	5,49	1,55	-4,16	5,80
t056_B	Toetspunt t056	4,50	5,47	1,52	-4,19	5,77
t054_B	Toetspunt t054	4,50	5,35	1,42	-4,30	5,66
t111_B	Toetspunt t111	4,50	5,34	1,43	-4,29	5,66
t031_C	Toetspunt t031	7,50	5,33	1,39	-4,32	5,64
t098_A	Toetspunt t098	1,50	5,23	1,28	-4,43	5,53
t104_D	Toetspunt t104	10,50	5,20	1,30	-4,42	5,53
t112_D	Toetspunt t112	10,50	5,20	1,28	-4,43	5,52
t037_C	Toetspunt t037	7,50	5,19	1,27	-4,45	5,51
t026_C	Toetspunt t026	7,50	4,99	1,06	-4,65	5,31
t027_D	Toetspunt t027	10,50	4,99	1,07	-4,64	5,31
t053_B	Toetspunt t053	4,50	4,97	1,03	-4,68	5,28
t111_A	Toetspunt t111	1,50	4,95	1,02	-4,69	5,27
t032_A	Toetspunt t032	1,50	4,95	1,00	-4,71	5,25
t036_C	Toetspunt t036	7,50	4,90	0,97	-4,74	5,22
t112_C	Toetspunt t112	7,50	4,89	0,98	-4,74	5,21
t038_B	Toetspunt t038	4,50	4,71	0,76	-4,95	5,01
t057_A	Toetspunt t057	1,50	4,65	0,68	-5,03	4,94
t013_C	Toetspunt t013	7,50	4,51	0,59	-5,12	4,83
t015_A	Toetspunt t015	1,50	4,53	0,58	-5,14	4,83
t058_A	Toetspunt t058	1,50	4,53	0,56	-5,15	4,82
t112_B	Toetspunt t112	4,50	4,50	0,58	-5,13	4,82
t013_B	Toetspunt t013	4,50	4,49	0,56	-5,15	4,81
t051_B	Toetspunt t051	4,50	4,47	0,55	-5,17	4,79
t112_A	Toetspunt t112	1,50	4,41	0,48	-5,23	4,73
t012_C	Toetspunt t012	7,50	4,40	0,48	-5,24	4,72
t056_A	Toetspunt t056	1,50	4,43	0,46	-5,25	4,72
t054_A	Toetspunt t054	1,50	4,37	0,41	-5,30	4,67
t036_B	Toetspunt t036	4,50	4,25	0,30	-5,41	4,55
t037_B	Toetspunt t037	4,50	4,21	0,27	-5,44	4,52
t038_D	Toetspunt t038	10,50	4,14	0,21	-5,50	4,46
t053_A	Toetspunt t053	1,50	4,07	0,11	-5,61	4,37
t013_A	Toetspunt t013	1,50	4,01	0,07	-5,64	4,32
t006_B	Toetspunt t006	4,50	3,98	0,05	-5,66	4,30
t103_B	Toetspunt t103	4,50	3,97	0,03	-5,68	4,28
t012_B	Toetspunt t012	4,50	3,82	-0,11	-5,82	4,14
t104_C	Toetspunt t104	7,50	3,77	-0,14	-5,85	4,10
t014_B	Toetspunt t014	4,50	3,76	-0,17	-5,88	4,08
t038_A	Toetspunt t038	1,50	3,70	-0,26	-5,98	4,00
t026_A	Toetspunt t026	1,50	3,60	-0,37	-6,08	3,89
t033_B	Toetspunt t033	4,50	3,57	-0,38	-6,09	3,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Winkellaan [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t026_B	Toetspunt t026	4,50	3,55	-0,38	-6,10	3,86
t027_C	Toetspunt t027	7,50	3,53	-0,39	-6,11	3,85
t014_C	Toetspunt t014	7,50	3,50	-0,42	-6,14	3,82
t031_B	Toetspunt t031	4,50	3,41	-0,54	-6,25	3,71
t037_A	Toetspunt t037	1,50	3,32	-0,65	-6,36	3,61
t014_A	Toetspunt t014	1,50	3,25	-0,68	-6,39	3,57
t104_A	Toetspunt t104	1,50	3,21	-0,73	-6,44	3,52
t036_A	Toetspunt t036	1,50	3,21	-0,75	-6,46	3,51
t037_D	Toetspunt t037	10,50	3,17	-0,75	-6,46	3,49
t103_A	Toetspunt t103	1,50	2,83	-1,13	-6,84	3,13
t036_D	Toetspunt t036	10,50	2,77	-1,14	-6,86	3,09
t027_A	Toetspunt t027	1,50	2,77	-1,18	-6,90	3,07
t027_B	Toetspunt t027	4,50	2,60	-1,34	-7,05	2,91
t104_B	Toetspunt t104	4,50	2,50	-1,41	-7,12	2,83
t033_A	Toetspunt t033	1,50	2,49	-1,46	-7,17	2,79
t012_A	Toetspunt t012	1,50	2,43	-1,53	-7,25	2,73
t031_A	Toetspunt t031	1,50	2,29	-1,68	-7,39	2,58
t001_C	Toetspunt t001	7,50	0,74	-3,19	-8,91	1,05
t001_B	Toetspunt t001	4,50	0,24	-3,71	-9,42	0,54
t001_A	Toetspunt t001	1,50	-1,00	-4,99	-10,70	-0,72
t002_C	Toetspunt t002	7,50	-1,51	-5,45	-11,17	-1,20
t002_B	Toetspunt t002	4,50	-1,61	-5,56	-11,27	-1,31
t002_A	Toetspunt t002	1,50	-2,28	-6,25	-11,96	-1,99
t014_D	Toetspunt t014	10,50	-3,25	-7,16	-12,88	-2,93
t015_D	Toetspunt t015	10,50	-5,46	-9,38	-15,10	-5,14
t016_D	Toetspunt t016	10,50	-5,93	-9,84	-15,56	-5,61
t002_D	Toetspunt t002	10,50	-7,92	-11,84	-17,56	-7,60
t013_D	Toetspunt t013	10,50	-8,28	-12,20	-17,92	-7,96
t012_D	Toetspunt t012	10,50	-8,69	-12,61	-18,33	-8,37
t001_D	Toetspunt t001	10,50	-8,79	-12,72	-18,44	-8,48

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t124_A	Toetspunt t124	1,50	46,56	42,68	36,96	46,90
t123_A	Toetspunt t123	1,50	46,35	42,48	36,76	46,69
t124_B	Toetspunt t124	4,50	46,10	42,23	36,51	46,44
t123_B	Toetspunt t123	4,50	45,92	42,04	36,33	46,26
t122_A	Toetspunt t122	1,50	45,78	41,90	36,18	46,12
t122_B	Toetspunt t122	4,50	45,35	41,47	35,76	45,69
t124_C	Toetspunt t124	7,50	45,11	41,23	35,51	45,45
t123_C	Toetspunt t123	7,50	44,95	41,07	35,36	45,29
t122_C	Toetspunt t122	7,50	44,37	40,49	34,77	44,71
t124_D	Toetspunt t124	10,50	43,97	40,09	34,38	44,31
t123_D	Toetspunt t123	10,50	43,62	39,74	34,03	43,96
t122_D	Toetspunt t122	10,50	42,91	39,02	33,31	43,25
t125_B	Toetspunt t125	4,50	41,45	37,57	31,86	41,79
t125_A	Toetspunt t125	1,50	41,42	37,54	31,82	41,76
t068_B	Toetspunt t068	4,50	41,14	37,26	31,55	41,48
t068_A	Toetspunt t068	1,50	40,98	37,09	31,38	41,32
t125_C	Toetspunt t125	7,50	40,88	37,00	31,29	41,22
t068_C	Toetspunt t068	7,50	40,66	36,78	31,06	41,00
t125_D	Toetspunt t125	10,50	40,17	36,29	30,57	40,51
t068_D	Toetspunt t068	10,50	40,14	36,25	30,54	40,48
t067_B	Toetspunt t067	4,50	39,37	35,49	29,78	39,71
t067_C	Toetspunt t067	7,50	39,36	35,48	29,77	39,70
t067_D	Toetspunt t067	10,50	39,14	35,26	29,55	39,48
t067_A	Toetspunt t067	1,50	38,81	34,93	29,22	39,15
t139_B	Toetspunt t139	4,50	38,70	34,82	29,10	39,04
t139_A	Toetspunt t139	1,50	38,66	34,78	29,06	39,00
t138_A	Toetspunt t138	1,50	38,60	34,72	29,00	38,94
t121_A	Toetspunt t121	1,50	38,59	34,71	28,99	38,93
t090_B	Toetspunt t090	4,50	38,56	34,67	28,96	38,90
t138_B	Toetspunt t138	4,50	38,56	34,68	28,96	38,90
t090_C	Toetspunt t090	7,50	38,39	34,51	28,80	38,73
t090_A	Toetspunt t090	1,50	38,31	34,43	28,71	38,65
t139_C	Toetspunt t139	7,50	38,20	34,32	28,61	38,54
t121_B	Toetspunt t121	4,50	38,07	34,19	28,48	38,41
t138_C	Toetspunt t138	7,50	38,06	34,18	28,47	38,40
t090_D	Toetspunt t090	10,50	38,05	34,16	28,45	38,39
t126_B	Toetspunt t126	4,50	37,98	34,10	28,38	38,32
t126_C	Toetspunt t126	7,50	37,82	33,94	28,23	38,16
t139_D	Toetspunt t139	10,50	37,55	33,67	27,96	37,89
t126_D	Toetspunt t126	10,50	37,48	33,60	27,88	37,82
t138_D	Toetspunt t138	10,50	37,39	33,51	27,79	37,73
t126_A	Toetspunt t126	1,50	37,35	33,48	27,76	37,69
t121_C	Toetspunt t121	7,50	36,97	33,09	27,37	37,31
t121_D	Toetspunt t121	10,50	35,67	31,79	26,08	36,01
t069_B	Toetspunt t069	4,50	34,74	30,85	25,14	35,08
t069_C	Toetspunt t069	7,50	34,67	30,79	25,08	35,01
t091_B	Toetspunt t091	4,50	34,50	30,62	24,91	34,84
t069_D	Toetspunt t069	10,50	34,49	30,61	24,90	34,83
t091_C	Toetspunt t091	7,50	34,46	30,59	24,87	34,80
t091_D	Toetspunt t091	10,50	34,30	30,42	24,71	34,64
t127_C	Toetspunt t127	7,50	34,17	30,29	24,58	34,51
t069_A	Toetspunt t069	1,50	34,12	30,24	24,52	34,46
t127_D	Toetspunt t127	10,50	34,11	30,23	24,52	34,45
t127_B	Toetspunt t127	4,50	33,94	30,05	24,34	34,28
t091_A	Toetspunt t091	1,50	33,53	29,65	23,93	33,87
t120_B	Toetspunt t120	4,50	33,20	29,32	23,60	33,54
t120_A	Toetspunt t120	1,50	33,13	29,25	23,53	33,47
t141_C	Toetspunt t141	7,50	32,97	29,09	23,38	33,31
t141_D	Toetspunt t141	10,50	32,92	29,04	23,32	33,26
t120_C	Toetspunt t120	7,50	32,83	28,95	23,24	33,17
t141_B	Toetspunt t141	4,50	32,72	28,84	23,12	33,06
t128_D	Toetspunt t128	10,50	32,68	28,80	23,08	33,02
t128_C	Toetspunt t128	7,50	32,65	28,77	23,06	32,99
t089_C	Toetspunt t089	7,50	32,42	28,54	22,83	32,76
t089_D	Toetspunt t089	10,50	32,42	28,54	22,83	32,76
t120_D	Toetspunt t120	10,50	32,29	28,41	22,70	32,63
t128_B	Toetspunt t128	4,50	32,26	28,37	22,66	32,60
t127_A	Toetspunt t127	1,50	32,25	28,37	22,66	32,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t089_B	Toetspunt t089	4,50	32,00	28,12	22,40	32,34
t129_D	Toetspunt t129	10,50	31,36	27,48	21,77	31,70
t129_C	Toetspunt t129	7,50	31,28	27,40	21,69	31,62
t141_A	Toetspunt t141	1,50	30,90	27,02	21,31	31,24
t129_B	Toetspunt t129	4,50	30,59	26,71	21,00	30,93
t128_A	Toetspunt t128	1,50	30,41	26,52	20,81	30,75
t089_A	Toetspunt t089	1,50	29,99	26,10	20,39	30,33
t130_D	Toetspunt t130	10,50	29,51	25,63	19,92	29,85
t088_D	Toetspunt t088	10,50	29,23	25,34	19,63	29,57
t130_C	Toetspunt t130	7,50	29,20	25,32	19,60	29,54
t088_C	Toetspunt t088	7,50	29,12	25,23	19,52	29,46
t129_A	Toetspunt t129	1,50	28,89	25,01	19,29	29,23
t140_C	Toetspunt t140	7,50	28,86	24,98	19,27	29,20
t140_D	Toetspunt t140	10,50	28,81	24,94	19,22	29,15
t140_B	Toetspunt t140	4,50	28,67	24,79	19,08	29,01
t070_C	Toetspunt t070	7,50	28,63	24,74	19,03	28,97
t070_D	Toetspunt t070	10,50	28,59	24,71	18,99	28,93
t070_B	Toetspunt t070	4,50	28,57	24,68	18,97	28,91
t119_B	Toetspunt t119	4,50	28,37	24,48	18,77	28,71
t119_C	Toetspunt t119	7,50	28,36	24,47	18,76	28,70
t119_D	Toetspunt t119	10,50	28,29	24,41	18,70	28,63
t130_B	Toetspunt t130	4,50	28,06	24,18	18,46	28,40
t088_B	Toetspunt t088	4,50	28,03	24,15	18,44	28,37
t110_D	Toetspunt t110	10,50	27,57	23,69	17,98	27,91
t085_D	Toetspunt t085	10,50	27,44	23,55	17,84	27,78
t085_C	Toetspunt t085	7,50	27,00	23,12	17,41	27,34
t070_A	Toetspunt t070	1,50	26,82	22,94	17,22	27,16
t110_C	Toetspunt t110	7,50	26,82	22,94	17,22	27,16
t119_A	Toetspunt t119	1,50	26,67	22,79	17,07	27,01
t130_A	Toetspunt t130	1,50	26,62	22,73	17,01	26,95
t140_A	Toetspunt t140	1,50	26,56	22,68	16,96	26,90
t088_A	Toetspunt t088	1,50	26,33	22,45	16,73	26,67
t082_D	Toetspunt t082	10,50	26,25	22,36	16,65	26,59
t111_D	Toetspunt t111	10,50	26,25	22,37	16,65	26,59
t083_D	Toetspunt t083	10,50	25,98	22,09	16,38	26,32
t066_D	Toetspunt t066	10,50	25,97	22,09	16,38	26,31
t071_D	Toetspunt t071	10,50	25,96	22,07	16,36	26,30
t118_D	Toetspunt t118	10,50	25,92	22,04	16,32	26,26
t085_B	Toetspunt t085	4,50	25,91	22,03	16,31	26,25
t071_C	Toetspunt t071	7,50	25,90	22,02	16,30	26,24
t118_C	Toetspunt t118	7,50	25,89	22,00	16,29	26,23
t136_D	Toetspunt t136	10,50	25,86	21,97	16,25	26,19
t110_B	Toetspunt t110	4,50	25,80	21,91	16,20	26,14
t082_C	Toetspunt t082	7,50	25,77	21,89	16,17	26,11
t136_C	Toetspunt t136	7,50	25,65	21,77	16,06	25,99
t084_D	Toetspunt t084	10,50	25,56	21,67	15,96	25,90
t118_B	Toetspunt t118	4,50	25,54	21,65	15,94	25,88
t136_B	Toetspunt t136	4,50	25,45	21,57	15,85	25,79
t111_C	Toetspunt t111	7,50	25,43	21,55	15,83	25,77
t071_B	Toetspunt t071	4,50	25,37	21,49	15,77	25,71
t083_C	Toetspunt t083	7,50	25,33	21,44	15,73	25,67
t084_C	Toetspunt t084	7,50	24,92	21,03	15,32	25,26
t082_B	Toetspunt t082	4,50	24,68	20,79	15,08	25,02
t110_A	Toetspunt t110	1,50	24,66	20,77	15,05	24,99
t111_B	Toetspunt t111	4,50	24,55	20,67	14,96	24,89
t085_A	Toetspunt t085	1,50	24,51	20,61	14,90	24,84
t083_B	Toetspunt t083	4,50	24,31	20,43	14,71	24,65
t066_C	Toetspunt t066	7,50	24,06	20,19	14,48	24,41
t145_D	Toetspunt t145	10,50	24,04	20,16	14,44	24,38
t065_D	Toetspunt t065	10,50	23,97	20,10	14,38	24,31
t084_B	Toetspunt t084	4,50	23,95	20,05	14,34	24,28
t136_A	Toetspunt t136	1,50	23,83	19,94	14,23	24,17
t111_A	Toetspunt t111	1,50	23,83	19,94	14,22	24,16
t145_C	Toetspunt t145	7,50	23,80	19,92	14,21	24,14
t071_A	Toetspunt t071	1,50	23,69	19,81	14,09	24,03
t082_A	Toetspunt t082	1,50	23,66	19,76	14,05	23,99
t118_A	Toetspunt t118	1,50	23,54	19,65	13,94	23,88
t145_B	Toetspunt t145	4,50	23,48	19,59	13,88	23,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t035_D	Toetspunt t035	10,50	23,44	19,55	13,84	23,78
t083_A	Toetspunt t083	1,50	23,02	19,13	13,42	23,36
t035_C	Toetspunt t035	7,50	22,84	18,95	13,24	23,18
t081_D	Toetspunt t081	10,50	22,80	18,92	13,20	23,14
t034_D	Toetspunt t034	10,50	22,77	18,89	13,17	23,11
t143_D	Toetspunt t143	10,50	22,63	18,74	13,02	22,96
t117_D	Toetspunt t117	10,50	22,50	18,61	12,90	22,84
t084_A	Toetspunt t084	1,50	22,48	18,59	12,88	22,82
t064_D	Toetspunt t064	10,50	22,44	18,57	12,85	22,78
t117_C	Toetspunt t117	7,50	22,35	18,46	12,75	22,69
t081_C	Toetspunt t081	7,50	22,27	18,39	12,68	22,61
t035_B	Toetspunt t035	4,50	22,24	18,35	12,63	22,57
t065_C	Toetspunt t065	7,50	22,21	18,33	12,62	22,55
t034_C	Toetspunt t034	7,50	22,17	18,28	12,57	22,51
t116_D	Toetspunt t116	10,50	22,09	18,21	12,49	22,43
t116_C	Toetspunt t116	7,50	21,93	18,04	12,33	22,27
t143_C	Toetspunt t143	7,50	21,93	18,04	12,32	22,26
t137_D	Toetspunt t137	10,50	21,91	18,03	12,31	22,25
t137_C	Toetspunt t137	7,50	21,90	18,02	12,31	22,24
t137_B	Toetspunt t137	4,50	21,83	17,95	12,23	22,17
t034_B	Toetspunt t034	4,50	21,51	17,62	11,90	21,84
t145_A	Toetspunt t145	1,50	21,41	17,52	11,81	21,75
t035_A	Toetspunt t035	1,50	21,39	17,50	11,78	21,72
t117_B	Toetspunt t117	4,50	21,29	17,40	11,69	21,63
t039_D	Toetspunt t039	10,50	21,16	17,27	11,56	21,50
t081_B	Toetspunt t081	4,50	21,16	17,28	11,57	21,50
t092_D	Toetspunt t092	10,50	21,05	17,17	11,46	21,39
t116_B	Toetspunt t116	4,50	20,77	16,88	11,17	21,11
t039_C	Toetspunt t039	7,50	20,75	16,86	11,15	21,09
t046_C	Toetspunt t046	7,50	20,72	16,84	11,12	21,06
t063_D	Toetspunt t063	10,50	20,55	16,68	10,97	20,90
t034_A	Toetspunt t034	1,50	20,54	16,63	10,92	20,87
t143_B	Toetspunt t143	4,50	20,48	16,59	10,87	20,81
t064_C	Toetspunt t064	7,50	20,41	16,53	10,82	20,75
t039_B	Toetspunt t039	4,50	20,35	16,46	10,75	20,69
t092_C	Toetspunt t092	7,50	20,33	16,44	10,73	20,67
t040_D	Toetspunt t040	10,50	20,00	16,11	10,39	20,33
t131_D	Toetspunt t131	10,50	19,92	16,04	10,33	20,26
t137_A	Toetspunt t137	1,50	19,92	16,03	10,32	20,26
t144_D	Toetspunt t144	10,50	19,91	16,01	10,30	20,24
t039_A	Toetspunt t039	1,50	19,87	15,97	10,25	20,20
t134_D	Toetspunt t134	10,50	19,84	15,94	10,23	20,17
t081_A	Toetspunt t081	1,50	19,82	15,93	10,21	20,15
t093_D	Toetspunt t093	10,50	19,74	15,86	10,14	20,08
t117_A	Toetspunt t117	1,50	19,71	15,81	10,10	20,04
t048_C	Toetspunt t048	7,50	19,64	15,76	10,05	19,98
t115_D	Toetspunt t115	10,50	19,59	15,70	9,99	19,93
t092_B	Toetspunt t092	4,50	19,58	15,69	9,98	19,92
t047_C	Toetspunt t047	7,50	19,52	15,65	9,93	19,86
t040_C	Toetspunt t040	7,50	19,51	15,62	9,90	19,84
t116_A	Toetspunt t116	1,50	19,30	15,41	9,70	19,64
t040_B	Toetspunt t040	4,50	19,28	15,38	9,67	19,61
t107_D	Toetspunt t107	10,50	19,20	15,31	9,59	19,53
t065_B	Toetspunt t065	4,50	19,15	15,26	9,55	19,49
t134_C	Toetspunt t134	7,50	19,16	15,27	9,55	19,49
t144_C	Toetspunt t144	7,50	19,14	15,24	9,53	19,47
t093_C	Toetspunt t093	7,50	19,05	15,17	9,45	19,39
t131_C	Toetspunt t131	7,50	19,01	15,13	9,42	19,35
t096_D	Toetspunt t096	10,50	18,94	15,04	9,32	19,27
t115_C	Toetspunt t115	7,50	18,92	15,04	9,33	19,26
t066_B	Toetspunt t066	4,50	18,83	14,94	9,22	19,16
t143_A	Toetspunt t143	1,50	18,81	14,91	9,20	19,14
t040_A	Toetspunt t040	1,50	18,79	14,89	9,18	19,12
t092_A	Toetspunt t092	1,50	18,75	14,86	9,15	19,09
t063_C	Toetspunt t063	7,50	18,47	14,60	8,88	18,81
t093_B	Toetspunt t093	4,50	18,45	14,56	8,85	18,79
t107_C	Toetspunt t107	7,50	18,40	14,51	8,79	18,73
t093_A	Toetspunt t093	1,50	18,39	14,49	8,78	18,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t046_B	Toetspunt t046	4,50	18,27	14,37	8,65	18,60
t131_B	Toetspunt t131	4,50	18,09	14,20	8,49	18,43
t115_B	Toetspunt t115	4,50	17,91	14,02	8,31	18,25
t096_C	Toetspunt t096	7,50	17,79	13,90	8,19	18,13
t144_B	Toetspunt t144	4,50	17,80	13,90	8,19	18,13
t142_D	Toetspunt t142	10,50	17,73	13,83	8,12	18,06
t134_B	Toetspunt t134	4,50	17,72	13,83	8,11	18,05
t062_D	Toetspunt t062	10,50	17,69	13,82	8,10	18,03
t107_B	Toetspunt t107	4,50	17,21	13,31	7,60	17,54
t048_B	Toetspunt t048	4,50	16,88	12,98	7,27	17,21
t131_A	Toetspunt t131	1,50	16,88	12,98	7,27	17,21
t049_C	Toetspunt t049	7,50	16,78	12,90	7,18	17,12
t115_A	Toetspunt t115	1,50	16,77	12,88	7,17	17,11
t050_C	Toetspunt t050	7,50	16,60	12,71	6,99	16,93
t096_B	Toetspunt t096	4,50	16,55	12,65	6,94	16,88
t102_C	Toetspunt t102	7,50	16,50	12,61	6,90	16,84
t064_B	Toetspunt t064	4,50	16,45	12,56	6,84	16,78
t142_C	Toetspunt t142	7,50	16,39	12,50	6,78	16,72
t061_D	Toetspunt t061	10,50	16,36	12,48	6,77	16,70
t046_A	Toetspunt t046	1,50	16,18	12,27	6,56	16,51
t134_A	Toetspunt t134	1,50	16,01	12,11	6,40	16,34
t107_A	Toetspunt t107	1,50	15,97	12,07	6,36	16,30
t144_A	Toetspunt t144	1,50	15,96	12,05	6,34	16,29
t109_D	Toetspunt t109	10,50	15,87	11,96	6,24	16,19
t062_C	Toetspunt t062	7,50	15,51	11,64	5,92	15,85
t112_D	Toetspunt t112	10,50	15,50	11,61	5,89	15,83
t086_D	Toetspunt t086	10,50	15,41	11,49	5,78	15,73
t102_B	Toetspunt t102	4,50	15,33	11,43	5,72	15,66
t096_A	Toetspunt t096	1,50	15,26	11,35	5,64	15,59
t029_C	Toetspunt t029	7,50	15,24	11,35	5,63	15,57
t066_A	Toetspunt t066	1,50	15,15	11,24	5,53	15,48
t108_D	Toetspunt t108	10,50	15,14	11,22	5,51	15,46
t029_B	Toetspunt t029	4,50	15,11	11,21	5,49	15,44
t047_B	Toetspunt t047	4,50	15,00	11,09	5,38	15,33
t142_B	Toetspunt t142	4,50	14,98	11,09	5,38	15,32
t059_D	Toetspunt t059	10,50	14,96	11,06	5,35	15,29
t029_A	Toetspunt t029	1,50	14,94	11,03	5,32	15,27
t147_D	Toetspunt t147	10,50	14,92	11,00	5,29	15,24
t112_A	Toetspunt t112	1,50	14,73	10,84	5,13	15,07
t050_B	Toetspunt t050	4,50	14,69	10,79	5,08	15,02
t112_C	Toetspunt t112	7,50	14,62	10,73	5,02	14,96
t059_C	Toetspunt t059	7,50	14,60	10,70	4,99	14,93
t112_B	Toetspunt t112	4,50	14,37	10,48	4,77	14,71
t061_C	Toetspunt t061	7,50	14,29	10,41	4,69	14,63
t022_D	Toetspunt t022	10,50	14,29	10,39	4,67	14,62
t059_B	Toetspunt t059	4,50	14,20	10,30	4,58	14,53
t020_D	Toetspunt t020	10,50	14,17	10,29	4,58	14,51
t102_A	Toetspunt t102	1,50	14,09	10,19	4,47	14,42
t049_B	Toetspunt t049	4,50	13,82	9,91	4,19	14,14
t109_C	Toetspunt t109	7,50	13,80	9,88	4,17	14,12
t063_B	Toetspunt t063	4,50	13,63	9,73	4,01	13,96
t142_A	Toetspunt t142	1,50	13,58	9,68	3,97	13,91
t094_D	Toetspunt t094	10,50	13,52	9,62	3,91	13,85
t059_A	Toetspunt t059	1,50	13,46	9,55	3,84	13,79
t147_C	Toetspunt t147	7,50	13,44	9,52	3,81	13,76
t108_C	Toetspunt t108	7,50	13,32	9,40	3,69	13,64
t048_A	Toetspunt t048	1,50	13,26	9,32	3,61	13,57
t065_A	Toetspunt t065	1,50	13,10	9,17	3,46	13,42
t095_D	Toetspunt t095	10,50	13,09	9,17	3,45	13,41
t047_A	Toetspunt t047	1,50	12,88	8,93	3,22	13,18
t064_A	Toetspunt t064	1,50	12,85	8,91	3,20	13,16
t099_C	Toetspunt t099	7,50	12,64	8,73	3,01	12,96
t050_A	Toetspunt t050	1,50	12,41	8,48	2,76	12,72
t094_C	Toetspunt t094	7,50	12,26	8,37	2,65	12,59
t020_C	Toetspunt t020	7,50	12,07	8,18	2,46	12,40
t063_A	Toetspunt t063	1,50	12,07	8,13	2,42	12,38
t147_B	Toetspunt t147	4,50	12,06	8,13	2,41	12,37
t109_B	Toetspunt t109	4,50	12,00	8,07	2,35	12,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t087_D	Toetspunt t087	10,50	11,92	8,01	2,29	12,24
t022_C	Toetspunt t022	7,50	11,88	7,97	2,26	12,21
t080_D	Toetspunt t080	10,50	11,62	7,71	2,00	11,95
t095_C	Toetspunt t095	7,50	11,56	7,63	1,92	11,88
t101_A	Toetspunt t101	1,50	11,55	7,66	1,94	11,88
t049_A	Toetspunt t049	1,50	11,49	7,56	1,84	11,80
t108_B	Toetspunt t108	4,50	11,49	7,56	1,84	11,80
t023_D	Toetspunt t023	10,50	11,43	7,51	1,80	11,75
t019_D	Toetspunt t019	10,50	11,20	7,30	1,59	11,53
t021_D	Toetspunt t021	10,50	11,19	7,28	1,57	11,52
t062_B	Toetspunt t062	4,50	11,13	7,22	1,51	11,46
t094_B	Toetspunt t094	4,50	11,09	7,19	1,47	11,42
t086_C	Toetspunt t086	7,50	11,04	7,10	1,39	11,35
t099_B	Toetspunt t099	4,50	11,03	7,11	1,39	11,35
t109_A	Toetspunt t109	1,50	10,92	6,98	1,26	11,23
t077_D	Toetspunt t077	10,50	10,81	6,89	1,18	11,13
t146_D	Toetspunt t146	10,50	10,65	6,73	1,02	10,97
t135_D	Toetspunt t135	10,50	10,63	6,71	1,00	10,95
t113_D	Toetspunt t113	10,50	10,53	6,63	0,92	10,86
t022_B	Toetspunt t022	4,50	10,48	6,56	0,85	10,80
t108_A	Toetspunt t108	1,50	10,16	6,21	0,50	10,46
t061_B	Toetspunt t061	4,50	10,11	6,20	0,49	10,44
t058_D	Toetspunt t058	10,50	10,10	6,19	0,47	10,42
t032_D	Toetspunt t032	10,50	10,02	6,11	0,40	10,35
t077_C	Toetspunt t077	7,50	10,00	6,08	0,37	10,32
t019_C	Toetspunt t019	7,50	9,97	6,07	0,36	10,30
t080_C	Toetspunt t080	7,50	9,98	6,06	0,35	10,30
t113_A	Toetspunt t113	1,50	9,94	6,04	0,32	10,27
t030_D	Toetspunt t030	10,50	9,92	6,01	0,30	10,25
t147_A	Toetspunt t147	1,50	9,91	5,97	0,26	10,22
t114_D	Toetspunt t114	10,50	9,87	5,97	0,25	10,20
t113_B	Toetspunt t113	4,50	9,82	5,92	0,20	10,15
t094_A	Toetspunt t094	1,50	9,79	5,88	0,16	10,11
t113_C	Toetspunt t113	7,50	9,78	5,88	0,16	10,11
t095_B	Toetspunt t095	4,50	9,72	5,79	0,07	10,03
t022_A	Toetspunt t022	1,50	9,63	5,70	-0,02	9,94
t043_C	Toetspunt t043	7,50	9,59	5,70	-0,01	9,93
t106_D	Toetspunt t106	10,50	9,60	5,69	-0,03	9,92
t099_A	Toetspunt t099	1,50	9,57	5,62	-0,10	9,87
t057_D	Toetspunt t057	10,50	9,53	5,62	-0,09	9,86
t062_A	Toetspunt t062	1,50	9,53	5,61	-0,10	9,85
t114_A	Toetspunt t114	1,50	9,46	5,55	-0,16	9,79
t079_D	Toetspunt t079	10,50	9,38	5,46	-0,25	9,70
t146_C	Toetspunt t146	7,50	9,37	5,45	-0,26	9,69
t043_B	Toetspunt t043	4,50	9,33	5,44	-0,27	9,67
t114_C	Toetspunt t114	7,50	9,32	5,41	-0,30	9,65
t019_B	Toetspunt t019	4,50	9,29	5,39	-0,32	9,62
t106_C	Toetspunt t106	7,50	9,30	5,37	-0,34	9,62
t114_B	Toetspunt t114	4,50	9,29	5,39	-0,32	9,62
t021_C	Toetspunt t021	7,50	9,28	5,36	-0,35	9,60
t058_C	Toetspunt t058	7,50	9,23	5,31	-0,40	9,55
t135_C	Toetspunt t135	7,50	9,22	5,29	-0,42	9,54
t097_D	Toetspunt t097	10,50	9,15	5,23	-0,48	9,47
t043_A	Toetspunt t043	1,50	8,89	4,99	-0,72	9,22
t132_D	Toetspunt t132	10,50	8,83	4,92	-0,79	9,16
t060_D	Toetspunt t060	10,50	8,78	4,86	-0,85	9,10
t020_B	Toetspunt t020	4,50	8,72	4,81	-0,91	9,04
t061_A	Toetspunt t061	1,50	8,67	4,76	-0,96	8,99
t087_C	Toetspunt t087	7,50	8,64	4,71	-1,01	8,95
t029_D	Toetspunt t029	10,50	8,60	4,69	-1,02	8,93
t078_D	Toetspunt t078	10,50	8,61	4,69	-1,02	8,93
t056_D	Toetspunt t056	10,50	8,55	4,64	-1,08	8,87
t060_C	Toetspunt t060	7,50	8,51	4,60	-1,12	8,83
t009_C	Toetspunt t009	7,50	8,41	4,49	-1,23	8,73
t106_B	Toetspunt t106	4,50	8,41	4,48	-1,23	8,73
t086_B	Toetspunt t086	4,50	8,38	4,44	-1,27	8,69
t077_B	Toetspunt t077	4,50	8,37	4,43	-1,28	8,68
t057_C	Toetspunt t057	7,50	8,32	4,40	-1,32	8,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: stiller wegdek

1706/088/RV-01
bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t080_B	Toetspunt t080	4,50	8,32	4,39	-1,33	8,63
t079_C	Toetspunt t079	7,50	8,27	4,35	-1,37	8,59
t008_D	Toetspunt t008	10,50	8,25	4,33	-1,38	8,57
t023_C	Toetspunt t023	7,50	8,25	4,33	-1,39	8,57
t041_D	Toetspunt t041	10,50	8,25	4,33	-1,38	8,57
t008_C	Toetspunt t008	7,50	8,23	4,31	-1,41	8,55
t095_A	Toetspunt t095	1,50	8,13	4,18	-1,53	8,43
t024_D	Toetspunt t024	10,50	8,04	4,13	-1,59	8,36
t017_D	Toetspunt t017	10,50	7,93	4,04	-1,67	8,27
t133_D	Toetspunt t133	10,50	7,95	4,04	-1,68	8,27
t105_D	Toetspunt t105	10,50	7,89	3,97	-1,75	8,21
t033_D	Toetspunt t033	10,50	7,86	3,95	-1,77	8,18
t097_C	Toetspunt t097	7,50	7,86	3,94	-1,78	8,18
t025_D	Toetspunt t025	10,50	7,85	3,93	-1,78	8,17
t007_D	Toetspunt t007	10,50	7,83	3,92	-1,80	8,15
t009_D	Toetspunt t009	10,50	7,72	3,80	-1,91	8,04
t020_A	Toetspunt t020	1,50	7,67	3,76	-1,96	7,99
t009_B	Toetspunt t009	4,50	7,64	3,71	-2,00	7,96
t146_B	Toetspunt t146	4,50	7,62	3,69	-2,03	7,93
t078_C	Toetspunt t078	7,50	7,57	3,65	-2,07	7,89
t106_A	Toetspunt t106	1,50	7,59	3,64	-2,08	7,89
t080_A	Toetspunt t080	1,50	7,32	3,37	-2,34	7,62
t135_B	Toetspunt t135	4,50	7,31	3,37	-2,34	7,62
t021_B	Toetspunt t021	4,50	7,25	3,31	-2,40	7,56
t037_C	Toetspunt t037	7,50	7,18	3,26	-2,45	7,50
t077_A	Toetspunt t077	1,50	7,17	3,22	-2,50	7,47
t015_C	Toetspunt t015	7,50	7,07	3,16	-2,55	7,40
t055_C	Toetspunt t055	7,50	7,08	3,15	-2,56	7,40
t132_C	Toetspunt t132	7,50	7,03	3,11	-2,61	7,35
t038_C	Toetspunt t038	7,50	7,01	3,09	-2,62	7,33
t056_C	Toetspunt t056	7,50	7,00	3,08	-2,63	7,32
t008_B	Toetspunt t008	4,50	6,95	3,01	-2,70	7,26
t051_C	Toetspunt t051	7,50	6,94	3,03	-2,69	7,26
t010_C	Toetspunt t010	7,50	6,90	2,98	-2,73	7,22
t024_C	Toetspunt t024	7,50	6,89	2,96	-2,75	7,21
t086_A	Toetspunt t086	1,50	6,84	2,90	-2,82	7,15
t030_C	Toetspunt t030	7,50	6,82	2,89	-2,82	7,14
t079_B	Toetspunt t079	4,50	6,82	2,89	-2,83	7,13
t015_B	Toetspunt t015	4,50	6,80	2,88	-2,83	7,12
t009_A	Toetspunt t009	1,50	6,79	2,84	-2,87	7,09
t025_C	Toetspunt t025	7,50	6,76	2,84	-2,88	7,08
t055_D	Toetspunt t055	10,50	6,72	2,81	-2,91	7,04
t105_C	Toetspunt t105	7,50	6,72	2,81	-2,91	7,04
t018_D	Toetspunt t018	10,50	6,70	2,79	-2,92	7,03
t042_D	Toetspunt t042	10,50	6,61	2,69	-3,02	6,93
t058_B	Toetspunt t058	4,50	6,61	2,67	-3,05	6,92
t133_C	Toetspunt t133	7,50	6,53	2,60	-3,11	6,85
t060_B	Toetspunt t060	4,50	6,50	2,56	-3,15	6,81
t016_C	Toetspunt t016	7,50	6,42	2,51	-3,20	6,75
t038_D	Toetspunt t038	10,50	6,40	2,49	-3,22	6,73
t078_B	Toetspunt t078	4,50	6,38	2,44	-3,27	6,69
t019_A	Toetspunt t019	1,50	6,33	2,39	-3,32	6,64
t041_C	Toetspunt t041	7,50	6,30	2,38	-3,33	6,62
t007_C	Toetspunt t007	7,50	6,29	2,36	-3,35	6,61
t051_A	Toetspunt t051	1,50	6,29	2,34	-3,37	6,59
t010_B	Toetspunt t010	4,50	6,21	2,27	-3,44	6,52
t100_C	Toetspunt t100	7,50	6,14	2,22	-3,50	6,46
t146_A	Toetspunt t146	1,50	6,13	2,18	-3,54	6,43
t023_B	Toetspunt t023	4,50	6,11	2,17	-3,55	6,42
t078_A	Toetspunt t078	1,50	6,10	2,15	-3,57	6,40
t079_A	Toetspunt t079	1,50	5,96	2,00	-3,71	6,26
t031_C	Toetspunt t031	7,50	5,90	1,97	-3,74	6,22
t097_B	Toetspunt t097	4,50	5,91	1,97	-3,75	6,22
t021_A	Toetspunt t021	1,50	5,90	1,94	-3,77	6,20
t054_C	Toetspunt t054	7,50	5,86	1,94	-3,78	6,18
t087_B	Toetspunt t087	4,50	5,86	1,92	-3,80	6,17
t052_C	Toetspunt t052	7,50	5,81	1,90	-3,82	6,13
t016_B	Toetspunt t016	4,50	5,74	1,82	-3,89	6,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t036_C	Toetspunt t036	7,50	5,74	1,82	-3,90	6,06
t008_A	Toetspunt t008	1,50	5,74	1,79	-3,92	6,04
t042_C	Toetspunt t042	7,50	5,69	1,77	-3,95	6,01
t013_C	Toetspunt t013	7,50	5,67	1,76	-3,95	6,00
t053_C	Toetspunt t053	7,50	5,67	1,75	-3,97	5,99
t057_B	Toetspunt t057	4,50	5,66	1,72	-3,99	5,97
t105_B	Toetspunt t105	4,50	5,64	1,70	-4,01	5,95
t135_A	Toetspunt t135	1,50	5,64	1,69	-4,02	5,94
t032_C	Toetspunt t032	7,50	5,63	1,68	-4,03	5,93
t010_D	Toetspunt t010	10,50	5,56	1,65	-4,07	5,88
t054_D	Toetspunt t054	10,50	5,53	1,62	-4,10	5,85
t132_B	Toetspunt t132	4,50	5,53	1,60	-4,11	5,85
t013_B	Toetspunt t013	4,50	5,52	1,60	-4,11	5,84
t025_B	Toetspunt t025	4,50	5,49	1,55	-4,16	5,80
t074_C	Toetspunt t074	7,50	5,48	1,56	-4,16	5,80
t038_B	Toetspunt t038	4,50	5,48	1,54	-4,17	5,79
t075_C	Toetspunt t075	7,50	5,45	1,53	-4,19	5,77
t017_C	Toetspunt t017	7,50	5,41	1,50	-4,21	5,74
t037_B	Toetspunt t037	4,50	5,42	1,48	-4,24	5,73
t105_A	Toetspunt t105	1,50	5,37	1,41	-4,30	5,67
t012_C	Toetspunt t012	7,50	5,20	1,28	-4,43	5,52
t133_B	Toetspunt t133	4,50	5,18	1,25	-4,46	5,50
t010_A	Toetspunt t010	1,50	5,19	1,24	-4,48	5,49
t024_B	Toetspunt t024	4,50	5,18	1,23	-4,48	5,48
t042_B	Toetspunt t042	4,50	5,08	1,14	-4,57	5,39
t055_B	Toetspunt t055	4,50	5,04	1,10	-4,61	5,35
t037_D	Toetspunt t037	10,50	4,98	1,07	-4,64	5,31
t052_B	Toetspunt t052	4,50	4,96	1,04	-4,67	5,28
t060_A	Toetspunt t060	1,50	4,98	1,02	-4,69	5,28
t033_C	Toetspunt t033	7,50	4,96	1,02	-4,69	5,27
t058_A	Toetspunt t058	1,50	4,96	1,00	-4,71	5,26
t052_A	Toetspunt t052	1,50	4,90	0,97	-4,74	5,22
t100_B	Toetspunt t100	4,50	4,87	0,93	-4,78	5,18
t030_B	Toetspunt t030	4,50	4,84	0,90	-4,82	5,15
t007_B	Toetspunt t007	4,50	4,77	0,83	-4,88	5,08
t025_A	Toetspunt t025	1,50	4,78	0,83	-4,89	5,08
t015_A	Toetspunt t015	1,50	4,74	0,80	-4,91	5,05
t053_D	Toetspunt t053	10,50	4,67	0,75	-4,96	4,99
t051_B	Toetspunt t051	4,50	4,65	0,73	-4,99	4,97
t056_B	Toetspunt t056	4,50	4,66	0,72	-4,99	4,97
t023_A	Toetspunt t023	1,50	4,66	0,70	-5,01	4,96
t031_D	Toetspunt t031	10,50	4,61	0,70	-5,01	4,94
t097_A	Toetspunt t097	1,50	4,60	0,65	-5,07	4,90
t018_C	Toetspunt t018	7,50	4,52	0,60	-5,11	4,84
t041_B	Toetspunt t041	4,50	4,49	0,55	-5,16	4,80
t011_C	Toetspunt t011	7,50	4,43	0,51	-5,21	4,75
t016_A	Toetspunt t016	1,50	4,42	0,49	-5,22	4,74
t075_B	Toetspunt t075	4,50	4,41	0,48	-5,24	4,72
t007_A	Toetspunt t007	1,50	4,40	0,46	-5,26	4,71
t013_A	Toetspunt t013	1,50	4,39	0,45	-5,26	4,70
t024_A	Toetspunt t024	1,50	4,38	0,43	-5,29	4,68
t042_A	Toetspunt t042	1,50	4,38	0,43	-5,29	4,68
t132_A	Toetspunt t132	1,50	4,37	0,43	-5,29	4,68
t054_B	Toetspunt t054	4,50	4,25	0,31	-5,41	4,56
t074_B	Toetspunt t074	4,50	4,23	0,30	-5,41	4,55
t057_A	Toetspunt t057	1,50	4,20	0,24	-5,48	4,50
t012_B	Toetspunt t012	4,50	4,16	0,22	-5,49	4,47
t036_B	Toetspunt t036	4,50	4,16	0,21	-5,50	4,46
t133_A	Toetspunt t133	1,50	4,14	0,19	-5,52	4,44
t053_B	Toetspunt t053	4,50	4,12	0,18	-5,53	4,43
t017_B	Toetspunt t017	4,50	4,01	0,09	-5,62	4,33
t011_B	Toetspunt t011	4,50	3,99	0,05	-5,66	4,30
t037_A	Toetspunt t037	1,50	3,92	-0,03	-5,75	4,22
t075_A	Toetspunt t075	1,50	3,88	-0,08	-5,79	4,18
t087_A	Toetspunt t087	1,50	3,87	-0,07	-5,79	4,18
t072_D	Toetspunt t072	10,50	3,79	-0,14	-5,85	4,11
t038_A	Toetspunt t038	1,50	3,79	-0,16	-5,88	4,09
t011_D	Toetspunt t011	10,50	3,74	-0,18	-5,89	4,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t028_C	Toetspunt t028	7,50	3,73	-0,18	-5,90	4,05
t055_A	Toetspunt t055	1,50	3,73	-0,22	-5,94	4,03
t074_A	Toetspunt t074	1,50	3,65	-0,30	-6,01	3,95
t103_D	Toetspunt t103	10,50	3,62	-0,29	-6,01	3,94
t100_A	Toetspunt t100	1,50	3,56	-0,41	-6,12	3,85
t018_B	Toetspunt t018	4,50	3,48	-0,45	-6,16	3,80
t030_A	Toetspunt t030	1,50	3,43	-0,52	-6,24	3,73
t056_A	Toetspunt t056	1,50	3,43	-0,53	-6,24	3,73
t028_D	Toetspunt t028	10,50	3,37	-0,54	-6,26	3,69
t014_C	Toetspunt t014	7,50	3,26	-0,64	-6,37	3,58
t098_D	Toetspunt t098	10,50	3,24	-0,68	-6,39	3,56
t041_A	Toetspunt t041	1,50	3,24	-0,71	-6,43	3,54
t054_A	Toetspunt t054	1,50	3,15	-0,80	-6,52	3,45
t031_B	Toetspunt t031	4,50	3,13	-0,82	-6,53	3,43
t053_A	Toetspunt t053	1,50	3,11	-0,85	-6,56	3,41
t032_B	Toetspunt t032	4,50	3,08	-0,87	-6,58	3,38
t103_C	Toetspunt t103	7,50	3,07	-0,86	-6,58	3,38
t014_B	Toetspunt t014	4,50	3,02	-0,89	-6,61	3,34
t028_B	Toetspunt t028	4,50	3,01	-0,91	-6,63	3,33
t072_C	Toetspunt t072	7,50	3,00	-0,92	-6,64	3,32
t011_A	Toetspunt t011	1,50	2,99	-0,97	-6,68	3,29
t014_A	Toetspunt t014	1,50	2,79	-1,13	-6,84	3,11
t036_A	Toetspunt t036	1,50	2,78	-1,18	-6,89	3,08
t036_D	Toetspunt t036	10,50	2,72	-1,19	-6,91	3,04
t017_A	Toetspunt t017	1,50	2,69	-1,25	-6,96	3,00
t072_B	Toetspunt t072	4,50	2,52	-1,41	-7,12	2,84
t018_A	Toetspunt t018	1,50	2,36	-1,58	-7,29	2,67
t004_A	Toetspunt t004	1,50	2,35	-1,59	-7,30	2,66
t044_C	Toetspunt t044	7,50	2,28	-1,63	-7,34	2,61
t032_A	Toetspunt t032	1,50	2,26	-1,67	-7,39	2,57
t098_C	Toetspunt t098	7,50	2,21	-1,71	-7,43	2,53
t072_A	Toetspunt t072	1,50	2,22	-1,73	-7,44	2,52
t028_A	Toetspunt t028	1,50	2,11	-1,83	-7,54	2,42
t033_B	Toetspunt t033	4,50	2,07	-1,88	-7,59	2,37
t027_D	Toetspunt t027	10,50	1,99	-1,93	-7,65	2,31
t012_A	Toetspunt t012	1,50	2,00	-1,96	-7,67	2,30
t044_B	Toetspunt t044	4,50	1,82	-2,12	-7,83	2,13
t026_D	Toetspunt t026	10,50	1,77	-2,15	-7,87	2,09
t073_D	Toetspunt t073	10,50	1,69	-2,23	-7,94	2,01
t027_C	Toetspunt t027	7,50	1,59	-2,34	-8,05	1,91
t031_A	Toetspunt t031	1,50	1,33	-2,63	-8,35	1,63
t098_B	Toetspunt t098	4,50	1,28	-2,65	-8,37	1,59
t005_A	Toetspunt t005	1,50	1,21	-2,73	-8,44	1,52
t027_A	Toetspunt t027	1,50	1,19	-2,76	-8,48	1,49
t027_B	Toetspunt t027	4,50	1,16	-2,78	-8,49	1,47
t103_B	Toetspunt t103	4,50	1,15	-2,80	-8,51	1,45
t098_A	Toetspunt t098	1,50	1,05	-2,90	-8,61	1,35
t026_C	Toetspunt t026	7,50	0,92	-3,01	-8,72	1,24
t033_A	Toetspunt t033	1,50	0,94	-3,01	-8,72	1,24
t003_D	Toetspunt t003	10,50	0,90	-3,02	-8,73	1,22
t044_A	Toetspunt t044	1,50	0,89	-3,06	-8,77	1,19
t075_D	Toetspunt t075	10,50	0,81	-3,12	-8,83	1,13
t006_A	Toetspunt t006	1,50	0,78	-3,16	-8,88	1,09
t073_C	Toetspunt t073	7,50	0,45	-3,46	-9,17	0,78
t026_A	Toetspunt t026	1,50	0,47	-3,49	-9,20	0,77
t026_B	Toetspunt t026	4,50	0,38	-3,56	-9,28	0,69
t004_B	Toetspunt t004	4,50	0,09	-3,84	-9,55	0,41
t003_C	Toetspunt t003	7,50	0,08	-3,84	-9,55	0,40
t073_B	Toetspunt t073	4,50	0,04	-3,89	-9,60	0,36
t004_D	Toetspunt t004	10,50	0,02	-3,91	-9,62	0,34
t004_C	Toetspunt t004	7,50	-0,07	-4,00	-9,71	0,25
t003_B	Toetspunt t003	4,50	-0,17	-4,09	-9,81	0,15
t045_C	Toetspunt t045	7,50	-0,25	-4,17	-9,88	0,07
t103_A	Toetspunt t103	1,50	-0,37	-4,33	-10,04	-0,07
t045_B	Toetspunt t045	4,50	-0,43	-4,36	-10,08	-0,12
t003_A	Toetspunt t003	1,50	-0,47	-4,41	-10,12	-0,16
t073_A	Toetspunt t073	1,50	-0,62	-4,56	-10,27	-0,31
t074_D	Toetspunt t074	10,50	-0,65	-4,58	-10,29	-0,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fonteinkruid [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t005_D	Toetspunt t005	10,50	-0,95	-4,88	-10,59	-0,63
t015_D	Toetspunt t015	10,50	-1,13	-5,03	-10,75	-0,80
t005_B	Toetspunt t005	4,50	-1,13	-5,07	-10,78	-0,82
t005_C	Toetspunt t005	7,50	-1,25	-5,18	-10,89	-0,93
t045_A	Toetspunt t045	1,50	-1,52	-5,48	-11,19	-1,22
t002_C	Toetspunt t002	7,50	-1,92	-5,83	-11,55	-1,60
t006_D	Toetspunt t006	10,50	-2,02	-5,94	-11,66	-1,70
t104_A	Toetspunt t104	1,50	-2,15	-6,09	-11,81	-1,84
t002_B	Toetspunt t002	4,50	-2,23	-6,14	-11,86	-1,91
t002_A	Toetspunt t002	1,50	-2,55	-6,47	-12,18	-2,23
t006_B	Toetspunt t006	4,50	-2,59	-6,52	-12,23	-2,27
t006_C	Toetspunt t006	7,50	-2,59	-6,51	-12,22	-2,27
t001_C	Toetspunt t001	7,50	-2,67	-6,60	-12,31	-2,35
t001_B	Toetspunt t001	4,50	-3,22	-7,16	-12,88	-2,91
t012_D	Toetspunt t012	10,50	-3,80	-7,71	-13,43	-3,48
t101_B	Toetspunt t101	4,50	-4,47	-8,40	-14,11	-4,15
t101_C	Toetspunt t101	7,50	-4,50	-8,42	-14,13	-4,18
t001_A	Toetspunt t001	1,50	-4,71	-8,69	-14,41	-4,42
t076_A	Toetspunt t076	1,50	-4,88	-8,84	-14,55	-4,58
t014_D	Toetspunt t014	10,50	-7,62	-11,52	-17,24	-7,29
t016_D	Toetspunt t016	10,50	-7,64	-11,55	-17,26	-7,31
t104_D	Toetspunt t104	10,50	-7,95	-11,87	-17,58	-7,63
t001_D	Toetspunt t001	10,50	-8,37	-12,30	-18,01	-8,05
t104_C	Toetspunt t104	7,50	-8,53	-12,45	-18,16	-8,21
t104_B	Toetspunt t104	4,50	-8,64	-12,56	-18,27	-8,32
t076_D	Toetspunt t076	10,50	-10,05	-13,98	-19,69	-9,73
t076_C	Toetspunt t076	7,50	-10,35	-14,27	-19,99	-10,03
t076_B	Toetspunt t076	4,50	-10,89	-14,84	-20,55	-10,59
t013_D	Toetspunt t013	10,50	-12,69	-16,61	-22,32	-12,37
t002_D	Toetspunt t002	10,50	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t045_C	Toetspunt t045	7,50	50,61	46,86	41,12	51,01
t044_C	Toetspunt t044	7,50	50,30	46,55	40,81	50,70
t045_B	Toetspunt t045	4,50	50,27	46,52	40,78	50,67
t044_B	Toetspunt t044	4,50	49,94	46,19	40,44	50,34
t043_C	Toetspunt t043	7,50	49,93	46,18	40,43	50,33
t043_B	Toetspunt t043	4,50	49,50	45,75	39,99	49,90
t045_A	Toetspunt t045	1,50	48,16	44,42	38,68	48,57
t044_A	Toetspunt t044	1,50	47,89	44,14	38,40	48,29
t043_A	Toetspunt t043	1,50	47,38	43,63	37,88	47,78
t046_C	Toetspunt t046	7,50	47,31	43,55	37,83	47,71
t046_B	Toetspunt t046	4,50	46,88	43,12	37,39	47,28
t052_C	Toetspunt t052	7,50	46,24	42,49	36,74	46,64
t064_D	Toetspunt t064	10,50	46,09	42,33	36,59	46,49
t065_D	Toetspunt t065	10,50	46,08	42,31	36,58	46,48
t047_C	Toetspunt t047	7,50	46,06	42,30	36,57	46,46
t066_D	Toetspunt t066	10,50	45,93	42,16	36,43	46,33
t064_C	Toetspunt t064	7,50	45,77	42,01	36,28	46,17
t052_B	Toetspunt t052	4,50	45,71	41,95	36,20	46,10
t065_C	Toetspunt t065	7,50	45,62	41,85	36,12	46,02
t047_B	Toetspunt t047	4,50	45,50	41,73	36,00	45,90
t063_D	Toetspunt t063	10,50	45,37	41,61	35,87	45,77
t066_C	Toetspunt t066	7,50	45,26	41,49	35,77	45,66
t064_B	Toetspunt t064	4,50	45,04	41,28	35,55	45,44
t063_C	Toetspunt t063	7,50	45,03	41,27	35,53	45,43
t065_B	Toetspunt t065	4,50	44,71	40,94	35,21	45,11
t051_C	Toetspunt t051	7,50	44,62	40,87	35,11	45,02
t046_A	Toetspunt t046	1,50	44,54	40,78	35,05	44,94
t063_B	Toetspunt t063	4,50	44,42	40,65	34,91	44,81
t020_D	Toetspunt t020	10,50	44,26	40,51	34,76	44,66
t051_B	Toetspunt t051	4,50	44,13	40,37	34,62	44,52
t020_C	Toetspunt t020	7,50	43,84	40,09	34,33	44,24
t019_D	Toetspunt t019	10,50	43,74	39,99	34,24	44,14
t066_B	Toetspunt t066	4,50	43,51	39,73	34,02	43,91
t052_A	Toetspunt t052	1,50	43,51	39,75	34,00	43,90
t067_D	Toetspunt t067	10,50	43,31	39,52	33,82	43,70
t019_C	Toetspunt t019	7,50	43,13	39,38	33,63	43,53
t047_A	Toetspunt t047	1,50	43,06	39,30	33,57	43,46
t018_D	Toetspunt t018	10,50	43,03	39,28	33,53	43,43
t064_A	Toetspunt t064	1,50	42,63	38,86	33,13	43,03
t020_B	Toetspunt t020	4,50	42,55	38,78	33,03	42,94
t065_A	Toetspunt t065	1,50	42,32	38,56	32,83	42,72
t018_C	Toetspunt t018	7,50	42,31	38,57	32,82	42,71
t067_C	Toetspunt t067	7,50	42,17	38,38	32,67	42,56
t062_D	Toetspunt t062	10,50	41,99	38,22	32,50	42,39
t051_A	Toetspunt t051	1,50	41,87	38,12	32,36	42,27
t063_A	Toetspunt t063	1,50	41,82	38,07	32,32	42,22
t122_D	Toetspunt t122	10,50	41,61	37,81	32,11	42,00
t068_D	Toetspunt t068	10,50	41,50	37,71	32,00	41,89
t019_B	Toetspunt t019	4,50	41,41	37,65	31,90	41,80
t086_D	Toetspunt t086	10,50	41,23	37,45	31,73	41,62
t062_C	Toetspunt t062	7,50	41,10	37,33	31,61	41,50
t123_D	Toetspunt t123	10,50	41,11	37,30	31,59	41,49
t067_B	Toetspunt t067	4,50	41,05	37,27	31,56	41,45
t086_C	Toetspunt t086	7,50	40,94	37,17	31,45	41,34
t017_D	Toetspunt t017	10,50	40,65	36,91	31,16	41,05
t122_C	Toetspunt t122	7,50	40,61	36,81	31,11	41,00
t018_B	Toetspunt t018	4,50	40,55	36,80	31,05	40,95
t033_D	Toetspunt t033	10,50	40,43	36,69	30,93	40,83
t066_A	Toetspunt t066	1,50	40,31	36,53	30,82	40,71
t021_D	Toetspunt t021	10,50	40,30	36,55	30,79	40,70
t086_B	Toetspunt t086	4,50	40,13	36,36	30,63	40,53
t068_C	Toetspunt t068	7,50	40,12	36,33	30,62	40,51
t033_C	Toetspunt t033	7,50	40,00	36,25	30,49	40,40
t062_B	Toetspunt t062	4,50	39,90	36,12	30,41	40,30
t124_D	Toetspunt t124	10,50	39,91	36,10	30,39	40,29
t017_C	Toetspunt t017	7,50	39,85	36,12	30,36	40,26
t021_C	Toetspunt t021	7,50	39,85	36,11	30,35	40,25
t068_B	Toetspunt t068	4,50	39,61	35,82	30,12	40,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t123_C	Toetspunt t123	7,50	39,59	35,79	30,08	39,98
t030_D	Toetspunt t030	10,50	39,49	35,75	30,00	39,89
t121_D	Toetspunt t121	10,50	39,39	35,60	29,90	39,78
t067_A	Toetspunt t067	1,50	39,29	35,51	29,80	39,69
t021_B	Toetspunt t021	4,50	39,10	35,35	29,59	39,50
t121_C	Toetspunt t121	7,50	38,92	35,12	29,42	39,31
t122_B	Toetspunt t122	4,50	38,80	35,01	29,30	39,19
t017_B	Toetspunt t017	4,50	38,47	34,73	28,97	38,87
t030_C	Toetspunt t030	7,50	38,38	34,64	28,88	38,78
t033_B	Toetspunt t033	4,50	38,27	34,51	28,76	38,66
t061_D	Toetspunt t061	10,50	38,23	34,48	28,73	38,63
t120_D	Toetspunt t120	10,50	38,23	34,45	28,74	38,63
t087_D	Toetspunt t087	10,50	38,19	34,45	28,70	38,59
t124_C	Toetspunt t124	7,50	38,16	34,36	28,64	38,54
t139_D	Toetspunt t139	10,50	38,06	34,27	28,57	38,45
t068_A	Toetspunt t068	1,50	38,01	34,22	28,52	38,40
t086_A	Toetspunt t086	1,50	37,74	33,96	28,24	38,13
t120_C	Toetspunt t120	7,50	37,73	33,94	28,24	38,12
t121_B	Toetspunt t121	4,50	37,68	33,88	28,18	38,07
t062_A	Toetspunt t062	1,50	37,66	33,89	28,17	38,06
t087_C	Toetspunt t087	7,50	37,38	33,64	27,89	37,78
t020_A	Toetspunt t020	1,50	37,37	33,63	27,87	37,77
t123_B	Toetspunt t123	4,50	37,07	33,28	27,56	37,46
t019_A	Toetspunt t019	1,50	36,86	33,12	27,37	37,26
t021_A	Toetspunt t021	1,50	36,83	33,08	27,32	37,23
t139_C	Toetspunt t139	7,50	36,69	32,90	27,20	37,08
t087_B	Toetspunt t087	4,50	36,63	32,87	27,12	37,02
t018_A	Toetspunt t018	1,50	36,60	32,86	27,11	37,00
t120_B	Toetspunt t120	4,50	36,41	32,61	26,92	36,80
t124_B	Toetspunt t124	4,50	36,28	32,48	26,76	36,66
t121_A	Toetspunt t121	1,50	36,26	32,47	26,77	36,65
t122_A	Toetspunt t122	1,50	36,17	32,38	26,67	36,56
t119_D	Toetspunt t119	10,50	36,14	32,34	26,64	36,53
t022_D	Toetspunt t022	10,50	36,10	32,34	26,59	36,49
t030_B	Toetspunt t030	4,50	36,07	32,33	26,57	36,47
t069_D	Toetspunt t069	10,50	36,03	32,21	26,50	36,40
t040_D	Toetspunt t040	10,50	35,99	32,24	26,49	36,39
t138_D	Toetspunt t138	10,50	35,90	32,09	26,37	36,28
t061_C	Toetspunt t061	7,50	35,76	32,01	26,27	36,16
t069_B	Toetspunt t069	4,50	35,71	31,91	26,20	36,10
t017_A	Toetspunt t017	1,50	35,64	31,89	26,15	36,04
t022_C	Toetspunt t022	7,50	35,27	31,52	25,77	35,67
t119_C	Toetspunt t119	7,50	35,19	31,39	25,69	35,58
t059_D	Toetspunt t059	10,50	35,12	31,39	25,63	35,53
t033_A	Toetspunt t033	1,50	35,04	31,29	25,54	35,44
t091_D	Toetspunt t091	10,50	34,90	31,10	25,38	35,28
t120_A	Toetspunt t120	1,50	34,85	31,05	25,35	35,24
t118_D	Toetspunt t118	10,50	34,70	30,91	25,20	35,09
t069_C	Toetspunt t069	7,50	34,65	30,84	25,13	35,03
t083_D	Toetspunt t083	10,50	34,52	30,77	25,03	34,92
t040_C	Toetspunt t040	7,50	34,32	30,57	24,82	34,72
t028_D	Toetspunt t028	10,50	34,30	30,57	24,82	34,71
t048_C	Toetspunt t048	7,50	34,30	30,52	24,81	34,70
t125_D	Toetspunt t125	10,50	34,23	30,41	24,70	34,60
t087_A	Toetspunt t087	1,50	34,15	30,40	24,65	34,55
t119_B	Toetspunt t119	4,50	34,08	30,28	24,58	34,47
t069_A	Toetspunt t069	1,50	34,06	30,27	24,56	34,45
t022_B	Toetspunt t022	4,50	34,02	30,27	24,51	34,42
t138_C	Toetspunt t138	7,50	34,02	30,22	24,49	34,40
t060_D	Toetspunt t060	10,50	33,89	30,17	24,41	34,30
t139_B	Toetspunt t139	4,50	33,87	30,08	24,39	34,27
t059_C	Toetspunt t059	7,50	33,82	30,08	24,33	34,22
t058_D	Toetspunt t058	10,50	33,80	30,06	24,30	34,20
t031_D	Toetspunt t031	10,50	33,68	29,94	24,19	34,08
t035_D	Toetspunt t035	10,50	33,62	29,88	24,14	34,03
t118_C	Toetspunt t118	7,50	33,51	29,72	24,02	33,90
t057_D	Toetspunt t057	10,50	33,49	29,74	23,98	33,89
t032_D	Toetspunt t032	10,50	33,44	29,72	23,97	33,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: stiller wegdek

1706/088/RV-01
bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t061_B	Toetspunt t061	4,50	33,24	29,49	23,74	33,64
t023_D	Toetspunt t023	10,50	33,06	29,30	23,55	33,45
t028_C	Toetspunt t028	7,50	33,05	29,31	23,56	33,45
t058_C	Toetspunt t058	7,50	32,99	29,24	23,50	33,39
t126_D	Toetspunt t126	10,50	32,97	29,16	23,45	33,35
t015_C	Toetspunt t015	7,50	32,88	29,14	23,39	33,28
t119_A	Toetspunt t119	1,50	32,83	29,02	23,33	33,22
t070_D	Toetspunt t070	10,50	32,73	28,92	23,21	33,11
t048_B	Toetspunt t048	4,50	32,69	28,90	23,20	33,08
t056_D	Toetspunt t056	10,50	32,68	28,93	23,18	33,08
t091_B	Toetspunt t091	4,50	32,57	28,77	23,07	32,96
t136_D	Toetspunt t136	10,50	32,54	28,76	23,04	32,93
t116_D	Toetspunt t116	10,50	32,49	28,70	22,99	32,88
t057_C	Toetspunt t057	7,50	32,44	28,69	22,94	32,84
t118_B	Toetspunt t118	4,50	32,45	28,65	22,96	32,84
t016_C	Toetspunt t016	7,50	32,40	28,66	22,90	32,80
t022_A	Toetspunt t022	1,50	32,30	28,55	22,79	32,70
t031_C	Toetspunt t031	7,50	32,28	28,54	22,79	32,68
t141_D	Toetspunt t141	10,50	32,28	28,49	22,77	32,67
t083_C	Toetspunt t083	7,50	32,24	28,49	22,75	32,64
t061_A	Toetspunt t061	1,50	32,22	28,47	22,72	32,62
t070_B	Toetspunt t070	4,50	32,19	28,38	22,68	32,57
t091_C	Toetspunt t091	7,50	32,19	28,39	22,67	32,57
t024_D	Toetspunt t024	10,50	32,16	28,40	22,66	32,56
t016_D	Toetspunt t016	10,50	32,15	28,41	22,66	32,55
t117_D	Toetspunt t117	10,50	32,16	28,37	22,67	32,55
t125_C	Toetspunt t125	7,50	32,14	28,35	22,63	32,53
t055_D	Toetspunt t055	10,50	32,07	28,31	22,57	32,47
t049_C	Toetspunt t049	7,50	32,00	28,21	22,51	32,39
t124_A	Toetspunt t124	1,50	32,00	28,21	22,49	32,39
t059_B	Toetspunt t059	4,50	31,92	28,17	22,42	32,32
t040_B	Toetspunt t040	4,50	31,90	28,15	22,40	32,30
t138_B	Toetspunt t138	4,50	31,92	28,11	22,38	32,29
t023_C	Toetspunt t023	7,50	31,84	28,08	22,33	32,23
t096_D	Toetspunt t096	10,50	31,74	27,98	22,25	32,14
t015_B	Toetspunt t015	4,50	31,69	27,94	22,20	32,09
t082_D	Toetspunt t082	10,50	31,65	27,88	22,15	32,05
t030_A	Toetspunt t030	1,50	31,63	27,89	22,14	32,03
t058_B	Toetspunt t058	4,50	31,63	27,88	22,13	32,03
t123_A	Toetspunt t123	1,50	31,63	27,84	22,12	32,02
t054_D	Toetspunt t054	10,50	31,58	27,83	22,08	31,98
t116_C	Toetspunt t116	7,50	31,53	27,74	22,04	31,92
t056_C	Toetspunt t056	7,50	31,49	27,74	21,99	31,89
t071_D	Toetspunt t071	10,50	31,44	27,65	21,94	31,83
t118_A	Toetspunt t118	1,50	31,37	27,57	21,87	31,76
t060_C	Toetspunt t060	7,50	31,34	27,62	21,86	31,75
t028_B	Toetspunt t028	4,50	31,31	27,57	21,83	31,72
t070_C	Toetspunt t070	7,50	31,27	27,46	21,75	31,65
t015_D	Toetspunt t015	10,50	31,19	27,44	21,69	31,59
t016_B	Toetspunt t016	4,50	31,17	27,43	21,67	31,57
t137_D	Toetspunt t137	10,50	31,13	27,34	21,65	31,53
t128_D	Toetspunt t128	10,50	31,13	27,32	21,61	31,51
t127_D	Toetspunt t127	10,50	31,08	27,28	21,57	31,47
t070_A	Toetspunt t070	1,50	31,02	27,22	21,51	31,41
t107_D	Toetspunt t107	10,50	31,01	27,23	21,52	31,41
t031_B	Toetspunt t031	4,50	30,96	27,22	21,47	31,36
t024_C	Toetspunt t024	7,50	30,94	27,19	21,44	31,34
t057_B	Toetspunt t057	4,50	30,95	27,19	21,44	31,34
t117_C	Toetspunt t117	7,50	30,92	27,14	21,43	31,32
t126_C	Toetspunt t126	7,50	30,86	27,07	21,35	31,25
t055_C	Toetspunt t055	7,50	30,84	27,08	21,33	31,23
t058_A	Toetspunt t058	1,50	30,74	26,99	21,23	31,14
t041_D	Toetspunt t041	10,50	30,63	26,89	21,15	31,04
t115_D	Toetspunt t115	10,50	30,60	26,81	21,10	30,99
t008_D	Toetspunt t008	10,50	30,58	26,84	21,09	30,98
t025_D	Toetspunt t025	10,50	30,57	26,81	21,07	30,97
t054_C	Toetspunt t054	7,50	30,57	26,82	21,07	30,97
t035_C	Toetspunt t035	7,50	30,54	26,81	21,07	30,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: stiller wegdek

1706/088/RV-01
bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t081_D	Toetspunt t081	10,50	30,49	26,72	20,98	30,88
t110_D	Toetspunt t110	10,50	30,49	26,71	20,98	30,88
t023_B	Toetspunt t023	4,50	30,47	26,71	20,96	30,86
t144_D	Toetspunt t144	10,50	30,45	26,68	20,96	30,85
t116_B	Toetspunt t116	4,50	30,45	26,65	20,96	30,84
t014_C	Toetspunt t014	7,50	30,43	26,69	20,94	30,83
t141_C	Toetspunt t141	7,50	30,41	26,63	20,90	30,80
t134_D	Toetspunt t134	10,50	30,31	26,54	20,82	30,71
t015_A	Toetspunt t015	1,50	30,29	26,54	20,80	30,69
t091_A	Toetspunt t091	1,50	30,30	26,50	20,80	30,69
t116_A	Toetspunt t116	1,50	30,29	26,49	20,80	30,68
t049_B	Toetspunt t049	4,50	30,24	26,46	20,75	30,64
t097_D	Toetspunt t097	10,50	30,22	26,47	20,73	30,62
t056_B	Toetspunt t056	4,50	30,10	26,34	20,59	30,49
t031_A	Toetspunt t031	1,50	30,07	26,33	20,57	30,47
t071_C	Toetspunt t071	7,50	30,06	26,27	20,56	30,45
t048_A	Toetspunt t048	1,50	30,03	26,25	20,55	30,43
t083_B	Toetspunt t083	4,50	29,98	26,23	20,49	30,38
t071_B	Toetspunt t071	4,50	29,98	26,18	20,48	30,37
t143_D	Toetspunt t143	10,50	29,94	26,16	20,44	30,33
t057_A	Toetspunt t057	1,50	29,93	26,17	20,42	30,32
t028_A	Toetspunt t028	1,50	29,88	26,14	20,40	30,29
t127_C	Toetspunt t127	7,50	29,90	26,11	20,39	30,29
t115_C	Toetspunt t115	7,50	29,88	26,09	20,39	30,27
t024_B	Toetspunt t024	4,50	29,84	26,09	20,33	30,24
t096_C	Toetspunt t096	7,50	29,83	26,08	20,35	30,24
t145_D	Toetspunt t145	10,50	29,85	26,06	20,35	30,24
t107_C	Toetspunt t107	7,50	29,83	26,05	20,34	30,23
t136_C	Toetspunt t136	7,50	29,81	26,03	20,32	30,21
t013_C	Toetspunt t013	7,50	29,80	26,05	20,30	30,20
t128_C	Toetspunt t128	7,50	29,76	25,97	20,25	30,15
t117_B	Toetspunt t117	4,50	29,73	25,94	20,24	30,12
t137_C	Toetspunt t137	7,50	29,62	25,82	20,13	30,01
t125_B	Toetspunt t125	4,50	29,56	25,79	20,06	29,96
t077_D	Toetspunt t077	10,50	29,53	25,79	20,05	29,94
t129_D	Toetspunt t129	10,50	29,54	25,74	20,02	29,92
t082_C	Toetspunt t082	7,50	29,51	25,73	20,00	29,90
t059_A	Toetspunt t059	1,50	29,49	25,75	19,99	29,89
t025_C	Toetspunt t025	7,50	29,48	25,73	19,98	29,88
t055_B	Toetspunt t055	4,50	29,49	25,73	19,98	29,88
t092_D	Toetspunt t092	10,50	29,37	25,64	19,90	29,78
t054_B	Toetspunt t054	4,50	29,38	25,61	19,87	29,77
t147_D	Toetspunt t147	10,50	29,29	25,52	19,80	29,69
t117_A	Toetspunt t117	1,50	29,28	25,49	19,79	29,67
t094_D	Toetspunt t094	10,50	29,21	25,45	19,72	29,61
t008_C	Toetspunt t008	7,50	29,18	25,44	19,70	29,59
t032_C	Toetspunt t032	7,50	29,15	25,45	19,70	29,58
t081_C	Toetspunt t081	7,50	29,19	25,41	19,68	29,58
t060_B	Toetspunt t060	4,50	29,11	25,39	19,63	29,52
t071_A	Toetspunt t071	1,50	29,12	25,32	19,61	29,51
t093_D	Toetspunt t093	10,50	29,10	25,35	19,62	29,51
t016_A	Toetspunt t016	1,50	29,08	25,35	19,59	29,49
t115_B	Toetspunt t115	4,50	29,06	25,27	19,57	29,45
t115_A	Toetspunt t115	1,50	29,05	25,26	19,56	29,44
t053_D	Toetspunt t053	10,50	29,01	25,27	19,52	29,41
t041_C	Toetspunt t041	7,50	28,99	25,25	19,51	29,40
t023_A	Toetspunt t023	1,50	29,00	25,24	19,49	29,39
t109_D	Toetspunt t109	10,50	28,88	25,11	19,39	29,28
t024_A	Toetspunt t024	1,50	28,88	25,12	19,36	29,27
t106_D	Toetspunt t106	10,50	28,86	25,12	19,38	29,27
t108_D	Toetspunt t108	10,50	28,87	25,11	19,39	29,27
t037_D	Toetspunt t037	10,50	28,81	25,07	19,32	29,21
t110_C	Toetspunt t110	7,50	28,80	25,03	19,31	29,20
t083_A	Toetspunt t083	1,50	28,70	24,95	19,20	29,10
t130_D	Toetspunt t130	10,50	28,72	24,92	19,20	29,10
t097_C	Toetspunt t097	7,50	28,69	24,94	19,20	29,09
t080_D	Toetspunt t080	10,50	28,61	24,85	19,11	29,01
t078_D	Toetspunt t078	10,50	28,52	24,77	19,03	28,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t141_B	Toetspunt t141	4,50	28,51	24,73	19,01	28,90
t056_A	Toetspunt t056	1,50	28,50	24,74	18,99	28,89
t079_D	Toetspunt t079	10,50	28,47	24,72	18,97	28,87
t107_B	Toetspunt t107	4,50	28,42	24,64	18,93	28,82
t129_C	Toetspunt t129	7,50	28,39	24,61	18,89	28,78
t034_D	Toetspunt t034	10,50	28,36	24,63	18,88	28,77
t025_B	Toetspunt t025	4,50	28,36	24,61	18,86	28,76
t010_D	Toetspunt t010	10,50	28,27	24,54	18,79	28,68
t137_B	Toetspunt t137	4,50	28,29	24,49	18,79	28,68
t054_A	Toetspunt t054	1,50	28,28	24,51	18,76	28,67
t138_A	Toetspunt t138	1,50	28,27	24,47	18,74	28,65
t009_D	Toetspunt t009	10,50	28,22	24,50	18,75	28,64
t049_A	Toetspunt t049	1,50	28,22	24,44	18,73	28,62
t081_B	Toetspunt t081	4,50	28,23	24,45	18,71	28,62
t037_C	Toetspunt t037	7,50	28,20	24,46	18,72	28,61
t013_B	Toetspunt t013	4,50	28,19	24,45	18,70	28,59
t128_B	Toetspunt t128	4,50	28,13	24,35	18,63	28,52
t040_A	Toetspunt t040	1,50	28,09	24,36	18,60	28,50
t126_B	Toetspunt t126	4,50	28,08	24,30	18,58	28,47
t094_C	Toetspunt t094	7,50	28,06	24,30	18,58	28,46
t029_D	Toetspunt t029	10,50	28,02	24,32	18,56	28,44
t038_D	Toetspunt t038	10,50	27,98	24,26	18,51	28,40
t099_C	Toetspunt t099	7,50	27,99	24,24	18,51	28,40
t055_A	Toetspunt t055	1,50	27,96	24,20	18,45	28,35
t085_D	Toetspunt t085	10,50	27,94	24,21	18,46	28,35
t096_B	Toetspunt t096	4,50	27,92	24,17	18,42	28,32
t107_A	Toetspunt t107	1,50	27,89	24,10	18,40	28,28
t127_B	Toetspunt t127	4,50	27,87	24,09	18,36	28,26
t025_A	Toetspunt t025	1,50	27,81	24,05	18,30	28,20
t012_C	Toetspunt t012	7,50	27,76	24,01	18,27	28,16
t082_B	Toetspunt t082	4,50	27,77	24,00	18,26	28,16
t053_C	Toetspunt t053	7,50	27,74	24,00	18,26	28,15
t014_B	Toetspunt t014	4,50	27,72	23,99	18,24	28,13
t035_B	Toetspunt t035	4,50	27,70	23,96	18,23	28,11
t136_B	Toetspunt t136	4,50	27,69	23,91	18,20	28,09
t130_C	Toetspunt t130	7,50	27,67	23,88	18,17	28,06
t042_D	Toetspunt t042	10,50	27,64	23,91	18,17	28,05
t060_A	Toetspunt t060	1,50	27,63	23,89	18,14	28,03
t008_B	Toetspunt t008	4,50	27,61	23,87	18,11	28,01
t093_C	Toetspunt t093	7,50	27,56	23,82	18,08	27,97
t010_C	Toetspunt t010	7,50	27,54	23,81	18,07	27,95
t143_C	Toetspunt t143	7,50	27,52	23,76	18,04	27,92
t144_C	Toetspunt t144	7,50	27,51	23,75	18,03	27,91
t041_B	Toetspunt t041	4,50	27,45	23,70	17,96	27,85
t145_C	Toetspunt t145	7,50	27,40	23,63	17,92	27,80
t078_C	Toetspunt t078	7,50	27,29	23,54	17,80	27,69
t092_C	Toetspunt t092	7,50	27,23	23,50	17,76	27,64
t110_B	Toetspunt t110	4,50	27,24	23,47	17,75	27,64
t134_C	Toetspunt t134	7,50	27,24	23,48	17,76	27,64
t080_C	Toetspunt t080	7,50	27,23	23,47	17,74	27,63
t036_D	Toetspunt t036	10,50	27,17	23,43	17,68	27,57
t013_A	Toetspunt t013	1,50	27,14	23,39	17,64	27,54
t079_C	Toetspunt t079	7,50	27,13	23,38	17,64	27,53
t095_D	Toetspunt t095	10,50	27,13	23,37	17,64	27,53
t007_D	Toetspunt t007	10,50	27,08	23,33	17,59	27,48
t097_B	Toetspunt t097	4,50	27,08	23,33	17,58	27,48
t077_C	Toetspunt t077	7,50	27,05	23,31	17,58	27,46
t034_C	Toetspunt t034	7,50	27,03	23,30	17,54	27,44
t108_C	Toetspunt t108	7,50	27,02	23,27	17,54	27,43
t011_D	Toetspunt t011	10,50	26,94	23,20	17,46	27,35
t109_C	Toetspunt t109	7,50	26,93	23,17	17,45	27,33
t011_C	Toetspunt t011	7,50	26,80	23,06	17,32	27,21
t111_D	Toetspunt t111	10,50	26,82	23,04	17,31	27,21
t106_C	Toetspunt t106	7,50	26,75	23,01	17,28	27,16
t085_C	Toetspunt t085	7,50	26,72	22,99	17,23	27,13
t129_B	Toetspunt t129	4,50	26,72	22,95	17,23	27,12
t036_C	Toetspunt t036	7,50	26,68	22,95	17,20	27,09
t009_C	Toetspunt t009	7,50	26,66	22,93	17,19	27,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: stiller wegdek

1706/088/RV-01
bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t089_D	Toetspunt t089	10,50	26,66	22,86	17,14	27,04
t037_B	Toetspunt t037	4,50	26,59	22,85	17,10	26,99
t094_B	Toetspunt t094	4,50	26,57	22,80	17,08	26,97
t147_C	Toetspunt t147	7,50	26,56	22,81	17,08	26,97
t008_A	Toetspunt t008	1,50	26,52	22,77	17,02	26,92
t137_A	Toetspunt t137	1,50	26,53	22,73	17,04	26,92
t105_D	Toetspunt t105	10,50	26,49	22,75	17,00	26,89
t014_D	Toetspunt t014	10,50	26,39	22,64	16,89	26,79
t012_B	Toetspunt t012	4,50	26,35	22,62	16,87	26,76
t038_C	Toetspunt t038	7,50	26,34	22,62	16,88	26,76
t130_B	Toetspunt t130	4,50	26,36	22,58	16,87	26,76
t140_D	Toetspunt t140	10,50	26,30	22,51	16,80	26,69
t139_A	Toetspunt t139	1,50	26,27	22,47	16,76	26,66
t081_A	Toetspunt t081	1,50	26,24	22,46	16,72	26,63
t032_B	Toetspunt t032	4,50	26,20	22,50	16,74	26,62
t096_A	Toetspunt t096	1,50	26,22	22,46	16,72	26,62
t125_A	Toetspunt t125	1,50	26,18	22,42	16,70	26,58
t053_B	Toetspunt t053	4,50	26,17	22,42	16,67	26,57
t042_C	Toetspunt t042	7,50	26,07	22,34	16,60	26,48
t078_B	Toetspunt t078	4,50	26,05	22,28	16,54	26,44
t110_A	Toetspunt t110	1,50	26,01	22,23	16,52	26,41
t136_A	Toetspunt t136	1,50	26,00	22,22	16,50	26,39
t141_A	Toetspunt t141	1,50	26,00	22,22	16,50	26,39
t090_D	Toetspunt t090	10,50	25,97	22,22	16,49	26,38
t041_A	Toetspunt t041	1,50	25,96	22,21	16,46	26,36
t080_B	Toetspunt t080	4,50	25,95	22,19	16,45	26,35
t128_A	Toetspunt t128	1,50	25,85	22,06	16,35	26,24
t084_D	Toetspunt t084	10,50	25,79	22,07	16,33	26,21
t082_A	Toetspunt t082	1,50	25,81	22,03	16,30	26,20
t010_B	Toetspunt t010	4,50	25,78	22,04	16,30	26,19
t105_C	Toetspunt t105	7,50	25,77	22,03	16,28	26,17
t079_B	Toetspunt t079	4,50	25,76	22,00	16,26	26,16
t012_A	Toetspunt t012	1,50	25,73	21,99	16,23	26,13
t126_A	Toetspunt t126	1,50	25,73	21,95	16,24	26,13
t143_B	Toetspunt t143	4,50	25,70	21,94	16,21	26,10
t093_B	Toetspunt t093	4,50	25,63	21,89	16,15	26,04
t014_A	Toetspunt t014	1,50	25,60	21,87	16,12	26,01
t103_D	Toetspunt t103	10,50	25,59	21,87	16,13	26,01
t097_A	Toetspunt t097	1,50	25,60	21,84	16,10	26,00
t035_A	Toetspunt t035	1,50	25,53	21,79	16,05	25,94
t100_C	Toetspunt t100	7,50	25,45	21,72	15,98	25,86
t111_C	Toetspunt t111	7,50	25,44	21,69	15,96	25,85
t094_A	Toetspunt t094	1,50	25,43	21,67	15,95	25,83
t142_D	Toetspunt t142	10,50	25,41	21,65	15,93	25,81
t013_D	Toetspunt t013	10,50	25,36	21,60	15,85	25,75
t050_C	Toetspunt t050	7,50	25,32	21,54	15,81	25,71
t102_C	Toetspunt t102	7,50	25,28	21,52	15,80	25,68
t085_B	Toetspunt t085	4,50	25,27	21,53	15,77	25,67
t130_A	Toetspunt t130	1,50	25,25	21,45	15,74	25,64
t076_D	Toetspunt t076	10,50	25,22	21,48	15,73	25,62
t095_C	Toetspunt t095	7,50	25,21	21,46	15,74	25,62
t036_B	Toetspunt t036	4,50	25,20	21,46	15,71	25,60
t127_A	Toetspunt t127	1,50	25,16	21,38	15,66	25,55
t007_C	Toetspunt t007	7,50	25,14	21,39	15,65	25,54
t099_B	Toetspunt t099	4,50	25,09	21,35	15,62	25,50
t034_B	Toetspunt t034	4,50	25,08	21,34	15,58	25,48
t011_B	Toetspunt t011	4,50	25,02	21,27	15,54	25,43
t078_A	Toetspunt t078	1,50	24,94	21,18	15,43	25,33
t053_A	Toetspunt t053	1,50	24,92	21,17	15,41	25,32
t109_B	Toetspunt t109	4,50	24,91	21,16	15,44	25,32
t145_B	Toetspunt t145	4,50	24,86	21,08	15,38	25,26
t037_A	Toetspunt t037	1,50	24,85	21,10	15,35	25,25
t002_C	Toetspunt t002	7,50	24,79	21,05	15,30	25,19
t089_C	Toetspunt t089	7,50	24,78	20,99	15,27	25,17
t079_A	Toetspunt t079	1,50	24,73	20,96	15,22	25,12
t105_B	Toetspunt t105	4,50	24,70	20,95	15,21	25,10
t108_B	Toetspunt t108	4,50	24,69	20,93	15,21	25,09
t144_B	Toetspunt t144	4,50	24,68	20,92	15,19	25,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t106_B	Toetspunt t106	4,50	24,65	20,91	15,17	25,06
t135_D	Toetspunt t135	10,50	24,65	20,86	15,15	25,04
t001_C	Toetspunt t001	7,50	24,54	20,81	15,06	24,95
t080_A	Toetspunt t080	1,50	24,55	20,78	15,04	24,94
t092_B	Toetspunt t092	4,50	24,50	20,77	15,03	24,91
t009_B	Toetspunt t009	4,50	24,47	20,73	15,00	24,88
t129_A	Toetspunt t129	1,50	24,48	20,70	14,99	24,88
t134_B	Toetspunt t134	4,50	24,47	20,72	14,99	24,88
t012_D	Toetspunt t012	10,50	24,46	20,71	14,95	24,86
t029_C	Toetspunt t029	7,50	24,41	20,71	14,96	24,84
t077_B	Toetspunt t077	4,50	24,42	20,68	14,95	24,83
t131_D	Toetspunt t131	10,50	24,35	20,58	14,86	24,75
t042_B	Toetspunt t042	4,50	24,33	20,59	14,85	24,74
t146_D	Toetspunt t146	10,50	24,12	20,36	14,64	24,52
t010_A	Toetspunt t010	1,50	24,09	20,36	14,62	24,50
t111_B	Toetspunt t111	4,50	24,08	20,33	14,60	24,49
t143_A	Toetspunt t143	1,50	24,08	20,31	14,59	24,48
t093_A	Toetspunt t093	1,50	24,06	20,31	14,56	24,46
t090_C	Toetspunt t090	7,50	24,01	20,26	14,54	24,42
t147_B	Toetspunt t147	4,50	23,90	20,14	14,41	24,30
t036_A	Toetspunt t036	1,50	23,84	20,10	14,35	24,24
t084_C	Toetspunt t084	7,50	23,82	20,10	14,35	24,24
t002_B	Toetspunt t002	4,50	23,79	20,05	14,31	24,20
t103_C	Toetspunt t103	7,50	23,73	20,01	14,27	24,15
t007_B	Toetspunt t007	4,50	23,74	19,99	14,24	24,14
t105_A	Toetspunt t105	1,50	23,68	19,93	14,19	24,08
t038_B	Toetspunt t038	4,50	23,58	19,86	14,11	24,00
t102_B	Toetspunt t102	4,50	23,60	19,84	14,12	24,00
t085_A	Toetspunt t085	1,50	23,58	19,82	14,08	23,98
t032_A	Toetspunt t032	1,50	23,47	19,75	14,00	23,89
t050_B	Toetspunt t050	4,50	23,50	19,72	13,99	23,89
t132_D	Toetspunt t132	10,50	23,47	19,72	13,99	23,88
t100_B	Toetspunt t100	4,50	23,40	19,67	13,93	23,81
t109_A	Toetspunt t109	1,50	23,28	19,52	13,80	23,68
t026_D	Toetspunt t026	10,50	23,26	19,52	13,79	23,67
t001_B	Toetspunt t001	4,50	23,24	19,50	13,76	23,65
t076_C	Toetspunt t076	7,50	23,23	19,50	13,74	23,64
t140_C	Toetspunt t140	7,50	23,19	19,42	13,70	23,59
t089_B	Toetspunt t089	4,50	23,12	19,34	13,62	23,51
t034_A	Toetspunt t034	1,50	23,10	19,34	13,59	23,49
t131_C	Toetspunt t131	7,50	23,06	19,29	13,57	23,46
t133_D	Toetspunt t133	10,50	23,06	19,29	13,57	23,46
t095_B	Toetspunt t095	4,50	22,98	19,22	13,50	23,38
t011_A	Toetspunt t011	1,50	22,90	19,16	13,42	23,31
t099_A	Toetspunt t099	1,50	22,86	19,11	13,38	23,27
t042_A	Toetspunt t042	1,50	22,84	19,10	13,36	23,25
t007_A	Toetspunt t007	1,50	22,84	19,08	13,34	23,24
t108_A	Toetspunt t108	1,50	22,81	19,05	13,33	23,21
t144_A	Toetspunt t144	1,50	22,78	19,01	13,29	23,18
t088_D	Toetspunt t088	10,50	22,76	19,01	13,28	23,17
t009_A	Toetspunt t009	1,50	22,74	19,00	13,27	23,15
t142_C	Toetspunt t142	7,50	22,74	18,99	13,26	23,15
t077_A	Toetspunt t077	1,50	22,66	18,92	13,18	23,07
t106_A	Toetspunt t106	1,50	22,62	18,88	13,14	23,03
t111_A	Toetspunt t111	1,50	22,62	18,87	13,15	23,03
t092_A	Toetspunt t092	1,50	22,52	18,78	13,04	22,93
t134_A	Toetspunt t134	1,50	22,46	18,71	12,98	22,87
t146_C	Toetspunt t146	7,50	22,44	18,68	12,96	22,84
t074_C	Toetspunt t074	7,50	22,36	18,62	12,89	22,77
t075_C	Toetspunt t075	7,50	22,36	18,63	12,89	22,77
t027_D	Toetspunt t027	10,50	22,32	18,58	12,85	22,73
t102_A	Toetspunt t102	1,50	22,12	18,35	12,63	22,52
t002_D	Toetspunt t002	10,50	22,02	18,27	12,51	22,42
t147_A	Toetspunt t147	1,50	21,85	18,08	12,35	22,25
t103_A	Toetspunt t103	1,50	21,84	18,10	12,35	22,24
t132_C	Toetspunt t132	7,50	21,77	18,02	12,30	22,18
t050_A	Toetspunt t050	1,50	21,74	17,95	12,23	22,13
t002_A	Toetspunt t002	1,50	21,69	17,96	12,22	22,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t145_A	Toetspunt t145	1,50	21,66	17,88	12,17	22,06
t088_C	Toetspunt t088	7,50	21,56	17,81	12,08	21,97
t090_B	Toetspunt t090	4,50	21,56	17,81	12,08	21,97
t038_A	Toetspunt t038	1,50	21,53	17,81	12,06	21,95
t135_C	Toetspunt t135	7,50	21,45	17,68	11,97	21,85
t103_B	Toetspunt t103	4,50	21,41	17,69	11,94	21,83
t131_B	Toetspunt t131	4,50	21,37	17,59	11,87	21,76
t100_A	Toetspunt t100	1,50	21,30	17,56	11,82	21,71
t095_A	Toetspunt t095	1,50	21,27	17,50	11,78	21,67
t001_A	Toetspunt t001	1,50	21,22	17,48	11,74	21,63
t026_C	Toetspunt t026	7,50	21,19	17,46	11,72	21,60
t076_B	Toetspunt t076	4,50	21,17	17,42	11,67	21,57
t133_C	Toetspunt t133	7,50	21,10	17,34	11,62	21,50
t029_B	Toetspunt t029	4,50	21,06	17,36	11,61	21,49
t104_C	Toetspunt t104	7,50	20,99	17,26	11,51	21,40
t039_D	Toetspunt t039	10,50	20,90	17,14	11,42	21,30
t001_D	Toetspunt t001	10,50	20,81	17,05	11,30	21,20
t084_B	Toetspunt t084	4,50	20,76	17,03	11,29	21,17
t027_C	Toetspunt t027	7,50	20,68	16,95	11,21	21,09
t146_B	Toetspunt t146	4,50	20,65	16,89	11,17	21,05
t098_D	Toetspunt t098	10,50	20,58	16,84	11,11	20,99
t089_A	Toetspunt t089	1,50	20,48	16,72	10,99	20,88
t140_B	Toetspunt t140	4,50	20,48	16,71	10,99	20,88
t088_B	Toetspunt t088	4,50	20,41	16,65	10,93	20,81
t006_A	Toetspunt t006	1,50	20,33	16,60	10,86	20,74
t112_C	Toetspunt t112	7,50	20,33	16,58	10,86	20,74
t104_B	Toetspunt t104	4,50	20,28	16,54	10,79	20,68
t113_C	Toetspunt t113	7,50	20,24	16,49	10,76	20,65
t072_D	Toetspunt t072	10,50	20,20	16,42	10,71	20,60
t131_A	Toetspunt t131	1,50	20,21	16,43	10,71	20,60
t073_C	Toetspunt t073	7,50	20,16	16,42	10,69	20,57
t112_B	Toetspunt t112	4,50	20,11	16,36	10,64	20,52
t005_A	Toetspunt t005	1,50	19,98	16,23	10,50	20,39
t075_B	Toetspunt t075	4,50	19,98	16,24	10,51	20,39
t074_B	Toetspunt t074	4,50	19,90	16,15	10,42	20,31
t076_A	Toetspunt t076	1,50	19,90	16,13	10,39	20,29
t104_A	Toetspunt t104	1,50	19,88	16,15	10,41	20,29
t113_B	Toetspunt t113	4,50	19,87	16,13	10,40	20,28
t142_B	Toetspunt t142	4,50	19,84	16,08	10,35	20,24
t006_C	Toetspunt t006	7,50	19,78	16,06	10,31	20,20
t039_C	Toetspunt t039	7,50	19,71	15,96	10,23	20,12
t004_B	Toetspunt t004	4,50	19,68	15,95	10,22	20,10
t072_C	Toetspunt t072	7,50	19,70	15,94	10,22	20,10
t132_B	Toetspunt t132	4,50	19,64	15,89	10,16	20,05
t112_A	Toetspunt t112	1,50	19,59	15,85	10,12	20,00
t004_C	Toetspunt t004	7,50	19,53	15,80	10,06	19,94
t090_A	Toetspunt t090	1,50	19,50	15,74	10,02	19,90
t006_B	Toetspunt t006	4,50	19,38	15,66	9,92	19,80
t004_A	Toetspunt t004	1,50	19,33	15,61	9,87	19,75
t098_C	Toetspunt t098	7,50	19,32	15,59	9,85	19,73
t114_C	Toetspunt t114	7,50	19,29	15,54	9,82	19,70
t003_B	Toetspunt t003	4,50	19,17	15,43	9,70	19,58
t005_C	Toetspunt t005	7,50	19,16	15,42	9,69	19,57
t113_A	Toetspunt t113	1,50	19,07	15,33	9,60	19,48
t088_A	Toetspunt t088	1,50	19,07	15,31	9,59	19,47
t005_B	Toetspunt t005	4,50	19,01	15,27	9,54	19,42
t146_A	Toetspunt t146	1,50	18,97	15,20	9,48	19,37
t133_B	Toetspunt t133	4,50	18,91	15,14	9,42	19,31
t114_B	Toetspunt t114	4,50	18,85	15,10	9,38	19,26
t003_C	Toetspunt t003	7,50	18,67	14,93	9,20	19,08
t135_B	Toetspunt t135	4,50	18,68	14,91	9,19	19,08
t073_B	Toetspunt t073	4,50	18,66	14,92	9,19	19,07
t039_B	Toetspunt t039	4,50	18,59	14,85	9,12	19,00
t026_B	Toetspunt t026	4,50	18,45	14,71	8,97	18,86
t140_A	Toetspunt t140	1,50	18,41	14,63	8,92	18,81
t029_A	Toetspunt t029	1,50	18,36	14,65	8,90	18,78
t098_A	Toetspunt t098	1,50	18,34	14,61	8,87	18,75
t075_A	Toetspunt t075	1,50	18,31	14,57	8,83	18,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteinde [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t098_B	Toetspunt t098	4,50	18,30	14,57	8,84	18,72
t003_A	Toetspunt t003	1,50	18,30	14,55	8,82	18,71
t073_D	Toetspunt t073	10,50	18,28	14,52	8,79	18,68
t084_A	Toetspunt t084	1,50	18,25	14,51	8,77	18,66
t004_D	Toetspunt t004	10,50	18,24	14,47	8,76	18,64
t074_A	Toetspunt t074	1,50	18,21	14,46	8,73	18,62
t132_A	Toetspunt t132	1,50	18,16	14,40	8,68	18,56
t142_A	Toetspunt t142	1,50	18,14	14,37	8,64	18,54
t027_B	Toetspunt t027	4,50	18,12	14,38	8,65	18,53
t073_A	Toetspunt t073	1,50	18,02	14,27	8,54	18,43
t114_A	Toetspunt t114	1,50	18,02	14,27	8,55	18,43
t133_A	Toetspunt t133	1,50	17,90	14,13	8,41	18,30
t072_B	Toetspunt t072	4,50	17,87	14,13	8,40	18,28
t101_A	Toetspunt t101	1,50	17,73	13,98	8,26	18,14
t039_A	Toetspunt t039	1,50	17,57	13,83	8,09	17,98
t112_D	Toetspunt t112	10,50	17,44	13,69	7,96	17,85
t135_A	Toetspunt t135	1,50	17,45	13,68	7,96	17,85
t026_A	Toetspunt t026	1,50	17,36	13,61	7,87	17,76
t113_D	Toetspunt t113	10,50	17,19	13,44	7,72	17,60
t072_A	Toetspunt t072	1,50	17,15	13,41	7,68	17,56
t101_C	Toetspunt t101	7,50	16,91	13,16	7,43	17,32
t027_A	Toetspunt t027	1,50	16,74	12,99	7,26	17,15
t075_D	Toetspunt t075	10,50	16,72	13,01	7,26	17,14
t114_D	Toetspunt t114	10,50	16,61	12,87	7,14	17,02
t101_B	Toetspunt t101	4,50	16,54	12,80	7,07	16,95
t006_D	Toetspunt t006	10,50	16,51	12,80	7,05	16,93
t003_D	Toetspunt t003	10,50	16,44	12,70	6,96	16,85
t074_D	Toetspunt t074	10,50	16,11	12,38	6,65	16,53
t005_D	Toetspunt t005	10,50	15,55	11,80	6,07	15,96
t104_D	Toetspunt t104	10,50	14,77	11,06	5,31	15,19

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t013_A	Toetspunt t013	1,50	60,38	56,66	50,90	60,79
t014_A	Toetspunt t014	1,50	60,37	56,65	50,90	60,79
t012_A	Toetspunt t012	1,50	60,14	56,41	50,66	60,55
t014_B	Toetspunt t014	4,50	59,88	56,15	50,40	60,29
t013_B	Toetspunt t013	4,50	59,87	56,15	50,39	60,28
t016_A	Toetspunt t016	1,50	59,68	55,95	50,20	60,09
t012_B	Toetspunt t012	4,50	59,63	55,90	50,15	60,04
t015_A	Toetspunt t015	1,50	59,51	55,78	50,03	59,92
t016_B	Toetspunt t016	4,50	59,31	55,59	49,83	59,72
t015_B	Toetspunt t015	4,50	59,10	55,37	49,61	59,51
t014_C	Toetspunt t014	7,50	58,80	55,08	49,33	59,22
t013_C	Toetspunt t013	7,50	58,80	55,08	49,32	59,21
t012_C	Toetspunt t012	7,50	58,58	54,85	49,10	58,99
t016_C	Toetspunt t016	7,50	58,37	54,64	48,89	58,78
t015_C	Toetspunt t015	7,50	58,11	54,38	48,63	58,52
t001_A	Toetspunt t001	1,50	58,09	54,36	48,61	58,50
t001_B	Toetspunt t001	4,50	58,00	54,27	48,52	58,41
t002_A	Toetspunt t002	1,50	57,76	54,02	48,28	58,17
t013_D	Toetspunt t013	10,50	57,76	54,04	48,28	58,17
t014_D	Toetspunt t014	10,50	57,76	54,04	48,28	58,17
t002_B	Toetspunt t002	4,50	57,72	53,99	48,24	58,13
t012_D	Toetspunt t012	10,50	57,54	53,81	48,06	57,95
t016_D	Toetspunt t016	10,50	57,40	53,68	47,92	57,81
t001_C	Toetspunt t001	7,50	57,35	53,62	47,87	57,76
t015_D	Toetspunt t015	10,50	57,13	53,40	47,64	57,54
t002_C	Toetspunt t002	7,50	57,10	53,37	47,62	57,51
t001_D	Toetspunt t001	10,50	56,57	52,84	47,09	56,98
t002_D	Toetspunt t002	10,50	56,36	52,62	46,88	56,77
t017_B	Toetspunt t017	4,50	53,64	49,92	44,16	54,05
t027_A	Toetspunt t027	1,50	53,64	49,91	44,16	54,05
t027_B	Toetspunt t027	4,50	53,63	49,90	44,15	54,04
t017_A	Toetspunt t017	1,50	53,49	49,77	44,01	53,90
t011_B	Toetspunt t011	4,50	53,36	49,64	43,88	53,77
t017_C	Toetspunt t017	7,50	53,27	49,55	43,80	53,69
t011_A	Toetspunt t011	1,50	53,24	49,52	43,76	53,65
t027_C	Toetspunt t027	7,50	53,15	49,42	43,67	53,56
t011_C	Toetspunt t011	7,50	52,97	49,24	43,49	53,38
t003_B	Toetspunt t003	4,50	52,95	49,21	43,46	53,35
t017_D	Toetspunt t017	10,50	52,75	49,03	43,28	53,17
t003_A	Toetspunt t003	1,50	52,64	48,90	43,15	53,04
t003_C	Toetspunt t003	7,50	52,64	48,90	43,15	53,04
t027_D	Toetspunt t027	10,50	52,55	48,82	43,07	52,96
t011_D	Toetspunt t011	10,50	52,43	48,70	42,95	52,84
t029_B	Toetspunt t029	4,50	52,29	48,56	42,81	52,70
t029_A	Toetspunt t029	1,50	52,14	48,41	42,66	52,55
t028_B	Toetspunt t028	4,50	52,13	48,40	42,65	52,54
t003_D	Toetspunt t003	10,50	52,05	48,31	42,56	52,45
t028_A	Toetspunt t028	1,50	52,03	48,30	42,54	52,44
t029_C	Toetspunt t029	7,50	51,84	48,11	42,35	52,25
t028_C	Toetspunt t028	7,50	51,67	47,95	42,19	52,08
t029_D	Toetspunt t029	10,50	51,24	47,52	41,76	51,65
t028_D	Toetspunt t028	10,50	51,04	47,33	41,56	51,45
t004_D	Toetspunt t004	10,50	48,56	44,81	39,07	48,96
t004_C	Toetspunt t004	7,50	48,39	44,64	38,90	48,79
t004_B	Toetspunt t004	4,50	48,32	44,58	38,83	48,72
t004_A	Toetspunt t004	1,50	47,17	43,42	37,67	47,57
t031_D	Toetspunt t031	10,50	46,79	43,06	37,31	47,20
t031_C	Toetspunt t031	7,50	46,75	43,02	37,26	47,16
t031_B	Toetspunt t031	4,50	46,50	42,77	37,00	46,90
t018_D	Toetspunt t018	10,50	46,02	42,29	36,54	46,43
t018_C	Toetspunt t018	7,50	45,86	42,13	36,37	46,27
t018_B	Toetspunt t018	4,50	45,24	41,50	35,75	45,64
t031_A	Toetspunt t031	1,50	44,73	41,01	35,25	45,14
t005_D	Toetspunt t005	10,50	44,47	40,73	34,98	44,87
t005_C	Toetspunt t005	7,50	44,03	40,28	34,54	44,43
t010_C	Toetspunt t010	7,50	43,73	40,00	34,25	44,14
t005_B	Toetspunt t005	4,50	43,71	39,97	34,22	44,11
t010_B	Toetspunt t010	4,50	43,71	39,97	34,22	44,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t010_D	Toetspunt t010	10,50	43,65	39,93	34,17	44,06
t018_A	Toetspunt t018	1,50	42,89	39,16	33,40	43,30
t019_D	Toetspunt t019	10,50	42,68	38,94	33,18	43,08
t010_A	Toetspunt t010	1,50	42,26	38,53	32,78	42,67
t019_C	Toetspunt t019	7,50	42,24	38,50	32,74	42,64
t005_A	Toetspunt t005	1,50	41,66	37,91	32,17	42,06
t019_B	Toetspunt t019	4,50	41,66	37,92	32,16	42,06
t030_C	Toetspunt t030	7,50	39,83	36,10	30,35	40,24
t020_D	Toetspunt t020	10,50	39,82	36,08	30,33	40,22
t030_B	Toetspunt t030	4,50	39,78	36,05	30,30	40,19
t030_D	Toetspunt t030	10,50	39,78	36,06	30,30	40,19
t020_C	Toetspunt t020	7,50	39,45	35,72	29,96	39,86
t051_C	Toetspunt t051	7,50	39,29	35,55	29,79	39,69
t019_A	Toetspunt t019	1,50	39,16	35,42	29,66	39,56
t006_D	Toetspunt t006	10,50	38,86	35,10	29,36	39,26
t036_D	Toetspunt t036	10,50	38,83	35,10	29,35	39,24
t036_C	Toetspunt t036	7,50	38,51	34,78	29,03	38,92
t040_D	Toetspunt t040	10,50	38,44	34,70	28,94	38,84
t040_C	Toetspunt t040	7,50	38,40	34,66	28,91	38,80
t020_B	Toetspunt t020	4,50	38,23	34,49	28,74	38,63
t036_B	Toetspunt t036	4,50	37,94	34,21	28,46	38,35
t052_C	Toetspunt t052	7,50	37,93	34,19	28,44	38,33
t026_D	Toetspunt t026	10,50	37,92	34,18	28,43	38,32
t040_B	Toetspunt t040	4,50	37,92	34,18	28,42	38,32
t006_C	Toetspunt t006	7,50	37,88	34,12	28,38	38,28
t030_A	Toetspunt t030	1,50	37,84	34,10	28,35	38,24
t039_D	Toetspunt t039	10,50	37,79	34,06	28,31	38,20
t039_C	Toetspunt t039	7,50	37,62	33,89	28,14	38,03
t026_C	Toetspunt t026	7,50	37,46	33,73	27,97	37,87
t039_B	Toetspunt t039	4,50	37,19	33,46	27,71	37,60
t009_D	Toetspunt t009	10,50	36,97	33,24	27,49	37,38
t050_C	Toetspunt t050	7,50	36,94	33,19	27,44	37,34
t051_B	Toetspunt t051	4,50	36,86	33,11	27,35	37,26
t009_C	Toetspunt t009	7,50	36,83	33,10	27,34	37,24
t026_B	Toetspunt t026	4,50	36,57	32,84	27,08	36,98
t006_B	Toetspunt t006	4,50	36,27	32,51	26,77	36,67
t009_B	Toetspunt t009	4,50	36,13	32,40	26,64	36,54
t020_A	Toetspunt t020	1,50	36,13	32,39	26,64	36,53
t036_A	Toetspunt t036	1,50	35,97	32,23	26,48	36,37
t052_B	Toetspunt t052	4,50	35,86	32,11	26,36	36,26
t040_A	Toetspunt t040	1,50	35,82	32,08	26,32	36,22
t053_D	Toetspunt t053	10,50	35,71	31,97	26,22	36,11
t037_D	Toetspunt t037	10,50	35,57	31,84	26,08	35,98
t039_A	Toetspunt t039	1,50	35,35	31,62	25,87	35,76
t104_D	Toetspunt t104	10,50	35,22	31,46	25,72	35,62
t033_D	Toetspunt t033	10,50	35,03	31,33	25,56	35,45
t053_C	Toetspunt t053	7,50	34,98	31,24	25,48	35,38
t050_B	Toetspunt t050	4,50	34,88	31,13	25,38	35,28
t026_A	Toetspunt t026	1,50	34,82	31,08	25,33	35,22
t037_C	Toetspunt t037	7,50	34,62	30,90	25,14	35,03
t038_D	Toetspunt t038	10,50	34,60	30,89	25,13	35,02
t009_A	Toetspunt t009	1,50	34,35	30,62	24,86	34,76
t049_C	Toetspunt t049	7,50	34,35	30,60	24,85	34,75
t103_D	Toetspunt t103	10,50	34,14	30,38	24,64	34,54
t038_C	Toetspunt t038	7,50	33,91	30,19	24,44	34,33
t061_D	Toetspunt t061	10,50	33,92	30,17	24,42	34,32
t104_C	Toetspunt t104	7,50	33,88	30,12	24,38	34,28
t006_A	Toetspunt t006	1,50	33,74	29,99	24,24	34,14
t098_D	Toetspunt t098	10,50	33,70	29,97	24,21	34,11
t053_B	Toetspunt t053	4,50	33,64	29,90	24,15	34,04
t035_D	Toetspunt t035	10,50	33,43	29,71	23,95	33,84
t037_B	Toetspunt t037	4,50	33,43	29,70	23,95	33,84
t060_D	Toetspunt t060	10,50	33,38	29,64	23,88	33,78
t034_D	Toetspunt t034	10,50	33,28	29,55	23,80	33,69
t052_A	Toetspunt t052	1,50	33,17	29,43	23,68	33,57
t044_C	Toetspunt t044	7,50	33,15	29,40	23,64	33,55
t049_B	Toetspunt t049	4,50	33,06	29,31	23,56	33,46
t043_C	Toetspunt t043	7,50	32,97	29,23	23,48	33,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: stiller wegdek

1706/088/RV-01
bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t038_B	Toetspunt t038	4,50	32,88	29,16	23,41	33,30
t033_C	Toetspunt t033	7,50	32,84	29,14	23,37	33,26
t035_C	Toetspunt t035	7,50	32,82	29,09	23,34	33,23
t061_C	Toetspunt t061	7,50	32,77	29,02	23,27	33,17
t098_C	Toetspunt t098	7,50	32,61	28,88	23,12	33,02
t034_C	Toetspunt t034	7,50	32,56	28,83	23,08	32,97
t008_D	Toetspunt t008	10,50	32,49	28,76	23,00	32,90
t104_B	Toetspunt t104	4,50	32,46	28,71	22,96	32,86
t053_A	Toetspunt t053	1,50	32,32	28,58	22,82	32,72
t062_D	Toetspunt t062	10,50	32,22	28,48	22,72	32,62
t008_C	Toetspunt t008	7,50	32,15	28,42	22,66	32,56
t044_B	Toetspunt t044	4,50	32,15	28,39	22,64	32,54
t042_D	Toetspunt t042	10,50	32,11	28,40	22,64	32,53
t103_C	Toetspunt t103	7,50	32,12	28,37	22,63	32,52
t060_C	Toetspunt t060	7,50	32,01	28,28	22,52	32,42
t037_A	Toetspunt t037	1,50	31,90	28,16	22,41	32,30
t043_B	Toetspunt t043	4,50	31,77	28,01	22,26	32,16
t058_D	Toetspunt t058	10,50	31,73	28,00	22,25	32,14
t061_B	Toetspunt t061	4,50	31,64	27,89	22,14	32,04
t035_B	Toetspunt t035	4,50	31,61	27,88	22,12	32,02
t034_B	Toetspunt t034	4,50	31,54	27,80	22,05	31,94
t051_A	Toetspunt t051	1,50	31,52	27,79	22,03	31,93
t042_C	Toetspunt t042	7,50	31,49	27,77	22,02	31,91
t049_A	Toetspunt t049	1,50	31,42	27,67	21,92	31,82
t098_B	Toetspunt t098	4,50	31,32	27,57	21,82	31,72
t048_C	Toetspunt t048	7,50	31,29	27,54	21,79	31,69
t050_A	Toetspunt t050	1,50	31,25	27,51	21,76	31,65
t045_C	Toetspunt t045	7,50	30,98	27,22	21,47	31,37
t062_C	Toetspunt t062	7,50	30,90	27,16	21,39	31,30
t038_A	Toetspunt t038	1,50	30,89	27,16	21,39	31,29
t033_B	Toetspunt t033	4,50	30,84	27,11	21,35	31,25
t058_C	Toetspunt t058	7,50	30,81	27,09	21,33	31,22
t008_B	Toetspunt t008	4,50	30,81	27,07	21,32	31,21
t044_A	Toetspunt t044	1,50	30,71	26,95	21,19	31,10
t059_D	Toetspunt t059	10,50	30,68	26,95	21,19	31,09
t048_B	Toetspunt t048	4,50	30,64	26,89	21,13	31,04
t042_B	Toetspunt t042	4,50	30,44	26,71	20,96	30,85
t104_A	Toetspunt t104	1,50	30,38	26,62	20,88	30,78
t103_B	Toetspunt t103	4,50	30,28	26,53	20,79	30,68
t025_D	Toetspunt t025	10,50	30,17	26,44	20,69	30,58
t083_D	Toetspunt t083	10,50	30,18	26,44	20,69	30,58
t060_B	Toetspunt t060	4,50	30,14	26,41	20,65	30,55
t045_B	Toetspunt t045	4,50	30,12	26,36	20,60	30,51
t098_A	Toetspunt t098	1,50	30,09	26,35	20,59	30,49
t061_A	Toetspunt t061	1,50	30,00	26,25	20,50	30,40
t054_D	Toetspunt t054	10,50	29,97	26,26	20,51	30,39
t043_A	Toetspunt t043	1,50	29,94	26,20	20,44	30,34
t062_B	Toetspunt t062	4,50	29,82	26,08	20,32	30,22
t058_B	Toetspunt t058	4,50	29,76	26,03	20,27	30,17
t063_D	Toetspunt t063	10,50	29,74	25,99	20,24	30,14
t034_A	Toetspunt t034	1,50	29,62	25,88	20,13	30,02
t035_A	Toetspunt t035	1,50	29,57	25,83	20,07	29,97
t084_D	Toetspunt t084	10,50	29,49	25,76	20,01	29,90
t042_A	Toetspunt t042	1,50	29,46	25,73	19,98	29,87
t106_D	Toetspunt t106	10,50	29,43	25,71	19,95	29,84
t055_D	Toetspunt t055	10,50	29,34	25,64	19,89	29,77
t083_C	Toetspunt t083	7,50	29,28	25,55	19,79	29,69
t008_A	Toetspunt t008	1,50	29,26	25,52	19,77	29,66
t025_C	Toetspunt t025	7,50	29,22	25,48	19,73	29,62
t100_C	Toetspunt t100	7,50	29,01	25,28	19,53	29,42
t048_A	Toetspunt t048	1,50	28,94	25,19	19,43	29,34
t059_C	Toetspunt t059	7,50	28,91	25,18	19,43	29,32
t045_A	Toetspunt t045	1,50	28,91	25,16	19,40	29,31
t064_D	Toetspunt t064	10,50	28,89	25,14	19,38	29,29
t032_D	Toetspunt t032	10,50	28,80	25,11	19,35	29,23
t056_D	Toetspunt t056	10,50	28,80	25,09	19,34	29,22
t058_A	Toetspunt t058	1,50	28,57	24,83	19,07	28,97
t084_C	Toetspunt t084	7,50	28,53	24,80	19,04	28,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: stiller wegdek

1706/088/RV-01
bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t057_D	Toetspunt t057	10,50	28,47	24,77	19,02	28,90
t063_C	Toetspunt t063	7,50	28,42	24,68	18,92	28,82
t114_D	Toetspunt t114	10,50	28,42	24,67	18,93	28,82
t101_C	Toetspunt t101	7,50	28,42	24,66	18,91	28,81
t060_A	Toetspunt t060	1,50	28,35	24,61	18,86	28,75
t021_D	Toetspunt t021	10,50	28,24	24,50	18,75	28,64
t054_C	Toetspunt t054	7,50	28,17	24,47	18,72	28,60
t085_D	Toetspunt t085	10,50	28,15	24,42	18,66	28,56
t106_C	Toetspunt t106	7,50	28,14	24,41	18,66	28,55
t062_A	Toetspunt t062	1,50	28,12	24,37	18,62	28,52
t025_B	Toetspunt t025	4,50	28,11	24,37	18,62	28,51
t083_B	Toetspunt t083	4,50	28,10	24,35	18,60	28,50
t063_B	Toetspunt t063	4,50	27,89	24,14	18,39	28,29
t064_C	Toetspunt t064	7,50	27,86	24,11	18,36	28,26
t055_C	Toetspunt t055	7,50	27,76	24,06	18,31	28,19
t041_D	Toetspunt t041	10,50	27,65	23,93	18,18	28,07
t100_B	Toetspunt t100	4,50	27,65	23,92	18,17	28,06
t088_D	Toetspunt t088	10,50	27,47	23,75	17,99	27,88
t114_C	Toetspunt t114	7,50	27,48	23,73	17,99	27,88
t059_B	Toetspunt t059	4,50	27,39	23,67	17,91	27,80
t084_B	Toetspunt t084	4,50	27,39	23,66	17,90	27,80
t115_D	Toetspunt t115	10,50	27,39	23,66	17,91	27,80
t064_B	Toetspunt t064	4,50	27,39	23,64	17,89	27,79
t056_C	Toetspunt t056	7,50	27,33	23,63	17,88	27,76
t033_A	Toetspunt t033	1,50	27,20	23,49	17,74	27,62
t076_D	Toetspunt t076	10,50	27,13	23,42	17,67	27,55
t057_C	Toetspunt t057	7,50	27,10	23,40	17,64	27,52
t097_D	Toetspunt t097	10,50	27,09	23,39	17,64	27,52
t101_B	Toetspunt t101	4,50	27,11	23,36	17,62	27,51
t007_D	Toetspunt t007	10,50	27,08	23,33	17,58	27,48
t085_C	Toetspunt t085	7,50	26,97	23,25	17,49	27,38
t065_D	Toetspunt t065	10,50	26,97	23,22	17,47	27,37
t116_D	Toetspunt t116	10,50	26,93	23,20	17,45	27,34
t021_C	Toetspunt t021	7,50	26,89	23,16	17,41	27,30
t113_D	Toetspunt t113	10,50	26,86	23,11	17,37	27,26
t087_D	Toetspunt t087	10,50	26,82	23,12	17,36	27,24
t025_A	Toetspunt t025	1,50	26,80	23,05	17,30	27,20
t083_A	Toetspunt t083	1,50	26,81	23,05	17,30	27,20
t041_C	Toetspunt t041	7,50	26,77	23,05	17,30	27,19
t103_A	Toetspunt t103	1,50	26,77	23,05	17,29	27,18
t114_B	Toetspunt t114	4,50	26,78	23,02	17,28	27,18
t106_B	Toetspunt t106	4,50	26,69	22,96	17,21	27,10
t032_C	Toetspunt t032	7,50	26,65	22,96	17,20	27,08
t100_A	Toetspunt t100	1,50	26,65	22,92	17,17	27,06
t066_D	Toetspunt t066	10,50	26,63	22,88	17,12	27,03
t088_C	Toetspunt t088	7,50	26,58	22,86	17,10	26,99
t063_A	Toetspunt t063	1,50	26,50	22,75	16,99	26,90
t064_A	Toetspunt t064	1,50	26,46	22,71	16,95	26,86
t021_B	Toetspunt t021	4,50	26,30	22,57	16,81	26,71
t054_B	Toetspunt t054	4,50	26,27	22,57	16,82	26,70
t065_B	Toetspunt t065	4,50	26,23	22,48	16,73	26,63
t055_B	Toetspunt t055	4,50	26,18	22,48	16,73	26,61
t114_A	Toetspunt t114	1,50	26,18	22,43	16,69	26,58
t065_C	Toetspunt t065	7,50	26,15	22,41	16,65	26,55
t120_D	Toetspunt t120	10,50	26,11	22,39	16,64	26,53
t084_A	Toetspunt t084	1,50	26,08	22,33	16,58	26,48
t066_C	Toetspunt t066	7,50	25,91	22,18	16,41	26,31
t056_B	Toetspunt t056	4,50	25,86	22,15	16,40	26,28
t101_A	Toetspunt t101	1,50	25,86	22,11	16,36	26,26
t085_B	Toetspunt t085	4,50	25,80	22,07	16,32	26,21
t041_B	Toetspunt t041	4,50	25,76	22,03	16,28	26,17
t115_C	Toetspunt t115	7,50	25,71	21,99	16,24	26,13
t057_B	Toetspunt t057	4,50	25,69	21,99	16,23	26,11
t088_B	Toetspunt t088	4,50	25,69	21,96	16,20	26,10
t097_C	Toetspunt t097	7,50	25,66	21,97	16,21	26,09
t113_C	Toetspunt t113	7,50	25,67	21,92	16,17	26,07
t077_D	Toetspunt t077	10,50	25,63	21,93	16,17	26,05
t094_D	Toetspunt t094	10,50	25,56	21,86	16,10	25,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t065_A	Toetspunt t065	1,50	25,57	21,82	16,06	25,97
t066_A	Toetspunt t066	1,50	25,54	21,80	16,03	25,94
t119_D	Toetspunt t119	10,50	25,44	21,73	15,98	25,86
t093_D	Toetspunt t093	10,50	25,37	21,67	15,91	25,79
t117_D	Toetspunt t117	10,50	25,35	21,63	15,88	25,77
t092_D	Toetspunt t092	10,50	25,31	21,62	15,86	25,74
t106_A	Toetspunt t106	1,50	25,31	21,58	15,82	25,72
t120_C	Toetspunt t120	7,50	25,27	21,55	15,80	25,69
t118_D	Toetspunt t118	10,50	25,16	21,44	15,69	25,58
t076_C	Toetspunt t076	7,50	25,12	21,42	15,67	25,55
t113_B	Toetspunt t113	4,50	25,14	21,39	15,65	25,54
t116_C	Toetspunt t116	7,50	25,11	21,39	15,64	25,53
t021_A	Toetspunt t021	1,50	25,07	21,32	15,57	25,47
t007_C	Toetspunt t007	7,50	25,06	21,32	15,57	25,46
t091_D	Toetspunt t091	10,50	25,04	21,31	15,56	25,45
t054_A	Toetspunt t054	1,50	24,98	21,27	15,51	25,40
t074_D	Toetspunt t074	10,50	24,93	21,22	15,47	25,35
t075_D	Toetspunt t075	10,50	24,91	21,20	15,45	25,33
t022_D	Toetspunt t022	10,50	24,90	21,18	15,42	25,31
t032_B	Toetspunt t032	4,50	24,85	21,15	15,40	25,28
t055_A	Toetspunt t055	1,50	24,86	21,15	15,40	25,28
t066_B	Toetspunt t066	4,50	24,87	21,13	15,37	25,27
t059_A	Toetspunt t059	1,50	24,82	21,11	15,35	25,24
t121_D	Toetspunt t121	10,50	24,77	21,06	15,30	25,19
t120_B	Toetspunt t120	4,50	24,68	20,95	15,20	25,09
t115_B	Toetspunt t115	4,50	24,60	20,88	15,13	25,02
t085_A	Toetspunt t085	1,50	24,58	20,85	15,09	24,99
t056_A	Toetspunt t056	1,50	24,53	20,83	15,08	24,96
t116_B	Toetspunt t116	4,50	24,54	20,82	15,07	24,96
t117_C	Toetspunt t117	7,50	24,50	20,78	15,03	24,92
t088_A	Toetspunt t088	1,50	24,48	20,74	14,99	24,88
t094_C	Toetspunt t094	7,50	24,40	20,70	14,95	24,83
t087_C	Toetspunt t087	7,50	24,36	20,66	14,91	24,79
t113_A	Toetspunt t113	1,50	24,39	20,64	14,90	24,79
t119_C	Toetspunt t119	7,50	24,36	20,64	14,90	24,78
t041_A	Toetspunt t041	1,50	24,36	20,63	14,88	24,77
t057_A	Toetspunt t057	1,50	24,29	20,58	14,83	24,71
t093_C	Toetspunt t093	7,50	24,26	20,56	14,81	24,69
t073_D	Toetspunt t073	10,50	24,23	20,52	14,77	24,65
t097_B	Toetspunt t097	4,50	24,20	20,50	14,75	24,63
t118_C	Toetspunt t118	7,50	24,21	20,49	14,75	24,63
t077_C	Toetspunt t077	7,50	24,19	20,49	14,74	24,62
t092_C	Toetspunt t092	7,50	24,17	20,48	14,72	24,60
t091_C	Toetspunt t091	7,50	24,08	20,36	14,60	24,49
t117_B	Toetspunt t117	4,50	24,06	20,34	14,59	24,48
t132_D	Toetspunt t132	10,50	24,07	20,34	14,59	24,48
t072_D	Toetspunt t072	10,50	23,95	20,24	14,50	24,37
t116_A	Toetspunt t116	1,50	23,96	20,23	14,48	24,37
t120_A	Toetspunt t120	1,50	23,95	20,21	14,46	24,35
t022_C	Toetspunt t022	7,50	23,88	20,16	14,41	24,30
t112_D	Toetspunt t112	10,50	23,88	20,14	14,40	24,29
t089_D	Toetspunt t089	10,50	23,81	20,11	14,36	24,24
t074_C	Toetspunt t074	7,50	23,80	20,09	14,35	24,22
t122_D	Toetspunt t122	10,50	23,77	20,04	14,28	24,18
t096_D	Toetspunt t096	10,50	23,73	20,03	14,28	24,16
t133_D	Toetspunt t133	10,50	23,69	19,96	14,21	24,10
t121_C	Toetspunt t121	7,50	23,64	19,93	14,18	24,06
t115_A	Toetspunt t115	1,50	23,61	19,89	14,15	24,03
t075_C	Toetspunt t075	7,50	23,56	19,86	14,11	23,99
t117_A	Toetspunt t117	1,50	23,58	19,85	14,10	23,99
t118_B	Toetspunt t118	4,50	23,52	19,80	14,05	23,94
t119_B	Toetspunt t119	4,50	23,36	19,64	13,89	23,78
t076_B	Toetspunt t076	4,50	23,29	19,58	13,83	23,71
t024_D	Toetspunt t024	10,50	23,27	19,57	13,82	23,70
t091_B	Toetspunt t091	4,50	23,25	19,51	13,76	23,65
t094_B	Toetspunt t094	4,50	23,18	19,48	13,73	23,61
t093_B	Toetspunt t093	4,50	23,17	19,47	13,71	23,59
t122_C	Toetspunt t122	7,50	23,17	19,43	13,68	23,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Aanvullend onderzoek: stiller wegdek

1706/088/RV-01
bijlage 7

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t112_C	Toetspunt t112	7,50	23,16	19,42	13,67	23,56
t092_B	Toetspunt t092	4,50	23,12	19,42	13,67	23,55
t073_C	Toetspunt t073	7,50	23,07	19,36	13,62	23,49
t090_D	Toetspunt t090	10,50	23,02	19,32	13,57	23,45
t089_C	Toetspunt t089	7,50	23,01	19,31	13,56	23,44
t072_C	Toetspunt t072	7,50	23,01	19,31	13,55	23,43
t099_C	Toetspunt t099	7,50	23,01	19,31	13,55	23,43
t022_B	Toetspunt t022	4,50	22,98	19,25	13,50	23,39
t121_B	Toetspunt t121	4,50	22,91	19,19	13,44	23,33
t097_A	Toetspunt t097	1,50	22,87	19,16	13,41	23,29
t112_B	Toetspunt t112	4,50	22,88	19,14	13,39	23,28
t118_A	Toetspunt t118	1,50	22,84	19,10	13,36	23,25
t007_B	Toetspunt t007	4,50	22,83	19,09	13,35	23,24
t077_B	Toetspunt t077	4,50	22,79	19,09	13,34	23,22
t137_D	Toetspunt t137	10,50	22,77	19,07	13,31	23,19
t023_D	Toetspunt t023	10,50	22,70	19,00	13,25	23,13
t096_C	Toetspunt t096	7,50	22,66	18,97	13,21	23,09
t078_D	Toetspunt t078	10,50	22,67	18,93	13,18	23,07
t122_B	Toetspunt t122	4,50	22,63	18,88	13,13	23,03
t047_B	Toetspunt t047	4,50	22,61	18,86	13,11	23,01
t135_D	Toetspunt t135	10,50	22,58	18,87	13,12	23,00
t123_D	Toetspunt t123	10,50	22,58	18,84	13,09	22,98
t091_A	Toetspunt t091	1,50	22,56	18,82	13,06	22,96
t032_A	Toetspunt t032	1,50	22,49	18,78	13,03	22,91
t086_D	Toetspunt t086	10,50	22,49	18,79	13,03	22,91
t074_B	Toetspunt t074	4,50	22,46	18,76	13,01	22,89
t119_A	Toetspunt t119	1,50	22,48	18,75	13,01	22,89
t147_D	Toetspunt t147	10,50	22,46	18,75	13,00	22,88
t090_C	Toetspunt t090	7,50	22,44	18,75	13,00	22,87
t124_C	Toetspunt t124	7,50	22,45	18,72	12,97	22,86
t123_C	Toetspunt t123	7,50	22,44	18,70	12,93	22,84
t124_D	Toetspunt t124	10,50	22,42	18,69	12,93	22,83
t110_D	Toetspunt t110	10,50	22,31	18,58	12,83	22,72
t131_D	Toetspunt t131	10,50	22,27	18,54	12,79	22,68
t089_B	Toetspunt t089	4,50	22,25	18,54	12,79	22,67
t075_B	Toetspunt t075	4,50	22,24	18,53	12,78	22,66
t112_A	Toetspunt t112	1,50	22,25	18,51	12,76	22,65
t072_B	Toetspunt t072	4,50	22,17	18,47	12,72	22,60
t087_B	Toetspunt t087	4,50	22,18	18,48	12,72	22,60
t121_A	Toetspunt t121	1,50	22,19	18,46	12,72	22,60
t124_B	Toetspunt t124	4,50	22,17	18,44	12,69	22,58
t139_D	Toetspunt t139	10,50	22,09	18,39	12,64	22,52
t094_A	Toetspunt t094	1,50	22,07	18,36	12,60	22,49
t047_A	Toetspunt t047	1,50	22,09	18,33	12,58	22,48
t123_B	Toetspunt t123	4,50	22,08	18,34	12,58	22,48
t122_A	Toetspunt t122	1,50	22,04	18,28	12,53	22,43
t076_A	Toetspunt t076	1,50	22,00	18,29	12,54	22,42
t092_A	Toetspunt t092	1,50	21,98	18,27	12,51	22,40
t093_A	Toetspunt t093	1,50	21,97	18,26	12,51	22,39
t073_B	Toetspunt t073	4,50	21,94	18,24	12,49	22,37
t107_D	Toetspunt t107	10,50	21,89	18,18	12,43	22,31
t137_C	Toetspunt t137	7,50	21,86	18,16	12,41	22,29
t024_C	Toetspunt t024	7,50	21,80	18,11	12,35	22,23
t099_B	Toetspunt t099	4,50	21,76	18,06	12,31	22,19
t102_C	Toetspunt t102	7,50	21,78	18,04	12,30	22,19
t146_D	Toetspunt t146	10,50	21,76	18,06	12,31	22,19
t022_A	Toetspunt t022	1,50	21,77	18,04	12,28	22,18
t124_A	Toetspunt t124	1,50	21,77	18,03	12,28	22,17
t078_C	Toetspunt t078	7,50	21,74	18,02	12,27	22,16
t123_A	Toetspunt t123	1,50	21,75	18,00	12,24	22,15
t134_D	Toetspunt t134	10,50	21,71	18,01	12,25	22,13
t090_B	Toetspunt t090	4,50	21,67	17,97	12,22	22,10
t096_B	Toetspunt t096	4,50	21,66	17,96	12,20	22,08
t135_C	Toetspunt t135	7,50	21,64	17,93	12,18	22,06
t023_C	Toetspunt t023	7,50	21,58	17,88	12,13	22,01
t069_D	Toetspunt t069	10,50	21,57	17,85	12,09	21,98
t077_A	Toetspunt t077	1,50	21,48	17,77	12,02	21,90
t108_D	Toetspunt t108	10,50	21,39	17,69	11,93	21,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t131_C	Toetspunt t131	7,50	21,35	17,63	11,89	21,77
t046_C	Toetspunt t046	7,50	21,32	17,58	11,83	21,72
t109_D	Toetspunt t109	10,50	21,29	17,58	11,83	21,71
t133_C	Toetspunt t133	7,50	21,29	17,58	11,84	21,71
t079_D	Toetspunt t079	10,50	21,27	17,54	11,79	21,68
t142_D	Toetspunt t142	10,50	21,26	17,55	11,80	21,68
t074_A	Toetspunt t074	1,50	21,23	17,53	11,77	21,65
t132_C	Toetspunt t132	7,50	21,23	17,52	11,78	21,65
t089_A	Toetspunt t089	1,50	21,19	17,48	11,73	21,61
t147_C	Toetspunt t147	7,50	21,17	17,47	11,72	21,60
t107_C	Toetspunt t107	7,50	21,12	17,42	11,67	21,55
t072_A	Toetspunt t072	1,50	21,07	17,36	11,62	21,49
t075_A	Toetspunt t075	1,50	21,07	17,36	11,61	21,49
t144_D	Toetspunt t144	10,50	21,07	17,37	11,61	21,49
t136_D	Toetspunt t136	10,50	21,06	17,35	11,59	21,48
t069_C	Toetspunt t069	7,50	20,98	17,26	11,51	21,40
t078_B	Toetspunt t078	4,50	20,98	17,25	11,50	21,39
t146_C	Toetspunt t146	7,50	20,91	17,21	11,46	21,34
t135_B	Toetspunt t135	4,50	20,86	17,16	11,41	21,29
t137_B	Toetspunt t137	4,50	20,84	17,14	11,39	21,27
t073_A	Toetspunt t073	1,50	20,80	17,09	11,34	21,22
t046_A	Toetspunt t046	1,50	20,81	17,05	11,29	21,20
t142_C	Toetspunt t142	7,50	20,72	17,02	11,28	21,15
t134_C	Toetspunt t134	7,50	20,71	17,01	11,26	21,14
t046_B	Toetspunt t046	4,50	20,72	16,98	11,23	21,12
t087_A	Toetspunt t087	1,50	20,66	16,94	11,19	21,08
t109_C	Toetspunt t109	7,50	20,60	16,91	11,15	21,03
t110_C	Toetspunt t110	7,50	20,60	16,89	11,14	21,02
t108_C	Toetspunt t108	7,50	20,59	16,89	11,13	21,01
t140_C	Toetspunt t140	7,50	20,52	16,82	11,07	20,95
t107_B	Toetspunt t107	4,50	20,52	16,82	11,06	20,94
t090_A	Toetspunt t090	1,50	20,47	16,76	11,01	20,89
t024_B	Toetspunt t024	4,50	20,43	16,73	10,98	20,86
t096_A	Toetspunt t096	1,50	20,44	16,73	10,98	20,86
t140_D	Toetspunt t140	10,50	20,43	16,73	10,98	20,86
t023_B	Toetspunt t023	4,50	20,41	16,71	10,96	20,84
t133_B	Toetspunt t133	4,50	20,41	16,71	10,96	20,84
t102_B	Toetspunt t102	4,50	20,40	16,66	10,91	20,80
t140_B	Toetspunt t140	4,50	20,37	16,67	10,92	20,80
t069_B	Toetspunt t069	4,50	20,37	16,65	10,90	20,79
t081_D	Toetspunt t081	10,50	20,34	16,63	10,88	20,76
t082_D	Toetspunt t082	10,50	20,22	16,50	10,75	20,64
t131_B	Toetspunt t131	4,50	20,22	16,51	10,76	20,64
t132_B	Toetspunt t132	4,50	20,17	16,46	10,72	20,59
t146_B	Toetspunt t146	4,50	20,16	16,46	10,71	20,59
t147_B	Toetspunt t147	4,50	20,03	16,33	10,58	20,46
t099_A	Toetspunt t099	1,50	20,03	16,32	10,57	20,45
t110_B	Toetspunt t110	4,50	20,02	16,32	10,57	20,45
t079_C	Toetspunt t079	7,50	19,97	16,26	10,51	20,39
t144_C	Toetspunt t144	7,50	19,96	16,26	10,51	20,39
t109_B	Toetspunt t109	4,50	19,94	16,24	10,49	20,37
t136_C	Toetspunt t136	7,50	19,94	16,25	10,50	20,37
t108_B	Toetspunt t108	4,50	19,93	16,23	10,48	20,36
t047_C	Toetspunt t047	7,50	19,88	16,16	10,41	20,30
t078_A	Toetspunt t078	1,50	19,89	16,15	10,39	20,29
t086_C	Toetspunt t086	7,50	19,79	16,08	10,33	20,21
t138_D	Toetspunt t138	10,50	19,78	16,08	10,33	20,21
t135_A	Toetspunt t135	1,50	19,75	16,03	10,29	20,17
t082_C	Toetspunt t082	7,50	19,73	16,01	10,26	20,15
t133_A	Toetspunt t133	1,50	19,69	15,98	10,24	20,11
t142_B	Toetspunt t142	4,50	19,67	15,97	10,22	20,10
t069_A	Toetspunt t069	1,50	19,60	15,87	10,12	20,01
t134_B	Toetspunt t134	4,50	19,59	15,89	10,13	20,01
t007_A	Toetspunt t007	1,50	19,54	15,82	10,07	19,96
t082_B	Toetspunt t082	4,50	19,52	15,79	10,04	19,93
t070_D	Toetspunt t070	10,50	19,43	15,72	9,98	19,85
t137_A	Toetspunt t137	1,50	19,42	15,71	9,97	19,84
t071_D	Toetspunt t071	10,50	19,40	15,69	9,95	19,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t081_C	Toetspunt t081	7,50	19,39	15,69	9,94	19,82
t095_D	Toetspunt t095	10,50	19,40	15,69	9,94	19,82
t080_C	Toetspunt t080	7,50	19,38	15,68	9,93	19,81
t107_A	Toetspunt t107	1,50	19,39	15,68	9,93	19,81
t131_A	Toetspunt t131	1,50	19,34	15,63	9,89	19,76
t141_D	Toetspunt t141	10,50	19,32	15,61	9,86	19,74
t143_D	Toetspunt t143	10,50	19,30	15,59	9,84	19,72
t132_A	Toetspunt t132	1,50	19,26	15,56	9,81	19,69
t023_A	Toetspunt t023	1,50	19,26	15,56	9,80	19,68
t024_A	Toetspunt t024	1,50	19,26	15,55	9,80	19,68
t140_A	Toetspunt t140	1,50	19,24	15,54	9,79	19,67
t110_A	Toetspunt t110	1,50	19,13	15,43	9,68	19,56
t144_B	Toetspunt t144	4,50	19,11	15,40	9,65	19,53
t109_A	Toetspunt t109	1,50	19,01	15,31	9,56	19,44
t136_B	Toetspunt t136	4,50	19,01	15,31	9,56	19,44
t108_A	Toetspunt t108	1,50	18,97	15,27	9,52	19,40
t082_A	Toetspunt t082	1,50	18,91	15,19	9,43	19,32
t146_A	Toetspunt t146	1,50	18,80	15,09	9,34	19,22
t143_C	Toetspunt t143	7,50	18,76	15,06	9,31	19,19
t147_A	Toetspunt t147	1,50	18,77	15,06	9,31	19,19
t139_C	Toetspunt t139	7,50	18,72	15,02	9,27	19,15
t068_C	Toetspunt t068	7,50	18,71	15,01	9,26	19,14
t095_C	Toetspunt t095	7,50	18,68	14,98	9,23	19,11
t071_C	Toetspunt t071	7,50	18,63	14,93	9,18	19,06
t080_B	Toetspunt t080	4,50	18,64	14,93	9,18	19,06
t145_D	Toetspunt t145	10,50	18,60	14,89	9,14	19,02
t141_C	Toetspunt t141	7,50	18,56	14,87	9,11	18,99
t080_D	Toetspunt t080	10,50	18,56	14,86	9,10	18,98
t079_B	Toetspunt t079	4,50	18,55	14,84	9,09	18,97
t070_C	Toetspunt t070	7,50	18,53	14,82	9,07	18,95
t081_B	Toetspunt t081	4,50	18,49	14,78	9,03	18,91
t142_A	Toetspunt t142	1,50	18,41	14,70	8,95	18,83
t143_B	Toetspunt t143	4,50	18,40	14,70	8,95	18,83
t105_D	Toetspunt t105	10,50	18,32	14,60	8,85	18,74
t134_A	Toetspunt t134	1,50	18,28	14,57	8,81	18,70
t127_B	Toetspunt t127	4,50	18,16	14,46	8,71	18,59
t102_A	Toetspunt t102	1,50	18,12	14,39	8,64	18,53
t129_C	Toetspunt t129	7,50	18,00	14,30	8,55	18,43
t141_B	Toetspunt t141	4,50	18,00	14,30	8,54	18,42
t128_B	Toetspunt t128	4,50	17,98	14,28	8,53	18,41
t145_C	Toetspunt t145	7,50	17,91	14,21	8,46	18,34
t144_A	Toetspunt t144	1,50	17,84	14,13	8,38	18,26
t080_A	Toetspunt t080	1,50	17,83	14,11	8,36	18,25
t067_A	Toetspunt t067	1,50	17,81	14,10	8,35	18,23
t068_D	Toetspunt t068	10,50	17,78	14,08	8,33	18,21
t071_B	Toetspunt t071	4,50	17,73	14,03	8,28	18,16
t086_B	Toetspunt t086	4,50	17,73	14,02	8,27	18,15
t129_B	Toetspunt t129	4,50	17,72	14,02	8,27	18,15
t136_A	Toetspunt t136	1,50	17,73	14,02	8,27	18,15
t095_B	Toetspunt t095	4,50	17,68	13,97	8,22	18,10
t067_C	Toetspunt t067	7,50	17,63	13,93	8,18	18,06
t138_C	Toetspunt t138	7,50	17,59	13,89	8,14	18,02
t128_C	Toetspunt t128	7,50	17,53	13,83	8,07	17,95
t081_A	Toetspunt t081	1,50	17,46	13,75	8,00	17,88
t070_B	Toetspunt t070	4,50	17,44	13,74	7,99	17,87
t067_D	Toetspunt t067	10,50	17,38	13,68	7,93	17,81
t143_A	Toetspunt t143	1,50	17,29	13,58	7,83	17,71
t068_B	Toetspunt t068	4,50	17,23	13,53	7,78	17,66
t127_A	Toetspunt t127	1,50	17,19	13,49	7,74	17,62
t128_A	Toetspunt t128	1,50	17,11	13,41	7,66	17,54
t130_C	Toetspunt t130	7,50	17,09	13,39	7,64	17,52
t127_C	Toetspunt t127	7,50	17,05	13,34	7,60	17,47
t125_B	Toetspunt t125	4,50	17,00	13,30	7,55	17,43
t141_A	Toetspunt t141	1,50	16,97	13,26	7,50	17,39
t145_B	Toetspunt t145	4,50	16,96	13,25	7,50	17,38
t130_B	Toetspunt t130	4,50	16,92	13,22	7,47	17,35
t126_B	Toetspunt t126	4,50	16,91	13,21	7,46	17,34
t079_A	Toetspunt t079	1,50	16,91	13,19	7,44	17,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai [v2 stiller wegdek 30 km/uur]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisweg [30 km/uur]
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t067_B	Toetspunt t067	4,50	16,89	13,18	7,44	17,31
t139_B	Toetspunt t139	4,50	16,83	13,12	7,37	17,25
t105_C	Toetspunt t105	7,50	16,72	13,02	7,26	17,14
t071_A	Toetspunt t071	1,50	16,65	12,94	7,19	17,07
t129_A	Toetspunt t129	1,50	16,57	12,87	7,12	17,00
t095_A	Toetspunt t095	1,50	16,53	12,81	7,06	16,95
t111_C	Toetspunt t111	7,50	16,45	12,75	6,99	16,87
t139_A	Toetspunt t139	1,50	16,45	12,72	6,97	16,86
t070_A	Toetspunt t070	1,50	16,36	12,64	6,89	16,78
t086_A	Toetspunt t086	1,50	16,37	12,65	6,89	16,78
t129_D	Toetspunt t129	10,50	16,05	12,33	6,58	16,47
t130_A	Toetspunt t130	1,50	15,89	12,19	6,44	16,32
t126_A	Toetspunt t126	1,50	15,87	12,16	6,42	16,29
t105_B	Toetspunt t105	4,50	15,85	12,15	6,40	16,28
t126_C	Toetspunt t126	7,50	15,81	12,10	6,36	16,23
t068_A	Toetspunt t068	1,50	15,79	12,08	6,33	16,21
t125_A	Toetspunt t125	1,50	15,69	11,99	6,23	16,11
t125_C	Toetspunt t125	7,50	15,66	11,96	6,21	16,09
t145_A	Toetspunt t145	1,50	15,65	11,94	6,18	16,07
t111_B	Toetspunt t111	4,50	15,55	11,85	6,10	15,98
t138_B	Toetspunt t138	4,50	15,55	11,84	6,09	15,97
t105_A	Toetspunt t105	1,50	15,54	11,83	6,08	15,96
t128_D	Toetspunt t128	10,50	15,24	11,52	5,77	15,66
t130_D	Toetspunt t130	10,50	15,19	11,48	5,72	15,61
t111_A	Toetspunt t111	1,50	14,54	10,84	5,09	14,97
t111_D	Toetspunt t111	10,50	14,54	10,80	5,05	14,94
t138_A	Toetspunt t138	1,50	14,24	10,51	4,76	14,65
t127_D	Toetspunt t127	10,50	14,09	10,37	4,62	14,51
t126_D	Toetspunt t126	10,50	12,81	9,09	3,34	13,23
t125_D	Toetspunt t125	10,50	12,17	8,47	2,72	12,60