



Luchtkwaliteitsonderzoek

Bedrijventerrein Halfweg
Spijkenisse

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0499411.101
definitief revisie 01
1 oktober 2025

Luchtkwaliteitsonderzoek

Bedrijventerrein Halfweg Spijkenisse

projectnummer 0499411.101
definitief revisie 01
1 oktober 2025

Auteur(s)

V. Pieters

Opdrachtgever

Gemeente Nissewaard
Postbus 25
3200 AA SPIJKENISSE

Gecontroleerd

M. Plugge

datum	beschrijving	vrijgave
1 oktober 2025	Definitief	G. Leeuw



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
1.1	Leeswijzer	4
2.	Wettelijk kader	5
2.1	Wanneer niet toetsen?	5
2.2	Beoordelingsregels	6
2.3	Zeezoutcorrectie	6
3.	Uitgangspunten	8
3.1	Verkeer	8
3.2	Bedrijfsemissies	9
3.3	Koude start	9
3.4	Rekenprogramma	10
3.5	Wijze van beoordeling	10
4.	Resultaten	11
4.1	Stikstofdioxide (NO ₂)	11
4.2	Fijn stof (PM ₁₀)	11
4.3	Fijn stof (PM _{2,5})	12
5.	Conclusie	13
Bijlage 1 Invoergegevens		14
Bijlage 2 Rekenresultaten		15

1. Inleiding

De gemeente Nissewaard heeft het voornemen om bedrijventerrein Halfweg naar het westen uit te breiden. Het bedrijventerrein Halfweg is gelegen in het noordwesten van Spijkenisse, gemeente Nissewaard. Door het bedrijventerrein uit te breiden komt er meer ruimte voor bedrijven om zich dicht bij de regio - Rotterdam, Botlek, Europoort, Maasvlakte - te vestigen. Om de uitbreiding van het bedrijventerrein Halfweg mogelijk te maken dient het omgevingsplan te worden gewijzigd. Dit wordt gedaan middels een TAM-IMRO plan.

Het toevoegen van de extra locatie leidt mogelijk tot een toename van de verkeersintensiteiten. Hierbij komen emissies vrij van onder andere stikstofoxiden en fijnstof. Hierdoor kan de luchtkwaliteit verslechteren. In het kader hiervan is onderzocht in welke mate het project de luchtkwaliteit verslechtert en of kan worden voldaan aan de wettelijke normen. De locatie van de inrichting is gegeven in figuur 1-1.



Figuur 1-1 Ligging van het plangebied (bron luchtfoto: PDOK)

1.1 Leeswijzer

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het wettelijk kader wat aan dit onderzoek ten grondslag ligt. Vervolgens worden de gehanteerde uitgangspunten in hoofdstuk 3 besproken. De resultaten en de bijbehorende beoordeling is opgenomen in hoofdstuk 4, waarna de conclusie is opgenomen in hoofdstuk 5.

De vier hierop volgende hoofdstukken betreffen de inhoudelijke totstandkoming van dit luchtkwaliteitsonderzoek.

- Hoofdstuk 2 betreft het wettelijk kader waarin dit onderzoek uitgevoerd is. Dit wettelijk kader krijgt met regelmaat updates, zodat deze (ten tijde van het opstellen van dit rapport) rekening houdt met de meest actuele stand van zaken rondom luchtkwaliteit.
- Hoofdstuk 3 betreft de uitgangspunten waarmee het luchtkwaliteitsonderzoek opgesteld is. De wijze van modelleren wordt hierin toegelicht en gemotiveerd. Consistentie en transparantie staan centraal in dit hoofdstuk, om op deze manier zoveel mogelijk inzicht te verschaffen in de totstandkoming van het gehanteerde model.

- Hoofdstuk 4 betreft de samenvatting van de resultaten, inclusief toetsing aan de rijksgrenswaarden zoals gesteld in hoofdstuk 2.
- Hoofdstuk 5 betreft de conclusie van dit luchtkwaliteitsonderzoek.

2. Wettelijk kader

Onder de Omgevingswet (Ow) geldt dat projecten of activiteiten in en nabij de vastgestelde aandachtsgebieden getoetst moeten worden aan de (rijks)omgevingswaarden. Buiten deze aandachtsgebieden geldt dat er niet altijd een toets moet plaatsvinden. In de navolgende situaties moet een toets plaatsvinden:

- Het project of de activiteit ligt binnen een aandachtsgebied;
- Er is een decentrale omgevingswaarde vastgesteld;
- Het project of de activiteit kan effect binnen een aandachtsgebied hebben;
- Een aanvraag omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit;
- De aanleg van een tunnel langer dan 100 meter of het wijzigen van een tunnel (tenminste 100 meter langer);
- De aanleg van een auto(snel)weg.

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan de milieubelastende activiteiten genoemd waarvoor een toets aan de (rijks)omgevingswaarden gedaan moet worden.

2.1 Wanneer niet toetsen?

Een toetsing aan de (rijks)omgevingswaarden voor luchtkwaliteit is niet nodig als een project of activiteit maar weinig bijdraagt aan de luchtverontreiniging. In juridische termen heet dat: niet in betekenende mate (NIBM). Een project of activiteit draagt niet in betekenende mate bij als de toename van de jaargemiddelde concentraties in de buitenlucht van zowel NO₂ als PM₁₀ niet meer bedraagt dan 3% van de rijksomgevingswaarde voor die stoffen. Dit komt voor beide stoffen overeen met een maximale toename van de jaargemiddelde concentraties met 1,2 µg/m³. Projecten of activiteiten die niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven niet getoetst te worden aan de omgevingswaarden. Voor veehouderijen geldt dat NIBM niet zomaar toepasbaar is.

Er zijn 2 mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-grens blijft:

1. Motiveren dat het project binnen de getalsmatige grenzen van een aangewezen categorie blijft. Onder deze standaard categorieën NIBM vallen kantoren, woonwijken, het telen van gewassen en het aanleggen of wijzigen van een spoorwegemplacement. Dit moet dan wel onder een bepaalde getalsmatige omvang blijven. Voor kantoren geldt maximaal 200.000 m² en voor woonwijken maximaal 3.000 woningen beide bij twee ontsluitingswegen. Voor het telen van gewassen zijn meerdere categorieën aangewezen en voor spoorwegemplacement geldt een maximum van 7.500 dieseltractie-uren.
2. Op een andere manier aannemelijk maken dat een project de 3%-grens niet overschrijdt.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is vastgelegd op welke plaatsen geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats hoeft te vinden. Dit zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel beschrijft dat de luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden op plekken die niet openbaar toegankelijk zijn voor het publiek. Dit geldt ook voor arbeidsplaatsen, locaties waar het publiek niet kan komen en de rijbaan en middenberm van wegen.

Het blootstellingscriterium stelt dat er geen omgevingswaarde getoetst hoeft te worden als er geen sprake is van een significante blootstelling ten behoeve van een specifieke omgevingswaarde. Het gaat dan om blootstelling gedurende een periode die, in vergelijking met de middelingstijd van de omgevingswaarde (jaar, etmaal, uur), significant is. Dit betekent bijvoorbeeld dat op een plaats waar een burger langdurig wordt blootgesteld (onder meer bij woningen) getoetst moet worden aan de jaargemiddelde omgevingswaarden. Voor het verblijf in een park is daarom de jaargemiddelde omgevingswaarde niet representatief.

2.2 Beoordelingsregels

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan regels omtrent de beoordeling van luchtkwaliteit. Hierin staan ook de belangrijkste luchtkwaliteitsnormen. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. Hierin wordt de soort norm, de maximale concentratie, de status en wanneer aan de norm getoetst dient te worden weergegeven.

Tabel 2-1: Overzicht belangrijkste luchtkwaliteitsnormen

Stof	Soort norm	Concentratie en frequentie	Wanneer toetsen	Status	
NO ₂	Jaargemiddelde	40 µg/m ³	Omgevingsplan, omgevingsvergunning en projectbesluit	Rijksomgevingswaarde	
	Uurgemiddelde	200 µg/m ³ (maximaal 18 keer per jaar overschrijding)	Omgevingsvergunning en projectbesluit		
PM ₁₀	Jaargemiddelde	40 µg/m ³	Omgevingsplan, omgevingsvergunning en projectbesluit		
	24-uurgemiddelde	50 µg/m ³ (maximaal 35 keer per jaar worden overschreden)			
PM _{2,5}	Jaargemiddelde	25 µg/m ³	Omgevingsvergunning		
Benzeen	Jaargemiddelde	5 µg/m ³			
SO ₂	24-uurgemiddelde	125 µg/m ³ (maximaal 3 keer per jaar overschrijden)			
	Uurgemiddelde	350 µg/m ³ (maximaal 24 keer per jaar overschrijden)			
	Winterhalfjaargemiddelde	20 µg/m ³ (1 oktober t/m 31 maart)			
Lood	Jaargemiddelde	0,5 µg/m ³			
NO _x	Jaargemiddelde	30 µg/m ³			
SO ₂	Jaargemiddelde	20 µg/m ³			

Naast bovenstaande verplicht te toetsen normen bestaan er ook optionele luchtkwaliteitsnormen (WHO-advieswaarden). Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen. Er is hiertoe geen verplichting opgenomen in de Omgevingswet of onderliggende AMvB's.

Tabel 22-2: Overzicht optionele luchtkwaliteitsnormen

Stof	Soort norm	Concentratie		Wanneer toetsen	Status
		2005	2021		
NO ₂	Jaargemiddelde	40 µg/m ³	10 µg/m ³	Optioneel: omgevingsplan en omgevingsverordening	WHO-advieswaarde
PM ₁₀	Jaargemiddelde	20 µg/m ³	15 µg/m ³		
PM _{2,5}	Jaargemiddelde	10 µg/m ³	5 µg/m ³		

Daarnaast zal de EU in 2030 met verscherpte luchtkwaliteitseisen komen, waaraan de lidstaten zullen moeten voldoen vanaf dat jaar. Zie de onderstaande tabel voor deze aangescherpte eisen.

Tabel 2-3: Luchtkwaliteitseisen in de EU in 2030

Stof	Soort norm	Concentratie	
		Heden	EU richtlijn 2030
NO ₂	Jaargemiddelde	40 µg/m ³	20 µg/m ³
PM ₁₀	Jaargemiddelde	40 µg/m ³	20 µg/m ³
PM _{2,5}	Jaargemiddelde	25 µg/m ³	10 µg/m ³

2.3 Zeezoutcorrectie

Indien de berekende of gemeten concentratie PM₁₀ hoger is dan de rijksomgevingswaarde, mag deze gecorrigeerd worden met van nature in de lucht aanwezige deeltjes. Omdat deze voornamelijk uit zeezout bestaan, wordt deze correctie de zeezoutcorrectie genoemd. De zeezoutcorrectie is afhankelijk van de afstand tot de kust en is vastgesteld per gemeente of provincie voor respectievelijk de jaargemiddelde concentratie of de 24-uurgemiddelde overschrijdingen.

Indien dus de concentratie PM_{10} hoger is dan de rijksomgevingswaarde kan de jaargemiddelde concentratie verminderd worden met een opgegeven aantal $\mu g/m^3$. Indien het aantal 24-uurs overschrijdingen hoger is dan toegestaan mag deze met een opgegeven aantal overschrijdingsdagen verminderd worden.

3. Uitgangspunten

Bedrijven hebben zowel een directe als indirecte invloed op de luchtkwaliteit. Deze bestaan voor het nieuwe deel van het bedrijventerrein Halfweg in Spijkenisse uit vervoersbewegingen van en naar de locatie (indirect), het stationair draaien van vrachtwagens, en bedrijfsemissies (direct). De concentraties van luchtverontreinigende stoffen zijn in beeld gebracht voor zowel de indirecte als de directe invloed op de luchtkwaliteit en beoordeeld.

De concentraties zijn in beeld gebracht met het door de overheid goedgekeurde rekenprogramma Geomilieu, module STACKS versie 2024. In het rekenprogramma is uitgegaan van rekenjaar 2027, dit omdat dit mogelijk het eerste jaar van vergunningverlening kan zijn. Ook is het de trend dat de achtergrondconcentraties afnemen in de toekomst door beleid dat de luchtkwaliteit verbetert, daarom kan 2027 gezien worden als worst-case jaar om de concentraties te bepalen.

3.1 Verkeer

Ten behoeve van de inrichting begeven zich dagelijks voertuigen van en naar de inrichting. Voor de aantallen is aangesloten bij de aantallen beschreven in het verkeersonderzoek¹ dat opgesteld is door Antea Group. Deze uitgangspunten zijn samengevat in onderstaande tabel.

Tabel 3-1 Gemodelleerde voertuigbewegingen in Geomilieu

Nummer	Benaming rijdlijn	Categorie	Vervoersbewegingen
[-]	[-]	[Motorvoertuig type]	[Aantal/dag]
1	Totaal	Licht	525
		Zwaar	122
2	A+ B	Licht	235
		Zwaar	55
3	B	Licht	127
		Zwaar	30
4	A	Licht	108
		Zwaar	25
5	C + D + Stedin	Licht	160
		Zwaar	37
6	Stedin	Licht	33
		Zwaar	8
7	C	Licht	36
		Zwaar	8
8	D	Licht	91
		Zwaar	21

Het wegverkeer is meegenomen tot aan de rotonde bij de N218, waar het is aangenomen dat het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Hier is sprake van zodra het gemodelleerde verkeer qua start- en stopgedrag zich niet meer onderscheidt van het reeds aanwezige verkeer. Daarnaast betreft de gemodelleerde verkeersintensiteit op dat punt nog slechts enkele procenten van de reeds aanwezige verkeersintensiteit. Aanvullend zijn wegvakken van de A en N wegen binnen 5 km van het plangebied uit het CIMLK overgenomen om zo een betere indicatie te geven van de luchtkwaliteit in de nabije omgeving van Halfweg.

¹ Rapportage Uitbreiding bedrijventerrein Halfweg, Antea Group, 24 juli 2025

3.2 Bedrijfsemissies

De toekomstige bedrijven brengen mogelijk stikstofemissies met zich mee. Er is slechts beperkte informatie beschikbaar over relevante emissiefactoren voor industriële en bedrijfsmatige bronnen, zeker als het om onderverdeling naar bedrijf (per SBI-code) of milieucategorie gaat. Dit is niet geheel onverklaarbaar, daar geen enkel bedrijf (ook als het een bedrijf uit dezelfde SBI categorie betreft) dezelfde emissies heeft. Voor de industriële emissies is echter wel informatie beschikbaar in de databank van het CBS. Voor de invloed van de bedrijven op de stikstofdepositie is gekeken naar de emissies van de stoffen NO_x en NH₃. Deze stoffen kunnen onder meer vrijkomen bij productieprocessen en zullen veelal naar de buitenlucht worden afgevoerd via schoorstenen of afzuiginstallaties. Ook het in werking hebben van mobiele werktuigen met verbrandingsmotor (o.a. heftrucks) leidt tot een emissie van deze stoffen. Om te komen tot voor het onderzoek bruikbare emissiekentallen per milieucategorie is uitgegaan van de totale emissie van NO_x en NH₃ in Nederland zoals opgenomen in de databank van het CBS als gevolg van (industriële) bedrijfsactiviteiten en mobiele bronnen.

Er is een kengetal voor de directe emissies door bedrijvigheid, maar dit is een zeer algemeen kengetal voor bedrijven in categorie 4. Deze gaat uit van een worst case benadering. Voor onderhavig initiatief is een worst case benadering niet aan de orde:

- Bij Halfweg worden de toekomstige bedrijven niet op het aardgasnet aangesloten. De verwarming van deze bedrijven vindt dan niet middels gasstook plaats.
- Bedrijventerrein Halfweg is niet bedoeld voor zware industrie, deze worden in de bedrijvenlijst uitgesloten. Dit geldt ook voor bedrijven met een grote verkeersaantrekkende werking, zoals bedrijven met een grote kantooroppervlakte of logistieke bedrijven.

Aan de hand van bovenstaande gegevens is een maatwerkgetal bepaald. Het gaat om een emissie van 101,825 kg NO_x/ha/jaar, 124,2 PM10/ha/jaar en 65,8 PM2,5/ha/jaar. In dit kengetal is stationair draaien van zwaar verkeer meegenomen. Onderstaande tabel 3-2 geeft een overzicht van de voor dit onderzoek gehanteerde emissies per maximaal toegestane milieucategorie.

Tabel 3-2: Directe emissies als gevolg van bedrijvigheid in de gebruiksfase

	Oppervlakte [ha]	NO _x Kengetal [kg/ha/jaar]	NO _x Emissie [kg/jr]	PM10 Kengetal [kg/ha/jaar]	PM10 Emissie [kg/jr]	PM2,5 Kengetal [kg/ha/jaar]	PM2,5 Emissie [kg/jr]
Bedrijventerrein cat 4.2	3,73	101,825	380,5	33,30	124,2	17,64	65,8

Vanuit de gegevens van tabel 3-4 is de uitstoot op de locatie gemodelleerd volgens de onderstaande gegevens.

Tabel 3-3 Gemodelleerde bedrijfsemissies in Geomilieu

Naam	NO _x uitstoot [kg/s]	PM ₁₀ uitstoot [kg/s]	PM _{2,5} uitstoot [kg/s]	Gebruiksuren [uur/jaar]	Aantal punten
Bedrijfsemissies	0,00000121	0,00000039	0,00000021	8.760	10

3.3 Koude start

Voor de gebruiksfase wordt gesteld dat 90% van de lichte motorvoertuigen op locatie een koude start doormaakt. Dit betreft voornamelijk personeel dat na aankomst gedurende de hele werkdag op locatie blijft. De 10% die geen koude start doormaken zijn bezoekers. Voor middelzwaar verkeer is 10% koude start opgenomen. Voor vrachtwagens geldt dat 95% snel na aankomst weer vertrekt, namelijk na lossen van materieel en materiaal. Slechts 5% kent zodoende een koude start. Dit komt totaal neer op 64.800 koude starts voor lichte voertuigen, 693 middelzware voertuigen en 498 zware voertuigen. De fijnstof emissies bij de koude start zijn verwaarloosbaar en dus niet meegenomen.

Tabel 3-4 Gemodelleerde koude start in Geomilieu

Naam	NO _x uitstoot [kg/s]	PM ₁₀ uitstoot [kg/s]	PM _{2,5} uitstoot [kg/s]	Gebruiksuren [uur/jaar]	Aantal punten
Koude start	0,00000013	0	0	8.760	10

3.4 Rekenprogramma

De berekeningen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de lucht zijn uitgevoerd met de module STACKS in het programma Geomilieu (versie 2024.21). Het rekengedeelte van dit programma is STACKS+, een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevalideerd rekenprogramma. In dit programma kunnen zowel wegen als (industriële) puntbronnen worden doorgerekend in één gecombineerde berekening.

Naast de eerder in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten moet ook een aantal (algemene) rekeninstellingen worden ingevoerd. De in dit onderzoek gehanteerde rekeninstellingen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 3-5 Gehanteerde rekeninstellingen Geomilieu

Parameter	Gehanteerde invoer
Rekenjaar	2027
GCN referentiepunt	Mid bronnen
Rekenperiode	2005-2014
Zeezoutcorrectie	Nee, 0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Snelwegdubbeltellingscorrectie	Ja
Ruwheidslengte	0,50 m (op basis van bronnen/modelgebied)

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de bronnen die in de berekening zijn meegenomen.

3.5 Wijze van beoordeling

Om de concentraties luchtverontreinigende stoffen in beeld te brengen zijn meerdere beoordelingspunten gelegd in de directe omgeving van de planlocaties op representatieve locaties waar voldaan wordt aan het blootstellingscriterium.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de voor de berekeningen gehanteerde beoordelings-punten.

4. Resultaten

In dit hoofdstuk zijn de berekende jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}) weergegeven en beoordeeld. Alle berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. Voor een beoordeling van de overige luchtverontreinigende stoffen waarvoor in de Bkl grenswaarden zijn opgenomen, wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Hierbij kan tevens worden opgemerkt dat niet de verwachting is dat de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting een relevante bijdrage hebben aan de concentraties van de betreffende stoffen.

4.1 Stikstofdioxide (NO₂)

In tabel 4-1 zijn de vijf hoogst berekende jaargemiddelde concentraties NO₂ weergegeven voor de aan te vragen situatie. Ook de bijdrage van de beoogde situatie is voor deze beoordelingspunten weergegeven. Deze bronbijdrage is niet enkel van bedrijventerrein Halfweg afkomstig, maar ook van het autonome verkeer in de omgeving (CIMLK).

Tabel 4-1 Rekenresultaten stikstofdioxide (NO₂) in µg/m³

Toetspunt	Jaargemiddeld	Achtergrond	Bronbijdrage	Overschrijding uurgemiddelde
	[µg/m ³]	[µg/m ³]	[µg/m ³]	[-]
Borgtweg 2, Spijkenisse	18,0	16,2	1,8	0
Laanweg 2, Spijkenisse	17,7	16,2	1,6	0
Malledijk 7, Spijkenisse	17,7	16,2	1,5	0
Malledijk 3.04, Spijkenisse	17,5	16,2	1,3	0
Malledijk 3.14, Spijkenisse	17,5	16,2	1,3	0

Uit de tabel blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties NO₂ onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie liggen (40 µg/m³). De concentraties vallen ook onder de nieuwe Europese grenswaarden van 2030.

De berekende uurgemiddelde concentratie NO₂ mag niet meer dan 18 keer per jaar groter zijn dan 200 µg/m³. Uit de berekeningen blijkt dat de uurgemiddelde concentratie NO₂ op alle beoordelingspunten minder dan 18 keer per jaar groter is dan 200 µg/m³.

4.2 Fijn stof (PM₁₀)

In tabel 4.2 zijn de vijf hoogst berekende jaargemiddelde concentraties PM₁₀ en de bronbijdrage op deze beoordelingspunten weergegeven voor de aan te vragen situatie.

Tabel 4-2 Rekenresultaten fijn stof (PM₁₀) in µg/m³

Toetspunt	Jaargemiddeld	Achtergrond	Bronbijdrage	24-uurgemiddeld
	[µg/m ³]	[µg/m ³]	[µg/m ³]	[dagen]
Borgtweg 2, Spijkenisse	15,1	14,8	0,3	6,0
Malledijk 3.14, Spijkenisse	15,0	14,8	0,2	6,0
Maledijk 3.08, Spijkenisse	15,0	14,8	0,2	6,0
Malledijk 3.04, Spijkenisse	15,0	14,8	0,3	6,0
Laanweg 2, Spijkenisse	15,0	14,8	0,2	6,0

Uit de tabel blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties PM₁₀ onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie liggen (40 µg/m³). De concentraties vallen ook onder de nieuwe Europese grenswaarden van 2030.

De berekende 24-uurgemiddelde concentratie PM₁₀ mag niet meer dan 35 keer per jaar groter zijn dan 50 µg/m³. Uit de berekeningen blijkt dat de 24-uurgemiddelde concentratie PM₁₀ op alle beoordelingspunten minder dan 35 keer per jaar groter is dan 50 µg/m³.

4.3 Fijn stof (PM_{2,5})

In tabel 4.3 zijn de vijf hoogst berekende jaargemiddelde concentraties PM_{2,5} en de bronbijdrage op deze beoordelingspunten weergegeven voor de aan te vragen situatie.

Tabel 4-3 Rekenresultaten fijn stof (PM_{2,5}) in µg/m³

Toetspunt	Jaargemiddeld [µg/m ³]	Achtergrond [µg/m ³]	Bronbijdrage [µg/m ³]
Malledijk 3.22, Spijkenisse	7,6	7,5	0,0
Malledijk 3.08, Spijkenisse	7,6	7,5	0,0
Rand van de inrichting	7,6	7,5	0,0
Borgtweg 2, Spijkenisse	7,6	7,5	0,1
Malledijk 3.04, Spijkenisse	7,6	7,5	0,0

Uit tabel 4.3 blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties PM_{2,5} (ruim) onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM_{2,5} (25 µg/m³) liggen. De concentraties vallen ook onder de nieuwe Europese grenswaardes van 2030.

5. Conclusie

De gemeente Nissewaard heeft het voornemen om bedrijventerrein Halfweg naar het westen uit te breiden. Het bedrijventerrein Halfweg is gelegen in het noordwesten van Spijkenisse, gemeente Nissewaard. Door het bedrijventerrein uit te breiden komt er meer ruimte voor bedrijven om zich dicht bij de regio - Rotterdam, Botlek, Europoort, Maasvlakte - te vestigen. Om de uitbreiding van het bedrijventerrein Halfweg mogelijk te maken dient het omgevingsplan te worden gewijzigd. Dit wordt gedaan middels een TAM-IMRO plan.

Het toevoegen van de extra locatie leidt mogelijk tot een toename van de verkeersintensiteiten. Hierbij komen emissies vrij van onder andere stikstofoxiden en fijnstof. Hierdoor kan de luchtkwaliteit verslechteren. In het kader hiervan is onderzocht in welke mate het project de luchtkwaliteit verslechtert en of kan worden voldaan aan de wettelijke normen.

Op basis van de resultaten beschreven in hoofdstuk 4 kan worden voldaan aan de normen opgenomen in de Bkl. Daarnaast voldoen de resultaten ook aan de nieuwe Europese normen die vanaf 2030 gaan gelden. Het aspect luchtkwaliteit staat vergunningverlening niet in de weg.

Bijlage 1 Invoergegevens

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte
--	123	0	16:45, 11 aug 2025	Koude star		Punt	79143,35	430595,50	2,50
--	124	0	16:45, 11 aug 2025	Koude star		Punt	79143,79	430528,87	2,00
--	125	0	16:46, 11 aug 2025	Koude star		Punt	79144,24	430462,24	2,00
--	126	0	16:46, 11 aug 2025	Koude star		Punt	79144,68	430395,61	2,00
--	127	0	16:46, 11 aug 2025	Koude star		Punt	79145,12	430328,98	2,00
--	128	0	16:46, 11 aug 2025	Koude star		Punt	79215,99	430595,99	2,00
--	129	0	16:47, 11 aug 2025	Koude star		Punt	79216,43	430529,35	2,00
--	130	0	16:47, 11 aug 2025	Koude star		Punt	79216,87	430462,72	2,00
--	131	0	16:47, 11 aug 2025	Koude star		Punt	79217,32	430396,09	2,00
--	132	0	16:47, 11 aug 2025	Koude star		Punt	79217,76	430329,46	2,00
--	133	0	15:29, 18 aug 2025	Bedrijfsem		Punt	79143,35	430595,50	2,00
--	134	0	15:29, 18 aug 2025	Bedrijfsem		Punt	79143,79	430528,87	2,00
--	135	0	15:29, 18 aug 2025	Bedrijfsem		Punt	79144,24	430462,24	2,00
--	136	0	15:29, 18 aug 2025	Bedrijfsem		Punt	79144,68	430395,61	2,00
--	137	0	15:29, 18 aug 2025	Bedrijfsem		Punt	79145,12	430328,98	2,00
--	138	0	15:29, 18 aug 2025	Bedrijfsem		Punt	79215,99	430595,99	2,00
--	139	0	15:29, 18 aug 2025	Bedrijfsem		Punt	79216,43	430529,35	2,00
--	140	0	15:29, 18 aug 2025	Bedrijfsem		Punt	79216,87	430462,72	2,00
--	141	0	15:29, 18 aug 2025	Bedrijfsem		Punt	79217,32	430396,09	2,00
--	142	0	15:29, 18 aug 2025	Bedrijfsem		Punt	79217,76	430329,46	2,00

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Rel.H	Abs.H	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP
--	2,50	2,50	1,00	1,10	0,00000013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000039	0,00000021	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000039	0,00000021	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000039	0,00000021	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000039	0,00000021	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000039	0,00000021	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000039	0,00000021	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000039	0,00000021	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000039	0,00000021	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000039	0,00000021	0,00000000	0,00000000
--	2,00	2,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000039	0,00000021	0,00000000	0,00000000

[illegible]

[illegible]

STACKS, Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout 10:49:42

[illegible]

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	2	0	16:19, 5 aug 2025	1	totaal	Polylijn	79640,21
--	3	0	16:39, 5 aug 2025	2	A+B	Polylijn	79277,65
--	4	0	16:40, 5 aug 2025	3	B	Polylijn	79206,93
--	5	0	16:42, 5 aug 2025	4	A	Polylijn	79210,30
--	6	0	17:04, 5 aug 2025	5	C + D + Stedin	Polylijn	79283,26
--	7	0	17:05, 5 aug 2025	6	Stedin	Polylijn	79248,46
--	8	0	17:07, 5 aug 2025	7	C	Polylijn	79247,34
--	9	0	17:09, 5 aug 2025	8	D	Polylijn	79245,10
--	5173	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg Oost	Polylijn	75020,30
--	5206	0	15:31, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg Oost	Polylijn	75128,34
--	5207	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg Oost	Polylijn	75194,92
--	5208	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg Oost	Polylijn	75217,78
--	5209	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg Oost	Polylijn	75893,00
--	5211	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Baljuwplein	Polylijn	80821,00
--	5213	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	HARTELWEG	Polylijn	80638,00
--	5215	0	15:31, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	80490,63
--	5217	0	15:31, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	80501,82
--	5218	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	80244,46
--	5219	0	15:31, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	79635,48
--	5220	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	79637,49
--	5222	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg Oost	Polylijn	75885,85
--	5223	0	15:31, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg Oost	Polylijn	76178,44
--	5225	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	76175,16
--	5226	0	15:31, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	76600,05
--	5227	0	15:31, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	77070,59
--	5237	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	77060,18
--	5238	0	15:32, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	77237,14
--	5239	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	77503,88
--	5240	0	15:32, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	79078,59
--	5241	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	77503,00
--	5242	0	15:32, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	78936,55
--	5243	0	15:32, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg Oost	Polylijn	75128,34
--	5249	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	GROENE KRUISWEG	Polylijn	74702,25
--	5250	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Henry Fordstraat	Polylijn	74704,71
--	5251	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Henry Fordstraat	Polylijn	74681,40
--	5252	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	74687,27
--	5253	0	15:32, 18 aug 2025	27375169_9	WELLEBRUG	Polylijn	75020,30
--	5254	0	15:33, 18 aug 2025	27375169_9	WELLEBRUG	Polylijn	74966,48
--	5256	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	GROENE KRUISWEG	Polylijn	74966,48
--	5259	0	15:33, 18 aug 2025	27375169_9	GROENE KRUISWEG	Polylijn	73346,65
--	5263	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	GROENE KRUISWEG	Polylijn	74683,29
--	5269	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	GROENE KRUISWEG	Polylijn	73346,65
--	5277	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	GROENE KRUISWEG	Polylijn	74707,54
--	5279	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg Oost	Polylijn	75218,17
--	5280	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	76178,44
--	5281	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	77070,59
--	5290	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg Oost	Polylijn	75218,17
--	5291	0	11:25, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg Oost	Polylijn	75481,96
--	5292	0	15:34, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	77374,73
--	5293	0	15:34, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	77645,42
--	5294	0	15:34, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	79078,59
--	5295	0	15:34, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	79448,89
--	5296	0	15:34, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	80141,65
--	5297	0	15:34, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	79849,67
--	5298	0	15:35, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	80244,46
--	5364	0	11:25, 18 aug 2025	24483298_3	HOOGVLIET 17	Polylijn	84170,86
--	5366	0	11:25, 18 aug 2025	24483298_3	Aveling	Polylijn	84092,36
--	5367	0	11:25, 18 aug 2025	24483298_3	Droespolderweg	Polylijn	77580,54
--	5368	0	11:25, 18 aug 2025	24483298_3	HOOGVLIET 17	Polylijn	84462,16
--	5371	0	11:25, 18 aug 2025	24483298_3	Aveling	Polylijn	84165,25
--	5372	0	11:25, 18 aug 2025	24483298_3	Droespolderweg	Polylijn	77580,54
--	5373	0	11:25, 18 aug 2025	24483298_3	Droespolderweg	Polylijn	77580,54
--	5376	0	11:25, 18 aug 2025	24483298_3	Clydeweg	Polylijn	78603,29
--	5377	0	11:25, 18 aug 2025	24483298_3	Droespolderweg	Polylijn	77580,54

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
--	430595,46	79270,91	430605,57	4	406,87	15,75	348,62
--	430605,57	79208,05	430616,79	2	70,49	70,49	70,49
--	430616,79	79197,95	430585,36	6	362,10	25,84	115,36
--	430617,91	79142,95	430623,53	7	462,32	50,76	135,89
--	430604,44	79249,59	430400,15	2	207,05	207,05	207,05
--	430400,15	79233,87	430410,25	5	154,33	25,60	46,89
--	430399,03	79176,62	430438,31	8	374,43	21,59	92,73
--	430376,58	79234,99	430361,99	7	477,88	28,77	132,91
--	431554,44	75128,34	431376,91	9	209,25	3,93	56,10
--	431376,91	75217,78	431226,71	6	175,34	10,87	58,36
--	431273,07	75128,34	431376,91	6	123,99	12,21	43,53
--	431226,71	75481,96	431009,56	15	348,93	11,17	43,10
--	430884,00	75482,36	431014,01	5	430,90	37,16	200,82
--	429721,00	80792,00	429693,00	5	41,47	8,94	12,53
--	431588,00	80657,27	431661,97	6	77,24	11,88	21,65
--	429994,78	80792,00	429693,00	9	429,88	5,39	160,57
--	430001,84	80244,46	430357,81	6	441,35	14,98	196,76
--	430357,81	80490,63	429994,78	7	441,46	16,59	137,90
--	430599,53	80141,65	430451,57	12	534,40	7,28	176,44
--	430614,59	79078,59	430705,47	8	567,31	11,91	107,36
--	430871,91	76175,16	430797,33	6	299,02	16,81	99,52
--	430800,75	75893,00	430884,00	3	297,33	21,47	275,86
--	430797,33	76600,05	430629,17	8	457,56	18,43	254,35
--	430629,17	77060,18	430634,10	14	466,74	11,70	67,17
--	430638,96	76604,52	430633,25	13	471,06	21,93	112,05
--	430634,10	77237,14	430644,25	8	177,39	6,07	40,30
--	430644,25	77374,73	430633,42	4	138,08	40,37	54,02
--	430641,22	77247,56	430649,11	4	256,45	27,82	138,87
--	430705,47	79448,89	430634,69	7	378,16	11,03	112,79
--	430629,00	79078,59	430705,47	34	1581,36	10,50	390,96
--	430721,76	77645,42	430644,92	25	1295,65	12,23	98,87
--	431376,91	75020,30	431554,44	6	210,71	7,84	91,15
--	432932,31	74885,74	431737,28	37	1263,12	7,96	120,01
--	432933,59	74687,27	432958,75	9	46,19	1,98	7,76
--	432939,72	74704,71	432933,59	6	27,81	1,80	8,75
--	432958,75	74681,40	432939,72	5	21,95	4,30	6,32
--	431554,44	74966,48	431633,49	5	98,67	7,35	40,98
--	431633,49	75020,30	431554,44	5	96,90	6,65	43,90
--	431633,49	74868,46	431769,31	6	168,78	12,54	50,57
--	433992,92	73283,50	434034,03	4	76,49	8,09	56,70
--	432955,56	73345,31	433989,86	17	1697,15	8,03	276,04
--	433992,92	74692,26	432960,33	17	1699,93	13,52	276,04
--	432937,10	74868,46	431769,31	37	1227,78	7,96	120,01
--	431231,16	75482,36	431014,01	15	348,93	11,17	43,10
--	430800,75	76604,52	430633,25	8	458,52	18,43	254,35
--	430638,95	77247,56	430649,11	8	177,39	6,07	40,30
--	431231,16	75194,92	431273,07	3	47,98	9,51	38,47
--	431009,56	75662,57	430941,27	4	193,09	54,17	84,32
--	430633,42	77503,00	430629,00	3	128,38	17,67	110,71
--	430644,92	77503,88	430641,22	3	141,68	12,72	128,96
--	430705,47	78936,55	430721,76	6	143,86	21,33	45,21
--	430634,69	79635,48	430599,53	3	189,89	75,19	114,70
--	430451,57	80244,46	430357,81	5	140,40	17,69	71,13
--	430575,64	79637,49	430614,59	5	215,74	0,86	97,42
--	430357,81	80185,65	430428,11	4	92,36	3,13	67,64
--	432367,84	84363,50	432395,73	2	194,66	194,66	194,66
--	432365,38	84083,54	432452,28	2	87,35	87,35	87,35
--	434874,80	77740,39	434840,06	5	169,51	7,97	118,97
--	432496,47	84154,79	432460,53	6	309,57	51,10	74,24
--	432372,44	84154,79	432460,53	6	88,74	13,31	22,55
--	434874,80	77740,39	434840,06	5	165,32	8,51	110,87
--	434874,80	77740,39	434840,06	5	169,51	7,97	118,97
--	431619,95	78594,47	431551,30	5	69,22	12,56	26,82
--	434874,80	77740,39	434840,06	5	165,32	8,51	110,87

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	%Bus (N)	LV (H1)	LV (H2)	LV (H3)	LV (H4)	LV (H5)	LV (H6)	LV (H7)	LV (H8)	LV (H9)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,83	43,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,59	19,59
--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,58	10,58
--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,01	9,01
--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,34	13,34
--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,75	2,75
--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,00	3,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,58	7,58
--	--	31,55	10,52	10,52	10,52	21,04	115,70	473,31	746,78	746,78
--	--	29,55	9,85	9,85	9,85	19,70	108,36	443,29	699,42	699,42
--	--	30,93	10,31	10,31	10,31	20,62	113,40	463,90	731,94	731,94
--	--	29,55	9,85	9,85	9,85	19,70	108,36	443,29	699,42	699,42
--	--	30,93	10,31	10,31	10,31	20,62	113,40	463,90	731,94	731,94
--	--	0,22	0,07	0,07	0,07	0,14	0,79	3,24	5,11	5,11
--	--	61,10	20,37	20,37	20,37	40,73	224,02	916,42	1445,92	1445,92
--	--	60,83	20,28	20,28	20,28	40,55	223,05	912,46	1439,67	1439,67
--	--	66,76	22,25	22,25	22,25	44,50	244,77	1001,34	1579,89	1579,89
--	--	69,71	23,24	23,24	23,24	46,47	255,61	1045,66	1649,83	1649,83
--	--	41,75	13,92	13,92	13,92	27,83	153,08	626,22	988,04	988,04
--	--	37,20	12,40	12,40	12,40	24,80	136,41	558,04	880,47	880,47
--	--	35,90	11,97	11,97	11,97	23,93	131,64	538,52	849,66	849,66
--	--	37,24	12,41	12,41	12,41	24,83	136,54	558,58	881,32	881,32
--	--	35,90	11,97	11,97	11,97	23,93	131,64	538,52	849,66	849,66
--	--	35,90	11,97	11,97	11,97	23,93	131,64	538,52	849,66	849,66
--	--	37,24	12,41	12,41	12,41	24,83	136,54	558,58	881,32	881,32
--	--	35,90	11,97	11,97	11,97	23,93	131,64	538,52	849,66	849,66
--	--	35,90	11,97	11,97	11,97	23,93	131,64	538,52	849,66	849,66
--	--	37,24	12,41	12,41	12,41	24,83	136,54	558,58	881,32	881,32
--	--	37,08	12,36	12,36	12,36	24,72	135,95	556,16	877,49	877,49
--	--	37,08	12,36	12,36	12,36	24,72	135,95	556,16	877,49	877,49
--	--	37,20	12,40	12,40	12,40	24,80	136,41	558,04	880,47	880,47
--	--	32,35	10,78	10,78	10,78	21,57	118,61	485,23	765,59	765,59
--	--	11,34	3,78	3,78	3,78	7,56	41,58	170,10	268,38	268,38
--	--	17,23	5,74	5,74	5,74	11,49	63,17	258,44	407,75	407,75
--	--	14,39	4,80	4,80	4,80	9,60	52,78	215,91	340,66	340,66
--	--	14,47	4,82	4,82	4,82	9,64	53,04	216,99	342,36	342,36
--	--	32,35	10,78	10,78	10,78	21,57	118,61	485,23	765,59	765,59
--	--	31,55	10,52	10,52	10,52	21,04	115,70	473,31	746,78	746,78
--	--	14,36	4,79	4,79	4,79	9,57	52,66	215,42	339,88	339,88
--	--	15,16	5,05	5,05	5,05	10,11	55,58	227,38	358,76	358,76
--	--	15,16	5,05	5,05	5,05	10,11	55,58	227,38	358,76	358,76
--	--	12,05	4,02	4,02	4,02	8,04	44,20	180,81	285,28	285,28
--	--	14,36	4,79	4,79	4,79	9,57	52,66	215,42	339,88	339,88
--	--	30,93	10,31	10,31	10,31	20,62	113,40	463,90	731,94	731,94
--	--	37,24	12,41	12,41	12,41	24,83	136,54	558,58	881,32	881,32
--	--	37,24	12,41	12,41	12,41	24,83	136,54	558,58	881,32	881,32
--	--	30,93	10,31	10,31	10,31	20,62	113,40	463,90	731,94	731,94
--	--	29,55	9,85	9,85	9,85	19,70	108,36	443,29	699,42	699,42
--	--	35,90	11,97	11,97	11,97	23,93	131,64	538,52	849,66	849,66
--	--	37,20	12,40	12,40	12,40	24,80	136,41	558,04	880,47	880,47
--	--	37,20	12,40	12,40	12,40	24,80	136,41	558,04	880,47	880,47
--	--	37,08	12,36	12,36	12,36	24,72	135,95	556,16	877,49	877,49
--	--	41,75	13,92	13,92	13,92	27,83	153,08	626,22	988,04	988,04
--	--	43,29	14,43	14,43	14,43	28,86	158,73	649,35	1024,53	1024,53
--	--	43,29	14,43	14,43	14,43	28,86	158,73	649,35	1024,53	1024,53
--	--	55,03	18,34	18,34	18,34	36,69	201,78	825,48	1302,42	1302,42
--	--	42,97	14,32	14,32	14,32	28,64	157,54	644,49	1016,86	1016,86
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	50,44	16,81	16,81	16,81	33,63	184,95	756,63	1193,79	1193,79
--	--	3,28	1,10	1,10	1,10	2,19	12,05	49,28	77,74	77,74
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	5,26	1,75	1,75	1,75	3,50	19,27	78,84	124,39	124,39
--	--	23,03	7,68	7,68	7,68	15,35	84,44	345,42	545,00	545,00
--	--	9,02	3,00	3,00	3,00	6,01	33,06	135,22	213,36	213,36

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H10)	LV (H11)	LV (H12)	LV (H13)	LV (H14)	LV (H15)	LV (H16)	LV (H17)	LV (H18)	LV (H19)
--	43,83	43,83	43,83	43,83	43,83	43,83	43,83	43,83	43,83	43,83
--	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59	19,59
--	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
--	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
--	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34
--	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
--	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
--	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58
--	578,49	536,42	515,38	557,45	599,53	631,08	767,81	936,10	904,55	673,15
--	541,80	502,40	482,70	522,10	561,51	591,06	719,12	876,74	847,19	630,46
--	567,00	525,76	505,14	546,38	587,61	618,54	752,56	917,50	886,57	659,78
--	541,80	502,40	482,70	522,10	561,51	591,06	719,12	876,74	847,19	630,46
--	567,00	525,76	505,14	546,38	587,61	618,54	752,56	917,50	886,57	659,78
--	3,96	3,67	3,53	3,82	4,10	4,32	5,26	6,41	6,19	4,61
--	1120,08	1038,62	997,88	1079,34	1160,80	1221,90	1486,64	1812,48	1751,39	1303,36
--	1115,23	1034,13	993,57	1074,68	1155,79	1216,62	1480,22	1804,65	1743,82	1297,73
--	1223,86	1134,85	1090,35	1179,36	1268,36	1335,12	1624,40	1980,43	1913,67	1424,13
--	1278,04	1185,09	1138,61	1231,56	1324,51	1394,22	1696,30	2068,09	1998,38	1487,17
--	765,38	709,72	681,88	737,55	793,21	834,96	1015,87	1238,52	1196,78	890,62
--	682,06	632,45	607,65	657,25	706,86	744,06	905,27	1103,69	1066,49	793,66
--	658,18	610,32	586,38	634,25	682,12	718,02	873,59	1065,06	1029,16	765,89
--	682,72	633,06	608,24	657,89	707,54	744,78	906,15	1104,76	1067,52	794,43
--	658,18	610,32	586,38	634,25	682,12	718,02	873,59	1065,06	1029,16	765,89
--	658,18	610,32	586,38	634,25	682,12	718,02	873,59	1065,06	1029,16	765,89
--	682,72	633,06	608,24	657,89	707,54	744,78	906,15	1104,76	1067,52	794,43
--	658,18	610,32	586,38	634,25	682,12	718,02	873,59	1065,06	1029,16	765,89
--	658,18	610,32	586,38	634,25	682,12	718,02	873,59	1065,06	1029,16	765,89
--	682,72	633,06	608,24	657,89	707,54	744,78	906,15	1104,76	1067,52	794,43
--	679,74	630,31	605,59	655,03	704,46	741,54	902,21	1099,95	1062,87	790,98
--	679,74	630,31	605,59	655,03	704,46	741,54	902,21	1099,95	1062,87	790,98
--	682,06	632,45	607,65	657,25	706,86	744,06	905,27	1103,69	1066,49	793,66
--	593,07	549,93	528,37	571,50	614,63	646,98	787,16	959,69	927,34	690,11
--	207,90	192,78	185,22	200,34	215,46	226,80	275,94	336,42	325,08	241,92
--	315,86	292,89	281,41	304,38	327,35	344,58	419,24	511,13	493,90	367,55
--	263,89	244,70	235,10	254,29	273,49	287,88	350,25	427,02	412,63	307,07
--	265,21	245,92	236,28	255,57	274,85	289,32	352,01	429,16	414,69	308,61
--	593,07	549,93	528,37	571,50	614,63	646,98	787,16	959,69	927,34	690,11
--	578,49	536,42	515,38	557,45	599,53	631,08	767,81	936,10	904,55	673,15
--	263,29	244,14	234,56	253,71	272,86	287,22	349,45	426,04	411,68	306,37
--	277,92	257,70	247,60	267,81	288,02	303,18	368,87	449,72	434,56	323,39
--	277,92	257,70	247,60	267,81	288,02	303,18	368,87	449,72	434,56	323,39
--	220,99	204,92	196,88	212,95	229,03	241,08	293,31	357,60	345,55	257,15
--	263,29	244,14	234,56	253,71	272,86	287,22	349,45	426,04	411,68	306,37
--	567,00	525,76	505,14	546,38	587,61	618,54	752,56	917,50	886,57	659,78
--	682,72	633,06	608,24	657,89	707,54	744,78	906,15	1104,76	1067,52	794,43
--	682,72	633,06	608,24	657,89	707,54	744,78	906,15	1104,76	1067,52	794,43
--	567,00	525,76	505,14	546,38	587,61	618,54	752,56	917,50	886,57	659,78
--	541,80	502,40	482,70	522,10	561,51	591,06	719,12	876,74	847,19	630,46
--	658,18	610,32	586,38	634,25	682,12	718,02	873,59	1065,06	1029,16	765,89
--	682,06	632,45	607,65	657,25	706,86	744,06	905,27	1103,69	1066,49	793,66
--	682,06	632,45	607,65	657,25	706,86	744,06	905,27	1103,69	1066,49	793,66
--	679,74	630,31	605,59	655,03	704,46	741,54	902,21	1099,95	1062,87	790,98
--	765,38	709,72	681,88	737,55	793,21	834,96	1015,87	1238,52	1196,78	890,62
--	793,65	735,93	707,07	764,79	822,51	865,80	1053,39	1284,27	1240,98	923,52
--	793,65	735,93	707,07	764,79	822,51	865,80	1053,39	1284,27	1240,98	923,52
--	1008,92	935,54	898,86	972,23	1045,61	1100,64	1339,11	1632,62	1577,58	1174,02
--	787,71	730,42	701,78	759,07	816,35	859,32	1045,51	1274,66	1231,69	916,61
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	924,77	857,51	823,89	891,14	958,40	1008,84	1227,42	1496,45	1446,00	1076,10
--	60,22	55,84	53,66	58,04	62,42	65,70	79,93	97,46	94,17	70,08
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	96,36	89,35	85,85	92,86	99,86	105,12	127,90	155,93	150,67	112,13
--	422,18	391,48	376,12	406,83	437,53	460,56	560,35	683,16	660,14	491,26
--	165,28	153,26	147,24	159,26	171,28	180,30	219,36	267,45	258,43	192,32

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H20)	LV (H21)	LV (H22)	LV (H23)	LV (H24)	MV (H1)	MV (H2)	MV (H3)	MV (H4)	MV (H5)	MV (H6)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	557,45	389,17	336,58	305,02	63,11	2,31	--	--	--	1,54	10,77
--	522,10	364,49	315,23	285,68	59,11	2,15	--	--	--	1,43	10,04
--	546,38	381,43	329,89	298,96	61,85	2,92	--	--	--	1,95	13,65
--	522,10	364,49	315,23	285,68	59,11	2,15	--	--	--	1,43	10,04
--	546,38	381,43	329,89	298,96	61,85	2,92	--	--	--	1,95	13,65
--	3,82	2,66	2,30	2,09	0,43	0,02	--	--	--	0,01	0,08
--	1079,34	753,51	651,68	590,58	122,19	4,77	--	--	--	3,18	22,27
--	1074,68	750,25	648,86	588,03	121,66	3,57	--	--	--	2,38	16,65
--	1179,36	823,32	712,06	645,31	133,51	5,71	--	--	--	3,80	26,63
--	1231,56	859,77	743,58	673,87	139,42	4,49	--	--	--	2,99	20,93
--	737,55	514,89	445,31	403,56	83,50	3,86	--	--	--	2,57	18,02
--	657,25	458,84	396,83	359,63	74,41	5,05	--	--	--	3,36	23,55
--	634,25	442,78	382,94	347,04	71,80	2,54	--	--	--	1,69	11,84
--	657,89	459,28	397,22	359,98	74,48	3,21	--	--	--	2,14	14,99
--	634,25	442,78	382,94	347,04	71,80	2,54	--	--	--	1,69	11,84
--	634,25	442,78	382,94	347,04	71,80	2,54	--	--	--	1,69	11,84
--	657,89	459,28	397,22	359,98	74,48	3,21	--	--	--	2,14	14,99
--	634,25	442,78	382,94	347,04	71,80	2,54	--	--	--	1,69	11,84
--	634,25	442,78	382,94	347,04	71,80	2,54	--	--	--	1,69	11,84
--	657,89	459,28	397,22	359,98	74,48	3,21	--	--	--	2,14	14,99
--	655,03	457,28	395,49	358,41	74,15	3,46	--	--	--	2,31	16,17
--	655,03	457,28	395,49	358,41	74,15	3,46	--	--	--	2,31	16,17
--	657,25	458,84	396,83	359,63	74,41	5,05	--	--	--	3,36	23,55
--	571,50	398,97	345,06	312,71	64,70	3,08	--	--	--	2,05	14,38
--	200,34	139,86	120,96	109,62	22,68	1,24	--	--	--	0,83	5,78
--	304,38	212,49	183,78	166,55	34,46	1,96	--	--	--	1,31	9,17
--	254,29	177,53	153,54	139,14	28,79	1,69	--	--	--	1,12	7,87
--	255,57	178,41	154,30	139,84	28,93	1,90	--	--	--	1,27	8,88
--	571,50	398,97	345,06	312,71	64,70	3,08	--	--	--	2,05	14,38
--	557,45	389,17	336,58	305,02	63,11	2,31	--	--	--	1,54	10,77
--	253,71	177,12	153,18	138,82	28,72	1,56	--	--	--	1,04	7,27
--	267,81	186,96	161,70	146,54	30,32	1,50	--	--	--	1,00	7,00
--	267,81	186,96	161,70	146,54	30,32	1,50	--	--	--	1,00	7,00
--	212,95	148,67	128,58	116,52	24,11	1,50	--	--	--	1,00	7,00
--	253,71	177,12	153,18	138,82	28,72	1,56	--	--	--	1,04	7,27
--	546,38	381,43	329,89	298,96	61,85	2,92	--	--	--	1,95	13,65
--	657,89	459,28	397,22	359,98	74,48	3,21	--	--	--	2,14	14,99
--	657,89	459,28	397,22	359,98	74,48	3,21	--	--	--	2,14	14,99
--	546,38	381,43	329,89	298,96	61,85	2,92	--	--	--	1,95	13,65
--	522,10	364,49	315,23	285,68	59,11	2,15	--	--	--	1,43	10,04
--	634,25	442,78	382,94	347,04	71,80	2,54	--	--	--	1,69	11,84
--	657,25	458,84	396,83	359,63	74,41	5,05	--	--	--	3,36	23,55
--	657,25	458,84	396,83	359,63	74,41	5,05	--	--	--	3,36	23,55
--	655,03	457,28	395,49	358,41	74,15	3,46	--	--	--	2,31	16,17
--	737,55	514,89	445,31	403,56	83,50	3,86	--	--	--	2,57	18,02
--	764,79	533,91	461,76	418,47	86,58	4,77	--	--	--	3,18	22,26
--	764,79	533,91	461,76	418,47	86,58	4,77	--	--	--	3,18	22,26
--	972,23	678,73	587,01	531,98	110,06	1,81	--	--	--	1,21	8,46
--	759,07	529,91	458,30	415,34	85,93	0,35	--	--	--	0,23	1,64
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	891,14	622,12	538,05	487,61	100,88	1,55	--	--	--	1,03	7,22
--	58,04	40,52	35,04	31,76	6,57	0,01	--	--	--	0,01	0,06
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	92,86	64,82	56,06	50,81	10,51	0,34	--	--	--	0,22	1,57
--	406,83	284,01	245,63	222,60	46,06	1,44	--	--	--	0,96	6,73
--	159,26	111,19	96,16	87,14	18,03	0,05	--	--	--	0,03	0,24

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H7)	MV (H8)	MV (H9)	MV (H10)	MV (H11)	MV (H12)	MV (H13)	MV (H14)	MV (H15)	MV (H16)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	42,30	59,21	59,21	46,91	43,83	39,22	45,37	47,68	49,98	60,75
--	39,44	55,21	55,21	43,74	40,87	36,57	42,30	44,45	46,60	56,64
--	53,62	75,08	75,08	59,48	55,58	49,72	57,53	60,45	63,38	77,03
--	39,44	55,21	55,21	43,74	40,87	36,57	42,30	44,45	46,60	56,64
--	53,62	75,08	75,08	59,48	55,58	49,72	57,53	60,45	63,38	77,03
--	0,33	0,46	0,46	0,37	0,34	0,31	0,35	0,37	0,39	0,47
--	87,50	122,51	122,51	97,05	90,69	81,14	93,87	98,64	103,42	125,69
--	65,40	91,55	91,55	72,53	67,77	60,64	70,15	73,72	77,28	93,93
--	104,61	146,45	146,45	116,02	108,41	97,00	112,22	117,92	123,63	150,26
--	82,22	115,12	115,12	91,20	85,22	76,24	88,21	92,69	97,18	118,10
--	70,78	99,10	99,10	78,51	73,36	65,64	75,93	79,79	83,66	101,67
--	92,51	129,51	129,51	102,60	95,87	85,78	99,24	104,28	109,33	132,88
--	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15	49,91	52,45	54,99	66,83
--	58,90	82,47	82,47	65,33	61,05	54,62	63,19	66,40	69,62	84,61
--	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15	49,91	52,45	54,99	66,83
--	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15	49,91	52,45	54,99	66,83
--	58,90	82,47	82,47	65,33	61,05	54,62	63,19	66,40	69,62	84,61
--	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15	49,91	52,45	54,99	66,83
--	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15	49,91	52,45	54,99	66,83
--	58,90	82,47	82,47	65,33	61,05	54,62	63,19	66,40	69,62	84,61
--	63,52	88,94	88,94	70,46	65,84	58,90	68,15	71,61	75,08	91,24
--	63,52	88,94	88,94	70,46	65,84	58,90	68,15	71,61	75,08	91,24
--	92,51	129,51	129,51	102,60	95,87	85,78	99,24	104,28	109,33	132,88
--	56,48	79,08	79,08	62,65	58,54	52,38	60,59	63,67	66,76	81,13
--	22,72	31,80	31,80	25,19	23,54	21,06	24,37	25,61	26,85	32,63
--	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40	38,65	40,61	42,58	51,74
--	30,91	43,27	43,27	34,28	32,03	28,66	33,16	34,84	36,53	44,40
--	34,87	48,82	48,82	38,67	36,14	32,33	37,41	39,31	41,21	50,09
--	56,48	79,08	79,08	62,65	58,54	52,38	60,59	63,67	66,76	81,13
--	42,30	59,21	59,21	46,91	43,83	39,22	45,37	47,68	49,98	60,75
--	28,54	39,96	39,96	31,66	29,58	26,47	30,62	32,18	33,74	41,00
--	27,50	38,50	38,50	30,50	28,50	25,50	29,50	31,00	32,50	39,50
--	27,50	38,50	38,50	30,50	28,50	25,50	29,50	31,00	32,50	39,50
--	27,50	38,50	38,50	30,50	28,50	25,50	29,50	31,00	32,50	39,50
--	28,54	39,96	39,96	31,66	29,58	26,47	30,62	32,18	33,74	41,00
--	53,62	75,08	75,08	59,48	55,58	49,72	57,53	60,45	63,38	77,03
--	58,90	82,47	82,47	65,33	61,05	54,62	63,19	66,40	69,62	84,61
--	58,90	82,47	82,47	65,33	61,05	54,62	63,19	66,40	69,62	84,61
--	53,62	75,08	75,08	59,48	55,58	49,72	57,53	60,45	63,38	77,03
--	39,44	55,21	55,21	43,74	40,87	36,57	42,30	44,45	46,60	56,64
--	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15	49,91	52,45	54,99	66,83
--	92,51	129,51	129,51	102,60	95,87	85,78	99,24	104,28	109,33	132,88
--	92,51	129,51	129,51	102,60	95,87	85,78	99,24	104,28	109,33	132,88
--	63,52	88,94	88,94	70,46	65,84	58,90	68,15	71,61	75,08	91,24
--	70,78	99,10	99,10	78,51	73,36	65,64	75,93	79,79	83,66	101,67
--	87,45	122,43	122,43	96,99	90,63	81,09	93,81	98,58	103,35	125,61
--	87,45	122,43	122,43	96,99	90,63	81,09	93,81	98,58	103,35	125,61
--	33,22	46,51	46,51	36,84	34,43	30,80	35,64	37,45	39,26	47,72
--	6,44	9,01	9,01	7,14	6,67	5,97	6,90	7,25	7,60	9,24
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	28,38	39,73	39,73	31,48	29,41	26,32	30,44	31,99	33,54	40,76
--	0,22	0,31	0,31	0,24	0,23	0,20	0,24	0,25	0,26	0,32
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,16	8,62	8,62	6,83	6,38	5,71	6,61	6,94	7,28	8,85
--	26,46	37,04	37,04	29,34	27,42	24,53	28,38	29,82	31,26	38,00
--	0,94	1,31	1,31	1,04	0,97	0,87	1,00	1,05	1,10	1,34

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H17)	MV (H18)	MV (H19)	MV (H20)	MV (H21)	MV (H22)	MV (H23)	MV (H24)	ZV (H1)	ZV (H2)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	73,06	72,29	55,37	19,99	13,07	11,54	10,77	3,84	0,55	--
--	68,11	67,40	51,62	18,64	12,19	10,76	10,04	3,58	0,51	--
--	92,62	91,65	70,20	25,35	16,58	14,62	13,65	4,88	0,79	--
--	68,11	67,40	51,62	18,64	12,19	10,76	10,04	3,58	0,51	--
--	92,62	91,65	70,20	25,35	16,58	14,62	13,65	4,88	0,79	--
--	0,57	0,56	0,43	0,16	0,10	0,09	0,08	0,03	--	--
--	151,15	149,55	114,55	41,37	27,05	23,86	22,27	7,96	1,24	--
--	112,96	111,77	85,61	30,91	20,21	17,84	16,65	5,94	0,33	--
--	180,69	178,79	136,94	49,45	32,33	28,53	26,63	9,51	0,68	--
--	142,02	140,53	107,64	38,87	25,42	22,42	20,93	7,48	0,60	--
--	122,26	120,98	92,66	33,46	21,88	19,30	18,02	6,44	1,04	--
--	159,79	158,11	121,10	43,73	28,59	25,23	23,55	8,41	0,93	--
--	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69	11,84	4,23	0,61	--
--	101,74	100,67	77,11	27,85	18,21	16,06	14,99	5,36	0,88	--
--	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69	11,84	4,23	0,61	--
--	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69	11,84	4,23	0,61	--
--	101,74	100,67	77,11	27,85	18,21	16,06	14,99	5,36	0,88	--
--	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69	11,84	4,23	0,61	--
--	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69	11,84	4,23	0,61	--
--	101,74	100,67	77,11	27,85	18,21	16,06	14,99	5,36	0,88	--
--	109,72	108,57	83,16	30,03	19,64	17,32	16,17	5,78	0,64	--
--	109,72	108,57	83,16	30,03	19,64	17,32	16,17	5,78	0,64	--
--	159,79	158,11	121,10	43,73	28,59	25,23	23,55	8,41	0,93	--
--	97,56	96,54	73,94	26,70	17,46	15,40	14,38	5,14	0,83	--
--	39,24	38,82	29,74	10,74	7,02	6,19	5,78	2,06	0,24	--
--	62,22	61,57	47,16	17,03	11,14	9,82	9,17	3,28	0,58	--
--	53,39	52,83	40,46	14,61	9,55	8,43	7,87	2,81	0,32	--
--	60,23	59,60	45,65	16,48	10,78	9,51	8,88	3,17	0,42	--
--	97,56	96,54	73,94	26,70	17,46	15,40	14,38	5,14	0,83	--
--	73,06	72,29	55,37	19,99	13,07	11,54	10,77	3,84	0,55	--
--	49,30	48,79	37,37	13,49	8,82	7,78	7,27	2,60	0,46	--
--	47,50	47,00	36,00	13,00	8,50	7,50	7,00	2,50	0,46	--
--	47,50	47,00	36,00	13,00	8,50	7,50	7,00	2,50	0,46	--
--	47,50	47,00	36,00	13,00	8,50	7,50	7,00	2,50	0,46	--
--	49,30	48,79	37,37	13,49	8,82	7,78	7,27	2,60	0,46	--
--	92,62	91,65	70,20	25,35	16,58	14,62	13,65	4,88	0,79	--
--	101,74	100,67	77,11	27,85	18,21	16,06	14,99	5,36	0,88	--
--	101,74	100,67	77,11	27,85	18,21	16,06	14,99	5,36	0,88	--
--	92,62	91,65	70,20	25,35	16,58	14,62	13,65	4,88	0,79	--
--	68,11	67,40	51,62	18,64	12,19	10,76	10,04	3,58	0,51	--
--	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69	11,84	4,23	0,61	--
--	159,79	158,11	121,10	43,73	28,59	25,23	23,55	8,41	0,93	--
--	159,79	158,11	121,10	43,73	28,59	25,23	23,55	8,41	0,93	--
--	109,72	108,57	83,16	30,03	19,64	17,32	16,17	5,78	0,64	--
--	122,26	120,98	92,66	33,46	21,88	19,30	18,02	6,44	1,04	--
--	151,05	149,46	114,48	41,34	27,03	23,85	22,26	7,95	1,43	--
--	151,05	149,46	114,48	41,34	27,03	23,85	22,26	7,95	1,43	--
--	57,38	56,78	43,49	15,70	10,27	9,06	8,46	3,02	3,14	--
--	11,12	11,00	8,42	3,04	1,99	1,76	1,64	0,58	0,47	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	49,02	48,50	37,15	13,42	8,77	7,74	7,22	2,58	2,68	--
--	0,38	0,38	0,29	0,10	0,07	0,06	0,06	0,02	0,02	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	10,64	10,53	8,06	2,91	1,90	1,68	1,57	0,56	0,46	--
--	45,70	45,21	34,63	12,51	8,18	7,22	6,73	2,41	1,95	--
--	1,62	1,60	1,22	0,44	0,29	0,26	0,24	0,08	0,07	--

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H3)	ZV (H4)	ZV (H5)	ZV (H6)	ZV (H7)	ZV (H8)	ZV (H9)	ZV (H10)	ZV (H11)	ZV (H12)
--	--	--	--	--	--	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15
--	--	--	--	--	--	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
--	--	--	--	--	--	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
--	--	--	--	--	--	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
--	--	--	--	--	--	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
--	--	--	--	--	--	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
--	--	--	--	--	--	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
--	--	--	--	--	--	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
--	--	--	0,37	2,56	10,06	14,09	14,09	11,16	10,43	9,33
--	--	--	0,34	2,39	9,40	13,17	13,17	10,43	9,75	8,72
--	--	--	0,52	3,67	14,41	20,17	20,17	15,98	14,93	13,36
--	--	--	0,34	2,39	9,40	13,17	13,17	10,43	9,75	8,72
--	--	--	0,52	3,67	14,41	20,17	20,17	15,98	14,93	13,36
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,83	5,80	22,77	31,88	31,88	25,25	23,60	21,11
--	--	--	0,22	1,53	6,00	8,39	8,39	6,65	6,21	5,56
--	--	--	0,45	3,16	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53
--	--	--	0,40	2,81	11,06	15,48	15,48	12,26	11,46	10,25
--	--	--	0,70	4,87	19,14	26,80	26,80	21,23	19,84	17,75
--	--	--	0,62	4,34	17,05	23,87	23,87	18,91	17,67	15,81
--	--	--	0,40	2,83	11,11	15,55	15,55	12,32	11,51	10,30
--	--	--	0,58	4,09	16,06	22,48	22,48	17,81	16,64	14,89
--	--	--	0,40	2,83	11,11	15,55	15,55	12,32	11,51	10,30
--	--	--	0,40	2,83	11,11	15,55	15,55	12,32	11,51	10,30
--	--	--	0,58	4,09	16,06	22,48	22,48	17,81	16,64	14,89
--	--	--	0,40	2,83	11,11	15,55	15,55	12,32	11,51	10,30
--	--	--	0,40	2,83	11,11	15,55	15,55	12,32	11,51	10,30
--	--	--	0,58	4,09	16,06	22,48	22,48	17,81	16,64	14,89
--	--	--	0,43	2,98	11,72	16,40	16,40	12,99	12,14	10,86
--	--	--	0,43	2,98	11,72	16,40	16,40	12,99	12,14	10,86
--	--	--	0,62	4,34	17,05	23,87	23,87	18,91	17,67	15,81
--	--	--	0,55	3,88	15,24	21,33	21,33	16,90	15,79	14,13
--	--	--	0,16	1,11	4,34	6,08	6,08	4,82	4,50	4,03
--	--	--	0,39	2,72	10,67	14,94	14,94	11,83	11,06	9,89
--	--	--	0,22	1,51	5,94	8,32	8,32	6,59	6,16	5,51
--	--	--	0,28	1,95	7,64	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09
--	--	--	0,55	3,88	15,24	21,33	21,33	16,90	15,79	14,13
--	--	--	0,37	2,56	10,06	14,09	14,09	11,16	10,43	9,33
--	--	--	0,31	2,16	8,47	11,86	11,86	9,39	8,78	7,85
--	--	--	0,31	2,14	8,42	11,78	11,78	9,33	8,72	7,80
--	--	--	0,31	2,14	8,42	11,78	11,78	9,33	8,72	7,80
--	--	--	0,22	1,53	6,00	8,39	8,39	6,65	6,21	5,56
--	--	--	0,31	2,16	8,47	11,86	11,86	9,39	8,78	7,85
--	--	--	0,52	3,67	14,41	20,17	20,17	15,98	14,93	13,36
--	--	--	0,58	4,09	16,06	22,48	22,48	17,81	16,64	14,89
--	--	--	0,58	4,09	16,06	22,48	22,48	17,81	16,64	14,89
--	--	--	0,52	3,67	14,41	20,17	20,17	15,98	14,93	13,36
--	--	--	0,34	2,39	9,40	13,17	13,17	10,43	9,75	8,72
--	--	--	0,40	2,83	11,11	15,55	15,55	12,32	11,51	10,30
--	--	--	0,62	4,34	17,05	23,87	23,87	18,91	17,67	15,81
--	--	--	0,62	4,34	17,05	23,87	23,87	18,91	17,67	15,81
--	--	--	0,43	2,98	11,72	16,40	16,40	12,99	12,14	10,86
--	--	--	0,70	4,87	19,14	26,80	26,80	21,23	19,84	17,75
--	--	--	0,95	6,68	26,24	36,73	36,73	29,10	27,19	24,33
--	--	--	0,95	6,68	26,24	36,73	36,73	29,10	27,19	24,33
--	--	--	2,10	14,67	57,64	80,70	80,70	63,93	59,74	53,45
--	--	--	0,32	2,21	8,69	12,17	12,17	9,64	9,01	8,06
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	1,79	12,53	49,22	68,91	68,91	54,60	51,02	45,64
--	--	--	0,01	0,07	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,30	2,13	8,36	11,70	11,70	9,27	8,66	7,75
--	--	--	1,30	9,09	35,70	49,97	49,97	39,59	36,99	33,10
--	--	--	0,04	0,31	1,21	1,69	1,69	1,34	1,25	1,12

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H13)	ZV (H14)	ZV (H15)	ZV (H16)	ZV (H17)	ZV (H18)	ZV (H19)	ZV (H20)	ZV (H21)	ZV (H22)
--	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	--	--	--
--	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	--	--	--
--	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	--	--	--
--	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	--	--	--
--	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	--	--	--
--	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	--	--	--
--	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	--	--	--
--	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	--	--	--
--	10,80	11,35	11,90	14,46	17,39	17,20	13,18	4,76	3,11	2,74
--	10,09	10,60	11,12	13,51	16,24	16,07	12,31	4,45	2,91	2,56
--	15,46	16,24	17,03	20,70	24,89	24,63	18,86	6,81	4,45	3,93
--	10,09	10,60	11,12	13,51	16,24	16,07	12,31	4,45	2,91	2,56
--	15,46	16,24	17,03	20,70	24,89	24,63	18,86	6,81	4,45	3,93
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	24,43	25,67	26,91	32,71	39,33	38,92	29,81	10,76	7,04	6,21
--	6,43	6,76	7,08	8,61	10,36	10,25	7,85	2,83	1,85	1,64
--	13,33	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39
--	11,86	12,46	13,07	15,88	19,10	18,89	14,47	5,23	3,42	3,01
--	20,53	21,58	22,62	27,49	33,06	32,71	25,06	9,05	5,92	5,22
--	18,29	19,22	20,15	24,49	29,45	29,14	22,32	8,06	5,27	4,65
--	11,92	12,52	13,13	15,96	19,19	18,99	14,54	5,25	3,43	3,03
--	17,23	18,10	18,98	23,07	27,74	27,45	21,02	7,59	4,96	4,38
--	11,92	12,52	13,13	15,96	19,19	18,99	14,54	5,25	3,43	3,03
--	11,92	12,52	13,13	15,96	19,19	18,99	14,54	5,25	3,43	3,03
--	17,23	18,10	18,98	23,07	27,74	27,45	21,02	7,59	4,96	4,38
--	11,92	12,52	13,13	15,96	19,19	18,99	14,54	5,25	3,43	3,03
--	11,92	12,52	13,13	15,96	19,19	18,99	14,54	5,25	3,43	3,03
--	17,23	18,10	18,98	23,07	27,74	27,45	21,02	7,59	4,96	4,38
--	12,57	13,21	13,84	16,83	20,24	20,02	15,34	5,54	3,62	3,20
--	12,57	13,21	13,84	16,83	20,24	20,02	15,34	5,54	3,62	3,20
--	18,29	19,22	20,15	24,49	29,45	29,14	22,32	8,06	5,27	4,65
--	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16
--	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18
--	11,45	12,03	12,61	15,33	18,43	18,24	13,97	5,04	3,30	2,91
--	6,37	6,70	7,02	8,53	10,26	10,15	7,78	2,81	1,84	1,62
--	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08
--	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16
--	10,80	11,35	11,90	14,46	17,39	17,20	13,18	4,76	3,11	2,74
--	9,09	9,55	10,01	12,17	14,63	14,48	11,09	4,00	2,62	2,31
--	9,03	9,49	9,94	12,09	14,54	14,38	11,02	3,98	2,60	2,30
--	9,03	9,49	9,94	12,09	14,54	14,38	11,02	3,98	2,60	2,30
--	6,43	6,76	7,08	8,61	10,36	10,25	7,85	2,83	1,85	1,64
--	9,09	9,55	10,01	12,17	14,63	14,48	11,09	4,00	2,62	2,31
--	15,46	16,24	17,03	20,70	24,89	24,63	18,86	6,81	4,45	3,93
--	17,23	18,10	18,98	23,07	27,74	27,45	21,02	7,59	4,96	4,38
--	17,23	18,10	18,98	23,07	27,74	27,45	21,02	7,59	4,96	4,38
--	15,46	16,24	17,03	20,70	24,89	24,63	18,86	6,81	4,45	3,93
--	10,09	10,60	11,12	13,51	16,24	16,07	12,31	4,45	2,91	2,56
--	11,92	12,52	13,13	15,96	19,19	18,99	14,54	5,25	3,43	3,03
--	18,29	19,22	20,15	24,49	29,45	29,14	22,32	8,06	5,27	4,65
--	18,29	19,22	20,15	24,49	29,45	29,14	22,32	8,06	5,27	4,65
--	12,57	13,21	13,84	16,83	20,24	20,02	15,34	5,54	3,62	3,20
--	20,53	21,58	22,62	27,49	33,06	32,71	25,06	9,05	5,92	5,22
--	28,14	29,57	31,01	37,68	45,32	44,84	34,34	12,40	8,11	7,15
--	28,14	29,57	31,01	37,68	45,32	44,84	34,34	12,40	8,11	7,15
--	61,83	64,98	68,12	82,79	99,56	98,51	75,46	27,25	17,82	15,72
--	9,32	9,80	10,27	12,48	15,01	14,85	11,38	4,11	2,69	2,37
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	52,81	55,49	58,18	70,70	85,02	84,13	64,44	23,27	15,22	13,42
--	0,30	0,31	0,32	0,40	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	8,97	9,42	9,88	12,01	14,44	14,29	10,94	3,95	2,58	2,28
--	38,29	40,24	42,18	51,27	61,66	61,01	46,73	16,87	11,03	9,74
--	1,30	1,36	1,43	1,74	2,09	2,07	1,58	0,57	0,37	0,33

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H23)	ZV (H24)	Bus (H1)	Bus (H2)	Bus (H3)	Bus (H4)	Bus (H5)	Bus (H6)	Bus (H7)	Bus (H8)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,56	0,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,39	0,86	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,67	1,31	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,39	0,86	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,67	1,31	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	5,80	2,07	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,53	0,55	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,16	1,13	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,81	1,01	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,87	1,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,34	1,55	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,83	1,01	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,09	1,46	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,83	1,01	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,83	1,01	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,09	1,46	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,83	1,01	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,83	1,01	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,09	1,46	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,98	1,06	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,98	1,06	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,34	1,55	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,88	1,38	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,11	0,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,72	0,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,51	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,95	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,88	1,38	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,56	0,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,16	0,77	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,14	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,14	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,53	0,55	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,16	0,77	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,67	1,31	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,09	1,46	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,09	1,46	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,67	1,31	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,39	0,86	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,83	1,01	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,34	1,55	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,34	1,55	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,98	1,06	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,87	1,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,68	2,39	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,68	2,39	--	--	--	--	--	--	--	--
--	14,67	5,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,21	0,79	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92	2,70
--	12,53	4,48	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,07	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92	2,70
--	2,13	0,76	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92	2,70
--	9,09	3,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,31	0,11	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92	2,70

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	6189	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77731,36
--	6190	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77636,23
--	6191	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77365,49
--	6192	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77380,91
--	6363	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle 12	Polylijn	74303,80
--	6365	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle 12	Polylijn	74145,07
--	6368	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	74156,41
--	6369	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	74359,28
--	6371	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	74140,26
--	6372	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle 12	Polylijn	74359,28
--	6373	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle 12	Polylijn	74322,48
--	6376	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle 12	Polylijn	74342,45
--	6377	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	74345,65
--	6378	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	74511,41
--	6380	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	74429,26
--	6383	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	74495,19
--	6384	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	74523,10
--	6385	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 5500-5600	Polylijn	74536,88
--	6386	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	74506,62
--	6387	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 5500-5600	Polylijn	74554,88
--	6388	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	74605,25
--	6389	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	74536,88
--	6390	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 5500-5600	Polylijn	74567,64
--	6393	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 5500-5600	Polylijn	74579,71
--	6394	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	74601,24
--	6395	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	74617,20
--	6396	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	74605,93
--	6398	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	74721,66
--	6400	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	74703,08
--	6401	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle 12	Polylijn	74858,95
--	6402	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	74865,96
--	6403	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle 12	Polylijn	74774,18
--	6404	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	74806,66
--	6405	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle 12	Polylijn	74869,49
--	6406	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	74964,28
--	6407	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle 12	Polylijn	74964,28
--	6408	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	74898,50
--	6409	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	75307,67
--	6410	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Calandbrug	Polylijn	74969,03
--	6411	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	74610,43
--	6412	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	75737,83
--	6413	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	75309,36
--	6414	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg 13	Polylijn	75446,43
--	6415	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	75390,73
--	6416	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	75390,73
--	6417	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg 13	Polylijn	75532,94
--	6418	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	75492,21
--	6419	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	75461,45
--	6420	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	75525,97
--	6421	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	75514,78
--	6422	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg 13	Polylijn	75618,15
--	6423	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	75568,44
--	6424	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	75648,75
--	6425	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	75596,20
--	6426	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg 13	Polylijn	75736,86
--	6427	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	75716,88
--	6428	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	75722,25
--	6429	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	75730,44
--	6430	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	75725,13
--	6431	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg	Polylijn	75736,86
--	6432	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	75729,47
--	6433	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	75832,99
--	6434	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	75720,85
--	6435	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg 13	Polylijn	76025,88

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
--	435069,23	77717,07	435012,87	3	58,43	15,67	42,76
--	432426,42	77665,60	432330,83	2	100,00	100,00	100,00
--	434468,38	77381,06	434369,15	4	100,50	11,09	55,47
--	434666,85	77327,68	434680,38	3	54,95	23,91	31,04
--	435501,28	74152,21	435619,71	5	192,39	25,00	70,23
--	435552,84	74322,48	435435,70	11	212,98	9,54	31,22
--	435562,12	74345,65	435432,73	12	229,55	13,33	28,27
--	435455,78	74175,47	435580,41	7	222,52	20,00	60,08
--	435545,11	74495,19	435333,43	19	415,00	3,48	29,14
--	435455,78	74303,80	435501,28	4	72,04	13,89	33,18
--	435435,70	74342,45	435425,76	3	22,31	7,31	15,00
--	435425,76	74429,26	435388,42	4	95,06	7,69	75,36
--	435432,73	74429,26	435388,42	6	94,64	6,19	28,44
--	435374,68	74359,28	435455,78	10	172,50	0,36	38,35
--	435388,42	74506,62	435355,19	5	84,22	9,94	36,69
--	435333,43	74536,88	435317,88	4	44,50	2,46	22,03
--	435369,94	74511,41	435374,68	2	12,62	12,62	12,62
--	435317,88	74554,88	435304,92	5	23,70	3,50	12,78
--	435355,19	74601,24	435322,93	7	100,00	0,27	35,45
--	435304,92	74559,33	435288,09	4	17,92	5,20	6,97
--	435340,23	74523,10	435369,94	7	87,38	0,49	33,42
--	435317,88	74605,93	435299,91	5	71,42	10,00	24,87
--	435285,77	74579,71	435298,90	4	18,33	2,99	9,03
--	435298,90	74605,93	435299,91	6	27,08	1,38	12,51
--	435322,93	74610,43	435320,21	4	9,58	0,40	5,12
--	435336,55	74605,25	435340,23	2	12,50	12,50	12,50
--	435299,91	74703,08	435292,79	6	97,64	10,00	25,68
--	435344,48	74629,40	435381,14	8	100,00	5,59	22,03
--	435292,79	74806,66	435308,50	10	105,00	3,53	18,81
--	435336,98	74714,06	435321,77	8	148,03	12,64	40,96
--	435346,45	74721,66	435344,48	10	145,00	5,10	37,45
--	435308,20	74898,50	435340,59	10	128,69	9,65	24,73
--	435308,50	74898,50	435340,59	6	97,64	9,61	38,59
--	435340,14	74858,95	435336,98	2	11,00	11,00	11,00
--	435359,18	74865,96	435346,45	7	99,88	2,42	31,20
--	435359,18	74869,49	435340,14	4	96,73	30,71	34,07
--	435340,59	74969,03	435352,57	3	71,54	35,00	36,54
--	435414,84	74964,28	435359,18	3	348,15	5,31	342,84
--	435352,57	75309,36	435406,72	3	344,61	165,69	178,92
--	435320,21	75729,47	435222,35	52	1130,20	0,17	120,00
--	435235,03	74617,20	435336,55	51	1132,50	1,17	125,00
--	435406,72	75390,73	435401,68	9	82,12	5,00	18,24
--	435395,55	75307,67	435414,84	18	142,82	4,65	16,11
--	435401,68	75461,45	435356,67	9	85,38	5,00	27,24
--	435401,68	75492,21	435347,01	9	116,00	6,79	37,19
--	435345,45	75446,43	435395,55	4	100,00	5,04	81,72
--	435347,01	75514,78	435331,79	2	27,22	27,22	27,22
--	435356,67	75518,05	435246,94	14	138,50	4,03	40,53
--	435244,55	75568,44	435285,59	9	67,85	5,40	10,92
--	435331,79	75596,20	435276,85	2	98,22	98,22	98,22
--	435297,44	75532,94	435345,45	4	97,82	22,13	50,10
--	435285,59	75596,20	435276,85	4	29,16	5,60	16,03
--	435291,73	75618,15	435297,44	2	31,13	31,13	31,13
--	435276,85	75720,85	435206,29	11	143,58	3,71	32,19
--	435249,67	75618,15	435297,44	8	128,15	5,01	45,02
--	435347,93	75648,75	435291,73	16	95,73	4,00	12,91
--	435262,19	75725,13	435343,50	13	89,59	4,95	30,12
--	435362,00	75716,88	435347,93	3	19,91	5,21	14,71
--	435343,50	75730,44	435362,00	3	19,41	4,89	14,52
--	435249,67	75722,25	435262,19	2	19,24	19,24	19,24
--	435222,35	75824,85	435191,57	5	100,22	0,22	75,34
--	435204,29	75737,83	435235,03	4	100,00	0,04	99,89
--	435206,29	75989,05	435123,73	8	280,71	10,00	179,21
--	435154,39	75736,86	435249,67	4	304,32	24,77	239,56

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	%Bus (N)	LV (H1)	LV (H2)	LV (H3)	LV (H4)	LV (H5)	LV (H6)	LV (H7)	LV (H8)	LV (H9)
--	--	60,41	20,14	20,14	20,14	40,27	221,51	906,16	1429,73	1429,73
--	--	52,15	17,38	17,38	17,38	34,77	191,21	782,24	1234,19	1234,19
--	--	0,27	0,09	0,09	0,09	0,18	0,99	4,05	6,39	6,39
--	--	60,41	20,14	20,14	20,14	40,27	221,51	906,16	1429,73	1429,73
--	--	62,65	20,88	20,88	20,88	41,77	229,71	939,74	1482,69	1482,69
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	49,43	16,48	16,48	16,48	32,95	181,24	741,42	1169,80	1169,80
--	--	26,52	8,84	8,84	8,84	17,68	97,23	397,76	627,57	627,57
--	--	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,18	0,72	1,14	1,14
--	--	62,65	20,88	20,88	20,88	41,77	229,71	939,74	1482,69	1482,69
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	49,43	16,48	16,48	16,48	32,95	181,24	741,42	1169,80	1169,80
--	--	89,17	29,72	29,72	29,72	59,44	326,94	1337,49	2110,26	2110,26
--	--	49,43	16,48	16,48	16,48	32,95	181,24	741,42	1169,80	1169,80
--	--	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,18	0,72	1,14	1,14
--	--	89,17	29,72	29,72	29,72	59,44	326,94	1337,49	2110,26	2110,26
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	49,43	16,48	16,48	16,48	32,95	181,24	741,42	1169,80	1169,80
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	89,17	29,72	29,72	29,72	59,44	326,94	1337,49	2110,26	2110,26
--	--	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,18	0,72	1,14	1,14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	49,43	16,48	16,48	16,48	32,95	181,24	741,42	1169,80	1169,80
--	--	89,17	29,72	29,72	29,72	59,44	326,94	1337,49	2110,26	2110,26
--	--	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,18	0,72	1,14	1,14
--	--	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,11	0,45	0,71	0,71
--	--	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,18	0,72	1,14	1,14
--	--	11,52	3,84	3,84	3,84	7,68	42,23	172,76	272,57	272,57
--	--	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,11	0,45	0,71	0,71
--	--	26,82	8,94	8,94	8,94	17,88	98,34	402,30	634,74	634,74
--	--	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,18	0,72	1,14	1,14
--	--	11,52	3,84	3,84	3,84	7,68	42,23	172,76	272,57	272,57
--	--	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,11	0,45	0,71	0,71
--	--	11,52	3,84	3,84	3,84	7,68	42,23	172,76	272,57	272,57
--	--	26,86	8,96	8,96	8,96	17,91	98,51	402,98	635,80	635,80
--	--	11,55	3,85	3,85	3,85	7,70	42,34	173,20	273,28	273,28
--	--	26,86	8,96	8,96	8,96	17,91	98,51	402,98	635,80	635,80
--	--	49,43	16,48	16,48	16,48	32,95	181,24	741,42	1169,80	1169,80
--	--	89,17	29,72	29,72	29,72	59,44	326,94	1337,49	2110,26	2110,26
--	--	26,86	8,96	8,96	8,96	17,91	98,51	402,98	635,80	635,80
--	--	11,55	3,85	3,85	3,85	7,70	42,34	173,20	273,28	273,28
--	--	0,09	0,03	0,03	0,03	0,06	0,32	1,30	2,06	2,06
--	--	26,78	8,93	8,93	8,93	17,85	98,19	401,67	633,75	633,75
--	--	11,55	3,85	3,85	3,85	7,70	42,34	173,20	273,28	273,28
--	--	26,78	8,93	8,93	8,93	17,85	98,19	401,67	633,75	633,75
--	--	0,09	0,03	0,03	0,03	0,06	0,32	1,30	2,06	2,06
--	--	13,69	4,56	4,56	4,56	9,12	50,18	205,29	323,90	323,90
--	--	26,78	8,93	8,93	8,93	17,85	98,19	401,67	633,75	633,75
--	--	11,55	3,85	3,85	3,85	7,70	42,34	173,20	273,28	273,28
--	--	13,69	4,56	4,56	4,56	9,12	50,18	205,29	323,90	323,90
--	--	11,55	3,85	3,85	3,85	7,70	42,34	173,20	273,28	273,28
--	--	40,46	13,49	13,49	13,49	26,98	148,37	606,96	957,65	957,65
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	11,55	3,85	3,85	3,85	7,70	42,34	173,20	273,28	273,28
--	--	15,63	5,21	5,21	5,21	10,42	57,32	234,50	369,98	369,98
--	--	11,55	3,85	3,85	3,85	7,70	42,34	173,20	273,28	273,28
--	--	15,63	5,21	5,21	5,21	10,42	57,32	234,50	369,98	369,98
--	--	15,63	5,21	5,21	5,21	10,42	57,32	234,50	369,98	369,98
--	--	49,43	16,48	16,48	16,48	32,95	181,24	741,42	1169,80	1169,80
--	--	89,17	29,72	29,72	29,72	59,44	326,94	1337,49	2110,26	2110,26
--	--	40,46	13,49	13,49	13,49	26,98	148,37	606,96	957,65	957,65
--	--	15,63	5,21	5,21	5,21	10,42	57,32	234,50	369,98	369,98

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H10)	LV (H11)	LV (H12)	LV (H13)	LV (H14)	LV (H15)	LV (H16)	LV (H17)	LV (H18)	LV (H19)
--	1107,54	1026,99	986,71	1067,26	1147,81	1208,22	1470,00	1792,19	1731,78	1288,77
--	956,06	886,53	851,77	921,30	990,83	1042,98	1268,96	1547,09	1494,94	1112,51
--	4,95	4,59	4,41	4,77	5,13	5,40	6,57	8,01	7,74	5,76
--	1107,54	1026,99	986,71	1067,26	1147,81	1208,22	1470,00	1792,19	1731,78	1288,77
--	1148,56	1065,03	1023,27	1106,80	1190,33	1252,98	1524,46	1858,59	1795,94	1336,51
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	906,18	840,28	807,32	873,23	939,13	988,56	1202,75	1466,36	1416,94	1054,46
--	486,14	450,79	433,11	468,47	503,82	530,34	645,25	786,67	760,15	565,70
--	0,88	0,82	0,78	0,85	0,91	0,96	1,17	1,42	1,38	1,02
--	1148,56	1065,03	1023,27	1106,80	1190,33	1252,98	1524,46	1858,59	1795,94	1336,51
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	906,18	840,28	807,32	873,23	939,13	988,56	1202,75	1466,36	1416,94	1054,46
--	1634,71	1515,82	1456,38	1575,27	1694,15	1783,32	2169,71	2645,26	2556,09	1902,21
--	906,18	840,28	807,32	873,23	939,13	988,56	1202,75	1466,36	1416,94	1054,46
--	0,88	0,82	0,78	0,85	0,91	0,96	1,17	1,42	1,38	1,02
--	1634,71	1515,82	1456,38	1575,27	1694,15	1783,32	2169,71	2645,26	2556,09	1902,21
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	906,18	840,28	807,32	873,23	939,13	988,56	1202,75	1466,36	1416,94	1054,46
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1634,71	1515,82	1456,38	1575,27	1694,15	1783,32	2169,71	2645,26	2556,09	1902,21
--	0,88	0,82	0,78	0,85	0,91	0,96	1,17	1,42	1,38	1,02
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	906,18	840,28	807,32	873,23	939,13	988,56	1202,75	1466,36	1416,94	1054,46
--	1634,71	1515,82	1456,38	1575,27	1694,15	1783,32	2169,71	2645,26	2556,09	1902,21
--	0,88	0,82	0,78	0,85	0,91	0,96	1,17	1,42	1,38	1,02
--	0,55	0,51	0,49	0,53	0,57	0,60	0,73	0,89	0,86	0,64
--	0,88	0,82	0,78	0,85	0,91	0,96	1,17	1,42	1,38	1,02
--	211,14	195,79	188,11	203,47	218,82	230,34	280,25	341,67	330,15	245,70
--	0,55	0,51	0,49	0,53	0,57	0,60	0,73	0,89	0,86	0,64
--	491,70	455,94	438,06	473,82	509,58	536,40	652,62	795,66	768,84	572,16
--	0,88	0,82	0,78	0,85	0,91	0,96	1,17	1,42	1,38	1,02
--	211,14	195,79	188,11	203,47	218,82	230,34	280,25	341,67	330,15	245,70
--	0,55	0,51	0,49	0,53	0,57	0,60	0,73	0,89	0,86	0,64
--	211,14	195,79	188,11	203,47	218,82	230,34	280,25	341,67	330,15	245,70
--	492,52	456,70	438,80	474,62	510,44	537,30	653,71	797,00	770,13	573,12
--	211,70	196,30	188,60	204,00	219,39	230,94	280,98	342,56	331,01	246,34
--	492,52	456,70	438,80	474,62	510,44	537,30	653,71	797,00	770,13	573,12
--	906,18	840,28	807,32	873,23	939,13	988,56	1202,75	1466,36	1416,94	1054,46
--	1634,71	1515,82	1456,38	1575,27	1694,15	1783,32	2169,71	2645,26	2556,09	1902,21
--	492,52	456,70	438,80	474,62	510,44	537,30	653,71	797,00	770,13	573,12
--	211,70	196,30	188,60	204,00	219,39	230,94	280,98	342,56	331,01	246,34
--	1,60	1,48	1,42	1,54	1,65	1,74	2,12	2,58	2,49	1,86
--	490,93	455,23	437,37	473,08	508,78	535,56	651,60	794,41	767,64	571,26
--	211,70	196,30	188,60	204,00	219,39	230,94	280,98	342,56	331,01	246,34
--	490,93	455,23	437,37	473,08	508,78	535,56	651,60	794,41	767,64	571,26
--	1,60	1,48	1,42	1,54	1,65	1,74	2,12	2,58	2,49	1,86
--	250,91	232,66	223,54	241,79	260,03	273,72	333,03	406,02	392,33	291,97
--	490,93	455,23	437,37	473,08	508,78	535,56	651,60	794,41	767,64	571,26
--	211,70	196,30	188,60	204,00	219,39	230,94	280,98	342,56	331,01	246,34
--	250,91	232,66	223,54	241,79	260,03	273,72	333,03	406,02	392,33	291,97
--	211,70	196,30	188,60	204,00	219,39	230,94	280,98	342,56	331,01	246,34
--	741,84	687,89	660,91	714,86	768,82	809,28	984,62	1200,43	1159,97	863,23
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	211,70	196,30	188,60	204,00	219,39	230,94	280,98	342,56	331,01	246,34
--	286,60	265,76	255,34	276,18	297,03	312,66	380,40	463,78	448,15	333,50
--	211,70	196,30	188,60	204,00	219,39	230,94	280,98	342,56	331,01	246,34
--	286,60	265,76	255,34	276,18	297,03	312,66	380,40	463,78	448,15	333,50
--	286,60	265,76	255,34	276,18	297,03	312,66	380,40	463,78	448,15	333,50
--	906,18	840,28	807,32	873,23	939,13	988,56	1202,75	1466,36	1416,94	1054,46
--	1634,71	1515,82	1456,38	1575,27	1694,15	1783,32	2169,71	2645,26	2556,09	1902,21
--	741,84	687,89	660,91	714,86	768,82	809,28	984,62	1200,43	1159,97	863,23
--	286,60	265,76	255,34	276,18	297,03	312,66	380,40	463,78	448,15	333,50

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H20)	LV (H21)	LV (H22)	LV (H23)	LV (H24)	MV (H1)	MV (H2)	MV (H3)	MV (H4)	MV (H5)	MV (H6)
--	1067,26	745,07	644,38	583,97	120,82	2,36	--	--	--	1,57	11,00
--	921,30	643,17	556,26	504,11	104,30	3,99	--	--	--	2,66	18,63
--	4,77	3,33	2,88	2,61	0,54	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	1067,26	745,07	644,38	583,97	120,82	2,36	--	--	--	1,57	11,00
--	1106,80	772,67	668,26	605,61	125,30	2,33	--	--	--	1,55	10,88
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	873,23	609,61	527,23	477,80	98,86	5,29	--	--	--	3,53	24,68
--	468,47	327,04	282,85	256,33	53,03	4,10	--	--	--	2,73	19,14
--	0,85	0,59	0,51	0,46	0,10	--	--	--	--	--	--
--	1106,80	772,67	668,26	605,61	125,30	2,33	--	--	--	1,55	10,88
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	873,23	609,61	527,23	477,80	98,86	5,29	--	--	--	3,53	24,68
--	1575,27	1099,71	951,10	861,94	178,33	6,43	--	--	--	4,29	30,00
--	873,23	609,61	527,23	477,80	98,86	5,29	--	--	--	3,53	24,68
--	0,85	0,59	0,51	0,46	0,10	--	--	--	--	--	--
--	1575,27	1099,71	951,10	861,94	178,33	6,43	--	--	--	4,29	30,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	873,23	609,61	527,23	477,80	98,86	5,29	--	--	--	3,53	24,68
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1575,27	1099,71	951,10	861,94	178,33	6,43	--	--	--	4,29	30,00
--	0,85	0,59	0,51	0,46	0,10	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	873,23	609,61	527,23	477,80	98,86	5,29	--	--	--	3,53	24,68
--	1575,27	1099,71	951,10	861,94	178,33	6,43	--	--	--	4,29	30,00
--	0,85	0,59	0,51	0,46	0,10	--	--	--	--	--	--
--	0,53	0,37	0,32	0,29	0,06	1,03	--	--	--	0,69	4,83
--	0,85	0,59	0,51	0,46	0,10	--	--	--	--	--	--
--	203,47	142,04	122,85	111,33	23,03	1,03	--	--	--	0,69	4,82
--	0,53	0,37	0,32	0,29	0,06	1,03	--	--	--	0,69	4,83
--	473,82	330,78	286,08	259,26	53,64	1,45	--	--	--	0,97	6,78
--	0,85	0,59	0,51	0,46	0,10	--	--	--	--	--	--
--	203,47	142,04	122,85	111,33	23,03	1,03	--	--	--	0,69	4,82
--	0,53	0,37	0,32	0,29	0,06	1,03	--	--	--	0,69	4,83
--	203,47	142,04	122,85	111,33	23,03	1,03	--	--	--	0,69	4,82
--	474,62	331,34	286,56	259,70	53,73	1,45	--	--	--	0,97	6,78
--	204,00	142,41	123,17	111,62	23,09	2,07	--	--	--	1,38	9,66
--	474,62	331,34	286,56	259,70	53,73	1,45	--	--	--	0,97	6,78
--	873,23	609,61	527,23	477,80	98,86	5,29	--	--	--	3,53	24,68
--	1575,27	1099,71	951,10	861,94	178,33	6,43	--	--	--	4,29	30,00
--	474,62	331,34	286,56	259,70	53,73	1,45	--	--	--	0,97	6,78
--	204,00	142,41	123,17	111,62	23,09	2,07	--	--	--	1,38	9,66
--	1,54	1,07	0,93	0,84	0,17	0,50	--	--	--	0,33	2,34
--	473,08	330,26	285,63	258,85	53,56	0,95	--	--	--	0,63	4,44
--	204,00	142,41	123,17	111,62	23,09	2,07	--	--	--	1,38	9,66
--	473,08	330,26	285,63	258,85	53,56	0,95	--	--	--	0,63	4,44
--	1,54	1,07	0,93	0,84	0,17	0,50	--	--	--	0,33	2,34
--	241,79	168,79	145,98	132,30	27,37	0,37	--	--	--	0,25	1,72
--	473,08	330,26	285,63	258,85	53,56	0,95	--	--	--	0,63	4,44
--	204,00	142,41	123,17	111,62	23,09	2,07	--	--	--	1,38	9,66
--	241,79	168,79	145,98	132,30	27,37	0,37	--	--	--	0,25	1,72
--	204,00	142,41	123,17	111,62	23,09	2,07	--	--	--	1,38	9,66
--	714,86	499,06	431,62	391,15	80,93	1,32	--	--	--	0,88	6,16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	204,00	142,41	123,17	111,62	23,09	2,07	--	--	--	1,38	9,66
--	276,18	192,81	166,75	151,12	31,27	0,87	--	--	--	0,58	4,06
--	204,00	142,41	123,17	111,62	23,09	2,07	--	--	--	1,38	9,66
--	276,18	192,81	166,75	151,12	31,27	0,87	--	--	--	0,58	4,06
--	276,18	192,81	166,75	151,12	31,27	0,87	--	--	--	0,58	4,06
--	873,23	609,61	527,23	477,80	98,86	5,29	--	--	--	3,53	24,68
--	1575,27	1099,71	951,10	861,94	178,33	6,43	--	--	--	4,29	30,00
--	714,86	499,06	431,62	391,15	80,93	1,32	--	--	--	0,88	6,16
--	276,18	192,81	166,75	151,12	31,27	0,87	--	--	--	0,58	4,06

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H7)	MV (H8)	MV (H9)	MV (H10)	MV (H11)	MV (H12)	MV (H13)	MV (H14)	MV (H15)	MV (H16)
--	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37	48,73	51,09	62,09
--	73,20	102,49	102,49	81,19	75,87	67,88	78,53	82,52	86,52	105,15
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37	48,73	51,09	62,09
--	42,74	59,83	59,83	47,40	44,29	39,63	45,84	48,17	50,50	61,38
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	96,96	135,75	135,75	107,54	100,49	89,91	104,02	109,31	114,60	139,28
--	75,18	105,26	105,26	83,39	77,92	69,72	80,65	84,75	88,86	107,99
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	42,74	59,83	59,83	47,40	44,29	39,63	45,84	48,17	50,50	61,38
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	96,96	135,75	135,75	107,54	100,49	89,91	104,02	109,31	114,60	139,28
--	117,86	165,01	165,01	130,72	122,15	109,29	126,44	132,87	139,30	169,30
--	96,96	135,75	135,75	107,54	100,49	89,91	104,02	109,31	114,60	139,28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	117,86	165,01	165,01	130,72	122,15	109,29	126,44	132,87	139,30	169,30
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	96,96	135,75	135,75	107,54	100,49	89,91	104,02	109,31	114,60	139,28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	117,86	165,01	165,01	130,72	122,15	109,29	126,44	132,87	139,30	169,30
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	96,96	135,75	135,75	107,54	100,49	89,91	104,02	109,31	114,60	139,28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	117,86	165,01	165,01	130,72	122,15	109,29	126,44	132,87	139,30	169,30
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	96,96	135,75	135,75	107,54	100,49	89,91	104,02	109,31	114,60	139,28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	18,98	26,56	26,56	21,04	19,66	17,60	20,36	21,39	22,42	27,26
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	18,92	26,49	26,49	20,98	19,61	17,54	20,30	21,33	22,36	27,18
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	18,98	26,56	26,56	21,04	19,66	17,60	20,36	21,39	22,42	27,26
--	26,62	37,27	37,27	29,52	27,59	24,68	28,56	30,01	31,46	38,24
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	18,92	26,49	26,49	20,98	19,61	17,54	20,30	21,33	22,36	27,18
--	18,98	26,56	26,56	21,04	19,66	17,60	20,36	21,39	22,42	27,26
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	18,92	26,49	26,49	20,98	19,61	17,54	20,30	21,33	22,36	27,18
--	26,62	37,27	37,27	29,52	27,59	24,68	28,56	30,01	31,46	38,24
--	37,95	53,13	53,13	42,09	39,33	35,19	40,71	42,78	44,85	54,51
--	26,62	37,27	37,27	29,52	27,59	24,68	28,56	30,01	31,46	38,24
--	96,96	135,75	135,75	107,54	100,49	89,91	104,02	109,31	114,60	139,28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	117,86	165,01	165,01	130,72	122,15	109,29	126,44	132,87	139,30	169,30
--	26,62	37,27	37,27	29,52	27,59	24,68	28,56	30,01	31,46	38,24
--	37,95	53,13	53,13	42,09	39,33	35,19	40,71	42,78	44,85	54,51
--	9,18	12,86	12,86	10,19	9,52	8,52	9,85	10,35	10,86	13,19
--	17,43	24,41	24,41	19,34	18,07	16,17	18,70	19,65	20,60	25,04
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,95	53,13	53,13	42,09	39,33	35,19	40,71	42,78	44,85	54,51
--	17,43	24,41	24,41	19,34	18,07	16,17	18,70	19,65	20,60	25,04
--	9,18	12,86	12,86	10,19	9,52	8,52	9,85	10,35	10,86	13,19
--	6,76	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27	7,26	7,63	8,00	9,72
--	17,43	24,41	24,41	19,34	18,07	16,17	18,70	19,65	20,60	25,04
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,95	53,13	53,13	42,09	39,33	35,19	40,71	42,78	44,85	54,51
--	6,76	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27	7,26	7,63	8,00	9,72
--	37,95	53,13	53,13	42,09	39,33	35,19	40,71	42,78	44,85	54,51
--	24,20	33,88	33,88	26,84	25,08	22,44	25,96	27,28	28,60	34,76
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,95	53,13	53,13	42,09	39,33	35,19	40,71	42,78	44,85	54,51
--	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11	17,98	18,85	22,91
--	37,95	53,13	53,13	42,09	39,33	35,19	40,71	42,78	44,85	54,51
--	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11	17,98	18,85	22,91
--	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11	17,98	18,85	22,91
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	96,96	135,75	135,75	107,54	100,49	89,91	104,02	109,31	114,60	139,28
--	117,86	165,01	165,01	130,72	122,15	109,29	126,44	132,87	139,30	169,30
--	24,20	33,88	33,88	26,84	25,08	22,44	25,96	27,28	28,60	34,76
--	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11	17,98	18,85	22,91

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H17)	MV (H18)	MV (H19)	MV (H20)	MV (H21)	MV (H22)	MV (H23)	MV (H24)	ZV (H1)	ZV (H2)
--	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	2,54	--
--	126,44	125,11	95,83	34,61	22,63	19,96	18,63	6,66	6,68	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	--	--
--	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	2,54	--
--	73,82	73,04	55,94	20,20	13,21	11,66	10,88	3,88	0,88	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	167,48	165,72	126,94	45,84	29,97	26,44	24,68	8,82	12,51	--
--	129,86	128,50	98,42	35,54	23,24	20,50	19,14	6,84	8,84	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,04	--
--	73,82	73,04	55,94	20,20	13,21	11,66	10,88	3,88	0,88	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	167,48	165,72	126,94	45,84	29,97	26,44	24,68	8,82	12,51	--
--	203,58	201,44	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	9,72	--
--	167,48	165,72	126,94	45,84	29,97	26,44	24,68	8,82	12,51	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,04	--
--	203,58	201,44	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	9,72	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	167,48	165,72	126,94	45,84	29,97	26,44	24,68	8,82	12,51	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	203,58	201,44	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	9,72	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,04	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	167,48	165,72	126,94	45,84	29,97	26,44	24,68	8,82	12,51	--
--	203,58	201,44	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	9,72	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	167,48	165,72	126,94	45,84	29,97	26,44	24,68	8,82	12,51	--
--	203,58	201,44	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	9,72	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,04	--
--	32,78	32,43	24,84	8,97	5,86	5,18	4,83	1,72	2,49	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,04	--
--	32,68	32,34	24,77	8,94	5,85	5,16	4,82	1,72	0,75	--
--	32,78	32,43	24,84	8,97	5,86	5,18	4,83	1,72	2,49	--
--	45,98	45,50	34,85	12,58	8,23	7,26	6,78	2,42	0,74	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,04	--
--	32,68	32,34	24,77	8,94	5,85	5,16	4,82	1,72	0,75	--
--	32,78	32,43	24,84	8,97	5,86	5,18	4,83	1,72	2,49	--
--	32,68	32,34	24,77	8,94	5,85	5,16	4,82	1,72	0,75	--
--	45,98	45,50	34,85	12,58	8,23	7,26	6,78	2,42	0,78	--
--	167,48	165,72	126,94	45,84	29,97	26,44	24,68	8,82	12,51	--
--	203,58	201,44	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	9,72	--
--	45,98	45,50	34,85	12,58	8,23	7,26	6,78	2,42	0,78	--
--	65,55	64,86	49,68	17,94	11,73	10,35	9,66	3,45	3,24	--
--	45,98	45,50	34,85	12,58	8,23	7,26	6,78	2,42	0,78	--
--	167,48	165,72	126,94	45,84	29,97	26,44	24,68	8,82	12,51	--
--	203,58	201,44	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	9,72	--
--	45,98	45,50	34,85	12,58	8,23	7,26	6,78	2,42	0,78	--
--	65,55	64,86	49,68	17,94	11,73	10,35	9,66	3,45	3,24	--
--	15,86	15,70	12,02	4,34	2,84	2,50	2,34	0,84	0,25	--
--	30,12	29,80	22,82	8,24	5,39	4,76	4,44	1,58	0,53	--
--	65,55	64,86	49,68	17,94	11,73	10,35	9,66	3,45	3,24	--
--	30,12	29,80	22,82	8,24	5,39	4,76	4,44	1,58	0,53	--
--	15,86	15,70	12,02	4,34	2,84	2,50	2,34	0,84	0,25	--
--	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72	0,62	0,01	--
--	30,12	29,80	22,82	8,24	5,39	4,76	4,44	1,58	0,53	--
--	65,55	64,86	49,68	17,94	11,73	10,35	9,66	3,45	3,24	--
--	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72	0,62	0,01	--
--	65,55	64,86	49,68	17,94	11,73	10,35	9,66	3,45	3,24	--
--	41,80	41,36	31,68	11,44	7,48	6,60	6,16	2,20	0,54	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	65,55	64,86	49,68	17,94	11,73	10,35	9,66	3,45	3,24	--
--	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,82	--
--	65,55	64,86	49,68	17,94	11,73	10,35	9,66	3,45	3,24	--
--	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,82	--
--	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,82	--
--	167,48	165,72	126,94	45,84	29,97	26,44	24,68	8,82	12,51	--
--	203,58	201,44	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	9,72	--
--	41,80	41,36	31,68	11,44	7,48	6,60	6,16	2,20	0,54	--
--	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,82	--

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H3)	ZV (H4)	ZV (H5)	ZV (H6)	ZV (H7)	ZV (H8)	ZV (H9)	ZV (H10)	ZV (H11)	ZV (H12)
--	--	--	1,69	11,84	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15
--	--	--	4,46	31,19	122,54	171,56	171,56	135,91	127,00	113,63
--	--	--	--	0,01	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
--	--	--	1,69	11,84	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15
--	--	--	0,59	4,12	16,17	22,64	22,64	17,93	16,76	14,99
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	8,34	58,37	229,30	321,01	321,01	254,31	237,63	212,62
--	--	--	5,89	41,24	162,03	226,84	226,84	179,71	167,92	150,25
--	--	--	0,03	0,20	0,77	1,08	1,08	0,85	0,80	0,71
--	--	--	0,59	4,12	16,17	22,64	22,64	17,93	16,76	14,99
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	8,34	58,37	229,30	321,01	321,01	254,31	237,63	212,62
--	--	--	6,48	45,37	178,26	249,56	249,56	197,70	184,74	165,29
--	--	--	8,34	58,37	229,30	321,01	321,01	254,31	237,63	212,62
--	--	--	0,03	0,20	0,77	1,08	1,08	0,85	0,80	0,71
--	--	--	6,48	45,37	178,26	249,56	249,56	197,70	184,74	165,29
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	8,34	58,37	229,30	321,01	321,01	254,31	237,63	212,62
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	6,48	45,37	178,26	249,56	249,56	197,70	184,74	165,29
--	--	--	0,03	0,20	0,77	1,08	1,08	0,85	0,80	0,71
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	8,34	58,37	229,30	321,01	321,01	254,31	237,63	212,62
--	--	--	6,48	45,37	178,26	249,56	249,56	197,70	184,74	165,29
--	--	--	0,03	0,20	0,77	1,08	1,08	0,85	0,80	0,71
--	--	--	1,66	11,62	45,65	63,91	63,91	50,63	47,31	42,33
--	--	--	0,03	0,20	0,77	1,08	1,08	0,85	0,80	0,71
--	--	--	0,50	3,50	13,75	19,25	19,25	15,25	14,25	12,75
--	--	--	1,66	11,62	45,65	63,91	63,91	50,63	47,31	42,33
--	--	--	0,49	3,44	13,53	18,94	18,94	15,01	14,02	12,55
--	--	--	0,03	0,20	0,77	1,08	1,08	0,85	0,80	0,71
--	--	--	0,50	3,50	13,75	19,25	19,25	15,25	14,25	12,75
--	--	--	1,66	11,62	45,65	63,91	63,91	50,63	47,31	42,33
--	--	--	0,50	3,50	13,75	19,25	19,25	15,25	14,25	12,75
--	--	--	0,52	3,64	14,30	20,02	20,02	15,86	14,82	13,26
--	--	--	2,16	15,11	59,34	83,08	83,08	65,82	61,50	55,03
--	--	--	0,52	3,64	14,30	20,02	20,02	15,86	14,82	13,26
--	--	--	8,34	58,37	229,30	321,01	321,01	254,31	237,63	212,62
--	--	--	6,48	45,37	178,26	249,56	249,56	197,70	184,74	165,29
--	--	--	0,52	3,64	14,30	20,02	20,02	15,86	14,82	13,26
--	--	--	2,16	15,11	59,34	83,08	83,08	65,82	61,50	55,03
--	--	--	0,16	1,15	4,51	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18
--	--	--	0,36	2,49	9,79	13,71	13,71	10,86	10,15	9,08
--	--	--	2,16	15,11	59,34	83,08	83,08	65,82	61,50	55,03
--	--	--	0,36	2,49	9,79	13,71	13,71	10,86	10,15	9,08
--	--	--	0,16	1,15	4,51	6,31	6,31	5,00	4,67	4,18
--	--	--	--	0,03	0,11	0,15	0,15	0,12	0,11	0,10
--	--	--	0,36	2,49	9,79	13,71	13,71	10,86	10,15	9,08
--	--	--	2,16	15,11	59,34	83,08	83,08	65,82	61,50	55,03
--	--	--	--	0,03	0,11	0,15	0,15	0,12	0,11	0,10
--	--	--	2,16	15,11	59,34	83,08	83,08	65,82	61,50	55,03
--	--	--	0,36	2,53	9,96	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	2,16	15,11	59,34	83,08	83,08	65,82	61,50	55,03
--	--	--	0,55	3,85	15,12	21,18	21,18	16,77	15,68	14,02
--	--	--	2,16	15,11	59,34	83,08	83,08	65,82	61,50	55,03
--	--	--	0,55	3,85	15,12	21,18	21,18	16,77	15,68	14,02
--	--	--	0,55	3,85	15,12	21,18	21,18	16,77	15,68	14,02
--	--	--	8,34	58,37	229,30	321,01	321,01	254,31	237,63	212,62
--	--	--	6,48	45,37	178,26	249,56	249,56	197,70	184,74	165,29
--	--	--	0,36	2,53	9,96	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23
--	--	--	0,55	3,85	15,12	21,18	21,18	16,77	15,68	14,02

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H13)	ZV (H14)	ZV (H15)	ZV (H16)	ZV (H17)	ZV (H18)	ZV (H19)	ZV (H20)	ZV (H21)	ZV (H22)
--	49,91	52,45	54,99	66,83	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69
--	131,45	138,14	144,82	176,01	211,66	209,43	160,42	57,93	37,88	33,42
--	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,09	0,07	0,03	0,02	0,02
--	49,91	52,45	54,99	66,83	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69
--	17,35	18,23	19,11	23,23	27,93	27,64	21,17	7,64	5,00	4,41
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	245,97	258,48	270,98	329,35	396,06	391,89	300,17	108,39	70,87	62,54
--	173,81	182,65	191,49	232,73	279,87	276,92	212,11	76,60	50,08	44,19
--	0,83	0,87	0,91	1,11	1,33	1,32	1,01	0,36	0,24	0,21
--	17,35	18,23	19,11	23,23	27,93	27,64	21,17	7,64	5,00	4,41
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	245,97	258,48	270,98	329,35	396,06	391,89	300,17	108,39	70,87	62,54
--	191,22	200,94	210,67	256,04	307,90	304,65	233,35	84,27	55,10	48,61
--	245,97	258,48	270,98	329,35	396,06	391,89	300,17	108,39	70,87	62,54
--	0,83	0,87	0,91	1,11	1,33	1,32	1,01	0,36	0,24	0,21
--	191,22	200,94	210,67	256,04	307,90	304,65	233,35	84,27	55,10	48,61
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	245,97	258,48	270,98	329,35	396,06	391,89	300,17	108,39	70,87	62,54
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	191,22	200,94	210,67	256,04	307,90	304,65	233,35	84,27	55,10	48,61
--	0,83	0,87	0,91	1,11	1,33	1,32	1,01	0,36	0,24	0,21
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	245,97	258,48	270,98	329,35	396,06	391,89	300,17	108,39	70,87	62,54
--	191,22	200,94	210,67	256,04	307,90	304,65	233,35	84,27	55,10	48,61
--	0,83	0,87	0,91	1,11	1,33	1,32	1,01	0,36	0,24	0,21
--	48,97	51,46	53,95	65,57	78,85	78,02	59,76	21,58	14,11	12,45
--	0,83	0,87	0,91	1,11	1,33	1,32	1,01	0,36	0,24	0,21
--	14,75	15,50	16,25	19,75	23,75	23,50	18,00	6,50	4,25	3,75
--	48,97	51,46	53,95	65,57	78,85	78,02	59,76	21,58	14,11	12,45
--	14,51	15,25	15,99	19,43	23,37	23,12	17,71	6,40	4,18	3,69
--	0,83	0,87	0,91	1,11	1,33	1,32	1,01	0,36	0,24	0,21
--	14,75	15,50	16,25	19,75	23,75	23,50	18,00	6,50	4,25	3,75
--	48,97	51,46	53,95	65,57	78,85	78,02	59,76	21,58	14,11	12,45
--	14,75	15,50	16,25	19,75	23,75	23,50	18,00	6,50	4,25	3,75
--	15,34	16,12	16,90	20,54	24,70	24,44	18,72	6,76	4,42	3,90
--	63,66	66,90	70,14	85,24	102,50	101,43	77,69	28,05	18,34	16,18
--	15,34	16,12	16,90	20,54	24,70	24,44	18,72	6,76	4,42	3,90
--	245,97	258,48	270,98	329,35	396,06	391,89	300,17	108,39	70,87	62,54
--	191,22	200,94	210,67	256,04	307,90	304,65	233,35	84,27	55,10	48,61
--	15,34	16,12	16,90	20,54	24,70	24,44	18,72	6,76	4,42	3,90
--	63,66	66,90	70,14	85,24	102,50	101,43	77,69	28,05	18,34	16,18
--	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23
--	10,50	11,04	11,57	14,06	16,91	16,73	12,82	4,63	3,03	2,67
--	63,66	66,90	70,14	85,24	102,50	101,43	77,69	28,05	18,34	16,18
--	10,50	11,04	11,57	14,06	16,91	16,73	12,82	4,63	3,03	2,67
--	4,84	5,08	5,33	6,48	7,79	7,71	5,90	2,13	1,39	1,23
--	0,12	0,12	0,13	0,16	0,19	0,19	0,14	0,05	0,03	0,03
--	10,50	11,04	11,57	14,06	16,91	16,73	12,82	4,63	3,03	2,67
--	63,66	66,90	70,14	85,24	102,50	101,43	77,69	28,05	18,34	16,18
--	0,12	0,12	0,13	0,16	0,19	0,19	0,14	0,05	0,03	0,03
--	63,66	66,90	70,14	85,24	102,50	101,43	77,69	28,05	18,34	16,18
--	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	63,66	66,90	70,14	85,24	102,50	101,43	77,69	28,05	18,34	16,18
--	16,23	17,05	17,88	21,72	26,12	25,85	19,80	7,15	4,68	4,12
--	63,66	66,90	70,14	85,24	102,50	101,43	77,69	28,05	18,34	16,18
--	16,23	17,05	17,88	21,72	26,12	25,85	19,80	7,15	4,68	4,12
--	16,23	17,05	17,88	21,72	26,12	25,85	19,80	7,15	4,68	4,12
--	245,97	258,48	270,98	329,35	396,06	391,89	300,17	108,39	70,87	62,54
--	191,22	200,94	210,67	256,04	307,90	304,65	233,35	84,27	55,10	48,61
--	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72
--	16,23	17,05	17,88	21,72	26,12	25,85	19,80	7,15	4,68	4,12

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H23)	ZV (H24)	Bus (H1)	Bus (H2)	Bus (H3)	Bus (H4)	Bus (H5)	Bus (H6)	Bus (H7)	Bus (H8)
--	11,84	4,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	31,19	11,14	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,84	4,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,12	1,47	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	58,37	20,84	--	--	--	--	--	--	--	--
--	41,24	14,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,20	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,12	1,47	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	58,37	20,84	--	--	--	--	--	--	--	--
--	45,37	16,21	--	--	--	--	--	--	--	--
--	58,37	20,84	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,20	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--
--	45,37	16,21	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	58,37	20,84	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	45,37	16,21	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,20	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	58,37	20,84	--	--	--	--	--	--	--	--
--	45,37	16,21	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,20	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,62	4,15	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,20	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,50	1,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,62	4,15	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,44	1,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,20	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,50	1,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,62	4,15	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,50	1,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,64	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--
--	15,11	5,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,64	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--
--	58,37	20,84	--	--	--	--	--	--	--	--
--	45,37	16,21	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,64	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--
--	15,11	5,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,15	0,41	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,49	0,89	--	--	--	--	--	--	--	--
--	15,11	5,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,49	0,89	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,15	0,41	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,49	0,89	--	--	--	--	--	--	--	--
--	15,11	5,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--
--	15,11	5,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,53	0,90	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	15,11	5,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,85	1,38	--	--	--	--	--	--	--	--
--	15,11	5,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,85	1,38	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,85	1,38	--	--	--	--	--	--	--	--
--	58,37	20,84	--	--	--	--	--	--	--	--
--	45,37	16,21	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,53	0,90	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,85	1,38	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	6436	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	75824,85
--	6437	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	75994,86
--	6438	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	75989,05
--	6439	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	75991,29
--	6440	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	76230,48
--	6441	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rozenburg 13	Polylijn	76230,48
--	6442	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Brielle	Polylijn	76064,65
--	6443	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	76223,63
--	6444	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	76937,94
--	6445	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	76777,14
--	6446	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	76777,14
--	6447	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	76945,24
--	6448	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77033,02
--	6449	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77018,11
--	6450	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77027,41
--	6451	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77071,02
--	6452	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77144,16
--	6453	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77063,57
--	6454	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77065,41
--	6455	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77176,87
--	6456	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77234,84
--	6457	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77168,59
--	6458	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77185,81
--	6459	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77185,81
--	6460	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77304,24
--	6461	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77277,26
--	6462	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77252,37
--	6463	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77258,94
--	6464	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78794,58
--	6465	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77277,37
--	6466	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77291,88
--	6467	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77320,56
--	6468	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77293,78
--	6469	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77327,68
--	6470	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77297,99
--	6471	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77303,19
--	6472	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77287,68
--	6473	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77306,87
--	6474	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77297,99
--	6475	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77347,39
--	6476	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77362,16
--	6477	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77368,36
--	6478	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77314,27
--	6479	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77336,47
--	6480	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77373,61
--	6481	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77368,69
--	6482	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77409,65
--	6483	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77346,48
--	6484	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77365,22
--	6485	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77378,41
--	6486	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77497,25
--	6487	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77363,57
--	6488	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77389,00
--	6489	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77381,06
--	6490	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77403,09
--	6491	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77385,84
--	6492	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77320,96
--	6493	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77363,57
--	6494	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77387,66
--	6495	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77425,77
--	6496	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77441,01
--	6497	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77333,90
--	6498	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77425,29
--	6499	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77399,06

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
--	435191,57	75991,29	435137,51	3	175,00	0,22	174,78
--	435152,37	75832,99	435204,29	5	170,00	0,18	135,11
--	435123,73	76064,65	435101,34	2	78,84	78,84	78,84
--	435137,51	76223,63	435062,29	4	244,22	2,36	153,85
--	435076,65	75994,86	435152,37	4	247,50	35,09	119,74
--	435076,65	76025,88	435154,39	6	220,56	14,09	71,80
--	435101,34	76223,63	435062,29	3	164,47	28,18	136,29
--	435062,29	76777,14	434882,21	2	582,06	582,06	582,06
--	434846,58	76230,48	435076,65	3	743,93	166,45	577,48
--	434882,21	76945,24	434817,80	7	180,53	8,09	64,84
--	434882,21	77027,41	434800,78	2	263,19	263,19	263,19
--	434817,80	77018,11	434788,08	5	78,75	8,79	31,95
--	434815,61	76937,94	434846,58	2	100,00	100,00	100,00
--	434788,08	77063,57	434760,48	6	53,25	5,59	15,84
--	434800,78	77065,41	434788,29	3	40,00	18,05	21,95
--	434803,11	77033,02	434815,61	4	40,00	0,59	20,00
--	434773,58	77071,02	434803,11	5	78,93	16,19	23,30
--	434760,48	77168,59	434662,32	8	144,00	3,83	34,86
--	434788,29	77185,81	434732,16	10	133,19	1,95	20,03
--	434756,19	77144,16	434773,58	5	37,06	2,13	20,01
--	434728,44	77144,16	434773,58	4	101,75	23,36	45,89
--	434662,32	77252,37	434607,58	7	100,50	9,18	23,08
--	434732,16	77258,94	434660,41	5	103,05	5,67	37,63
--	434732,16	77287,68	434645,68	9	134,05	2,14	23,73
--	434651,02	77176,87	434756,19	11	165,92	1,57	20,02
--	434701,98	77234,84	434728,44	4	50,00	1,83	33,88
--	434607,58	77306,87	434590,30	4	57,22	12,49	30,29
--	434660,41	77303,19	434596,57	4	77,75	19,54	29,76
--	435935,03	78848,38	435943,73	3	54,51	16,15	38,36
--	433792,43	77333,90	433409,74	15	390,86	6,65	92,39
--	433840,67	77333,90	433409,74	23	436,52	11,29	29,73
--	434013,65	77277,37	433792,43	8	226,25	14,81	50,15
--	433855,60	77291,88	433840,67	2	15,05	15,05	15,05
--	434680,38	77277,26	434701,98	4	55,00	8,45	25,18
--	433748,00	77320,96	433920,34	9	174,16	5,42	42,09
--	434596,57	77314,27	434576,71	3	22,75	10,05	12,70
--	434645,68	77346,48	434565,02	8	100,00	2,00	23,17
--	434590,30	77336,47	434584,49	4	30,23	7,38	12,20
--	433748,00	77363,57	433994,69	6	256,37	25,89	79,74
--	434115,01	77320,56	434013,65	4	104,96	12,14	70,02
--	434569,71	77304,24	434651,02	7	100,00	3,50	21,43
--	434141,69	77320,56	434013,65	4	136,93	12,76	92,30
--	434576,71	77365,22	434398,97	5	186,00	4,88	89,77
--	434584,49	77385,65	434582,60	4	49,25	8,92	20,22
--	434237,87	77347,39	434115,01	3	125,80	55,97	69,82
--	434524,76	77365,49	434468,38	4	56,80	14,84	26,32
--	434376,72	77293,78	433855,60	28	539,05	6,07	60,00
--	434565,02	77387,66	434474,09	7	100,00	6,39	21,67
--	434398,97	77379,72	434299,80	2	100,22	100,22	100,22
--	434567,21	77368,69	434524,76	3	43,70	9,86	33,84
--	432921,12	77297,99	433748,00	20	854,56	12,23	215,80
--	433994,69	77399,06	434088,30	5	100,14	18,30	42,25
--	434243,15	77368,36	434141,69	6	103,84	16,25	27,95
--	434369,15	77385,84	434340,54	4	29,02	2,23	19,27
--	434478,64	77362,16	434569,71	7	100,00	11,09	19,99
--	434340,54	77389,00	434243,15	8	97,75	4,66	26,34
--	433920,34	77425,29	434381,31	24	477,97	6,34	71,14
--	433994,69	77436,03	434135,57	5	158,57	9,55	66,27
--	434474,09	77409,65	434376,72	5	100,00	2,76	20,66
--	434665,21	77380,91	434666,85	4	44,95	1,20	24,32
--	434666,39	77378,41	434567,21	5	117,96	2,44	49,13
--	433409,74	77479,35	432937,91	3	493,75	8,71	485,03
--	434381,31	77403,09	434478,64	8	100,00	0,49	20,05
--	434088,30	77432,28	434183,06	5	100,50	13,60	38,87

Groep	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	2,60	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	2,68	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	1,28	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	1,14	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	1,10	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,94	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	1,28	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	1,06	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,98	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,88	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	1,22	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	2,54	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	2,72	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	1,56	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	1,52	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	1,58	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00				

[illegible]

[illegible]

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	%Bus (N)	LV (H1)	LV (H2)	LV (H3)	LV (H4)	LV (H5)	LV (H6)	LV (H7)	LV (H8)	LV (H9)
--	--	49,43	16,48	16,48	16,48	32,95	181,24	741,42	1169,80	1169,80
--	--	89,17	29,72	29,72	29,72	59,44	326,94	1337,49	2110,26	2110,26
--	--	40,46	13,49	13,49	13,49	26,98	148,37	606,96	957,65	957,65
--	--	49,43	16,48	16,48	16,48	32,95	181,24	741,42	1169,80	1169,80
--	--	89,17	29,72	29,72	29,72	59,44	326,94	1337,49	2110,26	2110,26
--	--	15,63	5,21	5,21	5,21	10,42	57,32	234,50	369,98	369,98
--	--	40,46	13,49	13,49	13,49	26,98	148,37	606,96	957,65	957,65
--	--	89,89	29,96	29,96	29,96	59,93	329,60	1348,38	2127,44	2127,44
--	--	104,80	34,93	34,93	34,93	69,86	384,25	1571,94	2480,17	2480,17
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	42,48	14,16	14,16	14,16	28,32	155,77	637,24	1005,43	1005,43
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	104,80	34,93	34,93	34,93	69,86	384,25	1571,94	2480,17	2480,17
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	42,48	14,16	14,16	14,16	28,32	155,77	637,24	1005,43	1005,43
--	--	104,80	34,93	34,93	34,93	69,86	384,25	1571,94	2480,17	2480,17
--	--	104,80	34,93	34,93	34,93	69,86	384,25	1571,94	2480,17	2480,17
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	42,48	14,16	14,16	14,16	28,32	155,77	637,24	1005,43	1005,43
--	--	44,38	14,80	14,80	14,80	29,59	162,74	665,78	1050,44	1050,44
--	--	60,41	20,14	20,14	20,14	40,27	221,51	906,16	1429,73	1429,73
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	1,36	0,45	0,45	0,45	0,91	4,99	20,43	32,23	32,23
--	--	41,12	13,71	13,71	13,71	27,41	150,78	616,81	973,20	973,20
--	--	44,38	14,80	14,80	14,80	29,59	162,74	665,78	1050,44	1050,44
--	--	60,41	20,14	20,14	20,14	40,27	221,51	906,16	1429,73	1429,73
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	1,36	0,45	0,45	0,45	0,91	4,99	20,43	32,23	32,23
--	--	61,07	20,36	20,36	20,36	40,71	223,92	916,02	1445,28	1445,28
--	--	11,03	3,68	3,68	3,68	7,35	40,44	165,42	261,00	261,00
--	--	41,12	13,71	13,71	13,71	27,41	150,78	616,81	973,20	973,20
--	--	11,03	3,68	3,68	3,68	7,35	40,44	165,42	261,00	261,00
--	--	41,12	13,71	13,71	13,71	27,41	150,78	616,81	973,20	973,20
--	--	60,41	20,14	20,14	20,14	40,27	221,51	906,16	1429,73	1429,73
--	--	44,38	14,80	14,80	14,80	29,59	162,74	665,78	1050,44	1050,44
--	--	1,36	0,45	0,45	0,45	0,91	4,99	20,43	32,23	32,23
--	--	41,12	13,71	13,71	13,71	27,41	150,78	616,81	973,20	973,20
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	19,14	6,38	6,38	6,38	12,76	70,17	287,06	452,91	452,91
--	--	10,76	3,59	3,59	3,59	7,17	39,45	161,37	254,61	254,61
--	--	44,38	14,80	14,80	14,80	29,59	162,74	665,78	1050,44	1050,44
--	--	0,27	0,09	0,09	0,09	0,18	0,99	4,05	6,39	6,39
--	--	1,36	0,45	0,45	0,45	0,91	4,99	20,43	32,23	32,23
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	10,76	3,59	3,59	3,59	7,17	39,45	161,37	254,61	254,61
--	--	0,27	0,09	0,09	0,09	0,18	0,99	4,05	6,39	6,39
--	--	41,12	13,71	13,71	13,71	27,41	150,78	616,81	973,20	973,20
--	--	41,12	13,71	13,71	13,71	27,41	150,78	616,81	973,20	973,20
--	--	1,36	0,45	0,45	0,45	0,91	4,99	20,43	32,23	32,23
--	--	0,27	0,09	0,09	0,09	0,18	0,99	4,05	6,39	6,39
--	--	63,52	21,17	21,17	21,17	42,35	232,91	952,83	1503,35	1503,35
--	--	3,22	1,08	1,08	1,08	2,15	11,82	48,38	76,32	76,32
--	--	0,27	0,09	0,09	0,09	0,18	0,99	4,05	6,39	6,39
--	--	0,27	0,09	0,09	0,09	0,18	0,99	4,05	6,39	6,39
--	--	44,38	14,80	14,80	14,80	29,59	162,74	665,78	1050,44	1050,44
--	--	0,27	0,09	0,09	0,09	0,18	0,99	4,05	6,39	6,39
--	--	44,38	14,80	14,80	14,80	29,59	162,74	665,78	1050,44	1050,44
--	--	15,91	5,30	5,30	5,30	10,61	58,34	238,68	376,58	376,58
--	--	41,12	13,71	13,71	13,71	27,41	150,78	616,81	973,20	973,20
--	--	60,41	20,14	20,14	20,14	40,27	221,51	906,16	1429,73	1429,73
--	--	0,27	0,09	0,09	0,09	0,18	0,99	4,05	6,39	6,39
--	--	52,15	17,38	17,38	17,38	34,77	191,21	782,24	1234,19	1234,19
--	--	44,38	14,80	14,80	14,80	29,59	162,74	665,78	1050,44	1050,44
--	--	3,22	1,08	1,08	1,08	2,15	11,82	48,38	76,32	76,32

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H10)	LV (H11)	LV (H12)	LV (H13)	LV (H14)	LV (H15)	LV (H16)	LV (H17)	LV (H18)	LV (H19)
--	906,18	840,28	807,32	873,23	939,13	988,56	1202,75	1466,36	1416,94	1054,46
--	1634,71	1515,82	1456,38	1575,27	1694,15	1783,32	2169,71	2645,26	2556,09	1902,21
--	741,84	687,89	660,91	714,86	768,82	809,28	984,62	1200,43	1159,97	863,23
--	906,18	840,28	807,32	873,23	939,13	988,56	1202,75	1466,36	1416,94	1054,46
--	1634,71	1515,82	1456,38	1575,27	1694,15	1783,32	2169,71	2645,26	2556,09	1902,21
--	286,60	265,76	255,34	276,18	297,03	312,66	380,40	463,78	448,15	333,50
--	741,84	687,89	660,91	714,86	768,82	809,28	984,62	1200,43	1159,97	863,23
--	1648,02	1528,16	1468,24	1588,09	1707,95	1797,84	2187,37	2666,80	2576,90	1917,70
--	1921,26	1781,53	1711,67	1851,40	1991,12	2095,92	2550,04	3108,95	3004,15	2235,65
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	778,86	722,21	693,89	750,53	807,18	849,66	1033,75	1260,33	1217,85	906,30
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	1921,26	1781,53	1711,67	1851,40	1991,12	2095,92	2550,04	3108,95	3004,15	2235,65
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	778,86	722,21	693,89	750,53	807,18	849,66	1033,75	1260,33	1217,85	906,30
--	1921,26	1781,53	1711,67	1851,40	1991,12	2095,92	2550,04	3108,95	3004,15	2235,65
--	1921,26	1781,53	1711,67	1851,40	1991,12	2095,92	2550,04	3108,95	3004,15	2235,65
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	778,86	722,21	693,89	750,53	807,18	849,66	1033,75	1260,33	1217,85	906,30
--	813,72	754,54	724,96	784,14	843,32	887,70	1080,03	1316,76	1272,37	946,88
--	1107,54	1026,99	986,71	1067,26	1147,81	1208,22	1470,00	1792,19	1731,78	1288,77
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	24,97	23,15	22,25	24,06	25,88	27,24	33,14	40,41	39,04	29,06
--	753,88	699,06	671,64	726,47	781,30	822,42	1000,61	1219,92	1178,80	877,25
--	813,72	754,54	724,96	784,14	843,32	887,70	1080,03	1316,76	1272,37	946,88
--	1107,54	1026,99	986,71	1067,26	1147,81	1208,22	1470,00	1792,19	1731,78	1288,77
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	24,97	23,15	22,25	24,06	25,88	27,24	33,14	40,41	39,04	29,06
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	202,18	187,48	180,12	194,83	209,53	220,56	268,35	327,16	316,14	235,26
--	753,88	699,06	671,64	726,47	781,30	822,42	1000,61	1219,92	1178,80	877,25
--	202,18	187,48	180,12	194,83	209,53	220,56	268,35	327,16	316,14	235,26
--	753,88	699,06	671,64	726,47	781,30	822,42	1000,61	1219,92	1178,80	877,25
--	1107,54	1026,99	986,71	1067,26	1147,81	1208,22	1470,00	1792,19	1731,78	1288,77
--	813,72	754,54	724,96	784,14	843,32	887,70	1080,03	1316,76	1272,37	946,88
--	24,97	23,15	22,25	24,06	25,88	27,24	33,14	40,41	39,04	29,06
--	753,88	699,06	671,64	726,47	781,30	822,42	1000,61	1219,92	1178,80	877,25
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	350,84	325,33	312,57	338,09	363,60	382,74	465,67	567,73	548,59	408,26
--	197,23	182,89	175,71	190,06	204,40	215,16	261,78	319,15	308,40	229,50
--	813,72	754,54	724,96	784,14	843,32	887,70	1080,03	1316,76	1272,37	946,88
--	4,95	4,59	4,41	4,77	5,13	5,40	6,57	8,01	7,74	5,76
--	24,97	23,15	22,25	24,06	25,88	27,24	33,14	40,41	39,04	29,06
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	197,23	182,89	175,71	190,06	204,40	215,16	261,78	319,15	308,40	229,50
--	4,95	4,59	4,41	4,77	5,13	5,40	6,57	8,01	7,74	5,76
--	753,88	699,06	671,64	726,47	781,30	822,42	1000,61	1219,92	1178,80	877,25
--	753,88	699,06	671,64	726,47	781,30	822,42	1000,61	1219,92	1178,80	877,25
--	24,97	23,15	22,25	24,06	25,88	27,24	33,14	40,41	39,04	29,06
--	4,95	4,59	4,41	4,77	5,13	5,40	6,57	8,01	7,74	5,76
--	1164,57	1079,87	1037,53	1122,22	1206,92	1270,44	1545,70	1884,49	1820,96	1355,14
--	59,12	54,82	52,68	56,98	61,28	64,50	78,47	95,68	92,45	68,80
--	4,95	4,59	4,41	4,77	5,13	5,40	6,57	8,01	7,74	5,76
--	4,95	4,59	4,41	4,77	5,13	5,40	6,57	8,01	7,74	5,76
--	813,72	754,54	724,96	784,14	843,32	887,70	1080,03	1316,76	1272,37	946,88
--	4,95	4,59	4,41	4,77	5,13	5,40	6,57	8,01	7,74	5,76
--	813,72	754,54	724,96	784,14	843,32	887,70	1080,03	1316,76	1272,37	946,88
--	291,72	270,50	259,90	281,11	302,33	318,24	387,19	472,06	456,14	339,46
--	753,88	699,06	671,64	726,47	781,30	822,42	1000,61	1219,92	1178,80	877,25
--	1107,54	1026,99	986,71	1067,26	1147,81	1208,22	1470,00	1792,19	1731,78	1288,77
--	4,95	4,59	4,41	4,77	5,13	5,40	6,57	8,01	7,74	5,76
--	956,06	886,53	851,77	921,30	990,83	1042,98	1268,96	1547,09	1494,94	1112,51
--	813,72	754,54	724,96	784,14	843,32	887,70	1080,03	1316,76	1272,37	946,88
--	59,12	54,82	52,68	56,98	61,28	64,50	78,47	95,68	92,45	68,80

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H20)	LV (H21)	LV (H22)	LV (H23)	LV (H24)	MV (H1)	MV (H2)	MV (H3)	MV (H4)	MV (H5)	MV (H6)
--	873,23	609,61	527,23	477,80	98,86	5,29	--	--	--	3,53	24,68
--	1575,27	1099,71	951,10	861,94	178,33	6,43	--	--	--	4,29	30,00
--	714,86	499,06	431,62	391,15	80,93	1,32	--	--	--	0,88	6,16
--	873,23	609,61	527,23	477,80	98,86	5,29	--	--	--	3,53	24,68
--	1575,27	1099,71	951,10	861,94	178,33	6,43	--	--	--	4,29	30,00
--	276,18	192,81	166,75	151,12	31,27	0,87	--	--	--	0,58	4,06
--	714,86	499,06	431,62	391,15	80,93	1,32	--	--	--	0,88	6,16
--	1588,09	1108,67	958,85	868,96	179,78	6,61	--	--	--	4,41	30,84
--	1851,40	1292,48	1117,82	1013,03	209,59	7,30	--	--	--	4,87	34,06
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	750,53	523,96	453,15	410,67	84,97	4,64	--	--	--	3,09	21,63
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	1851,40	1292,48	1117,82	1013,03	209,59	7,30	--	--	--	4,87	34,06
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	750,53	523,96	453,15	410,67	84,97	4,64	--	--	--	3,09	21,63
--	1851,40	1292,48	1117,82	1013,03	209,59	7,30	--	--	--	4,87	34,06
--	1851,40	1292,48	1117,82	1013,03	209,59	7,30	--	--	--	4,87	34,06
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	750,53	523,96	453,15	410,67	84,97	4,64	--	--	--	3,09	21,63
--	784,14	547,42	473,44	429,05	88,77	4,94	--	--	--	3,29	23,06
--	1067,26	745,07	644,38	583,97	120,82	2,36	--	--	--	1,57	11,00
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	24,06	16,80	14,53	13,17	2,72	0,70	--	--	--	0,47	3,28
--	726,47	507,16	438,62	397,50	82,24	3,93	--	--	--	2,62	18,35
--	784,14	547,42	473,44	429,05	88,77	4,94	--	--	--	3,29	23,06
--	1067,26	745,07	644,38	583,97	120,82	2,36	--	--	--	1,57	11,00
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	24,06	16,80	14,53	13,17	2,72	0,70	--	--	--	0,47	3,28
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	194,83	136,01	117,63	106,60	22,06	0,06	--	--	--	0,04	0,28
--	726,47	507,16	438,62	397,50	82,24	3,93	--	--	--	2,62	18,35
--	194,83	136,01	117,63	106,60	22,06	0,06	--	--	--	0,04	0,28
--	726,47	507,16	438,62	397,50	82,24	3,93	--	--	--	2,62	18,35
--	1067,26	745,07	644,38	583,97	120,82	2,36	--	--	--	1,57	11,00
--	784,14	547,42	473,44	429,05	88,77	4,94	--	--	--	3,29	23,06
--	24,06	16,80	14,53	13,17	2,72	0,70	--	--	--	0,47	3,28
--	726,47	507,16	438,62	397,50	82,24	3,93	--	--	--	2,62	18,35
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	338,09	236,02	204,13	184,99	38,27	0,05	--	--	--	0,03	0,22
--	190,06	132,68	114,75	103,99	21,52	0,03	--	--	--	0,02	0,13
--	784,14	547,42	473,44	429,05	88,77	4,94	--	--	--	3,29	23,06
--	4,77	3,33	2,88	2,61	0,54	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	24,06	16,80	14,53	13,17	2,72	0,70	--	--	--	0,47	3,28
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	190,06	132,68	114,75	103,99	21,52	0,03	--	--	--	0,02	0,13
--	4,77	3,33	2,88	2,61	0,54	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	726,47	507,16	438,62	397,50	82,24	3,93	--	--	--	2,62	18,35
--	726,47	507,16	438,62	397,50	82,24	3,93	--	--	--	2,62	18,35
--	24,06	16,80	14,53	13,17	2,72	0,70	--	--	--	0,47	3,28
--	4,77	3,33	2,88	2,61	0,54	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	1122,22	783,44	677,57	614,05	127,04	4,99	--	--	--	3,33	23,30
--	56,98	39,78	34,40	31,17	6,45	0,02	--	--	--	0,01	0,07
--	4,77	3,33	2,88	2,61	0,54	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	4,77	3,33	2,88	2,61	0,54	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	784,14	547,42	473,44	429,05	88,77	4,94	--	--	--	3,29	23,06
--	4,77	3,33	2,88	2,61	0,54	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	784,14	547,42	473,44	429,05	88,77	4,94	--	--	--	3,29	23,06
--	281,11	196,25	169,73	153,82	31,82	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	726,47	507,16	438,62	397,50	82,24	3,93	--	--	--	2,62	18,35
--	1067,26	745,07	644,38	583,97	120,82	2,36	--	--	--	1,57	11,00
--	4,77	3,33	2,88	2,61	0,54	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	921,30	643,17	556,26	504,11	104,30	3,99	--	--	--	2,66	18,63
--	784,14	547,42	473,44	429,05	88,77	4,94	--	--	--	3,29	23,06
--	56,98	39,78	34,40	31,17	6,45	0,02	--	--	--	0,01	0,07

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H7)	MV (H8)	MV (H9)	MV (H10)	MV (H11)	MV (H12)	MV (H13)	MV (H14)	MV (H15)	MV (H16)
--	96,96	135,75	135,75	107,54	100,49	89,91	104,02	109,31	114,60	139,28
--	117,86	165,01	165,01	130,72	122,15	109,29	126,44	132,87	139,30	169,30
--	24,20	33,88	33,88	26,84	25,08	22,44	25,96	27,28	28,60	34,76
--	96,96	135,75	135,75	107,54	100,49	89,91	104,02	109,31	114,60	139,28
--	117,86	165,01	165,01	130,72	122,15	109,29	126,44	132,87	139,30	169,30
--	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11	17,98	18,85	22,91
--	24,20	33,88	33,88	26,84	25,08	22,44	25,96	27,28	28,60	34,76
--	121,16	169,63	169,63	134,38	125,57	112,35	129,98	136,59	143,20	174,04
--	133,82	187,34	187,34	148,41	138,68	124,08	143,55	150,85	158,15	192,21
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	84,98	118,96	118,96	94,24	88,06	78,80	91,16	95,79	100,42	122,06
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	133,82	187,34	187,34	148,41	138,68	124,08	143,55	150,85	158,15	192,21
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	84,98	118,96	118,96	94,24	88,06	78,80	91,16	95,79	100,42	122,06
--	133,82	187,34	187,34	148,41	138,68	124,08	143,55	150,85	158,15	192,21
--	133,82	187,34	187,34	148,41	138,68	124,08	143,55	150,85	158,15	192,21
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	84,98	118,96	118,96	94,24	88,06	78,80	91,16	95,79	100,42	122,06
--	90,58	126,82	126,82	100,47	93,88	84,00	97,17	102,11	107,06	130,11
--	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37	48,73	51,09	62,09
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	12,87	18,02	18,02	14,27	13,34	11,93	13,81	14,51	15,21	18,49
--	72,10	100,95	100,95	79,97	74,73	66,86	77,35	81,28	85,22	103,57
--	90,58	126,82	126,82	100,47	93,88	84,00	97,17	102,11	107,06	130,11
--	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37	48,73	51,09	62,09
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	12,87	18,02	18,02	14,27	13,34	11,93	13,81	14,51	15,21	18,49
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	1,10	1,54	1,54	1,22	1,14	1,02	1,18	1,24	1,30	1,58
--	72,10	100,95	100,95	79,97	74,73	66,86	77,35	81,28	85,22	103,57
--	1,10	1,54	1,54	1,22	1,14	1,02	1,18	1,24	1,30	1,58
--	72,10	100,95	100,95	79,97	74,73	66,86	77,35	81,28	85,22	103,57
--	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37	48,73	51,09	62,09
--	90,58	126,82	126,82	100,47	93,88	84,00	97,17	102,11	107,06	130,11
--	12,87	18,02	18,02	14,27	13,34	11,93	13,81	14,51	15,21	18,49
--	72,10	100,95	100,95	79,97	74,73	66,86	77,35	81,28	85,22	103,57
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	0,88	1,23	1,23	0,98	0,91	0,82	0,94	0,99	1,04	1,26
--	0,50	0,69	0,69	0,55	0,51	0,46	0,53	0,56	0,58	0,71
--	90,58	126,82	126,82	100,47	93,88	84,00	97,17	102,11	107,06	130,11
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	12,87	18,02	18,02	14,27	13,34	11,93	13,81	14,51	15,21	18,49
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	0,50	0,69	0,69	0,55	0,51	0,46	0,53	0,56	0,58	0,71
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	72,10	100,95	100,95	79,97	74,73	66,86	77,35	81,28	85,22	103,57
--	72,10	100,95	100,95	79,97	74,73	66,86	77,35	81,28	85,22	103,57
--	12,87	18,02	18,02	14,27	13,34	11,93	13,81	14,51	15,21	18,49
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	91,52	128,13	128,13	101,50	94,85	84,86	98,18	103,17	108,16	131,46
--	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	90,58	126,82	126,82	100,47	93,88	84,00	97,17	102,11	107,06	130,11
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	90,58	126,82	126,82	100,47	93,88	84,00	97,17	102,11	107,06	130,11
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	72,10	100,95	100,95	79,97	74,73	66,86	77,35	81,28	85,22	103,57
--	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37	48,73	51,09	62,09
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	73,20	102,49	102,49	81,19	75,87	67,88	78,53	82,52	86,52	105,15
--	90,58	126,82	126,82	100,47	93,88	84,00	97,17	102,11	107,06	130,11
--	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H17)	MV (H18)	MV (H19)	MV (H20)	MV (H21)	MV (H22)	MV (H23)	MV (H24)	ZV (H1)	ZV (H2)
--	167,48	165,72	126,94	45,84	29,97	26,44	24,68	8,82	12,51	--
--	203,58	201,44	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	9,72	--
--	41,80	41,36	31,68	11,44	7,48	6,60	6,16	2,20	0,54	--
--	167,48	165,72	126,94	45,84	29,97	26,44	24,68	8,82	12,51	--
--	203,58	201,44	154,30	55,72	36,43	32,14	30,00	10,72	9,72	--
--	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06	1,45	0,82	--
--	41,80	41,36	31,68	11,44	7,48	6,60	6,16	2,20	0,54	--
--	209,28	207,08	158,62	57,28	37,45	33,04	30,84	11,02	13,05	--
--	231,14	228,70	175,18	63,26	41,36	36,49	34,06	12,16	10,55	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	146,78	145,23	111,24	40,17	26,26	23,18	21,63	7,72	8,41	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	231,14	228,70	175,18	63,26	41,36	36,49	34,06	12,16	10,55	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	146,78	145,23	111,24	40,17	26,26	23,18	21,63	7,72	8,41	--
--	231,14	228,70	175,18	63,26	41,36	36,49	34,06	12,16	10,55	--
--	231,14	228,70	175,18	63,26	41,36	36,49	34,06	12,16	10,55	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	146,78	145,23	111,24	40,17	26,26	23,18	21,63	7,72	8,41	--
--	156,46	154,82	118,58	42,82	28,00	24,70	23,06	8,24	8,01	--
--	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	2,54	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	22,23	22,00	16,85	6,08	3,98	3,51	3,28	1,17	1,80	--
--	124,54	123,23	94,39	34,09	22,29	19,66	18,35	6,56	6,62	--
--	156,46	154,82	118,58	42,82	28,00	24,70	23,06	8,24	8,01	--
--	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	2,54	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	22,23	22,00	16,85	6,08	3,98	3,51	3,28	1,17	1,80	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	1,90	1,88	1,44	0,52	0,34	0,30	0,28	0,10	0,07	--
--	124,54	123,23	94,39	34,09	22,29	19,66	18,35	6,56	6,62	--
--	1,90	1,88	1,44	0,52	0,34	0,30	0,28	0,10	0,07	--
--	124,54	123,23	94,39	34,09	22,29	19,66	18,35	6,56	6,62	--
--	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	2,54	--
--	156,46	154,82	118,58	42,82	28,00	24,70	23,06	8,24	8,01	--
--	22,23	22,00	16,85	6,08	3,98	3,51	3,28	1,17	1,80	--
--	124,54	123,23	94,39	34,09	22,29	19,66	18,35	6,56	6,62	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	1,52	1,50	1,15	0,42	0,27	0,24	0,22	0,08	0,19	--
--	0,86	0,85	0,65	0,23	0,15	0,14	0,13	0,04	0,07	--
--	156,46	154,82	118,58	42,82	28,00	24,70	23,06	8,24	8,01	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	--	--
--	22,23	22,00	16,85	6,08	3,98	3,51	3,28	1,17	1,80	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	0,86	0,85	0,65	0,23	0,15	0,14	0,13	0,04	0,07	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	--	--
--	124,54	123,23	94,39	34,09	22,29	19,66	18,35	6,56	6,62	--
--	124,54	123,23	94,39	34,09	22,29	19,66	18,35	6,56	6,62	--
--	22,23	22,00	16,85	6,08	3,98	3,51	3,28	1,17	1,80	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	--	--
--	158,08	156,42	119,81	43,26	28,29	24,96	23,30	8,32	8,20	--
--	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07	0,02	0,04	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	--	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	--	--
--	156,46	154,82	118,58	42,82	28,00	24,70	23,06	8,24	8,01	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	--	--
--	156,46	154,82	118,58	42,82	28,00	24,70	23,06	8,24	8,01	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	0,14	--
--	124,54	123,23	94,39	34,09	22,29	19,66	18,35	6,56	6,62	--
--	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	2,54	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	--	--
--	126,44	125,11	95,83	34,61	22,63	19,96	18,63	6,66	6,68	--
--	156,46	154,82	118,58	42,82	28,00	24,70	23,06	8,24	8,01	--
--	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07	0,02	0,04	--

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H3)	ZV (H4)	ZV (H5)	ZV (H6)	ZV (H7)	ZV (H8)	ZV (H9)	ZV (H10)	ZV (H11)	ZV (H12)
--	--	--	8,34	58,37	229,30	321,01	321,01	254,31	237,63	212,62
--	--	--	6,48	45,37	178,26	249,56	249,56	197,70	184,74	165,29
--	--	--	0,36	2,53	9,96	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23
--	--	--	8,34	58,37	229,30	321,01	321,01	254,31	237,63	212,62
--	--	--	6,48	45,37	178,26	249,56	249,56	197,70	184,74	165,29
--	--	--	0,55	3,85	15,12	21,18	21,18	16,77	15,68	14,02
--	--	--	0,36	2,53	9,96	13,94	13,94	11,04	10,32	9,23
--	--	--	8,70	60,90	239,25	334,95	334,95	265,35	247,95	221,85
--	--	--	7,03	49,22	193,38	270,73	270,73	214,48	200,41	179,32
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	5,61	39,26	154,22	215,91	215,91	171,04	159,83	143,00
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	7,03	49,22	193,38	270,73	270,73	214,48	200,41	179,32
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	5,61	39,26	154,22	215,91	215,91	171,04	159,83	143,00
--	--	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17
--	--	--	1,69	11,84	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	1,20	8,39	32,94	46,12	46,12	36,54	34,14	30,55
--	--	--	4,41	30,87	121,28	169,78	169,78	134,50	125,68	112,46
--	--	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17
--	--	--	1,69	11,84	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	1,20	8,39	32,94	46,12	46,12	36,54	34,14	30,55
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	0,05	0,32	1,26	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17
--	--	--	4,41	30,87	121,28	169,78	169,78	134,50	125,68	112,46
--	--	--	0,05	0,32	1,26	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17
--	--	--	4,41	30,87	121,28	169,78	169,78	134,50	125,68	112,46
--	--	--	1,69	11,84	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15
--	--	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17
--	--	--	1,20	8,39	32,94	46,12	46,12	36,54	34,14	30,55
--	--	--	4,41	30,87	121,28	169,78	169,78	134,50	125,68	112,46
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	0,13	0,88	3,46	4,85	4,85	3,84	3,59	3,21
--	--	--	0,04	0,31	1,21	1,69	1,69	1,34	1,25	1,12
--	--	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17
--	--	--	--	0,01	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
--	--	--	1,20	8,39	32,94	46,12	46,12	36,54	34,14	30,55
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	0,04	0,31	1,21	1,69	1,69	1,34	1,25	1,12
--	--	--	--	0,01	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
--	--	--	4,41	30,87	121,28	169,78	169,78	134,50	125,68	112,46
--	--	--	4,41	30,87	121,28	169,78	169,78	134,50	125,68	112,46
--	--	--	1,20	8,39	32,94	46,12	46,12	36,54	34,14	30,55
--	--	--	--	0,01	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
--	--	--	5,47	38,26	150,32	210,44	210,44	166,71	155,78	139,38
--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76
--	--	--	--	0,01	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
--	--	--	--	0,01	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
--	--	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17
--	--	--	--	0,01	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
--	--	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17
--	--	--	0,10	0,67	2,64	3,70	3,70	2,93	2,74	2,45
--	--	--	4,41	30,87	121,28	169,78	169,78	134,50	125,68	112,46
--	--	--	1,69	11,84	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15
--	--	--	--	0,01	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
--	--	--	4,46	31,19	122,54	171,56	171,56	135,91	127,00	113,63
--	--	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17
--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H13)	ZV (H14)	ZV (H15)	ZV (H16)	ZV (H17)	ZV (H18)	ZV (H19)	ZV (H20)	ZV (H21)	ZV (H22)
--	245,97	258,48	270,98	329,35	396,06	391,89	300,17	108,39	70,87	62,54
--	191,22	200,94	210,67	256,04	307,90	304,65	233,35	84,27	55,10	48,61
--	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72
--	245,97	258,48	270,98	329,35	396,06	391,89	300,17	108,39	70,87	62,54
--	191,22	200,94	210,67	256,04	307,90	304,65	233,35	84,27	55,10	48,61
--	16,23	17,05	17,88	21,72	26,12	25,85	19,80	7,15	4,68	4,12
--	10,68	11,22	11,76	14,30	17,20	17,01	13,03	4,71	3,08	2,72
--	256,65	269,70	282,75	343,65	413,25	408,90	313,20	113,10	73,95	65,25
--	207,44	217,99	228,54	277,76	334,02	330,50	253,15	91,42	59,77	52,74
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	165,44	173,85	182,26	221,52	266,38	263,58	201,89	72,90	47,67	42,06
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	207,44	217,99	228,54	277,76	334,02	330,50	253,15	91,42	59,77	52,74
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	165,44	173,85	182,26	221,52	266,38	263,58	201,89	72,90	47,67	42,06
--	207,44	217,99	228,54	277,76	334,02	330,50	253,15	91,42	59,77	52,74
--	207,44	217,99	228,54	277,76	334,02	330,50	253,15	91,42	59,77	52,74
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	165,44	173,85	182,26	221,52	266,38	263,58	201,89	72,90	47,67	42,06
--	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98	192,24	69,42	45,39	40,05
--	49,91	52,45	54,99	66,83	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	35,34	37,14	38,94	47,32	56,90	56,31	43,13	15,57	10,18	8,98
--	130,10	136,71	143,33	174,20	209,48	207,27	158,76	57,33	37,48	33,07
--	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98	192,24	69,42	45,39	40,05
--	49,91	52,45	54,99	66,83	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	35,34	37,14	38,94	47,32	56,90	56,31	43,13	15,57	10,18	8,98
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	1,36	1,43	1,50	1,82	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34
--	130,10	136,71	143,33	174,20	209,48	207,27	158,76	57,33	37,48	33,07
--	1,36	1,43	1,50	1,82	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34
--	130,10	136,71	143,33	174,20	209,48	207,27	158,76	57,33	37,48	33,07
--	49,91	52,45	54,99	66,83	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69
--	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98	192,24	69,42	45,39	40,05
--	35,34	37,14	38,94	47,32	56,90	56,31	43,13	15,57	10,18	8,98
--	130,10	136,71	143,33	174,20	209,48	207,27	158,76	57,33	37,48	33,07
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	3,72	3,91	4,10	4,98	5,98	5,92	4,54	1,64	1,07	0,94
--	1,30	1,36	1,43	1,74	2,09	2,07	1,58	0,57	0,37	0,33
--	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98	192,24	69,42	45,39	40,05
--	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,09	0,07	0,03	0,02	0,02
--	35,34	37,14	38,94	47,32	56,90	56,31	43,13	15,57	10,18	8,98
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	1,30	1,36	1,43	1,74	2,09	2,07	1,58	0,57	0,37	0,33
--	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,09	0,07	0,03	0,02	0,02
--	130,10	136,71	143,33	174,20	209,48	207,27	158,76	57,33	37,48	33,07
--	130,10	136,71	143,33	174,20	209,48	207,27	158,76	57,33	37,48	33,07
--	35,34	37,14	38,94	47,32	56,90	56,31	43,13	15,57	10,18	8,98
--	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,09	0,07	0,03	0,02	0,02
--	161,25	169,45	177,64	215,91	259,64	256,90	196,78	71,06	46,46	41,00
--	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22
--	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,09	0,07	0,03	0,02	0,02
--	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,09	0,07	0,03	0,02	0,02
--	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98	192,24	69,42	45,39	40,05
--	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,09	0,07	0,03	0,02	0,02
--	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98	192,24	69,42	45,39	40,05
--	2,83	2,98	3,12	3,79	4,56	4,51	3,46	1,25	0,82	0,72
--	130,10	136,71	143,33	174,20	209,48	207,27	158,76	57,33	37,48	33,07
--	49,91	52,45	54,99	66,83	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69
--	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,09	0,07	0,03	0,02	0,02
--	131,45	138,14	144,82	176,01	211,66	209,43	160,42	57,93	37,88	33,42
--	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98	192,24	69,42	45,39	40,05
--	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H23)	ZV (H24)	Bus (H1)	Bus (H2)	Bus (H3)	Bus (H4)	Bus (H5)	Bus (H6)	Bus (H7)	Bus (H8)
--	58,37	20,84	--	--	--	--	--	--	--	--
--	45,37	16,21	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,53	0,90	--	--	--	--	--	--	--	--
--	58,37	20,84	--	--	--	--	--	--	--	--
--	45,37	16,21	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,85	1,38	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,53	0,90	--	--	--	--	--	--	--	--
--	60,90	21,75	--	--	--	--	--	--	--	--
--	49,22	17,58	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	39,26	14,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	49,22	17,58	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	39,26	14,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	49,22	17,58	--	--	--	--	--	--	--	--
--	49,22	17,58	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	39,26	14,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,38	13,35	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,84	4,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	8,39	3,00	--	--	--	--	--	--	--	--
--	30,87	11,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,38	13,35	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,84	4,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	8,39	3,00	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,32	0,12	--	--	--	--	--	--	--	--
--	30,87	11,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,32	0,12	--	--	--	--	--	--	--	--
--	30,87	11,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,84	4,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,38	13,35	--	--	--	--	--	--	--	--
--	8,39	3,00	--	--	--	--	--	--	--	--
--	30,87	11,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,88	0,32	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,31	0,11	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,38	13,35	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	8,39	3,00	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,31	0,11	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	30,87	11,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	30,87	11,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	8,39	3,00	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	38,26	13,66	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,21	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,38	13,35	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,38	13,35	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,67	0,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	30,87	11,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,84	4,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	31,19	11,14	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,38	13,35	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,21	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	6500	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77385,65
--	6501	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77432,28
--	6502	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77436,03
--	6503	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77450,56
--	6504	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77468,98
--	6505	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77472,56
--	6506	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77549,84
--	6507	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77479,35
--	6508	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77526,68
--	6509	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77470,78
--	6510	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77508,68
--	6511	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77656,07
--	6512	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77625,48
--	6513	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77522,24
--	6514	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77623,92
--	6515	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77559,05
--	6516	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77606,86
--	6517	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77654,82
--	6518	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77664,05
--	6519	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77627,48
--	6520	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77631,61
--	6521	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77683,99
--	6522	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77665,60
--	6523	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77702,26
--	6524	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77669,03
--	6525	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77717,07
--	6526	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77681,82
--	6527	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77713,02
--	6528	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77694,97
--	6529	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77731,36
--	6530	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77699,38
--	6531	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77710,37
--	6532	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77730,62
--	6533	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77761,78
--	6534	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77737,93
--	6535	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77761,84
--	6536	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77726,28
--	6537	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77891,34
--	6538	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77821,56
--	6539	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77785,09
--	6540	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77865,12
--	6541	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77838,82
--	6542	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77861,63
--	6543	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77838,90
--	6544	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77964,52
--	6545	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77905,74
--	6546	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78046,11
--	6547	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77981,74
--	6548	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78133,91
--	6549	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78065,60
--	6550	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78533,09
--	6551	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4000-5200 15	Polylijn	78153,87
--	6552	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4100-5200 15	Polylijn	78234,49
--	6553	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4100-5200 15	Polylijn	78833,57
--	6554	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	77880,18
--	6555	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	78153,87
--	6556	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4100-5200 15	Polylijn	78278,93
--	6557	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4000-5200 15	Polylijn	78209,77
--	6558	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	78245,86
--	6559	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4100-5200 15	Polylijn	78373,79
--	6560	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	78691,61
--	6561	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4000-5200 15	Polylijn	78328,12
--	6562	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4100-5200 15	Polylijn	78583,20
--	6563	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	78341,69

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
--	434582,60	77470,78	434598,03	7	86,80	0,37	32,34
--	434183,06	77450,56	434369,23	8	187,50	14,38	43,78
--	434135,57	77458,88	434231,16	5	98,57	4,88	38,92
--	434369,23	77522,24	434544,53	9	193,00	6,79	33,34
--	434292,15	77472,56	434391,82	4	99,82	5,85	49,38
--	434391,82	77522,24	434544,53	6	162,82	24,40	52,05
--	434744,50	77441,01	434666,39	6	134,47	12,01	40,56
--	432937,91	77508,68	432842,30	3	100,00	32,92	67,08
--	432825,55	77497,25	432921,12	2	100,00	100,00	100,00
--	434598,03	77559,05	434645,11	5	100,50	17,37	30,32
--	432842,30	77606,86	432522,01	3	335,00	131,74	203,26
--	434827,78	77425,77	434665,21	13	298,89	9,69	36,62
--	432505,45	77526,68	432825,55	4	335,00	38,12	149,55
--	434544,53	77631,61	434691,13	10	183,15	9,14	31,34
--	434816,89	77549,84	434744,50	5	104,15	22,26	28,47
--	434645,11	77627,48	434718,06	7	100,50	1,62	29,31
--	432522,01	77636,23	432426,42	2	100,00	100,00	100,00
--	432409,85	77625,48	432505,45	3	100,00	34,87	65,13
--	434908,15	77623,92	434816,89	5	100,18	15,07	36,10
--	434718,06	77669,03	434808,95	6	100,50	7,48	34,83
--	434691,13	77681,82	434805,87	9	125,88	5,33	42,65
--	432314,20	77654,82	432409,85	3	100,00	28,48	71,52
--	432330,83	77694,97	432235,24	2	100,00	100,00	100,00
--	435003,35	77664,05	434908,15	3	102,58	6,99	95,59
--	434808,95	77699,38	434904,75	3	100,50	29,85	70,65
--	435012,87	77656,07	434827,78	3	194,97	37,36	157,61
--	434805,87	77710,37	434902,21	3	100,50	27,72	72,78
--	432218,51	77683,99	432314,20	2	100,00	100,00	100,00
--	432235,24	77726,28	432140,29	6	100,00	5,76	40,00
--	435069,23	77702,26	435003,35	3	72,74	13,32	59,43
--	434904,75	77730,62	435000,27	2	100,50	100,50	100,50
--	434902,21	77737,93	434998,86	2	100,50	100,50	100,50
--	435000,27	77761,84	435095,72	2	100,42	100,42	100,42
--	435170,72	77731,36	435069,23	3	105,96	10,27	95,69
--	434998,86	77761,84	435095,72	3	100,38	9,72	90,66
--	435095,72	77785,09	435169,75	2	77,59	77,59	77,59
--	432140,29	77838,90	431940,77	15	230,00	0,09	26,83
--	431898,45	77713,02	432218,51	21	370,00	6,72	27,16
--	435330,34	77761,78	435170,72	4	170,50	10,49	85,50
--	435169,75	77838,82	435324,70	4	164,09	33,74	85,42
--	435420,35	77821,56	435330,34	3	100,00	48,47	51,53
--	435324,70	77861,63	435376,27	3	56,41	25,91	30,50
--	435376,27	77880,18	435412,08	3	40,35	19,80	20,55
--	431940,77	77905,74	431866,50	6	100,00	15,29	25,51
--	431830,41	77891,34	431898,45	8	100,00	5,73	20,04
--	431866,50	77981,74	431801,63	8	100,00	0,01	21,13
--	431772,72	77964,52	431830,41	8	100,00	5,06	20,03
--	431801,63	78065,60	431747,27	7	100,00	0,77	20,00
--	431725,89	78046,11	431772,72	5	99,56	14,94	43,39
--	431747,27	78153,87	431703,08	6	98,75	12,16	27,39
--	435907,86	77865,12	435420,35	20	854,11	0,87	82,13
--	431703,08	78209,77	431668,28	4	68,13	9,76	35,06
--	431695,24	78133,91	431725,89	6	106,69	11,79	25,00
--	431596,02	78821,87	431596,52	3	11,71	3,17	8,54
--	435412,08	78635,95	435908,75	29	940,71	8,91	77,14
--	431703,08	78245,86	431666,54	5	99,01	14,62	41,20
--	431681,93	78234,49	431695,24	5	46,39	1,61	19,77
--	431668,28	78328,12	431617,65	6	128,76	6,63	35,58
--	431666,54	78341,69	431635,06	6	100,88	5,38	35,28
--	431659,92	78278,93	431681,93	7	97,41	13,61	20,99
--	431583,88	78133,91	431725,89	25	578,28	14,32	40,00
--	431617,65	78571,38	431555,25	13	251,93	10,01	32,98
--	431624,28	78373,79	431659,92	8	212,43	1,59	125,82
--	431635,06	78784,59	431564,15	22	449,97	10,52	39,99

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	%Bus (N)	LV (H1)	LV (H2)	LV (H3)	LV (H4)	LV (H5)	LV (H6)	LV (H7)	LV (H8)	LV (H9)
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	3,22	1,08	1,08	1,08	2,15	11,82	48,38	76,32	76,32
--	--	15,91	5,30	5,30	5,30	10,61	58,34	238,68	376,58	376,58
--	--	3,22	1,08	1,08	1,08	2,15	11,82	48,38	76,32	76,32
--	--	10,44	3,48	3,48	3,48	6,96	38,27	156,56	247,01	247,01
--	--	10,44	3,48	3,48	3,48	6,96	38,27	156,56	247,01	247,01
--	--	0,27	0,09	0,09	0,09	0,18	0,99	4,05	6,39	6,39
--	--	52,15	17,38	17,38	17,38	34,77	191,21	782,24	1234,19	1234,19
--	--	63,52	21,17	21,17	21,17	42,35	232,91	952,83	1503,35	1503,35
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	52,15	17,38	17,38	17,38	34,77	191,21	782,24	1234,19	1234,19
--	--	60,41	20,14	20,14	20,14	40,27	221,51	906,16	1429,73	1429,73
--	--	63,52	21,17	21,17	21,17	42,35	232,91	952,83	1503,35	1503,35
--	--	13,66	4,55	4,55	4,55	9,11	50,09	204,93	323,33	323,33
--	--	0,27	0,09	0,09	0,09	0,18	0,99	4,05	6,39	6,39
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	52,15	17,38	17,38	17,38	34,77	191,21	782,24	1234,19	1234,19
--	--	63,52	21,17	21,17	21,17	42,35	232,91	952,83	1503,35	1503,35
--	--	0,27	0,09	0,09	0,09	0,18	0,99	4,05	6,39	6,39
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	13,66	4,55	4,55	4,55	9,11	50,09	204,93	323,33	323,33
--	--	63,52	21,17	21,17	21,17	42,35	232,91	952,83	1503,35	1503,35
--	--	52,15	17,38	17,38	17,38	34,77	191,21	782,24	1234,19	1234,19
--	--	0,27	0,09	0,09	0,09	0,18	0,99	4,05	6,39	6,39
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	60,41	20,14	20,14	20,14	40,27	221,51	906,16	1429,73	1429,73
--	--	13,66	4,55	4,55	4,55	9,11	50,09	204,93	323,33	323,33
--	--	63,52	21,17	21,17	21,17	42,35	232,91	952,83	1503,35	1503,35
--	--	52,15	17,38	17,38	17,38	34,77	191,21	782,24	1234,19	1234,19
--	--	0,27	0,09	0,09	0,09	0,18	0,99	4,05	6,39	6,39
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	13,66	4,55	4,55	4,55	9,11	50,09	204,93	323,33	323,33
--	--	47,41	15,80	15,80	15,80	31,60	173,82	711,09	1121,94	1121,94
--	--	60,68	20,23	20,23	20,23	40,45	222,50	910,21	1436,12	1436,12
--	--	13,66	4,55	4,55	4,55	9,11	50,09	204,93	323,33	323,33
--	--	61,07	20,36	20,36	20,36	40,71	223,92	916,02	1445,28	1445,28
--	--	52,15	17,38	17,38	17,38	34,77	191,21	782,24	1234,19	1234,19
--	--	63,52	21,17	21,17	21,17	42,35	232,91	952,83	1503,35	1503,35
--	--	60,68	20,23	20,23	20,23	40,45	222,50	910,21	1436,12	1436,12
--	--	61,07	20,36	20,36	20,36	40,71	223,92	916,02	1445,28	1445,28
--	--	60,68	20,23	20,23	20,23	40,45	222,50	910,21	1436,12	1436,12
--	--	61,07	20,36	20,36	20,36	40,71	223,92	916,02	1445,28	1445,28
--	--	61,07	20,36	20,36	20,36	40,71	223,92	916,02	1445,28	1445,28
--	--	52,15	17,38	17,38	17,38	34,77	191,21	782,24	1234,19	1234,19
--	--	63,52	21,17	21,17	21,17	42,35	232,91	952,83	1503,35	1503,35
--	--	52,15	17,38	17,38	17,38	34,77	191,21	782,24	1234,19	1234,19
--	--	63,52	21,17	21,17	21,17	42,35	232,91	952,83	1503,35	1503,35
--	--	52,15	17,38	17,38	17,38	34,77	191,21	782,24	1234,19	1234,19
--	--	60,68	20,23	20,23	20,23	40,45	222,50	910,21	1436,12	1436,12
--	--	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07	0,27	0,43	0,43
--	--	2,07	0,69	0,69	0,69	1,38	7,60	31,10	49,06	49,06
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	61,07	20,36	20,36	20,36	40,71	223,92	916,02	1445,28	1445,28
--	--	52,13	17,38	17,38	17,38	34,75	191,15	781,96	1233,77	1233,77
--	--	2,07	0,69	0,69	0,69	1,38	7,60	31,10	49,06	49,06
--	--	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07	0,27	0,43	0,43
--	--	52,13	17,38	17,38	17,38	34,75	191,15	781,96	1233,77	1233,77
--	--	2,07	0,69	0,69	0,69	1,38	7,60	31,10	49,06	49,06
--	--	61,45	20,48	20,48	20,48	40,97	225,31	921,74	1454,29	1454,29
--	--	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07	0,27	0,43	0,43
--	--	2,07	0,69	0,69	0,69	1,38	7,60	31,10	49,06	49,06
--	--	52,13	17,38	17,38	17,38	34,75	191,15	781,96	1233,77	1233,77

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H10)	LV (H11)	LV (H12)	LV (H13)	LV (H14)	LV (H15)	LV (H16)	LV (H17)	LV (H18)	LV (H19)
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	59,12	54,82	52,68	56,98	61,28	64,50	78,47	95,68	92,45	68,80
--	291,72	270,50	259,90	281,11	302,33	318,24	387,19	472,06	456,14	339,46
--	59,12	54,82	52,68	56,98	61,28	64,50	78,47	95,68	92,45	68,80
--	191,34	177,43	170,47	184,39	198,30	208,74	253,97	309,63	299,19	222,66
--	191,34	177,43	170,47	184,39	198,30	208,74	253,97	309,63	299,19	222,66
--	4,95	4,59	4,41	4,77	5,13	5,40	6,57	8,01	7,74	5,76
--	956,06	886,53	851,77	921,30	990,83	1042,98	1268,96	1547,09	1494,94	1112,51
--	1164,57	1079,87	1037,53	1122,22	1206,92	1270,44	1545,70	1884,49	1820,96	1355,14
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	956,06	886,53	851,77	921,30	990,83	1042,98	1268,96	1547,09	1494,94	1112,51
--	1107,54	1026,99	986,71	1067,26	1147,81	1208,22	1470,00	1792,19	1731,78	1288,77
--	1164,57	1079,87	1037,53	1122,22	1206,92	1270,44	1545,70	1884,49	1820,96	1355,14
--	250,47	232,25	223,15	241,36	259,58	273,24	332,44	405,31	391,64	291,46
--	4,95	4,59	4,41	4,77	5,13	5,40	6,57	8,01	7,74	5,76
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	956,06	886,53	851,77	921,30	990,83	1042,98	1268,96	1547,09	1494,94	1112,51
--	1164,57	1079,87	1037,53	1122,22	1206,92	1270,44	1545,70	1884,49	1820,96	1355,14
--	4,95	4,59	4,41	4,77	5,13	5,40	6,57	8,01	7,74	5,76
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	250,47	232,25	223,15	241,36	259,58	273,24	332,44	405,31	391,64	291,46
--	1164,57	1079,87	1037,53	1122,22	1206,92	1270,44	1545,70	1884,49	1820,96	1355,14
--	956,06	886,53	851,77	921,30	990,83	1042,98	1268,96	1547,09	1494,94	1112,51
--	4,95	4,59	4,41	4,77	5,13	5,40	6,57	8,01	7,74	5,76
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	1107,54	1026,99	986,71	1067,26	1147,81	1208,22	1470,00	1792,19	1731,78	1288,77
--	250,47	232,25	223,15	241,36	259,58	273,24	332,44	405,31	391,64	291,46
--	1164,57	1079,87	1037,53	1122,22	1206,92	1270,44	1545,70	1884,49	1820,96	1355,14
--	956,06	886,53	851,77	921,30	990,83	1042,98	1268,96	1547,09	1494,94	1112,51
--	4,95	4,59	4,41	4,77	5,13	5,40	6,57	8,01	7,74	5,76
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	250,47	232,25	223,15	241,36	259,58	273,24	332,44	405,31	391,64	291,46
--	869,11	805,90	774,30	837,51	900,71	948,12	1153,55	1406,38	1358,97	1011,33
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	250,47	232,25	223,15	241,36	259,58	273,24	332,44	405,31	391,64	291,46
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	956,06	886,53	851,77	921,30	990,83	1042,98	1268,96	1547,09	1494,94	1112,51
--	1164,57	1079,87	1037,53	1122,22	1206,92	1270,44	1545,70	1884,49	1820,96	1355,14
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	956,06	886,53	851,77	921,30	990,83	1042,98	1268,96	1547,09	1494,94	1112,51
--	1164,57	1079,87	1037,53	1122,22	1206,92	1270,44	1545,70	1884,49	1820,96	1355,14
--	956,06	886,53	851,77	921,30	990,83	1042,98	1268,96	1547,09	1494,94	1112,51
--	1164,57	1079,87	1037,53	1122,22	1206,92	1270,44	1545,70	1884,49	1820,96	1355,14
--	956,06	886,53	851,77	921,30	990,83	1042,98	1268,96	1547,09	1494,94	1112,51
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	0,33	0,31	0,29	0,32	0,34	0,36	0,44	0,53	0,52	0,38
--	38,01	35,24	33,86	36,62	39,39	41,46	50,44	61,50	59,43	44,22
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	955,74	886,23	851,47	920,98	990,49	1042,62	1268,52	1546,55	1494,42	1112,13
--	38,01	35,24	33,86	36,62	39,39	41,46	50,44	61,50	59,43	44,22
--	0,33	0,31	0,29	0,32	0,34	0,36	0,44	0,53	0,52	0,38
--	955,74	886,23	851,47	920,98	990,49	1042,62	1268,52	1546,55	1494,42	1112,13
--	38,01	35,24	33,86	36,62	39,39	41,46	50,44	61,50	59,43	44,22
--	1126,56	1044,63	1003,67	1085,60	1167,53	1228,98	1495,26	1822,99	1761,54	1310,91
--	0,33	0,31	0,29	0,32	0,34	0,36	0,44	0,53	0,52	0,38
--	38,01	35,24	33,86	36,62	39,39	41,46	50,44	61,50	59,43	44,22
--	955,74	886,23	851,47	920,98	990,49	1042,62	1268,52	1546,55	1494,42	1112,13

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H20)	LV (H21)	LV (H22)	LV (H23)	LV (H24)	MV (H1)	MV (H2)	MV (H3)	MV (H4)	MV (H5)	MV (H6)
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	56,98	39,78	34,40	31,17	6,45	0,02	--	--	--	0,01	0,07
--	281,11	196,25	169,73	153,82	31,82	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	56,98	39,78	34,40	31,17	6,45	0,02	--	--	--	0,01	0,07
--	184,39	128,72	111,33	100,89	20,87	0,47	--	--	--	0,31	2,20
--	184,39	128,72	111,33	100,89	20,87	0,47	--	--	--	0,31	2,20
--	4,77	3,33	2,88	2,61	0,54	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	921,30	643,17	556,26	504,11	104,30	3,99	--	--	--	2,66	18,63
--	1122,22	783,44	677,57	614,05	127,04	4,99	--	--	--	3,33	23,30
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	921,30	643,17	556,26	504,11	104,30	3,99	--	--	--	2,66	18,63
--	1067,26	745,07	644,38	583,97	120,82	2,36	--	--	--	1,57	11,00
--	1122,22	783,44	677,57	614,05	127,04	4,99	--	--	--	3,33	23,30
--	241,36	168,50	145,73	132,07	27,32	0,49	--	--	--	0,32	2,27
--	4,77	3,33	2,88	2,61	0,54	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	921,30	643,17	556,26	504,11	104,30	3,99	--	--	--	2,66	18,63
--	1122,22	783,44	677,57	614,05	127,04	4,99	--	--	--	3,33	23,30
--	4,77	3,33	2,88	2,61	0,54	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	241,36	168,50	145,73	132,07	27,32	0,49	--	--	--	0,32	2,27
--	1122,22	783,44	677,57	614,05	127,04	4,99	--	--	--	3,33	23,30
--	921,30	643,17	556,26	504,11	104,30	3,99	--	--	--	2,66	18,63
--	4,77	3,33	2,88	2,61	0,54	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	1067,26	745,07	644,38	583,97	120,82	2,36	--	--	--	1,57	11,00
--	241,36	168,50	145,73	132,07	27,32	0,49	--	--	--	0,32	2,27
--	1122,22	783,44	677,57	614,05	127,04	4,99	--	--	--	3,33	23,30
--	921,30	643,17	556,26	504,11	104,30	3,99	--	--	--	2,66	18,63
--	4,77	3,33	2,88	2,61	0,54	0,03	--	--	--	0,02	0,15
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	241,36	168,50	145,73	132,07	27,32	0,49	--	--	--	0,32	2,27
--	837,51	584,67	505,66	458,26	94,81	1,97	--	--	--	1,32	9,21
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	241,36	168,50	145,73	132,07	27,32	0,49	--	--	--	0,32	2,27
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	921,30	643,17	556,26	504,11	104,30	3,99	--	--	--	2,66	18,63
--	1122,22	783,44	677,57	614,05	127,04	4,99	--	--	--	3,33	23,30
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	921,30	643,17	556,26	504,11	104,30	3,99	--	--	--	2,66	18,63
--	1122,22	783,44	677,57	614,05	127,04	4,99	--	--	--	3,33	23,30
--	921,30	643,17	556,26	504,11	104,30	3,99	--	--	--	2,66	18,63
--	1122,22	783,44	677,57	614,05	127,04	4,99	--	--	--	3,33	23,30
--	921,30	643,17	556,26	504,11	104,30	3,99	--	--	--	2,66	18,63
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	0,32	0,22	0,19	0,17	0,04	0,04	--	--	--	0,03	0,18
--	36,62	25,57	22,11	20,04	4,15	0,02	--	--	--	0,01	0,07
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	920,98	642,95	556,06	503,93	104,26	3,95	--	--	--	2,63	18,44
--	36,62	25,57	22,11	20,04	4,15	0,02	--	--	--	0,01	0,07
--	0,32	0,22	0,19	0,17	0,04	0,04	--	--	--	0,03	0,18
--	920,98	642,95	556,06	503,93	104,26	3,95	--	--	--	2,63	18,44
--	36,62	25,57	22,11	20,04	4,15	0,02	--	--	--	0,01	0,07
--	1085,60	757,87	655,46	594,01	122,90	4,97	--	--	--	3,32	23,21
--	0,32	0,22	0,19	0,17	0,04	0,04	--	--	--	0,03	0,18
--	36,62	25,57	22,11	20,04	4,15	0,02	--	--	--	0,01	0,07
--	920,98	642,95	556,06	503,93	104,26	3,95	--	--	--	2,63	18,44

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H7)	MV (H8)	MV (H9)	MV (H10)	MV (H11)	MV (H12)	MV (H13)	MV (H14)	MV (H15)	MV (H16)
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40
--	8,64	12,09	12,09	9,58	8,95	8,01	9,26	9,73	10,20	12,40
--	8,64	12,09	12,09	9,58	8,95	8,01	9,26	9,73	10,20	12,40
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	73,20	102,49	102,49	81,19	75,87	67,88	78,53	82,52	86,52	105,15
--	91,52	128,13	128,13	101,50	94,85	84,86	98,18	103,17	108,16	131,46
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	73,20	102,49	102,49	81,19	75,87	67,88	78,53	82,52	86,52	105,15
--	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37	48,73	51,09	62,09
--	91,52	128,13	128,13	101,50	94,85	84,86	98,18	103,17	108,16	131,46
--	8,91	12,47	12,47	9,88	9,23	8,26	9,56	10,04	10,53	12,80
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	73,20	102,49	102,49	81,19	75,87	67,88	78,53	82,52	86,52	105,15
--	91,52	128,13	128,13	101,50	94,85	84,86	98,18	103,17	108,16	131,46
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	8,91	12,47	12,47	9,88	9,23	8,26	9,56	10,04	10,53	12,80
--	91,52	128,13	128,13	101,50	94,85	84,86	98,18	103,17	108,16	131,46
--	73,20	102,49	102,49	81,19	75,87	67,88	78,53	82,52	86,52	105,15
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	43,23	60,52	60,52	47,95	44,80	40,09	46,37	48,73	51,09	62,09
--	8,91	12,47	12,47	9,88	9,23	8,26	9,56	10,04	10,53	12,80
--	91,52	128,13	128,13	101,50	94,85	84,86	98,18	103,17	108,16	131,46
--	73,20	102,49	102,49	81,19	75,87	67,88	78,53	82,52	86,52	105,15
--	0,60	0,85	0,85	0,67	0,63	0,56	0,65	0,68	0,72	0,87
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	8,91	12,47	12,47	9,88	9,23	8,26	9,56	10,04	10,53	12,80
--	36,19	50,67	50,67	40,14	37,51	33,56	38,82	40,80	42,77	51,98
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	8,91	12,47	12,47	9,88	9,23	8,26	9,56	10,04	10,53	12,80
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	73,20	102,49	102,49	81,19	75,87	67,88	78,53	82,52	86,52	105,15
--	91,52	128,13	128,13	101,50	94,85	84,86	98,18	103,17	108,16	131,46
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	73,20	102,49	102,49	81,19	75,87	67,88	78,53	82,52	86,52	105,15
--	91,52	128,13	128,13	101,50	94,85	84,86	98,18	103,17	108,16	131,46
--	73,20	102,49	102,49	81,19	75,87	67,88	78,53	82,52	86,52	105,15
--	91,52	128,13	128,13	101,50	94,85	84,86	98,18	103,17	108,16	131,46
--	73,20	102,49	102,49	81,19	75,87	67,88	78,53	82,52	86,52	105,15
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	0,72	1,00	1,00	0,79	0,74	0,66	0,77	0,81	0,84	1,03
--	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	72,44	101,41	101,41	80,34	75,07	67,17	77,70	81,65	85,60	104,04
--	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40
--	0,72	1,00	1,00	0,79	0,74	0,66	0,77	0,81	0,84	1,03
--	72,44	101,41	101,41	80,34	75,07	67,17	77,70	81,65	85,60	104,04
--	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40
--	91,19	127,67	127,67	101,14	94,51	84,56	97,82	102,80	107,77	130,98
--	0,72	1,00	1,00	0,79	0,74	0,66	0,77	0,81	0,84	1,03
--	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40
--	72,44	101,41	101,41	80,34	75,07	67,17	77,70	81,65	85,60	104,04

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H17)	MV (H18)	MV (H19)	MV (H20)	MV (H21)	MV (H22)	MV (H23)	MV (H24)	ZV (H1)	ZV (H2)
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07	0,02	0,04	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	0,14	--
--	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07	0,02	0,04	--
--	14,92	14,76	11,30	4,08	2,67	2,36	2,20	0,78	0,07	--
--	14,92	14,76	11,30	4,08	2,67	2,36	2,20	0,78	0,07	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	--	--
--	126,44	125,11	95,83	34,61	22,63	19,96	18,63	6,66	6,68	--
--	158,08	156,42	119,81	43,26	28,29	24,96	23,30	8,32	8,20	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	126,44	125,11	95,83	34,61	22,63	19,96	18,63	6,66	6,68	--
--	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	2,54	--
--	158,08	156,42	119,81	43,26	28,29	24,96	23,30	8,32	8,20	--
--	15,39	15,23	11,66	4,21	2,75	2,43	2,27	0,81	0,11	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	--	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	126,44	125,11	95,83	34,61	22,63	19,96	18,63	6,66	6,68	--
--	158,08	156,42	119,81	43,26	28,29	24,96	23,30	8,32	8,20	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	--	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	15,39	15,23	11,66	4,21	2,75	2,43	2,27	0,81	0,11	--
--	158,08	156,42	119,81	43,26	28,29	24,96	23,30	8,32	8,20	--
--	126,44	125,11	95,83	34,61	22,63	19,96	18,63	6,66	6,68	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	--	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	74,67	73,88	56,59	20,44	13,36	11,79	11,00	3,93	2,54	--
--	15,39	15,23	11,66	4,21	2,75	2,43	2,27	0,81	0,11	--
--	158,08	156,42	119,81	43,26	28,29	24,96	23,30	8,32	8,20	--
--	126,44	125,11	95,83	34,61	22,63	19,96	18,63	6,66	6,68	--
--	1,04	1,03	0,79	0,29	0,19	0,16	0,15	0,06	--	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	15,39	15,23	11,66	4,21	2,75	2,43	2,27	0,81	0,11	--
--	62,51	61,85	47,38	17,11	11,19	9,87	9,21	3,29	4,64	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	15,39	15,23	11,66	4,21	2,75	2,43	2,27	0,81	0,11	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	126,44	125,11	95,83	34,61	22,63	19,96	18,63	6,66	6,68	--
--	158,08	156,42	119,81	43,26	28,29	24,96	23,30	8,32	8,20	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	126,44	125,11	95,83	34,61	22,63	19,96	18,63	6,66	6,68	--
--	158,08	156,42	119,81	43,26	28,29	24,96	23,30	8,32	8,20	--
--	126,44	125,11	95,83	34,61	22,63	19,96	18,63	6,66	6,68	--
--	158,08	156,42	119,81	43,26	28,29	24,96	23,30	8,32	8,20	--
--	126,44	125,11	95,83	34,61	22,63	19,96	18,63	6,66	6,68	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	1,24	1,22	0,94	0,34	0,22	0,20	0,18	0,06	0,67	--
--	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07	0,02	0,09	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	125,12	123,80	94,82	34,24	22,39	19,76	18,44	6,58	6,01	--
--	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07	0,02	0,09	--
--	1,24	1,22	0,94	0,34	0,22	0,20	0,18	0,06	0,67	--
--	125,12	123,80	94,82	34,24	22,39	19,76	18,44	6,58	6,01	--
--	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07	0,02	0,09	--
--	157,51	155,85	119,38	43,11	28,19	24,87	23,21	8,29	8,11	--
--	1,24	1,22	0,94	0,34	0,22	0,20	0,18	0,06	0,67	--
--	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07	0,02	0,09	--
--	125,12	123,80	94,82	34,24	22,39	19,76	18,44	6,58	6,01	--

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H3)	ZV (H4)	ZV (H5)	ZV (H6)	ZV (H7)	ZV (H8)	ZV (H9)	ZV (H10)	ZV (H11)	ZV (H12)
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76
--	--	--	0,10	0,67	2,64	3,70	3,70	2,93	2,74	2,45
--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76
--	--	--	0,04	0,31	1,21	1,69	1,69	1,34	1,25	1,12
--	--	--	0,04	0,31	1,21	1,69	1,69	1,34	1,25	1,12
--	--	--	--	0,01	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
--	--	--	4,46	31,19	122,54	171,56	171,56	135,91	127,00	113,63
--	--	--	5,47	38,26	150,32	210,44	210,44	166,71	155,78	139,38
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	4,46	31,19	122,54	171,56	171,56	135,91	127,00	113,63
--	--	--	1,69	11,84	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15
--	--	--	5,47	38,26	150,32	210,44	210,44	166,71	155,78	139,38
--	--	--	0,07	0,52	2,04	2,85	2,85	2,26	2,11	1,89
--	--	--	--	0,01	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	4,46	31,19	122,54	171,56	171,56	135,91	127,00	113,63
--	--	--	5,47	38,26	150,32	210,44	210,44	166,71	155,78	139,38
--	--	--	--	0,01	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	0,07	0,52	2,04	2,85	2,85	2,26	2,11	1,89
--	--	--	5,47	38,26	150,32	210,44	210,44	166,71	155,78	139,38
--	--	--	4,46	31,19	122,54	171,56	171,56	135,91	127,00	113,63
--	--	--	--	0,01	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	1,69	11,84	46,53	65,14	65,14	51,61	48,22	43,15
--	--	--	0,07	0,52	2,04	2,85	2,85	2,26	2,11	1,89
--	--	--	5,47	38,26	150,32	210,44	210,44	166,71	155,78	139,38
--	--	--	4,46	31,19	122,54	171,56	171,56	135,91	127,00	113,63
--	--	--	--	0,01	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	0,07	0,52	2,04	2,85	2,85	2,26	2,11	1,89
--	--	--	3,09	21,64	85,03	119,04	119,04	94,31	88,12	78,85
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	0,07	0,52	2,04	2,85	2,85	2,26	2,11	1,89
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	4,46	31,19	122,54	171,56	171,56	135,91	127,00	113,63
--	--	--	5,47	38,26	150,32	210,44	210,44	166,71	155,78	139,38
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	4,46	31,19	122,54	171,56	171,56	135,91	127,00	113,63
--	--	--	5,47	38,26	150,32	210,44	210,44	166,71	155,78	139,38
--	--	--	4,46	31,19	122,54	171,56	171,56	135,91	127,00	113,63
--	--	--	5,47	38,26	150,32	210,44	210,44	166,71	155,78	139,38
--	--	--	4,46	31,19	122,54	171,56	171,56	135,91	127,00	113,63
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	0,45	3,12	12,26	17,17	17,17	13,60	12,71	11,37
--	--	--	0,06	0,42	1,65	2,31	2,31	1,83	1,71	1,53
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	4,01	28,06	110,22	154,31	154,31	122,24	114,23	102,20
--	--	--	0,06	0,42	1,65	2,31	2,31	1,83	1,71	1,53
--	--	--	0,45	3,12	12,26	17,17	17,17	13,60	12,71	11,37
--	--	--	4,01	28,06	110,22	154,31	154,31	122,24	114,23	102,20
--	--	--	0,06	0,42	1,65	2,31	2,31	1,83	1,71	1,53
--	--	--	5,41	37,84	148,66	208,13	208,13	164,88	154,07	137,85
--	--	--	0,45	3,12	12,26	17,17	17,17	13,60	12,71	11,37
--	--	--	0,06	0,42	1,65	2,31	2,31	1,83	1,71	1,53
--	--	--	4,01	28,06	110,22	154,31	154,31	122,24	114,23	102,20

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H13)	ZV (H14)	ZV (H15)	ZV (H16)	ZV (H17)	ZV (H18)	ZV (H19)	ZV (H20)	ZV (H21)	ZV (H22)
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22
--	2,83	2,98	3,12	3,79	4,56	4,51	3,46	1,25	0,82	0,72
--	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22
--	1,30	1,36	1,43	1,74	2,09	2,07	1,58	0,57	0,37	0,33
--	1,30	1,36	1,43	1,74	2,09	2,07	1,58	0,57	0,37	0,33
--	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,09	0,07	0,03	0,02	0,02
--	131,45	138,14	144,82	176,01	211,66	209,43	160,42	57,93	37,88	33,42
--	161,25	169,45	177,64	215,91	259,64	256,90	196,78	71,06	46,46	41,00
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	131,45	138,14	144,82	176,01	211,66	209,43	160,42	57,93	37,88	33,42
--	49,91	52,45	54,99	66,83	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69
--	161,25	169,45	177,64	215,91	259,64	256,90	196,78	71,06	46,46	41,00
--	2,18	2,29	2,41	2,92	3,52	3,48	2,66	0,96	0,63	0,55
--	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,09	0,07	0,03	0,02	0,02
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	131,45	138,14	144,82	176,01	211,66	209,43	160,42	57,93	37,88	33,42
--	161,25	169,45	177,64	215,91	259,64	256,90	196,78	71,06	46,46	41,00
--	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,09	0,07	0,03	0,02	0,02
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	2,18	2,29	2,41	2,92	3,52	3,48	2,66	0,96	0,63	0,55
--	161,25	169,45	177,64	215,91	259,64	256,90	196,78	71,06	46,46	41,00
--	131,45	138,14	144,82	176,01	211,66	209,43	160,42	57,93	37,88	33,42
--	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,09	0,07	0,03	0,02	0,02
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	49,91	52,45	54,99	66,83	80,37	79,52	60,91	22,00	14,38	12,69
--	2,18	2,29	2,41	2,92	3,52	3,48	2,66	0,96	0,63	0,55
--	161,25	169,45	177,64	215,91	259,64	256,90	196,78	71,06	46,46	41,00
--	131,45	138,14	144,82	176,01	211,66	209,43	160,42	57,93	37,88	33,42
--	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,09	0,07	0,03	0,02	0,02
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	2,18	2,29	2,41	2,92	3,52	3,48	2,66	0,96	0,63	0,55
--	91,21	95,85	100,49	122,13	146,87	145,32	111,31	40,20	26,28	23,19
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	2,18	2,29	2,41	2,92	3,52	3,48	2,66	0,96	0,63	0,55
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	131,45	138,14	144,82	176,01	211,66	209,43	160,42	57,93	37,88	33,42
--	161,25	169,45	177,64	215,91	259,64	256,90	196,78	71,06	46,46	41,00
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	131,45	138,14	144,82	176,01	211,66	209,43	160,42	57,93	37,88	33,42
--	161,25	169,45	177,64	215,91	259,64	256,90	196,78	71,06	46,46	41,00
--	131,45	138,14	144,82	176,01	211,66	209,43	160,42	57,93	37,88	33,42
--	161,25	169,45	177,64	215,91	259,64	256,90	196,78	71,06	46,46	41,00
--	131,45	138,14	144,82	176,01	211,66	209,43	160,42	57,93	37,88	33,42
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	13,16	13,83	14,50	17,62	21,18	20,96	16,06	5,80	3,79	3,34
--	1,77	1,86	1,95	2,37	2,85	2,82	2,16	0,78	0,51	0,45
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	118,24	124,25	130,26	158,32	190,38	188,38	144,29	52,10	34,07	30,06
--	1,77	1,86	1,95	2,37	2,85	2,82	2,16	0,78	0,51	0,45
--	13,16	13,83	14,50	17,62	21,18	20,96	16,06	5,80	3,79	3,34
--	118,24	124,25	130,26	158,32	190,38	188,38	144,29	52,10	34,07	30,06
--	1,77	1,86	1,95	2,37	2,85	2,82	2,16	0,78	0,51	0,45
--	159,48	167,59	175,70	213,54	256,79	254,08	194,62	70,28	45,95	40,54
--	13,16	13,83	14,50	17,62	21,18	20,96	16,06	5,80	3,79	3,34
--	1,77	1,86	1,95	2,37	2,85	2,82	2,16	0,78	0,51	0,45
--	118,24	124,25	130,26	158,32	190,38	188,38	144,29	52,10	34,07	30,06

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H23)	ZV (H24)	Bus (H1)	Bus (H2)	Bus (H3)	Bus (H4)	Bus (H5)	Bus (H6)	Bus (H7)	Bus (H8)
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,21	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,67	0,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,21	0,08	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,31	0,11	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,31	0,11	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	31,19	11,14	--	--	--	--	--	--	--	--
--	38,26	13,66	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	31,19	11,14	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,84	4,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	38,26	13,66	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,52	0,18	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	31,19	11,14	--	--	--	--	--	--	--	--
--	38,26	13,66	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,52	0,18	--	--	--	--	--	--	--	--
--	38,26	13,66	--	--	--	--	--	--	--	--
--	31,19	11,14	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,84	4,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,52	0,18	--	--	--	--	--	--	--	--
--	38,26	13,66	--	--	--	--	--	--	--	--
--	31,19	11,14	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,52	0,18	--	--	--	--	--	--	--	--
--	21,64	7,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,52	0,18	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	31,19	11,14	--	--	--	--	--	--	--	--
--	38,26	13,66	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	31,19	11,14	--	--	--	--	--	--	--	--
--	38,26	13,66	--	--	--	--	--	--	--	--
--	31,19	11,14	--	--	--	--	--	--	--	--
--	38,26	13,66	--	--	--	--	--	--	--	--
--	31,19	11,14	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,12	1,12	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,42	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	28,06	10,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,42	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,12	1,12	--	--	--	--	--	--	--	--
--	28,06	10,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,42	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,84	13,52	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3,12	1,12	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,42	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--
--	28,06	10,02	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	6564	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4000-5200 15	Polylijn	78571,38
--	6565	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78632,08
--	6566	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4100-5200 15	Polylijn	78597,39
--	6567	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78676,38
--	6568	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4000-5200 15	Polylijn	78601,40
--	6569	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4100-5200 15	Polylijn	78722,18
--	6570	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78635,95
--	6571	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78720,78
--	6572	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4100-5200 15	Polylijn	78728,15
--	6573	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	78790,96
--	6574	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78772,73
--	6575	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78734,63
--	6576	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4000-5200 15	Polylijn	78722,73
--	6577	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4100-5200 15	Polylijn	78821,87
--	6578	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78791,95
--	6579	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78800,69
--	6580	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78830,29
--	6581	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78848,38
--	6582	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4000-5200 15	Polylijn	78809,34
--	6583	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78969,61
--	6584	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4100-5200 15	Polylijn	78980,55
--	6585	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	78784,59
--	6586	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	79052,08
--	6587	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78893,21
--	6588	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4000-5200 15	Polylijn	78954,11
--	6589	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Havens 4100-5200 15	Polylijn	79052,08
--	6590	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	78962,33
--	6591	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	79147,55
--	6592	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	79266,03
--	6593	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	79147,73
--	6594	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	79330,55
--	6595	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	79274,92
--	6596	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	79412,84
--	6597	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	79338,86
--	6598	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	79450,12
--	6599	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	79839,10
--	6600	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Rijksweg A15	Polylijn	79048,45
--	6601	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	79430,78
--	6602	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	-	Polylijn	79521,17
--	6604	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Botlekbrug	Polylijn	79905,90
--	6605	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_7	Botlekbrug	Polylijn	79887,36
--	6606	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekbrug	Polylijn	79934,76
--	6607	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekbrug	Polylijn	80237,38
--	6608	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80170,45
--	6609	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	79887,36
--	6610	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80305,49
--	6611	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekbrug	Polylijn	80333,87
--	6612	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80245,88
--	6613	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80414,27
--	6614	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekbrug	Polylijn	80170,45
--	6615	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80514,31
--	6616	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80418,67
--	6617	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81266,05
--	6618	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80607,75
--	6619	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80517,66
--	6620	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80607,87
--	6621	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80751,93
--	6622	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80657,27
--	6623	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekbrug	Polylijn	80846,59
--	6624	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekbrug	Polylijn	80746,77
--	6626	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekbrug	Polylijn	81248,90
--	6627	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80851,31
--	6628	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekbrug	Polylijn	80760,73
--	6629	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80774,60

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
--	431555,25	78586,44	431553,66	2	15,15	15,15	15,15
--	435924,58	78533,09	435907,86	5	100,41	0,10	46,56
--	431621,76	78583,20	431624,28	2	14,41	14,41	14,41
--	435931,90	78632,08	435924,58	2	44,90	44,90	44,90
--	431531,56	78722,73	431539,15	6	122,12	15,00	29,10
--	431604,28	78609,34	431618,28	5	113,71	13,92	40,26
--	435908,75	78734,63	435924,95	2	100,00	100,00	100,00
--	435939,25	78676,38	435931,90	2	45,00	45,00	45,00
--	431603,68	78722,18	431604,28	2	6,00	6,00	6,00
--	431579,09	78691,61	431583,88	7	99,48	3,29	20,00
--	435947,74	78720,78	435939,25	2	52,64	52,64	52,64
--	435924,95	78794,58	435935,03	4	60,79	13,44	27,79
--	431539,15	78809,34	431539,84	5	86,62	0,91	49,60
--	431596,52	78728,15	431603,68	8	94,00	1,50	23,50
--	435950,99	78772,73	435947,74	2	19,50	19,50	19,50
--	435952,46	78791,95	435950,99	2	8,87	8,87	8,87
--	435957,36	78800,69	435952,46	2	30,00	30,00	30,00
--	435943,73	78893,21	435951,08	2	45,43	45,43	45,43
--	431539,84	78954,11	431556,23	6	145,76	4,46	76,41
--	435980,38	78830,29	435957,36	3	141,21	28,68	112,53
--	431595,09	78833,57	431596,02	7	147,00	1,46	45,00
--	431564,15	79048,45	431573,39	8	264,07	3,41	113,63
--	431588,55	78790,96	431579,09	8	261,35	3,91	107,04
--	435951,08	78962,33	435962,62	3	70,07	10,10	59,97
--	431556,23	79048,45	431573,39	4	96,70	22,19	40,00
--	431588,55	78980,55	431595,09	3	72,77	19,90	52,87
--	435962,62	79147,73	436010,64	5	191,85	38,44	53,61
--	436028,07	78969,61	435980,38	5	184,49	13,84	75,41
--	436083,07	79147,55	436028,07	4	130,83	28,38	63,03
--	436010,64	79274,92	436067,93	4	139,62	22,67	63,38
--	436120,38	79266,03	436083,07	2	74,53	74,53	74,53
--	436067,93	79338,86	436105,15	3	74,01	24,90	49,11
--	436179,18	79330,55	436120,38	5	101,22	10,09	42,56
--	436105,15	79430,78	436173,13	4	114,39	17,06	54,24
--	436211,49	79412,84	436179,18	3	49,36	13,20	36,15
--	431631,81	79052,08	431588,55	4	788,21	191,38	322,94
--	431573,39	79887,36	431615,34	8	840,01	35,85	353,79
--	436173,13	79532,85	436270,10	5	140,96	27,52	43,33
--	436281,73	79450,12	436211,49	4	100,00	22,20	48,43
--	431644,28	79839,10	431631,81	3	68,86	20,41	48,45
--	431615,34	79934,76	431610,93	3	48,69	9,33	39,36
--	431610,93	80170,45	431627,21	8	236,40	15,82	90,89
--	431669,04	79905,90	431644,28	7	332,41	5,01	110,50
--	431627,21	80245,88	431633,73	2	75,72	75,72	75,72
--	431615,34	80542,98	431669,80	9	657,98	38,64	179,90
--	431674,53	80237,38	431669,04	2	68,33	68,33	68,33
--	431685,90	80237,38	431669,04	5	98,49	3,05	47,89
--	431633,73	80418,67	431647,63	3	173,36	29,82	143,54
--	431683,67	80305,49	431674,53	3	109,16	45,29	63,87
--	431627,21	80746,77	431665,52	12	578,57	0,71	279,30
--	431692,26	80414,27	431683,67	2	100,41	100,41	100,41
--	431647,63	80517,66	431655,31	3	99,29	25,19	74,10
--	431780,16	79839,10	431631,81	22	1436,04	19,99	437,14
--	431708,93	80514,31	431692,26	6	97,32	5,36	44,59
--	431655,31	80607,87	431663,32	4	90,57	4,25	71,46
--	431663,32	80615,83	431664,15	2	8,01	8,01	8,01
--	431716,00	80653,81	431707,13	3	98,52	36,43	62,10
--	431661,98	80774,60	431677,32	3	119,12	15,85	103,27
--	431671,61	80976,51	431675,16	7	130,00	0,05	40,01
--	431665,52	80760,73	431666,46	3	13,99	0,18	13,80
--	431793,82	80333,87	431685,90	29	922,75	11,72	101,01
--	431725,13	80751,93	431716,00	4	99,80	12,82	52,74
--	431666,46	80846,59	431671,61	4	86,01	0,20	70,51
--	431677,32	80947,11	431694,19	5	173,35	20,00	94,32

[illegible]

[illegible]

[illegible]

STACKS, Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout 10:51:26

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H10)	LV (H11)	LV (H12)	LV (H13)	LV (H14)	LV (H15)	LV (H16)	LV (H17)	LV (H18)	LV (H19)
--	0,33	0,31	0,29	0,32	0,34	0,36	0,44	0,53	0,52	0,38
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	38,01	35,24	33,86	36,62	39,39	41,46	50,44	61,50	59,43	44,22
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	278,02	257,80	247,70	267,92	288,14	303,30	369,02	449,90	434,73	323,52
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1126,56	1044,63	1003,67	1085,60	1167,53	1228,98	1495,26	1822,99	1761,54	1310,91
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	278,02	257,80	247,70	267,92	288,14	303,30	369,02	449,90	434,73	323,52
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	278,02	257,80	247,70	267,92	288,14	303,30	369,02	449,90	434,73	323,52
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	955,74	886,23	851,47	920,98	990,49	1042,62	1268,52	1546,55	1494,42	1112,13
--	1126,56	1044,63	1003,67	1085,60	1167,53	1228,98	1495,26	1822,99	1761,54	1310,91
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	278,02	257,80	247,70	267,92	288,14	303,30	369,02	449,90	434,73	323,52
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	1126,56	1044,63	1003,67	1085,60	1167,53	1228,98	1495,26	1822,99	1761,54	1310,91
--	1233,76	1144,03	1099,17	1188,90	1278,62	1345,92	1637,54	1996,45	1929,15	1435,65
--	1119,58	1038,16	997,44	1078,87	1160,29	1221,36	1485,99	1811,68	1750,62	1302,78
--	1112,48	1031,58	991,12	1072,03	1152,94	1213,62	1476,57	1800,20	1739,52	1294,53
--	265,54	246,23	236,57	255,88	275,20	289,68	352,44	429,69	415,21	308,99
--	363,16	336,75	323,55	349,96	376,37	396,18	482,02	587,67	567,86	422,59
--	363,16	336,75	323,55	349,96	376,37	396,18	482,02	587,67	567,86	422,59
--	265,54	246,23	236,57	255,88	275,20	289,68	352,44	429,69	415,21	308,99
--	145,09	134,54	129,26	139,81	150,37	158,28	192,57	234,78	226,87	168,83
--	870,60	807,28	775,62	838,94	902,25	949,74	1155,52	1408,78	1361,29	1013,06
--	144,38	133,88	128,62	139,12	149,62	157,50	191,62	233,63	225,75	168,00
--	121,16	112,35	107,95	116,76	125,57	132,18	160,82	196,07	189,46	140,99
--	145,09	134,54	129,26	139,81	150,37	158,28	192,57	234,78	226,87	168,83
--	144,38	133,88	128,62	139,12	149,62	157,50	191,62	233,63	225,75	168,00
--	218,08	202,21	194,28	210,14	226,00	237,90	289,44	352,89	340,99	253,76
--	144,38	133,88	128,62	139,12	149,62	157,50	191,62	233,63	225,75	168,00
--	145,09	134,54	129,26	139,81	150,37	158,28	192,57	234,78	226,87	168,83
--	861,02	798,40	767,10	829,72	892,34	939,30	1142,81	1393,30	1346,33	1001,92
--	144,38	133,88	128,62	139,12	149,62	157,50	191,62	233,63	225,75	168,00
--	145,09	134,54	129,26	139,81	150,37	158,28	192,57	234,78	226,87	168,83
--	145,09	134,54	129,26	139,81	150,37	158,28	192,57	234,78	226,87	168,83
--	1297,12	1202,78	1155,62	1249,95	1344,29	1415,04	1721,63	2098,98	2028,22	1509,38
--	1112,16	1031,27	990,83	1071,71	1152,60	1213,26	1476,13	1799,67	1739,01	1294,14
--	218,08	202,21	194,28	210,14	226,00	237,90	289,44	352,89	340,99	253,76
--	218,08	202,21	194,28	210,14	226,00	237,90	289,44	352,89	340,99	253,76
--	121,16	112,35	107,95	116,76	125,57	132,18	160,82	196,07	189,46	140,99
--	1297,12	1202,78	1155,62	1249,95	1344,29	1415,04	1721,63	2098,98	2028,22	1509,38
--	218,08	202,21	194,28	210,14	226,00	237,90	289,44	352,89	340,99	253,76
--	1112,16	1031,27	990,83	1071,71	1152,60	1213,26	1476,13	1799,67	1739,01	1294,14

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H20)	LV (H21)	LV (H22)	LV (H23)	LV (H24)	MV (H1)	MV (H2)	MV (H3)	MV (H4)	MV (H5)	MV (H6)
--	0,32	0,22	0,19	0,17	0,04	0,04	--	--	--	0,03	0,18
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	36,62	25,57	22,11	20,04	4,15	0,02	--	--	--	0,01	0,07
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	267,92	187,04	161,76	146,60	30,33	2,06	--	--	--	1,37	9,59
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1085,60	757,87	655,46	594,01	122,90	4,97	--	--	--	3,32	23,21
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	267,92	187,04	161,76	146,60	30,33	2,06	--	--	--	1,37	9,59
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	267,92	187,04	161,76	146,60	30,33	2,06	--	--	--	1,37	9,59
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	920,98	642,95	556,06	503,93	104,26	3,95	--	--	--	2,63	18,44
--	1085,60	757,87	655,46	594,01	122,90	4,97	--	--	--	3,32	23,21
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	267,92	187,04	161,76	146,60	30,33	2,06	--	--	--	1,37	9,59
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	1085,60	757,87	655,46	594,01	122,90	4,97	--	--	--	3,32	23,21
--	1188,90	829,98	717,82	650,53	134,59	6,01	--	--	--	4,00	28,03
--	1078,87	753,17	651,39	590,32	122,14	2,46	--	--	--	1,64	11,48
--	1072,03	748,40	647,26	586,58	121,36	2,39	--	--	--	1,59	11,14
--	255,88	178,64	154,50	140,01	28,97	1,08	--	--	--	0,72	5,03
--	349,96	244,31	211,30	191,49	39,62	2,45	--	--	--	1,63	11,42
--	349,96	244,31	211,30	191,49	39,62	2,45	--	--	--	1,63	11,42
--	255,88	178,64	154,50	140,01	28,97	1,08	--	--	--	0,72	5,03
--	139,81	97,61	84,42	76,50	15,83	0,35	--	--	--	0,24	1,65
--	838,94	585,67	506,53	459,04	94,97	3,56	--	--	--	2,37	16,60
--	139,12	97,13	84,00	76,12	15,75	0,33	--	--	--	0,22	1,54
--	116,76	81,51	70,50	63,89	13,22	0,75	--	--	--	0,50	3,49
--	139,81	97,61	84,42	76,50	15,83	0,35	--	--	--	0,24	1,65
--	139,12	97,13	84,00	76,12	15,75	0,33	--	--	--	0,22	1,54
--	210,14	146,71	126,88	114,98	23,79	2,10	--	--	--	1,40	9,79
--	139,12	97,13	84,00	76,12	15,75	0,33	--	--	--	0,22	1,54
--	139,81	97,61	84,42	76,50	15,83	0,35	--	--	--	0,24	1,65
--	829,72	579,24	500,96	453,99	93,93	3,90	--	--	--	2,60	18,19
--	139,12	97,13	84,00	76,12	15,75	0,33	--	--	--	0,22	1,54
--	139,81	97,61	84,42	76,50	15,83	0,35	--	--	--	0,24	1,65
--	139,81	97,61	84,42	76,50	15,83	0,35	--	--	--	0,24	1,65
--	1249,95	872,61	754,69	683,94	141,50	5,54	--	--	--	3,69	25,84
--	1071,71	748,18	647,07	586,41	121,33	1,52	--	--	--	1,01	7,10
--	210,14	146,71	126,88	114,98	23,79	2,10	--	--	--	1,40	9,79
--	210,14	146,71	126,88	114,98	23,79	2,10	--	--	--	1,40	9,79
--	116,76	81,51	70,50	63,89	13,22	0,75	--	--	--	0,50	3,49
--	1249,95	872,61	754,69	683,94	141,50	5,54	--	--	--	3,69	25,84
--	210,14	146,71	126,88	114,98	23,79	2,10	--	--	--	1,40	9,79
--	1071,71	748,18	647,07	586,41	121,33	1,52	--	--	--	1,01	7,10

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H7)	MV (H8)	MV (H9)	MV (H10)	MV (H11)	MV (H12)	MV (H13)	MV (H14)	MV (H15)	MV (H16)
--	0,72	1,00	1,00	0,79	0,74	0,66	0,77	0,81	0,84	1,03
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	37,67	52,74	52,74	41,78	39,04	34,93	40,42	42,47	44,52	54,12
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	91,19	127,67	127,67	101,14	94,51	84,56	97,82	102,80	107,77	130,98
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	37,67	52,74	52,74	41,78	39,04	34,93	40,42	42,47	44,52	54,12
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	37,67	52,74	52,74	41,78	39,04	34,93	40,42	42,47	44,52	54,12
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	72,44	101,41	101,41	80,34	75,07	67,17	77,70	81,65	85,60	104,04
--	91,19	127,67	127,67	101,14	94,51	84,56	97,82	102,80	107,77	130,98
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	37,67	52,74	52,74	41,78	39,04	34,93	40,42	42,47	44,52	54,12
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	91,19	127,67	127,67	101,14	94,51	84,56	97,82	102,80	107,77	130,98
--	110,11	154,15	154,15	122,12	114,11	102,10	118,12	124,12	130,13	158,16
--	45,10	63,14	63,14	50,02	46,74	41,82	48,38	50,84	53,30	64,78
--	43,78	61,29	61,29	48,56	45,37	40,60	46,96	49,35	51,74	62,88
--	19,74	27,64	27,64	21,90	20,46	18,31	21,18	22,26	23,34	28,36
--	44,88	62,83	62,83	49,78	46,51	41,62	48,14	50,59	53,04	64,46
--	44,88	62,83	62,83	49,78	46,51	41,62	48,14	50,59	53,04	64,46
--	19,74	27,64	27,64	21,90	20,46	18,31	21,18	22,26	23,34	28,36
--	6,49	9,09	9,09	7,20	6,73	6,02	6,96	7,32	7,67	9,32
--	65,23	91,32	91,32	72,35	67,60	60,49	69,97	73,53	77,09	93,69
--	6,05	8,47	8,47	6,71	6,27	5,61	6,49	6,82	7,15	8,69
--	13,70	19,17	19,17	15,19	14,19	12,70	14,69	15,44	16,19	19,67
--	6,49	9,09	9,09	7,20	6,73	6,02	6,96	7,32	7,67	9,32
--	6,05	8,47	8,47	6,71	6,27	5,61	6,49	6,82	7,15	8,69
--	38,44	53,82	53,82	42,64	39,84	35,65	41,24	43,34	45,44	55,22
--	6,05	8,47	8,47	6,71	6,27	5,61	6,49	6,82	7,15	8,69
--	6,49	9,09	9,09	7,20	6,73	6,02	6,96	7,32	7,67	9,32
--	71,45	100,02	100,02	79,24	74,04	66,25	76,64	80,54	84,44	102,62
--	6,05	8,47	8,47	6,71	6,27	5,61	6,49	6,82	7,15	8,69
--	6,49	9,09	9,09	7,20	6,73	6,02	6,96	7,32	7,67	9,32
--	6,49	9,09	9,09	7,20	6,73	6,02	6,96	7,32	7,67	9,32
--	101,53	142,14	142,14	112,61	105,22	94,15	108,91	114,45	119,99	145,83
--	27,88	39,04	39,04	30,93	28,90	25,86	29,91	31,43	32,96	40,05
--	38,44	53,82	53,82	42,64	39,84	35,65	41,24	43,34	45,44	55,22
--	38,44	53,82	53,82	42,64	39,84	35,65	41,24	43,34	45,44	55,22
--	13,70	19,17	19,17	15,19	14,19	12,70	14,69	15,44	16,19	19,67
--	101,53	142,14	142,14	112,61	105,22	94,15	108,91	114,45	119,99	145,83
--	38,44	53,82	53,82	42,64	39,84	35,65	41,24	43,34	45,44	55,22
--	27,88	39,04	39,04	30,93	28,90	25,86	29,91	31,43	32,96	40,05

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H17)	MV (H18)	MV (H19)	MV (H20)	MV (H21)	MV (H22)	MV (H23)	MV (H24)	ZV (H1)	ZV (H2)
--	1,24	1,22	0,94	0,34	0,22	0,20	0,18	0,06	0,67	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07	0,02	0,09	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	65,08	64,39	49,32	17,81	11,65	10,28	9,59	3,42	2,77	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	157,51	155,85	119,38	43,11	28,19	24,87	23,21	8,29	8,11	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	65,08	64,39	49,32	17,81	11,65	10,28	9,59	3,42	2,77	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	65,08	64,39	49,32	17,81	11,65	10,28	9,59	3,42	2,77	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	125,12	123,80	94,82	34,24	22,39	19,76	18,44	6,58	6,01	--
--	157,51	155,85	119,38	43,11	28,19	24,87	23,21	8,29	8,11	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	65,08	64,39	49,32	17,81	11,65	10,28	9,59	3,42	2,77	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	157,51	155,85	119,38	43,11	28,19	24,87	23,21	8,29	8,11	--
--	190,19	188,19	144,14	52,05	34,03	30,03	28,03	10,01	8,78	--
--	77,90	77,08	59,04	21,32	13,94	12,30	11,48	4,10	4,75	--
--	75,62	74,82	57,31	20,70	13,53	11,94	11,14	3,98	2,54	--
--	34,10	33,75	25,85	9,33	6,10	5,38	5,03	1,80	0,25	--
--	77,52	76,70	58,75	21,22	13,87	12,24	11,42	4,08	2,25	--
--	77,52	76,70	58,75	21,22	13,87	12,24	11,42	4,08	2,25	--
--	34,10	33,75	25,85	9,33	6,10	5,38	5,03	1,80	0,25	--
--	11,21	11,09	8,50	3,07	2,01	1,77	1,65	0,59	0,99	--
--	112,67	111,48	85,39	30,84	20,16	17,79	16,60	5,93	6,53	--
--	10,45	10,34	7,92	2,86	1,87	1,65	1,54	0,55	--	--
--	23,66	23,41	17,93	6,47	4,23	3,74	3,49	1,25	0,25	--
--	11,21	11,09	8,50	3,07	2,01	1,77	1,65	0,59	0,99	--
--	10,45	10,34	7,92	2,86	1,87	1,65	1,54	0,55	--	--
--	66,40	65,71	50,33	18,17	11,88	10,48	9,79	3,50	1,26	--
--	10,45	10,34	7,92	2,86	1,87	1,65	1,54	0,55	--	--
--	11,21	11,09	8,50	3,07	2,01	1,77	1,65	0,59	0,99	--
--	123,40	122,11	93,53	33,77	22,08	19,48	18,19	6,50	7,85	--
--	10,45	10,34	7,92	2,86	1,87	1,65	1,54	0,55	--	--
--	11,21	11,09	8,50	3,07	2,01	1,77	1,65	0,59	0,99	--
--	11,21	11,09	8,50	3,07	2,01	1,77	1,65	0,59	0,99	--
--	175,37	173,52	132,91	48,00	31,38	27,69	25,84	9,23	5,84	--
--	48,16	47,66	36,50	13,18	8,62	7,60	7,10	2,54	1,39	--
--	66,40	65,71	50,33	18,17	11,88	10,48	9,79	3,50	1,26	--
--	66,40	65,71	50,33	18,17	11,88	10,48	9,79	3,50	1,26	--
--	23,66	23,41	17,93	6,47	4,23	3,74	3,49	1,25	0,25	--
--	175,37	173,52	132,91	48,00	31,38	27,69	25,84	9,23	5,84	--
--	66,40	65,71	50,33	18,17	11,88	10,48	9,79	3,50	1,26	--
--	48,16	47,66	36,50	13,18	8,62	7,60	7,10	2,54	1,39	--

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H3)	ZV (H4)	ZV (H5)	ZV (H6)	ZV (H7)	ZV (H8)	ZV (H9)	ZV (H10)	ZV (H11)	ZV (H12)
--	--	--	0,45	3,12	12,26	17,17	17,17	13,60	12,71	11,37
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	0,06	0,42	1,65	2,31	2,31	1,83	1,71	1,53
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	1,84	12,91	50,71	70,99	70,99	56,24	52,55	47,02
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	5,41	37,84	148,66	208,13	208,13	164,88	154,07	137,85
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	1,84	12,91	50,71	70,99	70,99	56,24	52,55	47,02
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	1,84	12,91	50,71	70,99	70,99	56,24	52,55	47,02
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	4,01	28,06	110,22	154,31	154,31	122,24	114,23	102,20
--	--	--	5,41	37,84	148,66	208,13	208,13	164,88	154,07	137,85
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	1,84	12,91	50,71	70,99	70,99	56,24	52,55	47,02
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	5,41	37,84	148,66	208,13	208,13	164,88	154,07	137,85
--	--	--	5,85	40,98	160,99	225,38	225,38	178,55	166,84	149,28
--	--	--	3,17	22,16	87,06	121,89	121,89	96,56	90,23	80,73
--	--	--	1,69	11,86	46,58	65,22	65,22	51,67	48,28	43,20
--	--	--	0,17	1,18	4,62	6,47	6,47	5,12	4,79	4,28
--	--	--	1,50	10,49	41,20	57,67	57,67	45,69	42,69	38,20
--	--	--	1,50	10,49	41,20	57,67	57,67	45,69	42,69	38,20
--	--	--	0,17	1,18	4,62	6,47	6,47	5,12	4,79	4,28
--	--	--	0,66	4,62	18,15	25,41	25,41	20,13	18,81	16,83
--	--	--	4,36	30,49	119,79	167,71	167,71	132,86	124,15	111,08
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,17	1,18	4,62	6,47	6,47	5,12	4,79	4,28
--	--	--	0,66	4,62	18,15	25,41	25,41	20,13	18,81	16,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,84	5,87	23,04	32,26	32,26	25,56	23,88	21,37
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,66	4,62	18,15	25,41	25,41	20,13	18,81	16,83
--	--	--	5,24	36,65	143,99	201,59	201,59	159,70	149,23	133,52
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,66	4,62	18,15	25,41	25,41	20,13	18,81	16,83
--	--	--	0,66	4,62	18,15	25,41	25,41	20,13	18,81	16,83
--	--	--	3,89	27,26	107,08	149,92	149,92	118,77	110,98	99,30
--	--	--	0,93	6,48	25,46	35,65	35,65	28,24	26,39	23,61
--	--	--	0,84	5,87	23,04	32,26	32,26	25,56	23,88	21,37
--	--	--	0,84	5,87	23,04	32,26	32,26	25,56	23,88	21,37
--	--	--	0,17	1,18	4,62	6,47	6,47	5,12	4,79	4,28
--	--	--	3,89	27,26	107,08	149,92	149,92	118,77	110,98	99,30
--	--	--	0,84	5,87	23,04	32,26	32,26	25,56	23,88	21,37
--	--	--	0,93	6,48	25,46	35,65	35,65	28,24	26,39	23,61

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H13)	ZV (H14)	ZV (H15)	ZV (H16)	ZV (H17)	ZV (H18)	ZV (H19)	ZV (H20)	ZV (H21)	ZV (H22)
--	13,16	13,83	14,50	17,62	21,18	20,96	16,06	5,80	3,79	3,34
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	1,77	1,86	1,95	2,37	2,85	2,82	2,16	0,78	0,51	0,45
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	54,40	57,16	59,93	72,84	87,59	86,67	66,38	23,97	15,67	13,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	159,48	167,59	175,70	213,54	256,79	254,08	194,62	70,28	45,95	40,54
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	54,40	57,16	59,93	72,84	87,59	86,67	66,38	23,97	15,67	13,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	54,40	57,16	59,93	72,84	87,59	86,67	66,38	23,97	15,67	13,83
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	118,24	124,25	130,26	158,32	190,38	188,38	144,29	52,10	34,07	30,06
--	159,48	167,59	175,70	213,54	256,79	254,08	194,62	70,28	45,95	40,54
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	54,40	57,16	59,93	72,84	87,59	86,67	66,38	23,97	15,67	13,83
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	159,48	167,59	175,70	213,54	256,79	254,08	194,62	70,28	45,95	40,54
--	172,69	181,47	190,26	231,23	278,06	275,14	210,74	76,10	49,76	43,90
--	93,40	98,15	102,90	125,06	150,38	148,80	113,98	41,16	26,91	23,74
--	49,97	52,51	55,06	66,91	80,46	79,62	60,98	22,02	14,40	12,70
--	4,96	5,21	5,46	6,64	7,98	7,90	6,05	2,18	1,43	1,26
--	44,19	46,44	48,68	59,17	71,16	70,41	53,93	19,47	12,73	11,24
--	44,19	46,44	48,68	59,17	71,16	70,41	53,93	19,47	12,73	11,24
--	4,96	5,21	5,46	6,64	7,98	7,90	6,05	2,18	1,43	1,26
--	19,47	20,46	21,45	26,07	31,35	31,02	23,76	8,58	5,61	4,95
--	128,50	135,04	141,57	172,06	206,91	204,73	156,82	56,63	37,03	32,67
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,96	5,21	5,46	6,64	7,98	7,90	6,05	2,18	1,43	1,26
--	19,47	20,46	21,45	26,07	31,35	31,02	23,76	8,58	5,61	4,95
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	24,72	25,98	27,24	33,10	39,80	39,39	30,17	10,89	7,12	6,28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	19,47	20,46	21,45	26,07	31,35	31,02	23,76	8,58	5,61	4,95
--	154,46	162,32	170,17	206,82	248,71	246,09	188,50	68,07	44,51	39,27
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	19,47	20,46	21,45	26,07	31,35	31,02	23,76	8,58	5,61	4,95
--	19,47	20,46	21,45	26,07	31,35	31,02	23,76	8,58	5,61	4,95
--	114,87	120,71	126,56	153,81	184,96	183,02	140,18	50,62	33,10	29,20
--	27,32	28,71	30,10	36,58	43,98	43,52	33,34	12,04	7,87	6,94
--	24,72	25,98	27,24	33,10	39,80	39,39	30,17	10,89	7,12	6,28
--	24,72	25,98	27,24	33,10	39,80	39,39	30,17	10,89	7,12	6,28
--	4,96	5,21	5,46	6,64	7,98	7,90	6,05	2,18	1,43	1,26
--	114,87	120,71	126,56	153,81	184,96	183,02	140,18	50,62	33,10	29,20
--	24,72	25,98	27,24	33,10	39,80	39,39	30,17	10,89	7,12	6,28
--	27,32	28,71	30,10	36,58	43,98	43,52	33,34	12,04	7,87	6,94

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H23)	ZV (H24)	Bus (H1)	Bus (H2)	Bus (H3)	Bus (H4)	Bus (H5)	Bus (H6)	Bus (H7)	Bus (H8)
--	3,12	1,12	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,42	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	12,91	4,61	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,84	13,52	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	12,91	4,61	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	12,91	4,61	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	28,06	10,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,84	13,52	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	12,91	4,61	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	37,84	13,52	--	--	--	--	--	--	--	--
--	40,98	14,64	--	--	--	--	--	--	--	--
--	22,16	7,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	11,86	4,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,18	0,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	10,49	3,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	10,49	3,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,18	0,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,62	1,65	--	--	--	--	--	--	--	--
--	30,49	10,89	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,18	0,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,62	1,65	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	5,87	2,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,62	1,65	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,65	13,09	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,62	1,65	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,62	1,65	--	--	--	--	--	--	--	--
--	27,26	9,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,48	2,32	--	--	--	--	--	--	--	--
--	5,87	2,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	5,87	2,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,18	0,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	27,26	9,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	5,87	2,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,48	2,32	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Groep	Stagnatie. (H17)	Stagnatie. (H18)	Stagnatie. (H19)	Stagnatie. (H20)	Stagnatie. (H21)	Stagnatie. (H22)
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	40	40	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	40	40	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	40	40	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	40	40	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	12	12	0	0	0	0
--	17	17	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	40	40	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	12	12	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	18	18	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	23	23	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	23	23	0	0	0	0
--	23	23	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	23	23	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	6630	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	81032,50
--	6631	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	80897,30
--	6632	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	80542,98
--	6633	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	80993,88
--	6634	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rozenburg	Polylijn	80947,11
--	6635	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekbrug	Polylijn	80976,51
--	6636	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse	Polylijn	81109,27
--	6637	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	80947,11
--	6638	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	81198,40
--	6639	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81838,22
--	6640	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse	Polylijn	81173,42
--	6641	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81090,10
--	6642	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81204,53
--	6643	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse	Polylijn	81248,90
--	6644	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekbrug	Polylijn	81156,48
--	6645	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	81266,05
--	6646	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81253,50
--	6647	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Spijkenisse 16	Polylijn	81203,46
--	6648	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rozenburg	Polylijn	81168,92
--	6649	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81290,84
--	6650	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81598,18
--	6651	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81390,75
--	6652	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81696,57
--	6653	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81348,91
--	6654	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81289,68
--	6655	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rozenburg	Polylijn	81508,80
--	6656	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81489,79
--	6657	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rozenburg	Polylijn	81596,53
--	6658	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81597,00
--	6659	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81698,23
--	6660	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81647,80
--	6661	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81744,52
--	6662	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rozenburg	Polylijn	81695,76
--	6663	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81696,03
--	6664	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81717,13
--	6665	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81870,46
--	6666	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81896,68
--	6667	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rozenburg	Polylijn	81794,64
--	6668	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81849,61
--	6669	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81860,63
--	6670	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81935,47
--	6671	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81990,88
--	6672	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81936,47
--	6673	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81996,21
--	6674	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81938,32
--	6675	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82520,20
--	6676	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rozenburg	Polylijn	81994,01
--	6677	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	81991,62
--	6678	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82087,93
--	6679	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rozenburg	Polylijn	82064,53
--	6680	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82085,81
--	6681	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82183,64
--	6682	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82515,22
--	6683	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82000,16
--	6684	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82180,45
--	6685	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82406,72
--	6686	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82394,84
--	6687	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82502,39
--	6688	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82491,16
--	6689	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82531,58
--	6690	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82572,64
--	6691	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82513,41
--	6692	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82603,58
--	6693	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82537,54

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
--	431752,96	80851,31	431725,13	7	183,37	12,18	52,75
--	431615,70	80993,88	431641,38	6	99,96	14,68	26,60
--	431669,80	81348,91	431768,64	18	812,55	19,99	239,47
--	431641,38	81090,10	431669,00	5	100,11	2,43	54,75
--	431694,19	81168,92	431728,56	9	224,66	13,76	56,65
--	431675,16	81156,48	431675,37	8	180,00	6,62	60,00
--	431772,88	81032,50	431752,96	4	79,88	10,26	49,62
--	431694,19	81203,46	431742,43	7	260,94	14,13	70,00
--	431778,43	81032,50	431752,96	8	168,04	9,65	40,00
--	431808,29	81698,23	431799,25	3	140,28	4,46	135,82
--	431783,92	81109,27	431772,88	3	65,09	30,00	35,09
--	431669,00	81290,84	431706,13	8	204,30	15,00	56,83
--	431584,91	81253,50	431674,14	21	112,41	3,90	15,12
--	431793,82	81173,42	431783,92	4	76,13	20,00	30,29
--	431675,37	81289,68	431684,97	6	133,57	0,39	41,73
--	431780,16	81198,40	431778,43	4	68,24	19,85	24,93
--	431674,14	81289,68	431684,97	5	38,03	5,01	12,77
--	431742,43	81348,91	431768,64	7	148,54	14,98	35,00
--	431728,56	81508,80	431758,81	13	341,60	8,47	45,50
--	431706,13	81390,75	431718,32	5	100,66	4,30	37,10
--	431793,86	81266,05	431780,16	10	332,52	16,13	60,06
--	431718,32	81489,79	431728,01	5	99,51	20,00	37,45
--	431820,16	81248,90	431793,82	15	448,69	11,99	63,70
--	431768,64	81597,00	431778,23	6	248,29	5,01	120,00
--	431684,97	81717,13	431743,10	8	432,65	6,24	175,90
--	431758,81	81596,53	431756,96	5	87,76	13,67	44,56
--	431728,01	81647,80	431738,38	6	158,36	25,66	41,23
--	431756,96	81695,76	431753,99	4	99,28	4,53	48,58
--	431778,23	81696,03	431783,95	5	99,20	14,99	40,00
--	431799,25	81598,18	431793,86	3	100,20	44,66	55,54
--	431738,38	81717,13	431743,10	4	69,50	20,00	29,50
--	431824,98	81696,57	431820,16	3	48,19	18,01	30,18
--	431753,99	81794,64	431785,29	15	105,48	4,93	12,76
--	431783,95	81860,63	431794,32	2	164,93	164,93	164,93
--	431743,10	81849,61	431782,53	11	138,79	7,20	23,60
--	431841,74	81744,52	431824,98	6	127,06	3,89	40,00
--	431812,08	81838,22	431808,29	3	58,58	1,10	57,48
--	431785,29	81994,01	431854,86	18	215,23	1,37	30,00
--	431782,53	81936,47	431819,90	5	94,56	10,83	39,94
--	431794,32	81938,32	431799,38	3	77,86	2,70	75,15
--	431814,76	81896,68	431812,08	2	38,88	38,88	38,88
--	431865,04	81870,46	431841,74	6	122,67	6,37	32,70
--	431819,90	81991,62	431841,82	5	59,36	5,00	28,47
--	431820,09	81935,47	431814,76	4	60,97	0,50	40,47
--	431799,38	82000,16	431804,77	3	62,08	22,06	40,02
--	431957,94	82537,54	431964,62	2	18,58	18,58	18,58
--	431854,86	82064,53	431848,65	10	76,01	2,25	20,92
--	431841,82	82085,81	431875,79	5	100,13	3,92	35,47
--	431889,49	81990,88	431865,04	5	100,10	21,33	30,00
--	431848,65	82073,07	431839,81	3	12,29	2,44	9,85
--	431875,79	82180,45	431906,79	3	99,59	5,78	93,81
--	431918,77	82087,93	431889,49	5	100,10	6,83	40,57
--	431972,59	81996,21	431820,09	23	543,16	2,39	80,77
--	431804,77	82520,20	431957,94	26	544,36	0,11	78,20
--	431906,79	82394,84	431976,62	3	225,48	15,24	210,24
--	431991,35	82183,64	431918,77	3	234,59	13,54	221,05
--	431976,62	82491,16	431998,26	9	98,93	6,94	20,00
--	432020,09	82406,72	431991,35	4	99,89	29,42	40,00
--	431998,26	82513,41	431999,60	6	22,31	2,38	5,01
--	431979,05	82515,22	431972,59	2	17,58	17,58	17,58
--	432038,65	82502,39	432020,09	4	72,67	2,66	40,00
--	431999,60	82564,09	431998,85	5	50,70	6,33	16,48
--	432007,45	82531,58	431979,05	2	77,40	77,40	77,40
--	431964,62	82613,93	431994,98	3	82,21	40,00	42,21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	%Bus (N)	LV (H1)	LV (H2)	LV (H3)	LV (H4)	LV (H5)	LV (H6)	LV (H7)	LV (H8)	LV (H9)
--	--	70,75	23,58	23,58	23,58	47,17	259,42	1061,28	1674,46	1674,46
--	--	5,54	1,85	1,85	1,85	3,70	20,33	83,16	131,21	131,21
--	--	47,49	15,83	15,83	15,83	31,66	174,12	712,30	1123,86	1123,86
--	--	5,54	1,85	1,85	1,85	3,70	20,33	83,16	131,21	131,21
--	--	4,09	1,36	1,36	1,36	2,73	14,99	61,34	96,77	96,77
--	--	11,90	3,97	3,97	3,97	7,93	43,62	178,42	281,52	281,52
--	--	16,08	5,36	5,36	5,36	10,72	58,95	241,16	380,49	380,49
--	--	56,57	18,86	18,86	18,86	37,72	207,44	848,61	1338,92	1338,92
--	--	54,68	18,23	18,23	18,23	36,45	200,48	820,12	1293,97	1293,97
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	16,08	5,36	5,36	5,36	10,72	58,95	241,16	380,49	380,49
--	--	5,54	1,85	1,85	1,85	3,70	20,33	83,16	131,21	131,21
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	16,08	5,36	5,36	5,36	10,72	58,95	241,16	380,49	380,49
--	--	11,90	3,97	3,97	3,97	7,93	43,62	178,42	281,52	281,52
--	--	54,68	18,23	18,23	18,23	36,45	200,48	820,12	1293,97	1293,97
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	56,57	18,86	18,86	18,86	37,72	207,44	848,61	1338,92	1338,92
--	--	4,09	1,36	1,36	1,36	2,73	14,99	61,34	96,77	96,77
--	--	5,54	1,85	1,85	1,85	3,70	20,33	83,16	131,21	131,21
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	5,54	1,85	1,85	1,85	3,70	20,33	83,16	131,21	131,21
--	--	22,69	7,56	7,56	7,56	15,12	83,18	340,29	536,90	536,90
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	11,90	3,97	3,97	3,97	7,93	43,62	178,42	281,52	281,52
--	--	4,09	1,36	1,36	1,36	2,73	14,99	61,34	96,77	96,77
--	--	5,54	1,85	1,85	1,85	3,70	20,33	83,16	131,21	131,21
--	--	4,09	1,36	1,36	1,36	2,73	14,99	61,34	96,77	96,77
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	5,54	1,85	1,85	1,85	3,70	20,33	83,16	131,21	131,21
--	--	22,69	7,56	7,56	7,56	15,12	83,18	340,29	536,90	536,90
--	--	4,09	1,36	1,36	1,36	2,73	14,99	61,34	96,77	96,77
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	22,69	7,56	7,56	7,56	15,12	83,18	340,29	536,90	536,90
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	4,09	1,36	1,36	1,36	2,73	14,99	61,34	96,77	96,77
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	22,69	7,56	7,56	7,56	15,12	83,18	340,29	536,90	536,90
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	4,09	1,36	1,36	1,36	2,73	14,99	61,34	96,77	96,77
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	22,69	7,56	7,56	7,56	15,12	83,18	340,29	536,90	536,90
--	--	4,09	1,36	1,36	1,36	2,73	14,99	61,34	96,77	96,77
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	22,69	7,56	7,56	7,56	15,12	83,18	340,29	536,90	536,90
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	22,69	7,56	7,56	7,56	15,12	83,18	340,29	536,90	536,90
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	22,69	7,56	7,56	7,56	15,12	83,18	340,29	536,90	536,90
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H10)	LV (H11)	LV (H12)	LV (H13)	LV (H14)	LV (H15)	LV (H16)	LV (H17)	LV (H18)	LV (H19)
--	1297,12	1202,78	1155,62	1249,95	1344,29	1415,04	1721,63	2098,98	2028,22	1509,38
--	101,64	94,25	90,55	97,94	105,34	110,88	134,90	164,47	158,93	118,27
--	870,60	807,28	775,62	838,94	902,25	949,74	1155,52	1408,78	1361,29	1013,06
--	101,64	94,25	90,55	97,94	105,34	110,88	134,90	164,47	158,93	118,27
--	74,96	69,51	66,79	72,24	77,69	81,78	99,50	121,31	117,22	87,23
--	218,08	202,21	194,28	210,14	226,00	237,90	289,44	352,89	340,99	253,76
--	294,74	273,31	262,59	284,03	305,46	321,54	391,21	476,95	460,87	342,98
--	1037,19	961,76	924,04	999,47	1074,91	1131,48	1376,63	1678,36	1621,79	1206,91
--	1002,38	929,47	893,03	965,92	1038,82	1093,50	1330,42	1622,02	1567,35	1166,40
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	294,74	273,31	262,59	284,03	305,46	321,54	391,21	476,95	460,87	342,98
--	101,64	94,25	90,55	97,94	105,34	110,88	134,90	164,47	158,93	118,27
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	294,74	273,31	262,59	284,03	305,46	321,54	391,21	476,95	460,87	342,98
--	218,08	202,21	194,28	210,14	226,00	237,90	289,44	352,89	340,99	253,76
--	1002,38	929,47	893,03	965,92	1038,82	1093,50	1330,42	1622,02	1567,35	1166,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1037,19	961,76	924,04	999,47	1074,91	1131,48	1376,63	1678,36	1621,79	1206,91
--	74,96	69,51	66,79	72,24	77,69	81,78	99,50	121,31	117,22	87,23
--	101,64	94,25	90,55	97,94	105,34	110,88	134,90	164,47	158,93	118,27
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	101,64	94,25	90,55	97,94	105,34	110,88	134,90	164,47	158,93	118,27
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	1907,78	1769,04	1699,66	1838,41	1977,16	2081,22	2532,15	3087,14	2983,08	2219,97
--	218,08	202,21	194,28	210,14	226,00	237,90	289,44	352,89	340,99	253,76
--	74,96	69,51	66,79	72,24	77,69	81,78	99,50	121,31	117,22	87,23
--	101,64	94,25	90,55	97,94	105,34	110,88	134,90	164,47	158,93	118,27
--	74,96	69,51	66,79	72,24	77,69	81,78	99,50	121,31	117,22	87,23
--	1907,78	1769,04	1699,66	1838,41	1977,16	2081,22	2532,15	3087,14	2983,08	2219,97
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	101,64	94,25	90,55	97,94	105,34	110,88	134,90	164,47	158,93	118,27
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	74,96	69,51	66,79	72,24	77,69	81,78	99,50	121,31	117,22	87,23
--	1907,78	1769,04	1699,66	1838,41	1977,16	2081,22	2532,15	3087,14	2983,08	2219,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	74,96	69,51	66,79	72,24	77,69	81,78	99,50	121,31	117,22	87,23
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1907,78	1769,04	1699,66	1838,41	1977,16	2081,22	2532,15	3087,14	2983,08	2219,97
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35	517,36	499,92	372,03
--	1863,40	1727,88	1660,12	1795,64	1931,16	2032,80	2473,24	3015,32	2913,68	2168,32
--	415,91	385,66	370,54	400,79	431,03	453,72	552,03	673,02	650,33	483,97
--	319,71	296,46	284,84	308,09	331,34	348,78	424,35</			

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H20)	LV (H21)	LV (H22)	LV (H23)	LV (H24)	MV (H1)	MV (H2)	MV (H3)	MV (H4)	MV (H5)	MV (H6)
--	1249,95	872,61	754,69	683,94	141,50	5,54	--	--	--	3,69	25,84
--	97,94	68,38	59,14	53,59	11,09	0,07	--	--	--	0,05	0,32
--	838,94	585,67	506,53	459,04	94,97	3,56	--	--	--	2,37	16,60
--	97,94	68,38	59,14	53,59	11,09	0,07	--	--	--	0,05	0,32
--	72,24	50,43	43,62	39,53	8,18	0,14	--	--	--	0,09	0,66
--	210,14	146,71	126,88	114,98	23,79	2,10	--	--	--	1,40	9,79
--	284,03	198,28	171,49	155,41	32,15	2,68	--	--	--	1,79	12,50
--	999,47	697,75	603,46	546,88	113,15	1,38	--	--	--	0,92	6,44
--	965,92	674,32	583,20	528,52	109,35	2,86	--	--	--	1,91	13,34
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	284,03	198,28	171,49	155,41	32,15	2,68	--	--	--	1,79	12,50
--	97,94	68,38	59,14	53,59	11,09	0,07	--	--	--	0,05	0,32
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	284,03	198,28	171,49	155,41	32,15	2,68	--	--	--	1,79	12,50
--	210,14	146,71	126,88	114,98	23,79	2,10	--	--	--	1,40	9,79
--	965,92	674,32	583,20	528,52	109,35	2,86	--	--	--	1,91	13,34
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	999,47	697,75	603,46	546,88	113,15	1,38	--	--	--	0,92	6,44
--	72,24	50,43	43,62	39,53	8,18	0,14	--	--	--	0,09	0,66
--	97,94	68,38	59,14	53,59	11,09	0,07	--	--	--	0,05	0,32
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	97,94	68,38	59,14	53,59	11,09	0,07	--	--	--	0,05	0,32
--	400,79	279,79	241,98	219,30	45,37	3,43	--	--	--	2,28	15,99
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	210,14	146,71	126,88	114,98	23,79	2,10	--	--	--	1,40	9,79
--	72,24	50,43	43,62	39,53	8,18	0,14	--	--	--	0,09	0,66
--	97,94	68,38	59,14	53,59	11,09	0,07	--	--	--	0,05	0,32
--	72,24	50,43	43,62	39,53	8,18	0,14	--	--	--	0,09	0,66
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	97,94	68,38	59,14	53,59	11,09	0,07	--	--	--	0,05	0,32
--	400,79	279,79	241,98	219,30	45,37	3,43	--	--	--	2,28	15,99
--	72,24	50,43	43,62	39,53	8,18	0,14	--	--	--	0,09	0,66
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	400,79	279,79	241,98	219,30	45,37	3,43	--	--	--	2,28	15,99
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	72,24	50,43	43,62	39,53	8,18	0,14	--	--	--	0,09	0,66
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	400,79	279,79	241,98	219,30	45,37	3,43	--	--	--	2,28	15,99
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	72,24	50,43	43,62	39,53	8,18	0,14	--	--	--	0,09	0,66
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	400,79	279,79	241,98	219,30	45,37	3,43	--	--	--	2,28	15,99
--	72,24	50,43	43,62	39,53	8,18	0,14	--	--	--	0,09	0,66
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	400,79	279,79	241,98	219,30	45,37	3,43	--	--	--	2,28	15,99
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	400,79	279,79	241,98	219,30	45,37	3,43	--	--	--	2,28	15,99
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H7)	MV (H8)	MV (H9)	MV (H10)	MV (H11)	MV (H12)	MV (H13)	MV (H14)	MV (H15)	MV (H16)
--	101,53	142,14	142,14	112,61	105,22	94,15	108,91	114,45	119,99	145,83
--	1,26	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17	1,36	1,43	1,50	1,82
--	65,23	91,32	91,32	72,35	67,60	60,49	69,97	73,53	77,09	93,69
--	1,26	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17	1,36	1,43	1,50	1,82
--	2,58	3,62	3,62	2,87	2,68	2,40	2,77	2,91	3,06	3,71
--	38,44	53,82	53,82	42,64	39,84	35,65	41,24	43,34	45,44	55,22
--	49,12	68,76	68,76	54,47	50,90	45,54	52,69	55,37	58,04	70,55
--	25,30	35,42	35,42	28,06	26,22	23,46	27,14	28,52	29,90	36,34
--	52,42	73,38	73,38	58,13	54,32	48,60	56,23	59,09	61,94	75,29
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	49,12	68,76	68,76	54,47	50,90	45,54	52,69	55,37	58,04	70,55
--	1,26	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17	1,36	1,43	1,50	1,82
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	49,12	68,76	68,76	54,47	50,90	45,54	52,69	55,37	58,04	70,55
--	38,44	53,82	53,82	42,64	39,84	35,65	41,24	43,34	45,44	55,22
--	52,42	73,38	73,38	58,13	54,32	48,60	56,23	59,09	61,94	75,29
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	25,30	35,42	35,42	28,06	26,22	23,46	27,14	28,52	29,90	36,34
--	2,58	3,62	3,62	2,87	2,68	2,40	2,77	2,91	3,06	3,71
--	1,26	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17	1,36	1,43	1,50	1,82
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	1,26	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17	1,36	1,43	1,50	1,82
--	62,81	87,93	87,93	69,66	65,09	58,24	67,38	70,80	74,23	90,22
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	38,44	53,82	53,82	42,64	39,84	35,65	41,24	43,34	45,44	55,22
--	2,58	3,62	3,62	2,87	2,68	2,40	2,77	2,91	3,06	3,71
--	1,26	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17	1,36	1,43	1,50	1,82
--	2,58	3,62	3,62	2,87	2,68	2,40	2,77	2,91	3,06	3,71
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	1,26	1,77	1,77	1,40	1,31	1,17	1,36	1,43	1,50	1,82
--	62,81	87,93	87,93	69,66	65,09	58,24	67,38	70,80	74,23	90,22
--	2,58	3,62	3,62	2,87	2,68	2,40	2,77	2,91	3,06	3,71
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	62,81	87,93	87,93	69,66	65,09	58,24	67,38	70,80	74,23	90,22
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	2,58	3,62	3,62	2,87	2,68	2,40	2,77	2,91	3,06	3,71
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	62,81	87,93	87,93	69,66	65,09	58,24	67,38	70,80	74,23	90,22
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	2,58	3,62	3,62	2,87	2,68	2,40	2,77	2,91	3,06	3,71
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	62,81	87,93	87,93	69,66	65,09	58,24	67,38	70,80	74,23	90,22
--	2,58	3,62	3,62	2,87	2,68	2,40	2,77	2,91	3,06	3,71
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	62,81	87,93	87,93	69,66	65,09	58,24	67,38	70,80	74,23	90,22
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	62,81	87,93	87,93	69,66	65,09	58,24	67,38	70,80	74,23	90,22
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H17)	MV (H18)	MV (H19)	MV (H20)	MV (H21)	MV (H22)	MV (H23)	MV (H24)	ZV (H1)	ZV (H2)
--	175,37	173,52	132,91	48,00	31,38	27,69	25,84	9,23	5,84	--
--	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34	0,32	0,12	0,09	--
--	112,67	111,48	85,39	30,84	20,16	17,79	16,60	5,93	6,53	--
--	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34	0,32	0,12	0,09	--
--	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24	--	--
--	66,40	65,71	50,33	18,17	11,88	10,48	9,79	3,50	1,26	--
--	84,84	83,94	64,30	23,22	15,18	13,40	12,50	4,46	1,71	--
--	43,70	43,24	33,12	11,96	7,82	6,90	6,44	2,30	1,39	--
--	90,54	89,58	68,62	24,78	16,20	14,30	13,34	4,76	4,13	--
--	213,94	211,69	162,14	58,55	38,28	33,78	31,53	11,26	11,98	--
--	84,84	83,94	64,30	23,22	15,18	13,40	12,50	4,46	1,71	--
--	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34	0,32	0,12	0,09	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	84,84	83,94	64,30	23,22	15,18	13,40	12,50	4,46	1,71	--
--	66,40	65,71	50,33	18,17	11,88	10,48	9,79	3,50	1,26	--
--	90,54	89,58	68,62	24,78	16,20	14,30	13,34	4,76	4,13	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	43,70	43,24	33,12	11,96	7,82	6,90	6,44	2,30	1,39	--
--	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24	--	--
--	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34	0,32	0,12	0,09	--
--	213,94	211,69	162,14	58,55	38,28	33,78	31,53	11,26	11,98	--
--	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34	0,32	0,12	0,09	--
--	108,49	107,35	82,22	29,69	19,41	17,13	15,99	5,71	1,96	--
--	156,37	154,72	118,51	42,80	27,98	24,69	23,04	8,23	7,92	--
--	66,40	65,71	50,33	18,17	11,88	10,48	9,79	3,50	1,26	--
--	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24	--	--
--	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34	0,32	0,12	0,09	--
--	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24	--	--
--	156,37	154,72	118,51	42,80	27,98	24,69	23,04	8,23	7,92	--
--	213,94	211,69	162,14	58,55	38,28	33,78	31,53	11,26	11,98	--
--	2,18	2,16	1,66	0,60	0,39	0,34	0,32	0,12	0,09	--
--	108,49	107,35	82,22	29,69	19,41	17,13	15,99	5,71	1,96	--
--	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24	--	--
--	156,37	154,72	118,51	42,80	27,98	24,69	23,04	8,23	7,92	--
--	68,50	67,77	51,91	18,75	12,26	10,82	10,09	3,60	1,35	--
--	108,49	107,35	82,22	29,69	19,41	17,13	15,99	5,71	1,96	--
--	213,94	211,69	162,14	58,55	38,28	33,78	31,53	11,26	11,98	--
--	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24	--	--
--	68,50	67,77	51,91	18,75	12,26	10,82	10,09	3,60	1,35	--
--	156,37	154,72	118,51	42,80	27,98	24,69	23,04	8,23	7,92	--
--	213,94	211,69	162,14	58,55	38,28	33,78	31,53	11,26	11,98	--
--	108,49	107,35	82,22	29,69	19,41	17,13	15,99	5,71	1,96	--
--	68,50	67,77	51,91	18,75	12,26	10,82	10,09	3,60	1,35	--
--	213,94	211,69	162,14	58,55	38,28	33,78	31,53	11,26	11,98	--
--	156,37	154,72	118,51	42,80	27,98	24,69	23,04	8,23	7,92	--
--	156,37	154,72	118,51	42,80	27,98	24,69	23,04	8,23	7,92	--
--	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24	--	--
--	68,50	67,77	51,91	18,75	12,26	10,82	10,09	3,60	1,35	--
--	108,49	107,35	82,22	29,69	19,41	17,13	15,99	5,71	1,96	--
--	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24	--	--
--	68,50	67,77	51,91	18,75	12,26	10,82	10,09	3,60	1,35	--
--	108,49	107,35	82,22	29,69	19,41	17,13	15,99	5,71	1,96	--
--	68,50	67,77	51,91	18,75	12,26	10,82	10,09	3,60	1,35	--
--	213,94	211,69	162,14	58,55	38,28	33,78	31,53	11,26	11,98	--
--	108,49	107,35	82,22	29,69	19,41	17,13	15,99	5,71	1,96	--
--	68,50	67,77	51,91	18,75	12,26	10,82	10,09	3,60	1,35	--
--	213,94	211,69	162,14	58,55	38,28	33,78	31,53	11,26	11,98	--
--	156,37	154,72	118,51	42,80	27,98	24,69	23,04	8,23	7,92	--

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H3)	ZV (H4)	ZV (H5)	ZV (H6)	ZV (H7)	ZV (H8)	ZV (H9)	ZV (H10)	ZV (H11)	ZV (H12)
--	--	--	3,89	27,26	107,08	149,92	149,92	118,77	110,98	99,30
--	--	--	0,06	0,43	1,70	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58
--	--	--	4,36	30,49	119,79	167,71	167,71	132,86	124,15	111,08
--	--	--	0,06	0,43	1,70	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,84	5,87	23,04	32,26	32,26	25,56	23,88	21,37
--	--	--	1,14	7,99	31,40	43,97	43,97	34,83	32,55	29,12
--	--	--	0,93	6,48	25,46	35,65	35,65	28,24	26,39	23,61
--	--	--	2,75	19,26	75,68	105,95	105,95	83,94	78,43	70,18
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	1,14	7,99	31,40	43,97	43,97	34,83	32,55	29,12
--	--	--	0,06	0,43	1,70	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	1,14	7,99	31,40	43,97	43,97	34,83	32,55	29,12
--	--	--	0,84	5,87	23,04	32,26	32,26	25,56	23,88	21,37
--	--	--	2,75	19,26	75,68	105,95	105,95	83,94	78,43	70,18
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,93	6,48	25,46	35,65	35,65	28,24	26,39	23,61
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,06	0,43	1,70	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	0,06	0,43	1,70	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	0,84	5,87	23,04	32,26	32,26	25,56	23,88	21,37
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,06	0,43	1,70	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	0,06	0,43	1,70	2,39	2,39	1,89	1,77	1,58
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H13)	ZV (H14)	ZV (H15)	ZV (H16)	ZV (H17)	ZV (H18)	ZV (H19)	ZV (H20)	ZV (H21)	ZV (H22)
--	114,87	120,71	126,56	153,81	184,96	183,02	140,18	50,62	33,10	29,20
--	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46
--	128,50	135,04	141,57	172,06	206,91	204,73	156,82	56,63	37,03	32,67
--	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	24,72	25,98	27,24	33,10	39,80	39,39	30,17	10,89	7,12	6,28
--	33,69	35,40	37,12	45,11	54,24	53,67	41,11	14,85	9,71	8,56
--	27,32	28,71	30,10	36,58	43,98	43,52	33,34	12,04	7,87	6,94
--	81,18	85,31	89,44	108,70	130,72	129,34	99,07	35,78	23,39	20,64
--	235,65	247,63	259,61	315,53	379,43	375,44	287,57	103,84	67,90	59,91
--	33,69	35,40	37,12	45,11	54,24	53,67	41,11	14,85	9,71	8,56
--	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	33,69	35,40	37,12	45,11	54,24	53,67	41,11	14,85	9,71	8,56
--	24,72	25,98	27,24	33,10	39,80	39,39	30,17	10,89	7,12	6,28
--	81,18	85,31	89,44	108,70	130,72	129,34	99,07	35,78	23,39	20,64
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	27,32	28,71	30,10	36,58	43,98	43,52	33,34	12,04	7,87	6,94
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46
--	235,65	247,63	259,61	315,53	379,43	375,44	287,57	103,84	67,90	59,91
--	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46
--	38,65	40,61	42,58	51,74	62,22	61,57	47,16	17,03	11,14	9,82
--	155,82	163,74	171,66	208,64	250,90	248,25	190,15	68,67	44,90	39,62
--	24,72	25,98	27,24	33,10	39,80	39,39	30,17	10,89	7,12	6,28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	155,82	163,74	171,66	208,64	250,90	248,25	190,15	68,67	44,90	39,62
--	235,65	247,63	259,61	315,53	379,43	375,44	287,57	103,84	67,90	59,91
--	1,83	1,92	2,02	2,45	2,94	2,91	2,23	0,81	0,53	0,46
--	38,65	40,61	42,58	51,74	62,22	61,57	47,16	17,03	11,14	9,82
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	155,82	163,74	171,66	208,64	250,90	248,25	190,15	68,67	44,90	39,62
--	26,55	27,90	29,25	35,55	42,75	42,30	32,40	11,70	7,65	6,75
--	38,65	40,61	42,58	51,74	62,22	61,57	47,16	17,03	11,14	9,82
--	235,65	247,63	259,61	315,53	379,43	375,44	287,57	103,84	67,90	59,91
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	26,55	27,90	29,25	35,55	42,75	42,30	32,40	11,70	7,65	6,75
--	155,82	163,74	171,66	208,64	250,90	248,25	190,15	68,67	44,90	39,62
--	235,65	247,63	259,61	315,53	379,43	375,44	287,57	103,84	67,90	59,91
--	38,65	40,61	42,58	51,74	62,22	61,57	47,16	17,03	11,14	9,82
--	26,55	27,90	29,25	35,55	42,75	42,30	32,40	11,70	7,65	6,75
--	235,65	247,63	259,61	315,53	379,43	375,44	287,57	103,84	67,90	59,91
--	155,82	163,74	171,66	208,64	250,90	248,25	190,15	68,67	44,90	39,62
--	155,82	163,74	171,66	208,64	250,90	248,25	190,15	68,67	44,90	39,62
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	26,55	27,90	29,25	35,55	42,75	42,30	32,40	11,70	7,65	6,75
--	38,65	40,61	42,58	51,74	62,22	61,57	47,16	17,03	11,14	9,82
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	26,55	27,90	29,25	35,55	42,75	42,30	32,40	11,70	7,65	6,75
--	235,65	247,63	259,61	315,53	379,43	375,44	287,57	103,84	67,90	59,91
--	38,65	40,61	42,58	51,74	62,22	61,57	47,16	17,03	11,14	9,82
--	26,55	27,90	29,25	35,55	42,75	42,30	32,40	11,70	7,65	6,75
--	235,65	247,63	259,61	315,53	379,43	375,44	287,57	103,84	67,90	59,91
--	155,82	163,74	171,66	208,64	250,90	248,25	190,15	68,67	44,90	39,62

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H23)	ZV (H24)	Bus (H1)	Bus (H2)	Bus (H3)	Bus (H4)	Bus (H5)	Bus (H6)	Bus (H7)	Bus (H8)
--	27,26	9,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,43	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	30,49	10,89	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,43	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	5,87	2,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	7,99	2,86	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,48	2,32	--	--	--	--	--	--	--	--
--	19,26	6,88	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	7,99	2,86	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,43	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	7,99	2,86	--	--	--	--	--	--	--	--
--	5,87	2,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	19,26	6,88	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,48	2,32	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,43	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,43	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	5,87	2,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,43	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,43	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Stagnatie. (H4)	Stagnatie. (H5)	Stagnatie. (H6)	Stagnatie. (H7)	Stagnatie. (H8)	Stagnatie. (H9)	Stagnatie. (H10)
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	8	8	0
--	0	0	0	0	18	18	0
--	0	0	0	0	8	8	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	23	23	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	7	7	0
--	0	0	0	0	36	36	0
--	0	0	0	0	17	17	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	8	8	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	23	23	0
--	0	0	0	0	36	36	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	7	7	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	8	8	0
--	0	0	0	0	17	17	0
--	0	0	0	0	8	8	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	20	20	0
--	0	0	0	0	32	32	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	8	8	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	20	20	0
--	0	0	0	0	17	17	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	20	20	0
--	0	0	0	0	14	14	0
--	0	0	0	0	28	28	0
--	0	0	0	0	17	17	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	13	13	0
--	0	0	0	0	20	20	0
--	0	0	0	0	17	17	0
--	0	0	0	0	13	13	0
--	0	0	0	0	13	13	0
--	0	0	0	0	12	12	0
--	0	0	0	0	20	20	0
--	0	0	0	0	20	20	0
--	0	0	0	0	20	20	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	13	13	0
--	0	0	0	0	13	13	0
--	0	0	0	0	12	12	0
--	0	0	0	0	20	20	0
--	0	0	0	0	13	13	0
--	0	0	0	0	13	13	0
--	0	0	0	0	13	13	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	12	12	0
--	0	0	0	0	13	13	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	6	6	0
--	0	0	0	0	10	10	0

[illegible]

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Stagnatie. (H17)	Stagnatie. (H18)	Stagnatie. (H19)	Stagnatie. (H20)	Stagnatie. (H21)	Stagnatie. (H22)
--	0	0	0	0	0	0
--	8	8	0	0	0	0
--	18	18	0	0	0	0
--	8	8	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	23	23	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	7	7	0	0	0	0
--	36	36	0	0	0	0
--	17	17	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	8	8	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	23	23	0	0	0	0
--	36	36	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	7	7	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	8	8	0	0	0	0
--	17	17	0	0	0	0
--	8	8	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	20	20	0	0	0	0
--	32	32	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	8	8	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	20	20	0	0	0	0
--	17	17	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	20	20	0	0	0	0
--	14	14	0	0	0	0
--	28	28	0	0	0	0
--	17	17	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	13	13	0	0	0	0
--	20	20	0	0	0	0
--	17	17	0	0	0	0
--	13	13	0	0	0	0
--	13	13	0	0	0	0
--	12	12	0	0	0	0
--	20	20	0	0	0	0
--	20	20	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	13	13	0	0	0	0
--	13	13	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	13	13	0	0	0	0
--	13	13	0	0	0	0
--	12	12	0	0	0	0
--	20	20	0	0	0	0
--	13	13	0	0	0	0
--	13	13	0	0	0	0
--	13	13	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	12	12	0	0	0	0
--	13	13	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	10	10	0	0	0	0

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	6694	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82564,09
--	6695	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82635,77
--	6696	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82634,22
--	6697	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82732,77
--	6698	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82613,93
--	6699	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82734,14
--	6700	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82698,13
--	6701	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Hoogvliet 17	Polylijn	82698,13
--	6702	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82825,79
--	6703	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82831,05
--	6704	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82744,24
--	6705	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82754,36
--	6706	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekweg	Polylijn	82760,67
--	6707	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82926,02
--	6708	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82854,04
--	6709	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekweg	Polylijn	82857,46
--	6710	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82837,34
--	6711	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83030,01
--	6712	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	82943,83
--	6713	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekweg	Polylijn	82967,62
--	6714	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83235,35
--	6715	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83032,60
--	6716	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Havens 3225-4000	Polylijn	83112,08
--	6717	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83081,26
--	6718	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Havens 3225-4000	Polylijn	83111,21
--	6719	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83259,15
--	6720	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83074,75
--	6721	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83128,55
--	6722	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83343,29
--	6723	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Havens 3225-4000	Polylijn	83359,15
--	6724	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83328,14
--	6725	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83250,49
--	6726	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Hoogvliet 17	Polylijn	83374,46
--	6727	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83422,32
--	6728	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83438,36
--	6729	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Havens 3225-4000	Polylijn	83432,53
--	6730	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekweg	Polylijn	83091,99
--	6731	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Hoogvliet 17	Polylijn	83454,65
--	6732	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Havens 3225-4000	Polylijn	83454,65
--	6733	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83477,03
--	6734	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83477,03
--	6735	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Hoogvliet 17	Polylijn	83722,95
--	6736	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83447,81
--	6737	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83836,76
--	6738	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekweg	Polylijn	83744,14
--	6739	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Hoogvliet 17	Polylijn	83924,38
--	6740	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83936,20
--	6741	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekweg	Polylijn	83843,70
--	6742	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83851,82
--	6743	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Hoogvliet 17	Polylijn	84022,26
--	6744	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	84035,64
--	6745	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekweg	Polylijn	83943,28
--	6746	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	83971,15
--	6747	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Hoogvliet 17	Polylijn	84073,38
--	6748	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Botlekweg	Polylijn	84082,12
--	6749	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	84070,58
--	6750	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Hoogvliet 17	Polylijn	84117,38
--	6751	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	84189,77
--	6752	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	84105,39
--	6753	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	84289,05
--	6754	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	84189,92
--	6755	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	84289,41
--	6756	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Rijksweg A15	Polylijn	84463,19
--	6758	0	11:25, 18 aug 2025	27364178_8	Hoogvliet 17	Polylijn	84363,50

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
--	431998,85	82634,22	431995,99	3	70,19	13,07	57,13
--	432055,91	82572,64	432038,65	4	65,45	12,82	35,00
--	431995,99	82698,13	431999,56	7	64,07	2,72	22,90
--	432058,42	82603,58	432007,45	2	138,88	138,88	138,88
--	431994,98	82744,24	432046,42	2	140,10	140,10	140,10
--	432086,48	82635,77	432055,91	5	103,03	21,25	28,80
--	431999,56	82754,36	432012,43	5	57,74	8,91	23,80
--	431999,56	82760,67	432005,08	6	64,70	9,78	15,01
--	432095,11	82732,77	432058,42	2	100,00	100,00	100,00
--	432121,37	82734,14	432086,48	5	103,01	3,75	36,07
--	432046,42	82837,34	432083,18	3	100,10	1,85	98,25
--	432012,43	82854,04	432057,61	9	109,61	1,09	21,05
--	432005,08	82857,46	432042,72	7	103,96	0,73	52,56
--	432160,24	82831,05	432121,37	8	102,63	4,49	20,01
--	432057,61	82943,83	432102,73	5	100,50	19,86	30,00
--	432042,72	82967,62	432090,30	5	120,00	0,28	60,00
--	432083,18	83032,60	432159,76	2	209,74	209,74	209,74
--	432207,58	82926,02	432160,24	4	114,26	18,12	73,82
--	432102,73	83081,26	432163,83	6	150,41	10,14	62,34
--	432090,30	83091,99	432142,80	6	135,00	0,86	79,99
--	432257,10	82825,79	432095,11	3	440,43	137,98	302,45
--	432159,76	83074,75	432176,32	3	45,29	5,36	39,93
--	432253,44	83030,01	432207,58	4	95,55	9,37	56,18
--	432163,83	83128,55	432184,12	2	51,46	51,46	51,46
--	432337,93	83112,08	432253,44	10	98,55	4,83	28,00
--	432294,65	83030,01	432207,58	9	245,28	15,00	42,71
--	432176,32	83250,49	432242,09	3	187,96	19,12	168,84
--	432184,12	83250,49	432242,09	3	135,82	15,41	120,41
--	432277,72	83447,81	432311,93	10	110,00	0,02	20,00
--	432334,40	83120,06	432340,49	16	288,43	5,01	47,30
--	432293,03	83235,35	432257,10	5	99,51	8,15	39,97
--	432242,09	83343,29	432277,72	4	99,41	20,00	40,15
--	432330,52	83259,15	432294,65	6	120,86	16,99	32,73
--	432336,30	83259,15	432294,65	6	168,45	22,41	43,01
--	432329,64	83328,14	432293,03	7	116,17	1,19	31,86
--	432350,43	83359,15	432334,40	3	75,12	36,11	39,01
--	432142,80	83744,14	432340,45	30	685,00	7,68	45,31
--	432350,98	83374,46	432330,52	5	82,76	3,01	47,15
--	432350,98	83432,53	432350,43	3	22,71	8,84	13,87
--	432340,38	83422,32	432336,30	3	55,86	18,63	37,23
--	432340,38	83438,36	432329,64	2	40,13	40,13	40,13
--	432399,78	83454,65	432350,98	12	272,99	3,61	41,22
--	432311,93	83851,82	432377,91	16	410,00	4,75	108,68
--	432396,11	83477,03	432340,38	11	364,43	18,92	70,85
--	432340,45	83843,70	432349,80	3	100,00	9,78	90,22
--	432427,64	83722,95	432399,78	7	203,40	15,00	73,47
--	432406,67	83836,76	432396,11	3	100,00	35,24	64,76
--	432349,80	83943,28	432358,90	5	100,00	9,42	37,83
--	432377,91	83971,15	432390,62	3	120,00	59,95	60,05
--	432445,30	83924,38	432427,64	5	99,47	1,68	50,00
--	432417,22	83936,20	432406,67	3	100,00	35,14	64,86
--	432358,90	84082,12	432363,73	8	138,96	7,25	33,85
--	432390,62	84070,58	432401,22	2	100,00	100,00	100,00
--	432453,52	84022,26	432445,30	5	51,84	1,35	35,00
--	432363,73	84091,00	432364,00	2	8,88	8,88	8,88
--	432401,22	84105,39	432404,93	3	35,00	0,41	34,59
--	432458,63	84073,38	432453,52	3	44,30	15,92	28,38
--	432433,59	84035,64	432417,22	3	155,00	35,04	119,96
--	432404,93	84189,92	432413,84	5	85,00	0,02	44,22
--	432445,51	84189,77	432433,59	6	100,00	0,03	59,07
--	432413,84	84289,41	432423,90	4	100,00	0,09	66,80
--	432423,90	84393,53	432431,41	5	104,41	20,00	32,23
--	432454,68	84289,05	432445,51	7	174,43	10,52	42,23
--	432395,73	84551,46	432406,46	12	189,10	0,59	35,77

Groep	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X
--	Intensiteit	Snelweg	False	80	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	80	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	2,44	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	2,35	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	3,03	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	2,60	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	3,52	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	2,34	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	5,56	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	5,56	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	5,11	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--											
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	3,52	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Snelweg	False	100	7,00	0,00	1,81				

[illegible]

[illegible]

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	%Bus (N)	LV (H1)	LV (H2)	LV (H3)	LV (H4)	LV (H5)	LV (H6)	LV (H7)	LV (H8)	LV (H9)
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	22,69	7,56	7,56	7,56	15,12	83,18	340,29	536,90	536,90
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	22,69	7,56	7,56	7,56	15,12	83,18	340,29	536,90	536,90
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	22,69	7,56	7,56	7,56	15,12	83,18	340,29	536,90	536,90
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	22,69	7,56	7,56	7,56	15,12	83,18	340,29	536,90	536,90
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	15,99	5,33	5,33	5,33	10,66	58,64	239,90	378,50	378,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	15,99	5,33	5,33	5,33	10,66	58,64	239,90	378,50	378,50
--	--	6,70	2,23	2,23	2,23	4,46	24,55	100,44	158,47	158,47
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	6,70	2,23	2,23	2,23	4,46	24,55	100,44	158,47	158,47
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	6,70	2,23	2,23	2,23	4,46	24,55	100,44	158,47	158,47
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	6,70	2,23	2,23	2,23	4,46	24,55	100,44	158,47	158,47
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	6,70	2,23	2,23	2,23	4,46	24,55	100,44	158,47	158,47
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	17,44	5,81	5,81	5,81	11,63	63,94	261,58	412,72	412,72
--	--	104,06	34,69	34,69	34,69	69,37	381,56	1560,92	2462,78	2462,78
--	--	101,64	33,88	33,88	33,88	67,76	372,68	1524,60	2405,48	2405,48
--	--	35,82	11,94	11,94	11,94	23,88	131,35	537,34	847,81	847,81

STACKS, Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout 10:51:26

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H20)	LV (H21)	LV (H22)	LV (H23)	LV (H24)	MV (H1)	MV (H2)	MV (H3)	MV (H4)	MV (H5)	MV (H6)
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	400,79	279,79	241,98	219,30	45,37	3,43	--	--	--	2,28	15,99
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	400,79	279,79	241,98	219,30	45,37	3,43	--	--	--	2,28	15,99
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	400,79	279,79	241,98	219,30	45,37	3,43	--	--	--	2,28	15,99
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	400,79	279,79	241,98	219,30	45,37	3,43	--	--	--	2,28	15,99
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	400,79	279,79	241,98	219,30	45,37	3,43	--	--	--	2,28	15,99
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	282,54	197,25	170,59	154,60	31,99	--	--	--	--	--	0,01
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	282,54	197,25	170,59	154,60	31,99	--	--	--	--	--	0,01
--	118,30	82,58	71,42	64,73	13,39	3,42	--	--	--	2,28	15,97
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	118,30	82,58	71,42	64,73	13,39	3,42	--	--	--	2,28	15,97
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	118,30	82,58	71,42	64,73	13,39	3,42	--	--	--	2,28	15,97
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	118,30	82,58	71,42	64,73	13,39	3,42	--	--	--	2,28	15,97
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	118,30	82,58	71,42	64,73	13,39	3,42	--	--	--	2,28	15,97
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	118,30	82,58	71,42	64,73	13,39	3,42	--	--	--	2,28	15,97
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	308,09	215,08	186,02	168,58	34,88	2,16	--	--	--	1,44	10,09
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	118,30	82,58	71,42	64,73	13,39	3,42	--	--	--	2,28	15,97
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	1838,41	1283,42	1109,98	1005,92	208,12	4,94	--	--	--	3,29	23,04
--	1795,64	1253,56	1084,16	982,52	203,28	6,76	--	--	--	4,50	31,53
--	632,87	441,82	382,11	346,29	71,65	0,85	--	--	--	0,57	3,98

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H7)	MV (H8)	MV (H9)	MV (H10)	MV (H11)	MV (H12)	MV (H13)	MV (H14)	MV (H15)	MV (H16)
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	62,81	87,93	87,93	69,66	65,09	58,24	67,38	70,80	74,23	90,22
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	62,81	87,93	87,93	69,66	65,09	58,24	67,38	70,80	74,23	90,22
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	62,81	87,93	87,93	69,66	65,09	58,24	67,38	70,80	74,23	90,22
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	62,81	87,93	87,93	69,66	65,09	58,24	67,38	70,80	74,23	90,22
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	62,81	87,93	87,93	69,66	65,09	58,24	67,38	70,80	74,23	90,22
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,08
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,08
--	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32	70,74	74,17	90,14
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32	70,74	74,17	90,14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32	70,74	74,17	90,14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32	70,74	74,17	90,14
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32	70,74	74,17	90,14
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32	70,74	74,17	90,14
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32	70,74	74,17	90,14
--	39,66	55,52	55,52	43,98	41,10	36,77	42,54	44,70	46,86	56,96
--	90,53	126,74	126,74	100,41	93,82	83,95	97,11	102,05	106,99	130,03
--	62,76	87,86	87,86	69,60	65,04	58,19	67,32	70,74	74,17	90,14
--	123,86	173,40	173,40	137,37	128,36	114,85	132,87	139,62	146,38	177,91
--	15,62	21,87	21,87	17,32	16,19	14,48	16,76	17,61	18,46	22,44

STACKS, Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout 10:51:26

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H3)	ZV (H4)	ZV (H5)	ZV (H6)	ZV (H7)	ZV (H8)	ZV (H9)	ZV (H10)	ZV (H11)	ZV (H12)
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	1,31	9,17	36,02	50,44	50,44	39,96	37,34	33,40
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	0,90	6,30	24,75	34,65	34,65	27,45	25,65	22,95
--	--	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69
--	--	--	7,99	55,92	219,67	307,54	307,54	243,63	227,66	203,69
--	--	--	0,57	4,02	15,78	22,10	22,10	17,51	16,36	14,64

STACKS, Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout 10:51:26

Groep	ZV (H23)	ZV (H24)	Bus (H1)	Bus (H2)	Bus (H3)	Bus (H4)	Bus (H5)	Bus (H6)	Bus (H7)	Bus (H8)
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,30	2,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	9,17	3,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	36,97	13,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	55,92	19,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	4,02	1,44	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Stagnatie. (H4)	Stagnatie. (H5)	Stagnatie. (H6)	Stagnatie. (H7)	Stagnatie. (H8)	Stagnatie. (H9)	Stagnatie. (H10)
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	24	24	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	6	6	0
--	0	0	0	0	10	10	0
--	0	0	0	0	24	24	0
--	0	0	0	0	9	9	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	6	6	0
--	0	0	0	0	24	24	0
--	0	0	0	0	10	10	0
--	0	0	0	0	9	9	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	24	24	0
--	0	0	0	0	9	9	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	10	10	0
--	0	0	0	0	24	24	0
--	0	0	0	0	9	9	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	6	6	0
--	0	0	0	0	10	10	0
--	0	0	0	0	28	28	0
--	0	0	0	0	9	9	0
--	0	0	0	0	28	28	0
--	0	0	0	0	11	11	0
--	0	0	0	0	10	10	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	16	16	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	6	6	0
--	0	0	0	0	16	16	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	6	6	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	16	16	0
--	0	0	0	0	6	6	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	6	6	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	16	16	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	6	6	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	16	16	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	16	16	0
--	0	0	0	0	6	6	0
--	0	0	0	0	11	11	0

[illegible]

Model: plangebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Stagnatie. (H17)	Stagnatie. (H18)	Stagnatie. (H19)	Stagnatie. (H20)	Stagnatie. (H21)	Stagnatie. (H22)
--	0	0	0	0	0	0
--	24	24	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	10	10	0	0	0	0
--	24	24	0	0	0	0
--	9	9	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	24	24	0	0	0	0
--	10	10	0	0	0	0
--	9	9	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	24	24	0	0	0	0
--	9	9	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	10	10	0	0	0	0
--	24	24	0	0	0	0
--	9	9	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	10	10	0	0	0	0
--	28	28	0	0	0	0
--	9	9	0	0	0	0
--	28	28	0	0	0	0
--	11	11	0	0	0	0
--	10	10	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	16	16	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	16	16	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	16	16	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	16	16	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	16	16	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	16	16	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	16	16	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	16	16	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	16	16	0	0	0	0
--	6	6	0	0	0	0
--	11	11	0	0	0	0

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	7230	0	11:26, 18 aug 2025	27375169_9	GROENE KRUISWEG	Polylijn	73283,50
--	7231	0	11:26, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg Oost	Polylijn	75662,57
--	7232	0	15:35, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	80185,65
--	7233	0	15:35, 18 aug 2025	27375169_9	Groene Kruisweg	Polylijn	80821,00

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
--	434034,03	73345,31	433989,86	4	76,84	8,58	54,74
--	430941,27	75885,85	430871,91	4	233,87	3,24	115,42
--	430428,11	79849,67	430575,64	13	374,14	17,59	52,00
--	429721,00	80501,82	430001,84	10	432,17	6,80	125,82

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hschirm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X
--	Intensiteit	Normaal	False	80	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Normaal	False	80	7,00	0,00	0,00	--	--	12,00	--
--	Intensiteit	Normaal	False	37	5,00	0,00	0,00	--	--	10,00	--
--	Intensiteit	Normaal	False	37	5,00	0,00	0,00	--	--	10,00	--

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	1,00	1.00	0,00	--
--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	0,00	--
--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	0,00	--
--	--	1,50	1,00	1,10	0,100	285,0	0,000	0,00	1.00	0,00	--

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%Bus (D)	%Bus (A)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	%Bus (N)	LV (H1)	LV (H2)	LV (H3)	LV (H4)	LV (H5)	LV (H6)	LV (H7)	LV (H8)	LV (H9)
--	--	12,05	4,02	4,02	4,02	8,04	44,20	180,81	285,28	285,28
--	--	29,55	9,85	9,85	9,85	19,70	108,36	443,29	699,42	699,42
--	--	43,29	14,43	14,43	14,43	28,86	158,73	649,35	1024,53	1024,53
--	--	59,77	19,92	19,92	19,92	39,84	219,14	896,49	1414,46	1414,46

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV (H10)	LV (H11)	LV (H12)	LV (H13)	LV (H14)	LV (H15)	LV (H16)	LV (H17)	LV (H18)	LV (H19)
--	220,99	204,92	196,88	212,95	229,03	241,08	293,31	357,60	345,55	257,15
--	541,80	502,40	482,70	522,10	561,51	591,06	719,12	876,74	847,19	630,46
--	793,65	735,93	707,07	764,79	822,51	865,80	1053,39	1284,27	1240,98	923,52
--	1095,71	1016,02	976,18	1055,87	1135,55	1195,32	1454,31	1773,06	1713,29	1275,01

Model:	plangebied										
Groep:	(hoofdgroep)										
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS										
Groep	LV (H20)	LV (H21)	LV (H22)	LV (H23)	LV (H24)	MV (H1)	MV (H2)	MV (H3)	MV (H4)	MV (H5)	MV (H6)
--	212,95	148,67	128,58	116,52	24,11	1,50	--	--	--	1,00	7,00
--	522,10	364,49	315,23	285,68	59,11	2,15	--	--	--	1,43	10,04
--	764,79	533,91	461,76	418,47	86,58	4,77	--	--	--	3,18	22,26
--	1055,87	737,11	637,50	577,74	119,53	3,45	--	--	--	2,30	16,09

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H7)	MV (H8)	MV (H9)	MV (H10)	MV (H11)	MV (H12)	MV (H13)	MV (H14)	MV (H15)	MV (H16)
--	27,50	38,50	38,50	30,50	28,50	25,50	29,50	31,00	32,50	39,50
--	39,44	55,21	55,21	43,74	40,87	36,57	42,30	44,45	46,60	56,64
--	87,45	122,43	122,43	96,99	90,63	81,09	93,81	98,58	103,35	125,61
--	63,20	88,47	88,47	70,09	65,49	58,60	67,79	71,24	74,68	90,77

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV (H17)	MV (H18)	MV (H19)	MV (H20)	MV (H21)	MV (H22)	MV (H23)	MV (H24)	ZV (H1)	ZV (H2)
--	47,50	47,00	36,00	13,00	8,50	7,50	7,00	2,50	0,33	--
--	68,11	67,40	51,62	18,64	12,19	10,76	10,04	3,58	0,51	--
--	151,05	149,46	114,48	41,34	27,03	23,85	22,26	7,95	1,43	--
--	109,16	108,01	82,73	29,87	19,53	17,24	16,09	5,74	0,32	--

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H3)	ZV (H4)	ZV (H5)	ZV (H6)	ZV (H7)	ZV (H8)	ZV (H9)	ZV (H10)	ZV (H11)	ZV (H12)
--	--	--	0,22	1,53	6,00	8,39	8,39	6,65	6,21	5,56
--	--	--	0,34	2,39	9,40	13,17	13,17	10,43	9,75	8,72
--	--	--	0,95	6,68	26,24	36,73	36,73	29,10	27,19	24,33
--	--	--	0,21	1,47	5,78	8,08	8,08	6,40	5,98	5,36

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H13)	ZV (H14)	ZV (H15)	ZV (H16)	ZV (H17)	ZV (H18)	ZV (H19)	ZV (H20)	ZV (H21)	ZV (H22)
--	6,43	6,76	7,08	8,61	10,36	10,25	7,85	2,83	1,85	1,64
--	10,09	10,60	11,12	13,51	16,24	16,07	12,31	4,45	2,91	2,56
--	28,14	29,57	31,01	37,68	45,32	44,84	34,34	12,40	8,11	7,15
--	6,20	6,51	6,82	8,30	9,98	9,87	7,56	2,73	1,78	1,58

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV (H23)	ZV (H24)	Bus (H1)	Bus (H2)	Bus (H3)	Bus (H4)	Bus (H5)	Bus (H6)	Bus (H7)	Bus (H8)
--	1,53	0,55	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2,39	0,86	--	--	--	--	--	--	--	--
--	6,68	2,39	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1,47	0,52	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus (H9)	Bus (H10)	Bus (H11)	Bus (H12)	Bus (H13)	Bus (H14)	Bus (H15)	Bus (H16)	Bus (H17)	Bus (H18)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus (H19)	Bus (H20)	Bus (H21)	Bus (H22)	Bus (H23)	Bus (H24)	Stagnatie. (H1)	Stagnatie. (H2)	Stagnatie. (H3)
--	--	--	--	--	--	--	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	0	0	0

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Stagnatie. (H4)	Stagnatie. (H5)	Stagnatie. (H6)	Stagnatie. (H7)	Stagnatie. (H8)	Stagnatie. (H9)	Stagnatie. (H10)
--	0	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	24	24	0
--	0	0	0	0	24	24	0
--	0	0	0	0	48	48	0

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Stagnatie. (H11)	Stagnatie. (H12)	Stagnatie. (H13)	Stagnatie. (H14)	Stagnatie. (H15)	Stagnatie. (H16)
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0
--	0	0	0	0	0	0

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Stagnatie. (H17)	Stagnatie. (H18)	Stagnatie. (H19)	Stagnatie. (H20)	Stagnatie. (H21)	Stagnatie. (H22)
--	0	0	0	0	0	0
--	24	24	0	0	0	0
--	24	24	0	0	0	0
--	48	48	0	0	0	0

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Stagnatie. (H23)	Stagnatie. (H24)
--	0	0
--	0	0
--	0	0
--	0	0

Model: plangebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
1 kantoor	Malledijk 7, Spijkenisse	1,50
2 bijeenko	Borgtweg 2, Spijkenisse	1,50
3 woon	Hogelandseweg 20, Spijkenisse	1,50
4 industri	Malledijk 3.04, Spijkenisse	1,50
5 industri	Malledijk 3.08, Spijkenisse	1,50
6 industri	Malledijk 3.22, Spijkenisse	1,50
7 industri	Malledijk 3.26, Spijkenisse	1,50
8 industri	Malledijk 3.14, Spijkenisse	1,50
9 winkel	Laanweg 2, Spijkenisse	1,50
10 woon	Konijnendijk 7, Geervliet	1,50
11 woon	Konijnendijk 5, Geervliet	1,50
13	rand van de inrichting	1,50
21	rand van de inrichting	1,50

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Referentiejaar:

Resultatentabel
plangebied
plangebied
NO2 - Stikstofdioxide
2027

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
4 industri	Malledijk 3.04, Spijkenis	17,5	16,2	1,3
5 industri	Malledijk 3.08, Spijkenis	17,3	16,2	1,1
6 industri	Malledijk 3.22, Spijkenis	17,1	16,2	0,9
1 kantoor	Malledijk 7, Spijkenisse	17,7	16,2	1,5
2 bijeenko	Borgtweg 2, Spijkenisse	18,0	16,2	1,8
3 woon	Hogelandseweg 20, Spijken	17,2	16,2	1,0
7 industri	Malledijk 3.26, Spijkenis	16,8	16,2	0,7
13	rand van de inrichting	17,3	16,2	1,1
21	rand van de inrichting	16,9	16,2	0,7
8 industri	Malledijk 3.14, Spijkenis	17,5	16,2	1,3
9 winkel	Laanweg 2, Spijkenisse	17,7	16,2	1,6
10 woon	Konijnendijk 7, Geervliet	14,2	13,9	0,3
11 woon	Konijnendijk 5, Geervliet	14,0	13,7	0,3

Rapport: Resultatentabel
Model: plangebied
Resultaten voor model: plangebied
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
4 industri	0
5 industri	0
6 industri	0
1 kantoor	0
2 bijeenko	0
3 woon	0
7 industri	0
13	0
21	0
8 industri	0
9 winkel	0
10 woon	0
11 woon	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plangebied
Resultaten voor model: plangebied
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
4 industri	Malledijk 3.04, Spijkenis	15,0	14,8	0,3
5 industri	Malledijk 3.08, Spijkenis	15,0	14,8	0,2
6 industri	Malledijk 3.22, Spijkenis	15,0	14,8	0,2
1 kantoor	Malledijk 7, Spijkenisse	15,0	14,8	0,2
2 bijeenko	Borgtweg 2, Spijkenisse	15,1	14,8	0,3
3 woon	Hogelandseweg 20, Spijken	15,0	14,8	0,2
7 industri	Malledijk 3.26, Spijkenis	14,9	14,8	0,1
13	rand van de inrichting	15,0	14,8	0,2
21	rand van de inrichting	14,9	14,8	0,2
8 industri	Malledijk 3.14, Spijkenis	15,0	14,8	0,2
9 winkel	Laanweg 2, Spijkenisse	15,0	14,8	0,2
10 woon	Konijnendijk 7, Geervliet	14,2	14,2	0,1
11 woon	Konijnendijk 5, Geervliet	14,1	14,0	0,0

Rapport: Resultatentabel
Model: plangebied
Resultaten voor model: plangebied
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
4 industri	6,0
5 industri	6,0
6 industri	6,0
1 kantoor	6,0
2 bijeenko	6,0
3 woon	6,0
7 industri	6,0
13	6,0
21	6,0
8 industri	6,0
9 winkel	6,0
10 woon	6,0
11 woon	6,0

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Referentiejaar:

Resultatentabel
plangebied
plangebied
PM2.5 - Zeer fijnstof
2027

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
6 industri	Malledijk 3.22, Spijkenis	7,6	7,5
5 industri	Malledijk 3.08, Spijkenis	7,6	7,5
13	rand van de inrichting	7,6	7,5
2 bijeenko	Borgtweg 2, Spijkenisse	7,6	7,5
4 industri	Malledijk 3.04, Spijkenis	7,6	7,5
8 industri	Malledijk 3.14, Spijkenis	7,6	7,5
1 kantoor	Malledijk 7, Spijkenisse	7,6	7,5
21	rand van de inrichting	7,6	7,5
7 industri	Malledijk 3.26, Spijkenis	7,6	7,5
9 winkel	Laanweg 2, Spijkenisse	7,6	7,5
3 woon	Hogelandseweg 20, Spijken	7,6	7,5
10 woon	Konijnendijk 7, Geervliet	7,2	7,2
11 woon	Konijnendijk 5, Geervliet	7,1	7,1

Rapport:	Resultatentabel
Model:	plangebied
Resultaten voor model:	plangebied
Stof:	PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar:	2027
Naam	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
6 industri	0,0
5 industri	0,0
13	0,0
2 bijeenko	0,1
4 industri	0,0
8 industri	0,1
1 kantoor	0,1
21	0,0
7 industri	0,0
9 winkel	0,1
3 woon	0,0
10 woon	0,0
11 woon	0,0

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE Maastricht
Postbus 959
6200 AZ Maastricht

Copyright ©

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@antegroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl