

JMB Gardensupplies
Voorweg 9
3202 LC SPIJKENISSE

Ons kenmerk	Uw kenmerk	Datum
9999199171_9999895591 -		02 maart 2021
Corsanummer: 20210012		

BESLUIT van burgemeester en wethouders van Nissewaard.

Onderwerp

Wij hebben op 19 oktober 2020 een verzoek ontvangen van JMB Gardensupplies om maatwerkvoorschriften geluid te stellen. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting JMB Gardensupplies gelegen aan Voorweg 9 te Spijkenisse.

De activiteiten van JMB Gardensupplies vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling).

Op basis van artikel 2.20, eerste, tweede, vijfde en zesde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot geluid.

Het project is geregistreerd onder zaaknummer 9999199171.

Besluit

Gelet op artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.20, eerste, tweede, vijfde en zesde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluiten wij om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot geluid.

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard,



mr. drs. Linda van der Lugt
Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Eenheid Ruimtelijk Beheer

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Nissewaard, Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u of derde belanghebbenden er veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit niet.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Verzonden op: 2-3-2021

INHOUDSOPGAVE

1.0 MAATWERKVOORSCHRIFTEN	4
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	5
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	6

1.0 MAATWERKVOORSCHRIFTEN

1.1 **Geluid**

1.1.1

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende toestellen en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten mag op de gevel van de woning met adres Voorweg 9A niet meer bedragen dan 72 dB(A) in de dagperiode van 07:00 tot 19:00 uur.

1.1.2

Niet meer dan 12 dagen per kalenderjaar (tijdens het vegen van het buitenterrein) mag het langtijd-gemiddeld beoordelingsniveau (L_{AryLT}) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende toestellen en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten op de gevel van de woning met adres Voorweg 9A niet meer bedragen dan 52 dB(A) in de dagperiode van 07:00 tot 19:00 uur.

1.1.3

Niet meer dan 12 dagen per kalenderjaar (tijdens het vegen van het buitenterrein) mag het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende toestellen en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten op de gevel van de woning met adres Voorweg 9A niet meer bedragen dan 79 dB(A) in de dagperiode van 07:00 tot 19:00 uur.

1.1.4

Bij het gebruik van voertuigen moeten hinderlijke geluidspieken door oneffenheden in het wegdek en door onrustig rijgedrag zoveel mogelijk worden voorkomen.

Toelichting: Denk dan bijvoorbeeld aan piekgeluiden ten gevolgen van het klepperen van de lepels van de vorkheftruck.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Wettelijk kader

De activiteiten van JMB Gardensupplies gelegen aan Voorweg 9, Spijkenisse vallen onder het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Bevoegd gezag

Gelet op artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit en artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer zijn wij het bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften te stellen.

Procedure en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid op basis van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wij hebben de aanvrager op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij brief van 4 december 2020 de gelegenheid geboden om binnen twee weken zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Overwegingen en toetsingen voorwaarden maatwerkvoorschriften

Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- de met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 van de Wet milieubeheer;
- de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.

Noodzaak maatwerkvoorschrift

Bij de melding van 19 oktober 2020 is een rapport van een akoestisch onderzoek d.d. 24 september 2020, met rapportnummer M+P.JMB.20.01.1, revisie 0, gevoegd. De gestelde maatwerkvoorschriften zijn gebaseerd op deze melding en geluidrapport.

De inrichting en omgeving

De inrichting is niet gelegen op een gezonde industrieterrein of op een bedrijventerrein. De omgeving van de inrichting is landelijk.

De meest nabijgelegen woning is Voorweg 9A te Spijkenisse en ligt tegen de schuur aan de westgrens van de inrichting. In deze schuur komt in het gedeelte direct achter de woning een showroom. Lichte assemblagewerkzaamheden worden uitgevoerd in het achterste deel van de schuur. Het losse bijgebouw wordt gebruikt als kantoor en kassarimte. Een deel van de boomgaard wordt verhard voor opslag van tuinhout c.a., het voorste deel gaat gebruikt worden als paardenwei. In de toekomst zou de paardenwei of een deel ervan ook verhard kunnen gaan worden voor gebruik als opslagruimte.

Na boven genoemde woning is de woning Voorweg 7 het meest nabij gelegen op circa 105 meter zuidoostelijk van de inrichting.

Wettelijk kader voor geluid

Voor geluid veroorzaakt door de inrichting is Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

De meest relevante geluidvoorschriften zijn opgenomen in artikelen 2.17, 2.18 en 2.20 van het Activiteitenbesluit. Verder geldt Afdeling 2.1 "Zorgplicht" van het Activiteitenbesluit, waarbij in het bijzonder artikel 2.1 relevant is.

Akoestische situatie

De inrichting is alleen in de dagperiode tussen 07:00 en 19:00 uur in bedrijf. In de avond- en nachtperiode tussen 19:00 en 07:00 uur veroorzaakt de inrichting geen relevant geluid naar gevoelige gebouwen. De inrichting veroorzaakt geen geluid met een tonaal, impulsachtig of muziekkarakter.

Uit het geluidrapport valt op te maken dat in de reguliere bedrijfssituatie het kleppen van de lepels van de vorkheftruck in de dagperiode maximale geluidniveaus L_{Amax} veroorzaakt van ten hoogste 72 dB(A) op de gevels van de woning Voorweg 9A te Spijkenisse. De grenswaarde, zoals opgenomen in artikel 2.17, eerste lid, van het Activiteitenbesluit, voor het maximaal geluidniveau L_{Amax} is 70 dB(A) voor de dagperiode. De vorkheftruck wordt niet meer dan 45 minuten per dag buiten gebruikt. Vanwege de relatief kleine overschrijding van 2 dB en het relatief korte tijdsbestek dat de heftruck wordt gebruikt, wordt de overschrijding aanvaardbaar geacht. Rustig rijgedrag en het voorkomen van oneffenheden in het wegdek zijn de meest effectieve geluidreducerende maatregelen.

Een vrachtwagen in de reguliere bedrijfssituatie veroorzaakt een maximaal geluidniveau L_{Amax} van ten hoogste 77 dB(A) op de gevels van de woning Voorweg 9A te Spijkenisse. De grenswaarde voor het maximaal geluidniveau L_{Amax} is 70 dB(A) voor de dagperiode, maar conform artikel 2.17, eerste lid onder b, van het Activiteitenbesluit zijn geluidpieken van laad- en losactiviteiten uitgesloten van toetsing.

Het geluidrapport vermeldt ook een veegwagen die een paar keer per jaar het terrein schoongeveegd. Deze veegwagen veroorzaakt een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ van ten hoogste 52 dB(A) en een maximaal geluidniveau L_{Amax} van ten hoogste 79 dB(A) op de gevels van de woning Voorweg 9A te Spijkenisse. Voor de dagperiode bedraagt de grenswaarde, zoals opgenomen in artikel 2.17, eerste lid, van het Activiteitenbesluit, voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ 50 dB(A) en voor het maximaal geluidniveau L_{Amax} is deze 70 dB(A). Gezien het incidentele karakter van deze activiteit worden de overschrijdingen aanvaardbaar geacht.

De woning aan de Voorweg 9A is aanpandig gelegen aan de schuur van de inrichting. Het geluidrapport vermeldt dat vanwege de activiteiten in de schuur en de geluidwering van de bouwkundige constructie van woning en schuur, verwacht mag worden dat de geluidgrenswaarden, zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit, in de woning, artikel 2.17, eerste lid, van het Activiteitenbesluit niet overschrijden. Hierdoor mag worden uitgegaan dat de etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd, waarmee wordt voldaan aan artikel 2.20, tweede lid, van het Activiteitenbesluit.

Maatwerkvoorschriften

Gezien de bovengenoemde overschrijdingen, die als aanvaardbaar worden geacht, zijn maatwerkvoorschriften gesteld op basis van artikel 2.20, eerste lid en zesde lid van het Activiteitenbesluit. In deze voorschriften zijn nieuwe geluidgrenswaarden gesteld voor de reguliere en de incidentele situatie (veegwagen). De nieuwe geluidgrenswaarden zijn gebaseerd op het geluidrapport en zijn zodoende passend met de gemelde activiteiten, verkeersbewegingen en installaties.

Ook zijn voorschriften op basis van artikel 2.20, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit opgenomen voor rustig rijgedrag en het wegdek waarvan de heftruck gebruik maakt. Met dit voorschrift worden geluidpieken door het kleppen van de lepels van de vorkheftruck zo veel mogelijk voorkomen.

Met de gestelde maatwerkvoorschriften wordt de woonomgeving van de inrichting voldoende beschermd met betrekking tot het geluid afkomstig van de inrichting.

Wijzigingen in de bedrijfssituatie

Bij het opstellen van de maatwerkvoorschriften is uitgegaan van de informatie die bij de melding is aangeleverd. Indien deze informatie fouten bevat of indien de bedrijfssituatie wijzigt, kan de situatie ontstaan dat de geluidniveaus vanwege de inrichting de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit overschrijden.

Het is daarom van belang dat u bij wijzigingen van de bedrijfssituatie (zoals het aantal verkeersbewegingen, de laad- en losactiviteiten en werkzaamheden en installaties in de schuur) een nieuw akoestisch onderzoek uit laat voeren en een nieuwe melding in het kader van het Activiteitenbesluit, vergezeld van de rapportage van het akoestisch onderzoek, indient bij het bevoegd gezag.

Conclusie

Uit de toetsing en overwegingen volgt dat het stellen van maatwerkvoorschriften nodig is ter bescherming van het milieu.

BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN

Bedrijfsduurcorrectie (met betrekking tot geluid)

Correctie als bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, zijnde de logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidsbron gedurende de beoordelingstijd in werking is, en de duur van die beoordelingsperiode.

Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
Postbus 843, 3100 AV Schiedam
Telefoon : 010 - 246 80 00
Fax : 010 - 246 82 83
E-mail : info@dcmr.nl.

Equivalent geluidsniveau (L_{Aeq})

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgegeven door het Ministerie van VROM.

Exploitant

Degene die de inrichting drijft of degene die aansprakelijk is voor het drijven van de inrichting. Meestal is dit de houder van de Wabo-vergunning.

Feestdagen

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet

Geluidsgevoelige bestemmingen

Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Geluidsgevoelige ruimte van een woning

Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012. [In een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van personen].

Geluidsniveau in dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

Immissierelevante bronsterkte (L_{WR})

Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron, dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbronnen staat, en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).

InfoMil

Het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

Maximaal geluidsniveau ($L_{A,MAX}$)

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m , vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

Meldkamer DCMR

De meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Telefoonnummers:

Milieuklachten : 0888 - 333 555

Bedrijfsmeldingen : 010 - 246 86 86

CIN : 010 - 411 88 88.

MTG-waarde

Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting.

Referentieniveau

De hoogste waarde van de hieronder genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

- het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- het optredende equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

SBR-richtlijn B

Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting Bouwresearch. Deel richtlijn over hinder voor personen ten gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties, augustus 2002.

Trilling

Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.

V_{MAX}

Maximale trillingssterkte.

V_{PER}

Trillingssterkte over een beoordelingsperiode.

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wm

Wet milieubeheer.

Woning

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

Woonruimte

Een ruimte binnen een woning voor zover die als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd.