

**Daglichtberekening voor bouw woning in bestaande timmerwerkplaats a/d
Nijverheidstraat 7 te Zuidland.**

Opdrachtgever: XXXXXXXXXX

Behoort bij desbetreffende NIEUWE TOESTAND tekening, Blad 2, d.d. 11 mei 2023

VERTREK	Vloeroppervlak	Daglicht ber. opp m2	Totaal opp m2	In %
Woonk/Keuken 1 (beg.grond)	$4,70 \times 7,83 = 36,80$ $-1,43 \times 0,80 = 1,14$ Totaal 35,66	3 vaste ramen: $0,90 \times 1,75 \times 3 = 4,72$ 1 vast raam + 1 drk: $1,23 \times 1,16 = 1,43$ $0,53 \times 0,93 = 0,49$ Sub totaal $\cdot 2,62$ 1 stuks Velux A $1 \times 0,90 = 0,90$	4,72 2,62 <u>0,90</u> Totaal 8,24	23,10
Gang (beg.grond)	$1,23 \times 6,56 = 8,07$	2 stuks Velux A $2 \times 0,90 = 1,80$	(onverplicht) 1,80	22,30
Slaapkamer 1 (beg.grond)	$3,67 \times 4,32 = 15,85$ Af: $2,33 \times 0,65 = 1,51$ 14,34	3 vaste ramen: $0,90 \times 1,75 \times 3 = 4,72$ 1 stuks Velux A $1 \times 0,90 = 0,90$	4,72 <u>0,90</u> 5,62	39,19
Woonk/Keuken 2 (1 ^e verd)	$4,21 \times 2,73 = 11,49$ $2,93 \times 2,08 = 6,09$ 17,58	1 x draaikiep $0,73 \times 0,93 = 0,68$ 1 x Velux B $1 \times 1,32 = 1,32$	0,68 <u>1,32</u> Totaal 2,00	11,37
Slaapkamer 2 (1 ^e verd)	$3,16 \times 2,83 = 8,94$	1 x Velux A $1 \times 0,90$	Totaal 0,90	10,06
Overloop	$0,95 \times 2,93 = 2,78$ $0,95 \times 2,26 = 2,26$ 5,04	1x Velux D $1 \times 0,92 = 0,92$	(onverplicht) Totaal 0,92	18,25
Badkamer 2 (1 ^e verd)	$3,16 \times 2,44 = 8,34$	1x Velux C $1 \times 0,43 = 0,43$	(onverplicht) Totaal 0,43	5,15

Minimaal benodigde % voor lichttoetreding inzake woon- en slaapkamers = > 10%

DAKVENSTERS	Lichtdoorlaat per venster in m2
3 x A = 980 x 920	0,90
3 x B = 1180 x 1120	1,32
1 x C = 5550 x 780	0,43
1 x D = 780 x 1180	0,92
Totaal 8, waarvan 3 onverplicht	