


Akoestisch onderzoek wegverkeer


Buiten de Veerpoort

Gemeente Schoonhoven

Behorend bij besluit d.d. 25
augustus 2015, ZK 14004679,
Kenmerk 15-0028628

Datum: 28 april 2014
Projectnummer: 140208





SAB
Postbus 479
6800 AL Arnhem
tel: 026 - 357 69 11
fax: 026 - 357 66 11

Auteur:	Johan van der Burg
Projectleider:	Jos van der Mark
	Akoestisch onderzoek wegverkeer
Project:	Buiten de Veerpoort
Projectnummer:	140208

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wet en Regelgeving	4
2.1	Wet geluidhinder	4
2.1	Rekenmethodieken	6
3	Onderzoeksgegevens	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4.2	Bepalen van de geluidsbelastingen	10
5	Conclusie	13
5.1	Toetsing van de Wgh	13

Bijlagen

Bijlage A	Overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten
Bijlage B	Geluidsbelastingen t.g.v. de Provinciale weg (N216), in tabelvorm
Bijlage C	Geluidsbelastingen t.g.v. Buiten de Veerpoort (ten westen van de N216), in tabelvorm
Bijlage D	Overzichtstekening 2: Grafische weergaven van het model Na reconstructie (2025)
Bijlage E	Rapportage van het model Na reconstructie (2025)
Bijlage F	Overzichtstekening 3: Grafische weergaven van het model Voor Reconstructie (2014)
Bijlage G	Rapportage van het model Voor Reconstructie (2014)

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De provinciale weg (N216) bij Schoonhoven leidt over de Lek met een veerpont. De gemeente Schoonhoven wil de verkeerssituatie voor het verkeer van en naar de veerpont en naar de binnenstad van Schoonhoven verbeteren. Dit wordt gedaan door de route naar het veer fysiek te scheiden van de route naar de parkeerterreinen en het centrum. Er ontstaat op deze manier een soort van parallelweg voor het bestemmingsverkeer naar de binnenstad van Schoonhoven en naar de parkeerplaatsen nabij de binnenstad.

In de onderstaande figuur is de toekomstige situatie van het gebied weergegeven.



Figuur 1: Nieuwe situatie van de Buiten de Veerpoort (N216)

In het kader van de herinrichting wordt de eerder genoemde route en het gebied ten westen van de N216 (Buiten de Veerpoort) opnieuw ingericht. Deze inrichting bestaat uit de verlegging van de weg Buiten de Veerpoort en een nieuwe inrichting van het gebied Buiten de Veerpoort.

1.2 Doel van het onderzoek

Aangezien het voorgenomen initiatief, de herinrichting van de N216 en het gebied Buiten de Veerpoort (tussen de N216 en de Veerpoort) niet past binnen het geldende bestemmingsplan wordt het bestaande bestemmingsplan herzien. Volgens artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan (het nieuwe planologisch regime) akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai worden verricht als er woningen staan in de zone (zoals bedoeld in artikel 75 van de Wgh) van de te reconstrueren wegen. Voor de realisatie het plan, is door SAB een akoestisch onderzoek verricht naar geluidhinder. Het onderhavige onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestische klimaat bij de aanwezige geluidsgevoelige bestemmingen (woningen) voor en na de realisatie van de nieuwe inrichting.

Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het wettelijk kader geschetst. De gebruikte onderzoeksgegevens worden beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 de conclusie weergegeven.

2 Wet en Regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidsniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*¹: deze waarde garandeert een vrij goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van wegen;
- *Hoogste toelaatbare geluidsbelasting*: deze waarde geeft de hoogste geluidsbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de ligging van de geluidsgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het soort geluidsgevoelige bebouwing. In de onderstaande tabel zijn voor woningen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogste toelaatbare geluidsbelastingen uit de Wgh weergegeven.

	Aanleg nieuwe weg	Reconstructie van weg
Stedelijk gebied		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	48 dB (art. 100)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 3)	63 dB (art. 100a lid 1 onder b)
Buitenstedelijk gebied		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	48 dB (art. 100)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	58 dB (art. 83 lid 3)	58 dB (art. 100a lid 1 onder b)

Tabel 1: overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

Voor deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig voor de geluidsgevoelige bebouwing.

Een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting

Voor deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidsbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidsgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidsbeleid vaststellen.

De gemeente Schoonhoven heeft gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van het verlenen van hogere waarden “Beleidsregel Hogere waarden Regio Midden-Holland”, d.d. 16 april 2012, vastgesteld.

¹ De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term ‘voorkeursgrenswaarde’ werd vervangen door ‘ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting’. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

Een geluidsbelasting hoger dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting

Voor deze situatie is de realisatie van de weg in principe niet mogelijk, tenzij geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidsbelasting daalt bij de woningen tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

2.1.1 Zones

Langs wegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidsgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeenten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 2. Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig².

² Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel.

2.1 Rekenmethodieken

Voor de berekening van de geluidsbelasting van een individuele (spoor)weg en de cumulatieve geluidsbelasting zijn verschillende rekenmethodieken beschreven in het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) in bijlagen III (hoofdstuk 3) voor wegverkeerslawaaï en IV (hoofdstuk 4) voor railverkeerslawaaï. Dit nieuwe RMG 2012 vervangt het oude Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 en is inwerking getreden op 1 juli 2012.

2.1.1 *Rekenmethodiek voor de geluidsbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaaï het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” worden gevolgd. De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidsniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode I is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld.

Voor het uitvoeren van standaardrekenmethode 2-berekeningen wordt het computerprogramma WinHavik (versie 8.53) gebruikt.

2.1.2 *Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidsbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidsgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidsbronnen. Op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting” uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting.

Volgens het RMG 2012 moet de cumulatieve geluidsbelasting worden omgerekend naar de bronsoort (wegverkeer of railverkeer) waarvoor de wettelijke beoordeling plaatsvindt. De cumulatieve geluidsbelasting wordt berekend voor de bronsoort waarvoor de voorkeursgrenswaarde het meest wordt overschreden.

3 Onderzoeksgegevens

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen relevant zijn voor het plangebied. Hiervan moeten de verkeersgegevens bekend zijn.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

De provinciale weg (N216) en de Buiten de Veerpoort (tussen de N216 en de Veerpoort) worden fysiek aangepast. Hierdoor is akoestisch onderzoek nodig voor de woningen binnen de zone (200 meter binnen de bebouwde kom en 250 meter buiten de bebouwde kom) van deze wegen. Voor deze woningen wordt akoestisch onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de nieuwe weginrichting.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Uitgangspunten

Snelheid

- Op de provinciale weg (N216, ook wel Buiten de Veerpoort geheten) geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom (ten westen van het bedrijf gevestigd aan de Buiten de Veerpoort 5) geldt een maximum snelheid van 60 km/uur.
- De nieuwe parallelweg van de N216 krijgt binnen de bebouwde kom een maximum snelheid van 30 km/uur. Buiten de bebouwde kom krijgt de parallelweg een maximum snelheid van 60 km/uur.
- Op de Buiten de Veerpoort (ten westen van de N216) geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur³.

Verharding

- Op de Provinciale weg (N216) bestaat de wegverharding uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek), alleen de laatste 250 meter tot de veerstoep bestaat uit elementenverharding in keperverband.
- Op de nieuwe parallelweg van de N216 zal elementenverharding in keperverband worden toegepast.
- Op de Buiten de Veerpoort (ten westen van de N216) bestaat de wegverharding uit elementenverharding in keperverband.

Hoogte ligging weg

De Buiten de Veerpoort (N216) ligt deels hoger dan het omliggende maaiveld. Voor de hoogten van het maaiveld en de wegen is het Actuele Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) gebruikt.

Aftrek ex artikel 110g Wgh

De resultaten van alle wegen worden gecorrigeerd met een aftrek van 5 dB, als bedoeld in artikel 110g van de Wgh, omdat de representatief te achten snelheid van de motorvoertuigen lager is dan 70 km/uur⁴.

³ Bij de berekening van de geluidshinder afkomstig van de 30 km-wegen is rekening gehouden met de aanbevelingen uit de CROW-publicatie: "Handreiking berekenen wegverkeerslawaaï bij 30 km/h", nr. 965.

3.2.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het Regionale Verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH) voor de jaren 2012 en 2025 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

De autonome groei is afgeleid van de verkeersintensiteiten van de jaren 2012 en 2025. Deze autonome groei is gebruikt voor de bepaling van de verkeersintensiteit in 2014.

De nieuwe parallelweg van de N216 wordt gebruikt door het verkeer van en naar het gebied Buiten de Veerpoort (ten westen van de N216), het centrum (via de Veerpoort) en de parkeerplaatsen. De verkeersintensiteit op deze parallelweg zal maximaal de helft van het verkeer naar de binnenstad van Schoonhoven (Buiten de Veerpoort (ten westen van de N216)) bedragen. De verkeersintensiteit in 2025 bedraagt dan ook 927 voertuigbewegingen per etmaal.

In de onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteit voor het prognosejaren 2012 en 2025, autonome groei, etmaalintensiteiten voor de jaren 2014 en 2025 weergegeven.

weg(vak)	etmaal- intensiteit in 2012	etmaal- intensiteit in 2025	autonome groei	etmaal- intensiteit in 2014	etmaal- intensiteit in 2025
N216 (Veerpont -Buiten de Veerpoort)	4.050	4.321	0,5 %/jaar	4.091	4.321
N216 (Buiten de Veerpoort – Bebouwde kom-grens)	3.275	3.631	0,8 %/jaar	3.328	3.631
N216 (Bebouwde kom-grens – Lekdijk Oost)	3.471	3.851	0,8 %/jaar	3.527	3.851
N216 (ten noorden van Lekdijk Oost)	3.492	3.784	0,62 %/jaar	3.535	3.784
Parallelweg N216	-	-	-	-	927
Buiten de Veerpoort (ten westen van de N216)	1.749	1.854	0,45 %/jaar	1.765	1.854

Tabel 3: etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren

⁴ Bij het opstellen van het RMG 2012 zijn de correcties ex artikel 110g bestudeerd. De consequentie is dat voor wegen met een representatief te achten snelheid van minder dan 70 km/uur de aftrek op 5 dB is vastgesteld. Voor de overige wegen is dat 2 dB. Bij het opnieuw vaststellen van de correcties ex artikel 110g is rekening gehouden met de hernieuwde berekeningsmethode en de consequenties van het Europees en rijksbeleid ten aanzien van geluidsbestrijding. Dit beleid richt zich de komende jaren op het stiller maken van motorvoertuigen en ontwikkelen van stillere wegdekken.

In onderstaande tabel zijn periodeverdelingen en voertuigverdelingen voor het jaar 2014 weergegeven.

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
N216 (Veerpont - Buiten de Veerpoort)	6,50	84,2	10,6	5,2	3,46	91,2	5,9	2,9	1,01	83,0	11,4	5,6
N216 (Buiten de Veerpoort – Bebouwde komgrens)	6,51	82,5	11,6	5,9	3,06	90,1	6,6	3,3	1,00	81,2	12,5	6,3
N216 (Bebouwde komgrens – Lekdijk Oost)	6,65	82,1	12,2	5,7	3,06	92,5	5,1	2,4	1,00	81,3	12,8	5,9
N216 (ten noorden van Lekdijk Oost)	6,64	82,1	12,3	5,6	3,06	92,4	5,2	2,4	1,00	81,2	12,9	5,9
Buiten de Veerpoort (ten westen van de N216)	6,40	94,5	4,0	1,5	4,10	96,6	2,5	0,9	0,85	95,2	3,5	1,3

Tabel 4: periode- en voertuigverdelingen in 2014

In onderstaande tabel zijn periodeverdelingen en voertuigverdelingen voor het jaar 2025 weergegeven.

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
N216 (Veerpont - Buiten de Veerpoort)	6,51	82,5	11,5	6,0	3,44	90,1	6,5	3,4	1,01	81,1	12,4	6,5
N216 (Buiten de Veerpoort – Bebouwde komgrens)	6,52	81,3	12,2	6,5	3,39	89,4	6,9	3,7	1,02	79,8	13,2	7,0
N216 (Bebouwde komgrens – Lekdijk Oost)	6,65	81,0	12,7	6,3	3,03	91,9	5,4	2,7	1,00	80,1	13,3	6,6
N216 (ten noorden van Lekdijk Oost)	6,65	80,6	13,0	6,4	3,03	91,7	5,6	2,7	1,00	79,5	13,7	6,8
Parallelweg N216	6,40	94,1	4,2	1,7	4,10	96,4	2,6	1,0	0,85	94,9	3,7	1,4
Buiten de Veerpoort (ten westen van de N216)	6,40	94,1	4,2	1,7	4,10	96,4	2,6	1,0	0,85	94,9	3,7	1,4

Tabel 5: periode- en voertuigverdelingen in 2025

4 Resultaten

4.1 Onderzoeksopzet

Een fysieke aanpassing van de weg, zoals de aanleg van een parallelweg of de verplaatsing van de rijbaan, moet worden getoetst aan de Wgh. Bij deze toetsing wordt gekeken of de geplande aanpassing van de weg een reconstructie is in de zin van de Wgh. Van een reconstructie in de zin van de Wgh is alleen sprake wanneer aan de twee volgende criteria is voldaan:

1. Een toename van de gevelbelasting van 2 dB of meer wordt verwacht in de periode van één jaar voor reconstructie⁵ tot 10 jaar na de reconstructie
2. Een hogere gevelbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, 10 jaar na de reconstructie (artikel 100 lid 1 van de Wgh).

Als er sprake is van een reconstructie dan zal gekeken moeten worden of een hogere grenswaarde kan worden aangevraagd en/of maatregelen noodzakelijk zijn.

In het akoestisch onderzoek is er vanuit gegaan dat de fysieke reconstructie zal worden gestart in 2015 en zal in hetzelfde jaar worden afgerond. Voor het jaren 2014 (1 jaar voor wegaanpassing) en 2025 (10 jaar na de wegaanpassing) worden de geluidsbelastingen bepaald.

De gevelbelastingen worden bepaald met een standaardrekenmethode 2-berekening uitgevoerd volgens hoofdstuk 3: Weg uit het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" (RMG 2012).

4.2 Bepalen van de geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Buiten de Veerpoort (N216) in 2014 en 2025 zijn bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

De grafische weergave van het model Na reconstructie (2025) is weergegeven in overzichtstekening 2, bijlage D. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage E is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model Na reconstructie (2025) opgenomen. De geluidsbelastingen van de N216 en de Buiten de Veerpoort (ten westen van de N216) zijn weergegeven als groep 1 respectievelijk 2 in deze bijlage.

De grafische weergave van het model Voor reconstructie (2014) is weergegeven in overzichtstekening 3, bijlage F. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage G is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model Voor reconstructie (2014) opgenomen.

⁵ Wanneer de gevelbelasting in het jaar voor reconstructie lager is dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB) dan wordt de toekomstige geluidsbelasting vergeleken met de voorkeursgrenswaarde.

4.2.1 Provinciale weg (N216)

De van de 10 woningen met de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de provinciale weg (N216) zijn de geluidsbelastingen weergegeven in de onderstaande tabel weergegeven.

Woning	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Toename van de geluidsbelasting in dB
	1 jaar voor reconstructie (2014)	Heersende waarde	10 jaar na reconstructie (2025)	
Buiten de Veerpoort 8	56,69	56,69	57,44	0,80
De Montignylaan 13	47,21	48,00	47,52	0,00
De Montignylaan 15	53,69	53,00	54,06	1,06
De Montignylaan 17	51,77	51,77	52,16	0,44
De Montignylaan 19	47,73	48,00	48,25	0,25
De Montignylaan 21	47,15	48,00	48,31	0,31
Scheepmakershaven 27 t/m 53	52,02	52,02	52,30	0,69
Tiendweg 2	51,56	51,56	51,95	0,45
Wal 12	48,60	48,60	48,79	0,26
Wal 57 t/m 67	51,87	51,87	52,07	0,93

Tabel 6: hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de N216

De geluidsbelastingen in tabelvorm zijn weergegeven in bijlage B. De ligging van de waarneempunten zijn weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage A.

Conclusie

Bij geen van de woningen langs de Provinciale weg (N216) is er sprake van een toename van 2 dB of meer. Hierdoor is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. Er zijn dan ook geen nadere maatregelen en procedures noodzakelijk in het kader van de Wgh.

4.2.2 Buiten de Veerpoort, ten westen van de N216

De van de 10 woningen met de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Buiten de Veerpoort, ten westen van de N216, zijn de geluidsbelastingen weergegeven in de onderstaande tabel weergegeven.

Woning	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Toename van de geluidsbelasting in dB
	1 jaar voor reconstructie (2014)	Heersende waarde	10 jaar na reconstructie (2025)	
Scheepmakershaven 10	45,27	48,00	42,32	0,00
Scheepmakershaven 27 t/m 53	45,07	48,00	41,28	0,00
Scheepmakershaven 7	43,88	48,00	40,53	0,00
Scheepmakershaven 9	45,37	48,00	42,32	0,00
Veerstraat 12	42,71	48,00	40,78	0,00
Veerstraat 13	40,02	48,00	40,38	0,00
Veerstraat 9a	37,97	48,00	35,93	0,00
Wal 12	45,42	48,00	42,16	0,00
Wal 6	44,57	48,00	42,58	0,00
Wal 8	47,74	48,00	45,12	0,00

Tabel 7: hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de Buiten de Veerpoort, ten westen van de N216

De geluidsbelastingen in tabelvorm zijn weergegeven in bijlage B. De ligging van de waarneempunten zijn weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage A.

Conclusie

Bij geen van de woningen langs de Buiten de Veerpoort, ten westen van de N216 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden in 2025. Hierdoor is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. Er zijn dan ook geen nadere maatregelen en procedures noodzakelijk in het kader van de Wgh.

5 Conclusie

De provinciale weg (N216) bij Schoonhoven leidt over de Lek met een veerpont. De gemeente Schoonhoven wil de verkeerssituatie voor het verkeer van en naar de veerpont en naar de binnenstad van Schoonhoven verbeteren. Dit wordt gedaan door de route naar het veer fysiek te scheiden van de route naar de parkeerterreinen en het centrum. Er ontstaat op deze manier een soort van parallelweg voor het bestemmingsverkeer naar de binnenstad van Schoonhoven en naar de parkeerplaatsen nabij de binnenstad.

In het kader van de herinrichting wordt de eerder genoemde route en het gebied ten westen van de N216 (Buiten de Veerpoort) opnieuw ingericht. Deze inrichting bestaat uit de verlegging van de weg Buiten de Veerpoort en een nieuwe inrichting van het gebied Buiten de Veerpoort.

Voor de woningen in de zone van de provinciale weg (N216) en Buiten de Veerpoort, ten westen van de N216, moet daarom akoestisch onderzoek worden verricht. De geluidsbelasting van woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing van de Wgh

Provinciale weg (N216)

Bij geen van de woningen langs de Provinciale weg (N216) is er sprake van een toename van 2 dB of meer. Hierdoor is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. Er zijn dan ook geen nadere maatregelen en procedures noodzakelijk in het kader van de Wgh.

Buiten de Veerpoort, ten westen van de N216

Bij geen van de woningen langs de Buiten de Veerpoort, ten westen van de N216 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden in 2025. Hierdoor is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. Er zijn dan ook geen nadere maatregelen en procedures noodzakelijk in het kader van de Wgh.

Bijlage A

Overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten



bodemabsorptie bebouwing rijlijn hardzachtlijn + waarneempunt gevel	project opdrachtgever Buiten de Veerpoort (140208) Gemeente Schoonhoven omschrijving Overzichtstekening 1 Ligging van de waarneempunten 
---	--

Bijlage B

Geluidsbelastingen t.g.v. de Provinciale weg (N216), in tabelvorm

Geluidsbelasting t.g.v. de provinciale weg (N216), in tabelvorm

straat	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belasting in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			2014	heersende waarde	2025			
Buiten de Veerpoort 8	42	1,5	55,96	55,96	56,76	0,80	nee	
Buiten de Veerpoort 8	42	4,5	56,45	56,45	57,22	0,77	nee	
Buiten de Veerpoort 8	43	1,5	56,24	56,24	57,01	0,77	nee	
Buiten de Veerpoort 8	43	4,5	56,69	56,69	57,44	0,75	nee	
Buiten de Veerpoort 8	44	1,5	53,65	53,65	54,25	0,60	nee	
Buiten de Veerpoort 8	44	4,5	54,03	54,03	54,60	0,57	nee	
Buiten de Veerpoort 8	45	1,5	51,53	51,53	51,99	0,46	nee	
Buiten de Veerpoort 8	45	4,5	52,22	52,22	52,61	0,39	nee	
Buiten de Veerpoort 8	46	1,5	24,32	48,00	21,08	0,00	nee	
Buiten de Veerpoort 8	46	4,5	30,22	48,00	27,57	0,00	nee	
Buiten de Veerpoort 8	47	1,5	23,31	48,00	18,35	0,00	nee	
Buiten de Veerpoort 8	47	4,5	29,88	48,00	25,48	0,00	nee	
De Montignylaan 11	94	1,5	41,66	48,00	41,90	0,00	nee	
De Montignylaan 11	94	4,5	43,55	48,00	43,86	0,00	nee	
De Montignylaan 11	95	1,5	40,58	48,00	40,61	0,00	nee	
De Montignylaan 11	95	4,5	42,67	48,00	42,71	0,00	nee	
De Montignylaan 11	96	1,5	43,68	48,00	43,91	0,00	nee	
De Montignylaan 11	96	4,5	45,59	48,00	45,92	0,00	nee	
De Montignylaan 11	97	1,5	43,91	48,00	44,09	0,00	nee	
De Montignylaan 11	97	4,5	45,87	48,00	46,16	0,00	nee	
De Montignylaan 13	89	1,5	44,59	48,00	44,79	0,00	nee	
De Montignylaan 13	89	4,5	46,48	48,00	46,78	0,00	nee	
De Montignylaan 13	90	1,5	45,11	48,00	45,34	0,00	nee	
De Montignylaan 13	90	4,5	47,21	48,00	47,52	0,00	nee	
De Montignylaan 13	91	1,5	43,30	48,00	43,61	0,00	nee	
De Montignylaan 13	91	4,5	45,32	48,00	45,65	0,00	nee	
De Montignylaan 13	92	1,5	42,00	48,00	42,45	0,00	nee	
De Montignylaan 13	92	4,5	43,92	48,00	44,36	0,00	nee	
De Montignylaan 13	93	1,5	41,23	48,00	41,62	0,00	nee	
De Montignylaan 13	93	4,5	43,12	48,00	43,50	0,00	nee	
De Montignylaan 15	78	1,5	47,11	48,00	47,52	0,00	nee	
De Montignylaan 15	78	4,5	49,86	49,86	50,29	0,43	nee	
De Montignylaan 15	78	7,5	49,99	49,99	50,42	0,43	nee	
De Montignylaan 15	79	1,5	48,20	48,20	48,60	0,40	nee	
De Montignylaan 15	79	4,5	51,02	51,02	51,43	0,41	nee	
De Montignylaan 15	79	7,5	51,29	51,29	51,69	0,40	nee	
De Montignylaan 15	80	1,5	50,48	50,48	50,84	0,36	nee	
De Montignylaan 15	80	4,5	53,37	53,00	53,75	0,75	nee	
De Montignylaan 15	80	7,5	53,69	53,00	54,06	1,06	nee	
De Montignylaan 15	81	1,5	48,89	48,89	49,25	0,36	nee	
De Montignylaan 15	81	4,5	53,18	53,00	53,57	0,57	nee	
De Montignylaan 15	81	7,5	53,52	53,00	53,89	0,89	nee	
De Montignylaan 15	82	1,5	43,88	48,00	44,27	0,00	nee	
De Montignylaan 15	82	4,5	49,99	49,99	50,38	0,39	nee	
De Montignylaan 15	82	7,5	50,38	50,38	50,76	0,38	nee	
De Montignylaan 15	83	1,5	45,76	48,00	45,90	0,00	nee	
De Montignylaan 15	83	4,5	49,18	49,18	49,43	0,25	nee	
De Montignylaan 15	83	7,5	49,55	49,55	49,78	0,23	nee	
De Montignylaan 15	84	1,5	43,99	48,00	44,40	0,00	nee	
De Montignylaan 15	84	4,5	46,30	48,00	46,73	0,00	nee	
De Montignylaan 15	85	1,5	46,49	48,00	46,93	0,00	nee	
De Montignylaan 15	85	4,5	48,86	48,86	49,28	0,42	nee	
De Montignylaan 15	86	1,5	46,57	48,00	47,00	0,00	nee	
De Montignylaan 15	86	4,5	49,27	49,27	49,69	0,42	nee	
De Montignylaan 15	87	1,5	46,01	48,00	46,29	0,00	nee	
De Montignylaan 15	87	4,5	48,73	48,73	49,08	0,35	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de provinciale weg (N216), in tabelvorm

straat	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belasting		HGW in dB
			2014	heersende waarde	2025	in dB	Recon- structie? (ja/nee)	
De Montignylaan 15	88	1,5	43,19	48,00	43,30	0,00	nee	
De Montignylaan 15	88	4,5	45,31	48,00	45,54	0,00	nee	
De Montignylaan 17	69	1,5	46,59	48,00	47,02	0,00	nee	
De Montignylaan 17	69	4,5	49,75	49,75	50,19	0,44	nee	
De Montignylaan 17	69	7,5	50,13	50,13	50,55	0,42	nee	
De Montignylaan 17	70	1,5	48,13	48,13	48,38	0,25	nee	
De Montignylaan 17	70	4,5	51,29	51,29	51,71	0,42	nee	
De Montignylaan 17	70	7,5	51,68	51,68	52,10	0,42	nee	
De Montignylaan 17	71	1,5	48,19	48,19	48,51	0,32	nee	
De Montignylaan 17	71	4,5	51,39	51,39	51,75	0,36	nee	
De Montignylaan 17	71	7,5	51,73	51,73	52,07	0,34	nee	
De Montignylaan 17	72	1,5	44,90	48,00	45,19	0,00	nee	
De Montignylaan 17	72	4,5	47,97	48,00	48,32	0,32	nee	
De Montignylaan 17	72	7,5	48,36	48,36	48,67	0,31	nee	
De Montignylaan 17	73	1,5	44,72	48,00	44,67	0,00	nee	
De Montignylaan 17	73	4,5	47,86	48,00	47,65	0,00	nee	
De Montignylaan 17	73	7,5	48,32	48,32	47,95	-0,37	nee	
De Montignylaan 17	74	1,5	39,60	48,00	39,53	0,00	nee	
De Montignylaan 17	74	4,5	44,54	48,00	44,80	0,00	nee	
De Montignylaan 17	74	7,5	51,40	51,40	51,82	0,42	nee	
De Montignylaan 17	75	1,5	44,64	48,00	45,03	0,00	nee	
De Montignylaan 17	75	4,5	47,25	48,00	47,64	0,00	nee	
De Montignylaan 17	75	7,5	49,31	49,31	49,74	0,43	nee	
De Montignylaan 17	76	1,5	40,21	48,00	40,64	0,00	nee	
De Montignylaan 17	76	4,5	45,49	48,00	45,91	0,00	nee	
De Montignylaan 17	76	7,5	51,77	51,77	52,16	0,39	nee	
De Montignylaan 17	77	1,5	42,70	48,00	43,11	0,00	nee	
De Montignylaan 17	77	4,5	44,58	48,00	44,99	0,00	nee	
De Montignylaan 17	77	7,5	45,45	48,00	45,87	0,00	nee	
De Montignylaan 19	98	1,5	42,97	48,00	43,40	0,00	nee	
De Montignylaan 19	98	4,5	45,29	48,00	45,71	0,00	nee	
De Montignylaan 19	99	1,5	45,66	48,00	46,08	0,00	nee	
De Montignylaan 19	99	4,5	47,72	48,00	48,14	0,14	nee	
De Montignylaan 19	100	1,5	45,94	48,00	46,42	0,00	nee	
De Montignylaan 19	100	4,5	47,73	48,00	48,25	0,25	nee	
De Montignylaan 19	101	1,5	40,55	48,00	41,43	0,00	nee	
De Montignylaan 19	101	4,5	44,70	48,00	45,96	0,00	nee	
De Montignylaan 21	102	1,5	41,15	48,00	41,93	0,00	nee	
De Montignylaan 21	102	4,5	46,83	48,00	47,69	0,00	nee	
De Montignylaan 21	103	4,5	47,15	48,00	48,31	0,31	nee	
De Montignylaan 21	104	1,5	27,18	48,00	31,34	0,00	nee	
De Montignylaan 21	104	4,5	45,01	48,00	46,16	0,00	nee	
De Montignylaan 21	105	1,5	34,63	48,00	36,65	0,00	nee	
De Montignylaan 21	105	4,5	39,80	48,00	40,54	0,00	nee	
De Montignylaan 21	112	1,5	45,79	48,00	46,21	0,00	nee	
De Montignylaan 21	113	1,5	46,00	48,00	46,35	0,00	nee	
De Montignylaan 21	114	1,5	40,78	48,00	40,76	0,00	nee	
De Montignylaan 23	106	1,5	41,91	48,00	42,70	0,00	nee	
De Montignylaan 23	106	4,5	46,28	48,00	46,70	0,00	nee	
De Montignylaan 23	107	1,5	42,95	48,00	43,45	0,00	nee	
De Montignylaan 23	107	4,5	46,86	48,00	47,15	0,00	nee	
De Montignylaan 23	108	1,5	37,88	48,00	37,48	0,00	nee	
De Montignylaan 23	108	4,5	42,28	48,00	42,80	0,00	nee	
De Montignylaan 23	109	1,5	41,28	48,00	41,44	0,00	nee	
De Montignylaan 23	109	4,5	44,51	48,00	44,86	0,00	nee	
De Montignylaan 23	110	1,5	38,53	48,00	37,85	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de provinciale weg (N216), in tabelvorm

straat	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belasting in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			2014	heersende waarde	2025			
De Montignylaan 23	110	4,5	42,87	48,00	42,84	0,00	nee	
De Montignylaan 23	111	1,5	35,75	48,00	34,47	0,00	nee	
De Montignylaan 23	111	4,5	41,24	48,00	39,71	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	14	1,5	38,12	48,00	36,64	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	14	4,5	44,16	48,00	43,45	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	14	7,5	46,77	48,00	46,17	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	15	1,5	34,11	48,00	33,36	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	15	4,5	42,10	48,00	41,64	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	15	7,5	46,23	48,00	45,70	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	16	1,5	33,96	48,00	32,94	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	16	4,5	41,22	48,00	40,53	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	16	7,5	45,19	48,00	44,41	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	17	1,5	33,30	48,00	31,98	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	17	4,5	38,78	48,00	37,40	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	17	7,5	42,02	48,00	40,49	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	22	1,5	40,47	48,00	40,43	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	22	4,5	47,04	48,00	47,13	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	22	7,5	49,40	49,40	49,46	0,06	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	23	1,5	41,11	48,00	40,51	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	23	4,5	47,79	48,00	47,63	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	23	7,5	50,24	50,24	50,04	-0,20	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	24	1,5	41,85	48,00	41,31	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	24	4,5	48,94	48,94	48,78	-0,16	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	24	7,5	51,21	51,21	51,00	-0,21	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	25	1,5	42,57	48,00	41,93	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	25	4,5	49,86	49,86	49,69	-0,17	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	25	7,5	51,95	51,95	51,79	-0,16	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	26	1,5	42,35	48,00	41,89	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	26	4,5	49,85	49,85	49,92	0,07	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	26	7,5	51,90	51,90	51,96	0,06	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	27	1,5	42,47	48,00	42,06	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	27	4,5	50,17	50,17	50,45	0,28	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	27	7,5	52,02	52,02	52,30	0,28	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	28	1,5	41,46	48,00	41,90	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	28	4,5	49,23	49,23	49,91	0,68	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	28	7,5	51,00	51,00	51,69	0,69	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	29	1,5	40,61	48,00	41,36	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	29	4,5	47,93	48,00	48,64	0,64	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	29	7,5	49,88	49,88	50,56	0,68	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	30	1,5	41,42	48,00	41,77	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	30	4,5	48,27	48,27	48,68	0,41	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	30	7,5	50,37	50,37	50,69	0,32	nee	
Scheepmakershaven 7	9	1,5	38,13	48,00	36,75	0,00	nee	
Scheepmakershaven 7	9	4,5	43,40	48,00	42,76	0,00	nee	
Scheepmakershaven 7	9	7,5	45,38	48,00	44,67	0,00	nee	
Scheepmakershaven 7	10	1,5	37,09	48,00	35,98	0,00	nee	
Scheepmakershaven 7	10	4,5	42,43	48,00	42,35	0,00	nee	
Scheepmakershaven 7	10	7,5	44,46	48,00	44,42	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	11	1,5	33,01	48,00	35,70	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	11	4,5	35,84	48,00	37,98	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	11	7,5	38,02	48,00	39,46	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	12	1,5	38,90	48,00	39,11	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	12	4,5	44,47	48,00	44,47	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	12	7,5	46,84	48,00	46,66	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	13	1,5	38,53	48,00	37,45	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	13	4,5	44,12	48,00	43,72	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de provinciale weg (N216), in tabelvorm

straat	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belasting in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			2014	heersende waarde	2025			
Scheepmakershaven 9	13	7,5	46,61	48,00	46,22	0,00	nee	
Tiendweg 2	59	1,5	36,04	48,00	35,72	0,00	nee	
Tiendweg 2	59	4,5	41,40	48,00	41,59	0,00	nee	
Tiendweg 2	60	1,5	36,34	48,00	36,10	0,00	nee	
Tiendweg 2	60	4,5	42,52	48,00	42,48	0,00	nee	
Tiendweg 2	61	1,5	42,71	48,00	43,01	0,00	nee	
Tiendweg 2	61	4,5	49,51	49,51	49,82	0,31	nee	
Tiendweg 2	62	1,5	41,46	48,00	41,76	0,00	nee	
Tiendweg 2	62	4,5	50,02	50,02	50,37	0,35	nee	
Tiendweg 2	63	1,5	43,64	48,00	44,07	0,00	nee	
Tiendweg 2	63	4,5	51,01	51,01	51,45	0,44	nee	
Tiendweg 2	64	1,5	44,49	48,00	44,86	0,00	nee	
Tiendweg 2	64	4,5	51,56	51,56	51,95	0,39	nee	
Tiendweg 2	65	1,5	41,73	48,00	42,61	0,00	nee	
Tiendweg 2	65	4,5	49,47	49,47	49,92	0,45	nee	
Tiendweg 4	48	1,5	38,81	48,00	38,62	0,00	nee	
Tiendweg 4	49	1,5	39,68	48,00	39,84	0,00	nee	
Tiendweg 4	50	1,5	45,18	48,00	45,64	0,00	nee	
Tiendweg 4	51	1,5	45,27	48,00	45,64	0,00	nee	
Tiendweg 4	52	1,5	45,99	48,00	46,68	0,00	nee	
Tiendweg 4	53	1,5	46,58	48,00	47,13	0,00	nee	
Tiendweg 4	54	1,5	46,60	48,00	47,13	0,00	nee	
Tiendweg 4	55	1,5	46,37	48,00	46,91	0,00	nee	
Tiendweg 4	56	1,5	44,24	48,00	44,80	0,00	nee	
Tiendweg 4	57	1,5	37,79	48,00	37,81	0,00	nee	
Tiendweg 4	58	1,5	40,64	48,00	40,52	0,00	nee	
Veerstraat 12	1	1,5	27,47	48,00	25,78	0,00	nee	
Veerstraat 12	1	4,5	34,99	48,00	33,51	0,00	nee	
Veerstraat 12	1	7,5	37,41	48,00	35,63	0,00	nee	
Veerstraat 12	2	1,5	22,23	48,00	21,67	0,00	nee	
Veerstraat 12	2	4,5	22,93	48,00	22,18	0,00	nee	
Veerstraat 12	2	7,5	28,08	48,00	27,06	0,00	nee	
Veerstraat 12	3	1,5	21,87	48,00	21,52	0,00	nee	
Veerstraat 12	3	4,5	22,62	48,00	21,99	0,00	nee	
Veerstraat 12	3	7,5	27,74	48,00	26,79	0,00	nee	
Veerstraat 12	4	1,5	17,01	48,00	17,93	0,00	nee	
Veerstraat 12	4	4,5	19,47	48,00	20,28	0,00	nee	
Veerstraat 12	4	7,5	23,81	48,00	24,46	0,00	nee	
Veerstraat 13	115	1,5	35,58	48,00	34,68	0,00	nee	
Veerstraat 13	115	4,5	39,63	48,00	39,41	0,00	nee	
Veerstraat 13	115	7,5	41,39	48,00	41,09	0,00	nee	
Veerstraat 13	116	1,5	35,64	48,00	34,25	0,00	nee	
Veerstraat 13	116	4,5	39,77	48,00	39,06	0,00	nee	
Veerstraat 13	116	7,5	41,25	48,00	40,49	0,00	nee	
Veerstraat 13	117	1,5	35,89	48,00	32,76	0,00	nee	
Veerstraat 13	117	4,5	38,93	48,00	37,00	0,00	nee	
Veerstraat 13	117	7,5	40,30	48,00	38,32	0,00	nee	
Veerstraat 9a	118	1,5	33,75	48,00	29,12	0,00	nee	
Veerstraat 9a	118	4,5	37,35	48,00	34,83	0,00	nee	
Veerstraat 9a	118	7,5	38,72	48,00	36,20	0,00	nee	
Wal 12	18	1,5	40,02	48,00	40,27	0,00	nee	
Wal 12	18	4,5	45,49	48,00	45,41	0,00	nee	
Wal 12	18	7,5	47,91	48,00	47,80	0,00	nee	
Wal 12	19	1,5	39,97	48,00	40,15	0,00	nee	
Wal 12	19	4,5	46,15	48,00	46,46	0,00	nee	
Wal 12	19	7,5	48,53	48,53	48,79	0,26	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de provinciale weg (N216), in tabelvorm

straat	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belasting in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			2014	heersende waarde	2025			
Wal 12	20	1,5	39,84	48,00	39,79	0,00	nee	
Wal 12	20	4,5	46,11	48,00	46,21	0,00	nee	
Wal 12	20	7,5	48,60	48,60	48,70	0,10	nee	
Wal 12	21	1,5	35,01	48,00	35,48	0,00	nee	
Wal 12	21	4,5	30,36	48,00	29,93	0,00	nee	
Wal 12	21	7,5	34,15	48,00	33,11	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67	31	1,5	41,74	48,00	42,65	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67	31	4,5	48,34	48,34	49,23	0,89	nee	
Wal 57 t/m 67	31	7,5	50,52	50,52	51,42	0,90	nee	
Wal 57 t/m 67	31	10,5	51,13	51,13	52,01	0,88	nee	
Wal 57 t/m 67	32	1,5	41,10	48,00	41,92	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67	32	4,5	48,23	48,23	49,16	0,93	nee	
Wal 57 t/m 67	32	7,5	50,97	50,97	51,42	0,45	nee	
Wal 57 t/m 67	32	10,5	51,87	51,87	52,07	0,20	nee	
Wal 57 t/m 67	33	1,5	39,24	48,00	39,78	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67	33	4,5	47,11	48,00	47,94	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67	33	7,5	49,57	49,57	50,28	0,71	nee	
Wal 57 t/m 67	33	10,5	50,21	50,21	50,77	0,56	nee	
Wal 57 t/m 67	34	1,5	39,31	48,00	39,69	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67	34	4,5	45,75	48,00	46,66	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67	34	7,5	48,94	48,94	49,46	0,52	nee	
Wal 57 t/m 67	34	10,5	49,67	49,67	50,04	0,37	nee	
Wal 57 t/m 67	35	1,5	37,91	48,00	38,81	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67	35	4,5	43,72	48,00	44,82	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67	35	7,5	46,77	48,00	47,76	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67	35	10,5	47,34	48,00	48,29	0,29	nee	
Wal 57 t/m 67	36	1,5	37,38	48,00	38,20	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67	36	4,5	42,46	48,00	43,52	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67	36	7,5	45,57	48,00	46,51	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67	36	10,5	46,56	48,00	47,42	0,00	nee	
Wal 6	119	1,5	39,85	48,00	37,95	0,00	nee	
Wal 6	119	4,5	40,33	48,00	38,26	0,00	nee	
Wal 6	119	7,5	41,40	48,00	40,03	0,00	nee	
Wal 6	120	1,5	39,10	48,00	39,25	0,00	nee	
Wal 6	120	4,5	40,25	48,00	41,00	0,00	nee	
Wal 6	120	7,5	41,36	48,00	41,83	0,00	nee	
Wal 6	121	1,5	37,72	48,00	35,87	0,00	nee	
Wal 6	121	4,5	39,85	48,00	37,77	0,00	nee	
Wal 6	121	7,5	41,54	48,00	39,82	0,00	nee	
Wal 7	37	1,5	51,32	51,32	45,21	-6,11	nee	
Wal 7	37	4,5	52,71	52,71	47,32	-5,39	nee	
Wal 7	38	1,5	41,83	48,00	43,32	0,00	nee	
Wal 7	38	4,5	45,11	48,00	46,18	0,00	nee	
Wal 7	39	1,5	41,69	48,00	43,00	0,00	nee	
Wal 7	39	4,5	44,71	48,00	45,71	0,00	nee	
Wal 7	40	1,5	41,40	48,00	42,60	0,00	nee	
Wal 7	40	4,5	44,05	48,00	45,10	0,00	nee	
Wal 7	41	1,5	42,83	48,00	44,69	0,00	nee	
Wal 7	41	4,5	44,63	48,00	46,49	0,00	nee	
Wal 8	5	1,5	40,35	48,00	41,23	0,00	nee	
Wal 8	5	4,5	44,03	48,00	45,86	0,00	nee	
Wal 8	5	7,5	45,55	48,00	46,88	0,00	nee	
Wal 8	6	1,5	43,04	48,00	40,48	0,00	nee	
Wal 8	6	4,5	46,56	48,00	44,29	0,00	nee	
Wal 8	6	7,5	47,64	48,00	45,55	0,00	nee	
Wal 8	7	1,5	39,55	48,00	39,40	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de provinciale weg (N216), in tabelvorm

straat	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belasting in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			2014	heersende waarde	2025			
Wal 8	7	4,5	44,86	48,00	44,88	0,00	nee	
Wal 8	7	7,5	46,72	48,00	46,54	0,00	nee	
Wal 8	8	1,5	39,39	48,00	40,53	0,00	nee	
Wal 8	8	4,5	44,79	48,00	45,03	0,00	nee	
Wal 8	8	7,5	46,60	48,00	46,53	0,00	nee	
Hoogste geluidsbelastingen								
Buiten de Veerpoort 8			56,69	56,69	57,44	0,80	nee	
De Montignylaan 11			45,87	48,00	46,16	0,00	nee	
De Montignylaan 13			47,21	48,00	47,52	0,00	nee	
De Montignylaan 15			53,69	53,00	54,06	1,06	nee	
De Montignylaan 17			51,77	51,77	52,16	0,44	nee	
De Montignylaan 19			47,73	48,00	48,25	0,25	nee	
De Montignylaan 21			47,15	48,00	48,31	0,31	nee	
De Montignylaan 23			46,86	48,00	47,15	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10			46,77	48,00	46,17	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/m 53			52,02	52,02	52,30	0,69	nee	
Scheepmakershaven 7			45,38	48,00	44,67	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9			46,84	48,00	46,66	0,00	nee	
Tiendweg 2			51,56	51,56	51,95	0,45	nee	
Tiendweg 4			46,60	48,00	47,13	0,00	nee	
Veerstraat 12			37,41	48,00	35,63	0,00	nee	
Veerstraat 13			41,39	48,00	41,09	0,00	nee	
Veerstraat 9a			38,72	48,00	36,20	0,00	nee	
Wal 12			48,60	48,60	48,79	0,26	nee	
Wal 57 t/m 67			51,87	51,87	52,07	0,93	nee	
Wal 6			41,54	48,00	41,83	0,00	nee	
Wal 7			52,71	52,71	47,32	0,00	nee	
Wal 8			47,64	48,00	46,88	0,00	nee	

Bijlage C

Geluidsbelastingen t.g.v. Buiten de Veerpoort (ten westen van de N216), in tabelvorm

Geluidsbelasting t.g.v. de Buiten de Veerpoort, ten westen van de N216, in tabelvorm

straat	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belasting		Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			2014	heersende waarde	2025	in dB			
Buiten de Veerpoort 8	42	1,5	25,53	48,00	22,16	0,00	nee		
Buiten de Veerpoort 8	42	4,5	28,39	48,00	24,64	0,00	nee		
Buiten de Veerpoort 8	43	1,5	25,57	48,00	22,55	0,00	nee		
Buiten de Veerpoort 8	43	4,5	28,44	48,00	25,27	0,00	nee		
Buiten de Veerpoort 8	44	1,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee		
Buiten de Veerpoort 8	44	4,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee		
Buiten de Veerpoort 8	45	1,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee		
Buiten de Veerpoort 8	45	4,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee		
Buiten de Veerpoort 8	46	1,5	-99,90	48,00	3,67	0,00	nee		
Buiten de Veerpoort 8	46	4,5	-99,90	48,00	9,09	0,00	nee		
Buiten de Veerpoort 8	47	1,5	-99,90	48,00	2,19	0,00	nee		
Buiten de Veerpoort 8	47	4,5	-99,90	48,00	8,03	0,00	nee		
De Montignylaan 11	94	1,5	6,39	48,00	5,40	0,00	nee		
De Montignylaan 11	94	4,5	11,07	48,00	9,81	0,00	nee		
De Montignylaan 11	95	1,5	16,03	48,00	13,77	0,00	nee		
De Montignylaan 11	95	4,5	18,21	48,00	16,71	0,00	nee		
De Montignylaan 11	96	1,5	19,32	48,00	18,50	0,00	nee		
De Montignylaan 11	96	4,5	20,84	48,00	20,05	0,00	nee		
De Montignylaan 11	97	1,5	16,44	48,00	15,09	0,00	nee		
De Montignylaan 11	97	4,5	18,33	48,00	18,25	0,00	nee		
De Montignylaan 13	89	1,5	16,38	48,00	14,95	0,00	nee		
De Montignylaan 13	89	4,5	18,32	48,00	18,13	0,00	nee		
De Montignylaan 13	90	1,5	16,77	48,00	15,44	0,00	nee		
De Montignylaan 13	90	4,5	19,75	48,00	18,37	0,00	nee		
De Montignylaan 13	91	1,5	11,09	48,00	11,47	0,00	nee		
De Montignylaan 13	91	4,5	12,96	48,00	15,45	0,00	nee		
De Montignylaan 13	92	1,5	4,51	48,00	4,20	0,00	nee		
De Montignylaan 13	92	4,5	9,33	48,00	8,77	0,00	nee		
De Montignylaan 13	93	1,5	8,28	48,00	5,42	0,00	nee		
De Montignylaan 13	93	4,5	12,66	48,00	6,46	0,00	nee		
De Montignylaan 15	78	1,5	13,41	48,00	9,29	0,00	nee		
De Montignylaan 15	78	4,5	13,05	48,00	2,85	0,00	nee		
De Montignylaan 15	78	7,5	14,77	48,00	3,15	0,00	nee		
De Montignylaan 15	79	1,5	11,39	48,00	8,43	0,00	nee		
De Montignylaan 15	79	4,5	13,23	48,00	8,71	0,00	nee		
De Montignylaan 15	79	7,5	14,94	48,00	12,02	0,00	nee		
De Montignylaan 15	80	1,5	12,21	48,00	12,92	0,00	nee		
De Montignylaan 15	80	4,5	14,77	48,00	13,34	0,00	nee		
De Montignylaan 15	80	7,5	11,64	48,00	12,91	0,00	nee		
De Montignylaan 15	81	1,5	14,46	48,00	13,52	0,00	nee		
De Montignylaan 15	81	4,5	14,30	48,00	10,00	0,00	nee		
De Montignylaan 15	81	7,5	17,46	48,00	12,96	0,00	nee		
De Montignylaan 15	82	1,5	17,35	48,00	17,27	0,00	nee		
De Montignylaan 15	82	4,5	14,98	48,00	16,74	0,00	nee		
De Montignylaan 15	82	7,5	16,80	48,00	17,20	0,00	nee		
De Montignylaan 15	83	1,5	17,75	48,00	16,76	0,00	nee		
De Montignylaan 15	83	4,5	19,60	48,00	15,84	0,00	nee		
De Montignylaan 15	83	7,5	21,26	48,00	16,28	0,00	nee		
De Montignylaan 15	84	1,5	8,61	48,00	8,24	0,00	nee		
De Montignylaan 15	84	4,5	10,76	48,00	10,54	0,00	nee		
De Montignylaan 15	85	1,5	14,85	48,00	15,14	0,00	nee		
De Montignylaan 15	85	4,5	15,33	48,00	12,91	0,00	nee		
De Montignylaan 15	86	1,5	16,62	48,00	15,03	0,00	nee		
De Montignylaan 15	86	4,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee		
De Montignylaan 15	87	1,5	16,83	48,00	14,72	0,00	nee		
De Montignylaan 15	87	4,5	18,62	48,00	15,96	0,00	nee		

Geluidsbelasting t.g.v. de Buiten de Veerpoort, ten westen van de N216, in tabelvorm

straat	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belasting		HGW in dB
			2014	heersende waarde	2025	in dB	Recon- structie? (ja/nee)	
De Montignylaan 15	88	1,5	16,93	48,00	15,15	0,00	nee	
De Montignylaan 15	88	4,5	19,30	48,00	18,11	0,00	nee	
De Montignylaan 17	69	1,5	9,35	48,00	9,93	0,00	nee	
De Montignylaan 17	69	4,5	12,07	48,00	12,61	0,00	nee	
De Montignylaan 17	69	7,5	14,61	48,00	16,41	0,00	nee	
De Montignylaan 17	70	1,5	10,83	48,00	10,51	0,00	nee	
De Montignylaan 17	70	4,5	13,41	48,00	12,67	0,00	nee	
De Montignylaan 17	70	7,5	15,27	48,00	16,17	0,00	nee	
De Montignylaan 17	71	1,5	11,88	48,00	11,92	0,00	nee	
De Montignylaan 17	71	4,5	15,69	48,00	15,38	0,00	nee	
De Montignylaan 17	71	7,5	17,10	48,00	17,94	0,00	nee	
De Montignylaan 17	72	1,5	9,02	48,00	8,48	0,00	nee	
De Montignylaan 17	72	4,5	11,80	48,00	11,17	0,00	nee	
De Montignylaan 17	72	7,5	15,15	48,00	16,46	0,00	nee	
De Montignylaan 17	73	1,5	7,81	48,00	7,66	0,00	nee	
De Montignylaan 17	73	4,5	10,69	48,00	10,08	0,00	nee	
De Montignylaan 17	73	7,5	12,55	48,00	13,88	0,00	nee	
De Montignylaan 17	74	1,5	12,71	48,00	14,06	0,00	nee	
De Montignylaan 17	74	4,5	15,43	48,00	17,46	0,00	nee	
De Montignylaan 17	74	7,5	11,50	48,00	5,31	0,00	nee	
De Montignylaan 17	75	1,5	14,26	48,00	11,29	0,00	nee	
De Montignylaan 17	75	4,5	18,22	48,00	14,82	0,00	nee	
De Montignylaan 17	75	7,5	3,68	48,00	3,45	0,00	nee	
De Montignylaan 17	76	1,5	16,23	48,00	11,66	0,00	nee	
De Montignylaan 17	76	4,5	20,58	48,00	15,67	0,00	nee	
De Montignylaan 17	76	7,5	16,90	48,00	13,92	0,00	nee	
De Montignylaan 17	77	1,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
De Montignylaan 17	77	4,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
De Montignylaan 17	77	7,5	4,25	48,00	-99,90	0,00	nee	
De Montignylaan 19	98	1,5	10,69	48,00	-99,90	0,00	nee	
De Montignylaan 19	98	4,5	13,84	48,00	-99,90	0,00	nee	
De Montignylaan 19	99	1,5	9,97	48,00	8,81	0,00	nee	
De Montignylaan 19	99	4,5	12,23	48,00	11,33	0,00	nee	
De Montignylaan 19	100	1,5	15,21	48,00	14,59	0,00	nee	
De Montignylaan 19	100	4,5	17,60	48,00	17,11	0,00	nee	
De Montignylaan 19	101	1,5	9,48	48,00	9,61	0,00	nee	
De Montignylaan 19	101	4,5	11,70	48,00	12,14	0,00	nee	
De Montignylaan 21	102	1,5	12,13	48,00	10,23	0,00	nee	
De Montignylaan 21	102	4,5	14,64	48,00	10,79	0,00	nee	
De Montignylaan 21	103	4,5	15,79	48,00	13,20	0,00	nee	
De Montignylaan 21	104	1,5	5,50	48,00	7,90	0,00	nee	
De Montignylaan 21	104	4,5	11,33	48,00	11,46	0,00	nee	
De Montignylaan 21	105	1,5	10,53	48,00	6,49	0,00	nee	
De Montignylaan 21	105	4,5	14,57	48,00	9,95	0,00	nee	
De Montignylaan 21	112	1,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
De Montignylaan 21	113	1,5	12,97	48,00	11,81	0,00	nee	
De Montignylaan 21	114	1,5	14,23	48,00	12,39	0,00	nee	
De Montignylaan 23	106	1,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
De Montignylaan 23	106	4,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
De Montignylaan 23	107	1,5	8,29	48,00	5,77	0,00	nee	
De Montignylaan 23	107	4,5	12,44	48,00	9,46	0,00	nee	
De Montignylaan 23	108	1,5	11,49	48,00	11,86	0,00	nee	
De Montignylaan 23	108	4,5	14,19	48,00	14,46	0,00	nee	
De Montignylaan 23	109	1,5	10,60	48,00	9,87	0,00	nee	
De Montignylaan 23	109	4,5	13,87	48,00	12,72	0,00	nee	
De Montignylaan 23	110	1,5	13,33	48,00	12,48	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Buiten de Veerpoort, ten westen van de N216, in tabelvorm

straat	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belasting in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			2014	heersende waarde	2025			
De Montignylaan 23	110	4,5	16,69	48,00	15,34	0,00	nee	
De Montignylaan 23	111	1,5	16,07	48,00	10,43	0,00	nee	
De Montignylaan 23	111	4,5	19,28	48,00	13,53	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	14	1,5	36,91	48,00	35,38	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	14	4,5	42,70	48,00	40,41	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	14	7,5	45,27	48,00	42,32	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	15	1,5	35,69	48,00	34,44	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	15	4,5	41,75	48,00	39,65	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	15	7,5	45,03	48,00	41,94	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	16	1,5	24,60	48,00	18,97	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	16	4,5	34,12	48,00	29,37	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	16	7,5	39,53	48,00	34,12	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	17	1,5	27,10	48,00	23,69	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	17	4,5	32,37	48,00	29,67	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10	17	7,5	38,43	48,00	34,34	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	22	1,5	35,31	48,00	32,80	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	22	4,5	42,86	48,00	39,17	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	22	7,5	45,07	48,00	41,28	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	23	1,5	35,49	48,00	32,24	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	23	4,5	42,69	48,00	38,31	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	23	7,5	44,90	48,00	40,50	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	24	1,5	35,10	48,00	31,88	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	24	4,5	42,67	48,00	37,79	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	24	7,5	44,75	48,00	39,94	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	25	1,5	36,95	48,00	30,93	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	25	4,5	42,49	48,00	36,25	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	25	7,5	44,47	48,00	38,43	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	26	1,5	34,44	48,00	30,46	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	26	4,5	41,66	48,00	35,68	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	26	7,5	43,91	48,00	37,86	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	27	1,5	34,84	48,00	30,42	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	27	4,5	41,66	48,00	35,18	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	27	7,5	43,92	48,00	37,08	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	28	1,5	24,18	48,00	21,98	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	28	4,5	30,30	48,00	22,10	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	28	7,5	31,12	48,00	22,87	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	29	1,5	25,08	48,00	22,88	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	29	4,5	30,92	48,00	27,36	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	29	7,5	30,38	48,00	22,12	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	30	1,5	26,71	48,00	19,11	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	30	4,5	32,21	48,00	22,97	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/l	30	7,5	34,97	48,00	22,64	0,00	nee	
Scheepmakershaven 7	9	1,5	34,33	48,00	30,88	0,00	nee	
Scheepmakershaven 7	9	4,5	40,60	48,00	37,29	0,00	nee	
Scheepmakershaven 7	9	7,5	43,88	48,00	39,51	0,00	nee	
Scheepmakershaven 7	10	1,5	33,92	48,00	31,76	0,00	nee	
Scheepmakershaven 7	10	4,5	40,48	48,00	38,34	0,00	nee	
Scheepmakershaven 7	10	7,5	43,71	48,00	40,53	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	11	1,5	32,29	48,00	30,79	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	11	4,5	40,03	48,00	37,76	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	11	7,5	42,35	48,00	39,83	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	12	1,5	35,57	48,00	33,92	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	12	4,5	42,86	48,00	40,46	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	12	7,5	45,20	48,00	42,25	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	13	1,5	36,50	48,00	34,92	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9	13	4,5	43,02	48,00	40,79	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Buiten de Veerpoort, ten westen van de N216, in tabelvorm

straat	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen			Toename van		HGW in dB
			(Lden) in dB			geluids- belasting in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	
			incl. aftrek	ex. art. 110g Wgh				
			2014	heersende waarde	2025			
Scheepmakershaven 9	13	7,5	45,37	48,00	42,32	0,00	nee	
Tiendweg 2	59	1,5	11,60	48,00	12,01	0,00	nee	
Tiendweg 2	59	4,5	14,17	48,00	14,37	0,00	nee	
Tiendweg 2	60	1,5	9,07	48,00	9,23	0,00	nee	
Tiendweg 2	60	4,5	11,19	48,00	11,18	0,00	nee	
Tiendweg 2	61	1,5	11,10	48,00	10,63	0,00	nee	
Tiendweg 2	61	4,5	14,35	48,00	11,14	0,00	nee	
Tiendweg 2	62	1,5	14,99	48,00	11,27	0,00	nee	
Tiendweg 2	62	4,5	19,29	48,00	15,01	0,00	nee	
Tiendweg 2	63	1,5	9,57	48,00	8,89	0,00	nee	
Tiendweg 2	63	4,5	17,31	48,00	15,69	0,00	nee	
Tiendweg 2	64	1,5	14,12	48,00	12,67	0,00	nee	
Tiendweg 2	64	4,5	16,32	48,00	14,82	0,00	nee	
Tiendweg 2	65	1,5	9,29	48,00	4,27	0,00	nee	
Tiendweg 2	65	4,5	6,28	48,00	5,27	0,00	nee	
Tiendweg 4	48	1,5	14,41	48,00	13,81	0,00	nee	
Tiendweg 4	49	1,5	17,74	48,00	17,22	0,00	nee	
Tiendweg 4	50	1,5	13,79	48,00	13,32	0,00	nee	
Tiendweg 4	51	1,5	13,91	48,00	11,77	0,00	nee	
Tiendweg 4	52	1,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Tiendweg 4	53	1,5	13,23	48,00	11,87	0,00	nee	
Tiendweg 4	54	1,5	14,26	48,00	13,99	0,00	nee	
Tiendweg 4	55	1,5	15,68	48,00	15,07	0,00	nee	
Tiendweg 4	56	1,5	8,23	48,00	7,58	0,00	nee	
Tiendweg 4	57	1,5	13,91	48,00	8,43	0,00	nee	
Tiendweg 4	58	1,5	11,62	48,00	9,57	0,00	nee	
Veerstraat 12	1	1,5	28,83	48,00	27,82	0,00	nee	
Veerstraat 12	1	4,5	40,17	48,00	38,36	0,00	nee	
Veerstraat 12	1	7,5	42,71	48,00	40,78	0,00	nee	
Veerstraat 12	2	1,5	25,69	48,00	24,11	0,00	nee	
Veerstraat 12	2	4,5	35,77	48,00	33,48	0,00	nee	
Veerstraat 12	2	7,5	38,75	48,00	36,10	0,00	nee	
Veerstraat 12	3	1,5	25,17	48,00	23,72	0,00	nee	
Veerstraat 12	3	4,5	32,77	48,00	31,22	0,00	nee	
Veerstraat 12	3	7,5	36,96	48,00	34,62	0,00	nee	
Veerstraat 12	4	1,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Veerstraat 12	4	4,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Veerstraat 12	4	7,5	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Veerstraat 13	115	1,5	32,85	48,00	38,08	0,00	nee	
Veerstraat 13	115	4,5	37,93	48,00	39,68	0,00	nee	
Veerstraat 13	115	7,5	39,83	48,00	40,38	0,00	nee	
Veerstraat 13	116	1,5	33,16	48,00	30,83	0,00	nee	
Veerstraat 13	116	4,5	38,26	48,00	34,64	0,00	nee	
Veerstraat 13	116	7,5	40,02	48,00	36,57	0,00	nee	
Veerstraat 13	117	1,5	33,15	48,00	31,63	0,00	nee	
Veerstraat 13	117	4,5	37,24	48,00	34,86	0,00	nee	
Veerstraat 13	117	7,5	38,89	48,00	36,58	0,00	nee	
Veerstraat 9a	118	1,5	32,63	48,00	31,20	0,00	nee	
Veerstraat 9a	118	4,5	36,28	48,00	34,25	0,00	nee	
Veerstraat 9a	118	7,5	37,97	48,00	35,93	0,00	nee	
Wal 12	18	1,5	34,35	48,00	32,60	0,00	nee	
Wal 12	18	4,5	42,65	48,00	39,81	0,00	nee	
Wal 12	18	7,5	45,19	48,00	42,16	0,00	nee	
Wal 12	19	1,5	35,25	48,00	32,93	0,00	nee	
Wal 12	19	4,5	43,17	48,00	39,51	0,00	nee	
Wal 12	19	7,5	45,42	48,00	41,61	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Buiten de Veerpoort, ten westen van de N216, in tabelvorm

straat	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belasting in dB		Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			2014	heersende waarde	2025				
Wal 12	20	1,5	27,13	48,00	17,19	0,00	nee		
Wal 12	20	4,5	34,92	48,00	24,61	0,00	nee		
Wal 12	20	7,5	37,13	48,00	26,48	0,00	nee		
Wal 12	21	1,5	32,05	48,00	30,60	0,00	nee		
Wal 12	21	4,5	40,24	48,00	38,04	0,00	nee		
Wal 12	21	7,5	43,49	48,00	41,08	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	31	1,5	29,82	48,00	20,72	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	31	4,5	34,27	48,00	25,53	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	31	7,5	38,39	48,00	26,70	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	31	10,5	39,29	48,00	30,15	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	32	1,5	30,80	48,00	25,98	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	32	4,5	34,86	48,00	29,38	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	32	7,5	38,86	48,00	31,26	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	32	10,5	40,13	48,00	33,03	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	33	1,5	10,12	48,00	9,29	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	33	4,5	12,63	48,00	13,12	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	33	7,5	17,33	48,00	15,61	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	33	10,5	24,97	48,00	18,03	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	34	1,5	17,40	48,00	18,30	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	34	4,5	24,90	48,00	24,16	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	34	7,5	26,29	48,00	25,53	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	34	10,5	26,21	48,00	25,14	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	35	1,5	19,73	48,00	20,13	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	35	4,5	27,14	48,00	26,11	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	35	7,5	28,17	48,00	27,27	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	35	10,5	29,00	48,00	27,94	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	36	1,5	22,44	48,00	19,92	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	36	4,5	30,02	48,00	26,65	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	36	7,5	30,26	48,00	27,28	0,00	nee		
Wal 57 t/m 67	36	10,5	30,78	48,00	27,98	0,00	nee		
Wal 6	119	1,5	41,94	48,00	40,87	0,00	nee		
Wal 6	119	4,5	43,03	48,00	42,15	0,00	nee		
Wal 6	119	7,5	43,32	48,00	42,42	0,00	nee		
Wal 6	120	1,5	43,49	48,00	41,24	0,00	nee		
Wal 6	120	4,5	44,42	48,00	42,38	0,00	nee		
Wal 6	120	7,5	44,57	48,00	42,58	0,00	nee		
Wal 6	121	1,5	42,57	48,00	40,93	0,00	nee		
Wal 6	121	4,5	43,49	48,00	42,15	0,00	nee		
Wal 6	121	7,5	43,62	48,00	42,31	0,00	nee		
Wal 7	37	1,5	31,78	48,00	26,66	0,00	nee		
Wal 7	37	4,5	34,43	48,00	27,10	0,00	nee		
Wal 7	38	1,5	30,92	48,00	27,76	0,00	nee		
Wal 7	38	4,5	33,36	48,00	28,58	0,00	nee		
Wal 7	39	1,5	27,46	48,00	22,60	0,00	nee		
Wal 7	39	4,5	28,32	48,00	23,57	0,00	nee		
Wal 7	40	1,5	26,02	48,00	22,28	0,00	nee		
Wal 7	40	4,5	26,77	48,00	23,20	0,00	nee		
Wal 7	41	1,5	29,87	48,00	23,72	0,00	nee		
Wal 7	41	4,5	32,89	48,00	24,60	0,00	nee		
Wal 8	5	1,5	42,03	48,00	40,23	0,00	nee		
Wal 8	5	4,5	46,72	48,00	44,08	0,00	nee		
Wal 8	5	7,5	47,74	48,00	45,12	0,00	nee		
Wal 8	6	1,5	38,93	48,00	37,38	0,00	nee		
Wal 8	6	4,5	45,95	48,00	43,09	0,00	nee		
Wal 8	6	7,5	47,67	48,00	44,85	0,00	nee		
Wal 8	7	1,5	34,47	48,00	31,00	0,00	nee		

Geluidsbelasting t.g.v. de Buiten de Veerpoort, ten westen van de N216, in tabelvorm

straat	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belasting in dB	Recon- structie? (ja/nee)	HGW in dB
			2014	heersende waarde	2025			
Wal 8	7	4,5	42,07	48,00	37,76	0,00	nee	
Wal 8	7	7,5	44,24	48,00	39,70	0,00	nee	
Wal 8	8	1,5	34,64	48,00	31,21	0,00	nee	
Wal 8	8	4,5	41,28	48,00	37,50	0,00	nee	
Wal 8	8	7,5	44,09	48,00	39,46	0,00	nee	
Hoogste geluidsbelastingen								
Buiten de Veerpoort 8			28,44	48,00	25,27	0,00	nee	
De Montignylaan 11			20,84	48,00	20,05	0,00	nee	
De Montignylaan 13			19,75	48,00	18,37	0,00	nee	
De Montignylaan 15			21,26	48,00	18,11	0,00	nee	
De Montignylaan 17			20,58	48,00	17,94	0,00	nee	
De Montignylaan 19			17,60	48,00	17,11	0,00	nee	
De Montignylaan 21			15,79	48,00	13,20	0,00	nee	
De Montignylaan 23			19,28	48,00	15,34	0,00	nee	
Scheepmakershaven 10			45,27	48,00	42,32	0,00	nee	
Scheepmakershaven 27 t/m 53			45,07	48,00	41,28	0,00	nee	
Scheepmakershaven 7			43,88	48,00	40,53	0,00	nee	
Scheepmakershaven 9			45,37	48,00	42,32	0,00	nee	
Tiendweg 2			19,29	48,00	15,69	0,00	nee	
Tiendweg 4			17,74	48,00	17,22	0,00	nee	
Veerstraat 12			42,71	48,00	40,78	0,00	nee	
Veerstraat 13			40,02	48,00	40,38	0,00	nee	
Veerstraat 9a			37,97	48,00	35,93	0,00	nee	
Wal 12			45,42	48,00	42,16	0,00	nee	
Wal 57 t/m 67			40,13	48,00	33,03	0,00	nee	
Wal 6			44,57	48,00	42,58	0,00	nee	
Wal 7			34,43	48,00	28,58	0,00	nee	
Wal 8			47,74	48,00	45,12	0,00	nee	

Bijlage D

Overzichtstekening 2: Grafische weergaven van het model Na re-constructie (2025)



bodemabsorptie bebouwing rijlijn hardzachtlijn hoogtelijn met scherm hoogtelijn waarneempunt gevel	project opdrachtgever Buiten de Veerpoort (140208) Gemeente Schoonhoven omschrijving Overzichtstekening 2 Grafische weergave van het model Na reconstructie (2025)
---	--

Bijlage E

Rapportage van het model Na reconstructie (2025)

Projectgegevens

projectnaam: Buiten de Veerpoort (140208)
opdrachtgever: Gemeente Schoonhoven
adviseur: SAB (BURG)
databaseversie: 851
situatie: Na reconstructie (2025)
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart:	16.0.5 (build2)
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	28-04-2014
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	13:46
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	9.6	2.6	20	Buiten de Veerpoort 1	80	
3	9.6	2.6	26	Buiten de Veerpoort 3	80	
4	12.6	2.6	26	Veerstraat 12	80	
5	12.6	2.6	35	Veerstraat 14	80	
6	5.6	2.6	16		80	
7	12.6	2.6	35	Scheepmakershaven 5	80	
8	12.6	2.6	26	Scheepmakershaven 7	80	
9	12.6	2.6	37	Scheepmakershaven 9	80	
10	12.6	2.6	31	Scheepmakershaven 10	80	
11	12.6	2.6	43	Wal 12	80	
12	12.6	2.6	75	Scheepmakershaven 27 t/m 53	80	
13	12.6	2.6	22	Wal 8	80	
14	6.6	2.6	20		80	
15	12.6	2.6	63	Scheepmakershaven 29	80	
16	12.6	2.6	19		80	
17	12.6	5.6	27	Wal 7	80	
18	12.6	5.6	33	Wal 9	80	
19	12.6	5.6	23	Wal 7	80	
20	15.6	2.6	83	Wal 57 t/m 67	80	
21	15.6	2.6	77	Wal 71 t/m 81	80	
22	6.6	2.6	11		80	
23	9.6	2.6	255		80	
24	8.5	2.5	114	Buiten de Veerpoort 2 en 4	80	
25	8.5	2.5	23	Buiten de Veerpoort 8	80	
26	8.5	2.5	64	Lekdijk-Oost 1	80	
27	3.5	-0.5	60	Tiendweg 4	80	
28	7.5	-0.5	32	Tiendweg 2	80	
29	2.5	-0.5	16		80	
30	2.5	-0.5	17		80	
31	9.5	-0.5	64	De Montignylaan 23	80	
32	9.5	-0.5	32	De Montignylaan 21	80	
33	2.5	-0.5	41	De Montignylaan 21	80	
34	6.5	-0.5	30	De Montignylaan 19	80	
35	4.5	-0.5	42	De Montignylaan 17a	80	
36	9.5	-0.5	54	De Montignylaan 17	80	
37	17.5	-0.5	76	De Montignylaan 12	80	
38	6.5	-0.5	53	De Montignylaan 16	80	
39	6.5	-0.5	27	Populierenlaan 22	80	
40	6.5	-0.5	41	Populierenlaan 20	80	
41	2.5	-0.5	22		80	
42	6.5	-0.5	41	Elzenstraat 33	80	
43	6.5	-0.5	44	Elzenstraat 35	80	
44	6.5	-0.5	44	Elzenstraat 37	80	
45	7.5	-0.5	34		80	
46	0.0	-0.5	16		80	
47	2.5	-0.5	16		80	
48	2.5	-0.5	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
49	2.5	-0.5	10		80	
50	2.5	-0.5	13		80	
51	2.5	-0.5	13		80	
52	2.5	-0.5	16		80	
53	9.5	-0.5	28	De Montignylaan 15	80	
54	9.5	-0.5	47	De Montignylaan 15	80	
55	6.5	-0.5	50	De Montignylaan 13	80	
56	6.5	-0.5	46	De Montignylaan 11	80	
57	6.5	-0.5	42	De Montignylaan 5 + 7	80	
59	6.5	-0.5	28	De Montignylaan 1	80	
60	6.5	-0.5	25	De Montignylaan 1a	80	
61	6.5	-0.5	29	De Montignylaan 3	80	
62	6.5	-0.5	36	De Montignylaan 12	80	
63	6.5	-0.5	65	De Montignylaan 10	80	
64	6.5	-0.5	32	De Montignylaan 8	80	
65	6.5	-0.5	48	De Montignylaan 6	80	
66	6.5	-0.5	45	De Montignylaan 14	80	
67	6.5	-0.5	30	De Montignylaan 4	80	
68	6.5	-0.5	39	De Montignylaan 2c	80	
69	6.5	-0.5	35	De Montignylaan 2b	80	
70	6.5	-0.5	31	De Montignylaan 2a	80	
71	3.5	-0.5	50		80	
73	12.6	2.6	21	Veerstraat 13	80	
74	12.6	2.6	18	Veerstraat 9a	80	
75	12.6	2.6	23	Veerstraat 9	80	
76	12.6	2.6	18	Veerstraat 7	80	
77	12.6	2.6	19	Veerstraat 5	80	
78	12.6	2.6	26	Veerstraat 3	80	
79	12.6	2.6	35	Wal 6	80	
80	12.6	2.6	56	Scheepsmakershaven 1	80	
81	15.6	2.6	54	Wal 83 t/m 95	80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	1.0	68	hoogtelijn	
2	2.6	28	hoogtelijn	
3	2.6	22	hoogtelijn	
4	3.2	16	hoogtelijn	
5	3.1	16	hoogtelijn	
6	2.9	16	hoogtelijn	
7	3.5	16	hoogtelijn	
8	2.8	17	hoogtelijn	
9	4.7	15	hoogtelijn	
10	5.5	16	hoogtelijn	
11	3.3	455	hoogtelijn + stomp scherm	
12	2.9	343	hoogtelijn + stomp scherm	
13	2.5	1710	hoogtelijn + stomp scherm	
14	1.0	842	hoogtelijn	
16	2.6	608	hoogtelijn	
17	5.1	86	hoogtelijn	
18	1.0	145	hoogtelijn	
19	5.4	74	hoogtelijn	
20	5.3	5	hardzachtvergang + hoogtelijn	
21	5.1	2	hoogtelijn	
22	0.0	3	hoogtelijn	
23	5.1	2	hoogtelijn	
24	5.1	2	hoogtelijn	
25	5.1	183	hoogtelijn + stomp scherm	
27	5.2	189	hoogtelijn + stomp scherm	
28	4.1	18	hoogtelijn	
29	2.2	17	hoogtelijn	
32	5.3	316	hoogtelijn + stomp scherm	
33	4.3	238	hoogtelijn + stomp scherm	
34	4.2	251	hoogtelijn + stomp scherm	
36	-0.5	757	hoogtelijn	
37	-0.5	748	hoogtelijn	
39	2.6	172	hoogtelijn	
40	0.0	155	hoogtelijn + stomp scherm	
41	2.6	234	hoogtelijn	
42	5.6	687	hoogtelijn + stomp scherm	
43	2.6	595	hoogtelijn	
44	2.6	143	hoogtelijn	
46	5.3	25	hoogtelijn + stomp scherm	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
1	0.0	2.6 Veerstraat 12	woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	34.05	30.87	25.55	34.93	35.55	29.93	30.55	34.05	30.87	25.55
						VL totaal (0)	1	4.5	43.72	40.89	35.00	44.59	45.00	39.59	40.00	43.72	40.89	35.00
						VL totaal (0)	1	7.5	46.09	43.17	37.35	46.93	47.35	41.93	42.35	46.09	43.17	37.35
						VL N216 (1)	1	1.5	29.57	26.04	22.02	30.78	32.02	25.78	27.02	29.57	26.04	22.02
						VL N216 (1)	1	4.5	37.45	33.95	29.56	38.51	39.56	33.51	34.56	37.45	33.95	29.56
						VL N216 (1)	1	7.5	39.53	35.98	31.75	40.63	41.75	35.63	36.75	39.53	35.98	31.75
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	32.13	29.14	23.01	32.82	33.01	27.82	28.01	32.13	29.14	23.01
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	42.56	39.90	33.53	43.36	43.53	38.36	38.53	42.56	39.90	33.53
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	45.01	42.25	35.95	45.78	45.95	40.78	40.95	45.01	42.25	35.95
						VL totaal (0)	1	1.5	30.17	27.05	21.68	31.07	31.68	26.07	26.68	30.17	27.05	21.68
2	0.0	2.6 Veerstraat 12	woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	37.96	35.25	29.05	38.79	39.05	33.79	34.05	37.96	35.25	29.05
						VL totaal (0)	1	7.5	40.79	37.97	31.93	41.61	41.93	36.61	36.93	40.79	37.97	31.93
						VL N216 (1)	1	1.5	25.41	21.98	17.95	26.67	27.95	21.67	22.95	25.41	21.98	17.95
						VL N216 (1)	1	4.5	25.92	22.40	18.48	27.18	28.48	22.18	23.48	25.92	22.40	18.48
						VL N216 (1)	1	7.5	30.82	27.24	23.37	32.06	33.37	27.06	28.37	30.82	27.24	23.37
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	28.41	25.44	19.29	29.11	29.29	24.11	24.29	28.41	25.44	19.29
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	37.68	35.02	28.66	38.48	38.66	33.48	33.66	37.68	35.02	28.66
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	40.33	37.58	31.28	41.10	41.28	36.10	36.28	40.33	37.58	31.28
						VL totaal (0)	1	1.5	29.85	26.74	21.40	30.76	31.40	25.76	26.40	29.85	26.74	21.40
						VL totaal (0)	1	4.5	35.87	33.11	27.02	36.71	37.02	31.71	32.02	35.87	33.11	27.02
3	0.0	2.6 Veerstraat 12	woning gevel			VL totaal (0)	1	7.5	39.45	36.61	30.65	40.29	40.65	35.29	35.65	39.45	36.61	30.65
						VL N216 (1)	1	1.5	25.23	21.81	17.82	26.52	27.82	21.52	22.82	25.23	21.81	17.82
						VL N216 (1)	1	4.5	25.71	22.21	18.32	26.99	28.32	21.99	23.32	25.71	22.21	18.32
						VL N216 (1)	1	7.5	30.53	26.97	23.12	31.79	33.12	26.79	28.12	30.53	26.97	23.12
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	28.01	25.06	18.90	28.72	28.90	23.72	23.90	28.01	25.06	18.90
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	35.43	32.74	26.39	36.22	36.39	31.22	31.39	35.43	32.74	26.39
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	38.85	36.11	29.80	39.62	39.80	34.62	34.80	38.85	36.11	29.80
						VL totaal (0)	1	1.5	22.02	17.69	14.10	22.93	24.10	17.93	19.10	22.02	17.69	14.10
						VL totaal (0)	1	4.5	24.38	20.07	16.44	25.28	26.44	20.28	21.44	24.38	20.07	16.44
						VL totaal (0)	1	7.5	28.58	24.31	20.58	29.46	30.58	24.46	25.58	28.58	24.31	20.58
4	0.0	2.6 Veerstraat 12	woning gevel			VL N216 (1)	1	1.5	22.02	17.69	14.10	22.93	24.10	17.93	19.10	22.02	17.69	14.10
						VL N216 (1)	1	4.5	24.38	20.07	16.44	25.28	26.44	20.28	21.44	24.38	20.07	16.44
						VL N216 (1)	1	7.5	28.58	24.31	20.58	29.46	30.58	24.46	25.58	28.58	24.31	20.58
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL totaal (0)	1	1.5	47.73	44.65	39.60	48.78	49.60	43.78	44.60	47.73	44.65	39.60
						VL totaal (0)	1	4.5	51.97	48.96	43.95	53.07	53.95	48.07	48.95	51.97	48.96	43.95
						VL totaal (0)	1	7.5	53.01	49.97	44.97	54.10	54.97	49.10	49.97	53.01	49.97	44.97
						VL N216 (1)	1	1.5	44.95	41.59	37.51	46.23	47.51	41.23	42.51	44.95	41.59	37.51
5	0.0	2.6 Wal 8	woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	49.53	46.28	42.15	50.86	52.15	45.86	47.15	49.53	46.28	42.15
						VL N216 (1)	1	7.5	50.57	47.29	43.16	51.88	53.16	46.88	48.16	50.57	47.29	43.16
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	44.48	41.68	35.41	45.23	45.41	40.23	40.41	44.48	41.68	35.41
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	48.29	45.59	39.25	49.08	49.25	44.08	44.25	48.29	45.59	39.25
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	49.35	46.60	40.30	50.12	50.30	45.12	45.30	49.35	46.60	40.30
						VL totaal (0)	1	1.5	46.21	42.98	38.05	47.21	48.05	42.21	43.05	46.21	42.98	38.05
						VL totaal (0)	1	4.5	50.75	47.72	42.47	51.75	52.47	46.75	47.47	50.75	47.72	42.47
						VL totaal (0)	1	7.5	52.26	49.21	43.92	53.23	53.92	48.23	48.92	52.26	49.21	43.92
						VL N216 (1)	1	1.5	44.34	40.90	36.61	45.48	46.61	40.48	41.61	44.34	40.90	36.61
						VL N216 (1)	1	4.5	46.21	42.98	38.05	47.21	48.05	42.21	43.05	46.21	42.98	38.05
6	0.0	2.6 Wal 8	woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	44.34	40.90	36.61	45.48	46.61	40.48	41.61	44.34	40.90	36.61

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
7	0.0	2.6 Wal 8	woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	48.14	44.81	40.39	49.29	50.39	44.29	45.39	48.14	44.81	40.39
						VL N216 (1)	1	7.5	49.40	46.06	41.64	50.55	51.64	45.55	46.64	49.40	46.06	41.64
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	41.65	38.77	32.56	42.38	42.56	37.38	37.56	41.65	38.77	32.56
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	47.30	44.61	38.26	48.09	48.26	43.09	43.26	47.30	44.61	38.26
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	49.08	46.33	40.03	49.85	50.03	44.85	45.03	49.08	46.33	40.03
						VL totaal (0)	1	1.5	43.83	40.55	36.06	44.99	46.06	39.99	41.06	43.83	40.55	36.06
						VL totaal (0)	1	4.5	49.51	46.36	41.64	50.65	51.64	45.65	46.64	49.51	46.36	41.64
						VL totaal (0)	1	7.5	51.22	48.05	43.36	52.36	53.36	47.36	48.36	51.22	48.05	43.36
						VL N216 (1)	1	1.5	43.18	39.83	35.59	44.40	45.59	39.40	40.59	43.18	39.83	35.59
						VL N216 (1)	1	4.5	48.67	45.41	41.01	49.88	51.01	44.88	46.01	48.67	45.41	41.01
						VL N216 (1)	1	7.5	50.32	47.04	42.70	51.54	52.70	46.54	47.70	50.32	47.04	42.70
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	35.29	32.37	26.18	36.00	36.18	31.00	31.18	35.29	32.37	26.18
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	41.96	39.29	32.93	42.76	42.93	37.76	37.93	41.96	39.29	32.93
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	43.93	41.19	34.88	44.70	44.88	39.70	39.88	43.93	41.19	34.88
8	0.0	2.6 Wal 8	woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	44.72	41.48	37.23	46.00	47.23	41.00	42.23	44.72	41.48	37.23
						VL totaal (0)	1	4.5	49.56	46.39	41.79	50.74	51.79	45.74	46.79	49.56	46.39	41.79
						VL totaal (0)	1	7.5	51.16	47.98	43.34	52.31	53.34	47.31	48.34	51.16	47.98	43.34
						VL N216 (1)	1	1.5	44.17	40.88	36.86	45.53	46.86	40.53	41.86	44.17	40.88	36.86
						VL N216 (1)	1	4.5	48.78	45.51	41.22	50.03	51.22	45.03	46.22	48.78	45.51	41.22
						VL N216 (1)	1	7.5	50.30	47.01	42.71	51.53	52.71	46.53	47.71	50.30	47.01	42.71
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	35.50	32.59	26.39	36.21	36.39	31.21	31.39	35.50	32.59	26.39
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	41.70	39.03	32.67	42.50	42.67	37.50	37.67	41.70	39.03	32.67
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	43.69	40.95	34.64	44.46	44.64	39.46	39.64	43.69	40.95	34.64
						VL totaal (0)	1	1.5	41.67	38.34	33.75	42.75	43.75	37.75	38.75	41.67	38.34	33.75
						VL totaal (0)	1	4.5	47.79	44.60	39.75	48.85	49.75	43.85	44.75	47.79	44.60	39.75
						VL totaal (0)	1	7.5	49.76	46.55	41.75	50.83	51.75	45.83	46.75	49.76	46.55	41.75
						VL N216 (1)	1	1.5	40.57	37.11	32.94	41.75	42.94	36.75	37.94	40.57	37.11	32.94
						VL N216 (1)	1	4.5	46.63	43.26	38.85	47.76	48.85	42.76	43.85	46.63	43.26	38.85
						VL N216 (1)	1	7.5	48.51	45.14	40.80	49.67	50.80	44.67	45.80	48.51	45.14	40.80
9	0.0	2.6 Scheepmakershaven 7	wonen gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	35.16	32.25	26.06	35.88	36.06	30.88	31.06	35.16	32.25	26.06
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	41.49	38.82	32.46	42.29	42.46	37.29	37.46	41.49	38.82	32.46
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	43.74	40.99	34.69	44.51	44.69	39.51	39.69	43.74	40.99	34.69
						VL totaal (0)	1	1.5	41.29	38.03	33.34	42.37	43.34	37.37	38.34	41.29	38.03	33.34
						VL totaal (0)	1	4.5	47.71	44.60	39.71	48.80	49.71	43.80	44.71	47.71	44.60	39.71
						VL totaal (0)	1	7.5	49.80	46.68	41.84	50.91	51.84	45.91	46.84	49.80	46.68	41.84
						VL N216 (1)	1	1.5	39.75	36.33	32.21	40.98	42.21	35.98	37.21	39.75	36.33	32.21
						VL N216 (1)	1	4.5	46.13	42.82	38.52	47.35	48.52	42.35	43.52	46.13	42.82	38.52
						VL N216 (1)	1	7.5	48.17	44.86	40.63	49.42	50.63	44.42	45.63	48.17	44.86	40.63
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	36.05	33.13	26.94	36.76	36.94	31.76	31.94	36.05	33.13	26.94
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	42.54	39.87	33.52	43.34	43.52	38.34	38.52	42.54	39.87	33.52
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	44.76	42.01	35.71	45.53	45.71	40.53	40.71	44.76	42.01	35.71
						VL totaal (0)	1	1.5	40.69	37.65	32.97	41.91	42.97	36.91	37.97	40.69	37.65	32.97
						VL totaal (0)	1	4.5	44.81	41.98	36.62	45.88	46.62	40.88	41.62	44.81	41.98	36.62
						VL totaal (0)	1	7.5	46.62	43.74	38.36	47.66	48.36	42.66	43.36	46.62	43.74	38.36
10	0.0	2.6 Scheepmakershaven 7	wonen gevel			VL N216 (1)	1	1.5	39.30	36.21	32.01	40.70	42.01	35.70	37.01	39.30	36.21	32.01
						VL N216 (1)	1	4.5	41.64	38.61	34.19	42.98	44.19	37.98	39.19	41.64	38.61	34.19
						VL N216 (1)	1	7.5	43.11	40.06	35.68	44.46	45.68	39.46	40.68	43.11	40.06	35.68
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	35.07	32.15	25.97	35.79	35.97	30.79	30.97	35.07	32.15	25.97
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	41.96	39.29	32.93	42.76	42.93	37.76	37.93	41.96	39.29	32.93
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	44.06	41.31	35.01	44.83	45.01	39.83	40.01	44.06	41.31	35.01
						VL totaal (0)	1	1.5	44.12	40.91	36.27	45.25	46.27	40.25	41.27	44.12	40.91	36.27
						VL totaal (0)	1	4.5	49.81	46.74	41.84	50.92	51.84	45.92	46.84	49.81	46.74	41.84
11	0.0	2.6 Scheepmakershaven 9	wonen gevel															
12	0.0	2.6 Scheepmakershaven 9	wonen gevel															

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
18	0.0	2.6 Wal 12	woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	44.72	41.54	37.10	45.96	47.10	40.96	42.10	44.72	41.54	37.10
						VL totaal (0)	1	4.5	50.23	47.15	42.56	51.47	52.56	46.47	47.56	50.23	47.15	42.56
						VL totaal (0)	1	7.5	52.60	49.51	44.95	53.84	54.95	48.84	49.95	52.60	49.51	44.95
						VL N216 (1)	1	1.5	43.94	40.70	36.55	45.27	46.55	40.27	41.55	43.94	40.70	36.55
						VL N216 (1)	1	4.5	49.04	45.83	41.73	50.41	51.73	45.41	46.73	49.04	45.83	41.73
						VL N216 (1)	1	7.5	51.41	48.21	44.13	52.80	54.13	47.80	49.13	51.41	48.21	44.13
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	36.89	33.96	27.78	37.60	37.78	32.60	32.78	36.89	33.96	27.78
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	44.01	41.34	34.98	44.81	44.98	39.81	39.98	44.01	41.34	34.98
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	46.39	43.65	37.34	47.16	47.34	42.16	42.34	46.39	43.65	37.34
						VL totaal (0)	1	1.5	44.60	41.39	37.14	45.90	47.14	40.90	42.14	44.60	41.39	37.14
19	0.0	2.6 Wal 12	woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	50.93	47.86	43.47	52.26	53.47	47.26	48.47	50.93	47.86	43.47
						VL totaal (0)	1	7.5	53.22	50.14	45.77	54.55	55.77	49.55	50.77	53.22	50.14	45.77
						VL N216 (1)	1	1.5	43.72	40.45	36.56	45.15	46.56	40.15	41.56	43.72	40.45	36.56
						VL N216 (1)	1	4.5	50.02	46.85	42.85	51.46	52.85	46.46	47.85	50.02	46.85	42.85
						VL N216 (1)	1	7.5	52.34	49.18	45.19	53.79	55.19	48.79	50.19	52.34	49.18	45.19
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	37.22	34.30	28.11	37.93	38.11	32.93	33.11	37.22	34.30	28.11
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	43.71	41.04	34.68	44.51	44.68	39.51	39.68	43.71	41.04	34.68
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	45.84	43.09	36.78	46.61	46.78	41.61	41.78	45.84	43.09	36.78
						VL totaal (0)	1	1.5	43.34	40.06	36.28	44.81	46.28	39.81	41.28	43.34	40.06	36.28
						VL totaal (0)	1	4.5	49.75	46.58	42.68	51.24	52.68	46.24	47.68	49.75	46.58	42.68
20	0.0	2.6 Wal 12	woning gevel			VL totaal (0)	1	7.5	52.25	49.09	45.16	53.73	55.16	48.73	50.16	52.25	49.09	45.16
						VL N216 (1)	1	1.5	43.31	40.03	36.26	44.79	46.26	39.79	41.26	43.31	40.03	36.26
						VL N216 (1)	1	4.5	49.72	46.54	42.65	51.21	52.65	46.21	47.65	49.72	46.54	42.65
						VL N216 (1)	1	7.5	52.22	49.06	45.14	53.70	55.14	48.70	50.14	52.22	49.06	45.14
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	21.48	18.54	12.37	22.19	22.37	17.19	17.37	21.48	18.54	12.37
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	28.81	26.13	19.78	29.61	29.78	24.61	24.78	28.81	26.13	19.78
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	30.71	27.95	21.65	31.48	31.65	26.48	26.65	30.71	27.95	21.65
						VL totaal (0)	1	1.5	40.42	37.29	32.88	41.70	42.88	36.70	37.88	40.42	37.29	32.88
						VL totaal (0)	1	4.5	42.84	40.07	33.94	43.66	43.94	38.66	38.94	42.84	40.07	33.94
						VL totaal (0)	1	7.5	45.92	43.09	37.02	46.73	47.02	41.73	42.02	45.92	43.09	37.02
21	0.0	2.6 Wal 12	woning gevel			VL N216 (1)	1	1.5	39.00	35.78	31.93	40.48	41.93	35.48	36.93	39.00	35.78	31.93
						VL N216 (1)	1	4.5	33.94	30.52	25.83	34.93	35.83	29.93	30.83	33.94	30.52	25.83
						VL N216 (1)	1	7.5	37.12	33.62	29.05	38.11	39.05	33.11	34.05	37.12	33.62	29.05
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	34.89	31.95	25.78	35.60	35.78	30.60	30.78	34.89	31.95	25.78
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	42.24	39.57	33.21	43.04	43.21	38.04	38.21	42.24	39.57	33.21
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	45.31	42.57	36.26	46.08	46.26	41.08	41.26	45.31	42.57	36.26
						VL totaal (0)	1	1.5	44.79	41.57	37.41	46.13	47.41	41.13	42.41	44.79	41.57	37.41
						VL totaal (0)	1	4.5	51.41	48.31	44.04	52.77	54.04	47.77	49.04	51.41	48.31	44.04
						VL totaal (0)	1	7.5	53.71	50.61	46.35	55.08	56.35	50.08	51.35	53.71	50.61	46.35
						VL N216 (1)	1	1.5	43.98	40.69	36.88	45.43	46.88	40.43	41.88	43.98	40.69	36.88
22	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel			VL N216 (1)	1	4.5	50.67	47.48	43.55	52.13	53.55	47.13	48.55	50.67	47.48	43.55
						VL N216 (1)	1	7.5	53.00	49.83	45.88	54.46	55.88	49.46	50.88	53.00	49.83	45.88
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	37.08	34.16	27.98	37.80	37.98	32.80	32.98	37.08	34.16	27.98
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	43.37	40.70	34.34	44.17	44.34	39.17	39.34	43.37	40.70	34.34
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	45.51	42.77	36.46	46.28	46.46	41.28	41.46	45.51	42.77	36.46
						VL totaal (0)	1	1.5	44.78	41.51	37.41	46.11	47.41	41.11	42.41	44.78	41.51	37.41
						VL totaal (0)	1	4.5	51.75	48.59	44.38	53.10	54.38	48.10	49.38	51.75	48.59	44.38
						VL totaal (0)	1	7.5	54.14	50.98	46.79	55.50	56.79	50.50	51.79	54.14	50.98	46.79
						VL N216 (1)	1	1.5	44.07	40.74	36.95	45.51	46.95	40.51	41.95	44.07	40.74	36.95
						VL N216 (1)	1	4.5	51.20	47.97	44.02	52.63	54.02	47.63	49.02	51.20	47.97	44.02
23	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel			VL N216 (1)	1	7.5	53.61	50.39	46.44	55.04	56.44	50.04	51.44	53.61	50.39	46.44
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	36.53	33.61	27.42	37.24	37.42	32.24	32.42	36.53	33.61	27.42

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag		
															Lden	Letm	dag	avond	nacht
24	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel				VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	42.51	39.83	33.48	43.31	43.48	38.31	38.48	42.51	39.83	33.48
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	44.73	41.98	35.68	45.50	45.68	40.50	40.68	44.73	41.98	35.68
							VL totaal (0)	1	1.5	45.46	42.17	38.07	46.78	48.07	41.78	43.07	45.46	42.17	38.07
							VL totaal (0)	1	4.5	52.77	49.59	45.39	54.11	55.39	49.11	50.39	52.77	49.59	45.39
							VL totaal (0)	1	7.5	54.97	51.80	47.60	56.32	57.60	51.32	52.60	54.97	51.80	47.60
							VL N216 (1)	1	1.5	44.92	41.58	37.71	46.31	47.71	41.31	42.71	44.92	41.58	37.71
							VL N216 (1)	1	4.5	52.39	49.16	45.13	53.78	55.13	48.78	50.13	52.39	49.16	45.13
							VL N216 (1)	1	7.5	54.60	51.38	47.35	56.00	57.35	51.00	52.35	54.60	51.38	47.35
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	36.16	33.24	27.06	36.88	37.06	31.88	32.06	36.16	33.24	27.06
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	41.99	39.31	32.96	42.79	42.96	37.79	37.96	41.99	39.31	32.96
25	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel				VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	44.17	41.42	35.12	44.94	45.12	39.94	40.12	44.17	41.42	35.12
							VL totaal (0)	1	1.5	45.94	42.63	38.57	47.26	48.57	42.26	43.57	45.94	42.63	38.57
							VL totaal (0)	1	4.5	53.52	50.33	46.18	54.88	56.18	49.88	51.18	53.52	50.33	46.18
							VL totaal (0)	1	7.5	55.62	52.44	48.29	56.99	58.29	51.99	53.29	55.62	52.44	48.29
							VL N216 (1)	1	1.5	45.56	42.20	38.31	46.93	48.31	41.93	43.31	45.56	42.20	38.31
							VL N216 (1)	1	4.5	53.31	50.08	46.03	54.69	56.03	49.69	51.03	53.31	50.08	46.03
							VL N216 (1)	1	7.5	55.40	52.19	48.14	56.79	58.14	51.79	53.14	55.40	52.19	48.14
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	35.21	32.29	26.11	35.93	36.11	30.93	31.11	35.21	32.29	26.11
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	40.45	37.78	31.42	41.25	41.42	36.25	36.42	40.45	37.78	31.42
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	42.66	39.91	33.60	43.43	43.60	38.43	38.60	42.66	39.91	33.60
26	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel				VL totaal (0)	1	1.5	45.86	42.55	38.50	47.19	48.50	42.19	43.50	45.86	42.55	38.50
							VL totaal (0)	1	4.5	53.71	50.53	46.40	55.09	56.40	50.09	51.40	53.71	50.53	46.40
							VL totaal (0)	1	7.5	55.75	52.57	48.44	57.13	58.44	52.13	53.44	55.75	52.57	48.44
							VL N216 (1)	1	1.5	45.52	42.16	38.27	46.89	48.27	41.89	43.27	45.52	42.16	38.27
							VL N216 (1)	1	4.5	53.53	50.33	46.27	54.92	56.27	49.92	51.27	53.53	50.33	46.27
							VL N216 (1)	1	7.5	55.56	52.36	48.32	56.96	58.32	51.96	53.32	55.56	52.36	48.32
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	34.75	31.83	25.64	35.46	35.64	30.46	30.64	34.75	31.83	25.64
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	39.88	37.21	30.85	40.68	40.85	35.68	35.85	39.88	37.21	30.85
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	42.09	39.34	33.03	42.86	43.03	37.86	38.03	42.09	39.34	33.03
							VL totaal (0)	1	1.5	46.01	42.69	38.67	47.35	48.67	42.35	43.67	46.01	42.69	38.67
27	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel				VL totaal (0)	1	4.5	54.19	51.02	46.90	55.58	56.90	50.58	51.90	54.19	51.02	46.90
							VL totaal (0)	1	7.5	56.05	52.88	48.75	57.43	58.75	52.43	53.75	56.05	52.88	48.75
							VL N216 (1)	1	1.5	45.68	42.32	38.45	47.06	48.45	42.06	43.45	45.68	42.32	38.45
							VL N216 (1)	1	4.5	54.04	50.86	46.80	55.45	56.80	50.45	51.80	54.04	50.86	46.80
							VL N216 (1)	1	7.5	55.90	52.71	48.65	57.30	58.65	52.30	53.65	55.90	52.71	48.65
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	34.71	31.78	25.60	35.42	35.60	30.42	30.60	34.71	31.78	25.60
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	39.38	36.72	30.35	40.18	40.35	35.18	35.35	39.38	36.72	30.35
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	41.31	38.55	32.25	42.08	42.25	37.08	37.25	41.31	38.55	32.25
							VL totaal (0)	1	1.5	45.49	42.19	38.39	46.94	48.39	41.94	43.39	45.49	42.19	38.39
							VL totaal (0)	1	4.5	53.43	50.28	46.34	54.91	56.34	49.91	51.34	53.43	50.28	46.34
28	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel				VL totaal (0)	1	7.5	55.21	52.06	48.13	56.70	58.13	51.70	53.13	55.21	52.06	48.13
							VL N216 (1)	1	1.5	45.44	42.14	38.36	46.90	48.36	41.90	43.36	45.44	42.14	38.36
							VL N216 (1)	1	4.5	53.42	50.27	46.34	54.91	56.34	49.91	51.34	53.42	50.27	46.34
							VL N216 (1)	1	7.5	55.20	52.06	48.12	56.69	58.12	51.69	53.12	55.20	52.06	48.12
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	26.32	23.25	17.17	26.98	27.17	21.98	22.17	26.32	23.25	17.17
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	26.30	23.62	17.27	27.10	27.27	22.10	22.27	26.30	23.62	17.27
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	27.11	24.32	18.04	27.87	28.04	22.87	23.04	27.11	24.32	18.04
							VL totaal (0)	1	1.5	45.01	41.73	37.81	46.42	47.81	41.42	42.81	45.01	41.73	37.81
							VL totaal (0)	1	4.5	52.20	49.07	45.08	53.67	55.08	48.67	50.08	52.20	49.07	45.08
							VL totaal (0)	1	7.5	54.09	50.95	46.99	55.57	56.99	50.57	51.99	54.09	50.95	46.99
29	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel				VL N216 (1)	1	1.5	44.94	41.65	37.77	46.36	47.77	41.36	42.77	44.94	41.65	37.77
							VL N216 (1)	1	4.5	52.16	49.03	45.05	53.64	55.05	48.64	50.05	52.16	49.03	45.05

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
30	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel			VL N216 (1)	1	7.5	54.08	50.94	46.99	55.56	56.99	50.56	51.99	54.08	50.94	46.99
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	27.21	24.16	18.07	27.88	28.07	22.88	23.07	27.21	24.16	18.07
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	31.56	28.90	22.53	32.36	32.53	27.36	27.53	31.56	28.90	22.53
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	26.37	23.57	17.30	27.12	27.30	22.12	22.30	26.37	23.57	17.30
						VL totaal (0)	1	1.5	45.40	42.09	38.18	46.79	48.18	41.79	43.18	45.40	42.09	38.18
						VL totaal (0)	1	4.5	52.26	49.10	45.08	53.70	55.08	48.70	50.08	52.26	49.10	45.08
						VL totaal (0)	1	7.5	54.25	51.08	47.10	55.70	57.10	50.70	52.10	54.25	51.08	47.10
						VL N216 (1)	1	1.5	45.37	42.06	38.17	46.77	48.17	41.77	43.17	45.37	42.06	38.17
						VL N216 (1)	1	4.5	52.24	49.08	45.07	53.68	55.07	48.68	50.07	52.24	49.08	45.07
						VL N216 (1)	1	7.5	54.24	51.07	47.09	55.69	57.09	50.69	52.09	54.24	51.07	47.09
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	23.44	20.38	14.29	24.11	24.29	19.11	19.29	23.44	20.38	14.29
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	27.21	24.43	18.14	27.97	28.14	22.97	23.14	27.21	24.43	18.14
31	0.0	2.6 Wal 57 t/m 67	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	26.89	24.07	17.81	27.64	27.81	22.64	22.81	26.89	24.07	17.81
						VL totaal (0)	1	1.5	46.24	42.97	39.10	47.68	49.10	42.68	44.10	46.24	42.97	39.10
						VL totaal (0)	1	4.5	52.77	49.65	45.66	54.25	55.66	49.25	50.66	52.77	49.65	45.66
						VL totaal (0)	1	7.5	54.95	51.81	47.86	56.43	57.86	51.43	52.86	54.95	51.81	47.86
						VL totaal (0)	1	10.5	55.56	52.42	48.45	57.03	58.45	52.03	53.45	55.56	52.42	48.45
						VL N216 (1)	1	1.5	46.20	42.94	39.08	47.65	49.08	42.65	44.08	46.20	42.94	39.08
						VL N216 (1)	1	4.5	52.75	49.63	45.65	54.23	55.65	49.23	50.65	52.75	49.63	45.65
						VL N216 (1)	1	7.5	54.93	51.80	47.84	56.42	57.84	51.42	52.84	54.93	51.80	47.84
						VL N216 (1)	1	10.5	55.53	52.39	48.43	57.01	58.43	52.01	53.43	55.53	52.39	48.43
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	25.02	22.07	15.90	25.72	25.90	20.72	20.90	25.02	22.07	15.90
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	29.75	27.02	20.70	30.53	30.70	25.53	25.70	29.75	27.02	20.70
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	30.97	28.11	21.88	31.70	31.88	26.70	26.88	30.97	28.11	21.88
32	0.0	2.6 Wal 57 t/m 67	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	10.5	34.42	31.55	25.33	35.15	35.33	30.15	30.33	34.42	31.55	25.33
						VL totaal (0)	1	1.5	45.66	42.41	38.37	47.03	48.37	42.03	43.37	45.66	42.41	38.37
						VL totaal (0)	1	4.5	52.75	49.64	45.59	54.21	55.59	49.21	50.59	52.75	49.64	45.59
						VL totaal (0)	1	7.5	55.04	51.90	47.82	56.46	57.82	51.46	52.82	55.04	51.90	47.82
						VL totaal (0)	1	10.5	55.71	52.56	48.47	57.12	58.47	52.12	53.47	55.71	52.56	48.47
						VL N216 (1)	1	1.5	45.53	42.28	38.29	46.92	48.29	41.92	43.29	45.53	42.28	38.29
						VL N216 (1)	1	4.5	52.70	49.58	45.55	54.16	55.55	49.16	50.55	52.70	49.58	45.55
						VL N216 (1)	1	7.5	54.99	51.85	47.79	56.42	57.79	51.42	52.79	54.99	51.85	47.79
						VL N216 (1)	1	10.5	55.65	52.49	48.43	57.07	58.43	52.07	53.43	55.65	52.49	48.43
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	30.28	27.32	21.16	30.98	31.16	25.98	26.16	30.28	27.32	21.16
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	33.58	30.90	24.55	34.38	34.55	29.38	29.55	33.58	30.90	24.55
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	35.48	32.75	26.44	36.26	36.44	31.26	31.44	35.48	32.75	26.44
33	0.0	2.6 Wal 57 t/m 67	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	10.5	37.27	34.48	28.20	38.03	38.20	33.03	33.20	37.27	34.48	28.20
						VL totaal (0)	1	1.5	43.34	40.01	36.24	44.79	46.24	39.79	41.24	43.34	40.01	36.24
						VL totaal (0)	1	4.5	51.46	48.29	44.38	52.94	54.38	47.94	49.38	51.46	48.29	44.38
						VL totaal (0)	1	7.5	53.81	50.64	46.70	55.28	56.70	50.28	51.70	53.81	50.64	46.70
						VL totaal (0)	1	10.5	54.32	51.14	47.18	55.77	57.18	50.77	52.18	54.32	51.14	47.18
						VL N216 (1)	1	1.5	43.33	40.01	36.24	44.78	46.24	39.78	41.24	43.33	40.01	36.24
						VL N216 (1)	1	4.5	51.46	48.29	44.38	52.94	54.38	47.94	49.38	51.46	48.29	44.38
						VL N216 (1)	1	7.5	53.81	50.64	46.70	55.28	56.70	50.28	51.70	53.81	50.64	46.70
						VL N216 (1)	1	10.5	54.32	51.14	47.18	55.77	57.18	50.77	52.18	54.32	51.14	47.18
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	13.63	10.54	4.47	14.29	14.47	9.29	9.47	13.63	10.54	4.47
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	17.37	14.57	8.30	18.12	18.30	13.12	13.30	17.37	14.57	8.30
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	19.88	17.01	10.79	20.61	20.79	15.61	15.79	19.88	17.01	10.79
34	0.0	2.6 Wal 57 t/m 67	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	10.5	22.26	19.51	13.20	23.03	23.20	18.03	18.20	22.26	19.51	13.20
						VL totaal (0)	1	1.5	43.27	39.97	36.17	44.72	46.17	39.72	41.17	43.27	39.97	36.17
						VL totaal (0)	1	4.5	50.20	47.02	43.12	51.68	53.12	46.68	48.12	50.20	47.02	43.12
						VL totaal (0)	1	7.5	53.01	49.84	45.90	54.48	55.90	49.48	50.90	53.01	49.84	45.90

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
35	0.0	2.6 Wal 57 t/m 67	Woning gevel			VL totaal (0)	1	10.5	53.61	50.42	46.46	55.06	56.46	50.06	51.46	53.61	50.42	46.46
						VL N216 (1)	1	1.5	43.24	39.93	36.15	44.69	46.15	39.69	41.15	43.24	39.93	36.15
						VL N216 (1)	1	4.5	50.17	46.99	43.10	51.66	53.10	46.66	48.10	50.17	46.99	43.10
						VL N216 (1)	1	7.5	52.99	49.82	45.89	54.46	55.89	49.46	50.89	52.99	49.82	45.89
						VL N216 (1)	1	10.5	53.59	50.40	46.45	55.04	56.45	50.04	51.45	53.59	50.40	46.45
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	22.62	19.59	13.48	23.30	23.48	18.30	18.48	22.62	19.59	13.48
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	28.37	25.68	19.34	29.16	29.34	24.16	24.34	28.37	25.68	19.34
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	29.76	27.00	20.70	30.53	30.70	25.53	25.70	29.76	27.00	20.70
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	10.5	29.38	26.59	20.32	30.14	30.32	25.14	25.32	29.38	26.59	20.32
						VL totaal (0)	1	1.5	42.39	39.11	35.33	43.86	45.33	38.86	40.33	42.39	39.11	35.33
						VL totaal (0)	1	4.5	48.38	45.22	41.32	49.87	51.32	44.87	46.32	48.38	45.22	41.32
						VL totaal (0)	1	7.5	51.30	48.15	44.24	52.80	54.24	47.80	49.24	51.30	48.15	44.24
						VL totaal (0)	1	10.5	51.85	48.68	44.76	53.33	54.76	48.33	49.76	51.85	48.68	44.76
						VL N216 (1)	1	1.5	42.32	39.04	35.29	43.81	45.29	38.81	40.29	42.32	39.04	35.29
						VL N216 (1)	1	4.5	48.32	45.15	41.28	49.82	51.28	44.82	46.28	48.32	45.15	41.28
						VL N216 (1)	1	7.5	51.26	48.10	44.21	52.76	54.21	47.76	49.21	51.26	48.10	44.21
						VL N216 (1)	1	10.5	51.80	48.63	44.73	53.29	54.73	48.29	49.73	51.80	48.63	44.73
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	24.44	21.45	15.32	25.13	25.32	20.13	20.32	24.44	21.45	15.32
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	30.31	27.63	21.28	31.11	31.28	26.11	26.28	30.31	27.63	21.28
36	0.0	2.6 Wal 57 t/m 67	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	31.49	28.77	22.45	32.27	32.45	27.27	27.45	31.49	28.77	22.45
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	10.5	32.17	29.42	23.12	32.94	33.12	27.94	28.12	32.17	29.42	23.12
						VL totaal (0)	1	1.5	41.79	38.51	34.73	43.26	44.73	38.26	39.73	41.79	38.51	34.73
						VL totaal (0)	1	4.5	47.13	43.97	40.04	48.61	50.04	43.61	45.04	47.13	43.97	40.04
						VL totaal (0)	1	7.5	50.07	46.93	42.99	51.56	52.99	46.56	47.99	50.07	46.93	42.99
						VL totaal (0)	1	10.5	51.00	47.82	43.90	52.47	53.90	47.47	48.90	51.00	47.82	43.90
						VL N216 (1)	1	1.5	41.71	38.43	34.68	43.20	44.68	38.20	39.68	41.71	38.43	34.68
						VL N216 (1)	1	4.5	47.02	43.85	39.98	48.52	49.98	43.52	44.98	47.02	43.85	39.98
						VL N216 (1)	1	7.5	50.01	46.86	42.95	51.51	52.95	46.51	47.95	50.01	46.86	42.95
						VL N216 (1)	1	10.5	50.94	47.76	43.86	52.42	53.86	47.42	48.86	50.94	47.76	43.86
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	24.23	21.23	15.10	24.92	25.10	19.92	20.10	24.23	21.23	15.10
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	30.85	28.18	21.82	31.65	31.82	26.65	26.82	30.85	28.18	21.82
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	31.50	28.77	22.45	32.28	32.45	27.28	27.45	31.50	28.77	22.45
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	10.5	32.22	29.44	23.16	32.98	33.16	27.98	28.16	32.22	29.44	23.16
						VL totaal (0)	1	1.5	48.92	45.72	41.56	50.27	51.56	45.27	46.56	48.92	45.72	41.56
						VL totaal (0)	1	4.5	50.97	47.80	43.69	52.36	53.69	47.36	48.69	50.97	47.80	43.69
						VL N216 (1)	1	1.5	48.85	45.64	41.51	50.21	51.51	45.21	46.51	48.85	45.64	41.51
						VL N216 (1)	1	4.5	50.92	47.74	43.66	52.32	53.66	47.32	48.66	50.92	47.74	43.66
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	30.86	28.18	21.83	31.66	31.83	26.66	26.83	30.86	28.18	21.83
37	0.0	5.6 Wal 7	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	31.31	28.60	22.27	32.10	32.27	27.10	27.27	31.31	28.60	22.27
						VL totaal (0)	1	1.5	47.02	43.95	39.77	48.44	49.77	43.44	44.77	47.02	43.95	39.77
						VL totaal (0)	1	4.5	49.82	46.73	42.61	51.26	52.61	46.26	47.61	49.82	46.73	42.61
						VL N216 (1)	1	1.5	46.88	43.79	39.68	48.32	49.68	43.32	44.68	46.88	43.79	39.68
						VL N216 (1)	1	4.5	49.73	46.64	42.55	51.18	52.55	46.18	47.55	49.73	46.64	42.55
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	31.97	29.28	22.93	32.76	32.93	27.76	27.93	31.97	29.28	22.93
38	0.0	5.6 Wal 7	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	32.79	30.10	23.75	33.58	33.75	28.58	28.75	32.79	30.10	23.75
						VL totaal (0)	1	1.5	46.66	43.47	39.36	48.04	49.36	43.04	44.36	46.66	43.47	39.36
						VL totaal (0)	1	4.5	49.31	46.13	42.10	50.73	52.10	45.73	47.10	49.31	46.13	42.10
						VL N216 (1)	1	1.5	46.61	43.41	39.33	48.00	49.33	43.00	44.33	46.61	43.41	39.33
						VL N216 (1)	1	4.5	49.28	46.10	42.08	50.71	52.08	45.71	47.08	49.28	46.10	42.08
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	26.80	24.14	17.78	27.60	27.78	22.60	22.78	26.80	24.14	17.78
39	0.0	5.6 Wal 7	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	27.80	25.04	18.74	28.57	28.74	23.57	23.74	27.80	25.04	18.74
						VL totaal (0)	1	1.5	46.27	43.07	38.97	47.65	48.97	42.65	43.97	46.27	43.07	38.97
40	0.0	5.6 Wal 7	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	26.80	24.14	17.78	27.60	27.78	22.60	22.78	26.80	24.14	17.78
						VL totaal (0)	1	1.5	46.27	43.07	38.97	47.65	48.97	42.65	43.97	46.27	43.07	38.97

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
41	0.0	5.6 Wal 7	Woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	48.71	45.52	41.50	50.13	51.50	45.13	46.50	48.71	45.52	41.50
						VL N216 (1)	1	1.5	46.22	43.01	38.94	47.60	48.94	42.60	43.94	46.22	43.01	38.94
						VL N216 (1)	1	4.5	48.68	45.48	41.48	50.10	51.48	45.10	46.48	48.68	45.48	41.48
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	26.47	23.83	17.45	27.28	27.45	22.28	22.45	26.47	23.83	17.45
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	27.43	24.67	18.37	28.20	28.37	23.20	23.37	27.43	24.67	18.37
						VL totaal (0)	1	1.5	48.30	45.00	41.14	49.72	51.14	44.72	46.14	48.30	45.00	41.14
						VL totaal (0)	1	4.5	50.07	46.81	42.95	51.52	52.95	46.52	47.95	50.07	46.81	42.95
						VL N216 (1)	1	1.5	48.26	44.95	41.11	49.69	51.11	44.69	46.11	48.26	44.95	41.11
						VL N216 (1)	1	4.5	50.04	46.77	42.93	51.49	52.93	46.49	47.93	50.04	46.77	42.93
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	27.95	25.21	18.90	28.72	28.90	23.72	23.90	27.95	25.21	18.90
42	0.0	2.5 Buiten de Veerpoort 8	woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	28.84	26.07	19.78	29.60	29.78	24.60	24.78	28.84	26.07	19.78
						VL totaal (0)	1	1.5	60.28	57.16	53.18	61.76	63.18	56.76	58.18	60.28	57.16	53.18
						VL totaal (0)	1	4.5	60.75	57.63	53.63	62.22	63.63	57.22	58.63	60.75	57.63	53.63
						VL N216 (1)	1	1.5	60.28	57.16	53.18	61.76	63.18	56.76	58.18	60.28	57.16	53.18
						VL N216 (1)	1	4.5	60.74	57.62	53.63	62.22	63.63	57.22	58.63	60.74	57.62	53.63
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	26.45	23.51	17.34	27.16	27.34	22.16	22.34	26.45	23.51	17.34
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	28.90	26.07	19.82	29.64	29.82	24.64	24.82	28.90	26.07	19.82
						VL totaal (0)	1	1.5	60.52	57.40	53.44	62.01	63.44	57.01	58.44	60.52	57.40	53.44
						VL totaal (0)	1	4.5	60.95	57.83	53.86	62.44	63.86	57.44	58.86	60.95	57.83	53.86
						VL N216 (1)	1	1.5	60.52	57.39	53.44	62.01	63.44	57.01	58.44	60.52	57.39	53.44
43	0.0	2.5 Buiten de Veerpoort 8	woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	60.95	57.82	53.86	62.44	63.86	57.44	58.86	60.95	57.82	53.86
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	26.84	23.91	17.73	27.55	27.73	22.55	22.73	26.84	23.91	17.73
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	29.51	26.73	20.45	30.27	30.45	25.27	25.45	29.51	26.73	20.45
						VL totaal (0)	1	1.5	57.76	54.64	50.67	59.25	60.67	54.25	55.67	57.76	54.64	50.67
						VL totaal (0)	1	4.5	58.12	55.00	51.01	59.60	61.01	54.60	56.01	58.12	55.00	51.01
						VL N216 (1)	1	1.5	57.76	54.64	50.67	59.25	60.67	54.25	55.67	57.76	54.64	50.67
						VL N216 (1)	1	4.5	58.12	55.00	51.01	59.60	61.01	54.60	56.01	58.12	55.00	51.01
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL totaal (0)	1	1.5	55.52	52.40	48.40	56.99	58.40	51.99	53.40	55.52	52.40	48.40
44	0.0	2.5 Buiten de Veerpoort 8	woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	56.15	53.03	49.01	57.61	59.01	52.61	54.01	56.15	53.03	49.01
						VL N216 (1)	1	1.5	55.52	52.40	48.40	56.99	58.40	51.99	53.40	55.52	52.40	48.40
						VL N216 (1)	1	4.5	56.15	53.03	49.01	57.61	59.01	52.61	54.01	56.15	53.03	49.01
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL totaal (0)	1	1.5	25.29	21.71	16.98	26.16	26.98	21.16	21.98	25.29	21.71	16.98
						VL totaal (0)	1	4.5	31.72	28.23	23.45	32.63	33.45	27.63	28.45	31.72	28.23	23.45
						VL N216 (1)	1	1.5	25.20	21.62	16.91	26.08	26.91	21.08	21.91	25.20	21.62	16.91
						VL N216 (1)	1	4.5	31.65	28.16	23.40	32.57	33.40	27.57	28.40	31.65	28.16	23.40
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	8.03	4.90	-1.14	8.67	8.86	3.67	3.86	8.03	4.90	-1.14
45	0.0	2.5 Buiten de Veerpoort 8	woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	13.41	10.40	4.28	14.09	14.28	9.09	9.28	13.41	10.40	4.28
						VL totaal (0)	1	1.5	22.48	18.67	14.52	23.46	24.52	18.46	19.52	22.48	18.67	14.52
						VL totaal (0)	1	4.5	29.57	25.84	21.61	30.56	31.61	25.56	26.61	29.57	25.84	21.61
						VL N216 (1)	1	1.5	22.37	18.54	14.43	23.35	24.43	18.35	19.43	22.37	18.54	14.43
						VL N216 (1)	1	4.5	29.49	25.74	21.54	30.48	31.54	25.48	26.54	29.49	25.74	21.54
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	6.54	3.42	-2.63	7.19	7.37	2.19	2.37	6.54	3.42	-2.63
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	12.36	9.31	3.21	13.03	13.21	8.03	8.21	12.36	9.31	3.21
						VL totaal (0)	1	1.5	42.32	38.74	35.03	43.63	45.03	38.63	40.03	42.32	38.74	35.03
						VL N216 (1)	1	1.5	42.31	38.72	35.02	43.62	45.02	38.62	40.02	42.31	38.72	35.02
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	18.14	15.10	9.00	18.81	19.00	13.81	14.00	18.14	15.10	9.00
46	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	43.49	39.98	36.30	44.86	46.30	39.86	41.30	43.49	39.98	36.30
						VL N216 (1)	1	1.5	43.46	39.95	36.28	44.84	46.28	39.84	41.28	43.46	39.95	36.28

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
50	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	21.60	18.37	12.41	22.22	22.41	17.22	17.41	21.60	18.37	12.41
						VL totaal (0)	1	1.5	49.78	45.50	41.73	50.64	51.73	45.64	46.73	49.78	45.50	41.73
						VL N216 (1)	1	1.5	49.78	45.50	41.73	50.64	51.73	45.64	46.73	49.78	45.50	41.73
51	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	17.70	14.50	8.51	18.32	18.51	13.32	13.51	17.70	14.50	8.51
						VL totaal (0)	1	1.5	49.76	45.50	41.75	50.64	51.75	45.64	46.75	49.76	45.50	41.75
						VL N216 (1)	1	1.5	49.75	45.50	41.75	50.64	51.75	45.64	46.75	49.75	45.50	41.75
52	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	16.10	13.04	6.95	16.77	16.95	11.77	11.95	16.10	13.04	6.95
						VL totaal (0)	1	1.5	50.87	46.52	42.73	51.68	52.73	46.68	47.73	50.87	46.52	42.73
						VL N216 (1)	1	1.5	50.87	46.52	42.73	51.68	52.73	46.68	47.73	50.87	46.52	42.73
53	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	3.61	.53	-5.54	4.27	4.46	-99.00	-.54	3.61	.53	-5.54
						VL totaal (0)	1	1.5	51.32	46.98	43.18	52.13	53.18	47.13	48.18	51.32	46.98	43.18
						VL N216 (1)	1	1.5	51.32	46.98	43.18	52.13	53.18	47.13	48.18	51.32	46.98	43.18
54	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	16.19	13.17	7.06	16.87	17.06	11.87	12.06	16.19	13.17	7.06
						VL totaal (0)	1	1.5	51.31	46.99	43.18	52.13	53.18	47.13	48.18	51.31	46.99	43.18
						VL N216 (1)	1	1.5	51.31	46.98	43.18	52.13	53.18	47.13	48.18	51.31	46.98	43.18
55	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	18.32	15.28	9.18	18.99	19.18	13.99	14.18	18.32	15.28	9.18
						VL totaal (0)	1	1.5	51.06	46.79	42.99	51.91	52.99	46.91	47.99	51.06	46.79	42.99
						VL N216 (1)	1	1.5	51.05	46.78	42.99	51.91	52.99	46.91	47.99	51.05	46.78	42.99
56	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	19.40	16.35	10.26	20.07	20.26	15.07	15.26	19.40	16.35	10.26
						VL totaal (0)	1	1.5	48.99	44.64	40.85	49.80	50.85	44.80	45.85	48.99	44.64	40.85
						VL N216 (1)	1	1.5	48.99	44.64	40.85	49.80	50.85	44.80	45.85	48.99	44.64	40.85
57	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	11.91	8.87	2.77	12.58	12.77	7.58	7.77	11.91	8.87	2.77
						VL totaal (0)	1	1.5	41.93	37.85	33.86	42.81	43.86	37.81	38.86	41.93	37.85	33.86
						VL N216 (1)	1	1.5	41.93	37.84	33.85	42.81	43.85	37.81	38.85	41.93	37.84	33.85
58	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	12.72	9.80	3.61	13.43	13.61	8.43	8.61	12.72	9.80	3.61
						VL totaal (0)	1	1.5	44.60	40.47	36.63	45.52	46.63	40.52	41.63	44.60	40.47	36.63
						VL N216 (1)	1	1.5	44.60	40.46	36.63	45.52	46.63	40.52	41.63	44.60	40.46	36.63
59	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	13.89	10.87	4.75	14.57	14.75	9.57	9.75	13.89	10.87	4.75
						VL totaal (0)	1	1.5	39.40	35.95	32.13	40.75	42.13	35.75	37.13	39.40	35.95	32.13
						VL N216 (1)	1	1.5	39.40	35.95	32.13	40.75	42.13	35.75	37.13	39.40	35.95	32.13
60	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	45.27	41.90	37.93	46.60	47.93	41.60	42.93	45.27	41.90	37.93
						VL N216 (1)	1	1.5	39.38	35.92	32.11	40.72	42.11	35.72	37.11	39.38	35.92	32.11
						VL N216 (1)	1	1.5	45.26	41.89	37.92	46.59	47.92	41.59	42.92	45.26	41.89	37.92
61	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	16.31	13.34	7.19	17.01	17.19	12.01	12.19	16.31	13.34	7.19
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	18.65	15.75	9.55	19.37	19.55	14.37	14.55	18.65	15.75	9.55
						VL totaal (0)	1	1.5	39.78	36.26	32.50	41.11	42.50	36.11	37.50	39.78	36.26	32.50
62	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.11	42.78	38.85	47.48	48.85	42.48	43.85	46.11	42.78	38.85
						VL N216 (1)	1	1.5	39.77	36.25	32.49	41.10	42.49	36.10	37.49	39.77	36.25	32.49
						VL N216 (1)	1	1.5	46.11	42.78	38.85	47.48	48.85	42.48	43.85	46.11	42.78	38.85
61	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	13.55	10.53	4.42	14.23	14.42	9.23	9.42	13.55	10.53	4.42
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	15.46	12.57	6.36	16.18	16.36	11.18	11.36	15.46	12.57	6.36
						VL totaal (0)	1	1.5	47.09	42.98	39.14	48.02	49.14	43.02	44.14	47.09	42.98	39.14
62	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	53.91	49.80	45.92	54.82	55.92	49.82	50.92	53.91	49.80	45.92
						VL N216 (1)	1	1.5	47.09	42.97	39.13	48.01	49.13	43.01	44.13	47.09	42.97	39.13
						VL N216 (1)	1	1.5	53.91	49.80	45.92	54.82	55.92	49.82	50.92	53.91	49.80	45.92
62	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	14.95	11.92	5.81	15.63	15.81	10.63	10.81	14.95	11.92	5.81
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	15.41	12.54	6.32	16.14	16.32	11.14	11.32	15.41	12.54	6.32
						VL totaal (0)	1	1.5	45.83	41.69	37.89	46.76	47.89	41.76	42.89	45.83	41.69	37.89
62	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	54.47	50.35	46.47	55.38	56.47	50.38	51.47	54.47	50.35	46.47
						VL N216 (1)	1	1.5	45.82	41.69	37.89	46.76	47.89	41.76	42.89	45.82	41.69	37.89
						VL N216 (1)	1	1.5	54.47	50.35	46.46	55.37	56.46	50.37	51.46	54.47	50.35	46.46
62	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	15.60	12.56	6.46	16.27	16.46	11.27	11.46	15.60	12.56	6.46
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	19.25	16.47	10.19	20.01	20.19	15.01	15.19	19.25	16.47	10.19

														IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht			
63	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	48.24	43.97	40.12	49.07	50.12	44.07	45.12	48.24	43.97	40.12			
						VL	totaal (0)	1	4.5	55.63	51.36	47.48	56.45	57.48	51.45	52.48	55.63	51.36	47.48			
						VL	N216 (1)	1	1.5	48.24	43.97	40.12	49.07	50.12	44.07	45.12	48.24	43.97	40.12			
						VL	N216 (1)	1	4.5	55.63	51.36	47.48	56.45	57.48	51.45	52.48	55.63	51.36	47.48			
						VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	13.21	10.18	4.07	13.89	14.07	8.89	9.07	13.21	10.18	4.07			
64	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	19.90	17.21	10.87	20.69	20.87	15.69	15.87	19.90	17.21	10.87			
						VL	totaal (0)	1	1.5	49.01	44.80	40.94	49.87	50.94	44.87	45.94	49.01	44.80	40.94			
						VL	totaal (0)	1	4.5	56.08	51.90	48.01	56.95	58.01	51.95	53.01	56.08	51.90	48.01			
						VL	N216 (1)	1	1.5	49.00	44.80	40.93	49.86	50.93	44.86	45.93	49.00	44.80	40.93			
						VL	N216 (1)	1	4.5	56.08	51.90	48.01	56.95	58.01	51.95	53.01	56.08	51.90	48.01			
65	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	17.00	13.94	7.85	17.67	17.85	12.67	12.85	17.00	13.94	7.85			
						VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	19.09	16.22	10.00	19.82	20.00	14.82	15.00	19.09	16.22	10.00			
						VL	totaal (0)	1	1.5	46.79	42.50	38.65	47.61	48.65	42.61	43.65	46.79	42.50	38.65			
						VL	totaal (0)	1	4.5	54.10	49.83	45.95	54.92	55.95	49.92	50.95	54.10	49.83	45.95			
						VL	N216 (1)	1	1.5	46.79	42.50	38.65	47.61	48.65	42.61	43.65	46.79	42.50	38.65			
69	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL	N216 (1)	1	4.5	54.10	49.83	45.95	54.92	55.95	49.92	50.95	54.10	49.83	45.95			
						VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	8.61	5.53	-.54	9.27	9.46	4.27	4.46	8.61	5.53	-.54			
						VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	9.60	6.56	.46	10.27	10.46	5.27	5.46	9.60	6.56	.46			
						VL	totaal (0)	1	1.5	51.18	46.98	43.06	52.02	53.06	47.02	48.06	51.18	46.98	43.06			
						VL	totaal (0)	1	4.5	54.34	50.12	46.24	55.19	56.24	50.19	51.24	54.34	50.12	46.24			
70	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL	totaal (0)	1	7.5	54.71	50.43	46.62	55.55	56.62	50.55	51.62	54.71	50.43	46.62			
						VL	N216 (1)	1	1.5	51.18	46.98	43.06	52.02	53.06	47.02	48.06	51.18	46.98	43.06			
						VL	N216 (1)	1	4.5	54.34	50.12	46.24	55.19	56.24	50.19	51.24	54.34	50.12	46.24			
						VL	N216 (1)	1	7.5	54.71	50.43	46.62	55.55	56.62	50.55	51.62	54.71	50.43	46.62			
						VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	14.25	11.23	5.12	14.93	15.12	9.93	10.12	14.25	11.23	5.12			
71	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	16.84	14.08	7.78	17.61	17.78	12.61	12.78	16.84	14.08	7.78			
						VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	20.64	17.89	11.58	21.41	21.58	16.41	16.58	20.64	17.89	11.58			
						VL	totaal (0)	1	1.5	52.43	48.40	44.50	53.38	54.50	48.38	49.50	52.43	48.40	44.50			
						VL	totaal (0)	1	4.5	55.74	51.71	47.86	56.71	57.86	51.71	52.86	55.74	51.71	47.86			
						VL	totaal (0)	1	7.5	56.12	52.06	48.27	57.10	58.27	52.10	53.27	56.12	52.06	48.27			
72	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL	N216 (1)	1	1.5	52.43	48.40	44.50	53.38	54.50	48.38	49.50	52.43	48.40	44.50			
						VL	N216 (1)	1	4.5	55.74	51.71	47.86	56.71	57.86	51.71	52.86	55.74	51.71	47.86			
						VL	N216 (1)	1	7.5	56.12	52.06	48.27	57.10	58.27	52.10	53.27	56.12	52.06	48.27			
						VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	14.83	11.81	5.70	15.51	15.70	10.51	10.70	14.83	11.81	5.70			
						VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	16.95	14.05	7.85	17.67	17.85	12.67	12.85	16.95	14.05	7.85			
						VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	20.42	17.61	11.35	21.17	21.35	16.17	16.35	20.42	17.61	11.35			
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.56	48.52	44.62	53.51	54.62	48.51	49.62	52.56	48.52	44.62	
								VL	totaal (0)	1	4.5	55.81	51.73	47.88	56.75	57.88	51.75	52.88	55.81	51.73	47.88	
								VL	totaal (0)	1	7.5	56.12	52.01	48.21	57.07	58.21	52.07	53.21	56.12	52.01	48.21	
								VL	N216 (1)	1	1.5	52.56	48.52	44.62	53.51	54.62	48.51	49.62	52.56	48.52	44.62	
						VL	N216 (1)	1	4.5	55.81	51.73	47.88	56.75	57.88	51.75	52.88	55.81	51.73	47.88			
								VL	N216 (1)	1	7.5	56.12	52.01	48.21	57.07	58.21	52.07	53.21	56.12	52.01	48.21	
								VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	16.24	13.22	7.10	16.92	17.10	11.92	12.10	16.24	13.22	7.10	
								VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	19.62	16.83	10.55	20.38	20.55	15.38	15.55	19.62	16.83	10.55	
								VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	22.19	19.39	13.12	22.94	23.12	17.94	18.12	22.19	19.39	13.12	
						VL	totaal (0)	1	1.5	49.31	45.18	41.25	50.19	51.25	45.19	46.25	49.31	45.18	41.25			
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.44	48.27	44.39	53.32	54.39	48.32	49.39	52.44	48.27	44.39	
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.80	48.58	44.76	53.67	54.76	48.67	49.76	52.80	48.58	44.76	
								VL	N216 (1)	1	1.5	49.31	45.18	41.25	50.19	51.25	45.19	46.25	49.31	45.18	41.25	
								VL	N216 (1)	1	4.5	52.44	48.27	44.39	53.32	54.39	48.32	49.39	52.44	48.27	44.39	
						VL	N216 (1)	1	7.5	52.80	48.57	44.76	53.67	54.76	48.67	49.76	52.80	48.57	44.76			
								VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	12.80	9.79	3.67	13.48	13.67	8.48	8.67	12.80	9.79	3.67	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
															Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
73	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	15.44	12.58	6.35	16.17	16.35	11.17	11.35	15.44	12.58	6.35				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	20.69	17.94	11.64	21.46	21.64	16.46	16.64	20.69	17.94	11.64				
						VL	totaal (0)	1	1.5	48.79	44.67	40.74	49.68	50.74	44.68	45.74	48.79	44.67	40.74				
						VL	totaal (0)	1	4.5	51.78	47.59	43.73	52.65	53.73	47.65	48.73	51.78	47.59	43.73				
						VL	totaal (0)	1	7.5	52.08	47.85	44.04	52.95	54.04	47.95	49.04	52.08	47.85	44.04				
						VL	N216 (1)	1	1.5	48.79	44.67	40.73	49.67	50.73	44.67	45.73	48.79	44.67	40.73				
						VL	N216 (1)	1	4.5	51.78	47.59	43.73	52.65	53.73	47.65	48.73	51.78	47.59	43.73				
						VL	N216 (1)	1	7.5	52.08	47.85	44.04	52.95	54.04	47.95	49.04	52.08	47.85	44.04				
74	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	11.98	8.97	2.85	12.66	12.85	7.66	7.85	11.98	8.97	2.85				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	14.36	11.45	5.26	15.08	15.26	10.08	10.26	14.36	11.45	5.26				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	18.12	15.33	9.05	18.88	19.05	13.88	14.05	18.12	15.33	9.05				
						VL	totaal (0)	1	1.5	43.67	39.46	35.61	44.54	45.61	39.54	40.61	43.67	39.46	35.61				
						VL	totaal (0)	1	4.5	48.99	44.64	40.88	49.81	50.88	44.81	45.88	48.99	44.64	40.88				
						VL	totaal (0)	1	7.5	56.01	51.68	47.87	56.82	57.87	51.82	52.87	56.01	51.68	47.87				
						VL	N216 (1)	1	1.5	43.66	39.44	35.60	44.53	45.60	39.53	40.60	43.66	39.44	35.60				
						VL	N216 (1)	1	4.5	48.98	44.63	40.87	49.80	50.87	44.80	45.87	48.98	44.63	40.87				
75	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL	N216 (1)	1	7.5	56.01	51.68	47.87	56.82	57.87	51.82	52.87	56.01	51.68	47.87				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	18.31	15.49	9.24	19.06	19.24	14.06	14.24	18.31	15.49	9.24				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	21.69	18.93	12.63	22.46	22.63	17.46	17.63	21.69	18.93	12.63				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	9.67	6.52	.49	10.31	10.49	5.31	5.49	9.67	6.52	.49				
						VL	totaal (0)	1	1.5	49.20	44.97	41.06	50.03	51.06	45.03	46.06	49.20	44.97	41.06				
						VL	totaal (0)	1	4.5	51.82	47.53	43.69	52.64	53.69	47.64	48.69	51.82	47.53	43.69				
						VL	totaal (0)	1	7.5	53.93	49.59	45.79	54.74	55.79	49.74	50.79	53.93	49.59	45.79				
						VL	N216 (1)	1	1.5	49.19	44.97	41.06	50.03	51.06	45.03	46.06	49.19	44.97	41.06				
76	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL	N216 (1)	1	4.5	51.82	47.53	43.69	52.64	53.69	47.64	48.69	51.82	47.53	43.69				
						VL	N216 (1)	1	7.5	53.93	49.59	45.79	54.74	55.79	49.74	50.79	53.93	49.59	45.79				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	15.56	12.68	6.47	16.29	16.47	11.29	11.47	15.56	12.68	6.47				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	19.05	16.29	9.99	19.82	19.99	14.82	14.99	19.05	16.29	9.99				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	7.81	4.67	-1.36	8.45	8.64	3.45	3.64	7.81	4.67	-1.36				
						VL	totaal (0)	1	1.5	44.78	40.59	36.70	45.64	46.70	40.64	41.70	44.78	40.59	36.70				
						VL	totaal (0)	1	4.5	50.09	45.77	41.97	50.91	51.97	45.91	46.97	50.09	45.77	41.97				
						VL	totaal (0)	1	7.5	56.35	52.02	48.21	57.16	58.21	52.16	53.21	56.35	52.02	48.21				
77	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL	N216 (1)	1	1.5	44.78	40.58	36.69	45.64	46.69	40.64	41.69	44.78	40.58	36.69				
						VL	N216 (1)	1	4.5	50.09	45.76	41.97	50.91	51.97	45.91	46.97	50.09	45.76	41.97				
						VL	N216 (1)	1	7.5	56.35	52.01	48.20	57.16	58.20	52.16	53.20	56.35	52.01	48.20				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	15.94	13.03	6.84	16.66	16.84	11.66	11.84	15.94	13.03	6.84				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	19.91	17.12	10.85	20.67	20.85	15.67	15.85	19.91	17.12	10.85				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	18.18	15.34	9.09	18.92	19.09	13.92	14.09	18.18	15.34	9.09				
						VL	totaal (0)	1	1.5	47.28	43.05	39.14	48.11	49.14	43.11	44.14	47.28	43.05	39.14				
						VL	totaal (0)	1	4.5	49.18	44.88	41.03	49.99	51.03	44.99	46.03	49.18	44.88	41.03				
78	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL	totaal (0)	1	7.5	50.06	45.72	41.91	50.87	51.91	45.87	46.91	50.06	45.72	41.91				
						VL	N216 (1)	1	1.5	47.28	43.05	39.14	48.11	49.14	43.11	44.14	47.28	43.05	39.14				
						VL	N216 (1)	1	4.5	49.18	44.88	41.03	49.99	51.03	44.99	46.03	49.18	44.88	41.03				
						VL	N216 (1)	1	7.5	50.06	45.72	41.91	50.87	51.91	45.87	46.91	50.06	45.72	41.91				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	-3.79	-6.84	-12.93	-99.00	-2.93	-99.00	-7.93	-3.79	-6.84	-12.93				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	-1.15	-4.23	-10.30	-99.00	-3.30	-99.00	-5.30	-1.15	-4.23	-10.30				
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	4.18	1.03	-4.99	4.82	5.01	-99.00	.01	4.18	1.03	-4.99				
						VL	totaal (0)	1	1.5	51.70	47.46	43.55	52.52	53.55	47.52	48.55	51.70	47.46	43.55				
						VL	totaal (0)	1	4.5	54.48	50.17	46.33	55.29	56.33	50.29	51.33	54.48	50.17	46.33				
						VL	totaal (0)	1	7.5	54.61	50.27	46.47	55.42	56.47	50.42	51.47	54.61	50.27	46.47				
						VL	N216 (1)	1	1.5	51.70	47.45	43.55	52.52	53.55	47.52	48.55	51.70	47.45	43.55				
						VL	N216 (1)	1	4.5	54.48	50.17	46.33	55.29	56.33	50.29	51.33	54.48	50.17	46.33				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	Lden	Letm			dag	avond	nacht
79	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL N216 (1)	1	7.5	54.61	50.27	46.47	55.42	56.47	50.42	51.47	54.61	50.27	46.47				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	13.62	10.58	4.48	14.29	14.48	9.29	9.48	13.62	10.58	4.48				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	7.21	4.06	-1.97	7.85	8.03	2.85	3.03	7.21	4.06	-1.97				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	7.52	4.36	-1.66	8.15	8.34	3.15	3.34	7.52	4.36	-1.66				
						VL totaal (0)	1	1.5	52.78	48.53	44.63	53.60	54.63	48.60	49.63	52.78	48.53	44.63				
						VL totaal (0)	1	4.5	55.61	51.31	47.47	56.43	57.47	51.43	52.47	55.61	51.31	47.47				
						VL totaal (0)	1	7.5	55.88	51.54	47.74	56.69	57.74	51.69	52.74	55.88	51.54	47.74				
						VL N216 (1)	1	1.5	52.78	48.53	44.63	53.60	54.63	48.60	49.63	52.78	48.53	44.63				
						VL N216 (1)	1	4.5	55.61	51.31	47.47	56.43	57.47	51.43	52.47	55.61	51.31	47.47				
						VL N216 (1)	1	7.5	55.88	51.54	47.74	56.69	57.74	51.69	52.74	55.88	51.54	47.74				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	12.77	9.69	3.62	13.43	13.62	8.43	8.62	12.77	9.69	3.62				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	13.01	10.06	3.89	13.71	13.89	8.71	8.89	13.01	10.06	3.89				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	16.28	13.43	7.20	17.02	17.20	12.02	12.20	16.28	13.43	7.20				
80	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	55.00	50.77	46.88	55.84	56.88	50.84	51.88	55.00	50.77	46.88				
						VL totaal (0)	1	4.5	57.92	53.64	49.79	58.75	59.79	53.75	54.79	57.92	53.64	49.79				
						VL totaal (0)	1	7.5	58.25	53.92	50.12	59.07	60.12	54.07	55.12	58.25	53.92	50.12				
						VL N216 (1)	1	1.5	55.00	50.77	46.88	55.84	56.88	50.84	51.88	55.00	50.77	46.88				
						VL N216 (1)	1	4.5	57.92	53.64	49.79	58.75	59.79	53.75	54.79	57.92	53.64	49.79				
						VL N216 (1)	1	7.5	58.24	53.92	50.12	59.06	60.12	54.06	55.12	58.24	53.92	50.12				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	17.24	14.21	8.10	17.92	18.10	12.92	13.10	17.24	14.21	8.10				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	17.60	14.77	8.52	18.34	18.52	13.34	13.52	17.60	14.77	8.52				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	17.17	14.32	8.08	17.91	18.08	12.91	13.08	17.17	14.32	8.08				
						VL totaal (0)	1	1.5	53.41	49.19	45.30	54.25	55.30	49.25	50.30	53.41	49.19	45.30				
						VL totaal (0)	1	4.5	57.74	53.46	49.61	58.57	59.61	53.57	54.61	57.74	53.46	49.61				
						VL totaal (0)	1	7.5	58.07	53.75	49.95	58.89	59.95	53.89	54.95	58.07	53.75	49.95				
						VL N216 (1)	1	1.5	53.41	49.19	45.30	54.25	55.30	49.25	50.30	53.41	49.19	45.30				
81	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	57.74	53.46	49.61	58.57	59.61	53.57	54.61	57.74	53.46	49.61				
						VL N216 (1)	1	7.5	58.07	53.75	49.95	58.89	59.95	53.89	54.95	58.07	53.75	49.95				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	17.78	14.95	8.70	18.52	18.70	13.52	13.70	17.78	14.95	8.70				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	14.23	11.48	5.17	15.00	15.17	10.00	10.17	14.23	11.48	5.17				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	17.19	14.43	8.13	17.96	18.13	12.96	13.13	17.19	14.43	8.13				
						VL totaal (0)	1	1.5	48.33	44.31	40.38	49.28	50.38	44.28	45.38	48.33	44.31	40.38				
						VL totaal (0)	1	4.5	54.52	50.32	46.44	55.38	56.44	50.38	51.44	54.52	50.32	46.44				
						VL totaal (0)	1	7.5	54.90	50.65	46.83	55.76	56.83	50.76	51.83	54.90	50.65	46.83				
						VL N216 (1)	1	1.5	48.32	44.30	40.38	49.27	50.38	44.27	45.38	48.32	44.30	40.38				
						VL N216 (1)	1	4.5	54.52	50.31	46.44	55.38	56.44	50.38	51.44	54.52	50.31	46.44				
						VL N216 (1)	1	7.5	54.90	50.65	46.83	55.76	56.83	50.76	51.83	54.90	50.65	46.83				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	21.49	18.77	12.44	22.27	22.44	17.27	17.44	21.49	18.77	12.44				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	20.98	18.20	11.92	21.74	21.92	16.74	16.92	20.98	18.20	11.92				
82	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	21.46	18.62	12.38	22.20	22.38	17.20	17.38	21.46	18.62	12.38				
						VL totaal (0)	1	1.5	49.99	45.92	41.98	50.90	51.98	45.90	46.98	49.99	45.92	41.98				
						VL totaal (0)	1	4.5	53.56	49.37	45.50	54.43	55.50	49.43	50.50	53.56	49.37	45.50				
						VL totaal (0)	1	7.5	53.92	49.68	45.87	54.79	55.87	49.79	50.87	53.92	49.68	45.87				
						VL N216 (1)	1	1.5	49.98	45.92	41.98	50.90	51.98	45.90	46.98	49.98	45.92	41.98				
						VL N216 (1)	1	4.5	53.56	49.37	45.50	54.43	55.50	49.43	50.50	53.56	49.37	45.50				
						VL N216 (1)	1	7.5	53.91	49.68	45.87	54.78	55.87	49.78	50.87	53.91	49.68	45.87				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	20.97	18.28	11.94	21.76	21.94	16.76	16.94	20.97	18.28	11.94				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	20.07	17.32	11.02	20.84	21.02	15.84	16.02	20.07	17.32	11.02				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	20.53	17.72	11.46	21.28	21.46	16.28	16.46	20.53	17.72	11.46				
						VL totaal (0)	1	1.5	48.58	44.34	40.43	49.40	50.43	44.40	45.43	48.58	44.34	40.43				
						VL totaal (0)	1	4.5	50.92	46.59	42.77	51.73	52.77	46.73	47.77	50.92	46.59	42.77				
						VL N216 (1)	1	1.5	48.58	44.34	40.43	49.40	50.43	44.40	45.43	48.58	44.34	40.43				
84	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel																			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
85	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	50.92	46.59	42.77	51.73	52.77	46.73	47.77	50.92	46.59	42.77
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	12.57	9.51	3.42	13.24	13.42	8.24	8.42	12.57	9.51	3.42
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	14.86	11.84	5.72	15.54	15.72	10.54	10.72	14.86	11.84	5.72
						VL totaal (0)	1	1.5	51.10	46.87	42.95	51.93	52.95	46.93	47.95	51.10	46.87	42.95
						VL totaal (0)	1	4.5	53.46	49.14	45.32	54.28	55.32	49.28	50.32	53.46	49.14	45.32
						VL N216 (1)	1	1.5	51.10	46.87	42.95	51.93	52.95	46.93	47.95	51.10	46.87	42.95
						VL N216 (1)	1	4.5	53.46	49.14	45.32	54.28	55.32	49.28	50.32	53.46	49.14	45.32
86	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	19.38	16.60	10.32	20.14	20.32	15.14	15.32	19.38	16.60	10.32
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	17.13	14.41	8.08	17.91	18.08	12.91	13.08	17.13	14.41	8.08
						VL totaal (0)	1	1.5	51.17	46.95	43.02	52.00	53.02	47.00	48.02	51.17	46.95	43.02
						VL totaal (0)	1	4.5	53.88	49.56	45.73	54.69	55.73	49.69	50.73	53.88	49.56	45.73
						VL N216 (1)	1	1.5	51.17	46.94	43.02	52.00	53.02	47.00	48.02	51.17	46.94	43.02
						VL N216 (1)	1	4.5	53.88	49.56	45.73	54.69	55.73	49.69	50.73	53.88	49.56	45.73
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	19.26	16.51	10.21	20.03	20.21	15.03	15.21	19.26	16.51	10.21
87	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	4.33	1.19	-4.84	4.97	5.16	-99.00	.16	4.33	1.19	-4.84
						VL totaal (0)	1	1.5	50.39	46.30	42.36	51.29	52.36	46.29	47.36	50.39	46.30	42.36
						VL totaal (0)	1	4.5	53.20	49.02	45.15	54.08	55.15	49.08	50.15	53.20	49.02	45.15
						VL N216 (1)	1	1.5	50.38	46.30	42.36	51.29	52.36	46.29	47.36	50.38	46.30	42.36
						VL N216 (1)	1	4.5	53.20	49.02	45.15	54.08	55.15	49.08	50.15	53.20	49.02	45.15
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	18.94	16.21	9.89	19.72	19.89	14.72	14.89	18.94	16.21	9.89
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	20.19	17.45	11.14	20.96	21.14	15.96	16.14	20.19	17.45	11.14
88	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.33	43.38	39.44	48.31	49.44	43.31	44.44	47.33	43.38	39.44
						VL totaal (0)	1	4.5	49.58	45.58	41.67	50.55	51.67	45.55	46.67	49.58	45.58	41.67
						VL N216 (1)	1	1.5	47.32	43.37	39.43	48.30	49.43	43.30	44.43	47.32	43.37	39.43
						VL N216 (1)	1	4.5	49.57	45.57	41.67	50.54	51.67	45.54	46.67	49.57	45.57	41.67
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	19.37	16.65	10.33	20.15	20.33	15.15	15.33	19.37	16.65	10.33
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	22.34	19.60	13.29	23.11	23.29	18.11	18.29	22.34	19.60	13.29
						VL totaal (0)	1	1.5	48.87	44.83	40.89	49.80	50.89	44.80	45.89	48.87	44.83	40.89
89	0.0	-0.5 De Montignylaan 13	Woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	50.86	46.77	42.89	51.79	52.89	46.79	47.89	50.86	46.77	42.89
						VL N216 (1)	1	1.5	48.86	44.82	40.89	49.79	50.89	44.79	45.89	48.86	44.82	40.89
						VL N216 (1)	1	4.5	50.86	46.76	42.89	51.78	52.89	46.78	47.89	50.86	46.76	42.89
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	19.20	16.38	10.13	19.95	20.13	14.95	15.13	19.20	16.38	10.13
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	22.38	19.57	13.31	23.13	23.31	18.13	18.31	22.38	19.57	13.31
						VL totaal (0)	1	1.5	49.43	45.36	41.42	50.34	51.42	45.34	46.42	49.43	45.36	41.42
						VL totaal (0)	1	4.5	51.63	47.49	43.61	52.53	53.61	47.53	48.61	51.63	47.49	43.61
90	0.0	-0.5 De Montignylaan 13	Woning gevel			VL N216 (1)	1	1.5	49.42	45.35	41.42	50.34	51.42	45.34	46.42	49.42	45.35	41.42
						VL N216 (1)	1	4.5	51.62	47.48	43.61	52.52	53.61	47.52	48.61	51.62	47.48	43.61
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	19.66	16.94	10.62	20.44	20.62	15.44	15.62	19.66	16.94	10.62
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	22.59	19.87	13.55	23.37	23.55	18.37	18.55	22.59	19.87	13.55
						VL totaal (0)	1	1.5	47.76	43.56	39.65	48.61	49.65	43.61	44.65	47.76	43.56	39.65
						VL totaal (0)	1	4.5	49.82	45.54	41.71	50.65	51.71	45.65	46.71	49.82	45.54	41.71
						VL N216 (1)	1	1.5	47.76	43.56	39.65	48.61	49.65	43.61	44.65	47.76	43.56	39.65
91	0.0	-0.5 De Montignylaan 13	Woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	49.82	45.54	41.71	50.65	51.71	45.65	46.71	49.82	45.54	41.71
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	15.71	12.93	6.65	16.47	16.65	11.47	11.65	15.71	12.93	6.65
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	19.69	16.92	10.63	20.45	20.63	15.45	15.63	19.69	16.92	10.63
						VL totaal (0)	1	1.5	46.63	42.38	38.48	47.45	48.48	42.45	43.48	46.63	42.38	38.48
						VL totaal (0)	1	4.5	48.55	44.22	40.41	49.36	50.41	44.36	45.41	48.55	44.22	40.41
						VL N216 (1)	1	1.5	46.63	42.38	38.48	47.45	48.48	42.45	43.48	46.63	42.38	38.48
						VL N216 (1)	1	4.5	48.55	44.22	40.41	49.36	50.41	44.36	45.41	48.55	44.22	40.41
92	0.0	-0.5 De Montignylaan 13	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	8.55	5.45	-.61	9.20	9.39	4.20	4.39	8.55	5.45	-.61
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	13.10	10.06	3.96	13.77	13.96	8.77	8.96	13.10	10.06	3.96
						VL totaal (0)	1	1.5	45.78	41.56	37.67	46.62	47.67	41.62	42.67	45.78	41.56	37.67
93	0.0	-0.5 De Montignylaan 13	Woning gevel															

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
94	0.0	-0.5 De Montignylaan 11	Woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	47.66	43.36	39.56	48.50	49.56	43.50	44.56	47.66	43.36	39.56
						VL N216 (1)	1	1.5	45.78	41.56	37.67	46.62	47.67	41.62	42.67	45.78	41.56	37.67
						VL N216 (1)	1	4.5	47.66	43.36	39.56	48.50	49.56	43.50	44.56	47.66	43.36	39.56
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	9.75	6.70	.61	10.42	10.61	5.42	5.61	9.75	6.70	.61
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	10.82	7.69	1.65	11.46	11.65	6.46	6.65	10.82	7.69	1.65
						VL totaal (0)	1	1.5	45.98	41.90	37.99	46.90	47.99	41.90	42.99	45.98	41.90	37.99
						VL totaal (0)	1	4.5	47.96	43.80	39.97	48.87	49.97	43.87	44.97	47.96	43.80	39.97
						VL N216 (1)	1	1.5	45.98	41.90	37.99	46.90	47.99	41.90	42.99	45.98	41.90	37.99
						VL N216 (1)	1	4.5	47.95	43.80	39.97	48.86	49.97	43.86	44.97	47.95	43.80	39.97
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	9.74	6.65	.58	10.40	10.58	5.40	5.58	9.74	6.65	.58
95	0.0	-0.5 De Montignylaan 11	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	14.16	11.06	5.00	14.81	15.00	9.81	10.00	14.16	11.06	5.00
						VL totaal (0)	1	1.5	44.70	40.61	36.72	45.62	46.72	40.62	41.72	44.70	40.61	36.72
						VL totaal (0)	1	4.5	46.82	42.63	38.83	47.72	48.83	42.72	43.83	46.82	42.63	38.83
						VL N216 (1)	1	1.5	44.69	40.60	36.71	45.61	46.71	40.61	41.71	44.69	40.60	36.71
						VL N216 (1)	1	4.5	46.81	42.62	38.82	47.71	48.82	42.71	43.82	46.81	42.62	38.82
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	18.01	15.23	8.95	18.77	18.95	13.77	13.95	18.01	15.23	8.95
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	20.96	18.15	11.89	21.71	21.89	16.71	16.89	20.96	18.15	11.89
						VL totaal (0)	1	1.5	47.97	43.96	40.03	48.92	50.03	43.92	45.03	47.97	43.96	40.03
						VL totaal (0)	1	4.5	49.99	45.93	42.05	50.93	52.05	45.93	47.05	49.99	45.93	42.05
						VL N216 (1)	1	1.5	47.95	43.94	40.02	48.91	50.02	43.91	45.02	47.95	43.94	40.02
96	0.0	-0.5 De Montignylaan 11	Woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	49.97	45.92	42.04	50.92	52.04	45.92	47.04	49.97	45.92	42.04
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	22.73	19.98	13.68	23.50	23.68	18.50	18.68	22.73	19.98	13.68
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	24.29	21.50	15.22	25.05	25.22	20.05	20.22	24.29	21.50	15.22
						VL totaal (0)	1	1.5	48.15	44.13	40.19	49.09	50.19	44.09	45.19	48.15	44.13	40.19
						VL totaal (0)	1	4.5	50.24	46.18	42.28	51.17	52.28	46.17	47.28	50.24	46.18	42.28
						VL N216 (1)	1	1.5	48.15	44.12	40.19	49.09	50.19	44.09	45.19	48.15	44.12	40.19
						VL N216 (1)	1	4.5	50.23	46.17	42.27	51.16	52.27	46.16	47.27	50.23	46.17	42.27
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	19.34	16.54	10.27	20.09	20.27	15.09	15.27	19.34	16.54	10.27
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	22.47	19.74	13.43	23.25	23.43	18.25	18.43	22.47	19.74	13.43
						VL totaal (0)	1	1.5	47.57	43.35	39.42	48.40	49.42	43.40	44.42	47.57	43.35	39.42
97	0.0	-0.5 De Montignylaan 11	Woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	49.89	45.59	41.75	50.71	51.75	45.71	46.75	49.89	45.59	41.75
						VL N216 (1)	1	1.5	47.57	43.35	39.42	48.40	49.42	43.40	44.42	47.57	43.35	39.42
						VL N216 (1)	1	4.5	49.89	45.59	41.75	50.71	51.75	45.71	46.75	49.89	45.59	41.75
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL totaal (0)	1	1.5	50.20	46.06	42.14	51.08	52.14	46.08	47.14	50.20	46.06	42.14
						VL totaal (0)	1	4.5	52.25	48.09	44.23	53.14	54.23	48.14	49.23	52.25	48.09	44.23
						VL N216 (1)	1	1.5	50.20	46.06	42.14	51.08	52.14	46.08	47.14	50.20	46.06	42.14
						VL N216 (1)	1	4.5	52.25	48.09	44.23	53.14	54.23	48.14	49.23	52.25	48.09	44.23
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	13.09	10.17	3.99	13.81	13.99	8.81	8.99	13.09	10.17	3.99
98	0.0	-0.5 De Montignylaan 19	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	15.62	12.70	6.51	16.33	16.51	11.33	11.51	15.62	12.70	6.51
						VL totaal (0)	1	1.5	50.58	46.38	42.46	51.42	52.46	46.42	47.46	50.58	46.38	42.46
						VL totaal (0)	1	4.5	52.37	48.20	44.34	53.26	54.34	48.26	49.34	52.37	48.20	44.34
						VL N216 (1)	1	1.5	50.57	46.38	42.46	51.42	52.46	46.42	47.46	50.57	46.38	42.46
						VL N216 (1)	1	4.5	52.36	48.19	44.34	53.25	54.34	48.25	49.34	52.36	48.19	44.34
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	18.88	15.95	9.77	19.59	19.77	14.59	14.77	18.88	15.95	9.77
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	21.39	18.49	12.29	22.11	22.29	17.11	17.29	21.39	18.49	12.29
						VL totaal (0)	1	1.5	45.59	41.37	37.48	46.43	47.48	41.43	42.48	45.59	41.37	37.48
						VL totaal (0)	1	4.5	50.05	45.96	42.04	50.96	52.04	45.96	47.04	50.05	45.96	42.04
						VL N216 (1)	1	1.5	45.58	41.37	37.48	46.43	47.48	41.43	42.48	45.58	41.37	37.48
99	0.0	-0.5 De Montignylaan 19	Woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	50.05	45.95	42.04	50.96	52.04	45.96	47.04	50.05	45.95	42.04
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	13.90	10.97	4.79	14.61	14.79	9.61	9.79	13.90	10.97	4.79

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
102	0.0	-0.5 De Montignylaan 21	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	16.43	13.51	7.32	17.14	17.32	12.14	12.32	16.43	13.51	7.32
						VL totaal (0)	1	1.5	46.10	41.86	37.97	46.93	47.97	41.93	42.97	46.10	41.86	37.97
						VL totaal (0)	1	4.5	51.84	47.61	43.74	52.69	53.74	47.69	48.74	51.84	47.61	43.74
						VL N216 (1)	1	1.5	46.10	41.86	37.97	46.93	47.97	41.93	42.97	46.10	41.86	37.97
						VL N216 (1)	1	4.5	51.84	47.61	43.74	52.69	53.74	47.69	48.74	51.84	47.61	43.74
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	14.54	11.54	5.41	15.23	15.41	10.23	10.41	14.54	11.54	5.41
103	0.0	-0.5 De Montignylaan 21	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	15.11	12.08	5.97	15.79	15.97	10.79	10.97	15.11	12.08	5.97
						VL totaal (0)	1	4.5	52.47	48.21	44.36	53.31	54.36	48.31	49.36	52.47	48.21	44.36
						VL N216 (1)	1	4.5	52.47	48.21	44.36	53.31	54.36	48.31	49.36	52.47	48.21	44.36
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	17.50	14.54	8.38	18.20	18.38	13.20	13.38	17.50	14.54	8.38
104	0.0	-0.5 De Montignylaan 21	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	35.44	31.01	27.58	36.36	37.58	31.36	32.58	35.44	31.01	27.58
						VL totaal (0)	1	4.5	50.33	46.04	42.21	51.16	52.21	46.16	47.21	50.33	46.04	42.21
						VL N216 (1)	1	1.5	35.42	30.98	27.56	36.34	37.56	31.34	32.56	35.42	30.98	27.56
						VL N216 (1)	1	4.5	50.33	46.04	42.21	51.16	52.21	46.16	47.21	50.33	46.04	42.21
105	0.0	-0.5 De Montignylaan 21	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	12.24	9.17	3.09	12.90	13.09	7.90	8.09	12.24	9.17	3.09
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	15.79	12.75	6.65	16.46	16.65	11.46	11.65	15.79	12.75	6.65
						VL totaal (0)	1	1.5	40.81	36.59	32.70	41.65	42.70	36.65	37.70	40.81	36.59	32.70
						VL totaal (0)	1	4.5	44.70	40.45	36.60	45.54	46.60	40.54	41.60	44.70	40.45	36.60
						VL N216 (1)	1	1.5	40.81	36.59	32.69	41.65	42.69	36.65	37.69	40.81	36.59	32.69
						VL N216 (1)	1	4.5	44.70	40.44	36.60	45.54	46.60	40.54	41.60	44.70	40.44	36.60
106	0.0	-0.5 De Montignylaan 23	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	10.85	7.70	1.67	11.49	11.67	6.49	6.67	10.85	7.70	1.67
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	14.28	11.22	5.13	14.95	15.13	9.95	10.13	14.28	11.22	5.13
						VL totaal (0)	1	1.5	46.86	42.65	38.74	47.70	48.74	42.70	43.74	46.86	42.65	38.74
						VL totaal (0)	1	4.5	50.86	46.62	42.75	51.70	52.75	46.70	47.75	50.86	46.62	42.75
						VL N216 (1)	1	1.5	46.86	42.65	38.74	47.70	48.74	42.70	43.74	46.86	42.65	38.74
						VL N216 (1)	1	4.5	50.86	46.62	42.75	51.70	52.75	46.70	47.75	50.86	46.62	42.75
107	0.0	-0.5 De Montignylaan 23	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	2.89	-1.14	-6.25	3.57	3.75	-99.00	-1.25	2.89	-1.14	-6.25
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	4.56	1.46	-4.60	5.21	5.40	-99.00	.40	4.56	1.46	-4.60
						VL totaal (0)	1	1.5	47.56	43.43	39.53	48.45	49.53	43.45	44.53	47.56	43.43	39.53
						VL totaal (0)	1	4.5	51.24	47.12	43.25	52.15	53.25	47.15	48.25	51.24	47.12	43.25
						VL N216 (1)	1	1.5	47.56	43.43	39.53	48.45	49.53	43.45	44.53	47.56	43.43	39.53
						VL N216 (1)	1	4.5	51.24	47.12	43.25	52.15	53.25	47.15	48.25	51.24	47.12	43.25
108	0.0	-0.5 De Montignylaan 23	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	10.13	6.99	.96	10.77	10.96	5.77	5.96	10.13	6.99	.96
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	13.80	10.72	4.64	14.46	14.64	9.46	9.64	13.80	10.72	4.64
						VL totaal (0)	1	1.5	41.11	37.70	33.91	42.49	43.91	37.49	38.91	41.11	37.70	33.91
						VL totaal (0)	1	4.5	46.55	43.04	39.11	47.81	49.11	42.81	44.11	46.55	43.04	39.11
						VL N216 (1)	1	1.5	41.10	37.68	33.90	42.48	43.90	37.48	38.90	41.10	37.68	33.90
						VL N216 (1)	1	4.5	46.55	43.03	39.10	47.80	49.10	42.80	44.10	46.55	43.03	39.10
109	0.0	-0.5 De Montignylaan 23	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	16.15	13.20	7.04	16.86	17.04	11.86	12.04	16.15	13.20	7.04
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	18.75	15.83	9.64	19.46	19.64	14.46	14.64	18.75	15.83	9.64
						VL totaal (0)	1	1.5	45.49	41.46	37.57	46.45	47.57	41.45	42.57	45.49	41.46	37.57
						VL totaal (0)	1	4.5	48.87	44.88	41.01	49.86	51.01	44.86	46.01	48.87	44.88	41.01
						VL N216 (1)	1	1.5	45.48	41.46	37.57	46.44	47.57	41.44	42.57	45.48	41.46	37.57
						VL N216 (1)	1	4.5	48.87	44.88	41.01	49.86	51.01	44.86	46.01	48.87	44.88	41.01
110	0.0	-0.5 De Montignylaan 23	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	14.18	11.19	5.05	14.87	15.05	9.87	10.05	14.18	11.19	5.05
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	17.00	14.11	7.90	17.72	17.90	12.72	12.90	17.00	14.11	7.90
						VL totaal (0)	1	1.5	41.55	38.22	34.16	42.86	44.16	37.86	39.16	41.55	38.22	34.16
						VL totaal (0)	1	4.5	46.54	43.39	39.06	47.85	49.06	42.85	44.06	46.54	43.39	39.06
						VL N216 (1)	1	1.5	41.54	38.21	34.15	42.85	44.15	37.85	39.15	41.54	38.21	34.15
						VL N216 (1)	1	4.5	46.54	43.38	39.05	47.84	49.05	42.84	44.05	46.54	43.38	39.05
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	16.79	13.79	7.66	17.48	17.66	12.48	12.66	16.79	13.79	7.66
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	19.62	16.73	10.52	20.34	20.52	15.34	15.52	19.62	16.73	10.52

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
111	0.0	-0.5 De Montignylaan 23	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	38.08	34.67	30.93	39.49	40.93	34.49	35.93	38.08	34.67	30.93
						VL totaal (0)	1	4.5	43.37	39.95	36.10	44.72	46.10	39.72	41.10	43.37	39.95	36.10
						VL N216 (1)	1	1.5	38.06	34.65	30.92	39.47	40.92	34.47	35.92	38.06	34.65	30.92
						VL N216 (1)	1	4.5	43.35	39.94	36.09	44.71	46.09	39.71	41.09	43.35	39.94	36.09
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	14.75	11.74	5.62	15.43	15.62	10.43	10.62	14.75	11.74	5.62
112	0.0	-0.5 De Montignylaan 21	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	17.79	14.94	8.71	18.53	18.71	13.53	13.71	17.79	14.94	8.71
						VL totaal (0)	1	1.5	50.38	46.17	42.24	51.21	52.24	46.21	47.24	50.38	46.17	42.24
						VL N216 (1)	1	1.5	50.38	46.17	42.24	51.21	52.24	46.21	47.24	50.38	46.17	42.24
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	2.15	-.93	-7.01	2.81	2.99	-99.00	-2.01	2.15	-.93	-7.01
						VL totaal (0)	1	1.5	50.45	46.35	42.42	51.35	52.42	46.35	47.42	50.45	46.35	42.42
113	0.0	-0.5 De Montignylaan 21	Woning gevel			VL N216 (1)	1	1.5	50.45	46.35	42.42	51.35	52.42	46.35	47.42	50.45	46.35	42.42
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	16.12	13.13	6.99	16.81	16.99	11.81	11.99	16.12	13.13	6.99
						VL totaal (0)	1	1.5	44.73	40.84	36.95	45.77	46.95	40.77	41.95	44.73	40.84	36.95
114	0.0	-0.5 De Montignylaan 21	Woning gevel			VL N216 (1)	1	1.5	44.72	40.84	36.94	45.76	46.94	40.76	41.94	44.72	40.84	36.94
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	16.69	13.75	7.57	17.39	17.57	12.39	12.57	16.69	13.75	7.57
						VL totaal (0)	1	1.5	43.82	40.91	35.22	44.72	45.22	39.72	40.22	43.82	40.91	35.22
115	0.0	2.6 Veerstraat 13	woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	46.60	43.60	38.22	47.56	48.22	42.56	43.22	46.60	43.60	38.22
						VL totaal (0)	1	7.5	47.78	44.71	39.47	48.76	49.47	43.76	44.47	47.78	44.71	39.47
						VL N216 (1)	1	1.5	38.53	35.06	30.83	39.68	40.83	34.68	35.83	38.53	35.06	30.83
						VL N216 (1)	1	4.5	43.24	39.90	35.53	44.41	45.53	39.41	40.53	43.24	39.90	35.53
						VL N216 (1)	1	7.5	44.93	41.55	37.21	46.09	47.21	41.09	42.21	44.93	41.55	37.21
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	42.29	39.60	33.26	43.08	43.26	38.08	38.26	42.29	39.60	33.26
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	43.90	41.18	34.86	44.68	44.86	39.68	39.86	43.90	41.18	34.86
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	44.61	41.86	35.55	45.38	45.55	40.38	40.55	44.61	41.86	35.55
						VL totaal (0)	1	1.5	39.93	36.64	31.68	40.88	41.68	35.88	36.68	39.93	36.64	31.68
						VL totaal (0)	1	4.5	44.41	41.20	36.20	45.40	46.20	40.40	41.20	44.41	41.20	36.20
						VL totaal (0)	1	7.5	45.98	42.75	37.77	46.96	47.77	41.96	42.77	45.98	42.75	37.77
						VL N216 (1)	1	1.5	38.20	34.67	30.30	39.25	40.30	34.25	35.30	38.20	34.67	30.30
						VL N216 (1)	1	4.5	42.99	39.58	35.07	44.06	45.07	39.06	40.07	42.99	39.58	35.07
116	0.0	2.6 Veerstraat 13	woning gevel			VL N216 (1)	1	7.5	44.41	40.96	36.53	45.49	46.53	40.49	41.53	44.41	40.96	36.53
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	35.09	32.25	26.01	35.83	36.01	30.83	31.01	35.09	32.25	26.01
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	38.86	36.13	29.81	39.64	39.81	34.64	34.81	38.86	36.13	29.81
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	40.81	38.03	31.74	41.57	41.74	36.57	36.74	40.81	38.03	31.74
						VL totaal (0)	1	1.5	39.34	36.11	30.92	40.24	40.92	35.24	35.92	39.34	36.11	30.92
						VL totaal (0)	1	4.5	43.14	39.96	34.78	44.07	44.78	39.07	39.78	43.14	39.96	34.78
						VL totaal (0)	1	7.5	44.62	41.41	36.25	45.54	46.25	40.54	41.25	44.62	41.41	36.25
						VL N216 (1)	1	1.5	36.73	33.13	28.80	37.76	38.80	32.76	33.80	36.73	33.13	28.80
						VL N216 (1)	1	4.5	40.97	37.47	33.00	42.00	43.00	37.00	38.00	40.97	37.47	33.00
						VL N216 (1)	1	7.5	42.28	38.74	34.35	43.32	44.35	38.32	39.35	42.28	38.74	34.35
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	35.88	33.06	26.80	36.63	36.80	31.63	31.80	35.88	33.06	26.80
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	39.09	36.35	30.04	39.86	40.04	34.86	35.04	39.09	36.35	30.04
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	40.82	38.04	31.76	41.58	41.76	36.58	36.76	40.82	38.04	31.76
117	0.0	2.6 Veerstraat 13	woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	37.43	34.33	28.85	38.29	38.85	33.29	33.85	37.43	34.33	28.85
						VL totaal (0)	1	4.5	41.64	38.52	33.21	42.56	43.21	37.56	38.21	41.64	38.52	33.21
						VL totaal (0)	1	7.5	43.17	40.01	34.74	44.08	44.74	39.08	39.74	43.17	40.01	34.74
						VL N216 (1)	1	1.5	33.07	29.40	25.22	34.12	35.22	29.12	30.22	33.07	29.40	25.22
						VL N216 (1)	1	4.5	38.79	35.26	30.86	39.83	40.86	34.83	35.86	38.79	35.26	30.86
						VL N216 (1)	1	7.5	40.14	36.57	32.28	41.20	42.28	36.20	37.28	40.14	36.57	32.28
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	35.45	32.64	26.38	36.20	36.38	31.20	31.38	35.45	32.64	26.38
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	38.47	35.74	29.42	39.25	39.42	34.25	34.42	38.47	35.74	29.42
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	40.17	37.40	31.11	40.93	41.11	35.93	36.11	40.17	37.40	31.11
						VL totaal (0)	1	1.5	46.76	43.85	38.16	47.66	48.16	42.66	43.16	46.76	43.85	38.16
						VL totaal (0)	1	4.5	46.76	43.85	38.16	47.66	48.16	42.66	43.16	46.76	43.85	38.16
						VL totaal (0)	1	7.5	46.76	43.85	38.16	47.66	48.16	42.66	43.16	46.76	43.85	38.16
						VL totaal (0)	1	1.5	46.76	43.85	38.16	47.66	48.16	42.66	43.16	46.76	43.85	38.16
						VL totaal (0)	1	4.5	46.76	43.85	38.16	47.66	48.16	42.66	43.16	46.76	43.85	38.16
118	0.0	2.6 Veerstraat 9a	woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.76	43.85	38.16	47.66	48.16	42.66	43.16	46.76	43.85	38.16
						VL totaal (0)	1	4.5	46.76	43.85	38.16	47.66	48.16	42.66	43.16	46.76	43.85	38.16
119	0.0	2.6 Wal 6	woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.76	43.85	38.16	47.66	48.16	42.66	43.16	46.76	43.85	38.16
						VL totaal (0)	1	4.5	46.76	43.85	38.16	47.66	48.16	42.66	43.16	46.76	43.85	38.16

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
120	0.0	2.6 Wal 6	woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	47.75	44.85	39.11	48.64	49.11	43.64	44.11	47.75	44.85	39.11
						VL totaal (0)	1	7.5	48.46	45.52	39.98	49.40	49.98	44.40	44.98	48.46	45.52	39.98
						VL N216 (1)	1	1.5	41.85	38.40	34.03	42.95	44.03	37.95	39.03	41.85	38.40	34.03
						VL N216 (1)	1	4.5	42.11	38.68	34.39	43.26	44.39	38.26	39.39	42.11	38.68	34.39
						VL N216 (1)	1	7.5	43.82	40.42	36.23	45.03	46.23	40.03	41.23	43.82	40.42	36.23
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	45.07	42.40	36.04	45.87	46.04	40.87	41.04	45.07	42.40	36.04
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	46.37	43.65	37.32	47.15	47.32	42.15	42.32	46.37	43.65	37.32
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	46.64	43.91	37.59	47.42	47.59	42.42	42.59	46.64	43.91	37.59
						VL totaal (0)	1	1.5	47.38	44.48	39.01	48.37	49.01	43.37	44.01	47.38	44.48	39.01
						VL totaal (0)	1	4.5	48.72	45.80	40.47	49.75	50.47	44.75	45.47	48.72	45.80	40.47
						VL totaal (0)	1	7.5	49.20	46.24	40.98	50.23	50.98	45.23	45.98	49.20	46.24	40.98
						VL N216 (1)	1	1.5	42.94	39.60	35.55	44.25	45.55	39.25	40.55	42.94	39.60	35.55
						VL N216 (1)	1	4.5	44.61	41.33	37.37	46.00	47.37	41.00	42.37	44.61	41.33	37.37
						VL N216 (1)	1	7.5	45.47	42.17	38.17	46.83	48.17	41.83	43.17	45.47	42.17	38.17
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	45.44	42.77	36.41	46.24	46.41	41.24	41.41	45.44	42.77	36.41
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	46.59	43.88	37.55	47.38	47.55	42.38	42.55	46.59	43.88	37.55
121	0.0	2.6 Wal 6	woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	46.80	44.08	37.76	47.58	47.76	42.58	42.76	46.80	44.08	37.76
						VL totaal (0)	1	1.5	46.22	43.43	37.52	47.11	47.52	42.11	42.52	46.22	43.43	37.52
						VL totaal (0)	1	4.5	47.60	44.77	38.96	48.50	48.96	43.50	43.96	47.60	44.77	38.96
						VL totaal (0)	1	7.5	48.32	45.42	39.80	49.25	49.80	44.25	44.80	48.32	45.42	39.80
						VL N216 (1)	1	1.5	39.69	36.45	31.97	40.87	41.97	35.87	36.97	39.69	36.45	31.97
						VL N216 (1)	1	4.5	41.54	38.34	33.91	42.77	43.91	37.77	38.91	41.54	38.34	33.91
						VL N216 (1)	1	7.5	43.61	40.34	35.96	44.82	45.96	39.82	40.96	43.61	40.34	35.96
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	45.13	42.46	36.10	45.93	46.10	40.93	41.10	45.13	42.46	36.10
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	46.37	43.65	37.32	47.15	47.32	42.15	42.32	46.37	43.65	37.32
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	46.53	43.80	37.48	47.31	47.48	42.31	42.48	46.53	43.80	37.48

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	4.1	253	01 glad asfalt/DAB	N216 (1)			5	3784.0	☒	dag	6.65	80.60	13.00	6.40	60	60	60	
										avond	3.03	91.70	5.60	2.70	60	60	60	
										nacht	1.00	79.50	13.70	6.80	60	60	60	
7	2.6	97	80 keperverband elementenverh CROW316	Buiten de Veerpoort, terBuiten de Veerpoor			5	1854.0	☒	dag	6.40	94.10	4.20	1.70	30	30	30	
										avond	4.10	96.40	2.60	1.00	30	30	30	
										nacht	.85	94.90	3.70	1.40	30	30	30	
8	4.0	48	01 glad asfalt/DAB	N216 (1)	N216 (bebouwde kc		5	3851.0	☒	dag	6.65	81.00	12.70	6.30	60	60	60	
										avond	3.03	91.90	5.40	2.70	60	60	60	
										nacht	1.00	80.10	13.30	6.60	60	60	60	
10	2.0	55	01 glad asfalt/DAB	N216 (1)			5	4321.0	☒	dag	6.51	82.50	11.50	6.00	50	50	50	
										avond	3.44	90.10	6.50	3.40	50	50	50	
										nacht	1.01	81.10	12.40	6.50	50	50	50	
11	2.7	45	80 keperverband elementenverh CROW316	N216 (1)	N216 (Buiten de Ve		5	3631.0	☒	dag	6.50	94.40	2.80	2.90	50	50	50	
										avond	3.30	96.10	1.50	2.40	50	50	50	
										nacht	1.20	91.50	3.40	5.10	50	50	50	
12	3.1	205	01 glad asfalt/DAB	N216 (1)	N216 (Buiten de Ve		5	3631.0	☒	dag	6.50	94.40	2.80	2.90	50	50	50	
										avond	3.30	96.10	1.50	2.40	50	50	50	
										nacht	1.20	91.50	3.40	5.10	50	50	50	
13	5.2	122	01 glad asfalt/DAB	N216 (1)	N216 (Buiten de Ve		5	3631.0	☒	dag	6.50	94.40	2.80	2.90	50	50	50	
										avond	3.30	96.10	1.50	2.40	50	50	50	
										nacht	1.20	91.50	3.40	5.10	50	50	50	
14	2.9	289	80 keperverband elementenverh CROW316	N216 (1)	Parallelweg N216		5	927.0	☒	dag	6.40	94.10	4.20	1.70	30	30	30	
										avond	4.10	96.40	2.60	1.00	30	30	30	
										nacht	.85	94.90	3.70	1.40	30	30	30	
15	3.9	48	80 keperverband elementenverh CROW316	N216 (1)	Buiten de Veerpoor		5	927.0	☒	dag	6.40	94.10	4.20	1.70	60	60	60	
										avond	4.10	96.40	2.60	1.00	60	60	60	
										nacht	.85	94.90	3.70	1.40	60	60	60	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	210	80.0	
3	53	80.0	
4	292	80.0	
8	179	80.0	
9	212	80.0	
13	141	50.0	
14	88	80.0	
15	49	50.0	
16	69	50.0	
18	1227	80.0	
19	427	50.0	
20	101	80.0	
21	357	80.0	
22	140	80.0	
23	104	80.0	
24	21	80.0	
25	86	80.0	
26	702	80.0	
27	140	80.0	
28	206	80.0	
29	258	80.0	
30	26	80.0	
31	26	80.0	
32	81	80.0	
33	18	80.0	
34	1231	80.0	
35	1062	50.0	
36	144	80.0	
37	28	80.0	
39	262	80.0	
40	54	80.0	
41	396	80.0	
42	348	80.0	
44	386	50.0	
45	333	50.0	
46	181	50.0	
47	204	50.0	
48	258	80.0	
49	736	80.0	
50	282	80.0	
51	151	50.0	
52	496	50.0	
53	363	80.0	
54	255	50.0	
55	146	50.0	
56	14	80.0	
57	29	80.0	
58	14	80.0	
59	17	80.0	
60	7	80.0	
61	271	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
62	8	80.0	
63	98	80.0	
64	29	80.0	
65	12	80.0	
66	109	80.0	
67	308		
68	40	50.0	

Bijlage F

**Overzichtstekening 3: Grafische weergaven van het model Voor
Reconstructie (2014)**



-  bodemabsorptie
-  bebouwing
-  rijlijn
-  hardzachtlijn
-  hoogtelijn met scherm
-  hoogtelijn
-  + waarneempunt gevel

project	Buiten de Veerpoort (140208)
opdrachtgever	Gemeente Schoonhoven
omschrijving	Overzichtstekening 3
	Grafische weergave van het model
	Voor reconstructie (2014)

Bijlage G

Rapportage van het model Voor Reconstructie (2014)

Projectgegevens

projectnaam: Buiten de Veerpoort (140208)
opdrachtgever: Gemeente Schoonhoven
adviseur: SAB (BURG)
databaseversie: 851
situatie: Voor reconstructie (2014)
uitsnede: basismodel

omschrijving

verkeerslawaa

rekenhart:	16.0.5 (build2)
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	%
rekenresultaat binnengelezen (datum):	28-04-2014
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	13:45
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	9.6	2.6	20	Buiten de Veerpoort 1	80	
3	9.6	2.6	26	Buiten de Veerpoort 3	80	
4	12.6	2.6	26	Veerstraat 12	80	
5	12.6	2.6	35	Veerstraat 14	80	
6	5.6	2.6	16		80	
7	12.6	2.6	35	Scheepmakershaven 5	80	
8	12.6	2.6	26	Scheepmakershaven 7	80	
9	12.6	2.6	37	Scheepmakershaven 9	80	
10	12.6	2.6	31	Scheepmakershaven 10	80	
11	12.6	2.6	43	Wal 12	80	
12	12.6	2.6	75	Scheepmakershaven 27 t/m 53	80	
13	12.6	2.6	22	Wal 8	80	
14	6.6	2.6	20		80	
15	12.6	2.6	63	Scheepmakershaven 29	80	
16	12.6	2.6	19		80	
17	12.6	5.6	27	Wal 7	80	
18	12.6	5.6	33	Wal 9	80	
19	12.6	5.6	23	Wal 7	80	
20	15.6	2.6	83	Wal 57 t/m 67	80	
21	15.6	2.6	77	Wal 71 t/m 81	80	
22	6.6	2.6	11		80	
23	9.6	2.6	255		80	
24	8.5	2.5	114	Buiten de Veerpoort 2 en 4	80	
25	8.5	2.5	23	Buiten de Veerpoort 8	80	
26	8.5	2.5	64	Lekdijk-Oost 1	80	
27	3.5	-0.5	60	Tiendweg 4	80	
28	7.5	-0.5	32	Tiendweg 2	80	
29	2.5	-0.5	16		80	
30	2.5	-0.5	17		80	
31	9.5	-0.5	64	De Montignylaan 23	80	
32	9.5	-0.5	32	De Montignylaan 21	80	
33	3.5	-0.5	39	De Montignylaan 21	80	
34	6.5	-0.5	30	De Montignylaan 19	80	
35	4.5	-0.5	42	De Montignylaan 17a	80	
36	9.5	-0.5	54	De Montignylaan 17	80	
37	17.5	-0.5	76	De Montignylaan 12	80	
38	6.5	-0.5	53	De Montignylaan 16	80	
39	6.5	-0.5	27	Populierenlaan 22	80	
40	6.5	-0.5	41	Populierenlaan 20	80	
41	2.5	-0.5	22		80	
42	6.5	-0.5	41	Elzenstraat 33	80	
43	6.5	-0.5	44	Elzenstraat 35	80	
44	6.5	-0.5	44	Elzenstraat 37	80	
45	7.5	-0.5	34		80	
46	0.0	-0.5	16		80	
47	2.5	-0.5	16		80	
48	2.5	-0.5	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
49	2.5	-0.5	10		80	
50	2.5	-0.5	13		80	
51	2.5	-0.5	13		80	
52	2.5	-0.5	16		80	
53	9.5	-0.5	28	De Montignylaan 15	80	
54	9.5	-0.5	47	De Montignylaan 15	80	
55	6.5	-0.5	50	De Montignylaan 13	80	
56	6.5	-0.5	46	De Montignylaan 11	80	
57	6.5	-0.5	42	De Montignylaan 5 + 7	80	
59	6.5	-0.5	28	De Montignylaan 1	80	
60	6.5	-0.5	25	De Montignylaan 1a	80	
61	6.5	-0.5	29	De Montignylaan 3	80	
62	6.5	-0.5	36	De Montignylaan 12	80	
63	6.5	-0.5	65	De Montignylaan 10	80	
64	6.5	-0.5	32	De Montignylaan 8	80	
65	6.5	-0.5	48	De Montignylaan 6	80	
66	6.5	-0.5	45	De Montignylaan 14	80	
67	6.5	-0.5	30	De Montignylaan 4	80	
68	6.5	-0.5	39	De Montignylaan 2c	80	
69	6.5	-0.5	35	De Montignylaan 2b	80	
70	6.5	-0.5	31	De Montignylaan 2a	80	
71	3.5	-0.5	50		80	
73	12.6	2.6	21	Veerstraat 13	80	
74	12.6	2.6	17	Veerstraat 9a	80	
75	12.6	2.6	23	Veerstraat 9	80	
76	12.6	2.6	18	Veerstraat 7	80	
77	12.6	2.6	19	Veerstraat 5	80	
78	12.6	2.6	26	Veerstraat 3	80	
79	12.6	2.6	35	Wal 6	80	
80	12.6	2.6	56	Scheepsmakershaven 1	80	
81	15.6	2.6	54	Wal 83 t/m 95	80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	1.0	68	hoogtelijn	
2	2.6	28	hoogtelijn	
3	2.6	22	hoogtelijn	
4	3.2	16	hoogtelijn	
5	3.1	16	hoogtelijn	
6	2.9	16	hoogtelijn	
7	3.5	16	hoogtelijn	
8	2.8	17	hoogtelijn	
9	4.7	15	hoogtelijn	
10	5.5	16	hoogtelijn	
11	3.3	451	hoogtelijn + stomp scherm	
12	2.9	343	hoogtelijn + stomp scherm	
13	2.5	1710	hoogtelijn + stomp scherm	
14	1.0	842	hoogtelijn	
16	2.6	608	hoogtelijn	
17	5.1	86	hoogtelijn	
18	1.0	145	hoogtelijn	
19	5.4	74	hoogtelijn	
20	5.3	5	hardzachtvergang + hoogtelijn	
21	5.1	2	hoogtelijn	
22	0.0	3	hoogtelijn	
23	5.1	2	hoogtelijn	
24	5.1	2	hoogtelijn	
25	5.1	183	hoogtelijn + stomp scherm	
27	5.2	189	hoogtelijn + stomp scherm	
28	4.1	18	hoogtelijn	
29	2.2	17	hoogtelijn	
32	5.3	316	hoogtelijn + stomp scherm	
33	4.3	238	hoogtelijn + stomp scherm	
34	4.2	251	hoogtelijn + stomp scherm	
36	-0.5	757	hoogtelijn	
37	-0.5	743	hoogtelijn	
39	2.6	172	hoogtelijn	
40	0.0	155	hoogtelijn + stomp scherm	
41	2.6	234	hoogtelijn	
42	5.6	686	hoogtelijn + stomp scherm	
43	2.6	591	hoogtelijn	
44	2.6	143	hoogtelijn	
46	5.3	25	hoogtelijn + stomp scherm	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
1	0.0	2.6 Veerstraat 12	woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	35.31	32.21	26.83	36.21	36.83	31.21	31.83	35.31	32.21	26.83
						VL totaal (0)	1	4.5	45.36	42.80	36.72	46.32	46.72	41.32	41.72	45.36	42.80	36.72
						VL totaal (0)	1	7.5	47.88	45.27	39.24	48.83	49.24	43.83	44.24	47.88	45.27	39.24
						VL N216 (1)	1	1.5	31.53	27.40	23.60	32.47	33.60	27.47	28.60	31.53	27.40	23.60
						VL N216 (1)	1	4.5	38.98	35.31	31.03	39.99	41.03	34.99	36.03	38.98	35.31	31.03
						VL N216 (1)	1	7.5	41.43	37.55	33.50	42.41	43.50	37.41	38.50	41.43	37.55	33.50
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	32.95	30.47	24.03	33.83	34.03	28.83	29.03	32.95	30.47	24.03
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	44.22	41.95	35.35	45.17	45.35	40.17	40.35	44.22	41.95	35.35
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	46.76	44.47	37.89	47.71	47.89	42.71	42.89	46.76	44.47	37.89
						VL totaal (0)	1	1.5	31.41	28.49	22.81	32.31	32.81	27.31	27.81	31.41	28.49	22.81
2	0.0	2.6 Veerstraat 12	woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	40.04	37.68	31.22	40.99	41.22	35.99	36.22	40.04	37.68	31.22
						VL totaal (0)	1	7.5	43.16	40.73	34.37	44.10	44.37	39.10	39.37	43.16	40.73	34.37
						VL N216 (1)	1	1.5	26.31	22.16	18.35	27.23	28.35	22.23	23.35	26.31	22.16	18.35
						VL N216 (1)	1	4.5	27.02	22.73	19.08	27.93	29.08	22.93	24.08	27.02	22.73	19.08
						VL N216 (1)	1	7.5	32.17	27.83	24.25	33.08	34.25	28.08	29.25	32.17	27.83	24.25
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	29.80	27.34	20.89	30.69	30.89	25.69	25.89	29.80	27.34	20.89
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	39.82	37.53	30.95	40.77	40.95	35.77	35.95	39.82	37.53	30.95
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	42.80	40.51	33.93	43.75	43.93	38.75	38.93	42.80	40.51	33.93
						VL totaal (0)	1	1.5	30.94	28.02	22.35	31.84	32.35	26.84	27.35	30.94	28.02	22.35
						VL totaal (0)	1	4.5	37.24	34.77	28.46	38.17	38.46	33.17	33.46	37.24	34.77	28.46
3	0.0	2.6 Veerstraat 12	woning gevel			VL totaal (0)	1	7.5	41.50	39.03	32.75	42.44	42.75	37.44	37.75	41.50	39.03	32.75
						VL N216 (1)	1	1.5	25.95	21.80	17.99	26.87	27.99	21.87	22.99	25.95	21.80	17.99
						VL N216 (1)	1	4.5	26.71	22.42	18.77	27.62	28.77	22.62	23.77	26.71	22.42	18.77
						VL N216 (1)	1	7.5	31.83	27.49	23.91	32.74	33.91	27.74	28.91	31.83	27.49	23.91
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	29.28	26.83	20.37	30.17	30.37	25.17	25.37	29.28	26.83	20.37
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	36.84	34.51	27.96	37.77	37.96	32.77	32.96	36.84	34.51	27.96
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	41.01	38.72	32.14	41.96	42.14	36.96	37.14	41.01	38.72	32.14
						VL totaal (0)	1	1.5	21.24	16.56	13.12	22.01	23.12	17.01	18.12	21.24	16.56	13.12
						VL totaal (0)	1	4.5	23.69	19.10	15.57	24.47	25.57	19.47	20.57	23.69	19.10	15.57
						VL totaal (0)	1	7.5	28.01	23.61	19.87	28.81	29.87	23.81	24.87	28.01	23.61	19.87
4	0.0	2.6 Veerstraat 12	woning gevel			VL N216 (1)	1	1.5	21.24	16.56	13.12	22.01	23.12	17.01	18.12	21.24	16.56	13.12
						VL N216 (1)	1	4.5	23.69	19.10	15.57	24.47	25.57	19.47	20.57	23.69	19.10	15.57
						VL N216 (1)	1	7.5	28.01	23.61	19.87	28.81	29.87	23.81	24.87	28.01	23.61	19.87
						VL N216 (1)	1	1.5	21.24	16.56	13.12	22.01	23.12	17.01	18.12	21.24	16.56	13.12
						VL N216 (1)	1	4.5	23.69	19.10	15.57	24.47	25.57	19.47	20.57	23.69	19.10	15.57
						VL N216 (1)	1	7.5	28.01	23.61	19.87	28.81	29.87	23.81	24.87	28.01	23.61	19.87
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL totaal (0)	1	1.5	48.34	45.43	39.86	49.28	49.86	44.28	44.86	48.34	45.43	39.86
5	0.0	2.6 Wal 8	woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	52.63	49.89	44.10	53.59	54.10	48.59	49.10	52.63	49.89	44.10
						VL totaal (0)	1	7.5	53.84	51.03	45.33	54.79	55.33	49.79	50.33	53.84	51.03	45.33
						VL N216 (1)	1	1.5	44.39	40.47	36.44	45.35	46.44	40.35	41.44	44.39	40.47	36.44
						VL N216 (1)	1	4.5	48.05	44.29	40.08	49.03	50.08	44.03	45.08	48.05	44.29	40.08
						VL N216 (1)	1	7.5	49.57	45.75	41.61	50.55	51.61	45.55	46.61	49.57	45.75	41.61
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	46.10	43.76	37.22	47.03	47.22	42.03	42.22	46.10	43.76	37.22
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	50.77	48.49	41.90	51.72	51.90	46.72	46.90	50.77	48.49	41.90
						VL Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	51.80	49.50	42.93	52.74	52.93	47.74	47.93	51.80	49.50	42.93
						VL totaal (0)	1	1.5	48.52	45.08	40.31	49.46	50.31	44.46	45.31	48.52	45.08	40.31
						VL totaal (0)	1	4.5	53.32	50.28	44.95	54.28	54.95	49.28	49.95	53.32	50.28	44.95
6	0.0	2.6 Wal 8	woning gevel			VL totaal (0)	1	7.5	54.72	51.70	46.31	55.67	56.31	50.67	51.31	54.72	51.70	46.31
						VL N216 (1)	1	1.5	47.09	43.15	39.11	48.04	49.11	43.04	44.11	47.09	43.15	39.11

														IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht				
7	0.0	2.6 Wal 8	woning gevel			VL	N216 (1)	1	4.5	50.60	46.75	42.61	51.56	52.61	46.56	47.61	50.60	46.75	42.61				
				VL	N216 (1)	1	7.5	51.69	47.80	43.71	52.64	53.71	47.64	48.71	51.69	47.80	43.71						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	43.02	40.63	34.12	43.93	44.12	38.93	39.12	43.02	40.63	34.12						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	50.00	47.73	41.14	50.95	51.14	45.95	46.14	50.00	47.73	41.14						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	51.72	49.43	42.85	52.67	52.85	47.67	47.85	51.72	49.43	42.85						
				VL	totaal (0)	1	1.5	44.80	41.17	36.64	45.73	46.64	40.73	41.64	44.80	41.17	36.64						
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.72	47.53	42.46	51.69	52.46	46.69	47.46	50.72	47.53	42.46						
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.70	49.48	44.43	53.66	54.43	48.66	49.43	52.70	49.48	44.43						
				VL	N216 (1)	1	1.5	43.62	39.53	35.67	44.55	45.67	39.55	40.67	43.62	39.53	35.67						
				VL	N216 (1)	1	4.5	48.88	45.11	40.90	49.86	50.90	44.86	45.90	48.88	45.11	40.90						
				VL	N216 (1)	1	7.5	50.75	46.90	42.78	51.72	52.78	46.72	47.78	50.75	46.90	42.78						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	38.58	36.13	29.67	39.47	39.67	34.47	34.67	38.58	36.13	29.67						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	46.11	43.85	37.25	47.07	47.25	42.07	42.25	46.11	43.85	37.25						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	48.29	46.00	39.42	49.24	49.42	44.24	44.42	48.29	46.00	39.42						
8	0.0	2.6 Wal 8	woning gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	44.70	41.14	36.54	45.64	46.54	40.64	41.54	44.70	41.14	36.54				
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.42	47.20	42.19	51.40	52.19	46.40	47.19	50.42	47.20	42.19						
				VL	totaal (0)	1	7.5	52.57	49.37	44.30	53.53	54.30	48.53	49.30	52.57	49.37	44.30						
				VL	N216 (1)	1	1.5	43.43	39.42	35.50	44.39	45.50	39.39	40.50	43.43	39.42	35.50						
				VL	N216 (1)	1	4.5	48.80	45.08	40.84	49.79	50.84	44.79	45.84	48.80	45.08	40.84						
				VL	N216 (1)	1	7.5	50.62	46.81	42.67	51.60	52.67	46.60	47.67	50.62	46.81	42.67						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	38.74	36.30	29.83	39.64	39.83	34.64	34.83	38.74	36.30	29.83						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	45.33	43.06	36.47	46.28	46.47	41.28	41.47	45.33	43.06	36.47						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	48.14	45.86	39.27	49.09	49.27	44.09	44.27	48.14	45.86	39.27						
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.70	40.23	35.51	44.64	45.51	39.64	40.51	43.70	40.23	35.51						
				VL	totaal (0)	1	4.5	49.25	46.11	40.99	50.23	50.99	45.23	45.99	49.25	46.11	40.99						
				VL	totaal (0)	1	7.5	51.73	48.64	43.42	52.70	53.42	47.70	48.42	51.73	48.64	43.42						
				VL	N216 (1)	1	1.5	42.17	38.18	34.25	43.13	44.25	38.13	39.25	42.17	38.18	34.25						
				VL	N216 (1)	1	4.5	47.40	43.73	39.44	48.40	49.44	43.40	44.44	47.40	43.73	39.44						
VL	N216 (1)	1	7.5	49.39	45.61	41.44	50.38	51.44	45.38	46.44	49.39	45.61	41.44										
9	0.0	2.6 Scheepmakershaven 7	wonen gevel			VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	38.44	35.99	29.53	39.33	39.53	34.33	34.53	38.44	35.99	29.53				
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	44.65	42.36	35.78	45.60	45.78	40.60	40.78	44.65	42.36	35.78						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	47.93	45.65	39.07	48.88	49.07	43.88	44.07	47.93	45.65	39.07						
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.87	39.43	34.64	43.80	44.64	38.80	39.64	42.87	39.43	34.64						
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.60	45.50	40.30	49.57	50.30	44.57	45.30	48.60	45.50	40.30						
				VL	totaal (0)	1	7.5	51.14	48.10	42.79	52.11	52.79	47.11	47.79	51.14	48.10	42.79						
				VL	N216 (1)	1	1.5	41.14	37.12	33.21	42.09	43.21	37.09	38.21	41.14	37.12	33.21						
				VL	N216 (1)	1	4.5	46.44	42.72	38.47	47.43	48.47	42.43	43.47	46.44	42.72	38.47						
				VL	N216 (1)	1	7.5	48.48	44.66	40.52	49.46	50.52	44.46	45.52	48.48	44.66	40.52						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	38.03	35.58	29.12	38.92	39.12	33.92	34.12	38.03	35.58	29.12						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	44.53	42.24	35.66	45.48	45.66	40.48	40.66	44.53	42.24	35.66						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	47.76	45.48	38.89	48.71	48.89	43.71	43.89	47.76	45.48	38.89						
				VL	totaal (0)	1	1.5	39.78	36.49	31.39	40.68	41.39	35.68	36.39	39.78	36.49	31.39						
				VL	totaal (0)	1	4.5	45.49	42.79	36.88	46.43	46.88	41.43	41.88	45.49	42.79	36.88						
10	0.0	2.6 Scheepmakershaven 7	wonen gevel			VL	totaal (0)	1	7.5	47.77	45.07	39.16	48.71	49.16	43.71	44.16	47.77	45.07	39.16				
				VL	N216 (1)	1	1.5	37.11	32.94	29.11	38.01	39.11	33.01	34.11	37.11	32.94	29.11						
				VL	N216 (1)	1	4.5	39.92	35.88	31.91	40.84	41.91	35.84	36.91	39.92	35.88	31.91						
				VL	N216 (1)	1	7.5	42.11	38.05	34.09	43.02	44.09	38.02	39.09	42.11	38.05	34.09						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	36.40	33.95	27.49	37.29	37.49	32.29	32.49	36.40	33.95	27.49						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	44.08	41.81	35.21	45.03	45.21	40.03	40.21	44.08	41.81	35.21						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	46.40	44.11	37.53	47.35	47.53	42.35	42.53	46.40	44.11	37.53						
				VL	totaal (0)	1	1.5	44.64	41.14	36.40	45.56	46.40	40.56	41.40	44.64	41.14	36.40						
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.79	47.66	42.47	51.75	52.47	46.75	47.47	50.79	47.66	42.47						
				11	0.0	2.6 Scheepmakershaven 9	wonen gevel			VL	N216 (1)	1	1.5	44.64	41.14	36.40	45.56	46.40	40.56	41.40	44.64	41.14	36.40
								VL	N216 (1)	1	4.5	50.79	47.66	42.47	51.75	52.47	46.75	47.47	50.79	47.66	42.47		
								VL	N216 (1)	1	7.5	52.57	49.37	44.30	53.53	54.30	48.53	49.30	52.57	49.37	44.30		
								VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	38.74	36.30	29.83	39.64	39.83	34.64	34.83	38.74	36.30	29.83		
								VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	45.33	43.06	36.47	46.28	46.47	41.28	41.47	45.33	43.06	36.47		
VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5					48.14	45.86	39.27	49.09	49.27	44.09	44.27	48.14	45.86	39.27						
VL	totaal (0)	1	1.5					43.70	40.23	35.51	44.64	45.51	39.64	40.51	43.70	40.23	35.51						
VL	totaal (0)	1	4.5					49.25	46.11	40.99	50.23	50.99	45.23	45.99	49.25	46.11	40.99						
VL	totaal (0)	1	7.5					51.73	48.64	43.42	52.70	53.42	47.70	48.42	51.73	48.64	43.42						
VL	N216 (1)	1	1.5					42.17	38.18	34.25	43.13	44.25	38.13	39.25	42.17	38.18	34.25						
VL	N216 (1)	1	4.5					47.40	43.73	39.44	48.40	49.44	43.40	44.44	47.40	43.73	39.44						
VL	N216 (1)	1	7.5					49.39	45.61	41.44	50.38	51.44	45.38	46.44	49.39	45.61	41.44						
VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5					38.44	35.99	29.53	39.33	39.53	34.33	34.53	38.44	35.99	29.53						
VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5					44.65	42.36	35.78	45.60	45.78	40.60	40.78	44.65	42.36	35.78						
12	0.0	2.6 Scheepmakershaven 9	wonen gevel			VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	47.93	45.65	39.07	48.88	49.07	43.88	44.07	47.93	45.65	39.07				
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.87	39.43	34.64	43.80	44.64	38.80	39.64	42.87	39.43	34.64						
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.60	45.50	40.30	49.57	50.30	44.57	45.30	48.60	45.50	40.30						
				VL	totaal (0)	1	7.5	51.14	48.10	42.79	52.11	52.79	47.11	47.79	51.14	48.10	42.79						
				VL	N216 (1)	1	1.5	41.14	37.12	33.21	42.09	43.21	37.09	38.21	41.14	37.12	33.21						
				VL	N216 (1)	1	4.5	46.44	42.72	38.47	47.43	48.47	42.43	43.47	46.44	42.72	38.47						
				VL	N216 (1)	1	7.5	48.48	44.66	40.52	49.46	50.52	44.46	45.52	48.48	44.66	40.52						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	38.03	35.58	29.12	38.92	39.12	33.92	34.12	38.03	35.58	29.12						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	44.53	42.24	35.66	45.48	45.66	40.48	40.66	44.53	42.24	35.66						
				VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	47.76	45.48	38.89	48.71	48.89	43.71	43.89	47.76	45.48	38.89						
				VL	totaal (0)	1	1.5	39.78	36.49	31.39	40.68	41.39	35.68	36.39	39.78	36.49	31.39						
				VL	totaal (0)	1	4.5	45.49	42.79	36.88	46.43	46.88	41.43	41.88	45.49	42.79	36.88						
				VL	totaal (0)	1	7.5	47.77	45.07	39.16	48.71	49.16	43.71	44.16	47.77	45.07	39.16						
				VL	N216 (1)	1	1.5	37.11	32.94	29.11	38.01	39.11	33.01	34.11	37.11	32.94	29.11						
VL	N216 (1)	1	4.5	39.92	35.88	31.91	40.84	41.91	35.84	36.91	39.92	35.88	31.91										
VL	N216 (1)	1	7.5	42.11	38.05	34.09	43.02	44.09	38.02	39.09	42.11	38.05	34.09										
VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	1.5	36.40	33.95	27.49	37.29	37.49	32.29	32.49	36.40	33.95	27.49										
VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	4.5	44.08	41.81	35.21	45.03	45.21	40.03	40.21	44.08	41.81	35.21										
VL	Buiten de Veerpoort, 1	1	7.5	46.40	44.11	37.53	47.35	47.53	42.35	42.53	46.40	44.11	37.53										

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag				
															Lden	Letm	dag	avond	nacht		
13	0.0	2.6 Scheepmakershaven 9	wonen gevel				VL totaal (0)	1	7.5	53.16	49.98	44.84	54.11	54.84	49.11	49.84	53.16	49.98	44.84		
							VL N216 (1)	1	1.5	42.97	38.88	35.02	43.90	45.02	38.90	40.02	42.97	38.88	35.02		
							VL N216 (1)	1	4.5	48.50	44.67	40.52	49.47	50.52	44.47	45.52	48.50	44.67	40.52		
							VL N216 (1)	1	7.5	50.89	46.97	42.91	51.84	52.91	46.84	47.91	50.89	46.97	42.91		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	39.68	37.22	30.76	40.57	40.76	35.57	35.76	39.68	37.22	30.76		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	46.91	44.63	38.05	47.86	48.05	42.86	43.05	46.91	44.63	38.05		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	49.25	46.97	40.39	50.20	50.39	45.20	45.39	49.25	46.97	40.39		
							VL totaal (0)	1	1.5	44.70	41.40	36.41	45.64	46.41	40.64	41.41	44.70	41.40	36.41		
							VL totaal (0)	1	4.5	50.66	47.58	42.31	51.62	52.31	46.62	47.31	50.66	47.58	42.31		
							VL totaal (0)	1	7.5	53.09	49.96	44.76	54.05	54.76	49.05	49.76	53.09	49.96	44.76		
							VL N216 (1)	1	1.5	42.57	38.61	34.62	43.53	44.62	38.53	39.62	42.57	38.61	34.62		
							VL N216 (1)	1	4.5	48.15	44.34	40.18	49.12	50.18	44.12	45.18	48.15	44.34	40.18		
							VL N216 (1)	1	7.5	50.65	46.75	42.68	51.61	52.68	46.61	47.68	50.65	46.75	42.68		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	40.60	38.16	31.69	41.50	41.69	36.50	36.69	40.60	38.16	31.69		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	47.07	44.79	38.20	48.02	48.20	43.02	43.20	47.07	44.79	38.20		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	49.42	47.14	40.56	50.37	50.56	45.37	45.56	49.42	47.14	40.56		
14	0.0	2.6 Scheepmakershaven 10	wonen gevel				VL totaal (0)	1	1.5	44.63	41.42	36.30	45.57	46.30	40.57	41.30	44.63	41.42	36.30		
							VL totaal (0)	1	4.5	50.54	47.42	42.21	51.50	52.21	46.50	47.21	50.54	47.42	42.21		
							VL totaal (0)	1	7.5	53.14	49.98	44.82	54.09	54.82	49.09	49.82	53.14	49.98	44.82		
							VL N216 (1)	1	1.5	42.16	38.22	34.22	43.12	44.22	38.12	39.22	42.16	38.22	34.22		
							VL N216 (1)	1	4.5	48.19	44.37	40.22	49.16	50.22	44.16	45.22	48.19	44.37	40.22		
							VL N216 (1)	1	7.5	50.82	46.90	42.84	51.77	52.84	46.77	47.84	50.82	46.90	42.84		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	41.01	38.58	32.10	41.91	42.10	36.91	37.10	41.01	38.58	32.10		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	46.75	44.46	37.88	47.70	47.88	42.70	42.88	46.75	44.46	37.88		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	49.32	47.04	40.45	50.27	50.45	45.27	45.45	49.32	47.04	40.45		
							VL totaal (0)	1	1.5	42.06	39.08	33.57	42.98	43.57	37.98	38.57	42.06	39.08	33.57		
							VL totaal (0)	1	4.5	48.99	45.93	40.61	49.94	50.61	44.94	45.61	48.99	45.93	40.61		
							VL totaal (0)	1	7.5	52.73	49.60	44.40	53.69	54.40	48.69	49.40	52.73	49.60	44.40		
							VL N216 (1)	1	1.5	38.15	34.20	30.21	39.11	40.21	34.11	35.21	38.15	34.20	30.21		
							VL N216 (1)	1	4.5	46.14	42.25	38.18	47.10	48.18	42.10	43.18	46.14	42.25	38.18		
							VL N216 (1)	1	7.5	50.28	46.35	42.31	51.23	52.31	46.23	47.31	50.28	46.35	42.31		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	39.79	37.37	30.88	40.69	40.88	35.69	35.88	39.79	37.37	30.88		
15	0.0	2.6 Scheepmakershaven 10	wonen gevel				VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	45.80	43.51	36.93	46.75	46.93	41.75	41.93	45.80	43.51	36.93		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	49.08	46.81	40.22	50.03	50.22	45.03	45.22	49.08	46.81	40.22		
							VL totaal (0)	1	1.5	38.52	34.52	30.49	39.43	40.49	34.43	35.49	38.52	34.52	30.49		
							VL totaal (0)	1	4.5	46.04	42.47	37.93	47.00	47.93	42.00	42.93	46.04	42.47	37.93		
							VL totaal (0)	1	7.5	50.27	46.77	42.13	51.23	52.13	46.23	47.13	50.27	46.77	42.13		
							VL N216 (1)	1	1.5	38.04	33.82	30.10	38.96	40.10	33.96	35.10	38.04	33.82	30.10		
							VL N216 (1)	1	4.5	45.26	41.40	37.29	46.22	47.29	41.22	42.29	45.26	41.40	37.29		
							VL N216 (1)	1	7.5	49.23	45.32	41.27	50.19	51.27	45.19	46.27	49.23	45.32	41.27		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	28.73	26.21	19.80	29.60	29.80	24.60	24.80	28.73	26.21	19.80		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	38.19	35.86	29.31	39.12	39.31	34.12	34.31	38.19	35.86	29.31		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	43.58	41.30	34.71	44.53	44.71	39.53	39.71	43.58	41.30	34.71		
							VL totaal (0)	1	1.5	38.31	34.58	30.20	39.24	40.20	34.24	35.20	38.31	34.58	30.20		
							VL totaal (0)	1	4.5	43.70	40.24	35.58	44.67	45.58	39.67	40.58	43.70	40.24	35.58		
							VL totaal (0)	1	7.5	47.62	44.36	39.41	48.60	49.41	43.60	44.41	47.62	44.36	39.41		
							VL N216 (1)	1	1.5	37.37	33.26	29.43	38.30	39.43	33.30	34.43	37.37	33.26	29.43		
							VL N216 (1)	1	4.5	42.79	39.04	34.84	43.78	44.84	38.78	39.84	42.79	39.04	34.84		
16	0.0	2.6 Scheepmakershaven 10	wonen gevel				VL N216 (1)	1	7.5	46.03	42.25	38.08	47.02	48.08	42.02	43.08	46.03	42.25	38.08		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	31.22	28.75	22.30	32.10	32.30	27.10	27.30	31.22	28.75	22.30		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	36.44	34.08	27.56	37.37	37.56	32.37	32.56	36.44	34.08	27.56		
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	42.47	40.21	33.61	43.43	43.61	38.43	38.61	42.47	40.21	33.61		

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
															Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
18	0.0	2.6 Wal 12	woning gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	45.16	41.36	37.01	46.06	47.01	41.06	42.01	45.16	41.36	37.01				
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.37	48.04	43.10	52.31	53.10	47.31	48.10	51.37	48.04	43.10						
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.84	50.48	45.56	54.77	55.56	49.77	50.56	53.84	50.48	45.56						
				VL	N216 (1)	1	1.5	44.12	39.87	36.16	45.02	46.16	40.02	41.16	44.12	39.87	36.16						
				VL	N216 (1)	1	4.5	49.56	45.57	41.57	50.49	51.57	45.49	46.57	49.56	45.57	41.57						
				VL	N216 (1)	1	7.5	51.98	47.94	44.00	52.91	54.00	47.91	49.00	51.98	47.94	44.00						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	38.47	36.00	29.55	39.35	39.55	34.35	34.55	38.47	36.00	29.55						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	46.70	44.42	37.83	47.65	47.83	42.65	42.83	46.70	44.42	37.83						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	49.24	46.95	40.37	50.19	50.37	45.19	45.37	49.24	46.95	40.37						
				VL	totaal (0)	1	1.5	45.34	41.58	37.15	46.23	47.15	41.23	42.15	45.34	41.58	37.15						
19	0.0	2.6 Wal 12	woning gevel			VL	totaal (0)	1	4.5	51.99	48.61	43.73	52.92	53.73	47.92	48.73	51.99	48.61	43.73				
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.33	50.91	46.07	55.26	56.07	50.26	51.07	54.33	50.91	46.07						
				VL	N216 (1)	1	1.5	44.07	39.77	36.11	44.97	46.11	39.97	41.11	44.07	39.77	36.11						
				VL	N216 (1)	1	4.5	50.23	46.17	42.23	51.15	52.23	46.15	47.23	50.23	46.17	42.23						
				VL	N216 (1)	1	7.5	52.61	48.51	44.62	53.53	54.62	48.53	49.62	52.61	48.51	44.62						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	39.36	36.90	30.44	40.25	40.44	35.25	35.44	39.36	36.90	30.44						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	47.22	44.95	38.36	48.17	48.36	43.17	43.36	47.22	44.95	38.36						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	49.47	47.18	40.60	50.42	50.60	45.42	45.60	49.47	47.18	40.60						
				VL	totaal (0)	1	1.5	44.17	39.99	36.17	45.07	46.17	40.07	41.17	44.17	39.99	36.17						
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.50	46.60	42.45	51.42	52.45	46.42	47.45	50.50	46.60	42.45						
20	0.0	2.6 Wal 12	woning gevel			VL	totaal (0)	1	7.5	52.98	49.03	44.93	53.89	54.93	48.89	49.93	52.98	49.03	44.93				
				VL	N216 (1)	1	1.5	43.95	39.64	35.99	44.84	45.99	39.84	40.99	43.95	39.64	35.99						
				VL	N216 (1)	1	4.5	50.19	46.14	42.19	51.11	52.19	46.11	47.19	50.19	46.14	42.19						
				VL	N216 (1)	1	7.5	52.68	48.59	44.69	53.60	54.69	48.60	49.69	52.68	48.59	44.69						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	31.25	28.77	22.33	32.13	32.33	27.13	27.33	31.25	28.77	22.33						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	38.98	36.67	30.10	39.92	40.10	34.92	35.10	38.98	36.67	30.10						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	41.20	38.87	32.32	42.13	42.32	37.13	37.32	41.20	38.87	32.32						
				VL	totaal (0)	1	1.5	40.90	37.32	32.62	41.79	42.62	36.79	37.62	40.90	37.32	32.62						
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.71	42.32	35.94	45.67	45.94	40.67	40.94	44.71	42.32	35.94						
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.01	45.59	39.25	48.96	49.25	43.96	44.25	48.01	45.59	39.25						
21	0.0	2.6 Wal 12	woning gevel			VL	N216 (1)	1	1.5	39.12	34.84	31.13	40.01	41.13	35.01	36.13	39.12	34.84	31.13				
				VL	N216 (1)	1	4.5	34.37	30.63	26.41	35.36	36.41	30.36	31.41	34.37	30.63	26.41						
				VL	N216 (1)	1	7.5	38.16	34.36	30.22	39.15	40.22	34.15	35.22	38.16	34.36	30.22						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	36.17	33.70	27.25	37.05	37.25	32.05	32.25	36.17	33.70	27.25						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	44.29	42.01	35.43	45.24	45.43	40.24	40.43	44.29	42.01	35.43						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	47.54	45.25	38.67	48.49	48.67	43.49	43.67	47.54	45.25	38.67						
				VL	totaal (0)	1	1.5	45.73	41.94	37.57	46.63	47.57	41.63	42.57	45.73	41.94	37.57						
				VL	totaal (0)	1	4.5	52.51	49.04	44.29	53.44	54.29	48.44	49.29	52.51	49.04	44.29						
				VL	totaal (0)	1	7.5	54.84	51.32	46.63	55.77	56.63	50.77	51.63	54.84	51.32	46.63						
				VL	N216 (1)	1	1.5	44.57	40.28	36.61	45.47	46.61	40.47	41.61	44.57	40.28	36.61						
22	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel			VL	N216 (1)	1	4.5	51.11	47.09	43.12	52.04	53.12	47.04	48.12	51.11	47.09	43.12				
				VL	N216 (1)	1	7.5	53.48	49.41	45.49	54.40	55.49	49.40	50.49	53.48	49.41	45.49						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	39.42	36.96	30.51	40.31	40.51	35.31	35.51	39.42	36.96	30.51						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	46.91	44.63	38.04	47.86	48.04	42.86	43.04	46.91	44.63	38.04						
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	49.13	46.83	40.26	50.07	50.26	45.07	45.26	49.13	46.83	40.26						
				VL	totaal (0)	1	1.5	46.25	42.47	38.12	47.16	48.12	42.16	43.12	46.25	42.47	38.12						
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.02	49.52	44.84	53.96	54.84	48.96	49.84	53.02	49.52	44.84						
				VL	totaal (0)	1	7.5	55.42	51.86	47.26	56.36	57.26	51.36	52.26	55.42	51.86	47.26						
				VL	N216 (1)	1	1.5	45.20	40.96	37.25	46.11	47.25	41.11	42.25	45.20	40.96	37.25						
				VL	N216 (1)	1	4.5	51.85	47.90	43.87	52.79	53.87	47.79	48.87	51.85	47.90	43.87						
23	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel			VL	N216 (1)	1	7.5	54.31	50.30	46.33	55.24	56.33	50.24	51.33	54.31	50.30	46.33				
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	39.59	37.15	30.68	40.49	40.68	35.49	35.68	39.59	37.15	30.68						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
24	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	46.74	44.46	37.87	47.69	47.87	42.69	42.87	46.74	44.46	37.87
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	48.96	46.66	40.09	49.90	50.09	44.90	45.09	48.96	46.66	40.09
						VL totaal (0)	1	1.5	46.77	42.92	38.67	47.68	48.67	42.68	43.67	46.77	42.92	38.67
						VL totaal (0)	1	4.5	53.91	50.36	45.77	54.86	55.77	49.86	50.77	53.91	50.36	45.77
						VL totaal (0)	1	7.5	56.16	52.54	48.03	57.10	58.03	52.10	53.03	56.16	52.54	48.03
						VL N216 (1)	1	1.5	45.93	41.72	37.99	46.85	47.99	41.85	42.99	45.93	41.72	37.99
						VL N216 (1)	1	4.5	52.99	49.07	45.01	53.94	55.01	48.94	50.01	52.99	49.07	45.01
						VL N216 (1)	1	7.5	55.27	51.29	47.30	56.21	57.30	51.21	52.30	55.27	51.29	47.30
25	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	39.21	36.75	30.29	40.10	40.29	35.10	35.29	39.21	36.75	30.29
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	46.72	44.44	37.86	47.67	47.86	42.67	42.86	46.72	44.44	37.86
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	48.81	46.51	39.94	49.75	49.94	44.75	44.94	48.81	46.51	39.94
						VL totaal (0)	1	1.5	47.70	43.96	39.57	48.62	49.57	43.62	44.57	47.70	43.96	39.57
						VL totaal (0)	1	4.5	54.65	51.02	46.54	55.60	56.54	50.60	51.54	54.65	51.02	46.54
						VL totaal (0)	1	7.5	56.73	53.04	48.63	57.67	58.63	52.67	53.63	56.73	53.04	48.63
						VL N216 (1)	1	1.5	46.65	42.44	38.71	47.57	48.71	42.57	43.71	46.65	42.44	38.71
						VL N216 (1)	1	4.5	53.92	49.99	45.93	54.86	55.93	49.86	50.93	53.92	49.99	45.93
26	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel			VL N216 (1)	1	7.5	56.01	52.03	48.04	56.95	58.04	51.95	53.04	56.01	52.03	48.04
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	41.03	38.66	32.14	41.95	42.14	36.95	37.14	41.03	38.66	32.14
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	46.54	44.27	37.68	47.49	47.68	42.49	42.68	46.54	44.27	37.68
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	48.53	46.23	39.66	49.47	49.66	44.47	44.66	48.53	46.23	39.66
						VL totaal (0)	1	1.5	47.09	43.14	39.03	48.00	49.03	43.00	44.03	47.09	43.14	39.03
						VL totaal (0)	1	4.5	54.52	50.83	46.43	55.46	56.43	50.46	51.43	54.52	50.83	46.43
						VL totaal (0)	1	7.5	56.61	52.88	48.52	57.55	58.52	52.55	53.52	56.61	52.88	48.52
						VL N216 (1)	1	1.5	46.44	42.19	38.50	47.35	48.50	42.35	43.50	46.44	42.19	38.50
27	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel			VL N216 (1)	1	4.5	53.91	49.95	45.93	54.85	55.93	49.85	50.93	53.91	49.95	45.93
						VL N216 (1)	1	7.5	55.97	51.96	47.99	56.90	57.99	51.90	52.99	55.97	51.96	47.99
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	38.56	36.09	29.64	39.44	39.64	34.44	34.64	38.56	36.09	29.64
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	45.71	43.44	36.85	46.66	46.85	41.66	41.85	45.71	43.44	36.85
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	47.97	45.67	39.10	48.91	49.10	43.91	44.10	47.97	45.67	39.10
						VL totaal (0)	1	1.5	47.26	43.27	39.19	48.16	49.19	43.16	44.19	47.26	43.27	39.19
						VL totaal (0)	1	4.5	54.81	51.07	46.72	55.75	56.72	50.75	51.72	54.81	51.07	46.72
						VL totaal (0)	1	7.5	56.72	52.97	48.63	57.65	58.63	52.65	53.63	56.72	52.97	48.63
28	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel			VL N216 (1)	1	1.5	46.57	42.25	38.63	47.47	48.63	42.47	43.63	46.57	42.25	38.63
						VL N216 (1)	1	4.5	54.24	50.25	46.25	55.17	56.25	50.17	51.25	54.24	50.25	46.25
						VL N216 (1)	1	7.5	56.09	52.07	48.11	57.02	58.11	52.02	53.11	56.09	52.07	48.11
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	38.95	36.49	30.04	39.84	40.04	34.84	35.04	38.95	36.49	30.04
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	45.71	43.43	36.84	46.66	46.84	41.66	41.84	45.71	43.43	36.84
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	47.98	45.68	39.11	48.92	49.11	43.92	44.11	47.98	45.68	39.11
						VL totaal (0)	1	1.5	45.67	41.28	37.69	46.54	47.69	41.54	42.69	45.67	41.28	37.69
						VL totaal (0)	1	4.5	53.38	49.32	45.36	54.29	55.36	49.29	50.36	53.38	49.32	45.36
29	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel			VL totaal (0)	1	7.5	55.13	51.04	47.12	56.04	57.12	51.04	52.12	55.13	51.04	47.12
						VL N216 (1)	1	1.5	45.59	41.15	37.63	46.46	47.63	41.46	42.63	45.59	41.15	37.63
						VL N216 (1)	1	4.5	53.32	49.24	45.32	54.23	55.32	49.23	50.32	53.32	49.24	45.32
						VL N216 (1)	1	7.5	55.09	50.97	47.09	56.00	57.09	51.00	52.09	55.09	50.97	47.09
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	28.32	25.78	19.39	29.18	29.39	24.18	24.39	28.32	25.78	19.39
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	34.35	32.08	25.49	35.30	35.49	30.30	30.49	34.35	32.08	25.49
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	35.18	32.86	26.30	36.12	36.30	31.12	31.30	35.18	32.86	26.30
						VL totaal (0)	1	1.5	44.85	40.51	36.86	45.73	46.86	40.73	41.86	44.85	40.51	36.86
						VL totaal (0)	1	4.5	52.11	48.06	44.08	53.02	54.08	48.02	49.08	52.11	48.06	44.08
						VL totaal (0)	1	7.5	54.02	49.92	46.01	54.93	56.01	49.93	51.01	54.02	49.92	46.01
						VL N216 (1)	1	1.5	44.73	40.33	36.76	45.61	46.76	40.61	41.76	44.73	40.33	36.76
						VL N216 (1)	1	4.5	52.03	47.93	44.01	52.93	54.01	47.93	49.01	52.03	47.93	44.01

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
30	0.0	2.6 Scheepmakershaven 27 t/m 53	wonen gevel			VL N216 (1)	1	7.5	53.97	49.84	45.97	54.88	55.97	49.88	50.97	53.97	49.84	45.97
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	29.22	26.69	20.28	30.08	30.28	25.08	25.28	29.22	26.69	20.28
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	34.97	32.70	26.11	35.92	36.11	30.92	31.11	34.97	32.70	26.11
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	34.44	32.13	25.57	35.38	35.57	30.38	30.57	34.44	32.13	25.57
						VL totaal (0)	1	1.5	45.68	41.39	37.69	46.56	47.69	41.56	42.69	45.68	41.39	37.69
						VL totaal (0)	1	4.5	52.46	48.46	44.44	53.38	54.44	48.38	49.44	52.46	48.46	44.44
						VL totaal (0)	1	7.5	54.58	50.55	46.56	55.49	56.56	50.49	51.56	54.58	50.55	46.56
						VL N216 (1)	1	1.5	45.53	41.17	37.57	46.42	47.57	41.42	42.57	45.53	41.17	37.57
						VL N216 (1)	1	4.5	52.36	48.31	44.35	53.27	54.35	48.27	49.35	52.36	48.31	44.35
						VL N216 (1)	1	7.5	54.46	50.36	46.46	55.37	56.46	50.37	51.46	54.46	50.36	46.46
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	30.84	28.34	21.91	31.71	31.91	26.71	26.91	30.84	28.34	21.91
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	36.28	33.95	27.40	37.21	37.40	32.21	32.40	36.28	33.95	27.40
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	39.03	36.72	30.16	39.97	40.16	34.97	35.16	39.03	36.72	30.16
						VL totaal (0)	1	1.5	46.13	41.89	38.12	47.01	48.12	42.01	43.12	46.13	41.89	38.12
31	0.0	2.6 Wal 57 t/m 67	Woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	52.60	48.61	44.56	53.51	54.56	48.51	49.56	52.60	48.61	44.56
						VL totaal (0)	1	7.5	54.86	50.87	46.82	55.77	56.82	50.77	51.82	54.86	50.87	46.82
						VL totaal (0)	1	10.5	55.50	51.51	47.44	56.40	57.44	51.40	52.44	55.50	51.51	47.44
						VL N216 (1)	1	1.5	45.86	41.47	37.90	46.74	47.90	41.74	42.90	45.86	41.47	37.90
						VL N216 (1)	1	4.5	52.43	48.36	44.42	53.34	54.42	48.34	49.42	52.43	48.36	44.42
						VL N216 (1)	1	7.5	54.61	50.49	46.61	55.52	56.61	50.52	51.61	54.61	50.49	46.61
						VL N216 (1)	1	10.5	55.22	51.10	47.22	56.13	57.22	51.13	52.22	55.22	51.10	47.22
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	33.94	31.46	25.02	34.82	35.02	29.82	30.02	33.94	31.46	25.02
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	38.34	36.00	29.46	39.27	39.46	34.27	34.46	38.34	36.00	29.46
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	42.45	40.15	33.58	43.39	43.58	38.39	38.58	42.45	40.15	33.58
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	10.5	43.36	41.03	34.48	44.29	44.48	39.29	39.48	43.36	41.03	34.48
						VL totaal (0)	1	1.5	45.61	41.43	37.57	46.49	47.57	41.49	42.57	45.61	41.43	37.57
						VL totaal (0)	1	4.5	52.51	48.56	44.47	53.43	54.47	48.43	49.47	52.51	48.56	44.47
						VL totaal (0)	1	7.5	55.30	51.41	47.25	56.23	57.25	51.23	52.25	55.30	51.41	47.25
32	0.0	2.6 Wal 57 t/m 67	Woning gevel			VL totaal (0)	1	10.5	56.22	52.33	48.18	57.15	58.18	52.15	53.18	56.22	52.33	48.18
						VL N216 (1)	1	1.5	45.22	40.85	37.26	46.10	47.26	41.10	42.26	45.22	40.85	37.26
						VL N216 (1)	1	4.5	52.32	48.27	44.31	53.23	54.31	48.23	49.31	52.32	48.27	44.31
						VL N216 (1)	1	7.5	55.04	51.03	47.04	55.97	57.04	50.97	52.04	55.04	51.03	47.04
						VL N216 (1)	1	10.5	55.94	51.92	47.95	56.87	57.95	51.87	52.95	55.94	51.92	47.95
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	34.93	32.42	26.00	35.80	36.00	30.80	31.00	34.93	32.42	26.00
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	38.92	36.61	30.04	39.86	40.04	34.86	35.04	38.92	36.61	30.04
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	42.91	40.63	34.05	43.86	44.05	38.86	39.05	42.91	40.63	34.05
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	10.5	44.19	41.88	35.32	45.13	45.32	40.13	40.32	44.19	41.88	35.32
						VL totaal (0)	1	1.5	43.37	38.89	35.41	44.24	45.41	39.24	40.41	43.37	38.89	35.41
						VL totaal (0)	1	4.5	51.20	47.11	43.19	52.11	53.19	47.11	48.19	51.20	47.11	43.19
						VL totaal (0)	1	7.5	53.67	49.56	45.66	54.57	55.66	49.57	50.66	53.67	49.56	45.66
						VL totaal (0)	1	10.5	54.32	50.21	46.31	55.22	56.31	50.22	51.31	54.32	50.21	46.31
						VL N216 (1)	1	1.5	43.37	38.88	35.41	44.24	45.41	39.24	40.41	43.37	38.88	35.41
33	0.0	2.6 Wal 57 t/m 67	Woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	51.20	47.11	43.19	52.11	53.19	47.11	48.19	51.20	47.11	43.19
						VL N216 (1)	1	7.5	53.67	49.56	45.66	54.57	55.66	49.57	50.66	53.67	49.56	45.66
						VL N216 (1)	1	10.5	54.31	50.20	46.30	55.21	56.30	50.21	51.30	54.31	50.20	46.30
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	14.29	11.66	5.33	15.12	15.33	10.12	10.33	14.29	11.66	5.33
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	16.77	14.22	7.83	17.63	17.83	12.63	12.83	16.77	14.22	7.83
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	21.45	18.96	12.53	22.33	22.53	17.33	17.53	21.45	18.96	12.53
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	10.5	29.04	26.71	20.16	29.97	30.16	24.97	25.16	29.04	26.71	20.16
						VL totaal (0)	1	1.5	43.47	39.03	35.50	44.34	45.50	39.34	40.50	43.47	39.03	35.50
						VL totaal (0)	1	4.5	49.88	45.77	41.86	50.78	51.86	45.78	46.86	49.88	45.77	41.86
						VL totaal (0)	1	7.5	53.07	48.97	45.05	53.97	55.05	48.97	50.05	53.07	48.97	45.05
34	0.0	2.6 Wal 57 t/m 67	Woning gevel															

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
35	0.0	2.6 Wal 57 t/m 67	Woning gevel			VL totaal (0)	1	10.5	53.78	49.68	45.78	54.69	55.78	49.69	50.78	53.78	49.68	45.78
						VL N216 (1)	1	1.5	43.44	38.99	35.48	44.31	45.48	39.31	40.48	43.44	38.99	35.48
						VL N216 (1)	1	4.5	49.85	45.72	41.83	50.75	51.83	45.75	46.83	49.85	45.72	41.83
						VL N216 (1)	1	7.5	53.04	48.93	45.03	53.94	55.03	48.94	50.03	53.04	48.93	45.03
						VL N216 (1)	1	10.5	53.76	49.65	45.76	54.67	55.76	49.67	50.76	53.76	49.65	45.76
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	21.54	18.98	12.60	22.40	22.60	17.40	17.60	21.54	18.98	12.60
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	28.96	26.66	20.09	29.90	30.09	24.90	25.09	28.96	26.66	20.09
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	30.35	28.03	21.48	31.29	31.48	26.29	26.48	30.35	28.03	21.48
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	10.5	30.28	27.95	21.40	31.21	31.40	26.21	26.40	30.28	27.95	21.40
						VL totaal (0)	1	1.5	42.12	37.70	34.13	42.98	44.13	37.98	39.13	42.12	37.70	34.13
						VL totaal (0)	1	4.5	47.92	43.82	39.89	48.82	49.89	43.82	44.89	47.92	43.82	39.89
						VL totaal (0)	1	7.5	50.94	46.81	42.91	51.83	52.91	46.83	47.91	50.94	46.81	42.91
						VL totaal (0)	1	10.5	51.52	47.37	43.49	52.41	53.49	47.41	48.49	51.52	47.37	43.49
						VL N216 (1)	1	1.5	42.05	37.59	34.07	42.91	44.07	37.91	39.07	42.05	37.59	34.07
						VL N216 (1)	1	4.5	47.83	43.68	39.81	48.72	49.81	43.72	44.81	47.83	43.68	39.81
						VL N216 (1)	1	7.5	50.88	46.72	42.86	51.77	52.86	46.77	47.86	50.88	46.72	42.86
						VL N216 (1)	1	10.5	51.45	47.28	43.44	52.34	53.44	47.34	48.44	51.45	47.28	43.44
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	23.86	21.33	14.93	24.73	24.93	19.73	19.93	23.86	21.33	14.93
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	31.19	28.90	22.33	32.14	32.33	27.14	27.33	31.19	28.90	22.33
36	0.0	2.6 Wal 57 t/m 67	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	32.23	29.93	23.36	33.17	33.36	28.17	28.36	32.23	29.93	23.36
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	10.5	33.06	30.75	24.19	34.00	34.19	29.00	29.19	33.06	30.75	24.19
						VL totaal (0)	1	1.5	41.65	37.26	33.65	42.51	43.65	37.51	38.65	41.65	37.26	33.65
						VL totaal (0)	1	4.5	46.80	42.77	38.74	47.70	48.74	42.70	43.74	46.80	42.77	38.74
						VL totaal (0)	1	7.5	49.80	45.72	41.77	50.70	51.77	45.70	46.77	49.80	45.72	41.77
						VL totaal (0)	1	10.5	50.78	46.66	42.74	51.67	52.74	46.67	47.74	50.78	46.66	42.74
						VL N216 (1)	1	1.5	41.51	37.05	33.54	42.38	43.54	37.38	38.54	41.51	37.05	33.54
						VL N216 (1)	1	4.5	46.56	42.40	38.55	47.46	48.55	42.46	43.55	46.56	42.40	38.55
						VL N216 (1)	1	7.5	49.68	45.53	41.66	50.57	51.66	45.57	46.66	49.68	45.53	41.66
						VL N216 (1)	1	10.5	50.67	46.49	42.65	51.56	52.65	46.56	47.65	50.67	46.49	42.65
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	26.58	24.05	17.64	27.44	27.64	22.44	22.64	26.58	24.05	17.64
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	34.07	31.80	25.21	35.02	35.21	30.02	30.21	34.07	31.80	25.21
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	34.32	32.02	25.45	35.26	35.45	30.26	30.45	34.32	32.02	25.45
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	10.5	34.84	32.53	25.97	35.78	35.97	30.78	30.97	34.84	32.53	25.97
						VL totaal (0)	1	1.5	55.37	51.72	47.39	56.37	57.39	51.37	52.39	55.37	51.72	47.39
						VL totaal (0)	1	4.5	56.80	53.05	48.83	57.78	58.83	52.78	53.83	56.80	53.05	48.83
						VL N216 (1)	1	1.5	55.32	51.65	47.36	56.32	57.36	51.32	52.36	55.32	51.65	47.36
						VL N216 (1)	1	4.5	56.73	52.96	48.77	57.71	58.77	52.71	53.77	56.73	52.96	48.77
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	35.84	33.52	26.96	36.78	36.96	31.78	31.96	35.84	33.52	26.96
37	0.0	5.6 Wal 7	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	38.49	36.19	29.62	39.43	39.62	34.43	34.62	38.49	36.19	29.62
						VL totaal (0)	1	1.5	46.25	42.38	38.17	47.17	48.17	42.17	43.17	46.25	42.38	38.17
						VL totaal (0)	1	4.5	49.47	45.58	41.40	50.39	51.40	45.39	46.40	49.47	45.58	41.40
						VL N216 (1)	1	1.5	45.92	41.89	37.89	46.83	47.89	41.83	42.89	45.92	41.89	37.89
						VL N216 (1)	1	4.5	49.19	45.17	41.17	50.11	51.17	45.11	46.17	49.19	45.17	41.17
38	0.0	5.6 Wal 7	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	34.98	32.66	26.10	35.92	36.10	30.92	31.10	34.98	32.66	26.10
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	37.41	35.12	28.54	38.36	38.54	33.36	33.54	37.41	35.12	28.54
						VL totaal (0)	1	1.5	45.95	42.00	37.87	46.85	47.87	41.85	42.87	45.95	42.00	37.87
						VL totaal (0)	1	4.5	48.90	44.92	40.84	49.81	50.84	44.81	45.84	48.90	44.92	40.84
						VL N216 (1)	1	1.5	45.79	41.76	37.74	46.69	47.74	41.69	42.74	45.79	41.76	37.74
39	0.0	5.6 Wal 7	Woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	48.81	44.78	40.76	49.71	50.76	44.71	45.76	48.81	44.78	40.76
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	31.51	29.24	22.65	32.46	32.65	27.46	27.65	31.51	29.24	22.65
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	32.39	30.06	23.51	33.32	33.51	28.32	28.51	32.39	30.06	23.51
						VL totaal (0)	1	1.5	45.63	41.65	37.55	46.53	47.55	41.53	42.55	45.63	41.65	37.55
						VL totaal (0)	1	4.5	48.81	44.78	40.76	49.71	50.76	44.71	45.76	48.81	44.78	40.76
40	0.0	5.6 Wal 7	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	31.51	29.24	22.65	32.46	32.65	27.46	27.65	31.51	29.24	22.65
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	32.39	30.06	23.51	33.32	33.51	28.32	28.51	32.39	30.06	23.51
40	0.0	5.6 Wal 7	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	45.63	41.65	37.55	46.53	47.55	41.53	42.55	45.63	41.65	37.55
						VL totaal (0)	1	4.5	48.81	44.78	40.76	49.71	50.76	44.71	45.76	48.81	44.78	40.76

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
41	0.0	5.6 Wal 7	Woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	48.22	44.22	40.16	49.12	50.16	44.12	45.16	48.22	44.22	40.16
						VL N216 (1)	1	1.5	45.50	41.46	37.45	46.40	47.45	41.40	42.45	45.50	41.46	37.45
						VL N216 (1)	1	4.5	48.15	44.11	40.10	49.05	50.10	44.05	45.10	48.15	44.11	40.10
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	30.06	27.80	21.20	31.02	31.20	26.02	26.20	30.06	27.80	21.20
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	30.83	28.51	21.96	31.77	31.96	26.77	26.96	30.83	28.51	21.96
						VL totaal (0)	1	1.5	47.10	43.27	39.08	48.05	49.08	43.05	44.08	47.10	43.27	39.08
						VL totaal (0)	1	4.5	48.98	45.08	40.95	49.91	50.95	44.91	45.95	48.98	45.08	40.95
						VL N216 (1)	1	1.5	46.88	42.96	38.90	47.83	48.90	42.83	43.90	46.88	42.96	38.90
						VL N216 (1)	1	4.5	48.70	44.67	40.72	49.63	50.72	44.63	45.72	48.70	44.67	40.72
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	33.94	31.61	25.06	34.87	35.06	29.87	30.06	33.94	31.61	25.06
42	0.0	2.5 Buiten de Veerpoort 8	woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	36.95	34.65	28.08	37.89	38.08	32.89	33.08	36.95	34.65	28.08
						VL totaal (0)	1	1.5	60.06	55.99	52.04	60.97	62.04	55.97	57.04	60.06	55.99	52.04
						VL totaal (0)	1	4.5	60.55	56.47	52.52	61.45	62.52	56.45	57.52	60.55	56.47	52.52
						VL N216 (1)	1	1.5	60.06	55.99	52.03	60.96	62.03	55.96	57.03	60.06	55.99	52.03
						VL N216 (1)	1	4.5	60.54	56.46	52.52	61.45	62.52	56.45	57.52	60.54	56.46	52.52
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	29.66	27.14	20.73	30.53	30.73	25.53	25.73	29.66	27.14	20.73
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	32.50	30.05	23.58	33.39	33.58	28.39	28.58	32.50	30.05	23.58
						VL totaal (0)	1	1.5	60.34	56.27	52.31	61.24	62.31	56.24	57.31	60.34	56.27	52.31
						VL totaal (0)	1	4.5	60.79	56.72	52.77	61.70	62.77	56.70	57.77	60.79	56.72	52.77
						VL N216 (1)	1	1.5	60.33	56.26	52.31	61.24	62.31	56.24	57.31	60.33	56.26	52.31
43	0.0	2.5 Buiten de Veerpoort 8	woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	60.78	56.71	52.76	61.69	62.76	56.69	57.76	60.78	56.71	52.76
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	29.70	27.18	20.77	30.57	30.77	25.57	25.77	29.70	27.18	20.77
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	32.55	30.10	23.63	33.44	33.63	28.44	28.63	32.55	30.10	23.63
						VL totaal (0)	1	1.5	57.74	53.68	49.72	58.65	59.72	53.65	54.72	57.74	53.68	49.72
						VL totaal (0)	1	4.5	58.12	54.05	50.10	59.03	60.10	54.03	55.10	58.12	54.05	50.10
						VL N216 (1)	1	1.5	57.74	53.68	49.72	58.65	59.72	53.65	54.72	57.74	53.68	49.72
						VL N216 (1)	1	4.5	58.12	54.05	50.10	59.03	60.10	54.03	55.10	58.12	54.05	50.10
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL totaal (0)	1	1.5	55.62	51.57	47.59	56.53	57.59	51.53	52.59	55.62	51.57	47.59
44	0.0	2.5 Buiten de Veerpoort 8	woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	56.32	52.26	48.29	57.22	58.29	52.22	53.29	56.32	52.26	48.29
						VL N216 (1)	1	1.5	55.62	51.57	47.59	56.53	57.59	51.53	52.59	55.62	51.57	47.59
						VL N216 (1)	1	4.5	56.32	52.26	48.29	57.22	58.29	52.22	53.29	56.32	52.26	48.29
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL totaal (0)	1	1.5	28.36	24.22	20.48	29.32	30.48	24.32	25.48	28.36	24.22	20.48
						VL totaal (0)	1	4.5	34.25	30.24	26.35	35.22	36.35	30.22	31.35	34.25	30.24	26.35
						VL N216 (1)	1	1.5	28.36	24.22	20.48	29.32	30.48	24.32	25.48	28.36	24.22	20.48
						VL N216 (1)	1	4.5	34.25	30.24	26.35	35.22	36.35	30.22	31.35	34.25	30.24	26.35
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
45	0.0	2.5 Buiten de Veerpoort 8	woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL totaal (0)	1	1.5	27.35	23.21	19.47	28.31	29.47	23.31	24.47	27.35	23.21	19.47
						VL totaal (0)	1	4.5	33.92	29.87	26.02	34.88	36.02	29.88	31.02	33.92	29.87	26.02
						VL N216 (1)	1	1.5	27.35	23.21	19.47	28.31	29.47	23.31	24.47	27.35	23.21	19.47
						VL N216 (1)	1	4.5	33.92	29.87	26.02	34.88	36.02	29.88	31.02	33.92	29.87	26.02
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	--	--	--	-99.00	-89.90	-99.00	-89.90	--	--	--
						VL totaal (0)	1	1.5	43.02	38.67	34.86	43.82	44.86	38.82	39.86	43.02	38.67	34.86
						VL N216 (1)	1	1.5	43.00	38.65	34.85	43.81	44.85	38.81	39.85	43.00	38.65	34.85
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	18.54	16.01	9.61	19.41	19.61	14.41	14.61	18.54	16.01	9.61
49	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	43.90	39.58	35.74	44.71	45.74	39.71	40.74	43.90	39.58	35.74
						VL N216 (1)	1	1.5	43.87	39.54	35.72	44.68	45.72	39.68	40.72	43.87	39.54	35.72

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
50	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	21.94	19.21	12.95	22.74	22.95	17.74	17.95	21.94	19.21	12.95				
				VL totaal (0)	1	1.5	49.36	45.08	41.21	50.18	51.21	45.18	46.21	49.36	45.08	41.21						
				VL N216 (1)	1	1.5	49.36	45.07	41.21	50.18	51.21	45.18	46.21	49.36	45.07	41.21						
51	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	17.99	15.27	9.01	18.79	19.01	13.79	14.01	17.99	15.27	9.01				
				VL totaal (0)	1	1.5	49.46	45.16	41.31	50.27	51.31	45.27	46.31	49.46	45.16	41.31						
				VL N216 (1)	1	1.5	49.46	45.15	41.31	50.27	51.31	45.27	46.31	49.46	45.15	41.31						
52	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	18.08	15.46	9.12	18.91	19.12	13.91	14.12	18.08	15.46	9.12				
				VL totaal (0)	1	1.5	50.17	45.92	42.02	50.99	52.02	45.99	47.02	50.17	45.92	42.02						
				VL N216 (1)	1	1.5	50.17	45.92	42.02	50.99	52.02	45.99	47.02	50.17	45.92	42.02						
53	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	1.26	-1.30	-7.68	2.12	2.32	-99.00	-2.68	1.26	-1.30	-7.68				
				VL totaal (0)	1	1.5	50.76	46.52	42.61	51.58	52.61	46.58	47.61	50.76	46.52	42.61						
				VL N216 (1)	1	1.5	50.76	46.52	42.61	51.58	52.61	46.58	47.61	50.76	46.52	42.61						
54	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	17.38	14.81	8.44	18.23	18.44	13.23	13.44	17.38	14.81	8.44				
				VL totaal (0)	1	1.5	50.78	46.54	42.63	51.60	52.63	46.60	47.63	50.78	46.54	42.63						
				VL N216 (1)	1	1.5	50.78	46.54	42.63	51.60	52.63	46.60	47.63	50.78	46.54	42.63						
55	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	18.40	15.85	9.46	19.26	19.46	14.26	14.46	18.40	15.85	9.46				
				VL totaal (0)	1	1.5	50.55	46.30	42.40	51.37	52.40	46.37	47.40	50.55	46.30	42.40						
				VL N216 (1)	1	1.5	50.55	46.30	42.40	51.37	52.40	46.37	47.40	50.55	46.30	42.40						
56	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	19.84	17.23	10.88	20.68	20.88	15.68	15.88	19.84	17.23	10.88				
				VL totaal (0)	1	1.5	48.42	44.18	40.27	49.24	50.27	44.24	45.27	48.42	44.18	40.27						
				VL N216 (1)	1	1.5	48.42	44.17	40.27	49.24	50.27	44.24	45.27	48.42	44.17	40.27						
57	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	12.38	9.80	3.44	13.23	13.44	8.23	8.44	12.38	9.80	3.44				
				VL totaal (0)	1	1.5	41.97	37.84	33.82	42.81	43.82	37.81	38.82	41.97	37.84	33.82						
				VL N216 (1)	1	1.5	41.96	37.81	33.80	42.79	43.80	37.79	38.80	41.96	37.81	33.80						
58	0.0	-0.5 Tiendweg 4	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	18.02	15.57	9.11	18.91	19.11	13.91	14.11	18.02	15.57	9.11				
				VL totaal (0)	1	1.5	44.82	40.62	36.66	45.65	46.66	40.65	41.66	44.82	40.62	36.66						
				VL N216 (1)	1	1.5	44.81	40.61	36.66	45.64	46.66	40.64	41.66	44.81	40.61	36.66						
59	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	15.75	13.24	6.82	16.62	16.82	11.62	11.82	15.75	13.24	6.82				
				VL totaal (0)	1	1.5	40.24	35.99	32.08	41.06	42.08	36.06	37.08	40.24	35.99	32.08						
				VL N216 (1)	1	1.5	40.22	35.97	32.06	41.04	42.06	36.04	37.06	40.22	35.97	32.06						
60	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	45.57	41.44	37.40	46.40	47.40	41.40	42.40	45.57	41.44	37.40				
				VL N216 (1)	1	1.5	40.22	35.97	32.06	41.04	42.06	36.04	37.06	40.22	35.97	32.06						
				VL N216 (1)	1	4.5	45.56	41.42	37.40	46.40	47.40	41.40	42.40	45.56	41.42	37.40						
61	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	15.72	13.24	6.80	16.60	16.80	11.60	11.80	15.72	13.24	6.80				
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	18.27	15.83	9.36	19.17	19.36	14.17	14.36	18.27	15.83	9.36						
				VL totaal (0)	1	1.5	40.54	36.23	32.38	41.35	42.38	36.35	37.38	40.54	36.23	32.38						
62	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	46.69	42.56	38.52	47.52	48.52	42.52	43.52	46.69	42.56	38.52				
				VL N216 (1)	1	1.5	40.53	36.22	32.37	41.34	42.37	36.34	37.37	40.53	36.22	32.37						
				VL N216 (1)	1	4.5	46.69	42.56	38.52	47.52	48.52	42.52	43.52	46.69	42.56	38.52						
61	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	13.20	10.67	4.27	14.07	14.27	9.07	9.27	13.20	10.67	4.27				
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	15.30	12.85	6.39	16.19	16.39	11.19	11.39	15.30	12.85	6.39						
				VL totaal (0)	1	1.5	46.89	42.67	38.74	47.72	48.74	42.72	43.74	46.89	42.67	38.74						
62	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	53.68	49.52	45.52	54.51	55.52	49.51	50.52	53.68	49.52	45.52				
				VL N216 (1)	1	1.5	46.89	42.67	38.73	47.71	48.73	42.71	43.73	46.89	42.67	38.73						
				VL N216 (1)	1	4.5	53.67	49.51	45.52	54.51	55.52	49.51	50.52	53.67	49.51	45.52						
62	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	15.23	12.70	6.30	16.10	16.30	11.10	11.30	15.23	12.70	6.30				
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	18.44	16.05	9.55	19.35	19.55	14.35	14.55	18.44	16.05	9.55						
				VL totaal (0)	1	1.5	45.65	41.40	37.50	46.47	47.50	41.47	42.50	45.65	41.40	37.50						
62	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	54.19	50.03	46.03	55.02	56.03	50.02	51.03	54.19	50.03	46.03				
				VL N216 (1)	1	1.5	45.64	41.39	37.49	46.46	47.49	41.46	42.49	45.64	41.39	37.49						
				VL N216 (1)	1	4.5	54.18	50.03	46.03	55.02	56.03	50.02	51.03	54.18	50.03	46.03						
62	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	19.13	16.60	10.19	19.99	20.19	14.99	15.19	19.13	16.60	10.19				
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	23.37	21.01	14.48	24.29	24.48	19.29	19.48	23.37	21.01	14.48						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
63	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.81	43.62	39.66	48.64	49.66	43.64	44.66	47.81	43.62	39.66				
						VL totaal (0)	1	4.5	55.18	51.02	47.02	56.01	57.02	51.01	52.02	55.18	51.02	47.02				
						VL N216 (1)	1	1.5	47.81	43.62	39.65	48.64	49.65	43.64	44.65	47.81	43.62	39.65				
						VL N216 (1)	1	4.5	55.17	51.01	47.02	56.01	57.02	51.01	52.02	55.17	51.01	47.02				
						VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	13.71	11.17	4.77	14.57	14.77	9.57	9.77	13.71	11.17	4.77				
64	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	21.37	19.07	12.50	22.31	22.50	17.31	17.50	21.37	19.07	12.50				
						VL totaal (0)	1	1.5	48.67	44.48	40.51	49.50	50.51	44.50	45.51	48.67	44.48	40.51				
						VL totaal (0)	1	4.5	55.73	51.57	47.57	56.56	57.57	51.56	52.57	55.73	51.57	47.57				
						VL N216 (1)	1	1.5	48.66	44.48	40.51	49.49	50.51	44.49	45.51	48.66	44.48	40.51				
						VL N216 (1)	1	4.5	55.73	51.57	47.57	56.56	57.57	51.56	52.57	55.73	51.57	47.57				
65	0.0	-0.5 Tiendweg 2	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	18.26	15.72	9.33	19.12	19.33	14.12	14.33	18.26	15.72	9.33				
						VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	20.42	17.99	11.51	21.32	21.51	16.32	16.51	20.42	17.99	11.51				
						VL totaal (0)	1	1.5	45.90	41.70	37.75	46.73	47.75	41.73	42.75	45.90	41.70	37.75				
						VL totaal (0)	1	4.5	53.63	49.47	45.48	54.47	55.48	49.47	50.48	53.63	49.47	45.48				
						VL N216 (1)	1	1.5	45.90	41.70	37.75	46.73	47.75	41.73	42.75	45.90	41.70	37.75				
69	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	53.63	49.47	45.48	54.47	55.48	49.47	50.48	53.63	49.47	45.48				
						VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	13.43	10.88	4.49	14.29	14.49	9.29	9.49	13.43	10.88	4.49				
						VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	10.43	7.86	1.48	11.28	11.48	6.28	6.48	10.43	7.86	1.48				
						VL totaal (0)	1	1.5	50.75	46.62	42.60	51.59	52.60	46.59	47.60	50.75	46.62	42.60				
						VL totaal (0)	1	4.5	53.92	49.75	45.77	54.76	55.77	49.76	50.77	53.92	49.75	45.77				
70	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL totaal (0)	1	7.5	54.30	50.07	46.16	55.13	56.16	50.13	51.16	54.30	50.07	46.16				
						VL N216 (1)	1	1.5	50.75	46.62	42.60	51.59	52.60	46.59	47.60	50.75	46.62	42.60				
						VL N216 (1)	1	4.5	53.92	49.74	45.77	54.75	55.77	49.75	50.77	53.92	49.74	45.77				
						VL N216 (1)	1	7.5	54.30	50.07	46.16	55.13	56.16	50.13	51.16	54.30	50.07	46.16				
						VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	13.48	10.95	4.55	14.35	14.55	9.35	9.55	13.48	10.95	4.55				
71	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	16.15	13.80	7.26	17.07	17.26	12.07	12.26	16.15	13.80	7.26				
						VL Buiten de Veerpoort, l	1	7.5	18.68	16.34	9.80	19.61	19.80	14.61	14.80	18.68	16.34	9.80				
						VL totaal (0)	1	1.5	52.29	48.16	44.13	53.13	54.13	48.13	49.13	52.29	48.16	44.13				
						VL totaal (0)	1	4.5	55.46	51.27	47.30	56.29	57.30	51.29	52.30	55.46	51.27	47.30				
						VL totaal (0)	1	7.5	55.86	51.63	47.71	56.69	57.71	51.69	52.71	55.86	51.63	47.71				
72	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL N216 (1)	1	1.5	52.29	48.15	44.13	53.13	54.13	48.13	49.13	52.29	48.15	44.13				
						VL N216 (1)	1	4.5	55.46	51.27	47.30	56.29	57.30	51.29	52.30	55.46	51.27	47.30				
						VL N216 (1)	1	7.5	55.86	51.62	47.71	56.68	57.71	51.68	52.71	55.86	51.62	47.71				
						VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	14.97	12.42	6.03	15.83	16.03	10.83	11.03	14.97	12.42	6.03				
						VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	17.53	15.06	8.61	18.41	18.61	13.41	13.61	17.53	15.06	8.61				
72	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	7.5	19.39	16.92	10.47	20.27	20.47	15.27	15.47	19.39	16.92	10.47				
						VL totaal (0)	1	1.5	52.35	48.21	44.19	53.19	54.19	48.19	49.19	52.35	48.21	44.19				
						VL totaal (0)	1	4.5	55.56	51.37	47.40	56.39	57.40	51.39	52.40	55.56	51.37	47.40				
						VL totaal (0)	1	7.5	55.91	51.67	47.75	56.73	57.75	51.73	52.75	55.91	51.67	47.75				
						VL N216 (1)	1	1.5	52.35	48.21	44.19	53.19	54.19	48.19	49.19	52.35	48.21	44.19				
72	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	55.56	51.37	47.40	56.39	57.40	51.39	52.40	55.56	51.37	47.40				
						VL N216 (1)	1	7.5	55.90	51.67	47.75	56.73	57.75	51.73	52.75	55.90	51.67	47.75				
						VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	16.02	13.49	7.08	16.88	17.08	11.88	12.08	16.02	13.49	7.08				
						VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	19.78	17.40	10.88	20.69	20.88	15.69	15.88	19.78	17.40	10.88				
						VL Buiten de Veerpoort, l	1	7.5	21.19	18.79	12.29	22.10	22.29	17.10	17.29	21.19	18.79	12.29				
72	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	49.06	44.93	40.90	49.90	50.90	44.90	45.90	49.06	44.93	40.90				
						VL totaal (0)	1	4.5	52.14	47.96	43.99	52.97	53.99	47.97	48.99	52.14	47.96	43.99				
						VL totaal (0)	1	7.5	52.53	48.30	44.38	53.36	54.38	48.36	49.38	52.53	48.30	44.38				
						VL N216 (1)	1	1.5	49.06	44.93	40.90	49.90	50.90	44.90	45.90	49.06	44.93	40.90				
						VL N216 (1)	1	4.5	52.14	47.96	43.99	52.97	53.99	47.97	48.99	52.14	47.96	43.99				
72	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL N216 (1)	1	7.5	52.53	48.30	44.38	53.36	54.38	48.36	49.38	52.53	48.30	44.38				
						VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	13.15	10.64	4.23	14.02	14.23	9.02	9.23	13.15	10.64	4.23				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
73	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	15.90	13.48	7.00	16.80	17.00	11.80	12.00	15.90	13.48	7.00				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	19.23	16.88	10.34	20.15	20.34	15.15	15.34	19.23	16.88	10.34				
						VL totaal (0)	1	1.5	48.88	44.76	40.72	49.72	50.72	44.72	45.72	48.88	44.76	40.72				
						VL totaal (0)	1	4.5	52.03	47.85	43.87	52.86	53.87	47.86	48.87	52.03	47.85	43.87				
						VL totaal (0)	1	7.5	52.49	48.26	44.34	53.32	54.34	48.32	49.34	52.49	48.26	44.34				
						VL N216 (1)	1	1.5	48.88	44.75	40.72	49.72	50.72	44.72	45.72	48.88	44.75	40.72				
						VL N216 (1)	1	4.5	52.03	47.85	43.87	52.86	53.87	47.86	48.87	52.03	47.85	43.87				
						VL N216 (1)	1	7.5	52.49	48.26	44.34	53.32	54.34	48.32	49.34	52.49	48.26	44.34				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	11.95	9.41	3.01	12.81	13.01	7.81	8.01	11.95	9.41	3.01				
74	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	14.81	12.34	5.89	15.69	15.89	10.69	10.89	14.81	12.34	5.89				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	16.66	14.20	7.74	17.55	17.74	12.55	12.74	16.66	14.20	7.74				
						VL totaal (0)	1	1.5	43.78	39.60	35.62	44.61	45.62	39.61	40.62	43.78	39.60	35.62				
						VL totaal (0)	1	4.5	48.73	44.46	40.58	49.55	50.58	44.55	45.58	48.73	44.46	40.58				
						VL totaal (0)	1	7.5	55.57	51.35	47.42	56.40	57.42	51.40	52.42	55.57	51.35	47.42				
						VL N216 (1)	1	1.5	43.77	39.58	35.61	44.60	45.61	39.60	40.61	43.77	39.58	35.61				
						VL N216 (1)	1	4.5	48.72	44.46	40.58	49.54	50.58	44.54	45.58	48.72	44.46	40.58				
						VL N216 (1)	1	7.5	55.57	51.35	47.42	56.40	57.42	51.40	52.42	55.57	51.35	47.42				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	16.79	14.41	7.90	17.71	17.90	12.71	12.90	16.79	14.41	7.90				
75	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	19.51	17.16	10.62	20.43	20.62	15.43	15.62	19.51	17.16	10.62				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	15.58	13.20	6.69	16.50	16.69	11.50	11.69	15.58	13.20	6.69				
						VL totaal (0)	1	1.5	48.81	44.66	40.65	49.64	50.65	44.64	45.65	48.81	44.66	40.65				
						VL totaal (0)	1	4.5	51.42	47.22	43.27	52.25	53.27	47.25	48.27	51.42	47.22	43.27				
						VL totaal (0)	1	7.5	53.48	49.26	45.33	54.31	55.33	49.31	50.33	53.48	49.26	45.33				
						VL N216 (1)	1	1.5	48.80	44.66	40.65	49.64	50.65	44.64	45.65	48.80	44.66	40.65				
						VL N216 (1)	1	4.5	51.42	47.21	43.27	52.25	53.27	47.25	48.27	51.42	47.21	43.27				
						VL N216 (1)	1	7.5	53.48	49.26	45.33	54.31	55.33	49.31	50.33	53.48	49.26	45.33				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	18.35	15.95	9.46	19.26	19.46	14.26	14.46	18.35	15.95	9.46				
76	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	22.28	19.96	13.40	23.22	23.40	18.22	18.40	22.28	19.96	13.40				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	7.85	5.22	-1.11	8.68	8.89	3.68	3.89	7.85	5.22	-1.11				
						VL totaal (0)	1	1.5	44.39	40.23	36.24	45.23	46.24	40.23	41.24	44.39	40.23	36.24				
						VL totaal (0)	1	4.5	49.68	45.44	41.54	50.51	51.54	45.51	46.54	49.68	45.44	41.54				
						VL totaal (0)	1	7.5	55.94	51.71	47.79	56.77	57.79	51.77	52.79	55.94	51.71	47.79				
						VL N216 (1)	1	1.5	44.37	40.20	36.22	45.21	46.22	40.21	41.22	44.37	40.20	36.22				
						VL N216 (1)	1	4.5	49.67	45.42	41.52	50.49	51.52	45.49	46.52	49.67	45.42	41.52				
						VL N216 (1)	1	7.5	55.94	51.71	47.79	56.77	57.79	51.77	52.79	55.94	51.71	47.79				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	20.32	17.91	11.42	21.23	21.42	16.23	16.42	20.32	17.91	11.42				
77	0.0	-0.5 De Montignylaan 17	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	24.65	22.31	15.77	25.58	25.77	20.58	20.77	24.65	22.31	15.77				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	20.99	18.60	12.09	21.90	22.09	16.90	17.09	20.99	18.60	12.09				
						VL totaal (0)	1	1.5	46.86	42.73	38.71	47.70	48.71	42.70	43.71	46.86	42.73	38.71				
						VL totaal (0)	1	4.5	48.75	44.56	40.60	49.58	50.60	44.58	45.60	48.75	44.56	40.60				
						VL totaal (0)	1	7.5	49.62	45.40	41.48	50.45	51.48	45.45	46.48	49.62	45.40	41.48				
						VL N216 (1)	1	1.5	46.86	42.73	38.71	47.70	48.71	42.70	43.71	46.86	42.73	38.71				
						VL N216 (1)	1	4.5	48.75	44.56	40.60	49.58	50.60	44.58	45.60	48.75	44.56	40.60				
						VL N216 (1)	1	7.5	49.62	45.40	41.48	50.45	51.48	45.45	46.48	49.62	45.40	41.48				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	1.49	-1.10	-7.46	2.34	2.54	-99.00	-2.46	1.49	-1.10	-7.46				
78	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	3.98	1.35	-4.98	4.81	5.02	-99.00	.02	3.98	1.35	-4.98				
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	8.42	5.80	-.54	9.25	9.46	4.25	4.46	8.42	5.80	-.54				
						VL totaal (0)	1	1.5	51.27	47.13	43.12	52.11	53.12	47.11	48.12	51.27	47.13	43.12				
						VL totaal (0)	1	4.5	54.03	49.83	45.88	54.86	55.88	49.86	50.88	54.03	49.83	45.88				
						VL totaal (0)	1	7.5	54.16	49.93	46.01	54.99	56.01	49.99	51.01	54.16	49.93	46.01				
						VL N216 (1)	1	1.5	51.27	47.13	43.12	52.11	53.12	47.11	48.12	51.27	47.13	43.12				
						VL N216 (1)	1	4.5	54.03	49.83	45.88	54.86	55.88	49.86	50.88	54.03	49.83	45.88				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
79	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL N216 (1)	1	7.5	54.16	49.93	46.01	54.99	56.01	49.99	51.01	54.16	49.93	46.01
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	17.54	15.01	8.61	18.41	18.61	13.41	13.61	17.54	15.01	8.61
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	17.16	14.71	8.25	18.05	18.25	13.05	13.25	17.16	14.71	8.25
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	18.85	16.47	9.96	19.77	19.96	14.77	14.96	18.85	16.47	9.96
						VL totaal (0)	1	1.5	52.36	48.22	44.21	53.20	54.21	48.20	49.21	52.36	48.22	44.21
						VL totaal (0)	1	4.5	55.19	51.00	47.04	56.02	57.04	51.02	52.04	55.19	51.00	47.04
						VL totaal (0)	1	7.5	55.46	51.23	47.31	56.29	57.31	51.29	52.31	55.46	51.23	47.31
						VL N216 (1)	1	1.5	52.36	48.21	44.21	53.20	54.21	48.20	49.21	52.36	48.21	44.21
						VL N216 (1)	1	4.5	55.19	51.00	47.04	56.02	57.04	51.02	52.04	55.19	51.00	47.04
						VL N216 (1)	1	7.5	55.46	51.23	47.31	56.29	57.31	51.29	52.31	55.46	51.23	47.31
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	15.52	13.00	6.59	16.39	16.59	11.39	11.59	15.52	13.00	6.59
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	17.34	14.88	8.42	18.23	18.42	13.23	13.42	17.34	14.88	8.42
80	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	19.03	16.63	10.13	19.94	20.13	14.94	15.13	19.03	16.63	10.13
						VL totaal (0)	1	1.5	54.64	50.49	46.49	55.48	56.49	50.48	51.49	54.64	50.49	46.49
						VL totaal (0)	1	4.5	57.54	53.36	49.39	58.37	59.39	53.37	54.39	57.54	53.36	49.39
						VL totaal (0)	1	7.5	57.86	53.63	49.71	58.69	59.71	53.69	54.71	57.86	53.63	49.71
						VL N216 (1)	1	1.5	54.64	50.49	46.49	55.48	56.49	50.48	51.49	54.64	50.49	46.49
						VL N216 (1)	1	4.5	57.54	53.36	49.39	58.37	59.39	53.37	54.39	57.54	53.36	49.39
						VL N216 (1)	1	7.5	57.86	53.63	49.71	58.69	59.71	53.69	54.71	57.86	53.63	49.71
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	16.35	13.81	7.41	17.21	17.41	12.21	12.41	16.35	13.81	7.41
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	18.86	16.45	9.96	19.77	19.96	14.77	14.96	18.86	16.45	9.96
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	15.76	13.29	6.84	16.64	16.84	11.64	11.84	15.76	13.29	6.84
						VL totaal (0)	1	1.5	53.06	48.90	44.90	53.89	54.90	48.89	49.90	53.06	48.90	44.90
						VL totaal (0)	1	4.5	57.36	53.17	49.20	58.19	59.20	53.19	54.20	57.36	53.17	49.20
81	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL totaal (0)	1	7.5	57.69	53.46	49.54	58.52	59.54	53.52	54.54	57.69	53.46	49.54
						VL N216 (1)	1	1.5	53.06	48.90	44.90	53.89	54.90	48.89	49.90	53.06	48.90	44.90
						VL N216 (1)	1	4.5	57.35	53.17	49.20	58.18	59.20	53.18	54.20	57.35	53.17	49.20
						VL N216 (1)	1	7.5	57.69	53.46	49.54	58.52	59.54	53.52	54.54	57.69	53.46	49.54
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	18.58	16.10	9.66	19.46	19.66	14.46	14.66	18.58	16.10	9.66
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	18.36	16.04	9.48	19.30	19.48	14.30	14.48	18.36	16.04	9.48
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	21.52	19.21	12.64	22.46	22.64	17.46	17.64	21.52	19.21	12.64
						VL totaal (0)	1	1.5	48.05	43.89	39.90	48.89	49.90	43.89	44.90	48.05	43.89	39.90
						VL totaal (0)	1	4.5	54.16	49.98	46.01	54.99	56.01	49.99	51.01	54.16	49.98	46.01
						VL totaal (0)	1	7.5	54.56	50.33	46.41	55.39	56.41	50.39	51.41	54.56	50.33	46.41
						VL N216 (1)	1	1.5	48.04	43.87	39.89	48.88	49.89	43.88	44.89	48.04	43.87	39.89
						VL N216 (1)	1	4.5	54.16	49.98	46.01	54.99	56.01	49.99	51.01	54.16	49.98	46.01
82	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL N216 (1)	1	7.5	54.56	50.32	46.41	55.38	56.41	50.38	51.41	54.56	50.32	46.41
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	21.44	19.03	12.54	22.35	22.54	17.35	17.54	21.44	19.03	12.54
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	19.07	16.68	10.17	19.98	20.17	14.98	15.17	19.07	16.68	10.17
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	20.87	18.52	11.99	21.80	21.99	16.80	16.99	20.87	18.52	11.99
						VL totaal (0)	1	1.5	49.92	45.80	41.76	50.76	51.76	45.76	46.76	49.92	45.80	41.76
						VL totaal (0)	1	4.5	53.36	49.17	45.21	54.19	55.21	49.19	50.21	53.36	49.17	45.21
						VL totaal (0)	1	7.5	53.73	49.50	45.58	54.56	55.58	49.56	50.58	53.73	49.50	45.58
						VL N216 (1)	1	1.5	49.92	45.79	41.76	50.76	51.76	45.76	46.76	49.92	45.79	41.76
						VL N216 (1)	1	4.5	53.35	49.17	45.20	54.18	55.20	49.18	50.20	53.35	49.17	45.20
						VL N216 (1)	1	7.5	53.73	49.49	45.58	54.55	55.58	49.55	50.58	53.73	49.49	45.58
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	21.84	19.45	12.95	22.75	22.95	17.75	17.95	21.84	19.45	12.95
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	23.67	21.34	14.79	24.60	24.79	19.60	19.79	23.67	21.34	14.79
84	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	25.32	23.01	16.45	26.26	26.45	21.26	21.45	25.32	23.01	16.45
						VL totaal (0)	1	1.5	48.15	44.01	39.99	48.99	49.99	43.99	44.99	48.15	44.01	39.99
						VL totaal (0)	1	4.5	50.47	46.25	42.32	51.30	52.32	46.30	47.32	50.47	46.25	42.32
						VL N216 (1)	1	1.5	48.15	44.01	39.99	48.99	49.99	43.99	44.99	48.15	44.01	39.99

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
85	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	50.47	46.25	42.32	51.30	52.32	46.30	47.32	50.47	46.25	42.32
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	12.76	10.18	3.81	13.61	13.81	8.61	8.81	12.76	10.18	3.81
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	14.89	12.36	5.96	15.76	15.96	10.76	10.96	14.89	12.36	5.96
						VL totaal (0)	1	1.5	50.65	46.52	42.50	51.49	52.50	46.49	47.50	50.65	46.52	42.50
						VL totaal (0)	1	4.5	53.03	48.82	44.88	53.86	54.88	48.86	49.88	53.03	48.82	44.88
						VL N216 (1)	1	1.5	50.65	46.51	42.49	51.49	52.49	46.49	47.49	50.65	46.51	42.49
						VL N216 (1)	1	4.5	53.03	48.82	44.88	53.86	54.88	48.86	49.88	53.03	48.82	44.88
86	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	18.95	16.52	10.04	19.85	20.04	14.85	15.04	18.95	16.52	10.04
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	19.39	17.08	10.51	20.33	20.51	15.33	15.51	19.39	17.08	10.51
						VL totaal (0)	1	1.5	50.73	46.61	42.58	51.57	52.58	46.57	47.58	50.73	46.61	42.58
						VL totaal (0)	1	4.5	53.44	49.24	45.29	54.27	55.29	49.27	50.29	53.44	49.24	45.29
						VL N216 (1)	1	1.5	50.73	46.60	42.57	51.57	52.57	46.57	47.57	50.73	46.60	42.57
						VL N216 (1)	1	4.5	53.44	49.24	45.29	54.27	55.29	49.27	50.29	53.44	49.24	45.29
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	20.70	18.32	11.81	21.62	21.81	16.62	16.81	20.70	18.32	11.81
87	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	3.01	.37	-5.95	3.84	4.05	-99.00	-.95	3.01	.37	-5.95
						VL totaal (0)	1	1.5	50.17	46.06	42.02	51.02	52.02	46.02	47.02	50.17	46.06	42.02
						VL totaal (0)	1	4.5	52.91	48.72	44.76	53.74	54.76	48.74	49.76	52.91	48.72	44.76
						VL N216 (1)	1	1.5	50.17	46.05	42.01	51.01	52.01	46.01	47.01	50.17	46.05	42.01
						VL N216 (1)	1	4.5	52.90	48.71	44.75	53.73	54.75	48.73	49.75	52.90	48.71	44.75
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	20.92	18.53	12.02	21.83	22.02	16.83	17.02	20.92	18.53	12.02
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	22.70	20.35	13.81	23.62	23.81	18.62	18.81	22.70	20.35	13.81
88	0.0	-0.5 De Montignylaan 15	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.36	43.23	39.20	48.20	49.20	43.20	44.20	47.36	43.23	39.20
						VL totaal (0)	1	4.5	49.49	45.31	41.34	50.32	51.34	45.32	46.34	49.49	45.31	41.34
						VL N216 (1)	1	1.5	47.35	43.22	39.19	48.19	49.19	43.19	44.19	47.35	43.22	39.19
						VL N216 (1)	1	4.5	49.48	45.29	41.33	50.31	51.33	45.31	46.33	49.48	45.29	41.33
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	21.02	18.62	12.12	21.93	22.12	16.93	17.12	21.02	18.62	12.12
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	23.39	21.01	14.49	24.30	24.49	19.30	19.49	23.39	21.01	14.49
						VL totaal (0)	1	1.5	48.75	44.63	40.59	49.59	50.59	44.59	45.59	48.75	44.63	40.59
89	0.0	-0.5 De Montignylaan 13	Woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	50.66	46.46	42.51	51.49	52.51	46.49	47.51	50.66	46.46	42.51
						VL N216 (1)	1	1.5	48.75	44.62	40.59	49.59	50.59	44.59	45.59	48.75	44.62	40.59
						VL N216 (1)	1	4.5	50.65	46.45	42.50	51.48	52.50	46.48	47.50	50.65	46.45	42.50
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	20.48	18.05	11.57	21.38	21.57	16.38	16.57	20.48	18.05	11.57
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	22.42	19.99	13.51	23.32	23.51	18.32	18.51	22.42	19.99	13.51
						VL totaal (0)	1	1.5	49.27	45.15	41.11	50.11	51.11	45.11	46.11	49.27	45.15	41.11
						VL totaal (0)	1	4.5	51.39	47.19	43.24	52.22	53.24	47.22	48.24	51.39	47.19	43.24
90	0.0	-0.5 De Montignylaan 13	Woning gevel			VL N216 (1)	1	1.5	49.27	45.15	41.11	50.11	51.11	45.11	46.11	49.27	45.15	41.11
						VL N216 (1)	1	4.5	51.38	47.18	43.23	52.21	53.23	47.21	48.23	51.38	47.18	43.23
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	20.86	18.47	11.96	21.77	21.96	16.77	16.96	20.86	18.47	11.96
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	23.82	21.48	14.94	24.75	24.94	19.75	19.94	23.82	21.48	14.94
						VL totaal (0)	1	1.5	47.46	43.33	39.30	48.30	49.30	43.30	44.30	47.46	43.33	39.30
						VL totaal (0)	1	4.5	49.49	45.29	41.34	50.32	51.34	45.32	46.34	49.49	45.29	41.34
						VL N216 (1)	1	1.5	47.46	43.33	39.30	48.30	49.30	43.30	44.30	47.46	43.33	39.30
91	0.0	-0.5 De Montignylaan 13	Woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	49.49	45.29	41.34	50.32	51.34	45.32	46.34	49.49	45.29	41.34
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	15.18	12.77	6.28	16.09	16.28	11.09	11.28	15.18	12.77	6.28
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	17.06	14.62	8.15	17.96	18.15	12.96	13.15	17.06	14.62	8.15
						VL totaal (0)	1	1.5	46.17	42.01	38.02	47.01	48.02	42.01	43.02	46.17	42.01	38.02
						VL totaal (0)	1	4.5	48.09	43.86	39.95	48.92	49.95	43.92	44.95	48.09	43.86	39.95
						VL N216 (1)	1	1.5	46.17	42.01	38.01	47.00	48.01	42.00	43.01	46.17	42.01	38.01
						VL N216 (1)	1	4.5	48.09	43.86	39.94	48.92	49.94	43.92	44.94	48.09	43.86	39.94
92	0.0	-0.5 De Montignylaan 13	Woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	8.67	6.06	-.28	9.51	9.72	4.51	4.72	8.67	6.06	-.28
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	13.46	10.94	4.53	14.33	14.53	9.33	9.53	13.46	10.94	4.53
						VL totaal (0)	1	1.5	45.40	41.24	37.25	46.24	47.25	41.24	42.25	45.40	41.24	37.25
93	0.0	-0.5 De Montignylaan 13	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	45.40	41.24	37.25	46.24	47.25	41.24	42.25	45.40	41.24	37.25

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
															Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
94	0.0	-0.5 De Montignylaan 11	Woning gevel				VL totaal (0)	1	4.5	47.30	43.06	39.15	48.12	49.15	43.12	44.15	47.30	43.06	39.15				
							VL N216 (1)	1	1.5	45.40	41.23	37.24	46.23	47.24	41.23	42.24	45.40	41.23	37.24				
							VL N216 (1)	1	4.5	47.29	43.05	39.15	48.12	49.15	43.12	44.15	47.29	43.05	39.15				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	12.41	9.88	3.48	13.28	13.48	8.28	8.48	12.41	9.88	3.48				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	16.77	14.31	7.86	17.66	17.86	12.66	12.86	16.77	14.31	7.86				
							VL totaal (0)	1	1.5	45.83	41.67	37.67	46.66	47.67	41.66	42.67	45.83	41.67	37.67				
							VL totaal (0)	1	4.5	47.74	43.50	39.59	48.56	49.59	43.56	44.59	47.74	43.50	39.59				
							VL N216 (1)	1	1.5	45.83	41.67	37.67	46.66	47.67	41.66	42.67	45.83	41.67	37.67				
							VL N216 (1)	1	4.5	47.73	43.49	39.58	48.55	49.58	43.55	44.58	47.73	43.49	39.58				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	10.56	7.94	1.60	11.39	11.60	6.39	6.60	10.56	7.94	1.60				
95	0.0	-0.5 De Montignylaan 11	Woning gevel				VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	15.22	12.64	6.27	16.07	16.27	11.07	11.27	15.22	12.64	6.27				
							VL totaal (0)	1	1.5	44.76	40.63	36.61	45.60	46.61	40.60	41.61	44.76	40.63	36.61				
							VL totaal (0)	1	4.5	46.86	42.63	38.70	47.68	48.70	42.68	43.70	46.86	42.63	38.70				
							VL N216 (1)	1	1.5	44.75	40.60	36.59	45.58	46.59	40.58	41.59	44.75	40.60	36.59				
							VL N216 (1)	1	4.5	46.84	42.61	38.69	47.67	48.69	42.67	43.69	46.84	42.61	38.69				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	20.13	17.71	11.22	21.03	21.22	16.03	16.22	20.13	17.71	11.22				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	22.30	19.90	13.40	23.21	23.40	18.21	18.40	22.30	19.90	13.40				
							VL totaal (0)	1	1.5	47.85	43.73	39.69	48.69	49.69	43.69	44.69	47.85	43.73	39.69				
							VL totaal (0)	1	4.5	49.77	45.58	41.62	50.60	51.62	45.60	46.62	49.77	45.58	41.62				
							VL N216 (1)	1	1.5	47.84	43.71	39.68	48.68	49.68	43.68	44.68	47.84	43.71	39.68				
96	0.0	-0.5 De Montignylaan 11	Woning gevel				VL N216 (1)	1	4.5	49.76	45.56	41.61	50.59	51.61	45.59	46.61	49.76	45.56	41.61				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	23.41	21.01	14.51	24.32	24.51	19.32	19.51	23.41	21.01	14.51				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	24.93	22.52	16.03	25.84	26.03	20.84	21.03	24.93	22.52	16.03				
							VL totaal (0)	1	1.5	48.07	43.95	39.92	48.91	49.92	43.91	44.92	48.07	43.95	39.92				
							VL totaal (0)	1	4.5	50.04	45.85	41.89	50.87	51.89	45.87	46.89	50.04	45.85	41.89				
							VL N216 (1)	1	1.5	48.07	43.94	39.91	48.91	49.91	43.91	44.91	48.07	43.94	39.91				
							VL N216 (1)	1	4.5	50.04	45.84	41.88	50.87	51.88	45.87	46.88	50.04	45.84	41.88				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	20.54	18.12	11.64	21.44	21.64	16.44	16.64	20.54	18.12	11.64				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	22.42	20.03	13.53	23.33	23.53	18.33	18.53	22.42	20.03	13.53				
							VL totaal (0)	1	1.5	47.14	43.02	38.98	47.98	48.98	42.98	43.98	47.14	43.02	38.98				
97	0.0	-0.5 De Montignylaan 11	Woning gevel				VL totaal (0)	1	4.5	49.46	45.27	41.31	50.29	51.31	45.29	46.31	49.46	45.27	41.31				
							VL N216 (1)	1	1.5	47.13	43.01	38.98	47.97	48.98	42.97	43.98	47.13	43.01	38.98				
							VL N216 (1)	1	4.5	49.46	45.26	41.31	50.29	51.31	45.29	46.31	49.46	45.26	41.31				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	14.77	12.39	5.88	15.69	15.88	10.69	10.88	14.77	12.39	5.88				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	17.91	15.58	9.03	18.84	19.03	13.84	14.03	17.91	15.58	9.03				
							VL totaal (0)	1	1.5	49.82	45.69	41.66	50.66	51.66	45.66	46.66	49.82	45.69	41.66				
							VL totaal (0)	1	4.5	51.89	47.71	43.74	52.72	53.74	47.72	48.74	51.89	47.71	43.74				
							VL N216 (1)	1	1.5	49.82	45.69	41.66	50.66	51.66	45.66	46.66	49.82	45.69	41.66				
							VL N216 (1)	1	4.5	51.89	47.71	43.74	52.72	53.74	47.72	48.74	51.89	47.71	43.74				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	14.08	11.62	5.17	14.97	15.17	9.97	10.17	14.08	11.62	5.17				
98	0.0	-0.5 De Montignylaan 19	Woning gevel				VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	16.34	13.88	7.43	17.23	17.43	12.23	12.43	16.34	13.88	7.43				
							VL totaal (0)	1	1.5	50.10	45.98	41.95	50.94	51.95	45.94	46.95	50.10	45.98	41.95				
							VL totaal (0)	1	4.5	51.91	47.72	43.76	52.74	53.76	47.74	48.76	51.91	47.72	43.76				
							VL N216 (1)	1	1.5	50.10	45.97	41.95	50.94	51.95	45.94	46.95	50.10	45.97	41.95				
							VL N216 (1)	1	4.5	51.90	47.72	43.75	52.73	53.75	47.73	48.75	51.90	47.72	43.75				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	19.31	16.87	10.40	20.21	20.40	15.21	15.40	19.31	16.87	10.40				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	21.70	19.27	12.79	22.60	22.79	17.60	17.80	21.70	19.27	12.79				
							VL totaal (0)	1	1.5	44.71	40.55	36.56	45.55	46.56	40.55	41.56	44.71	40.55	36.56				
							VL totaal (0)	1	4.5	48.87	44.69	40.71	49.70	50.71	44.70	45.71	48.87	44.69	40.71				
							VL N216 (1)	1	1.5	44.71	40.55	36.56	45.55	46.56	40.55	41.56	44.71	40.55	36.56				
99	0.0	-0.5 De Montignylaan 19	Woning gevel				VL N216 (1)	1	4.5	48.87	44.69	40.71	49.70	50.71	44.70	45.71	48.87	44.69	40.71				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	13.58	11.14	4.67	14.48	14.67	9.48	9.67	13.58	11.14	4.67				
							VL totaal (0)	1	1.5	44.71	40.55	36.56	45.55	46.56	40.55	41.56	44.71	40.55	36.56				
							VL totaal (0)	1	4.5	48.87	44.69	40.71	49.70	50.71	44.70	45.71	48.87	44.69	40.71				
							VL N216 (1)	1	1.5	44.71	40.55	36.56	45.55	46.56	40.55	41.56	44.71	40.55	36.56				
							VL N216 (1)	1	4.5	48.87	44.69	40.71	49.70	50.71	44.70	45.71	48.87	44.69	40.71				
							VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	13.58	11.14	4.67	14.48	14.67	9.48	9.67	13.58	11.14	4.67				
							VL totaal (0)	1	1.5	44.71	40.55	36.56	45.55	46.56	40.55	41.56	44.71	40.55	36.56				

														IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht			
102	0.0	-0.5 De Montignylaan 21	Woning gevel			VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	15.81	13.36	6.90	16.70	16.90	11.70	11.90	15.81	13.36	6.90			
				VL	totaal (0)	1	1.5	45.32	41.17	37.17	46.16	47.17	41.16	42.17	45.32	41.17	37.17					
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.00	46.82	42.84	51.83	52.84	46.83	47.84	51.00	46.82	42.84					
				VL	N216 (1)	1	1.5	45.32	41.16	37.16	46.15	47.16	41.15	42.16	45.32	41.16	37.16					
				VL	N216 (1)	1	4.5	50.99	46.82	42.84	51.83	52.84	46.83	47.84	50.99	46.82	42.84					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	16.28	13.71	7.33	17.13	17.33	12.13	12.33	16.28	13.71	7.33					
103	0.0	-0.5 De Montignylaan 21	woning gevel			VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	18.78	16.24	9.84	19.64	19.84	14.64	14.84	18.78	16.24	9.84			
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.32	47.15	43.17	52.16	53.17	47.16	48.17	51.32	47.15	43.17					
				VL	N216 (1)	1	4.5	51.32	47.15	43.16	52.15	53.16	47.15	48.16	51.32	47.15	43.16					
						VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	19.88	17.47	10.98	20.79	20.98	15.79	15.98	19.88	17.47	10.98			
104	0.0	-0.5 De Montignylaan 21	Woning gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	31.42	26.83	23.32	32.21	33.32	27.21	28.32	31.42	26.83	23.32			
				VL	totaal (0)	1	4.5	49.18	45.01	41.03	50.02	51.03	45.02	46.03	49.18	45.01	41.03					
				VL	N216 (1)	1	1.5	31.39	26.79	23.29	32.18	33.29	27.18	28.29	31.39	26.79	23.29					
				VL	N216 (1)	1	4.5	49.17	45.01	41.02	50.01	51.02	45.01	46.02	49.17	45.01	41.02					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	9.67	7.04	.71	10.50	10.71	5.50	5.71	9.67	7.04	.71					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	15.47	12.93	6.53	16.33	16.53	11.33	11.53	15.47	12.93	6.53					
105	0.0	-0.5 De Montignylaan 21	Woning gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	38.82	34.63	30.67	39.65	40.67	34.65	35.67	38.82	34.63	30.67			
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.98	39.78	35.83	44.81	45.83	39.81	40.83	43.98	39.78	35.83					
				VL	N216 (1)	1	1.5	38.80	34.60	30.65	39.63	40.65	34.63	35.65	38.80	34.60	30.65					
				VL	N216 (1)	1	4.5	43.97	39.77	35.82	44.80	45.82	39.80	40.82	43.97	39.77	35.82					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	14.70	12.07	5.74	15.53	15.74	10.53	10.74	14.70	12.07	5.74					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	18.71	16.16	9.77	19.57	19.77	14.57	14.77	18.71	16.16	9.77					
106	0.0	-0.5 De Montignylaan 23	Woning gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	46.08	41.93	37.92	46.91	47.92	41.91	42.92	46.08	41.93	37.92			
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.44	46.27	42.29	51.28	52.29	46.28	47.29	50.44	46.27	42.29					
				VL	N216 (1)	1	1.5	46.08	41.93	37.92	46.91	47.92	41.91	42.92	46.08	41.93	37.92					
				VL	N216 (1)	1	4.5	50.44	46.27	42.29	51.28	52.29	46.28	47.29	50.44	46.27	42.29					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	3.05	.48	-5.89	3.90	4.11	-99.00	-.89	3.05	.48	-5.89					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	4.58	1.96	-4.38	5.41	5.62	-99.00	.62	4.58	1.96	-4.38					
107	0.0	-0.5 De Montignylaan 23	Woning gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	47.11	42.95	38.96	47.95	48.96	42.95	43.96	47.11	42.95	38.96			
				VL	totaal (0)	1	4.5	51.04	46.85	42.88	51.87	52.88	46.87	47.88	51.04	46.85	42.88					
				VL	N216 (1)	1	1.5	47.11	42.95	38.96	47.95	48.96	42.95	43.96	47.11	42.95	38.96					
				VL	N216 (1)	1	4.5	51.03	46.85	42.88	51.86	52.88	46.86	47.88	51.03	46.85	42.88					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	12.46	9.83	3.50	13.29	13.50	8.29	8.50	12.46	9.83	3.50					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	16.58	14.02	7.64	17.44	17.64	12.44	12.64	16.58	14.02	7.64					
108	0.0	-0.5 De Montignylaan 23	Woning gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	42.06	37.87	33.90	42.89	43.90	37.89	38.90	42.06	37.87	33.90			
				VL	totaal (0)	1	4.5	46.45	42.29	38.30	47.29	48.30	42.29	43.30	46.45	42.29	38.30					
				VL	N216 (1)	1	1.5	42.05	37.85	33.89	42.88	43.89	37.88	38.89	42.05	37.85	33.89					
				VL	N216 (1)	1	4.5	46.45	42.28	38.29	47.28	48.29	42.28	43.29	46.45	42.28	38.29					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	15.60	13.14	6.68	16.49	16.68	11.49	11.68	15.60	13.14	6.68					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	18.30	15.84	9.38	19.19	19.38	14.19	14.38	18.30	15.84	9.38					
109	0.0	-0.5 De Montignylaan 23	Woning gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	45.45	41.30	37.29	46.28	47.29	41.28	42.29	45.45	41.30	37.29			
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.68	44.49	40.52	49.51	50.52	44.51	45.52	48.68	44.49	40.52					
				VL	N216 (1)	1	1.5	45.45	41.29	37.29	46.28	47.29	41.28	42.29	45.45	41.29	37.29					
				VL	N216 (1)	1	4.5	48.68	44.49	40.52	49.51	50.52	44.51	45.52	48.68	44.49	40.52					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	14.72	12.23	5.80	15.60	15.80	10.60	10.80	14.72	12.23	5.80					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	17.97	15.55	9.07	18.87	19.07	13.87	14.07	17.97	15.55	9.07					
110	0.0	-0.5 De Montignylaan 23	Woning gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	42.71	38.52	34.55	43.54	44.55	38.54	39.55	42.71	38.52	34.55			
				VL	totaal (0)	1	4.5	47.04	42.89	38.88	47.87	48.88	42.87	43.88	47.04	42.89	38.88					
				VL	N216 (1)	1	1.5	42.70	38.50	34.54	43.53	44.54	38.53	39.54	42.70	38.50	34.54					
				VL	N216 (1)	1	4.5	47.03	42.88	38.88	47.87	48.88	42.87	43.88	47.03	42.88	38.88					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	17.45	14.96	8.53	18.33	18.53	13.33	13.53	17.45	14.96	8.53					
				VL	Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	20.79	18.36	11.88	21.69	21.88	16.69	16.88	20.79	18.36	11.88					

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
111	0.0	-0.5 De Montignylaan 23	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	39.98	35.72	31.82	40.80	41.82	35.80	36.82	39.98	35.72	31.82				
				VL totaal (0)	1	4.5	45.44	41.30	37.28	46.28	47.28	41.28	42.28	45.44	41.30	37.28						
				VL N216 (1)	1	1.5	39.93	35.65	31.78	40.75	41.78	35.75	36.78	39.93	35.65	31.78						
				VL N216 (1)	1	4.5	45.41	41.26	37.25	46.24	47.25	41.24	42.25	45.41	41.26	37.25						
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	20.19	17.69	11.27	21.07	21.27	16.07	16.27	20.19	17.69	11.27						
112	0.0	-0.5	gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	23.38	20.95	14.48	24.28	24.48	19.28	19.48	23.38	20.95	14.48				
				VL totaal (0)	1	1.5	49.95	45.82	41.79	50.79	51.79	45.79	46.79	49.95	45.82	41.79						
				VL N216 (1)	1	1.5	49.95	45.82	41.79	50.79	51.79	45.79	46.79	49.95	45.82	41.79						
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	2.29	-35	-6.68	3.12	3.32	-99.00	-1.68	2.29	-35	-6.68						
				VL totaal (0)	1	1.5	50.16	46.03	42.00	51.00	52.00	46.00	47.00	50.16	46.03	42.00						
113	0.0	-0.5	gevel			VL N216 (1)	1	1.5	50.16	46.03	42.00	51.00	52.00	46.00	47.00	50.16	46.03	42.00				
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	17.09	14.60	8.17	17.97	18.17	12.97	13.17	17.09	14.60	8.17						
				VL totaal (0)	1	1.5	44.95	40.82	36.79	45.79	46.79	40.79	41.79	44.95	40.82	36.79						
114	0.0	-0.5	gevel			VL N216 (1)	1	1.5	44.94	40.80	36.78	45.78	46.78	40.78	41.78	44.94	40.80	36.78				
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	18.34	15.88	9.43	19.23	19.43	14.23	14.43	18.34	15.88	9.43						
				VL totaal (0)	1	1.5	41.49	38.17	33.24	42.44	43.24	37.44	38.24	41.49	38.17	33.24						
115	0.0	2.6 Veerstraat 13	woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	45.90	42.82	37.59	46.87	47.59	41.87	42.59	45.90	42.82	37.59				
				VL totaal (0)	1	7.5	47.73	44.60	39.42	48.69	49.42	43.69	44.42	47.73	44.60	39.42						
				VL N216 (1)	1	1.5	39.61	35.70	31.68	40.58	41.68	35.58	36.68	39.61	35.70	31.68						
				VL N216 (1)	1	4.5	43.63	39.93	35.67	44.63	45.67	39.63	40.67	43.63	39.93	35.67						
				VL N216 (1)	1	7.5	45.41	41.61	37.46	46.39	47.46	41.39	42.46	45.41	41.61	37.46						
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	36.95	34.53	28.04	37.85	38.04	32.85	33.04	36.95	34.53	28.04						
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	41.99	39.69	33.11	42.93	43.11	37.93	38.11	41.99	39.69	33.11						
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	7.5	43.90	41.57	35.02	44.83	45.02	39.83	40.02	43.90	41.57	35.02						
				VL totaal (0)	1	1.5	41.62	38.37	33.37	42.58	43.37	37.58	38.37	41.62	38.37	33.37						
				VL totaal (0)	1	4.5	46.11	43.08	37.80	47.09	47.80	42.09	42.80	46.11	43.08	37.80						
				VL totaal (0)	1	7.5	47.72	44.65	39.40	48.69	49.40	43.69	44.40	47.72	44.65	39.40						
				VL N216 (1)	1	1.5	39.65	35.80	31.73	40.64	41.73	35.64	36.73	39.65	35.80	31.73						
116	0.0	2.6 Veerstraat 13	woning gevel			VL N216 (1)	1	4.5	43.76	40.12	35.81	44.77	45.81	39.77	40.81	43.76	40.12	35.81				
				VL N216 (1)	1	7.5	45.26	41.50	37.32	46.25	47.32	41.25	42.32	45.26	41.50	37.32						
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	37.24	34.88	28.35	38.16	38.35	33.16	33.35	37.24	34.88	28.35						
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	42.31	40.03	33.44	43.26	43.44	38.26	38.44	42.31	40.03	33.44						
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	7.5	44.08	41.78	35.21	45.02	45.21	40.02	40.21	44.08	41.78	35.21						
				VL totaal (0)	1	1.5	41.77	38.54	33.53	42.74	43.53	37.74	38.53	41.77	38.54	33.53						
				VL totaal (0)	1	4.5	45.19	42.14	36.89	46.17	46.89	41.17	41.89	45.19	42.14	36.89						
				VL totaal (0)	1	7.5	46.69	43.60	38.38	47.66	48.38	42.66	43.38	46.69	43.60	38.38						
				VL N216 (1)	1	1.5	39.90	36.10	31.96	40.89	41.96	35.89	36.96	39.90	36.10	31.96						
				VL N216 (1)	1	4.5	42.92	39.25	34.98	43.93	44.98	38.93	39.98	42.92	39.25	34.98						
				VL N216 (1)	1	7.5	44.31	40.53	36.37	45.30	46.37	40.30	41.37	44.31	40.53	36.37						
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	37.22	34.89	28.34	38.15	38.34	33.15	33.34	37.22	34.89	28.34						
117	0.0	2.6 Veerstraat 13	woning gevel			VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	41.29	39.00	32.42	42.24	42.42	37.24	37.42	41.29	39.00	32.42				
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	7.5	42.95	40.64	34.08	43.89	44.08	38.89	39.08	42.95	40.64	34.08						
				VL totaal (0)	1	1.5	40.28	37.16	31.96	41.24	41.96	36.24	36.96	40.28	37.16	31.96						
				VL totaal (0)	1	4.5	43.88	40.86	35.55	44.86	45.55	39.86	40.55	43.88	40.86	35.55						
				VL totaal (0)	1	7.5	45.41	42.35	37.06	46.37	47.06	41.37	42.06	45.41	42.35	37.06						
				VL N216 (1)	1	1.5	37.77	33.92	29.84	38.75	39.84	33.75	34.84	37.77	33.92	29.84						
				VL N216 (1)	1	4.5	41.35	37.65	33.40	42.35	43.40	37.35	38.40	41.35	37.65	33.40						
				VL N216 (1)	1	7.5	42.73	38.92	34.79	43.72	44.79	38.72	39.79	42.73	38.92	34.79						
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	1.5	36.69	34.37	27.82	37.63	37.82	32.63	32.82	36.69	34.37	27.82						
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	4.5	40.33	38.04	31.46	41.28	41.46	36.28	36.46	40.33	38.04	31.46						
				VL Buiten de Veerpoort, l	1	7.5	42.03	39.72	33.16	42.97	43.16	37.97	38.16	42.03	39.72	33.16						
				VL totaal (0)	1	1.5	48.06	45.28	39.56	49.02	49.56	44.02	44.56	48.06	45.28	39.56						
119	0.0	2.6 Wal 6	woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.06	45.28	39.56	49.02	49.56	44.02	44.56	48.06	45.28	39.56				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
120	0.0	2.6 Wal 6	woning gevel			VL totaal (0)	1	4.5	48.95	46.17	40.41	49.90	50.41	44.90	45.41	48.95	46.17	40.41
						VL totaal (0)	1	7.5	49.53	46.68	41.03	50.48	51.03	45.48	46.03	49.53	46.68	41.03
						VL N216 (1)	1	1.5	43.86	40.10	35.90	44.85	45.90	39.85	40.90	43.86	40.10	35.90
						VL N216 (1)	1	4.5	44.37	40.51	36.40	45.33	46.40	40.33	41.40	44.37	40.51	36.40
						VL N216 (1)	1	7.5	45.44	41.56	37.47	46.40	47.47	41.40	42.47	45.44	41.56	37.47
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	45.99	43.71	37.12	46.94	47.12	41.94	42.12	45.99	43.71	37.12
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	47.09	44.79	38.22	48.03	48.22	43.03	43.22	47.09	44.79	38.22
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	47.38	45.07	38.51	48.32	48.51	43.32	43.51	47.38	45.07	38.51
						VL totaal (0)	1	1.5	48.88	46.23	40.27	49.83	50.27	44.83	45.27	48.88	46.23	40.27
						VL totaal (0)	1	4.5	49.88	47.19	41.28	50.83	51.28	45.83	46.28	49.88	47.19	41.28
						VL totaal (0)	1	7.5	50.32	47.55	41.76	51.26	51.76	46.26	46.76	50.32	47.55	41.76
						VL N216 (1)	1	1.5	43.14	39.28	35.16	44.10	45.16	39.10	40.16	43.14	39.28	35.16
						VL N216 (1)	1	4.5	44.31	40.35	36.32	45.25	46.32	40.25	41.32	44.31	40.35	36.32
						VL N216 (1)	1	7.5	45.42	41.47	37.44	46.36	47.44	41.36	42.44	45.42	41.47	37.44
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	47.54	45.26	38.67	48.49	48.67	43.49	43.67	47.54	45.26	38.67
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	48.47	46.18	39.60	49.42	49.60	44.42	44.60	48.47	46.18	39.60
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	48.63	46.32	39.76	49.57	49.76	44.57	44.76	48.63	46.32	39.76
121	0.0	2.6 Wal 6	woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.85	45.21	39.22	48.80	49.22	43.80	44.22	47.85	45.21	39.22
						VL totaal (0)	1	4.5	49.11	46.37	40.53	50.05	50.53	45.05	45.53	49.11	46.37	40.53
						VL totaal (0)	1	7.5	49.77	46.89	41.26	50.71	51.26	45.71	46.26	49.77	46.89	41.26
						VL N216 (1)	1	1.5	41.77	37.83	33.80	42.72	43.80	37.72	38.80	41.77	37.83	33.80
						VL N216 (1)	1	4.5	43.92	39.93	35.93	44.85	45.93	39.85	40.93	43.92	39.93	35.93
						VL N216 (1)	1	7.5	45.61	41.60	37.62	46.54	47.62	41.54	42.62	45.61	41.60	37.62
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	1.5	46.62	44.34	37.75	47.57	47.75	42.57	42.75	46.62	44.34	37.75
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	4.5	47.55	45.25	38.68	48.49	48.68	43.49	43.68	47.55	45.25	38.68
						VL Buiten de Veerpoort, f	1	7.5	47.68	45.37	38.80	48.62	48.80	43.62	43.80	47.68	45.37	38.80

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	4.1	255	01 glad asfalt/DAB	N216 (1)	N261 (ten noorden ')			5	3535.0	☒	dag	6.64	82.10	12.30	5.60		60	60	60
											avond	3.06	92.40	5.20	2.40		60	60	60
											nacht	1.00	81.20	12.90	5.90		60	60	60
2	2.6	108	80 keperverband elementenverh CROW316	Buiten de Veerpoort, ter	Buiten de Veerpoort			5	1765.0	☒	dag	6.40	94.50	4.00	1.50		50	50	50
											avond	4.10	96.60	2.50	.90		50	50	50
											nacht	.85	95.20	3.50	1.30		50	50	50
3	2.1	64	80 keperverband elementenverh CROW316	N216 (1)	N216 (Buiten de Ve			5	4091.0	☒	dag	6.50	84.20	10.60	5.20		50	50	50
											avond	3.46	91.20	5.90	2.90		50	50	50
											nacht	1.01	83.00	11.40	5.60		50	50	50
4	2.7	34	80 keperverband elementenverh CROW316	N216 (1)	N216 (Buiten de Ve			5	3275.0	☒	dag	6.51	82.50	11.60	5.90		50	50	50
											avond	3.06	90.10	6.60	3.30		50	50	50
											nacht	1.00	81.20	12.50	6.30		50	50	50
5	3.1	210	01 glad asfalt/DAB	N216 (1)	N216 (Buiten de Ve			5	3275.0	☒	dag	6.51	82.50	11.60	5.90		50	50	50
											avond	3.06	90.10	6.60	3.30		50	50	50
											nacht	1.00	81.20	12.50	6.30		50	50	50
6	4.9	167	01 glad asfalt/DAB	N216 (1)	N216 (bebouwde kc			5	3527.0	☒	dag	6.65	82.10	12.20	5.70		60	60	60
											avond	3.06	92.60	5.10	2.40		60	60	60
											nacht	1.00	81.30	12.80	5.90		60	60	60

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	211	80.0	
2	47	80.0	
3	193	80.0	
4	199	80.0	
5	77	80.0	
6	51	80.0	
7	98	80.0	
8	179	80.0	
9	212	80.0	
10	73	80.0	
11	74	80.0	
12	77	80.0	
13	141	50.0	
14	88	80.0	
15	49	50.0	
16	69	50.0	
18	1113	80.0	
19	427	50.0	
20	122	80.0	
21	357	80.0	
22	140	80.0	
23	104	80.0	
24	21		
25	68	80.0	
26	704	80.0	
27	140	80.0	
28	206	80.0	
29	257	80.0	
30	26	80.0	
31	26	80.0	
32	80	80.0	
33	18	80.0	
34	1130	80.0	
35	1062	50.0	
36	144	80.0	
37	28	80.0	
39	262	80.0	
40	54	80.0	
41	396	80.0	
42	348	80.0	
44	386	50.0	
45	333	50.0	
46	181	50.0	
47	204	50.0	
48	258	80.0	
49	736	80.0	
50	282	80.0	
51	151	50.0	
52	496	50.0	
53	363	80.0	
54	255	50.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
55	146	50.0	
67	308		
68	40	50.0	

