

## Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

### Behorende bij bestemmingsplan 'Provincialeweg Oost 131a in Haastrecht'

#### 1 Aanleiding

In de gemeente Krimpenerwaard wordt de mogelijkheid gecreëerd om binnen de geluidszone van een bestaande weg drie nieuwe woningen te realiseren. Het plan omvat de sloop van drie bestaande woningen aan de Provincialeweg Oost met huisnummer 133, 135 en 137 en verplaatsing van deze woningen naar de vrijkomende locatie van het voormalige agrarische bedrijf aan de Provincialeweg Oost 131a waar een agrarische bedrijfsloods wordt gesloopt.

De te realiseren woningen liggen binnen de geluidszone van de Provincialeweg Oost in Haastrecht.

Gebleken is dat voor de meest noordelijke woning, ten aanzien van het geluid afkomstig van de Provincialeweg Oost, niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder (hierna: de Wgh) voor het wegverkeerslawaai kan worden voldaan, maar wel aan de maximaal vast te stellen hogere waarde van 63 dB. Daarom wordt hogere geluidswaarde vastgesteld op grond van artikel 83 lid 2 van de Wgh. De geluidsbelasting op de gevels van de overige twee woningen is lager dan de voorkeursgrenswaarde.

#### 2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de in dit besluit genoemde overwegingen en Hoofdstuk VIIIa van de Wgh voor de meest noordelijke woning gelegen op het perceel aan de Provincialeweg Oost 131a in Haastrecht de volgende hogere waarde vast te stellen:

| Bestemming*                                                                    |        | Geluidsbron                         | Hogere waarde<br>[dB] |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------|
| Omschrijving                                                                   | Aantal |                                     |                       |
| Meest noordelijke woning op het perceel Provincialeweg Oost 131a in Haastrecht | 1      | Wegverkeer<br>'Provincialeweg Oost' | 52                    |

\*De locatie van de geplande woningen is weergegeven in bijlage 1 van dit besluit

Het volgende document maakt deel uit van dit besluit:

- Hoger waarden ontwerpbesluit (ons kenmerk 2021229885).
- Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder; bestemmingswijziging oprichten 3 woningen nabij Provincialeweg Oost 131a in Haastrecht, opgesteld door Cauberg Huygen B.V. met referentienummer 06853-54602-02 d.d. 10 mei 2021.

### **3 Rechtsbescherming**

#### **Beroep**

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.

U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website <https://digitaaloket.raadvanstate.nl/> voor meer informatie over het digitaal indienen van beroep.

Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden.

Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

#### **Voorlopige voorziening**

Heeft u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

### **4 Procedure**

Het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde wordt genomen ten behoeve van het bestemmingsplan 'Provincialeweg Oost 131a in Haastrecht'.

Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde is, op grond van artikel 110c (lid 1) van de Wgh, de procedure gevolgd zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen tegelijkertijd met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Provincialeweg Oost 131a in Haastrecht'. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

De termijnen voor het indienen van beroep op het bestemmingsplan en het definitieve besluit tot het vaststellen van hogere waarden lopen gelijk op grond van artikel 145 van de Wgh.

## 5 Toetsingskader

Het vaststellen van een hogere waarde wordt getoetst aan de Wgh en de Beleidsregel Hogere waarden, 2018 regio Midden-Holland versie 3 van 8 oktober 2018 (hierna: de beleidsregel), zoals vastgesteld door de gemeente Krimpenerwaard op 21 februari 2019.

In de Wgh zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidsbelasting van wegverkeerslawaai. De Wgh gaat daarbij uit van een voorkeursgrenswaarde en een maximale grenswaarde. Een geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar, de effecten van geluid worden dan aanvaardbaar geacht. De voorkeursgrenswaarde geldt op grond van artikel 82 (lid 1) van de Wgh en bedraagt 48 dB. Een geluidsbelasting hoger dan de maximale grenswaarde is niet toelaatbaar. De maximale grenswaarde geldt op grond van artikel 83 (lid 2) van de Wgh en bedraagt 63 dB. Een geluidsbelasting in het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces. Het afwegingsproces heeft vorm gekregen in de procedure vaststelling hogere waarden voor geluid.

De eerste stap bij het vaststellen van een hogere waarde is onderzoeken of met maatregelen de geluidsbelasting kan worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde of lager. In dat geval is er geen hogere waarde nodig. Het onderzoek naar maatregelen geldt op grond van artikel 110a (lid 5) van de Wgh. Wanneer de maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard stuiten, wordt het vaststellen van een hogere waarde mogelijk. Dit geldt op grond van artikel 110a (lid 1) van de Wgh. Ook moet, op grond van artikel 110a (lid 6) van de Wgh de gecumuleerde geluidsbelasting worden beoordeeld.

Tot slot moet zijn voldaan aan de beleidsregel; daarin is geregeld hoe een hogere waarde wordt vastgesteld en in welke gevallen aanvullende voorwaarden gelden. Deze aanvullende voorwaarden hebben tot doel bij zwaarder belaste woningen (overschrijding van meer dan 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde) toch minimaal één geluidsluwe gevel of een geluidsluwe buitenruimte te garanderen.

## 6 Overwegingen

De te realiseren woning ligt binnen de bebouwde kom van Haastrecht. De omgeving is te kenmerken als binnenstedelijk. Een groot deel van het geluid in de omgeving is afkomstig van het wegverkeer op de Provincialeweg Oost.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai van 48 dB ten gevolge van het verkeer op de Provincialeweg Oost met 4 dB wordt overschreden. De maximale grenswaarde van 63 dB wordt echter niet overschreden.

### Toetsing Wet geluidhinder

#### Maatregelen

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB t.g.v. het wegverkeerslawaai wordt ter plaatse van de meest noordelijke woning overschreden. Op basis van het akoestisch onderzoek is aangetoond dat de geluidsbelasting niet verlaagd kan worden tot de voorkeursgrenswaarde door het treffen van maatregelen. Om de geluidsbelasting te reduceren worden onderstaande maatregelen onderscheiden:

#### *Bronmaatregelen*

De bepalende geluidsbron is de Provincialeweg Oost. Deze weg is sinds enkele jaren voorzien van stil asfalt. Het treffen van een andere maatregel aan het wegdek is in de huidige situatie niet mogelijk.

De maximumsnelheid ter hoogte van het bouwplan is in de huidige situatie 50 km/uur. Een bronmaatregel in de vorm van het verder reduceren van de maximumsnelheid stuit op bezwaren van verkeerskundige aard. De functie van de weg als gebiedsontsluitingsweg dient voor een goede doorstroming behouden te blijven.

#### *Overdrachtsmaatregelen*

Hierbij gaat het om de realisering van geluidswallen en geluidsschermen tussen de geluidsbron (weg) en de te realiseren woningen. Overdrachtsmaatregelen in de vorm van een geluidsscherm langs de Provincialeweg Oost is omwille van stedenbouwkundige en landschappelijke redenen (het verstoren van de openheid van het gebied) ongewenst. Bovendien moeten de nieuwe woningen worden ontsloten via de Provincialeweg Oost waardoor de afscherming een aantal malen onderbroken moet worden hetgeen ten koste gaat van de effectiviteit van de afscherming.

Hiermee is voldoende aannemelijk gemaakt dat maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel stuiten op bezwaren van verkeerskundige, stedenbouwkundige en landschappelijke aard.

#### Cumulatie

De wijze waarop de cumulatieve geluidsbelasting dient te worden bepaald is opgenomen in hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De gecumuleerde geluidsbelasting moet worden bepaald wanneer er sprake is van blootstelling aan meerdere gezoneerde geluidsbronnen en/ of lawaaisoorten waarvan de afzonderlijke geluidsbelasting de voor de betreffende bron geldende voorkeursgrenswaarde overschrijdt.

In deze situatie ligt het plangebied alleen binnen de geluidszone van de Provincialeweg Oost. De optredende geluidsbelasting bedraagt 57 dB zonder aftrek conform artikel 110g Wgh. Deze geluidsbelasting ligt ruim onder de maximale grenswaarde van 63 dB. De gecumuleerde geluidsbelasting staat het verlenen van hogere waarden dan ook niet in de weg.

#### **Toetsing beleidsregel**

##### Geluidsluwe gevel en buitenruimte

In de beleidsregel is opgenomen dat bij een hogere waarde van meer dan 53 dB wegverkeerslawaai de woning gerealiseerd dient te worden met een geluidsluwe gevel. Een gevel is geluidsluw als voor deze gevel voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde. Bij het van toepassing zijn van een geluidsluwe gevel dient op elke verdieping met één of meer verblijfsruimten ten minste één verblijfsruimte (bij voorkeur in te richten als slaapkamer) aan de geluidsluwe gevel te zijn gesitueerd. Verder dient ten minste één buitenruimte van een woning aan een geluidsluwe gevel te zijn gesitueerd. Indien hier niet aan kan worden voldaan, dient een gevel te zijn voorzien van een afsluitbare buitenruimte.

In dit geval wordt de waarde van 53 dB niet overschreden. Er gelden geen aanvullende voorwaarden vanuit de beleidsregel.

## **7 Kadastrale registratie**

Op grond van het bepaalde in artikel 110i van de Wgh zullen wij een afschrift van het definitieve besluit zenden aan het Kadaster voor aantekening in de kadastrale registratie.

De locatie van het perceel is weergegeven in de figuur van bijlage 1.

Het te registreren kadastrale perceel is:

| Gemeente                   | Sectie | Perceelnummer |
|----------------------------|--------|---------------|
| Krimpenerwaard, Haastrecht | F      | 443           |

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,  
namens dezen,  
Drs. W. Teeuwen,  
Plv. Afdelingshoofd Expertise Omgevingsdienst Midden-Holland

*Dit document is digitaal vastgesteld.*

## Bijlage 1 kaart

Situering van 3 nieuwe woningen op het perceel aan de Provincialeweg Oost 131a in Haastrecht (gemeente Krimpenerwaard)

