

Bijlage VI

Watervergunning



Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

Stinis Holland B.V.
T.a.v. de heer B. de Bever
Dorpsstraat 130
2931 AG KRIMPEN AAN DE LEK

Datum 28 januari 2022
Onderwerp Toezending Watervergunning.
Zaaknummer RWSZ2021-00020171

Rijkswaterstaat

West-Nederland Zuid

Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam
(Wilhelminahof)
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 15 00
E vergunningen.wnz@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

mw. K. Wijffelaars

T 06 112 179 61
E Kim.wijffelaars@rws.nl

Ons kenmerk

RWS-2022/2994

Uw kenmerk

OLO-6479187

Bijlage(n)

1

Geachte heer De Bever,

Op 29 oktober 2021 heb ik uw aanvraag voor een vergunning op grond van de Waterwet ontvangen.

Hierbij zend ik u de vergunning voor het dempen van een gedeelte van een oppervlaktewater en het aanleggen, hebben en behouden van een kade nabij de Dorpsstraat 69 te Krimpen aan de Lek.
De werkzaamheden vinden plaats en de werken liggen in het rijkswaterstaatswerk Bakkerskil (onderdeel Nieuwe Maas).

Voor de inhoud van de vergunning en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen deze vergunning verwijs ik u naar de bijlage(n).

Heeft u vragen over de behandeling van uw aanvraag dan kunt u contact opnemen met de in de kantlijn vermelde contactpersoon, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2021-00020171.

Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
waarnemend hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

mevrouw M. Runia



beschikking

Datum	28 januari 2022
Nummer	RWS-2021/2994 I
Onderwerp	Watervergunning voor het dempen van oppervlaktewater en het aanleggen, hebben en behouden van een kade in het waterstaatswerk Bakkerskil nabij de Dorpsstraat 69 te Krimpen aan de Lek.
Zaaknummer	RWSZ2021-00020171

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Aanvraag
5. Toetsing van de aanvraag
6. Procedure
7. Conclusie
8. Ondertekening
9. Mededelingen
10. Bijlagen

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 oktober 2021 een aanvraag ontvangen van Stinis Holland B.V. om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door Stichting Adviescentrum Metaal.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk Bakkerskil door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen in de vorm van het dempen van een gedeelte van een oppervlaktewater en het aanleggen, hebben en behouden van een kade nabij de Dorpsstraat 69 te Krimpen aan de Lek.



Datum
28 januari 2022

Nummer
RWS-2022/2994 I

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I.* de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet aan Stinis Holland B.V. te Krimpen aan de Lek te verlenen voor het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk Bakkerskil door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen in de vorm van het dempen van een gedeelte van een oppervlaktewater en het aanleggen, hebben en behouden van een kade nabij de Dorpsstraat 69 te Krimpen aan de Lek;
- II.* de tekening met nummer 36 01-0006-3003, gedateerd op 1 mei 2018, van de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning;
- III.* aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

3.1 Voorschriften voor het gebruikmaken van een rijkswaterstaatswerk

Voorschrift 1 Plaatsbepaling werk

De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij de vergunning behorende tekening met nummer 36 01-0006-3003, gedateerd op 1 mei 2018.

Voorschrift 2 Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies;
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam; en
 - het kustfundament.

**Datum**

28 januari 2022

Nummer

RWS-2022/2994 I

2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, aan de waterbeheerder.
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan.
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen.
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

*Voorschrift 3**Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden*

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder.
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit uiterlijk binnen 2 dagen worden gemeld aan de waterbeheerder.
4. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 5 werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder.
5. De meldingen, genoemd in lid 1, 3 en 4, kunnen onder vermelding van het zaaknummer per e-mail gericht worden aan: handhavingzh@rws.nl.
6. Aanwijzingen van de waterbeheerder dienen onverwijld te worden uitgevoerd door de vergunninghouder.

*Voorschrift 4**Contactpersoon*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.



Datum
28 januari 2022
Nummer
RWS-2022/2994 I

4. Aanvraag

4.1 Algemeen

4.1.1 Aanleiding

Nabij de Dorpsstraat 69 te Krimpen aan de Lek wordt invulling gegeven aan de gewenste uitbreiding van vervoer over water door het aanleggen van een kade voor schepen. Het huidige terrein van Stinis Holland BV aan de Dorpsstraat 69 te Krimpen aan de Lek heeft aan de grenzen van het perceel een damwand-constructie die voorzien is van wrijfhout om aanleg van schepen mogelijk te maken, maar de lengte van de kade is niet toereikend. Om dit probleem op te lossen heeft Stinis Holland B.V. het naastgelegen terrein verworven om daar de gewenste uitbreiding van de kade te kunnen realiseren. Tussen de bestaande kade en de nieuwe kade wordt een klein deel (circa 4,5 meter) niet gedempt en van damwand voorzien vanwege de aanwezigheid van leidingen.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Het dempen van een gedeelte van een oppervlaktewater en het aanleggen, hebben en behouden van een kade in een waterstaatswerk wordt gezien als een handeling in het kader van artikel 6.5 sub c van de Waterwet. Hiervoor is een vergunning noodzakelijk.

4.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

De activiteit vindt plaats in het waterstaatswerk Bakkerskil (onderdeel Nieuwe Maas) te Krimpen aan de Lek. Een uitgebreidere beschrijving is opgenomen in paragraaf 5.4.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

**Datum**

28 januari 2022

Nummer

RWS-2022/2994 I

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de waterveiligheid/-kwantiteit, de maatschappelijke functievervulling van watersystemen en de effecten op de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragrafen 5.1 tot en met 5.4 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruikmaken van een rijkswaterstaatswerk

Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn grote rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW gelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand.

**Datum**

28 januari 2022

Nummer

RWS-2022/2994 I

Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn grote rivieren (Bgr) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de beleidsregels). Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is het behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstroomd vanuit de grote rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden - ter uitwerking van dat doel - de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

- het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden;
- het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de Bgr eraan bijdraagt riviergebonden functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een 'ja, mits'-methodiek).

Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in 'nee, tenzij').

De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de Bakkerskil.

De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

5.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatskundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn grote rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

**Datum**

28 januari 2022

Nummer

RWS-2022/2994 I

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is erop gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Ad 3. Stroomvoerend regime (Artikel 5 Beleidsregels).

Voor activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend regime van toepassing is, wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend indien de bedrijfsactiviteiten deel uitmaken van een in de beleidsregels opgenomen overzicht van riviergebonden activiteiten. In het onderhavige geval kunnen de aangevraagde werkzaamheden door Stinis Holland BV worden gezien als een realisatie van een voorziening voor een betere en veiligere afwikkeling van in dit geval beroepsvaart (artikel 5, sub b). Daarnaast is het bedrijf afhankelijk van de rivier omdat op- en overslag plaatsvindt, waarbij de activiteit gekoppeld is aan vervoer over water (modal shift concept; overslag van weg naar water). Daarmee kan de vergunning, na toetsing aan de beleidsregels, worden verleend.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 tot en met 6 van de Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten; en
- c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.



Datum
28 januari 2022

Nummer
RWS-2022/2994 I

En voorts indien het activiteiten betreft zoals bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 a tot en met c:

- d) de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen verzekerd zijn.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

1. De onderhavige vergunningaanvraag betreft het dempen van een gedeelte van een oppervlaktewater en het aanleggen, hebben en behouden van een kade in het waterstaatswerk Bakkerskil (onderdeel Nieuwe Maas). De aangebrachte constructie betreft een damwand en een daarachterliggende uitbreiding van het bedrijfsterrein. Hierbij wordt ruimte van de rivier ingenomen. Deze wordt gecompenseerd. Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.
2. De kade bevindt zich aan de oever van de Bakkerskil. Er zijn ter plaatse geen plannen bekend voor een verruiming van de rivier. Er is daarmee geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.
3. Door de uitvoering van de activiteit(en) wordt ruimte ingenomen van de rivier. Deze is berekend (tussen GHW en MHW) op 1804 m³. De geplande compensatie vindt plaats op een externe locatie te weten op de buitenplaats Huys Ten Donck in Ridderkerk. Hier wordt een buitendijks herinrichtingsproject uitgevoerd waarbij land wordt omgezet in water en waarin de benodigde watercompensatie wordt gerealiseerd. Stinis en Stichting Het Huys ten Donck hebben inmiddels overeenstemming bereikt over de aankoop van 2000 m³ watercompensatie.
4. Nu onder 3. is overwogen dat de benodigde watercompensatie is geborgd kan de vergunning worden verleend.

De aangevraagde werken zijn niet in strijd met de uitgangspunten van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

5.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Het werk wordt aangebracht in het waterlichaam Nieuwe Maas.

Het KRW-waterlichaam Nieuwe Maas (code NL94_8) behoort tot de overgangswateren, categorie O2 (estuarium met matig getijdenverschil), en wordt aangemerkt als Sterk Veranderd.

**Datum**

28 januari 2022

Nummer

RWS-2022/2994 I

Voor de sterk veranderde en kunstmatig aangelegde wateren wordt geaccepteerd dat er menselijke beïnvloeding plaatsvindt en dat daardoor de Goede Ecologische Toestand (GET) niet meer te bereiken is. Volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het doel voor deze wateren de ecologische toestand die maximaal kan worden bereikt met gelijkblijvende (menselijke) verstoring van de hydromorfologie. Deze toestand wordt omschreven als het Goed Ecologisch Potentieel (GEP).

De demping van een gedeelte van een oppervlaktewater en de aanleg van de kade heeft gevolgen voor de in het water levende organismen.

Deze werkzaamheden hebben op de aangegeven locatie slechts een klein effect op het ecologisch areaal. Met de compensatiemaatregel worden bovendien nieuw oppervlaktewater gegraven met potentieel nieuw ecologisch areaal.

De werkzaamheden hebben een minimaal effect op de ecologische kwaliteit. Nadere voorschriften in deze vergunning zijn niet noodzakelijk.

5.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Functies van het watersysteem

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW). Een groot deel van het beheer is gericht op de instandhouding van de basisfuncties en de bijbehorende infrastructuur. Uitgangspunt is daarbij te voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen en doelstellingen. Als de basisfuncties op orde zijn, ontstaan ook gunstige condities voor de gebruiksfuncties. Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater is bijvoorbeeld een voorwaarde voor de winning van drinkwater en voor zwemmen. De aanwezigheid van voldoende water is belangrijk voor de scheepvaart en de natuur.

Voor het waterlichaam de Nieuwe Maas zijn in het BPRW, naast de functies die mogelijk vallen onder de beschermde gebieden, de navolgende gebruiksfuncties beschreven:

- Koel- en proceswater;
- Energieproductie;
- Waterrecreatie;
- Visserij;
- Kabels en leidingen.

Rijkswaterstaat ondersteunt deze functies als een 'gastheer' op het water. Het dempen van een gedeelte van een oppervlaktewater en de aanleg van de kade leidt niet tot een beperking van het functiegebruik van de Nieuwe Maas.



Datum
28 januari 2022

Nummer
RWS-2022/2994 I

6. Procedure

De voorbereiding van de beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd.

Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
waarnemend hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

mevrouw M. Runia

**Datum**

28 januari 2022

Nummer

RWS-2022/2994 I

9. Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

**Datum**

28 januari 2022

Nummer

RWS-2022/2994 I

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is.

Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Overige mededelingen:

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan de Lek;
2. Stichting Adviescentrum Metaal.

10. Bijlagen

Bijlage 1, Begripsbepalingen

Bijlage 2, Tekening



Datum
28 januari 2022

Nummer
RWS-2022/2994 I

Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, kenmerk RWS-2022/2994 I.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 29 oktober 2021 binnengekomen bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2021-00020171.
2. Afdeling Handhaving: de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijkswaterstaat West Nederland Zuid.
3. BPRW 2016-2021: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl).
4. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
5. Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
6. Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
7. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
8. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht.
9. Waterbeheerder: de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.
10. Werken/Werk: kade nabij de Dorpsstraat 69 Krimpen aan de Lek.
11. Werkzaamheden: het dempen van oppervlaktewater en het aanleggen, onderhouden en opruimen van de met dit besluit vergunde werk(en).



Bijlage 2, Tekening

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, kenmerk RWS-2022/2994 I.

- Tekening 36 01-0006-3003, d.d. 1 mei 2018.

Datum


28 januari 2022



Nummer

RWS-2022/2994 I

BEGANE GROND

11A



ALL DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS REMAIN THE PROPERTY OF STINIS R&D B.V. THESE DOCUMENTS SHALL NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE THAN ERECTION, COMMISSIONING, OPERATION OR MAINTENANCE OF THE PRODUCT. THEY MAY NOT BE USED OR COPIED, REPRODUCED, TRANSMITTED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT THE CONSENT OF STINIS R&D B.V.		CUTTING TOLERANCES ACC. TO EN ISO 9013		TOLERANCES ACC. TO NEN-EN-ISO 2768 m	
		PROJECTION		COMMENT:	
				Design: Review: Approve:	
DESCRIPTION: Stinis Dorpsstraat 69 Uitbreiding kantoren optie					
SCALE: 1:250		FORMAT: A0		DRAWING NUMBER: 36 01-0006-3003 0	
DRAWN BY: JGR		DATE: 01-05-2018			