

# Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

## Behorende bij bestemmingsplan Middelblok 187a in Gouderak

### 1 Aanleiding

Het bestemmingsplan Middelblok 187a Gouderak maakt een kinderdagverblijf mogelijk op dit adres. Een kinderdagverblijf is een geluidsgevoelige bestemming. Het kinderdagverblijf ligt in de geluidszones van het industrieterrein Middelblok en de wegen Middelblok en N207.

Voor het industrieterrein Middelblok is gebleken dat de geluidsbelasting bij het kinderdagverblijf niet boven de voorkeursgrenswaarde (industrielawaai) ligt van 50 dB(A). In dit hogere waarden besluit wordt toch de maximaal vast te stellen hogere waarde van 55 dB(A) verleend om geen nieuwe beperking te introduceren voor het industrieterrein.

Voor de weg Middelblok is gebleken dat de geluidsbelasting 49 dB bedraagt. Deze geluidsbelasting ligt boven de voorkeursgrenswaarde (wegverkeerslawaai) van 48 dB, maar onder de maximaal vast te stellen hogere waarde van 53 dB.

Voor de N207 is gebleken dat de geluidsbelasting niet boven de voorkeursgrenswaarde ligt. In dit hogere waarden besluit wordt geen verdere aandacht aan de N207 geschonken.

Er worden hogere geluidwaarden vastgesteld op grond van de artikelen 45 (industrielawaai) en 83 (wegverkeerslawaai) van de Wet geluidhinder.

### 2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de in dit besluit genoemde overwegingen en Hoofdstuk VIIIa van de Wgh voor de locatie gelegen aan het Middelblok 187a in Gouderak de volgende hogere waarden vast te stellen:

| Bestemming                        |        | Geluidsbron                 | Hogere waarden |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Omschrijving                      | Aantal |                             |                |
| Kinderdagverblijf Middelblok 187a | 1      | Industrieterrein Middelblok | 55 dB(A)       |
|                                   |        | Weg Middelblok              | 49 dB          |

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan dit besluit hogere waarden.

Het volgende document maakt onderdeel uit van dit besluit:

- het door K+ opgestelde akoestisch onderzoek, kenmerk Rm220449aaA0.davh\_03 d.d. 27 januari 2023.

### **3 Procedure**

Het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde wordt genomen ten behoeve van het bestemmingsplan Middelblok 187a Gouderak.

Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde is, op grond van artikel 110c lid 1 Wgh, de procedure gevolgd zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen tegelijkertijd met het ontwerp van het bestemmingsplan Middelblok 187a Gouderak. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen op het ontwerpbesluit hogere waarden.

De termijnen voor het indienen van beroep op het bestemmingsplan en het definitieve besluit tot het vaststellen van hogere waarden lopen gelijk op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder.

#### **Beroep**

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.

U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website <https://digitaaloket.raadvanstate.nl> voor meer informatie over het digitaal indienen van beroep.

Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden.

Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

#### **Voorlopige voorziening**

Heeft u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

## 4 Toetsingskader

Het vaststellen van een hogere waarde wordt getoetst aan de Wgh en de Beleidsregel Hogere waarden regio Midden-Holland van 8 oktober 2018 (hierna: de beleidsregel), zoals vastgesteld door de gemeente Krimpenerwaard op 27 maart 2019.

In de Wgh zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidsbelastingen van industrielawaai en wegverkeerslawaaï. De Wgh gaat daarbij uit van een voorkeursgrenswaarde en een maximale grenswaarde. Een geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar, de effecten van geluid worden dan aanvaardbaar geacht. De voorkeursgrenswaarden gelden op grond van de artikelen 44 en 82 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarden bedragen 50 dB(A) voor industrielawaai en 48 dB voor wegverkeerslawaaï. Een geluidsbelasting hoger dan de maximale grenswaarde is niet toelaatbaar. De maximale grenswaarden gelden op grond van de artikelen 45 en 83 van de Wet geluidhinder. Voor industrielawaai is de maximale grenswaarde 55 dB(A), voor wegverkeerslawaaï is de maximale grenswaarde 53 dB. Een geluidsbelasting in het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces. Het afwegingsproces heeft vorm gekregen in de procedure vaststelling hogere waarden voor geluid.

De eerste stap bij het vaststellen van een hogere waarde is onderzoeken of met maatregelen de geluidsbelasting kan worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde. In dat geval is er geen hogere waarde nodig. Het onderzoek naar maatregelen geldt op grond van artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder. Wanneer de maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard stuiten, wordt het vaststellen van een hogere waarde mogelijk. Dit geldt op grond van de artikelen 45 en 83 jo. artikel 110a lid 1 en 3 van de Wet geluidhinder. Ook moet, op grond van artikel 110a, lid 6, van de Wet geluidhinder de gecumuleerde geluidsbelasting worden beoordeeld.

Tot slot moet zijn voldaan aan de beleidsregel Hogere waarden regio Midden-Holland; daarin is geregeld hoe een hogere waarde wordt vastgesteld en in welke gevallen aanvullende voorwaarden gelden. Deze aanvullende voorwaarden hebben tot doel bij zwaarder belaste woningen (overschrijding van meer dan 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde) toch minimaal één geluidsluwe gevel of een geluidsluwe buitenruimte te garanderen.

## 5 Overwegingen

De omgeving is te kenmerken als een buitenstedelijk gebied. Een groot deel van het geluid in de omgeving is afkomstig van de weg waarvoor de hogere waarde wordt verleend.

### Toetsing Wet geluidhinder

#### Industrielawaai

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor het industrielawaai van 50 dB(A) niet wordt overschreden, de maximale grenswaarde van 55 dB(A) wordt daarmee ook niet overschreden. Om geen nieuwe beperkingen voor het industrieterrein Middelblok te introduceren wordt een hogere waarde van 55 dB(A) vastgesteld. Deze hogere waarde geldt ook voor de bestaande woning aan het Middelblok 187 die dicht bij het industrieterrein ligt. Een hogere waarde van 55 dB(A) introduceert geen beperkingen voor het kinderdagverblijf. De geluidswering van de gevels hoeft niet hoger te worden dan de minimumeis uit het Bouwbesluit.

### Wegverkeerslawaa

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaa van 48 dB met 1 dB wordt overschreden. De maximale grenswaarde van 53 dB wordt echter niet overschreden.

### Maatregelen

Bij het beoordelen van maatregelen maken wij gebruik van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Het is niet verplicht om deze regeling te gebruiken, maar hij biedt een kader voor de afweging van de kosten van maatregelen tegen de bereikte reductie van het geluid.

Het is niet mogelijk om de verkeersintensiteit op het Middelblok aan te passen vanwege de realisatie van een kinderdagverblijf. Het Middelblok heeft een transportfunctie voor het industrieterrein Middelblok en voor de omgeving. Om dezelfde reden kan de maximumsnelheid van 60 km/uur niet worden verlaagd. Op het Middelblok ligt al een stillere verharding van dunne deklagen. Volgens de Regeling is het niet doelmatig om nog stillere wegverhardingen aan te leggen bij een maximum snelheid onder de 70 km/uur. Hiermee is er geen mogelijkheid om de geluidsemissie van het Middelblok te verlagen.

Maatregelen in de overdracht (geluidsscherm) zijn volgens de Regeling niet doelmatig. De Regeling stelt de voorwaarde dat een overdrachtsmaatregel een afname van minstens 5 dB moet geven. Omdat de voorkeursgrenswaarde maar met 1 dB wordt overschreden is deze afname niet noodzakelijk, waarmee geen overdrachtsmaatregelen kunnen worden getroffen. Met het bovenstaande is aangetoond dat er bezwaren van financiële aard zijn tegen het treffen van maatregelen.

### Cumulatie

Bij het beschouwen van de cumulatie nemen wij alleen geluidsbronnen mee waarvan de geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde van deze bron ligt. Alleen de geluidsbelasting van de weg Middelblok ligt boven de voorkeursgrenswaarde. Cumulatie hoeft niet verder te worden beschouwd.

### **Toetsing beleidsregel**

In de beleidsregel is opgenomen dat bij een hogere waarde van meer dan 55 dB(A) industrielawaai of 53 dB wegverkeerslawaa de geluidsgevoelige bestemming moet worden gerealiseerd met een geluidsluwe gevel en dat tenminste één verblijfsruimte aan de geluidsluwe gevel moet worden gesitueerd. De hogere waarden liggen niet boven de genoemde waarden, waarmee de voorwaarden uit het hogere waardenbeleid niet van toepassing zijn.

## **6 Kadastrale registratie**

Op grond van het bepaalde in artikel 110i van de Wet geluidhinder zullen wij een afschrift van het definitieve besluit zenden aan het Kadaster voor aantekening in de kadastrale registratie.

De locatie van het perceel is weergegeven in de figuur in bijlage 1.

Het te registreren kadastrale perceel is:

| Gemeente | Sectie | Perceelnummer |
|----------|--------|---------------|
| Gouderak | B      | 3577          |

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,  
namens dezen,  
C. van Houtum  
Afdelingshoofd Expertise Omgevingsdienst Midden-Holland

*Dit document is digitaal vastgesteld.*

## Bijlage 1 Locatie perceel

