

Maatschap Gille-Verbree
C.M. Gille
Lekdijk West 85 A
2861 ET BERGAMBACHT

Ons kenmerk	2015.01979	Contactpersoon	H. van den Broek	Datum	2 maart 2015
Uw kenmerk		Telefoon	010 - 45 37 300	V&H nr.	K.15.131
		E-mail	postvh@hhs.nl		
Onderwerp	Watervergunning K.15.131.V01				

Geachte heer Gille,

Hierbij zend ik u de door u gevraagde watervergunning. De vergunning is verleend voor het aanbrengen en hebben van verhard oppervlak, het dempen van een watergang, het aanbrengen van een duiker in de gedempte watergang en het graven van een watergang ter plaatse van Lekdijk West 85 A te Bergambacht. Tevens treft u informatie aan omtrent de overwegingen die bij het verlenen van de vergunning een rol hebben gespeeld, de leges en de bezwaarprocedure. Het Besluit bodemkwaliteit is voor u van toepassing. Extra informatie hierover vindt u in de bijlage. U dient zelf na te gaan of van andere instanties ook vergunning is vereist en of u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede)eigenaar of gebruiker van de grond.

Onder punt 1 van de 'Algemene voorschriften' bij de vergunning is de verplichting opgenomen dat u Schieland en de Krimpenerwaard minstens twee werkdagen van tevoren in kennis stelt van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden. U kunt hiervoor gebruik maken van de betreffende link in de begeleidende mail of telefonisch contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving (tel. 010 - 4537300).

De bijgaande vergunning heeft alleen betrekking op wat daarin is vermeld. Voor andere werkzaamheden zoals het onttrekken van grondwater, is een afzonderlijke vergunning van (of melding aan) Schieland en de Krimpenerwaard nodig. Deze werkzaamheden waren niet vermeld in uw vergunningaanvraag. Hierover kunt u informatie vragen aan de heer M. Boersma, m.boersma@hhs.nl.

Hoogachtend,



H. van den Broek
vergunningverlener
afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Bijlagen: Informatie omtrent overwegingen
 Watervergunning (met bijbehorende tekeningen)
 Informatie omtrent bezwaarprocedure
 Besluit bodemkwaliteit
 Informatie omtrent leges

Overwegingen

Behorend bij K.15.131.V01

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard hebben op 25 februari 2015 een aanvraag ontvangen, die geregistreerd is onder nummer 2015.01945, van:

Maatschap Gille-Verbree te Bergambacht

voor een vergunning in het kader van artikel 6.13 van de Waterwet en de keur van Schieland en de Krimpenerwaard. Deze heeft betrekking op het aanbrengen en hebben van verhard oppervlak, het dempen van een watergang, het aanbrengen van een duiker in de gedempte watergang en het graven van een watergang ter plaatse van Lekdijk West 85 A te Bergambacht.

toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben bij de vergunningverlening het volgende overwogen.

nadere informatie omtrent het verzoek

Het agrarisch bedrijf van aanvrager is gesitueerd aan Lekdijk West 85 A te Bergambacht. In verband met de uitbreiding van de bestaande stal en de erfverharding zal het verharde oppervlak op dit perceel toenemen met meer dan 500 m². Als compensatie wil aanvrager gebruik maken van een eerder gegraven watergang. Verder wil aanvrager een overige watergang dempen en in de gedempte watergang een duiker aanbrengen. De watergangen zijn in beheer bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

het beleid van Schieland en de Krimpenerwaard

Het uitvoeren van de beschreven werkzaamheden is in overeenstemming met de hiervoor geldende beleidscriteria.

De beleidscriteria ten aanzien van de aangevraagde werken zijn beschreven in het Waterbeheerplan Schieland en de Krimpenerwaard 2010-2015.

toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

De werken hebben naar verwachting geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding.

Door de toename van verhard oppervlak, zal neerslag geheel en versneld worden geloosd op het oppervlaktewater. Ten gevolg van deze lozing wordt de bergingscapaciteit van het peilgebied eerder bereikt. Dit nadelige effect kan worden opgeheven door het creëren van aanvullende waterberging. Hiervoor moet oppervlaktewater worden gegraven. Er zal 944 m² verhard oppervlak worden aangebracht waarvan volgens de geldende beleidsregels 10% moet worden gecompenseerd. Dit komt neer op een wateroppervlakte van $944 \text{ m}^2 - 500 \text{ m}^2 \times 10\% = 44 \text{ m}^2$. Dit oppervlak is inmiddels binnen hetzelfde peilgebied gegraven.

De te dempen watergang heeft een afvoerfunctie en geen bergende functie. De smalle watergang watert onder vrij verval af naar polder Bergambacht. Er zijn ter plaatse één of meer wellen aanwezig waardoor er een constante stroming van water is. Hierdoor is er weinig tot geen baggervorming. De bestaande stal is al boven de watergang gebouwd. De in de te dempen watergang aan te brengen duiker zal aansluiten op de al aanwezige duiker onder de stal. Door het dempen van de watergang is er feitelijk geen verlies aan waterberging.

toetsing waterkwaliteit/ecologie

Het toepassen van gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout nabij oppervlaktewater is niet toegestaan.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd. Het stellen van voorschriften is noodzakelijk uit het oogpunt van de bescherming van waterstaatkundige belangen.

procedure

Redelijkerwijs kan er van worden uitgegaan dat andere partijen dan de aanvrager niet in hun rechten zullen worden aangetast. Daarom zijn deze bij het voorbereiden van deze beschikking niet in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen, overeenkomstig artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht.

Watervergunning

nummer K.15.131.V01

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard besluiten:

aan:

Maatschap Gille-Verbree
Lekdijk West 85 a
2861 ET BERGAMBACHT

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden

(hierna te noemen: vergunninghouder)

- gelet op hoofdstuk 6 van de Waterwet;
 - gelet op de keur van Schieland en de Krimpenerwaard;
 - gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
 - gelet op de aanvraag van 25 februari 2015 met IS-nummer 2015.01945 van Maatschap Gille-Verbree te Bergambacht;
1. vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van verhard oppervlak, het dempen van een watergang, het aanbrengen en hebben van een duiker in de gedempte watergang en het hebben van een watergang ter plaatse van Lekdijk West 85 A te Bergambacht. De locatie is kadastraal bekend als gemeentecode BAB00 sectie A nummers 8516 en 9163. Deze vergunning heeft slechts betrekking op de hiervoor genoemde werken en wordt verleend zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening, tenzij in de voorschriften van deze vergunning hiervan wordt afgeweken;
 2. geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van de volgende artikelen uit de keur van Schieland en de Krimpenerwaard:
Artikel 4.1 Waterstaatswerken en beschermingszones
 - 4.1.1 Het is verboden gebruik te maken van een waterstaatswerk door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - a. werkzaamheden te verrichten;
 - b. werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te verwijderen of aan te tasten;
 - 4.1.2 Het is verboden binnen de beschermingszone van een waterstaatswerk:
 - a. werken te maken, hebben, vernieuwen, wijzigen of op te ruimen;

Artikel 4.2 Overige bepalingen

- 4.2 Het is verboden in het gebied van het hoogheemraadschap:
- e. verharde oppervlakten aan te brengen met een totale oppervlakte van meer dan 500 m², waarvan de neerslag geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, wordt geloosd op het oppervlaktewaterlichaam;
3. aan deze vergunning de volgende Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden:

Bijzondere voorschriften

1. De bestaande waterhuishouding mag niet worden gewijzigd. De bestaande waterpeilen moeten worden gehandhaafd.
2. Bijkomende (tijdelijke) werkzaamheden uit te voeren door of namens vergunninghouder, die nodig zijn voor het uitvoeren van de in de vergunning omschreven werken, één en ander ter beoordeling van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Schieland en de Krimpenerwaard, kunnen pas na schriftelijke toestemming van Schieland en de Krimpenerwaard worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de werken kan voor deze werken een afzonderlijke vergunning nodig zijn.
3. De bij de realisatie van de werkzaamheden eventueel in watergangen opgedreven bagger moet door en voor rekening van vergunninghouder worden verwijderd.
4. Na de uitvoering van de werkzaamheden moeten de bij de werkzaamheden gebruikte gereedschappen, hulpwerken en -materialen, afval en overige zaken volledig uit de watergangen en de hierlangs gelegen beschermingszones worden verwijderd.
5. De toename van het verhard oppervlak binnen het plangebied mag niet meer bedragen dan 944 m².
6. Ter compensatie van de toename van het verhard oppervlak wordt gebruik gemaakt van een eerder gegraven watergang met een oppervlak van 75 m². De overige watergang is aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening.
7. Tot een oppervlakte van 30 m² mag het gegraven water binnen een termijn van vijf jaar na dagtekening van deze vergunning dienen als compensatie van toekomstige te vergunnen dempingen van water in het hetzelfde peilgebied.
8. De gegraven watergang moet worden onderhouden op een minimale diepte van 0,50 meter ten opzichte van het schouwpeil (schouwpeil is NAP – 0,77 meter).
9. De oevers van de gegraven watergang moeten zodanig worden onderhouden dat wordt voorkomen dat de kanten inzakken.
10. De te dempen watergang moet op een deugdelijke wijze worden afgedamd, zodat geen grond in de watergang geraakt.
11. Ter verbinding van de te dempen watergang en de open blijvende watergangen moet een duiker worden aangebracht met een binnendiameter van 0,60 meter.
12. De aan te brengen duiker moet waterdicht worden aangesloten op de reeds aanwezige duiker.

13. De binnenbovenkant van de duiker in de watergang moet in stand worden gehouden op een hoogte van 0,20 meter boven het ter plaatse geldende schouwpeil (schouwpeil = NAP- 0,77 meter); de duikereinden moeten tenminste 0,20 meter en maximaal 0,50 meter buiten de taluds uitsteken.
14. De duiker moet steeds schoon en open worden gehouden zodat deze over het volle doorstromingsprofiel dienst kan doen.
15. Door de demping ontstane problemen met de afwatering moeten door en op kosten van de vergunninghouder direct worden verholpen.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

De vergunninghouder moet Schieland en de Krimpenerwaard minstens twee werkdagen van tevoren in kennis stellen van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden door gebruik te maken van de betreffende link in de begeleidende mail of door telefonisch contact op te nemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

2. Vergunning op werk aanwezig

Deze vergunning of een kopie ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een ambtenaar van Schieland en de Krimpenerwaard ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging vergunning

Alle wijzigingen aan de in deze vergunning omschreven werken of werkzaamheden, zowel tijdens als na de uitvoering, moeten schriftelijk aan Schieland en de Krimpenerwaard ter goedkeuring worden voorgelegd. Schieland en de Krimpenerwaard zal zo nodig eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

4. Aanwijzingen Schieland en de Krimpenerwaard

Alle door of namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden te geven aanwijzingen welke dienen ter bescherming van waterstaatkundige belangen, moeten door of namens de vergunninghouder onmiddellijk worden opgevolgd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

5. Staat van onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Voorkomen schade

De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat Schieland en de Krimpenerwaard dan wel derden, ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

7. Rechtsopvolging en meldingsplicht

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel. Bij eigendomsoverdracht, overlijden van de vergunninghouder of in het geval van de opheffing van een rechtspersoon, gaat de vergunning over op de rechtsopvolger of gezamenlijke rechtsopvolgers volgens vermogensrecht. Nieuwe vergunninghouders dienen de overgang binnen vier weken, te rekenen vanaf de dag van de rechtsopvolging, schriftelijk te melden aan het college.

8. Adreswijziging vergunninghouder

De vergunninghouder dient wijziging in zijn adres schriftelijk mede te delen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Indien de vergunninghouder door eigen toedoen onbereikbaar is kan Schieland en de Krimpenerwaard besluiten de vergunning in te trekken.

Rotterdam, 2 maart 2015

datum besluit: 2 maart 2015

dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
namens dezen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. van den Broek', with a long horizontal stroke extending to the right.

H. van den Broek
vergunningverlener
afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Procedure-informatie

Behorend bij vergunning nummer K.15.131.V01

1. Deze vergunning is verleend overeenkomstig hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. Overeenkomstig hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de vergunninghouder en andere belanghebbenden binnen zes weken na de dag die volgt op de verzending van dit besluit bezwaar maken tegen de vergunning. Het bezwaar is gemotiveerd. De vergunningen worden digitaal bekend gemaakt door publicatie op de website van het hoogheemraadschap www.hhsk.nl/loket/bekendmakingen en de website www.officielebekendmakingen.nl.
3. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Het college vraagt daarbij het woord "bezwaarschrift" op de buitenzijde van de envelop te plaatsen.
4. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van deze vergunning niet. Indien de indiener van een bezwaarschrift van oordeel is een spoedeisend belang te hebben bij gehele of gedeeltelijke schorsing van dit besluit kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de president van de rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een afschrift van het bezwaarschrift moet met het verzoek om voorlopige voorziening worden meegezonden. Overigens is het ook mogelijk om langs elektronische weg een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter in te dienen. De mogelijkheid daartoe is terug te vinden op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
5. De vergunninghouder kan direct gebruikmaken van de vergunning. Door het instellen van bezwaar of beroep kan de vergunning worden ingetrokken of vernietigd of kunnen de voorschriften worden gewijzigd. Als het uitgevoerde werk daardoor moet worden aangepast of verwijderd, zijn de kosten daarvan voor risico van de vergunninghouder.

Bijlage: Toelichting Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit omvat regels voor de toepassing van grond, baggerspecie en steenachtige bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan de uitvoering van de werken. Asfalt, bakstenen en beton zijn voorbeelden van bouwstoffen waarop dit besluit van toepassing is. Bij een werk kan men denken aan een bouwwerk, wegverharding, slootdempingen, een dam met duiker of een brug. Om het oppervlaktewater en de bodem te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen, stelt het besluit randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van bouwstoffen.

Alle toepassingen van grond, baggerspecie en IBC bouwstoffen (bouwstoffen waarvoor isolatie-, controle- en beheersmaatregelen gelden) moet men centraal melden bij het meldpunt Bodemkwaliteit. De IBC bouwstoffen mogen overigens niet in oppervlaktewater worden toegepast. Niet iedereen heeft een meldingsplicht. Vrijgesteld van de meldingsplicht zijn toepassingen door particulieren, toepassingen van minder dan 50 m² schone grond of baggerspecie en grondverplaatsingen door agrariërs binnen de eigen percelen.

Het meldingsformulier kunt u downloaden via

www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl. De melding kunt u digitaal of per post indienen bij Senternovem. Daarna zendt Senternovem de melding door naar het bevoegd gezag. Voor informatie over het toepassen van grond, bagger of bouwstoffen kunt u ook terecht bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving (telefonisch bereikbaar van ma t/m vr. tussen 8.00 uur en 16.30 uur, 010-45 37 335).

Informatie omtrent leges

Behorend bij Watervergunning nummer K.15.131.V01

Voor de behandeling van uw vergunningaanvraag bent u leges verschuldigd. Het verschuldigde bedrag zal, volgens onderstaand overzicht worden vastgesteld op basis van de Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard:

Artikelnummer	Lidnummer en omschrijving	Legesbedrag
7	Watervergunning	€ 250,00
	Totaalbedrag leges	€ 250,00

Binnen enkele weken ontvangt u van de Regionale Belasting Groep een aanslagbiljet leges. Deze aanslag zal verstuurd worden naar:

Maatschap Gille-Verbree
Lekdijk West 85 a
2861 ET BERGAMBACHT

Indien deze tenaamstelling niet juist is, verzoeken wij u binnen 2 weken contact op te nemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur onder het telefoonnummer 010-45 37 300