

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

HOENKOOPSE BUURTWEG 101A TE HAASTRECHT

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: EP.22.1019

Versie: 1

Datum: 25-02-2022

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Hoenkoopse Buurtweg 101a Haastrecht

Opdrachtgever

Stalbouw.NL
Kosterijland 7
3981 AJ Bunnik

Contactpersoon

Anton van Zeeland
T: 088 – 488 2929
F: 088 – 488 2102
E: a.vanzeeland@agrifirm.com

Uitvoerders

Ing. A. van Zeeland
L. Bos

Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	9
ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3	26
CONCLUSIE	26
LITERATUUR	27
WAARNEMINGEN	28
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	33
PLAN PROJECTLOCATIE	35

Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Hoenkoopse Buurtweg 101a te Haastrecht. De plannen omvatten het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een ligboxenstal, aanleg van sleufsilos en het aanleggen van een oprit. Voor dit plan worden er twee sloten gedempt, en ook weer aangelegd. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Haastrecht in de gemeente Krimpenerwaard. Het plangebied bevindt zich buiten de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Haastrecht.



• Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op donderdag 24 februari 2022 is de locatie tussen 09:00 en 10:00 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 6 graden Celsius, bewolkt en regenachtig.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1

Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttakelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttakelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoeksresultaten


2.1 Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als www.waarneming.nl zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 200. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein".



• Afbeelding 2: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten)

2.2 **Veldonderzoek**

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.

• Afbeelding 3: Binnenzijde stal



- Afbeelding 4: Boerenwaluwnest jongveestal (blijft behouden)



- Afbeelding 5: Voeropslag



• Afbeelding 6: Eenlingboxen, voeropslag



• Afbeelding 7 Achterzijde erf, beplanting blijft behouden



- Afbeelding 8: Achterzijde erf, beplanting blijft behouden



- Afbeelding 9: Huisvesting kalveren



• Afbeelding 10: Ongeïsoleerde dakplaten



• Afbeelding 11: Zijkant erf – te bebouwen



• Afbeelding 12: Sloop gedeeltelijk gedempt en omgelegd



• Afbeelding 13: Waargenomen knobbelzwaan



• Afbeelding 14: Te dempen sloot



• Afbeelding 15: Erfbeplanting blijft behouden



- Afbeelding 16: Nieuwe inrit wordt gerealiseerd over deze sloot



• Afbeelding 18: Zijkant locatie



Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. De beplanting die aanwezig is op de locatie blijft behouden en na realisatie van de plannen zal er ook uitgebreid worden in beplanting.

Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen. Op de locatie is een kat aanwezig. Ook zijn er hazen en muizen waargenomen.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hoozolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude hopen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Gezien de onderzoekslocatie kleiner is dan één hectare kan gesteld worden dat deze geen essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied van een van genoemde soorten (Bouwens 2017).

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Tevens worden er met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

Bever

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan redelijkerwijs worden uitgesloten.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgaten en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden;

winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

De dakconstructie van de (bedrijfs)gebouwen bestaan uit daken met ongeïsoleerd damwandprofiel welke niet stabiel blijven qua temperatuur en gedurende de dag aan enorme temperatuurschommelingen onderhevig zijn. De dakconstructie is hierdoor geen geschikte verblijfsplaats voor vleermuizen.

Er zijn in en om de stallen geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen. Naast de onderzoekslocatie bevindt zich het woonhuis. Eventuele verblijfsplaatsen hierin ondervinden door de afstand tot de bouwlocatie en de aard van de ingreep geen hinder.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendif, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendif en sperwer

De wespendif is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie

binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespandief niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespandief als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De gebouwen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van) steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. De huismussen broeden in de schuur en in het woonhuis. Deze nesten en vogels zullen geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Huismus
Boerenzwaluw
Rietgans
Smient
Fuut
Wilde eend
Meerkoet
Waterhoen

• Tabel 2: overzicht waargenomen vogelnesten

Soort
Boerenzwaluw (categorie indeling nestbescherming: 5)
Huismus (categorie indeling nestbescherming: 2)

Uitleg bij tabel:

Categorie 1: Jaarrond gebruikte nesten (steenuil)
 Categorie 2: Zeer honkvaste koloniebroeders of afhankelijk bebouwing
 Categorie 3: Zeer honkvaste broeders of afhankelijk bebouwing (geen kolonie)
 Categorie 4: Vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest
 Categorie 5: Honkvaste broeders, maar voldoende flexibel

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden. De ringslang echter zou in deze omgeving zeker voor kunnen komen. Echter zijn er geen broeihopen of iets dergelijks op deze locatie aanwezig en heeft dit op het voornemen geen invloed.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater. Omdat tijdens de realisatie van de nieuwe stal deze gekoloniseerd zou kunnen worden door de rugstreeppad wordt de bouw met amfibie werende schermen afgezet om kolonisatie door de rugstreeppad te voorkomen.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. De sloot die zich aan de oostzijde van de onderzoekslocatie bevindt kan voortplantingshabitat bieden aan beide soorten. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder de takken- of stenenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Er worden weliswaar sloten gedempt en ook aangelegd, echter de betreffende sloten verdwijnen niet. Daarnaast wordt de sloot altijd stuwend gedempt en buiten het voorplantingsseizoen.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.



Literatuur


- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.ndff.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu

1 Bijlage

Waarnemingen

Haastrecht - Polder Groot-Keulevaart Zuid-Holland

Details	Waarnemingen	Foto's	Geluiden	Soorten gezien	Ranglijst waarnemers	Projectbezoeken
Naam	Haastrecht - Polder Groot-Keulevaart	Data	Aantal	Gebruiker	Waarnemingen	
Oppervlakte	3,66 km ²	waarnemingen	6.720	Dirk Huitzing	741	
Gemeente	Krimpenerwaard (gemeente)	gebruikers	345	Ton de Groot	618	
Provincie	Zuid-Holland	foto's	963	Dirk Hoogendoorn	433	
		geluiden	6	Arie Dorsman	355	
		soorten	507	Arjan Miete	326	



Details

Waarnemingen

Foto's

Geluiden

Soorten gezien

Ranglijst waarnemers

Projectbezoeken

2021-02-25

-

2022-02-25

selecteer een soort

Alle soortgroepen

Alle zeldzaamheden

Zoek

Waarnemingen van iedereen

Filter

Wis filters

Als kaart

☐ Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-02-22 08:57	 Wulp - <i>Numenius arquata</i>	20 opvliegend, gezien en gehoord	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-22 09:16	 Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1 gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-22 09:05	 Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1 foeragerend, gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-16 16:05	 Toendrarietgans - <i>Anser serrirostris</i>	1 gezien	Polder Groot-Keulevaart	Jan-Willem Valk	 
2022-02-15 14:02	 Roodhalsgans - <i>Branta ruficollis</i>	1	Polder Groot-Keulevaart	pim steenberg	
2022-02-15 14:03	 Kolgans - <i>Anser albifrons</i>	700	Polder Groot-Keulevaart	pim steenberg	
2022-02-15 09:21	 Wulp - <i>Numenius arquata</i>	5 adult, gezien en gehoord	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-15 09:14	 Wulp - <i>Numenius arquata</i>	4 adult, gezien en gehoord	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-15 09:13	 Stormmeeuw - <i>Larus canus</i>	1 adult, gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-15 09:39	 Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1 gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-15 09:14	 Europese Haas - <i>Lepus europaeus</i>	2 gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-14 17:08	 Roodhalsgans - <i>Branta ruficollis</i>	1 foeragerend, gezien	Polder Groot-Keulevaart	André Lagendijk	
2022-02-14 10:55	 Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	1	Benschopper Boezem	Evert Florijn	
2022-02-14 10:55	 Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	1	Benschopper Boezem	Coen van Nieuwamerongen	
2022-02-14 10:55	 Rietgors - <i>Emberiza schoeniclus</i>	1	Benschopper Boezem	Evert Florijn	
2022-02-14 10:55	 Rietgors - <i>Emberiza schoeniclus</i>	1	Benschopper Boezem	Coen van Nieuwamerongen	
2022-02-13 11:02	 Bergeend - <i>Tadorna tadorna</i>	2	Polder Groot-Keulevaart	Theo Sluis	
2022-02-13 11:02	 Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	2	Polder Groot-Keulevaart	Theo Sluis	
2022-02-13 09:22	 Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	2 adult, gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-13 15:11	 Slechtvalk - <i>Falco peregrinus</i>	1 ♂ jagend	Polder Groot-Keulevaart	Jaap Jan Leeuwenburgh	
2022-02-13 10:50	 Graspieper - <i>Anthus pratensis</i>	15	Polder Groot-Keulevaart	Theo Sluis	
2022-02-13 09:38	 Europese Haas - <i>Lepus europaeus</i>	1 gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-12 13:37	 Smient - <i>Mareca penelope</i>	160	Polder Groot-Keulevaart	Ton de Groot	
2022-02-12 13:36	 Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	9 foeragerend	Polder Groot-Keulevaart	Ton de Groot	
2022-02-12 13:36	 Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1 foeragerend	Polder Groot-Keulevaart	Ton de Groot	

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-02-12 13:36	 Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	2 foeragerend	Polder Groot-Keulevaart	Ton de Groot	
2022-02-12 13:36	 Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>	15 foeragerend	Polder Groot-Keulevaart	Ton de Groot	
2022-02-11 09:57	 Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	1 adult, opvliegend, gezien en gehoord	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	 
2022-02-11 09:46	 Wulp - <i>Numenius arquata</i>	20 adult, gezien en gehoord	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-11 10:00	 Grutto - <i>Limosa limosa</i>	1 adult, foeragerend, gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-11 09:59	 Europese Haas - <i>Lepus europaeus</i>	1 gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-09 09:32	 Pijlstaart - <i>Anas acuta</i>	1 ♂ adult, gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-09 09:41	 Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	2 foeragerend, gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-09 09:24	 Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	2 foeragerend, gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-02-08 12:27	 Kolgans - <i>Anser albifrons</i>	12 gezien	Polder Groot-Keulevaart	Paul Voorhaar	
2022-02-08 12:34	 Knobbelzwaan - <i>Cygnus olor</i>	2 gezien	Benschopper Boezem	Paul Voorhaar	
2022-02-08 12:34	 Casarca - <i>Tadorna ferruginea</i>	1 gezien	Benschopper Boezem	Paul Voorhaar	
2022-02-08 12:33	 Smient - <i>Mareca penelope</i>	1 gezien	Benschopper Boezem	Paul Voorhaar	
2022-02-08 12:48	 Zwavelzwam - <i>Laetiporus sulphureus</i>	1 vruchtlichaam, veldwaarneming	Polder Groot-Keulevaart	Paul Voorhaar	 
2022-02-05 09:43	 Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Polder Groot-Keulevaart	Vincent Hodzelmans	
2022-02-05 09:57	 Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1	Benschopper Boezem	Vincent Hodzelmans	
2022-02-04 13:28	 Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	1	Boven-Haastrecht	Arend Vermaat	
2022-02-02 13:13	 Nijlgans - <i>Alopochen aegyptiaca</i>	2	Polder Groot-Keulevaart	Karel Gort	
2022-02-02 13:13	 Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	4	Polder Groot-Keulevaart	Karel Gort	
2022-02-02 15:35	 Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1	Het Doove Gat	Henk Gazan	
2022-01-30 09:09	 Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	1 adult, gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-01-30 09:08	 Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1 jagend, gezien	Polder Groot-Keulevaart	Dirk Huitzing	
2022-01-29 10:37	 Knobbelzwaan - <i>Cygnus olor</i>	50 gezien	Polder Groot-Keulevaart	Jan Koreneef	
2022-01-29 10:37	 Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	600 gezien	Polder Groot-Keulevaart	Jan Koreneef	 
2022-01-29 10:37	 Stormmeeuw - <i>Larus canus</i>	100 gezien	Polder Groot-Keulevaart	Jan Koreneef	

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-01-29 10:37	 Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1 gezien	Polder Groot-Keulevaart	Jan Koreneef	
2022-01-21 12:24	 Pimpelmees - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Het Doove Gat	Kees Boekestijn	 
2022-01-21 12:21	 Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1	Polder Groot-Keulevaart	Kees Boekestijn	 
2022-01-21 12:21	 Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1	Het Doove Gat	Kees Boekestijn	  
2022-01-17 15:33	 Brandgans - <i>Branta leucopsis</i>	30	Het Doove Gat	Jaap Oosterom	
2022-01-17 15:33	 Brandgans - <i>Branta leucopsis</i>	30	Het Doove Gat	Coen van Nieuwamerongen	 
2022-01-17 15:26	 Watersnip - <i>Gallinago gallinago</i>	30 overvliegend	Het Doove Gat	Jaap Oosterom	
2022-01-17 15:26	 Watersnip - <i>Gallinago gallinago</i>	30 overvliegend	Het Doove Gat	Coen van Nieuwamerongen	
2022-01-17 15:28	 Sperwer - <i>Accipiter nisus</i>	1 ♂ overvliegend	Het Doove Gat	Jaap Oosterom	
2022-01-17 15:28	 Sperwer - <i>Accipiter nisus</i>	1 ♂ overvliegend	Het Doove Gat	Coen van Nieuwamerongen	
2022-01-17 15:17	 Blauwe Kiekendief - <i>Circus cyaneus</i>	2 ♀♀	Het Doove Gat	Jaap Oosterom	 
2022-01-17 16:16	 Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Polder Groot-Keulevaart	Dirk-Jan Saaltink	
2022-01-17 16:19	 Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1 ♀	Polder Groot-Keulevaart	Dirk-Jan Saaltink	
2022-01-17 16:13	 Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1 jagend	Polder Groot-Keulevaart	Dirk-Jan Saaltink	
2022-01-17 16:11	 Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1 ♂ jagend	Polder Groot-Keulevaart	Dirk-Jan Saaltink	
2022-01-17 15:28	 Cetti's Zanger - <i>Cettia cetti</i>	1	Het Doove Gat	Jaap Oosterom	
2022-01-17 15:28	 Cetti's Zanger - <i>Cettia cetti</i>	1	Het Doove Gat	Coen van Nieuwamerongen	
2022-01-17 11:51	 Cetti's Zanger - <i>Cettia cetti</i>	1	Het Doove Gat	Coen van Nieuwamerongen	
2022-01-17 11:51	 Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	30	Het Doove Gat	Coen van Nieuwamerongen	
2022-01-16 11:39	 Blauwe Kiekendief - <i>Circus cyaneus</i>	1 ♀ jagend	Polder Groot-Keulevaart	Ton de Groot	
2022-01-16 11:15	 Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1 ♂	Polder Groot-Keulevaart	Dirk-Jan Saaltink	
2022-01-16 11:25	 Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	40	Het Doove Gat	Arie Dorsman	
2022-01-16 11:26	 Keep - <i>Fringilla montifringilla</i>	4	Het Doove Gat	Arie Dorsman	
2022-01-16 11:30	 Rietgors - <i>Emberiza schoeniclus</i>	1 ♀ foeragerend	Het Doove Gat	Arie Dorsman	
2022-01-07 12:39	 Smient - <i>Mareca penelope</i>	1 gezien	Benschopper Boezem	Paul Voorhaar	

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2022-01-07 12:39	▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	1 gezien	Benschopper Boezem	Paul Voorhaar	📷
2022-01-07 12:39	▲ Meerkoet - <i>Fulica atra</i>	1 gezien	Benschopper Boezem	Paul Voorhaar	📷
2022-01-07 12:39	▲ Bruine Kiekendief - <i>Circus aeruginosus</i>	1 ♂ jagend, gezien	Benschopper Boezem	Paul Voorhaar	■
2022-01-07 14:22	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	14 foeragerend	Het Doove Gat	Jannie Monhemius	📷
2022-01-03 14:58	▲ Zwavelzwam - <i>Laetiporus sulphureus</i>	1	Polder Groot-Keulevaart	ton	■ 📷
2022-01-02 16:25	▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1	Polder Groot-Keulevaart	Cor Oskam	📷
2022-01-01 15:34	▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	1	Polder Groot-Keulevaart	Harry Verkerk, GDA	■
2022-01-01 14:49	▲ Kolgans - <i>Anser albifrons</i>	7	Polder Groot-Keulevaart	Heroen Sturkenboom	■
2022-01-01 15:39	▲ Knobbelzwaan - <i>Cygnus olor</i>	1 adult	Polder Groot-Keulevaart	Harry Verkerk, GDA	📷
2022-01-01 13:54	▲ Knobbelzwaan - <i>Cygnus olor</i>	17	Polder Groot-Keulevaart	Heroen Sturkenboom	📷
2022-01-01 13:55	▲ Smient - <i>Mareca penelope</i>	7	Polder Groot-Keulevaart	Heroen Sturkenboom	■
2022-01-01 15:29	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	2 ♂♂	Polder Groot-Keulevaart	Harry Verkerk, GDA	📷
2022-01-01 14:43	▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	20	Polder Groot-Keulevaart	Heroen Sturkenboom	📷
2022-01-01 13:13	▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	16	Polder Groot-Keulevaart	Arie Dorsman	📷
2022-01-01 13:57	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	2	Polder Groot-Keulevaart	Heroen Sturkenboom	■
2022-01-01 14:09	▲ Fuut - <i>Podiceps cristatus</i>	1	Polder Groot-Keulevaart	Heroen Sturkenboom	📷
2022-01-01 13:26	▲ Fuut - <i>Podiceps cristatus</i>	1 foeragerend	Polder Groot-Keulevaart	Arie Dorsman	📷
2022-01-01 14:17	▲ Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	100 overvliegend	Polder Groot-Keulevaart	Heroen Sturkenboom	■
2022-01-01 13:55	▲ Wulp - <i>Numenius arquata</i>	3	Polder Groot-Keulevaart	Heroen Sturkenboom	📷
2022-01-01 14:04	▲ Zilvermeeuw - <i>Larus argentatus</i>	1	Polder Groot-Keulevaart	Heroen Sturkenboom	■
2022-01-01 14:06	▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1	Polder Groot-Keulevaart	Heroen Sturkenboom	📷
2022-01-01 15:27	■ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	3	Polder Groot-Keulevaart	Harry Verkerk, GDA	■
2022-01-01 13:59	■ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1	Polder Groot-Keulevaart	Heroen Sturkenboom	📷
2022-01-01 15:40	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1 gezien	Polder Groot-Keulevaart	Harry Verkerk, GDA	■
2022-01-01 13:26	▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1 jagend	Polder Groot-Keulevaart	Arie Dorsman	📷

2

Bijlage

Effecten indicator soorten

1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

2851 ak



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke [OLO-activiteit\(en\)](#) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten[Alle activiteiten](#)

- ☐ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☒ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☒ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☒ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☐ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☒ Uitrit aanleggen of veranderen

1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Locatie: 4,8268/52,0026 Oppervlakte: 316,39 ha

Disclaimer

- > De dekingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wel beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

- [+ Bijbehorend bouwwerk bouwen](#)
- [+ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening](#)
- [+ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen \(Milieu\)](#)



Er is iets misgegaan met het bevragen van de NDFF. Data at the root level is invalid. Line 1, position 1.

3

Bijlage

Plan projectlocatie

