

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Vo Bogaard 3

Berekend op: 2017/04/19

8:37:52

Project: Bogaard, Stolwijk

RD X coördinaat: 109 150

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 11

RD Y coördinaat: 440 625

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.07

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2016

Soort Berekening: Omhullende

Toets afstand: 250

Onderlinge afstand: 15

Uitvoer directory: C:\Program Files\ISL3A_2016\Uitvoer\Bogaard, Stolwijk

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Benedenheulseweg 25	109 756	441 065	20.68	8.4
Benedenheulseweg 23	109 771	441 079	20.68	8.4
Benedenheulseweg 21a	109 807	441 104	20.68	8.4
Benedenheulseweg 50	109 810	441 160	20.68	8.4
Benedenheulseweg 52	109 697	441 070	20.69	8.4

Brongegevens				
Naam : Gebouw A		Type: AB		
RD X Coord.: 109 659	RD Y Coord.: 441 156	Emissie:	0.00033	
hoogte van emissiepunt:	1.50			
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	6.9	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	109 659	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	441 156	
		lengte van gebouw:	34.00	
		breedte van gebouw:	34.00	
		orientatie van gebouw:	130.00	
Naam : Gebouw B		Type: AB		
RD X Coord.: 109 659	RD Y Coord.: 441 104	Emissie:	0.00001	
hoogte van emissiepunt:	3.00			
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	5.5	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	109 667	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	441 107	
		lengte van gebouw:	15.70	
		breedte van gebouw:	14.60	
		orientatie van gebouw:	40.00	
Naam : Gebouw C		Type: AB		
RD X Coord.: 109 693	RD Y Coord.: 441 118	Emissie:	0.00002	
hoogte van emissiepunt:	3.50			
verticale uittreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	2.8	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	109 698	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	441 109	
		lengte van gebouw:	16.50	
		breedte van gebouw:	9.30	
		orientatie van gebouw:	130.00	
Naam : Gebouw D		Type: AB		
RD X Coord.: 109 703	RD Y Coord.: 441 096	Emissie:	0.00001	

hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	2.8
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	109 703
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	441 096
		lengte van gebouw:	14.10
		breedte van gebouw:	6.90
		orientatie van gebouw:	40.00
Naam : Gebouw E		Type: AB	
RD X Coord.:	109 692	RD Y Coord.:	441 093
		Emissie:	0.00001
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	5.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	109 692
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	441 093
		lengte van gebouw:	15.00
		breedte van gebouw:	8.50
		orientatie van gebouw:	130.00

