




ADROMI GROEP

Beschrijvend document aanvraag
veranderingsvergunning
AB Containers



Kenmerk: kvw/V202311/2301a
Status: ingediend
Datum: 16-1-2024
Opsteller:
Tweede lezer:



Inhoudsopgave

1.	Algemene gegevens.....	3
2.	Inleiding	3
2.1.	Aanleiding	3
2.2.	Ligging van de inrichting	4
2.3.	Wetgevingssituatie	4
2.4.	Toekomstige ontwikkelingen	7
3.	Beschrijving van de activiteiten.....	8
3.1.	Algemeen	8
3.2.	Bodem	8
3.3.	Energie	8
3.4.	Geluid en trillingen.....	8
3.5.	Lucht.....	9
3.6.	Geur	9
3.7.	Afvalwater	9
3.8.	Veiligheid.....	9

1. Algemene gegevens

In onderstaande tabellen zijn alle voor deze aanvraag relevante gegevens opgenomen.

Aanvrager		
Statutaire naam:		
Correspondentieadres:		
Telefoon:		
KvK-nummer:		
Vestigingsnummer:		
Contactpersoon:		

Gemachtigde		
Naam:		
Correspondentieadres:		
Telefoon:		
KvK-nummer:		
Vestigingsnummer:		
Contactpersoon:		
E-mailadres:		

Locatie gegevens inrichting	
Adres	Smederijstraat 2
Kadastrale gemeente:	Bergambacht
Sectie	B
Kadastrale percelen:	5673 (gedeeltelijk), 5681 (gedeeltelijk), 5876, 5877, 5878, 5913 en 5941

2. Inleiding

2.1. Aanleiding

AB Containers B.V. (hierna AB Containers) is met twee locaties op het bedrijventerrein De Nieuwe Wetering in Bergambacht gevestigd. Aan de Smederijstraat 2 is sprake van overslag en opslag van bouw- en sloopafval, (voorbereiding voor) recycling van bouw- en sloopafval en verhuur van afvalcontainers. Aan de nevenvestiging aan de Verbindingsweg 3 is sprake van onderhoud van de eigen vrachtwagens, werktuigen en machinevoertuigen.

Thans beschikt de hoofdvestiging over een dekkende oprichtingsvergunning (milieu) uit het jaar 2014 en is voor de nevenvestiging een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend. Aangezien beide vestigingen als één inrichting dienen te worden beschouwd, is een veranderingsvergunning (milieu) noodzakelijk.

Voorts wordt thans binnen de hoofdvestiging gebruik gemaakt van een puinbreker welke is ingepast in de zogenaamde incidentele bedrijfssituatie (maximale inzet 12 dagen per jaar). Vanwege de groei van het bedrijf moet het aantal dagen waarop puin gebroken wordt, worden uitgebreid. De totale jaardoorzet van de puinbreker zal 50.000 ton per jaar bedragen. De locatie van de puinbreker wijzigt

niet. Verder is het bedoeling de shredderactiviteit uit te breiden. Dit betreft het shredderen van een deel van de uitgesorteerde fracties hout en kunststoffen.

2.2. Ligging van de inrichting

In de volgende figuur is de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving weergegeven. De verandering van de inrichtingsgrens betreft de uitbreiding met het perceel met nummer 5941. Voor meer details wordt verwezen naar de tekeningen welke onderdeel uitmaken van de integrale aanvraag.



Figuur 1: Situering van de inrichting, bedrijfsperceel indicatief rood omlijnd (bron: ruimtelijkeplannen.nl - bewerkt).

2.3. Wetgevingssituatie

Vergunningplicht

De inrichting betreft een vergunningplichtige inrichting (type C inrichting), omdat deze wordt ingedeeld in categorie 28.10 van bijlage 1, onderdeel C Besluit omgevingsrecht: inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen (de uitzonderingen van deze subcategorie zijn niet van toepassing).

De gemeente heeft op 26 juli 2023 een besluit genomen op de reguliere aanvraag met zaaknummer 19311120489 op een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een opslagloods en onderheide vloer op locatie Smederijstraat 2, 2861 GP Bergambacht . De vergunning is verleend.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Inrichtingen met een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) vallen tevens onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende ministeriële regeling. In ieder geval de volgende paragraaf uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit is van toepassing op de verandering:

- § 3.1.3 – Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- § 3.3.2 – Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen.
- § 3.4.3 – Het op- en overslaan van inerte goederen.

Ook (delen van) de volgende afdelingen van het Activiteitenbesluit kunnen van toepassing zijn:

- Afdeling 2.1 – Zorgplicht;
- Afdeling 2.2 – Lozingen;
- Afdeling 2.3 – Lucht en geur;
- Afdeling 2.4 – Bodem;
- Afdeling 2.5 (artikel 2.12) – Doelmatig beheer van afvalstoffen

Wij verzoeken u deze aanvraag op voorgenoemde punten (activiteiten) en eventuele aangevraagde activiteiten die hiervoor niet zijn genoemd maar die wel onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit vallen, tevens te beschouwen als een melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit.

Wet ruimtelijke ordening

Op de locatie van de hoofdvestiging geldt het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan De Nieuwe Wetering', dat is vastgesteld op 27 september 2011. Er is sprake van een bedrijfsbestemming op basis van de aanduidingen voor 'Bedrijventerrein – 2', met de functieaanduidingen 'bedrijf tot en met categorie 4.1', 'bedrijf tot en met categorie 3.1' en 'specifieke vorm van verkeer – ontsluitingsweg'.

De nevenvestiging aan de Verbindingsweg 3 heeft op grond van dit bestemmingsplan ook een bedrijfsbestemming op basis van de aanduiding 'bedrijventerrein – 1' met functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2'.

Daarnaast geldt een dubbelbestemming op basis van de gebiedsaanduiding 'milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied'.

Op grond van het bestemmingsplan zijn op de hoofdvestiging bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 4.1 toegestaan. Het breken van puin valt onder milieucategorie 4.2. Een afwijking van het bestemmingsplan is dus noodzakelijk voor zowel de bestaande als de beoogde situatie. Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld welke ook als bijlage bij deze aanvraag is gevoegd.

Richtlijn Industriële emissies, IPPC en BBT

De inrichting valt niet onder de Richtlijn Industriële Emissies, er is geen sprake van een IPPC-installatie. Als gevolg van deze aanvraag komt hier geen verandering in.

Voor deze aanvraag is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming van maart 2012 relevant.

MER-plicht

De ontwikkeling valt verder onder categorie D 18.1 van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Deze aanmeldnotitie is in het kader van het Besluit m.e.r. ingediend bij het bevoegd gezag, op basis waarvan wordt beoordeeld of er een milieueffectrapportage moet worden gemaakt.

Onttrekking van grond- en/of oppervlaktewater

Als gevolg van de verandering is geen sprake van een nieuwe situatie waarbij grondwater of oppervlaktewater wordt onttrokken.


Besluit risico's zware ongevallen (Brzo 2015) en Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is evenmin van toepassing. Als gevolg van deze aanvraag komt daar geen verandering in.

Wet natuurbescherming

Op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn natuurgebieden aangewezen die beschermd zijn. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden, geclassificeerd als Habitatrichtlijn- en/of Vogelrichtlijngebieden.

Het meest nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebied 'Uiterwaarden Lek' ligt op circa 7,7 kilometer ten oosten van de inrichting. Daarnaast liggen er diverse de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden binnen een straal van 25 kilometer vanaf de inrichting, waaronder 'Zouweboezem' en 'Biesbosch'. In onderstaande figuur is de ligging van de inrichting ten opzichte van de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden weergegeven.



Uit de berekeningen volgt dat er geen toename van depositie plaatsvindt ten opzichte van de gehanteerde referentiesituatie (2016). Er vindt hiermee netto geen stikstofdepositie plaats groter dan 0,00 mol/ha/jaar vanuit de beoogde situatie. Het aspect stikstofdepositie staat het gebruik van de inrichting in de beoogde situatie niet in de weg.

Op dit moment zijn er geen andere mogelijke toekomstige ontwikkelingen bekend anders dan in onderhavige aanvraag opgenomen.

3. Beschrijving van de activiteiten

3.1. Algemeen

De bepalende activiteit voor de inrichting vormt de inzet van een mobiele puinbreker. In de huidige situatie is het gebruik hiervan incidenteel (≤ 12 maal per jaar), maar om bedrijfstechnische redenen moet dit aantal worden uitgebreid naar maximaal 30 maal per jaar.

De maximale hoeveelheid te breken puin zal hierdoor verhoogd worden van 18.000 naar 50.000 ton. De maximale opslag van puin op enig moment bedraagt 13.000 ton.

Verder wordt de shredderactiviteit qua hout en kunststoffen uitgebreid. De maximale doorzethoeveelheid houtafval wordt verhoogd naar: 25.000 ton per jaar, met maximaal 8.500 ton op enig moment. De opslag en kunststoffen wordt verhoogd naar 1.000 ton per jaar en 500 ton op enig moment in opslag. Het shredderen vindt maximaal 20 dagen per jaar plaats op het buitenterrein.

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid wijzigt niet nu de aard van de afvalstoffen niet wijzigt.

3.2. Bodem

Bodembescherming

De beoordelingsmethodiek voor bodembescherming is vastgelegd in de 'Nederlandse Richtlijn Bodembescherming' (NRB 2012). Door het stoffenschema in deze richtlijn te volgen kan bepaald worden of de activiteiten van de aanvrager als bodembedreigend aan te merken zijn. Diverse activiteiten worden op grond van het stoffenschema gezien als bodembedreigend. Hierdoor moet bij de activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico worden gerealiseerd.

Hieronder is aangegeven met welke combinatie van voorzieningen en maatregelen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd (bodemrisicoanalyse).

Er worden geen nieuwe activiteiten toegevoegd. Er is enkel sprake van de uitbreiding van de huidige werkzaamheden. Op de tekening in bijlage 1 is te zien waar de bodembedreigende activiteiten binnen de uitbreiding plaatsvinden. Het betreft onderhoudswerkzaamheden in een werkplaats en het wassen en tanken van motorvoertuigen op een was- tankplaats. Twee dubbelwandige dieselolie tanks (mobiel en vast) zijn reeds in de bestaande vergunning opgenomen.

Nulsituatie bodemonderzoek

Voor de locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden zal de nulsituatie aanvullend moeten worden vastgelegd danwel nader worden onderbouwd waarom de nulsituatie thans voldoende is beschouwd. Verzocht wordt dit als voorschrift in de vergunning op te nemen.

3.3. Energie

Het energieverbruik (elektriciteit) zal door deze veranderingen toenemen, maar ten opzichte van het totale energieverbruik van de gehele inrichting zal dit verwaarloosbaar zijn.

3.4. Geluid en trillingen

Voor de beoogde bedrijfsvoering is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit is als bijlage bij deze aanvraag gevoegd. Voor de bevindingen en conclusies wordt verwezen naar de rapportage.

Gezien de aard van de activiteiten is vanuit de inrichting verder geen sprake van hinderlijke trillingen.

3.5. Lucht

Zoals beschreven zal de inrichting vrijwel volledig elektrisch opereren. De belangrijkste emissiebron betreft het transport met vrachtwagens (verkeersaantrekkende werking).

De activiteiten met (gebroken) puin en BSA leidt in potentie tot emissie van stof. Overeenkomstig de eisen uit het Activiteitenbesluit worden maatregelen genomen om zichtbare stofemissies bij de bron te voorkomen. Het gaat hierbij onder meer om de volgende maatregelen:

- Good housekeeping (schoonhouden terrein, werktuigen en (banden van) vervoermiddelen);
- Inzet van bevochtiging;
- Afscherming waaronder gebruik van afsluitbare containers en het indien mogelijk in pandig uitvoeren van werkzaamheden met een risico op stofemissie.

Op deze wijze wordt de emissie van stof buiten de inrichting zo veel mogelijk voorkomen cq. geminimaliseerd.

3.6. Geur

De reeds vergunde activiteiten zijn niet geurrelevant. De voorgenomen wijziging brengt daar geen verandering in.

3.7. Afvalwater

De voorschriften uit paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit "Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening" zijn direct werkend. De voorschriften uit paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit "Opslaan en overslaan van inerte goederen" zijn direct werkend.

Afvalwater

Binnen de uitbreiding van de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- Sanitair afvalwater en verder met huishoudelijk afvalwater vergelijkbaar afvalwater;
- Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van divers materiaal en materieel, via een zuiveringstechnische voorziening (OWS + bezinkvoorziening).

Lozing van dit afvalwater vindt plaats op de gemeentelijke vuilwaterriolering.

- Hemelwater van daken.

Lozing van dit afvalwater vindt plaats op oppervlaktewater, aangezien dit niet is verontreinigd door de bedrijfsprocessen.

- Hemelwater afkomstig van het verharde buitenterrein

Lozing van dit afvalwater vindt plaats via een zuiveringstechnische voorziening op het oppervlaktewater (bezinkvoorziening).

3.8. Veiligheid

Ten aanzien van de aanwezige activiteiten spelen geen bijzondere externe veiligheidsrisico's. Er is sprake van de gebruikelijke kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen in kantoor/kantine/sanitaire

ruimten in de vorm van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, toners en dergelijke. Verder is sprake van de al beschreven dieselolie tanks. Tot slot is sprake van kleine hoeveelheden van de gebruikelijke gevaarlijke stoffen in de onderhoudswerkplaats in de vorm van smeeroliën, vet, verf en dergelijke. Er is hier voorzien in een daarvoor voorgeschreven opslagvoorziening overeenkomstig PGS 15.