

Veehouderij- en Zuivelbedrijf Van Erk
L. van Erk
Westeinde 56
2825 AL Berkenwoude

Dossiernummer	B2023-0546; B2022-0825	Contactpersoon	B.J. Kruiswijk	Datum	2 mei 2023
Documentnummer	D2023-04-001584	Telefoon	010 - 45 37 300		
Uw kenmerk	7669023	E-mail	vergunningen@hhs.nl		

Onderwerp Vergunning op basis van de Keur en de Wegenverordening

Geachte heer Van Erk,

Op 17 maart 2023 hebben wij van Adviesburo Hogendoorn B.V. namens u een aanvraag voor een vergunning op basis van de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard en de Wegenverordening van Schieland en de Krimpenerwaard ontvangen. De aanvraag gaat over:

- het aanbrengen en hebben van een brug met landhoofden in hoofdwatengang Molenvliet;
- het aanbrengen en hebben van uitwegen naar het fietspad Landscheidingskade;
- het aanbrengen en hebben van hekwerken in de bermen van het fietspad Landscheidingskade en binnen de beschermingszones van de daarlangs gelegen watergangen;
- het aanbrengen en hebben van een vee-oversteekplaats over het fietspad Landscheidingskade nabij Westeinde 80 in Berkenwoude, gemeente Krimpenerwaard.

Voor een deel van uw werkzaamheden hebt u geen vergunning van ons nodig. Het gaat om het aanbrengen van twee uitwegen naar het fietspad Landscheidingskade nabij Westeinde 80 in Berkenwoude, gemeente Krimpenerwaard. U moet zich bij deze werkzaamheden wel houden aan de voorwaarden van Algemene regel 1 die horen bij de Wegenverordening van Schieland en de Krimpenerwaard. U vindt de Algemene regels op onze website www.hhsk.nl onder 'Aanvragen en melden'.

Voor werkzaamheden die onder de Algemene regels vallen moet u normaal gesproken een melding bij ons doen. Dat is nu niet nodig. Wij hebben dit deel van uw aanvraag al beschouwd als melding.

Ons besluit

Wij verlenen u de gevraagde watervergunning voor:

- het aanbrengen en hebben van een brug met landhoofden in hoofdwatengang Molenvliet;
- het aanbrengen en hebben van hekwerken in de bermen van het fietspad Landscheidingskade en binnen de beschermingszones van de daarlangs gelegen watergangen;
- het aanbrengen en hebben van een vee-oversteekplaats over het fietspad Landscheidingskade nabij Westeinde 80 in Berkenwoude, gemeente Krimpenerwaard,

zoals aangegeven op de bij deze vergunning gevoegde gewaarmerkte tekeningen. Lees de hele vergunning goed door om te weten waar u toestemming voor hebt gekregen.

De vergunning wordt verleend op grond van artikel 3.1, eerste lid, onder a en b en artikel 3.1, tweede lid, onder a van de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard. Met deze vergunning wordt daarnaast ontheffing verleend van artikel 4, onder a en c van de Wegenverordening van Schieland en de Krimpenerwaard. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden. De vergunning staat op naam van Veehouderij- en Zuivelbedrijf Van Erk.

Deze vergunning geldt alleen voor de vergunninghouder en niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.

U hebt aparte toestemming van ons nodig voor het gebruik van onze grond

Het hoogheemraadschap is (voor een deel) eigenaar van de grond waarop u de werkzaamheden wilt uitvoeren. Om uw werkzaamheden uit te kunnen voeren, hebt u daarom ook privaatrechtelijke toestemming van ons nodig voor het gebruik van onze grond. Deze toestemming hebt u nodig naast deze vergunning. Neem hiervoor contact op met de afdeling Vastgoed via telefoonnummer 010-4537200 of per e-mail via vastgoed@hhs.nl. Zorg dat u de toestemming hebt voordat u met de werkzaamheden begint.

Voorschriften

U mag de activiteit uit deze vergunning alleen uitvoeren als u zich houdt aan de volgende regels. Wij noemen deze regels voorschriften.

Geef door wanneer u start en stopt met de werkzaamheden

1. Het is belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de werkzaamheden in ons gebied. Hebt u in uw aanvraag nog niet aangegeven wanneer u met uw werkzaamheden gaat starten? Of is de startdatum veranderd? Laat ons dan weten wanneer u start en stopt met uw werkzaamheden.

Geef de start- en einddatum minimaal twee werkdagen van tevoren aan ons door via publiekszaken@hhs.nl. Wilt u deze informatie liever telefonisch doorgeven? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 – 45 37 300. Vergeet niet ook uw dossiernummer B2023-0546; B2022-0825 te vermelden.

In goede staat onderhouden

2. De werken waarvoor de vergunning is verleend, moeten in goede staat worden onderhouden.

Algemeen

3. Na de uitvoering van de werkzaamheden moet u al het gebruikte gereedschap, het overgebleven materiaal en het eventuele afval uit het water en de ruimte om het water heen (de zogenaamde 'beschermingszone') weghalen.

Brug

4. De onderkant van het brugdek bevindt zich minimaal op 0,65 meter boven het hoogst vastgestelde peil in het meest recent vastgestelde peilbesluit.
5. De doorstroombreedte bedraagt minimaal 4,00 meter.

Aanbrengen landhoofden

6. Voordat u water gaat dempen om de landhoofden te maken, moet er een vervangende waterberging van minimaal 110 m² worden gegraven. U moet graven op de plaats die is aangegeven op de tekening die bij deze vergunning

hoort.

7. Er mag maximaal 110 m² water worden gedempt, zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening.
8. U moet aan beide zijden van de landhoofden van de brug (de overgang van het land naar de brug) een beschoeiing plaatsen zodat er geen materialen in de Molenvliet terechtkomen.
9. U moet de landhoofden zo maken dat de brug niet kan verzakken.
10. U moet de Molenvliet bij de te maken landhoofden uitbaggeren voordat u met het dempen begint.
11. De bagger uit het gedempte deel van de Molenvliet mag niet in het opengebleven deel van de Molenvliet terecht komen.
12. Er mag door de brug geen ophoping van vuil in het water ontstaan die de doorstroom van het water belemmert.

De te graven sloot moet minimaal de volgende afmetingen hebben, gemeten ten opzichte van het laagste waterpeil (NAP – 2,26 m):

- a. breedte op waterniveau 3,40 meter
- b. bodembreedte 2,90 meter
- c. diepte 0,50 meter

Vee-oversteekplaats fietspad

13. U moet ervoor zorgen dat vee niet onbedoeld over de openbare weg loopt.
14. U moet de hekwerken aanbrengen op een afstand van minimaal 1,00 meter uit de kant van de rijbaan.
15. In de hekwerken mogen geen over de openbare weg draaiende constructies en geen scherpe, uitstekende delen of prikkeldraad worden aangebracht.
16. De hekwerken mogen niet hoger zijn dan 1,00 meter boven het wegdek.
17. U moet de wegberm en de oevers van de watergangen tussen de hekwerken in goede staat onderhouden.
18. U moet op een afstand van 15 meter ter weerszijden van de vee-oversteekplaats verkeersbord J28 volgens het RVV 1990 plaatsen en onderhouden.
19. Het overige verkeer op het fietspad mag door het gebruik van de vee-oversteekplaats niet in gevaar worden gebracht of onnodig worden gehinderd.
20. U moet de door het gebruik van de vee-oversteekplaats vervuilde weg direct schoon maken.
21. Als door het gebruik van de vee-oversteekplaats schade in de vorm van scheurvorming en gaten in wegdek of afschuiving of verzakking van de wegberm of verharde weg is ontstaan en direct herstel noodzakelijk wordt geacht, dan moet u dit herstel op eerste aanzegging en op aanwijzing van Schieland en de Krimpenerwaard voor uw rekening uitvoeren.

Tekeningen

De volgende tekeningen horen bij deze vergunning:

- Tekening 'werktekening', werknr: 19068, bladnr: V011b, d.d. 14-10-2019;
- Tekening 'werktekening', werknr: 19068, bladnr: V014a, d.d. 17-3-2023.

Motivering

In bijlage A wordt uitgelegd waarom wij vinden dat de vergunning verleend kan worden.

Bezwaar maken tegen deze vergunning

Bent u het niet eens met deze vergunning? Dan kunt u tegen de vergunning bezwaar maken. In bijlage B van deze vergunning leest u hoe u dat kunt doen.

Algemene informatie bij deze vergunning

In bijlage C vindt u belangrijke informatie die bij de vergunning hoort. Lees alle informatie goed door. Zorg dat u weet wat er in de vergunning staat en goed begrijpt waar u vergunning voor hebt. Zo kunt u voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan, bijvoorbeeld als wij komen controleren. In bijlage C vindt u ook informatie over de kosten van de vergunning.

Wilt u meer informatie?

Heeft u nog vragen over deze vergunning? Neem dan gerust contact met ons op. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
namens dezen,



D.I. Jansen
afdelingshoofd Publiekszaken

Een kopie van deze vergunning sturen wij aan:

- Adviesburo Hogendoorn B.V., W. Hogendoorn, Molenlaan 10, 2861 LB, Bergambacht;
- Programmabureau Veenweide Krimpenerwaard, mevr. D. Tjabbes – Van der Gaag, d.tjabbes@phz.nl.

Bijlagen bij de vergunning:

- A. Motivering
 - 1. Omschrijving van de aanvraag
 - 2. Toetsingskader
 - 3. Beoordeling van de aanvraag voor de vergunning op basis van de Keur
 - 4. Beoordeling van de aanvraag voor de vergunning op basis van de Wegenverordening
 - 5. Conclusie
 - 6. Procedure
- B. Als u het niet eens bent met deze vergunning
- C. Algemene informatie bij de vergunning
 - 1. Aandachtspunten
 - 2. Kosten

Bijlage A – Motivering

In deze bijlage leggen wij uit waarom wij vinden dat de vergunning verleend kan worden. Dit noemen wij de motivering van de vergunning.

A.1 Omschrijving van de aanvraag

U bent voornemens om een brug te realiseren over een hoofdwatgang nabij Westeinde 80 in Berkenwoude, gemeente Krimpenerwaard. Er wordt 110 m² oppervlaktewater gedempt voor het maken van de landhoofden. Ter compensatie van het te dempen oppervlak wordt er ook water gegraven.

Verder wordt de brug door middel van een pad aangesloten op het fietspad Landscheidingskade. Het pad wordt gebruikt om vee twee maal per dag van de boerderij naar de weilanden te laten lopen en vice versa. Langs dit pad worden in de berm van het fietspad en in de beschermingszones van de watergangen langs het fietspad hekwerken geplaatst. De watergangen en het fietspad zijn in beheer en onderhoud bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De activiteiten zijn vergunningplichtig volgens de Keur- en Wegenverordening van Schieland en de Krimpenerwaard.

A.2 Toetsingskader

Vergunning op grond van de Keur

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning op grond van de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard gebruiken wij het zogenaamde 'toetsingskader' uit de Waterwet. Dit toetsingskader staat in de artikelen 6.21 en 2.1 van de Waterwet.

In artikel 2.1 staan de algemene doelstellingen van het waterbeheer:

- a) het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c) het vervullen van maatschappelijke functies (bijvoorbeeld zwemmen of schaatsen) door watersystemen.

We verlenen een vergunning als de aangevraagde activiteiten geen negatieve invloed hebben op deze doelstellingen. Als het nodig is om negatieve invloed te beperken geven wij in de voorschriften van de vergunning aan wat daarvoor wel of juist niet gedaan moet worden.

Vergunning op grond van de Wegenverordening

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wegenverordening van Schieland en de Krimpenerwaard kijken wij of de aangevraagde activiteiten invloed hebben op de verkeersveiligheid en het gebruik van de weg.

Als de activiteiten geen negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid en het gebruik van de weg, verlenen wij de vergunning. Als het nodig is om negatieve invloed te beperken geven wij in de voorschriften van de vergunning aan wat daarvoor wel of juist niet gedaan moet worden.

Het beleid van Schieland en de Krimpenerwaard

Het deel van de aanvraag waarop de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard van toepassing is, hebben wij getoetst aan de Beleidsregel bruggen over hoofdwatgangen in de Krimpenerwaard. Het deel van de aanvraag waarop de Wegenverordening van Schieland en de Krimpenerwaard van toepassing is, hebben wij getoetst aan de Beleidsnota ontheffing- en vergunningverlening wegen.

A.3 Beoordeling van de aanvraag voor de vergunning op basis van de Keur

A.3.1 Voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Activiteiten bij water

U wilt activiteiten uitvoeren in of bij het water. Bij het beoordelen van de aanvraag bekijken wij wat het gevolg is van de aangevraagde activiteiten voor het water en het omliggende watersysteem. De activiteiten mogen geen onevenredig negatieve invloed hebben op het water en het watersysteem.

Wij hebben beoordeeld hoe groot die invloed is aan de hand van de volgende vragen:

- Blijft er voldoende bergingscapaciteit over om overstroming te voorkomen?
- Kan het water voldoende blijven doorstromen?
- Blijven de taluds aan weerszijden van het water voldoende stabiel?
- Blijft de grondwaterstand in orde?
- Blijft het mogelijk om het onderhoud van het water goed uit te voeren?
- Blijft het waterpeil in orde?

Uit de beoordeling blijkt dat bovenstaande vragen allemaal met 'ja' beantwoord kunnen worden, want de brug voldoet aan de beleidsregels. Daarmee verwachten wij dat de bergingscapaciteit, doorstroombaarheid, stabiliteit van de taluds, grondwaterstand en waterpeil in orde blijven. Verder is de brug zodanig ontworpen dat het onderhoud aan de hoofdwatgang nog steeds goed uitgevoerd kan worden. Voor het uitvoeren van onderhoud aan de oevers van de watergangen tussen de te plaatsen hekwerken worden voorschriften aan de vergunning verbonden.

Wij zijn dan ook van mening dat de aangevraagde activiteiten geen onevenredig negatieve invloed hebben op het water en het omliggende watersysteem.

A.3.2 Waterkwaliteit

Bij het beoordelen van de aanvraag bekijken wij wat het gevolg is van de aangevraagde activiteiten voor de waterkwaliteit. De kwaliteit van het water mag niet slechter worden.

De aangevraagde activiteiten vinden plaats in water dat is aangewezen als zogenaamd 'waterlichaam' op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is in Nederland uitgewerkt in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkwm 2009). Hierin staat dat de waterkwaliteit niet slechter mag worden. Ook mogen de vastgestelde verbeterdoelen voor deze waterlichamen niet verstoord worden en mogen er geen onaanvaardbare gevolgen voor andere KRW-waterlichamen optreden. Wij hebben gecontroleerd of de aanvraag hieraan voldoet.

Wij verwachten dat de aangevraagde activiteiten geen negatieve gevolgen hebben voor de waterkwaliteit en/of op de uitvoering van een geplande of uitgevoerde KRW-maatregel. Dit komt omdat de negatieve gevolgen worden gecompenseerd.

Om de negatieve invloed op de waterkwaliteit en/of de KRW-maatregelen te compenseren, gaat u de volgende maatregelen treffen: het graven van een oppervlaktewaterlichaam in het zelfde peilgebied. Dit wordt niet alleen gedaan ter compensatie van de demping ter plaatse van de landhoofden. Ook het verlies aan natuurlijke oevers wordt hierdoor gecompenseerd. Wij zijn van mening dat de door u voorgestelde maatregelen de waterkwaliteit voldoende beschermen. Ook verwachten wij dat hiermee negatieve gevolgen voor de omvang of uitvoering van geplande of uitgevoerde KRW-maatregelen wordt voorkomen. Wij zijn er hierdoor voldoende zeker van dat de verbeterdoelen voor het waterlichaam kunnen worden behaald. De

verplichting om deze maatregelen te nemen is vermeld in de voorschriften van deze vergunning.

A.3.3 Maatschappelijke functies van het watersysteem

Bij het beoordelen van de aanvraag hebben wij gekeken of de aangevraagde activiteiten een negatieve invloed hebben op de maatschappelijke functies van de hoofdwatergang. Hieronder verstaan wij het gebruik dat de samenleving maakt van het water.

De hoofdwatergang heeft geen specifieke maatschappelijke functies die kenmerkend zijn voor het water. Wij gaan er dan ook van uit dat de aangevraagde activiteiten geen negatieve invloed hebben op de maatschappelijke functievervulling van het water.

A.4 Beoordeling van de aanvraag voor de vergunning op basis van de Wegenverordening

Om te beoordelen of de aangevraagde activiteiten invloed hebben op de verkeersveiligheid en het gebruik van de weg, maken wij gebruik van de volgende vragen:

- Kan de weg veilig gebruikt blijven worden voor het verkeer waarvoor de weg bedoeld is?
- Blijft het mogelijk om het onderhoud aan de weg goed uit te voeren?
- Blijven de percelen die aan de weg liggen goed bereikbaar?
- Blijven de wegbermen voldoende stabiel?
- Hebben de werkzaamheden geen negatief effect op bermen met een ecologische waarde (de zogenaamde 'eco-bermen')?

Uit de beoordeling blijkt dat bovenstaande vragen allemaal met 'ja' beantwoord kunnen worden. Om voor voldoende verkeersveiligheid te zorgen, zijn er voorschriften bij deze vergunning opgenomen. Het uitvoeren van onderhoud blijft ook goed uit te voeren. De bereikbaarheid van de weg verandert niet. De stabiliteit van de berm zal door aanleg van het pad en de bouw van de brug niet afnemen.

Wij zijn dan ook van mening dat de aangevraagde activiteiten geen negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid en het gebruik van de weg.

A.5 Conclusie

De voorschriften, die zijn genoemd in deze vergunning, zorgen ervoor dat de doelstellingen van het waterbeheer en de verkeersveiligheid voldoende wordt beschermd en dat de weg gebruikt kan blijven worden door het verkeer waarvoor de weg bedoeld is. De gevraagde vergunning kan daarom worden verleend.

A.6 Procedure

Deze vergunning is voorbereid volgens afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Bij de beoordeling van de aanvraag hebben we onderzocht of er belanghebbenden zijn die negatieve gevolgen kunnen ondervinden van deze vergunning. Die gevolgen moeten dan optreden in het watersysteem, waar ook een dijk of kade onderdeel van uitmaakt, of op het gebied van de verkeersveiligheid en het gebruik van de weg. Wij gaan ervan uit dat er geen belanghebbenden zijn die negatieve gevolgen kunnen ondervinden van deze vergunning.

Bijlage B – Als u het niet eens bent met deze vergunning

Bent u het niet eens met deze vergunning? Dan kunt u bezwaar maken bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Ook andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen deze vergunning.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt op twee manieren bezwaar maken; digitaal, door een formulier in te vullen op onze website, of per post, door ons een brief te sturen. Leg hierin duidelijk uit tegen welke vergunning u bezwaar maakt. Leg ook uit wat er volgens u mis is met de vergunning. Dit heet het indienen van een bezwaarschrift.

Wilt u uw bezwaar digitaal indienen?

Vul op onze website www.hhsk.nl/bezwaar het formulier in. Als particulier moet u hiervoor inloggen met uw DigiD. Als bedrijf hebt u E-herkenning nodig. Hebt u deze inlogcode nog niet? Vraag deze dan aan via www.digid.nl of via www.eherkenning.nl.

Wilt u liever uw bezwaar per post indienen?

Stuur uw bezwaarschrift per post naar het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, postbus 4059, 3006 AB, Rotterdam.

Zet ook de volgende gegevens in uw bezwaarschrift:

- uw naam en adres. Als u wilt, kunt u ook een telefoonnummer of e-mailadres melden zodat wij u kunnen bereiken;
- uw handtekening;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- het documentnummer van de vergunning waar u bezwaar tegen maakt.

Tot wanneer kunt u bezwaar maken?

Uw bezwaar moet binnen zes weken na de verzenddatum van deze vergunning bij ons binnen zijn.

De vergunning treedt meteen in werking

De vergunning treedt meteen in werking. Het indienen van een bezwaar verandert dit niet. Levert dit voor u een probleem op? Dan kunt u de rechtbank vragen om te beslissen dat de vergunning niet meteen in werking treedt. Dat heet het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Hoe vraagt u een voorlopige voorziening aan?

U kunt op twee manieren een voorlopige voorziening aanvragen; digitaal of per post. Leg in uw aanvraag duidelijk uit waarom de vergunning niet meteen in werking moet treden. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is alleen mogelijk als u ook bezwaar heeft gemaakt. Daarom moet u een kopie van het bezwaar meesturen.

Wilt u digitaal een voorlopige voorziening aanvragen?

Vraag bij de rechtbank de voorlopige voorziening aan via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Als particulier moet u hiervoor inloggen met uw DigiD. Als bedrijf hebt u E-herkenning nodig. Hebt u deze inlogcode nog niet? Vraag deze dan aan via www.digid.nl of via www.eherkenning.nl.

Wilt u liever per post een voorlopige voorziening aanvragen?

Stuur uw aanvraag voor een voorlopige voorziening naar Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Het bedrag vindt u op de website van De Rechtspraak.

Bijlage C – Algemene informatie bij de vergunning

C.1 Aandachtspunten

Zorg dat u weet wat er in de vergunning staat

Lees de vergunning goed door. Het is belangrijk dat u goed begrijpt waar u vergunning voor hebt. Zo kunt u voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan, bijvoorbeeld als wij komen controleren.

U hebt alleen toestemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden die genoemd zijn in de vergunning. Als u andere werkzaamheden op dezelfde locatie wilt verrichten, dan heeft u daarvoor misschien een aparte vergunning van ons nodig of misschien moet u een melding bij ons doen. Neem bij twijfel contact met ons op via vergunningen@hhs.nl of 010 - 45 37 300.

U krijgt deze vergunning op basis van de door u omschreven werkwijze

In uw aanvraag heeft u beschreven hoe u de werkzaamheden gaat uitvoeren. Voor de beoordeling van de gevolgen van de werkzaamheden hebben wij ons gebaseerd op deze werkwijze. Ook de voorschriften, die genoemd zijn in deze vergunning, zijn gebaseerd op deze werkwijze.

Neem vooraf contact op als u de werkzaamheden anders wilt uitvoeren

Controleer voordat u begint nog een keer of de vergunning klopt met uw plan. Neem vooraf contact met ons op als u de werkzaamheden op een andere manier wilt uitvoeren.

U moet altijd voldoen aan uw zorgplicht

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden die genoemd zijn in deze vergunning moet u nadelige gevolgen voor het water, de dijk of kade en de weg altijd voorkomen. Dit noemen wij uw zorgplicht. Als u een negatief gevolg niet kunt voorkomen, moet u maatregelen nemen om dit gevolg zoveel mogelijk te beperken of te herstellen. Soms kan het ook nodig zijn om de werkzaamheden te stoppen.

Hebben uw activiteiten nadelige gevolgen voor de weg of het gebruik van de weg? Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons via vergunningen@hhs.nl of 010 - 45 37 300.

Misschien hebt u ook nog toestemming van anderen nodig

Vergeet ook niet om uit te zoeken of u ook toestemming nodig hebt van een andere organisatie, bijvoorbeeld van de gemeente of de omgevingsdienst. Neem bij twijfel contact op met deze organisaties. Misschien hebt u voor het uitvoeren van de werkzaamheden ook toestemming nodig van een eventuele (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt via het Kadaster achterhalen wie de eigenaar van de grond is en via de eigenaar wie de gebruiker van de grond is.

Gaat u graven in de grond? Doe een KLIC-melding

Gaat u graven met een machine? Dan bent u verplicht vooraf een KLIC-melding te doen. Na de melding ontvangt u kabel- en leidinginformatie van de plek waar u gaat graven. U gebruikt deze informatie om graafschade en gevaarlijke situaties te voorkomen. Doe minimaal 3 en maximaal 20 werkdagen voorafgaand aan het graven een KLIC-melding. Op die manier beschikt u altijd over actuele kabel- en leidinginformatie.

Het Besluit bodemkwaliteit is van toepassing; wat betekent dat voor u?

Voor de werkzaamheden die in deze vergunning staan, worden in of vlakbij het water grond, baggerspecie of bouwstoffen toegevoegd. Om ervoor te zorgen dat u de bodem en het water niet verontreinigt bent u verplicht zich te houden aan de regels die in het *Besluit bodemkwaliteit* staan. U vindt het *Besluit bodemkwaliteit* via de website www.wetten.nl (typ 'Besluit bodemkwaliteit' in de zoekbalk).

Als in of vlakbij het water grond, baggerspecie en IBC-bouwstoffen worden toegevoegd moet dit altijd gemeld worden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. IBC-bouwstoffen mogen niet met het water in contact komen. U hoeft alleen *geen* melding te doen:

1. als u zelf, als particulier, grond of baggerspecie toevoegt. Schakelt u een aannemer in voor de werkzaamheden? Dan moet het bedrijf dit wel melden;
2. als u minder dan 50 m³ schone grond of baggerspecie toevoegt;
3. als u als agrariër grond verplaatst binnen uw eigen percelen;
4. als u baggerspecie verspreid op het aangrenzend perceel;
5. en als u tijdelijk grond- of baggerspecie verplaatst of wegneemt en daarna op (vrijwel) dezelfde plaats weer terugplaatst.

Valt u niet onder één van de 5 hierboven genoemde categorieën? Dan moet u een melding doen van het toevoegen van grond, bagger en/of IBC-bouwstoffen via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Grond- en baggerspecie moet u altijd 5 werkdagen voor de toevoeging melden. Het toevoegen van IBC-bouwstoffen moet u minstens 4 weken van tevoren melden. De melding kunt u digitaal of per post indienen. De melding wordt dan naar ons doorgestuurd. Voor meer informatie over het toevoegen van grond, bagger of bouwstoffen kunt u ook contact met ons opnemen via vergunningen@hhs.nl of 010 - 45 37 300.

Is er sprake van vrijstelling van de meldingsverplichting? Dan moet u nog steeds kunnen aantonen dat de toevoeging voldoet aan de vereisten uit het *Besluit bodemkwaliteit*.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Als u de weg voor een bepaalde periode gaat afsluiten, moet u tijdelijke verkeersmaatregelen nemen. Er moet dan een omleidingsroute worden ingesteld. Deze route moet worden goedgekeurd door het hoogheemraadschap.

Een tijdelijke verkeersmaatregel vraagt u aan via het formulier op onze website <https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/aanvragen-en-melden/tijdelijke-verkeersmaatregelen/>. Doe dit minimaal 20 werkdagen voordat u met de werkzaamheden begint.

Deze vergunning is persoonsgebonden

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en is persoonsgebonden. Dat betekent dat u deze vergunning niet zomaar aan iemand anders kunt overdragen of van iemand anders kunt overnemen. Ook gaat de vergunning niet vanzelf over op uw rechtsopvolger, bijvoorbeeld als u de grond of uw huis verkoopt. Als het toch nodig is om de vergunning over te dragen, heeft u daarvoor schriftelijke toestemming van het hoogheemraadschap nodig. Neem dan contact met ons op via vergunningen@hhs.nl of 010 - 45 37 300 als u de vergunning wilt overnemen of overdragen.

C.2 Kosten

Het aanvragen van een vergunning kost geld. Die kosten noemen we leges. Op dit moment geldt de *Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2018*. U kunt die vinden via de website <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/> (typ 'Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard' in de zoekbalk). In de tarieventabel bij de legesverordening vindt u een overzicht van alle bedragen.

Op basis van de legesverordening kost het in behandeling nemen van uw aanvraag € 261,50 (BTW-vrij). U ontvangt van de Regionale Belastinggroep (RBG) een rekening voor het betalen van de leges.

U gebruikt grond van ons en daar zijn extra kosten aan verbonden

Het hoogheemraadschap is (voor een deel) eigenaar van de grond waarop u activiteiten wilt uitvoeren. Voor het gebruik van onze grond moet u in de meeste situaties belasting betalen. Deze belasting heet *precario*. Als de precariobelasting op uw situatie van toepassing is, ontvangt u van de Regionale Belasting Groep (RBG) een aanslag die u moet betalen.

Voor sommige activiteiten hoeft u geen precariobelasting te betalen. Deze uitzonderingen kunt u vinden in de *Verordening Precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard 2006*. U kunt die vinden via de website <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/> (typ 'Verordening Precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard' in de zoekbalk). Onze afdeling Juridisch advies en Vastgoed controleert of uw activiteiten onder de uitzonderingen vallen. U ontvangt dan geen belastingaanslag.

Soms moeten wij een huurovereenkomst of een andere overeenkomst met u afsluiten voor het gebruik van onze grond. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de grond wilt gebruiken voor een sier- of moestuin of als grasland voor het hobbymatig houden van dieren. In dat geval hoeft u geen precariobelasting te betalen. Het kan ook voorkomen dat wij geen toestemming geven voor het door u gewenste gebruik van onze grond. Onze afdeling Juridisch advies en Vastgoed neemt in deze situaties contact met u op.