

Geluidrapport Omgevingswet Bkl
Geluidbelasting wegverkeer
Lorenzweg en omgeving Lekkerkerk

24.162.01 versie 03

Behandeld door:

Ing. R. Herik

Opdrachtgever:

Bureau SRO
't Goylaan 11
3525 AA UTRECHT

Hengelo 22 juli 2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Inleiding	3
2 Situatie	4
3 Geraadpleegde bronnen	5
4 Regelgeving Omgevingswet	5
4.1 Geluidaanachtsgebied	5
4.2 Meet- en rekenvoorschriften	6
4.3 Toetswaarden geluidbelasting	6
4.4 Vaststellen geluidbelasting boven de standaardwaarde	6
4.5 Situaties met meer geluid dan grenswaarde	7
4.6 Gezamenlijk geluid	7
4.7 Gecumuleerd geluid	7
4.8 Geluidwering gevels	7
4.9 Beleidsregel geluid onder de Omgevingswet	7
5 Gegevens voor de berekeningen	8
5.1 Verkeersgegevens	9
5.2 Overige invoergegevens	9
6 Berekeningsresultaten	10
7 Afweging en conclusie	11

FIGUREN EN BIJLAGEN

Figuur 1:	situatie en ligging van het plan
Figuur 2-1:	rekenmodel met ondergrond
Figuur 2-2:	rekenmodel zonder ondergronden
Figuur 2-3:	rekenmodel objectnummering
Figuur 3:	3D model weergave
Figuur 4:	rekenresultaten OW
Bijlage 1:	rekenresultaten
Bijlage 2:	invoergegevens rekenmodel
Bijlage 3:	voorbeeld kokowall scherm



1 Inleiding

In opdracht van Buro SRO heeft Akoestisch Buro Tideman een akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van een plan in een gebied dat wordt aangeduid met Lotentzweg en omgeving. Initiatiefnemer is voornemens een verzoek in te dienen om het omgevingsplan te wijzigen.

Om een wijziging van het omgevingsplan mogelijk te maken, moet er inzicht worden verkregen in de geluidbelasting op het plan door het wegverkeerslawaaï vanaf de omliggende (spoor)wegen.

Op grond van de Omgevingswet is het noodzakelijk om bij een ruimtelijke procedure te onderzoeken welke geluidbelasting een plan ondervindt door activiteiten in de omgeving. Per geluidbronsort moet de geluidbelasting worden bepaald en worden getoetst aan de standaardwaarden van het Bkl (art. 3.20).

Volgens het Bkl (Besluit kwaliteit leefomgeving) moeten hierin toekomstige ontwikkelingen worden betrokken. De geluidbelasting moet, zolang nog geen aandachtsgebied is vastgesteld, worden bepaald in het maatgevende jaar dat is vastgesteld op 10 jaar na onderzoek, in dit geval 2035. De geluidbelasting kan, mede om deze reden, alleen rekenkundig worden vastgesteld.

In dit geluidrapport worden de situatie, de relevante onderdelen van de Omgevingswet en de rekenresultaten toegelicht. Vervolgens wordt een conclusie gegeven.



2 Situatie

In het gebied tussen de Kerkweg en de Lorentzweg zijn op dit moment grondgebonden woningen aanwezig. In dit gebied is men voornemens woningbouw te realiseren waarbij deel de woningen op een andere positie worden herplaatst en waarbij ook gestapelde bouw wordt gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt de bestaande bebouwing gesloopt. Onderstaande afbeelding 1 toont een impressie van de nieuwbouw. De nieuw te bouwen woningen en appartementen zijn in kleur aangegeven. De grijs gekleurde gebouwen worden niet gewijzigd.



Afbeelding 1

Het is in de huidige situatie planologisch niet mogelijk om deze nieuwbouw te realiseren. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken zal ter plaatse het Omgevingsplan worden aangepast.

Ten behoeve van de ruimtelijke procedure wordt de geluidbelasting op de nieuw te realiseren woningen inzichtelijk gemaakt. In figuur 1 is de nieuwbouw weergegeven samen met de omgeving. In de directe omgeving is wegverkeerslawaai te verwachten vanaf diverse wegen waarbij met name de zuidelijk gelegen Talmastraat en de oostelijk gelegen Kerkweg van belang is.

Aan de hand van de bekende omgevingskenmerken en de verkeersintensiteiten kan de geluidbelasting worden berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van de "Meet- en rekenmethode geluid wegen" zoals beschreven in bijlage I van de Omgevingsregeling. Per geluidbronssoort dient de berekende geluidbelasting te worden getoetst aan de standaard- en grenswaarde genoemd in de Omgevingswet/Bkl.



3 Geraadpleegde bronnen

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Situatie en kadastrale informatie opgenomen als figuur 1;
- Verkeersgegevens afkomstig van de gemeente Krimpenerwaard;
- Geomilieu, rekenmethode Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer.

4 Regelgeving Omgevingswet

Op grond van de Omgevingswet is het noodzakelijk om bij een ruimtelijke procedure te onderzoeken welke geluidbelasting een plan ondervindt door activiteiten in de omgeving. Allereerst moet worden vastgesteld of een plan in een aandachtsgebied is gelegen. Indien dit het geval is dan gelden er standaardwaarden waar het geluid niet boven uit mag komen. Indien het niet mogelijk is om met redelijke maatregelen aan deze standaardwaarden te voldoen dan kan de gemeente een hogere waarde toelaten tot aan de aangegeven grenswaarde.

4.1 GELUIDAANDACHTSGEBIED

Een geluidaandachtsgebied is een gebied langs een weg, spoorweg of rond een industrieterrein met GPP waarbinnen de standaardwaarde mogelijk wordt overschreden. Binnen een geluidaandachtsgebied moet de waarde van het geluid op een geluidgevoelig gebouw wordt getoetst aan de geluidnormen. De reikwijdte van een geluidaandachtsgebied is afhankelijk van de geluidemissie van de bron.

De geluidaandachtsgebieden zijn vastgelegd in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Voor zover dat nog niet is gebeurd geldt een overgangssituatie.

Het geluidaandachtsgebied van een gemeenteweg, lokale spoorweg en waterschapsweg is tot een nader te bepalen tijdstip begrenst door vaste afstanden (art. 17.5 omgevingsregeling) als opgenomen in tabel II.1.

TABEL II.1: Breedte van het geluidaandachtsgebied vanaf de rand van de weg of de buitenste spoorstaaf (art 17.5 overgangsrecht geluidaandachtsgebied)	
Geluidaandachtsgebied	Breedte
weg bestaande uit 1 of 2 rijstroken, snelheid 30 km/u of minder	100 meter
weg bestaande uit 1 of 2 rijstroken, snelheid meer dan 30 km/u	200 meter
weg bestaande uit 3 of meer rijstroken	350 meter
lokale spoorweg bestaande uit 1 of 2 sporen	200 meter
lokale spoorweg bestaande uit 3 of meer sporen	350 meter

Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw binnen de geluidzone van een provinciale weg waarvoor nog geen geluidproductieplafond (gpp) is vastgesteld, geldt de Wet geluidhinder (artikel 3.5, Aanvullingswet geluid).

In deze situatie is er sprake van wegen met 1 of 2 rijstroken en een rijnsnelheid van 30 en 50 km/u. Het plan valt binnen het aandachtsgebied van de Kerkweg, de Talmestraat, de Lorentzweg, de Berlagestraat en diverse woonstraten rondom het plan.



4.2 MEET- EN REKENVOORSCHRIFTEN

De waarde van het geluid op de gevels van geluidgevoelige gebouwen wordt bepaald volgens de rekenmethoden uit de Omgevingsregeling. De rekenmethoden zijn vastgelegd in:

- Bijlage IV E meet- en rekenmethode geluid wegverkeer
- Bijlage IV F meet- en rekenmethode geluid spoorwegen
- Bijlage IV H meet- en rekenmethode geluid industrie

4.3 TOETSWAARDEN GELUIDBELASTING

Per geluidbronsort moet de geluidbelasting worden bepaald en worden getoetst aan de standaardwaarden (SW) en grenswaarden (GW) van het Bkl (standaardwaarden van het Bkl (art. 5.78t respectievelijk 5.78u). Hierbij geldt het volgende toetsingskader voor de standaardwaarden:

<i>Geluidbronsort</i>	<i>Standaardwaarde</i>
<i>Provinciale wegen Rijkswegen</i>	<i>50 L_{den}</i>
<i>Gemeentewegen en Waterschapswegen</i>	<i>53 L_{den}</i>
<i>Spoorwegen</i>	<i>55 L_{den}</i>

Indien de geluidbelasting op een plan voor een bepaalde geluidbronsort hoger is dan de standaardwaarde moet een afweging worden gemaakt waarbij maatregelen en beleid wordt betrokken. Na dit aanvullend onderzoek is het mogelijk dat een gemeente afwijkt van de standaardwaarden en bij de besluitvorming een hogere omgevingswaarde vaststelt. Indien er voor meerdere bronsoorten de standaardwaarde wordt overschreden zal ook de cumulatieve geluidbelasting moeten worden bepaald en worden afgewogen.

Ook deze grenswaarde verschil per bronsort:

<i>Geluidbronsort</i>	<i>Grenswaarde</i>
<i>Provinciale wegen Rijkswegen</i>	<i>60 L_{den}</i>
<i>Gemeentewegen en Waterschapswegen</i>	<i>70 L_{den}</i>
<i>Spoorweg</i>	<i>65 L_{den}</i>

Een omgevingswaarde normiert de (totale) omgevingskwaliteit op een willekeurige plaats in het land of in een bepaald gebied. Indien een hogere omgevingswaarde voor geluid wordt toegestaan, moet door middel van een gevelisolatieberekening worden aangetoond dat de geluidsbelasting binnen de woning de maximaal toelaatbare waarde van 33 dB niet overschrijdt. Bij een nieuwe woning maakt de gevelisolatieberekening onderdeel uit van de bouwaanvraag. Onder de Ow is het gezamenlijk geluid van de verschillende geluidbronnen tezamen op de gevel het uitgangspunt. Om het gezamenlijk geluid te bepalen van wegverkeerslawaai worden de wegen met Gpp's en zonder Gpp's bij elkaar opgeteld.

4.4 VASTSTELLEN GELUIDBELASTING BOVEN DE STANDAARDWAARDE

Bij geluid tussen de standaardwaarde en de grenswaarde vindt een bestuurlijke afweging plaats. Het bevoegd gezag kan geluid tot en met de grenswaarde toestaan als ze:

- Geen maatregelen kan treffen om aan standaardwaarde te voldoen;
- Overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk beperkt;
- Afweegt of maatregelen financieel doelmatig zijn en er geen bezwaren zijn van stedenbouw, verkeerskunde, vervoerskunde, landschap, techniek
- Afweegt of het gecumuleerd geluid aanvaardbaar is;
- Afweegt of het gezamenlijk geluid aanvaardbaar is.



4.5 SITUATIES MET MEER GELUID DAN GRENSWAARDE

In vier situaties kan het bevoegd gezag een overschrijding van de grenswaarde op geluidgevoelige gebouwen onder voorwaarden toestaan:

- Vervangende nieuwbouw (art. 5.78v Bkl);
- Functiewijziging naar geluidgevoelig gebouw (art. 5.78v Bkl);
- Zeehaven gebonden activiteit (art. 5.78w Bkl);
- Niet geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen (art. 5.78v Bkl).

4.6 GEZAMENLIJK GELUID

Het gezamenlijk geluid op de gevel is het geluid van verschillende bronsoorten tezamen op die gevel zonder dat rekening is gehouden met de verschillen in hinderlijkheid van de verschillende soorten geluid. Het gezamenlijk geluid wordt gebruikt voor het beoordelen van het binnenniveau in een geluidgevoelig gebouw en voor het bepalen van de benodigde geluidwering van een geluidgevoelig gebouw.

4.7 GECUMULEERD GELUID

Bij het berekenen van het gecumuleerde geluid wordt rekening gehouden met de verschillen in hinderlijkheid van de verschillende soorten geluid. De regels daartoe zijn opgenomen in paragraaf 3.1.5 van de Omgevingsregeling (art 3.38, lid 4 Bkl). Het gecumuleerde geluid wordt niet getoetst aan het normenkader. Het bevoegd gezag gebruikt (de aanvaardbaarheid van) het gecumuleerde geluid om te beoordelen in welke mate het verantwoord is de afwegingsruimte boven de standaardwaarde te benutten.

4.8 GELUIDWERING GEVELS

Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw legt het bevoegd gezag de waarde van het gezamenlijk geluid op de gevel in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit vast. Dit staat in artikel 5.78ad Bkl respectievelijk artikel 8.0b jo. artikel 5.78ad Bkl. In combinatie met de binnenwaarde kunnen initiatiefnemer en bevoegd gezag dan bij de bouwactiviteit de benodigde geluidwering van die gevel bepalen (artikel 4.103 Bbl).

De geluidwering van de gevels van een geluidgevoelig gebouw wordt bepaald op basis van het gezamenlijk geluid zoals vastgelegd in het omgevingsplan of de omgevingsvergunning voor de BOPA. De benodigde karakteristieke geluidwering GA_k van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning moet ten minste gelijk zijn aan het gezamenlijk geluid op de gevel verminderd met 33 dB (of 35 dB(A) bij activiteiten).

4.9 BELEIDSREGEL GELUID ONDER DE OMGEVINGSWET

De gemeente heeft nog geen geluidregels vastgesteld voor het beoordelen van geluid onder de Omgevingswet. De getalswaarden die worden bepaald met de rekenmethode Omgevingsregeling Bijlage IV E wijken af van de vorige rekenmethode van de Wet Geluidhinder met -2 tot +2 dB. Verder wordt de aftrek niet meer in rekening gebracht.

De af te wegen geluidbelasting kan dan tot 7 dB afwijken. Een getalsmatige afweging met gebruikmaking van bestaand geluidbeleid is om deze reden niet mogelijk.



5 Gegevens voor de berekeningen

Voor het uitvoeren van de berekeningen zijn de volgende gegevens nodig:

- uurintensiteiten van de diverse categorieën van het verkeer;
- de verkeerssnelheden;
- de situering van het plan ten opzichte van de omringende wegen en bebouwing;
- het type wegdek
- de invloed van de bodem op de geluidoverdracht.

De gegevens dienen bepaald te zijn voor de toestand zoals die is te verwachten minimaal 10 jaar na het opstellen van het rapport, in dit geval voor het jaar 2034.

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de “Meet- en rekenmethode geluid wegen” zoals beschreven in bijlage I van de Omgevingsregeling. Gerekend is met het programma GEOMILIEU, versie 2024.



5.1 VERKEERSGEGEVENS

Door de Omgevingsdienst Midden Holland zijn verkeersgegevens aangeleverd uit het verkeersmodel in de vorm van een “shape” bestand. In bijlage 2 zijn alle gegevens opgenomen. Het betreft gegevens uit het verkeersmodel Regionale Verkeers- en milieumodel Midden-Holland (RVMH versie 4.1). Aangeleverd zijn weekdaggegevens voor 2035.

De volgende intensiteiten zijn per rijrichting opgenomen voor de maatgevende wegen. De overige gegevens zijn opgenomen als bijlage 2.

Kerkweg

Gemiddelde uurverdeling per categorie per periode

Toetssoort	Dag	Avond	Nacht	Totaal	Etmaalintensiteit
Uurintensiteit [%]	6.98	2.64	0.71	100.00	5349.77
Motorfietsen [%]	--	--	--		
Lichte mvtg [%]	89.22	87.45	87.56		
Middelzware mvtg [%]	8.80	10.25	10.16		
Zware mvtg [%]	1.97	2.30	2.28		
Totaal [%]	100.00	100.00	100.00		

Talmastraat kruizing Kerkweg

Gemiddelde uurverdeling per categorie per periode

Toetssoort	Dag	Avond	Nacht	Totaal	Etmaalintensiteit
Uurintensiteit [%]	6.98	2.64	0.71	100.00	4757.77
Motorfietsen [%]	--	--	--		
Lichte mvtg [%]	89.57	87.84	87.95		
Middelzware mvtg [%]	9.42	10.98	10.89		
Zware mvtg [%]	1.01	1.18	1.17		
Totaal [%]	100.00	100.00	100.00		

5.2 OVERIGE INVOERGEGEVENS

In bijlage 2 zijn de invoergegevens opgenomen van het rekenmodel. In figuur 3 is een weergave van het rekenmodel opgenomen. Er is gerekend met zachte gebieden voor de tuinen rond het plan. De wegen zijn hard verondersteld. In de figuren 2 is een weergave opgenomen van het rekenmodel met de objecten en bodemgebieden. Voor het overige is gerekend met een standaard bodemfactor van 0.3 representatief voor compacte dichte grond.




6 Berekeningsresultaten

De geluidbelasting op het plan is bepaald op 277 punten ter plaatse van elke woning waarbij op elke verdieping de geluidbelasting is bepaald op 2/3^e van de verdiepingshoogte. De ligging van de waarneempunten is weergegeven in figuur 2.

Er zijn geen wegen in de directe omgeving gelegen waarvoor een Gpp is vastgesteld. De geluidbronsoort betreft de gemeentelijke wegen die binnen het aandachtsgebied zijn gelegen. De standaardwaarde bedraagt 53 dB. Uit de eerste berekeningen blijkt dat de waarde van het geluid hoger is dan 53 dB. Voor het vaststellen van een hogere waarde is een geluidsluwe buitenruimte een voorwaarde. Deze geluidsluwe buitenruimte kan worden gerealiseerd door toepassing van een scherm langs de woning Lorentzweg nummer 10 met een hoogte van 1.8 meter.

In bijlage 1 zijn de berekende waarden opgenomen nadat het scherm is gerealiseerd. In figuur 4 is de geluidbelasting opgenomen als gevolg van het verkeer over alle wegen samen. In figuur 4-1 zijn alle waarde van 53 dB en lager met groen aangeduid. Alleen aan de zuidzijde is een bouwblok waar de geluidbelasting hoger is dan de standaardwaarde. In figuur 4-2 is een detail van dit bouwblok opgenomen.

Deze gezamenlijke geluidbelasting bedraagt maximaal 63 dB op de zuidelijke gevel. Ter plaatse van 3 woningen is de geluidbelasting hoger dan de standaardwaarde van 53 dB. In de onderstaande uitsnede zijn deze 3 woningen weergegeven:



De locatie van het (kokowall) scherm met een hoogte van 1.8 meter is met een groene stippellijn aangeduid. Met dit scherm wordt op 1.5 meter hoogte in de tuin een waarde van 51 dB verwacht.

De geluidbelasting op het plan is hoger dan de standaardwaarde van 53 genoemd in het Bkl (art. 3.20). De geluidbelasting is alleen ter plaatse van het meest zuidelijke bouwblok hoger dan 53 dB. Om de woningen toe te laten, legt het bevoegd gezag een omgevingswaarde van 63 dB Lden van het gezamenlijk geluid op de gevel vast in de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

De benodigde geluidwering van de gevel bedraagt maximaal de hoogste gezamenlijke geluidbelasting minus 33 is 32 dB (artikel 4.103 Bbl).



7 Afweging en conclusie

In opdracht van Buro SRO heeft Akoestisch Buro Tideman een akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van een plan in een gebied dat wordt aangeduid met Lotentzweg en omgeving. Initiatiefnemer is voornemens een verzoek in te dienen om het omgevingsplan te wijzigen.

De geluidbelasting op het plan bedraagt maximaal 63 dB op de meest zuidelijke woning. In figuur 4 is de locatie en de geluidbelasting op de overige woningen weergegeven op een hoogte van 2/3 van de verdiepingshoogte van elke verdieping. De geluidbelasting op het plan is hoger dan de standaardwaarden van het Bkl (art. 3.20). Bij een geluidbelasting op de gevel tussen de standaardwaarde en de grenswaarde vindt een bestuurlijke afweging plaats. Het bevoegd gezag kan geluid tot en met de grenswaarde toestaan als ze:

1. Geen maatregelen kan treffen om aan standaardwaarde te voldoen;
2. Overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk beperkt;
3. Afweegt of maatregelen financieel doelmatig zijn en er geen bezwaren zijn van stedenbouw, verkeerskunde, vervoerskunde, landschap, techniek
4. Afweegt of het gecumuleerd geluid aanvaardbaar is;
5. Afweegt of het gezamenlijk geluid aanvaardbaar is.

Ad 1:

Maatregelen in de vorm van afscherming in het tussengebied is reeds verwerkt in een voorstel voor het toepassen van een scherm met een hoogte van 1.8 meter langs de tuin van de woning op nummer 10 om het geluid vanaf de Talmastraat af te schermen. Door toepassing van dit scherm wordt een geluidsluwe buitenruimte gerealiseerd. In bijlage 3 is een voorbeeld weergegeven van een toe te passen geluidscherm.;

Ad 2:

De overschrijding van de standaardwaarde bedraagt 10 dB en is 7 dB lager dan de grenswaarde.

Ad 3:

De wegdekverharding van de Talmastraat bestaat uit een klinkerverharding en kan worden vervangen door (geluidreducerend) asfalt. Het vervangen van een wegdek is een taak van de wegbeheerder. Gezien de kosten van (stil) asfalt en mogelijke civieltechnische problemen is deze oplossing voor het terugdringen van de geluidbelasting op de locatie niet haalbaar.

Ad 4 en 5:

Het gezamenlijk geluid is hier gelijk aan het cumulatief geluidniveau. Deze geluidbelasting is aanvaardbaar indien de standaard geluidwering van de gevel wordt verhoogd met maximaal 10 dB tot $G_{a;k} = 30$ dB. De vereiste geluidwering per gevel kan worden afgeleid uit figuur 4-2.


Om het gebouw toe te laten legt het bevoegd gezag de omgevingswaarde vast van maximaal 63 dB van het gezamenlijk geluid.

Het aspect geluid is geen beletsel voor afwijken van het omgevingsplan. Wat betreft het geluidonderzoek is sprake van een evenwichtige toedeling van de gewenste functie wonen aan deze locatie indien de gevel worden voorzien van voldoende geluidwerende voorzieningen.


Hengelo 22 juli 2025


Ing. R. Herik


Figuur 1




Rooilijnen, bebouwing en oriëntatie








Figuur 3







Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving										
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[1/28]	106471.35	434654.24	2.00	44.4	40.5	34.8	44.7	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[10/28]	106503.04	434642.54	2.00	42.8	39.2	33.5	43.3	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[11/28]	106502.37	434638.23	2.00	42.4	38.8	33.1	42.9	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[12/28]	106501.69	434633.92	2.00	42.2	38.7	33.0	42.7	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[13/28]	106501.01	434629.61	2.00	42.3	38.9	33.1	42.9	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[14/28]	106500.34	434625.30	2.00	42.4	38.9	33.2	42.9	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[15/28]	106497.71	434623.40	2.00	38.4	35.0	29.3	39.0	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[16/28]	106493.36	434624.08	2.00	37.6	34.2	28.4	38.2	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[17/28]	106489.01	434624.76	2.00	36.9	33.5	27.7	37.5	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[18/28]	106484.66	434625.44	2.00	36.6	33.2	27.5	37.2	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[19/28]	106480.31	434626.13	2.00	36.6	33.2	27.4	37.2	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[2/28]	106475.70	434653.56	2.00	44.8	41.0	35.3	45.2	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[20/28]	106475.96	434626.81	2.00	36.8	33.4	27.7	37.4	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[21/28]	106471.61	434627.49	2.00	36.7	33.3	27.5	37.3	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[22/28]	106467.26	434628.17	2.00	36.9	33.5	27.8	37.5	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[23/28]	106465.34	434630.78	2.00	38.2	34.5	28.8	38.6	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[24/28]	106466.02	434635.10	2.00	38.4	34.6	28.9	38.8	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[25/28]	106466.69	434639.41	2.00	38.7	34.9	29.1	39.1	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[26/28]	106467.37	434643.72	2.00	39.2	35.4	29.7	39.6	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[27/28]	106468.05	434648.03	2.00	40.5	36.7	30.9	40.8	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[28/28]	106468.72	434652.34	2.00	41.1	37.2	31.4	41.4	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[3/28]	106480.05	434652.88	2.00	44.5	40.6	34.9	44.8	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[4/28]	106484.40	434652.19	2.00	44.4	40.5	34.8	44.8	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[5/28]	106488.75	434651.51	2.00	44.7	40.9	35.1	45.1	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[6/28]	106493.10	434650.83	2.00	44.6	40.8	35.0	45.0	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[7/28]	106497.45	434650.15	2.00	44.6	40.7	35.0	44.9	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[8/28]	106501.80	434649.47	2.00	45.0	41.1	35.4	45.3	
Bb01_A	Bouwplan	5 laags	[9/28]	106503.72	434646.85	2.00	43.6	40.0	34.3	44.1	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[1/28]	106471.35	434654.24	5.00	45.8	41.8	36.0	46.1	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[10/28]	106503.04	434642.54	5.00	44.8	41.0	35.3	45.2	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[11/28]	106502.37	434638.23	5.00	44.5	40.7	35.0	44.9	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[12/28]	106501.69	434633.92	5.00	44.4	40.6	34.9	44.8	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[13/28]	106501.01	434629.61	5.00	44.4	40.6	34.9	44.8	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[14/28]	106500.34	434625.30	5.00	44.5	40.7	35.0	44.9	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[15/28]	106497.71	434623.40	5.00	40.6	36.9	31.2	41.0	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[16/28]	106493.36	434624.08	5.00	39.8	36.1	30.4	40.2	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[17/28]	106489.01	434624.76	5.00	39.1	35.4	29.7	39.5	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[18/28]	106484.66	434625.44	5.00	38.4	34.7	29.0	38.8	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[19/28]	106480.31	434626.13	5.00	38.4	34.8	29.0	38.9	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[2/28]	106475.70	434653.56	5.00	46.1	42.1	36.4	46.4	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[20/28]	106475.96	434626.81	5.00	38.4	34.8	29.1	38.9	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[21/28]	106471.61	434627.49	5.00	38.0	34.4	28.7	38.5	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[22/28]	106467.26	434628.17	5.00	38.2	34.6	28.8	38.7	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[23/28]	106465.34	434630.78	5.00	39.8	35.9	30.1	40.1	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[24/28]	106466.02	434635.10	5.00	40.0	36.0	30.3	40.3	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[25/28]	106466.69	434639.41	5.00	40.4	36.4	30.6	40.6	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[26/28]	106467.37	434643.72	5.00	40.9	36.9	31.1	41.1	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[27/28]	106468.05	434648.03	5.00	41.8	37.8	32.1	42.1	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[28/28]	106468.72	434652.34	5.00	42.2	38.2	32.4	42.5	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[3/28]	106480.05	434652.88	5.00	45.8	41.8	36.1	46.1	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[4/28]	106484.40	434652.19	5.00	45.9	41.9	36.2	46.2	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[5/28]	106488.75	434651.51	5.00	46.2	42.1	36.4	46.4	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[6/28]	106493.10	434650.83	5.00	46.2	42.1	36.4	46.4	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[7/28]	106497.45	434650.15	5.00	46.1	42.1	36.4	46.4	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[8/28]	106501.80	434649.47	5.00	46.6	42.6	36.8	46.9	
Bb01_B	Bouwplan	5 laags	[9/28]	106503.72	434646.85	5.00	45.5	41.7	35.9	45.9	
Bb01_C	Bouwplan	5 laags	[1/28]	106471.35	434654.24	8.00	46.2	42.1	36.4	46.4	
Bb01_C	Bouwplan	5 laags	[10/28]	106503.04	434642.54	8.00	45.8	41.8	36.0	46.0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [11/28]			106502.37	434638.23	8.00	45.6	41.6	35.9	45.9
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [12/28]			106501.69	434633.92	8.00	45.5	41.5	35.8	45.8
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [13/28]			106501.01	434629.61	8.00	45.4	41.4	35.7	45.7
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [14/28]			106500.34	434625.30	8.00	45.6	41.7	36.0	45.9
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [15/28]			106497.71	434623.40	8.00	42.4	38.5	32.8	42.7
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [16/28]			106493.36	434624.08	8.00	41.8	38.0	32.2	42.2
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [17/28]			106489.01	434624.76	8.00	41.4	37.6	31.8	41.8
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [18/28]			106484.66	434625.44	8.00	40.7	36.8	31.1	41.0
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [19/28]			106480.31	434626.13	8.00	40.8	36.9	31.2	41.1
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [2/28]			106475.70	434653.56	8.00	46.6	42.5	36.8	46.8
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [20/28]			106475.96	434626.81	8.00	40.8	37.0	31.2	41.2
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [21/28]			106471.61	434627.49	8.00	40.2	36.4	30.6	40.6
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [22/28]			106467.26	434628.17	8.00	40.3	36.5	30.7	40.6
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [23/28]			106465.34	434630.78	8.00	41.3	37.4	31.6	41.6
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [24/28]			106466.02	434635.10	8.00	41.2	37.3	31.4	41.5
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [25/28]			106466.69	434639.41	8.00	41.5	37.6	31.8	41.8
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [26/28]			106467.37	434643.72	8.00	41.9	37.9	32.1	42.1
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [27/28]			106468.05	434648.03	8.00	42.6	38.6	32.8	42.8
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [28/28]			106468.72	434652.34	8.00	42.8	38.7	32.9	43.0
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [3/28]			106480.05	434652.88	8.00	46.3	42.2	36.5	46.5
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [4/28]			106484.40	434652.19	8.00	46.5	42.4	36.6	46.7
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [5/28]			106488.75	434651.51	8.00	46.7	42.6	36.8	46.9
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [6/28]			106493.10	434650.83	8.00	46.7	42.6	36.9	47.0
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [7/28]			106497.45	434650.15	8.00	46.7	42.6	36.8	46.9
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [8/28]			106501.80	434649.47	8.00	47.2	43.1	37.3	47.4
Bb01_C	Bouwplan 5 laags [9/28]			106503.72	434646.85	8.00	46.4	42.4	36.7	46.7
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [1/28]			106471.35	434654.24	11.00	46.3	42.2	36.5	46.6
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [10/28]			106503.04	434642.54	11.00	46.4	42.4	36.7	46.7
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [11/28]			106502.37	434638.23	11.00	46.3	42.3	36.6	46.6
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [12/28]			106501.69	434633.92	11.00	46.2	42.2	36.5	46.5
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [13/28]			106501.01	434629.61	11.00	46.1	42.1	36.4	46.4
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [14/28]			106500.34	434625.30	11.00	46.4	42.4	36.7	46.7
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [15/28]			106497.71	434623.40	11.00	43.3	39.3	33.6	43.6
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [16/28]			106493.36	434624.08	11.00	42.8	38.8	33.1	43.0
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [17/28]			106489.01	434624.76	11.00	42.5	38.6	32.8	42.8
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [18/28]			106484.66	434625.44	11.00	41.8	37.8	32.1	42.1
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [19/28]			106480.31	434626.13	11.00	42.0	38.0	32.3	42.3
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [2/28]			106475.70	434653.56	11.00	46.7	42.6	36.9	46.9
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [20/28]			106475.96	434626.81	11.00	41.9	37.9	32.2	42.2
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [21/28]			106471.61	434627.49	11.00	41.5	37.5	31.8	41.8
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [22/28]			106467.26	434628.17	11.00	41.6	37.7	32.0	41.9
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [23/28]			106465.34	434630.78	11.00	42.2	38.3	32.4	42.5
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [24/28]			106466.02	434635.10	11.00	41.8	37.9	32.1	42.1
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [25/28]			106466.69	434639.41	11.00	42.1	38.2	32.3	42.4
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [26/28]			106467.37	434643.72	11.00	42.4	38.4	32.6	42.7
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [27/28]			106468.05	434648.03	11.00	43.1	39.1	33.3	43.3
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [28/28]			106468.72	434652.34	11.00	43.1	39.1	33.3	43.3
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [3/28]			106480.05	434652.88	11.00	46.5	42.4	36.6	46.7
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [4/28]			106484.40	434652.19	11.00	46.6	42.5	36.7	46.8
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [5/28]			106488.75	434651.51	11.00	46.8	42.7	36.9	47.0
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [6/28]			106493.10	434650.83	11.00	46.9	42.8	37.0	47.1
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [7/28]			106497.45	434650.15	11.00	46.8	42.7	37.0	47.1
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [8/28]			106501.80	434649.47	11.00	47.4	43.3	37.6	47.6
Bb01_D	Bouwplan 5 laags [9/28]			106503.72	434646.85	11.00	47.0	43.0	37.3	47.3
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [1/28]			106471.35	434654.24	14.00	46.4	42.3	36.6	46.6
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [10/28]			106503.04	434642.54	14.00	47.7	43.6	37.9	47.9
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [11/28]			106502.37	434638.23	14.00	47.6	43.5	37.8	47.8
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [12/28]			106501.69	434633.92	14.00	47.4	43.4	37.7	47.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [13/28]	106501.01	434629.61	14.00	47.3	43.3	37.6	47.6		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [14/28]	106500.34	434625.30	14.00	47.6	43.6	37.9	47.9		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [15/28]	106497.71	434623.40	14.00	44.6	40.6	34.8	44.8		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [16/28]	106493.36	434624.08	14.00	44.0	39.9	34.2	44.2		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [17/28]	106489.01	434624.76	14.00	43.7	39.7	34.0	44.0		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [18/28]	106484.66	434625.44	14.00	43.0	39.0	33.3	43.3		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [19/28]	106480.31	434626.13	14.00	43.5	39.5	33.8	43.8		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [20/28]	106475.70	434653.56	14.00	46.8	42.7	36.9	47.0		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [21/28]	106475.96	434626.81	14.00	43.1	39.1	33.4	43.4		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [22/28]	106471.61	434627.49	14.00	42.8	38.8	33.1	43.1		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [23/28]	106467.26	434628.17	14.00	43.2	39.2	33.5	43.4		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [24/28]	106465.34	434630.78	14.00	43.2	39.2	33.4	43.5		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [25/28]	106466.02	434635.10	14.00	42.8	38.8	33.0	43.1		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [26/28]	106466.69	434639.41	14.00	43.2	39.2	33.4	43.4		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [27/28]	106467.37	434643.72	14.00	43.1	39.1	33.3	43.3		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [28/28]	106468.05	434648.03	14.00	43.8	39.8	34.0	44.1		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [3/28]	106468.72	434652.34	14.00	43.6	39.6	33.8	43.8		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [4/28]	106480.05	434652.88	14.00	46.7	42.6	36.8	46.9		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [5/28]	106484.40	434652.19	14.00	46.8	42.8	37.0	47.1		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [6/28]	106488.75	434651.51	14.00	47.1	43.0	37.2	47.3		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [7/28]	106493.10	434650.83	14.00	47.3	43.2	37.5	47.5		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [8/28]	106497.45	434650.15	14.00	47.4	43.3	37.6	47.6		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [9/28]	106501.80	434649.47	14.00	47.9	43.9	38.1	48.2		
Bb01_E	Bouwplan 5 laags [10/26]	106503.72	434646.85	14.00	48.0	44.0	38.3	48.3		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [11/26]	106498.99	434713.19	2.00	43.8	40.2	34.5	44.3		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [12/26]	106477.20	434692.76	2.00	50.9	46.8	41.1	51.1		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [13/26]	106472.25	434692.61	2.00	51.2	47.1	41.4	51.4		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [14/26]	106467.31	434692.46	2.00	51.6	47.4	41.7	51.7		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [15/26]	106462.36	434692.32	2.00	51.9	47.8	42.0	52.1		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [16/26]	106459.72	434694.53	2.00	48.0	43.8	38.1	48.1		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [17/26]	106459.59	434698.90	2.00	45.8	41.7	36.0	46.0		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [18/26]	106459.46	434703.27	2.00	44.1	40.0	34.3	44.3		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [19/26]	106459.33	434707.65	2.00	42.8	38.7	33.0	43.0		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [20/26]	106459.20	434712.02	2.00	41.7	37.6	31.9	41.9		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [21/26]	106461.71	434714.38	2.00	34.7	31.3	25.5	35.3		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [22/26]	106499.11	434708.82	2.00	44.7	41.0	35.3	45.1		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [23/26]	106466.66	434714.53	2.00	33.4	29.9	24.1	33.9		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [24/26]	106471.60	434714.67	2.00	33.3	29.8	24.0	33.8		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [25/26]	106476.55	434714.82	2.00	33.2	29.7	24.0	33.8		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [26/26]	106481.50	434714.96	2.00	33.4	29.9	24.2	33.9		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [27/26]	106486.45	434715.11	2.00	33.9	30.4	24.7	34.4		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [28/26]	106491.40	434715.26	2.00	33.9	30.4	24.6	34.4		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [29/26]	106496.34	434715.40	2.00	33.7	30.2	24.5	34.3		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [30/26]	106499.24	434704.45	2.00	45.7	41.9	36.2	46.1		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [31/26]	106499.37	434700.07	2.00	46.8	42.9	37.2	47.1		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [32/26]	106499.50	434695.70	2.00	47.9	44.0	38.3	48.2		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [33/26]	106496.99	434693.34	2.00	50.5	46.4	40.6	50.7		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [34/26]	106492.05	434693.19	2.00	50.4	46.3	40.5	50.6		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [35/26]	106487.10	434693.05	2.00	50.5	46.4	40.6	50.7		
Bb02_A	Bouwplan 3 laags [36/26]	106482.15	434692.90	2.00	50.7	46.5	40.8	50.9		
Bb02_B	Bouwplan 3 laags [37/26]	106498.99	434713.19	5.00	45.3	41.4	35.7	45.6		
Bb02_B	Bouwplan 3 laags [38/26]	106477.20	434692.76	5.00	50.8	46.6	40.9	50.9		
Bb02_B	Bouwplan 3 laags [39/26]	106472.25	434692.61	5.00	51.0	46.8	41.1	51.2		
Bb02_B	Bouwplan 3 laags [40/26]	106467.31	434692.46	5.00	51.2	47.0	41.3	51.4		
Bb02_B	Bouwplan 3 laags [41/26]	106462.36	434692.32	5.00	51.4	47.2	41.5	51.6		
Bb02_B	Bouwplan 3 laags [42/26]	106459.72	434694.53	5.00	47.7	43.5	37.8	47.9		
Bb02_B	Bouwplan 3 laags [43/26]	106459.59	434698.90	5.00	45.9	41.8	36.1	46.1		
Bb02_B	Bouwplan 3 laags [44/26]	106459.46	434703.27	5.00	44.5	40.3	34.6	44.7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving										
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[17/26]	106459.33	434707.65	5.00	43.2	39.0	33.3	43.4
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[18/26]	106459.20	434712.02	5.00	42.1	38.0	32.3	42.3
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[19/26]	106461.71	434714.38	5.00	36.0	32.4	26.7	36.5
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[2/26]	106499.11	434708.82	5.00	46.0	42.1	36.4	46.3
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[20/26]	106466.66	434714.53	5.00	35.1	31.4	25.6	35.5
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[21/26]	106471.60	434714.67	5.00	34.9	31.3	25.5	35.4
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[22/26]	106476.55	434714.82	5.00	35.0	31.4	25.6	35.5
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[23/26]	106481.50	434714.96	5.00	35.3	31.6	25.9	35.8
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[24/26]	106486.45	434715.11	5.00	35.9	32.2	26.4	36.3
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[25/26]	106491.40	434715.26	5.00	36.0	32.2	26.5	36.4
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[26/26]	106496.34	434715.40	5.00	35.9	32.1	26.4	36.3
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[3/26]	106499.24	434704.45	5.00	46.8	42.9	37.2	47.1
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[4/26]	106499.37	434700.07	5.00	47.7	43.7	38.0	48.0
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[5/26]	106499.50	434695.70	5.00	48.6	44.5	38.8	48.8
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[6/26]	106496.99	434693.34	5.00	50.6	46.5	40.8	50.8
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[7/26]	106492.05	434693.19	5.00	50.5	46.3	40.6	50.7
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[8/26]	106487.10	434693.05	5.00	50.5	46.4	40.6	50.7
Bb02_B	Bouwplan	3	laags	[9/26]	106482.15	434692.90	5.00	50.6	46.5	40.7	50.8
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[1/26]	106498.99	434713.19	8.00	46.1	42.1	36.3	46.4
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[10/26]	106477.20	434692.76	8.00	50.3	46.2	40.4	50.5
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[11/26]	106472.25	434692.61	8.00	50.5	46.3	40.6	50.6
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[12/26]	106467.31	434692.46	8.00	50.5	46.4	40.6	50.7
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[13/26]	106462.36	434692.32	8.00	50.7	46.5	40.8	50.8
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[14/26]	106459.72	434694.53	8.00	47.3	43.1	37.4	47.5
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[15/26]	106459.59	434698.90	8.00	46.0	41.9	36.1	46.2
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[16/26]	106459.46	434703.27	8.00	44.7	40.6	34.8	44.9
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[17/26]	106459.33	434707.65	8.00	43.6	39.6	33.8	43.8
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[18/26]	106459.20	434712.02	8.00	42.7	38.7	32.9	43.0
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[19/26]	106461.71	434714.38	8.00	37.3	33.8	27.8	37.7
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[2/26]	106499.11	434708.82	8.00	46.7	42.7	37.0	47.0
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[20/26]	106466.66	434714.53	8.00	36.6	33.0	27.0	37.0
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[21/26]	106471.60	434714.67	8.00	36.6	33.0	27.0	37.0
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[22/26]	106476.55	434714.82	8.00	36.8	33.2	27.2	37.2
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[23/26]	106481.50	434714.96	8.00	37.4	33.7	27.8	37.8
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[24/26]	106486.45	434715.11	8.00	38.1	34.3	28.5	38.5
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[25/26]	106491.40	434715.26	8.00	38.2	34.4	28.6	38.5
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[26/26]	106496.34	434715.40	8.00	38.2	34.4	28.6	38.6
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[3/26]	106499.24	434704.45	8.00	47.5	43.4	37.7	47.7
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[4/26]	106499.37	434700.07	8.00	48.2	44.1	38.4	48.4
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[5/26]	106499.50	434695.70	8.00	48.8	44.7	39.0	49.0
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[6/26]	106496.99	434693.34	8.00	50.5	46.3	40.6	50.7
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[7/26]	106492.05	434693.19	8.00	50.3	46.1	40.4	50.5
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[8/26]	106487.10	434693.05	8.00	50.3	46.1	40.4	50.5
Bb02_C	Bouwplan	3	laags	[9/26]	106482.15	434692.90	8.00	50.3	46.1	40.4	50.5
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[1/26]	106498.99	434713.19	11.00	46.5	42.4	36.7	46.7
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[10/26]	106477.20	434692.76	11.00	49.8	45.7	39.9	50.0
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[11/26]	106472.25	434692.61	11.00	49.9	45.7	40.0	50.1
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[12/26]	106467.31	434692.46	11.00	50.0	45.8	40.1	50.2
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[13/26]	106462.36	434692.32	11.00	50.1	45.9	40.2	50.2
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[14/26]	106459.72	434694.53	11.00	47.0	42.8	37.1	47.2
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[15/26]	106459.59	434698.90	11.00	45.9	41.8	36.0	46.1
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[16/26]	106459.46	434703.27	11.00	44.9	40.8	35.0	45.1
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[17/26]	106459.33	434707.65	11.00	44.1	40.2	34.3	44.4
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[18/26]	106459.20	434712.02	11.00	43.5	39.6	33.7	43.8
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[19/26]	106461.71	434714.38	11.00	37.8	34.3	28.1	38.2
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[2/26]	106499.11	434708.82	11.00	47.1	43.0	37.3	47.3
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[20/26]	106466.66	434714.53	11.00	37.4	33.9	27.7	37.8
Bb02_D	Bouwplan	3	laags	[21/26]	106471.60	434714.67	11.00	37.4	33.8	27.7	37.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden tijdens RBS met afscherming
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving										
Bb02_D	Bouwplan 3	laags	[22/26]		106476.55	434714.82	11.00	37.6	34.1	28.0	38.0
Bb02_D	Bouwplan 3	laags	[23/26]		106481.50	434714.96	11.00	37.9	34.3	28.2	38.3
Bb02_D	Bouwplan 3	laags	[24/26]		106486.45	434715.11	11.00	38.3	34.7	28.6	38.7
Bb02_D	Bouwplan 3	laags	[25/26]		106491.40	434715.26	11.00	38.4	34.7	28.7	38.7
Bb02_D	Bouwplan 3	laags	[26/26]		106496.34	434715.40	11.00	38.6	34.9	29.0	39.0
Bb02_D	Bouwplan 3	laags	[3/26]		106499.24	434704.45	11.00	47.7	43.7	37.9	48.0
Bb02_D	Bouwplan 3	laags	[4/26]		106499.37	434700.07	11.00	48.3	44.2	38.5	48.6
Bb02_D	Bouwplan 3	laags	[5/26]		106499.50	434695.70	11.00	48.8	44.6	38.9	49.0
Bb02_D	Bouwplan 3	laags	[6/26]		106496.99	434693.34	11.00	50.1	46.0	40.2	50.3
Bb02_D	Bouwplan 3	laags	[7/26]		106492.05	434693.19	11.00	49.9	45.7	40.0	50.1
Bb02_D	Bouwplan 3	laags	[8/26]		106487.10	434693.05	11.00	49.9	45.7	40.0	50.1
Bb02_D	Bouwplan 3	laags	[9/26]		106482.15	434692.90	11.00	49.9	45.7	40.0	50.0
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[1/28]		106462.12	434752.47	2.00	31.8	28.3	22.5	32.3
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[10/28]		106504.97	434749.06	2.00	31.9	28.4	22.6	32.4
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[11/28]		106507.27	434746.63	2.00	37.5	34.1	28.4	38.1
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[12/28]		106506.92	434742.36	2.00	37.9	34.5	28.8	38.5
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[13/28]		106506.58	434738.10	2.00	39.2	35.8	30.1	39.8
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[14/28]		106506.23	434733.83	2.00	40.6	37.1	31.4	41.2
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[15/28]		106503.56	434731.79	2.00	40.9	37.4	31.7	41.4
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[16/28]		106498.78	434732.18	2.00	40.2	36.8	31.1	40.8
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[17/28]		106494.00	434732.56	2.00	40.2	36.8	31.1	40.8
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[18/28]		106489.22	434732.95	2.00	38.7	35.4	29.6	39.3
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[19/28]		106484.44	434733.33	2.00	38.7	35.4	29.7	39.3
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[2/28]		106466.88	434752.09	2.00	31.2	27.8	22.0	31.8
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[20/28]		106479.66	434733.71	2.00	38.9	35.6	29.9	39.6
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[21/28]		106474.87	434734.10	2.00	37.6	34.2	28.5	38.2
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[22/28]		106470.09	434734.48	2.00	37.4	34.0	28.3	38.0
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[23/28]		106465.31	434734.86	2.00	37.3	33.8	28.1	37.8
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[24/28]		106460.53	434735.25	2.00	38.2	34.7	28.9	38.7
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[25/28]		106458.24	434737.68	2.00	37.3	33.7	28.0	37.8
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[26/28]		106458.64	434741.93	2.00	36.9	33.4	27.7	37.5
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[27/28]		106459.03	434746.19	2.00	36.6	33.1	27.3	37.1
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[28/28]		106459.43	434750.44	2.00	36.1	32.6	26.9	36.7
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[3/28]		106471.64	434751.71	2.00	30.9	27.5	21.7	31.5
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[4/28]		106476.40	434751.33	2.00	30.7	27.4	21.6	31.3
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[5/28]		106481.16	434750.96	2.00	30.8	27.4	21.6	31.4
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[6/28]		106485.92	434750.58	2.00	30.8	27.4	21.6	31.4
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[7/28]		106490.68	434750.20	2.00	30.8	27.4	21.6	31.4
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[8/28]		106495.44	434749.82	2.00	31.0	27.6	21.8	31.5
Bb03_A	Bouwplan 3	laags	[9/28]		106500.21	434749.44	2.00	31.2	27.7	21.9	31.7
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[1/28]		106462.12	434752.47	5.00	33.5	30.0	24.1	34.0
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[10/28]		106504.97	434749.06	5.00	34.1	30.5	24.7	34.5
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[11/28]		106507.27	434746.63	5.00	39.2	35.5	29.8	39.6
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[12/28]		106506.92	434742.36	5.00	39.6	35.9	30.2	40.0
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[13/28]		106506.58	434738.10	5.00	41.0	37.2	31.5	41.4
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[14/28]		106506.23	434733.83	5.00	42.3	38.5	32.8	42.7
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[15/28]		106503.56	434731.79	5.00	42.6	38.7	33.0	42.9
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[16/28]		106498.78	434732.18	5.00	41.9	38.1	32.4	42.3
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[17/28]		106494.00	434732.56	5.00	41.8	38.1	32.4	42.2
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[18/28]		106489.22	434732.95	5.00	40.2	36.5	30.8	40.7
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[19/28]		106484.44	434733.33	5.00	40.1	36.5	30.7	40.6
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[2/28]		106466.88	434752.09	5.00	33.0	29.5	23.6	33.5
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[20/28]		106479.66	434733.71	5.00	40.3	36.7	31.0	40.8
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[21/28]		106474.87	434734.10	5.00	39.0	35.4	29.6	39.5
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[22/28]		106470.09	434734.48	5.00	38.9	35.2	29.5	39.3
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[23/28]		106465.31	434734.86	5.00	38.5	34.8	29.1	39.0
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[24/28]		106460.53	434735.25	5.00	39.3	35.6	29.8	39.7
Bb03_B	Bouwplan 3	laags	[25/28]		106458.24	434737.68	5.00	38.5	34.7	28.9	38.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving										
Bb03_B	Bouwplan 3 laags	[26/28]	106458.64	434741.93	5.00	38.2	34.4	28.7	38.6		
Bb03_B	Bouwplan 3 laags	[27/28]	106459.03	434746.19	5.00	37.8	34.1	28.3	38.2		
Bb03_B	Bouwplan 3 laags	[28/28]	106459.43	434750.44	5.00	37.4	33.7	28.0	37.8		
Bb03_B	Bouwplan 3 laags	[3/28]	106471.64	434751.71	5.00	32.9	29.4	23.6	33.4		
Bb03_B	Bouwplan 3 laags	[4/28]	106476.40	434751.33	5.00	32.7	29.3	23.4	33.2		
Bb03_B	Bouwplan 3 laags	[5/28]	106481.16	434750.96	5.00	32.8	29.3	23.5	33.3		
Bb03_B	Bouwplan 3 laags	[6/28]	106485.92	434750.58	5.00	32.8	29.4	23.5	33.4		
Bb03_B	Bouwplan 3 laags	[7/28]	106490.68	434750.20	5.00	32.9	29.4	23.6	33.4		
Bb03_B	Bouwplan 3 laags	[8/28]	106495.44	434749.82	5.00	33.1	29.6	23.7	33.6		
Bb03_B	Bouwplan 3 laags	[9/28]	106500.21	434749.44	5.00	33.3	29.8	24.0	33.8		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[1/28]	106462.12	434752.47	8.00	35.3	31.9	25.7	35.7		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[10/28]	106504.97	434749.06	8.00	37.2	33.5	27.6	37.6		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[11/28]	106507.27	434746.63	8.00	40.8	36.9	31.2	41.1		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[12/28]	106506.92	434742.36	8.00	41.1	37.2	31.4	41.4		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[13/28]	106506.58	434738.10	8.00	42.3	38.3	32.6	42.6		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[14/28]	106506.23	434733.83	8.00	43.4	39.4	33.7	43.7		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[15/28]	106503.56	434731.79	8.00	43.4	39.4	33.7	43.7		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[16/28]	106498.78	434732.18	8.00	43.1	39.1	33.3	43.3		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[17/28]	106494.00	434732.56	8.00	43.2	39.3	33.5	43.5		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[18/28]	106489.22	434732.95	8.00	42.0	38.1	32.3	42.3		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[19/28]	106484.44	434733.33	8.00	41.9	38.0	32.3	42.2		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[2/28]	106466.88	434752.09	8.00	34.9	31.5	25.4	35.4		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[20/28]	106479.66	434733.71	8.00	42.0	38.2	32.4	42.4		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[21/28]	106474.87	434734.10	8.00	40.8	37.0	31.3	41.2		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[22/28]	106470.09	434734.48	8.00	40.6	36.8	31.1	41.0		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[23/28]	106465.31	434734.86	8.00	40.1	36.2	30.5	40.4		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[24/28]	106460.53	434735.25	8.00	40.5	36.7	31.0	40.9		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[25/28]	106458.24	434737.68	8.00	39.9	36.2	30.3	40.3		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[26/28]	106458.64	434741.93	8.00	39.7	36.0	30.1	40.1		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[27/28]	106459.03	434746.19	8.00	39.3	35.6	29.7	39.7		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[28/28]	106459.43	434750.44	8.00	38.9	35.3	29.3	39.3		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[3/28]	106471.64	434751.71	8.00	35.1	31.7	25.6	35.6		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[4/28]	106476.40	434751.33	8.00	35.5	32.1	26.0	36.0		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[5/28]	106481.16	434750.96	8.00	35.9	32.5	26.4	36.4		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[6/28]	106485.92	434750.58	8.00	36.0	32.5	26.5	36.5		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[7/28]	106490.68	434750.20	8.00	35.8	32.3	26.3	36.3		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[8/28]	106495.44	434749.82	8.00	35.7	32.1	26.1	36.1		
Bb03_C	Bouwplan 3 laags	[9/28]	106500.21	434749.44	8.00	36.2	32.6	26.6	36.6		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[1/22]	106524.10	434765.77	2.00	34.6	31.0	25.3	35.1		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[10/22]	106530.79	434733.82	2.00	44.4	40.7	35.0	44.8		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[11/22]	106530.42	434729.02	2.00	43.7	40.1	34.4	44.2		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[12/22]	106528.34	434726.67	2.00	42.7	39.2	33.4	43.2		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[13/22]	106524.75	434726.95	2.00	42.5	38.9	33.2	43.0		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[14/22]	106521.15	434727.22	2.00	42.8	39.3	33.6	43.4		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[15/22]	106519.45	434729.86	2.00	38.1	34.4	28.7	38.5		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[16/22]	106519.82	434734.66	2.00	36.7	33.0	27.3	37.2		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[17/22]	106520.18	434739.45	2.00	36.8	33.2	27.5	37.3		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[18/22]	106520.55	434744.24	2.00	35.7	32.1	26.3	36.2		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[19/22]	106520.92	434749.04	2.00	35.5	31.9	26.2	36.0		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[2/22]	106527.69	434765.50	2.00	41.8	38.2	32.5	42.3		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[20/22]	106521.28	434753.83	2.00	35.4	31.8	26.0	35.8		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[21/22]	106521.65	434758.62	2.00	35.5	32.0	26.2	36.0		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[22/22]	106522.01	434763.42	2.00	35.3	31.8	26.0	35.8		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[3/22]	106531.28	434765.22	2.00	43.8	40.2	34.4	44.3		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[4/22]	106532.99	434762.58	2.00	46.0	42.4	36.7	46.5		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[5/22]	106532.62	434757.79	2.00	46.0	42.5	36.8	46.6		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[6/22]	106532.25	434752.99	2.00	46.1	42.5	36.8	46.6		
Bb04_A	Bouwplan 3 laags	[7/22]	106531.89	434748.20	2.00	46.7	43.1	37.4	47.2		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Bb04_A	Bouwplan 3 laags [8/22]		106531.52	434743.40	2.00	46.4	42.8	37.0	46.8	
Bb04_A	Bouwplan 3 laags [9/22]		106531.16	434738.61	2.00	45.7	42.1	36.4	46.2	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [1/22]		106524.10	434765.77	5.00	36.8	32.9	27.1	37.1	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [10/22]		106530.79	434733.82	5.00	46.5	42.5	36.8	46.8	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [11/22]		106530.42	434729.02	5.00	46.0	42.0	36.3	46.3	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [12/22]		106528.34	434726.67	5.00	44.5	40.6	34.8	44.8	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [13/22]		106524.75	434726.95	5.00	44.2	40.3	34.6	44.5	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [14/22]		106521.15	434727.22	5.00	44.6	40.7	34.9	44.9	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [15/22]		106519.45	434729.86	5.00	39.5	35.5	29.8	39.8	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [16/22]		106519.82	434734.66	5.00	38.2	34.3	28.5	38.5	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [17/22]		106520.18	434739.45	5.00	38.4	34.5	28.8	38.7	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [18/22]		106520.55	434744.24	5.00	37.3	33.4	27.6	37.6	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [19/22]		106520.92	434749.04	5.00	37.1	33.2	27.5	37.4	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [2/22]		106527.69	434765.50	5.00	43.8	39.8	34.1	44.1	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [20/22]		106521.28	434753.83	5.00	36.9	33.0	27.3	37.2	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [21/22]		106521.65	434758.62	5.00	36.9	33.1	27.4	37.3	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [22/22]		106522.01	434763.42	5.00	36.7	32.9	27.1	37.0	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [3/22]		106531.28	434765.22	5.00	45.8	41.8	36.1	46.1	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [4/22]		106532.99	434762.58	5.00	48.0	44.0	38.3	48.3	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [5/22]		106532.62	434757.79	5.00	48.2	44.2	38.5	48.5	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [6/22]		106532.25	434752.99	5.00	48.1	44.2	38.4	48.4	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [7/22]		106531.89	434748.20	5.00	48.6	44.6	38.9	48.9	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [8/22]		106531.52	434743.40	5.00	48.2	44.2	38.5	48.5	
Bb04_B	Bouwplan 3 laags [9/22]		106531.16	434738.61	5.00	47.7	43.7	38.0	48.0	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [1/22]		106524.10	434765.77	8.00	37.9	33.9	28.2	38.2	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [10/22]		106530.79	434733.82	8.00	47.2	43.2	37.5	47.5	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [11/22]		106530.42	434729.02	8.00	46.7	42.7	37.0	47.0	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [12/22]		106528.34	434726.67	8.00	45.1	41.1	35.3	45.4	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [13/22]		106524.75	434726.95	8.00	44.8	40.7	35.0	45.0	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [14/22]		106521.15	434727.22	8.00	45.2	41.2	35.5	45.5	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [15/22]		106519.45	434729.86	8.00	40.1	36.1	30.3	40.4	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [16/22]		106519.82	434734.66	8.00	38.9	34.9	29.1	39.2	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [17/22]		106520.18	434739.45	8.00	39.5	35.5	29.8	39.8	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [18/22]		106520.55	434744.24	8.00	38.7	34.7	28.9	38.9	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [19/22]		106520.92	434749.04	8.00	38.5	34.6	28.8	38.8	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [2/22]		106527.69	434765.50	8.00	43.9	39.9	34.2	44.2	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [20/22]		106521.28	434753.83	8.00	38.4	34.5	28.7	38.7	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [21/22]		106521.65	434758.62	8.00	38.2	34.3	28.5	38.5	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [22/22]		106522.01	434763.42	8.00	37.8	33.9	28.1	38.1	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [3/22]		106531.28	434765.22	8.00	46.0	42.0	36.3	46.3	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [4/22]		106532.99	434762.58	8.00	48.4	44.4	38.7	48.7	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [5/22]		106532.62	434757.79	8.00	48.7	44.7	39.0	48.9	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [6/22]		106532.25	434752.99	8.00	48.6	44.6	38.9	48.9	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [7/22]		106531.89	434748.20	8.00	49.0	45.0	39.3	49.3	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [8/22]		106531.52	434743.40	8.00	48.7	44.7	39.0	49.0	
Bb04_C	Bouwplan 3 laags [9/22]		106531.16	434738.61	8.00	48.2	44.2	38.5	48.5	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [1/14]		106526.66	434791.60	2.00	30.2	26.7	20.9	30.7	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [10/14]		106522.51	434770.05	2.00	35.2	31.6	25.9	35.7	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [11/14]		106522.88	434774.86	2.00	35.2	31.6	25.9	35.7	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [12/14]		106523.24	434779.67	2.00	35.0	31.4	25.6	35.4	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [13/14]		106523.61	434784.48	2.00	35.0	31.3	25.6	35.4	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [14/14]		106523.98	434789.29	2.00	35.4	31.8	26.0	35.9	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [2/14]		106531.44	434791.24	2.00	30.6	27.1	21.3	31.1	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [3/14]		106533.74	434788.54	2.00	43.8	40.3	34.6	44.4	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [4/14]		106533.38	434783.73	2.00	44.6	41.1	35.4	45.1	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [5/14]		106533.01	434778.92	2.00	45.4	41.8	36.1	45.9	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [6/14]		106532.64	434774.11	2.00	45.7	42.1	36.4	46.2	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [7/14]		106532.27	434769.30	2.00	45.9	42.3	36.6	46.4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [8/14]		106529.59	434766.98	2.00	31.3	28.0	22.2	32.0	
Bb05_A	Bouwplan 3 laags [9/14]		106524.81	434767.35	2.00	38.5	34.9	29.2	39.0	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [1/14]		106526.66	434791.60	5.00	32.3	28.5	22.7	32.7	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [10/14]		106522.51	434770.05	5.00	36.6	32.9	27.1	37.0	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [11/14]		106522.88	434774.86	5.00	36.8	33.0	27.2	37.1	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [12/14]		106523.24	434779.67	5.00	36.8	32.9	27.2	37.1	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [13/14]		106523.61	434784.48	5.00	36.8	33.0	27.2	37.2	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [14/14]		106523.98	434789.29	5.00	37.2	33.3	27.6	37.5	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [2/14]		106531.44	434791.24	5.00	32.9	29.1	23.4	33.3	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [3/14]		106533.74	434788.54	5.00	46.0	42.1	36.3	46.3	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [4/14]		106533.38	434783.73	5.00	46.6	42.7	36.9	46.9	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [5/14]		106533.01	434778.92	5.00	47.3	43.3	37.6	47.6	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [6/14]		106532.64	434774.11	5.00	47.6	43.7	37.9	47.9	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [7/14]		106532.27	434769.30	5.00	47.9	43.9	38.2	48.2	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [8/14]		106529.59	434766.98	5.00	33.4	29.7	24.0	33.8	
Bb05_B	Bouwplan 3 laags [9/14]		106524.81	434767.35	5.00	40.8	36.8	31.1	41.1	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [1/14]		106526.66	434791.60	8.00	35.0	31.2	25.4	35.4	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [10/14]		106522.51	434770.05	8.00	37.9	34.0	28.2	38.2	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [11/14]		106522.88	434774.86	8.00	38.1	34.2	28.4	38.4	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [12/14]		106523.24	434779.67	8.00	37.9	34.0	28.2	38.2	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [13/14]		106523.61	434784.48	8.00	37.8	33.9	28.1	38.1	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [14/14]		106523.98	434789.29	8.00	38.0	34.1	28.3	38.3	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [2/14]		106531.44	434791.24	8.00	35.6	31.7	26.0	35.9	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [3/14]		106533.74	434788.54	8.00	46.7	42.7	37.0	47.0	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [4/14]		106533.38	434783.73	8.00	47.3	43.3	37.6	47.5	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [5/14]		106533.01	434778.92	8.00	47.8	43.8	38.1	48.1	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [6/14]		106532.64	434774.11	8.00	48.2	44.2	38.5	48.4	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [7/14]		106532.27	434769.30	8.00	48.4	44.4	38.6	48.6	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [8/14]		106529.59	434766.98	8.00	35.9	32.1	26.3	36.3	
Bb05_C	Bouwplan 3 laags [9/14]		106524.81	434767.35	8.00	41.3	37.4	31.6	41.6	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [1/14]		106485.44	434577.65	2.00	32.7	29.2	23.5	33.2	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [10/14]		106483.99	434558.08	2.00	34.1	30.5	24.8	34.6	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [11/14]		106482.20	434560.74	2.00	34.8	31.1	25.3	35.2	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [12/14]		106482.56	434565.59	2.00	34.5	30.8	25.1	34.9	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [13/14]		106482.91	434570.43	2.00	34.1	30.4	24.7	34.5	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [14/14]		106483.27	434575.27	2.00	33.8	30.2	24.4	34.3	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [2/14]		106489.20	434577.37	2.00	32.7	29.1	23.4	33.2	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [3/14]		106492.96	434577.09	2.00	35.7	32.3	26.5	36.3	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [4/14]		106494.75	434574.43	2.00	40.4	36.9	31.2	41.0	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [5/14]		106494.39	434569.58	2.00	40.9	37.4	31.7	41.5	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [6/14]		106494.03	434564.74	2.00	41.5	38.0	32.3	42.1	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [7/14]		106493.67	434559.90	2.00	42.3	38.7	33.0	42.8	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [8/14]		106491.41	434557.52	2.00	39.2	35.7	30.0	39.8	
Bb06_A	Bouwplan 3 laags [9/14]		106487.75	434557.80	2.00	32.6	29.0	23.2	33.0	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [1/14]		106485.44	434577.65	5.00	35.2	31.5	25.8	35.6	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [10/14]		106483.99	434558.08	5.00	36.6	32.7	27.0	36.9	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [11/14]		106482.20	434560.74	5.00	36.9	33.0	27.3	37.2	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [12/14]		106482.56	434565.59	5.00	36.5	32.7	27.0	36.9	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [13/14]		106482.91	434570.43	5.00	36.1	32.3	26.5	36.5	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [14/14]		106483.27	434575.27	5.00	35.8	32.0	26.2	36.1	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [2/14]		106489.20	434577.37	5.00	35.4	31.7	25.9	35.8	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [3/14]		106492.96	434577.09	5.00	37.7	34.1	28.3	38.2	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [4/14]		106494.75	434574.43	5.00	42.0	38.2	32.5	42.4	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [5/14]		106494.39	434569.58	5.00	42.6	38.7	33.0	42.9	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [6/14]		106494.03	434564.74	5.00	43.3	39.4	33.6	43.6	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [7/14]		106493.67	434559.90	5.00	44.0	40.1	34.3	44.3	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [8/14]		106491.51	434557.52	5.00	41.2	37.3	31.6	41.5	
Bb06_B	Bouwplan 3 laags [9/14]		106487.75	434557.80	5.00	34.8	31.0	25.3	35.1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [1/14]	106485.44	434577.65	8.00	37.5	33.7	27.9	37.8
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [10/14]	106483.99	434558.08	8.00	39.9	35.9	30.2	40.2
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [11/14]	106482.20	434560.74	8.00	39.8	35.8	30.0	40.0
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [12/14]	106482.56	434565.59	8.00	38.8	34.9	29.1	39.1
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [13/14]	106482.91	434570.43	8.00	38.2	34.3	28.5	38.5
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [14/14]	106483.27	434575.27	8.00	37.8	34.0	28.2	38.1
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [2/14]	106489.20	434577.37	8.00	37.8	34.0	28.2	38.2
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [3/14]	106492.96	434577.09	8.00	39.6	35.7	30.0	39.9
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [4/14]	106494.75	434574.43	8.00	43.0	39.1	33.3	43.3
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [5/14]	106494.39	434569.58	8.00	43.4	39.4	33.7	43.7
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [6/14]	106494.03	434564.74	8.00	43.9	39.9	34.2	44.2
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [7/14]	106493.67	434559.90	8.00	44.5	40.5	34.7	44.7
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [8/14]	106491.51	434557.52	8.00	42.2	38.2	32.5	42.5
Bb06_C	Bouwplan 3 laags [9/14]	106487.75	434557.80	8.00	37.7	33.8	28.1	38.1
Sch_A	Schuurtjes [1/4]	106451.40	434520.11	2.00	52.0	48.0	42.3	52.3
Sch_A	Schuurtjes [2/4]	106451.62	434523.13	2.00	49.8	45.9	40.2	50.1
Sch_A	Schuurtjes [3/4]	106453.73	434522.98	2.00	54.7	50.6	44.9	54.9
Sch_A	Schuurtjes [4/4]	106453.51	434519.96	2.00	57.5	53.5	47.8	57.8
W02_A	Woonblokken [1/20]	106529.87	434832.14	2.00	51.8	47.8	42.0	52.1
W02_A	Woonblokken [10/20]	106534.48	434795.04	2.00	42.8	39.3	33.5	43.3
W02_A	Woonblokken [11/20]	106531.97	434792.69	2.00	38.3	34.9	29.2	38.9
W02_A	Woonblokken [12/20]	106526.97	434793.05	2.00	30.6	27.3	21.5	31.3
W02_A	Woonblokken [13/20]	106524.65	434795.77	2.00	36.3	32.5	26.8	36.7
W02_A	Woonblokken [14/20]	106525.01	434800.63	2.00	37.2	33.4	27.6	37.5
W02_A	Woonblokken [15/20]	106525.37	434805.49	2.00	38.3	34.4	28.7	38.6
W02_A	Woonblokken [16/20]	106525.73	434810.35	2.00	39.9	35.9	30.1	40.2
W02_A	Woonblokken [17/20]	106526.09	434815.21	2.00	41.4	37.3	31.6	41.6
W02_A	Woonblokken [18/20]	106526.45	434820.07	2.00	43.0	38.8	33.1	43.2
W02_A	Woonblokken [19/20]	106526.81	434824.93	2.00	45.0	40.9	35.2	45.2
W02_A	Woonblokken [2/20]	106534.68	434831.78	2.00	51.9	47.9	42.1	52.2
W02_A	Woonblokken [20/20]	106527.17	434829.79	2.00	47.5	43.4	37.7	47.7
W02_A	Woonblokken [3/20]	106537.00	434829.07	2.00	49.2	45.3	39.6	49.5
W02_A	Woonblokken [4/20]	106536.64	434824.21	2.00	48.2	44.4	38.7	48.6
W02_A	Woonblokken [5/20]	106536.28	434819.34	2.00	47.9	44.2	38.5	48.3
W02_A	Woonblokken [6/20]	106535.92	434814.48	2.00	47.1	43.4	37.7	47.5
W02_A	Woonblokken [7/20]	106535.56	434809.62	2.00	45.8	42.1	36.4	46.2
W02_A	Woonblokken [8/20]	106535.20	434804.76	2.00	44.5	40.9	35.2	45.0
W02_A	Woonblokken [9/20]	106534.84	434799.90	2.00	43.8	40.2	34.5	44.3
W02_B	Woonblokken [1/20]	106529.87	434832.14	5.00	52.1	47.9	42.2	52.3
W02_B	Woonblokken [10/20]	106534.48	434795.04	5.00	45.1	41.2	35.5	45.5
W02_B	Woonblokken [11/20]	106531.78	434792.69	5.00	40.6	36.7	30.9	40.9
W02_B	Woonblokken [12/20]	106526.97	434793.05	5.00	32.3	28.7	22.9	32.8
W02_B	Woonblokken [13/20]	106524.65	434795.77	5.00	37.9	34.0	28.2	38.2
W02_B	Woonblokken [14/20]	106525.01	434800.63	5.00	38.7	34.7	29.0	39.0
W02_B	Woonblokken [15/20]	106525.37	434805.49	5.00	39.6	35.6	29.8	39.8
W02_B	Woonblokken [16/20]	106525.73	434810.35	5.00	40.9	36.8	31.1	41.1
W02_B	Woonblokken [17/20]	106526.09	434815.21	5.00	42.0	37.9	32.1	42.2
W02_B	Woonblokken [18/20]	106526.45	434820.07	5.00	43.4	39.2	33.5	43.6
W02_B	Woonblokken [19/20]	106526.81	434824.93	5.00	45.3	41.2	35.4	45.5
W02_B	Woonblokken [2/20]	106534.68	434831.78	5.00	52.3	48.2	42.5	52.5
W02_B	Woonblokken [20/20]	106527.17	434829.79	5.00	47.7	43.5	37.8	47.9
W02_B	Woonblokken [3/20]	106537.00	434829.07	5.00	50.4	46.3	40.6	50.6
W02_B	Woonblokken [4/20]	106536.64	434824.21	5.00	49.8	45.8	40.0	50.0
W02_B	Woonblokken [5/20]	106536.28	434819.34	5.00	49.6	45.6	39.9	49.9
W02_B	Woonblokken [6/20]	106535.92	434814.48	5.00	48.8	44.8	39.1	49.1
W02_B	Woonblokken [7/20]	106535.56	434809.62	5.00	47.6	43.6	37.9	47.9
W02_B	Woonblokken [8/20]	106535.20	434804.76	5.00	46.6	42.6	36.9	46.9
W02_B	Woonblokken [9/20]	106534.84	434799.90	5.00	46.0	42.1	36.4	46.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W02_C	Woonblokken [1/20]	106529.87	434832.14	8.00	51.7	47.6	41.8	51.9	
W02_C	Woonblokken [10/20]	106534.48	434795.04	8.00	46.0	42.0	36.3	46.3	
W02_C	Woonblokken [11/20]	106531.78	434792.69	8.00	41.3	37.3	31.6	41.6	
W02_C	Woonblokken [12/20]	106526.97	434793.05	8.00	34.9	31.1	25.4	35.3	
W02_C	Woonblokken [13/20]	106524.65	434795.77	8.00	38.6	34.7	28.9	38.9	
W02_C	Woonblokken [14/20]	106525.01	434800.63	8.00	39.3	35.3	29.5	39.5	
W02_C	Woonblokken [15/20]	106525.37	434805.49	8.00	40.0	36.0	30.2	40.2	
W02_C	Woonblokken [16/20]	106525.73	434810.35	8.00	41.0	37.0	31.2	41.3	
W02_C	Woonblokken [17/20]	106526.09	434815.21	8.00	42.1	38.0	32.2	42.3	
W02_C	Woonblokken [18/20]	106526.45	434820.07	8.00	43.4	39.2	33.5	43.6	
W02_C	Woonblokken [19/20]	106526.81	434824.93	8.00	45.2	41.0	35.3	45.4	
W02_C	Woonblokken [2/20]	106534.68	434831.78	8.00	52.0	47.8	42.1	52.2	
W02_C	Woonblokken [20/20]	106527.17	434829.79	8.00	47.4	43.3	37.5	47.6	
W02_C	Woonblokken [3/20]	106537.00	434829.07	8.00	50.4	46.3	40.6	50.6	
W02_C	Woonblokken [4/20]	106536.64	434824.21	8.00	50.0	46.0	40.2	50.2	
W02_C	Woonblokken [5/20]	106536.28	434819.34	8.00	49.9	45.9	40.2	50.2	
W02_C	Woonblokken [6/20]	106535.92	434814.48	8.00	49.3	45.2	39.5	49.5	
W02_C	Woonblokken [7/20]	106535.56	434809.62	8.00	48.1	44.1	38.3	48.3	
W02_C	Woonblokken [8/20]	106535.20	434804.76	8.00	47.3	43.3	37.5	47.5	
W02_C	Woonblokken [9/20]	106534.84	434799.90	8.00	46.8	42.8	37.1	47.1	
W04_A	Woonblokken [1/12]	106503.93	434809.94	2.00	34.5	30.8	25.0	34.9	
W04_A	Woonblokken [10/12]	106500.47	434798.26	2.00	29.6	26.1	20.3	30.1	
W04_A	Woonblokken [11/12]	106500.83	434802.97	2.00	29.6	26.2	20.4	30.2	
W04_A	Woonblokken [12/12]	106501.18	434807.68	2.00	29.6	26.2	20.4	30.2	
W04_A	Woonblokken [2/12]	106508.86	434809.56	2.00	36.7	32.8	27.1	37.0	
W04_A	Woonblokken [3/12]	106511.24	434806.91	2.00	38.3	34.5	28.8	38.7	
W04_A	Woonblokken [4/12]	106510.88	434802.20	2.00	37.4	33.6	27.9	37.8	
W04_A	Woonblokken [5/12]	106510.52	434797.50	2.00	36.6	32.9	27.2	37.1	
W04_A	Woonblokken [6/12]	106510.16	434792.79	2.00	36.3	32.7	27.0	36.8	
W04_A	Woonblokken [7/12]	106507.41	434790.53	2.00	31.5	28.2	22.4	32.1	
W04_A	Woonblokken [8/12]	106502.48	434790.90	2.00	30.4	27.1	21.3	31.0	
W04_A	Woonblokken [9/12]	106500.11	434793.55	2.00	29.4	25.9	20.1	29.9	
W04_B	Woonblokken [1/12]	106503.93	434809.94	5.00	36.8	32.9	27.1	37.1	
W04_B	Woonblokken [10/12]	106500.47	434798.26	5.00	31.3	27.7	21.9	31.7	
W04_B	Woonblokken [11/12]	106500.83	434802.97	5.00	31.3	27.8	21.9	31.8	
W04_B	Woonblokken [12/12]	106501.18	434807.68	5.00	31.5	28.0	22.1	32.0	
W04_B	Woonblokken [2/12]	106508.86	434809.56	5.00	38.4	34.4	28.6	38.7	
W04_B	Woonblokken [3/12]	106511.24	434806.91	5.00	40.0	36.0	30.3	40.2	
W04_B	Woonblokken [4/12]	106510.88	434802.20	5.00	39.3	35.4	29.6	39.6	
W04_B	Woonblokken [5/12]	106510.52	434797.50	5.00	38.7	34.9	29.1	39.1	
W04_B	Woonblokken [6/12]	106510.16	434792.79	5.00	38.5	34.7	29.0	38.9	
W04_B	Woonblokken [7/12]	106507.41	434790.53	5.00	33.8	30.2	24.5	34.3	
W04_B	Woonblokken [8/12]	106502.48	434790.90	5.00	32.8	29.3	23.5	33.3	
W04_B	Woonblokken [9/12]	106500.11	434793.55	5.00	31.1	27.6	21.7	31.6	
W05_A	Woonblokken [1/20]	106476.86	434784.26	2.00	30.0	26.7	20.9	30.6	
W05_A	Woonblokken [10/20]	106510.44	434775.24	2.00	35.5	32.1	26.3	36.1	
W05_A	Woonblokken [11/20]	106507.92	434773.17	2.00	35.2	31.8	26.1	35.8	
W05_A	Woonblokken [12/20]	106503.39	434773.50	2.00	34.4	31.0	25.3	35.0	
W05_A	Woonblokken [13/20]	106498.86	434773.83	2.00	32.1	28.8	23.1	32.8	
W05_A	Woonblokken [14/20]	106494.33	434774.16	2.00	33.6	30.3	24.5	34.3	
W05_A	Woonblokken [15/20]	106489.80	434774.49	2.00	31.9	28.6	22.8	32.5	
W05_A	Woonblokken [16/20]	106485.27	434774.82	2.00	31.9	28.6	22.9	32.6	
W05_A	Woonblokken [17/20]	106480.74	434775.16	2.00	31.8	28.5	22.7	32.4	
W05_A	Woonblokken [18/20]	106476.21	434775.49	2.00	32.1	28.8	23.1	32.8	
W05_A	Woonblokken [19/20]	106474.02	434777.90	2.00	30.8	27.3	21.6	31.3	
W05_A	Woonblokken [2/20]	106481.39	434783.93	2.00	30.4	27.1	21.3	31.0	
W05_A	Woonblokken [20/20]	106474.33	434782.19	2.00	30.5	27.1	21.3	31.1	
W05_A	Woonblokken [3/20]	106485.91	434783.60	2.00	30.8	27.4	21.6	31.4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W05_A	Woonblokken [4/20]	106490.44	434783.27	2.00	30.8	27.4	21.6	31.4	
W05_A	Woonblokken [5/20]	106494.97	434782.94	2.00	30.5	27.1	21.3	31.1	
W05_A	Woonblokken [6/20]	106499.50	434782.60	2.00	30.6	27.2	21.4	31.2	
W05_A	Woonblokken [7/20]	106504.03	434782.27	2.00	30.1	26.7	20.9	30.6	
W05_A	Woonblokken [8/20]	106508.56	434781.94	2.00	33.4	29.7	24.0	33.8	
W05_A	Woonblokken [9/20]	106510.76	434779.52	2.00	35.6	32.1	26.4	36.2	
W05_B	Woonblokken [1/20]	106476.86	434784.26	5.00	31.8	28.3	22.5	32.3	
W05_B	Woonblokken [10/20]	106510.44	434775.24	5.00	33.7	33.8	28.0	37.9	
W05_B	Woonblokken [11/20]	106507.92	434773.17	5.00	36.9	33.3	27.6	37.4	
W05_B	Woonblokken [12/20]	106503.39	434773.50	5.00	36.3	32.7	26.9	36.8	
W05_B	Woonblokken [13/20]	106498.86	434773.83	5.00	34.2	30.7	25.0	34.8	
W05_B	Woonblokken [14/20]	106494.33	434774.16	5.00	35.6	32.0	26.3	36.1	
W05_B	Woonblokken [15/20]	106489.80	434774.49	5.00	33.9	30.5	24.7	34.5	
W05_B	Woonblokken [16/20]	106485.27	434774.82	5.00	34.0	30.5	24.8	34.5	
W05_B	Woonblokken [17/20]	106480.74	434775.16	5.00	33.8	30.3	24.5	34.3	
W05_B	Woonblokken [18/20]	106476.21	434775.49	5.00	34.0	30.6	24.8	34.6	
W05_B	Woonblokken [19/20]	106474.02	434777.90	5.00	32.7	29.1	23.4	33.2	
W05_B	Woonblokken [2/20]	106481.39	434783.93	5.00	32.2	28.7	22.9	32.7	
W05_B	Woonblokken [20/20]	106474.33	434782.19	5.00	32.3	28.7	23.0	32.8	
W05_B	Woonblokken [3/20]	106485.91	434783.60	5.00	32.7	29.2	23.4	33.2	
W05_B	Woonblokken [4/20]	106490.44	434783.27	5.00	32.9	29.5	23.6	33.4	
W05_B	Woonblokken [5/20]	106494.97	434782.94	5.00	33.1	29.6	23.7	33.6	
W05_B	Woonblokken [6/20]	106499.50	434782.60	5.00	33.2	29.7	23.9	33.7	
W05_B	Woonblokken [7/20]	106504.03	434782.27	5.00	32.9	29.3	23.5	33.4	
W05_B	Woonblokken [8/20]	106508.56	434781.94	5.00	35.9	32.1	26.3	36.2	
W05_B	Woonblokken [9/20]	106510.76	434779.52	5.00	37.7	33.9	28.2	38.1	
W05_C	Woonblokken [1/20]	106476.86	434784.26	8.00	33.6	30.1	24.2	34.1	
W05_C	Woonblokken [10/20]	106510.44	434775.24	8.00	39.7	35.8	30.1	40.0	
W05_C	Woonblokken [11/20]	106507.92	434773.17	8.00	38.7	34.9	29.1	39.1	
W05_C	Woonblokken [12/20]	106503.39	434773.50	8.00	38.3	34.5	28.7	38.6	
W05_C	Woonblokken [13/20]	106498.86	434773.83	8.00	36.9	33.3	27.5	37.4	
W05_C	Woonblokken [14/20]	106494.33	434774.16	8.00	38.0	34.3	28.5	38.4	
W05_C	Woonblokken [15/20]	106489.80	434774.49	8.00	37.1	33.5	27.7	37.6	
W05_C	Woonblokken [16/20]	106485.27	434774.82	8.00	37.4	33.7	27.9	37.8	
W05_C	Woonblokken [17/20]	106480.74	434775.16	8.00	37.1	33.4	27.7	37.5	
W05_C	Woonblokken [18/20]	106476.21	434775.49	8.00	37.3	33.6	27.9	37.7	
W05_C	Woonblokken [19/20]	106474.02	434777.90	8.00	36.2	32.5	26.7	36.6	
W05_C	Woonblokken [2/20]	106481.39	434783.93	8.00	34.0	30.5	24.5	34.4	
W05_C	Woonblokken [20/20]	106474.33	434782.19	8.00	34.5	30.8	25.0	34.9	
W05_C	Woonblokken [3/20]	106485.91	434783.60	8.00	34.5	30.9	25.0	34.9	
W05_C	Woonblokken [4/20]	106490.44	434783.27	8.00	34.9	31.3	25.4	35.3	
W05_C	Woonblokken [5/20]	106494.97	434782.94	8.00	35.4	31.8	25.8	35.8	
W05_C	Woonblokken [6/20]	106499.50	434782.60	8.00	35.8	32.2	26.2	36.2	
W05_C	Woonblokken [7/20]	106504.03	434782.27	8.00	36.3	32.6	26.8	36.7	
W05_C	Woonblokken [8/20]	106508.56	434781.94	8.00	38.2	34.4	28.5	38.5	
W05_C	Woonblokken [9/20]	106510.76	434779.52	8.00	39.8	36.0	30.2	40.2	
W06_A	Woonblokken [1/20]	106463.16	434604.15	2.00	37.2	33.7	27.9	37.7	
W06_A	Woonblokken [10/20]	106496.55	434594.80	2.00	41.9	38.4	32.7	42.5	
W06_A	Woonblokken [11/20]	106494.01	434592.69	2.00	38.7	35.3	29.5	39.3	
W06_A	Woonblokken [12/20]	106489.50	434593.05	2.00	38.5	35.1	29.4	39.1	
W06_A	Woonblokken [13/20]	106485.00	434593.40	2.00	38.1	34.6	28.9	38.6	
W06_A	Woonblokken [14/20]	106480.49	434593.76	2.00	38.6	35.2	29.4	39.2	
W06_A	Woonblokken [15/20]	106475.98	434594.12	2.00	37.4	34.0	28.3	38.0	
W06_A	Woonblokken [16/20]	106471.47	434594.47	2.00	37.8	34.4	28.7	38.4	
W06_A	Woonblokken [17/20]	106466.96	434594.83	2.00	37.7	34.2	28.5	38.2	
W06_A	Woonblokken [18/20]	106462.45	434595.18	2.00	38.5	35.0	29.3	39.0	
W06_A	Woonblokken [19/20]	106460.28	434597.66	2.00	36.2	32.6	26.9	36.7	
W06_A	Woonblokken [2/20]	106467.67	434603.79	2.00	36.4	32.8	27.1	36.9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W06_A	Woonblokken [20/20]	106460.63	434602.04	2.00	37.1	33.5	27.8	37.6	
W06_A	Woonblokken [3/20]	106472.18	434603.43	2.00	37.1	33.5	27.8	37.6	
W06_A	Woonblokken [4/20]	106476.69	434603.08	2.00	36.7	33.1	27.4	37.2	
W06_A	Woonblokken [5/20]	106481.19	434602.72	2.00	36.8	33.3	27.5	37.3	
W06_A	Woonblokken [6/20]	106485.70	434602.37	2.00	37.1	33.6	27.8	37.6	
W06_A	Woonblokken [7/20]	106490.21	434602.01	2.00	38.6	35.1	29.3	39.1	
W06_A	Woonblokken [8/20]	106494.72	434601.65	2.00	38.7	35.2	29.4	39.2	
W06_A	Woonblokken [9/20]	106496.89	434599.18	2.00	42.6	39.2	33.5	43.2	
W06_B	Woonblokken [1/20]	106463.16	434604.15	5.00	38.4	34.7	28.9	38.8	
W06_B	Woonblokken [10/20]	106496.55	434594.80	5.00	43.9	40.1	34.4	44.3	
W06_B	Woonblokken [11/20]	106494.01	434592.69	5.00	40.5	36.8	31.0	40.9	
W06_B	Woonblokken [12/20]	106489.50	434593.05	5.00	40.4	36.7	31.0	40.8	
W06_B	Woonblokken [13/20]	106485.00	434593.40	5.00	39.7	36.0	30.3	40.2	
W06_B	Woonblokken [14/20]	106480.49	434593.76	5.00	40.3	36.6	30.9	40.8	
W06_B	Woonblokken [15/20]	106475.98	434594.12	5.00	39.4	35.7	30.0	39.8	
W06_B	Woonblokken [16/20]	106471.47	434594.47	5.00	39.4	35.7	30.0	39.9	
W06_B	Woonblokken [17/20]	106466.96	434594.83	5.00	39.6	35.9	30.2	40.0	
W06_B	Woonblokken [18/20]	106462.45	434595.18	5.00	40.1	36.5	30.7	40.6	
W06_B	Woonblokken [19/20]	106460.28	434597.66	5.00	38.0	34.3	28.5	38.4	
W06_B	Woonblokken [2/20]	106467.67	434603.79	5.00	37.7	34.0	28.2	38.1	
W06_B	Woonblokken [20/20]	106460.63	434602.04	5.00	38.9	35.1	29.4	39.3	
W06_B	Woonblokken [3/20]	106472.18	434603.43	5.00	38.3	34.6	28.8	38.7	
W06_B	Woonblokken [4/20]	106476.69	434603.08	5.00	38.1	34.4	28.6	38.5	
W06_B	Woonblokken [5/20]	106481.19	434602.72	5.00	38.5	34.8	29.1	38.9	
W06_B	Woonblokken [6/20]	106485.70	434602.37	5.00	38.8	35.1	29.4	39.3	
W06_B	Woonblokken [7/20]	106490.21	434602.01	5.00	40.4	36.6	30.9	40.8	
W06_B	Woonblokken [8/20]	106494.72	434601.65	5.00	40.7	36.9	31.1	41.1	
W06_B	Woonblokken [9/20]	106496.89	434599.18	5.00	44.5	40.7	35.0	44.9	
W06_C	Woonblokken [1/20]	106463.16	434604.15	8.00	39.6	35.8	29.9	39.9	
W06_C	Woonblokken [10/20]	106496.55	434594.80	8.00	45.1	41.1	35.4	45.4	
W06_C	Woonblokken [11/20]	106494.01	434592.69	8.00	41.9	38.0	32.3	42.3	
W06_C	Woonblokken [12/20]	106489.50	434593.05	8.00	42.0	38.1	32.4	42.3	
W06_C	Woonblokken [13/20]	106485.00	434593.40	8.00	41.5	37.6	31.8	41.8	
W06_C	Woonblokken [14/20]	106480.49	434593.76	8.00	42.1	38.2	32.4	42.4	
W06_C	Woonblokken [15/20]	106475.98	434594.12	8.00	41.5	37.6	31.8	41.8	
W06_C	Woonblokken [16/20]	106471.47	434594.47	8.00	41.4	37.5	31.7	41.7	
W06_C	Woonblokken [17/20]	106466.96	434594.83	8.00	41.8	37.9	32.1	42.1	
W06_C	Woonblokken [18/20]	106462.45	434595.18	8.00	42.1	38.3	32.5	42.5	
W06_C	Woonblokken [19/20]	106460.28	434597.66	8.00	40.3	36.5	30.6	40.6	
W06_C	Woonblokken [2/20]	106467.67	434603.79	8.00	39.0	35.3	29.4	39.4	
W06_C	Woonblokken [20/20]	106460.63	434602.04	8.00	41.0	37.1	31.3	41.3	
W06_C	Woonblokken [3/20]	106472.18	434603.43	8.00	39.8	36.0	30.1	40.1	
W06_C	Woonblokken [4/20]	106476.69	434603.08	8.00	39.8	36.0	30.1	40.1	
W06_C	Woonblokken [5/20]	106481.19	434602.72	8.00	40.2	36.4	30.5	40.5	
W06_C	Woonblokken [6/20]	106485.70	434602.37	8.00	40.4	36.5	30.7	40.7	
W06_C	Woonblokken [7/20]	106490.21	434602.01	8.00	41.8	37.9	32.1	42.1	
W06_C	Woonblokken [8/20]	106494.72	434601.65	8.00	42.1	38.1	32.4	42.4	
W06_C	Woonblokken [9/20]	106496.89	434599.18	8.00	45.6	41.6	35.9	45.9	
W07_A	Woonblokken [1/18]	106440.42	434556.76	2.00	45.0	41.3	35.6	45.4	
W07_A	Woonblokken [10/18]	106453.18	434579.27	2.00	37.0	33.5	27.8	37.6	
W07_A	Woonblokken [11/18]	106452.84	434574.61	2.00	37.4	34.0	28.3	38.0	
W07_A	Woonblokken [12/18]	106452.49	434569.94	2.00	38.6	35.1	29.4	39.1	
W07_A	Woonblokken [13/18]	106452.15	434565.28	2.00	39.0	35.6	29.9	39.6	
W07_A	Woonblokken [14/18]	106451.80	434560.61	2.00	40.6	37.1	31.4	41.2	
W07_A	Woonblokken [15/18]	106451.46	434555.94	2.00	41.1	37.6	31.9	41.6	
W07_A	Woonblokken [16/18]	106449.37	434553.65	2.00	41.1	37.6	31.9	41.7	
W07_A	Woonblokken [17/18]	106445.76	434553.92	2.00	33.2	29.6	23.9	33.7	
W07_A	Woonblokken [18/18]	106442.15	434554.19	2.00	33.6	30.0	24.3	34.1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W07_A	Woonblokken [2/18]	106440.77	434561.43	2.00	44.7	41.1	35.4	45.2
W07_A	Woonblokken [3/18]	106441.11	434566.09	2.00	44.3	40.7	34.9	44.8
W07_A	Woonblokken [4/18]	106441.46	434570.76	2.00	43.6	40.0	34.2	44.1
W07_A	Woonblokken [5/18]	106441.80	434575.42	2.00	43.3	39.7	34.0	43.8
W07_A	Woonblokken [6/18]	106442.15	434580.09	2.00	42.4	38.9	33.2	43.0
W07_A	Woonblokken [7/18]	106444.23	434582.38	2.00	33.5	29.9	24.1	34.0
W07_A	Woonblokken [8/18]	106447.85	434582.11	2.00	33.1	29.5	23.8	33.6
W07_A	Woonblokken [9/18]	106451.46	434581.85	2.00	34.3	30.7	25.0	34.8
W07_B	Woonblokken [1/18]	106440.42	434556.76	5.00	46.6	42.6	36.9	46.9
W07_B	Woonblokken [10/18]	106453.18	434579.27	5.00	38.9	35.1	29.4	39.3
W07_B	Woonblokken [11/18]	106452.84	434574.61	5.00	39.3	35.6	29.9	39.7
W07_B	Woonblokken [12/18]	106452.49	434569.94	5.00	40.6	36.8	31.1	41.0
W07_B	Woonblokken [13/18]	106452.15	434565.28	5.00	41.2	37.4	31.6	41.5
W07_B	Woonblokken [14/18]	106451.80	434560.61	5.00	42.6	38.8	33.1	43.0
W07_B	Woonblokken [15/18]	106451.46	434555.94	5.00	43.1	39.3	33.6	43.5
W07_B	Woonblokken [16/18]	106449.37	434553.65	5.00	43.5	39.6	33.9	43.8
W07_B	Woonblokken [17/18]	106445.76	434553.92	5.00	35.4	31.6	25.8	35.7
W07_B	Woonblokken [18/18]	106442.15	434554.19	5.00	36.2	32.3	26.6	36.5
W07_B	Woonblokken [2/18]	106440.77	434561.43	5.00	46.4	42.4	36.7	46.7
W07_B	Woonblokken [3/18]	106441.11	434566.09	5.00	46.0	42.0	36.2	46.2
W07_B	Woonblokken [4/18]	106441.46	434570.76	5.00	45.2	41.2	35.5	45.5
W07_B	Woonblokken [5/18]	106441.80	434575.42	5.00	44.9	41.0	35.3	45.3
W07_B	Woonblokken [6/18]	106442.15	434580.09	5.00	43.9	40.1	34.3	44.3
W07_B	Woonblokken [7/18]	106444.23	434582.38	5.00	34.8	31.1	25.3	35.2
W07_B	Woonblokken [8/18]	106447.85	434582.11	5.00	34.4	30.7	24.9	34.8
W07_B	Woonblokken [9/18]	106451.46	434581.85	5.00	35.4	31.7	25.9	35.8
W07_C	Woonblokken [1/18]	106440.42	434556.76	8.00	47.0	42.9	37.2	47.2
W07_C	Woonblokken [10/18]	106453.18	434579.27	8.00	40.4	36.5	30.8	40.7
W07_C	Woonblokken [11/18]	106452.84	434574.61	8.00	40.8	36.9	31.2	41.1
W07_C	Woonblokken [12/18]	106452.49	434569.94	8.00	42.0	38.0	32.3	42.3
W07_C	Woonblokken [13/18]	106452.15	434565.28	8.00	42.8	38.8	33.1	43.1
W07_C	Woonblokken [14/18]	106451.80	434560.61	8.00	43.9	40.0	34.3	44.2
W07_C	Woonblokken [15/18]	106451.46	434555.94	8.00	44.6	40.6	34.9	44.9
W07_C	Woonblokken [16/18]	106449.37	434553.65	8.00	45.6	41.6	35.9	45.9
W07_C	Woonblokken [17/18]	106445.76	434553.92	8.00	38.8	34.9	29.2	39.2
W07_C	Woonblokken [18/18]	106442.15	434554.19	8.00	39.5	35.6	29.8	39.8
W07_C	Woonblokken [2/18]	106440.77	434561.43	8.00	46.8	42.8	37.0	47.1
W07_C	Woonblokken [3/18]	106441.11	434566.09	8.00	46.5	42.5	36.7	46.8
W07_C	Woonblokken [4/18]	106441.46	434570.76	8.00	45.9	41.9	36.2	46.2
W07_C	Woonblokken [5/18]	106441.80	434575.42	8.00	45.8	41.8	36.1	46.1
W07_C	Woonblokken [6/18]	106442.15	434580.09	8.00	45.1	41.1	35.3	45.3
W07_C	Woonblokken [7/18]	106444.23	434582.38	8.00	36.2	32.6	26.6	36.6
W07_C	Woonblokken [8/18]	106447.85	434582.11	8.00	36.0	32.5	26.4	36.4
W07_C	Woonblokken [9/18]	106451.46	434581.85	8.00	36.4	32.8	26.8	36.8
W08_A	Woonblokken [1/18]	106448.99	434548.72	2.00	42.3	38.7	33.0	42.8
W08_A	Woonblokken [10/18]	106436.90	434520.17	2.00	58.7	54.7	49.0	59.0
W08_A	Woonblokken [11/18]	106437.26	434525.05	2.00	57.0	52.9	47.2	57.2
W08_A	Woonblokken [12/18]	106437.62	434529.93	2.00	55.2	51.2	45.5	55.5
W08_A	Woonblokken [13/18]	106437.98	434534.81	2.00	53.3	49.4	43.6	53.6
W08_A	Woonblokken [14/18]	106438.34	434539.69	2.00	51.5	47.6	41.9	51.9
W08_A	Woonblokken [15/18]	106438.70	434544.57	2.00	49.4	45.5	39.8	49.7
W08_A	Woonblokken [16/18]	106439.06	434549.45	2.00	48.1	44.3	38.6	48.5
W08_A	Woonblokken [17/18]	106441.78	434551.81	2.00	31.5	27.9	22.1	32.0
W08_A	Woonblokken [18/18]	106446.65	434551.45	2.00	30.9	27.3	21.5	31.4
W08_A	Woonblokken [2/18]	106448.63	434543.84	2.00	42.7	39.0	33.3	43.1
W08_A	Woonblokken [3/18]	106448.27	434538.96	2.00	42.6	38.8	33.1	43.0
W08_A	Woonblokken [4/18]	106447.91	434534.08	2.00	44.0	40.1	34.4	44.3
W08_A	Woonblokken [5/18]	106447.55	434529.20	2.00	46.0	42.1	36.4	46.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W08_A	Woonblokken [6/18]	106447.19	434524.32	2.00	48.7	44.8	39.1	49.0
W08_A	Woonblokken [7/18]	106446.83	434519.44	2.00	53.9	50.0	44.2	54.2
W08_A	Woonblokken [8/18]	106444.11	434517.08	2.00	63.1	59.1	53.4	63.4
W08_A	Woonblokken [9/18]	106439.25	434517.44	2.00	63.0	59.0	53.3	63.3
W08_B	Woonblokken [1/18]	106448.99	434548.72	5.00	44.9	41.0	35.2	45.2
W08_B	Woonblokken [10/18]	106436.90	434520.17	5.00	59.1	55.0	49.3	59.3
W08_B	Woonblokken [11/18]	106437.26	434525.05	5.00	57.3	53.2	47.5	57.5
W08_B	Woonblokken [12/18]	106437.62	434529.93	5.00	55.6	51.5	45.8	55.8
W08_B	Woonblokken [13/18]	106437.98	434534.81	5.00	53.9	49.9	44.1	54.2
W08_B	Woonblokken [14/18]	106438.34	434539.69	5.00	52.4	48.3	42.6	52.6
W08_B	Woonblokken [15/18]	106438.70	434544.57	5.00	50.4	46.4	40.7	50.7
W08_B	Woonblokken [16/18]	106439.06	434549.45	5.00	49.4	45.3	39.6	49.6
W08_B	Woonblokken [17/18]	106441.78	434551.81	5.00	33.6	29.8	24.0	34.0
W08_B	Woonblokken [18/18]	106446.65	434551.45	5.00	32.8	29.0	23.2	33.2
W08_B	Woonblokken [2/18]	106448.63	434543.84	5.00	45.7	41.7	36.0	46.0
W08_B	Woonblokken [3/18]	106448.27	434538.96	5.00	47.1	43.1	37.4	47.4
W08_B	Woonblokken [4/18]	106447.91	434534.08	5.00	49.9	45.9	40.2	50.2
W08_B	Woonblokken [5/18]	106447.55	434529.20	5.00	52.7	48.7	43.0	53.0
W08_B	Woonblokken [6/18]	106447.19	434524.32	5.00	56.7	52.7	47.0	57.0
W08_B	Woonblokken [7/18]	106446.83	434519.44	5.00	59.2	55.1	49.4	59.4
W08_B	Woonblokken [8/18]	106444.11	434517.08	5.00	63.0	59.0	53.3	63.3
W08_B	Woonblokken [9/18]	106439.25	434517.44	5.00	63.0	58.9	53.2	63.2
W08_C	Woonblokken [1/18]	106448.99	434548.72	8.00	47.1	43.1	37.3	47.3
W08_C	Woonblokken [10/18]	106436.90	434520.17	8.00	58.8	54.8	49.1	59.1
W08_C	Woonblokken [11/18]	106437.26	434525.05	8.00	57.1	53.1	47.4	57.4
W08_C	Woonblokken [12/18]	106437.62	434529.93	8.00	55.5	51.5	45.8	55.8
W08_C	Woonblokken [13/18]	106437.98	434534.81	8.00	53.9	49.9	44.2	54.2
W08_C	Woonblokken [14/18]	106438.34	434539.69	8.00	52.4	48.4	42.7	52.7
W08_C	Woonblokken [15/18]	106438.70	434544.57	8.00	50.5	46.5	40.8	50.8
W08_C	Woonblokken [16/18]	106439.06	434549.45	8.00	49.6	45.5	39.8	49.8
W08_C	Woonblokken [17/18]	106441.78	434551.81	8.00	35.3	31.6	25.7	35.7
W08_C	Woonblokken [18/18]	106446.65	434551.45	8.00	35.2	31.3	25.5	35.5
W08_C	Woonblokken [2/18]	106448.63	434543.84	8.00	48.1	44.0	38.3	48.3
W08_C	Woonblokken [3/18]	106448.27	434538.96	8.00	49.9	45.9	40.2	50.2
W08_C	Woonblokken [4/18]	106447.91	434534.08	8.00	52.8	48.7	43.0	53.0
W08_C	Woonblokken [5/18]	106447.55	434529.20	8.00	54.5	50.5	44.8	54.8
W08_C	Woonblokken [6/18]	106447.19	434524.32	8.00	56.6	52.6	46.9	56.9
W08_C	Woonblokken [7/18]	106446.83	434519.44	8.00	58.7	54.6	48.9	58.9
W08_C	Woonblokken [8/18]	106444.11	434517.08	8.00	62.5	58.4	52.7	62.7
W08_C	Woonblokken [9/18]	106439.25	434517.44	8.00	62.4	58.4	52.6	62.7
W11_A	Woonblokken [1/20]	106511.02	434586.81	2.00	42.1	38.5	32.8	42.6
W11_A	Woonblokken [10/20]	106515.48	434550.56	2.00	44.3	40.7	34.9	44.8
W11_A	Woonblokken [11/20]	106512.80	434548.28	2.00	46.2	42.5	36.8	46.6
W11_A	Woonblokken [12/20]	106508.02	434548.66	2.00	46.3	42.6	36.9	46.8
W11_A	Woonblokken [13/20]	106505.73	434551.33	2.00	44.7	41.0	35.3	45.1
W11_A	Woonblokken [14/20]	106506.10	434556.07	2.00	43.3	39.6	33.9	43.7
W11_A	Woonblokken [15/20]	106506.48	434560.82	2.00	42.9	39.3	33.6	43.4
W11_A	Woonblokken [16/20]	106506.85	434565.56	2.00	41.9	38.3	32.5	42.4
W11_A	Woonblokken [17/20]	106507.22	434570.30	2.00	41.0	37.4	31.6	41.5
W11_A	Woonblokken [18/20]	106507.59	434575.05	2.00	40.9	37.3	31.6	41.4
W11_A	Woonblokken [19/20]	106507.97	434579.79	2.00	39.6	36.0	30.3	40.1
W11_A	Woonblokken [2/20]	106515.80	434586.44	2.00	42.9	39.3	33.6	43.4
W11_A	Woonblokken [20/20]	106508.34	434584.54	2.00	39.7	36.2	30.4	40.2
W11_A	Woonblokken [3/20]	106518.09	434583.77	2.00	44.1	40.5	34.7	44.6
W11_A	Woonblokken [4/20]	106517.72	434579.03	2.00	42.5	38.9	33.2	43.0
W11_A	Woonblokken [5/20]	106517.35	434574.28	2.00	40.2	36.7	30.9	40.7
W11_A	Woonblokken [6/20]	106516.98	434569.54	2.00	37.2	33.7	28.0	37.8
W11_A	Woonblokken [7/20]	106516.60	434564.79	2.00	38.3	34.8	29.1	38.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W11_A	Woonblokken [8/20]	106516.23	434560.05	2.00	40.6	37.1	31.3	41.1
W11_A	Woonblokken [9/20]	106515.86	434555.30	2.00	43.7	40.1	34.4	44.2
W11_B	Woonblokken [1/20]	106511.02	434586.81	5.00	44.1	40.2	34.5	44.4
W11_B	Woonblokken [10/20]	106515.48	434550.56	5.00	45.7	41.8	36.1	46.0
W11_B	Woonblokken [11/20]	106512.80	434548.28	5.00	47.8	43.8	38.1	48.1
W11_B	Woonblokken [12/20]	106508.02	434548.66	5.00	47.9	43.9	38.2	48.2
W11_B	Woonblokken [13/20]	106505.73	434551.33	5.00	46.2	42.1	36.4	46.4
W11_B	Woonblokken [14/20]	106506.10	434556.07	5.00	44.9	40.9	35.1	45.1
W11_B	Woonblokken [15/20]	106506.48	434560.82	5.00	44.6	40.6	34.9	44.8
W11_B	Woonblokken [16/20]	106506.85	434565.56	5.00	43.5	39.5	33.8	43.8
W11_B	Woonblokken [17/20]	106507.22	434570.30	5.00	42.5	38.6	32.9	42.8
W11_B	Woonblokken [18/20]	106507.59	434575.05	5.00	42.3	38.5	32.7	42.7
W11_B	Woonblokken [19/20]	106507.97	434579.79	5.00	40.9	37.1	31.4	41.3
W11_B	Woonblokken [2/20]	106515.80	434586.44	5.00	44.8	40.9	35.2	45.2
W11_B	Woonblokken [20/20]	106508.34	434584.54	5.00	41.1	37.3	31.6	41.5
W11_B	Woonblokken [3/20]	106518.09	434583.77	5.00	46.0	42.1	36.4	46.3
W11_B	Woonblokken [4/20]	106517.72	434579.03	5.00	44.4	40.5	34.7	44.7
W11_B	Woonblokken [5/20]	106517.35	434574.28	5.00	43.5	39.6	33.9	43.8
W11_B	Woonblokken [6/20]	106516.98	434569.54	5.00	42.7	38.9	33.1	43.1
W11_B	Woonblokken [7/20]	106516.60	434564.79	5.00	42.7	38.8	33.1	43.0
W11_B	Woonblokken [8/20]	106516.23	434560.05	5.00	43.8	39.9	34.1	44.1
W11_B	Woonblokken [9/20]	106515.86	434555.30	5.00	45.3	41.4	35.7	45.7
W11_C	Woonblokken [1/20]	106511.02	434586.81	8.00	45.2	41.2	35.4	45.4
W11_C	Woonblokken [10/20]	106515.48	434550.56	8.00	46.5	42.5	36.7	46.7
W11_C	Woonblokken [11/20]	106512.80	434548.28	8.00	48.4	44.4	38.6	48.7
W11_C	Woonblokken [12/20]	106508.02	434548.66	8.00	48.4	44.4	38.6	48.7
W11_C	Woonblokken [13/20]	106505.73	434551.33	8.00	46.4	42.3	36.6	46.6
W11_C	Woonblokken [14/20]	106506.10	434556.07	8.00	45.1	41.1	35.4	45.4
W11_C	Woonblokken [15/20]	106506.48	434560.82	8.00	44.9	40.9	35.2	45.2
W11_C	Woonblokken [16/20]	106506.85	434565.56	8.00	44.0	40.0	34.3	44.3
W11_C	Woonblokken [17/20]	106507.22	434570.30	8.00	43.2	39.2	33.5	43.5
W11_C	Woonblokken [18/20]	106507.59	434575.05	8.00	43.2	39.2	33.5	43.5
W11_C	Woonblokken [19/20]	106507.97	434579.79	8.00	42.1	38.1	32.3	42.3
W11_C	Woonblokken [2/20]	106515.80	434586.44	8.00	45.6	41.6	35.9	45.9
W11_C	Woonblokken [20/20]	106508.34	434584.54	8.00	42.4	38.4	32.7	42.7
W11_C	Woonblokken [3/20]	106518.09	434583.77	8.00	46.6	42.6	36.9	46.9
W11_C	Woonblokken [4/20]	106517.72	434579.03	8.00	45.0	41.1	35.3	45.3
W11_C	Woonblokken [5/20]	106517.35	434574.28	8.00	44.9	40.9	35.2	45.2
W11_C	Woonblokken [6/20]	106516.98	434569.54	8.00	44.5	40.6	34.9	44.8
W11_C	Woonblokken [7/20]	106516.60	434564.79	8.00	44.2	40.3	34.5	44.5
W11_C	Woonblokken [8/20]	106516.23	434560.05	8.00	45.1	41.2	35.5	45.4
W11_C	Woonblokken [9/20]	106515.86	434555.30	8.00	46.1	42.1	36.4	46.4
W12_A	Woonblokken [1/12]	106491.87	434553.23	2.00	45.5	42.0	36.2	46.0
W12_A	Woonblokken [10/12]	106482.30	434553.94	2.00	34.9	31.2	25.4	35.3
W12_A	Woonblokken [11/12]	106484.90	434555.98	2.00	30.7	27.1	21.4	31.2
W12_A	Woonblokken [12/12]	106489.59	434555.64	2.00	30.4	26.8	21.1	30.9
W12_A	Woonblokken [2/12]	106491.56	434548.97	2.00	46.2	42.6	36.9	46.7
W12_A	Woonblokken [3/12]	106491.24	434544.71	2.00	47.5	43.8	38.1	47.9
W12_A	Woonblokken [4/12]	106490.93	434540.44	2.00	48.6	44.9	39.2	49.1
W12_A	Woonblokken [5/12]	106488.32	434538.39	2.00	47.6	43.9	38.2	48.1
W12_A	Woonblokken [6/12]	106483.63	434538.74	2.00	46.2	42.5	36.8	46.7
W12_A	Woonblokken [7/12]	106481.35	434541.15	2.00	35.1	31.3	25.6	35.5
W12_A	Woonblokken [8/12]	106481.67	434545.41	2.00	35.2	31.5	25.7	35.6
W12_A	Woonblokken [9/12]	106481.98	434549.67	2.00	35.0	31.3	25.6	35.5
W12_B	Woonblokken [1/12]	106491.87	434553.23	5.00	47.3	43.3	37.5	47.5
W12_B	Woonblokken [10/12]	106482.30	434553.94	5.00	37.2	33.4	27.6	37.6
W12_B	Woonblokken [11/12]	106484.90	434555.98	5.00	32.7	28.9	23.2	33.1
W12_B	Woonblokken [12/12]	106489.59	434555.64	5.00	32.3	28.5	22.8	32.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden tijdens RBS met afscherming
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W12_B	Woonblokken [2/12]	106491.56	434548.97	5.00	47.8	43.9	38.1	48.1	
W12_B	Woonblokken [3/12]	106491.24	434544.71	5.00	48.9	45.0	39.3	49.2	
W12_B	Woonblokken [4/12]	106490.93	434540.44	5.00	49.8	45.8	40.1	50.1	
W12_B	Woonblokken [5/12]	106488.32	434538.39	5.00	48.8	44.8	39.1	49.1	
W12_B	Woonblokken [6/12]	106483.63	434538.74	5.00	47.7	43.7	38.0	47.9	
W12_B	Woonblokken [7/12]	106481.35	434541.15	5.00	37.7	33.8	28.0	38.0	
W12_B	Woonblokken [8/12]	106481.67	434545.41	5.00	37.7	33.8	28.1	38.0	
W12_B	Woonblokken [9/12]	106481.98	434549.67	5.00	37.5	33.6	27.8	37.8	
W12_C	Woonblokken [1/12]	106491.87	434553.23	8.00	47.5	43.5	37.8	47.8	
W12_C	Woonblokken [10/12]	106482.30	434553.94	8.00	40.3	36.4	30.6	40.6	
W12_C	Woonblokken [11/12]	106484.90	434555.98	8.00	35.7	31.7	26.0	36.0	
W12_C	Woonblokken [12/12]	106489.59	434555.64	8.00	34.7	30.8	25.0	35.0	
W12_C	Woonblokken [2/12]	106491.56	434548.97	8.00	48.1	44.1	38.4	48.4	
W12_C	Woonblokken [3/12]	106491.24	434544.71	8.00	49.2	45.2	39.5	49.5	
W12_C	Woonblokken [4/12]	106490.93	434540.44	8.00	49.9	45.9	40.2	50.2	
W12_C	Woonblokken [5/12]	106488.32	434538.39	8.00	48.8	44.8	39.1	49.1	
W12_C	Woonblokken [6/12]	106483.63	434538.74	8.00	47.8	43.8	38.1	48.1	
W12_C	Woonblokken [7/12]	106481.35	434541.15	8.00	40.1	36.2	30.4	40.4	
W12_C	Woonblokken [8/12]	106481.67	434545.41	8.00	40.6	36.7	30.9	40.9	
W12_C	Woonblokken [9/12]	106481.98	434549.67	8.00	40.5	36.5	30.8	40.8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Lden tijdens RBS met afscherming

Model eigenschap

Omschrijving	Lden tijdens RBS met afscherming
Verantwoordelijke	Robert
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	Robert op 17-10-2024
Laatst ingezien door	RobertHerik op 22-7-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Coördinatensysteem	Amersfoort RD New (epsg:28992)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0.30
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Bijlage 2

Commentaar

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Situatie	Van
Kerkweg	Kerkweg	0.00	0.00	Relatief					0
Kerkweg	Kerkweg	0.00	0.00	Relatief					0
Kerkweg	Kerkweg	0.00	0.00	Relatief					0
Tiendweg W	Tiendweg West	0.00	0.00	Relatief					0
Kerkweg	Kerkweg	0.00	0.00	Relatief					0
Bilderdijk	Bilderdijkstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Jan Ligth	Jan Ligthartstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Jan Ligth	Jan Ligthartstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Berlagestr	Berlagestraat	0.00	0.00	Relatief					0
Berlagestr	Berlagestraat	0.00	0.00	Relatief					0
Vincent va	Vincent van Goghstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Berlagestr	Berlagestraat	0.00	0.00	Relatief					0
Da Costast	Da Costastraat	0.00	0.00	Relatief					0
Jan Ligth	Jan Ligthartstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Jan Ligth	Jan Ligthartstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Berlagestr	Berlagestraat	0.00	0.00	Relatief					0
Berlagestr	Berlagestraat	0.00	0.00	Relatief					0
Bilderdijk	Bilderdijkstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Jan Ligth	Jan Ligthartstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Bilderdijk	Bilderdijkstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Potgieters	Potgieterstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Potgieters	Potgieterstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Bilderdijk	Bilderdijkhof	0.00	0.00	Relatief					0
Wibautstra	Wibautstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Wibautstra	Wibautstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Wibautstra	Wibautstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Koninginne	Koninginneweg	0.00	0.00	Relatief					0
Groen van	Groen van Prinsterersngl	0.00	0.00	Relatief					0
Thorbeckes	Thorbeckestraat	0.00	0.00	Relatief					0
Korte Baan	Korte Baanstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Kerkweg	Kerkweg	0.00	0.00	Relatief					0
Kerkweg	Kerkweg	0.00	0.00	Relatief					0
Julianastr	Julianastraat	0.00	0.00	Relatief					0
Julianastr	Julianastraat	0.00	0.00	Relatief					0
Julianastr	Julianastraat	0.00	0.00	Relatief					0
Burg van d	Burg van de Willigenstr	0.00	0.00	Relatief					0
Da Costast	Da Costastraat	0.00	0.00	Relatief					0
Tiendweg W	Tiendweg West	0.00	0.00	Relatief					0
Kerkweg	Kerkweg	0.00	0.00	Relatief					0
Kerkweg	Kerkweg	0.00	0.00	Relatief					0
Talmastraa	Talmastraat	0.00	0.00	Relatief					0
Talmastraa	Talmastraat	0.00	0.00	Relatief					0
Talmastraa	Talmastraat	0.00	0.00	Relatief					0
Reinier Bl	Reinier Bloklaan	0.00	0.00	Relatief					0
Nicolas Be	Nicolas Beetstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Wibautstra	Wibautstraat	0.00	0.00	Relatief					0
Poolmanweg	Poolmanweg	0.00	0.00	Relatief					0

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Type	Cpl	Cpl W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))
Kerkweg	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Kerkweg	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Kerkweg	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Tiendweg W	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	30	30
Kerkweg	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Bilderdijk	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Jan Ligth	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Jan Ligth	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Berlagestr	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Berlagestr	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Vincent va	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Berlagestr	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Da Costast	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Jan Ligth	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Jan Ligth	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Berlagestr	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Berlagestr	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Bilderdijk	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Jan Ligth	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Bilderdijk	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Potgieters	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Potgieters	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Bilderdijk	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	30	30
Wibautstra	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Wibautstra	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Wibautstra	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Koninginne	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Koninginne	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Groen van	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Thorbeckes	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Korte Baan	Verdeling	False	1.5	0	W14	--	--	--	--	30	30
Kerkweg	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Kerkweg	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Julianastr	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	30	30
Julianastr	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	30	30
Julianastr	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	30	30
Burg van d	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Burg van d	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Da Costast	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Tiendweg W	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	60	60
Kerkweg	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Kerkweg	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Talmastraa	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Talmastraa	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50
Talmastraa	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50
Talmastraa	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50
Reinier Bl	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	50	50
Nicolas Be	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Wibautstra	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30
Poolmanweg	Verdeling	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming										
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)										
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer										
Naam	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	
Kerkweg	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Kerkweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	
Kerkweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	
Tiendweg W	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Kerkweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	
Bilderdijk	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Jan Ligth	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Jan Ligth	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Berlagestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Berlagestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Vincent va	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Berlagestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Da Costast	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Jan Ligth	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Jan Ligth	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Berlagestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Berlagestr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Bilderdijk	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Jan Ligth	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Bilderdijk	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Potgieters	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Potgieters	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Bilderdijk	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Wibautstra	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Wibautstra	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Wibautstra	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Koninginne	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Groen van	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Thorbeckes	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Korte Baan	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Kerkweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	
Kerkweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	
Julianastr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Julianastr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Julianastr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Julianastr	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Burg van d	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Da Costast	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Tiendweg W	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	
Kerkweg	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	
Kerkweg	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Talmastraa	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Talmastraa	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	
Talmastraa	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	
Reinier Bl	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	
Nicolas Be	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Wibautstra	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	
Poolmanweg	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming												
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)												
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer												
Naam	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	
Kerkweg	1323.56	6.97	2.65	0.71	--	--	--	--	--	87.60	85.61	85.73	
Kerkweg	5301.73	6.98	2.65	0.71	--	--	--	--	--	88.32	86.42	86.54	
Kerkweg	5857.08	6.98	2.65	0.71	--	--	--	--	--	88.66	86.81	86.92	
Tiendweg W	1750.41	6.99	2.61	0.70	--	--	--	--	--	97.11	96.58	96.61	
Kerkweg	4558.82	6.97	2.65	0.71	--	--	--	--	--	87.80	85.84	85.95	
Bilderdijk	618.72	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	98.09	97.74	97.76	
Jan Ligth	747.56	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	98.76	98.53	98.54	
Jan Ligth	745.25	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	97.65	97.22	97.25	
Berlagestr	659.01	6.99	2.61	0.70	--	--	--	--	--	97.46	97.00	97.03	
Berlagestr	519.85	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	98.50	98.23	98.24	
Vincent va	322.70	6.99	2.61	0.70	--	--	--	--	--	97.07	96.54	96.57	
Berlagestr	686.03	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	98.48	98.20	98.21	
Da Costast	516.79	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	98.20	97.87	97.89	
Jan Ligth	806.22	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	98.04	97.68	97.70	
Jan Ligth	1136.91	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	97.78	97.37	97.40	
Berlagestr	686.03	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	98.48	98.20	98.21	
Berlagestr	775.74	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	97.72	97.30	97.33	
Bilderdijk	324.77	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	98.05	97.69	97.71	
Jan Ligth	614.89	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	98.57	98.31	98.32	
Bilderdijk	770.63	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	98.09	97.74	97.76	
Potgieters	368.49	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	97.90	97.51	97.54	
Potgieters	293.95	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	98.14	97.79	97.81	
Bilderdijk	445.26	6.99	2.61	0.70	--	--	--	--	--	97.27	96.77	96.80	
Wibautstra	284.88	6.99	2.61	0.70	--	--	--	--	--	97.40	96.92	96.95	
Wibautstra	224.84	7.00	2.60	0.70	--	--	--	--	--	99.02	98.84	98.85	
Wibautstra	315.69	6.99	2.61	0.70	--	--	--	--	--	97.46	97.00	97.03	
Koninginne	1381.06	6.99	2.62	0.71	--	--	--	--	--	94.72	93.78	93.84	
Groen van	847.32	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	97.88	97.50	97.52	
Thorbeckes	1276.64	6.99	2.61	0.70	--	--	--	--	--	97.12	96.60	96.63	
Korte Baan	815.01	6.99	2.62	0.71	--	--	--	--	--	94.03	92.99	93.05	
Kerkweg	5228.59	6.98	2.65	0.71	--	--	--	--	--	88.29	86.39	86.50	
Kerkweg	5349.77	6.98	2.64	0.71	--	--	--	--	--	89.22	87.45	87.56	
Julianastr	373.08	6.98	2.65	0.71	--	--	--	--	--	88.65	86.80	86.91	
Julianastr	532.09	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	98.68	98.44	98.45	
Julianastr	29.64	7.00	2.60	0.70	--	--	--	--	--	98.95	98.76	98.77	
Julianastr	496.83	6.99	2.63	0.71	--	--	--	--	--	92.90	91.68	91.75	
Burg van d	1468.06	6.99	2.62	0.71	--	--	--	--	--	94.29	93.28	93.34	
Da Costast	519.85	7.00	2.61	0.70	--	--	--	--	--	98.50	98.23	98.24	
Tiendweg W	1441.45	6.59	3.86	0.68	--	--	--	--	--	95.10	98.03	95.51	
Kerkweg	4558.82	6.97	2.65	0.71	--	--	--	--	--	87.80	85.84	85.95	
Kerkweg	4558.82	6.97	2.65	0.71	--	--	--	--	--	87.80	85.84	85.95	
Talmastraa	4757.77	6.98	2.64	0.71	--	--	--	--	--	89.57	87.84	87.95	
Talmastraa	3828.83	6.98	2.64	0.71	--	--	--	--	--	91.18	89.70	89.79	
Talmastraa	3928.52	6.98	2.63	0.71	--	--	--	--	--	91.64	90.22	90.31	
Reinier Bl	2913.40	6.98	2.64	0.71	--	--	--	--	--	90.58	89.00	89.10	
Nicolas Be	1225.92	6.99	2.62	0.70	--	--	--	--	--	95.40	94.58	94.63	
Wibautstra	210.12	6.99	2.61	0.70	--	--	--	--	--	97.22	96.72	96.75	
Poolmanweg	1175.96	6.97	2.66	0.71	--	--	--	--	--	85.88	83.66	83.79	

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)
Kerkweg	--	7.64	8.87	8.80	--	4.76	5.52	5.48	--	--	--	--	--
Kerkweg	--	9.27	10.77	10.68	--	2.41	2.81	2.78	--	--	--	--	--
Kerkweg	--	8.92	10.37	10.29	--	2.42	2.81	2.79	--	--	--	--	--
Tiendweg W	--	1.45	1.71	1.69	--	1.44	1.71	1.69	--	--	--	--	--
Kerkweg	--	9.91	11.51	11.41	--	2.29	2.66	2.64	--	--	--	--	--
Bilderdijk	--	1.89	2.24	2.22	--	0.02	0.02	0.02	--	--	--	--	--
Jan Ligth	--	1.22	1.45	1.44	--	0.02	0.02	0.02	--	--	--	--	--
Jan Ligth	--	2.34	2.77	2.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Berlagestr	--	2.52	2.98	2.95	--	0.02	0.02	0.02	--	--	--	--	--
Berlagestr	--	1.50	1.77	1.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vincent va	--	2.89	3.41	3.38	--	0.04	0.05	0.05	--	--	--	--	--
Berlagestr	--	1.45	1.72	1.71	--	0.07	0.08	0.08	--	--	--	--	--
Da Costast	--	1.79	2.12	2.10	--	0.01	0.01	0.01	--	--	--	--	--
Jan Ligth	--	1.96	2.32	2.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jan Ligth	--	2.11	2.49	2.47	--	0.11	0.13	0.13	--	--	--	--	--
Berlagestr	--	1.45	1.72	1.71	--	0.07	0.08	0.08	--	--	--	--	--
Berlagestr	--	2.22	2.63	2.60	--	0.06	0.07	0.07	--	--	--	--	--
Bilderdijk	--	1.95	2.31	2.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jan Ligth	--	1.43	1.69	1.68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bilderdijk	--	1.91	2.26	2.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Potgieters	--	2.07	2.45	2.43	--	0.03	0.04	0.04	--	--	--	--	--
Potgieters	--	1.82	2.16	2.14	--	0.04	0.05	0.05	--	--	--	--	--
Bilderdijk	--	2.73	3.23	3.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wibautstra	--	2.16	2.56	2.53	--	0.44	0.52	0.52	--	--	--	--	--
Wibautstra	--	0.98	1.16	1.15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wibautstra	--	2.54	3.00	2.97	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Koninginne	--	4.17	4.90	4.86	--	1.12	1.31	1.30	--	--	--	--	--
Groen van	--	2.05	2.42	2.40	--	0.07	0.08	0.08	--	--	--	--	--
Thorbeckes	--	2.37	2.80	2.77	--	0.51	0.60	0.60	--	--	--	--	--
Korte Baan	--	3.13	3.68	3.65	--	2.84	3.33	3.30	--	--	--	--	--
Kerkweg	--	9.26	10.76	10.67	--	2.45	2.85	2.83	--	--	--	--	--
Kerkweg	--	8.80	10.25	10.16	--	1.97	2.30	2.28	--	--	--	--	--
Julianastr	--	5.19	6.04	5.99	--	6.16	7.16	7.10	--	--	--	--	--
Julianastr	--	1.24	1.47	1.46	--	0.08	0.09	0.09	--	--	--	--	--
Julianastr	--	0.67	0.79	0.78	--	0.38	0.45	0.45	--	--	--	--	--
Julianastr	--	5.22	6.12	6.06	--	1.88	2.21	2.19	--	--	--	--	--
Burg van d	--	4.75	5.58	5.53	--	0.96	1.13	1.12	--	--	--	--	--
Da Costast	--	1.50	1.77	1.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tiendweg W	--	2.98	1.20	2.73	--	1.91	0.77	1.75	--	--	--	--	--
Kerkweg	--	9.91	11.51	11.41	--	2.29	2.66	2.64	--	--	--	--	--
Kerkweg	--	9.91	11.51	11.41	--	2.29	2.66	2.64	--	--	--	--	--
Talmastraa	--	9.42	10.98	10.89	--	1.01	1.18	1.17	--	--	--	--	--
Talmastraa	--	8.25	9.64	9.56	--	0.56	0.66	0.65	--	--	--	--	--
Talmastraa	--	7.81	9.14	9.06	--	0.55	0.64	0.64	--	--	--	--	--
Reinier Bl	--	8.69	10.14	10.06	--	0.73	0.86	0.85	--	--	--	--	--
Nicolas Be	--	4.58	5.39	5.34	--	0.02	0.03	0.03	--	--	--	--	--
Wibautstra	--	2.68	3.17	3.14	--	0.10	0.11	0.11	--	--	--	--	--
Poolmanweg	--	11.21	12.97	12.86	--	2.91	3.37	3.35	--	--	--	--	--

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)
Kerkweg	80.81	30.03	8.06	--	7.05	3.11	0.83	--	4.39	1.94
Kerkweg	326.84	121.42	32.58	--	34.30	15.13	4.02	--	8.92	3.95
Kerkweg	362.46	134.74	36.15	--	36.47	16.10	4.28	--	9.89	4.36
Tiendweg W	118.82	44.12	11.84	--	1.77	0.78	0.21	--	1.76	0.78
Kerkweg	278.98	103.70	27.82	--	31.49	13.91	3.69	--	7.28	3.21
Bilderdijk	42.48	15.78	4.23	--	0.82	0.36	0.10	--	0.01	--
Jan Ligth	51.68	19.22	5.16	--	0.64	0.28	0.08	--	0.01	--
Jan Ligth	50.94	18.91	5.07	--	1.22	0.54	0.14	--	--	--
Berlagestr	44.89	16.68	4.48	--	1.16	0.51	0.14	--	0.01	--
Berlagestr	35.84	13.33	3.57	--	0.55	0.24	0.06	--	--	--
Vincent va	21.90	8.13	2.18	--	0.65	0.29	0.08	--	0.01	--
Berlagestr	47.29	17.58	4.72	--	0.70	0.31	0.08	--	0.03	0.01
Da Costast	35.52	13.20	3.54	--	0.65	0.29	0.08	--	--	--
Jan Ligth	55.33	20.55	5.51	--	1.11	0.49	0.13	--	--	--
Jan Ligth	77.82	28.89	7.75	--	1.68	0.74	0.20	--	0.09	0.04
Berlagestr	47.29	17.58	4.72	--	0.70	0.31	0.08	--	0.03	0.01
Berlagestr	53.06	19.70	5.29	--	1.21	0.53	0.14	--	0.03	0.01
Bilderdijk	22.29	8.28	2.22	--	0.44	0.20	0.05	--	--	--
Jan Ligth	42.43	15.78	4.23	--	0.62	0.27	0.07	--	--	--
Bilderdijk	52.91	19.66	5.27	--	1.03	0.45	0.12	--	--	--
Potgieters	25.25	9.38	2.52	--	0.53	0.24	0.06	--	0.01	--
Potgieters	20.19	7.50	2.01	--	0.37	0.17	0.04	--	0.01	--
Bilderdijk	30.27	11.25	3.02	--	0.85	0.38	0.10	--	--	--
Wibautstra	19.40	7.21	1.93	--	0.43	0.19	0.05	--	0.09	0.04
Wibautstra	15.58	5.78	1.56	--	0.15	0.07	0.02	--	--	--
Wibautstra	21.51	7.99	2.14	--	0.56	0.25	0.07	--	--	--
Koninginne	91.44	33.93	9.20	--	4.03	1.77	0.48	--	1.08	0.47
Groen van	58.05	21.56	5.78	--	1.22	0.54	0.14	--	0.04	0.02
Thorbeckes	86.67	32.19	8.64	--	2.11	0.93	0.25	--	0.46	0.20
Korte Baan	53.57	19.86	5.38	--	1.78	0.79	0.21	--	1.62	0.71
Kerkweg	322.22	119.70	32.11	--	33.79	14.91	3.96	--	8.94	3.95
Kerkweg	333.16	123.51	33.26	--	32.86	14.48	3.86	--	7.36	3.25
Julianastr	23.09	8.58	2.30	--	1.35	0.60	0.16	--	1.60	0.71
Julianastr	36.75	13.67	3.67	--	0.46	0.20	0.05	--	0.03	0.01
Julianastr	2.05	0.76	0.20	--	0.01	0.01	--	--	0.01	--
Julianastr	32.26	11.98	3.24	--	1.81	0.80	0.21	--	0.65	0.29
Burg van d	96.76	35.88	9.73	--	4.87	2.15	0.58	--	0.99	0.43
Da Costast	35.84	13.33	3.57	--	0.55	0.24	0.06	--	--	--
Tiendweg W	90.34	54.54	9.36	--	2.83	0.67	0.27	--	1.81	0.43
Kerkweg	278.98	103.70	27.82	--	31.49	13.91	3.69	--	7.28	3.21
Kerkweg	278.98	103.70	27.82	--	31.49	13.91	3.69	--	7.28	3.21
Talmastraa	297.46	110.33	29.71	--	31.28	13.79	3.68	--	3.35	1.48
Talmastraa	243.68	90.67	24.41	--	22.05	9.74	2.60	--	1.50	0.67
Talmastraa	251.29	93.22	25.19	--	21.42	9.44	2.53	--	1.51	0.66
Reinier Bl	184.20	68.45	18.43	--	17.67	7.80	2.08	--	1.48	0.66
Nicolas Be	81.75	30.38	8.12	--	3.92	1.73	0.46	--	0.02	0.01
Wibautstra	14.28	5.30	1.42	--	0.39	0.17	0.05	--	0.01	0.01
Poolmanweg	70.39	26.17	7.00	--	9.19	4.06	1.07	--	2.39	1.05

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming														
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)														
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer														
Naam	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k						
Kerkweg	0.51	--	78.08	85.27	90.82	93.65	94.29	86.23	82.17						
Kerkweg	1.05	--	77.53	86.08	93.04	100.30	104.59	99.77	92.45						
Kerkweg	1.16	--	77.93	86.46	93.43	100.68	105.11	100.19	92.85						
Tiendweg W	0.21	--	70.34	76.08	83.63	89.12	92.60	88.03	81.19						
Kerkweg	0.85	--	76.90	85.47	92.43	99.68	104.05	99.13	91.83						
Bilderdijk	--	--	72.28	78.14	85.35	87.86	89.73	81.41	75.54						
Jan Ligth	--	--	73.06	78.78	86.08	88.61	90.51	82.18	76.20						
Jan Ligth	--	--	73.10	79.05	86.20	88.70	90.56	82.24	76.43						
Berlagestr	--	--	72.59	78.58	85.69	88.19	90.03	81.72	75.95						
Berlagestr	--	--	71.49	77.26	84.53	87.05	88.95	80.61	74.68						
Vincent va	--	--	69.52	75.59	82.65	85.14	86.95	78.66	72.94						
Berlagestr	--	--	72.74	78.52	85.76	88.29	90.17	81.84	75.93						
Da Costast	--	--	71.49	77.32	84.55	87.06	88.94	80.61	74.73						
Jan Ligth	--	--	73.42	79.29	86.50	89.00	90.88	82.56	76.69						
Jan Ligth	0.01	--	74.99	80.93	88.06	90.58	92.41	84.09	78.30						
Berlagestr	--	--	72.74	78.52	85.76	88.29	90.17	81.84	75.93						
Berlagestr	--	--	73.31	79.25	86.39	88.90	90.74	82.43	76.63						
Bilderdijk	--	--	69.47	75.34	82.55	85.05	86.93	78.61	72.74						
Jan Ligth	--	--	72.21	77.97	85.25	87.77	89.67	81.34	75.39						
Bilderdijk	--	--	73.22	79.08	86.29	88.80	90.68	82.36	76.48						
Potgieters	--	--	70.05	75.95	83.12	85.63	87.49	79.17	73.34						
Potgieters	--	--	69.06	74.91	82.11	84.63	86.50	78.18	72.31						
Bilderdijk	--	--	63.64	69.25	77.26	82.55	86.39	81.79	74.52						
Wibautstra	0.01	--	69.19	75.23	82.19	84.75	86.47	78.17	72.54						
Wibautstra	--	--	67.82	73.47	80.82	83.35	85.28	76.93	70.91						
Wibautstra	--	--	69.38	75.37	82.49	84.99	86.83	78.52	72.74						
Koninginne	0.13	--	76.54	83.05	89.54	92.15	93.59	85.36	80.22						
Groen van	--	--	73.69	79.60	86.75	89.27	91.12	82.80	76.98						
Thorbeckes	0.05	--	75.75	81.85	88.76	91.32	93.01	84.72	79.15						
Korte Baan	0.19	--	78.89	84.70	89.50	92.48	95.56	86.77	82.45						
Kerkweg	1.05	--	77.49	86.03	92.99	100.25	104.64	99.72	92.40						
Kerkweg	0.87	--	77.39	85.90	92.89	100.10	104.64	99.74	92.34						
Julianastr	0.19	--	65.68	72.32	78.70	84.44	86.97	82.59	77.09						
Julianastr	--	--	64.39	69.72	77.89	83.22	87.11	82.48	75.03						
Julianastr	--	--	52.00	57.31	65.41	70.79	74.62	69.98	62.60						
Julianastr	0.08	--	65.26	71.59	78.71	84.16	87.40	82.92	76.58						
Burg van d	0.12	--	76.74	83.32	89.81	92.39	93.85	85.63	80.49						
Da Costast	--	--	71.49	77.26	84.53	87.05	88.95	80.61	74.68						
Tiendweg W	0.17	--	71.24	80.18	87.21	94.94	100.75	95.81	87.64						
Kerkweg	0.85	--	76.90	85.47	92.43	99.68	104.05	99.13	91.83						
Kerkweg	0.85	--	82.54	89.83	95.67	98.29	99.28	91.20	86.82						
Talmastraa	0.40	--	82.10	89.28	95.41	97.92	99.18	91.06	86.35						
Talmastraa	0.18	--	83.23	92.09	98.28	102.53	105.45	96.91	90.83						
Talmastraa	0.18	--	83.28	92.12	98.32	102.56	105.54	97.00	90.88						
Reinier Bl	0.18	--	82.16	91.05	97.22	101.50	104.32	95.77	89.74						
Nicolas Be	--	--	75.40	81.78	88.64	91.10	92.84	84.58	79.07						
Wibautstra	--	--	67.68	73.73	80.78	83.29	85.09	76.80	71.08						
Poolmanweg	0.28	--	76.98	84.40	90.07	92.73	93.58	85.53	81.35						

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming														
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)														
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer														
Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k						
Kerkweg	73.72	74.19	81.49	86.90	89.76	90.28	82.25	78.36	69.98						
Kerkweg	82.20	73.60	82.21	89.13	96.44	100.62	95.68	88.48	78.33						
Kerkweg	82.58	73.99	82.59	89.52	96.82	101.04	96.10	88.87	78.71						
Tiendweg W	71.02	66.21	72.04	79.49	84.99	88.40	83.84	77.12	67.03						
Kerkweg	81.61	72.97	81.60	88.53	95.83	99.98	95.04	87.86	77.74						
Bilderdijk	65.98	68.02	73.95	81.11	83.61	85.46	77.15	71.33	61.82						
Jan Ligth	66.55	68.79	74.56	81.83	84.35	86.24	77.91	71.97	62.35						
Jan Ligth	66.92	68.84	74.88	81.97	84.46	86.29	77.99	72.24	62.78						
Berlagestr	66.47	68.33	74.42	81.47	83.96	85.78	77.48	71.77	62.34						
Berlagestr	65.05	67.22	73.05	80.28	82.79	84.68	76.35	70.45	60.87						
Vincent va	63.51	65.28	71.45	78.44	80.93	82.71	74.42	68.78	59.41						
Berlagestr	66.33	68.47	74.32	81.52	84.04	85.90	77.58	71.71	62.15						
Da Costast	65.15	67.22	73.13	80.31	82.81	84.67	76.36	70.52	60.98						
Jan Ligth	67.13	69.16	75.10	82.26	84.76	86.61	78.30	72.48	62.97						
Jan Ligth	68.80	70.74	76.76	83.83	86.34	88.15	79.84	74.11	64.67						
Berlagestr	66.33	68.47	74.32	81.52	84.04	85.90	77.58	71.71	62.15						
Berlagestr	67.12	69.05	75.08	82.16	84.66	86.48	78.18	72.44	62.99						
Bilderdijk	63.18	65.21	71.15	78.31	80.81	82.66	74.35	68.53	59.02						
Jan Ligth	65.76	67.94	73.76	81.00	83.51	85.40	77.07	71.17	61.57						
Bilderdijk	66.91	68.96	74.89	82.05	84.55	86.41	78.10	72.27	62.75						
Potgieters	63.80	65.79	71.78	78.89	81.39	83.23	74.92	69.14	59.66						
Potgieters	62.74	64.80	70.73	77.88	80.39	82.23	73.92	68.11	58.59						
Bilderdijk	64.04	59.39	65.10	73.04	78.33	82.14	77.55	70.34	59.93						
Wibautstra	63.17	64.98	71.11	77.99	80.55	82.23	73.95	68.40	59.09						

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming										
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)										
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer										
Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63		
Kerkweg	68.46	75.75	81.17	84.02	84.55	76.51	72.62	64.23	--		
Kerkweg	67.86	76.47	83.39	90.69	94.89	89.95	82.74	72.59	--		
Kerkweg	68.26	76.85	83.78	91.08	95.31	90.37	83.14	72.97	--		
Tiendweg W	60.49	66.31	73.76	79.26	82.68	78.11	71.39	61.29	--		
Kerkweg	67.23	75.87	82.79	90.09	94.26	89.32	82.13	72.00	--		
Bilderdijk	62.30	68.23	75.39	77.89	79.75	71.43	65.61	56.09	--		
Jan Ligtha	63.08	68.84	76.11	78.63	80.53	72.19	66.26	56.63	--		
Jan Ligtha	63.13	69.16	76.25	78.75	80.58	72.28	66.52	57.06	--		
Berlagestr	62.62	68.70	75.75	78.25	80.06	71.76	66.05	56.62	--		
Berlagestr	61.50	67.33	74.57	77.08	78.96	70.63	64.74	55.15	--		
Vincent va	59.56	65.73	72.72	75.21	76.99	68.71	63.06	53.69	--		
Berlagestr	62.76	68.60	75.80	78.32	80.18	71.86	65.99	56.43	--		
Da Costast	61.51	67.41	74.59	77.09	78.96	70.64	64.80	55.26	--		
Jan Ligtha	63.44	69.38	76.54	79.04	80.90	72.58	66.76	57.25	--		
Jan Ligtha	65.03	71.04	78.11	80.63	82.43	74.13	68.39	58.95	--		
Berlagestr	62.76	68.60	75.80	78.32	80.18	71.86	65.99	56.43	--		
Berlagestr	63.34	69.36	76.44	78.94	80.76	72.46	66.72	57.26	--		
Bilderdijk	59.49	65.43	72.59	75.09	76.95	68.63	62.81	53.29	--		
Jan Ligtha	62.23	68.04	75.28	77.80	79.69	71.36	65.45	55.85	--		
Bilderdijk	63.24	69.17	76.34	78.84	80.70	72.38	66.55	57.03	--		
Potgieters	60.08	66.06	73.17	75.68	77.51	69.21	63.42	53.94	--		
Potgieters	59.08	65.01	72.16	74.67	76.52	68.20	62.39	52.87	--		
Bilderdijk	53.67	59.37	67.32	72.61	76.42	71.83	64.62	54.20	--		
Wibautstra	59.26	65.39	72.27	74.84	76.52	68.23	62.68	53.37	--		
Wibautstra	57.83	63.52	70.85	73.37	75.29	66.95	60.95	51.28	--		
Wibautstra	59.41	65.49	72.55	75.04	76.86	68.56	62.84	53.41	--		
Koninginne	66.73	73.37	79.75	82.36	83.73	75.53	70.51	61.57	--		
Groen van	63.71	69.70	76.80	79.31	81.14	72.83	67.06	57.59	--		
Thorbeckes	65.84	72.03	78.85	81.42	83.06	74.79	69.30	60.03	--		
Korte Baan	69.18	75.11	79.77	82.77	85.75	76.98	72.81	62.90	--		
Kerkweg	67.81	76.42	83.34	90.65	94.84	89.90	82.69	72.54	--		
Kerkweg	67.70	76.28	83.23	90.49	94.83	89.91	82.62	72.42	--		
Julianastr	56.07	62.81	69.06	74.82	77.23	72.88	67.55	58.18	--		
Julianastr	54.40	59.79	67.92	73.25	77.13	72.50	65.09	54.49	--		
Julianastr	42.05	47.40	55.45	60.84	64.64	60.01	52.67	42.13	--		
Julianastr	55.51	61.96	68.95	74.43	77.57	73.11	66.92	57.16	--		
Burg van d	66.94	73.64	80.02	82.60	83.99	75.79	70.78	61.85	--		
Da Costast	61.50	67.33	74.57	77.08	78.96	70.63	64.74	55.15	--		
Tiendweg W	61.28	70.21	77.24	84.93	90.85	85.92	77.72	66.72	--		
Kerkweg	67.23	75.87	82.79	90.09	94.26	89.32	82.13	72.00	--		
Kerkweg	72.84	80.27	85.98	88.61	89.50	81.45	77.23	68.72	--		
Talmastraa	72.32	79.67	85.67	88.18	89.36	81.27	76.71	68.05	--		
Talmastraa	73.49	82.43	88.58	92.88	95.62	87.06	81.08	71.74	--		
Talmastraa	73.54	82.45	88.62	92.90	95.70	87.15	81.13	71.76	--		
Reinier Bl	72.44	81.40	87.53	91.86	94.49	85.93	80.00	70.71	--		
Nicolas Be	65.46	71.97	78.74	81.19	82.88	74.64	69.23	60.05	--		
Wibautstra	57.72	63.86	70.85	73.35	75.13	66.84	61.19	51.81	--		
Poolmanweg	67.30	74.86	80.40	83.07	83.81	75.79	71.77	63.35	--		

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming										
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)										
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer										
Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k				
Kerkweg	--	--	--	--	--	--	--				
Kerkweg	--	--	--	--	--	--	--				
Kerkweg	--	--	--	--	--	--	--				
Tiendweg W	--	--	--	--	--	--	--				
Kerkweg	--	--	--	--	--	--	--				
Bilderdijk	--	--	--	--	--	--	--				
Jan Ligtha	--	--	--	--	--	--	--				
Jan Ligtha	--	--	--	--	--	--	--				
Berlagestr	--	--	--	--	--	--	--				
Berlagestr	--	--	--	--	--	--	--				
Vincent va	--	--	--	--	--	--	--				
Berlagestr	--	--	--	--	--	--	--				
Da Costast	--	--	--	--	--	--	--				
Jan Ligtha	--	--	--	--	--	--	--				
Jan Ligtha	--	--	--	--	--	--	--				
Berlagestr	--	--	--	--	--	--	--				
Berlagestr	--	--	--	--	--	--	--				
Vincent va	--	--	--	--	--	--	--				
Berlagestr	--	--	--	--	--	--	--				
Da Costast	--	--	--	--	--	--	--				
Jan Ligtha	--	--	--	--	--	--	--				
Jan Ligtha	--	--	--	--	--	--	--				
Berlagestr	--	--	--	--	--	--	--				
Berlagestr	--	--	--	--	--	--	--				
Bilderdijk	--	--	--	--	--	--	--				
Bilderdijk	--	--	--	--	--	--	--				
Potgieters	--	--	--	--	--	--	--				
Potgieters	--	--	--	--	--	--	--				
Bilderdijk	--	--	--	--	--	--	--				
Wibautstra	--	--	--	--	--	--	--				
Wibautstra	--	--	--	--	--	--	--				
Wibautstra	--	--	--	--	--	--	--				
Koninginne	--	--	--	--	--	--	--				
Koninginne	--	--	--	--	--	--	--				
Groen van	--	--	--	--	--	--	--				
Groen van	--	--	--	--	--	--	--				
Thorbeckes	--	--	--	--	--	--	--				
Thorbeckes	--	--	--	--	--	--	--				
Korte Baan	--	--	--	--	--	--	--				
Korte Baan	--	--	--	--	--	--	--				
Kerkweg	--	--	--	--	--	--	--				
Kerkweg	--	--	--	--	--	--	--				
Julianastr	--	--	--	--	--	--	--				
Julianastr	--	--	--	--	--	--	--				
Julianastr	--	--	--	--	--	--	--				
Julianastr	--	--	--	--	--	--	--				
Burg van d	--	--	--	--	--	--	--				
Burg van d	--	--	--	--	--	--	--				
Da Costast	--	--	--	--	--	--	--				
Tiendweg W	--	--	--	--	--	--	--				
Kerkweg	--	--	--	--	--	--	--				
Kerkweg	--	--	--	--	--	--	--				
Talmastraa	--	--	--	--	--	--	--				
Talmastraa	--	--	--	--	--	--	--				
Talmastraa	--	--	--	--	--	--	--				
Talmastraa	--	--	--	--	--	--	--				
Reinier Bl	--	--	--	--	--	--	--				
Reinier Bl	--	--	--	--	--	--	--				
Nicolas Be	--	--	--	--	--	--	--				
Nicolas Be	--	--	--	--	--	--	--				
Wibautstra	--	--	--	--	--	--	--				
Wibautstra	--	--	--	--	--	--	--				
Poolmanweg	--	--	--	--	--	--	--				

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.		Maaiyeld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
W02	Woonblokken	[1/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[2/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[3/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[4/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[5/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[6/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[7/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[8/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[9/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[10/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[11/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[12/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[13/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[14/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[15/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[16/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[17/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[18/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[19/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W02	Woonblokken	[20/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W04	Woonblokken	[1/12]	0.00	Relatief			2.00	5.00	--	--
W04	Woonblokken	[2/12]	0.00	Relatief			2.00	5.00	--	--
W04	Woonblokken	[3/12]	0.00	Relatief			2.00	5.00	--	--
W04	Woonblokken	[4/12]	0.00	Relatief			2.00	5.00	--	--
W04	Woonblokken	[5/12]	0.00	Relatief			2.00	5.00	--	--
W04	Woonblokken	[6/12]	0.00	Relatief			2.00	5.00	--	--
W04	Woonblokken	[7/12]	0.00	Relatief			2.00	5.00	--	--
W04	Woonblokken	[8/12]	0.00	Relatief			2.00	5.00	--	--
W04	Woonblokken	[9/12]	0.00	Relatief			2.00	5.00	--	--
W04	Woonblokken	[10/12]	0.00	Relatief			2.00	5.00	--	--
W04	Woonblokken	[11/12]	0.00	Relatief			2.00	5.00	--	--
W04	Woonblokken	[12/12]	0.00	Relatief			2.00	5.00	--	--
W05	Woonblokken	[1/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[2/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[3/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[4/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[5/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[6/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[7/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[8/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[9/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[10/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[11/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[12/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[13/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[14/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[15/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[16/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[17/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[18/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[19/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W05	Woonblokken	[20/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W06	Woonblokken	[1/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W06	Woonblokken	[2/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W06	Woonblokken	[3/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W06	Woonblokken	[4/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W06	Woonblokken	[5/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W06	Woonblokken	[6/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W06	Woonblokken	[7/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W06	Woonblokken	[8/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W06	Woonblokken	[9/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00
W06	Woonblokken	[10/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	8.00

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.		Maaiyeld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
W06	Woonblokken	[11/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W06	Woonblokken	[12/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W06	Woonblokken	[13/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W06	Woonblokken	[14/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W06	Woonblokken	[15/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W06	Woonblokken	[16/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W06	Woonblokken	[17/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W06	Woonblokken	[18/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W06	Woonblokken	[19/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W06	Woonblokken	[20/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[1/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[2/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[3/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[4/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[5/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[6/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[7/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[8/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[9/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[10/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[11/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[12/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[13/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[14/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[15/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[16/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[17/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W07	Woonblokken	[18/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[1/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[2/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[3/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[4/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[5/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[6/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[7/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[8/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[9/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[10/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[11/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[12/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[13/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[14/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[15/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[16/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[17/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W08	Woonblokken	[18/18]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[1/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[2/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[3/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[4/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[5/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[6/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[7/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[8/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[9/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[10/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[11/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[12/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[13/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[14/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[15/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	
W11	Woonblokken	[16/20]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00	

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maatveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
W11	Woonblokken [17/20]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W11	Woonblokken [18/20]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W11	Woonblokken [19/20]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W11	Woonblokken [20/20]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W12	Woonblokken [1/12]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W12	Woonblokken [2/12]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W12	Woonblokken [3/12]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W12	Woonblokken [4/12]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W12	Woonblokken [5/12]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W12	Woonblokken [6/12]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W12	Woonblokken [7/12]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W12	Woonblokken [8/12]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W12	Woonblokken [9/12]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W12	Woonblokken [10/12]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W12	Woonblokken [11/12]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
W12	Woonblokken [12/12]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [1/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [2/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [3/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [4/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [5/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [6/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [7/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [8/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [9/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [10/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [11/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [12/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [13/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [14/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [15/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [16/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [17/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [18/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [19/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [20/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [21/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [22/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [23/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [24/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [25/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [26/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [27/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb01	Bouwplan 5 laags [28/28]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [1/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [2/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [3/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [4/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [5/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [6/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [7/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [8/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [9/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [10/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [11/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [12/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [13/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [14/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [15/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [16/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [17/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan 3 laags [18/26]	0.00	Relatief				2.00	5.00	8.00

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.		Maaiiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
Bb02	Bouwplan	3	laags	[19/26]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan	3	laags	[20/26]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan	3	laags	[21/26]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan	3	laags	[22/26]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan	3	laags	[23/26]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan	3	laags	[24/26]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan	3	laags	[25/26]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb02	Bouwplan	3	laags	[26/26]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[1/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[2/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[3/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[4/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[5/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[6/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[7/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[8/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[9/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[10/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[11/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[12/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[13/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[14/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[15/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[16/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[17/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[18/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[19/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[20/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[21/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[22/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[23/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[24/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[25/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[26/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[27/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb03	Bouwplan	3	laags	[28/28]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[1/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[2/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[3/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[4/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[5/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[6/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[7/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[8/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[9/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[10/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[11/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[12/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[13/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[14/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[15/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[16/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[17/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[18/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[19/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[20/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[21/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb04	Bouwplan	3	laags	[22/22]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb05	Bouwplan	3	laags	[1/14]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb05	Bouwplan	3	laags	[2/14]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb05	Bouwplan	3	laags	[3/14]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00
Bb05	Bouwplan	3	laags	[4/14]	0.00	Relatief		2.00	5.00	8.00

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
Bb05	Bouwplan 3 laag	[5/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb05	Bouwplan 3 laag	[6/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb05	Bouwplan 3 laag	[7/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb05	Bouwplan 3 laag	[8/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb05	Bouwplan 3 laag	[9/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb05	Bouwplan 3 laag	[10/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb05	Bouwplan 3 laag	[11/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb05	Bouwplan 3 laag	[12/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb05	Bouwplan 3 laag	[13/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb05	Bouwplan 3 laag	[14/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[1/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[2/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[3/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[4/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[5/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[6/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[7/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[8/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[9/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[10/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[11/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[12/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[13/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Bb06	Bouwplan 3 laag	[14/14]	0.00	Relatief			2.00	5.00	8.00
Sch	Schuurtjes	[1/4]	0.00	Relatief			2.00	--	--
Sch	Schuurtjes	[2/4]	0.00	Relatief			2.00	--	--
Sch	Schuurtjes	[3/4]	0.00	Relatief			2.00	--	--
Sch	Schuurtjes	[4/4]	0.00	Relatief			2.00	--	--

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Bb05	--	--	--	Ja
Bb05	--	--	--	Ja
Bb05	--	--	--	Ja
Bb05	--	--	--	Ja
Bb05	--	--	--	Ja
Bb05	--	--	--	Ja
Bb05	--	--	--	Ja
Bb05	--	--	--	Ja
Bb05	--	--	--	Ja
Bb05	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Bb06	--	--	--	Ja
Sch	--	--	--	Ja
Sch	--	--	--	Ja
Sch	--	--	--	Ja
Sch	--	--	--	Ja

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming				
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer				
Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
Weg	Kerkweg -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Kerkweg -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Kerkweg -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Tiendweg West -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Kerkweg -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Bilderdijkstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Jan Ligthartstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Jan Ligthartstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Berlagestraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Berlagestraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Vincent van Goghstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Berlagestraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Da Costastraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Jan Ligthartstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Jan Ligthartstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Berlagestraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Berlagestraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Bilderdijkstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Jan Ligthartstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Bilderdijkstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Potgleiterstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Potgleiterstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Bilderdijkhof -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Wibautstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Wibautstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Wibautstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Koninginneweg -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Groen van Prinsterersnlg -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Thorbeckestraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Korte Baanstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Kerkweg -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Kerkweg -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Julianastraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Julianastraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Julianastraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Julianastraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Burg van de Willigenstr -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Da Costastraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Tiendweg West -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Kerkweg -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Kerkweg -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Talmastraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Talmastraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Talmastraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Reinier Bloklaan -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Nicolas Beetstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Wibautstraat -- 4.00m (L/R)				0.00
Weg	Poolmanweg -- 4.00m (L/R)				0.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1.00

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming				
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)				
	Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer				
Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00
BGT	Zachte bodem	NL.IMGeo			1,00

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerveer - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerveer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
 Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming								
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)								
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer								
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
Sch	Schuurtjes	2.50	0.00	Relatief					
G1	NL.IMBAG.Pand.0643100002038905	8.59	0.00	Relatief					
G2	NL.IMBAG.Pand.0643100002038905	3.15	0.00	Relatief					
G3	NL.IMBAG.Pand.0643100002042887	7.81	0.00	Relatief					
G4	NL.IMBAG.Pand.0643100002042891	8.56	0.00	Relatief					
G5	NL.IMBAG.Pand.0643100002042984	8.16	0.00	Relatief					
G6	NL.IMBAG.Pand.0643100002037243	12.28	0.00	Relatief					
G7	NL.IMBAG.Pand.0643100002037243	15.10	0.00	Relatief					
G8	NL.IMBAG.Pand.0643100002037243	4.96	0.00	Relatief					
G9	NL.IMBAG.Pand.0643100002037245	11.47	0.00	Relatief					
G10	NL.IMBAG.Pand.0643100002037245	8.37	0.00	Relatief					
G11	NL.IMBAG.Pand.0643100002037287	4.12	0.00	Relatief					
G12	NL.IMBAG.Pand.0643100002037287	11.97	0.00	Relatief					
G13	NL.IMBAG.Pand.0643100002037291	6.54	0.00	Relatief					
G14	NL.IMBAG.Pand.0643100002037340	11.71	0.00	Relatief					
G15	NL.IMBAG.Pand.0643100002037361	7.99	0.00	Relatief					
G16	NL.IMBAG.Pand.0643100002037381	14.11	0.00	Relatief					
G17	NL.IMBAG.Pand.0643100002037387	5.24	0.00	Relatief					
G18	NL.IMBAG.Pand.0643100002037407	3.05	0.00	Relatief					
G19	NL.IMBAG.Pand.0643100002037407	8.45	0.00	Relatief					
G20	NL.IMBAG.Pand.0643100002037420	4.00	0.00	Relatief					
G21	NL.IMBAG.Pand.0643100002037468	9.17	0.00	Relatief					
G22	NL.IMBAG.Pand.0643100002037468	6.44	0.00	Relatief					
G23	NL.IMBAG.Pand.0643100002037485	7.77	0.00	Relatief					
G24	NL.IMBAG.Pand.0643100002037485	4.72	0.00	Relatief					
G25	NL.IMBAG.Pand.0643100002037528	8.87	0.00	Relatief					
G26	NL.IMBAG.Pand.0643100002037528	4.06	0.00	Relatief					
G27	NL.IMBAG.Pand.0643100002037534	3.36	0.00	Relatief					
G28	NL.IMBAG.Pand.0643100002037632	3.99	0.00	Relatief					
G29	NL.IMBAG.Pand.0643100002037632	6.92	0.00	Relatief					
G30	NL.IMBAG.Pand.0643100002037658	6.54	0.00	Relatief					
G31	NL.IMBAG.Pand.0643100002037732	7.19	0.00	Relatief					
G32	NL.IMBAG.Pand.0643100002037732	3.51	0.00	Relatief					
G33	NL.IMBAG.Pand.0643100002037766	6.40	0.00	Relatief					
G34	NL.IMBAG.Pand.0643100002037771	3.78	0.00	Relatief					
G35	NL.IMBAG.Pand.0643100002037841	3.57	0.00	Relatief					
G36	NL.IMBAG.Pand.0643100002037841	6.56	0.00	Relatief					
G37	NL.IMBAG.Pand.0643100002037889	5.00	0.00	Relatief					
G38	NL.IMBAG.Pand.0643100002037912	2.71	0.00	Relatief					
G39	NL.IMBAG.Pand.0643100002037963	2.99	0.00	Relatief					
G40	NL.IMBAG.Pand.0643100002037963	8.91	0.00	Relatief					
G41	NL.IMBAG.Pand.0643100002037965	5.90	0.00	Relatief					
G42	NL.IMBAG.Pand.0643100002037966	4.64	0.00	Relatief					
G43	NL.IMBAG.Pand.0643100002037988	4.27	0.00	Relatief					
G44	NL.IMBAG.Pand.0643100002037988	10.47	0.00	Relatief					
G45	NL.IMBAG.Pand.0643100002038003	2.98	0.00	Relatief					
G46	NL.IMBAG.Pand.0643100002038003	8.99	0.00	Relatief					
G47	NL.IMBAG.Pand.0643100002038084	5.92	0.00	Relatief					
G48	NL.IMBAG.Pand.0643100002038140	6.00	0.00	Relatief					
G49	NL.IMBAG.Pand.0643100002038149	6.24	0.00	Relatief					
G50	NL.IMBAG.Pand.0643100002038225	8.80	0.00	Relatief					
G51	NL.IMBAG.Pand.0643100002038225	3.67	0.00	Relatief					
G52	NL.IMBAG.Pand.0643100002038276	4.16	0.00	Relatief					
G53	NL.IMBAG.Pand.0643100002038276	7.89	0.00	Relatief					
G54	NL.IMBAG.Pand.0643100002038336	6.35	0.00	Relatief					
G55	NL.IMBAG.Pand.0643100002038356	7.08	0.00	Relatief					
G56	NL.IMBAG.Pand.0643100002038364	2.42	0.00	Relatief					
G57	NL.IMBAG.Pand.0643100002038364	6.16	0.00	Relatief					
G58	NL.IMBAG.Pand.0643100002038443	6.21	0.00	Relatief					
G59	NL.IMBAG.Pand.0643100002038460	5.50	0.00	Relatief					
G60	NL.IMBAG.Pand.0643100002038485	7.37	0.00	Relatief					
G61	NL.IMBAG.Pand.0643100002038510	5.23	0.00	Relatief					

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming											
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer											
Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
Sch			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G1			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G2			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G3			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G4			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G5			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G6			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G7			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G8			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G9			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G10			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G11			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G12			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G13			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G14			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G15			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G16			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G17			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G18			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G19			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G20			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G21			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G22			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G23			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G24			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G25			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G26			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G27			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G28			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G29			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G30			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G31			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G32			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G33			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G34			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G35			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G36			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G37			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G38			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G39			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G40			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G41			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G42			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G43			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G44			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G45			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G46			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G47			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G48			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G49			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G50			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G51			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G52			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G53			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G54			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G55			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G56			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G57			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G58			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G59			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G60			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G61			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
Sch	0.80	0.80	0.80
G1	0.80	0.80	0.80
G2	0.80	0.80	0.80
G3	0.80	0.80	0.80
G4	0.80	0.80	0.80
G5	0.80	0.80	0.80
G6	0.80	0.80	0.80
G7	0.80	0.80	0.80
G8	0.80	0.80	0.80
G9	0.80	0.80	0.80
G10	0.80	0.80	0.80
G11	0.80	0.80	0.80
G12	0.80	0.80	0.80
G13	0.80	0.80	0.80
G14	0.80	0.80	0.80
G15	0.80	0.80	0.80
G16	0.80	0.80	0.80
G17	0.80	0.80	0.80
G18	0.80	0.80	0.80
G19	0.80	0.80	0.80
G20	0.80	0.80	0.80
G21	0.80	0.80	0.80
G22	0.80	0.80	0.80
G23	0.80	0.80	0.80
G24	0.80	0.80	0.80
G25	0.80	0.80	0.80
G26	0.80	0.80	0.80
G27	0.80	0.80	0.80
G28	0.80	0.80	0.80
G29	0.80	0.80	0.80
G30	0.80	0.80	0.80
G31	0.80	0.80	0.80
G32	0.80	0.80	0.80
G33	0.80	0.80	0.80
G34	0.80	0.80	0.80
G35	0.80	0.80	0.80
G36	0.80	0.80	0.80
G37	0.80	0.80	0.80
G38	0.80	0.80	0.80
G39	0.80	0.80	0.80
G40	0.80	0.80	0.80
G41	0.80	0.80	0.80
G42	0.80	0.80	0.80
G43	0.80	0.80	0.80
G44	0.80	0.80	0.80
G45	0.80	0.80	0.80
G46	0.80	0.80	0.80
G47	0.80	0.80	0.80
G48	0.80	0.80	0.80
G49	0.80	0.80	0.80
G50	0.80	0.80	0.80
G51	0.80	0.80	0.80
G52	0.80	0.80	0.80
G53	0.80	0.80	0.80
G54	0.80	0.80	0.80
G55	0.80	0.80	0.80
G56	0.80	0.80	0.80
G57	0.80	0.80	0.80
G58	0.80	0.80	0.80
G59	0.80	0.80	0.80
G60	0.80	0.80	0.80
G61	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
G62	NL.IMBAG.Pand.0643100002038673	6.94	0.00	Relatief					
G63	NL.IMBAG.Pand.0643100002038673	3.04	0.00	Relatief					
G64	NL.IMBAG.Pand.0643100002038675	6.96	0.00	Relatief					
G65	NL.IMBAG.Pand.0643100002038675	3.02	0.00	Relatief					
G66	NL.IMBAG.Pand.0643100002038712	5.62	0.00	Relatief					
G67	NL.IMBAG.Pand.0643100002038752	5.42	0.00	Relatief					
G68	NL.IMBAG.Pand.0643100002038779	3.58	0.00	Relatief					
G69	NL.IMBAG.Pand.0643100002038779	8.22	0.00	Relatief					
G70	NL.IMBAG.Pand.0643100002038841	8.73	0.00	Relatief					
G71	NL.IMBAG.Pand.0643100002038841	3.44	0.00	Relatief					
G72	NL.IMBAG.Pand.0643100002038853	3.26	0.00	Relatief					
G73	NL.IMBAG.Pand.0643100002038853	8.56	0.00	Relatief					
G74	NL.IMBAG.Pand.0643100002038856	4.33	0.00	Relatief					
G75	NL.IMBAG.Pand.0643100002038863	3.89	0.00	Relatief					
G76	NL.IMBAG.Pand.0643100002038863	8.59	0.00	Relatief					
G77	NL.IMBAG.Pand.0643100002038863	3.40	0.00	Relatief					
G78	NL.IMBAG.Pand.0643100002038879	3.26	0.00	Relatief					
G79	NL.IMBAG.Pand.0643100002038879	8.57	0.00	Relatief					
G80	NL.IMBAG.Pand.0643100002038881	8.56	0.00	Relatief					
G81	NL.IMBAG.Pand.0643100002038881	3.27	0.00	Relatief					
G82	NL.IMBAG.Pand.0643100002038896	8.60	0.00	Relatief					
G83	NL.IMBAG.Pand.0643100002038896	3.23	0.00	Relatief					
G84	NL.IMBAG.Pand.0643100002038897	8.65	0.00	Relatief					
G85	NL.IMBAG.Pand.0643100002038897	3.36	0.00	Relatief					
G86	NL.IMBAG.Pand.0643100002038923	8.64	0.00	Relatief					
G87	NL.IMBAG.Pand.0643100002038923	3.29	0.00	Relatief					
G88	NL.IMBAG.Pand.0643100002038942	8.74	0.00	Relatief					
G89	NL.IMBAG.Pand.0643100002038942	3.30	0.00	Relatief					
G90	NL.IMBAG.Pand.0643100002038955	3.17	0.00	Relatief					
G91	NL.IMBAG.Pand.0643100002038955	8.53	0.00	Relatief					
G92	NL.IMBAG.Pand.0643100002038964	8.52	0.00	Relatief					
G93	NL.IMBAG.Pand.0643100002038964	3.22	0.00	Relatief					
G94	NL.IMBAG.Pand.0643100002038982	3.27	0.00	Relatief					
G95	NL.IMBAG.Pand.0643100002038975	3.26	0.00	Relatief					
G96	NL.IMBAG.Pand.0643100002038975	8.63	0.00	Relatief					
G97	NL.IMBAG.Pand.0643100002038982	8.56	0.00	Relatief					
G98	NL.IMBAG.Pand.0643100002038985	3.20	0.00	Relatief					
G99	NL.IMBAG.Pand.0643100002038985	8.52	0.00	Relatief					
G100	NL.IMBAG.Pand.0643100002039049	3.17	0.00	Relatief					
G101	NL.IMBAG.Pand.0643100002039049	8.56	0.00	Relatief					
G102	NL.IMBAG.Pand.0643100002039080	8.54	0.00	Relatief					
G103	NL.IMBAG.Pand.0643100002039080	3.16	0.00	Relatief					
G104	NL.IMBAG.Pand.0643100002039174	6.70	0.00	Relatief					
G105	NL.IMBAG.Pand.0643100002039212	3.52	0.00	Relatief					
G106	NL.IMBAG.Pand.0643100002039212	8.24	0.00	Relatief					
G107	NL.IMBAG.Pand.0643100002039237	5.97	0.00	Relatief					
G108	NL.IMBAG.Pand.0643100002039257	6.09	0.00	Relatief					
G109	NL.IMBAG.Pand.0643100002039393	7.60	0.00	Relatief					
G110	NL.IMBAG.Pand.0643100002039481	3.27	0.00	Relatief					
G111	NL.IMBAG.Pand.0643100002039476	6.43	0.00	Relatief					
G112	NL.IMBAG.Pand.0643100002039481	7.76	0.00	Relatief					
G113	NL.IMBAG.Pand.0643100002039483	6.74	0.00	Relatief					
G114	NL.IMBAG.Pand.0643100002039489	2.80	0.00	Relatief					
G115	NL.IMBAG.Pand.0643100002039489	7.82	0.00	Relatief					
G116	NL.IMBAG.Pand.0643100002039512	6.45	0.00	Relatief					
G117	NL.IMBAG.Pand.0643100002039516	2.80	0.00	Relatief					
G118	NL.IMBAG.Pand.0643100002039516	7.96	0.00	Relatief					
G119	NL.IMBAG.Pand.0643100002039529	3.44	0.00	Relatief					
G120	NL.IMBAG.Pand.0643100002039529	7.08	0.00	Relatief					
G121	NL.IMBAG.Pand.0643100002039529	3.66	0.00	Relatief					
G122	NL.IMBAG.Pand.0643100002039544	8.29	0.00	Relatief					
G123	NL.IMBAG.Pand.0643100002039544	3.58	0.00	Relatief					

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming											
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)											
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer											
Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G62			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G63			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G64			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G65			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G66			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G67			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G68			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G69			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G70			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G71			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G72			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G73			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G74			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G75			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G76			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G77			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G78			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G79			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G80			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G81			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G82			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G83			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G84			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G85			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G86			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G87			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G88			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G89			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G90			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G91			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G92			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G93			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G94			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G95			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G96			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G97			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G98			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G99			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G100			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G101			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G102			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G103			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G104			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G105			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G106			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G107			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G108			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G109			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G110			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G111			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G112			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G113			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G114			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G115			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G116			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G117			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G118			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G119			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G120			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G121			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G122			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G123			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming			
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)			
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer			
Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	
G62	0.80	0.80	0.80	
G63	0.80	0.80	0.80	
G64	0.80	0.80	0.80	
G65	0.80	0.80	0.80	
G66	0.80	0.80	0.80	
G67	0.80	0.80	0.80	
G68	0.80	0.80	0.80	
G69	0.80	0.80	0.80	
G70	0.80	0.80	0.80	
G71	0.80	0.80	0.80	
G72	0.80	0.80	0.80	
G73	0.80	0.80	0.80	
G74	0.80	0.80	0.80	
G75	0.80	0.80	0.80	
G76	0.80	0.80	0.80	
G77	0.80	0.80	0.80	
G78	0.80	0.80	0.80	
G79	0.80	0.80	0.80	
G80	0.80	0.80	0.80	
G81	0.80	0.80	0.80	
G82	0.80	0.80	0.80	
G83	0.80	0.80	0.80	
G84	0.80	0.80	0.80	
G85	0.80	0.80	0.80	
G86	0.80	0.80	0.80	
G87	0.80	0.80	0.80	
G88	0.80	0.80	0.80	
G89	0.80	0.80	0.80	
G90	0.80	0.80	0.80	
G91	0.80	0.80	0.80	
G92	0.80	0.80	0.80	
G93	0.80	0.80	0.80	
G94	0.80	0.80	0.80	
G95	0.80	0.80	0.80	
G96	0.80	0.80	0.80	
G97	0.80	0.80	0.80	
G98	0.80	0.80	0.80	
G99	0.80	0.80	0.80	
G100	0.80	0.80	0.80	
G101	0.80	0.80	0.80	
G102	0.80	0.80	0.80	
G103	0.80	0.80	0.80	
G104	0.80	0.80	0.80	
G105	0.80	0.80	0.80	
G106	0.80	0.80	0.80	
G107	0.80	0.80	0.80	
G108	0.80	0.80	0.80	
G109	0.80	0.80	0.80	
G110	0.80	0.80	0.80	
G111	0.80	0.80	0.80	
G112	0.80	0.80	0.80	
G113	0.80	0.80	0.80	
G114	0.80	0.80	0.80	
G115	0.80	0.80	0.80	
G116	0.80	0.80	0.80	
G117	0.80	0.80	0.80	
G118	0.80	0.80	0.80	
G119	0.80	0.80	0.80	
G120	0.80	0.80	0.80	
G121	0.80	0.80	0.80	
G122	0.80	0.80	0.80	
G123	0.80	0.80	0.80	

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming								
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)								
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawai - Omgevingswet, wegverkeer								
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
G124	NL.IMBAG.Pand.0643100002039562	3.34	0.00	Relatief					
G125	NL.IMBAG.Pand.0643100002039562	7.03	0.00	Relatief					
G126	NL.IMBAG.Pand.0643100002039596	2.86	0.00	Relatief					
G127	NL.IMBAG.Pand.0643100002039596	8.45	0.00	Relatief					
G128	NL.IMBAG.Pand.0643100002039602	7.90	0.00	Relatief					
G129	NL.IMBAG.Pand.0643100002039602	2.91	0.00	Relatief					
G130	NL.IMBAG.Pand.0643100002039612	2.78	0.00	Relatief					
G131	NL.IMBAG.Pand.0643100002039612	8.26	0.00	Relatief					
G132	NL.IMBAG.Pand.0643100002039634	2.73	0.00	Relatief					
G133	NL.IMBAG.Pand.0643100002039634	8.34	0.00	Relatief					
G134	NL.IMBAG.Pand.0643100002039674	6.00	0.00	Relatief					
G135	NL.IMBAG.Pand.0643100002039707	2.78	0.00	Relatief					
G136	NL.IMBAG.Pand.0643100002039707	8.37	0.00	Relatief					
G137	NL.IMBAG.Pand.0643100002039709	3.25	0.00	Relatief					
G138	NL.IMBAG.Pand.0643100002039739	2.70	0.00	Relatief					
G139	NL.IMBAG.Pand.0643100002039739	7.81	0.00	Relatief					
G140	NL.IMBAG.Pand.0643100002039755	2.71	0.00	Relatief					
G141	NL.IMBAG.Pand.0643100002039755	7.76	0.00	Relatief					
G142	NL.IMBAG.Pand.0643100002039763	6.39	0.00	Relatief					
G143	NL.IMBAG.Pand.0643100002039772	6.08	0.00	Relatief					
G144	NL.IMBAG.Pand.0643100002039841	3.01	0.00	Relatief					
G145	NL.IMBAG.Pand.0643100002039841	8.53	0.00	Relatief					
G146	NL.IMBAG.Pand.0643100002039874	6.16	0.00	Relatief					
G147	NL.IMBAG.Pand.0643100002039907	2.70	0.00	Relatief					
G148	NL.IMBAG.Pand.0643100002039907	8.10	0.00	Relatief					
G149	NL.IMBAG.Pand.0643100002039977	2.92	0.00	Relatief					
G150	NL.IMBAG.Pand.0643100002039977	8.42	0.00	Relatief					
G151	NL.IMBAG.Pand.0643100002040044	8.49	0.00	Relatief					
G152	NL.IMBAG.Pand.0643100002040044	2.95	0.00	Relatief					
G153	NL.IMBAG.Pand.0643100002040052	3.25	0.00	Relatief					
G154	NL.IMBAG.Pand.0643100002040052	8.17	0.00	Relatief					
G155	NL.IMBAG.Pand.0643100002040053	8.09	0.00	Relatief					
G156	NL.IMBAG.Pand.0643100002040053	2.64	0.00	Relatief					
G157	NL.IMBAG.Pand.0643100002040066	8.04	0.00	Relatief					
G158	NL.IMBAG.Pand.0643100002040066	2.62	0.00	Relatief					
G159	NL.IMBAG.Pand.0643100002040075	3.47	0.00	Relatief					
G160	NL.IMBAG.Pand.0643100002040075	6.47	0.00	Relatief					
G161	NL.IMBAG.Pand.0643100002040111	3.11	0.00	Relatief					
G162	NL.IMBAG.Pand.0643100002040111	6.78	0.00	Relatief					
G163	NL.IMBAG.Pand.0643100002040131	8.25	0.00	Relatief					
G164	NL.IMBAG.Pand.0643100002040131	3.21	0.00	Relatief					
G165	NL.IMBAG.Pand.0643100002040141	2.81	0.00	Relatief					
G166	NL.IMBAG.Pand.0643100002040141	8.25	0.00	Relatief					
G167	NL.IMBAG.Pand.0643100002040178	2.65	0.00	Relatief					
G168	NL.IMBAG.Pand.0643100002040178	8.12	0.00	Relatief					
G169	NL.IMBAG.Pand.0643100002040181	8.11	0.00	Relatief					
G170	NL.IMBAG.Pand.0643100002040181	2.63	0.00	Relatief					
G171	NL.IMBAG.Pand.0643100002040208	5.84	0.00	Relatief					
G172	NL.IMBAG.Pand.0643100002040239	8.08	0.00	Relatief					
G173	NL.IMBAG.Pand.0643100002040261	5.80	0.00	Relatief					
G174	NL.IMBAG.Pand.0643100002040289	8.53	0.00	Relatief					
G175	NL.IMBAG.Pand.0643100002040289	3.27	0.00	Relatief					
G176	NL.IMBAG.Pand.0643100002040290	6.14	0.00	Relatief					
G177	NL.IMBAG.Pand.0643100002040324	8.05	0.00	Relatief					
G178	NL.IMBAG.Pand.0643100002040324	2.64	0.00	Relatief					
G179	NL.IMBAG.Pand.0643100002040331	3.25	0.00	Relatief					
G180	NL.IMBAG.Pand.0643100002040331	7.95	0.00	Relatief					
G181	NL.IMBAG.Pand.0643100002040343	3.08	0.00	Relatief					
G182	NL.IMBAG.Pand.0643100002040343	6.55	0.00	Relatief					
G183	NL.IMBAG.Pand.0643100002040346	2.65	0.00	Relatief					
G184	NL.IMBAG.Pand.0643100002040346	7.67	0.00	Relatief					
G185	NL.IMBAG.Pand.0643100002040369	2.96	0.00	Relatief					

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming											
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)											
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer											
Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G124			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G125			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G126			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G127			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G128			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G129			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G130			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G131			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G132			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G133			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G134			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G135			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G136			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G137			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G138			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G139			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G140			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G141			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G142			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G143			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G144			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G145			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G146			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G147			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G148			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G149			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G150			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G151			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G152			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G153			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G154			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G155			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G156			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G157			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G158			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G159			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G160			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G161			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G162			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G163			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G164			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G165			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G166			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G167			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G168			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G169			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G170			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G171			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G172			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G173			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G174			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G175			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G176			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G177			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G178			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G179			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G180			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G181			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G182			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G183			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G184			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G185			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G124	0.80	0.80	0.80
G125	0.80	0.80	0.80
G126	0.80	0.80	0.80
G127	0.80	0.80	0.80
G128	0.80	0.80	0.80
G129	0.80	0.80	0.80
G130	0.80	0.80	0.80
G131	0.80	0.80	0.80
G132	0.80	0.80	0.80
G133	0.80	0.80	0.80
G134	0.80	0.80	0.80
G135	0.80	0.80	0.80
G136	0.80	0.80	0.80
G137	0.80	0.80	0.80
G138	0.80	0.80	0.80
G139	0.80	0.80	0.80
G140	0.80	0.80	0.80
G141	0.80	0.80	0.80
G142	0.80	0.80	0.80
G143	0.80	0.80	0.80
G144	0.80	0.80	0.80
G145	0.80	0.80	0.80
G146	0.80	0.80	0.80
G147	0.80	0.80	0.80
G148	0.80	0.80	0.80
G149	0.80	0.80	0.80
G150	0.80	0.80	0.80
G151	0.80	0.80	0.80
G152	0.80	0.80	0.80
G153	0.80	0.80	0.80
G154	0.80	0.80	0.80
G155	0.80	0.80	0.80
G156	0.80	0.80	0.80
G157	0.80	0.80	0.80
G158	0.80	0.80	0.80
G159	0.80	0.80	0.80
G160	0.80	0.80	0.80
G161	0.80	0.80	0.80
G162	0.80	0.80	0.80
G163	0.80	0.80	0.80
G164	0.80	0.80	0.80
G165	0.80	0.80	0.80
G166	0.80	0.80	0.80
G167	0.80	0.80	0.80
G168	0.80	0.80	0.80
G169	0.80	0.80	0.80
G170	0.80	0.80	0.80
G171	0.80	0.80	0.80
G172	0.80	0.80	0.80
G173	0.80	0.80	0.80
G174	0.80	0.80	0.80
G175	0.80	0.80	0.80
G176	0.80	0.80	0.80
G177	0.80	0.80	0.80
G178	0.80	0.80	0.80
G179	0.80	0.80	0.80
G180	0.80	0.80	0.80
G181	0.80	0.80	0.80
G182	0.80	0.80	0.80
G183	0.80	0.80	0.80
G184	0.80	0.80	0.80
G185	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
G186	NL.IMBAG.Pand.0643100002040369	8.44	0.00	Relatief					
G187	NL.IMBAG.Pand.0643100002040382	3.15	0.00	Relatief					
G188	NL.IMBAG.Pand.0643100002040382	8.45	0.00	Relatief					
G189	NL.IMBAG.Pand.0643100002040386	3.15	0.00	Relatief					
G190	NL.IMBAG.Pand.0643100002040386	7.77	0.00	Relatief					
G191	NL.IMBAG.Pand.0643100002040430	5.23	0.00	Relatief					
G192	NL.IMBAG.Pand.0643100002040435	6.23	0.00	Relatief					
G193	NL.IMBAG.Pand.0643100002040446	2.65	0.00	Relatief					
G194	NL.IMBAG.Pand.0643100002040446	7.67	0.00	Relatief					
G195	NL.IMBAG.Pand.0643100002040495	7.64	0.00	Relatief					
G196	NL.IMBAG.Pand.0643100002040495	2.63	0.00	Relatief					
G197	NL.IMBAG.Pand.0643100002040512	2.95	0.00	Relatief					
G198	NL.IMBAG.Pand.0643100002040524	3.44	0.00	Relatief					
G199	NL.IMBAG.Pand.0643100002040524	8.22	0.00	Relatief					
G200	NL.IMBAG.Pand.0643100002040570	2.96	0.00	Relatief					
G201	NL.IMBAG.Pand.0643100002040570	8.31	0.00	Relatief					
G202	NL.IMBAG.Pand.0643100002040572	7.97	0.00	Relatief					
G203	NL.IMBAG.Pand.0643100002040572	3.22	0.00	Relatief					
G204	NL.IMBAG.Pand.0643100002040610	2.95	0.00	Relatief					
G205	NL.IMBAG.Pand.0643100002040610	8.45	0.00	Relatief					
G206	NL.IMBAG.Pand.0643100002040620	7.66	0.00	Relatief					
G207	NL.IMBAG.Pand.0643100002040621	8.26	0.00	Relatief					
G208	NL.IMBAG.Pand.0643100002040621	3.23	0.00	Relatief					
G209	NL.IMBAG.Pand.0643100002040676	7.84	0.00	Relatief					
G210	NL.IMBAG.Pand.0643100002040676	3.27	0.00	Relatief					
G211	NL.IMBAG.Pand.0643100002040677	3.21	0.00	Relatief					
G212	NL.IMBAG.Pand.0643100002040677	8.09	0.00	Relatief					
G213	NL.IMBAG.Pand.0643100002040695	2.65	0.00	Relatief					
G214	NL.IMBAG.Pand.0643100002040695	7.61	0.00	Relatief					
G215	NL.IMBAG.Pand.0643100002040703	2.91	0.00	Relatief					
G216	NL.IMBAG.Pand.0643100002040703	8.43	0.00	Relatief					
G217	NL.IMBAG.Pand.0643100002040733	7.61	0.00	Relatief					
G218	NL.IMBAG.Pand.0643100002040733	2.67	0.00	Relatief					
G219	NL.IMBAG.Pand.0643100002040733	3.27	0.00	Relatief					
G220	NL.IMBAG.Pand.0643100002040756	8.10	0.00	Relatief					
G221	NL.IMBAG.Pand.0643100002040756	2.98	0.00	Relatief					
G222	NL.IMBAG.Pand.0643100002040756	2.98	0.00	Relatief					
G223	NL.IMBAG.Pand.0643100002040762	5.94	0.00	Relatief					
G224	NL.IMBAG.Pand.0643100002040763	7.58	0.00	Relatief					
G225	NL.IMBAG.Pand.0643100002040763	2.65	0.00	Relatief					
G226	NL.IMBAG.Pand.0643100002040787	2.65	0.00	Relatief					
G227	NL.IMBAG.Pand.0643100002040787	7.55	0.00	Relatief					
G228	NL.IMBAG.Pand.0643100002040790	2.66	0.00	Relatief					
G229	NL.IMBAG.Pand.0643100002040790	7.67	0.00	Relatief					
G230	NL.IMBAG.Pand.0643100002040828	7.66	0.00	Relatief					
G231	NL.IMBAG.Pand.0643100002040828	2.67	0.00	Relatief					
G232	NL.IMBAG.Pand.0643100002040845	6.54	0.00	Relatief					
G233	NL.IMBAG.Pand.0643100002040850	7.66	0.00	Relatief					
G234	NL.IMBAG.Pand.0643100002040890	7.68	0.00	Relatief					
G235	NL.IMBAG.Pand.0643100002040890	2.67	0.00	Relatief					
G236	NL.IMBAG.Pand.0643100002040914	2.71	0.00	Relatief					
G237	NL.IMBAG.Pand.0643100002040914	7.68	0.00	Relatief					
G238	NL.IMBAG.Pand.0643100002040915	7.95	0.00	Relatief					
G239	NL.IMBAG.Pand.0643100002040915	3.19	0.00	Relatief					
G240	NL.IMBAG.Pand.0643100002040923	2.78	0.00	Relatief					
G241	NL.IMBAG.Pand.0643100002040926	4.02	0.00	Relatief					
G242	NL.IMBAG.Pand.0643100002040971	3.25	0.00	Relatief					
G243	NL.IMBAG.Pand.0643100002040971	7.85	0.00	Relatief					
G244	NL.IMBAG.Pand.0643100002040979	3.48	0.00	Relatief					
G245	NL.IMBAG.Pand.0643100002040979	8.28	0.00	Relatief					
G246	NL.IMBAG.Pand.0643100002041081	6.28	0.00	Relatief					
G247	NL.IMBAG.Pand.0643100002041118	2.69	0.00	Relatief					

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming											
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)											
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawai - Omgevingswet, wegverkeer											
Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G186			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G187			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G188			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G189			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G190			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G191			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G192			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G193			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G194			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G195			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G196			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G197			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G198			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G199			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G200			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G201			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G202			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G203			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G204			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G205			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G206			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G207			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G208			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G209			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G210			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G211			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G212			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G213			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G214			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G215			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G216			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G217			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G218			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G219			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G220			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G221			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G222			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G223			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G224			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G225			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G226			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G227			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G228			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G229			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G230			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G231			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G232			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G233			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G234			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G235			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G236			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G237			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G238			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G239			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G240			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G241			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G242			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G243			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G244			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G245			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G246			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G247			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming			
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)			
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawaai - Omgevingswet, wegverkeer			
Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	
G186	0.80	0.80	0.80	
G187	0.80	0.80	0.80	
G188	0.80	0.80	0.80	
G189	0.80	0.80	0.80	
G190	0.80	0.80	0.80	
G191	0.80	0.80	0.80	
G192	0.80	0.80	0.80	
G193	0.80	0.80	0.80	
G194	0.80	0.80	0.80	
G195	0.80	0.80	0.80	
G196	0.80	0.80	0.80	
G197	0.80	0.80	0.80	
G198	0.80	0.80	0.80	
G199	0.80	0.80	0.80	
G200	0.80	0.80	0.80	
G201	0.80	0.80	0.80	
G202	0.80	0.80	0.80	
G203	0.80	0.80	0.80	
G204	0.80	0.80	0.80	
G205	0.80	0.80	0.80	
G206	0.80	0.80	0.80	
G207	0.80	0.80	0.80	
G208	0.80	0.80	0.80	
G209	0.80	0.80	0.80	
G210	0.80	0.80	0.80	
G211	0.80	0.80	0.80	
G212	0.80	0.80	0.80	
G213	0.80	0.80	0.80	
G214	0.80	0.80	0.80	
G215	0.80	0.80	0.80	
G216	0.80	0.80	0.80	
G217	0.80	0.80	0.80	
G218	0.80	0.80	0.80	
G219	0.80	0.80	0.80	
G220	0.80	0.80	0.80	
G221	0.80	0.80	0.80	
G222	0.80	0.80	0.80	
G223	0.80	0.80	0.80	
G224	0.80	0.80	0.80	
G225	0.80	0.80	0.80	
G226	0.80	0.80	0.80	
G227	0.80	0.80	0.80	
G228	0.80	0.80	0.80	
G229	0.80	0.80	0.80	
G230	0.80	0.80	0.80	
G231	0.80	0.80	0.80	
G232	0.80	0.80	0.80	
G233	0.80	0.80	0.80	
G234	0.80	0.80	0.80	
G235	0.80	0.80	0.80	
G236	0.80	0.80	0.80	
G237	0.80	0.80	0.80	
G238	0.80	0.80	0.80	
G239	0.80	0.80	0.80	
G240	0.80	0.80	0.80	
G241	0.80	0.80	0.80	
G242	0.80	0.80	0.80	
G243	0.80	0.80	0.80	
G244	0.80	0.80	0.80	
G245	0.80	0.80	0.80	
G246	0.80	0.80	0.80	
G247	0.80	0.80	0.80	

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming								
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)								
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer								
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
G248	NL.IMBAG.Pand.0643100002041127	5.40	0.00	Relatief					
G249	NL.IMBAG.Pand.0643100002041135	6.23	0.00	Relatief					
G250	NL.IMBAG.Pand.0643100002041143	6.33	0.00	Relatief					
G251	NL.IMBAG.Pand.0643100002041151	2.95	0.00	Relatief					
G252	NL.IMBAG.Pand.0643100002041162	3.21	0.00	Relatief					
G253	NL.IMBAG.Pand.0643100002041162	7.34	0.00	Relatief					
G254	NL.IMBAG.Pand.0643100002041171	5.41	0.00	Relatief					
G255	NL.IMBAG.Pand.0643100002041257	2.94	0.00	Relatief					
G256	NL.IMBAG.Pand.0643100002041241	7.48	0.00	Relatief					
G257	NL.IMBAG.Pand.0643100002041241	4.29	0.00	Relatief					
G258	NL.IMBAG.Pand.0643100002041331	8.19	0.00	Relatief					
G259	NL.IMBAG.Pand.0643100002041331	3.29	0.00	Relatief					
G260	NL.IMBAG.Pand.0643100002041703	3.17	0.00	Relatief					
G261	NL.IMBAG.Pand.0643100002041703	8.47	0.00	Relatief					
G264	NL.IMBAG.Pand.0643100002041803	2.97	0.00	Relatief					
G265	NL.IMBAG.Pand.0643100002041803	8.38	0.00	Relatief					
G268	NL.IMBAG.Pand.0643100002041855	8.21	0.00	Relatief					
G269	NL.IMBAG.Pand.0643100002041855	2.99	0.00	Relatief					
G270	NL.IMBAG.Pand.0643100002041875	8.01	0.00	Relatief					
G271	NL.IMBAG.Pand.0643100002041927	3.06	0.00	Relatief					
G272	NL.IMBAG.Pand.0643100002041927	8.47	0.00	Relatief					
G273	NL.IMBAG.Pand.0643100002041983	7.75	0.00	Relatief					
G274	NL.IMBAG.Pand.0643100002041983	3.27	0.00	Relatief					
G275	NL.IMBAG.Pand.0643100002041984	6.27	0.00	Relatief					
G276	NL.IMBAG.Pand.0643100002042019	8.10	0.00	Relatief					
G277	NL.IMBAG.Pand.0643100002042040	7.98	0.00	Relatief					
G278	NL.IMBAG.Pand.0643100002042040	2.89	0.00	Relatief					
G279	NL.IMBAG.Pand.0643100002042086	2.91	0.00	Relatief					
G280	NL.IMBAG.Pand.0643100002042086	8.13	0.00	Relatief					
G281	NL.IMBAG.Pand.0643100002042098	8.13	0.00	Relatief					
G282	NL.IMBAG.Pand.0643100002042144	8.25	0.00	Relatief					
G283	NL.IMBAG.Pand.0643100002042172	7.88	0.00	Relatief					
G284	NL.IMBAG.Pand.0643100002042182	8.18	0.00	Relatief					
G285	NL.IMBAG.Pand.0643100002042182	2.87	0.00	Relatief					
G286	NL.IMBAG.Pand.0643100002042276	2.86	0.00	Relatief					
G287	NL.IMBAG.Pand.0643100002042276	8.10	0.00	Relatief					
G288	NL.IMBAG.Pand.0643100002042293	8.04	0.00	Relatief					
G289	NL.IMBAG.Pand.0643100002042314	3.18	0.00	Relatief					
G290	NL.IMBAG.Pand.0643100002042314	7.83	0.00	Relatief					
G291	NL.IMBAG.Pand.0643100002042340	8.01	0.00	Relatief					
G292	NL.IMBAG.Pand.0643100002042376	3.63	0.00	Relatief					
G293	NL.IMBAG.Pand.0643100002042376	8.01	0.00	Relatief					
G294	NL.IMBAG.Pand.0643100002042398	5.47	0.00	Relatief					
G295	NL.IMBAG.Pand.0643100002042414	8.37	0.00	Relatief					
G296	NL.IMBAG.Pand.0643100002042584	8.41	0.00	Relatief					
G297	NL.IMBAG.Pand.0643100002042639	8.07	0.00	Relatief					
G298	NL.IMBAG.Pand.0643100002042685	8.25	0.00	Relatief					
G299	NL.IMBAG.Pand.0643100002042685	3.00	0.00	Relatief					
G300	NL.IMBAG.Pand.0643100002042726	7.00	0.00	Relatief					
G301	NL.IMBAG.Pand.0643100002042732	8.31	0.00	Relatief					
G302	NL.IMBAG.Pand.0643100002042737	7.30	0.00	Relatief					
G303	NL.IMBAG.Pand.0643100002042737	3.66	0.00	Relatief					
G304	NL.IMBAG.Pand.0643100002042798	3.61	0.00	Relatief					
G305	NL.IMBAG.Pand.0643100002042798	7.23	0.00	Relatief					
G306	NL.IMBAG.Pand.0643100002042814	8.07	0.00	Relatief					
G307	NL.IMBAG.Pand.0643100002042849	3.26	0.00	Relatief					
G308	NL.IMBAG.Pand.0643100002042849	8.32	0.00	Relatief					
G309	NL.IMBAG.Pand.0643100002042850	8.26	0.00	Relatief					
G310	NL.IMBAG.Pand.0643100002042852	8.21	0.00	Relatief					
G311	NL.IMBAG.Pand.0643100002042892	8.65	0.00	Relatief					
G312	NL.IMBAG.Pand.0643100002042894	7.88	0.00	Relatief					
G313	NL.IMBAG.Pand.0643100002042905	8.28	0.00	Relatief					

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming											
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)											
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer											
Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G248			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G249			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G250			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G251			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G252			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G253			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G254			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G255			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G256			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G257			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G258			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G259			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G260			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G261			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G264			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G265			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G268			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G269			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G270			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G271			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G272			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G273			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G274			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G275			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G276			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G277			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G278			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G279			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G280			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G281			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G282			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G283			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G284			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G285			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G286			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G287			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G288			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G289			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G290			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G291			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G292			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G293			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G294			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G295			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G296			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G297			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G298			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G299			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G300			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G301			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G302			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G303			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G304			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G305			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G306			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G307			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G308			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G309			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G310			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G311			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G312			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G313			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G248	0.80	0.80	0.80
G249	0.80	0.80	0.80
G250	0.80	0.80	0.80
G251	0.80	0.80	0.80
G252	0.80	0.80	0.80
G253	0.80	0.80	0.80
G254	0.80	0.80	0.80
G255	0.80	0.80	0.80
G256	0.80	0.80	0.80
G257	0.80	0.80	0.80
G258	0.80	0.80	0.80
G259	0.80	0.80	0.80
G260	0.80	0.80	0.80
G261	0.80	0.80	0.80
G264	0.80	0.80	0.80
G265	0.80	0.80	0.80
G268	0.80	0.80	0.80
G269	0.80	0.80	0.80
G270	0.80	0.80	0.80
G271	0.80	0.80	0.80
G272	0.80	0.80	0.80
G273	0.80	0.80	0.80
G274	0.80	0.80	0.80
G275	0.80	0.80	0.80
G276	0.80	0.80	0.80
G277	0.80	0.80	0.80
G278	0.80	0.80	0.80
G279	0.80	0.80	0.80
G280	0.80	0.80	0.80
G281	0.80	0.80	0.80
G282	0.80	0.80	0.80
G283	0.80	0.80	0.80
G284	0.80	0.80	0.80
G285	0.80	0.80	0.80
G286	0.80	0.80	0.80
G287	0.80	0.80	0.80
G288	0.80	0.80	0.80
G289	0.80	0.80	0.80
G290	0.80	0.80	0.80
G291	0.80	0.80	0.80
G292	0.80	0.80	0.80
G293	0.80	0.80	0.80
G294	0.80	0.80	0.80
G295	0.80	0.80	0.80
G296	0.80	0.80	0.80
G297	0.80	0.80	0.80
G298	0.80	0.80	0.80
G299	0.80	0.80	0.80
G300	0.80	0.80	0.80
G301	0.80	0.80	0.80
G302	0.80	0.80	0.80
G303	0.80	0.80	0.80
G304	0.80	0.80	0.80
G305	0.80	0.80	0.80
G306	0.80	0.80	0.80
G307	0.80	0.80	0.80
G308	0.80	0.80	0.80
G309	0.80	0.80	0.80
G310	0.80	0.80	0.80
G311	0.80	0.80	0.80
G312	0.80	0.80	0.80
G313	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
G314	NL.IMBAG.Pand.0643100002042905	3.13	0.00	Relatief					
G315	NL.IMBAG.Pand.0643100002042919	8.18	0.00	Relatief					
G316	NL.IMBAG.Pand.0643100002042924	8.57	0.00	Relatief					
G317	NL.IMBAG.Pand.0643100002042954	7.80	0.00	Relatief					
G318	NL.IMBAG.Pand.0643100002042990	7.75	0.00	Relatief					
G319	NL.IMBAG.Pand.0643100002043887	2.85	0.00	Relatief					
G320	NL.IMBAG.Pand.0643100002045350	2.33	0.00	Relatief					
G321	NL.IMBAG.Pand.0643100002043044	8.31	0.00	Relatief					
G322	NL.IMBAG.Pand.0643100002043047	7.69	0.00	Relatief					
G323	NL.IMBAG.Pand.0643100002043052	8.05	0.00	Relatief					
G324	NL.IMBAG.Pand.0643100002043058	7.80	0.00	Relatief					
G325	NL.IMBAG.Pand.0643100002043086	3.08	0.00	Relatief					
G326	NL.IMBAG.Pand.0643100002043086	6.58	0.00	Relatief					
G327	NL.IMBAG.Pand.0643100002043091	7.59	0.00	Relatief					
G328	NL.IMBAG.Pand.0643100002043092	2.86	0.00	Relatief					
G329	NL.IMBAG.Pand.0643100002043125	7.95	0.00	Relatief					
G330	NL.IMBAG.Pand.0643100002043127	7.66	0.00	Relatief					
G331	NL.IMBAG.Pand.0643100002043139	7.59	0.00	Relatief					
G332	NL.IMBAG.Pand.0643100002043147	8.23	0.00	Relatief					
G333	NL.IMBAG.Pand.0643100002043163	3.30	0.00	Relatief					
G334	NL.IMBAG.Pand.0643100002043163	8.03	0.00	Relatief					
G335	NL.IMBAG.Pand.0643100002043171	3.47	0.00	Relatief					
G336	NL.IMBAG.Pand.0643100002043171	8.41	0.00	Relatief					
G337	NL.IMBAG.Pand.0643100002043176	7.76	0.00	Relatief					
G338	NL.IMBAG.Pand.0643100002043196	8.12	0.00	Relatief					
G339	NL.IMBAG.Pand.0643100002043217	7.65	0.00	Relatief					
G340	NL.IMBAG.Pand.0643100002043238	7.61	0.00	Relatief					
G341	NL.IMBAG.Pand.0643100002043239	7.74	0.00	Relatief					
G342	NL.IMBAG.Pand.0643100002043278	3.26	0.00	Relatief					
G343	NL.IMBAG.Pand.0643100002043278	8.09	0.00	Relatief					
G344	NL.IMBAG.Pand.0643100002043303	7.99	0.00	Relatief					
G345	NL.IMBAG.Pand.0643100002043303	3.27	0.00	Relatief					
G346	NL.IMBAG.Pand.0643100002043304	7.55	0.00	Relatief					
G347	NL.IMBAG.Pand.0643100002043315	7.70	0.00	Relatief					
G348	NL.IMBAG.Pand.0643100002043320	7.62	0.00	Relatief					
G349	NL.IMBAG.Pand.0643100002043331	8.19	0.00	Relatief					
G350	NL.IMBAG.Pand.0643100002043335	7.62	0.00	Relatief					
G351	NL.IMBAG.Pand.0643100002043337	7.96	0.00	Relatief					
G352	NL.IMBAG.Pand.0643100002043360	7.69	0.00	Relatief					
G353	NL.IMBAG.Pand.0643100002043466	6.89	0.00	Relatief					
G354	NL.IMBAG.Pand.0643100002043545	7.00	0.00	Relatief					
G355	NL.IMBAG.Pand.0643100002043560	6.88	0.00	Relatief					
G356	NL.IMBAG.Pand.0643100002043561	6.87	0.00	Relatief					
G357	NL.IMBAG.Pand.0643100002043563	5.03	0.00	Relatief					
G358	NL.IMBAG.Pand.0643100002043565	2.69	0.00	Relatief					
G359	NL.IMBAG.Pand.0643100002043573	5.06	0.00	Relatief					
G360	NL.IMBAG.Pand.0643100002043580	6.91	0.00	Relatief					
G361	NL.IMBAG.Pand.0643100002043599	6.97	0.00	Relatief					
G362	NL.IMBAG.Pand.0643100002043601	6.99	0.00	Relatief					
G363	NL.IMBAG.Pand.0643100002043615	7.01	0.00	Relatief					
G364	NL.IMBAG.Pand.0643100002043620	6.98	0.00	Relatief					
G365	NL.IMBAG.Pand.0643100002043650	6.97	0.00	Relatief					
G366	NL.IMBAG.Pand.0643100002043663	3.49	0.00	Relatief					
G367	NL.IMBAG.Pand.0643100002043673	7.09	0.00	Relatief					
G368	NL.IMBAG.Pand.0643100002043677	3.22	0.00	Relatief					
G369	NL.IMBAG.Pand.0643100002043678	3.16	0.00	Relatief					
G370	NL.IMBAG.Pand.0643100002043681	6.95	0.00	Relatief					
G371	NL.IMBAG.Pand.0643100002043725	2.73	0.00	Relatief					
G372	NL.IMBAG.Pand.0643100002043742	4.15	0.00	Relatief					
G373	NL.IMBAG.Pand.0643100002043743	3.96	0.00	Relatief					
G374	NL.IMBAG.Pand.0643100002043744	2.94	0.00	Relatief					
G375	NL.IMBAG.Pand.0643100002043786	2.96	0.00	Relatief					

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming											
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)											
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawai - Omgevingswet, wegverkeer											
Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G314			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G315			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G316			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G317			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G318			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G319			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G320			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G321			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G322			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G323			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G324			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G325			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G326			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G327			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G328			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G329			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G330			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G331			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G332			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G333			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G334			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G335			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G336			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G337			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G338			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G339			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G340			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G341			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G342			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G343			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G344			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G345			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G346			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G347			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G348			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G349			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G350			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G351			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G352			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G353			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G354			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G355			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G356			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G357			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G358			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G359			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G360			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G361			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G362			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G363			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G364			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G365			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G366			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G367			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G368			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G369			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G370			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G371			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G372			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G373			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G374			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G375			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming			
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)			
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawaai - Omgevingswet, wegverkeer			
Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	
G314	0.80	0.80	0.80	
G315	0.80	0.80	0.80	
G316	0.80	0.80	0.80	
G317	0.80	0.80	0.80	
G318	0.80	0.80	0.80	
G319	0.80	0.80	0.80	
G320	0.80	0.80	0.80	
G321	0.80	0.80	0.80	
G322	0.80	0.80	0.80	
G323	0.80	0.80	0.80	
G324	0.80	0.80	0.80	
G325	0.80	0.80	0.80	
G326	0.80	0.80	0.80	
G327	0.80	0.80	0.80	
G328	0.80	0.80	0.80	
G329	0.80	0.80	0.80	
G330	0.80	0.80	0.80	
G331	0.80	0.80	0.80	
G332	0.80	0.80	0.80	
G333	0.80	0.80	0.80	
G334	0.80	0.80	0.80	
G335	0.80	0.80	0.80	
G336	0.80	0.80	0.80	
G337	0.80	0.80	0.80	
G338	0.80	0.80	0.80	
G339	0.80	0.80	0.80	
G340	0.80	0.80	0.80	
G341	0.80	0.80	0.80	
G342	0.80	0.80	0.80	
G343	0.80	0.80	0.80	
G344	0.80	0.80	0.80	
G345	0.80	0.80	0.80	
G346	0.80	0.80	0.80	
G347	0.80	0.80	0.80	
G348	0.80	0.80	0.80	
G349	0.80	0.80	0.80	
G350	0.80	0.80	0.80	
G351	0.80	0.80	0.80	
G352	0.80	0.80	0.80	
G353	0.80	0.80	0.80	
G354	0.80	0.80	0.80	
G355	0.80	0.80	0.80	
G356	0.80	0.80	0.80	
G357	0.80	0.80	0.80	
G358	0.80	0.80	0.80	
G359	0.80	0.80	0.80	
G360	0.80	0.80	0.80	
G361	0.80	0.80	0.80	
G362	0.80	0.80	0.80	
G363	0.80	0.80	0.80	
G364	0.80	0.80	0.80	
G365	0.80	0.80	0.80	
G366	0.80	0.80	0.80	
G367	0.80	0.80	0.80	
G368	0.80	0.80	0.80	
G369	0.80	0.80	0.80	
G370	0.80	0.80	0.80	
G371	0.80	0.80	0.80	
G372	0.80	0.80	0.80	
G373	0.80	0.80	0.80	
G374	0.80	0.80	0.80	
G375	0.80	0.80	0.80	

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming								
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)								
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer								
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
G376	NL.IMBAG.Pand.0643100002043798	2.81	0.00	Relatief					
G377	NL.IMBAG.Pand.0643100002043804	4.24	0.00	Relatief					
G378	NL.IMBAG.Pand.0643100002043809	4.10	0.00	Relatief					
G379	NL.IMBAG.Pand.0643100002043816	4.04	0.00	Relatief					
G380	NL.IMBAG.Pand.0643100002043823	2.59	0.00	Relatief					
G381	NL.IMBAG.Pand.0643100002043829	4.22	0.00	Relatief					
G382	NL.IMBAG.Pand.0643100002043929	2.46	0.00	Relatief					
G383	NL.IMBAG.Pand.0643100002043986	3.41	0.00	Relatief					
G384	NL.IMBAG.Pand.0643100002044026	2.58	0.00	Relatief					
G385	NL.IMBAG.Pand.0643100002044027	3.99	0.00	Relatief					
G386	NL.IMBAG.Pand.0643100002044031	2.60	0.00	Relatief					
G387	NL.IMBAG.Pand.0643100002044045	2.68	0.00	Relatief					
G388	NL.IMBAG.Pand.0643100002044080	2.61	0.00	Relatief					
G389	NL.IMBAG.Pand.0643100002044106	2.60	0.00	Relatief					
G390	NL.IMBAG.Pand.0643100002044107	2.60	0.00	Relatief					
G391	NL.IMBAG.Pand.0643100002044119	2.60	0.00	Relatief					
G392	NL.IMBAG.Pand.0643100002044123	3.97	0.00	Relatief					
G393	NL.IMBAG.Pand.0643100002044128	2.62	0.00	Relatief					
G394	NL.IMBAG.Pand.0643100002044130	2.60	0.00	Relatief					
G395	NL.IMBAG.Pand.0643100002044152	2.61	0.00	Relatief					
G396	NL.IMBAG.Pand.0643100002044153	2.77	0.00	Relatief					
G397	NL.IMBAG.Pand.0643100002044159	2.24	0.00	Relatief					
G398	NL.IMBAG.Pand.0643100002044161	2.60	0.00	Relatief					
G399	NL.IMBAG.Pand.0643100002044187	3.66	0.00	Relatief					
G400	NL.IMBAG.Pand.0643100002044229	2.74	0.00	Relatief					
G401	NL.IMBAG.Pand.0643100002044250	3.38	0.00	Relatief					
G402	NL.IMBAG.Pand.0643100002044266	2.76	0.00	Relatief					
G403	NL.IMBAG.Pand.0643100002044287	2.56	0.00	Relatief					
G404	NL.IMBAG.Pand.0643100002044307	2.98	0.00	Relatief					
G405	NL.IMBAG.Pand.0643100002044429	2.72	0.00	Relatief					
G406	NL.IMBAG.Pand.0643100002044438	2.54	0.00	Relatief					
G407	NL.IMBAG.Pand.0643100002044452	4.61	0.00	Relatief					
G408	NL.IMBAG.Pand.0643100002044474	2.77	0.00	Relatief					
G409	NL.IMBAG.Pand.0643100002044512	2.77	0.00	Relatief					
G410	NL.IMBAG.Pand.0643100002044552	2.29	0.00	Relatief					
G411	NL.IMBAG.Pand.0643100002044565	2.80	0.00	Relatief					
G412	NL.IMBAG.Pand.0643100002044620	2.86	0.00	Relatief					
G413	NL.IMBAG.Pand.0643100002044635	2.24	0.00	Relatief					
G414	NL.IMBAG.Pand.0643100002044656	2.40	0.00	Relatief					
G415	NL.IMBAG.Pand.0643100002044719	2.62	0.00	Relatief					
G416	NL.IMBAG.Pand.0643100002044768	2.58	0.00	Relatief					
G417	NL.IMBAG.Pand.0643100002044856	2.20	0.00	Relatief					
G418	NL.IMBAG.Pand.0643100002044869	4.06	0.00	Relatief					
G419	NL.IMBAG.Pand.0643100002044882	4.06	0.00	Relatief					
G420	NL.IMBAG.Pand.0643100002044956	2.50	0.00	Relatief					
G421	NL.IMBAG.Pand.0643100002044965	2.53	0.00	Relatief					
G422	NL.IMBAG.Pand.0643100002045008	2.50	0.00	Relatief					
G423	NL.IMBAG.Pand.0643100002045034	2.29	0.00	Relatief					
G424	NL.IMBAG.Pand.0643100002045076	2.33	0.00	Relatief					
G425	NL.IMBAG.Pand.0643100002045089	3.41	0.00	Relatief					
G426	NL.IMBAG.Pand.0643100002045122	2.37	0.00	Relatief					
G427	NL.IMBAG.Pand.0643100002045212	4.08	0.00	Relatief					
G428	NL.IMBAG.Pand.0643100002045245	2.69	0.00	Relatief					
G429	NL.IMBAG.Pand.0643100002045253	2.60	0.00	Relatief					
G430	NL.IMBAG.Pand.0643100002045267	4.07	0.00	Relatief					
G431	NL.IMBAG.Pand.0643100002045294	2.44	0.00	Relatief					
G432	NL.IMBAG.Pand.0643100002045330	2.42	0.00	Relatief					
G433	NL.IMBAG.Pand.0643100002045336	2.36	0.00	Relatief					
G434	NL.IMBAG.Pand.0643100002045337	2.44	0.00	Relatief					
G435	NL.IMBAG.Pand.0643100002045373	2.45	0.00	Relatief					
G436	NL.IMBAG.Pand.0643100002045375	2.47	0.00	Relatief					
G437	NL.IMBAG.Pand.0643100002045385	2.28	0.00	Relatief					

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming											
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer											
Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G376			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G377			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G378			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G379			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G380			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G381			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G382			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G383			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G384			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G385			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G386			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G387			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G388			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G389			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G390			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G391			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G392			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G393			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G394			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G395			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G396			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G397			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G398			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G399			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G400			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G401			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G402			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G403			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G404			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G405			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G406			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G407			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G408			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G409			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G410			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G411			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G412			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G413			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G414			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G415			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G416			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G417			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G418			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G419			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G420			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G421			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G422			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G423			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G424			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G425			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G426			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G427			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G428			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G429			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G430			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G431			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G432			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G433			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G434			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G435			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G436			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G437			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
G376	0.80	0.80	0.80
G377	0.80	0.80	0.80
G378	0.80	0.80	0.80
G379	0.80	0.80	0.80
G380	0.80	0.80	0.80
G381	0.80	0.80	0.80
G382	0.80	0.80	0.80
G383	0.80	0.80	0.80
G384	0.80	0.80	0.80
G385	0.80	0.80	0.80
G386	0.80	0.80	0.80
G387	0.80	0.80	0.80
G388	0.80	0.80	0.80
G389	0.80	0.80	0.80
G390	0.80	0.80	0.80
G391	0.80	0.80	0.80
G392	0.80	0.80	0.80
G393	0.80	0.80	0.80
G394	0.80	0.80	0.80
G395	0.80	0.80	0.80
G396	0.80	0.80	0.80
G397	0.80	0.80	0.80
G398	0.80	0.80	0.80
G399	0.80	0.80	0.80
G400	0.80	0.80	0.80
G401	0.80	0.80	0.80
G402	0.80	0.80	0.80
G403	0.80	0.80	0.80
G404	0.80	0.80	0.80
G405	0.80	0.80	0.80
G406	0.80	0.80	0.80
G407	0.80	0.80	0.80
G408	0.80	0.80	0.80
G409	0.80	0.80	0.80
G410	0.80	0.80	0.80
G411	0.80	0.80	0.80
G412	0.80	0.80	0.80
G413	0.80	0.80	0.80
G414	0.80	0.80	0.80
G415	0.80	0.80	0.80
G416	0.80	0.80	0.80
G417	0.80	0.80	0.80
G418	0.80	0.80	0.80
G419	0.80	0.80	0.80
G420	0.80	0.80	0.80
G421	0.80	0.80	0.80
G422	0.80	0.80	0.80
G423	0.80	0.80	0.80
G424	0.80	0.80	0.80
G425	0.80	0.80	0.80
G426	0.80	0.80	0.80
G427	0.80	0.80	0.80
G428	0.80	0.80	0.80
G429	0.80	0.80	0.80
G430	0.80	0.80	0.80
G431	0.80	0.80	0.80
G432	0.80	0.80	0.80
G433	0.80	0.80	0.80
G434	0.80	0.80	0.80
G435	0.80	0.80	0.80
G436	0.80	0.80	0.80
G437	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
G438	NL.IMBAG.Pand.0643100002045411	2.47	0.00	Relatief					
G439	NL.IMBAG.Pand.0643100002045439	2.38	0.00	Relatief					
G440	NL.IMBAG.Pand.0643100002045488	3.13	0.00	Relatief					
G441	NL.IMBAG.Pand.0643100002045495	2.37	0.00	Relatief					
G442	NL.IMBAG.Pand.0643100002045509	2.31	0.00	Relatief					
G443	NL.IMBAG.Pand.0643100002045549	3.56	0.00	Relatief					
G444	NL.IMBAG.Pand.0643100002045561	2.63	0.00	Relatief					
G445	NL.IMBAG.Pand.0643100002045581	3.58	0.00	Relatief					
G446	NL.IMBAG.Pand.0643100002045589	2.84	0.00	Relatief					
G447	NL.IMBAG.Pand.0643100002045616	3.93	0.00	Relatief					
G448	NL.IMBAG.Pand.0643100002045636	2.61	0.00	Relatief					
G449	NL.IMBAG.Pand.0643100002045643	3.13	0.00	Relatief					
G450	NL.IMBAG.Pand.0643100002045645	2.59	0.00	Relatief					
G451	NL.IMBAG.Pand.0643100002045715	2.70	0.00	Relatief					
G452	NL.IMBAG.Pand.0643100002045825	2.59	0.00	Relatief					
G453	NL.IMBAG.Pand.0643100002045838	2.50	0.00	Relatief					
G454	NL.IMBAG.Pand.0643100002045885	2.63	0.00	Relatief					
G455	NL.IMBAG.Pand.0643100002045892	2.74	0.00	Relatief					
G456	NL.IMBAG.Pand.0643100002045915	2.38	0.00	Relatief					
G457	NL.IMBAG.Pand.0643100002045927	2.85	0.00	Relatief					
G458	NL.IMBAG.Pand.0643100002045943	2.74	0.00	Relatief					
G459	NL.IMBAG.Pand.0643100002046022	2.92	0.00	Relatief					
G460	NL.IMBAG.Pand.0643100002046025	2.46	0.00	Relatief					
G461	NL.IMBAG.Pand.0643100002046049	2.56	0.00	Relatief					
G462	NL.IMBAG.Pand.0643100002046069	2.59	0.00	Relatief					
G463	NL.IMBAG.Pand.0643100002046089	3.50	0.00	Relatief					
G464	NL.IMBAG.Pand.0643100002046102	3.15	0.00	Relatief					
G465	NL.IMBAG.Pand.0643100002046108	2.55	0.00	Relatief					
G466	NL.IMBAG.Pand.0643100002046119	2.38	0.00	Relatief					
G467	NL.IMBAG.Pand.0643100002046120	2.44	0.00	Relatief					
G468	NL.IMBAG.Pand.0643100002046153	2.43	0.00	Relatief					
G469	NL.IMBAG.Pand.0643100002046155	2.64	0.00	Relatief					
G470	NL.IMBAG.Pand.0643100002046161	2.44	0.00	Relatief					
G471	NL.IMBAG.Pand.0643100002046162	3.69	0.00	Relatief					
G472	NL.IMBAG.Pand.0643100002046168	3.67	0.00	Relatief					
G473	NL.IMBAG.Pand.0643100002046180	2.37	0.00	Relatief					
G474	NL.IMBAG.Pand.0643100002046187	2.59	0.00	Relatief					
G475	NL.IMBAG.Pand.0643100002046188	2.58	0.00	Relatief					
G476	NL.IMBAG.Pand.0643100002046189	2.58	0.00	Relatief					
G477	NL.IMBAG.Pand.0643100002046190	2.60	0.00	Relatief					
G478	NL.IMBAG.Pand.0643100002046191	2.49	0.00	Relatief					
G479	NL.IMBAG.Pand.0643100002046192	2.54	0.00	Relatief					
G480	NL.IMBAG.Pand.0643100002046202	2.47	0.00	Relatief					
G481	NL.IMBAG.Pand.0643100002046203	2.61	0.00	Relatief					
G482	NL.IMBAG.Pand.0643100002046215	2.60	0.00	Relatief					
G483	NL.IMBAG.Pand.0643100002046244	2.48	0.00	Relatief					
G484	NL.IMBAG.Pand.0643100002046247	2.46	0.00	Relatief					
G485	NL.IMBAG.Pand.0643100002046251	2.60	0.00	Relatief					
G486	NL.IMBAG.Pand.0643100002046301	2.57	0.00	Relatief					
G487	NL.IMBAG.Pand.0643100002046322	2.46	0.00	Relatief					
G488	NL.IMBAG.Pand.0643100002046329	2.47	0.00	Relatief					
G489	NL.IMBAG.Pand.0643100002046374	2.55	0.00	Relatief					
G490	NL.IMBAG.Pand.0643100002046376	2.44	0.00	Relatief					
G491	NL.IMBAG.Pand.0643100002046377	2.54	0.00	Relatief					
G492	NL.IMBAG.Pand.0643100002046403	2.53	0.00	Relatief					
G493	NL.IMBAG.Pand.0643100002046408	2.54	0.00	Relatief					
G494	NL.IMBAG.Pand.0643100002046606	3.51	0.00	Relatief					
G495	NL.IMBAG.Pand.0643100002046657	2.48	0.00	Relatief					
G496	NL.IMBAG.Pand.0643100002046739	3.16	0.00	Relatief					
G497	NL.IMBAG.Pand.0643100002046838	2.72	0.00	Relatief					
G498	NL.IMBAG.Pand.0643100002046860	2.52	0.00	Relatief					
G499	NL.IMBAG.Pand.0643100002047396	8.77	0.00	Relatief					

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming											
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)											
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawai - Omgevingswet, wegverkeer											
Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G438			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G439			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G440			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G441			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G442			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G443			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G444			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G445			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G446			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G447			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G448			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G449			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G450			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G451			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G452			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G453			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G454			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G455			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G456			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G457			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G458			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G459			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G460			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G461			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G462			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G463			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G464			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G465			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G466			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G467			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G468			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G469			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G470			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G471			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G472			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G473			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G474			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G475			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G476			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G477			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G478			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G479			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G480			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G481			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G482			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G483			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G484			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G485			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G486			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G487			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G488			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G489			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G490			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G491			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G492			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G493			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G494			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G495			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G496			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G497			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G498			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G499			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming			
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)			
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawaai - Omgevingswet, wegverkeer			
Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	
G438	0.80	0.80	0.80	
G439	0.80	0.80	0.80	
G440	0.80	0.80	0.80	
G441	0.80	0.80	0.80	
G442	0.80	0.80	0.80	
G443	0.80	0.80	0.80	
G444	0.80	0.80	0.80	
G445	0.80	0.80	0.80	
G446	0.80	0.80	0.80	
G447	0.80	0.80	0.80	
G448	0.80	0.80	0.80	
G449	0.80	0.80	0.80	
G450	0.80	0.80	0.80	
G451	0.80	0.80	0.80	
G452	0.80	0.80	0.80	
G453	0.80	0.80	0.80	
G454	0.80	0.80	0.80	
G455	0.80	0.80	0.80	
G456	0.80	0.80	0.80	
G457	0.80	0.80	0.80	
G458	0.80	0.80	0.80	
G459	0.80	0.80	0.80	
G460	0.80	0.80	0.80	
G461	0.80	0.80	0.80	
G462	0.80	0.80	0.80	
G463	0.80	0.80	0.80	
G464	0.80	0.80	0.80	
G465	0.80	0.80	0.80	
G466	0.80	0.80	0.80	
G467	0.80	0.80	0.80	
G468	0.80	0.80	0.80	
G469	0.80	0.80	0.80	
G470	0.80	0.80	0.80	
G471	0.80	0.80	0.80	
G472	0.80	0.80	0.80	
G473	0.80	0.80	0.80	
G474	0.80	0.80	0.80	
G475	0.80	0.80	0.80	
G476	0.80	0.80	0.80	
G477	0.80	0.80	0.80	
G478	0.80	0.80	0.80	
G479	0.80	0.80	0.80	
G480	0.80	0.80	0.80	
G481	0.80	0.80	0.80	
G482	0.80	0.80	0.80	
G483	0.80	0.80	0.80	
G484	0.80	0.80	0.80	
G485	0.80	0.80	0.80	
G486	0.80	0.80	0.80	
G487	0.80	0.80	0.80	
G488	0.80	0.80	0.80	
G489	0.80	0.80	0.80	
G490	0.80	0.80	0.80	
G491	0.80	0.80	0.80	
G492	0.80	0.80	0.80	
G493	0.80	0.80	0.80	
G494	0.80	0.80	0.80	
G495	0.80	0.80	0.80	
G496	0.80	0.80	0.80	
G497	0.80	0.80	0.80	
G498	0.80	0.80	0.80	
G499	0.80	0.80	0.80	

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
G500	NL.IMBAG.Pand.0643100002047397	2.72	0.00	Relatief					
G501	NL.IMBAG.Pand.0643100002047538	8.07	0.00	Relatief					
G502	NL.IMBAG.Pand.0643100002047538	3.39	0.00	Relatief					
G503	NL.IMBAG.Pand.0643100002047538	3.86	0.00	Relatief					
G504	NL.IMBAG.Pand.0643100002047538	3.97	0.00	Relatief					
G505	NL.IMBAG.Pand.0643100002047629	2.49	0.00	Relatief					
G506	NL.IMBAG.Pand.0643100002047770	2.80	0.00	Relatief					
G507	NL.IMBAG.Pand.1931100000000824	4.28	0.00	Relatief					
G508	NL.IMBAG.Pand.19311000000001144	6.87	0.00	Relatief					
G509	NL.IMBAG.Pand.19311000000001144	3.52	0.00	Relatief					
G510	NL.IMBAG.Pand.19311000000001145	3.50	0.00	Relatief					
G511	NL.IMBAG.Pand.19311000000001145	6.82	0.00	Relatief					
G512	NL.IMBAG.Pand.19311000000001146	7.13	0.00	Relatief					
G513	NL.IMBAG.Pand.19311000000001147	7.42	0.00	Relatief					
G514	NL.IMBAG.Pand.19311000000001148	7.40	0.00	Relatief					
G515	NL.IMBAG.Pand.19311000000001149	7.40	0.00	Relatief					
G516	NL.IMBAG.Pand.19311000000001150	7.36	0.00	Relatief					
G517	NL.IMBAG.Pand.19311000000001151	7.04	0.00	Relatief					
G518	NL.IMBAG.Pand.19311000000001152	7.15	0.00	Relatief					
G519	NL.IMBAG.Pand.19311000000001153	7.44	0.00	Relatief					
G520	NL.IMBAG.Pand.19311000000001154	7.43	0.00	Relatief					
G521	NL.IMBAG.Pand.19311000000001155	7.04	0.00	Relatief					
G522	NL.IMBAG.Pand.19311000000001156	7.19	0.00	Relatief					
G523	NL.IMBAG.Pand.19311000000001157	7.42	0.00	Relatief					
G524	NL.IMBAG.Pand.19311000000001158	7.38	0.00	Relatief					
G525	NL.IMBAG.Pand.19311000000001159	7.40	0.00	Relatief					
G526	NL.IMBAG.Pand.19311000000001160	7.41	0.00	Relatief					
G527	NL.IMBAG.Pand.19311000000001161	7.10	0.00	Relatief					
G528	NL.IMBAG.Pand.19311000000001162	7.00	0.00	Relatief					
G529	NL.IMBAG.Pand.1931100100032235	3.13	0.00	Relatief					
G530	NL.IMBAG.Pand.1931100100032842	3.13	0.00	Relatief					
G531	NL.IMBAG.Pand.1931100100033992	7.60	0.00	Relatief					
G532	NL.IMBAG.Pand.1931100100033992	3.07	0.00	Relatief					
G533	NL.IMBAG.Pand.0643100002038460	0.15	0.00	Relatief					
G534	NL.IMBAG.Pand.0643100002047076	1.86	0.00	Relatief					
G535	NL.IMBAG.Pand.19311000000001172	7.00	0.00	Relatief					
G536	NL.IMBAG.Pand.19311000000001173	7.00	0.00	Relatief					
G537	NL.IMBAG.Pand.19311000000001174	7.00	0.00	Relatief					
G538	NL.IMBAG.Pand.19311000000001168	7.00	0.00	Relatief					
G539	NL.IMBAG.Pand.19311000000001207	2.70	0.00	Relatief					
G540	NL.IMBAG.Pand.0643100002040271	2.70	0.00	Relatief					
G541	NL.IMBAG.Pand.19311000000001171	7.00	0.00	Relatief					
G542	NL.IMBAG.Pand.19311000000001189	2.70	0.00	Relatief					
G543	NL.IMBAG.Pand.19311000000001184	2.70	0.00	Relatief					
G544	NL.IMBAG.Pand.0643100002045709	2.70	0.00	Relatief					
G545	NL.IMBAG.Pand.0643100002046791	2.70	0.00	Relatief					
G546	NL.IMBAG.Pand.19311000000001169	7.00	0.00	Relatief					
G547	NL.IMBAG.Pand.19311000000001170	7.00	0.00	Relatief					
G548	NL.IMBAG.Pand.19311000000001183	7.00	0.00	Relatief					
G549	NL.IMBAG.Pand.19311000000001163	7.00	0.00	Relatief					
G550	NL.IMBAG.Pand.19311000000001182	7.00	0.00	Relatief					
G551	NL.IMBAG.Pand.19311000000001215	2.70	0.00	Relatief					
G552	NL.IMBAG.Pand.19311000000001199	2.70	0.00	Relatief					
G553	NL.IMBAG.Pand.0643100002043168	2.70	0.00	Relatief					
G554	NL.IMBAG.Pand.19311000000001177	7.00	0.00	Relatief					
G555	NL.IMBAG.Pand.19311000000001181	7.00	0.00	Relatief					
G556	NL.IMBAG.Pand.19311000000001205	2.70	0.00	Relatief					
G557	NL.IMBAG.Pand.19311000000001197	2.70	0.00	Relatief					
G558	NL.IMBAG.Pand.19311000000001179	7.00	0.00	Relatief					
G559	NL.IMBAG.Pand.19311000000001178	7.00	0.00	Relatief					
G560	NL.IMBAG.Pand.19311000000001185	2.70	0.00	Relatief					
G561	NL.IMBAG.Pand.19311000000001176	7.00	0.00	Relatief					

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G500			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G501			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G502			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G503			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G504			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G505			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G506			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G507			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G508			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G509			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G510			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G511			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G512			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G513			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G514			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G515			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G516			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G517			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G518			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G519			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G520			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G521			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G522			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G523			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G524			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G525			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G526			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G527			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G528			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G529			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G530			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G531			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G532			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G533			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G534			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G535			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G536			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G537			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G538			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G539			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G540			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G541			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G542			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G543			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G544			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G545			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G546			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G547			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G548			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G549			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G550			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G551			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G552			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G553			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G554			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G555			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G556			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G557			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G558			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G559			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G560			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G561			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G500	0.80	0.80	0.80
G501	0.80	0.80	0.80
G502	0.80	0.80	0.80
G503	0.80	0.80	0.80
G504	0.80	0.80	0.80
G505	0.80	0.80	0.80
G506	0.80	0.80	0.80
G507	0.80	0.80	0.80
G508	0.80	0.80	0.80
G509	0.80	0.80	0.80
G510	0.80	0.80	0.80
G511	0.80	0.80	0.80
G512	0.80	0.80	0.80
G513	0.80	0.80	0.80
G514	0.80	0.80	0.80
G515	0.80	0.80	0.80
G516	0.80	0.80	0.80
G517	0.80	0.80	0.80
G518	0.80	0.80	0.80
G519	0.80	0.80	0.80
G520	0.80	0.80	0.80
G521	0.80	0.80	0.80
G522	0.80	0.80	0.80
G523	0.80	0.80	0.80
G524	0.80	0.80	0.80
G525	0.80	0.80	0.80
G526	0.80	0.80	0.80
G527	0.80	0.80	0.80
G528	0.80	0.80	0.80
G529	0.80	0.80	0.80
G530	0.80	0.80	0.80
G531	0.80	0.80	0.80
G532	0.80	0.80	0.80
G533	0.80	0.80	0.80
G534	0.80	0.80	0.80
G535	0.80	0.80	0.80
G536	0.80	0.80	0.80
G537	0.80	0.80	0.80
G538	0.80	0.80	0.80
G539	0.80	0.80	0.80
G540	0.80	0.80	0.80
G541	0.80	0.80	0.80
G542	0.80	0.80	0.80
G543	0.80	0.80	0.80
G544	0.80	0.80	0.80
G545	0.80	0.80	0.80
G546	0.80	0.80	0.80
G547	0.80	0.80	0.80
G548	0.80	0.80	0.80
G549	0.80	0.80	0.80
G550	0.80	0.80	0.80
G551	0.80	0.80	0.80
G552	0.80	0.80	0.80
G553	0.80	0.80	0.80
G554	0.80	0.80	0.80
G555	0.80	0.80	0.80
G556	0.80	0.80	0.80
G557	0.80	0.80	0.80
G558	0.80	0.80	0.80
G559	0.80	0.80	0.80
G560	0.80	0.80	0.80
G561	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming
Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
G562	NL.IMBAG.Pand.1931100000001180	7.00	0.00	Relatief					
G563	NL.IMBAG.Pand.1931100000001201	2.70	0.00	Relatief					
G564	NL.IMBAG.Pand.1931100000001175	7.00	0.00	Relatief					
G565	NL.IMBAG.Pand.1931100000001167	7.00	0.00	Relatief					
G566	NL.IMBAG.Pand.1931100000001166	7.00	0.00	Relatief					
G567	NL.IMBAG.Pand.1931100000001190	2.70	0.00	Relatief					
G568	NL.IMBAG.Pand.1931100000001214	2.70	0.00	Relatief					
G569	NL.IMBAG.Pand.1931100000001188	2.70	0.00	Relatief					
G570	NL.IMBAG.Pand.1931100000001187	2.70	0.00	Relatief					
G571	NL.IMBAG.Pand.1931100000001186	2.70	0.00	Relatief					
G572	NL.IMBAG.Pand.1931100000001196	2.70	0.00	Relatief					
G573	NL.IMBAG.Pand.1931100000001200	2.70	0.00	Relatief					
G574	NL.IMBAG.Pand.0643100002046780	2.70	0.00	Relatief					
G575	NL.IMBAG.Pand.1931100000001164	7.00	0.00	Relatief					
G576	NL.IMBAG.Pand.0643100002039933	2.70	0.00	Relatief					
W01	Woonblokken	11.00	0.00	Relatief					
W02	Woonblokken	11.00	0.00	Relatief					
W03	Woonblokken	11.00	0.00	Relatief					
W04	Woonblokken	8.00	0.00	Relatief					
W05	Woonblokken	11.00	0.00	Relatief					
W06	Woonblokken	11.00	0.00	Relatief					
W07	Woonblokken	11.00	0.00	Relatief					
W08	Woonblokken	11.00	0.00	Relatief					
W09	Woonblokken	11.00	0.00	Relatief					
W10	Woonblokken	11.00	0.00	Relatief					
W11	Woonblokken	11.00	0.00	Relatief					
W12	Woonblokken	11.00	0.00	Relatief					
Bb01	Bouwplan 5 laags	16.00	0.00	Relatief					
Bb02	Bouwplan	13.00	0.00	Relatief					
Bb03	Bouwplan 3 laags	10.00	0.00	Relatief					
Bb04	Bouwplan 3 laags	11.00	0.00	Relatief					
Bb05	Bouwplan 3 laags	11.00	0.00	Relatief					
Bb06	Bouwplan 3 laags	11.00	0.00	Relatief					

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming

Gr groep: Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G562			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G563			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G564			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G565			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G566			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G567			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G568			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G569			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G570			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G571			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G572			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G573			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G574			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G575			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G576			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W01			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W02			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W03			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W04			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W05			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W06			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W07			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W08			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W09			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W10			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W11			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W12			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Bb01			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Bb02			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Bb03			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Bb04			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Bb05			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Bb06			0	0		0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model: Lden tijdens RBS met afscherming

Gr groep: Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G562	0.80	0.80	0.80
G563	0.80	0.80	0.80
G564	0.80	0.80	0.80
G565	0.80	0.80	0.80
G566	0.80	0.80	0.80
G567	0.80	0.80	0.80
G568	0.80	0.80	0.80
G569	0.80	0.80	0.80
G570	0.80	0.80	0.80
G571	0.80	0.80	0.80
G572	0.80	0.80	0.80
G573	0.80	0.80	0.80
G574	0.80	0.80	0.80
G575	0.80	0.80	0.80
G576	0.80	0.80	0.80
W01	0.80	0.80	0.80
W02	0.80	0.80	0.80
W03	0.80	0.80	0.80
W04	0.80	0.80	0.80
W05	0.80	0.80	0.80
W06	0.80	0.80	0.80
W07	0.80	0.80	0.80
W08	0.80	0.80	0.80
W09	0.80	0.80	0.80
W10	0.80	0.80	0.80
W11	0.80	0.80	0.80
W12	0.80	0.80	0.80
Bb01	0.80	0.80	0.80
Bb02	0.80	0.80	0.80
Bb03	0.80	0.80	0.80
Bb04	0.80	0.80	0.80
Bb05	0.80	0.80	0.80
Bb06	0.80	0.80	0.80

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming												
	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk												
Groep:	(hoofdgroep)												
	Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer												
Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 63	Refl.L 125	
S		1.80	0.00	Relatief				0	dB	Nee	0.0	0.95	0.85

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming										
	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk										
Groep:	(hoofdgroep)										
	Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer										
Naam	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	
S	0.70	0.45	0.30	0.15	0.15	0.25	0.95	0.85	0.70	0.45	

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming									
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk									
	(hoofdgroep)									
	Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer									
Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffrr 63	Adiffrr 125	Adiffrr 250	Adiffrr 500	Adiffrr 1k	Adiffrr 2k
S	0.30	0.15	0.15	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Bijlage 2

Model:	Lden tijdens RBS met afscherming		
Groep:	Versie 03 van 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk - 24.162.01 Lorentzweg e.o. te Lekkerkerk		
	(hoofdgroep)		
	Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer		
Naam	Adiffrr 4k	Adiffrr 8k	
S	0.0	0.0	

KOKOWALL® LITE Geluidsscherm

Effectief, natuurlijk, begroeibaar en voordelig!



Het Kokowall® LITE Geluidsscherm is een lichtgewicht constructie met een hoge isolatiewaarde. De buitenzijde van deze schermen is aan één zijde afgewerkt met natuurlijke en duurzame kokosvezels. Behalve een aanzienlijke geluidsabsorptie bieden kokosvezels de ideale aanhechting voor diverse soorten klimplanten. Binnen enkele jaren is een Kokowall scherm volledig begroeid!

Kokowall® LITE Geluidsschermpanelen bestaan uit een frame van verzinkte profielen welke is opgevuld met één rij met kokosvezel omwikkelde kunststofbuizen. Achter de rij buizen is een gecoate geluidsisolerende plaat opgesloten door een verzinkt staalnet. Een met kokosband omwikkelde stalen stang houdt de kokosbuizen stevig op zijn plaats. Het Kokowall® systeem is een Nederlandse uitvinding en wordt volledig in Nederland geproduceerd.

Voordelen

- Duurzaam & milieuvriendelijk
- Hoge geluidsisolatie (30dB) en geluidsabsorptie (6dB)
- Direct rust, privacy en veiligheid
- Klantspecifiek maatwerk in breedte en hoogte
- Eenvoudig handmatig te plaatsen tot max. 3m hoogte
- Smalle constructie van ca. 8cm diep
- Scherp geprijsd en korte levertijd
- Uitstekend te begroeiën met klimplanten, bijv. Hedera of Wingerd
- Garantie: 10 jaar



KOKOWALL® LITE Geluidsscherm

Effectief, natuurlijk, begroeibaar en voordelig!

Plaatsing

Geprefabriceerde Kokowall® LITE panelen worden tussen H-vormige verzinkte palen (type IPE) gemonteerd, waarbij het frame van de panelen naadloos tegen de voorgeboorde palen wordt vastgezet met zelfborende schroeven. Het Kokowall® LITE Geluidsscherm kan eenvoudig handmatig gebouwd worden tot een hoogte van wel 3,0m!

Specificaties:

Geluidsisolatie (EN1793-2): $R_w = 30\text{dB}$, $DL_r 27\text{dB}$, Cat. B3

Geluidabsorptie (EN1793-1): $DL\alpha = 6\text{dB}$, Cat. A2

Standaard paneel afm.: B249xH200, B200xH220, B200xH250cm, B249xH150cm, B249xH100cm of B200xH200cm

Klantspecifieke afm.: **Iedere tussenliggende maat** afgerond op 0,5cm

Maximale hoogte: H=3,0m (2 gestapelde panelen)

Hogere geluidsschermen worden anders gefundeerd
5cm

Dikte paneel: ca. 17kg / m²

Gewicht: Verzinkt staal, optioneel gepoedercoat

Uitvoering paneelframe: Verzinkte stalen IPE paal, voorzien van montagegaten en steun, optioneel gepoedercoat

Stijlen: In voorgeboorde of gegraven gaten gevuld met 1 á 2 zakken pre-mixed beton á 25kg.

Optioneel:

- Combinatie met transparante panelen
- Betonlatei onder panelen
- Montage van een puntenrij op de panelen
- Kokowall LITE deur met cilinderslot
- Enkele of dubbele aluminium deur (in elke RAL kleur leverbaar)

Technische documentatie

Kokosystems kan desgewenst alle benodigde documenten voor een bouwaanvraag zoals tekeningen, testrapporten en berekeningen verzorgen. Bij een offerteaanvraag wordt standaard een plattegrond, foto-overzicht en constructietekening bijgeleverd. Van het Kokowall® Geluidsscherm is op aanvraag tevens een uitgebreide technische brochure verkrijgbaar.

Milieuvriendelijk

De buizen zijn van een gerecyclede kunststof gemaakt, (zonder pvc). Kokosvezels zijn afkomstig van de bast van kokosnoten. De kwaliteit van deze taaie tropische vezels kan men vergelijken met de eigenschappen van hardhout. Kokosvezel is een hernieuwbaar materiaal en daarmee ecologisch zeer verantwoord.

Begroeiing & onderhoud

De luchtwortels van alle soorten klimplanten hechten zich voortreffelijk aan een Kokowall® scherm. Binnen korte tijd kan een scherm volledig begroeid zijn. De kokosvezels zullen na verloop van tijd iets lichter van kleur worden door de zon. De schermen behouden echter wel een natuurlijke uitstraling. Indien nodig moet na enige jaren de klimbeplanting gesnoeid worden.

MEER INFORMATIE:

KOKOSYSTEMS B.V.
Saturnus 11 - 2685 LX - Poeldijk
T: 0174 - 244 838
F: 0174 - 240 245
www.kokosystems.nl
info@kokosystems.nl

