

Reactienota Overleg en Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Echtenerbrug - Delfstrahuizen December 2015

1. INLEIDING

1.1 Algemeen

Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Echtenerbrug - Delfstrahuizen” heeft op grond van de gemeentelijke inspraakverordening van de gemeente De Fryske Marren met ingang van 30 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 voor iedereen ter inzage gelegen bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure, het servicepunt Balk (Dubbelstraat 1) en het servicepunt te Lemmer (Visserburen 88). Daarnaast was het voorontwerpbestemmingsplan (digitaal) te raadplegen via de gemeentelijke website www.defriesemerem.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie kenbaar te maken. Van de terinzagelegging is vooraf (i.c. op 29 oktober) een openbare kennisgeving gedaan -via de website www.officielebekendmakingen.nl- in het Gemeenteblad en de Staatscourant.

Gedurende de periode van terinzagelegging is tevens het overleg met de maatschappelijke instanties ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gevoerd. Het plan is hiertoe op 21 oktober 2015 per mail onder de aandacht van de diverse instanties gebracht met het verzoek om binnen zes weken te reageren.

Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn bij de gemeente De Fryske Marren 1 inspraak- en 4 overlegreacties (hierna: reacties) binnengekomen. Alle reacties zijn schriftelijk ingediend.

1.2 Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk worden in hoofdstuk 2 de ontvangen reacties van de overlegpartners behandeld. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de ingekomen inspraakreactie.

Middels een samenvatting en beantwoording wordt nader op de ingekomen reacties ingegaan. Bij iedere behandelde reactie wordt met een conclusie zichtbaar gemaakt of de reactie aanleiding heeft gegeven om het bestemmingsplan aan te passen. De nota maakt onderdeel uit van het besluit van het college over het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan en wordt als bijlage bij de toelichting in het bestemmingsplan opgenomen.

Alle ontvangen overleg- en inspraakreacties zijn tot slot als bijlage bij deze reactienota gevoegd.

2. OVERLEG

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de vaste overleg- en adviespartners. De volgende instanties hebben gereageerd:

1. Provinsje Fryslân;
2. Wetterskip Fryslân;
3. Gasunie;
4. Brandweer Fryslân.

2.1 Provinsje Fryslân

Samenvatting van de reactie:

Binnen het plangebied ligt één agrarisch bouwperceel. Een van de stallen die bij het agrarisch bedrijf hoort valt niet binnen het voorliggende bestemmingsplan, maar binnen het bestemmingsplan Buitengebied. De provincie adviseert de regeling zodanig te redigeren dat het totale bouwperceel conform artikel 6.1.2 Verordening Romte niet groter kan worden dan 3 ha.

Reactie gemeente:

De oppervlakte van het bouwperceel in dit bestemmingsplan samen met de omvang van het bouwperceel in het bestemmingsplan Buitengebied overschrijdt niet de 3 hectare. Het voorontwerpbestemmingsplan "Echtenerbrug Delfstrahuizen" biedt geen mogelijkheid om het gegeven bestemmingsvlak, waarbinnen het bouwperceel is gelegen, te vergroten. Daarmee biedt dit bestemmingsplan geen ruimte tot uitbreiding van het bouwperceel tot een omvang die groter is dan 3 hectare. Het bestemmingsplan bevat ook geen regel waaraan de beperking van 3 hectare voor het volledige bedrijf gekoppeld kan worden. De uitbreidingsmogelijkheden voor het bedrijf liggen fysiek binnen de grenzen van het bestemmingsplan Buitengebied. Alleen in dat bestemmingsplan kan en moet de beperking tot 3 hectare opgenomen worden.

Conclusie:

De reactie geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.

2.2 Wetterskip Fryslân

Samenvatting van de reactie:

Het plan heeft een actualiserend karakter en maakt geen grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Het Wetterskip gaat er vanuit dat wanneer er sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied, er voor deze ontwikkelingen een watertoets wordt doorlopen. Graag wordt zij op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in het plan, omdat deze van invloed kunnen zijn op het watersysteem.

In het plangebied liggen enkele objecten van Wetterskip Fryslân en aandachtspunten vanuit de waterhuishouding. Deze staan aangegeven op de hierna weergegeven kaart. Het gaat om de regionale keringen, hoofdwatergangen, een rioolgemaal (roze cirkel) en een rioolwaterpersleiding (bruine lijn). In de Leidraad Watertoets is terug te vinden hoe deze objecten en aandachtspunten in het bestemmingsplan verwerkt kunnen worden.

Wanneer de in de watertoets vermelde adviezen worden opgevolgd en worden meegenomen in de verdere planvorming dan geeft het Wetterskip een positief wateradvies.

Reactie gemeente:

Zodra er ontwikkelingen in het plan zijn die een relatie met het watersysteem hebben, haakt het Wetterskip via de WABO-procedure aan bij de vergunningverlening. Het Wetterskip wordt daarmee in alle gevallen op de hoogte gehouden van eventuele essentiële wijzigingen in het plan.

Uit de kaart blijkt dat in het plangebied, naast de Pier Cristiaansloot, nog één andere hoofdwaterring aanwezig is. De hoofdwaterring is niet als Water bestemd. Dit zal alsnog worden gedaan, zodat het belang van het Wetterskip voldoende is gewaarborgd. De Pier Cristiaansloot is wel als Water bestemd.

Voor de regionale keringen geldt dat deze voor het overgrote deel gelegen zijn in openbare bestemmingen waarin de bouw van gebouwen en overkappingen niet is toegestaan. Op enkele plekken komen de keringen voor binnen particuliere bestemmingen waarbinnen wel gebouwd mag worden. In die bestemmingen zullen de gronden mede worden bestemd voor waterkeringen. De belangen voor wat betreft de regionale keringen zijn daarmee op een juiste manier vertaald in het bestemmingsplan.



Figuur 1 Waterspecten Wetterskip Fryslân

Het rioolgemaal is voorzien van een passende bestemming. De rioolpersleiding is niet bestemd. Deze zal alsnog van een passende dubbelbestemming worden voorzien. Voor het rioolgemaal en de persleiding geldt tenslotte dat het bestemmingplan een conserverend karakter heeft dat overwegend een nieuwe regeling biedt voor een (planologisch) bestaand gebied. Indien er in de toekomst sprake is van een nieuwe ontwikkeling dan wordt deze door middel van een zelfstandige watertoetsprocedure overlegd met Wetterskip Fryslân en wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van het rioolgemaal en de rioolpersleiding.

Conclusie:

De reactie geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen op de volgende onderdelen:

- *op de verbeelding wordt de hoofdwaterring bestemd voor 'Water';*
- *in de regels en op de verbeelding wordt de dubbelbestemming 'Leiding – Riool' toegevoegd;*
- *in de regels worden in de bestemmingen waarbinnen waterkeringen zijn gelegen, in de bestemmingsomschrijving waterkeringen toegelaten.*

2.3 Gasunie

Samenvatting van de reactie:

Het plan is getoetst en gebleken is dat het plan buiten de 1% letaliteitsgrens van de dichtstbijzijnde leiding ligt. Er is dan ook geen aanleiding om een reactie te plaatsen.

Reactie gemeente:

De gemeente neemt de reactie van de Gasunie voor kennisgeving aan.

Conclusie:

De reactie geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.

2.4 Brandweer Fryslân

Samenvatting van de reactie:

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Aangezien het hier om een conserverend plan handelt, ziet Brandweer Fryslân af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief advies.

Reactie gemeente:

De gemeente neemt de reactie van de Brandweer voor kennisgeving aan.

Conclusie:

De reactie geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.

3. INSPRAAK

In het kader van de inspraak is het voorontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Er is één inspraakreactie ontvangen. In dit hoofdstuk hebben we de reactie weergegeven. Daarbij geven we ons standpunt over de reactie. Ons standpunt is cursief weergegeven. In de conclusie geven we aan of er aanleiding is voor het wijzigen van het ontwerpbestemmingsplan.

3.1. Toering, Duimstraat 47

Inspreker geeft aan dat in de toelichting onder 5.2.5. een foutief adres voor de supermarkt is genoemd. Dit moet zijn Duimstraat 49-51 in plaats van Duimstraat 61. Op een later moment is door inspreker aangegeven dat het juiste adres Duimstraat 51-53 moet zijn.

Reactie gemeente

De toelichting wordt hier op aangepast.

Conclusie:

De reactie geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen op de volgende onderdelen:

- *In de toelichting wordt Duimstraat 61 vervangen door Duimstraat 51-53.*

===

Ontv.	17 nov. 2015	RO
Nr.		

provinsje fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telex: (058) 292 51 25

www.fryslan.frl
provincie@fryslan.frl
www.twitter.com/provfryslan

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente De Fryske Marren
Postbus 101
8500 AC JOURE

Leeuwarden, 13 november 2015
Verzonden, 13 NOV. 2015

Ons kenmerk : 01258606
Afdeling : Stêd en Plattelân
Behandeld door : G. van der Wielen-Berg / (058) 292 57 78 of g.vanderwielen@fryslan.frl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

Onderwerp : voorontwerp bestemmingsplan Echtenerbrug-Delfstrahuizen

Geacht college,

Op 21 oktober 2015 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Bestemming agrarisch

Binnen het plangebied ligt één agrarisch bouwperceel. Een van de stallen die bij het agrarisch bedrijf hoort valt niet binnen het voorliggende bestemmingsplan, maar binnen het bestemmingsplan buitengebied. Ik adviseer u de regeling zodanig te redigeren dat het totale bouwperceel conform artikel 6.1.2 Verordening Romte niet groter kan worden dan 3 ha.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,



Mw. drs. C.T. de Vries
Wvd. Hoofd Team Ruimte
Afdeling Stêd & Plattelân

Geachte heer Kleefstra,

Op 14 oktober ontvingen wij het voorontwerp bestemmingsplan Echtenerbrug - Delfstrahuizen in het kader van de watertoets. Deze e-mail vormt het wateradvies voor dit plan.

U geeft aan dat het plan actualiserend is en geen grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Wij gaan er vanuit dat wanneer er sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied, er voor deze ontwikkelingen een watertoets wordt doorlopen. Graag worden wij op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in het plan, omdat deze van invloed kunnen zijn op het watersysteem.

In het plangebied liggen enkele objecten van Wetterskip Fryslân en aandachtspunten vanuit de waterhuishouding. Deze staan aangegeven op de kaart in de bijlage bij deze e-mail. Het gaat om de regionale keringen, hoofdwatergangen, een rioolgemaal (roze cirkel) en een rioolwaterpersleiding (bruine lijn). In de Leidraad Watertoets kunt u terug vinden hoe deze objecten en aandachtspunten in het bestemmingsplan verwerkt kunnen worden. De Leidraad kunt u raadplegen op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/watertoets.

Wij gaan er vanuit dat deze e-mail in combinatie met de uitgangspunten uit de Leidraad Watertoets in het bestemmingsplan verwerkt worden. Hierbij geven wij een positief wateradvies voor het bestemmingsplan Echtenerbrug-Delfstrahuizen. De watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond.

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet,

Jelly van der Kloet
Medewerker Cluster Plannen
Werkdagen: ma | di | wo | do

Wetterakip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
T 058 – 292 2612 | F 058 – 292 2223 | E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân is tijdelijk gehuisvest in [Crystalic Business Centre](#).

NB Het laboratorium is nog steeds gehuisvest aan de Harlingerstraatweg 113.

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

Echtenerbrug-Delfstrahuzen

Waterspecten



Postbus 36
8900 AA LEEUWARDEN
(058) 292 22 22
www.wetterskipfryslan.nl

Legenda

- regionale keringen
 - Regionale waterkering
 - Regionale waterkering
- Lokale kade (zomerkad)
- Lokale kade (lokale kad)
- Kaderingsluitende trace
- hoofdwateren
- schouwwateren
- Grens Wetterskip Fryslân
- Gemeente grenzen

Schaal: 1:10.472
Datum: 21-10-2015
Formaat: A4 liggend
Vervaardigd door: JvdK



Beste meneer Kleefstra,

Bedankt voor het toesturen van het voorontwerpbestemmingsplan Echtenerbrug - Delfstrahuizen. Wij hebben het plan getoetst en het plan blijkt buiten de 1% letaliteitsgrens van onze dichtstbijzijnde leiding te liggen. Wij zien dan ook geen aanleiding om een reactie te plaatsen. Wij wensen u succes met de verdere planvorming/uitvoering.

Met vriendelijke groet,

G.W. (Gerben) Janssen
Medewerker Juridische Zaken

E: G.W.Janssen@gasunie.nl

T: +31 (0)6 2484 9196

M: +31 6 2484 9196

Van: Jan Kleefstra [<mailto:j.kleefstra@defryskemarren.nl>]

Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 9:05

Aan: Alg. Postbus RO_Oost; 'div@vitens.nl'; 'plannen.cdc.dvd.dn.rom@mindef.nl'; 'provincie@fryslan.nl'; 'DNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl'; 'info@weterskipfryslan.nl'; 'info@brandweerfryslan.nl'; 'ruimtelijkeplannen@cultureelerfgoed.nl'; 'energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl'; 'bestemmingsplannen@kvk.nl'

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Echtenerbrug - Delfstrahuizen



Geachte heer, mevrouw,

Overeenkomstig het gestelde in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening bieden wij u hierbij in het kader van het vooroverleg het voorontwerp van het bestemmingsplan Echtenerbrug - Delfstrahuizen aan.

Het betreffende voorontwerp ligt met ingang van 30 oktober 2015 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Joure, alsmede op de servicepunten te Balk en Lemmer. Daarnaast zijn de stukken vanaf 30 oktober 2015 digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.defriesemeren.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De publicatie ten aanzien van de bekendmaking van de tervisielegging treft u bijgaand aan. Ook zijn ter informatie de betreffende bestemmingsplan-bestanden, in pdf-formaat, bijgevoegd.

Voor zover het voorontwerpbestemmingsplan u aanleiding geeft tot het uitbrengen van een reactie, vernemen wij deze reactie graag vóór 11 december 2015 van u.

Met vriendelijke groet
De heer J. Kleefstra
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Met vriendelijke groet,

Jan Kleefstra

Medewerker ruimtelijke ontwikkeling
Gemeente De Fryske Marren

Let op: alle mailadressen van onze organisatie eindigen nu op @defryskemarren.nl

Telefoon 14 05 14 (geen kengetal)

E-mail info@defryskemarren.nl

Twitter @gemeenteDFM

Postadres Postbus 101, 8500 AC Joure

Website www.defryskemarren.nl

Facebook /gemeenteDFM

Gemeentehuis Joure	Servicepunt Balk	Servicepunt Lemmer	Locatie Woudstate
Herema State 1, Joure	Dubbelstraat 1, Balk	Vissersburen 88, Lemmer	Marconiweg 4-6, Joure

Proclaimer Ik ben verantwoordelijk voor de inhoud van deze e-mail en heb er alles aan gedaan om zo actueel, volledig en juist mogelijk te zijn. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, laat het mij dan weten.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto.

BRANDWEER

Fryslân

GEMEENTE	
De Fryske Marren	
Ontv. - 6 NOV. 2015	
Nr. <i>bij 1940.12184</i>	



Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente de Fryske Marren
Ter attentie van J. Kleefstra
Postbus 101
8500 AC JOURE

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	3 november 2015	Behandeld door	R. de Groot
Onze referentie	UIT/15005319/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 – 229 89 14
Uw referentie		E-mail	R.degroot@brandweefryslan.nl
Uw brief van	21 oktober 2015	Bijlagen	1

Onderwerp Advies voorontwerpbestemmingsplan Echtenerbrug - Delfstrahuizen

Geacht college,

Op 21 oktober 2015 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Echtenerbrug – Delfstrahuizen toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. Op 30 juni jongstleden heeft Brandweer Fryslân reeds geadviseerd [UIT/15004563/BRW/BR/RB] op dit bestemmingsplan, het bestemmingsplan bevond zich toen nog in de conceptfase.

Externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Digitale veiligheidstoets

Om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslân moet worden voorgelegd, verzoeken wij u om gebruik te maken van de digitale veiligheidstoets (www.veiligheidstoets.nl).

Een uitdraai van het advies van de digitale veiligheidstoets is reeds per mail aan u toegezonden en is tevens als bijlage bij deze brief opgenomen.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.





BRANDWEER

Fryslân

Aangezien het zich hier om een conserverend plan handelt, ziet Brandweer Fryslân af van de mogelijkheid tot het geven van een repressief advies.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. de Groot van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 89 14.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. G.C. Kuntz
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân



Conserverend plan Advies 1

Project: Echtenerbrug - Delfstrahuizen

Datum: 3-11-2015

Naam bedrijf/instelling: Brandweer Fryslân

Telefoon: 088 229 89 14

Adres: Postbus 612

Postcode: 8901 BK

Plaatsnaam: Leeuwarden

Samenvatting

In de onderstaande tabel zijn de gegeven antwoorden en de daarbij behorende gevolgen kort samengevat.

	Vraag	Antwoord / Gevolg
Risicovolle inrichtingen	Liggen er binnen het plangebied risicovolle inrichtingen, of liggen er buiten het plangebied risicovolle inrichtingen die mogelijk van invloed zijn op het plangebied?	Nee
	Bevinden zich objecten (waar mensen verblijven of kunnen verblijven) binnen het invloedsgebied van de inrichting?	N.v.t.
	Bevinden zich kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour van de inrichting?	N.v.t.
Buisleidingen	Liggen er binnen het plangebied buisleidingen, of liggen er buiten het plangebied buisleidingen die mogelijk van invloed zijn op het plangebied?	Nee
	Bevinden zich binnen het invloedsgebied van de buisleiding(en) objecten waar mensen kunnen verblijven?	N.v.t.
	Bevinden zich binnen de PR 10-6 contour van de buisleiding kwetsbare objecten?	N.v.t.
Vervoer van gevaarlijke stoffen	Liggen er binnen het plangebied transportroutes, of liggen er buiten het plangebied transportroutes die mogelijk van invloed zijn op het plangebied?	Nee
	Bevinden zich binnen het invloedsgebied van de transportroute objecten waar mensen kunnen verblijven?	N.v.t.
	Bevinden zich binnen 200 meter van de transportroute objecten waar mensen kunnen verblijven?	N.v.t.

Inhoud

Uit de toets blijkt dat er in of buiten het plangebied geen risicovolle inrichting of buisleiding gelegen zijn die van invloed zijn op dit ruimtelijk plan. Ook vindt er geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Externe veiligheid is daarom niet van toepassing op dit ruimtelijk plan. Verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet aan de orde. U hoeft in dit geval Brandweer Fryslân niet om advies te vragen.

Acties

- In het ruimtelijke plan kan onderstaande externe veiligheidsparagraaf worden opgenomen. Tevens kan dit advies worden toegevoegd aan de bijlage van het plan.

Externe Veiligheidsparagraaf

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door:

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
- het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen en spoorwegen);
- het gebruik van luchthavens.

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico's voor de burger door bovengenoemde activiteiten en is verankerd in diverse wet- en regelgeving. Voor het bestemmingsplan zijn de volgende

besluiten relevant waaraan getoetst dient te worden:

- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
- Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Risicobronnen kunnen worden opgesplitst in:

- inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden;
- transportroutes van gevaarlijke stoffen;
- buisleidingen.

Binnen of buiten het ruimtelijk plan zijn conform de professionele risicokaart geen risicobronnen aanwezig waarvan de risicocontouren of de invloedsgebieden over het plangebied lopen. De wet- en regelgeving betreffende externe veiligheid heeft dan ook geen gevolgen voor dit bestemmingsplan. In de bijlage zijn de resultaten van de digitale veiligheidstoets opgenomen.

Brandweer Fryslân



Tel: 088 229 8900



Mail: risicobeheersing@brandweefryslan.nl

Adviesaanvragen per bovenstaand emailadres, via omgevingsloket online of schriftelijk op onderstaand adres.

Brandweer Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN

Contactpersonen Brandweer Fryslân voor vragen of (voor)overleg:

Samira Veerbeek
s.veerbeek@brandweefryslan.nl

Rutger de Groot
r.degroot@brandweefryslan.nl

Albert Hofman
a.hofman@brandweefryslan.nl

Stel uw vraag aan ons

De Fryske Marren

Datum 11-11-2015 19:23:29

Contactgegevens	
Naam	Toering
Straatnaam	Duimstraat
Huisnummer	47
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Postcode	8539SC
Woonplaats	Echtenerbrug
Telefoonnummer	0514541853
E-mailadres	t.toering@hetnet.nl
Uw vraag / opmerking / bericht	
Uw vraag	Betreft: bestemmingsplan ebrug delfstrahuizen Bij punt 5.2.5 staat foutief adres supermarkt . Dit moet zijn duimstraat 49-51 ipv duimstraat 61 Groet lida toering
Bijlage	