

Duijvestijn Holding Epe B.V.
T.a.v. de heer J.M. Duijvestijn
Tramdyk 1
8535 WJ FOLLEGA

Leeuwarden, 3 oktober 2019
Bijlage: watervergunning
Dossiernummer: WFN.027430

Ons kenmerk: WFN1911276
Tel: 058 2922087/P.L. Oosterbaan/cvd
E-mail: poosterbaan@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: OLO 4048975

Onderwerp: Watervergunning.

Geachte heer Duijvestijn,

Op 22 november 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft de aanleg van een waterpark te Follega in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe. Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 638,45 in rekening worden gebracht.

Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met de heer P.L. Oosterbaan van Cluster Vergunningverlening, tel. 058 2922087.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 3 oktober 2019
Kenmerk: WFN1911276

Op 22 november 2018 hebben wij van Duijvestijn Holding Epe B.V. te Follega een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft de aanleg van een waterpark te Follega in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Procedure

Met betrekking tot deze aanvraag watervergunning wordt de in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven procedure gevolgd.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid van Wetterskip Fryslân en er zijn vanuit dat oogpunt gezien geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- Voor dit voornemen is in 2016 ook vergunning verleend. Die vergunning wordt in onderstaand besluit ingetrokken.

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gezien het voorgaande en gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur van Wetterskip Fryslân, Duijvestijn Holding Epe B.V. c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 3.2 van de Keur van Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft de aanleg van een waterpark te Follega, zoals nader staat aangegeven op de bij de aanvraag ingediende tekeningen alsmede de later ingediende tekeningen 219845-S-3-0001, 219845-S-3-05 en het geotechnisch rapport 455071-GTR-001 van 6 september 2019. De vergunning met ons kenmerk WFN1603400 is hierbij ingetrokken.