

GEMEENTE	
De Fryske Marren	
Ontv.	23 AUG 2017
Nr.	R.b.

provinsje fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.nl
provincie@fryslan.nl
www.twitter.com/provfryslan

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente De Fryske Marren
Postbus 101
8500 AC JOURE

Leeuwarden, 22 augustus 2017
Verzonden, 22 AUG. 2017

Ons kenmerk : 01443754
Afd./Opgave : Omgevingszaken
Behandeld door : A.H. van Dijk / (058) 292 55 36 of a.h.vandijk@fryslan.frl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

Onderwerp : voorontwerpbestemmingsplan Harich Milieuterrein

Geacht college,

Op 9 augustus 2017 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Boswet (cat.3, overige provinciale belangen)

Uit de stukken blijkt dat op het noordelijk deel van het terrein bomen zullen worden gekapt. Niet duidelijk is in welke omvang. Ik vraag u inzicht te geven in de beoogde activiteiten en na te gaan of daarbij de Boswet van kracht is en een herplantplicht van toepassing is.

Ecologie: Vleermuizen (cat.3, omgevingsaspecten)

Uit de toelichting en de bijlage blijkt dat nader onderzoek nodig is naar de aanwezigheid van vleermuizen. Ik adviseer om dat onderzoek voor de ter inzage legging van het ontwerp af te ronden en de consequenties daarvan te beschrijven, waaronder begrepen de beoordeling of een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig is en naar verwachting verleend kan worden.

Voor het overige geeft het plan aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Watertoets (cat.5, omgevingsaspecten)

In het advies van het Wetterksip wordt ervan uitgegaan dat, ter compensatie van de extra verharding een verbreding van de noordelijke en westelijke sloot plaatsvindt. In de toelichting op het plan staat echter dat geen compenserende maatregelen nodig zijn omdat het vorige plan al

voorzag in de mogelijkheid van verharding van het hele terrein. Ik wijs op deze tegenstelling, die in de toelichting niet nader wordt gemotiveerd. Uit oogpunt van duurzame waterhuishouding lijkt het mij dat het materiële aspect, voldoende mogelijkheid voor wateropvang, zwaarder zou moeten wegen dan de nu gevolgde formele redenering.

Ecologische hoofdstructuur (cat.5, omgevingsaspecten)

Ik wijs u erop dat, anders dan in het ecologisch onderzoek en in de plantoelichting (paragraaf 4.8) is beschreven, bij ontwikkelingen in de nabijheid van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, in het plan NNN), nagegaan moet worden of deze al of niet leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Die bepaling inzake externe werking is opgenomen in de provinciale Verordening Romte Fryslân, artikel 7.1.1, lid 3. Ik ga er overigens van uit dat in dit geval van negatieve effecten geen sprake zal zijn.

Voor de betekenis van de categorie aanduiding verwijzen ik naar de brief van Gedeputeerde Staten van 25 november 2014, inzake "Geactualiseerde afspraken en werkwijze Wro per 25 november 2014", nummer 1175956.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

in afwezigheid van,



mevr. W.A. Geertsma
manager Omgevingszaken

wo 16-8-2017 10:13

overleg en inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Harich Milieuterrein

Geachte heer Zaal,

Hierbij ontvangt u onze reactie naar aanleiding van de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan Harich Milieuterrein.

In de waterparagraaf in het bestemmingsplan geeft u aan dat er geen compensatie van de toename aan verhard oppervlak nodig is, omdat deze verharding planologisch al mogelijk was. Bij de toename aan verhard oppervlak kijken wij naar de toename aan verharding in de praktijk en niet naar de planologische situatie. Reden hiervoor is dat er voor de toename aan verhard oppervlak niet gecompenseerd is op het moment dat dit planologisch mogelijk werd gemaakt. Wij gaan er van uit dat u de compensatie van de toename aan verhard oppervlak daarom alsnog verwerkt in het plan.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze reactie of het wateradvies dan kunt u contact opnemen met mij.

Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet,

Jelly van der Kloet
Medewerker Cluster Plannen
Werkdagen: ma | di | wo | do

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
T 058 – 292 2612 | E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

Van: Gijs Zaal <mailto:g.zaal@defryskemarren.nl>

Verzonden: woensdag 9 augustus 2017 11:36

Aan: provincie@fryslan.frl; RO_Oost@gasunie.nl; communicatie@gasunie.nl; risicobeheersing@brandweerfryslan.nl; t.dejong@fryslan.frl; Info <info@wetterskipfryslan.nl>; Postbus.RVB.Omgevingsmanagement@rijksoverheid.nl; energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl; DNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl; DIV@Vitens.nl; combi.friesland.nop@vitens.nl; oane.c.hoekstra@kpn.com; 'grondzaken@tennet.eu' <grondzaken@tennet.eu>

Onderwerp: overleg en inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Harich Milieuterrein



Goedemorgen.

Bijgevoegd stuur ik u de bekendmaking over de terinzagelegging - per 18 augustus 2017 gedurende 6 weken - van het voorontwerpbestemmingsplan 'Harich Milieuterrein' met daarin informatie over de (digitale) vindplaats van het voorontwerpbestemmingsplan en de mogelijkheid om in die periode een (overleg of inspraak-) reactie in te dienen bij burgemeester en wethouders van de Fryske Marren.

Voor nadere informatie verwijs ik u naar de bijlage.

Voor vragen kunt u mij bellen.

Met vriendelijke groet,

Gijs Zaal

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling
Gemeente De Fryske Marren

Telefoon 14 05 14 (zonder kengetal)

E-mail info@defryskemarren.nl

Twitter @gemeenteDFM

Postadres Postbus 101, 8500 AC Joure

Website www.defryskemarren.nl

Facebook /gemeenteDFM

Gemeentehuis Joure Herema State 1, Joure	Servicepunt Balk Dubbelstraat 1, Balk	Servicepunt Lemmer Vissersburen 88, Lemmer	Locatie Woudstate Marconiweg 4-6, Joure
--	---	--	---

Proclaimer

Ik heb er alles aan gedaan om in deze e-mail zo actueel, juist en volledig mogelijk te zijn. Komt u toch iets tegen dat verouderd is/niet correct, laat het mij dan weten. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. Het bericht bevat mogelijk vertrouwelijke informatie en het is dan ook niet toegestaan om de informatie verder te verspreiden of openbaar te maken. Als deze e-mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder het bericht.

Let op:

Gebruik in uw mailberichten aan onze gemeente het juiste mailadres (met **de**): ...@defryskemarren.nl. Lees meer hierover op onze [website](http://www.defryskemarren.nl).

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente De Fryske Marren
T.a.v. G. Zaal
Postbus 101
8500 AC JOURE

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweerfryslan.nl
E info@brandweerfryslan.nl

Datum	6 september 2017	Behandeld door	M. Koonstra
Onze referentie	UIT/17009498/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 944
Uw referentie		E-mail	m.koonstra@brandweerfryslan.nl
Uw brief van	9 augustus 2017	Bijlagen	0

Onderwerp Advies voorontwerpbestemmingsplan 'Harich-Milieuterrein'

Geacht college,

Op 9 augustus 2017 heeft u aan ons ter advisering het voorontwerpbestemmingsplan 'Harich-Milieuterrein' te Harich toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Omschrijving plan

De huidige locatie aan de Houtdijk 1a te Harich omvat een gemeentewerf welke momenteel in gebruik is voor opslag en als wissellocatie voor containers van inzamelvoertuigen en waar op dit moment beperkte op- en overslag plaatsvindt.

Het voorontwerpbestemmingsplan biedt het planologische kader voor de aanleg van een nieuw milieuterrein, waar grof huishoudelijk afval, groenafval en de meest voorkomende recyclebare stromen van inwoners uit de gemeente De Fryske Marren kunnen worden ingenomen.

Vanwege de beschikbare ruimte en hoeveelheden worden op het milieuterrein de volgende afvalstromen niet toegestaan: KCA, bouw- en sloopafval, vloerbedekking, matrassen, asbest en gasflessen. Voor deze afvalstromen is het milieuterrein in de kern Lemmer beschikbaar.

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

Externe veiligheid

In de nabijheid van het plangebied is een LPG tankstation aanwezig. Daarnaast vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de weg langs het plangebied.

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

Risicovolle inrichting

Autobedrijf Fedde Mulder met LPG-tankstation

Ten noorden van het plangebied is Autobedrijf Fedde Mulder gelegen aan de Tjalke de Boerstrjitte 22 in Balk met een LPG-tankstation en een ondergronds LPG-reservoir met een inhoud van 20 m³. Het tankstation heeft een vergunde doorzet van 999 m³ per jaar en een invloedsgebied van 150 meter. Het vulpunt van het tankstation ligt op circa 365 meter van het plangebied. De voorgestelde locatie voor het milieuterrein valt zowel buiten de plaatsgebonden risicocontour 10⁻⁶ als het invloedsgebied van de LPG-installatie. Een verantwoording van het groepsrisico, inclusief groepsrisicoberekening, is daarmee op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geen vereiste.

Wat betreft de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid heeft Brandweer Fryslân geen knelpunten geconstateerd op basis van de huidige situatie.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Voor het plangebied gaat het voornamelijk om plaatselijk vervoer van gevaarlijke stoffen over de Sudergoawei (gedeelte van de N359) op circa 15 meter zuidoostelijk van het plangebied en de Suderséwei (eveneens een gedeelte van de N359), op circa 270 meter noordoostelijk van het plangebied. De intensiteiten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N359 zijn in het rapport 'Vervoer van gevaarlijke stoffen door Fryslân'¹ opgenomen.

Een incident met gevaarlijke stoffen op de weg kan plaatsvinden. De hoeveelheid transport is echter gering over deze N359 ter hoogte van het plangebied, een (korte) verantwoording van het groepsrisico op basis van het Bevt hoeft dan ook niet te worden opgesteld. Wat betreft de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid heeft Brandweer Fryslân geen knelpunten geconstateerd. Voor het bestemmingsplan levert het vervoer dan ook geen aandachtspunten op.

Wel vindt Brandweer Fryslân het van belang dat risicovolle bedrijven (Bevi-inrichtingen) worden uitgesloten binnen het plan.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Opkomsttijden

Bij calamiteiten kan het plangebied terugvallen op de aanwezigheid van de brandweerkazerne in Balk. Vanuit deze kazerne is de locatie binnen gemiddeld 8,5 minuten te bereiken. De opkomsttijd voor het plangebied is lager dan de landelijk gestelde normtijd van maximaal 10 minuten voor een industrie functie. Brandweer Fryslân voorziet geen specifiek aandachtspunten betreffende de opkomsttijd naar het plangebied.

Bluswatervoorzieningen

Wat betreft bluswatervoorzieningen is de brandweer in eerste instantie aangewezen op brandkranen. De maximale afstand van de toegang van een gebouw tot de opstelplaats voor een brandweervoertuig bedraagt in principe 40 meter. Vervolgens is de maximale afstand van de opstelplaats tot een primaire bluswatervoorziening (brandkraan) maximaal 100 meter. Een afstand

¹ Dit rapport is opgesteld door Royal Haskoning, d.d. 11 november 2010.

van 100 meter is de maximale afstand waarbij een debiet van 30 m³/uur te verplaatsen is zonder noemenswaardig drukverlies met een nog acceptabele opbouwtijd. In het plangebied zijn slechts bouwwerken van beperkte omvang toegestaan. Daarnaast is het wenselijk een primaire bluswatervoorziening voor handen te hebben voor een eventuele brand op het buitenterrein van het plangebied. Zuidoostelijk van het plangebied langs de Sudergoawei, direct tegenover de toegang naar het plangebied, is volgens de gegevens van Vitens, een spoelkraan aanwezig. Een dergelijke spoelkraan is voor de brandweer niet bruikbaar. Advies is om op de bestaande waterleiding aan de zijde langs de Houtdijk een brandkraan aan te brengen. Wanneer de brandkraan aan deze zijde wordt aangebracht hoeft bij een calamiteit het verkeer over de Sudergoawei niet direct stil te worden gelegd.

Wanneer de brandweer zich geconfronteerd ziet met grote(re) branden en incidenten zal zij terugvallen op secundaire of tertiaire bronnen van bluswater zoals sloten en vaarten. Een secundaire bluswatervoorziening kan binnen een half uur worden opgebouwd en operationeel zijn. Hierbij is het wenselijk om maximaal 200 meter slang af te leggen vanaf open water naar de brandhaard als zijnde secundaire bluswatervoorziening. Wanneer de brand zich verder heeft ontwikkeld en daarmee meer bluswater nodig is kan dit betekenen dat in de praktijk een tertiaire bluswatervoorziening (deze kan binnen een uur worden opgebouwd en operationeel zijn), zoals grootschalig watertransport, zal worden opgebouwd. De te onttrekken bluswatercapaciteit hiervoor bedraagt minimaal 120 m³/uur en is onbeperkt leverbaar.

In de nabijheid van het plangebied is open water aanwezig welke als secundaire bluswatervoorziening kan voldoen, in ieder geval kan het open water direct aan de overzijde van de Sudergoawei hiervoor worden gebruikt.

Daarnaast is er eveneens voldoende open water rondom het plangebied aanwezig dat als tertiaire bluswatervoorziening kan worden gebruikt.

Bereikbaarheid

Naast de voorkeursroute moet een willekeurig adres vanaf een doorgaande verkeersader, in principe via een tweede onafhankelijke route bereikbaar zijn. Vanaf de Houtdijk, dit is de parallelweg van de Sudergoawei (N359), is het milieuterrein tweezijdig bereikbaar. Brandweer Fryslân heeft geen specifieke opmerkingen betreffende de bereikbaarheid.

Advies

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- Risicovolle bedrijven (Bevi-inrichtingen) uit te sluiten binnen het plangebied.
- Direct tegenover de toegang naar het plangebied (aan de zuidoostzijde) langs de Sudergoawei is momenteel volgens de gegevens van Vitens een spoelkraan aanwezig welke niet bruikbaar is voor de brandweer. Advies is om op de bestaande waterleiding aan de zijde langs de Houtdijk een brandkraan aan te brengen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met M. Koonstra, specialist risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 89 44.

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest

Veiligheidsregio Fryslân
Mevrouw M. Koonstra
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN

Joure, 7 september 2017
Verz.:

- 7 SEP 2017

Onderwerp:
advies voorontwerpbestemmingsplan 'Harich-Milieuterrein'

Zaaknummer : 194084846
Uw kenmerk : UIT/17009498/BRW/BR/RB
Beh. door : G. de Boer
Bijlage(n) :

Beste mevrouw Koonstra,

In uw brief van 6 september 2017 brengt u advies uit met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan 'Harich-Milieuterrein' te Harich.

Realisatie brandkraan

Door Brandweer Fryslân wordt geadviseerd om op de bestaande waterleiding aan de zijde langs de Houtdijk een brandkraan aan te brengen. Dit advies zal bij de realisatie van het milieuterrein worden overgenomen.

Plangebied

Voorts wordt bij toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden met uw advies om risicovolle bedrijven (Bevi-inrichtingen) uit te sluiten binnen het plangebied.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Gerben de Boer via telefoonnummer 14 05 14 of e-mail: info@defryskemarren.nl. Wilt u in uw contact met de gemeente het eventuele zaaknummer vermelden?

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,



Ruud Sieswerda,
afdelingshoofd ruimtelijk beheer

di 15-8-2017 11:38

overleg en inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Harich Milieuterrein

Geachte heer Zaal,

Hartelijk dank voor de toezending van dit voorontwerpbestemmingsplan.

Binnen de grenzen van genoemd plan heeft TenneT geen hoogspanningsverbindingen in beheer.

Wij wensen u veel succes met de verdere uitwerkingen van dit plan.

Met vriendelijke groet,

Marja ter Maat

Afwezig op woensdagen

M.J. ter Maat | Specialist Ondersteuning Grondzaken-Noord | TenneT TSO B.V.
Postbus 718, 6800 AS Arnhem | De Stroom 2, 7901 TE Hoozevee
T (026) 373 1179 | M (06) 2012 1013 | E marja.ter.maat@tennet.eu | I www.tennet.eu



Van: Grondzaken

Verzonden: woensdag 9 augustus 2017 11:54

Aan: Grondzaken-Noord

Onderwerp: FW: overleg en inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Harich Milieuterrein

Van: Gijs Zaal [<mailto:g.zaal@defryskemarren.nl>]

Verzonden: woensdag 9 augustus 2017 11:36

Aan: provincie@fryslan.nl; RO_Oost@gasunie.nl; communicatie@gasunie.nl;
risicobeheersing@brandweerfryslan.nl; t.dejong@fryslan.nl; info@wetterskipfryslan.nl;
Postbus.RVB.Omgevingsmanagement@rijksoverheid.nl; energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl;
DNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl; DIV@Vitens.nl; combi.friesland.nop@vitens.nl;
oane.c.hoekstra@kpn.com; Grondzaken

Onderwerp: overleg en inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Harich Milieuterrein



Bijgevoegd stuur ik u de bekendmaking over de terinzagelegging - per 18 augustus 2017 gedurende 6 weken - van het voorontwerpbestemmingsplan 'Harich Milieuterrein' met daarin informatie over de (digitale) vindplaats van het voorontwerpbestemmingsplan en de mogelijkheid om in die periode een (overleg of inspraak-) reactie in te dienen bij burgemeester en wethouders van de Fryske Marren.

Voor nadere informatie verwijs ik u naar de bijlage.

Voor vragen kunt u mij bellen.

Met vriendelijke groet,

Gijs Zaal

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling

Gemeente De Fryske Marren

Telefoon 14 05 14 (zonder kengetal)

E-mail info@defryskemarren.nl

Twitter @gemeenteDFM

Postadres Postbus 101, 8500 AC Joure

Website www.defryskemarren.nl

Facebook /gemeenteDFM

Gemeentehuis Joure

Herema State 1, Joure

Servicepunt Balk

Dubbelstraat 1, Balk

Servicepunt Lemmer

Vissersburen 88, Lemmer

Locatie Woudstate

Marconiweg 4-6, Joure

Proclaimer

Ik heb er alles aan gedaan om in deze e-mail zo actueel, juist en volledig mogelijk te zijn. Komt u toch iets tegen dat verouderd is/niet correct, laat het mij dan weten. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. Het bericht bevat mogelijk vertrouwelijke informatie en het is dan ook niet toegestaan om de informatie verder te verspreiden of openbaar te maken. Als deze e-mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder het bericht.

Let op:

Gebruik in uw mailberichten aan onze gemeente het juiste mailadres (met **de**): ...@defryskemarren.nl. Lees meer hierover op onze [website](http://www.defryskemarren.nl).