

RAAP-NOTITIE 3514

Plangebied recreatiecentrum Lutsmond nabij Balk

Gemeente Gaasterlân-Sleat

Archeologisch vooronderzoek:

een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Colofon

Opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat

Titel: Plangebied recreatiecentrum Lutsmond nabij Balk, gemeente Gaasterlân-Sleat;
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Status: eindversie

Datum: 4 augustus 2010

Auteurs: *drs. B.I. van Hoof*

Projectcode: GSRE

Bestandsnaam: NO3514-GSRE.doc

Projectleiders: drs. B.I. van Hoof & drs. J.E.A. Jans

Projectmedewerkers: drs. M.E. van Kruining, E.J.M. van der Zwet & T.M. Perger

ARCHIS-vondstmeldingsnummers: 414838

ARCHIS-waarnemingsnummers: nog niet bekend

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 37513

Autorisatie: dr. G. Aalbersberg

ISSN: 0925-6369

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.

Leeuwendeldseweg 5b

1382 LV Weesp

Postbus 5069

1380 GB Weesp

telefoon: 0294-491 500

telefax: 0294-491 519

E-mail: raap@raap.nl

© RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2010

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

1 Inleiding

Algemeen

- *opdrachtgever*: Gemeente Gaasterlân-Sleat
- *aanleiding onderzoek*: uitbreiding van het bestaande bungalowpark en aanleg van een vaart.
- *datum uitvoering veldwerk*: 21 en 22 oktober 2009, 25 en 28 t/m 30 juni 2010 en 7 juli 2010.
- *lokale omstandigheden die van invloed zijn geweest op het onderzoek*: het onderzoek heeft enkele maanden stil gelegen vanwege het ontbreken van betredingstoestemming op het noordelijke deel van het plangebied.

Locatiegegevens

- *plangebied*: het plangebied ligt ten noordoosten van Balk, ten noorden van de Luts en ten westen van het Sleattemer Mar.
- *toponiem*: Marswâl
- *plaats*: Balk
- *gemeente*: Gaasterlân-Sleat
- *provincie*: Fryslân
- *kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000*: 15E
- *plangebied in gebruik als*: het zuidoostelijke deel van het plangebied is in gebruik als camping en bungalowpark en was deels verhard, deels bebouwd en deels bezet door kampeerders. Het overige deel van het plangebied bestond uit grasland, doorsneden door enkele sloten.
- *oppervlakte plangebied*: ca. 9 ha
- *hoekpunten plangebied (X/Y)*:
 - zuidwest: 168.629/ 546.663
 - zuidoost: 169.006/ 546.333
 - noordwest: 168.946/ 547.015
 - noordoost: 169.135/ 546.576

Onderzoeksvragen

Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek zinvol is? Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen?

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtsnoer. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in deze notitie genoemde archeologische perioden.

2 Bureauonderzoek

Archeologische gegevens

- *Archeologische verwachting:* volgens de archeologische verwachtings- en advieskaart van de gemeente Gaasterlân-Sleat (Asmussen, 2002) bevindt het plangebied zich binnen het veenweidegebied. In een klein gedeelte aan de noordwestzijde van het plangebied ligt het dekzand dieper dan 1,2 m -Mv. De archeologische verwachting voor resten uit de Steentijd is hier zeer laag en laag voor de periode Midden Bronstijd tot en met de Vroege Middeleeuwen periode. In het overige deel van het plangebied bestaat de bodemopbouw uit met klei en veen afgedekt dekzand zonder podzolbodem. De archeologische verwachting is hier laag voor alle perioden. Direct ten zuiden van het plangebied bevindt zich een met klei en veen afgedekte dekzandvlakte met een podzolbodem en lokale dekzandopduikingen. Dit gebied heeft een middelmatige tot hoge archeologische verwachting voor resten uit de Steentijd en Vroege Bronstijd en een lage verwachting voor de periode Midden Bronstijd tot en met de Vroege Middeleeuwen.
Op de advieskaart wordt voor het gehele plangebied een verkennend onderzoek aanbevolen.
- *FAMKE:* volgens de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE; <http://www.fryslan.nl>) wordt voor de periode Steentijd- Bronstijd voor een ca. 1 ha groot gebied aan de aan de noordwestzijde van het plangebied een karterend onderzoek 1 aanbevolen (12 boringen per ha, met een minimum van 12 boringen per plan). Voor de overige ca. 8 ha wordt een karterend onderzoek 2 aanbevolen (6 boringen per ha). Voor de periode IJzertijd- Middeleeuwen wordt voor het gehele plangebied een karterend onderzoek 3 aanbevolen (historisch en karterend onderzoek).
- *ARCHIS-waarnemingen en -vondstmeldingen (nationaal Archeologisch Informatie Systeem):*
 - in plangebied: geen
 - in de directe nabijheid (< 300 m): op ca. 150 m ten zuiden van het plangebied zijn twee vroegmiddeleeuwse schijffibulae en een Romeinse munt gevonden op een akker waar terpaarde op was gestort (ARCHIS-waarnemingsnummer 48550).
- *bekende archeologische gegevens uit andere bronnen:* op ca. 200 m ten zuidwesten van het plangebied heeft een inventariserend onderzoek plaatsgevonden (Aalbersberg, 2005). De bodemopbouw bestond hier uit een bouwvoor op dekzand. Tussen de bouwvoor en het dekzand bevindt zich plaatselijk een dun pakket klei op veen. In het plangebied bevond zich een dekzandopduiking met een deels intacte podzolbodem. Archeologische indicatoren zijn hierin niet aangetroffen.

Historische gegevens

- *historische kaarten:* zowel op de topografische kaart van 1664 (Schotanus à Sterringa, 1718), de kaart van 1854 (Eekhoff, 1848), de kaart van 1904 (ROBAS Producties, 1990) als op de kaart van 1955-1965 (Uitgeverij 12 Provinciën, 2007) is het plangebied in gebruik als grasland. Op de kaart van Eekhoff staat langs de zuidgrens van het plangebied een vaart met

dijk en, ten westen van het plangebied, een watermolen aangegeven. Op de kaart van 1956 is deze vaart nog steeds aanwezig, maar op de kaart van 1974 (<http://watwaswaar.nl>) is de vaart gedempt. Pas op de kaart uit 1904 bevindt zich een boerderij te zuiden van het plangebied. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw bevindt zich een camping in het zuidoostelijke deel van het plangebied. De aanwezige recreatiewoningen ten noorden van het plangebied dateren uit begin jaren 90 van de vorige eeuw.

Bodemkundige en/of geologische gegevens

- *bodem volgens bodemkaart*: waardveengronden met veenmosveen en spalterveen beginnend onder de bovengrond en minstens 5 cm dik (code kVsc) en waardveengonden met zand ondieper dan 120 cm (code kVZ; Stiboka 1981).
- *geomorfologie volgens geomorfologische kaart*: ontgonnen veenvlakte al dan niet bedekt met klei en/of zand (code 1M46; ontleend aan ARCHIS).

3 Veldonderzoek

Booronderzoek: methode

- *positie boringen:* in eerste instantie zijn binnen het plangebied 6 boringen per ha gezet, waarbij zoveel mogelijk een 40x50 m boorgrid is gehanteerd. Waar binnen het plangebied sprake was van dekzandopduikingen is overgegaan naar 20 (mega)boringen per ha, zoveel mogelijk in een 20x25 m boorgrid. In meerdere boringen is houtskool aangetroffen. Om te bepalen of dit houtskool een aanwijzing is voor een archeologische vindplaats, zijn op de meest kansrijke locaties aanvullende megaboringen gezet in een 10x12,5 m boorgrid. In een klein gedeelte van het plangebied bevinden zich recreatiewoningen. In dit gedeelte zijn slechts enkele boringen gezet (41, 43 en 47).
- *gebruikt boormateriaal:* gutsboor (2 en 3 cm diameter) en megaboar (Edelmanboor met een diameter van 15 cm). Het met de megaboar opgeboorde zand is in het veld nat gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2 mm. Het zeefresidu is visueel gecontroleerd op archeologische indicatoren.
- *totaal aantal boringen:* 154, waarvan 53 met de megaboar zijn bemonsterd.
- *minimaal geboorde diepte:* 0,6 m -Mv
- *maximaal geboorde diepte:* 2,0 m -Mv
- *boorbeschrijvingen:* lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989)
- *X-/Y-coördinaten boringen gemeten met:* merendeels met meetlinten. Ter hoogte van de camping is gebruik gemaakt van RTK-GPS.
- *Z-coördinaten boringen:* bepaald op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Booronderzoek: resultaten

- *beschrijving laagopeenvolging (lithologisch) en interpretatie (lithogenetisch):* de laagopeenvolging van het plangebied wordt van boven naar beneden beschreven. De toplaag bestaat uit een 0,05 tot 0,5 m dikke bouwvoor/verstoorde laag (zwak zandige, matig humeuze, grijsbruine klei met zandbrokken of matig tot zeer fijn, kleilig, matig humeus, geel tot donkergrijsbruin zand met veenbrokken).

Voor het grootste deel van het plangebied bevindt zich onder de bouwvoor een 0,15 tot 1,25 m dik pakket veen (mineraalarm, donkerbruin tot zwartbruin rietveen). Onder het veen, op een diepte van 0,35 tot 1,65 m -Mv, bevindt zich dekzand (matig fijn, zwak tot matig siltig, donkerbruingrijs tot donkergeel zand). Soms bevinden zich in het veen boven het dekzand enkele dunne zandlagen of is de top van het zand verspoeld.

Lokaal is de bodem diep verstoord (meer dan 0,5 m -Mv). Onder andere heeft dit te maken met de aanwezige camping en recreatiewoningen (boringen 36 t/m 38, 41 t/m 45, 104, 107 en 108) en met de gedempte vaart aan de zuidwestzijde van het plangebied (boringen 1 t/m 9, 89, 90 en 127 t/m 129). Waar het dekzand diep ligt, is vaak nog een restant veen onder de versterking aanwezig en is de top van het dekzand intact. Elders is de bodem tot in het dekzand verstoord (zie kaartbijlage 1).

Binnen het plangebied bevinden zich enkele zones waar het dekzand relatief hooggelegen is (minder dan 0,8 m -Mv), met name tegen de zuidwestelijke plangrens. Vermoedelijk zijn dit uitlopers van de hoger gelegen dekzandvlakte die direct ten zuidwesten van het plangebied ligt (Asmussen, 2002). Aan de noordwestzijde van het plangebied bevindt zich een dekzandrug (boringen 55 t/m 58, 65 t/m 66 en 148 t/m 150). Volgens de archeologische verwachtingskaart (Asmussen, 2002) zou het dekzand hier op een diepte van meer dan 1,2 m -Mv moeten liggen. Dit is niet het geval. Het advies op de FAMKE houdt er wel rekening mee dat het dekzand hier dicht aan de oppervlakte ligt.

In het dekzand is vaak bodemvorming zichtbaar. Op de hoogste delen heeft de bodemvorming geleid tot de ontwikkeling van een podzolbodem. Een podzolbodem bestaat van boven naar beneden uit een A-horizont (accumulatielaag), een E-horizont (uitspoelingslaag), een B-horizont (inspoelingslaag) en een C-horizont (onveranderd moedermateriaal). Podzolbodems ontstaan in relatief hoog gelegen, goed ontwaterde zandgronden. Dit waren in de Steentijd bij uitstek de locaties voor nederzettingen. Ter plaatse van archeologische nederzettingen is de kans groot dat zich in de A- en E-horizont archeologische vondstmateriaal bevindt.

- *archeologische indicatoren in boringen:* in overleg met de bevoegde overheid is op de dekzandopduikingen aanvullend booronderzoek uitgevoerd. Ter hoogte van de boringen met een podzolbodem zijn megaboringen gezet. In de top van het zand is vaak houtskool waargenomen. Houtskool kan een aanwijzing voor een archeologische vindplaats zijn, maar kan ook een natuurlijke oorsprong hebben. Op de meest kansrijke locaties zijn daarom aanvullende megaboringen gezet om te bepalen of er ook concrete aanwijzingen voor een archeologische vindplaats aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld vuursteen of aardewerk. In de meeste boringen zijn, behalve houtskool, geen concrete aanwijzingen voor een archeologische vindplaats aangetroffen. Het houtskool is niet verzameld. Op de noordflank van de dekzandrug aan de noordwestzijde van het plangebied zijn in boring 149, naast houtskool, drie kleine vuurstenen afslagen gevonden, waarvan 2 verbrand (vondstnummer 1; zie tabel 2). Dit is een concrete aanwijzing dat zich hier een archeologische vindplaats uit de Steentijd bevindt.

4 Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

De bodemopbouw binnen het plangebied bestaat uit een bouwvoor (klei) op veen op dekzand. Binnen het plangebied bevinden zich enkele zones waar het dekzand relatief hooggelegen is (minder dan 0,8 m -Mv). Hier heeft zich veelal een podzolbodem in het dekzand gevormd. In de top van deze podzolbodem is vaak houtskool aangetroffen, wat een eerste indicatie kan zijn voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. In overleg met de provinciaal archeoloog zijn op de meest kansrijke locaties aanvullende megaboringen gezet om te bepalen of er ook concrete aanwijzingen, zoals bijvoorbeeld vuursteen of aardewerk, aanwezig zijn. In boring 149 zijn drie kleine vuurstenen afslagen gevonden, waarvan twee verbrand. In het overige deel van het plangebied zijn, behalve houtskool, geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats gevonden.

Aanbevelingen

Ter hoogte van de dekzandrug aan de noordwestzijde van het plangebied, waar concrete aanwijzingen zijn gevonden voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats, wordt archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven aanbevolen. Dit onderzoek dient zich te concentreren op de noordelijke flank van de dekzandrug en moet inzicht geven in de omvang, aard, conservering en ouderdom van de vindplaats. Op basis van dit onderzoek kan door de bevoegde overheid een weloverwogen besluit genomen worden over de behoudenswaardigheid van de vindplaats en eventueel vervolgonderzoek. Voor proefsleuvenonderzoek is een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van Eisen noodzakelijk.

In het overige deel van het plangebied zijn geen concrete aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. In overleg met de provinciaal archeoloog wordt voor dit gedeelte geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen, dient dit direct gemeld te worden bij de provinciaal archeoloog.

- *contactpersoon overheid:* dr. G.J. de Langen, provinciaal archeoloog Provincie Fryslân (tel. 058-292 5487)
- *contactpersoon RAAP:* drs. B.I. van Hoof, projectleider (tel. 0512-589 140)

Literatuur

- Aalbersberg, G.**, 2005. Plangebied Jachthavendyk te Balk, gemeente Gaasterlân-Sleat; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend booronderzoek. *RAAP-notitie 1316*. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam.
- Asmussen, P.S.G.**, 2002. Gemeente Gaasterlân - Sleat, Provincie Fryslân; archeologische verwachtings- en advieskaart. *RAAP-rapport 702*. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam.
- Eekhoff, W.**, 1859. Nieuwe atlas van de provincie Friesland, Leeuwarden.
- Nederlands Normalisatie-instituut**, 1989. *Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde grondmonsters*. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.
- Robas Producties**, 1990. *Historisch Atlas Friesland. Chromotopografische Kaart des Rijks, schaal 1:25.000*. Uitgeverij Robas Producties, Den Ijp.
- Schotanus à Sterringa, B.**, 1718. *Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland; zoo in 't algemeen als in haare XXX bijzondere Grietenijen*. François Halma, Ljouwert (Facsimile-uitgave 1979).
- Stiboka**, 1981. *Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. Kaartblad 15 E West (gedeeltelijk) Staveren- 15 Oost Staveren*. Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
- Uitgeverij 12 Provinciën**, 2007. *Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965*. Landsmeer.

Overzicht van bijlagen en tabellen

Kaartbijlage 1. Resultaten onderzoek.

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

Tabel 2. Vondstenlijst.

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen (CD-ROM)

Archeologische perioden			
Tijdperk			Datering
Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)			1795
Nieuwe tijd	B	A	1650
			1500
Middeleeuwen	Laat	Vol	1250
			1050
			900
			725
			525
			450
Romeinse tijd	Laat	Midden	270
			70 na Chr.
			15 voor Chr.
Prehistorie	IJzertijd	Laat	250
			500
			800
	Bronstijd	Laat	1100
			1800
			2000
	Neolithicum (Nieuwe Steentijd)	Laat	2850
			4200
			4900/5300
	Mesolithicum (Midden Steentijd)	Laat	6450
			8640
			9700
	Paleolithicum (Oude Steentijd)	Laat	12.500
			16.000
			35.000
			250.000

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

ARCHIS- vondstmeldings nummer	vondstnr.	boring	aantal	vondstbeschrijving
414838	1	149	3	3 kleine vuurstenen afslagen, waarvan 2 verbrand

Tabel 2. Vondstenlijst.

Plangebied recreatiecentrum Lutsmond nabij Balk Gemeente Gaasterlân-Sleat

Resultaten onderzoek
RAAP-notitie 3514, kaartbijlage 1, schaal 1:2000

legenda



boringen

- gultsboring
- ⊙ megeboring
- boring met dekzand zonder podzol
- boring met dekzand met podzol
- boring met houtskool
- boring met vuursteen
- × verstoord tot in dekzand
- 102 boomnummer

overig


- begrenzing camping/bungalowpark
- grens plangebied
- ▨ gedempte vaart

top dekzand in centimeters t.o.v. NAP
(op basis van het AHN en de boorgegevens)




boring: GSRE-1

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.925, Y: 546.409, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,13, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-2

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.888, Y: 546.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,22, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-3

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.850, Y: 546.477, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,41, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-4

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.813, Y: 546.510, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,37, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-5

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.780, Y: 546.543, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,28, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-2 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-6

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.741, Y: 546.577, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,30, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-7

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.703, Y: 546.608, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,13, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-8

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.666, Y: 546.643, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,13, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-9

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.628, Y: 546.676, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,12, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord



boring: GSRE-10

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.671, Y: 546.686, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,63, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-2 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-11

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.709, Y: 546.654, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,70, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: BOV




boring: GSRE-12

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.745, Y: 546.621, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,65, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-13

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.784, Y: 546.590, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,68, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-14

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.821, Y: 546.557, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,52, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-2 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-15

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.859, Y: 546.523, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,67, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-16

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.896, Y: 546.490, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,61, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-17

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.933, Y: 546.457, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,48, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-18

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.970, Y: 546.424, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,28, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-19

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.868, Y: 546.569, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,57, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-20

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.905, Y: 546.536, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,44, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: BOV




boring: GSRE-21

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.830, Y: 546.602, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,61, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-22

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.794, Y: 546.636, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,64, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-23

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.756, Y: 546.670, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,77, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-24

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.719, Y: 546.703, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,76, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: BOV




boring: GSRE-25

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.683, Y: 546.736, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,70, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-2 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-26

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.728, Y: 546.750, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,66, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-2 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-27

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.764, Y: 546.718, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,66, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-28

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.802, Y: 546.683, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,56, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-29

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.823, Y: 546.662, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,58, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-30

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.846, Y: 546.640, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,56, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-31

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.868, Y: 546.622, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,43, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-32

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.845, Y: 546.616, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,61, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-33

beschrijver: MVK/JJ, datum: 21-10-2009, X: 168.822, Y: 546.637, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,60, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-34

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.945, Y: 546.498, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,49, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-35

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.978, Y: 546.469, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,50, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-36

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.986, Y: 546.515, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,45, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-37

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 169.023, Y: 546.481, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,30, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: BOV




boring: GSRE-38

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 169.060, Y: 546.446, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,41, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-39

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 169.052, Y: 546.402, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,37, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-2 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-40

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 169.016, Y: 546.435, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,50, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-41

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 169.051, Y: 546.619, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,62, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-42

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 169.088, Y: 546.588, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,59, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-43

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 169.042, Y: 546.576, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,44, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-44

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 169.080, Y: 546.543, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,86, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord



boring: GSRE-45

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 169.062, Y: 546.503, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,45, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-46

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 169.033, Y: 546.527, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,51, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-47

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.995, Y: 546.562, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,49, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-48

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.950, Y: 546.548, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,52, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-49

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.912, Y: 546.582, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,55, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-50

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.892, Y: 546.601, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,49, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-51

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.890, Y: 546.577, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,62, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-52

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.866, Y: 546.597, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,59, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-53

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.738, Y: 546.796, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,63, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-54

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.786, Y: 546.806, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,63, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord



boring: GSRE-55

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.812, Y: 546.835, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,50, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-2 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: BOV




boring: GSRE-56

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.840, Y: 546.865, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,58, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: BOV




boring: GSRE-57

beschrijver: MVK/JJ, datum: 22-10-2009, X: 168.866, Y: 546.894, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,16, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: zandguts-2 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-58

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.878, Y: 546.917, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,54, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-59

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.935, Y: 546.976, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,34, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-60

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.955, Y: 547.024, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: 0,01, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-61

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.908, Y: 546.946, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,65, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-62

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.906, Y: 546.974, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,58, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-63

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.879, Y: 546.945, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,68, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-64

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.856, Y: 546.919, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,69, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: Boor loopt leeg.




boring: GSRE-65

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.835, Y: 546.895, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,47, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: Boor loopt leeg.




boring: GSRE-66

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.808, Y: 546.867, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,58, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-67

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.781, Y: 546.837, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,59, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-68

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.711, Y: 546.768, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,64, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-69

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.735, Y: 546.772, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,63, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-70

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.707, Y: 546.742, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,63, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-71

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.701, Y: 546.719, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,69, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-72

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.676, Y: 546.710, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,63, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-73

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.653, Y: 546.703, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,56, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-74

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.648, Y: 546.681, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,49, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-75

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.666, Y: 546.664, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,58, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-76

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.696, Y: 546.693, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,67, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-77

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.726, Y: 546.725, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,63, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-78

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.748, Y: 546.734, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,71, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-79

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.744, Y: 546.708, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,81, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-80

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.739, Y: 546.685, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,75, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-81

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.714, Y: 546.676, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,68, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-82

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.691, Y: 546.670, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,66, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-83

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.685, Y: 546.647, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,56, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-84

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.688, Y: 546.632, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,26, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-85

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.703, Y: 546.631, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,54, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-86

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.728, Y: 546.636, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,72, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-87

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.733, Y: 546.659, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,66, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-88

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.722, Y: 546.613, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,49, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-89

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.793, Y: 546.525, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,50, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-90

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.758, Y: 546.560, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,36, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-91

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.780, Y: 546.566, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,58, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord



boring: GSRE-92

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.761, Y: 546.581, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,64, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-93

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.800, Y: 546.549, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,48, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-94

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.803, Y: 546.574, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,60, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-95

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.827, Y: 546.578, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,57, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord



boring: GSRE-96

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.845, Y: 546.562, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,51, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-97

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.841, Y: 546.540, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,60, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-98

beschrijver: BH, datum: 25-6-2010, X: 168.818, Y: 546.532, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,38, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-99

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.072, Y: 546.386, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,41, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-100

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.034, Y: 546.419, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,40, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-101

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.038, Y: 546.442, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,33, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-102

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.056, Y: 546.426, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,54, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-103

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.074, Y: 546.409, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,58, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-104

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.091, Y: 546.389, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,34, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-105

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.085, Y: 546.425, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,47, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-106

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.041, Y: 546.464, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,35, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-107

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.004, Y: 546.500, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,38, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-108

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.997, Y: 546.474, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,45, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-109

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.020, Y: 546.458, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,44, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-110

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.993, Y: 546.449, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,52, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-111

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.974, Y: 546.446, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,45, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-112

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.957, Y: 546.464, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,47, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-113

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.938, Y: 546.481, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,46, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-114

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.914, Y: 546.474, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,43, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-115

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.919, Y: 546.498, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,60, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-116

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.923, Y: 546.521, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,46, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-117

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.952, Y: 546.440, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,46, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-118

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.947, Y: 546.417, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,45, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-119

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.929, Y: 546.434, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,53, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-120

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.911, Y: 546.453, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,48, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-121

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.894, Y: 546.469, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,58, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-122

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.875, Y: 546.485, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,64, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-123

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.856, Y: 546.503, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,67, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-124

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.877, Y: 546.507, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,62, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-125

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.864, Y: 546.545, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,70, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-126

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.853, Y: 546.584, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0.63, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm en Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-127

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.870, Y: 546.459, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0.42, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-128

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.907, Y: 546.425, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,31, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord, opmerking: ODP




boring: GSRE-129

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 168.948, Y: 546.388, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,31, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-130

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.047, Y: 546.481, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,70, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-131

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.019, Y: 546.511, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,42, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-132

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.051, Y: 546.519, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,62, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-133

beschrijver: BH, datum: 28-6-2010, X: 169.065, Y: 546.555, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,59, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-134

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.656, Y: 546.674, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,52, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-135

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.659, Y: 546.684, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,58, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-136

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.666, Y: 546.676, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,58, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-137

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.649, Y: 546.693, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,52, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-138

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.675, Y: 546.656, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0.51, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-139

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.677, Y: 546.667, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0.63, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-140

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.686, Y: 546.660, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0.61, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-141

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.692, Y: 546.640, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0.57, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-142

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.697, Y: 546.652, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0.67, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-143

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.706, Y: 546.644, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0.63, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-144

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.674, Y: 546.699, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0.62, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-145

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.688, Y: 546.717, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0.70, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-146

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.691, Y: 546.729, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0.69, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-147

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.703, Y: 546.730, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0.65, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-148

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.869, Y: 546.919, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,40, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-149

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.878, Y: 546.902, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,41, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-150

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.857, Y: 546.905, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,36, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-151

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.932, Y: 546.447, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,51, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord




boring: GSRE-152

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.923, Y: 546.456, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,50, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord



boring: GSRE-153

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.913, Y: 546.465, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0,49, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord



boring: GSRE-154

beschrijver: BH, datum: 9-7-2010, X: 168.919, Y: 546.444, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 15E, hoogte: -0.50, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Gaasterlân-Sleat, plaatsnaam: Balk, opdrachtgever: Gemeente Gaasterlân-Sleat, uitvoerder: RAAP Noord

