

Notitie

Projectnaam	Juridische toets bestemmingsplan	Opdrachtgever	Gemeente De Fryske Marren
Projectnummer	B1508CC1	Contactpersoon	mevrouw C. den Hollander
Documentnummer	B1508CC1_20161109	Auteur(s)	Ron Veenman
Datum	15 november 2016	Vrijgave	

Bestemmingsplantoets

Natuurbegraafplaats Fryslân-West in Ruigahuizen

Inleiding

Voor de beoogde ontwikkeling van een natuurbegraafplaats nabij de Bremer Wildernis, tussen Ruigahuizen en Sondel is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. In opdracht van gemeente De Fryske Marren heeft KYBYS het ontwerpbestemmingsplan getoetst aan de Wet op de Lijkbezorging en hiervan afgeleide regelgeving en richtlijnen. Deze notitie duidt de resultaten van de toets.

Conclusie

Het ontwerpbestemmingsplan Ruigahuizen – Natuurbegraafplaats Fryslân-West is in overeenstemming met de Wet op de Lijkbezorging en hiervan afgeleide regelgeving en richtlijnen. Een aantal aspecten van het bestemmingsplan verdient aandacht.

Toets

Het ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Ruigahuizen – Natuurbegraafplaats Fryslân-West, status ontwerp, met referentie: NL.IMRO.1940.BPRUI15NATUURBEGRP-ON01 is het uitgangspunt voor de toets.

Voor de planverbeelding en de planregels, waarvan het beheer- en inrichtingsplan onderdeel uitmaakt, is nagegaan of er strijdigheden zijn met:

- de Wet op de Lijkbezorging, geldend op 9 november 2016,
- het Besluit op de lijkbezorging, geldend op 9 november 2016,
- de brancherichtlijn Handboek begraven en begraafplaatsen, LOB, april 2011.

Uit de toetsing blijkt dat het ontwerpbestemmingsplan in overeenstemming is met de eisen die door bovenstaande stukken aan een begraafplaats worden gesteld.

Er is niet onderzocht of de voorgestelde maatregelen om te voldoen aan wet- en regelgeving effectief zijn.

Aandachtspunten

De toetsing heeft eveneens geleid tot enkele aandachtspunten voor het gebruik van het plangebied als begraafplaats.

Hoogteligging en grondwaterstand

Het Besluit op de lijkbezorging stelt voorwaarden aan de inrichting van een graf. Uit deze voorwaarden volgt onder andere de benodigde ontwateringsdiepte.

In het beheer- en inrichtingsplan van de natuurbegraafplaats is de benodigde ontwateringsdiepte bepaald op basis van een lijkstap met een hoogte van 40 centimeter. In de praktijk hebben lijkstapen veelal een hoogte van 50 centimeter of meer. Dit heeft tot gevolg dat de ontwateringsdiepte in plaats van 1,35 meter minimaal 1,45 meter moet zijn. Het deel van het plangebied waar, vanuit hydrologisch perspectief, zonder maatregelen begraven kan worden, is kleiner dan voorgesteld in het beheer- en inrichtingsplan.

Uit de boringen (toelichting, paragraaf 5.4.3) blijkt dat ook in hoger gelegen gebieden podzolprofielen zijn aangetroffen. Hier bestaat de kans dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) zich bovenin het bodemprofiel bevindt (tot 0,40 m onder het maaiveld).

Bodem

Het bodemmateriaal bepaalt in grote mate het verloop van het lijkverteringsproces. Voor een optimale lijkvertering dient de bodem te voorzien in voldoende zuurstof en een vrije uitwisseling van gassen. Een ongestoord bodemprofiel dat bestaat uit tamelijk grofzandig materiaal heeft de voorkeur.

De grond in het plangebied lijkt in beginsel redelijk geschikt te zijn. De zandfractie is echter een aandachtspunt. Volgens de toelichting (paragraaf 5.4.3) bestaat het bodemprofiel voor een deel uit matig fijn zand. Dit heeft een M50-getal van 150-210 μm . Voor een goede lijkvertering heeft zand met een grovere fractie, een M50-getal groter dan 180 μm , de voorkeur.

Dubbelbestemming archeologie

Een deel van het plangebied heeft een dubbelbestemming. Naast de bestemming Bos – Natuurbegraafplaats heeft dit deel de bestemming Waarde – Archeologie. Op grond van de bepalingen in het ontwerpbestemmingsplan is voor het uitvoeren van grondbewerkingen, zoals het delven van een graf, archeologisch vervolgonderzoek en een omgevingsvergunning nodig. Dit sluit, vanwege proceduretijd, een ad-hoc keuze voor een graf in dit gebied uit en beperkt in algemene zin de mogelijkheden tot begraven.

In het beheer- en inrichtingsplan overlapt het zoekgebied voor graven gedeeltelijk het gebied met de dubbelbestemming. De potentiële capaciteit van de begraafplaats is daardoor lager dan op basis van het zoekgebied verwacht kan worden.