

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH₃) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Vergunde situatie en Exploitatiefase + bouwfase

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Maatschap van der Goot	Jac. Boomsmastraat 64, 8565 GJ Sondel

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Maatschap van der Goot	Rrxn5GeK6sco

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
13 mei 2020, 16:37	2020	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	389,87 kg/j	389,87 kg/j
NH ₃	6.720,00 kg/j	6.720,25 kg/j	< 1 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Vershil
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,00

Toelichting

Depositieberekening exploitatiefase + bouwfase.


Locatie
Vergunde situatie



Emissie
Vergunde situatie

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Ligboxenstal Landbouw Stalemissies	6.720,00 kg/j	-

Locatie
Exploitatiefase +
bouwfase



Emissie
Exploitatiefase +
bouwfase

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouwvoertuigen op locatie Mobiele werktuigen Landbouw	-	374,98 kg/j
2	Verkeersbewegingen Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	1,16 kg/j
3	Verkeersbewegingen Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	8,37 kg/j
4	Ligboxenstal Landbouw Stalemissies	6.720,00 kg/j	-
5	Materieel op bouwplaats Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	5,36 kg/j

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,75	0,76	0,00	
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,36	0,36	0,00	
Sneekermeergebied	0,27	0,27	0,00	
Weerribben	0,30	0,30	0,00	
IJsselmeer	0,14	0,14	0,00	
Alde Feanen	0,26	0,26	0,00	
De Wieden	0,16	0,16	0,00	
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,16	0,16	0,00	
Wijnjeterper Schar	0,16	0,16	0,00	
Van Oordt's Mersken	0,16	0,16	0,00	
Holtingerveld	0,13	0,13	0,00	
Bakkeveense Duinen	0,11	0,11	0,00	
Dwingelderveld	0,10	0,10	0,00	
Fochteloërveen	0,10	0,10	0,00	
Norgerholt	0,08	0,08	0,00	
Duinen Ameland	0,08	0,08	0,00	
Witterveld	0,06	0,06	0,00	
Duinen Schiermonnikoog	0,08	0,08	0,00	
Drentsche Aa-gebied	0,06	0,06	0,00	
Veluwe	0,05	0,05	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
Mantingerbos	0,05	0,05	0,00	
Duinen Terschelling	0,06	0,06	0,00	
Mantingerzand	0,05	0,05	0,00	
Zwarte Meer	0,05	0,05	0,00	
Olde Maten & Veerslootslanden	0,05	0,05	0,00	
Elperstroomgebied	0,05	0,05	0,00	
Duinen Vlieland	0,06	0,06	0,00	
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,06	0,06	0,00	
Rijntakken	0,04	0,04	0,00	
Duinen en Lage Land Texel	0,06	0,06	0,00	
Drouwenerzand	0,04	0,04	0,00	
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,05	0,05	0,00	
Waddenzee	0,07	0,07	0,00	
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,04	0,04	0,00	
Schoorlse Duinen	0,04	0,04	0,00	
Noordhollands Duinreservaat	0,04	0,04	0,00	
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,04	0,04	0,00	
Boetelerveld	0,02	0,02	0,00	
Sallandse Heuvelrug	0,02	0,02	0,00	
Lieftingsbroek	0,02	0,02	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
Engbertsdijksvenen	0,02	0,02	0,00	
Noordzeekustzone	0,04	0,04	0,00	
Naardermeer	0,03	0,03	0,00	
Wierdense Veld	0,02	0,02	0,00	
Bargerveen	0,02	0,02	0,00	
Kennemerland-Zuid	0,02	0,02	0,00	
Borkeld	0,02	0,02	0,00	
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,02	0,02	0,00	
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,02	0,02	0,00	
Oostelijke Vechtplassen	0,02	0,02	0,00	
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,01	0,01	0,00	
Landgoederen Brummen	0,02	0,02	0,00	
Polder Westzaan	0,02	0,02	0,00	
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,01	0,01	0,00	
Lemselermaten	0,01	0,01	0,00	
Landgoederen Oldenzaal	0,01	0,01	0,00	
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,01	0,01	0,00	
Dinkelland	0,01	0,01	0,00	
Lonnekermeer	0,01	0,01	0,00	
Stelkampsveld	0,01	0,01	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil	
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,01	0,01	0,00	
Eilandspolder	0,01	0,01	0,00	
Witte Veen	0,01	0,01	0,00	
Kolland & Overlangbroek	0,01	0,01	0,00	
Aamsveen	0,01	0,01	0,00	
Korenburgetveen	0,01	0,01	0,00	
Botshol	0,01	0,01	0,00	
Bekendelle	0,01	0,01	0,00	
Meijndel & Berkheide	0,01	0,01	0,00	
Willinks Weust	0,01	0,01	0,00	
Nieuwkoopse Plassen & De Haek	0,01	0,01	0,00	
Coepelduynen	0,01	0,01	0,00	
Binnenveld	0,01	0,01	0,00	
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,01	0,01	0,00	
Sint Jansberg	0,01	0,01	0,00	
Zouweboezem	0,01	0,01	0,00	
Wooldse Veen	0,01	0,01	0,00	
Westduinpark & Wapendal	0,01	0,01	0,00	
Solleveld & Kapittelduinen	0,01	0,01	0,00	
Maasduinen	0,01	0,01	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil	
De Bruuk	0,01	0,01	0,00	
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,00	0,01	0,00	
Voornes Duin	0,01	0,01	0,00	
Biesbosch	0,01	0,01	0,00	
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,01	0,01	0,00	
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,01	0,01	0,00	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,75	0,76	0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,29	0,30	0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,26	0,26	0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,29	0,29	0,00	

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H91Do Hoogveenbossen	0,36	0,36	0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,34	0,34	0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,27	0,27	0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,31	0,31	0,00	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,32	0,32	0,00	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,28	0,28	0,00	
H6230 Heischrale graslanden	0,26	0,26	0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,24	0,24	0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,24	0,24	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,24	0,24	0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,20	0,20	0,00	

Sneekermeergebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
L6410 Blauwgraslanden	0,27	0,27	0,00	

Weerribben

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H91Do Hoogveenbossen	0,30	0,30	0,00	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,30	0,30	0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,31	0,31	0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,31	0,31	0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,31	0,31	0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,30	0,30	0,00	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,30	0,30	0,00	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,30	0,30	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,26	0,27	0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,28	0,28	0,00	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,27	0,27	0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,26	0,27	0,00	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,25	0,25	0,00	
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H7140B).	0,26	0,26	0,00	
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,22	0,22	0,00	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,18	0,18	0,00	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,18	0,18	0,00	

Weerribben

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,15	0,15	0,00	
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,16	0,16	0,00	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,12	0,13	0,00	

IJsselmeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,14	0,14	0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,11	0,00	

Alde Feanen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,26	0,26	0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,22	0,22	0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,22	0,22	0,00	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,24	0,24	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,24	0,24	0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,24	0,24	0,00	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,20	0,21	0,00	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,20	0,20	0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,12	0,13	0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,14	0,14	0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,15	0,15	0,00	

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H91Do Hoogveenbossen	0,16	0,16	0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,15	0,15	0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,15	0,16	0,00	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,15	0,16	0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,14	0,14	0,00	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,14	0,14	0,00	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,14	0,14	0,00	
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H7140B).	0,13	0,13	0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,11	0,11	0,00	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11	0,11	0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	0,12	0,00	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,11	0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,10	0,10	0,00	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,09	0,09	0,00	
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,09	0,09	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,09	0,00	
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,07	0,08	0,00	

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verschil	Verschil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,08	0,08	0,00	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	0,00	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,07	0,08	0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	0,00	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,07	0,07	0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,05	0,05	0,00	

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Vershil	Vershil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
Situatie 1	Situatie 2			
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,16	0,16	0,00	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,16	0,16	0,00	
Hg190 Oude eikenbossen	0,16	0,16	0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,14	0,14	0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,15	0,00	
H3160 Zure vennen	0,15	0,15	0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,15	0,15	0,00	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,15	0,15	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,15	0,00	
H4030 Droge heiden	0,14	0,14	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,14	0,14	0,00	
L4030 Droge heiden	0,13	0,13	0,00	
Lg04 Zuur ven	0,13	0,13	0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,13	0,13	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,12	0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12	0,12	0,00	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	0,00	
Lg09 Droog struisgrasland	0,07	0,07	0,00	

Wijnjeterper Schar


Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H4030 Droge heiden	0,16	0,16	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,13	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,13	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,13	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,12	0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,10	0,00	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,09	0,09	0,00	
H3160 Zure vennen	0,09	0,09	0,00	

Van Oordt's Mersken

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H6410 Blauwgraslanden	0,16	0,16	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	0,16	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,16	0,16	0,00	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,15	0,15	0,00	
Hg190 Oude eikenbossen	0,14	0,15	0,00	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,15	0,15	0,00	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,15	0,15	0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,15	0,00	
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,13	0,13	0,00	

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Emissie
(per bron)
Vergunde situatie




Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH₃

Ligboxenstal
170020, 543454
11,5 m
0,000 MW
6.720,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	500	NH ₃	13,000	6.500,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	50	NH ₃	4,400	220,00 kg/j

Emissie
(per bron)
Exploitatiefase +
bouwfase



Naam

Landbouwvoertuigen op
locatie


Locatie (X,Y)

170070, 543440

NOx

374,98 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
STAGE IV, 130 – 560 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. Q	Trekker (190 pk)	58.500				NOx	70,76 kg/j
STAGE IV, 130 – 560 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. Q	Trekker (350 pk)	71.500				NOx	86,49 kg/j
STAGE IV, 130 – 560 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. Q	Zelfrijdende mesttank (400 pk)	60.000				NOx	72,58 kg/j
STAGE IV, 130 – 560 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. Q	Zelfrijdende mesttank (400 pk)	60.000				NOx	72,58 kg/j
STAGE IV, 130 – 560 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. Q	Zelfrijdende maaier (350 pk)	60.000				NOx	72,58 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Verkeersbewegingen

169913, 543529

1,16 kg/j

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8,0 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH ₃	1,04 kg/j < 1 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃


Verkeersbewegingen

169689, 543138

8,37 kg/j

< 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8,0 / etmaal	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	7,0 / etmaal	NOx NH ₃	7,56 kg/j < 1 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH₃

Ligboxenstal
170020, 543454
11,5 m
0,000 MW
6.720,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	500	NH ₃	13,000	6.500,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	50	NH ₃	4,400	220,00 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NO_x

Materieel op bouwplaats
170070, 543440
5,36 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
STAGE IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R	Mobiele kraan	600				NO _x	< 1 kg/j
STAGE IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R	Trekker met dumper	600				NO _x	< 1 kg/j
STAGE IV, 130 – 560 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. Q	Bouwkraan	1.200				NO _x	1,45 kg/j
STAGE IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R	Hoogwerkers	2.100				NO _x	2,49 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS [versie 2019A_20200403_6c571f9654](#)

Database [versie 2019A_20200403_6c571f9654](#)

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A>