

A. Faber b.v.



Datum 8 februari 2023
Kenmerk WT-QSSON
Projectnr. 22295
Betreft Quickscan Wet natuurbescherming
Beuckenwijkstraat 60 te Sondel

BUREAU FAUNAX
B.V.

Tijnjedyk 89
8936 AC Leeuwarden
0683772548
info@faunax.nl
www.faunax.nl

Geachte heer / mevrouw,


Op vrijdag 27 januari 2023 hebben wij voor u een ecologische Quickscan uitgevoerd met betrekking tot de geplande werkzaamheden op het perceel Beuckenwijkstraat 60 te Sondel.

Aan de hand van het veldbezoek en de daarop volgende bureaustudie is gebleken dat vrijwel alle vormen van negatieve effecten op beschermde natuurwaarden onder de Wet natuurbescherming (Wnb) als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden op voorhand kunnen worden uitgesloten.

Uitzondering hierop worden gevormd door een potentiële verblijfplaats van kerkuil in de uit te breiden kapschuur en andere broedvogels waarvan de nesten geen jaarronde bescherming genieten, maar wel beschermd zijn tijdens het broedproces. Ook dient men zich tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te houden aan de zorgplicht.

In deze briefrapportage worden de resultaten van de Quickscan gedeeld. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u uiteraard altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,



Bureau FaunaX B.V.


© Bureau FaunaX B.V.. Gebruik en overname van gegevens alleen toegestaan met volledige bronvermelding:
Bureau FaunaX B.V. (2023). Quickscan Wet natuurbescherming / Uitbreiding Kapschuur Beuckenwijkstraat 60 te Sondel.
Rapport 22295. Bureau FaunaX B.V., Leeuwarden.

Disclaimer: In deze rapportage worden de resultaten van een onafhankelijk onderzoek behandeld. Bureau FaunaX B.V. heeft een adviserende rol en spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het plan waarop dit onderzoek betrekking heeft. Dit onderzoek is zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk uitgevoerd. Het voorkomen van beschermde soorten is echter onvoorspelbaar. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer deze rapportage, op wat voor manier dan ook, wordt aangepast en/of aangevuld door een partij anders dan Bureau FaunaX B.V., verliest deze rapportage zijn validiteit en geldigheid. Gegevens die afkomstig zijn uit de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) mogen niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. Op dit onderzoek zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit een gedeelte van de Beuckenwijkstraat 60, zuidwestelijk buiten de bebouwde kom van Sondel. Het plangebied wordt aan de westzijde begrenst door een particulier beheerd bos. De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door het bosrijke landschap van de gemeente Gaasterland, evenals agrarisch gebied, doorspekt met bomenrijen en sloten.

Het planvoornemen bestaat uit het uitbreiden van een bestaande kapschuur in noordwestelijke richting. Hierbij wordt alleen de noordwestelijke muur van de kapschuur verwijderd. Het particulier beheerd bosgebied langs de westzijde van het plangebied is geen onderdeel van het planvoornemen.



Figuur 1: Het plangebied (rood omlijnd) te Sondel.

Jaarrond beschermde nesten

In de kapschuur werd ten tijde van het veldbezoek een enkele oude braakbal van kerkuil aangetroffen (figuur 2). Deze bevond zich onder een plank aan de zuidoostelijke muur van de kapschuur. Hoewel tijdens het veldbezoek werd medegedeeld dat in de kapschuur zo'n drie jaar geleden voor het laatst een kerkuil werd gezien, kan naar ons inzicht niet op voorhand worden uitgesloten dat de kapschuur nog steeds, of in de toekomst opnieuw, kan worden gebruikt als verblijfplaats van kerkuil, al dan niet binnen een netwerk van verblijfplaatsen in de omgeving hiervan. Binnen het planvoornemen wordt slechts de noordoostelijke muur van de kapschuur aangetast en wordt de kapschuur slechts uitgebreid. Na afronding van de werkzaamheden blijft deze kapschuur derhalve geschikt als verblijfplaats voor kerkuil. Derhalve kunnen negatieve effecten op een eventuele verblijfplaats van kerkuil naar ons inzicht op voorhand worden uitgesloten, mits de werkzaamheden buiten de broedperiode van kerkuil worden uitgevoerd. Deze periode loopt ongeveer van april tot en met augustus, maar kan eerder beginnen of later eindigen als het gevolg van klimatologische omstandigheden, of als er bijvoorbeeld sprake is van een muizenrijk jaar.



Figuur 2. Binnen het plangebied werd een enkele braakbal van kerkuil aangetroffen.

Overige broedvogels

Binnen en vlak buiten het plangebied, maar binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kunnen vogels tot broeden komen waarvan de nesten geen jaarronde bescherming genieten, maar wel beschermd zijn wanneer er sprake is van een broedgeval. Het plangebied wordt begrensd door een bosgebied. In deze bomen kunnen diverse vogelsoorten tot broeden komen welke kunnen worden verstoord als gevolg van de werkzaamheden binnen het plangebied.

Overige beschermde soorten

Tijdens het veldbezoek is naast aan broedvogels specifiek aandacht besteed aan beschermde soorten uit de overige diergroepen en beschermde planten.

- In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Hiernaast is er binnen het plangebied geen sprake van de geschikte habitat hiervoor.
- De kapschuur is niet geschikt bevonden als broedlocatie voor huismus en gierzwaluw. Overige kunstmatige bouwwerken bevinden zich naar ons inzicht buiten de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden.
- Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten. De kapschuur biedt geen geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen. Daarnaast werden in de bomen vlak buiten het plangebied geen voor vleermuizen geschikte boomholten aangetroffen en bevinden overige kunstmatige bouwwerken zich buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.
- Negatieve effecten op essentiële vliegroutes dan wel foerageergebieden van vleermuizen als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten.
- De aanwezigheid van leefgebied van andere beschermde zoogdiersoorten binnen het plangebied kan op voorhand worden uitgesloten op basis van habitateigenschappen en de ligging van het plangebied. Er werden geen dassenburchten, noch nesten van eekhoorns aangetroffen. Daarnaast worden er geen bomen, noch watergangen aangetast binnen het planvoornemen.
- Negatieve effecten op voortplantingswater van beschermde amfibieën kan op voorhand worden uitgesloten. Binnen het planvoornemen worden geen watergangen aangetast en beperken de werkzaamheden zich tot de kapschuur. Op basis hiervan kunnen ook negatieve effecten op landhabitat van amfibieën worden uitgesloten.
- Doordat er binnen het planvoornemen geen watergangen worden aangetast, kunnen negatieve effecten op (leefgebied van) beschermde zoetwatervissen, zoals grote modderkruiper als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden op voorhand worden uitgesloten.
- De aanwezigheid van beschermde reptielensoorten kan naar ons inzicht op voorhand worden uitgesloten op basis van habitateigenschappen en verspreidingsgegevens (bron: NDFF).
- Negatieve effecten op beschermde ongewervelden als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden kunnen op voorhand worden uitgesloten. Zo zijn binnen het plangebied geen waardplanten van beschermde vlindersoorten aangetroffen en biedt het plangebied geen geschikt voortplantingshabitat voor beschermde libellen.

Gebiedsbescherming

Tijdens de bureaustudie zijn geen vormen van gebiedsbescherming naar voren gekomen die betrekking hebben op het plangebied. Zo valt het plangebied niet binnen de begrenzingen van een weidevogelkansgebied of ganzenfoerageergebied en is het plangebied geen onderdeel van een Natura2000-gebied. Het bos dat het plangebied begrenst is wel onderdeel van het NatuurNetwerk Nederland (NNN, voormalige EHS). Dit bos wordt binnen het planvoornemen echter niet aangetast en negatieve effecten hierop als gevolg van het planvoornemen kunnen naar ons inzicht op voorhand worden uitgesloten (bron: Kaartenkijkdoos provincie Fryslân).

Stikstofgevoeligheid

Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied ten opzichte van het plangebied is IJsselmeer, op circa 1,5 km afstand hiervan. Echter, het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitatype ten opzichte van het plangebied bevindt zich op ca. 7,9 km afstand van het plangebied, in het Natura2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en Omgeving. Gezien de kleine schaal van het planvoornemen en de relatief grote afstand ten opzichte van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitatype is het de verwachting dat de voorgenomen werkzaamheden niet gepaard zullen gaan met negatieve effecten hierop als gevolg van een (tijdelijke) toename van stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden. De provincie Fryslân is echter bevoegd gezag in dezen en bepaalt of het uitvoeren van een AERIUS berekening benodigd is voor de voortgang van de werkzaamheden.

Houtopstanden

Binnen het planvoornemen worden geen bomen gekapt. Er is derhalve geen sprake van een meld- en/of herplantingsplicht.

Conclusie (samenvattend)

- De kapschuur wordt mogelijk door een kerkuil gebruikt als verblijfplaats, al dan niet binnen een netwerk van verblijfplaatsen in de omgeving van het plangebied. We adviseren de werkzaamheden buiten de broedperiode van kerkuil uit te voeren, zodat negatieve effecten op een eventuele verblijfplaats als gevolg van het planvoornemen kunnen worden uitgesloten. Deze broedperiode loopt grofweg van april tot en met augustus. Indien dit niet mogelijk is, dient voor kerkuil nader onderzoek uitgevoerd te worden, aan de hand van drie veldbezoeken in de periode februari tot oktober. Indien een verblijfplaats van kerkuil wordt vastgesteld, dient bij het bevoegd gezag, de provincie Fryslân een ontheffing te worden aangevraagd, welke in de regel wordt afgegeven indien er mitigerende en compenserende maatregelen worden uitgevoerd.
- Uit het veldbezoek is naar voren gekomen vlak buiten het plangebied vogelsoorten broeden en tot broeden kunnen komen waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn, maar wel beschermd zijn wanneer er sprake is van een broedgeval. We adviseren daarom om de werkzaamheden buiten dit broedseizoen uit te voeren. Het algemene broedseizoen loopt grofweg van 15 maart tot 15 juli. Soorten kunnen echter eerder of later in het jaar tot broeden komen. Een broedgeval is altijd beschermd. Indien niet buiten het broedseizoen wordt gewerkt, wordt geadviseerd dit onder begeleiding van een ecooloog te doen.
- Negatieve effecten op (verblijfplaatsen van) overige onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten en soortgroepen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden kunnen op voorhand kan worden uitgesloten.
- Op licht beschermde of vrijgestelde soorten is de zorgplicht van toepassing. Deze schrijft voor dat men alles wat redelijkerwijs mogelijk is moet doen om schade aan wilde planten en dieren te voorkomen. Dit kan worden bewerkstelligd door zo te werken dat dieren de kans krijgen om te vluchten en/of door bijvoorbeeld amfibieën binnen het plangebied te verplaatsen naar een locatie dicht bij het plangebied die niet onder invloed staat van de werkzaamheden.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Broedvogels: Werken buiten de broedperiode (grofweg 15 maart tot 15 juli).• Kerkuil: Werken buiten de broedperiode (grofweg april tot en met augustus).• Licht beschermde en vrijgestelde soorten: Het naleven van de zorgplicht. |
|--|

Literatuur en Bronnen

AERIUS calculator

<https://calculator.aerius.nl/wnb/>

Kaartenkijkdoos Provincie Fryslân

<https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=14fdb7eae5844c479140f89c88abddd3>

Natura2000-gebieden Nederland

<https://www.natura2000.nl>

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

<https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal>

Ravon

<http://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie>

Sovon

<https://www.sovon.nl/nl>

Verspreidingsatlas planten FLORON

<http://www.verspreidingsatlas.nl/planten>

Waarneming.nl

<https://www.waarneming.nl>

Zoogdiervereniging

www.zoogdiervereniging.nl