

Melkveebedrijf van Berkum VOF
De heer S. van Berkum
Wâldwei 8
8581 KA Elahuizen

Joure, 24 juli 2017
Verzonden: **27 JUL 2017**

Ons kenmerk : OV 20170018/2743359
Uw kenmerk :
In behandeling bij : de heer M. Hylkema
Bijlage(n) :

Onderwerp:
Verlening omgevingsvergunning

Geachte heer van Berkum,

U heeft vergunning gevraagd voor het plaatsen van een mestsilo en een sleufsilos op de locatie Wâldwei 8 te Elahuizen. Deze aanvraag hebben wij ontvangen op 17 januari 2017.

Verlening vergunning

Wij hebben besloten de vergunning te verlenen. Het gaat om de volgende in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk
- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

Dit besluit is genomen op basis van de artikelen 2.1 en 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wabo.

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden. Bij de uitvoering van het project moet hieraan worden voldaan.

De volgende documenten maken deel uit van dit besluit:

- 2743359_1484682121515_publiceerbareaanvraag.pdf;
- 2743359_1484681163325_situatie_mestsilo_en_sleufsilos.pdf;
- 2743359_1484681221263_aanzicht_mestsilo.pdf;
- 2743359_1484681384668_aanzichten_sleufsilos.pdf;
- 2743359_1484681507741_hoek_sleufsilos.pdf;
- 2743359_1484681573140_plattegrond_sleufsilos.pdf;
- 2743359_1484681614718_specificaties_sleufsilos.pdf;
- 2743359_1491413838037_ruimtelijke_onderbouwing.pdf;
- Verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot de Wet natuurbescherming van 16 december 2016 onder nummer 01378753 door Provincie Fryslân (mestsilo);

- Verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot de Wet natuurbescherming van 31 maart 2017 onder nummer 01406920 door Provincie Fryslân (sleufsilo);
- advies Hûs en Hiem welstandsadvisering van 15-11-2016 en 07-03-2017 onder nummers W16DFM120-1 en W16DFM120-2;
- Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad dd. 31 mei 2017.

Beoordeling

Bij de besluitvorming is de uitgebreide voorbereidingsprocedure toegepast. Deze procedure staat beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

De aanvraag is getoetst aan de relevante criteria als beschreven in paragraaf 2.3 van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht, de Ministeriële regeling omgevingsrecht en de krachtens die regelingen gestelde nadere bepalingen.

Hierbij merken wij het volgende op.

het bouwen van een bouwwerk

Het bouwplan is voorgelegd aan welstandscommissie Hûs en Hiem. Uit dit advies blijkt dat de sleufsilo niet geheel voldoet aan redelijke eisen van welstand. De commissie is van mening dat de sleufsilo zich, met hoog opgaande licht getinte betonnen wanden, te nadrukkelijk in het omgevingsbeeld toont.

In de Ruimtelijk Onderbouwing van 3 april 2017, welke behoort bij dit besluit, is aangegeven dat de nieuwe sleufsilo zal worden aangeaard aan die zijden die vanaf de openbare weg zijn te zien. Het bouwplan voldoet hiermee aan redelijke eisen van welstand.

De gegevens en bescheiden behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning zijn getoetst aan de relevante voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening De Fryske Marren. Op grond van de ingediende stukken ten behoeve van deze aanvraag is voldoende aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening De Fryske Marren.

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan. Hiervoor verwijzen wij naar de motivatie voor “het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan”.

het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde (aanlegvergunning)

De voorschriften van het bestemmingsplan schrijven voor dat het verboden is zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren.

Toetsing van een aanvraag aanlegvergunning dient plaats te vinden aan de hand van een schema in het bestemmingsplan. Vraag is of er al dan niet sprake is van een onevenredige afbreuk aan het landschap of de natuur (o.a. weidevogelbeheer en het foerageren van ganzen, zwanen en eenden) dan wel beide en of de agrarische activiteit al dan niet kan worden toegestaan.

Uit de verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot de Wet natuurbescherming van 16 december 2017 en 31 maart 2017 onder nummer 01378753 en nummer 01406920 door Provincie Fryslân blijkt dat de

kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de betreffende gebieden niet verslechtert of een significant verstorend effect heeft op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen.

Uit de welstandsadvisering door welstandscommissie Hûs en Hiem op 15-11-2016 en 07-03-2017 blijkt dat de bouwplannen en werken geen onevenredige afbreuk doen aan het landschap.

Er kan dus medewerking worden verleend aan de activiteit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde (aanlegvergunning).

het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

Het plan voldoet niet aan artikel 4, lid C, sub 2 onder a van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied 2004" en de "Herziening Bestemmingsplan Buitengebied 2004". Dit artikel bepaald dat silo's, platen en bassins zijn niet toegestaan buiten het bouwperceel. De mestsilo en de sleufsilo zijn beide geheel buiten het bouwperceel gesitueerd. Het bestemmingsplan biedt onvoldoende binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden. Ook voldoet het bouwplan niet aan de voorgeschreven regels voor een wijzigingsbevoegdheid door Burgemeester en Wethouders welke is opgenomen in het bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3^o Wabo kan hiervan worden afgeweken, mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Voor de ruimtelijke onderbouwing wordt verwezen naar de bijlage "2743359_1491413838037_ruimtelijke_onderbouwing.pdf" die onderdeel uitmaakt van het besluit. Het plan wordt vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt acceptabel bevonden.

Het bouwplan heeft van 9 juni 2017 tot en met 21 juli 2017 ter inzage gelegen. Bij de terinzagelegging is een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het realiseren van een mestsilo met een inhoud van 2.700 kubieke meter;
- het realiseren van een sleufsilo.

De aanvraag omgevingsvergunning heeft geen betrekking op een wijziging van de veebezetting en stalsysteem.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting is op 5 januari 2010 een veranderingsvergunning verleend voor het houden van 300 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en 57 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar. Op 16 november 2011 is een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale wijziging verleend voor het wijzigen en uitbreiden van de stal, wijzigen voorgevel stal, mestsilo, nieuwbouw voerkeuken, mestbezinkput en mestplaat.

Bevoegd gezag

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met onderdeel C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting:

- is sprake van het opslaan van dierlijke meststoffen die verpomptbaar zijn in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van groter dan 750 m² of een gezamenlijke inhoud van groter dan 2.500 m³ (categorie 7.5 onder i);
- worden meer dan 200 stuks melkrundvee gehouden (categorie 8.3 onder g).

Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting is op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer een inrichting type C. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. In de vergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- opslag van kuilvoer.

Voor de activiteiten van de inrichting houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling:

- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende voorziening;
- paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdeling 2.3 met betrekking tot de gehele inrichting.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is voor deze activiteiten aangemerkt als de melding op grond van het Activiteitenbesluit. Bij de overwegingen milieu is nader ingegaan op de concrete inhoud van de paragrafen uit het Activiteitenbesluit die van toepassing zijn.

Paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit stelt eisen aan de activiteit 'het opslaan van drijfmest en digestaat'. De paragraaf is niet van toepassing op een mestsilos met een inhoud groter dan 2.500 m³. Omdat de mestsilos waarvoor onderhavige aanvraag is ingediend een inhoud heeft die groter is dan 2.500 m³ is deze paragraaf niet van toepassing op de inrichting. Voor het mestbassin worden in de vergunning voorschriften opgenomen.

Toetsing milieueffectrapportage

De aanvraag heeft slechts betrekking op het realiseren van een mestsilos en een aantal veranderingen in de indeling van het bedrijf en niet tot een toename van het aantal dieren.

De voorgenomen activiteit wordt niet genoemd in onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

Dit betekent dat er geen milieueffectrapport hoeft worden opgesteld of beoordeeld moet worden of de activiteit mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft (m.e.r.-beoordeling).

Inrichting

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo.

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, verkeer en vervoer, bedrijfsafvalwater, geluid en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de veranderingsvergunning van 5 januari 2010.

Opslag van drijfmest in een mestbassin

Binnen de inrichting zal in de gewijzigde situatie sprake zijn van opslag van rundveedrijfmest in een mestbassin met een inhoud van 2.700 m³.

Uit het bepaalde in artikel 3.50 van het Activiteitenbesluit volgt, zoals reeds gezegd, dat paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing is op het opslaan van drijfmest in mestbassins met een gezamenlijke inhoud van meer dan 2.500 m³ drijfmest dan wel met een gezamenlijke oppervlakte van 750 m². Voor de opslag van drijfmest in dit mestbassin zijn in deze vergunning voorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn afgeleid van paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en paragraaf 3.4.6 van de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling milieubeheer). Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten.

Geur

Met de inwerkingtreding van de "vierde tranche" van het Activiteitenbesluit (per 1 januari 2016) is het normatieve deel van de NeR ondergebracht in dit besluit. In artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit staan de algemene voorschriften met betrekking tot geur. Het algemene beleidsuitgangspunt is het voorkomen en, indien niet mogelijk, het zo veel mogelijk beperken van geurhinder. Dit beleidsuitgangspunt maakt sinds 1995 onderdeel uit van de NeR. De beoordeling welke mate van geurhinder nog aanvaardbaar is, is aan het bevoegd gezag.

Binnen de inrichting neemt het aantal dieren niet toe. De jaarlijkse mestproductie en het aantal transportbewegingen om de mest af te voeren neemt daarmee ook niet toe. De mest wordt met een pomp vanuit de stal naar de (gesloten) mestsilo gepompt. Wanneer de mest wordt uitgereden loopt de mest middels een slang terug naar de mestkelder. De sleepslangcombinatie of mesttank wordt op eenzelfde wijze opgesteld c.q. pompt de mest uit dezelfde kelder als nu reeds plaatsvindt.

In de voorschriften is opgenomen dat het mestbassin moet zijn voorzien van een afdekking die voldoet aan de BRL 2342, dat het mestbassin niet mag zijn voorzien van een overstort (noodoverloop), dat het transport van verpompbare dierlijke mest moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens of via

mestdichte leidingen en dat bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest de omgeving niet mag worden verontreinigd.

In het Activiteitenbesluit wordt, ter voorkoming van geurhinder, een minimale afstand aangehouden van 100 meter ten opzichte van woningen van derden en 50 meter ten opzichte van een woning bij een andere veehouderij. Het dichtstbijzijnde geurgevoelige object (Wâldwei 6) ligt op een afstand van circa 170 meter ten opzichte van het te realiseren mestbassin.

Gelet op deze afstand en de voorschriften die aan deze vergunning zijn verbonden zijn wij van mening dat geurhinder bij geurgevoelige objecten wordt voorkomen, dan wel tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.

Conclusie

Wij zijn van mening dat er in de aangevraagde situatie sprake is van een acceptabel geurhinderniveau.

Luchtkwaliteit

Titel 5.2 van hoofdstuk 5 van de Wm stelt (de toename van) de concentraties van NO₂ en fijn stof centraal. Op basis van dat hoofdstuk moet worden beoordeeld of de activiteiten die zijn aangevraagd van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Hierbij moeten de grenswaarden voor stikstofdioxide, stikstofoxiden en zwevende deeltjes (PM₁₀) in acht worden genomen.

Voor wat betreft veehouderijen zijn alleen de vrijkomende concentraties van fijn stof (PM₁₀) uit de dierenverblijven relevant. Fijn stof afkomstig uit de dierenverblijven is veruit de grootste bron van fijn stof binnen de veehouderij. Overige bronnen, onder andere ten gevolge van transportbewegingen, zijn vergeleken met de fijn stofemissie uit de dierenverblijven minimaal.

In de aangevraagde situatie is geen sprake van het uitbreiden met dieren. De jaarlijkse mestproductie en het aantal transportbewegingen om de mest af te voeren neemt ook niet toe. Er kan daarom geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een toename van fijn stofemissie vanuit de inrichting. Er is geen reden om de gevraagde vergunning op grond van titel 5.2 van hoofdstuk 5 van de Wm te weigeren.

Luchtkwaliteit, emissie van ammoniak

Het mestbassin is niet gelegen in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied als bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij. Wij hebben voorschriften opgenomen ten behoeve van het zoveel mogelijk beperken van de emissie van ammoniak. Er zijn onder andere eisen gesteld aan het (gesloten) verpompen en transporteren van de mest, en aan de uitvoering van het mestbassin en de afdekking van het mestbassin conform de BRL 2342. Op grond van de BRL 2342 moet het mestbassin, inclusief verbindingen en aansluitingen tussen delen ervan, mestdicht zijn uitgevoerd. Door deze maatregelen wordt emissie van ammoniak naar de omgeving voorkomen.

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Het opslaan van mest en meststoffen is een gebruikelijke activiteit in de agrarische sector en wordt aangemerkt als bodembedreigend. Gelet op het bereiken van een aanvaardbaar risico zijn in deze beschikking toereikende gedragsregels en voorzieningen voorgeschreven. Door het opleggen van deze voorschriften wordt het risico van bodemverontreiniging in voldoende mate beperkt.

Geluid Agrarische inrichting

De omgeving van de inrichting kan gekarakteriseerd worden als landelijk gebied met hier en daar een burgerwoning. De dichtstbijzijnde woning van derden bevindt zich op een afstand van circa 50 meter van de grens van de inrichting. De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidemissie wordt vooral bepaald door transportbewegingen en door activiteiten en installaties binnen de inrichting en binnen de gebouwen van de inrichting.

Aan de vergunning van 5 januari 2010 zijn geluidsvoorschriften verbonden.

De akoestisch relevante veranderingen van de inrichting bestaan uit het realiseren van één nieuwe sleufsilos voor de opslag van kuilvoer en de opslag van mest in de mestsilo. Het wijzigen heeft een verwaarloosbare invloed op de geluidemissie van de inrichting.

Binnen de inrichting neemt het aantal dieren niet toe. De jaarlijkse hoeveelheid mestproductie, voergebruik, melkproductie neemt daarmee ook niet toe. Er zijn daarom niet meer vervoersbewegingen nodig om voer aan te voeren en om melk en mest af te voeren. De mest wordt met een pomp die opgesteld zal worden achter de bestaande stal naar de mestsilo worden gepompt. Wanneer de mest wordt uitgereden stoomt de mest via een leiding terug naar de mestkelder. De sleepslangcombinatie of mesttank ten behoeve van de afvoer van mest wordt op dezelfde plaats opgesteld als in de huidige vergunde situatie.

De nieuwe kuilvoeropslag zijn op minimaal gelijke afstand gelegen dan de vergunde kuilvoeropslagen. In de geldende vergunning zijn specifieke (hogere) geluidnormen gesteld voor het inkuilen van gras en mais (incidentele bedrijfssituatie, maximaal 12x per jaar). De uitbreiding van de kuilvoeropslagen leidt niet tot een overschrijding van deze norm.

Wij zijn van mening dat, gezien de aard van de verandering en de ligging van het bedrijf ten opzichte van de geluidsgevoelige objecten in de omgeving, kan worden voldaan aan de geldende geluidsnormen. De geluidsvoorschriften van de verleende vergunning van 5 januari 2010 zijn ook van toepassing op de aangevraagde verandering.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt niet eerder in werking dan nadat de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepsschrift is verstreken.

Nadere informatie

Lees ook de bijlage 'Overige informatie'. Hierin staat onder meer welke kosten aan deze vergunning verbonden zijn.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

de secretaris,
L. Maarleveld



de burgemeester,
F. Veenstra

Voorschriften

behorende bij omgevingsvergunning OV 20170018/2743359

Algemeen

- De aanvang en het einde van de werkzaamheden moeten uiterlijk twee dagen van te voren worden gemeld aan de toezichthouder*, met vermelding van het nummer van de vergunning en de locatie waarop de vergunning betrekking heeft.

Bouwen van een bouwwerk

- Uiterlijk drie weken voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moeten de volgende stukken bij de gemeente zijn ingediend:
 - constructieberekening(en) (met bijbehorende tekeningen en onderzoeken)
 - bouwveiligheidsplan
- De situering en de peilhoogte van het bouwwerk moeten door de toezichthouder* worden uitgezet (eventueel in overleg met de eigenaar).
- De aanvang van de volgende onderdelen moet, indien toegepast, uiterlijk twee dagen van te voren worden gemeld aan de toezichthouder* (met vermelding van het nummer van de vergunning en de locatie waarop de vergunning betrekking heeft):
 - grond(verbeterings)werkzaamheden
 - het aanbrengen van funderingspalen
 - het storten van beton

Afwijken ruimtelijke regels

- Het beplantingsplan, vereist in het kader van een zorgvuldige ruimtelijke inpassing, dient uiterlijk binnen 1 jaar (eerstvolgende plantseizoen) na de start van de bouwwerkzaamheden te zijn aangelegd en ten alle tijden in stand te worden gehouden.

Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen

- Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- Het brengen van mest in het mestbassin en mestkelder moet geschieden met een gesloten en mestdichte aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
- Een mestbassin mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).
- Transport van verpompbare dierlijke mest moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens of via mestdichte leidingen.
- Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.
- Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.
- Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.

De uitvoering van een mestbassin

- Het mestbassin is voorzien van een afdekking.
- Het mestbassin en de afdekking ervan moet zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig BRL 2342.
- Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- Een mestbassin en een afdekking worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
Deze beoordeling vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins plaats.
- Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.
- Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan.
- Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor deze reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden.
- Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:
 - van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
 - de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
 - het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.

* Gegevens toezichthouder:

de heer L. de Leeuw, bereikbaar via telefoonnummer: 14 05 14 / e-mail: [info@ defryskemarren.nl](mailto:info@defryskemarren.nl)

Rechtsbescherming

behorende bij omgevingsvergunning OV 20170018/2743359

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener
- de dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de gronden van het bezwaar

Tegelijk met het instellen van beroep kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank.

Via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> kan het instellen van beroep en/of het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Overige informatie

behorende bij omgevingsvergunning OV 20170018/2743359

Wat zijn de kosten?

Aan de vergunningverlening zijn kosten verbonden. Deze legeskosten bedragen € 3.378,00.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

Leges behandeling bouwactiviteit: € 1.530,00

Leges welstandsadvies: € 223,00

Leges behandeling aanlegactiviteit: € 225,00

Leges behandeling buitenplanse afwijking: € 1.400,00

Binnenkort ontvangt u hiervoor een nota.

De legeskosten zijn gebaseerd op de Legesverordening van het jaar waarin u uw aanvraag heeft ingediend. U kunt de Legesverordening vinden op www.overheid.nl onder 'Overheidsinformatie', 'Lokale wet- en regelgeving'. Vervolgens vult u het zoekwoord 'leges' in en selecteert u de betreffende gemeente.

Burgerplicht en overige toestemmingen en voorzieningen

In het Burgerlijk Wetboek staan rechten en plichten van burgers vermeld die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw vergunning. Ook kunnen er naast deze vergunning nog andere toestemmingen en/of voorzieningen nodig zijn waarover wij u niet hebben kunnen informeren, maar die er wel voor kunnen zorgen dat u geen gebruik kunt maken van deze vergunning.

Het is verboden om bij de uitvoering van werkzaamheden schade, gevaar of ernstige hinder te veroorzaken. Alle schade of vorderingen tot schadevergoeding, die ontstaan als gevolg van het gebruikmaken van deze vergunning, zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Vrijkomende grond

Vrijkomende grond mag (indien de grond niet tussentijds is bewerkt) op of nabij dezelfde plaats als waar het is ontgraven weer als bodem worden toegepast. Aangevoerde grond die wordt toegepast (en afgevoerde grond die elders wordt gebruikt) dient te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit c.q. de Vrijstellingsregeling grondverzet.

Intrekken vergunning

De gemeente kan de vergunning intrekken als:

- er niet binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning gestart wordt met de werkzaamheden;
- de werkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen;
- er afgeweken wordt van de vergunning of de hieraan verbonden voorschriften;
- de vergunninghouder hierom verzoekt.

Bijlage: Begrippen

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit..

BRL:

Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatieerkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEURGEVOELIG OBJECT:

geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.telefoon: (070) 414 44 00telefax: (070) 414 44 20internet: www.kiwa.nl

LEKBAK:

Voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen.

REFERENTIEPERIODE:

Tijdsbestek waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.